

# STATISTISCHE BERICHTE




Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III/13/42

Erschienen am 29. Nov. 1955

Z 6 43



Vorschätzung der Weinmosternte

Oktober 1955

(5119)

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet

Die allgemeinen Witterungsverhältnisse wurden in der Berichtszeit (24. Sept. bis 15. Okt.) in 93 vH der eingegangenen Meldungen als günstig beurteilt. Von 82 vH der Berichterstatter wurden keine, von 14 vH schwache und von 4 vH der Berichterstatter wurden starke Wetterschäden (Frühfröste) gemeldet, so besonders in Hessen und Rheinland-Pfalz.

Im Bundesdurchschnitt ergibt sich nach der Vorschätzung vom Oktober ein durchschnittlicher Mostertrag für Wein insgesamt von 40,0 hl je ha, der damit um 24 vH niedriger liegt als im Vorjahr (52,6) und der den niedrigsten Ertrag seit 1950 darstellt. Der Weissmostertrag wird auf 40,9 hl und der Rotmostertrag auf 44,2 hl je ha geschätzt. Als Ursache für den geringen Ertrag wurde von allen Weinbautreibenden Ländern ungünstige Witterungsbedingungen während der Blüte und starke Fröste im Mai genannt. Im ganzen lässt sich nach dem gegenwärtigen Stand der Erntevorschätzungen eine Weinmosternte von rund 2,4 Mill. hl gegen 3,1 Mill. hl im Vorjahr erwarten. Es werden voraussichtlich etwa 1,9 Mill. hl Weissmost und 0,3 Mill. hl Rotmost geerntet. Der Ertrag ist in den einzelnen Gebieten unterschiedlich ausgefallen. In der überwiegenden Mehrzahl der Beurteilungen wird die Weissmosternte auf 1/3 bis 1/2 Herbst und die Rotmosternte auf 1/2 bis 3/4 Herbst geschätzt.

Die Mostgewichte nach Oechsle liegen im allgemeinen beachtlich höher als im Vorjahr.

#### Mostgewicht und Säuregehalt im Bundesgebiet

Mostgewicht nach Oechsle v.H.	Weissmost		Rotmost	
	1955	1954	1955	1954
weniger als 60°	10	32	10	19
60 bis unter 70°	40	45	40	57
70 " " 80°	35	18	33	20
80 " " 90°	14	4	15	4
90° und mehr	1	1	2	0
Ø Säuregehalt i.v.1 000	12,1	12,7	11,2	10,3

Der durchschnittliche Säuregehalt ist mit 12,1 bei Weissmost etwas geringer und mit 11,2 bei Rotmost etwas höher als im Vorjahr.

Günstiger als der Mengenertrag wird die Güte des Mostes beurteilt. Auf den sehr guten und guten Most entfallen in diesem Jahr nach den vorliegenden Schätzungen 31 vH des Mostertrages gegen nur 19 vH im Vorjahr. Der Anteil des mittleren Mostes entspricht mit 50 vH etwa dem Vorjahrsanteil, während auf den Anteil der geringen und sehr geringen Moste in diesem Jahr nur 19 vH gegen 32 vH im Vorjahr entfallen.

Güte des Mostes im Bundesgebiet  
(in vH des Mostertrages)

Güteklassen	Most insgesamt			
	1955	1954	1953	1952
sehr gut	3	1	38	19
gut	28	18	44	47
mittel	50	49	15	29
gering	17	27	3	5
sehr gering	2	5	0	0

Allerdings ist der gütemässige Ausfall des Mostertrages im Vergleich zu den Jahren 1953 und 1952 ungünstiger. Im Jahre 1953 entfielen 82 vH und 1952 66 vH des Mostertrages auf die Güteklassen gut bis sehr gut.

Als Traubenmaische oder Most wurden während des Herbstes schätzungsweise 22 vH der Weinmosternte ab Winzerbetrieb oder Winzergenossenschaft zu einem Preis von DM 105.-- je hl verkauft. Diese Angaben gelten also nicht als Bewertung des <sup>aus</sup>angebauten Weins.

Der früheste Beginn der Lese (allgemeiner Herbst) war am 10. Oktober in Hessen bei den Müller-Thurgau- und Burgunderreben. Als spätester Lesebeginn wurde in Rheinland-Pfalz der 26. Oktober bei den Sorten Elbling und Riesling genannt.

# Mostgewichte und Säuregehalt

	Nordrhein- Westfalen	Hessen	Rheinland- Pfalz	Baden- Württ.	Bayern	Bundesgebiet dagegen 1954 <sup>1)</sup>	
<u>Weissmost</u>							
Gesamter Mostertrag in hl	1 400	86 614	1 584 197	226 183	25 157	1 923 551	2 485 863
davon - in VH -							
mit einem Mostgewicht							
(nach Oechsle) von:							
90° und mehr	-	1	0	2	3	1	1
80 bis unter 90°	4	12	5	33	13	14	4
70 " " 80°	49	51	29	46	37	35	18
60 " " 70°	38	38	51	18	37	40	45
weniger als 60°	9	3	15	1	10	10	32
Durchschnittliches Mostgewicht							
in Graden (nach Oechsle)							
1955	.	.	.	75	71	.	.
1954 <sup>1)</sup>	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70	.	.
Durchschnittlicher Säuregehalt							
in von Tausend							
1955 <sup>1)</sup>	11,2	11,9	12,5	9,7	11,2	12,1	
1954 <sup>1)</sup>	13,2	12,6	12,7	12,2	12,7	12,7	
<u>Rotmost</u>							
Gesamter Mostertrag in hl	397	2 296	271 070	67 870	403	342 036	445 174
davon - in VH -							
mit einem Mostgewicht							
(nach Oechsle) von:							
90° und mehr	-	6	1	2	0	2	0
80 bis unter 90°	-	27	3	29	11	15	4
70 " " 80°	33	53	22	45	46	33	20
60 " " 70°	58	14	56	22	41	40	57
weniger als 60°	9	-	18	2	-	10	19
Durchschnittliches Mostgewicht							
in Graden (nach Oechsle)							
1955	.	.	.	74	72	.	.
1954 <sup>1)</sup>	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70	.	.
Durchschnittlicher Säuregehalt							
in von Tausend							
1955 <sup>1)</sup>	11,8	12,5	11,4	10,5	9,6	11,2	
1954 <sup>1)</sup>	11,0	10,0	9,9	12,7	11,1	10,3	

1) 1954 endgültige Schätzung

Vorschätzung der Weinmosternte Oktober 1955

Güte des Mostes

Land	Jahr <sup>1)</sup>	Anteil des Mostertrages				
		sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering
		vH				
Weinmost insgesamt						
Nordrhein-Westfalen	1955	-	12	74	14	-
	54	1	5	56	38	-
Hessen	1955	9	41	36	12	2
	54	1	13	34	42	10
Rheinland-Pfalz	1955	2	27	51	18	2
	54	1	16	50	27	6
Baden-Württemberg	1955	6	38	43	12	1
	54	5	40	40	14	1
Bayern	1955	3	27	44	21	5
	54	1	12	45	32	10
Bundesgebiet	1955	3	28	50	17	2
	54	1	18	49	27	5
Weissmost						
Nordrhein-Westfalen	1955	-	11	73	16	-
	54	-	4	58	38	-
Hessen	1955	9	41	36	12	2
	54	1	12	34	43	10
Rheinland-Pfalz	1955	2	27	51	18	2
	54	1	15	50	28	6
Baden-Württemberg	1955	8	38	41	12	1
	54	6	39	40	14	1
Bayern	1955	3	27	44	21	5
	54	1	12	45	32	10
Bundesgebiet	1955	3	29	49	17	2
	54	1	17	48	28	6
Rotmost						
Nordrhein-Westfalen	1955	-	14	78	8	-
	54	2	10	48	40	-
Hessen	1955	7	53	36	4	-
	54	1	40	31	26	2
Rheinland-Pfalz	1955	2	23	54	18	3
	54	0	19	52	25	4
Baden-Württemberg	1955	3	41	45	11	0
	54	4	42	41	13	0
Bayern	1955	-	11	88	1	-
	54	7	27	29	35	2
Bundesgebiet	1955	2	27	52	16	3
	54	1	23	50	23	3

1) 1954 endgültige Schätzung.

Vorschätzung der Weinmosternte Oktober 1955

Beginn der Lese (allgemeiner Herbst)

Land	Weissweinsorten		Rotweinsorten	
	Sorte	Datum	Sorte	Datum
Nordrhein-Westfalen	Müller-Thurgau	21.10.	Burgunder	22.10.
	Riesling	23.10.	Portugieser	22.10.
Hessen	Riesling	20.10.	Burgunder	10.10.
	Sylvaner	20.10.	Portugieser	.
	Müller-Thurgau	10.10.		
Rheinland-Pfalz	Sylvaner	24.10.	Portugieser	14.10.
	Riesling	26.10.	Burgunder	14.10.
	Müller-Thurgau	17.10.		
	Elbling	26.10.		
Baden-Württemberg	Riesling	21.10.	Trollinger	21.10.
	Sylvaner	21.10.	Schwarzriesling	21.10.
	Müller-Thurgau	11.10.	Portugieser	21.10.
	Ruländer	21.10.	Blauer Spätburgunder	11.10.
Bayern	Müller-Thurgau	19.10.	Frühburgunder	19.10.
	Riesling	25.10.	Portugieser	22.10.
	Sylvaner	25.10.	Spätburgunder	23.10.
	Elbling	24.10.	St. Laurent	25.10.

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Jahr <sup>1)</sup>	Wein insgesamt <sup>2)</sup>				
			Im Ertrag stehende Rebfläche ha	Ertrag		Geldwert	
				je ha	im ganzen	je hl	im ganzen <sup>3)</sup>
				hl		DM	1 000 DM
			1	2	3	4	5
1	Nordrhein-Westfalen	1955	49	36,7	1 797	.	.
2	" "	1954	50	48,1	2 403	109	262
3	Rheingebiet	1955	49	36,7	1 797	.	.
4	Hessen	1955	2 436	36,5	88 910	111	9 844
5	"	1954	2 403	49,2	118 278	102	12 033
6	RB Darmstadt (Weinbaugeb. hess. Bergstr.)	1955	235	37,0	8 688	92	780
7	RB Wiesbaden (Weinbaugeb. Rheingau)	1955	2 201	36,5	80 222	113	9 045
8	Rheinland-Pfalz	1955	41 478	44,7	1 855 267	102	189 843
9	" "	1954	40 932	59,8	2 446 174	102	249 606
10	Rheinland-Nassau	1955	12 624	50,6	639 012	117	74 907
11	davon: Mittelrhein	1955	1 221	32,9	40 155	113	4 524
12	Nahe (RB Koblenz)	1955	2 822	35,3	99 647	104	10 343
13	Obermosel	1955	489	107,2	52 421	95	4 980
14	Saar	1955	881	39,4	34 711	120	4 165
15	Ruwer	1955	287	42,1	12 083	109	1 317
16	Mittelmosel	1955	3 868	59,8	231 306	129	29 838
17	Untermosel	1955	2 442	57,1	139 438	120	16 733
18	Ahr	1955	574	48,3	27 730	102	2 841
19	Lahn	1955	40	38,0	1 521	109	166
20	Rheinhessen	1955	13 970	32,0	446 436	97	43 479
21	davon: Worms u. Umgegend	1955	3 905	34,8	135 744	95	12 916
22	Oppenheim u. Umgegend	1955	1 337	22,4	29 968	113	3 376
23	Mainz u. Umgegend	1955	1 047	34,2	35 791	101	3 613
24	Ingelheim u. Umgegend	1955	1 399	31,5	44 121	91	4 014
25	Wiesbach	1955	1 549	27,3	42 261	101	4 281
26	Bingen u. Umgegend	1955	310	46,3	14 360	100	1 430
27	Nahe (Rheinhessen)	1955	498	38,9	19 350	95	1 829
28	Alzey u. Umgegend	1955	3 925	31,8	124 841	96	12 020
29	Pfalz	1955	14 884	51,7	769 819	93	71 457
30	davon: Mittelhaardt	1955	4 788	54,1	259 170	96	24 998
31	Oberhaardt	1955	7 425	54,8	406 847	93	37 844
32	Unterhaardt m. Zellertal	1955	1 914	43,6	83 364	81	6 756
33	Nahe (Nordpfalz)	1955	757	27,0	20 438	91	1 859
34	Baden-Württemberg	1955	13 299	32,2	428 846	113	48 605
35	" "	1954	12 888	34,4	443 115	124	54 961
36	Nordwürttemberg	1955	6 869	25,4	174 727	129	22 620
37	Nordbaden	1955	1 698	25,3	43 024	95	4 133
38	Südbaden	1955	4 585	45,6	208 920	103	21 605
39	Südwestfalen-Hohenzollern	1955	147	14,8	2 175	114	247
40	Bavaria	1955	2 698	9,5	25 560	162	4 130
41	"	1954	2 669	32,9	87 751	101	8 820
42	RB Unterfranken	1955	2 443	9,3	22 797	167	3 816
43	RB Mittelfranken	1955	240	9,8	2 352	105	247
44	Übrige Gebiete	1955	15	27,4	411	162	67
45	Bundesgebiet	1955	59 960	40,0	2 400 380	105 <sup>4)</sup>	252 422 <sup>4)</sup>
46	"	1954	58 942	52,6	3 097 721	105	325 682

1) 1954 endgültige Schätzung. - 2) Baden-Württemberg und Bundesgebiet einschl. 5 137 ha und 134 793 hl Mischwein. - 3) Geringe Abweichung.

mosternte Oktober 1955

Weissweinsorten					Rotweinsorten					Lfd. Nr.
im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag		Geldwert		im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag		Geldwert		
	je ha	im ganzen	je hl	im ganzen <sup>3)</sup>		je ha	im ganzen	je hl	im ganzen <sup>3)</sup>	
5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
39	35,9	1 400	.	.	10	39,7	397	75	30	1
40	46,8	1 850	110	207	10	53,3	533	104	55	2
39	35,9	1 400	.	.	10	39,7	397	75	30	3
2 376	36,5	85 514	110	9 529	60	38,1	2 296	137	315	4
2 338	49,5	115 821	101	11 731	65	37,7	2 457	123	302	5
231	37,3	9 604	92	792	4	20,0	84	95	8	6
2 145	36,4	78 010	112	8 737	56	39,5	2 212	139	307	7
36 171	43,8	1 581 1	107	170 026	5 307	51,1	271 070	73	19 817	8
35 578	58,6	2 083 552	108	225 459	5 354	67,7	362 622	67	24 147	9
12 180	50,5	515 547	118	72 574	444	52,8	23 465	99	2 334	10
1 191	32,7	38 946	113	4 401	30	40,3	1 209	102	123	11
2 800	35,2	98 560	104	10 250	22	49,4	1 087	85	92	12
489	107,2	52 421	95	4 980	-	-	-	-	-	13
331	39,4	34 711	120	4 165	-	-	-	-	-	14
287	42,1	12 083	109	1 317	-	-	-	-	-	15
3 868	59,8	231 306	129	29 838	-	-	-	-	-	16
2 442	57,1	139 438	120	16 733	-	-	-	-	-	17
190	35,8	5 802	110	748	384	54,5	20 928	100	2 093	18
32	40,0	1 280	110	141	8	30,1	241	104	25	19
12 232	30,7	375 510	102	38 402	1 738	40,8	70 926	72	5 077	20
3 459	32,9	113 801	100	11 380	446	49,2	21 943	70	1 536	21
1 325	22,4	29 680	113	3 354	12	24,0	288	77	22	22
890	32,1	23 569	103	3 085	157	46,0	7 222	73	527	23
962	31,1	29 918	100	2 992	437	32,5	14 203	72	1 023	24
1 332	26,4	35 165	105	3 727	217	32,7	7 096	78	553	25
270	48,0	12 960	102	1 322	40	35,0	1 400	77	108	26
431	37,2	16 033	100	1 603	67	49,5	3 317	68	226	27
3 563	30,7	109 381	100	10 938	362	42,7	15 457	70	1 082	28
11 759	50,4	593 140	100	59 050	3 125	56,5	175 679	70	12 407	29
3 327	53,0	176 331	107	18 867	1 461	56,7	82 839	74	6 130	30
6 530	54,3	354 579	97	34 394	895	58,4	52 268	66	3 450	31
1 149	36,4	41 824	94	3 931	765	54,3	41 540	68	2 825	32
753	27,1	20 405	91	1 817	4	8,1	32	55	2	33
5 833	39,8	226 180	105	23 701	2 329	29,1	67 870	130	8 820	34
5 472	36,2	197 972	113	23 383	2 100	37,4	78 459	140	11 002	35
1 437	24,8	35 635	125	4 453	1 768	30,4	53 747	133	7 159	36
947	25,2	23 890	103	2 449	144	19,1	2 745	95	262	37
3 414	48,5	165 945	101	16 726	380	28,8	10 934	123	1 346	38
35	20,4	713	102	73	37	12,0	444	121	54	39
2 663	9,4	25 157	162	4 072	35	11,5	403	143	58	40
2 635	32,9	85 648	100	8 678	34	32,4	1 103	129	142	41
2 408	9,3	22 394	168	3 758	35	11,5	403	143	58	42
240	9,8	2 352	105	247	-	-	-	-	-	43
15	27,4	111	162	67	-	-	-	-	-	44
47 082	40,9	1 923 551	103 <sup>4)</sup>	207 328 <sup>4)</sup>	7 741	44,2	342 036	85	29 040	45
46 063	54,0	2 485 863	108	269 458	7 563	58,9	445 174	80	35 648	46

gen durch Auf- bzw. Abrundungen. 4) ohne Nordrhein-Westfalen.