

STATISTISCHE BERICHTE



8. 3. MRZ. 2009 Ha


ZG 43



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb. Nr. III/13/64

Erschienen am 8. Januar 1959



Die Weinmosternte 1958

(Endgültige Ergebnisse)

(7443)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter über
"Wachstumsstand und Ernte" unter Nr. C II

Die Ende November durchgeführte endgültige Ernteschätzung für den Weinmost übertrifft noch die Oktoberschätzung und führt zu Ergebnissen wie sie im heutigen Gebiet der Bundesrepublik seit mindestens der Jahrhundertwende weder bei den Hektarerträgen noch bei den gesamten Erntemengen vorgekommen sind. Für den Weinmost insgesamt ergibt sich ein durchschnittlicher Hektarertrag von 81,1 hl (Oktoberschätzung 75,8 hl) gegenüber 38,5 hl im Jahre 1957 und 40,2 hl im Durchschnitt 1952/57.

Die jetzt ermittelte gesamte Erntemenge von 4,80 Mill. hl ist um 0,3 Mill. hl größer als die Vorschätzung im Oktober. Für 1957 waren 2,26 Mill. hl und für den Durchschnitt 1952/57 2,31 Mill. hl festgestellt worden. Der Jahrgang 1958 liegt mengenmäßig vor 1954 mit 4,52 Mill. hl und 1935 mit 4,16 Mill. hl. In den übrigen Jahren blieben die Mengen unter 3,5 Mill. hl.

Für den Weißmost liegt der Hektarertrag bei 81,4 hl (Oktober 76,6 hl) gegenüber 39,3 im Jahre 1957 und 41,8 hl im Durchschnitt 1952/57. Die Erntemenge des Weißmostes ist mit 3,88 Mill. hl anzunehmen gegenüber 1,85 Mill. hl 1957 bzw. 1,88 Mill. hl im Durchschnitt 1952/57.

Beim Rotmost verbesserte sich die Schätzung des Hektarertrages von 82,1 hl im Oktober auf 88,8 hl im November. Er beträgt mehr als das Doppelte des vorjährigen mit 41,0 hl und des durchschnittlichen Hektarertrages mit 42,2 hl. Die Erntemenge ist mit 0,64 Mill. hl etwa doppelt so groß wie im Vorjahr oder im Durchschnitt. In den Dreißigerjahren wurden mehrfach größere Mengen von Rotmost geerntet, da die Flächen beträchtlich größer waren, während die Hektarerträge sich damals nur zwischen 54 und 68 hl bewegten.

Der Anteil des sehr guten und guten Mostes an der Gesamtmenge beträgt 55 vH gegenüber nur 43 vH im Jahre 1957 und 45 vH im Durchschnitt 1952/57. Dazu kommen 36 vH mittlerer Qualitäten, so daß nur 9 vH auf geringe oder sehr geringe Weine entfallen. Gegenüber den Vorschätzungen vom Oktober für Weiß- und Rotmost sind auch hinsichtlich der Güteanteile Verbesserungen zu beobachten. Die Menge der sehr guten und guten Moste ist mit rund 2,6 Mill. hl anzunehmen, also mehr als die gesamte Ernte 1957.

Für den Weißmost wurden Mostgewichte von unter 70° Oechsle bei 54 vH der Mostmenge gegenüber 58 vH im Jahre 1957 festgestellt. Für den Rotmost liegt der Anteil mit Mostgewichten von unter 70° bei 61 vH gegenüber 64 vH im Jahre 1957. Wenn auch das durchschnittliche Mostgewicht beim Weißmost mit 69° wie beim Rotmost mit 68° unter leichter Verbesserung gegenüber der letzten Vorschätzung auf die gleichen Werte kommt wie im Jahre 1957, so ist doch aus den Einzelangaben eine deutliche Besserstellung des neuen Jahrganges ersichtlich.

Für den Säuregehalt ergibt sich beim Weißmost mit 11,2 eine Mittellage unter beachtlicher Verbesserung gegenüber dem Vorjahr mit 13,0‰. Beim Rotmost liegt der Säuregehalt mit 9,7 noch stärker unter dem letztjährigen Wert von 12,3‰.

Die durchschnittlich bei Mostverkäufen erzielten Erlöse bewegen sich beim Weißmost zwischen 79 DM/hl in Rheinland-Pfalz und 116 DM/hl in Bayern mit einem Bundesdurchschnitt von 84 DM, entsprechend beim Rotmost zwischen 66 DM/hl in Rheinland-Pfalz und 205 DM/hl in Hessen mit einem Bundesdurchschnitt von ebenfalls 84 DM/hl. Einschließlich des Mostes von Mischwein ergibt sich ein gesamter Bundesdurchschnitt von 82 DM/hl gegenüber 127 DM/hl im Jahre 1957. Wie im Vorjahre wurde fast genau ein Viertel der Mostmenge als Traubenmaische oder Most während des Herbstes verkauft.

Der Verkauf von Speisetrauben zeigt zwar eine beachtliche Erweiterung im Vergleich zum Vorjahr. Aber im ganzen handelt es sich auch in diesem Jahr eines mengenmäßig ungewöhnlichen Herbstes nur um kleine Mengen. Der Gesamtdurchschnitt der erzielten Verkaufserlöse je dz bleibt hier unter den Erlösen beim Verkauf von Maische.

Allgemeine Angaben über Witterung

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrh.- Westf.	Hessen	Rheinl.- Pfalz	Baden- Württbg.	Bayern	Bundesgebiet			Saar- land
						Nov.58	Okt.58	Nov.57	
in vH der Meldungen mit einschlägigen Angaben									
<u>Witterung für die Reben und Trauben</u>									
günstig	-	84	99	86	85	91	94	88	100
ungünstig	100	16	1	14	15	9	6	12	-
<u>Wetterschäden</u>									
keine	100	97	100	98	92	98	95	97	100
schwache	-	3	-	2	5	2	4	2	-
starke	-	-	-	-	3	0	1	1	-
<u>Niederschläge</u>									
zu gering	-	3	-	-	2	0	3	6	-
ausreichend	100	97	98	84	87	91	92	88	100
zu hoch	-	-	2	16	11	9	5	6	-
<u>Temperaturverlauf</u>									
zu warm	-	-	-	-	1	0	-	1	-
normal	75	94	100	93	92	96	98	91	100
zu kalt	25	6	-	7	7	4	2	8	-
<u>Sonnenscheindauer</u>									
zu gering	50	39	37	25	25	30	13	18	-
ausreichend	50	61	63	75	75	70	87	82	100
zu hoch	-	-	-	-	-	-	-	0	-

Verkauf und Verkaufserlös von Speisetrauben

L a n d	Jahr	S p e i s e t r a u b e n			
		w e i ß		r o t	
		Absatz in dz	ØPreis je dz in DM	Absatz in dz	ØPreis je dz in DM
Rheinl.-Pfalz	1958	557	53	330	55
" "	1957	-	-	-	-
Baden-Württbg.	1958	5	150	-	-
" "	1957	41	140	-	-
Bayern	1958	3	195	-	-
" "	1957	-	-	-	-
<u>Bundesgebiet</u>	1958	565	55	330	55
" "	1957	41	140	-	-

Weißmost

Berichtsgegenstand	Nordrh.- Westfalen	Hessen	Rheinl.- Pfalz	Baden- Württemberg	Bayern	Bundes- gebiet	Saarland
<u>Mostertrag</u> in 1 000 hl davon - in vH - mit einem <u>Mostgewicht</u> nach Oechsle von:	1,9	149,5	3 177,6	422,0	124,6	3 875,6	3,3
90° und mehr 1958	1	3	2	1	3	2	-
1957	-	2	1	0	0	1	-
80° bis unter 90° 1958	5	18	9	9	8	9	8
1957	-	17	9	7	4	9	-
70° " " 80° 1958	52	47	30	65	40	35	22
1957	17	35	32	33	48	32	5
60° " " 70° 1958	42	28	44	24	45	41	35
1957	79	41	46	57	48	47	25
weniger als 60° 1958	-	4	15	1	4	13	35
1957	4	5	12	3	20	11	70
<u>Durchschnittl. Mostgewicht</u> nach Oechsle in Graden							
1958	71	75	68	74	70	69	65
1957	65	72	69	71	68	69	55
<u>Durchschnittl. Säuregehalt</u> in von Tausend (Promille)							
1958	11,5	11,6	11,5	9,0	9,5	11,2	11,6
1957	14,2	14,3	12,9	12,8	12,4	13,0	15,0
<u>Ende der Lese einschließlich</u> <u>Spätlese</u> (Datum)							
Silvaner	29.10.	31.10	29.10	31.10.	21.10.		20.10.
Riesling	17.11.	20.11.	4.11.	10.11.	31.10.		20.10.
Müller-Thurgau	28.10.	20.10.	16.10.	31.10.	11.10.		20.10.
Elbling	25.10.	.	2.11.	20.10.	25.10.		24.10.
Ruländer				31.10.			30.10.
Gutedel				31.10.			
Auxerrois							30.10.

und Ende der Lese

R o t m o s t

Berichtsgegenstand	Nördrh.- Westfalen	Hessen	Rheinl.- Pfalz	Baden- Württemberg	Bayern	Bundes- gebiet	Saarland
<u>Mostertrag</u> in 1 000 hl davon - in vH - mit einem <u>Mostgewicht</u> nach Oechsle von:	0,3	2,7	443,9	192,8	1,2	640,9	-
90° und mehr 1958	3	7	1	4	12	2	-
1957	-	3	0	1	-	0	-
80° bis unter 90° 1958	24	28	7	19	22	11	-
1957	-	15	3	14	16	6	-
70° " " 80° 1958	32	34	19	41	43	26	-
1957	33	59	28	35	50	30	-
60° " " 70° 1958	41	31	54	35	23	48	-
1957	60	23	56	49	30	54	-
weniger als 60° 1958	-	-	19	1	0	13	-
1957	7	-	13	1	4	10	-
<u>Durchschnittl. Mostgewicht</u> nach Oechsle in Graden							
1958	72	76	67	71	78	68	-
1957	70	73	67	69	73	68	-
<u>Durchschnittl. Säuregehalt</u> in von Tausend (Promille)							
1958	10,9	10,0	10,0	9,0	8,9	9,7	-
1957	12,0	14,6	12,2	12,6	13,5	12,3	-
<u>Ende der Lese</u> einschließlich Spätlese (Datum)							
Portugieser	14.10.	31.10.	12.10.	31.10.	27.10.		
Burgunder	16.10.	20.10.	16.10.	10.11.	14.10.		
Trollinger				10.11.			
Schwarzriesling				31.10.			
Limberger				10.11.			
St. Laurent					19.10.		

Endgültige Schätzung der Weinmosternte 1958

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Jahr	Weinmost insgesamt ¹⁾		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Mostertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	hl	
			1	2	3
1	<u>Nordrhein-Westf.</u>	1958	43	52,0	2 235
2	" "	1957	47	16,5	776
3	<u>Hessen</u>	1958	2 440	62,3	152 116
4	"	1957	2 411	40,2	96 929
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1958	192	47,7	9 150
6	"" Wiesbaden (Rheingau)	"	2 248	63,6	142 966
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1958	41 370	87,5	3 621 538
8	" "	1957	40 950	43,6	1 783 645
9	Rheinland-Nassau	1958	12 874	81,6	1 050 433
10	davon: Mittelrhein	"	1 220	61,4	74 885
11	Nahe (RB Koblenz)	"	2 906	68,1	197 828
12	Obermosel	"	605	133,2	80 586
13	Saar	"	971	75,5	73 315
14	Ruwer	"	280	90,6	25 368
15	Mittelmosel	"	3 920	94,0	368 480
16	Untermosel	"	2 413	79,7	192 316
17	Ahr	"	527	68,2	35 947
18	Lahn	"	32	53,4	1 708
19	Rheinhessen	"	13 741	77,6	1 066 467
20	davon: Worms und Umgegend	"	4 098	86,5	354 277
21	Oppenheim und Umgegend	"	1 386	90,3	125 098
22	Mainz und Umgegend	"	971	55,6	53 953
23	Ingelheim und Umgegend	"	1 247	59,5	74 161
24	Wiesbach	"	1 439	64,7	93 068
25	Bingen und Umgegend	"	295	54,4	16 039
26	Nahe (rheinh. Gebiet)	"	518	81,3	42 132
27	Alzey und Umgegend	"	3 787	81,3	307 739
28	Pfalz	"	14 755	102,0	1 504 638
29	davon: Mittelhaardt	"	4 774	88,0	419 902
30	Oberhaardt	"	7 463	120,2	896 991
31	Unterhaardt m. Zellert.	"	1 811	84,3	152 740
32	Nahe (pfälz. Gebiet)	"	707	49,5	35 005

1) einschl. Mischwein

noch: Endgültige Schätzung der Weinmosternte 1958

noch: Weinmost insgesamt					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
4	5	6	7	8	
0	22	67	11	-	1
-	6	59	35	-	2
6	35	43	15	1	3
2	38	47	11	2	4
9	43	37	11	-	5
6	34	44	15	1	6
12	39	38	10	1	7
6	36	47	10	1	8
11	39	40	9	1	9
4	40	46	10	-	10
18	40	35	7	0	11
-	20	65	14	1	12
5	33	47	12	3	13
8	29	38	19	6	14
12	42	38	7	1	15
14	42	34	10	0	16
9	32	44	12	3	17
-	44	45	11	-	18
10	39	42	9	0	19
8	36	46	10	0	20
30	36	30	4	-	21
3	42	45	10	-	22
1	41	51	5	2	23
9	70	20	1	-	24
10	73	17	-	-	25
1	37	43	19	-	26
12	40	38	9	1	27
14	39	35	11	1	28
16	40	32	10	2	29
14	39	36	11	0	30
11	44	36	8	1	31
14	32	29	20	5	32

noch: Endgültige Schätzung der Weinmosternte 1958

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Jahr	noch: Weinmost insgesamt ¹⁾		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Mostertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	hl	
			1	2	3
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1958	12 746	70,2	894 835
34	"	1957	12 686	28,3	359 257
35	Nordwürttemberg	1958	6 464	72,1	465 822
36	davon: Oberes Neckartal	"	53	32,9	1 743
37	Unteres "	"	3 670	77,2	283 437
38	Remstal	"	667	72,2	48 469
39	Enztal	"	561	59,8	33 522
40	Zabergäu	"	902	75,4	67 975
41	Kocher und Jagsttal	"	431	57,5	24 780
42	Tauber- u. Maintal	"	180	32,8	5 896
43	Nordbaden	"	1 732	67,3	116 644
44	davon: Tauber- u. Maintal	"	288	65,0	18 729
45	Neckar- u. Jagsttal	"	64	39,3	2 517
46	Bergstraße	"	577	66,1	38 153
47	Kraichgau	"	631	68,6	43 290
48	Pfinz-, Enz- u. Alb- u. Albtal	"	172	81,1	13 955
49	Südbaden	"	4 432	69,2	306 868
50	davon: See- u. Rheintal	"	101	82,7	8 350
51	Oberes Rheintal	"	17	41,1	699
52	Markgräflerland	"	979	68,5	67 050
53	Kaiserstuhl	"	1 309	78,2	102 332
54	Breisgau	"	1 016	61,5	62 447
55	Ortenau und Böhler- u. Böhlerg.	"	1 010	65,3	65 990
56	Südwürttbg.-Hohenzollern	"	118	46,6	5 501
57	davon: Oberes Neckartal	"	86	43,1	3 705
58	Enztal	"	21	59,2	1 244
59	Bodenseegebiet	"	11	50,2	552
60	<u>Bayern</u>	1958	2 536	49,6	125 818
61	"	1957	2 649	8,8	23 219
62	RB Unterfranken	1958	2 275	51,3	116 683
63	" Mittelfranken	"	252	35,5	8 946
64	" Schwaben	"	3	25,0	75
65	" Oberpfalz und Oberfranken	"	4	22,5	90
66	" Niederbayern	"	2	12,0	24
67	<u>Bundesgebiet</u>	1958	59 135	81,1	4 796 542
68	"	1957	58 743	38,5	2 263 826
69	"	Ø 52/57	57 531	40,2	2 310 604
70	<u>Saarland</u>	1958	42	78,3	3 312
71	"	1957	41	7,3	302

1) einschl. Mischwein

noch: Endgültige Schätzung der Weinmosternte 1958

noch: Weinmost insgesamt ¹⁾					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
4	5	6	7	8	
13	60	24	3	0	33
11	48	34	7	0	34
9	64	25	2	-	35
9	62	27	2	-	36
8	64	25	3	-	37
7	57	33	3	-	38
1	77	21	1	-	39
18	62	20	0	-	40
2	69	28	1	-	41
6	60	26	8	-	42
12	60	24	4	0	43
11	58	28	3	-	44
-	73	25	2	-	45
16	57	22	5	0	46
10	59	26	5	-	47
12	67	19	2	-	48
20	53	22	4	1	49
7	34	45	7	7	50
-	77	23	-	-	51
13	63	23	1	-	52
39	41	14	5	1	53
4	67	24	5	-	54
17	50	28	4	1	55
6	68	23	3	-	56
6	57	33	4	-	57
6	94	-	-	-	58
-	90	7	3	-	59
8	42	37	12	1	60
2	15	46	25	12	61
7	41	38	13	1	62
16	57	23	3	1	63
-	60	40	-	-	64
-	-	100	-	-	65
-	100	-	-	-	66
12	43	36	8	1	67
6	37	46	10	1	68
12	33	38	15	2	69
16	74	6	4	-	70
-	100	-	-	-	71

noch: Endgültige Schätzung der Weinmosternte 1958

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	W e i ß m o s t		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Mostertrag	
				je Hektar	in ganzen
			ha	hl	
			9	10	11
1	<u>Nordrh.-Westfalen</u>	1958	36	54,2	1 950
2	" "	1957	39	18,7	728
3	<u>Hessen</u>	1958	2 376	62,9	149 451
4	"	1957	2 356	40,5	95 519
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1958	187	48,1	9 000
6	" Wiesbaden (Rheingau)	"	2 189	64,2	140 451
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1958	36 744	86,5	3 177 595
8	" "	1957	36 291	43,1	1 565 490
9	Rheinland-Nassau	1958	12 476	82,1	1 023 736
10	davon: Mittelrhein	"	1 195	61,6	73 612
11	Nahe (RB Koblenz)	"	2 887	68,0	196 316
12	Obermosel	"	605	133,2	80 586
13	Saar	"	970	75,5	73 235
14	Ruwer	"	280	90,6	25 368
15	Mittelmosel	"	3 920	94,0	368 480
16	Untermosel	"	2 413	79,7	192 316
17	Ahr	"	179	69,2	12 387
18	Lahn	"	27	53,2	1 436
19	Rheinhessen	"	12 416	78,6	975 583
20	davon: Worms und Umgegend	"	3 717	86,6	321 892
21	Oppenheim und Umgegend	"	1 376	90,4	124 390
22	Mainz und Umgegend	"	847	55,5	47 009
23	Ingelheim und Umgegend	"	890	59,3	52 777
24	Wiesbach	"	1 275	65,2	83 130
25	Bingen und Umgegend	"	275	55,0	15 125
26	Nahe (rhein Hess. Geb.)	"	479	81,9	39 230
27	Alzey und Umgegend	"	3 557	82,1	292 030
28	Pfalz	"	11 852	99,4	1 178 276
29	davon: Mittelhaardt	"	3 382	80,2	271 236
30	Oberhaardt	"	6 622	118,4	784 045
31	Unterhaardt m. Zellertal	"	1 142	77,1	88 048
32	Nahe (pfälz. Geb.)	"	706	49,5	34 947

noch: Endgültige Schätzung der Weinmosternte 1958

noch:				
-------	--	--	--	--

noch: Endgültige Schätzung der Weinmosternte 1958

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	noch: W e i ß m o s t		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Mostertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	hl	
			9	10	11
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1958	5 951	70,9	422 054
34	" "	1957	5 709	28,8	164 421
35	Nordwürttemberg	1958	1 481	70,0	103 645
36	davon: Oberes Neckartal	"	51	33,2	1 693
37	Unteres Neckartal	"	777	75,8	58 907
38	Remstal	"	194	82,7	16 044
39	Enztal	"	50	57,0	2 852
40	Zabergäu	"	137	75,6	10 363
41	Kocher- u. Jagsttal	"	221	53,8	11 889
42	Tauber- u. Jagsttal	"	51	37,2	1 897
43	Nordbaden	"	1 017	69,0	70 148
44	davon: Tauber- u. Maintal	"	244	67,4	16 446
45	Neckar- u. Jagsttal	"	26	42,7	1 111
46	Bergstraße	"	342	71,0	24 265
47	Kraichgau	"	338	68,5	23 138
48	Pfinz-, Enz- u. Albtal	"	67	77,4	5 188
49	Südbaden	"	3 423	72,3	247 364
50	davon: See- u. Oberrhein	"	51	89,9	4 586
51	Oberes Rheintal	"	13	43,1	560
52	Markgräflerland	"	959	68,8	65 946
53	Kaiserstuhl	"	970	81,4	78 934
54	Breisgau	"	783	63,3	49 584
55	Ortenau u. Bühler- u. Jagsttal	"	647	73,8	47 754
56	Südwestfalen-Lippe	"	30	29,9	897
57	davon: Oberes Neckartal	"	24	24,8	596
58	Enztal	"	0	.	.
59	Bodenseegebiet	"	6	50,2	301
60	<u>Bayern</u>	1958	2 511	49,6	124 560
61	"	1957	2 622	8,7	22 911
62	RB Unterfranken	1958	2 250	51,3	115 425
63	" Mittelfranken	"	252	35,5	8 946
64	" Schwaben	"	3	25,0	75
65	" Oberpfalz u. Oberfranken	"	4	22,5	90
66	" Niederbayern	"	2	12,0	24
67	<u>Bundesgebiet</u>	1958	47 618	81,4	3 875 610
68	"	1957	47 017	39,3	1 849 069
69	"	Ø52/57	44 984	41,8	1 879 352
70	<u>Saarland</u>	1958	42	78,3	3 312
71	"	1957	41	7,3	302

noch: Endgültige Schätzung der Weinmosternte 1958

noch: We i ß m o s t					Lfd.
G ü t e d e s M o s t e s					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
12	13	14	15	16	
16	55	25	3	1	33
12	46	34	8	0	34
10	61	27	2	-	35
9	61	28	2	-	36
10	63	25	2	-	37
14	55	28	3	-	38
2	44	50	4	-	39
11	64	25	0	-	40
1	68	29	2	-	41
8	60	21	11	-	42
13	49	34	4	0	43
12	56	29	3	-	44
-	58	41	1	-	45
18	57	21	4	0	46
9	35	51	5	-	47
18	52	28	2	-	48
20	54	22	3	1	49
9	39	41	4	7	50
-	72	28	-	-	51
13	63	23	1	-	52
37	41	15	5	2	53
4	68	24	4	-	54
18	50	28	3	1	55
2	63	32	3	-	56
2	53	42	3	-	57
•	•	•	•	•	58
-	84	12	4	-	59
8	42	37	12	1	60
2	15	46	25	12	61
7	41	38	13	1	62
16	57	23	3	1	63
-	60	40	-	-	64
-	-	100	-	-	65
-	100	-	-	-	66
13	40	37	9	1	67
6	37	46	10	1	68
12	32	38	15	3	69
16	74	6	4	•	70
-	100	-	-	-	71

noch: Endgültige Schätzung der Weinmosternte 1958

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	R o t m o s t		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Mostertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	hl	
			17	18	19
1	<u>Nordrhein-Westf.</u>	1958	6	41,7	250
2	" "	1957	8	6,0	48
3	<u>Hessen</u>	1958	64	41,6	2 665
4	"	1957	55	25,6	1 410
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1958	5	30,0	150
6	" Wiesbaden (Rheingau)	"	59	42,6	2 515
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1958	4 626	96,0	443 943
8	" "	1957	4 659	46,8	218 155
9	Rheinland-Nassau	1958	398	67,1	26 697
10	davon: Mittelrhein	"	25	50,9	1 273
11	Nahe (RB Koblenz)	"	19	79,6	1 512
12	Obermosel	"	-	-	-
13	Saar	"	1	80,0	80
14	Ruwer	"	-	-	-
15	Mittelmosel	"	-	-	-
16	Untermosel	"	-	-	-
17	Ahr	"	348	67,7	23 560
18	Lahn	"	5	54,4	272
19	Rheinhessen	"	1 325	68,6	90 884
20	davon: Worms und Umgegend	"	381	85,0	32 385
21	Oppenheim und Umgegend	"	10	70,8	708
22	Mainz und Umgegend	"	124	56,0	6 944
23	Ingelheim und Umgegend	"	357	59,9	21 384
24	Wiesbach	"	164	60,6	9 938
25	Bingen und Umgegend	"	20	45,7	914
26	Nahe (rheinhess.Geb.)	"	39	74,4	2 902
27	Alzey und Umgegend	"	230	68,3	15 709
28	Pfalz	"	2 903	112,4	326 362
29	davon: Mittelhardt	"	1 392	106,8	148 666
30	Oberhaardt	"	841	134,3	112 946
31	Unterhaardt m. Zellert.	"	669	96,7	64 692
32	Nahe (pfälz.Geb.)	"	1	58,2	58

noch:

Endgültige Schätzung der Weinmosternte 1958

noch: R o t m o s t					Lfd. Nr.
G ü t e d e s M o s t e s					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
20	21	22	23	24	
3	33	50	14	-	1
-	-	37	63	-	2
42	8	50	-	-	3
10	81	8	1	-	4
-	-	100	-	-	5
44	9	47	-	-	6
9	36	41	12	2	7
6	37	47	9	1	8
11	34	42	10	3	9
23	31	34	12	-	10
3	26	67	4	-	11
-	-	-	-	-	12
-	70	30	-	-	13
-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	16
11	34	41	11	3	17
-	49	51	-	-	18
1	43	49	7	0	19
0	41	50	9	0	20
-	-	92	8	-	21
-	38	49	13	-	22
-	42	54	4	-	23
2	46	45	7	-	24
-	80	20	-	-	25
4	53	27	16	-	26
2	45	47	6	-	27
11	34	39	14	2	28
13	33	37	14	3	29
11	31	41	15	2	30
7	42	42	9	0	31
31	31	38	-	-	32

noch: Endgültige Schätzung der Weinmosternte 1958

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	noch: R o t m o s t		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Mostertrag	
				je Hektar	in ganzen
			ha	hl	
			17	18	19
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1958	2 495	77,3	192 805
34	" "	1957	2 368	30,5	72 129
35	Nordwürttemberg	1958	1 854	81,4	150 909
36	davon: Oberes Neckartal	"	0	-	-
37	Unteres Neckartal	"	1 164	83,8	97 516
38	Remstal	"	217	75,1	16 297
39	Enztal	"	166	76,6	12 712
40	Zabergäu	"	265	83,1	22 009
41	Kocher- u. Jagsttal	"	32	64,5	2 065
42	Tauber- u. Jagsttal	"	10	31,0	310
43	Nordbaden	"	173	66,3	11 463
44	davon: Tauber- u. Maintal	"	30	58,5	1 755
45	Neckar- u. Jagsttal	"	4	45,5	182
46	Bergstraße	"	41	58,9	2 415
47	Kraichgau	"	65	69,4	4 511
48	Pfinz-, Enz- u. Alb- u. Albtal	"	33	78,8	2 600
49	Südbaden	"	437	65,5	28 642
50	davon: See- u. Rheingebiet	"	24	72,8	1 748
51	Oberes Rheintal	"	1	31,0	31
52	Markgräflerland	"	10	56,8	568
53	Kaiserstuhl	"	201	71,8	14 431
54	Breisgau	"	46	67,8	3 117
55	Ortenau u. Bühler- u. Biedertal	"	155	56,4	8 747
56	Süd- u. Ostwürttemberg	"	31	57,8	1 791
57	davon: Oberes Neckartal	"	8	57,1	457
58	Enztal	"	20	59,2	1 184
59	Bodenseegebiet	"	3	50,0	150
60	<u>Bayern</u>	1958	25	50,3	1 258
61	"	1957	27	11,4	308
62	RB Unterfranken	1958	25	50,3	1 258
63	"" Mittelfranken	"	-	-	-
64	"" Schwaben	"	-	-	-
65	"" Oberpfalz u. Oberfranken	"	-	-	-
66	"" Niederbayern	"	-	-	-
67	<u>Bundesgebiet</u>	1958	7 216	88,8	640 921
68	" "	1957	7 117	41,0	292 050
69	" "	Ø 52/57	7 292	42,2	307 746
70	<u>Saarland</u>	1958	-	-	-
71	"	1957	-	-	-

noch: Endgültige Schätzung der Weinmosternte 1958

noch: R o t m o s t					Lfd. Nr.
G ü t e d e s M o s t e s					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
20	21	22	23	24	
12	61	24	3	0	33
9	54	33	4	0	34
9	62	26	3	-	35
-	-	-	-	-	36
9	60	27	4	-	37
2	58	37	3	-	38
1	83	15	1	-	39
21	61	18	0	-	40
3	70	26	1	-	41
5	60	30	5	-	42
11	71	15	3	-	43
7	73	19	1	-	44
-	88	10	2	-	45
12	66	18	4	-	46
15	62	19	4	-	47
5	90	4	1	-	48
32	46	17	4	1	49
2	23	53	14	8	50
-	100	-	-	-	51
52	44	4	-	-	52
43	45	9	3	-	53
10	57	26	7	-	54
27	48	21	4	-	55
7	84	7	2	-	56
12	54	27	7	-	57
6	94	-	-	-	58
-	100	-	-	-	59
13	28	53	6	-	60
-	24	42	30	4	61
13	28	53	6	-	62
-	-	-	-	-	63
-	-	-	-	-	64
-	-	-	-	-	65
-	-	-	-	-	66
10	44	36	9	1	67
7	41	43	8	1	68
12	37	37	12	2	69
-	-	-	-	-	70
-	-	-	-	-	71

H i n w e i s

Die vorläufigen Ergebnisse der WEINBAUBETRIEBSERHEBUNG 1958

erscheinen als Statistische Berichte III/13/65 bis 68. Die Veröffentlichung enthält Angaben für das Bundesgebiet und die weinbautreibenden Länder. Preis der 4 Hefte (Gesamtumfang etwa 50 Seiten) zusammen DM 3,--. Ihre Lieferung erfolgt auch für die ständigen Bezieher der Reihe III/13 "Ertragsermittlungen im Weinbau" nur auf Grund besonderer Bestellung.