

# STATISTISCHE BERICHTE




1. MRZ. 2009  
fa



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. III/13/81

Erschienen am 23. November 1960



Vorschätzung der Weinmosternte

Oktober 1960

Weitere Ergebnisse in den Veröffentlichungen  
aller Statistischen Landesämter  
unter der Nr. C II 4.

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe gestattet.

In der Beurteilung der Witterungsverhältnisse war in der Berichterstattung von Mitte Oktober eine geringfügige Verbesserung gegenüber dem Vormonat zu erkennen. Sie kommt darin zum Ausdruck, daß 21 vH der Berichterstatter statt 17 vH im September die Witterung als gut für die Reben und Trauben bewerten. Verbesserungen etwa gleichen Umfanges sind bei der Beurteilung des Temperaturverlaufes und der Sonnenscheindauer zu erkennen, während der Anteil von 31 vH der Meldungen mit zu hohen Niederschlägen gegenüber dem Vormonat praktisch keine Änderung bedeutet. Die besonderen Wetterschäden haben sich gegenüber September merklich vermindert. Nur 1 vH der Berichterstatter machte Angaben über stärkere Wetterschäden.

Die zweite Vorschätzung erbrachte gegenüber der ersten Ermittlung eine beträchtlich erhöhte Zahl für die geerntete Mostmenge; sie beträgt hiernach im Bundesgebiet 6,9 Mill. Hektoliter, was gegenüber der ersten Schätzung eine Steigerung um 39 vH bedeutet. Diese Erhöhung der Mostmenge wird dadurch erklärt, daß die nunmehr vorliegenden Ergebnisse der Weinlese einen höheren Traubenertrag je Hektar als zunächst angenommen, vor allem aber vielfach eine ungewöhnlich hohe Mostausbeute anzeigen. Außerdem liegen den Berechnungen die neuen Ermittlungen über die Größe der ertragfähigen Rebflächen des Jahres 1960 zu Grunde, die insgesamt um 5 vH größer sind, als die zunächst angenommenen Flächen.

Die Güte der Trauben und des Mostes ist nach dem Anteil der guten und geringen Qualitäten nicht so außergewöhnlich, aber auch nicht schlecht. Bisher werden 34 vH der Ernte als Most guter und sehr guter Qualität bewertet. Sieht man von dem außergewöhnlichen Jahrgang 1959 ab, so lag im Durchschnitt der Vorjahre (1954/58) der Anteil der guten und sehr guten Moste bei 32 vH. Als Most geringer und sehr geringer Qualität, deren durchschnittlicher Anteil 1954 bis 1958 bei 22 vH lag, wurden in diesem Jahr nur 16 vH bewertet. Bei der großen Ernte dieses Jahres bedeuten aber die genannten Anteilsätze eine Menge von fast 2,4 Mill. hl guter und sehr guter Moste. Im Vergleich hierzu wurden 1954/57 durchschnittlich nur 600 000 hl, 1958 rd. 2,6 Mill. hl und 1959 4,1 Mill. hl gute und sehr gute Moste geerntet.

Hiernach erbrachte die diesjährige Weinmosternte nicht nur den weitaus größten Mengenertrag an Weinmost überhaupt, der bisher in der Bundesrepublik erzielt wurde, sondern den dritthöchsten Mengenertrag (nächst 1959 und 1958) an guten und sehr guten Mosten.

Der Hektarertrag wird jetzt beim Weißmost mit 107,5 hl gegenüber 72,0 im Jahre 1959 und bei Rotmost 121,4 hl gegen 73,3 hl 1959 angegeben. Für den Weinmost insgesamt beläuft sich der durchschnittliche Hektarertrag auf 107,4 gegen 70,5 hl 1959. Von den Länderergebnissen erscheint das von Rheinland-Pfalz mit 120 hl Weinmost am bemerkenswertesten, verglichen mit seinem endgültigen Ergebnis 1959 von 73 hl und 88 hl 1958. Hektarerträge von über 150 hl sind für die Rheinhessische Nahe und die Oberhaardt festgestellt. Hessen kommt auf 83 hl, Baden-Württemberg auf 81 hl. Vergleichsweise am schwächsten sind die Hektarerträge in Bayern mit durchschnittlich 55 hl, um rd. 10 vH mehr als 1958. Einen Hektarertrag von weniger als 50 hl haben nur Mittelfranken mit 21 hl und 4 kleine Weinbaugebiete Baden-Württembergs.

Von den insgesamt 6,9 Mill. hl Weinmost nach der zweiten Vorschätzung entfallen 5,7 Mill. hl auf Weissmost, 1,0 Mill. hl auf Rotmost und 0,2 Mill. hl auf Most aus gemischten Beständen. Vom Weissmost gehören 4,6 Mill. hl zu Rheinland-Pfalz, 0,68 Mill. hl zu Baden-Württemberg und 0,23 Mill. hl zu Hessen. Vom Rotmost wurden 0,75 Mill. hl in Rheinland-Pfalz ermittelt.

Beim Weißmost wie beim Rotmost wird geschätzt, daß die Hälfte der Erntemenge Mostgewichte zwischen 60 und 70° Öchsle aufweist. Höhere Mostgewichte als 80° werden angenommen für den Weißmost bei 7 vH der Mengen gegen 91 vH 1959 und für Rotmost bei 9 vH der Mengen gegenüber 71 vH 1959. Es hat den Anschein, daß die Moste mit Mostgewichten zwischen 70° und 80° bei der Einteilung nach der Güte

des Mostes in der Hauptsache als gute Moste bewertet worden sind. Das durchschnittliche Mostgewicht liegt bisher bei 68° für den Weißmost und 65° beim Rotmost. Für den durchschnittlichen Säuregehalt bewegen sich die bisherigen Ermittlungen etwa in einer mittleren Höhe. Sie liegen etwas über den Werten des Vorjahres.

Die Ermittlungen über den Beginn der Lese zeigen eine weite Staffelung. Es ist ersichtlich, daß der Vorsprung in der Entwicklung, der im ersten Teile der Vegetationsperiode aufgefallen war, inzwischen völlig verloren gegangen ist. In einer beachtlichen Zahl von Bezirken hatte die Lese am Berichtstermin noch nicht begonnen. Vor allem beim Riesling, daneben auch beim Silvaner und Burgunder war der Beginn der Lese in erheblichem Umfang erst auf eine Zeit nach dem 20. Oktober festgesetzt.

Allgemeine Angaben über die Witterung  
in vH der Meldungen mit einschlägigen Angaben

Berichtsgegenstand	Nord- rhein- Westfalen	Hessen	Rheinland- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet 1)		
							Oktober 1960	September 1960	Oktober 1959
Witterung für die Reben und Trauben									
gut	-	11	11	21	52	-	21	17	97
mittel	50	57	71	62	45	33	63	65	3
schlecht	50	32	18	17	3	67	16	18	-
Besondere Wetterschäden									
keine	100	97	97	96	87	100	95	87	97
schwache	-	-	3	3	12	-	4	10	3
starke	-	3	-	1	1	-	1	3	-
Niederschläge									
zu gering	-	-	-	1	14	-	2	3	99
ausreichend	50	29	69	65	76	-	67	65	1
zu hoch	50	71	31	34	10	100	31	32	-
Temperaturverlauf									
günstig	-	39	37	58	84	-	53	49	61
ungünstig	100	61	63	42	16	100	47	51	39
Sonnenscheindauer									
zu gering	100	81	78	55	26	100	61	65	-
ausreichend	-	19	22	45	74	-	39	35	100

1) Weinbautreibende Länder

Mostgewicht und Säuregehalt  
(Oktober 1960)

Berichtsgegenstand	Nordrh.- Westfalen	Hessen	Rheinl.- Pfalz	Baden- Württbg.	Bayern	Saarland	Bundesgebiet 1)		
							Oktober	Oktober	November
							1960		
									1959
Weißmost									
<u>Mostertrag</u> in 1 000 hl	2,0	233,3	4 626,0	684,0	137,7	2,6	5 685,6	3 388,4	3 562,7
davon in vH mit einem									
<u>Mostgewicht</u> nach Oechsle									
90° und mehr	-	1	1	1	7	-	1	58	60
80° bis unter 90°	5	12	5	11	21	-	6	33	31
70° " " 80°	28	35	23	61	53	7	29	7	7
60° " " 70°	62	49	53	26	18	35	49	2	2
weniger als 60°	5	3	18	1	1	58	15	0	0
<u>Durchschn. Mostgewicht</u>									
in Graden (nach Oechsle)	65	71	67	73	75	55	68		
Oktober 1959	93	96	90	90	92	80		90	
November 1959	92	97	92	90	93	82			92
<u>Durchschn. Säuregehalt</u>									
in von Tausend (vT)	11,0	9,9	9,9	9,0	8,1	13,0	9,8		
Oktober 1959	7,8	7,4	7,5	7,0	6,6	9,0		7,5	
November 1959	7,9	7,3	7,5	7,0	6,5	8,5			7,4
Rotmost									
<u>Mostertrag</u> in 1 000 hl	0,4	2,0	754,0	238,9	1,0	0,0	996,4	539,0	549,6
davon in vH mit einem									
<u>Mostgewicht</u> nach Oechsle									
90° und mehr	-	12	0	2	2	-	1	26	26
80° bis unter 90°	3	29	4	21	27	-	8	43	45
70° " " 80°	12	30	14	53	63	100	23	27	24
60° " " 70°	67	25	57	23	8	-	49	4	5
weniger als 60°	18	4	25	1	-	-	19	-	-
<u>Durchschn. Mostgewicht</u>									
in Graden (nach Oechsle)	65	73	63	73	77	72	65		
Oktober 1959	96	95	84	90	90	-		86	
November 1959	93	96	83	91	95	-			85
<u>Durchschn. Säuregehalt</u>									
in von Tausend (vT)	11,6	9,8	9,6	10,2	8,1	7,0	9,7		
Oktober 1959	7,8	7,7	6,5	7,0	6,0	-		6,6	
November 1959	7,6	7,1	6,4	7,0	5,9	-			6,6

1) Weinbautreibende Länder.

Beginn der Lese  
in vH der einschlägigen Meldungen

Rebsorten Weinbautreibende Länder	vor dem 1. Okt.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	nach dem 20. Okt.	Rebsorten Weinbautreibende Länder	vor dem 1. Okt.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	nach dem 20. Okt.
Weißes Gewächs					Rotes Gewächs				
<u>Silvaner</u>					<u>Portugieser</u>				
Nordrhein-Westfalen	-	-	100	-	Nordrhein-Westfalen	-	75	25	-
Hessen	-	26	63	11	Hessen	-	75	-	25
Rheinland-Pfalz	1	42	43	14	Rheinland-Pfalz	63	35	1	1
Baden-Württemberg	2	17	43	38	Baden-Württemberg	5	17	65	13
Bayern	-	23	63	14	Bayern	-	67	33	-
Saarland	-	100	-	-	Saarland	-	-	-	-
Bundesgebiet	1	30	48	21	Bundesgebiet	51	40	3	6
<u>Riesling</u>					<u>Burgunder</u>				
Nordrhein-Westfalen	100	-	-	-	Nordrhein-Westfalen	-	75	25	-
Hessen	-	4	50	46	Hessen	-	75	-	25
Rheinland-Pfalz	0	20	34	46	Rheinland-Pfalz	43	46	8	3
Baden-Württemberg	3	13	36	48	Baden-Württemberg	-	26	58	16
Bayern	-	21	47	32	Bayern	-	57	43	-
Saarland	-	-	100	-	Saarland	-	-	100	-
Bundesgebiet	1	17	37	45	Bundesgebiet	15	57	8	20
<u>Müller-Thurgau</u>					<u>Trollinger</u>				
Nordrhein-Westfalen	25	50	25	-	Baden-Württemberg	-	3	59	38
Hessen	19	70	7	4	<u>Schwarzriesling</u>				
Rheinland-Pfalz	39	58	3	-	Baden-Württemberg	-	27	67	6
Baden-Württemberg	4	50	40	6	<u>Limberger</u>				
Bayern	18	47	34	1	Baden-Württemberg	-	2	56	42
Saarland	-	100	-	-	<u>St. Laurent</u>				
Bundesgebiet	23	53	22	2	Hessen	-	100	-	-
<u>Elbling</u>					Bayern	-	100	-	-
Nordrhein-Westfalen	-	-	100	-	Bundesgebiet	-	100	-	-
Hessen	-	-	-	-					
Rheinland-Pfalz	3	39	58	-					
Baden-Württemberg	3	67	30	-					
Bayern	-	40	53	7					
Saarland	-	33	67	-					
Bundesgebiet	2	48	49	1					
<u>Gutedel</u>									
Baden-Württemberg	-	18	64	18					
<u>Ruländer</u>									
Baden-Württemberg	-	16	70	14					
<u>Sonstiges weißes Gewächs</u>									
Bayern	10	50	20	20					

Vorschätzung der Weinmost

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Weinmost insgesamt <sup>1)</sup>		
			Im Ertrag stehende Rebfläche <sup>2)</sup>	Mostertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	hl	
			1	2	3
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u> (Rheingeb.)	1960	35	69,4	2 458
2	" "	1959	40	38,5	1 541
3	<u>Hessen</u>	1960	2 853	82,5	235 335
4	"	1959	2 517	59,9	150 812
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1960	210	85,1	17 861
6	RB Wiesbaden (Rheingau)	1960	2 642	82,3	217 391
7	RB Kassel	1960	1	83,4	83
8	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1960	44 644	120,5	5 379 978
9	" "	1959	43 157	73,4	3 165 794
10	Rheinland-Nassau	1960	13 595	91,1	1 238 774
11	davon: Mittelrhein	1960	1 201	74,9	89 937
12	Nahe (RB Koblenz)	1960	3 060	108,6	332 176
13	Obermosel	1960	679	140,1	95 128
14	Saar	1960	1 022	52,0	53 144
15	Ruwer	1960	324	74,9	24 268
16	Mittelmosel	1960	4 246	91,1	386 811
17	Untermosel	1960	2 490	87,6	218 124
18	Ahr	1960	545	68,7	37 451
19	Lahn	1960	28	62,0	1 735
20	Rheinhessen	1960	15 010	124,7	1 872 480
21	davon: Worms und Umgegend	1960	4 397	121,3	533 275
22	Oppenheim und Umgegend	1960	1 436	133,3	191 384
23	Mainz und Umgegend	1960	998	129,7	129 455
24	Ingelheim und Umgegend	1960	1 368	142,1	194 392
25	Wiesbach	1960	1 615	115,2	185 986
26	Bingen und Umgegend	1960	383	74,9	28 691
27	Nahe (RB Rheinhessen)	1960	588	154,6	90 929
28	Alzey und Umgegend	1960	4 225	122,7	518 368
29	Pfalz	1960	16 039	141,5	2 268 724
30	davon: Mittelhaardt	1960	5 000	131,3	656 352
31	Oberhaardt	1960	8 260	154,3	1 274 678
32	Unterhaardt m. Zellertal	1960	2 066	139,1	287 427
33	Nahe (RB Pfalz)	1960	713	70,5	50 267

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen. - 2) Für 1960 vorläufig.

ernte Oktober 1960

noch: Weinmost insgesamt <sup>1)</sup>					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
4	5	6	7	8	
-	-	93	7	-	1
95	5	-	-	-	2
5	27	54	14	-	3
91	9	-	-	-	4
-	36	58	6	-	5
5	26	54	15	-	6
-	-	100	-	-	7
5	25	53	15	2	8
67	27	5	1	-	9
1	21	51	20	7	10
1	46	44	7	2	11
2	28	61	9	0	12
-	5	75	13	7	13
-	3	41	49	7	14
-	-	80	20	-	15
1	22	44	30	3	16
-	11	42	20	27	17
4	26	53	17	-	18
-	-	61	39	-	19
2	22	62	13	1	20
2	22	63	12	1	21
0	8	65	27	-	22
1	20	57	22	-	23
3	11	70	14	2	24
3	23	64	9	1	25
-	28	27	45	-	26
-	17	74	9	-	27
2	30	59	9	-	28
10	29	46	13	2	29
6	35	39	18	2	30
15	28	45	10	2	31
1	19	60	19	1	32
-	47	43	10	-	33

noch: Vorschätzung der Weinmost

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	noch: Weinmost insgesamt <sup>1)</sup>		
			Im Ertrag stehende Rebfläche <sup>2)</sup>	Mostertrag	
				je	im
			ha	Hektar	ganzen
			1	2	3
34	<u>Baden-Württemberg</u>	1960	14 144	80,8	1 142 556
35	" "	1959	12 882	54,8	705 700
36	Nordwürttemberg	1960	6 540	67,7	443 054
37	davon: Oberes Neckartal	1960	58	81,0	4 697
38	Unteres Neckartal	1960	3 764	70,3	264 610
39	Remstal	1960	699	84,4	59 007
40	Enztal	1960	516	55,7	28 761
41	Zabergäu	1960	906	52,1	47 205
42	Kocher- und Jagsttal	1960	442	69,0	30 520
43	Tauber- und Jagsttal	1960	155	53,3	8 254
44	Nordbaden	1960	1 794	71,2	127 822
45	davon: Tauber- und Maintal	1960	305	64,7	19 744
46	Neckar- und Jagsttal	1960	56	63,6	3 563
47	Bergstraße	1960	596	80,4	47 939
48	Kraichgau	1960	649	73,3	47 558
49	Pfinz-, Enz- u. Albtal	1960	188	48,0	9 018
50	Südbaden	1960	5 720	99,1	566 787
51	davon: See- und Oberrhein	1960	113	80,5	9 099
52	Oberes Rheintal	1960	18	13,3	240
53	Markgräflerland	1960	1 245	104,4	130 033
54	Kaiserstuhl	1960	1 838	93,1	171 157
55	Breisgau	1960	1 284	111,8	143 577
56	Ortenau u. Bühler- und Oberrhein	1960	1 222	92,2	112 681
57	Südwestfalen-Lippe	1960	90	54,4	4 893
58	davon: Oberes Neckartal	1960	73	60,2	4 397
59	Enztal	1960	9	15,0	135
60	Bodenseeregion	1960	8	45,1	361
61	<u>Bayern</u>	1960	2 536	54,7	138 733
62	"	1959	2 360	33,0	77 773
63	RB Unterfranken	1960	2 275	58,4	132 848
64	RB Mittelfranken	1960	252	21,0	5 292
65	Übrige Gebiete	1960	9	65,9	593
66	<u>Saarland</u>	1960	36	71,5	2 568
67	"	1959	39	115,0	4 530
68	<u>Bundesgebiet</u>	1960	64 248	107,4	6 901 628
69	" Oktober	1959	60 995	67,3	4 106 150
70	" November	1959	60 995	70,5	4 302 661
71	"	1954/59	59 610	49,8	2 967 509

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen. - 2) Für 1960 vorläufig.



ernte Oktober 1960

noch: Weinmost insgesamt <sup>1)</sup>					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
4	5	6	7	8	
7	46	38	8	1	34
76	22	2	0	0	35
3	55	40	2	0	36
4	21	73	2	-	37
3	57	38	2	0	38
5	53	41	1	-	39
3	67	30	-	-	40
1	54	41	4	-	41
1	35	61	3	-	42
1	83	16	-	-	43
11	55	28	6	0	44
13	70	16	1	-	45
-	74	26	0	-	46
13	45	33	9	0	47
9	60	28	3	-	48
3	55	29	12	1	49
8	37	38	14	3	50
-	36	54	6	4	51
-	43	43	-	14	52
1	33	61	4	1	53
19	40	19	16	6	54
5	41	36	16	2	55
5	29	44	20	2	56
0	64	34	2	-	57
-	64	35	1	-	58
12	49	31	8	-	59
-	71	25	4	-	60
70	52	34	7	0	61
74	20	5	1	-	62
6	52	35	7	0	63
22	60	17	1	0	64
0	9	63	28	0	65
-	8	47	45	-	66
50	50	-	-	-	67
5	29	50	14	2	68
70	25	5	0	0	69
68	27	4	1	-	70
21	30	34	13	2	71

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Weißmost		
			Im Ertrag stehende Rebfläche <sup>1)</sup>	Mostertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	hl	
			9	10	11
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u> (Rheingeb.)	1960	29	70,9	2 050
2	"	1959	34	38,8	1 319
3	<u>Hessen</u>	1960	2 798	83,4	233 319
4	"	1959	2 464	60,4	148 828
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1960	206	85,9	17 701
6	RB Wiesbaden (Rheingau)	1960	2 591	83,2	215 535
7	RB Kassel	1960	1	83,4	83
8	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1960	39 795	116,2	4 625 953
9	" "	1959	38 386	71,9	2 760 761
10	Rheinland-Nassau	1960	13 188	91,6	1 207 970
11	davon: Mittelrhein	1960	1 178	75,4	88 821
12	Nahe (RB Koblenz)	1960	3 037	108,5	329 515
13	Obermosel	1960	679	140,1	95 128
14	Saar	1960	1 022	52,0	53 144
15	Ruwer	1960	324	74,9	24 268
16	Mittelmosel	1960	4 246	91,1	386 811
17	Untermosel	1960	2 490	87,6	218 124
18	Ahr	1960	186	56,4	10 490
19	Lahn	1960	26	64,2	1 669
20	Rheinhessen	1960	13 604	122,5	1 666 197
21	davon: Worms und Umgegend	1960	3 989	117,7	469 505
22	Oppenheim und Umgegend	1960	1 428	133,5	190 638
23	Mainz und Umgegend	1960	886	128,2	113 585
24	Ingelheim und Umgegend	1960	1 001	132,2	132 332
25	Wiesbach	1960	1 427	116,0	165 532
26	Bingen und Umgegend	1960	361	72,9	26 317
27	Nahe (RB Rheinhessen)	1960	549	152,3	83 613
28	Alzey und Umgegend	1960	3 963	122,3	484 675
29	Pfalz	1960	13 003	134,7	1 751 786
30	davon: Mittelhaardt	1960	3 520	116,5	410 080
31	Oberhaardt	1960	7 426	152,3	1 130 980
32	Unterhaardt m. Zellert.	1960	1 345	119,3	160 459
33	Nahe (RB Pfalz)	1960	712	70,6	50 267

1) Für 1960 vorläufig.

ernte Oktober 1960

noch: Weißmost					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
12	13	14	15	16	
-	-	100	-	-	1
96	4	-	-	-	2
5	27	54	14	-	3
91	9	-	-	-	4
-	36	58	6	-	5
5	26	54	15	-	6
-	-	100	-	-	7
5	24	53	15	3	8
69	26	5	0	-	9
1	21	51	20	7	10
1	46	44	7	2	11
2	28	61	9	0	12
-	5	75	13	7	13
-	3	41	49	7	14
-	-	80	20	-	15
1	22	44	30	3	16
-	11	42	20	27	17
-	13	64	23	-	18
-	-	60	40	-	19
2	22	62	13	1	20
2	24	62	11	1	21
0	8	65	27	0	22
1	22	57	20	-	23
5	13	66	14	2	24
4	20	66	9	1	25
-	27	25	48	-	26
-	18	74	8	-	27
2	30	60	8	-	28
12	29	45	13	1	29
8	35	42	15	-	30
15	28	45	10	2	31
1	18	56	24	1	32
-	47	43	10	-	33

noch: Vorschätzung der Weinmost-

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	noch: Weißmost		
			Im Ertrag stehende Rebfläche <sup>1)</sup>	Mostertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	hl	
			9	10	11
34	<u>Baden-Württemberg</u>	1960	7 696	88,9	683 970
35	" "	1959	6 219	63,7	396 053
36	Nordwürttemberg	1960	1 986	66,2	131 456
37	davon: Oberes Neckartal	1960	55	84,4	4 642
38	Unteres Neckartal	1960	1 080	66,0	71 269
39	Remstal	1960	273	76,2	20 803
40	Enztal	1960	58	60,3	3 496
41	Zabergäu	1960	179	48,1	8 618
42	Kocher- und Jagsttal	1960	259	69,4	17 987
43	Tauber- und Jagsttal	1960	82	56,6	4 641
44	Nordbaden	1960	1 141	74,9	85 472
45	davon: Tauber- und Maintal	1960	263	66,6	17 505
46	Neckar- und Jagsttal	1960	24	62,8	1 508
47	Bergstraße	1960	393	84,2	33 072
48	Kraichgau	1960	391	75,2	29 415
49	Pfinz-, Enz- und Albtal	1960	70	56,7	3 972
50	Südbaden	1960	4 536	102,6	465 333
51	davon: Seegegend	1960	50	84,8	4 240
52	Oberes Rheintal	1960	12	13,0	156
53	Markgräflerland	1960	1 202	105,4	126 729
54	Kaiserstuhl	1960	1 434	95,1	136 338
55	Breisgau	1960	1 041	115,3	119 979
56	Ortenau u. Bühlerg.	1960	797	97,7	77 891
57	Südwestf.-Hohenzollern	1960	33	51,8	1 709
58	davon: Oberes Neckartal	1960	27	52,2	1 409
59	Enztal	1960	0	.	.
60	Bodenseegebiet	1960	6	50,0	300
61	<u>Bayern</u>	1960	2 511	54,9	137 735
62	"	1959	2 336	32,9	76 931
63	RB Unterfranken	1960	2 250	58,6	131 850
64	RB Mittelfranken	1960	252	21,0	5 292
65	Übrige Gebiete	1960	9	65,9	593
66	<u>Saarland</u>	1960	36	71,5	2 555
67	"	1959	39	115,0	4 530
68	<u>Bundesgebiet</u>	1960	52 865	107,5	5 685 582
69	" Oktober	1959	49 478	68,5	3 388 422
70	" November	1959	49 478	72,0	3 562 671
71	" ∅	1954/59	47 428	51,1	2 423 454

1) Für 1960 vorläufig.

ernte Oktober 1960

noch: Weißmost					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
12	13	14	15	16	
8	43	37	10	2	34
75	23	2	0	-	35
3	54	41	2	0	36
4	21	73	2	-	37
3	59	36	2	0	38
6	55	38	1	-	39
5	52	43	-	-	40
-	53	43	4	-	41
2	35	60	3	-	42
1	85	14	-	-	43
11	55	29	5	0	44
14	70	15	1	-	45
-	69	30	1	-	46
14	43	34	9	0	47
7	58	32	3	-	48
4	65	24	6	1	49
9	37	38	13	3	50
-	35	51	9	5	51
-	40	40	-	20	52
1	33	61	4	1	53
20	40	18	16	6	54
5	42	36	15	2	55
7	31	42	18	2	56
-	59	40	1	-	57
-	54	46	0	-	58
.	.	.	.	.	59
-	80	15	5	-	60
7	52	34	7	0	61
74	20	5	1	-	62
6	52	35	7	0	63
22	60	17	1	0	64
0	9	63	28	0	65
-	5	48	47	-	66
50	50	-	-	-	67
5	27	51	14	3	68
71	25	4	0	-	69
68	27	4	1	-	70
22	29	34	13	2	71

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Rotmost		
			Im Ertrag stehende <sup>1)</sup> Rebfläche	Mostertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	hl	
			17	18	19
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u> (Rheingeb.)	1960	6	62,9	408
2	" "	1959	5	38,8	194
3	<u>Hessen</u>	1960	55	36,7	2 016
4	"	1959	53	37,4	1 984
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1960	4	40,0	160
6	RB Wiesbaden (Rheingau)	1960	51	36,4	1 856
7	RB Kassel	1960	-	-	-
8	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1960	4 849	155,5	754 025
9	" "	1959	4 771	84,9	405 033
10	Rheinland-Nassau	1960	407	75,7	30 804
11	davon: Mittelrhein	1960	23	48,5	1 116
12	Nahe (RB Koblenz)	1960	23	115,7	2 661
13	Obermosel	1960	-	-	-
14	Saar	1960	-	-	-
15	Ruwer	1960	-	-	-
16	Mittelmosel	1960	-	-	-
17	Untermosel	1960	-	-	-
18	Ahr	1960	359	75,1	26 961
19	Lahn	1960	2	33,0	66
20	Rheinhessen	1960	1 406	146,7	206 283
21	davon: Worms und Umgegend	1960	408	156,3	63 770
22	Oppenheim und Umgegend	1960	8	93,2	746
23	Mainz und Umgegend	1960	112	141,7	15 870
24	Ingelheim und Umgegend	1960	367	169,1	62 060
25	Wiesbach	1960	188	108,8	20 454
26	Bingen und Umgegend	1960	22	107,9	2 374
27	Nahe (RB Rheinhessen)	1960	39	187,6	7 316
28	Alzey und Umgegend	1960	262	128,6	33 693
29	Pfalz	1960	3 036	170,3	516 938
30	davon: Mittelhaardt	1960	1 480	166,4	246 272
31	Oberhaardt	1960	834	172,3	143 698
32	Unterhaardt m. Zellertal	1960	721	176,1	126 968
33	Nahe (RB Pfalz)	1960	1	-	-

1) Für 1960 vorläufig.

ernte Oktober 1960:

noch: Rotmost					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
20	21	22	23	24	
-	-	54	44	2	1
94	6	-	-	-	2
16	70	14	-	-	3
98	2	-	-	-	4
-	30	70	-	-	5
18	73	9	-	-	6
-	-	-	-	-	7
4	25	52	16	3	8
56	32	11	1	-	9
5	29	53	13	-	10
-	37	49	14	-	11
-	2	94	4	-	12
-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	17
6	31	49	14	-	18
-	-	100	-	-	19
1	17	64	16	2	20
-	12	69	16	3	21
-	0	53	47	-	22
-	9	54	37	-	23
0	7	78	13	2	24
-	48	47	5	-	25
-	43	44	13	-	26
-	4	78	18	-	27
9	30	42	19	-	28
5	28	47	17	3	29
2	34	35	23	6	30
14	25	50	10	1	31
0	20	66	12	2	32
.	.	.	.	.	33

noch: Vorschätzung der Weinmost-

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Jahr	noch: Rotmost		
			Im Ertrag stehende <sup>1)</sup> Rebfläche	Mostertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	hl	
			17	18	19
34	<u>Baden-Württemberg</u>	1960	3 272	73,0	238 909
35	" "	1959	2 647	49,5	130 933
36	Nordwürttemberg	1960	2 274	70,6	160 437
37	davon: Oberes Neckartal	1960	1	25,0	25
38	Unteres Neckartal	1960	1 473	73,9	108 808
39	Remstal	1960	301	88,8	26 729
40	Enztal	1960	167	50,7	8 466
41	Zabergäu	1960	291	47,3	13 776
42	Kocher- und Jagsttal	1960	38	63,4	2 408
43	Tauberregion	1960	3	75,0	225
44	Nordbaden	1960	212	63,5	13 468
45	davon: Tauber- und Maintal	1960	30	57,0	1 711
46	Neckar- und Jagsttal	1960	4	71,3	285
47	Bergstraße	1960	47	72,6	3 412
48	Kraichgau	1960	87	79,7	6 935
49	Pfinz-, Enz- und Albthal	1960	44	25,6	1 125
50	Südbaden	1960	768	84,2	64 661
51	davon: Seegegend	1960	33	79,4	2 619
52	Oberes Rheintal	1960	5	13,8	69
53	Markgräflerland	1960	31	77,9	2 415
54	Kaiserstuhl	1960	342	80,9	27 684
55	Breisgau	1960	98	111,2	10 893
56	Ortenau und Bühlergeg.	1960	259	81,0	20 981
57	Südwestf.-Hohenzollern	1960	18	19,1	343
58	davon: Oberes Neckartal	1960	9	21,4	193
59	Enztal	1960	8	15,0	120
60	Bodenseegebiet	1960	1	30,0	30
61	<u>Bayern</u>	1960	25	39,9	998
62	"	1959	24	35,1	842
63	RB Unterfranken	1960	25	39,9	998
64	RB Mittelfranken	1960	-	-	-
65	Übrige Gebiete	1960	-	-	-
66	<u>Saarland</u>	1960	0	70,0	13
67	"	1959	-	-	-
68	<u>Bundesgebiet</u>	1960	8 207	121,4	996 369
69	" Oktober	1959	7 500	71,9	538 986
70	" November	1959	7 500	73,3	549 600
71	" Ø	1954/59	7 466	52,1	389 133

1) Für 1960 vorläufig.



ernte Oktober 1960

noch: Rotmost					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
20	21	22	23	24	
5	49	38	7	1	34
81	18	1	0	0	35
4	55	39	2	0	36
-	-	100	-	-	37
4	55	39	2	0	38
4	51	44	1	-	39
3	70	27	-	-	40
1	54	40	5	-	41
0	34	65	1	-	42
-	80	20	-	-	43
9	64	23	4	0	44
3	67	29	1	-	45
-	87	13	-	-	46
11	53	31	5	-	47
11	65	21	3	-	48
3	80	10	7	0	49
6	33	38	20	3	50
-	36	60	2	2	51
-	49	49	-	2	52
0	29	65	5	1	53
12	42	26	16	4	54
4	24	40	32	-	55
1	26	47	22	4	56
4	69	23	4	-	57
-	91	7	2	-	58
12	49	31	8	-	59
-	-	100	-	-	60
5	40	48	7	-	61
26	72	2	-	0	62
5	40	48	7	-	63
-	-	-	-	-	64
-	-	-	-	-	65
-	100	-	-	-	66
-	-	-	-	-	67
4	31	49	14	2	68
62	28	9	1	-	69
61	29	9	1	-	70
18	34	35	11	2	71