


STATISTISCHE BERICHTE



03. MRZ. 2009


ha



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. III/13/82

Erschienen am 9. Januar 1961



Weinmosternte
(Endgültige Ergebnisse)

Weitere Ergebnisse in den Veröffentlichungen
aller Statistischen Landesämter
unter der Nr. C II 4.

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe gestattet.

Mit dem vorliegenden Statistischen Bericht schließt die Berichterstattung über den Weinbau und die Mosterträge für 1960 ab. Die hierfür veröffentlichten Ergebnisse sind endgültig, abgesehen von Bayern, für das die Rebfläche 1960 noch nicht vorliegt. Daher sind für Bayern und für das Bundesgebiet die Angaben über die Rebflächen und über die Erntemengen vorläufig. Die Veröffentlichung der endgültigen Zahlen, die nur noch geringfügig abweichen dürften, ist in der Januarnummer 1961 von "Wirtschaft und Statistik" vorgesehen.

Die Witterungsverhältnisse des Berichtszeitraumes vom 16. Oktober bis 24. November waren vor allem für die Lese von Wichtigkeit. Für etwa zwei Drittel der Berichtsbezirke wurde die Witterung als mittel, neben 20 vH schlecht und 14 vH gut beurteilt. Diese Bewertung ist ein wenig schlechter als im letzten Bericht und unterscheidet sich grundlegend von den Verhältnissen im November 1959 mit einer guten Beurteilung in 95 vH der Bezirke. Dabei geht aus den jetzigen Meldungen hervor, daß die besonderen Wetterschäden sehr geringfügig waren. Dagegen waren die Niederschläge fast in der Hälfte der Berichtsbezirke zu reichlich. Der Anteil einer ungünstigen Beurteilung des Temperaturverlaufes liegt noch näher an der Hälfte. Mehr als zwei Drittel der Berichte bezeichnete die Sonnenscheindauer als zu gering.

Allgemeine Angaben über die Witterung
in vH der Meldungen mit einschlägigen Angaben

Berichtsgegenstand	Nord- rhein- Westfalen	Hessen	Rheinland- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet 1)		
							November 1960	Oktober 1960	November 1959
Witterung für die Reben und Trauben									
gut	-	7	6	18	26	-	14	21	95
mittel	100	47	71	66	55	67	66	63	5
schlecht	-	46	23	16	19	33	20	16	0
Besondere Wetterschäden									
keine	100	97	100	100	86	100	98	95	99
schwache	-	3	-	-	12	-	2	4	1
starke	-	0	-	-	2	-	0	1	0
Niederschläge									
zu gering	-	0	-	-	1	-	0	2	47
ausreichend	100	25	43	59	71	-	53	67	53
zu hoch	-	75	57	41	28	100	47	31	-
Temperaturverlauf									
günstig	25	50	37	62	63	-	51	53	.
ungünstig	75	50	63	38	37	100	49	47	.
Sonnenscheindauer									
zu gering	75	93	80	60	56	100	69	61	1
ausreichend	25	7	20	40	44	-	31	39	99

1) Weinbautreibende Länder

Aufgrund der wenig günstigen Witterungsverhältnisse und verbreiteten Mangels an Arbeitskräften zog sich die Lese meist recht lange hin, wie aus der nach Sorten aufgegliederten Übersicht über das Ende der Lese im Vergleich mit der entsprechenden Aufstellung über den Beginn der Lese im vorhergehenden Statistischen Bericht III/13/81, Seite 5 zu ersehen ist.

Infolge des späten Beginns der diesjährigen Lese und infolge der außergewöhnlichen Höhe der Erträge waren die Unterschiede zwischen der ersten Vorschätzung vom September aus der Zeit vor dem Beginn der Lese und der zweiten Vorschätzung von Mitte Oktober ganz besonders groß. Auch die endgültige Schätzung von Ende November hat eine weitere Zunahme der Erträge gebracht. Die Entwicklung der Schätzungsergebnisse ist in einer besonderen Übersicht auch für die Vorjahre zusammengestellt. Sie zeigt sehr unterschiedliche Veränderungen von Schätzung zu Schätzung. Die Veränderungen sind zwar bei den reichlichen Ernten besonders ausgeprägt, aber man kann nicht sagen, daß sie um so kleiner sind, je niedriger die Erträge liegen.

Entwicklung der Schätzungen beim Weinmost
in hl je ha - Bundesgebiet¹⁾

Jahr	Weinmost insgesamt			Weißmost			Rotmost		
	Sept.	Okt.	Nov.	Sept.	Okt.	Nov.	Sept.	Okt.	Nov.
1953	-	40,4	45,1	-	43,0	48,2	-	45,5	48,8
1954	-	52,6	52,6	-	54,0	54,0	-	58,9	58,9
1955	-	40,0	40,1	-	40,9	40,7	-	44,2	46,5
1956	-	14,7	15,6	-	16,8	17,9	-	5,8	6,2
1957	38,2	37,4	38,5	38,5	37,9	39,3	43,7	40,9	41,0
1958	63,9	75,8	81,1	64,5	76,6	81,4	68,8	82,1	88,8
1959	61,9	67,3	70,5	62,6	68,5	72,0	67,7	71,9	73,3
1960	82,0	107,4	115,9	82,3	107,5	116,1	88,2	121,4	127,2

1) Weinbaubetreibende Länder

Die endgültige Schätzung des Hektarertrages erhöhte sich gegenüber der letzten Vorschätzung um 8 vH auf 115,9 hl. Das ist bei weitem der höchste Hektarertrag, der jemals im Gebiet der Bundesrepublik festgestellt wurde und übertrifft den bisherigen Höchstertrag von 1958 um 43 vH. Für den Weißmost beträgt der mittlere Hektarertrag 116,1 hl, für den Rotmost 127,2 hl und für den Most aus gemischten Beständen 84,5 hl. Den höchsten Hektarertrag an Most insgesamt hat das Weinbaugebiet Obermosel mit 165,2 hl. Der Abstand zum Weinbaugebiet Oberhaardt mit einem Hektarertrag von 159,8 hl bei einer etwa zwölfmal so großen Rebfläche ist nicht erheblich. Noch oberhalb dieser Zahlen bewegen sich die Hektarerträge beim Rotmost in den Weinbaugebieten Rheinhessische Nahe (177,6 hl), Ober- und Unterhaardt ebenso wie der Durchschnitt für den Rotmost in der Pfalz mit 170,2 hl.

Die gesamte Mostmenge wird mit 7,43 Mill. hl errechnet, wobei noch eine kleine Berichtigung infolge der erwähnten noch ausstehenden endgültigen Flächenangabe für Bayern zu erwarten ist. Die Menge entspricht dem Zweieinhalbfachen des Durchschnitts 1954/59, der seinerseits die beiden reichen Ernten 1958 und 1959 enthält und daher bereits um rund 20 vH größer ist als die bisher als durchschnittlich angesehene Menge von 2,3 bis 2,5 Mill. hl (gleich etwa einem Drittel der diesjährigen Ernte). Von der Gesamtmenge entfallen 6,12 Mill. hl auf Weißmost, 1,04 Mill. hl auf Rotmost und der Rest von 268 000 hl auf Most aus gemischten Beständen. Von der gesamten Mostmenge wurden 5,69 Mill. hl = 77 vH in Rheinland-Pfalz geerntet, das über 69 vH der ertragfähigen Rebflächen verfügt. Der Anteil Baden-Württembergs mit 1,31 Mill. hl entspricht 18 vH.

Nach der Bewertung durch die Berichterstatter waren 41 vH der gesamten Mostmenge gute und sehr gute Moste, dh. Moste die selbständige Weine erwarten lassen, und zwar 39 vH bei Weißmost, 40 vH bei Rotmost und 60 vH bei Most aus gemischten Beständen. Ihr Anteil lag 1959 insgesamt bei 95 vH der Mostmenge.

Der Anteil der mittleren Moste ist dieses Jahr mit 45 vH nur wenig größer als jener der guten und sehr guten Moste. Der Anteil von Mosten, die geringe und sehr geringe Weine erwarten lassen, ist mit 14 vH aller Moste etwa ebenso groß wie im Durchschnitt 1954/59. Einen hohen Anteil guter und sehr guter Moste von mehr als drei Viertel der gesamten Mosternte haben von den Weinbaugebieten außer Bingen und Umgebung verschiedene Gebiete in Baden-Württemberg wie z. B. das Enztal, obwohl hier der durchschnittliche Säuregehalt etwas oberhalb der gesetzlichen Grenze für die Naßverbesserung liegt.

Als durchschnittliches Mostgewicht wurde 1960 für den Weißmost 68° Oechsle ermittelt gegen 92° im Jahre 1959 und 69° in den Jahren 1958 und 1957. Auch für den Rotmost bleibt es mit 66° hinter den Vorjahren mit 85° für 1959 und 68° für die Jahre 1958 und 1957 zurück. Im Jahre 1960 hatten 9 vH der Weißmoste und 10 vH der Rotmoste Mostgewichte von 80° Oechsle und mehr.

Der durchschnittliche Säuregehalt ist mit 9,8 Promille beim Weißmost und 9,3 Promille beim Rotmost höher als die ungewöhnlich niedrigen Werte des Jahres 1959, bleibt aber unter allen Durchschnitten der weiteren Vorjahre bis 1954.

Ein Verkauf von Speisetrauben wurde beim weißen Gewächs im doppelten Umfang, beim roten Gewächs im gleichen Umfang wie im Vorjahr festgestellt. Die Verkaufserlöse wurden für weiße Sorten durch besonders niedrige Werte in Hessen beeinflusst. In Baden-Württemberg ergab sich ein gleicher Durchschnittserlös wie 1959. Bei roten ist nur eine unwesentliche Verminderung der Erlöse gegenüber dem Vorjahr eingetreten. Bei einem Vergleich der Erlöse für Speisetrauben mit den Erlösen für Weinmost ist zu beachten, daß ein dz Trauben mengenmäßig 0,75 hl Most entspricht.

Verkauf und Verkaufserlös von Speisetrauben

Land	Weiß				Rot			
	Menge in dz		Durchschnitts- erlös je dz in DM		Menge in dz		Durchschnitts- erlös je dz in DM	
	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959
Hessen	786	-	25	-	0	-	-	-
Rheinland-Pfalz	1 166	970	54	70	1 255	1 258	48	52
Baden-Württemberg	105	165	107	106	-	-	-	-
Bayern	260	-	59	-	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet 1)	2 317	1 135	47	75	1 255	1 258	48	52

1) Weinbaubetreibende Länder

Die Erlöse aus Mostverkäufen während des Herbstes wurden durch einen heftigen Preiseinbruch zu Beginn der Lese vor allem in der Pfalz vermindert.

Im Durchschnitt errechnet sich ein Erlös je hl von 53 DM gegenüber 127 DM im Jahre 1959. Die Erlöse für Rotmost zeigen eine sehr starke Streuung und ergeben einen Durchschnitt von 47 DM.

Verkaufserlös für Most in DM je hl

Land	Weinmost insgesamt		Weiß		Rot	
	1960	1959	1960	1959	1960	1959
Hessen	54	.	52	157	187	191
Rheinland-Pfalz	49	.	51	131	43	69
Baden-Württemberg	100 ¹⁾	.	93	128	108	178
Bayern	80	.	80	144	55	133
Saarland	70	.	70	120	-	-
Bundesgebiet ²⁾	53	127	53	132	47	96

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen

2) Weinbautreibende Länder

Weinmost-
(Endgültige

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Weinmost insgesamt ¹⁾		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Mostertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	hl	
			1	2	3
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u> (Rheingeb.)	1960	39	63,8	2 488
2	" "	1959	40	36,1	1 444
3	<u>Hessen</u>	1960	2 853	93,7	267 279
4	"	1959	2 517	65,6	165 073
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1960	210	82,7	17 365
6	RB Wiesbaden (Rheingau)	1960	2 643	94,6	249 914
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1960	44 644	127,5	5 692 952
8	" "	1959	43 157	77,0	3 324 469
9	Rheinland-Nassau	1960	13 595	107,1	1 456 375
10	davon: Mittelrhein	1960	1 201	84,2	101 149
11	Nahe (RB Koblenz)	1960	3 060	106,8	326 725
12	Obermosel	1960	679	165,2	112 171
13	Saar	1960	1 022	70,7	72 255
14	Ruwer	1960	324	84,2	27 281
15	Mittelmosel	1960	4 246	113,9	483 619
16	Untermosel	1960	2 490	114,0	283 860
17	Ahr	1960	545	87,3	47 556
18	Lahn	1960	28	62,8	1 759
19	Rheinhessen	1960	15 010	125,9	1 889 360
20	davon: Worms und Umgebung	1960	4 397	118,9	522 741
21	Oppenheim und Umgebung	1960	1 436	118,8	170 570
22	Mainz und Umgebung	1960	998	125,9	125 678
23	Ingelheim und Umgebung	1960	1 368	139,4	190 719
24	Wiesbach	1960	1 615	137,4	221 858
25	Bingen und Umgebung	1960	383	106,4	40 752
26	Nahe (RB Rheinhessen)	1960	588	145,8	85 708
27	Alzey und Umgebung	1960	4 225	125,8	531 334
28	Pfalz	1960	16 039	146,3	2 347 217
29	davon: Mittelhaardt	1960	5 000	137,4	687 180
30	Oberhaardt	1960	8 260	159,8	1 320 192
31	Unterhaardt mit Zellertal	1960	2 066	138,7	286 559
32	Nahe (RB Pfalz)	1960	713	74,7	53 286

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen. -

ernte 1960
Ergebnisse)

noch: Weinmost insgesamt ¹⁾					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
4	5	6	7	8	
2	10	57	31	-	1
96	4	-	-	-	2
3	25	54	15	3	3
88	12	0	-	-	4
0	27	64	8	1	5
4	25	53	15	3	6
6	31	47	14	2	7
65	29	5	1	-	8
4	22	51	20	3	9
1	27	53	14	5	10
9	31	51	9	0	11
-	7	73	14	6	12
0	11	48	35	6	13
-	16	37	35	12	14
1	20	49	25	5	15
5	23	49	22	1	16
5	27	47	13	8	17
-	0	32	43	25	18
3	34	52	11	0	19
4	32	50	14	0	20
9	45	32	14	-	21
1	33	48	18	-	22
2	23	65	10	-	23
1	29	55	13	2	24
5	71	23	1	-	25
-	21	72	7	-	26
3	38	53	6	0	27
9	34	42	13	2	28
8	38	39	14	1	29
11	32	42	12	3	30
3	32	51	12	2	31
4	36	38	20	2	32

noch: Weinmost
(Endgültige

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	noch: Weinmost insgesamt 1)				
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Mostertrag			
				je Hektar	im ganzen		
						ha	hl
						1	2
34	<u>Baden-Württemberg</u>	1960	14 144	92,5	1 308 393		
35	" "	1959	12 882	56,7	730 770		
36	Nordwürttemberg	1960	6 540	84,4	551 661		
37	davon: Oberes Neckartal	1960	58	72,4	4 201		
38	Unteres Neckartal	1960	3 764	86,3	324 775		
39	Remstal	1960	699	112,7	78 757		
40	Enztal	1960	516	69,1	35 665		
41	Zabergäu	1960	906	63,2	57 256		
42	Kocher- und Jagsttal	1960	442	94,0	41 531		
43	Tauberregion	1960	155	61,1	9 476		
44	Nordbaden	1960	1 794	84,1	150 929		
45	davon: Tauber- und Maintal	1960	305	74,4	22 706		
46	Neckar- und Jagsttal	1960	56	73,8	4 130		
47	Bergstraße	1960	596	89,6	53 381		
48	Kraichgau	1960	649	93,3	60 540		
49	Pfinz-, Enz- u. Albthal	1960	188	54,1	10 172		
50	Südbaden	1960	5 720	104,8	599 252		
51	davon: Seegegend	1960	113	81,6	9 222		
52	Oberes Rheintal	1960	18	7,3	132		
53	Markgräflerland	1960	1 245	68,6	85 368		
54	Kaiserstuhl	1960	1 838	119,9	220 301		
55	Breisgau	1960	1 284	120,4	154 653		
56	Ortenau u. Bühlerregion	1960	1 222	106,0	129 576		
57	Südwestfalen-Hohenzollern	1960	90	72,8	6 551		
58	davon: Oberes Neckartal	1960	73	82,2	6 002		
59	Enztal	1960	9	27,9	251		
60	Bodenseeregion	1960	8	37,3	298		
61	<u>Bayern</u>	1960	2 360 ²⁾	65,0	153 295		
62	"	1959	2 360	32,3	76 257		
63	RB Unterfranken	1960	2 117	68,7	145 485		
64	" Mittelfranken	1960	234	31,2	7 301		
65	Übrige Gebiete	1960	9	56,6	509		
66	<u>Saarland</u>	1960	36	81,8	2 940		
67	"	1959	39	118,0	4 648		
68	<u>Bundesgebiet</u>	1960	64 076	115,9	7 427 347		
69	" Oktober	1960	64 248	107,4	6 901 628		
70	" November	1959	60 995	70,5	4 302 661		
71	" Ø	1954/59	59 610	49,8	2 967 509		

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen.- 2) Rebfläche von 1959

ernte 1960
Ergebnisse)

noch: Weinmost insgesamt 1)					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
4	5	6	7	8	
7	50	36	6	1	34
75	23	2	0	-	35
5	55	38	2	0	36
2	28	66	4	-	37
5	53	39	3	0	38
9	60	28	3	-	39
2	77	21	-	-	40
1	57	39	3	-	41
1	42	54	3	-	42
47	33	19	1	-	43
10	55	27	8	0	44
13	65	20	2	0	45
-	73	27	-	-	46
13	42	35	10	0	47
7	63	23	7	-	48
16	47	25	11	1	49
8	44	37	9	2	50
22	21	47	8	2	51
-	83	-	-	17	52
4	40	45	10	1	53
15	45	32	5	3	54
2	48	41	8	1	55
6	41	37	14	2	56
-	35	64	1	0	57
-	29	70	1	0	58
-	100	-	-	-	59
-	100	-	-	-	60
9	54	31	6	0	61
71	25	4	0	0	62
9	53	32	6	0	63
15	66	14	4	1	64
0	24	76	0	0	65
-	13	57	30	-	66
50	45	5	-	-	67
6	35	45	12	2	68
5	29	50	14	2	69
68	27	4	1	-	70
21	30	34	13	2	71

noch: Weinmost---

(Endgültige

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Weißmost		
			Im Ertrag stehende Rebfläche:	Mostertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	hl	hl
			9	10	11
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u> (Rheingeb.)	1960	34	64,4	2 188
2	" "	1959	34	37,1	1 262
3	<u>Hessen</u>	1960	2 798	94,8	265 157
4	"	1959	2 464	66,2	163 124
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1960	206	83,1	17 109
6	RB Wiesbaden (Rheingau)	1960	2 592	95,7	248 048
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1960	39 795	124,1	4 938 447
8	" "	1959	38 386	75,9	2 911 875
9	Rheinland-Nassau	1960	13 188	107,8	1 421 039
10	davon: Mittelrhein	1960	1 178	84,5	99 541
11	Nahe (RB Koblenz)	1960	3 037	106,7	324 048
12	Obermosel	1960	679	165,2	112 171
13	Saar	1960	1 022	70,7	72 255
14	Ruwer	1960	324	84,2	27 281
15	Mittelmosel	1960	4 246	113,9	483 619
16	Untermosel	1960	2 490	114,0	283 860
17	Ahr	1960	186	89,3	16 610
18	Lahn	1960	26	63,6	1 654
19	Rheinhessen	1960	13 604	124,0	1 686 777
20	davon: Worms und Umgebung	1960	3 989	115,1	459 134
21	Oppenheim und Umgebung	1960	1 428	118,8	169 646
22	Mainz und Umgebung	1960	886	124,0	109 864
23	Ingelheim und Umgebung	1960	1 001	139,2	139 339
24	Wiesbach	1960	1 427	136,5	194 786
25	Bingen und Umgebung	1960	361	106,0	38 266
26	Nahe (RB Rheinhessen)	1960	549	143,5	78 782
27	Alzey und Umgebung	1960	3 963	125,4	496 960
28	Pfalz	1960	13 003	140,8	1 830 631
29	davon: Mittelhaardt	1960	3 520	125,3	441 056
30	Oberhaardt	1960	7 426	157,8	1 171 823
31	Unterhaardt mit Zellertal	1960	1 345	122,3	164 494
32	Nahe (RB Pfalz)	1960	712	74,8	53 258

ernte 1960

Ergebnisse)

noch: Weißmost					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
12	13	14	15	16	
2	10	54	34	-	1
96	4	-	-	-	2
3	25	54	15	3	3
87	13	0	-	-	4
0	27	63	8	2	5
4	25	53	15	3	6
6	31	47	14	2	7
67	28	4	1	0	8
4	22	51	20	3	9
1	27	53	14	5	10
9	31	51	9	0	11
-	7	73	14	6	12
0	11	48	35	6	13
-	16	37	35	12	14
1	20	49	25	5	15
5	23	49	22	1	16
1	11	57	20	11	17
-	-	28	46	26	18
4	36	50	10	0	19
5	34	48	13	0	20
9	45	32	14	-	21
1	33	49	17	-	22
2	28	61	9	-	23
1	30	55	12	2	24
5	73	21	1	-	25
-	21	73	6	-	26
3	38	53	6	0	27
10	35	41	12	2	28
9	37	41	12	1	29
12	33	40	12	3	30
3	39	48	9	1	31
4	36	38	20	2	32

noch: Weinmost-
(Endgültige

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	noch: Weißmost		
			Im Ertrag stehende Rebfläche ¹⁾	Mostertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	hl	
			9	10	11
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1960	7 696	98,0	754 366
34	" "	1959	6 219	65,3	406 287
35	Nordwürttemberg	1960	1 986	83,2	165 270
36	davon: Oberes Neckartal	1960	55	74,1	4 076
37	Unteres Neckartal	1960	1 080	81,6	88 082
38	Remstal	1960	273	107,0	29 211
39	Enztal	1960	58	63,5	3 682
40	Zabergäu	1960	179	54,0	9 668
41	Kocher- und Jagsttal	1960	259	95,3	24 688
42	Tauber- und Jagsttal	1960	82	71,5	5 863
43	Nordbaden	1960	1 141	90,1	102 749
44	davon: Tauber- und Maintal	1960	263	78,2	20 559
45	Neckar- und Jagsttal	1960	24	78,5	1 883
46	Bergstraße	1960	393	94,2	37 002
47	Kraichgau	1960	391	100,6	39 334
48	Pfinz-, Enz- und Alb- und Albtal	1960	70	56,7	3 971
49	Südbaden	1960	4 536	106,6	483 727
50	davon: See- und Rheintal	1960	50	78,6	3 931
51	Oberes Rheintal	1960	12	6,4	77
52	Markgräflerland	1960	1 202	68,4	82 204
53	Kaiserstuhl	1960	1 434	122,2	175 173
54	Breisgau	1960	1 041	125,8	131 000
55	Ortenau u. Bühler- und Albtal	1960	797	114,6	91 342
56	Süd- und Albtal	1960	33	79,4	2 620
57	davon: Oberes Neckartal	1960	27	87,7	2 368
58	Enztal	1960	0	.	.
59	Bodenseegebiet	1960	6	42,0	252
60	<u>Bayern</u>	1960	2 336 ¹⁾	65,2	152 227
61	"	1959	2 336	32,3	75 475
62	RB Unterfranken	1960	2 093	69,0	144 417
63	RB Mittelfranken	1960	234	31,2	7 301
64	Übrige Gebiete	1960	9	56,6	509
65	<u>Saarland</u>	1960	36	81,9	2 927
66	"	1959	39	118,0	4 648
67	<u>Bundesgebiet</u>	1960	52 695	116,1	6 115 318
68	" Oktober	1960	52 865	107,5	5 685 582
69	" November	1959	49 478	72,0	3 562 671
70	" Ø	1954/59	47 428	51,1	2 423 454

1) Rebfläche von 1959

ernte 1960

Ergebnisse)

noch: Weißmost					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
12	13	14	15	16	
8	47	37	7	1	33
72	26	2	0	-	34
6	48	43	3	0	35
2	28	66	4	-	36
4	49	44	3	0	37
7	56	32	5	-	38
0	71	29	-	-	39
0	56	43	1	-	40
1	39	58	2	-	41
66	24	9	1	-	42
12	56	25	7	0	43
14	64	20	2	0	44
-	60	40	-	-	45
15	44	31	9	1	46
8	64	21	7	-	47
25	46	22	6	1	48
8	44	37	9	2	49
19	25	39	12	5	50
-	75	-	-	25	51
4	41	45	10	0	52
16	44	31	5	4	53
2	48	40	9	1	54
6	42	37	13	2	55
-	50	50	0	0	56
-	45	55	0	0	57
-	-	.	-	-	58
-	100	-	-	-	59
9	54	31	6	-	60
71	25	4	-	-	61
9	53	32	6	0	62
15	66	14	4	1	63
0	24	76	0	0	64
-	12	57	31	-	65
50	45	5	-	-	66
6	33	46	13	2	67
5	27	51	14	3	68
68	27	4	1	-	69
22	29	34	13	2	70

noch: Weinmost-
(Endgültige

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Rotmost		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Mostertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	hl	
			17	18	19
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u> (Rheingeb.)	1960	5	60,0	300
2	" "	1959	5	30,6	153
3	<u>Hessen</u>	1960	55	38,6	2 122
4	"	1959	53	36,8	1 949
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1960	4	64,0	256
6	RB Wiesbaden (Rheingau)	1960	51	36,6	1 866
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1960	4 849	155,6	754 505
8	" "	1959	4 771	86,5	412 594
9	Rheinland-Nassau	1960	407	86,8	35 336
10	davon: Mittelrhein	1960	23	69,9	1 608
11	Nahe (RB Koblenz)	1960	23	116,4	2 677
12	Obermosel	1960	-	-	-
13	Saar	1960	-	-	-
14	Ruwer	1960	-	-	-
15	Mittelmosel	1960	-	-	-
16	Untermosel	1960	-	-	-
17	Ahr	1960	359	86,2	30 946
18	Lahn	1960	2	52,7	105
19	Rheinhessen	1960	1 406	144,1	202 583
20	davon: Worms und Umgebung	1960	408	155,9	63 607
21	Oppenheim und Umgebung	1960	8	115,5	924
22	Mainz und Umgebung	1960	112	141,2	15 814
23	Ingelheim und Umgebung	1960	367	140,0	51 380
24	Wiesbach	1960	188	144,0	27 072
25	Bingen und Umgebung	1960	22	113,0	2 486
26	Nahe (RB Rheinhessen)	1960	39	177,6	6 926
27	Alzey und Umgebung	1960	262	131,2	34 374
28	Pfalz	1960	3 036	170,2	516 586
29	davon: Mittelhaardt	1960	1 480	166,3	246 124
30	Oberhaardt	1960	834	177,9	148 369
31	Unterhaardt mit Zellertal	1960	721	169,3	122 065
32	Nahe (RB Pfalz)	1960	1	28,0	28

ernte 1960
Ergebnisse)

noch: Rotmost					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
20	21	22	23	24	
-	9	83	8	-	1
100	-	-	-	-	2
16	58	26	0	0	3
96	4	-	-	-	4
-	-	100	-	-	5
18	67	15	0	0	6
4	29	49	16	2	7
55	33	11	1	-	8
7	34	43	11	5	9
0	38	38	22	2	10
-	19	68	13	-	11
-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	16
8	35	41	10	6	17
-	7	93	-	-	18
1	21	61	16	1	19
1	18	62	18	1	20
6	15	44	35	-	21
-	33	44	23	-	22
0	11	75	14	-	23
0	24	54	18	4	24
-	46	50	4	-	25
-	15	67	18	-	26
3	35	49	13	-	27
6	32	44	16	2	28
7	41	34	17	1	29
7	25	53	13	2	30
2	23	55	17	3	31
-	-	86	14	-	32

noch: Weinmost-
(Endgültige

Lfd. Nr.	Weinbautreibende Länder Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	noch: Rotmost		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Mostertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	hl	
			17	18	19
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1960	3 272	87,3	285 782
34	" "	1959	2 647	50,7	134 122
35	<u>Nordwürttemberg</u>	1960	2 274	84,0	180 965
36	davon: Oberes Neckartal	1960	1	25,0	25
37	Unteres Neckartal	1960	1 473	85,4	125 826
38	Remstal	1960	301	118,3	35 608
39	Enztal	1960	167	66,9	11 164
40	Zabergäu	1960	291	51,5	14 977
41	Kocher- und Jagsttal	1960	38	82,6	3 140
42	Tauber- und Jagsttal	1960	3	75,0	225
43	Nordbaden	1960	212	73,5	15 591
44	davon: Tauber- und Maintal	1960	30	60,0	1 800
45	Neckar- und Jagsttal	1960	4	90,5	362
46	Bergstraße	1960	47	91,9	4 321
47	Kraichgau	1960	87	90,4	7 864
48	Pfinz-, Enz- und Albtal	1960	44	28,3	1 244
49	Südbaden	1960	768	102,3	78 603
50	davon: See- und Oberrhein	1960	33	82,5	2 721
51	Oberes Rheintal	1960	5	9,3	47
52	Markgräflerland	1960	31	74,8	2 319
53	Kaiserstuhl	1960	342	113,0	38 637
54	Breisgau	1960	98	117,5	11 519
55	Ortenau und Bühler- und Oberrhein	1960	259	90,2	23 360
56	Südwestf.-Hochzollern	1960	18	34,6	623
57	davon: Oberes Neckartal	1960	9	42,4	382
58	Enztal	1960	8	28,3	226
59	Bodenseegebiet	1960	1	15,0	15
60	<u>Bayern</u>	1960	24 ¹⁾	44,5	1 068
61	"	1959	24	32,6	782
62	RB Unterfranken	1960	24	44,5	1 068
63	RB Mittelfranken	1960	-	-	-
64	Übrige Gebiete	1960	-	-	-
65	<u>Saarland</u>	1960	0	70,0	13
66	"	1959	-	-	-
67	<u>Bundesgebiet</u>	1960	8 205	127,2	1 043 790
68	" Oktober	1960	8 207	121,4	996 369
69	" November	1959	7 500	73,3	549 600
70	" Ø	1954/59	7 466	52,1	389 133

1) Rebfläche von 1959

ernte 1960
Ergebnisse)

noch: Rotmost					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
vH					
20	21	22	23	24	
7	53	35	4	1	33
80	19	1	-	-	34
7	57	34	2	0	35
-	-	100	-	-	36
6	53	38	2	1	37
11	63	25	1	-	38
3	79	18	-	-	39
2	55	39	4	-	40
0	46	50	4	-	41
10	50	40	-	-	42
5	55	29	11	0	43
3	76	20	1	-	44
-	82	18	-	-	45
7	39	40	14	0	46
3	56	29	12	0	47
8	72	11	9	-	48
9	44	39	6	2	49
25	15	56	4	-	50
-	97	-	-	3	51
0	35	57	8	-	52
12	48	36	2	2	53
2	45	51	1	1	54
8	40	35	16	1	55
-	41	57	1	1	56
-	4	93	2	1	57
-	100	-	-	-	58
-	100	-	-	-	59
17	48	24	11	-	60
56	42	2	-	0	61
17	48	24	11	-	62
-	-	-	-	-	63
-	-	-	-	-	64
-	100	-	-	-	65
-	-	-	-	-	66
5	35	45	13	2	67
4	31	49	14	2	68
61	29	9	1	-	69
18	34	35	11	2	70

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Weiß				
			Mostgewicht nach Oechsle				
			Anteil des Mostertrages mit				
			weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr
VH							
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u>	1960	8	70	19	3	-
2	" "	1959	-	-	2	23	75
3	<u>Hessen</u>	1960	10	41	33	13	3
4	"	1959	-	-	0	15	85
5	RB Darmstadt (Bergstr.)	1960	5	39	48	6	2
6	RB Wiesbaden (Rheingau)	1960	10	42	32	13	3
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1960	16	50	26	7	1
8	" "	1959	0	2	8	31	59
9	Rheinland-Nassau	1960	27	45	24	4	0
10	davon: Mittelrhein	1960	13	53	27	6	1
11	Nahe (RB Koblenz)	1960	8	55	33	4	0
12	Obermosel	1960	96	4	0	-	-
13	Saar	1960	32	55	12	1	-
14	Ruwer	1960	45	37	18	0	-
15	Mittelmosel	1960	24	46	25	5	0
16	Untermosel	1960	28	45	22	5	0
17	Ahr	1960	42	37	19	2	-
18	Lahn	1960	25	54	21	-	-
19	Rheinhessen	1960	10	62	23	4	1
20	davon: Worms und Umgebung	1960	5	61	28	5	1
21	Oppenheim und Umgebung	1960	4	51	30	12	5
22	Mainz und Umgebung	1960	8	54	28	9	1
23	Ingelheim und Umgebung	1960	15	56	25	2	2
24	Wiesbach	1960	12	65	17	5	1
25	Bingen und Umgebung	1960	9	48	28	10	5
26	Nahe (RB Rheinhessen)	1960	19	68	12	1	-
27	Alzey und Umgebung	1960	13	69	17	1	0
28	Pfalz	1960	13	44	30	11	2
29	davon: Mittelhaardt	1960	4	18	42	29	7
30	Oberhaardt	1960	17	53	24	5	1
31	Unterhaardt mit Zellertal	1960	5	47	42	5	1
32	Nahe (RB Pfalz)	1960	9	60	28	3	-

der Weinmosternte 1960

Ergebnisse)

most		Rotmost							Lfd. Nr.
Durchschn. Most- gewicht	Ø Säurege- halt in von Tausend (Promille)	Mostgewicht nach Oechsle					Durchschn. Most- gewicht	Ø Säurege- halt in von Tausend (Promille)	
		Anteil des Mostertrages mit							
		weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr			
Grad	o/oo	vH					Grad	o/oo	
66	12,4	8	66	25	1	-	70	12,0	1
92	7,9	-	-	-	25	75	93	7,6	2
71	10,0	0	21	32	38	9	75	10,2	3
97	7,3	-	-	-	9	91	96	7,1	4
70	9,3	0	60	40	0	0	60	10,0	5
71	10,7	0	17	31	43	9	77	10,4	6
67	10,2	22	57	16	4	1	64	9,2	7
92	7,5	-	6	30	48	16	83	6,4	8
65	12,3	11	35	42	9	3	70	11,9	9
68	11,7	25	30	40	5	-	69	12,4	10
68	10,0	8	80	12	-	-	68	9,8	11
51	14,6	-	-	-	-	-	-	-	12
64	12,7	-	-	-	-	-	-	-	13
62	13,9	-	-	-	-	-	-	-	14
66	12,5	-	-	-	-	-	-	-	15
64	13,5	-	-	-	-	-	-	-	16
62	15,1	11	32	44	10	3	70	12,0	17
63	15,0	-	-	93	7	-	76	12,0	18
68	9,3	25	62	12	1	0	62	8,9	19
67	8,7	26	57	14	2	1	62	8,5	20
72	9,0	0	52	48	-	-	67	8,5	21
69	9,0	25	69	6	0	-	62	8,5	22
65	10,2	31	61	7	1	0	60	9,9	23
68	9,7	10	72	16	2	-	65	9,2	24
72	8,6	18	58	23	1	-	64	9,1	25
65	9,3	43	43	14	-	-	62	8,5	26
67	9,5	20	68	12	-	-	63	8,7	27
69	9,4	21	57	15	5	2	64	9,1	28
76	8,4	14	56	19	8	3	67	9,2	29
66	9,8	31	59	8	2	-	60	8,9	30
69	8,9	24	57	17	2	-	62	9,1	31
66	9,9	25	75	-	-	-	64	10,0	32

noch: Mostgewicht und Säuregehalt

(Endgültige

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Mostgewicht nach Oechsle				
			Anteil des Mostertrages mit				
			weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr
			vH				
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1960	1	32	56	10	1
34	" "	1959	-	0	8	35	57
35	Nordwürttemberg	1960	1	45	50	4	-
36	davon: Oberes Neckartal	1960	-	33	67	-	-
37	Unteres Neckartal	1960	-	45	48	7	-
38	Remstal	1960	-	50	50	-	-
39	Enztal	1960	-	30	61	9	-
40	Zabergäu	1960	4	48	48	-	-
41	Kocher- und Jagsttal	1960	3	52	45	-	-
42	Tauber- und Jagsttal	1960	-	43	43	14	-
43	Nordbaden	1960	-	16	62	20	2
44	davon: Tauber- und Maintal	1960	-	9	64	27	-
45	Neckar- und Jagsttal	1960	-	11	67	22	-
46	Bergstraße	1960	-	15	80	5	-
47	Kraichgau	1960	-	20	65	15	-
48	Pfinz-, Enz- und Alb- u. Oberrhein	1960	-	23	23	39	15
49	Südbaden	1960	3	26	61	9	1
50	davon: Seegau	1960	-	20	80	-	-
51	Oberes Rheintal	1960	50	-	50	-	-
52	Markgräflerland	1960	4	27	69	-	-
53	Kaiserstuhl	1960	-	13	56	25	6
54	Breisgau	1960	2	32	59	7	-
55	Ortenau und Böhrlertal	1960	-	30	54	16	-
56	Südwestf.-Hohenzollern	1960	-	25	63	12	-
57	davon: Oberes Neckartal	1960	-	40	60	-	-
58	Enztal	1960	-	-	100	-	-
59	Bodenseegebiet	1960	-	-	50	50	-
60	<u>Bayern</u>	1960	5	22	49	23	1
61	"	1959	1	1	5	24	69
62	RB Unterfranken	1960	4	21	50	24	1
63	RB Mittelfranken	1960	7	51	34	8	0
64	Übrige Gebiete	1960	12	14	0	8	66
65	<u>Saarland</u>	1960	43	38	15	4	-
66	"	1959	-	5	30	55	10
67	<u>Bundesgebiet²⁾</u>	1960	14	47	30	8	1
68	"	1959 ¹⁾	0	2	7	31	60
69	"	1958 ¹⁾	13	41	35	9	2
70	"	1957 ¹⁾	11	47	32	9	1
71	"	1956 ¹⁾	41	44	14	1	-
72	"	1955 ¹⁾	13	48	33	6	0
73	"	1954 ¹⁾	32	45	18	4	1

1) Ohne Saarland - 2) Weinbaubetreibende Länder.

der Weinmosternte 1960

Ergebnisse)

most		Rotmost							Lfd. Nr.
Durchschn. Most- gewicht	Ø Säurege- halt in von Tausend (Promille)	Mostgewicht nach Oechsle					Durchschn. Most- gewicht	Ø Säurege- halt in von Tausend (Promille)	
		Anteil des Mostertrages mit							
		weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr			
Grad	o/oo	vH					Grad	c/oo	
72	9,4	2	29	48	20	1	72	9,7	33
90	7,0	-	-	6	37	57	91	7,0	34
70	10,3	2	43	50	5	-	70	9,9	35
68	10,0	-	-	-	-	-	68	10,0	36
70	10,4	1	40	53	6	-	70	9,7	37
69	11,2	9	50	41	-	-	68	11,2	38
71	10,2	-	30	55	15	-	71	10,1	39
68	10,3	-	52	48	-	-	68	9,2	40
69	9,2	-	48	48	4	-	68	9,5	41
73	9,1	-	71	29	-	-	67	9,2	42
73	9,1	4	26	43	26	1	71	9,4	43
72	7,8	6	-	35	53	6	80	8,5	44
76	9,0	14	29	29	28	-	77	8,0	45
73	9,2	6	33	44	17	-	69	9,3	46
73	9,5	-	30	59	11	-	71	9,7	47
78	9,3	-	42	25	33	-	72	9,5	48
73	9,0	-	6	46	46	2	79	8,9	49
72	8,9	-	17	50	33	-	75	10,6	50
63	.	-	50	50	-	-	71	.	51
69	11,4	-	5	50	45	-	77	10,1	52
77	8,0	-	-	27	67	6	81	8,3	53
72	8,5	-	8	42	46	4	78	9,7	54
72	9,3	-	3	55	42	-	78	9,0	55
68	9,6	-	17	66	17	-	71	9,6	56
67	9,7	-	29	57	14	-	70	9,4	57
.	.	-	-	67	33	-	77	10,8	58
80	8,3	-	-	100	-	-	76	11,8	59
76	7,5	6	19	59	16	-	74	6,8	60
93	6,5	0	-	3	55	42	95	5,9	61
76	7,4	6	19	59	16	-	74	6,8	62
81	9,3	-	-	-	-	-	-	-	63
64	9,0	-	-	-	-	-	-	-	64
54	11,0	-	100	-	-	-	68	7,0	65
82	8,5	-	-	-	-	-	-	-	66
68	9,8	16	49	25	9	1	66	9,3	67
92	7,4	-	5	24	45	26	85	6,6	68
69	11,2	13	48	26	11	2	68	9,7	69
69	13,0	10	54	30	6	0	68	12,3	70
62	13,6	9	59	28	4	0	66	11,2	71
69	12,2	18	51	25	5	1	65	11,3	72
.	12,7	19	57	20	4	0	.	10,3	73

Ende der Lese (einschließlich Spätlese)
in vH der einschlägigen Meldungen

Rebsorten Weinbautreibende Länder	bis 30. Sept.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	21. bis 31. Okt.	1. bis 10. Nov.	11. bis 20. Nov.	21. bis 24. Nov.	ab 25. Nov.
Weißes Gewächs								
<u>Silvaner</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	33	-	67	-	-	-
Hessen	0	5	18	41	14	18	4	0
Rheinland-Pfalz	0	7	17	33	29	11	2	1
Baden-Württemberg	-	5	19	46	24	4	2	0
Bayern	1	5	41	41	10	1	1	-
Saarland	-	-	100	-	-	-	-	-
<u>Riesling</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	75	25	-	-
Hessen	0	0	14	4	24	41	10	7
Rheinland-Pfalz	-	3	9	16	31	7	5	-
Baden-Württemberg	0	5	15	40	32	8	-	-
Bayern	-	3	17	34	31	9	3	3
Saarland
<u>Müller Thurgau</u>								
Nordrhein-Westfalen	25	25	50	-	-	-	-	-
Hessen	4	26	22	35	9	0	4	0
Rheinland-Pfalz	8	26	36	23	6	1	0	0
Baden-Württemberg	2	24	43	27	3	0	1	-
Bayern	1	23	58	14	3	1	-	-
Saarland	-	25	75	-	-	-	-	-
<u>Elbling</u>								
Rheinland-Pfalz	-	3	19	67	11	-	-	-
Baden-Württemberg	4	27	42	23	-	4	-	-
Bayern	-	11	61	25	3	-	-	-
Saarland	-	17	33	50	-	-	-	-
<u>Ruländer</u>								
Baden-Württemberg	-	3	40	45	8	2	2	-
Saarland	-	-	-	100	-	-	-	-
<u>Gutedel</u>								
Baden-Württemberg	-	4	36	56	2	1	1	-
<u>Auxerrois</u>								
Saarland	-	-	-	100	-	-	-	-
<u>Sonstiges weißes Gewächs</u>								
Bayern	5	5	64	21	-	5	-	-

noch: Ende der Lese (einschließlich Spätlese)
in VH der einschlägigen Meldungen

Rebsorten Weinbautreibende Länder	bis 30. Sept.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	21. bis 31. Okt.	1. bis 10. Nov.	11. bis 20. Nov.	21. bis 24. Nov.	ab 25. Nov.
Rotes Gewächs								
<u>Portugieser</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	25	75	-	-	-	-	-
Hessen	-	-	-	50	50	-	-	-
Rheinland-Pfalz	18	40	28	9	4	1	-	-
Baden-Württemberg	-	10	46	36	4	2	1	1
Bayern	12	38	38	12	-	-	-	-
<u>Burgunder</u>								
Nordrhein-Westfalen	-	25	50	25	-	-	-	-
Hessen	-	-	50	50	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	15	20	28	35	-	2	-	-
Baden-Württemberg	3	13	33	38	8	-	5	-
Bayern	-	25	50	25	-	-	-	-
Saarland	-	-	100	-	-	-	-	-
<u>Trollinger</u>								
Baden-Württemberg	-	-	5	34	44	15	1	1
<u>warzriesling</u>								
Baden-Württemberg	1	9	49	32	7	1	1	-
<u>Limberger</u>								
Baden-Württemberg	-	3	8	49	33	7	-	-
<u>St. Laurent</u>								
Hessen	-	-	-	-	-	-	100	-
Bayern	-	33	50	17	-	-	-	-
<u>Sonstiges rotes Gewächs</u>								
Bayern	-	-	100	-	-	-	-	-