



STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VI/21/39

Erschienen am 25 Februar 1960



Messziffern der Bauleistungspreise

und

Preisindex für Wohngebäude

Februar 1958 bis November 1959

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe gestattet

Inhalt

Vorbemerkungen	2
Preisindices für Einfamilien-, Mehrfamilien- und Wohngebäude insgesamt	3
Preisindices der einzelnen Bauarbeiten für Einfamilien-, Mehrfamilien- und Wohngebäude insgesamt	4 u. 5
Preismaßziffern ausgewählter Bauleistungen für Wohngebäude und andere Bauwerke	6 u. 7

Vorbemerkungen

Für den neuen "Preisindex für Wohngebäude" wurden in dieser Berichtsreihe unter der Arbeits-Nr. VI/21/38 am 16. 12. 1959 die ersten Ergebnisse für die Zeit von Februar 1958 bis Mai 1959 mit grundlegenden methodischen Erläuterungen bekanntgegeben. Es liegen nunmehr die endgültigen Ergebnisse für August 1959 und die vorläufigen Zahlen für November 1959 vor.

Danach haben sich die Preise der Bauleistungen am Gebäude für den Index "Wohngebäude insgesamt" von Mai bis August um 1,5 vH auf 123, von August bis November um 2,1 vH auf 125 erhöht. Gegenüber den gleichlautenden Monaten des Vorjahres beträgt die Zunahme im August 5,3 vH und im November 7,0 vH.

Bei den Mehrfamiliengebäuden war der Preisanstieg in den Jahren 1958 und 1959 von Vierteljahr zu Vierteljahr etwas stärker als bei den Einfamiliengebäuden. Dagegen haben sich die Preise von August 1959 bis November 1959 bei beiden Gebäudearten erstmalig in gleicher Höhe verändert.

Die Preisentwicklung der 4 Abschnitte "Erd- und Grundbau-, Rohbau-, Ausbauarbeiten und Haustechnische Anlagen" ist von Februar 1958 bis November 1959 sehr unterschiedlich verlaufen. Im Februar 1958 lagen die Indices der ersten drei Abschnitte mit 114 auf gleicher Höhe. Bis November 1959 hatten sich die der Erd- und Grundbauarbeiten um rd. 23 vH und die der Roh- und Ausbauarbeiten um rd. 12 bzw. 11 vH erhöht. Bei den Haustechnischen Anlagen betrug der Anstieg im gleichen Zeitraum nur rd. 3 vH. Die Bauleistungen am Gebäude stiegen von Februar 1958 bis November 1959 um rd. 11 vH. In dieser zweijährigen Preisentwicklung lagen die Schwerpunkte der Veränderungen in der Zeit von Februar bis Mai 1958, von Februar bis Mai 1959 und von August bis November 1959.

Die Entwicklung der einzelnen Bauarbeiten bei Einfamilien-, Mehrfamilien- und Wohngebäuden insgesamt läßt die Übersicht 2 erkennen. In der Übersicht 3 sind erstmalig auch die Preismaßziffern der Bauleistungen aufgeführt worden, die für die Berechnung der Indices der Wohngebäude nicht verwendet werden. Sie sind für die Ermittlung weiterer Indices vorgesehen. Die Entwicklung der Preismaßziffern zeigt für 1 cbm eingeebneten leichten und mittelschweren Boden und 1 m Stuckgesims mit je 143 den stärksten Anstieg gegenüber 1954. Im gleichen Zeitraum sind die Preise der Bauleistung "Einbauwanne" auf 93 (1954 = 100) zurückgegangen. Für die Berechnung der Indices der Wohngebäude wurden von insgesamt 113 Bauleistungen 78 verwendet.

Preisindex für Wohngebäude

1954 = 100

Zeit	Einfamilien- Gebäude				Mehrfamilien- Gebäude		Wohngebäude insgesamt				
	Bau- lei- stungen am Gebäude	Bau- neben- lei-1) stungen	Bau- lei- stungen am Gebäude	Bau- neben- lei-1) stungen	Bau- lei- stungen am Gebäude	davon				Bau- neben- lei-1) stungen	
						Erd- u. Grund- bau-	Roh- bau-	Aus- bau-	Haus- tech- nische Anlagen		
Arbeiten											
Indexziffern											
1958 JD	116	150	116	154	116	119	116	117	109	152	
1959 JD	121p	155p	122p	162p	122p	133p	125p	123p	110p	159p	
1958 Februar	113	146	113	151	113	114	114	114	109	149	
Mai	115	149	115	154	115	119	116	116	109	152	
August	116	151	117	156	117	120	117	118	109	153	
November	117	151	117	156	117	121	118	119	109	154	
1959 Februar	118	152	118	157	118	125	119	119	108	155	
Mai	121	154	121	162	121	132	123	122	109	158	
August	122	156	123	164	123	135	125	124	110	160	
November	125p	158p	126p	168p	125p	140p	128p	126p	111p	163p	
Veränderungen gegenüber dem Vormonat bzw. Vorjahr in vH ²⁾											
JD 1958											
bis JD 1959	+5,0p	+3,4p	+5,4p	+5,4p	+5,2p	+12,2p	+6,0p	+5,2p	+0,4p	+4,4p	
Februar 1958											
bis Mai 1958	+2,0	+2,0	+2,1	+2,1	+2,1	+ 4,2	+2,3	+2,0	+0,8	+2,1	
Mai 1958											
bis August 1958	+0,9	+0,9	+1,0	+1,0	+1,0	+ 0,8	+0,9	+1,5	-0,4	+1,0	
August 1958											
bis November 1958	+0,5	+0,5	+0,6	+0,6	+0,5	+ 0,7	+0,5	+0,6	+0,2	+0,5	
November 1958											
bis Februar 1959	+0,5	+0,5	+0,6	+0,6	+0,5	+ 3,7	+0,8	+0,4	-1,1	+0,5	
Februar 1959											
bis Mai 1959	+2,7	+1,0	+2,8	+2,8	+2,7	+ 5,7	+3,5	+2,1	+0,7	+1,9	
Mai 1959											
bis August 1959	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	+ 2,1	+1,5	+1,6	+1,0	+1,5	
August 1959											
bis November 1959	+2,1p	+1,3p	+2,1p	+2,1p	+2,1p	+ 3,9p	+2,3p	+1,9p	+1,4p	+1,7p	
Veränderungen gegenüber dem gleichlautenden Monat des Vorjahres in vH ²⁾											
Februar 1958											
bis Februar 1959	+3,9	+3,9	+4,3	+4,3	+4,1	+ 9,6	+4,6	+4,6	-0,4	+4,1	
Mai 1958											
bis Mai 1959	+4,6	+2,9	+5,0	+5,0	+4,8	+11,1	+5,8	+4,7	-0,6	+4,0	
August 1958											
bis August 1959	+5,1	+3,4	+5,6	+5,6	+5,3	+12,5	+6,4	+4,9	+0,8	+4,5	
November 1958											
bis November 1959	+6,8p	+4,3p	+7,2p	+7,2p	+7,0p	+16,1p	+8,3p	+6,3p	+2,0p	+5,8p	

1) Nur Architekten- und Ingenieurleistungen nach DIN 276 2,31 (März 1954).- 2) Die Veränderungen wurden aus den mit 2 Dezimalen berechneten Indices ermittelt.- r = berichtigte Zahlen.- p = vorläufige Zahlen.

Zeit	Bauleistungen am Gebäude	erd- und Grundbau- Arbeiten	Rohbauarbeiten							
			ins- gesamt	Mauer- werk-	Beton- und Stahl- beton-	Natur- werk- stein-	Beton- werk- stein-	Zimmer- werk-	Dach- dek- kungs-	Klemp- ner-
Wohngebäude insgesamt										
1958 JD	116	119	116	119	115	107	114	112	114	109
1959 JD	122p	133p	123p	128p	123p	113p	121p	113p	119p	111p
1958 Februar	113	114	114	116	112	106	111	111	113	108
Mai	115	119	116	119	115	107	113	113	114	109
August	117	120	117	120	117	108	115	113	115	108
November	117	121	118	121	117	108	115	112	116	108
1959 Februar	118	125	119	122	119	108	115	112	116	108
Mai	121	132	123	128	123	112	120	113	117	108
August	123	135	125	130	125	114	123	113	120	109
November	125p	140p	128p	133p	128p	116p	126p	114p	121p	114p
Veränderungen ¹⁾ vH										
Mai 1959 bis August 1959	+1,5	+ 2,1	+1,5	+ 1,8	+1,5	+1,3	+1,7	-0,1	+2,1	+1,1
August 1959 bis November 1959	+2,1p	+ 3,9p	+2,3p	+ 2,5p	+2,4p	+2,1p	+2,7p	+0,8p	+1,6p	+4,4p
November 1958 bis November 1959	+7,0p	+16,1p	+8,3p	+10,0p	+9,0p	+7,2p	+9,2p	+1,4p	+5,0p	+5,5p
Einfamiliengebäude										
1958 JD	116	118	116	119	115	106	114	112	115	108
1959 JD	121p	132p	123p	128p	123p	111p	121p	113p	119p	111p
1958 Februar	113	114	114	116	112	105	111	111	113	108
Mai	115	119	116	119	115	106	113	112	114	109
August	116	120	117	120	117	107	115	113	115	108
November	117	120	118	121	117	107	115	112	116	108
1959 Februar	118	125	118	122	119	107	115	111	117	108
Mai	121	132	122	128	123	111	120	113	117	108
August	122	134	124	130	125	112	122	113	120	109
November	125p	140p	127p	133p	128p	115p	126p	114p	121p	114p
Veränderungen ¹⁾ vH										
Mai 1959 bis August 1959	+1,4	+ 2,1	+1,4	+ 1,8	+1,4	+1,1	+1,8	-0,2	+2,0	+1,2
August 1959 bis November 1959	+2,1p	+ 3,8p	+2,2p	+ 2,5p	+2,4p	+2,2p	+2,6p	+0,7p	+1,5p	+4,4p
November 1958 bis November 1959	+6,8p	+15,8p	+7,8p	+10,0p	+8,8p	+7,4p	+9,0p	+1,2p	+4,8p	+5,6p
Mehrfamiliengebäude										
1958 JD	116	119	116	119	116	109	114	112	114	109
1959 JD	122p	133p	124p	128p	123p	114p	121p	113p	119p	111p
1958 Februar	113	115	114	116	112	107	111	111	113	108
Mai	115	119	116	119	115	108	114	113	114	109
August	117	120	117	120	117	110	115	113	115	108
November	117	121	118	121	118	110	115	113	116	108
1959 Februar	118	126	119	122	119	109	115	112	116	108
Mai	121	133	124	128	123	113	121	114	117	108
August	123	136	125	130	125	115	123	113	120	109
November	126p	141p	128p	133p	128p	117p	126p	114p	121p	114p
Veränderungen ¹⁾ vH										
Mai 1959 bis August 1959	+1,6	+ 2,0	+1,5	+ 1,8	+1,6	+1,4	+1,5	-0,1	+2,2	+1,0
August 1959 bis November 1959	+2,1p	+ 3,9p	+2,3p	+ 2,5p	+2,4p	+1,9p	+2,8p	+0,8p	+1,6p	+4,4p
November 1958 bis November 1959	+7,2p	+16,4p	+8,7p	+10,0p	+9,1p	+6,9p	+9,3p	+1,6p	+5,1p	+5,5p

1) Die Veränderungen wurden aus den mit 2 Dezimalen berechneten Indices ermittelt. - p = vorläufige Zahlen.

für Wohngebäude

= 100

einzelnen Bauarbeiten

Ausbauarbeiten										Haustechnische Anlagen					Zeit
insgesamt	Putz- und Stuck-	Fliesen- und Platten-	Tischler-	Schlosser-	Glaser-	Ofen- und Herd-	Anstrich-	Klebe- (Wand)	Klebe- (Bela-ge)	insgesamt	Zentral- nei- zungs-	Gas- Wasser-	Stark- strom-	Schwach- strom-	
Arbeiten										Anlagen					
Wohngebäude insgesamt															
117 123p	122 131p	116 120p	113 117p	117 124p	114 119p	119 122p	120 128p	113 118p	99 98p	109 110p	115 118p	107 106p	110 113p	109 112p	1958 JD 1959 JD
114 116 118 119	118 122 124 124	114 116 116 116	111 112 113 115	114 116 119 120	112 114 116 117	118 119 119 119	116 118 122 123	111 112 114 114	99 99 99 99	109 109 109 109	114 115 115 115	108 108 107 107	107 110 111 112	107 109 109 110	1958 Februar Mai August November
119 122 124 126p	125 131 132 136p	117 119 120 123p	115 116 117 119p	121 121 124 129p	118 119 120 121p	120 121 122 124p	123 126 132 132p	115 116 119 121p	98 98 98 98p	108 109 110 111p	116 118 118 119p	104 105 106 107p	111 112 114 116p	110 111 113 114p	1959 Februar Mai August November
Veränderungen ¹⁾ vH															
+1,6	+1,2	+0,5	+1,3	+2,6	+1,4	+1,1	+4,3	+3,0	-0,0	+1,0	+0,1	+0,8	+2,0	+1,4	Mai 1959 bis August 1959
+1,9p	+2,8p	+2,8p	+1,6p	+3,6p	+0,3p	+1,3p	+0,4p	+1,2p	+0,8p	+1,4p	+1,3p	+1,3p	+1,9p	+1,3p	August 1959 bis November 1959
+6,3p	+9,7p	+5,9p	+4,1p	+7,2p	+3,6p	+3,8p	+7,6p	+5,7p	-0,4p	+2,0p	+3,9p	+0,5p	+3,9p	+3,5p	November 1958 bis November 1959
Einfamiliengebäude															
116 122p	122 131p	116 120p	113 117p	119 125p	114 119p	120 123p	120 128p	112 117p	99 99p	109 110p	115 118p	108 106p	109 112p	109 112p	1958 JD 1959 JD
114 116 118 118	118 122 124 125	114 116 116 116	111 112 113 114	115 118 120 122	111 114 116 116	119 120 121 121	115 118 122 123	110 112 113 113	99 99 99 99	109 110 109 110	114 115 115 115	108 108 107 107	107 109 110 111	107 109 110 110	1958 Februar Mai August November
119 121 123 125p	125 131 133 137p	117 119 120 123p	115 116 117 119p	123 122 126 130p	118 119 120 121p	121 122 124 125p	123 126 131 132p	114 115 118 119p	98 98 98 99p	108 109 110 112p	116 118 118 119p	105 105 106 108p	110 111 114 116p	111 111 113 114p	1959 Februar Mai August November
Veränderungen ¹⁾ vH															
+1,5	+1,2	+0,5	+1,3	+2,7	+1,5	+1,1	+4,2	+2,9	-0,0	+1,0	+0,2	+0,8	+2,2	+1,4	Mai 1959 bis August 1959
+1,9p	+2,9p	+2,8p	+1,7p	+3,4p	+0,3p	+1,4p	+0,4p	+1,1p	+0,7p	+1,4p	+1,2p	+1,3p	+1,9p	+1,4p	August 1959 bis November 1959
+6,0p	+9,6p	+5,9p	+4,1p	+6,8p	+3,6p	+3,7p	+7,4p	+5,3p	-0,2p	+2,1p	+3,9p	+0,6p	+4,0p	+3,6p	November 1958 bis November 1959
Mehrfamiliengebäude															
117 123p	121 131p	116 120p	113 117p	116 123p	115 119p	117 120p	120 129p	114 119p	99 98p	109 109p	115 118p	107 105p	111 114p	108 112p	1958 JD 1959 JD
114 116 118 119	117 121 124 124	114 116 116 116	111 112 113 115	113 115 118 119	112 114 116 117	116 117 117 118	116 118 122 123	112 113 115 115	99 99 99 99	108 109 109 109	114 115 115 115	107 107 106 106	108 111 111 113	106 109 109 110	1958 Februar Mai August November
119 122 124 127p	125 130 132 136p	117 119 120 123p	115 116 118 119p	120 120 123 128p	118 119 121 121p	118 119 121 122p	124 126 132 133p	116 117 121 122p	97 97 97 98p	108 108 110 111p	116 118 118 120p	104 104 105 107p	112 113 115 117p	110 111 112 114p	1959 Februar Mai August November
Veränderungen ¹⁾ vH															
+1,7	+1,3	+0,5	+1,3	+2,4	+1,4	+1,2	+4,3	+3,2	-0,0	+1,0	+0,1	+0,8	+1,9	+1,3	Mai 1959 bis August 1959
+2,0p	+2,8p	+2,8p	+1,6p	+3,9p	+0,3p	+1,2p	+0,4p	+1,3p	+0,8p	+1,5p	+1,4p	+1,3p	+1,8p	+1,3p	August 1959 bis November 1959
+6,5p	+9,8p	+5,9p	+4,1p	+7,7p	+3,6p	+3,8p	+7,8p	+6,0p	-0,6p	+1,9p	+4,0p	+0,5p	+3,9p	+3,5p	November 1958 bis November 1959

Preismeßziffern ausgewählter Bauleistungen

1954 = 100

Bauarbeiten bzw. Bauleistungen	1958					1959					Veränderungen 2)		
	Februar	Mai	August	November	Jahres-durchschnitt	Februar	Mai	August	November 1)	Jahres-durchschnitt	Aug. 1959 gegen Mai 1959	Nov. 1959 gegen Aug. 1959	Nov. 1959 gegen Nov. 1958
Erdarbeiten													
qm Mutterboden	115	122	122	123	121	125	135	138	146	135	+ 2,3	+ 5,9	+18,5
cbm mittelschweren Boden	114	118	120	120	118	125	132	135	140	133	+ 1,9	+ 3,8	+16,3
m Rohrleitunggraben	113	119	120	121	118	124	130	133	138	132	+ 3,0	+ 3,1	+14,0
cbm aufgelock. ms. Boden abfahren	119	125	125	127	124	133	140	143	147	139	+ 1,9	+ 2,0	+15,2
cbm l. u. ms. Boden fördern*	111	117	116	118	115	119	126	128	132	126	+ 1,8	+ 1,7	+11,7
cbm eingeebnt. l. u. ms. Boden verdichten*	117	123	124	124	122	125	132	135	143	134	+ 1,7	+ 5,5	+15,6
cbm schweren Fels*	115	120	121	122	119	122	130	131	135	129	+ 0,8	+ 3,0	+10,9
Rammarbeiten													
qm st. Spundwand transportieren*	113	116	116	117	116	118	126	127	133	126	+ 1,0	+ 4,3	+12,8
qm st. Spundwand rammen*	111	116	117	117	115	118	124	126	131	129	+ 1,1	+ 4,0	+12,0
Abwasserkanalarbeiten													
m Abwasserkanal*	114	116	117	119	116	122	127	130	135	129	+ 2,3	+ 3,9	+14,1
Mauernarbeiten													
cbm Ziegelmauerwerk	117	119	120	121	119	123	128	130	133	128	+ 1,9	+ 2,3	+10,0
qm Hohlblockmauerwerk	115	118	119	120	118	121	127	129	132	127	+ 1,7	+ 2,4	+10,1
qm Leichttrennwand	116	120	121	122	120	123	128	130	134	129	+ 1,7	+ 3,1	+10,1
Beton- und Stahlbetonarbeiten													
qm Hohlsteindecke	110	114	115	115	113	115	119	120	123	120	+ 0,9	+ 2,4	+ 6,9
qm Stahlbetondecke	112	115	116	117	115	118	122	124	127	122	+ 1,8	+ 2,2	+ 8,6
cbm Beton B 80 (Betonwände)	114	116	118	119	117	121	126	127	131	126	+ 1,1	+ 2,6	+10,0
cbm Beton B 160 (Fundamente)*	110	113	114	115	113	118	122	124	127	123	+ 1,9	+ 2,4	+10,4
cbm Beton B 160 (Wasserbauwerke)*	112	115	116	116	115	119	124	125	127	123	+ 1,1	+ 1,3	+ 8,8
cbm Beton B 225 (Stahlbetonskelett)*	110	113	114	114	113	116	121	122	125	121	+ 1,5	+ 2,5	+ 9,6
cbm Beton B 300 (Balken u. Platten)*	108	111	112	113	111	114	118	119	123	119	+ 1,0	+ 3,1	+ 9,4
qm Schalung B 160 (Fundamente)*	115	120	122	122	120	125	133	135	139	133	+ 1,7	+ 3,4	+13,9
qm Schalung B 160 (Wasserbauwerke)*	119	125	126	127	124	128	134	138	143	136	+ 3,3	+ 3,7	+13,1
qm Schalung B 225 (Stützen)*	117	122	123	124	121	127	133	135	140	134	+ 1,5	+ 3,6	+13,0
qm Schalung B 225 (Balken)*	116	121	123	124	121	125	132	134	138	132	+ 1,6	+ 3,1	+11,6
qm Schalung B 225 (Platten)*	116	120	122	122	120	124	131	134	138	132	+ 1,8	+ 3,6	+13,1
qm Schalung B 300 (Balken u. Platten)*	117	122	123	124	121	125	131	133	139	133	+ 1,5	+ 4,7	+12,7
t Betonstahl I*	112	114	115	114	114	115	118	119	122	118	+ 1,2	+ 2,2	+ 6,5
Naturwerksteinarbeiten													
qm Sockelmauerwerk*	107	111	112	112	110	111	119	123	126	119	+ 3,4	+ 2,5	+12,7
m Eingangsstufen*	109	110	110	111	110	112	118	120	125	120	+ 1,5	+ 4,1	+13,0
cbm Tür- oder Fensterumrahmung	107	108	110	110	109	109	113	115	117	114	+ 1,4	+ 1,9	+ 6,9
qm Bodenbelag	104	104	105	104	104	104	108	109	112	109	+ 0,8	+ 2,6	+ 7,9
m Stufenbelag*	105	108	108	109	107	109	113	113	117	113	+ 0,4	+ 3,3	+ 7,9
Betonwerksteinarbeiten													
cbm Fensterumrahmung	111	113	114	115	113	115	119	122	125	121	+ 2,5	+ 2,1	+ 8,3
m vorgefertigte Winkelstufe	112	114	116	115	114	115	122	123	127	122	+ 0,5	+ 3,6	+10,3
Zimmerarbeiten													
cbm Dachverbandholz liefern	111	111	111	110	111	109	108	108	107	108	- 0,6	- 0,5	- 2,6
m Dachverbandholz abbinden	117	121	122	121	120	122	127	128	132	128	+ 1,1	+ 3,0	+ 9,1
qm Fußboden	110	112	112	112	112	112	114	114	116	114	- 0,1	+ 1,3	+ 3,2
Dachdeckungsarbeiten													
qm Falzziegel-Dachdeckung	115	116	118	119	117	119	120	122	124	121	+ 2,0	+ 1,4	+ 4,1
qm Biberschwanz-Doppelddeckung	111	112	113	114	113	113	115	117	119	116	+ 1,6	+ 1,8	+ 4,8
qm Hohlpfannen-Dachdeckung	113	114	115	116	114	116	117	120	122	119	+ 2,2	+ 1,5	+ 5,4
qm doppellagige Pappdeckung	111	111	113	114	112	114	115	117	120	116	+ 2,2	+ 2,0	+ 5,0
qm Asbestzement-Dachdeckung	100	102	102	102	101	103	103	104	106	104	+ 1,0	+ 1,6	+ 4,2
qm altdeutsche Schieferdeckung*	112	114	115	116	114	117	117	119	121	118	+ 1,5	+ 1,4	+ 3,8
Klempnerarbeiten													
m Hängerinne aus Zinkblech	108	109	108	108	108	108	108	109	114	111	+ 1,2	+ 4,4	+ 5,6
m Hängerinne aus verzinktem StBl.	111	113	114	114	113	114	116	116	119	117	+ 0,2	+ 2,1	+ 3,9
m Hängerinne aus Asbestzement	96	101	101	101	100	102	103	103	107	104	-	+ 4,4	+ 5,9
qm Aluminium-Dachdeckung	107	109	109	109	108	109	110	111	111	110	+ 1,6	- 0,3	+ 2,1
qm Kupfer-Dachdeckung*	97	98	100	104	100	106	109	110	113	108	+ 1,4	+ 2,3	+ 8,4
qm Stahlblech-Dachdeckung*	104	107	107	107	106	108	108	109	109	108	+ 0,2	+ 0,6	+ 2,0
qm Wellblech-Dachdeckung*	111	112	112	112	112	112	116	117	118	116	+ 0,5	+ 0,9	+ 5,3
Putz- und Stuckarbeiten													
qm Innenputz auf Mauerziegeln	120	124	126	126	124	127	133	134	138	133	+ 1,1	+ 3,1	+ 9,4
qm Innenputz auf Beton	117	121	124	124	122	125	130	132	136	131	+ 1,4	+ 2,9	+ 9,6
qm Deckenputz	117	121	123	123	121	124	129	131	135	129	+ 1,6	+ 2,7	+ 9,3
qm Außenwandputz	118	122	124	125	122	126	131	133	137	131	+ 1,2	+ 2,8	+ 9,7
qm Außenwanddelputz	114	118	121	121	118	123	129	131	134	129	+ 1,3	+ 2,6	+10,9
qm Außensockelputz	117	121	124	124	122	126	130	132	135	131	+ 0,9	+ 2,7	+ 9,0
qm Gipsrabitdecke	115	119	121	121	119	122	127	128	131	127	+ 0,7	+ 2,8	+ 8,3
m Stuckgesims*	119	123	127	127	124	131	139	139	143	137	+ 0,0	+ 2,7	+12,2
Fliesen- und Plattenarbeiten													
qm Wandbekleidung	114	116	116	116	116	117	119	120	123	120	+ 0,5	+ 2,8	+ 5,9

* Bei der Berechnung des Preisindex für Wohngebäude nicht verwendet. 1) vorläufige Zahlen. - 2) Die Veränderungen wurden aus den mit 2 Dezimalen berechneten Meßziffern ermittelt.

noch: Preismessziffern ausgewählter Bauleistungen

1954 = 100

Bauarbeiten bzw. Bauleistungen	1958					1959					Veränderungen ²⁾		
	Februar	Mai	August	Novem- ber	Jahres- durch- schnitt	Februar	Mai	August	Novem- ber 1)	Jahres- durch- schnitt	Aug. 1959 Gegen Mai 1959	Nov. 1959 Gegen Aug. 1959	Nov. 1959 Gegen Nov. 1958
Tischlerarbeiten													
St Einfachfenster	112	114	115	116	114	116	117	119	121	118	+ 1,7	+ 1,0	+ 3,8
St Zimmertür	110	111	112	114	112	114	115	116	118	116	+ 1,1	+ 1,9	+ 4,3
St Fensterklappläden	113	114	116	117	115	116	117	118	121	118	+ 1,1	+ 2,1	+ 3,6
qm Akustikplatten auf Latten	105	107	109	111	108	112	112	113	118	114	+ 0,6	+ 4,1	+ 5,9
Schlosserarbeiten													
m Treppengeländer aus Stahl	114	117	121	122	119	125	125	129	135	129	+ 3,3	+ 4,7	+10,6
St feuerhemmende Stahltür	110	112	113	114	112	114	114	116	120	116	+ 1,4	+ 3,4	+ 5,6
St Stahlfenster	117	119	121	122	120	122	121	124	126	123	+ 2,3	+ 2,0	+ 3,4
Verglasungsarbeiten													
qm Bauglas	112	114	116	117	115	118	119	121	121	119	+ 1,4	+ 0,2	+ 3,6
qm Kathedralglas	110	113	115	115	113	116	117	119	120	118	+ 1,8	+ 0,6	+ 3,7
qm Drahtglas	110	112	114	114	113	115	116	118	119	116	+ 1,0	+ 1,0	+ 3,8
Ofen- und Herdarbeiten													
St transportablen Kachelofen	113	115	115	115	115	116	117	119	120	118	+ 1,3	+ 1,3	+ 4,1
St Kachelofen-Zweiraum-Heizung	117	118	118	118	118	119	121	122	122	121	+ 1,0	- 0,1	+ 3,0
St Kachelofen-Vierraum-Heizung	120	121	121	121	121	121	122	124	125	123	+ 1,1	+ 1,4	+ 3,7
Anstricharbeiten													
qm Innenanstrich mit Leimfarbe	120	123	129	129	125	130	133	141	142	137	+ 5,9	+ 0,2	+ 9,6
qm Innenanstrich mit Ölfarbe	115	118	121	121	119	123	125	130	132	128	+ 4,0	+ 1,6	+ 9,4
qm Innenanstrich auf Holz	115	117	121	122	119	122	126	131	134	127	+ 4,2	+ 0,1	+ 7,6
qm Außenanstrich auf Holz	115	117	121	122	119	122	125	130	130	127	+ 3,8	+ 0,3	+ 6,6
qm Fußboden-Anstrich	115	117	121	121	118	121	122	127	127	124	+ 4,0	+ 0,1	+ 4,8
qm Gliederheizkörper-Anstrich	115	118	122	122	119	124	126	131	131	128	+ 4,1	+ 0,1	+ 7,3
Klebearbeiten (Wandbekleidung)													
qm Wandfläche tapesieren	119	121	124	124	122	125	127	133	136	131	+ 5,0	+ 2,0	+ 9,6
qm Tapete liefern	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
Klebearbeiten (Beläge)													
qm Isoklepa P	102	102	103	103	103	103	104	104	104	104	+ 0,3	+ 0,2	+ 1,0
qm Linoleum	100	100	100	100	100	100	101	101	101	101	+ 0,0	+ 0,5	+ 0,7
qm Bodenbelag	98	98	98	97	98	95	95	95	96	96	- 0,1	+ 1,0	- 1,6
Zentralheizungs-, Lüftungs- u. zentrale Warmwasserbereitungsanlagen													
St Gliederkessel	115	116	116	116	116	117	118	118	118	117	+ 0,1	+ 0,4	+ 2,0
St Gliederheizkörper aus Stahl	115	116	116	116	116	117	119	119	121	119	- 0,2	+ 1,7	+ 3,8
St Gliederheizkörper aus Guß	116	117	117	118	117	120	121	121	123	121	+ 0,5	+ 1,1	+ 4,3
St Warmwasserbereiter	113	114	114	115	114	115	116	116	118	116	+ 0,3	+ 1,4	+ 2,8
m schwarzes Eisenrohr	113	114	113	113	113	114	117	118	120	118	+ 0,9	+ 1,1	+ 5,6
St Reguliercockventil	102	102	102	102	102	103	104	105	107	105	+ 0,6	+ 2,1	+ 4,8
Gas-, Wasser- und Abwasserinstallationsarbeiten													
m Wasserleitungsrohr	111	112	110	110	111	109	112	112	113	112	+ 0,8	+ 0,6	+ 2,9
St Auslaufventil	105	105	105	104	105	103	102	103	104	103	+ 0,2	+ 1,7	+ 0,1
m LWA-Rohr	110	110	109	109	109	108	109	110	111	109	+ 0,6	+ 0,8	+ 1,4
m Bleiabflußrohr	105	104	103	103	104	100	99	99	100	99	- 0,4	+ 1,1	- 3,1
St Einbauwanne	100	98	96	95	97	92	92	93	93	92	+ 0,7	+ 0,5	- 2,3
St Gaswasserheizer	104	104	104	104	104	102	103	103	104	103	- 0,2	+ 0,9	- 0,3
St Abortanlage	110	110	110	109	110	105	103	104	108	105	+ 1,4	+ 3,1	- 1,5
St Einfach-Feuertenspülstein	109	109	107	107	108	102	99	103	108	103	+ 3,9	+ 4,4	+ 0,6
St Waschtisch	108	108	107	107	108	103	101	103	107	103	+ 2,3	+ 3,8	- 0,3
St Durchlauferhitzer	109	109	109	109	109	108	109	109	109	109	- 0,4	+ 0,5	- 0,3
Elektrische Leitungsanlagen in Gebäuden, Starkstromleitungsanlagen													
St Brennstelle aus Isolierrohr	109	112	113	115	112	114	115	117	119	116	+ 1,5	+ 1,7	+ 3,7
St Brennstelle aus Stagleitung	105	108	108	110	108	108	109	112	114	111	+ 3,0	+ 2,0	+ 4,0
St Brennstelle aus Feuchtraumlg.	106	109	109	110	108	109	110	112	115	112	+ 1,9	+ 2,2	+ 4,5
Elektrische Leitungsanlagen in Gebäuden, Schwachstromleitungsanlagen													
St Klingel- u. Türöffner-Anlage	110	112	112	113	112	113	114	116	118	115	+ 1,6	+ 1,6	+ 3,9
St Antennenanlage	104	106	106	107	106	108	108	109	110	109	+ 1,1	+ 1,1	+ 3,2
Unterbauarbeiten													
qm Packlage*	110	114	116	117	114	119	124	125	128	125	+ 1,2	+ 2,2	+ 9,4
qm Schotterunterbau*	108	111	112	114	111	117	120	121	124	121	+ 0,6	+ 2,6	+ 9,0
qm Boden (vermörtelt)*	102	105	105	107	105	111	115	115	115	113	- 0,1	+ 0,1	+ 7,8
qm Frostschutzschicht*	105	107	108	111	108	113	117	119	123	118	+ 2,0	+ 2,8	+10,5
Steinsetzer- (Pflasterer-) Arbeiten													
qm Kleinpflasterdecke*	112	114	115	116	114	117	120	120	122	119	+ 0,4	+ 1,7	+ 5,2
Straßenaasphalтарbeiten													
qm Mischmakadam-Unterschicht*	105	107	108	109	107	108	112	113	115	113	+ 1,1	+ 1,8	+ 5,6
qm einschichtigen Binders*	101	102	105	105	103	106	107	108	109	108	+ 0,8	+ 0,7	+ 3,3
qm Hartgasasphaltdecke*	102	104	103	105	104	105	106	106	108	106	- 0,8	+ 2,6	+ 3,6
Straßenbetonarbeiten													
qm Zementbetondecke*	99	102	102	103	101	103	104	104	106	104	+ 0,3	+ 1,6	+ 2,7

* Bei der Berechnung des Preisindex für Wohngebäude nicht verwendet. - 1) Vorläufige Zahlen. - 2) Die Veränderungen wurden aus den mit 2 Dezimalen berechneten Messziffern ermittelt.