

# STATISTISCHE BERICHTE

Herausgegeben  
vom

## STATISTISCHEN AMT des Vereinigten Wirtschaftsgebietes

Arb.Nr. III E/30/4/2

Wiesbaden-Biebrich, den 18.8.1949

### Saatenstand von Körnermais, Hülsenfrüchten, Hackfrüchten, Mohn und Futterpflanzen Ende Juni 1949

#### Ernteschätzung von Futterpflanzen Juni 1949

Die Witterung im Laufe des Monats Juni war in Nord- und Süddeutschland sehr unterschiedlich. Während in Norddeutschland im allgemeinen ausreichende oder zum Teil sogar übermäßige Niederschläge fielen, war es in Süddeutschland in den meisten Gegenden sehr warm und trocken. Dadurch ergibt sich eine unterschiedliche Entwicklung des Saatenstandes in den beiden Gebieten. In Norddeutschland ist der Saatenstand im allgemeinen gleich geblieben oder hat sich nur eine Kleinigkeit verschlechtert, während in Süddeutschland durch die Trockenheit der Stand der Kulturen überwiegend schlechter geworden ist. Vor allem haben in Süddeutschland die Kartoffeln unter der Trockenheit gelitten, sodaß z.B. in Bayern die Saatenstandsnote für Spätkartoffeln sich von Ende Mai bis Ende Juni von 2,8 auf 3,3 verschlechtert hat. Auch in Hessen zeigt sich ein ähnliches Bild, nämlich eine Note von 3,1 für Spätkartoffeln gegenüber 2,7 im Mai. Beim Grünland wirkt sich in Süddeutschland die anhaltende Trockenheit ebenfalls schon sehr nachteilig aus. Jedoch stehen im Durchschnitt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes noch sämtliche Hülsenfrüchte, Hackfrüchte und Futterpflanzen mittel oder etwas besser. Eine Ausnahme bildet der Körnermais mit der Saatenstandsnote 3,2.

#### Saatenstand im Vereinigten Wirtschaftsgebiet

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Fruchtart	Ende Juni 1949	Ende Mai 1949	Ende Juni 1948
Körnermais	3,2	-	2,9
Erbsen	2,8	2,8	2,9
Ackerbohnen	2,7	2,7	2,9
Wicken	2,8	-	3,0
Spätkartoffeln	3,0	2,8	3,0
Zuckerrüben	2,7	2,8	2,7
Futterrüben	2,9	2,8	2,8
Kohlrüben	2,9	-	3,2
Futtermöhren	3,0	2,9	3,0
Mohn	2,9	2,9	2,9
Klee	2,6	2,3	3,6
Luzerne	2,7	2,5	2,9
Wiesen	2,8	2,7	3,3
Viehweiden	2,7	2,6	3,4

An Krankheiten traten bei den Kartoffeln vor allem Schwarzbeinigkeit und Viruskrankheiten auf. Bei den Ackerbohnen haben Blattläuse Schaden angerichtet, und die Rüben wurden von Rübenblattwanzen und Aaskäfern befallen.

Die Ernte des ersten Schnittes der Futterpflanzen ist in diesem Jahre wegen des zeitigen und feuchten Frühjahrs besonders gut ausgefallen. Die durchschnittlichen Hektarerträge im Vereinigten Wirtschaftsgebiet liegen bei Klee um 71 vH, bei Luzerne um 29 vH bei Wiesen um 45 vH und bei Ackerwiesen um 41 vH über 1948.

Hektarerträge von Futterpflanzen im Vereinigten Wirtschaftsgebiet  
dz je ha

Länder	K l e e			Luzerne			W i e s e n		
	1949	1948	Verändg. 1949 gegen 1948 i. vH	1949	1948	Verändg. 1949 gegen 1948 i. vH	1949	1948	Veränd. 1949 gegen 1948 i. vH
Schlesw. Holst.	50,1	35,5	+ 41,1	43,8	38,2	+ 14,7	38,9	27,1	+ 43,5
Hamburg	52,8	34,7	+ 52,2	40,0	30,7	+ 30,3	45,3	34,9	+ 29,8
Niedersachsen	44,2	34,2	+ 29,2	46,2	37,4	+ 23,5	35,3	26,0	+ 35,8
Nordrhein- Westfalen	46,9	34,5	+ 35,9	46,2	38,6	+ 19,7	35,0	28,6	+ 22,4
Bremen	44,0	26,6	+ 65,4	0	0	0	38,6	31,9	+ 21,0
Heßsen	44,0	31,2	+ 41,0	43,5	36,8	+ 18,2	36,2	29,4	+ 23,1
Württemberg-									
Baden	46,1	26,7	+ 72,7	47,6	37,1	+ 28,3	37,8	28,2	+ 34,0
Bayern	42,3	19,8	+ 113,6	44,6	33,1	+ 34,7	36,2	22,4	+ 61,6
Vereinigtes- Wirtschafts- gebiet	44,6	26,1	+ 70,9	45,1	35,1	+ 28,5	36,3	25,0	+ 45,2

S a a t e n s t a n d  
im Juni 1949  
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet

Saatenstand End: Juni 1949

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	Länder und größere Verwaltungsbezirke	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartoffeln	Zucker- rüben
		1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holst.	2,9	2,7	2,5	2,5	2,9	2,8
2	dag. Mai 1949	-	2,8	2,6	-	2,8	2,8
3	Hamburg	3,0	2,9	2,7	2,2	3,0	3,3
4	dag. Mai 1949	-	2,8	2,9	-	2,9	2,9
5	V.B. Braunschweig	3,2	3,1	2,8	2,8	2,8	2,7
6	R.B. Hannover	2,7	2,8	2,5	2,9	2,7	2,8
7	R.B. Hildesheim	3,2	3,0	2,6	2,8	2,7	3,0
8	R.B. Lüneburg	3,2	2,8	2,8	2,5	2,9	2,8
9	R.B. Stade	3,1	2,8	2,7	2,5	2,9	3,0
10	R.B. Osnabrück	3,0	2,7	2,8	2,6	2,7	2,7
11	R.B. Aurich	-	2,6	2,6	2,7	2,8	2,9
12	V.B. Oldenburg	3,3	2,8	2,9	2,8	3,1	3,1
13	Niedersachsen	3,1	2,8	2,7	2,7	2,9	2,8
14	dag. Mai 1949	-	2,9	2,7	-	2,9	2,8
15	R.B. Düsseldorf	3,0	2,8	2,8	2,5	2,6	2,5
16	R.B. Köln	3,2	2,7	3,0	2,6	2,7	2,6
17	R.B. Aachen	2,9	2,8	2,6	3,1	2,7	2,2
18	R.B. Münster	2,9	2,9	3,0	2,8	2,8	3,0
19	R.B. Detmold	3,0	2,8	2,6	3,0	3,0	2,8
20	R.B. Arnsberg	3,0	2,9	3,2	2,8	2,9	2,8
21	Nordrhein-Westfalen	3,0	2,8	2,8	2,9	2,8	2,5
22	dag. Mai 1949	-	3,0	2,8	-	2,8	2,7
23	Bremen	2,5	2,8	2,7	3,0	3,3	2,9
24	dag. Mai 1949	-	2,6	2,4	-	3,0	2,8
25	R.B. Kassel	2,7	2,7	2,6	2,8	2,9	2,8
26	R.B. Wiesbaden	3,3	2,8	3,0	2,9	3,0	2,8
27	R.B. Darmstadt	3,4	2,9	3,3	3,0	3,2	2,9
28	Hessen	3,4	2,7	2,7	2,9	3,1	2,8
29	dag. Mai 1949	-	2,9	2,6	-	2,7	2,8
30	L.B. Württemberg	3,4	2,9	2,9	2,9	3,2	2,8
31	L.B. Baden	3,0	2,7	3,0	2,6	2,7	2,7
32	Württemberg-Baden	3,2	2,9	2,9	2,8	3,0	2,8
33	dag. Mai 1949	-	2,8	2,7	-	2,8	2,7
34	R.B. Oberbayern	3,1	2,7	2,6	2,6	3,3	3,0
35	R.B. Niederbayern	3,3	2,6	2,6	2,6	3,2	2,7
36	R.B. Oberpfalz	3,5	2,8	2,9	2,7	3,3	3,0
37	R.B. Oberfranken	3,5	2,7	2,6	2,7	3,2	3,0
38	R.B. Mittelfranken	3,5	2,9	2,8	2,9	3,3	3,2
39	R.B. Unterfranken	3,5	2,8	3,1	3,0	3,3	2,9
40	R.B. Schwaben	3,5	2,8	2,5	2,8	3,2	3,0
41	Bayern	3,4	2,8	2,7	2,8	3,3	2,9
42	dag. Mai 1949	-	2,7	2,6	-	2,8	2,7
43	Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	3,2	2,8	2,7	2,8	3,0	2,7
44	dag. Mai 1949	-	2,8	2,7	-	2,8	2,8

noch:

Saatenstand Ende Juni 1949

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Futter- rüben	Kohl- rüben	Futter- möhren	Mohn	Klee (auch im Gemisch m. Gräsern)	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden	Lfd. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	
2,9	2,8	2,9	2,8	2,4	2,6	2,5	2,4	1
2,7	-	2,8	2,8	2,2	2,7	2,5	2,1	2
3,1	3,0	3,3	3,0	2,3	2,5	2,3	2,6	3
2,8	-	2,9	3,0	2,5	2,5	2,6	2,5	4
3,0	3,0	2,9	2,8	2,7	2,8	2,7	2,9	5
2,8	2,9	3,0	2,6	2,5	2,7	2,6	2,6	6
2,9	3,0	3,0	2,8	2,6	2,7	2,5	2,5	7
2,9	2,9	2,9	2,8	2,4	2,6	2,5	2,6	8
2,9	2,8	2,9	2,8	2,4	2,5	2,4	2,4	9
2,9	2,9	3,0	2,6	2,6	2,5	2,8	2,8	10
2,8	2,8	2,8	3,3	2,5	2,6	2,6	2,4	11
3,0	3,1	3,1	3,1	2,6	-	2,6	2,7	12
2,9	2,9	3,0	2,9	2,5	2,6	2,6	2,6	13
2,9	-	2,9	2,8	2,4	2,7	2,7	2,6	14
2,6	2,9	2,9	2,4	2,7	2,7	2,8	2,9	15
2,8	3,1	3,0	2,6	2,5	2,7	2,8	2,8	16
2,7	3,3	2,8	2,9	2,7	2,5	2,7	2,7	17
2,9	3,0	3,3	2,8	2,6	2,6	2,8	2,8	18
3,0	3,4	3,0	2,8	2,7	2,8	2,8	2,7	19
2,7	3,0	3,3	2,6	2,6	2,9	2,7	2,9	20
2,8	3,1	3,1	2,7	2,6	2,7	2,8	2,8	21
2,9	-	3,0	2,9	2,5	2,6	2,9	2,8	22
3,0	2,9	2,4	3,0	2,2	2,0	2,7	2,2	23
2,7	-	2,6	3,0	1,5	2,0	2,3	2,2	24
3,0	2,9	2,9	2,7	2,5	2,6	2,8	2,9	25
2,9	3,2	2,8	2,6	2,9	2,9	3,2	3,4	26
2,9	3,2	3,2	2,8	3,2	3,1	3,4	3,5	27
2,9	3,1	3,1	2,7	2,8	2,9	3,1	3,3	28
2,9	-	3,0	2,8	2,3	2,6	3,0	2,8	29
2,9	3,2	3,1	2,9	2,6	2,4	3,1	3,1	30
2,7	2,9	2,8	3,3	2,6	2,5	2,9	2,8	31
2,8	3,1	2,9	3,1	2,6	2,5	3,1	3,1	32
2,8	-	2,8	3,0	2,4	2,5	2,9	2,6	33
2,9	2,9	3,2	2,7	2,5	2,5	2,6	2,7	34
2,9	2,9	2,9	2,7	2,5	2,6	2,6	2,7	35
3,1	3,2	3,1	3,0	2,4	2,5	2,6	2,9	36
3,0	3,1	3,2	2,7	2,5	2,5	2,9	2,9	37
3,2	3,3	3,2	3,0	2,9	2,8	3,2	3,4	38
3,0	3,2	3,0	2,6	3,1	2,9	3,3	3,3	39
3,1	3,1	3,0	2,8	2,8	2,7	2,9	3,0	40
3,0	3,1	3,1	2,7	2,6	2,8	2,8	2,9	41
2,8	-	2,8	2,8	2,1	2,3	2,5	2,5	42
2,9	2,9	3,0	2,9	2,6	2,7	2,8	2,7	43
2,8	-	2,9	2,9	2,3	2,5	2,7	2,6	44

Ernteschätzung für Rauhfutter  
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet  
Erster Schnitt 1949

voraussichtliche ha-Erträge in dz

Lfd. Nr.	Länder und größere Verwaltungsbezirke	Klee (auch im Gemisch m. Gräsern)	Luzerne	Wiesen	Ackerwiesen
		1	2	3	4
1	<u>Schleswig-Holstein</u>	50,1	43,8	38,9	36,4
2	dag. Juni 1948	35,5	38,2	27,1	25,2
3	<u>Hamburg</u>	52,8	40,0	45,3	40,6
4	dag. Juni 1948	34,7	30,7	34,9	27,2
5	V.B. Braunschweig	42,3	40,7	34,8	34,9
6	R.B. Hannover	46,0	43,9	38,6	42,2
7	R.B. Hildesheim	46,7	44,9	37,6	37,2
8	R.B. Lüneburg	41,7	41,0	34,2	34,5
9	R.B. Stade	49,1	60,0	38,1	44,6
10	R.B. Osnabrück	43,0	60,0	32,0	38,8
11	R.B. Aurich	41,5	32,9	33,1	37,3
12	V.B. Oldenburg	43,1	"	33,6	39,5
13	<u>Niedersachsen</u>	44,2	46,2	35,3	38,6
14	dag. Juni 1948	34,2	37,4	26,0	27,4
15	R.B. Düsseldorf	50,9	51,5	38,5	48,7
16	R.B. Köln	44,7	47,2	30,8	34,3
17	R.B. Aachen	50,3	54,7	40,1	38,8
18	R.B. Münster	49,0	42,9	35,8	40,4
19	R.B. Detmold	45,1	42,2	34,3	37,6
20	R.B. Arnsberg	41,0	38,6	32,3	24,8
21	<u>Nordrhein-Westfalen</u>	46,9	46,2	35,0	36,4
22	dag. Juni 1948	34,5	38,6	28,6	29,4
23	<u>Bremen</u>	44,0	0,0	38,6	38,7
24	dag. Juni 1948	26,6	0,0	31,9	24,9
25	R.B. Kassel	44,0	42,2	38,0	36,3
26	R.B. Wiesbaden	42,6	43,5	33,9	30,0
27	R.B. Darmstadt	45,0	44,9	35,9	34,9
28	<u>Hessen</u>	44,0	43,5	36,2	33,7
29	dag. Juni 1948	31,2	36,8	29,4	26,1
30	L.B. Württemberg	45,1	46,4	37,2	36,7
31	L.B. Baden	49,1	48,8	40,3	35,1
32	<u>Württemberg-Baden</u>	46,1	47,6	37,8	36,3
33	dag. Juni 1948	26,7	37,1	28,2	26,2
34	R.B. Oberbayern	42,7	40,7	37,8	39,3
35	R.B. Niederbayern	42,8	39,6	34,6	33,1
36	R.B. Oberpfalz	36,8	35,9	29,6	30,7
37	R.B. Oberfranken	39,4	41,4	29,3	30,0
38	R.B. Mittelfranken	43,7	43,6	35,5	32,2
39	R.B. Unterfranken	43,2	47,7	32,7	31,7
40	R.B. Schwaben	48,5	45,9	43,4	40,7
41	<u>Bayern</u>	42,3	44,6	36,2	33,1
42	dag. Juni 1948	19,8	33,1	22,4	19,8
43	<u>Vereinigtes Wirtschaftsgebiet</u>	44,6	45,1	36,3	35,8
44	dag. Juni 1948	26,1	35,1	25,0	25,4