

STATISTISCHE BERICHTE

Herausgegeben

vom

STATISTISCHEN AMT

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes

Arb.Nr. III E 30/5/2

Wiesbaden-Biebrich, den 12.9.1949

Saatenstand von Körnermais, Hülsenfrüchten, Hackfrüchten und Futterpflanzen Ende Juli 1949

Nachdem schon im Monat Juni in Süddeutschland die Witterung im allgemeinen zu trocken war, verursachte im Monat Juli das Wetter in Hessen, Württemberg-Baden und Bayern eine ausgesprochene Dürre, durch die erhebliche Schäden im Pflanzenwachstum auftraten. Auch in Norddeutschland wurden die Niederschläge im Juli, mit Ausnahme von Niedersachsen, von etwa der Hälfte der Berichterstatter als zu gering bezeichnet. Der Saatenstand ist in den beiden Gebieten ganz unterschiedlich. Während man in den norddeutschen Ländern den Stand der Vegetation mit etwas besser als mittel beurteilt, ist er in Süddeutschland weit unter mittel bis gering. Zum Teil liegen die Noten sogar wesentlich unter 4 (gering). Am schlimmsten hat sich die anhaltende Trockenheit in Württemberg-Baden ausgewirkt, wo auf leichten Böden die Kartoffeln und Futterpflanzen z.T. völlig verdorrt und die Wiesen vollkommen ausgebrannt sind. Die Kartoffeln haben unter dem Feuchtigkeitsmangel in ganz Süddeutschland erheblich gelitten; ihre Noten sind um bis zu 8 Punkten von Juni zu Juli zurückgegangen und sind in Mittel- und Unterfranken schlechter als gering. Besonders ungünstig ist in Teilen von Hessen, Württemberg-Baden und Bayern der Stand der Wiesen und Weiden, wo die Noten bis auf 4,6 herabgegangen. Die im August gefallenen Niederschläge haben in manchen Gegenden wieder eine Erholung gebracht, aber in den ausgesprochenen Trockengebieten waren die Schäden nicht mehr gut zu machen. Im Durchschnitt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes steht im Vergleich zum vergangenem Jahr der Körnermais besonders schlecht. Die Rüben haben einen etwas schlechteren, aber immerhin noch mittleren Stand.

Saatenstand im Vereinigten Wirtschaftsgebiet

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

	Ende Juli 1949	Ende Juni 1949	Ende Juli 1948
Körnermais	3,6	3,2	2,9
Erbsen	3,0	2,8	3,0
Ackerbohnen	2,9	2,7	2,9
Wicken	3,0	2,8	3,0
Spätkartoffeln	3,4	3,0	2,7
Zuckerrüben	2,9	2,7	2,6
Futterrüben	3,1	2,9	2,7
Kohlrüben	3,0	2,9	3,1
Futtermöhren	3,1	3,0	2,9
Klee	3,3	2,6	3,1
Luzerne	3,5	2,7	2,7
Wiesen	3,7	2,8	3,0
Viehweiden	3,2	2,7	3,1

Infolge der ungünstigen Witterung sind tierische Schädlinge in starkem Maße aufgetreten, vor allen Dingen wird aus den süddeutschen Ländern aber auch aus Nordrhein-Westfalen ein sehr großer Schaden durch Feldmäuse berichtet. Die Kartoffeln sind sowohl in Süd- als auch in Norddeutschland stark von der Krautfäule befallen, und auch Viruskrankheiten treten auf..

Saatenstand Juli 1949

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	Länder und größere Verwaltungsbezirke	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartoffeln	Zucker- rüben
		1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	2,9	2,8	2,7	2,5	3,0	2,6
2	dag. Juni 1949	2,9	2,7	2,5	2,5	2,9	2,8
3	Hamburg	3,0	3,0	3,8	2,9	3,1	2,9
4	dag. Juni 1949	3,0	2,9	2,7	2,2	3,0	3,3
5	V.B. Braunschweig	2,8	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8
6	R.B. Hannover	3,0	2,8	2,7	2,8	2,8	2,6
7	R.B. Hildesheim	2,9	2,9	2,7	2,7	2,7	2,6
8	R.B. Lüneburg	3,2	2,8	3,0	2,6	3,1	2,7
9	R.B. Stade	2,8	2,6	2,8	2,3	2,9	2,8
10	R.B. Osnabrück	3,1	2,7	2,9	3,0	2,7	2,9
11	R.B. Aurich	2,9	2,6	2,7	2,8	2,7	2,9
12	V.B. Oldenburg	2,9	2,9	2,9	2,8	3,0	2,9
13	Niedersachsen	3,0	2,8	2,8	2,7	2,9	2,8
14	dag. Juni 1949	3,1	2,8	2,7	2,7	2,9	2,8
15	R.B. Düsseldorf	3,0	2,7	2,8	2,6	2,6	2,3
16	R.B. Köln	3,0	2,7	3,1	2,7	3,0	2,8
17	R.B. Aachen	2,9	2,6	2,7	3,2	2,8	2,4
18	R.B. Münster	2,8	2,9	2,9	2,8	2,8	2,9
19	R.B. Detmold	2,8	2,8	2,7	2,9	2,8	2,6
20	R.B. Arnberg	2,8	2,8	3,0	2,9	3,0	2,6
21	Nordrhein-Westfalen	2,9	2,8	2,8	2,9	2,9	2,6
22	dag. Juni 1949	3,0	2,8	2,8	2,9	2,8	2,5
23	Bremen	2,7	2,7	2,7	3,0	3,2	2,9
24	dag. Juni 1949	2,5	2,8	2,7	3,0	3,3	2,9
25	R.B. Kassel	3,1	2,9	2,9	2,9	3,4	3,1
26	R.B. Wiesbaden	4,0	3,5	3,7	3,8	3,9	3,7
27	R.B. Darmstadt	3,9	3,4	3,5	3,4	4,0	3,7
28	Hessen	3,9	3,1	3,0	3,1	3,8	3,4
29	dag. Juni 1949	3,4	2,7	2,7	2,9	3,1	2,8
30	L.B. Württemberg	3,9	3,3	3,5	3,4	3,8	3,5
31	L.B. Baden	3,8	3,2	3,5	3,5	3,7	3,3
32	Württemberg-Baden	3,8	3,3	3,5	3,4	3,8	3,4
33	dag. Juni 1949	3,2	2,9	2,9	2,8	3,0	2,8
34	R.B. Oberbayern	3,2	2,8	2,7	2,8	3,5	3,1
35	R.B. Niederbayern	3,2	2,6	2,6	2,6	3,3	2,7
36	R.B. Oberpfalz	3,5	2,9	2,8	2,9	3,8	3,3
37	R.B. Oberfranken	3,8	2,9	2,8	3,1	3,9	3,7
38	R.B. Mittelfranken	4,2	3,5	3,5	3,5	4,2	3,7
39	R.B. Unterfranken	4,2	3,2	3,5	3,5	4,1	3,6
40	R.B. Schwaben	3,5	3,0	3,0	3,2	3,8	3,4
41	Bayern	3,8	3,0	3,1	3,1	3,8	3,2
42	dag. Juni 1949	3,4	2,8	2,7	2,8	3,3	2,9
43	Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	3,6	3,0	2,9	3,0	3,4	2,9
44	dag. Juni 1949	3,2	2,8	2,7	2,8	3,0	2,7

noch:

Saatenstand Juli 1949

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Futter- rüben	Kohl- rüben	Futter- möhren	Klee	Luzerne	Wiesen	Viehweiden	Lfd. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	
2,6	2,5	2,9	2,7	2,8	2,8	2,9	1
2,9	2,8	2,9	2,4	2,6	2,5	2,4	2
2,7	2,8	3,1	2,6	3,0	2,7	2,8	3
3,1	3,0	3,3	2,3	2,5	2,3	2,6	4
2,8	2,9	2,9	3,1	3,0	3,3	3,4	5
2,5	2,8	3,0	2,6	2,7	2,8	2,9	6
2,7	2,8	2,9	3,1	3,0	3,1	3,2	7
2,7	2,9	3,0	2,7	2,7	2,8	3,0	8
2,6	2,6	2,8	2,5	3,1	2,6	2,6	9
2,7	2,9	3,1	2,9	2,8	2,9	3,0	10
2,7	2,8	3,0	2,6	2,9	2,7	2,7	11
2,8	3,1	3,0	2,7	-	2,9	2,9	12
2,7	2,9	3,0	2,8	2,9	2,9	3,0	13
2,9	2,9	3,0	2,5	2,6	2,6	2,6	14
2,6	3,2	3,0	3,2	2,7	3,2	3,5	15
2,9	3,7	2,9	3,3	2,9	3,4	3,6	16
2,6	3,8	3,0	2,9	2,6	3,5	3,6	17
2,8	3,0	3,2	2,5	2,7	3,4	2,8	18
2,7	3,0	3,3	2,9	3,0	2,9	2,9	19
2,8	3,1	3,2	3,0	3,1	3,3	3,3	20
2,7	3,2	3,1	3,0	2,8	3,3	3,1	21
2,8	3,1	3,1	2,6	2,7	2,8	2,8	22
2,7	2,5	2,4	2,1	2,0	2,4	2,8	23
3,0	2,9	2,4	2,2	2,0	2,7	2,2	24
3,2	3,3	3,2	3,7	3,3	4,0	4,1	25
3,7	4,1	4,0	4,3	3,8	4,5	4,6	26
3,7	4,0	3,6	4,3	3,9	4,5	4,5	27
3,5	3,8	3,6	4,0	3,6	4,3	4,3	28
2,9	3,1	3,1	2,8	2,9	3,1	3,3	29
3,6	3,8	3,5	3,8	3,4	4,5	4,6	30
3,6	3,6	3,6	4,0	3,7	4,3	4,4	31
3,6	3,7	3,6	3,9	3,6	4,5	4,6	32
2,8	3,1	2,9	2,6	2,5	3,1	3,1	33
3,0	3,0	3,0	3,0	2,8	3,5	3,5	34
2,8	2,9	2,9	2,7	2,5	3,2	3,4	35
3,4	3,5	3,4	3,3	3,0	3,7	4,1	36
3,6	3,6	3,8	3,8	3,2	4,2	4,3	37
3,9	4,1	3,9	4,2	3,7	4,5	4,6	38
3,8	3,9	3,8	4,4	4,0	4,6	4,6	39
3,4	3,6	3,5	3,7	3,4	4,3	4,4	40
3,4	3,6	3,3	3,3	3,6	3,9	4,0	41
3,0	3,1	3,1	2,6	2,8	2,8	2,9	42
3,1	3,0	3,1	3,3	3,5	3,7	3,2	43
2,9	2,9	3,0	2,6	2,7	2,8	2,7	44