

STATISTISCHE BERICHTE

Herausgeber: Statistisches Amt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
mit der Führung der Statistik für Bundeszwecke beauftragt.

Arb.Nr. III/4/2

Wiesbaden-Biebrich, den 25.Mai 1950

Der Saatenstand und die Ermittlung der Auswinterung

Ende April 1950

Der Stand des Wintergetreides und der Winterölfrüchte hat sich im Bundesgebiet bis Ende April 1950 gegenüber Ende März kaum verändert. Spelz wird um 0,1 Punkte besser und Wintergerste um 0,1 Punkte schlechter beurteilt. Damit haben Winterroggen, Wintergerste und Wintermenggetreide einen etwas schlechteren, Spelz einen etwas besseren und Winterweizen den gleichen Stand wie Ende April 1949. Alle Getreidearten wurden besser als mittel beurteilt. Die Winterölfrüchte werden unverändert wie im Vormonat mit der Note 3 (mittel) bewertet. Eine Verbesserung von 0,1 - 0,2 Punkten ist bei den Futterpflanzen festzustellen, wobei der Klee mit 3,2 noch schlechter als mittel steht.

Der Saatenstand im Bundesgebiet und im

Vereinigten Wirtschaftsgebiet

1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Fruchtart	Bundesgebiet		Vereinigtes Wirtschaftsgebiet		
	Ende April 1950	Ende März 1950	Ende April 1950	Ende März 1950	Ende April 1949
Winterroggen	2,7	2,7	2,7	2,7	2,3
Winterweizen	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Winterspelz	2,5	2,6	2,4	2,5	2,6
Wintergerste	2,8	2,7	2,8	2,7	2,5
Wintermeng- getreide	2,6	2,6	2,7	2,7	2,5
Winterraps	3,0	3,0	2,9	3,0	2,6
Winterrüben	3,0	3,0	2,9	2,9	2,7
Klee	3,2	3,3	3,2	3,3	2,5
Luzerne	2,7	2,9	2,8	3,0	2,5
Wiesen	2,9	3,0	2,9	3,0	2,8
Viehweiden	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6

Bei der nochmaligen Ermittlung der Auswinterungsschäden Ende April 1950 haben sich außer bei Winterrüben bei allen Fruchtarten etwas höhere Prozentsätze ergeben als bei der ersten vorläufigen Schätzung Ende März 1950. Die Verluste sind bei Wintergetreide unbedeutend und liegen zwischen 1,7 vH bei Spelz und 3,8 vH bei Wintergerste. Bei den Hauptfrüchten Weizen und Roggen betragen sie 1,9 vH. Wesentlich größer sind die Auswinterungsschäden bei den Ölfrüchten. So betragen sie 13,4 vH bei Winterraps, wobei der Schaden in Nordrhein-Westfalen nach der Aprilschätzung sogar bis auf 36,7 vH heraufgeht. Wie im vorigen Bericht schon dargelegt, ist die Ursache hauptsächlich in den ungünstigen Verhältnissen im vorigen Herbst suchen.

Schätzung der Auswinterungsverluste im Bundesgebiet und im Vereinigten Wirtschaftsgebiet in vH der Aussaatfläche.

<u>Fruchtart</u>	Bundesgebiet		Vereinigtes Wirtschaftsgebiet		
	April 1950	März 1950	April 1950	März 1950	April 1949
Winterroggen	1,9	1,6	1,9	1,6	0,5
Winterweizen	1,9	1,2	2,0	1,3	1,2
Winterspelz	1,7	0,5	3,0	0,4	1,
Wintergerste	3,8	2,8	3,9	2,8	0,5
Wintermenggetreide	3,2	2,1	3,9	2,6	0,7
Winterraps	13,4	12,8	13,2	13,0	2,6
Winterrüben	11,1	12,6	7,2	10,6	2,7
Klee	14,5	13,6	14,8	14,5	1,2
Luzerne	5,6	4,9	6,5	5,9	1,4

Die neu zu bestellenden Winteraussaatflächen betragen demnach im Bundesgebiet insgesamt rund 55 000 ha. Doppelt so groß ist der Verlust bei den Futterpflanzen, der - wie schon im Vormonat erwähnt - nicht durch einen strengen Winter, sondern durch die Trockenheit im Herbst und starkes Auftreten von Mäusen entstanden ist. Von den Klee- und Luzerne-Beständen müssen im Bundesgebiet fast 110 000 ha umgepflügt werden.

S a a t e n s t a n d E n d e A p r i l 1 9 5 0

Noten : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	G e b i e t	W i n t e r -			
		Roggen	Weizen	Spelz	Gerste
		1	2	3	4
1	Ver. Wirtschaftsgebiet	2,7	2,6	2,4	2,8
2	dagegen März 1950	2,7	2,6	2,5	2,7
3	Französische Zone	2,4	2,5	2,6	2,6
4	dagegen März 1950	2,4	2,5	2,6	2,5
5	Bundesgebiet	2,7	2,6	2,5	2,8
6	dagegen März 1950	2,7	2,6	2,6	2,7
7	Schleswig-Holstein	2,6	2,6	-	2,6
8	dagegen März 1950	2,5	2,5	-	2,4
9	Hamburg	2,8	2,8	-	2,4
10	dagegen März 1950	2,7	2,7	-	2,6
11	Niedersachsen	2,9	2,4	.	2,9
12	dagegen März 1950	2,8	2,5	.	2,8
13	Nordrhein-Westfalen	2,7	2,5	.	2,7
14	dagegen März 1950	2,6	2,5	.	2,6
15	Bremen	2,6	2,5	.	2,3
16	dagegen März 1950	2,6	2,6	.	3,0
17	Hessen	2,6	2,6	.	2,9
18	dagegen März 1950.	2,6	2,6	2,0	3,0
19	Württbg.-Baden	2,6	2,5	2,4	2,6
20	dagegen März 1950	2,6	2,6	2,5	2,6
21	Bayern	2,6	2,8	2,7	2,3
22	dagegen März 1950	2,7	2,7	2,6	2,8
23	Rheinland-Pfalz	2,4	2,4	.	2,6
24	dagegen März 1950	2,4	2,4	.	2,5
25	Baden	2,4	2,4	2,6	2,5
26	dagegen März 1950	2,4	2,5	2,8	2,4
27	Württbg.-Hohenz.u.Lindau	2,4	2,6	2,6	2,6
28	dagegen März 1950	2,5	2,5	2,6	2,5

noch: S a a t e n s t a n d E n d e A p r i l 1 9 5 0

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Meng- getreide	W i n t e r -		Klee	Luzerne	Wiesen	Viehweiden	Lfd. Nr.
	Raps	Rübsen					
5	6	7	8	9	10	11	
2,7	2,9	2,9	3,2	2,8	2,9	2,8	1
2,7	3,0	2,9	3,3	3,0	3,0	2,8	2
2,5	3,2	3,6	3,4	2,6	2,8	3,0	3
2,4	3,2	3,6	3,5	2,9	3,0	3,2	4
2,6	3,0	3,0	3,2	2,7	2,9	2,8	5
2,6	3,0	3,0	3,3	2,9	3,0	2,8	6
2,6	2,4	2,5	2,7	2,9	2,8	2,6	7
2,6	2,6	2,6	2,8	2,9	2,8	2,7	8
2,6	2,6	-	2,9	2,8	2,9	2,9	9
2,5	2,7	-	2,6	2,7	2,6	2,7	10
2,7	3,1	3,2	3,1	3,0	3,0	2,9	11
2,8	3,2	3,1	3,1	3,0	2,9	2,9	12
2,7	3,6	3,4	3,5	3,0	2,9	2,9	13
2,6	3,5	3,4	3,4	3,0	2,8	2,7	14
2,0	-	-	2,2	3,0	2,8	2,9	15
2,8	-	-	2,9	3,0	2,7	2,8	16
2,6	3,1	3,3	3,5	2,9	2,9	2,8	17
2,7	3,3	3,2	3,7	3,1	2,9	2,8	18
2,5	2,9	2,9	3,5	2,8	2,9	2,7	19
2,5	2,8	3,0	3,6	3,0	2,8	2,9	20
2,7	2,8	2,9	3,1	2,7	2,8	2,8	21
2,8	2,8	2,9	3,2	2,9	3,1	3,0	22
2,5	3,2	3,8	3,5	2,5	2,7	3,0	23
2,4	3,3	3,8	3,6	2,9	2,8	3,1	24
2,4	3,2	3,0	3,2	2,7	2,9	3,1	25
2,3	3,1	2,9	3,4	2,8	3,1	3,3	26
2,6	3,0	2,8	3,4	2,7	2,9	2,8	27
2,5	2,9	2,7	3,5	2,9	3,0	3,0	28

Wegen Auswinterung und anderen Schäden umgepflügte Flächen
nach der Erhebung Ende April 1950

Lfd. Nr.	G e b i e t	Winterroggen			Winterweizen		
		Aussaat- fläche	davon wurden umgepflügt		Aussaat- fläche	davon wurden umgepflügt	
		ha	vH	ha	ha	vH	ha
		1	2	3	4	5	6
1	Ver.Wirtschaftsgebiet	1 133 406	1,9	21 641	689 340	2,0	14 042
2	dagegen März 1950	1 133 406	1,6	18 249	689 340	1,3	8 649
3	Französische Zone	105 668	2,2	2 317	113 696	1,3	1 477
4	dagegen März 1950	105 688	1,6	1 650	113 696	0,9	1 0
5	Bundesgebiet	1 239 074	1,9	23 958	803 036	1,9	15 519
6	dagegen März 1950	1 239 074	1,6	19 899	803 036	1,2	9 666
7	Schleswig-Holstein	111 240	1,2	1 341	37 631	0,7	248
8	dagegen März 1950	111 240	0,3	365	37 631	0,4	134
9	Hamburg	2 119	2,5	52	421	0,7	3
10	dagegen März 1950	2 119	0,9	19	421	0,0	0
11	Niedersachsen	344 468	1,6	5 661	88 267	0,9	818
12	dagegen März 1950	344 468	1,2	4 007	88 267	0,6	524
13	Nordrhein-Westfalen	210 526	1,7	3 546	114 920	1,6	1 802
14	dagegen März 1950	210 526	1,3	2 639	114 920	1,1	1 225
15	Bremen	983	4,6	45	84	11,1	9
16	dagegen März 1950	983	3,2	32	84	5,1	
17	Hessen	125 288	1,4	1 786	75 858	1,5	1 150
18	dagegen März 1950	125 288	1,6	2 031	75 858	1,2	939
19	Württemberg-Baden	23 993	4,6	1 100	96 597	2,3	2 269
20	dagegen März 1950	23 993	3,5	841	96 597	1,2	1 197
21	Bayern	314 789	2,6	8 110	275 562	2,8	7 743
22	dagegen März 1950	314 789	2,6	8 315	275 562	1,7	4 626
23	Rheinland-Pfalz	83 501	2,4	1 985	54 429	1,6	898
24	dagegen März 1950	83 501	1,7	1 404	54 429	1,1	572
25	Baden	11 732	1,6	193	22 721	0,8	172
26	dagegen März 1950	11 732	1,1	127	22 721	0,7	151
27	Württbg.-Hohenzollern und Lindau	10 435	1,3	139	36 546	1,1	407
28	dagegen März 1950	10 435	1,1	119	36 546	0,8	294

1) Ist in der Spalte Winterweizen enthalten

noch: Wegen Auswinterung und anderen Schäden umgepflügte Flächen

nach der Erhebung Ende April 1950

Spelz, Emer			Wintergerste			Wintermenggetreide			Lfd Nr
Aussaat- fläche ha	davon wurden umgepflügt		Aussaat- fläche ha	davon wurden umgepflügt		Aussaat- fläche ha	davon wurden umgepflügt		
	vH	ha		vH	ha		vH	ha	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5 583	3,0	167	106 353	3,9	4 143	52 672	3,9	2 073	1
5 583	0,4	22	106 353	2,8	3 027	52 672	2,6	1 348	2
9 497	0,9	89	2 738	1,0	28	16 500	0,9	152	3
9 497	0,6	57	2 738	0,7	19	16 500	0,8	126	4
15 080	1,7	256	109 091	3,8	4 171	69 172	3,2	2 225	5
15 080	0,5	79	109 091	2,8	3 046	69 172	2,1	1 474	6
-	-	-	13 456	0,5	62	760	-	-	7
-	-	-	13 456	0,1	20	760	-	-	8
-	-	-	94	0,0	0	21	0,0	0	9
-	-	-	94	0,0	0	21	0,0	0	10
1)	.	.	35 966	5,5	1 975	1 847	0,8	15	11
1)	.	.	35 966	3,4	1 211	1 847	0,5	10	12
1)	.	.	41 602	3,4	1 400	19 377	2,8	542	13
1)	.	.	41 602	2,5	1 027	19 377	1,4	279	14
-	-	-	20	6,3	1	6	16,7	1	15
-	-	-	20	5,0	1	6	16,7	1	16
23	0,0	0	8 195	6,8	554	1 107	1,0	11	17
23	4,3	1	8 195	7,3	600	1 107	1,6	18	18
5 165	3,2	165	1 410	2,4	34	7 547	1,9	142	19
5 165	0,4	21	1 410	0,7	10	7 547	0,8	57	20
395	0,5	2	5 610	2,1	117	22 007	6,2	1 362	21
395	0,0	0	5 610	2,8	158	22 007	4,5	983	22
9	-	-	1 321	1,6	21	5 934	1,5	91	23
9	-	-	1 321	0,7	9	5 934	1,2	71	24
756	0,7	5	724	0,4	3	6 829	0,5	32	25
756	0,3	2	724	0,8	6	6 829	0,5	32	26
8 732	1,0	84	693	0,6	4	3 737	0,8	29	27
8 732	0,6	55	693	0,6	4	3 737	0,6	23	28

noch: Wegen Auswinterung und anderen Schäden umgepflügte Flächen
nach der Erhebung Ende April 1950

Lfd. Nr.	G e b i e t	Winterraps			Winterrüben		
		Aussaats- fläche ha	davon wurden umgepflügt		Aussaats- fläche ha	davon wurden umgepflügt	
			vH	ha		vH	ha
		16	17	18	19	20	21
1	Vereinigtes Wirtsch.Geb.	43 524	13,2	5 763	4 305	7,2	310
2	dagegen März 1950	43 524	13,0	5 638	4 305	10,6	457
3	Französische Zone	5 956	14,8	882	1 295	21,2	314
4	dagegen März 1950	5 956	11,8	702	1 295	19,4	251
5	Bundesgebiet	49 480	13,4	6 645	5 600	11,1	624
6	dagegen März 1950	49 480	12,8	6 340	5 600	12,6	708
7	Schleswig-Holstein	10 438	1,3	132	1 625	1,0	17
8	dagegen März 1950	10 438	0,9	97	1 625	0,1	2
9	Hamburg	7	0,0	0	-	-	-
10	dagegen März 1950	7	0,0	0	-	-	-
11	Niedersachsen	12 332	16,3	2 011	240	4,2	10
12	dagegen März 1950	12 332	16,5	2 029	240	6,7	16
13	Nordrhein-Westfalen	5 335	36,7	1 959	99	11,1	11
14	dagegen März 1950	5 335	32,2	1 719	99	7,1	7
15	Bremen	-	-	-	-	-	-
16	dagegen März 1950	-	-	-	-	-	-
17	Hessen	4 357	19,4	846	877	21,2	186
18	dagegen März 1950	4 357	17,0	741	877	20,4	179
19	Württemberg-Baden	3 366	11,3	382	394	10,7	42
20	dagegen März 1950	3 366	8,8	295	394	1,5	6
21	Bayern	7 689	5,6	433	1 070	4,1	44
22	dagegen März 1950	7 689	9,8	757	1 070	23,1	247
23	Rheinland-Pfalz	4 853	17,1	832	1 032	29,7	307
24	dagegen März 1950	4 853	12,9	627	1 032	23,6	244
25	Baden	513	6,0	31	127	3,9	5
26	dagegen März 1950	513	12,1	62	127	3,9	5
27	Württbg.-Hohenzollern und Lindau	590	3,2	19	136	1,5	2
28	dagegen März 1950	590	2,2	13	136	1,5	2

noch: Wegen Auswinterung und anderen Schäden umgepflügte Flächen

nach der Erhebung Ende April 1950

K l e e			L u z e r n e			Lfd. Nr.
Aussaat- fläche ha	davon wurden umgepflügt		Aussaat- fläche ha	davon wurden umgepflügt		
	vH	ha		vH	ha	
	22	23		24	25	
583 843	14,8	78 774	223 382	6,5	14 549	1
583 843	14,5	77 111	223 382	5,9	13 104	2
108 391	12,8	13 841	76 454	2,7	2 042	3
108 391	9,4	10 154	76 454	1,9	1 480	4
692 234	14,5	92 615	299 836	5,6	16 591	5
692 234	13,6	87 265	299 836	4,9	14 584	6
51 607	.	.	929	.	.	7
51 607	.	.	929	.	.	8
732	1,6	12	11	0,0	0	9
732	0,0	0	11	0,0	0	10
45 265	2,3	1 050	16 270	2,5	399	11
45 265	2,0	925	16 270	1,3	216	12
107 121	21,2	22 730	17 869	6,3	1 119	13
107 121	19,3	20 651	17 869	5,1	913	14
22	10,7	2	0	-	-	15
22	6,1	1	0	-	-	16
56 691	22,3	12 645	27 022	7,7	2 091	17
56 691	23,6	13 362	27 022	7,7	2 084	18
56 038	20,0	11 181	58 831	6,0	3 525	19
56 038	19,9	11 127	58 831	6,0	3 548	20
266 367	11,7	31 154	102 450	7,2	7 415	21
266 367	11,7	31 045	102 450	6,2	6 343	22
51 052	17,2	8 779	51 640	2,8	1 454	23
51 052	11,6	5 935	51 640	1,9	977	24
24 485	16,3	3 993	14 300	3,8	544	25
24 485	15,1	3 692	14 300	3,2	459	26
32 854	3,3	1 069	10 514	0,4	44	27
32 854	1,6	527	10 514	0,4	44	28