

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III 4/21

Wiesbaden-Biebrich, den 11.12.1950

Endgültige Ernteschätzung von Rauhfutter 1950

Die Heuernte 1950 ist nach den Schätzungen über die Heuwerbung mit 16,9 Mill.t um 960 000 t, das sind 6 vH, größer als im Vorjahr. An Kleeheu sind 287 000 t oder 19 vH weniger eingebracht worden, da die Kleefläche um 19 vH kleiner ist als 1949. Der Hektarertrag an Klee ist zwar um 2 dz höher als im Vorjahr, aber davon ist ein etwas kleinerer Teil tatsächlich als Heu geworben worden, während dieses Jahr mehr grün verfüttert wurde. Die Ernte von Luzerneheu ist um 150 000 t oder 14 vH größer, obwohl die Anbaufläche um 10 vH geringer ist. Der Hektarertrag ist aber 1950 wesentlich besser, und zwar ergab die Luzerne 14 dz mehr (23 vH) als im Vorjahr. Außerdem ist infolge der großen Ernte auch ein höherer Anteil zu Heu gemacht worden.

Heuwerbung in vH der Erntemenge und Heuertrag in t

Gebiet	K l e e		Luzerne		Wiesen ¹⁾	
	vH	Heuertrag t	vH	Heuertrag t	vH	Heuertrag t
Bundesgebiet						
1949	40,1	1 544 930	64,3	1 122 690	82,3	13 248 436
1950	38,9	1 258 167	66,0	1 273 997	85,0	14 340 592
davon:						
Schleswig-Holstein	76,0	228 448	85,0	4 995	73,0	642 104
Hamburg	86,3	3 348	81,3	46	76,4	15 877
Niedersachsen	55,7	131 194	53,9	49 942	82,2	1 857 959
Nordrh.-Westfalen	61,5	302 019	85,0	93 987	73,6	953 711
Bremen	95,8	134	100,0	0	91,4	31 395
Hessen	26,7	77 800	56,3	111 405	91,1	1 260 256
Württemberg-Baden	25,0	66 519	71,0	289 883	88,0	1 475 302
Bayern	24,4	286 433	61,6	399 583	85,6	5 046 074
Rheinland-Pfalz	40,0	68 272	59,0	197 702	90,0	877 303
Baden	32,0	45 183	62,0	66 473	91,0	934 034
Württbg.-Hohenz.	30,6	48 719	73,4	59 981	87,8	1 176 432
Kreis Lindau	70,0	98	85,0	.	85,0	70 145

1) Einschließlich Ackerwiesen und Baumwiesen.

Bei der Schätzung der Wiesenerträge sind in diesem Jahr die Baumwiesen zum ersten Mal besonders erfaßt worden. In Süddeutschland spielen diese mit Obstbäumen bestandenen Wiesen eine größere Rolle. In Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern und Baden entfallen 6 - 8 vH von der gesamten Wiesenfläche auf Baumwiesen. Durch ihre zweifache Nutzung (Obst und Gras) sind ihre Rohfuttererträge etwas geringer als die der übrigen Wiesen. Ein Vergleich der diesjährigen Ertragszahlen mit denen früherer Jahre ist nur für Wiesen insgesamt durchzuführen, da die nach der Zahl der Schnitte unterteilten Einzelgruppen durch die Ausgliederung der Baumwiesen nicht mehr den gleichen Umfang haben.

Der Ertrag an Wiesenheu insgesamt ist 1950 um 1,1 Mill.t, das sind 8 vH höher als im Vorjahr, trotzdem auch die Wiesenfläche um fast 1 vH abgenommen hat. Außer in Bayern, Hamburg und Bremen sind die Wiesenerträge in diesem Jahr zum Teil wesentlich besser als im Vorjahr. In Norddeutschland sind allerdings die Erträge nur in Schlkswig-Holstein um 23 vH höher als im Vorjahr, während die in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen nur wenig besser sind. In Süddeutschland dagegen haben sich die Heuerträge in diesem Jahr wesentlich erhöht, da die Witterung ausgeglichener war, während im vergangenen Jahr der zweite Schnitt wegen der großen Trockenheit dort fast vollkommen ausgefallen ist.

Endgültige Ernteschätzung von Rauhfutter 1950

Lfd. Nr.	Gebiet	Zeit	K l e e auch im Gem.m. Gräsern			Luzeerne		
			Fläche ha	Ertrag		Fläche ha	Ertrag	
				vom Hektar dz	im ganzen ¹⁾ t		vom Hektar dz	im ganzen ¹⁾ t
				1	2		3	4
1	Bundesgebiet	1950	560 809	57,7	3 234 841	268 987	71,8	1 931 555
2	"	1949	692 234	55,7	3 855 348	299 836	58,2	1 745 271
3	Schleswig-Holstein	1950	49 850	60,3	300 590	848	69,3	5 877
4	" "	1949	51 607	63,6	328 357	929	66,0	6 132
5	Hamburg	1950	703	55,2	3 880	10	56,6	57
6	"	1949	732	52,5	3 841	11	54,5	60
7	Niedersachsen	1950	36 739	64,1	235 537	11 970	70,8	84 791
8	" "	1949	45 265	55,3	250 399	16 270	56,8	92 401
9	Nordrh.-Westfalen	1950	80 682	60,9	491 088	15 325	72,2	110 573
10	" "	1949	107 121	59,4	636 817	17 869	64,5	115 263
11	Bremen	1950	29	48,3	140	0	40,0	0
12	"	1949	22	55,2	121	0	50,0	0
13	Hessen	1950	42 653	68,3	291 385	24 699	80,1	197 878
14	"	1949	56 691	52,2	295 679	27 022	57,0	153 927
15	Württemberg-Baden	1950	41 508	64,1	266 077	53 029	77,0	408 286
16	" "	1949	56 038	53,7	300 654	58 831	58,1	341 622
17	Bayern	1950	228 546	51,4	1 174 916	93 072	69,7	648 637
18	"	1949	266 367	56,6	1 507 512	102 450	60,3	618 056
19	Rheinland-Pfalz	1950	31 385	54,4	170 679	45 077	63,6	286 524
20	" "	1949	51 052	52,9	270 144	51 640	56,2	290 064
21	Baden	1950	21 127	66,8	141 196	13 636	78,6	107 214
22	"	1949	24 485	45,3	110 997	14 300	53,1	75 956
23	Württbg.-Hohenz.	1950	27 567	57,8	159 213	11 321	72,2	81 718
24	" "	1949	32 833	45,9	150 764	10 513	49,3	51 787
25	Kreis Lindau	1950	20	70,0	140	0	0	0
26	" "	1949	21	30,0	63	1	29,0	3

1) Gesamternte auf Heu umgerechnet (d.h. einschl. Grünfütter- und Weidenutzung).

noch:

Endgültige Ernteschätzung von Rohfutter 1950

Lfd. Nr.	Gebiet	Zeit	Wiesen mit einem Schnitt			Wiesen mit zwei u. mehr Schnitten		
			Fläche ha	Ertrag		Fläche ha	Ertrag	
				vom Hektar dz	im ganzen t		vom Hektar dz	im ganzen t
				7	8		9	10
1	Bundesgebiet	1950	854 136	34,6	2 956 934	2609 236	49,3	12 855 605
2	"	1949	°	°	°	°	°	°
3	Schleswig-Holstein	1950	137	37,1	508	145 953	54,4	793 39
4	"	1949	°	°	°	°	°	°
5	Hamburg	1950	2 557	48,0	12 278	1 051	62,8	6 604
6	"	1949	°	°	°	°	°	°
7	Niedersachsen	1950	282 808	36,7	1 038 863	237 006	49,8	1 180 260
8	"	1949	°	°	°	°	°	°
9	Nordrh.-Westfalen	1950	166 954	39,8	665 175	93 099	51,7	481 688
10	"	1949	°	°	°	°	°	°
11	Bremen	1950	1 098	49,7	5 461	5 314	53,7	28 526
12	"	1949	°	°	°	°	°	°
13	Hessen	1950	60 422	37,6	227 059	200 267	55,8	1 117 451
14	"	1949	°	°	°	°	°	°
15	Württemberg-Baden	1950	9 683	39,4	38 123	228 434	58,1	1 326 940
16	"	1949	°	°	°	°	°	°
17	Bayern	1950	185 483	27,3	505 743	1171 498	45,1	5 282 144
18	"	1949	°	°	°	°	°	°
19	Rheinland-Pfalz	1950	78 455	34,3	268 836	132 559	49,3	653 156
20	"	1949	°	°	°	°	°	°
21	Baden	1950	43 013	29,7	127 827	159 170	48,5	772 362
22	"	1949	°	°	°	°	°	°
23	Württbg.-Hohenz.	1950	22 323	28,2	62 850	222 681	51,2	1 139 854
24	"	1949	°	°	°	°	°	°
25	Kreis Lindau	1950	1 203	35,0	4 211	12 204	60,0	73 224
26	"	1949	°	°	°	°	°	°

noch:

Endgültige Ernteschätzung von Rauhfutter 1950

Baumwiesen			Wiesen und Baumwiesen zusammen			Ackerwiesen			Lfd. Nr.
Ertrag			Fläche ha	Ertrag		Fläche ha	Ertrag		
Fläche ha	vom Hektar dz	im ganzen ¹⁾ t		vom Hektar dz	im ganzen ¹⁾ t		vom Hektar dz	im ganzen ¹⁾ t	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
81 615	39,7	323 899	3 544 987	45,5	16 136 438	152 574	48,0	732 746	1
.	.	.	3 578 457	43,1	15 434 241	161 955	40,7	659 195	2
699	37,1	2 593	146 789	54,3	796 497	18 473	45,0	83 098	3
.	.	.	148 320	44,3	656 743	15 357	42,1	64 647	4
155	33,8	524	3 763	51,6	19 406	303	45,4	1 375	5
.	.	.	3 801	53,1	20 165	278	39,4	1 096	6
1 915	36,3	6 946	521 729	42,7	2 226 069	6 711	51,0	34 222	7
.	.	.	528 607	41,4	2 186 005	8 241	42,6	35 110	8
8 629	35,1	30 275	268 682	43,8	1 177 138	22 944	51,7	118 665	9
.	.	.	273 706	41,8	1 145 033	21 175	44,7	94 579	10
46	32,5	150	6 458	52,9	34 137	46	46,1	212	11
.	.	.	6 529	56,5	36 919	49	45,6	223	12
3 656	36,5	13 349	264 345	51,4	1 357 859	5 418	47,1	25 518	13
.	.	.	268 208	41,9	1 125 109	5 574	35,9	19 997	14
21 500	49,0	105 336	259 617	56,6	1 470 399	37 403	55,1	206 081	15
.	.	.	259 130	44,5	1 153 444	46 071	42,9	197 549	16
7 758	30,9	23 988	1 364 739	42,6	5 811 875	20 525	40,4	83 018	17
.	.	.	1 375 426	47,1	6 478 781	23 234	41,5	96 401	18
4 397	31,0	13 649	215 411	43,4	935 641	9 083	43,1	39 140	19
.	.	.	222 634	40,1	893 652	9 538	37,6	35 862	20
14 625	36,6	53 581	216 808	44,0	953 770	16 778	43,3	72 641	21
.	.	.	216 817	35,6	771 590	16 841	34,0	57 190	22
17 125	40,0	68 513	262 129	48,5	1 271 217	14 870	46,2	68 683	23
.	.	.	261 089	35,0	914 494	15 578	36,2	56 370	24
1 110	45,0	4 995	14 517	56,8	82 430	20	46,7	93	25
.	.	.	14 190	36,9	52 306	19	90,0	171	26