

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III 4/22

Wiesbaden-Biebrich, den 11.12.1950

Die Strohernte 1950

Die Ernte an Getreidestroh wird 1950 im Bundesgebiet auf 16,3 Mill.t geschätzt, das sind 2,6 vH oder 0,4 Mill.t mehr als im Vorjahr. Demgegenüber ist die Körnerernte dieses Jahr nur etwa gleichgroß wie 1949. Die Getreideanbaufläche wurde 1950 gegenüber 1949 um 3,9 vH vergrößert. Jedoch betrug die Erhöhung beim Brotgetreide nur 1,3 vH, dagegen beim Futtergetreide 7,5 vH. Diese Verschiebung wirkt sich auch in der Höhe der Strohernte aus, da das kurzstrohige Sommergetreide in diesem Jahr einen höheren Anteil an der Gesamtstrohernte hat.

Die Stroherträge von Roggen, auf den die größte Anbaufläche entfällt und der auch gegenüber den anderen Getreidearten den höchsten Strohanteil hat, sind in diesem Jahr mit 43,5 dz gegenüber 44,1 dz kleiner als im Vorjahr. An Roggenstroh sind 1950 insgesamt 5,9 Mill.t gegenüber 6,2 Mill.t 1949 geerntet worden. Die Ernte von Weizenstroh ist wegen der um fast 10 vH größeren Anbaufläche bei wenig verändertem Hektarertrag um 0,4 Mill.t größer als die Vorjahrsernte. Von den anderen Wintergetreidearten hat Wintergerste infolge einer großen Erweiterung der Anbaufläche aber auch eines um über 2 dz höheren Hektarertrages 0,1 Mill.t, das sind 29 vH, mehr gebracht. Vom Wintermenggetreide wurde in diesem Jahr etwas weniger Stroh geerntet als im Vorjahr. Insgesamt stehen für Einstreu und Häcksel 1950 etwa die gleichen Strohmengen wie im Vorjahr zur Verfügung.

Außerdem wurden noch 275 000 t Streu von Streuwiesen geerntet. Wegen des Rückganges der Flächen bei geringer Erhöhung des Hektarertrages sind es 14 vH weniger als im Vorjahr. Die Streuwiesen liegen etwa zur Hälfte in den bayerischen Voralpen.

An Futterstroh dagegen ist mehr als im Vorjahr geerntet worden. Von dem wertvollsten Haferstroh steht allerdings mit 3,7 Mill.t nur etwa die gleiche Menge ~~wie im~~ wie im Vorjahr zur Verfügung, da der Hektarertrag im Bundesgebiet von 33,1 auf 32,3 dz zurückgegangen ist und eine kleine Anbauausdehnung diesen Rückgang nicht ausgleichen kann. Die Strohernte von Sommergerste ist aber um 27 vH größer als 1949, und zwar infolge einer Anbauausdehnung um 24 vH und einem kleinen Mehrertrag je Hektar. 1950 stellt es mit 1,36 Mill.t fast ein Viertel des Futterstrohes, während 1949 der Anteil nur etwa ein Sechstel betrug. Dem Mehrertrag von rund 300 000 t Futter aus der Getreidestrohernte steht jedoch ein Rückgang von 65 000 t aus der Ernte von Hülsenfruchtstroh gegenüber, da trotz höherer Hektarerträge die Ernte wegen des starken Rückganges der Anbauflächen um 30 vH kleiner ist.

Strohernte 1950 im Bundesgebiet

| Lfd. Nr. | Gebiet | Zeit | Winterroggen | | | Sommerroggen | | |
|-------------|--------------------------------|------|------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------|--------------|---------|
| | | | Fläche in ² 1 000 ha | Strohertrag | | Fläche in ² 1 000 ha | Strohertrag | |
| | | | | vom | in | | vom | in |
| | | | | Hektar dz | 1 000 t | | Hektar dz | 1 000 t |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Bundesgebiet | 1950 | 1 326,8 | 43,5 | 5 774,7 | 36,2 | 32,1 | 116,2 |
| 2 | " | 1949 | 1 380,1 | 44,1 | 6 088,3 | 34,6 | 32,3 | 111,9 |
| 3 | Schleswig-Holstein | 1950 | 114,1 | 41,4 | 472,5 | 3,6 | 33,3 | 11,8 |
| 4 | " " | 1949 | 120,8 | 45,3 | 547,2 | 3,8 | 34,5 | 13,1 |
| 5 | Hamburg | 1950 | 2,2 | 39,8 | 8,7 | 0,1 | 32,6 | 0,3 |
| 6 | " | 1949 | 2,2 | 37,9 | 8,4 | 0,1 | 31,6 | 0,3 |
| 7 | Niedersachsen | 1950 | 361,8 | 41,9 | 1 515,3 | 10,0 | 33,6 | 33,7 |
| 8 | " " | 1949 | 380,9 | 46,3 | 1 763,6 | 8,0 | 37,7 | 30,2 |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1950 | 222,1 | 45,4 | 1 009,1 | 3,4 | 35,5 | 12,1 |
| 10 | " " | 1949 | 223,7 | 48,0 | 1 073,8 | 1,9 | 34,7 | 6,6 |
| 11 | Bremen | 1950 | 1,1 | 37,6 | 4,2 | 0,1 | 29,0 | 0,2 |
| 12 | " | 1949 | 1,1 | 39,5 | 4,3 | 0,1 | 29,6 | 0,3 |
| 13 | Hessen | 1950 | 129,8 | 48,7 | 631,8 | 0,8 | 37,7 | 3,1 |
| 14 | " | 1949 | 131,4 | 47,0 | 617,6 | 0,3 | 34,5 | 1,0 |
| 15 | Württemberg-Baden | 1950 | 27,0 | 50,1 | 135,5 | 1,0 | 39,1 | 3,8 |
| 16 | " " | 1949 | 27,4 | 47,9 | 131,2 | 0,9 | 39,2 | 3,5 |
| 17 | Bayern | 1950 | 346,2 | 40,9 | 1 416,5 | 14,7 | 29,3 | 43,0 |
| 18 | " | 1949 | 369,6 | 39,2 | 1 448,8 | 17,3 | 29,5 | 51,0 |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1950 | 95,3 | 49,1 | 467,3 | 0,9 | 37,1 | 3,4 |
| 20 | " " | 1949 | 94,4 | 40,5 | 382,3 | 0,6 | 30,9 | 1,9 |
| 21 | Baden | 1950 | 14,9 | 41,8 | 62,6 | 1,1 | 29,5 | 3,1 |
| 22 | " | 1949 | 15,4 | 39,4 | 60,7 | 0,9 | 22,8 | 2,1 |
| 23 | Württbg.-Hohenz. ¹⁾ | 1950 | 12,3 | 41,7 | 51,2 | 0,5 | 29,5 | 1,7 |
| 24 | " " | 1949 | 13,2 | 38,2 | 50,4 | 0,7 | 27,4 | 1,9 |
| 25 | Kreis Lindau | 1950 | • | • | • | • | • | • |
| 26 | " " | 1949 | • | • | • | • | • | • |

1) Sämtliche Getreidearten 1950 und 1949 sind einschl. Kreis Lindau. - 2) Sämtliche Flächenangaben nach den berichtigten Ergebnissen der Bodenberutzungserhebung.

[illegible]

noch:

Strohernte 1950 im Bundesgebiet

| Lfd. Nr. | Gebiet | Zeit | Wintergerste | | | Sommergerste | | |
|-------------|--------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Fläche in ²⁾ 1 000 ha | Strohertrag | | Fläche in ²⁾ 1 000 ha | Strohertrag | |
| | | | | vom Hektar dz | in 1 000 t | | vom Hektar dz | in 1 000 t |
| | | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Bundesgebiet | 1950 | 127,3 | 34,7 | 441,1 | 485,9 | 27,9 | 1 356,1 |
| 2 | " | 1949 | 105,0 | 32,5 | 341,6 | 390,5 | 27,3 | 1 066,4 |
| 3 | Schleswig-Holstein | 1950 | 15,1 | 35,4 | 53,2 | 11,8 | 28,5 | 33,6 |
| 4 | " " | 1949 | 9,9 | 34,4 | 34,1 | 10,7 | 28,2 | 30,2 |
| 5 | Hamburg | 1950 | 0,1 | 31,9 | 0,5 | 0,1 | 26,7 | 0 |
| 6 | " | 1949 | 0,1 | 26,6 | 0,3 | 0,1 | 24,7 | 0,2 |
| 7 | Niedersachsen | 1950 | 36,1 | 35,0 | 126,5 | 13,2 | 29,2 | 38,4 |
| 8 | " " | 1949 | 29,4 | 35,2 | 90,3 | 8,0 | 30,1 | 24,1 |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1950 | 49,5 | 35,7 | 176,7 | 12,7 | 28,8 | 36,6 |
| 10 | " " | 1949 | 41,0 | 35,2 | 144,3 | 8,9 | 28,2 | 25,1 |
| 11 | Bremen | 1950 | 0,0 | 31,8 | 0,1 | 0,1 | 23,4 | 0,2 |
| 12 | " | 1949 | 0,0 | 22,5 | 0,1 | 0,1 | 20,8 | 0,2 |
| 13 | Hessen | 1950 | 9,1 | 33,7 | 30,5 | 21,2 | 31,1 | 66,1 |
| 14 | " | 1949 | 8,6 | 31,7 | 27,3 | 17,3 | 30,3 | 52,4 |
| 15 | Württemberg-Baden | 1950 | 2,6 | 38,1 | 10,0 | 65,1 | 35,0 | 227,5 |
| 16 | " " | 1949 | 1,9 | 34,3 | 6,5 | 52,1 | 36,1 | 188,1 |
| 17 | Bayern | 1950 | 9,3 | 27,9 | 25,8 | 257,2 | 25,2 | 648,7 |
| 18 | " | 1949 | 9,2 | 27,7 | 25,5 | 207,1 | 25,9 | 536,7 |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1950 | 2,9 | 33,3 | 9,5 | 51,8 | 32,6 | 169,0 |
| 20 | " " | 1949 | 2,6 | 28,5 | 7,4 | 37,6 | 28,0 | 105,3 |
| 21 | Baden | 1950 | 1,3 | 35,3 | 4,8 | 17,6 | 27,1 | 48,2 |
| 22 | " | 1949 | 1,2 | 26,5 | 3,2 | 15,4 | 22,1 | 34,0 |
| 23 | Württbg.-Hohenz. ¹⁾ | 1950 | 1,3 | 27,1 | 3,5 | 34,9 | 25,1 | 87,6 |
| 24 | " " | 1949 | 1,1 | 23,4 | 2,6 | 33,2 | 21,2 | 70,4 |
| 25 | Kreis Lindau | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | " " | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[illegible]

noch:

Strohernte 1950 im Bundesgebiet

| Lfd. Nr. | Gebiet | Zeit | Erbsen und Wicken | | |
|-------------|--------------------------------|------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | Fläche in 1 000 ha | Strohertrag | |
| | | | | vom Hektar dz | in 1 000 t |
| | | | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Bundesgebiet | 1950 | 34,8 | 26,2 | 91,4 |
| 2 | " | 1949 | 54,1 | 25,1 | 135,8 |
| 3 | Schleswig-Holstein | 1950 | 3,8 | 27,5 | 10,4 |
| 4 | " | 1949 | 7,7 | 26,4 | 20,4 |
| 5 | Hamburg | 1950 | 0,0 | 24,4 | 0,0 |
| 6 | " | 1949 | 0,0 | 21,7 | 0,0 |
| 7 | Niedersachsen | 1950 | 7,2 | 27,8 | 20,1 |
| 8 | " | 1949 | 10,9 | 26,5 | 29,0 |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 1950 | 6,3 | 27,8 | 17,5 |
| 10 | " | 1949 | 8,9 | 26,3 | 23,5 |
| 11 | Bremen | 1950 | 0,0 | 20,2 | 0,1 |
| 12 | " | 1949 | 0,0 | 18,0 | 0,1 |
| 13 | Hessen | 1950 | 3,8 | 25,2 | 9,6 |
| 14 | " | 1949 | 5,6 | 24,6 | 13,7 |
| 15 | Württemberg-Baden | 1950 | 3,7 | 27,8 | 10,3 |
| 16 | " | 1949 | 6,1 | 27,6 | 16,7 |
| 17 | Bayern | 1950 | 7,1 | 22,7 | 16,1 |
| 18 | " | 1949 | 10,7 | 23,0 | 24,4 |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1950 | 1,3 | 25,5 | 3,3 |
| 20 | " | 1949 | 1,8 | 17,8 | 3,2 |
| 21 | Baden | 1950 | 0,3 | 25,2 | 0,8 |
| 22 | " | 1949 | 0,5 | 19,6 | 0,9 |
| 23 | Württbg.-Hohenz. ¹⁾ | 1950 | 1,3 | 26,0 | 3,2 |
| 24 | " | 1949 | 1,9 | 20,7 | 3,9 |
| 25 | Kreis Lindau | 1950 | - | - | - |
| 26 | " | 1949 | - | - | - |

noch:

Strohernte 1950 im Bundesgebiet

| Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht | | | Streuwiesen | | | Lfd. Nr. |
|--|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Fläche in 1 000 ha | Strohertrag | | Fläche in 1 000 ha | Streuertrag | | |
| | vom Hektar dz | in 1 000 t | | vom Hektar dz | in 1 000 t | |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 17,4 | 33,1 | 57,4 | 101,2 | 27,3 | 276,3 | 1 |
| 23,6 | 32,4 | 75,9 ³⁾ | 123,6 | 26,7 | 320,3 ³⁾ | 2 |
| 5,4 | 35,5 | 19,2 | 3,8 | 24,8 | 9,5 | 3 |
| 7,5 | 34,9 | 26,1 | 4,3 | 25,2 | 10,8 | 4 |
| 0,0 | 32,8 | 0,1 | 0,2 | 36,6 | 0,6 | 5 |
| 0,1 | 21,9 | 0,1 | 0,3 | 37,9 | 1,1 | 6 |
| 6,2 | 34,8 | 21,6 | 5,9 | 29,9 | 17,7 | 7 |
| 8,2 | 32,9 | 27,0 | 10,8 | 26,6 | 28,6 | 8 |
| 2,7 | 32,9 | 8,7 | 3,2 | 26,3 | 8,4 | 9 |
| 3,6 | 32,8 | 11,8 | 12,5 | 32,9 | 41,0 | 10 |
| 0,0 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 0,1 | 11 |
| 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,1 | 12 |
| 0,9 | 27,4 | 2,5 | 1,6 | 31,7 | 5,1 | 13 |
| 1,2 | 27,9 | 3,4 | 2,4 | 27,2 | 6,5 | 14 |
| 0,2 | 33,0 | 0,7 | 1,6 | 35,2 | 5,7 | 15 |
| 0,6 | 31,7 | 1,9 | 1,6 | 31,5 | 5,2 | 16 |
| 1,5 | 23,0 | 3,6 | 63,3 | 25,0 | 158,3 | 17 |
| 1,9 | 25,0 | 4,9 | 69,1 | 25,3 | 174,9 | 18 |
| 0,2 | 27,6 | 0,5 | 4,2 | 30,6 | 12,7 | 19 |
| 0,2 | " | " | 3,8 | " | " | 20 |
| 0,1 | 26,5 | 0,1 | 5,7 | 31,4 | 17,8 | 21 |
| 0,1 | 21,3 | 0,2 | 6,9 | 24,9 | 17,2 | 22 |
| 0,2 | 25,6 | 0,4 | 9,1 | 35,4 | 32,1 | 23 |
| 0,2 | 21,0 | 0,5 | 11,9 | 29,4 | 34,9 | 24 |
| " | " | " | 2,6 | 31,9 | 8,3 | 25 |
| " | " | " | " | " | " | 26 |

3) Ohne Rheinland-Pfalz.