

# STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

---

Arb.Nr.: III/4/35

Wiesbaden-Biebrich, den 2.10.1951

## Erntevorschätzung von Rohfutter

Ende August 1951

Nach der Ende August 1951 durchgeführten Vorschätzung werden die Heuerträge bei Klee, Luzerne und Wiesen die guten Erträge des Vorjahres wesentlich übersteigen. Die Steigerung ist am größten bei Wiesen von 46 auf 57 dz je ha und bei Klee (auch im Gemisch mit Gräsern) von 58 auf 68 dz je ha. Da die Anbauflächen der Feldfutterpflanzen gegenüber dem Vorjahr erheblich zugenommen haben - bei Klee um 21 vH - ist ein weit höherer Gesamtertrag als in den Vorjahren zu erwarten.

Besonders günstige Ernteerträge hatten Nordrhein-Westfalen, Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern und Bayern, wo schon der erste Schnitt eine Rekordernte brachte. Obwohl die späteren Schnitte in einigen Gegenden wegen Trockenheit etwas zurückblieben, ist der Gesamtertrag an Rohfutter höher als seit vielen Jahren. Die Vorschätzung für sämtliche Schnitte dieses Jahres beträgt für das Bundesgebiet fast 27,5 Mill. t, während in den beiden letzten Jahren nur etwa 22 Mill. t geerntet wurden.

Zweite Erntevorschätzung von Rohfutter Ende August 1951

Lfd. Nr.	G e b i e t	Zeit	K l e e auch i. Gemisch m. Gräsern			L u z e r n e		
			Fläche ha	Ertrag		Fläche ha	Ertrag	
				vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen
				dz	t		dz	t
			1	2	3	4	5	6
1	Bundesgebiet	1951	646 039	68,2	4 406 166	293 222	74,6	2 186 420
2	"	1950	560 809	57,7	3 234 841	268 987	71,8	1 931 555
3	Schleswig-Holstein	1951	52 536	64,0	336 144	793	70,8	5 613
4	" "	1950	49 850	60,3	300 590	848	69,3	5 877
5	Hamburg	1951	676	62,8	4 242	9	67,4	61
6	"	1950	703	55,2	3 880	10	56,6	57
7	Niedersachsen	1951	46 022	63,3	291 174	12 136	70,2	85 192
8	"	1950	36 739	64,1	235 537	11 970	70,8	84 791
9	Nordrhein-Westfal.	1951	97 057	68,2	661 735	14 752	75,7	111 639
10	" "	1950	80 682	60,9	491 088	15 325	72,2	110 573
11	Bremen	1951	30	58,6	176	0	55,0	0
12	"	1950	29	48,3	140	0	40,0	0
13	Hessen	1951	52 531	69,0	362 707	27 234	75,7	206 137
14	"	1950	42 653	68,3	291 385	24 699	80,1	197 878
15	Württemberg-Baden	1951	56 211	73,9	415 176	60 294	77,9	469
16	" "	1950	41 508	64,1	266 077	53 029	77,0	408 286
17	Bayern	1951	245 156	68,7	1 685 162	101 786	74,7	759 917
18	"	1950	228 546	51,4	1 174 916	93 072	69,7	648 637
19	Rheinland-Pfalz	1951	43 512	63,9	278 169	47 731	66,9	319 211
20	" "	1950	31 385	54,4	170 679	45 077	63,6	286 527
21	Baden	1951	22 490	73,2	164 738	14 848	81,6	121 100
22	"	1950	21 127	66,8	141 196	13 636	78,6	107 211
23	Württembg.-Hohenz.	1951	29 799	69,3	206 656	13 639	79,1	107 900
24	" "	1950	27 567	57,8	159 213	11 321	72,2	81 718
25	Kreis Lindau	1951	19	46,0	87	0	.	.
26	" "	1950	20	70,0	140	0	.	.

Nach: Zweite Erntevorschätzung von Rohfutter Ende August 1951

W i e s e n			A c k e r w i e s e n			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	
7	8	9	10	11	12	
3 515 801	57,0	20 034 654	145 856	55,8	814 003	1
3 544 987	45,5	16 136 438	152 574	47,6	726 665	2
144 471	46,6	673 667	18 655	47,7	88 927	3
146 789	54,3	796 497	18 473	45,0	83 098	4
3 629	55,9	20 278	281	47,7	1 341	5
3 763	51,6	19 406	303	45,4	1 375	6
519 364	47,7	2 475 929	5 991	49,7	29 801	7
521 729	42,7	2 226 069	6 711	51,0	34 222	8
263 316	52,0	1 368 065	19 807	53,6	106 262	9
268 682	43,8	1 177 138	22 944	49,1	112 584	10
6 397	52,7	33 712	38	50,2	191	11
6 458	52,9	34 137	46	46,1	212	12
261 779	55,7	1 457 583	5 681	50,6	28 771	13
264 345	51,4	1 357 859	5 418	47,1	25 518	14
260 730	63,2	1 648 192	36 467	62,5	227 958	15
259 617	56,6	1 470 399	37 403	55,1	206 081	16
1 353 210	61,2	8 284 888	19 476	58,7	114 233	17
1 364 739	42,6	5 811 875	20 525	40,4	83 018	18
212 711	56,3	1 197 967	8 495	49,7	42 250	19
215 411	43,4	935 641	9 083	43,1	39 140	20
216 261	56,6	1 224 033	16 037	53,2	85 303	21
216 808	44,0	953 770	16 778	43,3	72 641	22
259 563	60,6	1 572 296	14 915	59,6	88 881	23
262 129	48,5	1 271 217	14 870	46,2	68 683	24
14 320	54,5	78 044	13	65,0	85	25
14 517	56,8	82 430	20	46,7	93	26