

STATISTISCHE BERICHTE

Unverkäufliches
Freiexemplar



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III/4/89

Erschienen am 27. Juni 1953

Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Früchte
Ende Mai 1953

(3012)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

1. Die Witterung im Mai

Das vorsommerliche sonnige und warme Wetter, das Ende April in den meisten Teilen des Bundesgebietes geherrscht hatte, hielt im allgemeinen auch noch in den ersten Maitagen an. Dann folgte bis gegen Monatsmitte eine ziemlich kühle Periode mit einzelnen Schneefällen in höheren Lagen und fast im ganzen Bundesgebiet mit Nachfrösten, die strichweise erhebliche Schäden verursachten. In der zweiten Monatshälfte war das Wetter im allgemeinen wieder sonnig und warm mit mehreren heißen Tagen und mit Gewittern, die teilweise von verheerenden Wolkenbrüchen und Hagelschauern begleitet waren. Die Niederschläge waren in den nordöstlichen Teilen des Bundesgebietes ausreichend, im übrigen fast durchweg zu gering. Der Mai bot somit regional verschiedene und im ganzen gesehen nur mittelmäßige Wachstumsbedingungen.

2. Der Wachstumsstand Ende Mai

Der Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Früchte wurde von den amtlichen Berichterstatlern zu Ende Mai im großen und ganzen als mittelmäßig beurteilt. Für das Bundesgebiet lagen die Beurteilungsnoten fast aller in Frage kommender Winter- und Sommerfrüchte zwischen 2,8 und 3,2. Bessere Noten ergaben sich nur für Wintergerste und Zuckerrüben (2,7) und für Sommergetreide (2,6), während schlechtere Noten nicht vorkamen. In den einzelnen Teilen des Bundesgebietes war der Wachstumsstand verschieden. Im Norden war er bei fast sämtlichen Fruchtarten besser, in Rheinland-Pfalz fast durchweg schlechter als mittel. In Hessen, Baden-Württemberg und Bayern standen Wintergetreide, Luzerne und fast alle Sommerfrüchte besser, dagegen Winterölf Früchte, Klee und Dauergrünland meist schlechter als mittel.

Gegenüber der vorigen Beurteilung (Ende April), die sich der Jahreszeit entsprechend nur auf die Winterfrüchte und das Dauergrünland erstreckte, hat sich der Wachstumsstand im Norden des Bundesgebietes fast durchweg verbessert, im übrigen dagegen vielfach verschlechtert, wenn man die jeweilige Norm zu Grunde legt. Besonders stark war die Verschlechterung der Wiesen und Weiden in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Für das Bundesgebiet im ganzen ergaben sich Ende Mai für die meisten Fruchtarten gleiche oder sogar um 0,1 Punkt bessere Beurteilungsnoten als im Vormonat. Verschlechterungen wurden nur bei Spelz und Klee (um 0,1 Punkt) und bei den Wiesen (um 0,4 Punkte) festgestellt.

Der Wachstumsstand im Bundesgebiet

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Fruchtarten	1953		1952	Fruchtarten	1953	1952
	Mai	April	Mai		Mai	Mai
Winterroggen	2,9	2,9	2,8	Sommerroggen	2,9	2,8
Winterweizen	2,8	2,8	2,6	Sommerweizen	2,8	2,8
Spelz	2,9	2,8	2,7	Sommergerste	2,9	2,8
Wintergerste	2,7	2,8	2,6	Hafer	2,9	2,8
Wintermenggetreide	2,8	2,8	2,7	Sommernenggetreide	2,6	2,7
Winterraps	3,0	3,1	3,0	Erbsen	2,9	2,9
Winterrüben	3,0	3,1	2,9	Ackerbohnen	2,8	2,8
				Frühkartoffeln	3,0	3,1
Klee	3,2	3,1	2,6	Spätkartoffeln	2,9	2,9
Luzerne	2,8	2,8	2,4	Zuckerrüben	2,7	2,8
				Futterrüben	2,9	2,9
Wiesen	3,2	2,8	2,5	Sommerraps	2,9	3,0
Viehweiden	2,8	2,8	2,5	Sommerrüben	2,9	3,0
				Mohn	2,8	2,9

Im Vorjahr war der Wachstumsstand zu Ende Mai bei den meisten Fruchtarten etwas besser gewesen, insbesondere bei den Grünfutterpflanzen und beim Dauergrünland. In diesem Jahr stehen nur Sommernenggetreide, Frühkartoffeln, Zuckerrüben und die Sommerölfrüchte besser als 1952.

3. Pflanzenkrankheiten und -schädlinge im Mai

An Pflanzenkrankheiten von größerem Ausmaß wurden im Mai in Niedersachsen die Dörrflecken-Krankheit des Hafers und der Kleekebs, in Bayern ebenfalls der Kleekebs festgestellt. Auch tierische Schädlinge sind in größerem Umfang aufgetreten, insbesondere Kartoffelkäfer und Drahtwürmer in fast allen Teilen des Bundesgebietes, ferner Engerlinge, Maikäfer, Rapsglanzkäfer, Erdflöhe, Feldmäuse und Wild in Teilen von Süddeutschland und von Niedersachsen.

Wachstumsstand Ende

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut,

Lfd. Nr.	Land	1953	Winter-				
			Roggen	Weizen	Spelz und Emmer	Gerste	Meng- getreide
			1	2	3	4	5
1	Schleswig-Holstein	Mai	2,7	2,7	-	2,9	2,7
2	" "	April	3,0	3,1	-	3,0	2,8
3	Hamburg	Mai	2,8	2,8	-	2,8	2,9
4	"	April	3,1	3,3	-	3,3	3,2
5	Niedersachsen	Mai	2,8	2,8	-	2,7	2,8
6	"	April	3,0	3,0	-	2,9	2,9
7	Bremen	Mai	2,7	3,0	-	2,8	3,0
8	"	April	3,0	3,2	-	3,0	3,1
9	Nordrhein-Westfalen	Mai	2,9	2,9	-	2,6	2,8
10	" "	April	3,0	2,9	-	2,7	2,9
11	Hessen	Mai	2,9	2,9	2,9	2,7	2,9
12	"	April	2,9	3,0	3,2	2,8	2,9
13	Rheinland-Pfalz	Mai	3,3	3,3	.	3,0	3,4
14	" "	April	3,1	3,0	.	3,0	3,2
15	Baden-Württemberg	Mai	2,8	2,7	2,9	2,7	2,7
16	" "	April	2,8	2,7	2,8	2,7	2,6
17	Bayern	Mai	2,8	2,6	.	2,8	2,8
18	"	April	2,8	2,7	.	2,8	2,7
19	<u>Bundesgebiet</u>	Mai	2,9	2,8	2,9	2,7	2,8
20	"	April	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8
21	West-Berlin	Mai	3,6	3,6	-	3,6	3,2
22	" "	April	3,4	3,2	-	2,9	3,1

Mai 1953

3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Winter-		Klee	Luzerne	Wiesen	Viehweiden	Lfd. Nr.
Raps	Rübsen					
6	7	8	9	10	11	
2,9 3,0	2,8 3,3	2,6 3,0	2,7 2,9	2,7 3,0	2,3 2,8	1 2
3,0 3,4	- -	2,8 3,3	3,0 3,1	2,8 3,3	2,7 3,2	3 4
2,9 3,0	2,7 3,1	2,9 3,1	2,8 2,9	2,9 3,0	2,7 2,9	5 6
- -	- -	2,6 3,2	3,0 4,0	2,7 2,9	2,3 3,1	7 8
2,9 3,1	3,9 3,3	3,0 3,0	2,7 2,8	3,1 2,9	3,1 2,8	9 10
3,1 3,1	3,1 3,1	3,5 3,4	2,9 2,8	3,2 2,9	3,2 2,8	11 12
3,2 3,2	3,1 3,1	3,7 3,3	3,2 2,8	3,6 2,9	3,7 2,9	13 14
3,1 3,2	2,8 3,0	3,4 3,3	2,6 2,7	3,4 2,7	3,4 2,7	15 16
3,1 3,1	3,0 3,1	3,2 3,1	2,8 2,8	3,1 2,8	3,0 2,7	17 18
3,0 3,1	3,0 3,1	3,2 3,1	2,8 2,8	3,2 2,8	2,8 2,8	19 20
3,9 2,8	- -	3,5 3,6	3,1 3,1	3,4 3,1	3,5 3,2	21 22

Wachstumstand Ende

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut,

Lfd. Nr.	Land	Mai	Sommer- roggen	Sommer- weizen	Sommer- gerste	Hafer	Sommer- mengge- treide	Erbsen
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1953	2,7	2,5	2,6	2,5	2,5	2,6
2	" "	1952	2,7	2,7	2,8	2,7	2,6	2,9
3	Hamburg	1953	2,7	2,6	2,9	2,7	2,6	3,0
4	"	1952	2,8	2,8	3,0	2,7	2,9	3,0
5	Niedersachsen	1953	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,8
6	"	1952	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9
7	Bremen	1953	2,7	2,4	2,6	2,5	2,5	2,7
8	"	1952	3,0	2,7	2,9	3,1	2,8	3,0
9	Nordrhein-Westf.	1953	2,8	2,8	2,9	2,8	2,8	3,0
10	" "	1952	3,1	3,0	3,1	3,0	3,0	3,1
11	Hessen	1953	3,1	2,9	2,9	3,0	2,9	3,0
12	"	1952	2,9	2,8	2,9	2,8	2,8	2,9
13	Rheinland-Pfalz	1953	3,2	3,3	3,4	3,4	3,4	3,1
14	" "	1952	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2	3,1
15	Baden-Württbg.	1953	2,8	2,8	2,8	2,9	2,8	2,8
16	" "	1952	2,7	2,9	2,8	2,8	2,7	2,8
17	Bayern	1953	2,9	3,0	2,8	3,0	2,9	3,0
18	"	1952	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,9
19	<u>Bundesgebiet</u>	1953	2,9	2,8	2,9	2,9	2,6	2,9
20	"	1952	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,9
21	West-Berlin	1953	3,0	3,6	3,6	3,7	3,7	4,0
22	" "	1952	2,6	2,4	2,6	2,6	2,9	2,5

Mai 1953

3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Acker- bohnen	Früh- kar- toffeln	Spät- kar- toffeln	Zucker- rüben	Futter- rüben	Sommer- raps	Sommer- rüben	Mohn	Lfd. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	
2,6 2,8	2,7 3,1	2,9 2,9	2,6 2,9	2,8 2,9	2,9 3,1	3,0 3,1	3,0 2,5	1 2
2,9 2,9	2,4 3,3	2,6 3,0	2,9 2,9	2,9 2,8	2,9 3,0	- -	- -	3 4
2,7 2,8	2,9 3,3	2,8 3,0	2,8 2,8	2,9 2,9	2,6 3,0	2,8 2,9	2,6 2,8	5 6
2,4 2,5	2,4 2,9	2,8 2,9	3,0 2,7	2,8 2,8	- 3,0	- -	2,0 3,0	7 8
2,9 2,9	3,1 3,0	2,8 2,9	2,6 2,8	2,9 2,9	2,8 3,2	2,8 3,2	3,0 3,1	9 10
2,9 2,8	3,1 2,8	2,9 2,8	2,7 2,8	2,7 2,9	3,1 3,0	2,9 2,9	3,0 2,8	11 12
2,9 3,1	3,4 2,9	3,0 3,0	3,0 3,1	3,2 3,2	3,5 3,1	3,2 3,6	3,2 3,0	13 14
2,7 2,6	3,0 2,8	2,9 2,9	2,5 2,8	2,7 2,8	2,9 2,8	2,9 3,0	2,8 2,9	15 16
3,0 2,7	2,8 3,1	2,9 3,0	2,8 2,8	2,9 2,9	3,0 2,8	3,2 2,9	3,0 2,8	17 18
2,8 2,8	3,0 3,1	2,9 2,9	2,7 2,8	2,9 2,9	2,9 3,0	2,9 3,0	2,8 2,9	19 20
4,0 2,5	3,3 3,7	3,2 3,0	4,0 2,8	3,7 3,0	3,7 -	- -	- -	21 22