

# STATISTISCHE BERICHTE

Herausgeber: Statistisches Amt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes  
mit der Führung der Statistik für Bundeszwecke beauftragt.

---

Arb.Nr. III 5/1

Wiesbaden-Biebrich, den 21.7.1950

## Der Wachstumsstand des Gemüses Ende Juni 1950

### Erntevorschätzung der Erdbeeren

### Endgültige Ernteterminnung von Frühjahrsspinat und Spargel 1950

Die Witterung im Berichtsmonat, die Anfang Juni sommerlich warmes Wetter und gegen Mitte Juni teilweise reichliche Niederschläge brachte, war der Entwicklung des Gemüses günstig. In einigen Gebieten hat jedoch Hagelschlag die Gemüsekulturen geschädigt. Im Bundesgebiet ist der Wachstumsstand im allgemeinen besser als "mittel" und hat sich gegenüber dem Vormonat kaum verändert. Lediglich bei den Rettichen, den Saatspeisezwiebeln und den dicken Bohnen sind leichte Verschlechterungen eingetreten.

Das schon im Vormonat gemeldete stärkere Auftreten der Erdflöhe und Kohlfliegen hielt auch im Juni an. Daneben wird noch über Befall durch Blattläuse und Zwiebelfliegen wie auch über Schäden durch Wühlmäuse berichtet.

Nach der endgültigen Ernteterminnung für Spargel Ende Juni 1950 wurde im Durchschnitt des Bundesgebietes ein Ertrag von 25,5 dz je ha ermittelt. Die endgültige Schätzung liegt somit etwas über der Vorschätzung von Ende Mai 1950, die 24,1 dz je ha ergab und ist etwas höher als die endgültige Ernteschätzung des Vorjahres. Die endgültige Ernteterminnung hat für Frühjahrsspinat mit 85,4 dz je ha einen um 12 vH höheren Durchschnittsertrag als im Vorjahr ergeben.

Die Ergebnisse der Vorschätzung der Erdbeerernte liegen mit 46,2 dz je ha im Durchschnitt des Bundesgebietes etwas höher als die Ergebnisse der endgültigen Ernteterminnung im Vorjahr.

Wachstumsstand des Gemüses im Juni 1950

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	Länder	1950	Weißkohl		Rotkohl	
			Früh-	Herbst-	Früh-	Herbst-
			1	2	3	4
1	<u>Bundesgebiet</u>	Juni	2,5	2,7	2,5	2,8
2		Mai	2,5	.	2,5	.
3	Schleswig-Holstein	Juni	2,5	2,8	2,7	2,8
4	" "	Mai	2,6	.	2,6	.
5	Hamburg	Juni	2,7	2,7	2,8	2,8
6	"	Mai	2,6	.	2,9	.
7	Niedersachsen	Juni	2,5	2,6	2,5	2,6
8	"	Mai	2,5	.	2,6	.
9	Nordrhein-Westfalen	Juni	2,5	2,5	2,4	2,7
10	" "	Mai	2,5	.	2,4	.
11	Bremen	Juni	2,3	2,9	2,5	3,0
12	"	Mai	2,1	.	2,6	.
13	Hessen	Juni	2,4	2,6	2,4	2,7
14	"	Mai	2,5	.	2,5	.
15	Württemberg-Baden	Juni	2,4	2,7	2,4	2,6
16	" "	Mai	2,5	.	2,5	.
17	Bayern	Juni	2,7	3,1	2,6	3,1
18	"	Mai	2,6	.	2,7	.
19	Rheinland-Pfalz	Juni	2,2	2,4	2,4	2,4
20	"	Mai	2,4	.	2,7	.
21	Baden	Juni	2,2	2,4	2,3	2,5
22	"	Mai	2,5	.	2,5	.
23	Württbg.-Hohenzoll.	Juni	3,0	2,9	2,9	3,1
24	" "	Mai	2,8	.	3,1	.
25	Lindau	Juni	2,8	3,5	3,0	3,5
26	"	Mai	2,8	.	2,8	.

noch: Wachstumsstand des Gemüses im Juni 1950

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Wirsingkohl		Früh- blumen- kohl	Früh- kohl- rabi	Kopfsalat		Lfd. Nr.
Früh-	Herbst-			Früh-und Sommersalat	Herbst- salat	
5	6	7	8	9	10	
2,5	2,6	2,6	2,5	2,2	2,4	1
2,6	.	2,6	2,5	2,2	.	2
2,6	2,9	2,9	2,5	2,1	2,2	3
2,6	.	2,7	2,5	2,3	.	4
2,5	2,6	2,5	2,3	2,5	2,7	5
2,7	.	2,9	2,7	2,6	.	6
2,5	2,6	2,7	2,4	2,3	2,3	7
2,6	.	2,6	2,5	2,4	.	8
2,5	2,6	2,5	2,4	2,2	2,4	9
2,7	.	2,6	2,4	2,1	.	10
2,6	2,8	2,7	2,4	2,3	2,2	11
2,6	.	2,6	2,3	1,9	.	12
2,4	2,5	2,8	2,5	2,1	2,1	13
2,4	.	2,6	2,4	2,1	.	14
2,3	2,6	2,5	2,6	2,3	2,5	15
2,4	.	2,6	2,5	2,4	.	16
2,5	2,8	2,9	2,6	2,2	2,7	17
2,4	.	2,7	2,5	2,1	.	18
2,5	2,3	2,6	2,2	2,0	2,1	19
2,2	.	2,0	2,1	2,1	.	20
2,5	2,5	2,6	2,9	2,1	2,5	21
2,6	.	2,6	2,4	2,3	.	22
2,8	2,9	3,1	2,7	2,2	2,6	23
2,8	.	2,8	2,5	2,2	.	24
3,0	3,5	3,8	2,8	2,3	2,0	25
2,5	.	3,8	3,5	2,3	.	26

noch: Wachstumsstand des Gemüses im Juni 1950

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	Länder	1950	Endi- vich- salat	Mangold	Möhren (Karotten)		Rote Rüben
			11	12	13	14	15
1	Bundesgebiet	Juni	2,4	2,3	2,4	2,5	2,5
2	=====	Mai	.	.	2,6	.	.
3	Schleswig-Holstein	Juni	2,4	2,1	2,6	2,7	2,7
4	" "	Mai	.	.	2,5	.	.
5	Hamburg	Juni	2,7	2,7	2,3	2,6	2,8
6	"	Mai	.	.	2,6	.	.
7	Niedersachsen	Juni	2,4	2,3	2,5	2,6	2,4
8	"	Mai	.	.	2,6	.	.
9	Nordrh.-Westfalen	Juni	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4
10	" "	Mai	.	.	2,5	.	.
11	Bremen	Juni	2,8	1,9	2,4	2,5	2,6
12	"	Mai	.	.	2,6	.	.
13	Hessen	Juni	2,3	2,3	2,3	2,5	2,3
14	"	Mai	.	.	2,7	.	.
15	Württemberg-Baden	Juni	2,3	2,3	2,2	2,6	2,3
16	" "	Mai	.	.	2,7	.	.
17	Bayern	Juni	2,7	2,4	2,5	2,8	2,6
18	"	Mai	.	.	2,6	.	.
19	Rheinland-Pfalz	Juni	2,1	1,9	2,0	2,4	2,2
20	"	Mai	.	.	2,4	.	.
21	Baden	Juni	2,2	2,1	2,5	2,5	2,5
22	"	Mai	.	.	2,6	.	.
23	Württbg.-Hohenzoll.	Juni	2,7	2,7	2,5	2,6	2,5
24	" "	Mai	.	.	2,8	.	.
25	Lindau	Juni	.	.	2,8	3,0	2,0
26	"	Mai	.	.	2,8	.	.

noch: Wachstumsstand des Gemüses im Juni 1950

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Meer- rettich	Rettich	Wurzel- peter- silie	Sellerie	Porree	Speisezwiebeln gesteckt (Frühj.- aussaat)		Lfd. Nr.
16	17	18	19	20	21	22	
2,7	2,8	2,4	2,7	2,5	2,4	2,5	1
2,7	2,7	.	.	.	.	2,4	2
2,2	3,0	2,1	2,6	2,7	3,2	2,7	3
2,5	2,8	.	.	.	.	2,7	4
2,9	2,4	2,7	2,8	2,7	2,7	2,8	5
2,9	3,0	.	.	.	.	2,9	6
2,4	2,4	2,4	2,6	2,5	2,5	2,6	7
2,7	2,6	.	.	.	.	2,6	8
3,1	2,2	2,4	2,7	2,4	2,4	2,4	9
3,3	2,3	.	.	.	.	2,4	10
2,0	2,8	2,2	2,8	2,5	3,0	3,0	11
1,5	2,0	.	.	.	.	2,8	12
2,3	2,4	2,2	2,4	2,3	2,3	2,5	13
2,2	2,4	.	.	.	.	2,6	14
2,1	2,8	2,3	2,5	2,3	2,4	2,4	15
2,2	2,7	.	.	.	.	2,5	16
2,9	2,9	2,5	2,8	2,6	2,5	2,5	17
2,7	2,7	.	.	.	.	2,6	18
2,5	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	2,2	19
2,5	2,3	.	.	.	.	1,9	20
2,6	2,7	2,3	2,3	2,2	2,7	2,1	21
2,3	2,4	.	.	.	.	2,4	22
3,0	3,4	2,4	2,7	2,5	2,3	2,7	23
.	3,0	.	.	.	.	2,6	24
.	4,0	2,0	2,5	2,0	2,5	2,5	25
.	3,0	.	.	.	.	3,0	26

noch: Wachstumsstand des Gemüses im Juni 1950

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	Länder	1950	Rhe- barber	Grüne Pflück- erbsen	Busch- bohnen	Stangen- bohnen
			23	24	25	26
1	<u>Bundesgebiet</u>	Juni	2,2	2,5	2,4	2,3
2	"	Mai	2,0	2,5	.	.
3	Schleswig-Holstein	Juni	2,2	2,7	2,5	2,6
4	" "	Mai	1,8	2,8	.	.
5	Hamburg	Juni	2,3	2,4	2,5	2,3
6	"	Mai	2,1	2,4	.	.
7	Niedersachsen	Juni	2,2	2,5	2,5	2,4
8	"	Mai	2,2	2,5	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	Juni	2,0	2,5	2,4	2,3
10	" "	Mai	1,9	2,4	.	.
11	Bremen	Juni	2,1	2,9	2,3	2,5
12	"	Mai	2,2	2,8	.	.
13	Hessen	Juni	2,0	2,4	2,3	2,3
14	"	Mai	1,8	2,5	.	.
15	Württemberg-Baden	Juni	2,0	2,3	2,3	2,3
16	" "	Mai	2,1	2,3	.	.
17	Bayern	Juni	2,3	2,3	2,6	2,6
18	"	Mai	2,0	2,5	.	.
19	Rheinland-Pfalz	Juni	2,3	2,2	2,3	2,1
20	" "	Mai	1,7	2,1	-	-
21	Baden	Juni	2,7	2,1	1,8	2,3
22	"	Mai	2,1	2,5	.	.
23	Württbg.-Hohenzoll.	Juni	2,4	2,5	2,4	2,3
24	" "	Mai	2,1	2,6	.	.
25	Lindau	Juni	1,0	2,0	2,3	2,0
26	"	Mai	2,0	2,0	.	.

noch: Wachstumsstand des Gemüses im Juni 1950

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Dicke Bohnen	Gurken Einlege-	Schäl-	Kürbis	Tomaten	Lfd. Nr.
27	28	29	30	31	
2,3 2,2	2,6 .	2,6 .	2,5 .	2,2 .	1 2
2,7 2,2	2,8 .	2,6 .	2,8 .	2,4 .	3 4
2,6 2,5	2,9 .	2,5 .	3,0 .	2,2 .	5 6
2,4 2,3	2,8 .	2,8 .	2,5 .	2,5 .	7 8
2,2 2,1	2,4 .	2,4 .	2,5 .	2,2 .	9 10
2,4 2,1	2,8 .	2,7 .	3,0 .	2,5 .	11 12
2,5 2,2	2,5 .	2,4 .	2,6 .	2,2 .	13 14
2,7 2,6	2,4 .	2,4 .	2,2 .	2,2 .	15 16
2,7 2,8	2,6 .	2,8 .	2,4 .	2,4 .	17 18
2,0 2,0	2,5 .	2,4 .	2,0 .	2,3 .	19 20
2,5 2,7	2,6 .	2,2 .	2,7 .	1,6 .	21 22
3,0 2,3	2,7 .	2,7 .	2,8 .	2,5 .	23 24
. .	3,0 .	3,0 .	2,0 .	2,0 .	25 26

Vorschätzung der Erdbeerernte  
im Bundesgebiet 1950

Lfd. Nr.	Länder	Erdbeeren (vorjahr. u. alt. Pflanzungen)		
		Ertrag		
		Fläche ha	vom Hektar dz	im ganzen dz
1		1	2	3
1	Bundesgebiet	993	46,2	45 867
2	dag. endg. Ernte 1949	740	42,2	31 202
3	Schleswig-Holstein	106	46,5	4 943
4	dag. endg. Ernte 1949	106	76,6	8 140
5	Hamburg	151	51,7	7 807
6	dag. endg. Ernte 1949	130	46,0	5 980
7	Niedersachsen	213	33,5	7 144
8	dag. endg. Ernte 1949	145	39,1	5 676
9	Nordrh.-Westfalen	309	55,7	17 200
10	dag. endg. Ernte 1949	152	42,1	6 400
11	Bremen	3	41,0	123
12	dag. endg. Ernte 1949	1	34,0	30
13	Hessen	82	43,7	3 583
14	dag. endg. Ernte 1949	71	27,5	1 950
15	Württbg.-Baden	53	41,8	2 215
16	dag. endg. Ernte 1949	51	20,5	1 044
17	Bayern	42	33,1	1 405
18	dag. endg. Ernte 1949	45	18,0 <sup>1)</sup>	810 <sup>1)</sup>
19	Rheinland-Pfalz	25	41,2	1 010
20	dag. endg. Ernte 1949	24	30,1	727
21	Baden	5	35,7	184
22	dag. endg. Ernte 1949	10	29,5	304
23	Württemberg-Hohenzollern	4	70,0	253
24	dag. endg. Ernte 1949	5	32,3	141
25	Lindau	.	.	.
26	dag. endg. Ernte 1949 <sup>2)</sup>	.	.	.

1) Vorschätzung 1949.- 2) Lindau ist in Württbg.-Hohenz. mitenthalten.



Endgültige Ernteschätzung  
von Spargel und Frühjahrsspinat  
im Bundesgebiet 1950

Spargel (ertragsfähig) Ertrag			Frühjahrsspinat Ertrag			Lfd. Nr.
Fläche	vom	im	Fläche	vom	im	
ha	Hektar	ganzen	ha	Hektar	ganzen	
4	5	6	7	8	9	
1 882	25,5	47 930	1 737	85,4	148 323	1
1 859	.	.	1 482	76,5	11 335	2
83	27,8	2 313	90	71,3	6 398	3
83	33,9	2 820	90	71,9	6 450	4
1	23,0	23	95	174,9	16 613	5
1	18,4	18	92	158,6	15 511	6
533	21,0	11 217	217	80,0	17 356	7
559	16,6	9 302	227	76,3	17 426	8
96	39,9	3 826	784	87,4	68 507	9
96	34,3	3 295	501	77,7	38 916	10
0	.	0	7	75,4	528	11
0	0,0	0	10	76,1	760	12
650	26,2	17 015	143	58,3	8 623	13
595	21,8	12 946	130	56,5	7 341	14
274	22,2	6 084	112	81,3	9 106	15
274	18,5	5 065	121	71,8	8 693	16
113	26,6	3 003	145	65,2	9 475	17
113	17,9	2 020	144	67,8	9 760	18
125	33,8	4 241	98	83,8	8 226	19
127	22,0	2 803	134	50,3	6 720	20
7	27,9	208	24	80,4	1 929	21
11	.	.	19	53,4	1 020	22
0	.	.	16	92,7	1 466	23
0	.	.	14	54,6	751	24
-	-	-	1	98,0	96	25
.	.	.	.	.	.	26