

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III 5/8

Wiesbaden-Biebrich, den 23.10.1950

Wachstumsstand und Ernteschätzung des Gemüses

Ende September 1 9 5 0

Die Witterung im September war im Bundesgebiet durch kühles, regnerisches Wetter und ausreichende, teilweise hohe Niederschläge gekennzeichnet. Sie war für die Entwicklung des Herbstgemüses wie auch des Dauer- und Wintergemüses weiterhin günstig. Lediglich in Nordwestdeutschland - Hamburg und Bremen - und im Südwesten des Bundesgebietes - in Baden und Württemberg-Hohenzollern - führten die hohen Niederschläge zur Fäulnisbildung, insbesondere bei Tomaten. Der Wachstumsstand des Gemüses hat sich aber gegenüber dem Vormonat noch weiterhin verbessert. Die Wachstumsnoten für das Bundesgebiet bewegen sich für alle noch stehenden Gemüsearten zwischen 2,6 und 2,1.

Ernteschätzung Ende September im
Bundesgebiet

Gemüseart	1 9 5 0		1 9 4 9		Veränderung des Hektar- ertrages 1950 gegen 1949 in vH
	E r t r a g				
	dz je ha	insgesamt t	dz je ha	insgesamt t	
Kopfsalat (Herbstsalat)	126,8	11 657	94,2	7 402	+ 34,6
Buschbohnen	94,4	30 360	63,8	40 814	+ 48,0
Stangenbohnen	123,3	13 823	85,7	10 042	+ 43,9
Einlegegurken	155,2	58 555	82,8	32 251	+ 87,4
Schälgurken	214,5	17 030	92,0	8 253	+ 133,2
Kürbis	227,5	2 275			
Tomaten	257,5	39 609	214,5	34 274	+ 20,0

Bei den vorstehenden Ergebnissen über die Ernteschätzungen handelt es sich nur bei den Durchschnittserträgen (Ertrag in dz je ha) um endgültige Schätzungen. Für die Berechnung der Gesamterträge wurden vorerst Flächenangaben nach der Erhebung über den voraussichtlichen Anbau herangezogen.

Nach der Septemberschätzung sind die ha-Erträge bei den aufgeführten Gemüsearten in diesem Jahr höher, teilweise z.B. bei Gurken - beträchtlich höher als die des Vorjahres. Allerdings waren die Erträge 1949 auch im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt besonders niedrig, während die diesjährigen Hektarerträge bei Gurken, Tomaten und grünen Bohnen überdurchschnittlich zu beurteilen sind.

Die im September durchgeführten Erntevorschätzungen von Dauerkohl und späten Möhren lassen ebenfalls höhere Hektar-Erträge erwarten.

Erntevorschätzung Ende September

Gemüseart	Vorschätzung 1950	Endgültige Ernte- schätzung 1949	Veränderung 1950 gegenüber 1949	
	dz je ha		in	vH
Dauerweißkohl	385,3	343,2	+	12,3
Dauerrotkohl	293,9	270,7	+	8,6
Dauerwirsingkohl	274,7	229,6	+	19,6
Späte Möhren	297,3	227,8	+	30,5

Auf die Frage nach Pflanzenkrankheiten und Schädlingen wurde überall über ein Auftreten von Kohlweißlingsraupen und Acker-schnecken berichtet.

noch:

Wachstumsstand des Gemüses
im September 1950

Lfd. Nr.	L ä n d e r	Z e i t	Herbst- wirsing- kohl	Dauer- wirsing- kohl	Grünkohl	Rosen- kohl
			5	6	7	8
1	Bundesgebiet	Sept.	2,2	2,4	2,1	2,2
2	"	August	2,4	2,4	2,4	2,4
3	Schleswig-Holstein	Sept.	2,5	2,5	2,0	2,5
4	"	August	2,3	2,5	2,4	2,7
5	Hamburg	Sept.	2,8	2,7	2,2	2,1
6	"	August	2,9	2,9	2,5	2,3
7	Niedersachsen	Sept.	2,5	2,5	2,2	2,4
8	"	August	2,5	2,5	2,3	2,5
9	Nordrhein-Westfalen	Sept.	2,2	2,2	2,1	2,1
10	"	August	2,3	2,2	2,4	2,3
11	Bremen	Sept.	2,4	2,6	2,1	2,5
12	"	August	2,5	2,8	2,4	2,4
13	Hessen	Sept.	2,2	2,3	2,1	2,1
14	"	August	2,4	2,4	2,3	2,3
15	Württemberg-Baden	Sept.	2,3	2,4	2,2	2,2
16	"	August	2,3	2,6	2,2	2,3
17	Bayern	Sept.	2,3	2,5	2,4	2,5
18	"	August	2,6	2,7	2,7	2,7
19	Rheinland-Pfalz	Sept.	2,0	1,9	1,9	2,0
20	"	August	2,3	2,4	2,1	2,2
21	Baden	Sept.	2,3	2,3	2,4	2,6
22	"	August	2,4	2,6	2,5	3,0
23	Württemberg-Hohenzollern	Sept.	2,4	2,5	2,3	2,4
24	"	August	2,7	2,6	2,3	2,3
25	Kreis Lindau	Sept.	2,0	2,0	1,0	2,0
26	"	August

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Wachstumsstand des Gemüses
im September 1950

Lfd. Nr.	L ä n d e r	Z e i t	Herbst- weiß- kohl	Dauer- weiß- kohl	Herbst- rot- kohl	Dauer- rot- kohl
			1	2	3	4
1	<u>Bundesgebiet</u>	Sept.	2,4	2,5	2,5	2,6
2	"	August	2,5	2,5	2,6	2,5
3	Schleswig-Holstein	Sept.	2,5	2,5	2,7	2,7
4	"	August	2,5	2,4	2,7	2,5
5	Hamburg	Sept.	2,5	2,7	2,7	2,7
6	"	August	2,7	2,6	2,8	2,8
7	Niedersachsen	Sept.	2,4	2,4	2,5	2,5
8	"	August	2,5	2,5	2,6	2,6
9	Nordrhein-Westfalen	Sept.	2,3	2,4	2,4	2,5
10	"	August	2,3	2,3	2,4	2,4
11	Bremen	Sept.	2,2	2,1	2,2	2,2
12	"	August	2,7	2,6	2,7	2,6
13	Hessen	Sept.	2,2	2,3	2,5	2,5
14	"	August	2,4	2,5	2,6	2,6
15	Württemberg-Baden	Sept.	2,3	2,4	2,5	2,5
16	"	August	2,5	2,6	2,6	2,7
17	Bayern	Sept.	2,5	2,6	2,6	2,7
18	"	August	2,8	2,9	2,9	3,0
19	Rheinland-Pfalz	Sept.	2,0	2,1	2,4	2,5
20	"	August	2,4	2,4	2,6	2,5
21	Baden	Sept.	2,6	2,5	2,7	2,6
22	"	August	2,5	2,5	2,7	2,8
23	Württemberg-Hohenzollern	Sept.	2,5	2,5	3,1	3,1
24	"	August	2,8	2,7	2,8	3,1
25	Kreis Lindau	Sept.	2,0	2,0	2,8	2,5
26	"	August

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.

noch:

Wachstumsstand des Gemüses
im September 1950

Spät- blumen- kohl	Spät- kohl- rabi	Kopfsalat (Winter- salat)	Feld- salat	Endi- vien- salat	Herbst- u. Winter- spinat	Mangold	Lfd. Nr.
9	10	11	12	13	14	15	
2,6 2,8	2,4 2,4	2,6 .	2,3 .	2,2 2,3	2,2 2,4	2,3 2,3	1 2
3,0 2,9	2,4 2,5	2,4 .	2,9 .	2,8 2,4	1,9 2,5	1,9 2,8	3 4
2,7 2,9	2,4 2,6	2,6 .	2,6 .	2,4 2,9	2,5 2,7	2,1 2,3	5 6
2,7 2,8	2,6 2,5	2,6 .	2,6 .	2,4 2,6	2,4 2,7	2,5 2,6	7 8
2,4 2,6	2,4 2,3	2,6 .	2,3 .	2,2 2,4	2,2 2,5	2,4 2,2	9 10
2,6 2,9	2,4 2,2	2,6 .	2,4 .	2,5 2,7	2,1 2,6	1,5 1,8	11 12
2,7 2,8	2,3 2,4	2,3 .	2,2 .	2,1 2,1	2,2 2,4	1,9 2,0	13 14
2,6 2,8	2,4 2,5	2,9 .	2,4 .	2,2 2,2	2,3 2,4	1,9 2,2	15 16
2,7 2,9	2,3 2,6	2,6 .	2,4 .	2,1 2,2	2,3 2,5	2,8 2,3	17 18
2,4 2,6	2,0 2,3	2,3 .	2,3 .	2,0 2,1	2,0 2,2	1,8 2,0	19 20
2,9 2,7	2,7 2,8	2,6 .	2,5 .	2,3 2,2	2,0 1,8	2,2 2,4	21 22
3,0 3,1	2,5 2,8	2,7 .	2,5 .	2,0 2,2	2,5 2,4	2,4 2,4	23 24
3,0 .	1,5 .	. .	2,0 .	1,5 .	2,0 .	1,0 .	25 26

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

noch:

Wachstumsstand des Gemüses
im September 1950

Lfd. Nr.	L ä n d e r	Z e i t	Späte Möhren	Rote Rüben	Meer- rettich	Schwarz- wurzeln
			16	17	18	19
1	<u>Bundesgebiet</u>	Sept.	2,2	2,2	2,4	2,5
2	"	August	2,3	2,3	2,4	2,4
3	Schleswig-Holstein	Sept.	2,2	2,5	2,5	2,6
4	" "	August	2,3	2,4	2,8	2,7
5	Hamburg	Sept.	2,2	2,4	2,1	2,5
6	"	August	2,5	2,5	2,0	3,2
7	Niedersachsen	Sept.	2,3	2,3	2,3	2,5
8	"	August	2,4	2,3	2,4	2,6
9	Nordrhein-Westfalen	Sept.	2,1	2,0	2,5	2,5
10	" "	August	2,2	2,1	2,0	2,3
11	Bremen	Sept.	2,2	2,3	1,5	2,3
12	"	August	2,4	2,2	1,7	2,0
13	Hessen	Sept.	2,1	2,0	2,2	2,4
14	"	August	2,1	2,1	2,4	2,6
15	Württemberg-Baden	Sept.	2,1	2,1	2,0	2,4
16	" "	August	2,1	2,0	1,9	2,3
17	Bayern	Sept.	2,2	2,1	2,6	2,6
18	"	August	2,3	2,3	2,5	2,6
19	Rheinland-Pfalz	Sept.	1,9	1,9	2,0	2,2
20	" "	August	2,2	2,1	2,4	2,2
21	Baden	Sept.	2,1	2,3	2,4	2,4
22	"	August	2,4	2,2	2,4	2,3
23	Württemberg-Hohenzoll.	Sept.	2,3	2,1	3,0	2,8
24	" "	August	2,2	2,1	2,4	2,9
25	Kreis Lindau	Sept.	2,0	1,0	.	.
26	" "	August

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

noch:

Wachstumsstand des Gemüses

im September 1950

Rettich	Wurzel- peter- silie	Sellerie	Porree	Speisezwiebeln			Lfd. Nr
				Steck- zwiebeln	Frühjahrs- aussaat	Spät- aussaat Winterzw.	
20	21	22	23	24	25	26	
2,4	2,2	2,6	2,3	2,4	2,4	2,4	1
2,6	2,3	2,6	2,3	2,3	2,4	2,4	2
1,9	2,5	2,8	2,4	3,1	2,4	2,2	3
2,3	2,3	2,8	2,4	2,7	2,5	2,8	4
2,2	2,4	3,1	2,4	1,9	2,6	2,4	5
2,4	2,5	2,6	2,4	2,4	2,7	2,6	6
2,4	2,3	2,5	2,3	2,5	2,5	2,6	7
2,3	2,4	2,5	2,4	2,6	2,5	2,6	8
2,4	2,1	2,6	2,3	2,3	2,2	2,2	9
2,3	2,5	2,5	2,3	2,3	2,2	2,2	10
2,3	2,4	2,5	2,4	2,5	2,9	2,3	11
2,9	2,2	2,3	2,5	2,1	2,6	2,4	12
2,1	2,0	2,3	2,0	2,2	2,4	2,4	13
2,1	2,2	2,5	2,1	2,2	2,5	2,3	14
2,3	2,0	2,4	2,0	2,3	2,1	2,4	15
2,5	2,2	2,5	2,2	2,1	2,3	2,4	16
2,4	2,2	2,7	2,1	2,4	2,5	2,5	17
2,7	2,3	2,8	2,3	2,2	2,3	2,6	18
2,2	1,9	2,5	2,0	2,1	2,3	2,4	19
2,4	2,1	2,5	2,1	2,2	2,4	2,4	20
2,4	2,5	2,5	2,1	2,2	2,2	2,6	21
2,5	2,2	2,7	2,3	2,2	2,1	2,7	22
2,6	2,1	2,6	2,3	2,4	2,3	2,6	23
2,7	2,3	2,8	2,4	2,4	2,3	2,7	24
1,5	1,0	2,5	1,5	1,5	2,0	2,0	25
.	26

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Erntevorschätzung von Wintergemüse
im September 1950

Lfd. Nr.	L ä n d e r	D a u e r w e i ß k o h l		
		Fläche ha	Ertrag	
			vom Hektar dz	im ganzen dz
			2	3
1	<u>Bundesgebiet</u>	1) 3 599	385,3	1 309 903
2	dag.endg.Ernte 1949	2 409	343,2	826 665
3	Schleswig-Holstein	1 817	416,8	757 326
4	dag.endg.Ernte 1949	1 225	404,4	495 424
5	Hamburg	102	335,6	34 228
6	dag.endg.Ernte 1949	77	360,3	27 741
7	Niedersachsen	545	398,0	217 047
8	dag.endg.Ernte 1949	322	367,0	118 175
9	Nordrhein-Westfalen	481	362,5	174 385
10	dag.endg.Ernte 1949	370	311,5	115 244
11	Bremen	11	434,5	4 780
12	dag.endg.Ernte 1949	6	448,2	2 694
13	Hessen	120	308,3	36 998
14	dag.endg.Ernte 1949	86	151,9	13 066
15	Württemberg-Baden	36	358,1	12 892
16	dag.endg.Ernte 1949	65	107,6	6 997
17	Bayern	254	248,2	63 043
18	dag.endg.Ernte 1949	206	189,5	39 036
19	Rheinland-Pfalz	13	281,3	3 724
20	dag.endg.Ernte 1949	28	120,4	3 292
21	Baden	7	295,7	2 070
22	dag.endg.Ernte 1949	12	212,8	2 581
23	Württemberg-Hohenzollern	13	239,0	3 263
24	dag.endg.Ernte 1949	12	190,7	2 283
25	Kreis Lindau	0	300,0	147
26	dag.endg.Ernte 1949	0	300,0	132

1) voraussichtl. Anbau 1950

noch:

Erntevorschätzung von Wintergemüse
im September 1950

D a u e r r o t k o h l			Dauerwirsingkohl			Lfd. Nr.
Fläche ha	Ertrag		Fläche ha	Ertrag		
	vom Hektar dz	im ganzen dz		vom Hektar dz	im ganzen dz	
4	5	6	7	8	9	
1) 2 488	293,9	731 259	1) 1 607	274,7	441 432	1
2 176	270,7	588 964	981	229,6	225 186	2
1 469	320,9	471 402	926	304,2	281 689	3
1 271	316,1	401 738	529	266,1	140 693	4
46	229,4	10 553	4	247,3	989	5
29	254,6	7 382	4	272,8	1 091	6
313	244,0	76 470	99	245,9	24 390	7
272	244,5	66 656	69	231,4	15 966	8
385	299,1	115 166	337	245,1	82 613	9
286	239,1	68 390	206	207,4	42 730	10
3	412,0	1 236	1	300,0	300	11
3	379,3	1 138	1	328,0	333	12
39	261,8	10 212	40	274,7	10 986	13
36	161,1	5 799	29	172,5	5 003	14
33	236,7	7 810	26	234,1	6 087	15
31	97,3	3 017	15	94,5	1 417	16
173	184,0	31 832	98	180,0	17 640	17
202	137,6	27 804	80	126,6	10 131	18
11	240,5	2 677	56	208,3	11 661	19
26	126,3	3 283	27	135,5	3 698	20
10	260,7	2 607	16	264,1	4 225	21
10	203,2	2 024	15	209,1	3 159	22
6	213,0	1 242	4	186,0	789	23
10	167,1	1 623	6	165,2	886	24
0	200,0	52	0	250,0	63	25
0	250,0	110	0	240,0	79	26

1) voraussichtl. Anbau 1950

noch:

Erntevorschätzung von Wintergemüse
im September 1950

Lfd. Nr.	L ä n d e r	Späte Möhren		
		Fläche ha	Ertrag	
			vom Hektar dz	im ganzen dz
		10	11	12
1	Bundesgebiet	1) 3 057	297,3	908 796
2	dag.endg.Ernte 1949	3 118	227,8	710 186
3	Schleswig-Holstein	307	264,4	81 171
4	dag.endg.Ernte 1949	296	263,7	78 120
5	Hamburg	81	291,0	23 569
6	dag.endg.Ernte 1949	74	300,4	22 230
7	Niedersachsen	636	298,6	189 760
8	dag.endg.Ernte 1949	847	252,7	214 062
9	Nordrhein-Westfalen	1 086	332,1	360 618
10	dag.endg.Ernte 1949	955	262,9	251 113
11	Bremen	11	300,7	3 308
12	dag.endg.Ernte 1949	7	315,6	2 210
13	Hessen	205	303,1	62 126
14	dag.endg.Ernte 1949	193	163,3	31 517
15	Württemberg-Baden	119	245,3	29 193
16	dag.endg.Ernte 1949	124	119,7	14 937
17	Bayern	343	265,7	91 135
18	dag.endg.Ernte 1949	277	168,5	46 675
19	Rheinland-Pfalz	202	265,4	53 604
20	dag.endg.Ernte 1949	270	138,8	37 483
21	Baden	43	207,5	8 923
22	dag.endg.Ernte 1949	44	177,2	7 868
23	Württemberg-Hohenzollern	23	228,0	5 317
24	dag.endg.Ernte 1949	30	132,1	4 000
25	Kreis Lindau	1	200,0	72
26	dag.endg.Ernte 1949	1	150,0	71

1) voraussichtl. Anbau 1950

Endgültige Ernteschätzung

H e r b s t g e m ü s e

September 1950

Endgültige Ernteschätzung

September 1950

Lfd. Nr.	L ä n d e r	Kopfsalat (Herbstsalat)		
		1) Fläche ha	Ertrag	
			vom Hektar dz	im ganzen dz
		1	2	3
1	Bundesgebiet	919	126,8	116 571
2	dag. endg. Ernte 1949	786	94,2	74 015
3	Schleswig-Holstein	11	90,7	998
4	dag. endg. Ernte 1949	9	108,7	993
5	Hamburg	40	139,7	5 586
6	dag. endg. Ernte 1949	38	180,7	6 867
7	Niedersachsen	46	176,9	8 153
8	dag. endg. Ernte 1949	41	110,3	4 511
9	Nordrhein-Westfalen	405	135,9	55 033
10	dag. endg. Ernte 1949	345	99,1	34 199
11	Bremen	6	66,0	396
12	dag. endg. Ernte 1949	6	85,4	512
13	Hessen	66	117,8	7 772
14	dag. endg. Ernte 1949	54	68,6	3 707
15	Württemberg-Baden	94	101,6	9 552
16	dag. endg. Ernte 1949	77	74,1	5 708
17	Bayern	152	106,1	16 127
18	dag. endg. Ernte 1949	118	79,7	9 405
19	Rheinland-Pfalz	56	141,5	7 911
20	dag. endg. Ernte 1949	61	92,4	5 643
21	Baden	28	93,0	2 605
22	dag. endg. Ernte 1949	26	61,9	1 630
23	Württemberg-Hohenzollern	3) 14	167,0	2 324
24	dag. endg. Ernte 1949	11	80,0	841
25	Kreis Lindau	1	167,0	114
26	dag. endg. Ernte 1949	.	.	.

- 1) Voraussichtl. Anbau 1950. - 2) Endgültiger Anbau 1949 (s. Seite 15)
3) Württemberg-Hohenzollern 1949 einschl. Lindau.

noch:

Endgültige Ernteschätzung

September 1950

Buschbohnen			Stangenbohnen			Lfd. Nr.
1) Fläche ha	Ertrag		1) Fläche ha	Ertrag		
	vom Hektar dz	im ganzen dz		vom Hektar dz	im ganzen dz	
4	5	6	7	8	9	
3 216	94,4	303 598	1 120	123,3	138 227	1
6 395	63,8	408 144	1 172	95,7	100 417	2
364	85,9	31 268	17	161,4	2 744	3
1 134	85,7	97 145	30	123,4	3 714	4
106	126,9	13 450	42	136,3	5 724	5
124	116,8	14 483	58	104,4	6 055	6
1 267	95,2	120 585	132	108,5	14 349	7
2 870	61,1	175 262	171	89,4	15 320	8
615	102,4	63 097	509	131,5	66 947	9
792	70,7	55 970	471	98,5	46 405	10
11	69,5	764	1	86,0	86	11
22	76,8	1 685	3	97,5	294	12
194	71,1	13 799	75	106,1	7 955	13
349	44,4	15 496	75	68,3	5 125	14
115	87,3	10 043	168	128,3	21 547	15
279	38,6	10 771	178	56,4	10 041	16
235	84,7	19 905	92	116,0	10 672	17
353	43,0	15 174	88	74,5	6 557	18
151	79,3	11 980	37	96,1	3 561	19
321	43,1	13 859	63	76,3	4 044	20
145	121,3	17 582	30	69,2	2 075	21
135	57,2	7 587	28	60,7	1 564	22
3) 12	90,0	1 037	3) 17	144,0	2 511	23
16	45,0	712	17	75,0	1 298	24
1	90,0	88	0	144,0	56	25
.	26

Anmerkung: Siehe Seite 12.

noch:

Endgültige Ernteschätzung

September 1950

Lfd. Nr.	L a n d e r	Einlegegurken		
		1) Fläche ha 10	Ertrag	
			vom Hektar dz 11	im ganzen dz 12
1	Bundesgebiet	3 774	155,2	585 545
2	dag.endg.Ernte 1949	3 894	82,8	322 514
3	Schleswig-Holstein	354	149,6	52 958
4	dag.endg.Ernte 1949	407	101,0	41 148
5	Hamburg	26	192,6	5 007
6	dag.endg.Ernte 1949	29	146,7	4 254
7	Niedersachsen	612	166,1	101 633
8	dag.endg.Ernte 1949	890	91,5	81 406
9	Nordrhein-Westfalen	763	143,5	109 473
10	dag.endg.Ernte 1949	497	101,2	50 304
11	Bremen	1	95,0	95
12	dag.endg.Ernte 1949	1	105,0	110
13	Hessen	326	154,8	81 402
14	dag.endg.Ernte 1949	559	71,4	39 934
15	Württemberg-Baden	581	164,0	95 264
16	dag.endg.Ernte 1949	605	53,8	32 525
17	Bayern	455	170,2	77 441
18	dag.endg.Ernte 1949	414	66,8	27 661
19	Rheinland-Pfalz	427	135,9	58 047
20	dag.endg.Ernte 1949	468	94,1	44 018
21	Baden	19	158,4	3 010
22	dag.endg.Ernte 1949	20	49,3	890
23	Württemberg-Hohenzollern	2) 10	127,0	1 205
24	dag.endg.Ernte 1949	4	70,0	264
25	Kreis Lindau	0	120,0	10
26	dag.endg.Ernte 1949	.	.	.

Anmerkung: Siehe Seite 12.

noch:

Endgültige Ernteschätzung

September 1950

Schälgurken.			K ü r b i s			Lfd. Nr.
1) Fläche ha	Ertrag		2) Fläche ha	Ertrag		
	vom Hektar dz	im ganzen dz		vom ektar dz	im ganzen dz	
13	14	15	16	17	18	
793	214,5	170 296	100	227,5	22 751	1
896	92,0	82 525	100	.	.	2
31	175,0	5 425	5	212,0	1 060	3
40	83,1	3 364	5	114,2	580	4
29	231,7	6 719	1	306,0	306	5
30	155,6	4 668	1	256,8	257	6
56	168,2	9 452	26	341,5	8 639	7
93	104,9	9 776	26	242,3	6 129	8
79	193,3	15 269	12	.	.	9
116	121,0	14 031	12	271,4	3 257	10
1	138,0	138	0	177,6	0	11
0	112,0	0	0	0,0	0	12
65	150,7	9 796	33	187,4	6 184	13
66	63,6	4 198	33	77,5	2 556	14
72	246,9	17 779	0	-	-	15
163	61,8	10 070	0	0,0	0	16
324	248,3	80 449	15	289,4	4 495	17
297	97,1	28 839	15	71,1	1 067	18
17	148,0	2 588	5	249,0	1 148	19
24	96,7	2 378	5	.	.	20
24	185,0	4 440	1	132,0	181	21
19	89,1	1 624	1	80,0	100	22
3) 94	192,0	18 048	2	345,0	731	23
48	75,0	3 577	2	.	.	24
1	140,0	193	0	345,0	7	25
.	26

Anmerkung: Siehe Seite 12.

noch:

Endgültige Ernteschätzung

September 1950

Lfd. Nr.	L ä n d e r	T o m a t e n		
		1) Fläche	Ertrag	
			vom Hektar dz	im ganzen dz
			20	21
1	Bundesgebiet	1 538	257,5	396 094
2	dag.endg.Ernte 1949	1 598	214,5	342 743
3	Schleswig-Holstein	33	182,4	6 019
4	dag.endg.Ernte 1949	72	118,9	8 506
5	Hamburg	178	180,8	32 185
6	dag.endg.Ernte 1949	181	179,8	32 544
7	Niedersachsen	159	244,0	38 794
8	dag.endg.Ernte 1949	200	178,5	35 612
9	Nordrhein-Westfalen	469	307,2	144 070
10	dag.endg.Ernte 1949	376	276,9	104 108
11	Bremen	3	185,0	555
12	dag.endg.Ernte 1949	3	180,0	536
13	Hessen	131	254,8	33 377
14	dag.emdg.Ernte 1949	155	161,7	25 056
15	Württemberg-Baden	152	269,8	41 012
16	dag.endg.Ernte 1949	177	240,9	42 636
17	Bayern	187	208,7	39 027
18	dag.endg.Ernte 1949	202	167,8	33 904
19	Rheinland-Pfalz	145	238,5	34 489
20	dag.endg.Ernte 1949	157	218,3	34 162
21	Baden	65	343,6	22 337
22	dag.endg.Ernte 1949	60	363,8	21 860
23	Württemberg-Hohenzollern	14	260,0	3 671
24	dag.endg.Ernte 1949	13	248,4	3 371
25	Kreis Lindau	2	300,0	558
26	dag.endg.Ernte 1949	2	250,0	448

Anmerkung: Siehe Seite 12