

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III/5/14

Wiesbaden-Biebrich, den 23. Juli 1951

Wachstumsstand und Ernteschätzung von Gemüse

Ende Juni 1951

Der Witterungsverlauf von Mitte Mai bis Mitte Juni war allgemein für das Wachstum des Gemüses recht günstig. Der Wachstumsstand ist daher auch für die meisten Gemüsearten besser als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Jedoch sind durch die geringe Sonnenscheindauer die wärmebedürftigen Gemüsearten wie Bohnen, Gurken und Tomaten in ihrem Wachstumsstand schlechter beurteilt worden als im Vorjahr. Im ganzen gesehen, liegen die Beurteilungsnoten etwas besser als mittel. Mangold, Kopf- und Endiviensalat sowie Dicke Bohnen wurden mit einem Stand von 2,0 bis 2,3 am besten beurteilt.

Der Schädlingsbefall hielt sich in geringen Grenzen. Es wird lediglich ein vermehrtes Auftreten von Erdflöhen, daneben auch von Blattläusen, Kohl- und Zwiebelfliegen gemeldet. Vereinzelt richteten Wühlmäuse Schaden an.

Die Erntevorschätzungen beschränkten sich im Berichtsmonat Juni auf die Frühlkohllarten, Pflückerbsen, frühen Möhren, Winterzwiebeln und Steckzwiebeln. Von diesen Gemüsearten wurden die Hektarerträge bei Frühwirsing, -blumenkohl, -kohlrabi, grünen Pflückerbsen und Winterzwiebeln etwas höher geschätzt als die Erträge im Vorjahr.

Die endgültigen Ernteschätzungen 1951 ergaben im Bundesgebiet für Frühjahrskopfsalat einen Durchschnittsertrag von 153,2 dz je ha.

(1474)

Da durch die Erhebung über den voraussichtlichen Gemüseanbau 1951 die Anbaufläche von Frühjahrskopfsalat gemeinsam mit der des Sommerkopfsalats erfasst wurde, ist eine Errechnung der Gesamternte an Frühjahrskopfsalat vorerst nicht möglich. Auch zu einem Vergleich mit dem Vorjahr kann lediglich der Hektarertrag für Frühjahr- und Sommerkopfsalat mit 135,5 dz herangezogen werden.

Beim Frühjahrsspinat liegt der endgültige Hektarertrag mit 105 dz um rund 25 vH höher als im Vorjahr. Über diesem Durchschnitt liegen die Hektarerträge in Hamburg, Baden und Nordrhein-Westfalen.

Die Spargelernte ist mit 26,4 dz je ha niedriger ausgefallen als nach der Vorschätzung im Mai (29,7 dz) erwartet werden konnte, doch ist der Durchschnittsertrag noch höher als der des Vorjahres (25,6 dz).

Die Erdbeerenernte übertraf 1951 mit 57,8 dz je ha die Vorschätzung vom Mai d.J. (46,9 dz). Sie lag damit um rund 22 vH höher als im Vorjahr. Insgesamt wurden auf 1 053 ha Anbaufläche 60 800 t gegenüber 47 700 t im Vorjahr geerntet.

Wachstumsstand und Ernteschätzung von Gemüse

Ende Juni 1951

Wachstumsstand des Gemüses im Juni 1951

(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr (Juni)	Herbst- weiß- kohl	Herbst- rot- kohl	Herbst- wirsing- kohl	Spät- blumen- kohl
			1	2	3	4
1	Bundesgebiet	1951	2,6	2,6	2,4	2,7
2	"	1950	2,7	2,8	2,6	.
3	Schleswig-Holstein	1951	2,6	2,6	2,9	2,6
4	" " "	1950	2,8	2,8	2,9	.
5	Hamburg	1951	2,6	2,7	2,5	2,8
6	"	1950	2,7	2,8	2,6	.
7	Niedersachsen	1951	2,6	2,6	2,6	2,7
8	"	1950	2,6	2,6	2,6	.
9	Nordrhein-Westfalen	1951	2,5	2,5	2,3	2,7
10	" "	1950	2,5	2,7	2,6	.
11	Bremen	1951	2,6	2,8	2,6	2,8
12	"	1950	2,9	3,0	2,8	.
13	Hessen	1951	2,2	2,4	2,3	2,5
14	"	1950	2,6	2,7	2,5	.
15	Württemberg-Baden	1951	2,8	2,8	2,7	2,7
16	" "	1950	2,7	2,6	2,6	.
17	Bayern	1951	2,5	2,6	2,5	2,7
18	"	1950	3,1	3,1	2,8	.
19	Rheinland-Pfalz	1951	2,5	2,6	2,5	2,7
20	" "	1950	2,4	2,4	2,3	.
21	Baden	1951	2,6	2,5	2,3	2,7
22	"	1950	2,4	2,5	2,5	.
23	Württemberg-Hohenzollern	1951	2,8	2,7	2,7	3,0
24	" "	1950	2,9	3,1	2,9	.
25	Kreis Lindau	1951
26	" "	1950	3,5	3,5	3,5	.

noch: Wachstumsstand des Gemüses im Juni 1951

(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.

Spät- kohl- rabi	Kopfsalat (Sommer- u. Herbst- salat)	Endivien- salat	Mangold	Späte Möhren	Rote Rüben	Lfd. Nr.
5	6	7	8	9	10	
2,4	2,2	2,3	2,0	2,5	2,4	1
.	.	2,4	2,3	2,5	.	2
2,8	2,8	2,4	2,6	2,5	2,7	3
.	.	2,4	2,1	2,7	.	4
2,4	2,4	2,9	2,2	2,5	2,4	5
.	.	2,7	2,7	2,6	.	6
2,5	2,3	2,4	2,4	2,6	2,6	7
.	.	2,4	2,3	2,6	.	8
2,3	2,1	2,3	2,2	2,4	2,2	9
.	.	2,3	2,3	2,4	.	10
2,8	2,5	2,5	2,5	2,9	2,4	11
.	.	2,8	1,9	2,5	.	12
2,3	1,9	2,3	2,1	2,4	2,2	13
.	.	2,3	2,3	2,5	.	14
2,5	2,3	2,4	2,2	2,5	2,4	15
.	.	2,5	2,3	2,6	.	16
2,4	2,1	2,3	1,8	2,4	2,1	17
.	.	2,7	2,4	2,8	.	18
2,5	2,3	2,4	1,9	2,6	2,3	19
.	.	2,1	1,9	2,4	.	20
2,4	2,6	2,4	2,3	2,5	2,5	21
.	.	2,2	2,1	2,5	.	22
2,8	2,6	2,8	2,9	2,5	2,6	23
.	.	2,7	2,7	2,6	.	24
.	25
.	.	.	.	3,0	.	26

noch:

Wachstumsstand des Gemüses im Juni 1951

(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr (Juni)	Meerrettich	Rettich	Sellerie	Zwiebeln (Frühjahrs- aussaat)
			11	12	13	14
1	<u>Bundesgebiet</u>	1951	2,5	2,8	2,5	2,5
2	"	1950	2,7	2,8	2,7	2,5
3	Schleswig-Holstein	1951	2,9	2,7	2,5	2,6
4	" "	1950	2,2	3,0	2,6	2,7
5	Hamburg	1951	2,5	2,2	2,6	2,7
6	"	1950	2,9	2,4	2,8	2,8
7	Niedersachsen	1951	2,5	2,5	2,5	2,6
8	"	1950	2,4	2,4	2,6	2,6
9	Nordrhein-Westfalen	1951	2,7	2,4	2,4	2,5
10	" "	1950	3,1	2,2	2,7	2,4
11	Bremen	1951	3,0	3,0	2,8	3,5
12	"	1950	2,0	2,8	2,8	3,0
13	Hessen	1951	2,1	2,2	2,3	2,5
14	"	1950	2,3	2,4	2,4	2,5
15	Württemberg-Baden	1951	2,4	3,1	2,5	2,5
16	" "	1950	2,1	2,8	2,5	2,4
17	Bayern	1951	2,4	2,7	2,6	2,4
18	"	1950	2,9	2,9	2,8	2,5
19	Rheinland-Pfalz	1951	2,1	3,1	2,5	2,6
20	" "	1950	2,5	2,2	2,3	2,2
21	Baden	1951	2,6	2,6	2,5	2,3
22	"	1950	2,6	2,7	2,3	2,1
23	Württemberg-Hohenzoll.	1951	.	3,1	2,8	2,6
24	" "	1950	.	3,4	2,7	2,7
25	Kreis Lindau	1951
26	" "	1950	.	4,0	2,5	2,5

noch:

Wachstumsstand des Gemüses im Juni 1951

(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.

Busch- bohnen (einschl. Wachs- bohnen)	Stangen- bohnen (auch Prunk- oder Feuerb. einschl. Wachsbohnen)	Dicke Bohnen (Sau-, Puffb.)	Einlege- gurken	Schäl- gurken	Tomaten	Lfd. Nr.
15	16	17	18	19	20	
2,7	2,6	2,3	2,7	2,8	2,4	1
2,4	2,3	2,3	2,6	2,6	2,2	2
2,8	2,8	2,4	3,0	2,9	2,7	3
2,5	2,6	2,7	2,8	2,6	2,4	4
2,5	2,5	2,3	2,5	2,5	2,6	5
2,5	2,3	2,6	2,9	2,5	2,2	6
2,9	2,7	2,4	2,9	2,9	2,6	7
2,5	2,4	2,4	2,8	2,8	2,5	8
2,6	2,6	2,3	2,6	2,6	2,3	9
2,4	2,3	2,2	2,4	2,4	2,2	10
2,6	2,8	2,7	3,4	3,0	2,8	11
2,3	2,5	2,4	2,8	2,7	2,5	12
2,4	2,5	2,4	2,5	2,7	2,3	13
2,3	2,3	2,5	2,5	2,4	2,2	14
2,5	2,5	2,2	2,6	2,7	2,3	15
2,3	2,3	2,7	2,4	2,4	2,2	16
2,6	2,5	2,3	2,7	2,9	2,5	17
2,6	2,6	2,7	2,6	2,8	2,4	18
2,6	2,5	2,1	2,8	2,7	2,4	19
2,3	2,1	2,0	2,5	2,4	2,3	20
2,2	2,3	2,6	2,5	2,6	2,2	21
1,8	2,3	2,5	2,6	2,2	1,6	22
3,0	3,0	2,8	3,2	3,3	3,0	23
2,4	2,3	3,0	2,7	2,7	2,5	24
2,3	2,0	.	3,0	3,0	2,0	25
						26

Erntevorschätzung von Gemüse im Juni 1951

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr ¹⁾	Frühweißkohl		
			Fläche ha	E r t r a g	
				vom Hektar dz	im ganzen dz
			1	2	3
1	<u>Bundesgebiet</u>	1951	1 300	261,4	339 519
2	"	1950	2 603	274,3	714 054
3	Schleswig-Holstein	1951	228	276,3	62 996
4	" "	1950	518	327,3	169 540
5	Hamburg	1951	82	348,9	28 610
6	"	1950	124	354,0	43 896
7	Niedersachsen	1951	194	264,1	51 200
8	"	1950	363	261,6	94 836
9	Nordrhein-Westfalen	1951	371	270,1	100 206
10	" "	1950	843	286,9	241 844
11	Bremen	1951	7	262,3	1 836
12	"	1950	11	282,8	3 110
13	Hessen	1951	78	258,0	20 126
14	"	1950	142	240,9	34 207
15	Württemberg-Baden	1951	63	237,7	14 976
16	" "	1950	109	281,5	30 679
17	Bayern	1951	142	214,3	30 509
18	"	1950	330	177,5	58 557
19	Rheinland-Pfalz	1951	94	210,9	19 801
20	" "	1950	103	216,7	22 365
21	Baden	1951	23	257,7	5 927
22	"	1950	40	281,6	11 264
23	Württemberg-Hohenzollern	1951	17	200,0	3 332
24	" "	1950	19	185,0	3 530
25	Kreis Lindau	1951	1		
26	" "	1950	1	185,0	226

1) 1951 Ergebnisse der Erntevorschätzung
1950 Endgültige Ernteergebnisse

noch:

Erntevorschätzung von Gemüse im Juni 1951

Frührotkohl			Frühwirsingkohl			Lfd. Nr.
Fläche ha	E r t r a g		Fläche ha	E r t r a g		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
	dz	dz		dz	dz	
	4	5		6	7	
694 1 412	228,3 231,0	158 420 326 205	1 186 1 639	221,3 205,7	262 516 337 117	1 2
62 176	281,2 259,6	17 434 45 690	22 100	249,5 228,1	5 489 22 810	3 4
17 42	225,1 226,5	3 826 9 513	211 230	319,1 311,3	67 641 71 599	5 6
96 177	218,1 213,6	20 853 37 744	68 87	179,1 186,8	12 233 16 285	7 8
269 669	259,7 248,6	69 849 166 288	511 710	218,5 198,1	111 639 140 656	9 10
2 4	239,5 337,7	479 1 350	2 2	221,5 192,0	443 380	11 12
50 70	212,0 237,3	10 601 16 611	78 113	183,2 180,3	14 289 20 370	13 14
44 61	195,8 220,7	8 613 13 464	49 66	186,7 190,2	9 150 12 552	15 16
96 128	161,0 149,4	15 453 19 123	129 172	155,3 150,3	20 035 25 852	17 18
31 45	200,5 176,9	6 307 7 934	92 125	186,0 171,5	17 060 21 497	19 20
18 29	183,7 231,9	3 306 6 725	16 24	203,7 158,6	3 259 3 806	21 22
9 10	190,0 159,0	1 699 1 647	8 9	150,0 128,0	1 278 1 192	23 24
0 1	159,0	116	0 1	128,0	118	25 26

noch:

Erntevorschätzung von Gemüse im Juni 1951

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr ¹⁾	Frühblumenkohl		
			Fläche ha	E r t r a g	
				vom Hektar dz	im ganzen dz
			10	11	12
1	<u>Bundesgebiet</u>	1951	1 721	171,1	294 432
2	"	1950	2 081	159,6	332 089
3	Schleswig-Holstein	1951	138	187,2	25 834
4	" "	1950	193	154,1	29 740
5	Hamburg	1951	229	229,8	52 625
6	"	1950	276	230,2	63 535
7	Niedersachsen	1951	297	132,0	39 156
8	"	1950	354	134,9	47 785
9	Nordrhein-Westfalen	1951	565	177,1	100 072
10	" "	1950	609	169,9	103 466
11	Bremen	1951	18	127,3	2 292
12	"	1950	15	183,6	2 750
13	Hessen	1951	90	182,0	16 379
14	"	1950	121	156,5	18 939
15	Württemberg-Baden	1951	112	161,9	18 132
16	" "	1950	148	148,2	21 932
17	Bayern	1951	171	132,3	22 645
18	"	1950	224	111,3	24 943
19	Rheinland-Pfalz	1951	50	155,5	7 779
20	" "	1950	74	137,8	10 172
21	Baden	1951	35	210,0	7 352
22	"	1950	46	129,9	5 975
23	Württemberg-Hohenzollern	1951	15	140,0	2 166
24	" "	1950	19	137,0	2 630
25	Kreis Lindau	1951	1	.	.
26	" "	1950	2	137,0	222

1) Siehe Anmerkung Seite 8

noch:

Erntevorschätzung von Gemüse im Juni 1951

Frühkohlrabi			Grüne Pflückerbsen			Lfd. Nr.
Fläche ha	E r t r a g		Fläche ha	E r t r a g		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
	dz	dz		dz	dz	
13	14	15	16	17	18	
699	170,8	119 191	3 157	80,3	253 656	1
795	154,5	122 792	2 085	73,9	153 996	2
21	182,6	3 835 ²⁾	1 046	82,3	86 086	3
21	137,2	2 880	489	72,7	35 550	4
26	216,2	5 622	18	86,8	1 562	5
36	219,2	7 891	30	87,7	2 631	6
88	121,3	10 724	1 013	85,6	86 664	7
106	136,1	14 437	759	72,4	54 971	8
249	178,7	44 500	306	73,8	22 589	9
260	164,3	42 728	310	81,8	25 357	10
7	149,1	1 044	8	71,3	570	11
7	162,0	1 130	8	60,9	490	12
49	147,8	7 244	142	65,9	9 362	13
59	124,3	7 332	94	56,4	5 300	14
39	152,7	5 956	399	78,7	31 389	15
48	132,2	6 345	198	77,4	15 325	16
168	189,8	31 921	86	74,8	6 466	17
190	159,5	30 300	69	79,4	5 477	18
21	143,9	3 068	83	62,0	5 130	19
32	149,2	4 720	82	66,3	5 431	20
22	200,3	4 407	49	69,0	3 379	21
27	141,6	3 825,7	40	76,4	3 056	22
8	115,7	870	7	65,0	459	23
8	145,0	1 086	6	66,0	399	24
1			0			25
1	145,0	120	0	66,0	9	26

2) Nach der endgültigen Anbaufläche 1950 errechnet.

noch: Erntevorschätzung von Gemüse im Juni 1951

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr ¹⁾	Winterzwiebeln (Herbstaussaat)
			E r t r a g
			vom Hektar dz 19
1	<u>Bundesgebiet</u>	1951	163,8
2	"	1950	155,7
3	Schleswig-Holstein	1951	142,6
4	" "	1950	115,8
5	Hamburg	1951	141,5
6	"	1950	127,0
7	Niedersachsen	1951	156,2
8	"	1950	175,4
9	Nordrhein-Westfalen	1951	216,8
10	" "	1950	204,9
11	Bremen	1951	148,0
12	"	1950	155,0
13	Hessen	1951	118,7
14	"	1950	96,5
15	Württemberg-Baden	1951	166,0
16	" "	1950	136,1
17	Bayern	1951	127,8
18	"	1950	117,4
19	Rheinland-Pfalz	1951	149,0
20	" "	1950	126,4
21	Baden	1951	141,7
22	"	1950	136,3
23	Württemberg-Hohenzollern	1951	100,0
24	" "	1950	109,0
25	Kreis Lindau	1951	109,0
26	" "	1950	109,0

1) Siehe Anmerkung Seite 8

noch:

Erntevorschätzung von Gemüse im Juni 1951

Steckzwiebeln			Frühe Möhren			Lfd. Nr.
Fläche ha	E r t r a g		Fläche ha	E r t r a g		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
	dz	dz		dz	dz	
20	21	22	23	24	25	
722	173,3	125 146	1 321	185,1	244 378	1
722	186,6	134 751	1 631	187,4	305 658	2
30	115,1	3 453	92	188,0	17 296	3
44	116,0	5 100	152	207,9	31 600	4
15	129,9	1 949	60	218,4	12 888	5
16	136,2	2 179	73	218,9	15 980	6
61	154,7	9 406	309	195,6	60 484	7
111	269,0	29 802	362	171,3	62 037	8
72	182,7	13 157	322	190,8	61 450	9
130	204,8	26 628	352	191,8	67 506	10
1	156,0	156	12	218,3	2 619	11
1	158,0	160	14	184,9	2 590	12
20	113,5	2 269	86	130,2	11 197	13
25	139,3	3 483	117	215,0	25 152	14
73	196,9	14 372	75	172,1	12 911	15
77	158,9	12 233	100	180,1	18 006	16
185	199,4	36 815	190	190,7	36 227	17
157	149,2	23 416	232	158,7	36 810	18
239	167,7	40 148	122	157,8	19 253	19
142	198,7	28 277	171	204,7	35 006	20
17	119,4	2 032	39	209,7	8 176	21
12	158,0	1 896	43	197,1	8 475	22
9	160,6	1 389	13	150,0	1 877	23
7	205,0	1 538	14	173,0	2 387	24
0			1			25
0	205,0	39	1	173,0	109	26

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse im Juni 1951

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Frühjahrs- kopfsalat ⁶⁾	Frühjahrsspinat		
			E r t r a g	Fläche ²⁾ ha	E r t r a g	
			vom Hektar dz		vom Hektar dz	im ganzen dz
			1	2	3	4
1	<u>Bundesgebiet</u>	1951	153,2	1 671	104,9	175 251
2	"	1950	135,5	1 813	83,8	151 958
3	Schleswig-Holstein	1951	127,5	67	104,6	7 008
4	"	1950	146,5	52	71,3	3 710
5	Hamburg	1951	177,4	114	170,7	19 457
6	"	1950	166,2	105	174,9	18 365
7	Niedersachsen	1951	125,4	174	89,7	15 652
8	"	1950	123,4	164	73,8	12 100
9	Nordrhein-Westfalen	1951	174,3	683	114,0	77 845
10	"	1950	156,4	747	85,1	63 598
11	Bremen	1951	143,6	8	81,9	655
12	"	1950	145,8	9	75,4	680
13	Hessen	1951	127,1	117	74,5	8 716 ³⁾
14	"	1950	108,5	133	48,2	6 417
15	Württemberg-Baden	1951	144,1	126	111,1	14 001
16	"	1950	152,1	132	82,4	10 882
17	Bayern	1951	147,2	138	82,3	11 353
18	"	1950	100,8	196	67,1	13 152
19	Rheinland-Pfalz	1951	132,0	209	78,2	16 359
20	"	1950	127,3	236	83,8	19 746
21	Baden	1951	195,6	22	128,4	2 824
22	"	1950	150,8	27	80,4	2 171
23	Württemberg-Hohenzoll.	1951	150,0	12	110,0	1 381
24	"	1950	112,0	12	92,7	1 086
25	Kreis Lindau	1951	112,0	1	98,0	51
26	"	1950	112,0	0	98,0	51

2) Nach dem voraussichtlichen Anbau 1951

6) 1950 Frühjahrs- und Sommerkopfsalat

noch: Endgültige Ernteschätzung von Gemüse im Juni 1951

Spargel			Rhabarber			Lfd. Nr.
Fläche ¹⁾ ha	E r t r a g		Fläche ¹⁾ ha	E r t r a g		
	vom Hektar dz	im ganzen dz		vom Hektar dz	im ganzen dz	
5	6	7	8	9	10	
1 421	26,4	37 461	1 276	275,2	351 160	1
1 424	25,6	36 508	1 274	258,6	329 488	2
64	38,6	2 470	121	313,5	37 934	3
64	27,0	1 730	121	294,3	35 610	4
1	28,0	28	274	312,0	85 488	5
1	23,0	23	274	305,3	83 652	6
387	21,1	8 163	183	230,5	42 290	7
387	21,0	8 115	183	227,8	41 799	8
82	46,5	3 814	312	319,3	99 623	9
82	40,0	3 278	312	263,0	82 061	10
0	21,6	0	10	228,3	2 283	11
0	30,0	0	10	358,4	3 580	12
417 ³⁾	26,3	10 964	67 ³⁾	179,5	12 026	13
420	27,5	11 546	65	167,7	10 900	14
264	23,7	6 247	105	251,1	26 362	15
264	21,4	5 652	105	269,0	28 249	16
93	26,6	2 484	120	220,1	26 314	17
93	25,6	2 378	120	215,2	25 822	18
106	28,9	3 069	58	232,1	13 376	19
106	33,8	3 591	58	231,7	13 351	20
7	31,7	222	20	200,8	4 017	21
7	27,9	195	20	168,3	3 366	22
0	.	.	6	265,0	1 447	23
0	.	.	6	197,0	1 076	24
.	.	.	0	.	.	25
-	-	-	0	197,0	22	26

1) Nach dem endgültigen Anbau 1950

3) Voraussichtlicher Anbau 1951

noch: Endgültige Ernteschätzung von Gemüse im Juni 1951

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Erdbeeren		
			Fläche ²⁾ ha	E r t r a g	
				vom Hektar dz	im ganzen dz
			11	12	13
1	Bundesgebiet	1951	1 053	57,8	60 802
2	"	1950	1 003	47,5	47 689
3	Schleswig-Holstein	1951	192	62,6	12 019
4	" "	1950	218	51,4	11 210
5	Hamburg	1951	166	63,0	10 460
6	"	1950	134	48,3	6 472
7	Niedersachsen	1951	174 ⁵⁾	54,4	9 466
8	"	1950	174	39,6	6 890
9	Nordrhein-Westfalen	1951	199 ⁴⁾	63,0	12 531
10	" "	1950	198	57,0	11 283
11	Bremen	1951	5	43,0	215
12	"	1950	3	40,7	120
13	Hessen	1951	106	48,8	5 171
14	"	1950	82	52,8	4 327
15	Württemberg-Baden	1951	62	56,6	3 512
16	" "	1950	53	34,2	1 814
17	Bayern	1951	73 ⁴⁾	46,2	3 284
18	"	1950	56	35,4	1 980
19	Rheinland-Pfalz	1951	52	50,1	2 618
20	" "	1950	47	42,2	1 981
21	Baden	1951	20	64,5	1 290
22	"	1950	29	33,6	974
23	Württemberg-Hohenzollern	1951	5	45,0	236
24	" "	1950	9	68,0	603
25	Kreis Lindau	1951	1	·	·
26	" "	1950	0	68,0	35

2) Nach dem voraussichtlichen Anbau 1951

4) Berichtigte Fläche nach der Erhebung über den voraussichtlichen Anbau 1951.

5) Endgültige Anbaufläche 1950.