

# STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

---

Arb.Nr. III/5/15

Wiesbaden-Biebrich, den 20. August 1951

## Wachstumsstand und Ernteschätzung von Gemüse Ende Juli 1951

Im Durchschnitt des Bundesgebietes wird der Wachstumsstand des Gemüses bei der Mehrzahl der Gemüsearten mit 2,4 bis 2,5 beurteilt ; etwas günstiger ist der Stand bei den Salaten und etwas schlechter (2,7) bei Gurken. Gegenüber dem Juni ist eine geringfügige Verbesserung des Wachstumsstandes festzustellen. Im Vergleich zum Vorjahr (Juli 1950) ist allgemein ein besserer Stand zu verzeichnen. Lediglich Gurken, Tomaten und Zwiebeln (Frühjahrsaussaat) sowie Rote Rüben und frühe Möhren weisen einen ungünstigeren Wachstumsstand auf.

Die Witterungsverhältnisse werden allgemein , besonders in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, bei ausreichenden Niederschlägen, als günstig für die Entwicklung der Gemüsekulturen, bezeichnet. Besonders starkes Auftreten von tierischen und pflanzlichen Schädlingen ist nicht festzustellen. Nur in Baden wird über vereinzelt stärkeres Auftreten von Engerlingen und Maulwurfsgrillen geklagt.

Erntevorschätzungen wurden bei Steckzwiebeln und Grünen Bohnen durchgeführt. Gegenüber dem Vorjahr werden die Erträge von Steckzwiebeln und Grünen Bohnen geringer, die von Dicken Bohnen günstiger beurteilt. Unter den wichtigsten Anbaugebieten von Steckzwiebeln erreichte Bayern mit einem Hektarertrag von 192 dz einen überdurchschnittlichen Ertrag. Bei den Buschbohnen rechnet man zwar mit einem geringeren Ertrag als im Vorjahr, doch sind die Ertragsschätzungen noch günstiger als im langjährigen Durchschnitt.

Die endgültigen Erntermittlungen liegen bis auf die Erträge von Winterzwiebeln über den im Vormonat geschätzten Erträgen und erreichen insbesondere bei Grünen Pflückerbsen mit rd. 89 dz je ha eine beachtliche Höhe.

Wachstumsstand des Gemüses im Juli 1951

(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.

Lfd. Nr.	L a n d	Zeit	Herbst weiß- kohl	Dauer- weiß- kohl	Herbst- rot- kohl	Dauer- rot- kohl
			1	2	3	4
1	Bundesgebiet	Juli 1951	2,5	2,4	2,5	2,5
2	"	Juni 1951	2,6	.	2,6	.
3	"	Juli 1950	2,7	2,6	2,7	2,7
4	Schleswig-Holstein	Juli 1951	2,6	2,4	2,7	2,5
5	" "	Juni "	2,6	.	2,6	.
6	Hamburg	Juli "	2,5	2,5	2,7	2,5
7	"	Juni "	2,6	.	2,7	.
8	Niedersachsen	Juli "	2,5	2,5	2,6	2,6
9	"	Juni "	2,6	.	2,6	.
10	Nordrhein-Westfalen	Juli "	2,5	2,4	2,5	2,5
11	" "	Juni "	2,5	.	2,5	.
12	Bremen	Juli "	2,6	2,6	2,8	2,7
13	"	Juni "	2,6	.	2,8	.
14	Hessen	Juli "	2,6	2,5	2,6	2,6
15	"	Juni "	2,2	.	2,4	.
16	Württemberg-Baden	Juli "	2,4	2,5	2,6	2,5
17	" "	Juni "	2,8	.	2,8	.
18	Bayern	Juli "	2,3	2,3	2,4	2,4
19	"	Juni "	2,5	.	2,6	.
20	Rheinland-Pfalz	Juli "	2,8	2,6	2,7	2,7
21	" "	Juni "	2,5	.	2,6	.
22	Baden	Juli "	2,3	2,1	2,6	2,4
23	"	Juni "	2,6	.	2,5	.
24	Württemberg-Hohenzoll.	Juli "	2,6	2,6	2,6	2,7
25	" "	Juni "	2,8	.	2,7	.
26	Kreis Lindau	Juli "	2,0	3,1	2,0	2,5
27	" "	Juni "	.	.	.	.

noch:

Wachstumsstand des Gemüses im Juli 1951

(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.

Herbst- wirsing- kohl	Dauer- wirsing- kohl	Rosenkohl	Spät- blumen- kohl	Spät- kohlraabi	Kopfsalat (Sommer-und Herbstsalat)	Lfd. Nr.
5	6	7	8	9	10	
2,4	2,6	2,5	2,6	2,4	2,3	1
2,4	.	.	2,7	2,4	2,2	2
2,5	2,6	2,6	2,7	2,5	2,5	3
2,8	2,9	2,7	2,5	2,7	2,5	4
2,9	.	.	2,6	2,8	2,8	5
2,4	2,4	2,3	2,6	2,3	2,5	6
2,5	.	.	2,8	2,4	2,4	7
2,6	2,6	2,6	2,7	2,4	2,3	8
2,6	.	.	2,7	2,5	2,3	9
2,4	2,4	2,3	2,6	2,3	2,2	10
2,3	.	.	2,7	2,3	2,1	11
2,6	2,8	3,0	2,5	2,3	2,1	12
2,6	.	.	2,8	2,8	2,5	13
2,5	2,4	2,6	2,8	2,5	2,3	14
2,3	.	.	2,5	2,3	1,9	15
2,6	2,5	2,5	2,8	2,6	2,4	16
2,7	.	.	2,7	2,5	2,3	17
2,3	2,2	2,4	2,6	2,3	2,2	18
2,5	.	.	2,7	2,4	2,1	19
2,6	2,6	2,6	2,8	2,9	2,5	20
2,6	.	.	2,7	2,5	2,3	21
2,4	2,2	2,5	2,8	2,4	2,6	22
2,3	.	.	2,7	2,4	2,6	23
2,7	2,7	2,9	2,9	2,9	2,7	24
2,7	.	.	3,0	2,8	2,6	25
2,0	2,0	3,0	.	3,0	3,0	26
.	.	.	.	.	.	27

noch: Wachstumsstand des Gemüses im Juli 1951

(Begutachtung nach Noten)

Noten : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.

Lfd. Nr.	L a n d	Zeit	Endivien- salat	Herbst- spinat	Mangold	Späte Möhren
			11	12	13	14
1	<u>Bundesgebiet</u>	Juli 1951	2,3	2,6	2,1	2,4
2	"	Juni 1951	2,3	.	2,0	2,5
3	"	Juli 1950	2,3	2,3	2,4	2,3
4	Schleswig-Holstein	Juli 1951	2,7	2,7	2,1	2,4
5	" "	Juni "	2,4	.	2,6	2,5
6	Hamburg	Juli "	2,6	2,7	2,3	2,4
7	"	Juni "	2,9	.	2,2	2,5
8	Niedersachsen	Juli "	2,4	2,5	2,4	2,5
9	"	Juni "	2,4	.	2,4	2,6
10	Nordrhein-Westfalen	Juli "	2,2	2,6	2,1	2,5
11	" "	Juni "	2,3	.	2,2	2,4
12	Bremen	Juli "	2,5	2,0	2,0	2,9
13	"	Juni "	2,5	.	2,5	2,9
14	Hessen	Juli "	2,4	2,5	2,1	2,4
15	"	Juni "	2,3	.	2,1	2,4
16	Württemberg-Baden	Juli "	2,3	2,7	2,2	2,5
17	" "	Juni "	2,4	.	2,2	2,5
18	Bayern	Juli "	2,2	2,4	1,9	2,2
19	"	Juni "	2,3	.	1,8	2,4
20	Rheinland-Pfalz	Juli "	2,3	2,5	2,1	2,6
21	" "	Juni "	2,4	.	1,9	2,6
22	Baden	Juli "	2,4	2,6	2,5	2,2
23	"	Juni "	2,4	.	2,3	2,5
24	Württemberg-Hohenzoll.	Juli "	2,6	2,8	2,6	2,5
25	" "	Juni "	2,8	.	2,9	2,5
26	Kreis Lindau	Juli "	.	.	1,5	2,0
27	" "	Juni "	.	.	.	.

noch:

Wachstumsstand des Gemüses im Juli 1951

(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.

Rote Rüben	Meerrettich	Rettich	Sellerie	Porree	Zwiebeln (Frühjahrsausaat)	Lfd. Nr.
15	16	17	18	19	20	
2,4	2,6	2,6	2,5	2,4	2,5	1
2,4	2,5	2,8	2,5	.	2,5	2
2,3	2,8	2,8	2,5	2,4	2,4	3
2,8	3,0	2,4	2,7	2,5	2,6	4
2,7	2,9	2,7	2,5	.	2,6	5
2,4	2,4	2,2	2,6	2,4	2,4	6
2,4	2,5	2,2	2,6	.	2,7	7
2,4	2,5	2,4	2,6	2,5	2,7	8
2,6	2,5	2,5	2,5	.	2,6	9
2,2	2,3	2,1	2,5	2,4	2,4	10
2,2	2,7	2,4	2,4	.	2,5	11
2,2	3,0	3,0	2,7	2,1	3,5	12
2,4	3,0	3,0	2,8	.	3,5	13
2,3	2,3	2,5	2,5	2,4	2,6	14
2,2	2,1	2,2	2,3	.	2,5	15
2,2	2,4	2,8	2,5	2,3	2,4	16
2,4	2,4	3,1	2,5	.	2,5	17
2,1	2,6	2,5	2,6	2,2	2,4	18
2,1	2,4	2,7	2,6	.	2,4	19
2,6	2,0	3,0	2,3	2,5	2,5	20
2,3	2,1	3,1	2,5	.	2,6	21
2,3	3,0	2,6	2,4	2,1	2,0	22
2,5	2,6	2,6	2,5	.	2,3	23
2,5	3,0	2,9	2,8	2,7	2,5	24
2,6	.	3,1	2,8	.	2,6	25
2,0	.	3,0	1,5	1,5	3,0	26
.	.	.	.	.	.	27

noch: Wachstumsstand des Gemüses im Juli 1951  
(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.

Lfd. Nr.	L a n d	Zeit	Einlege- gurken	Schäl- gurken	Tomaten
			21	22	23
1	<u>Bundesgebiet</u>	Juli 1951	2,7	2,7	2,4
2	"	Juni 1951	2,7	2,8	2,4
3	"	Juli 1950	2,3	2,4	2,2
4	Schleswig.Holstein	Juli 1951	2,9	2,9	2,7
5	" "	Juni "	3,0	2,9	2,7
6	Hamburg	Juli "	2,4	2,4	2,4
7	"	Juni "	2,5	2,5	2,6
8	Niedersachsen	Juli "	2,8	2,8	2,7
9	"	Juni "	2,9	2,9	2,6
10	Nordrhein-Westfalen	Juli "	2,6	2,5	2,3
11	" "	Juni "	2,6	2,6	2,3
12	Bremen	Juli "	2,9	3,0	2,7
13	"	Juni "	3,4	3,0	2,8
14	Hessen	Juli "	2,6	2,6	2,5
15	"	Juni "	2,5	2,7	2,3
16	Württemberg-Baden	Juli "	2,5	2,6	2,4
17	" "	Juni "	2,6	2,7	2,3
18	Bayern	Juli "	2,7	2,8	2,5
19	"	Juni "	2,7	2,9	2,5
20	Rheinland-Pfalz	Juli "	2,8	2,7	2,4
21	" "	Juni "	2,8	2,7	2,4
22	Baden	Juli "	2,5	2,3	1,9
23	"	Juni "	2,5	2,6	2,2
24	Württemberg-Hohenzoll.	Juli "	3,3	3,2	3,0
25	" "	Juni "	3,2	3,3	3,0
26	Kreis Lindau	Juli "	2,0	2,0	2,0
27	" "	Juni "	.	.	.

Erntevorschätzung von Gemüse im Juli 1951

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr <sup>1)</sup>	S t e c k z w i e b e l n		
			Fläche ha	E r t r a g	
				vom Hektar dz	im ganzen dz
			1	2	3
1	<u>Bundesgebiet</u>	1951	722	172,9	124 829
2	"	1950	722	186,6	134 751
3	Schleswig-Holstein	1951	30	129,2	3 876
4	" "	1950	44	116,0	5 100
5	Hamburg	1951	15	141,3	2 120
6	"	1950	16	136,2	2 179
7	Niedersachsen	1951	61	162,0	9 851
8	"	1950	111	269,0	29 802
9	Nordrhein-Westfalen	1951	72	164,7	11 858
10	" "	1950	130	204,8	26 628
11	Bremen	1951	1	150,0	150
12	"	1950	1	158,0	160
13	Hessen	1951	20	107,2	2 143
14	"	1950	25	139,3	3 483
15	Württemberg-Baden	1951	73	189,7	13 846
16	" "	1950	77	158,9	12 233
17	Bayern	1951	185	191,7	35 379
18	"	1950	157	149,2	23 416
19	Rheinland-Pfalz	1951	239	172,8	41 370
20	" "	1950	142	198,7	28 277
21	Baden	1951	17	169,2	2 859
22	"	1950	12	158,0	1 896
23	Württemberg-Hohenzoll.	1951	9	159,2	1 377
24	" "	1950	7	205,0	1 538
25	Kreis Lindau	1951	0		
26	" "	1950	0	205,0	39

1) 1951 nach voraussichtlichen Anbauflächen.  
1950 nach endgültigen Anbauflächen.

noch:

Erntevorschätzung von Gemüse im Juli 1951

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr <sup>1)</sup>	B u s c h b o h n e n (einschließl. Wachsbohnen)		
			Fläche ha	E r t r a g	
				vom Hektar dz	im ganzen dz
			4	5	6
1	<u>Bundesgebiet</u>	1951	2 664	87,5	233 035
2	"	1950	3 319	95,2	316 013
3	Schleswig-Holstein	1951	324	90,7	29 387
4	" "	1950	433	85,9	37 190
5	Hamburg	1951	107	126,8	13 572
6	"	1950	149	126,9	18 908
7	Niedersachsen	1951	999	83,5	83 364
8	"	1950	1 179	94,1	110 982
9	Nordrhein-Westfalen	1951	473	94,1	44 526
10	" "	1950	601	109,9	66 063
11	Bremen	1951	11	88,3	971
12	"	1950	17	69,5	1 180
13	Hessen	1951	138	67,7	9 344
14	"	1950	156	65,4	10 203
15	Württemberg-Baden	1951	87	77,0	6 703
16	" "	1950	147	89,3	13 126
17	Bayern	1951	185	78,2	14 443
18	"	1950	247	81,6	20 161
19	Rheinland-Pfalz	1951	173	79,0	13 668
20	" "	1950	201	79,3	15 917
21	Baden	1951	153	104,4	15 971
22	"	1950	170	121,3	20 621
23	Württemberg-Hohenzoll.	1951	13	83,2	1 086
24	" "	1950	16	90,0	1 434
25	Kreis Lindau	1951	1	°	.
26	" "	1950	3	90,0	228

1) 1951 Flächen nach dem voraussichtlichen Anbau .  
1950 Flächen nach dem endgültigen Anbau .



noch:

Erntevorschätzung von Gemüse im Juli 1951

S t a n g e n b o h n e n (auch Prunk-oder Feuerbohnen einschl. Wachsbohnen)			D i c k e B o h n e n ( Sau - Puffbohnen )			Lfd. Nr.
Fläche ha	E r t r a g		Fläche ha	E r t r a g		
	vom Hektar dz	im ganzen dz		vom Hektar dz	im ganzen dz	
7	8	9	10	11	12	
990	112,1	110 937	1 118	118,5	132 450	1
956	120,6	115 338	1 111	108,2	117 351	2
8	134,1	1 073 <sup>2)</sup>	39	133,4	5 203	3
8	161,4	1 290	37	123,6	4 570	4
43	146,6	6 159	33	126,5	4 174	5
45	136,3	6 134	37	105,7	3 911	6
82	120,9	9 887	164	105,6	17 282	7
94	104,5	9 789	197	98,3	19 332	8
435	109,3	47 546	838	120,6	101 077	9
377	132,2	49 854	784	111,4	87 311	10
1	123,0	123	7	134,7	943	11
2	86,0	170	8	84,3	670	12
79	88,0	6 949	11	125,0	1 375	13
78	96,8	7 552	10	73,1	731	14
162	108,3	17 548	3	58,3	175	15
172	129,7	22 310	2	80,0	160	16
95	128,2	12 239	3	57,7	180	17
78	106,4	8 303	9	66,7	601	18
36	101,7	3 672	19	105,3	1 994	19
50	96,1	4 842	25	.	.	20
30	122,1	3 663	1	28,0	28	21
33	69,2	2 284	1	65,1	65	22
18	113,9	2 078	0	123,8	19	23
19	144,0	2 742	1	.	.	24
1	.	.	-	-	-	25
0	144,0	58	0	.	.	26

2) Mit endgültigen Anbauflächen 1950 errechnet.

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse im Juli 1951

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr <sup>1)</sup>	F r ü h w e i ß k o h l		
			Fläche	E r t r a g	
				vom Hektar	im ganzen
			ha 1	dz 2	dz 3
1	<u>Bundesgebiet</u>	1951	1 300	274,0	356 166
2	"	1950	2 603	274,3	714 054
3	Schleswig-Holstein	1951	228	290,9	66 325
4	" "	1950	518	327,3	169 540
5	Hamburg	1951	82	352,6	28 910
6	"	1950	124	354,0	43 896
7	Niedersachsen	1951	194	268,0	51 966
8	"	1950	363	261,6	94 836
9	Nordrhein-Westfalen	1951	371	287,5	106 669
10	" "	1950	843	286,9	241 844
11	Bremen	1951	7	286,9	2 008
12	"	1950	11	282,8	3 110
13	Hessen	1951	78	252,4	19 689
14	"	1950	142	240,9	34 207
15	Württemberg-Baden	1951	63	239,4	15 085
16	" "	1950	109	281,5	30 679
17	Bayern	1951	142	230,1	32 758
18	"	1950	330	177,5	58 557
19	Rheinland-Pfalz	1951	94	236,5	22 199
20	" "	1950	103	216,7	22 365
21	Baden	1951	23	292,4	6 725
22	"	1950	40	281,6	11 264
23	Württemberg-Hohenzoll.	1951	17	230,0	3 832
24	"	1950	19	185,0	3 530
25	Kreis Lindau	1951	1	.	.
26	" "	1950	1	185,0	226

1) 1951 Flächen nach dem voraussichtlichen Anbau  
1950 Flächen nach dem endgültigen Anbau .

noch:

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse im Juli 1951

Frührotkohl			Frühwirsingkohl			Lfd. Nr.
Fläche ha	Ertrag		Fläche ha	Ertrag		
	vom Hektar dz	im ganzen dz		vom Hektar dz	im ganzen dz	
4	5	6	7	8	9	
694	230,8	160 141	1 186	210,9	250 079	1
1 412	231,0	326 205	1 639	205,7	337 117	2
62	295,6	18 327	22	236,1	5 194	3
176	259,6	45 690	100	228,1	22 810	4
17	232,0	3 944	211	321,4	68 132	5
42	226,5	9 513	230	311,3	71 599	6
96	218,9	20 927	68	172,8	11 801	7
177	213,6	37 744	87	186,8	16 205	8
269	251,2	67 574	511	199,4	101 884	9
669	248,6	166 288	710	196,1	140 656	10
2	271,0	542	2	245,5	491	11
4	337,7	1 350	2	192,0	380	12
50	233,0	11 649	78	178,6	13 933	13
70	237,3	16 611	113	180,3	20 370	14
44	201,9	8 885	49	178,4	8 744	15
61	220,7	13 464	66	190,2	12 552	16
96	160,1	15 370	129	155,7	20 096	17
128	149,4	19 123	172	150,3	25 852	18
31	201,2	6 329	92	164,5	15 086	19
45	176,9	7 934	125	171,5	21 497	20
18	263,0	4 734	16	212,7	3 403	21
29	231,9	6 725	24	158,6	3 806	22
9	208,0	1 860	8	154,4	1 315	23
10	159,0	1 647	9	128,0	1 192	24
0	.	.	0	.	.	25
1	159,0	116	1	128,0	118	26

noch:

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse im Juli 1951

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr 1)	F r ü h b l u m e n k o h l		
			Fläche ha 10	E r t r a g	
				vom Hektar dz 11	im ganzen dz 12
1	Bundesgebiet	1951	1 721	165,7	285 219
2	"	1950	2 081	159,6	332 089
3	Schleswig-Holstein	1951	138	156,0	21 528
4	" "	1950	193	154,1	29 740
5	Hamburg	1951	229	225,0	51 517
6	"	1950	276	230,2	63 535
7	Niedersachsen	1951	297	139,7	41 434
8	"	1950	354	134,9	47 785
9	Nordrhein-Westfalen	1951	565	166,4	93 998
10	" "	1950	609	169,9	103 466
11	Bremen	1951	18	148,4	2 672
12	"	1950	15	183,6	2 750
13	Hessen	1951	90	173,2	15 586
14	"	1950	121	156,5	18 939
15	Württemberg-Baden	1951	112	161,2	18 052
16	" "	1950	148	148,2	21 932
17	Bayern	1951	171	140,0	23 952
18	"	1950	224	111,3	24 943
19	Rheinland-Pfalz	1951	50	143,5	7 179
20	" "	1950	74	137,8	10 172
21	Baden	1951	35	202,8	7 098
22	"	1950	46	129,9	5 975
23	Württemberg-Hohenzoll.	1951	15	142,4	2 203
24	" "	1950	19	137,0	2 630
25	Kreis Lindau	1951	1	.	.
26	" "	1950	2	137,0	222

1) 1951 Flächen nach dem voraussichtlichen Anbau .  
1950 Flächen nach dem endgültigen Anbau .

noch:

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse im Juli 1951

Frühkohlrabi			Grüne Pflückerbisen			Lfd. Nr.
Fläche ha	Ertrag		Fläche ha	Ertrag		
	vom Hektar dz	im ganzen dz		vom Hektar dz	im ganzen dz	
13	14	15	16	17	18	
699	158,0	110 463	3 157	88,8	280 426	1
795	154,5	122 792	2 085	73,9	153 996	2
21	177,6	3 730 <sup>2)</sup>	1 046	98,8	103 345	3
21	137,2	2 880	489	72,7	35 550	4
26	209,7	5 453	18	88,5	1 592	5
36	219,2	7 891	30	87,7	2 631	6
88	128,5	11 361	1 013	88,7	89 851	7
106	136,1	14 437	759	72,4	54 971	8
249	162,8	40 525	306	90,4	27 669	9
260	164,3	42 728	310	81,8	25 357	10
7	158,7	1 111	8	77,4	619	11
7	162,0	1 130	8	60,9	490	12
49	141,9	6 953	142	55,2	7 843	13
59	124,3	7 332	94	56,4	5 300	14
39	145,9	5 691	399	79,6	31 751	15
48	132,2	6 345	198	77,4	15 325	16
168	163,9	27 568	86	86,3	7 457	17
190	159,5	30 300	69	79,4	5 477	18
21	123,1	2 732	83	69,8	5 770	19
32	149,2	4 720	82	66,3	5 431	20
22	200,2	4 405	49	82,7	4 051	21
27	141,6	3 823	40	76,4	3 056	22
8	124,2	934	7	67,7	478	23
8	145,0	1 036	6	66,0	399	24
1			0			25
1	145,0	120	0	66,0	9	26

2) Mit endgültigen Anbauflächen 1950 errechnet.

noch:

Erntevorschätzung von Gemüse im Juli 1951

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr <sup>1)</sup>	F r ü h e M ö h r e n			Winterzwiebeln (Herbstaussaat 1950)
			Fläche	E r t r a g		E r t r a g
			ha	vom Hektar dz	im ganzen dz	vom Hektar dz
			19	20	21	22
1	Bundesgebiet	1951	1 321	196,3	259 340	153,1
2	"	1950	1 631	187,4	305 658	155,7
3	Schleswig-Holstein	1951	92	188,1	17 305	108,8
4	" "	1950	152	207,9	31 600	115,8
5	Hamburg	1951	60	231,7	13 675	154,3
6	"	1950	73	218,9	15 980	127,0
7	Niedersachsen	1951	309	210,8	65 188	147,6
8	"	1950	362	171,3	62 037	175,4
9	Nordrhein-Westfalen	1951	322	191,1	61 547	181,7
10	" "	1950	352	191,8	67 506	204,9
11	Bremen	1951	12	210,0	2 524	148,0
12	"	1950	14	184,9	2 590	155,0
13	Hessen	1951	86	153,2	13 179	122,3
14	"	1950	117	215,0	25 152	96,5
15	Württemberg-Baden	1951	75	182,0	13 648	170,1
16	" "	1950	100	180,1	18 006	136,1
17	Bayern	1951	190	195,8	37 206	130,1
18	"	1950	232	158,7	36 810	117,4
19	Rheinland-Pfalz	1951	122	201,3	24 555	150,2
20	" "	1950	171	204,7	35 006	126,4
21	Baden	1951	39	210,4	8 206	160,0
22	"	1950	43	197,1	8 475	136,3
23	Württemberg-Hohenzoll.	1951	13	184,4	2 307	132,9
24	" "	1950	14	173,0	2 387	109,0
25	Kreis Lindau	1951	1	.	.	.
26	" "	1950	1	173,0	109	109,0

1) 1951 Flächen nach dem voraussichtlichen Anbau .

1950 Flächen nach dem endgültigen Anbau .