

# STATISTISCHE BERICHTE

Unverkäufliches  
Freiexemplar



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

---

Arb.-Nr. III/5/23

Erschienen am 28. Juli 1952

## Wachstumsstand und Ernteschätzung von Gemüse

Ende Juni 1952

Die kühle, niederschlagsreiche und sonnenarme Witterung von Mitte Mai bis Mitte Juni war für die weitere Entwicklung des Gemüses im allgemeinen ungünstig. Lediglich im Süden des Bundesgebietes war der Witterungsverlauf für das Wachstum des Gemüses besser. Der Wachstumsstand der meisten Gemüsearten ist daher etwas schlechter als zur gleichen Zeit des Vorjahres beurteilt worden, jedoch sind die Wachstumsnoten etwas besser als mittel. Vor allem stehen die wärmebedürftigen Gemüsearten, wie Gurken und Bohnen, schlechter als im Vorjahr.

Nach den Erntevorschätzungen wurden die Hektarerträge der Frühlkohllarten, Pflückerbsen, frühe Möhren, Winter- und Steckzwiebeln allgemein niedriger geschätzt als im Vorjahr. Jedoch ist durch die vergrößerten Anbauflächen beim Frühweisskohl, -wirsingkohl, -blumenkohl, bei den Pflückerbsen und den frühen Möhren mit einem höheren Gesamtertrag als im Vorjahr zu rechnen.

Endgültig wurden die Ernteerträge einiger Frühgemüsearten und der Erdbeeren geschätzt. Die endgültigen Schätzungen ergaben gegenüber dem Vorjahr im Bundesgebiet für Frühjahrskopfsalat, Rhabarber und Erdbeeren etwas niedrigere, für Frühjahrsspinnat

und Spargel höhere Durchschnittserträge. An Frühjahrskopfsalat wurden bei einem Durchschnittsertrag von 153 dz je Hektar (Vorjahr: 155 dz) und vergrößerter Anbaufläche rund 23 000 t geerntet. Beim Frühjahrsspinat liegt der endgültige Hektarertrag mit 116 dz um rund 10 vH höher als im Vorjahr. Über diesem Durchschnitt liegen die Hektarerträge in Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Für Spargel wurde ein Durchschnittsertrag von 29 dz je Hektar ermittelt. Damit ist die Spargelernte um rund 10 vH höher ausgefallen als im Vorjahr. Die grossen Spargelflächen in Niedersachsen und Hessen blieben mit 24 dz und 28 dz je Hektar unter dem Bundesdurchschnitt. Die Gesamternte erbrachte 5262 t gegenüber 4833 t im Jahre 1951, d.s. 9 vH mehr.

Für Rhabarber wurde ein Ertrag von 271 dz je Hektar (Vorjahr: 280 dz) ermittelt. Insgesamt wurden fast 22 000 t Rhabarber geerntet. Bei den Erdbeeren wurde endgültig ein Durchschnittsertrag von 52 dz ermittelt. Dieser Durchschnittsertrag liegt um 12 vH niedriger als 1951, aber noch über dem vierjährigen Durchschnitt der Jahre 1948 bis 1951.

An tierischen Schädlingen traten in stärkerem Ausmaß Blattläuse, Kohlfliegen, Zwiebelfliegen und Wühlmäuse auf; an pflanzlichen Schädlingen wurde vereinzelt ein Befall durch Kohlhernie gemeldet.

Wachstumsstand des Gemüses im Juni 1952

(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Herbst- weiss- kohl	Herbst- rotkohl	Herbst- wirsing- kohl	Mittel- früher u. Spätblu- menkohl
			1	2	3	4
1	Schleswig-Holst.	1952	2,6	2,6	2,6	2,7
2	" "	1951	2,6	2,6	2,9	2,6
3	Hamburg	1952	2,9	2,7	2,6	2,8
4	"	1951	2,6	2,7	2,5	2,8
5	Niedersachsen	1952	2,6	2,6	2,6	2,7
6	"	1951	2,6	2,6	2,6	2,7
7	Nordrhein-Westf.	1952	2,4	2,5	2,4	2,6
8	" "	1951	2,5	2,5	2,3	2,7
9	Bremen	1952	2,7	2,8	2,7	3,0
10	"	1951	2,6	2,8	2,6	2,8
11	Hessen	1952	2,5	2,6	2,5	2,7
12	"	1951	2,2	2,4	2,3	2,5
13	Rheinland-Pfalz	1952	2,9	2,8	2,8	2,9
14	" "	1951	2,5	2,6	2,6	2,7
15	Bayern	1952	2,4	2,5	2,3	2,5
16	"	1951	2,5	2,6	2,5	2,7
17	Baden-Württbg.	1952	2,4	2,4	2,5	2,7
18	" "	1951	2,8	2,7	2,6	2,7
	davon ehemalige Länder					
19	Württemberg.-Baden	1952	2,4	2,5	2,5	2,7
20	Baden	1952	2,4	2,2	2,4	2,6
21	Württemberg.-Hohenz.	1952	2,5	2,5	2,6	3,0
22	<u>Bundesgebiet</u>	1952	2,5	2,5	2,4	2,7
23		1951	2,6	2,6	2,4	2,7
24	West-Berlin	1952	2,5	2,6	2,5	2,8

noch: Wachstumsstand des Gemüses im Juni 1952

(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Spät- kohl- rabi	Kopfsalat (Sommer-u. Herbst- aussaat)	Späte Möhren	Rote Rüben
			5	6	7	8
1	Schleswig-Holst.	1952	2,6	2,1	2,5	2,5
2	" "	1951	2,8	2,8	2,5	2,7
3	Hamburg	1952	2,6	3,1	2,8	2,8
4	"	1951	2,4	2,4	2,5	2,4
5	Niedersachsen	1952	2,5	2,3	2,6	2,5
6	"	1951	2,5	2,3	2,6	2,6
7	Nordrhein-Westf.	1952	2,3	2,6	2,6	2,5
8	" "	1951	2,3	2,1	2,4	2,2
9	Bremen	1952	2,7	2,1	2,6	2,8
10	"	1951	2,8	2,5	2,9	2,4
11	Hessen	1952	2,5	2,3	2,6	2,3
12	"	1951	2,3	1,9	2,4	2,2
13	Rheinland-Pfalz	1952	2,7	2,7	2,8	2,6
14	" "	1951	2,5	2,3	2,6	2,3
15	Bayern	1952	.	2,2	2,3	2,2
16	"	1951	2,4	2,1	2,4	2,1
17	Baden-Württbg.	1952	2,6	2,4	2,5	2,3
18	" "	1951	2,5	2,4	2,5	2,5
19	Württemberg.-Baden	1952	2,5	2,3	2,6	2,4
20	Baden	1952	2,5	2,4	2,3	2,1
21	Württemberg.-Hohenz.	1952	2,8	2,6	2,5	2,4
22	<u>Bundesgebiet</u>	1952	2,4	2,4	2,6	2,4
23		1951	2,4	2,2	2,5	2,4
24	West-Berlin	1952	2,7	2,3	2,6	2,5

noch: Wachstumsstand des Gemüses im Juni 1952

(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Meer- rettich	Rettich	Sellerie	Zwiebeln (Früh- jahrs- aussaat)	Buschboh- nen(ein- schl.Wachs- bohnen)	Stangenbohnen (auch Prunk-od. Feuerb.einschl. Wachsbohnen)	Lfd. Nr.
9	10	11	12	13	14	
2,8	2,8	2,7	2,7	3,3	3,0	1
2,9	2,7	2,5	2,6	2,8	2,8	2
2,7	2,9	3,1	2,8	2,9	2,7	3
2,5	2,2	2,6	2,7	2,5	2,5	4
2,6	2,6	2,7	2,7	3,0	2,8	5
2,5	2,5	2,5	2,6	2,9	2,7	6
2,0	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	7
2,7	2,4	2,4	2,5	2,6	2,6	8
3,0	3,0	2,8	3,0	2,9	3,1	9
3,0	3,0	2,8	3,5	2,6	2,8	10
2,3	2,4	2,6	2,6	2,6	2,5	11
2,1	2,2	2,3	2,5	2,4	2,5	12
2,9	2,5	2,8	2,9	2,8	2,7	13
2,1	3,1	2,5	2,6	2,6	2,5	14
2,6	2,3	2,5	2,5	2,8	2,7	15
2,4	2,7	2,6	2,4	2,6	2,5	16
2,3	2,4	2,6	2,3	2,4	2,6	17
2,5	3,0	2,5	2,5	2,3	2,5	18
2,6	2,4	2,6	2,4	2,6	2,6	19
2,3	2,1	2,4	2,0	2,1	2,1	20
3,0	2,7	2,7	2,6	3,0	2,8	21
2,6	2,4	2,7	2,7	2,9	2,7	22
2,5	2,8	2,5	2,5	2,7	2,6	23
2,0	2,6	2,5	2,9	2,8	2,4	24

noch: Wachstumsstand des Gemüses im Juni 1952

(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Dicke Boh- nen(Sau- Puffbohnen)	Einlege- gurken	Schäl- gurken	Toma- ten
			15	16	17	18
1	Schleswig-Holst.	1952	2,5	3,4	3,3	3,0
2	" "	1951	2,4	3,0	2,9	2,7
3	Hamburg	1952	2,6	3,2	3,0	2,8
4	"	1951	2,3	2,5	2,5	2,6
5	Niedersachsen	1952	2,4	3,2	3,2	3,0
6	"	1951	2,4	2,9	2,9	2,6
7	Nordrhein-Westf.	1952	2,9	2,8	2,6	2,4
8	" "	1951	2,3	2,6	2,6	2,3
9	Bremen	1952	2,6	3,0	2,8	3,0
10	"	1951	2,7	3,4	3,0	2,8
11	Hessen	1952	2,6	2,8	2,8	2,5
12	"	1951	2,4	2,5	2,7	2,3
13	Rheinland-Pfalz	1952	2,6	3,1	2,9	2,6
14	" "	1951	2,1	2,8	2,7	2,4
15	Bayern	1952	2,5	3,1	3,2	2,9
16	"	1951	2,3	2,7	2,9	2,5
17	Baden-Württbg.	1952	2,5	2,8	2,9	2,4
18	" "	1951	2,5	2,6	2,9	2,3
	davon ehemalige Länder					
19	Württemberg-Baden	1952	2,4	2,8	2,8	2,5
20	Baden	1952	2,7	2,5	2,4	2,2
21	Württemberg-Hohenz.	1952	2,6	3,2	3,2	3,0
22	<u>Bundesgebiet</u>	1952	2,8	3,0	3,0	2,6
23		1951	2,3	2,7	2,8	2,4
24	West-Berlin	1952	2,8	3,0	2,6	2,9

Erntevorschätzung von Gemüse Juni 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Frühweisskohl		
			Fläche	E r t r a g	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			1	2	3
1	Schlesw. - Holstein	1952	235	285,0	66 975
2	" "	1951	193	290,9	56 144
3	Hamburg	1952	85	341,5	29 028
4	"	1951	82	352,6	28 910
5	Niedersachsen	1952	203	242,9	49 378
6	"	1951	171	273,3	46 760
7	Nordrhein-Westf.	1952	407	258,3	105 142
8	" "	1951	309	291,7	90 146
9	Bremen	1952	7	336,4	2 355
10	"	1951	6	286,9	1 721
11	Hessen	1952	63	250,8	15 803
12	"	1951	63	235,2	14 817
13	Rheinland-Pfalz	1952	110	202,0	22 315
14	" "	1951	123	236,6	29 060
15	Bayern	1952	147	201,9	29 673
16	"	1951	128	229,0	29 312
17	Baden-Württbg.	1952	111	253,6	28 145
18	" "	1951	103	258,0	26 569
	davon ehemalige Länder				
19	Württemberg.-Baden	1952	72	253,6	18 262
20	Baden	1952	26	248,3	6 456
21	Württemberg.-Hohenz.	1952	13	273,1	3 427
22	<u>Bundesgebiet</u>	1952	1 368	255,0	348 814
23	"	1951	1 178	274,6	323 439
24	West-Berlin	1952	7	195,0	1 451

noch:

Erntevorschätzung von Gemüse Juni 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Frührotkohl		
			Fläche	E r t r a g	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			4	5	6
1	Schlesw.-Holstein	1952	59	275,0	16 225
2	" "	1951	63	295,6	18 623
3	Hamburg	1952	17	220,9	3 756
4	"	1951	14	232,0	3 248
5	Niedersachsen	1952	105	205,9	21 643
6	"	1951	86	214,4	18 399
7	Nordrhein-Westf.	1952	294	237,5	69 821
8	" "	1951	232	251,4	58 331
9	Bremen	1952	3	312,0	936
10	"	1951	2	271,0	542
11	Hessen	1952	37	219,5	8 121
12	"	1951	38	227,3	8 638
13	Rheinland-Pfalz	1952	38	180,7	6 796
14	" "	1951	28	200,9	5 587
15	Bayern	1952	106	157,0	16 510
16	"	1951	86	161,4	13 882
17	Baden-Württbg.	1952	72	223,3	16 075
18	" "	1951	62	220,8	13 687
	davon ehemalige Länder				
19	Württemberg-Baden	1952	42	221,5	9 303
20	Baden	1952	21	223,9	4 701
21	Württemberg-Hohenz.	1952	9	223,6	2 071
22	<u>Bundesgebiet</u>	1952	731	218,7	159 883
23	"	1951	611	230,7	140 937
24	West-Berlin	1952	2	170,0	275



noch:

Erntevorschätzung von Gemüse Juni 1952

Frühwirsingkohl			Frühblumenkohl			Lfd. Nr.
Fläche	E r t r a g		Fläche	E r t r a g		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
	ha	dz		ha	dz	
7	8	9	10	11	12	
28	233,0	6 524	134	156,0	20 904	1
25	236,1	5 903	83	156,0	12 948	2
187	280,7	52 489	210	233,2	48 982	3
205	321,4	65 887	211	225,0	47 475	4
65	179,3	11 723	223	145,3	32 401	5
50	167,0	8 281	227	141,5	32 106	6
564	211,1	119 045	443	171,0	75 740	7
446	194,3	86 668	396	164,3	65 077	8
2	245,5	491	6	157,5	945	9
1	245,5	246	13	148,4	1 929	10
71	184,0	13 062	71	209,5	14 876	11
67	188,9	12 654	70	172,2	12 051	12
209	163,6	34 199	48	136,2	6 476	13
103	166,0	17 010	49	143,1	7 039	14
142	158,7	22 449	160	130,4	20 870	15
97	154,9	15 022	137	142,8	19 561	16
80	196,1	15 690	134	166,6	22 319	17
62	180,3	11 178	124	169,1	20 968	18
49	202,6	9 929	89	159,3	14 178	19
21	194,1	4 077	31	193,9	6 012	20
10	176,7	1 684	14	151,4	2 129	21
1348	204,5	275 672	1429	170,4	243 513	22
1056	211,0	222 849	1310	167,3	219 154	23
11	165,0	1 752	9	105,0	940	24

noch:

Erntevorschätzung von Gemüse Juni 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Frühkohlrabi		
			Fläche	E r t r a g	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			13	14	15
1	Schlesw.-Holstein	1952	13	139,0	1 807
2	" "	1951	15	177,6	2 486
3	Hamburg	1952	23	221,1	5 085
4	"	1951	22	209,7	4 613
5	Niedersachsen	1952	101	136,3	13 752
6	"	1951	73	130,4	9 465
7	Nordrhein-Westf.	1952	354	175,0	61 957
8	" "	1951	188	162,3	30 514
9	Bremen	1952	9	167,7	1 509
10	"	1951	5	158,7	794
11	Hessen	1952	45	139,5	6 279
12	"	1951	38	136,4	5 182
13	Rheinland-Pfalz	1952	30	121,2	3 659
14	" "	1951	18	128,5	2 331
15	Bayern	1952	162	171,2	27 732
16	"	1951	147	163,9	24 087
17	Baden-Württbg.	1952	76	164,6	12 510
18	" "	1951	62	163,3	10 126
	davon ehemalige Länder				
19	Württemberg.-Baden	1952	43	139,8	6 012
20	Baden	1952	24	214,6	5 151
21	Württemberg.-Hohenz.	1952	9	156,4	1 347
22	<u>Bundesgebiet</u>	1952	813	165,2	134 290
23	"	1951	568	157,7	89 598
24	West-Berlin	1952	21	125,0	2 619

noch:

Erntevorschätzung von Gemüse Juni 1952

Grüne Pflückerbsen			Winterzwiebeln (Herbstaussaat)			Lfd. Nr.
Fläche ha	E r t r a g		Fläche ha	E r t r a g		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
16	17	18	19	20	21	
965	85,0	82 025	6 <sup>+</sup> )	96,0	576	1
797	98,8	78 744	16	108,8	1 741	2
15	83,5	1 252	2	145,5	291	3
14	88,5	1 239	2	154,3	309	4
2 137	89,6	191 565	15	171,0	2 582	5
2 085	90,1	187 908	30	147,6	13 268	6
403	79,4	31 981	19	159,9	3 039	7
297	92,9	27 585	89	181,7	16 169	8
8	73,8	590	0	155,0	0	9
6	77,4	464	0	148,0	0	10
186	79,3	14 745	28	106,6	2 984	11
164	72,8	11 947	25	122,3	3 058	12
98	56,0	5 507	99	131,7	13 028	13
93	69,8	6 491	56	150,2	8 414	14
99	75,8	7 484	20	107,7	2 145	15
104	90,0	9 361	39	131,1	5 111	16
602	82,8	49 846	33	153,2	5 057	17
519	78,7	40 844	39	165,4	6 451	18
545	84,0	45 766	26	152,6	3 968	19
51	70,9	3 617	5	153,2	766	20
6	80,2	463	2	135,2	323	21
4 513	85,3	384 995	222	133,8	29 702	22
4 079	89,4	364 583	356	153,1	54 521	23
6	65,0	365	0	.	.	24

<sup>+</sup>) Anbaufläche Herbst 1951

noch:

Erntevorschätzung von Gemüse Juni 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Steckspeisezwiebeln (auch Schalotten)		
			Fläche	E r t r a g	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			22	23	24
1	Schlesw.-Holstein	1952	23	126,0	2 898
2	" "	1951	18	154,9	2 788
3	Hamburg	1952	6	140,6	844
4	"	1951	9	142,0	1 278
5	Niedersachsen	1952	59	150,3	8 882
6	"	1951	62	187,8	11 757
7	Nordrhein-Westf.	1952	31	169,4	5 250
8	" "	1951	34	192,8	6 554
9	Bremen	1952	2	141,5	283
10	"	1951	1	150,0	150
11	Hessen	1952	13	88,2	1 146
12	"	1951	15	95,8	1 437
13	Rheinland-Pfalz	1952	217	140,4	30 531
14	" "	1951	206	178,3	36 813
15	Bayern	1952	88	185,5	16 324
16	"	1951	175	191,2	33 461
17	Baden-Württbg.	1952	84	173,3	14 553
18	" "	1951	86	184,2	15 844
	davon ehemalige Länder				
19	Württbg.-Baden	1952	68	176,1	11 977
20	Baden	1952	9	145,0	1 305
21	Württ.-Hohenz.	1952	7	194,6	1 271
22	<u>Bundesgebiet</u>	1952	523	154,3	80 711
23	"	1951	606	181,7	110 082
24	West-Berlin	1952	2	140,0	249

noch:

Erntevorschätzung von Gemüse Juni 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Frühe Möhren (Karotten)		
			Fläche	E r t r a g	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			25	26	27
1	Schlesw.-Holstein	1952	112	171,0	19 152
2	" "	1951	81	188,1	15 236
3	Hamburg	1952	60	216,6	12 996
4	"	1951	53	231,7	12 280
5	Niedersachsen	1952	289	176,0	50 788
6	"	1951	275	216,4	59 523
7	Nordrhein-Westf.	1952	317	183,6	58 209
8	" "	1951	242	192,3	46 545
9	Bremen	1952	11	282,1	3 385
10	"	1951	9	210,3	1 893
11	Hessen	1952	76	151,6	11 522
12	"	1951	65	143,6	9 336
13	Rheinland-Pfalz	1952	159	180,1	28 607
14	" "	1951	89	198,9	17 738
15	Bayern	1952	188	174,9	32 954
16	"	1951	163	197,2	32 144
17	Baden-Württbg.	1952	122	179,9	21 942
18	" "	1951	108	192,0	20 735
	davon ehemalige Länder				
19	Württemberg.-Baden	1952	75	168,2	12 612
20	Baden	1952	34	198,4	6 745
21	Württemberg.-Hohenz.	1952	13	203,1	2 585
22	<u>Bundesgebiet</u>	1952	1334	179,6	239 555
23	"	1951	1085	198,6	215 430
24	West-Berlin	1952	24	130,0	3 137

Endgültige Ernteschätzung Juni 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Frühjahrskopfsalat		
			Fläche	E r t r a g	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			1	2	3
1	Schlesw.-Holstein	1952	26	128,0	3 328
2	" "	1951	28	127,5	3 570
3	Hamburg	1952	88	171,2	15 066
4	"	1951	86	177,4	15 256
5	Niedersachsen	1952	110	130,8	14 440
6	"	1951	107	125,0	13 301
7	Nordrhein-Westf.	1952	512	172,0	88 049
8	" "	1951	428	174,8	74 835
9	Bremen	1952	11	160,8	1 769
10	"	1951	10	143,6	1 436
11	Hessen	1952	115	129,2	14 855
12	"	1951	113	132,4	14 957
13	Rheinland-Pfalz	1952	92	109,9	10 123
14	" "	1951	102	142,9	14 491
15	Bayern	1952	327	136,6	44 588
16	"	1951	288	144,9	41 733
17	Baden-Württbg.	1952	225	170,8	38 433
18	" "	1951	211	157,8	33 292
	davon ehemalige Länder				
19	Württemberg.-Baden	1952	149	167,0	24 885
20	Baden	1952	54	190,5	10 285
21	Württemberg.-Hohenz.	1952	22	150,7	3 263
22	<u>Bundesgebiet</u>	1952	1506	153,2	230 651
23	"	1951	1373	155,0	212 871
24	West-Berlin	1952	23	105,0	2 444

noch:

Endgültige Ernteschätzung Juni 1952

Frühjahrsspinat			Spargel <sup>1)</sup>			Lfd. Nr.
Fläche ha	E r t r a g		Fläche ha	E r t r a g		
	vom Hektar dz	im ganzen		vom Hektar dz	im ganzen	
4	5	6	7	8	9	
39	94,0	3 666	77	34,0	2 618	1
40	104,6	4 184	77	38,6	2 972	2
108	154,6	16 697	1	23,0	23	3
105	170,7	17 924	1	28,0	28	4
176	85,7	15 109	555	23,8	13 227	5
126	93,5	11 777	555	21,3	11 834	6
568	141,9	80 588	97	52,4	5 078	7
489	115,1	56 293	97	48,5	4 705	8
12	99,4	1 193	0	22,0	0	9
9	81,9	737	0	21,6	0	10
95	73,5	6 986	522 <sup>2)</sup>	28,4	14 815	11
95	72,8	6 912	552	26,3	14 498	12
61	77,8	4 781	157	32,8	5 148	13
122	79,5	9 705	157	29,1	4 562	14
121	76,2	9 237	95	41,0	3 889	15
126	83,0	10 453	95	26,7	2 531	16
141	104,5	14 741	298	26,2	7 818	17
125	112,8	14 100	298	24,1	7 196	18
113	105,8	11 953	290	25,8	7 475	19
17	111,2	1 890	8	42,9	343	20
11	84,6	898	0	.	.	21
1 321	115,8	152 998	1 802	29,2	52 616	22
1 237	106,8	132 085	1 832	26,4	48 326	23
27	70,0	1 912	2	20,0	50	24

1) Endgültige Anbaufläche Herbst 1951.

2) Anbaufläche Frühjahr 1952 ermittelt.

noch:

Endgültige Ernteschätzung Juni 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Rhabarber <sup>1)</sup>		
			Fläche	E r t r a g	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			10	11	12
1	Schlesw.-Holstein	1952	84	216,0	18 144
2	" "	1951	84	313,5	26 334
3	Hamburg	1952	186	313,4	58 294
4	"	1951	186	312,0	58 032
5	Niedersachsen	1952	125	245,7	30 757
6	"	1951	125	229,7	28 754
7	Nordrhein-Westf.	1952	144 <sup>2)</sup>	347,7	50 064
8	" "	1951	240	325,6	78 142
9	Bremen	1952	6	301,2	1 807
10	"	1951	6	228,3	1 370
11	Hessen	1952	35 <sup>2)</sup>	209,3	7 327
12	"	1951	42	194,0	8 148
13	Rheinland-Pfalz	1952	31	198,4	6 143
14	" "	1951	31	240,3	7 443
15	Bayern	1952	98	209,7	20 460
16	"	1951	98	218,6	21 427
17	Baden-Württbg.	1952	97	262,3	25 446
18	" "	1951	97	252,2	24 467
	davon ehemalige Länder				
19	Württemberg-Baden	1952	79	269,4	21 279
20	Baden	1952	13	216,2	2 810
21	Württemberg-Hohenz.	1952	5	254,2	1 357
22	<u>Bundesgebiet</u>	1952	806	271,0	218 442
23	"	1951	909	279,6	254 117
24	West-Berlin	1952	5	195,0	909

1) Endgültige Anbaufläche Herbst 1951.

2) Anbaufläche Frühjahr 1952 ermittelt.



noch:

Endgültige Ernteschätzung Juni 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Erdbeeren (vorjähr.u.ält.Pflanzen)		
			Fläche	E r t r a g	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			13	14	15
1	Schlesw.-Holstein	1952	227	54,0	12 258
2	" "	1951	207	62,6	12 958
3	Hamburg	1952	256	42,5	10 880
4	"	1951	243	63,0	15 309
5	Niedersachsen	1952	334	43,3	14 491
6	"	1951	261	53,8	14 077
7	Nordrhein-Westf.	1952	472	59,7	28 165
8	" "	1951	402	67,6	27 175
9	Bremen	1952	6	51,0	306
10	"	1951	6	48,2	289
11	Hessen	1952	219	47,1	10 322
12	"	1951	213	50,9	10 845
13	Rheinland-Pfalz	1952	173	51,7	8 967
14	" "	1951	94	49,2	4 636
15	Bayern	1952	154	52,3	8 052
16	"	1951	145	49,5	7 176
17	Baden-Württbg.	1952	235	58,1	13 652
18	" "	1951	171	58,0	9 926
	davon ehemalige Länder				
19	Württemberg.-Baden	1952	132	49,8	6 568
20	Baden	1952	83	74,9	6 215
21	Württemberg.-Hohenz.	1952	20	43,5	869
22	<u>Bundesgebiet</u>	1952	2 076	51,6	107 093
23	"	1951	1 742	58,8	102 391
24	West-Berlin	1952	9	35,0	319