

# STATISTISCHE BERICHTE

Unverkäufliches  
Freiexemplar



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. III/5/24

Erschienen am 27.8.1952

## Wachstumsstand und Ernteschätzung von Gemüse

Ende Juli 1952

Die Witterungsverhältnisse in der Berichtszeit werden allgemein, besonders aber im Süden und Südwesten des Bundesgebietes, als ungünstig für die weitere Entwicklung des Gemüses bezeichnet. Überall wurde über Schäden durch die Trockenheit berichtet. Der Wachstumsstand des Gemüses wurde daher im Durchschnitt des Bundesgebietes schlechter beurteilt als im Vormonat, lediglich bei Schälgurken und Tomaten wurde eine geringe Verbesserung des Wachstumsstandes gemeldet. Allgemein wird der Wachstumsstand des Gemüses, bis auf Spätblumenkohl, Kopfsalat, Herbstspinat und Einlegegurken, noch etwas besser als mittel beurteilt, und zwar in den nordwestlichen Ländern günstiger als in den südlichen und südwestlichen Bundesländern. Nach den für Steckspeisezwiebeln, Grüne Bohnen und Dicke Bohnen durchgeführten Erntevorschätzungen wurden die zu erwartenden Durchschnittserträge ungünstiger beurteilt als im Vorjahr.

Nach der endgültigen Ernteermittlung liegt nur der Durchschnittsertrag des Frühkohlrabis mit 161 dz je ha über dem des Vorjahres, während die übrigen Frühkohlartern sowie Pflückerbsen, die frühen Möhren und die Winterzwiebeln mehr oder weniger unter dem Vorjahresdurchschnittsertrag liegen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Erhebung über den voraussichtlichen Gemüseanbau 1952 vom Februar 1952 kann mit einem vermehrten Anbau bei den Frühkohlartern, den grünen Pflückerbsen und den frühen Möhren gerechnet werden, wodurch die geringeren Hektarerträge etwa ausgeglichen würden. Lediglich der Gesamtertrag der Winterzwiebeln, die im Herbst 1951 angebaut und im Sommer 1952 geerntet werden, hat sich bei einem Durchschnittsertrag von 132 dz (1951 = 153 dz) und bei einer verkleinerten Anbaufläche mit rd. 2900 t gegenüber 1951 um fast die Hälfte verringert.

Durch die Hitze und Trockenheit wurde auch die Verbreitung der tierischen und pflanzlichen Schädlinge begünstigt. Festgestellt wurde ein stärkeres Auftreten von Kohlherzdrehmücke, Kohlweißling, Zwiebelfliege und Erbsenwickler sowie ein stärkerer Befall von Kohlhernie und Brennfleckenkrankheit.

Wachstumsstand des Gemüses im Juli 1952  
(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr 1952	Herbst- weiss- kohl	Dauer- weiss- kohl	Herbst- rot- kohl	Dauer- rot- kohl
			1	2	3	4
1	Schleswig-Holstein	Juli	2,4	2,6	2,7	2,5
2	" "	Juni	2,6	.	2,6	.
3	Hamburg	Juli	2,8	2,9	2,9	2,9
4	"	Juni	2,9	.	2,7	.
5	Niedersachsen	Juli	2,7	2,7	2,7	2,8
6	"	Juni	2,6	.	2,6	.
7	Nordrhein-Westfalen	Juli	2,5	2,6	2,6	2,6
8	" "	Juni	2,4	.	2,5	.
9	Bremen	Juli	2,6	2,6	2,8	2,8
10	"	Juni	2,7	.	2,8	.
11	Hessen	Juli	3,2	3,3	3,2	3,2
12	"	Juni	2,5	.	2,6	.
13	Rheinland-Pfalz	Juli	3,4	3,2	3,4	3,3
14	" "	Juni	2,9	.	2,8	.
15	Bayern	Juli	2,6	2,6	2,7	2,7
16	"	Juni	2,4	.	2,5	.
17	darunter Lindau	Juli	2,0	3,1	2,0	2,5
18	Baden-Württemberg	Juli	3,2	3,1	3,1	3,2
19	" "	Juni	2,4	.	2,4	.
	davon ehem. Länder:					
20	Württemberg-Baden	Juli	3,3	3,3	3,3	3,3
21	Baden	Juli	2,7	3,0	2,8	3,0
22	Württbg.-Hohenz.	Juli	2,8	2,8	2,9	2,9
23	Bundesgebiet	Juli	2,7	2,7	2,8	2,6
24	"	Juni	2,5	.	2,5	.
25	West-Berlin	Juli	2,8	2,9	3,0	3,0
26	" "	Juni	2,5	.	2,6	.

noch: Wachstumsstand des Gemüses im Juli 1952  
(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Herbst- wirsing- kohl	Dauer- wirsing- kohl	Rosen- kohl	Mittelfr.u. Spätblumen- kohl	Spät- kohl- rabi	Kopfsalat (Sommer-u. Herbstsalat)	Endi- vien- salat	Lfd. Nr.
5	6	7	8	9	10	11	
2,7	2,7	2,6	2,9	2,4	2,2	2,6	1
2,6	.	.	2,7	2,6	2,1	.	2
2,9	3,0	2,8	2,9	2,9	3,1	2,4	3
2,6	.	.	2,8	2,6	3,1	.	4
2,7	2,7	2,7	2,9	2,6	2,5	2,8	5
2,6	.	.	2,7	2,5	2,3	.	6
2,4	2,5	2,6	2,8	2,4	2,9	2,5	7
2,4	.	.	2,6	2,3	2,6	.	8
2,6	2,3	2,7	3,1	2,3	2,4	3,0	9
2,7	.	.	3,0	2,7	2,1	.	10
3,1	3,1	3,1	3,5	3,0	3,1	3,0	11
2,5	.	.	2,7	2,5	2,3	.	12
3,5	3,4	3,2	3,5	3,4	3,5	3,3	13
2,8	.	.	2,9	2,7	2,7	.	14
2,7	2,5	2,7	3,0	2,7	2,8	2,5	15
2,3	.	.	2,5	.	2,2	.	16
2,0	2,0	3,0	.	3,0	3,0	.	17
3,1	3,1	3,2	3,5	3,2	3,4	2,8	18
2,5	.	.	2,7	2,6	2,4	.	19
3,3	3,3	3,4	3,6	3,4	3,5	2,9	20
2,8	3,0	2,9	3,1	3,0	3,0	2,7	21
2,7	2,9	2,8	3,4	3,1	3,1	2,9	22
2,7	2,7	2,7	3,0	2,6	3,0	2,7	23
2,4	.	.	2,7	2,4	2,4	.	24
2,8	3,1	3,1	2,8	2,5	2,6	2,7	25
2,5	.	.	2,8	2,7	2,3	.	26

noch: Wachstumsstand des Gemüses im Juli 1952  
(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr 1952	Herbst- spinat	Späte Möhren	Rote Rüben (Rote Bete)	Meer- rettich
			12	13	14	15
1	Schleswig-Holstein	Juli	2,6	2,4	2,2	2,6
2	" "	Juni	.	2,5	2,5	2,8
3	Hamburg	Juli	3,1	2,7	3,0	2,6
4	"	Juni	.	2,8	2,8	2,7
5	Niedersachsen	Juli	2,7	2,7	2,5	2,5
6	"	Juni	.	2,6	2,5	2,6
7	Nordrhein-Westfalen	Juli	2,8	2,7	2,5	2,0
8	" "	Juni	.	2,6	2,5	2,0
9	Bremen	Juli	3,0	2,4	2,3	3,0
10	"	Juni	.	2,6	2,8	3,0
11	Hessen	Juli	3,1	3,1	3,0	2,7
12	"	Juni	.	2,6	2,3	2,5
13	Rheinland-Pfalz	Juli	3,6	3,4	3,3	3,3
14	" "	Juni	.	2,8	2,6	2,9
15	Bayern	Juli	2,7	2,5	2,4	2,8
16	"	Juni	.	2,3	2,2	2,6
17	darunter Lindau	Juli	.	2,0	2,0	.
18	Baden-Württemberg	Juli	3,4	3,2	2,9	3,0
19	" "	Juni	.	2,5	2,3	2,3
	davon ehem. Länder:					
20	Württemberg-Baden	Juli	3,5	3,3	3,0	2,8
21	Baden	Juli	3,1	2,9	2,8	3,0
22	Württbg.-Hohenz.	Juli	3,2	2,9	2,7	.
23	<u>Bundesgebiet</u>	Juli	3,0	2,8	2,4	2,8
24	"	Juni	.	2,6	2,4	2,6
25	West-Berlin	Juli	3,3	2,4	2,4	2,0
26	" "	Juni	.	2,6	2,5	2,0

noch:

Wachstumsstand des Gemüses im Juli 1952  
(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Rettich	Sellerie	Porree (Lauch)	Zwiebeln (Frühjahrs- aussaat)	Einlege- gurken	Schäl- gurken	Tomaten	Lfd. Nr.
16	17	18	19	20	21	22	
2,7	2,8	2,6	3,0	3,3	3,3	3,0	1
2,8	2,7	.	2,7	3,4	3,3	3,0	2
2,9	3,1	2,9	2,5	2,9	2,9	2,1	3
2,9	3,1	.	2,8	3,2	3,0	2,8	4
2,6	2,7	2,5	2,7	2,9	2,9	2,7	5
2,6	2,7	.	2,7	3,2	3,2	3,0	6
2,5	2,7	2,5	2,6	2,7	2,7	2,3	7
2,4	2,7	.	2,7	2,8	2,6	2,4	8
2,5	2,3	2,4	2,8	2,4	2,3	2,3	9
3,0	2,8	.	3,0	3,0	2,8	3,0	10
2,7	3,0	3,1	3,0	3,2	3,2	2,9	11
2,4	2,6	.	2,6	2,8	2,8	2,5	12
3,2	3,3	3,1	3,4	3,5	3,4	3,0	13
2,5	2,8	.	2,9	3,1	2,9	2,6	14
2,8	2,7	2,4	2,5	3,0	2,8	2,5	15
2,3	2,5	.	2,5	3,1	3,2	2,9	16
3,0	1,5	1,5	3,0	2,0	2,0	2,0	17
3,1	3,1	3,0	2,8	3,2	3,0	2,7	18
2,4	2,6	.	2,3	2,8	2,9	2,4	19
3,1	3,2	3,1	2,9	3,2	3,1	2,8	20
3,1	2,8	2,8	2,6	3,0	2,9	2,4	21
2,9	3,0	2,9	2,8	2,9	2,8	2,7	22
2,9	2,8	2,6	2,9	3,1	2,9	2,5	23
2,4	2,7	.	2,7	3,0	3,0	2,6	24
2,7	2,6	2,7	2,8	3,3	3,4	2,8	25
2,6	2,5	.	2,9	3,0	2,6	2,9	26

Erntevorschätzung des Gemüses Juli 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Steckspeisezwiebeln		
			Fläche <sup>1)</sup>	Ertrag	
				vom	im
			ha	Hektar	ganzen
			1	2	3
1	Schleswig-Holstein	1952	23	151,0	3 473
2	" "	1951	18	154,9	2 788
3	Hamburg	1952	6	178,6	1 072
4	"	1951	9	142,0	1 278
5	Niedersachsen	1952	59	148,0	8 743
6	"	1951	62	187,8	11 757
7	Nordrhein-Westfalen	1952	31	176,9	5 483
8	" "	1951	34	192,8	6 554
9	Bremen	1952	2	155,5	311
10	"	1951	1	150,0	150
11	Hessen	1952	13	108,8	1 414
12	"	1951	15	95,8	1 437
13	Rheinland-Pfalz	1952	217	120,2	26 142
14	" "	1951	206	178,3	36 813
15	Bayern	1952	83	133,4	11 741
16	"	1951	175	191,2	33 461
17	darunter Lindau	1952	0	120,0	32
18	Baden-Württemberg	1952	84	162,1	13 620
19	" "	1951	86	184,2	15 844
	davon ehem. Länder:				
20	Württemberg-Baden	1952	68	163,3	11 104
21	Baden	1952	9	153,6	1 382
22	Württemberg-Hohenzollern	1952	7	173,7	1 134
23	<u>Bundesgebiet</u>	1952	523	137,7	72 004
24	"	1951	606	181,7	110 082
25	West-Berlin	1952	2	126,0	224

<sup>1)</sup> Für 1952 voraussichtliche Anbaufläche nach der Erhebung vom Februar 1952; für 1951 endgültige Anbaufläche.

noch:

Erntevorschätzung des Gemüses Juli 1952

Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)			Stangenbohnen (auch Prunk- oder Feuerbohnen einschl. Wachsbohnen)			Lfd. Nr.
Fläche <sup>1)</sup>	Ertrag		Fläche <sup>1)</sup>	Ertrag		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
4	5	6	7	8	9	
420	91,8	38 556	6	105,0	630	1
361	102,8	37 111	7	130,6	914	2
132	107,5	14 196	42	137,0	5 754	3
103	127,3	13 112	41	140,6	5 765	4
1 408	82,5	116 122	85	107,1	9 051	5
1 186	87,3	103 503	130	116,7	15 118	6
468	100,9	47 231	424	118,4	50 185	7
447	112,8	50 406	415	136,8	56 772	8
12	92,6	1 111	2	119,0	238	9
8	93,0	744	1	117,0	117	10
139	61,7	8 578	63	73,2	4 612	11
144	72,7	10 465	60	72,6	4 356	12
185	55,7	10 272	45	80,2	3 643	13
190	81,6	15 498	50	105,8	5 313	14
205	72,8	14 964	92	94,3	8 661	15
176	81,7	14 385	88	115,9	10 201	16
2	75,0	182	0	70,0	34	17
289	69,0	19 952	203	90,1	18 292	18
271	91,1	24 678	200	126,1	25 247	19
132	62,1	8 194	159	87,8	13 959	20
144	75,2	10 826	24	84,7	2 033	21
13	72,0	932	20	115,5	2 300	22
3 258	83,2	270 982	962	105,1	101 066	23
2 886	93,5	269 902	992	124,8	123 803	24
33	52,0	1 727	0	70,0	30	25

<sup>1)</sup> Für 1952 voraussichtliche Anbaufläche nach der Erhebung vom Februar 1952; für 1951 endgültige Anbaufläche.

noch:

Erntevorschätzung des Gemüses Juli 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Dicke Bohnen (Sau-Puffbohnen)		
			Fläche <sup>1)</sup>	Ertrag	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			10	11	12
1	Schleswig-Holstein	1952	35	109,0	3 815
2	" "	1951	40	109,7	4 388
3	Hamburg	1952	32	146,7	4 694
4	"	1951	31	131,7	4 083
5	Niedersachsen	1952	233	98,3	22 871
6	"	1951	165	109,4	18 035
7	Nordrhein-Westfalen	1952	979	103,1	100 902
8	" "	1951	821	131,9	108 288
9	Bremen	1952	8	105,0	840
10	"	1951	5	127,6	638
11	Hessen	1952	24	79,7	1 912
12	"	1951	11	66,6	733
13	Rheinland-Pfalz	1952	21	77,1	1 629
14	" "	1951	18	113,8	2 039
15	Bayern	1952	9	72,6	622
16	"	1951	8	83,7	633
17	darunter Lindau	1952	0	60,0	1
18	Baden-Württemberg	1952	4	69,8	279
19	" "	1951	3	66,9	236
	davon ehem. Länder:				
20	Württbg.-Baden	1952	3	64,3	193
21	Baden	1952	1	54,0	54
22	Württbg.-Hohenz.	1952	0	95,0	32
23	<u>Bundesgebiet</u>	1952	1 345	102,3	137 564
24	"	1951	1 102	126,2	139 093
25	West-Berlin	1952	0	.	.

<sup>1)</sup> Für 1952 voraussichtliche Anbaufläche nach der Erhebung vom Februar 1952; für 1951 endgültige Anbaufläche.



Endgültige Ernteschätzung des Gemüses

Juli 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Frühweisskohl		
			Fläche <sup>1)</sup>	Ertrag	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			1	2	3
1	Schleswig-Holstein	1952	235	280,0	65 800
2	" "	1951	193	290,9	56 144
3	Hamburg	1952	85	326,3	27 736
4	"	1951	82	352,6	28 910
5	Niedersachsen	1952	203	265,9	54 064
6	"	1951	171	273,3	46 760
7	Nordrhein-Westfalen	1952	407	285,5	116 197
8	" "	1951	309	291,7	90 146
9	Bremen	1952	7	359,0	2 513
10	"	1951	6	286,9	1 721
11	Hessen	1952	63	395,8	24 935
12	"	1951	63	235,2	14 817
13	Rheinland-Pfalz	1952	110	189,2	20 895
14	" "	1951	123	236,6	29 060
15	Bayern	1952	147	188,9	27 751
16	"	1951	128	229,0	29 312
17	darunter Lindau	1952	1	180,0	149
18	Baden-Württemberg	1952	111	237,0	26 307
19	" "	1951	103	258,0	26 569
	davon ehem. Länder:				
20	Württemberg-Baden	1952	72	244,2	17 584
21	Baden	1952	26	228,6	5 944
22	Württembg.-Hohenz.	1952	13	221,4	2 779
23	<u>Bundesgebiet</u>	1952	1 368	267,7	366 198
24	"	1951	1 178	274,6	323 439
25	West-Berlin	1952	7	209,0	1 555

1) Für 1952 voraussichtliche Anbaufläche nach der Erhebung vom Februar 1952; für 1951 endgültige Anbauflächen.

Endgültige Ernteschätzung des Gemüses

Juli 1952

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Frührotkohl		
			Fläche <sup>1)</sup>	Ertrag	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1952	59	271,0	15 989
2	"	1951	63	295,6	18 623
3	Hamburg	1952	17	230,0	3 911
4	"	1951	14	232,0	3 248
5	Niedersachsen	1952	105	214,9	22 585
6	"	1951	86	214,4	18 399
7	Nordrhein-Westfalen	1952	294	255,0	74 975
8	"	1951	232	251,4	58 331
9	Bremen	1952	3	343,3	1 030
10	"	1951	2	271,0	542
11	Hessen	1952	37	274,6	10 162
12	"	1951	38	227,3	8 638
13	Rheinland-Pfalz	1952	38	164,8	6 197
14	"	1951	28	200,9	5 507
15	Bayern	1952	106	151,8	15 962
16	"	1951	86	161,4	13 882
17	darunter Lindau	1952	1	170,0	90
18	Baden-Württemberg	1952	72	213,5	15 372
19	"	1951	62	220,8	13 687
	davon ehem. Länder:				
20	Württemberg-Baden	1952	42	216,0	9 070
21	Baden	1952	21	216,0	4 535
22	Württemberg.-Hohenz.	1952	9	190,8	1 767
23	<u>Bundesgebiet</u>	1952	731	227,3	166 183
24	"	1951	611	230,7	140 937
25	West-Berlin	1952	2	170,0	275

1) Für 1952 voraussichtliche Anbaufläche nach der Erhebung vom Februar 1952, für 1951 endgültige Anbaufläche.

noch:

Endgültige Ernteschätzung des Gemüses

Juli 1952

Frühwirsingkohl			Frühblumenkohl			Lfd. Nr.
Fläche <sup>1)</sup> ha	Ertrag		Fläche <sup>1)</sup> ha	Ertrag		
	vom	im		vom	im	
	Hektar	ganzen		Hektar	ganzen	
7	8	9	10	11	12	
28	195,0	5 460	134	154,0	20 636	1
25	236,1	5 903	83	156,0	12 948	2
187	295,8	55 322	210	232,4	48 799	3
205	321,4	65 887	211	225,0	47 475	4
65	178,9	11 701	223	140,7	31 383	5
50	167,0	8 281	227	141,5	32 106	6
564	209,8	118 310	443	166,1	73 573	7
446	194,3	86 668	396	164,3	65 077	8
2	245,5	491	6	143,0	858	9
1	245,5	246	13	148,4	1 929	10
71	220,7	15 671	71	196,6	13 956	11
67	188,9	12 654	70	172,2	12 051	12
209	147,4	30 807	48	122,6	5 832	13
103	166,0	17 010	49	143,1	7 039	14
142	156,5	22 132	160	118,4	18 944	15
97	154,9	15 022	137	142,8	19 561	16
1	180,0	137	1	80,0	107	17
80	187,1	14 970	134	160,7	21 528	18
62	180,3	11 178	124	169,1	20 968	19
49	192,8	9 446	89	160,4	14 280	20
21	198,5	4 168	31	171,6	5 320	21
10	142,3	1 356	14	137,1	1 928	22
1 348	203,9	274 864	1 429	164,8	235 509	23
1 056	211,0	222 849	1 310	167,3	219 154	24
11	158,0	1 678	9	142,0	1 271	25

1) Für 1952 voraussichtliche Anbaufläche nach der Erhebung vom Februar 1952, für 1951 endgültige Anbaufläche.

noch:

Endgültige Ernteschätzung des Gemüses

Juli 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Frühkohlrabi		
			Fläche <sup>1)</sup>	Ertrag	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			13	14	15
1	Schleswig-Holstein	1952	13	200,0	2 600
2	" "	1951	15	177,6	2 486
3	Hamburg	1952	23	215,8	4 963
4	"	1951	22	209,7	4 613
5	Niedersachsen	1952	101	136,9	13 814
6	"	1951	73	130,4	9 465
7	Nordrhein-Westfalen	1952	354	177,1	62 685
8	" "	1951	188	162,3	30 514
9	Bremen	1952	9	168,3	1 515
10	"	1951	5	158,7	794
11	Hessen	1952	45	140,2	6 311
12	"	1951	38	136,4	5 182
13	Rheinland-Pfalz	1952	30	115,3	3 479
14	" "	1951	18	128,5	2 331
15	Bayern	1952	162	147,5	23 894
16	"	1951	147	163,9	24 087
17	darunter Lindau	1952	1	90,0	84
18	Baden-Württemberg	1952	76	152,1	11 559
19	" "	1951	62	163,3	10 126
	davon ehem. Länder:				
20	Württemberg-Baden	1952	43	138,8	5 969
21	Baden	1952	24	180,4	4 329
22	Württemberg-Hohenz.	1952	9	146,5	1 261
23	<u>Bundesgebiet</u>	1952	813	160,9	130 820
24	"	1951	568	157,7	89 598
25	West-Berlin	1952	21	159,0	3 331

1) Für 1952 voraussichtliche Anbaufläche nach der Erhebung vom Februar 1952, für 1951 endgültige Anbauflächen.

noch:

Endgültige Ernteschätzung des Gemüses

Juli 1952

Grüne Pflückerbsen			Winterzwiebeln (Anbau Herbst 1951, Ernte Sommer 1952)			Lfd. Nr.
Fläche <sup>1)</sup> ha	Ertrag		Fläche <sup>1)</sup> ha	Ertrag		
	vom	im		vom	im	
	Hektar	ganzen		Hektar	ganzen	
16	17	18	19	20	21	
965	99,7	96 211	6	102,0	612	1
797	98,8	78 744	16	108,8	1 741	2
15	92,1	1 382	2	162,1	324	3
14	88,5	1 239	2	154,3	309	4
2 137	84,1	179 802	15	171,4	2 588	5
2 085	90,1	187 908	90	147,6	13 268	6
403	78,9	31 800	19	163,3	3 102	7
297	92,9	27 585	89	181,7	16 169	8
8	80,9	647	0	155,0	0	9
6	77,4	464	0	148,0	0	10
186	72,2	13 433	28	136,2	3 814	11
164	72,8	11 947	25	122,3	3 058	12
98	54,0	5 306	99	117,7	11 649	13
93	69,8	6 491	56	150,2	8 414	14
99	98,2	9 697	20	130,4	2 598	15
104	90,0	9 361	39	131,1	5 111	16
0	50,0	8	0	80,0	8	17
602	80,1	48 215	33	142,2	4 693	18
519	78,7	40 844	39	165,4	6 451	19
545	82,1	44 764	26	144,3	3 752	20
51	60,9	3 104	5	131,0	655	21
6	60,2	347	2	119,7	286	22
4 513	85,6	386 493	222	132,3	29 380	23
4 079	89,4	364 583	356	153,1	54 521	24
6	53,0	297	0	.	.	25

1) Für 1952 voraussichtliche Anbaufläche nach der Erhebung vom Februar 1952, für 1951 endgültige Anbauflächen.

noch:

Endgültige Ernteschätzung des Gemüses

Juli 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Frühe Möhren (auch Karotten)		
			Fläche <sup>1)</sup>	Ertrag	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			22	23	24
1	Schleswig-Holstein	1952	112	195,0	21 840
2	" "	1951	81	188,1	15 236
3	Hamburg	1952	60	210,4	12 626
4	"	1951	53	231,7	12 280
5	Niedersachsen	1952	289	194,2	56 035
6	"	1951	275	216,4	59 523
7	Nordrhein-Westfalen	1952	317	190,8	60 484
8	" "	1951	242	192,3	46 545
9	Bremen	1952	11	265,1	3 181
10	"	1951	9	210,3	1 893
11	Hessen	1952	76	146,7	11 151
12	"	1951	65	143,6	9 336
13	Rheinland-Pfalz	1952	159	165,9	26 353
14	" "	1951	89	198,9	17 738
15	Bayern	1952	188	170,5	32 129
16	"	1951	163	197,2	32 144
17	darunter Lindau	1952	1	120,0	127
18	Baden-Württemberg	1952	122	157,7	19 238
19	" "	1951	108	192,0	20 735
	davon ehem. Länder:				
20	Württemberg-Baden	1952	75	156,6	11 747
21	Baden	1952	34	154,3	5 247
22	Württemberg-Hohenz.	1952	13	176,3	2 244
23	<u>Bundesgebiet</u>	1952	1 334	182,2	243 037
24	"	1951	1 085	198,6	215 430
25	West-Berlin	1952	24	176,0	4 247

1) Für 1952 voraussichtliche Anbaufläche nach der Erhebung vom Februar 1952; für 1951 endgültige Anbauflächen.