

STATISTISCHE BERICHTE

Unverkäufliches
Freiexemplar



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. III/5/25

Erschienen am 24. Sept. 1952

Wachstumstand und Ernteschätzung von Gemüse im August 1952

Der Wachstumstand der Dauerkohlarten hat sich nach den letzten Regenfällen gegenüber dem Vormonat allgemein verbessert, ohne indessen den Vorjahrsstand zu erreichen. Da nach den bis jetzt vorliegenden Unterlagen mit einer Anbauausdehnung der Dauerkohlarten einschliesslich des späten Blumenkohls gerechnet werden kann, dürfte die Gesamternte an Dauerkohl etwa die Vorjahrshöhe erreichen. Endivien, Spätblumenkohl und späte Möhren haben ihren Stand mit mittel bis etwas besser als mittel vom Vormonat gehalten, während bei den übrigen Gemüsearten eine leichte Verschlechterung um ein - bis zwei Zehntel Noten festzustellen ist. Die allgemeinen Witterungsbedingungen werden noch überwiegend ungünstig beurteilt, gewisse Schäden durch Trockenheit wurden aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und aus südwestdeutschen Bundesländern gemeldet.

Die Erntevorschätzungen August 1952 beziehen sich auf die Herbstkohlarten, Sommer- und Herbstkopfsalat, Herbstspinat, Zwiebeln, Gurken und Tomaten. Die Hektarerträge vom Herbstkohl (Weisskohl, Rotkohl und Wirsing) liegen unter denen des Vorjahres. Dennoch kann nach der Vorschätzung infolge der Anbauausdehnungen mit voraussichtlich gleichem Gesamtertrag gerechnet werden. Diese drei Kohlarten zusammen lassen hiernach eine Ernte von 227 000 t gegen 238 000 t im Vorjahr erwarten.

Bei Kopfsalat und Herbstspinat sind sowohl die Anbauflächen als auch die Hektarerträge geringer als im Vorjahr, wodurch sich bei Herbstkopfsalat ein Minderertrag von rd. 2300 t und bei Herbstspinat ein solcher von 3400 t ergibt. Zwiebeln (Frühjahrsaussaat) wurden dagegen im Anbau ausgedehnt, wodurch der in diesem Jahre erwartete geringere Hektarertrag ausgeglichen wird und ein Mehrertrag von rd. 600 t erwartet werden kann. Die Erträge an Gurken sind gegenüber dem Vorjahr erheblich zurückgegangen. Obwohl auch hier der Anbau ausgedehnt wurde, muss doch mit einem Minderertrag an Schäl- und Einlegegurken zusammen in Höhe von rd. 3000 t gerechnet werden. Auch die Tomaten weisen gleichfalls geringere Hektar- und Gesamterträge auf.

Die endgültigen Ernteschätzungen von Steckzwiebeln, Buschbohnen, Stangenbohnen und Dickenbohnen haben die Erwartungen der Vorschätzungen von Juli nicht erfüllt. Die Hektarerträge liegen bei diesen Gemüsearten unter dem Vorjahr und unter dem Durchschnitt 1949/51. Verhältnismässig günstige Erträge im Vergleich zum Bundesdurchschnitt an Buschbohnen wurden aus Schleswig-Holstein und Hamburg gemeldet.

Pflanzenkrankheiten und -schädlinge hielten sich im allgemeinen in mässigen Grenzen. Aus sämtlichen Bundesländern wurde starkes Auftreten von Blattflecken an Sellerie, Braunfäule an Tomaten, Fleckenkrankheiten an Bohnen und stellenweise auch von Kohlhernie, Ackerschnecken und Erdraupen genannt.

Die Begutachtungen des Spargelkrautes erstreckten sich auf Beobachtungen über die Wachsfreudigkeit und Triebbildung sowie über die Färbung des Krautes. Danach zeigt sich der Wachstumsstand des Spargelkrautes etwas ungünstiger als im Vorjahr, sowohl hinsichtlich der Wachsfreudigkeit und Triebbildung als auch nach der Färbung des Krautes.

Wachstumstand des Gemüses im August 1952

(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	L a n d	1952	Dauer- weiss- kohl	Dauer- rot- kohl	Dauer- wirsing- kohl	Grün- kohl
			1	2	3	4
1	Schleswig-Holstein	August	2,3	2,4	2,3	2,4
2	" "	Juli	2,6	2,5	2,7	.
3	Hamburg	August	2,7	2,7	2,9	2,8
4	"	Juli	2,9	2,9	3,0	.
5	Niedersachsen	August	2,7	2,8	2,8	2,7
6	"	Juli	2,7	2,8	2,7	.
7	Nordrhein-Westfalen	August	2,6	2,6	2,5	2,5
8	" "	Juli	2,6	2,6	2,5	.
9	Bremen	August	2,3	2,5	2,8	2,7
10	"	Juli	2,6	2,8	2,3	.
11	Hessen	August	3,3	3,3	3,2	2,8
12	"	Juli	3,3	3,2	3,1	.
13	Rheinland-Pfalz	August	3,6	3,6	3,6	3,2
14	" "	Juli	3,2	3,3	3,4	.
15	Bayern	August	3,0	3,1	2,9	2,9
16	"	Juli	2,6	2,7	2,5	.
17	darunter Lindau	August	2,0	2,0	2,0	2,0
18	Baden-Württemberg	August	3,5	3,5	3,6	3,5
19	" "	Juli	3,1	3,2	3,1	.
	davon ehem. Länder:					
20	Württemberg-Baden	August	3,5	3,5	3,5	3,5
21	Baden	August	3,9	3,5	3,8	3,6
22	Württemberg-Hohenz.	August	3,4	3,4	3,2	3,2
23	<u>Bundesgebiet</u>	August	2,6	2,6	2,5	2,6
24	"	Juli	2,7	2,6	2,7	.
25	Berlin-West	August	2,9	3,1	2,8	2,8
26	" "	Juli	2,9	3,1	3,1	.

noch: Wachstumstand des Gemüses im August 1952
(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	L a n d	1952	Rosen- kohl	Mittelfr. u. Spät- blumen- kohl	Spät- kohl- rabi	Endivien- salat
			5	6	7	8
1	Schleswig-Holstein	August	2,5	2,7	2,5	2,5
2	" "	Juli	2,6	2,9	2,4	2,6
3	Hamburg	August	2,8	2,7	2,6	2,8
4	"	Juli	2,8	2,9	2,9	2,4
5	Niedersachsen	August	2,8	3,1	2,8	2,7
6	"	Juli	2,7	2,9	2,6	2,8
7	Nordrhein-Westfalen	August	2,7	2,8	2,6	2,6
8	" "	Juli	2,6	2,8	2,4	2,5
9	Bremen	August	2,6	2,9	2,2	3,0
10	"	Juli	2,7	3,1	2,3	3,0
11	Hessen	August	3,0	3,5	3,0	2,9
12	"	Juli	3,1	3,5	3,0	3,0
13	Rheinland-Pfalz	August	3,5	3,6	3,4	3,1
14	" "	Juli	3,2	3,5	3,4	3,3
15	Bayern	August	3,0	3,3	2,9	2,6
16	"	Juli	2,7	3,0	2,7	2,5
17	darunter Lindau	August	2,0	3,0	3,0	4,0
18	Baden-Württemberg	August	3,3	3,4	3,2	2,8
19	" "	Juli	3,2	3,5	3,2	2,8
davon ehem. Länder:						
20	Württemberg-Baden	August	3,4	3,6	3,3	2,9
21	Baden	August	3,0	2,9	2,9	2,4
22	Württemberg-Hohenz.	August	3,0	3,7	3,2	2,8
23	<u>Bundesgebiet</u>	August	2,8	3,0	2,8	2,7
24	"	Juli	2,7	3,0	2,6	2,7
25	Berlin-West	August	2,8	3,0	2,3	2,4
26	" "	Juli	3,1	2,8	2,5	2,7

noch:

Wachstumstand des Gemüses im August 1952

(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Späte Möhren	Rote Rüben	Meerrettich	Schwarz- wurzeln	Rettich	Sellerie	Porree	Lfd. Nr.
9	10	11	12	13	14	15	
2,4	2,4	2,7	2,5	2,5	2,7	2,4	1
2,4	2,2	2,6	.	2,7	2,8	2,6	2
2,6	2,6	2,4	2,9	2,6	2,9	2,8	3
2,7	3,0	2,6	.	2,9	3,1	2,9	4
2,7	2,6	2,9	2,7	2,6	2,8	2,7	5
2,7	2,5	2,5	.	2,6	2,7	2,5	6
2,7	2,5	2,0	2,4	2,2	2,8	2,7	7
2,7	2,5	2,0	.	2,5	2,7	2,5	8
2,3	2,6	3,0	3,0	2,7	3,2	2,7	9
2,4	2,3	3,0	.	2,5	2,3	2,4	10
3,2	2,9	2,8	3,0	2,8	3,1	3,0	11
3,1	3,0	2,7	.	2,7	3,0	3,1	12
3,4	3,5	3,7	3,4	3,3	3,4	3,4	13
3,4	3,3	3,3	..	3,2	3,3	3,1	14
2,7	2,5	3,1	3,2	3,0	2,9	2,6	15
2,5	2,4	2,8	.	2,8	2,7	2,4	16
2,0	2,0	-	-	-	3,0	3,0	17
3,3	3,0	3,1	3,4	3,4	3,2	3,0	18
3,2	2,9	3,0	.	3,1	3,1	3,0	19
3,3	3,2	-	3,3	3,4	3,3	3,3	20
3,3	2,7	3,1	3,5	3,2	2,6	2,5	21
3,0	2,8	.	3,4	3,3	3,3	3,1	22
2,8	2,6	3,0	2,9	3,1	2,9	2,7	23
2,8	2,4	2,8	.	2,9	2,8	2,6	24
2,8	2,8	2,3	2,7	2,9	2,7	2,7	25
2,4	2,4	2,0	.	2,7	2,6	2,7	26

Erntevorschätzung des Gemüses August 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Herbstweisskohl		
			Fläche	Ertrag	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			1	2	3
1	Schleswig-Holstein	1952 ¹⁾	977	560,0	547 120
2	" "	1951	883	548,7	484 502
3	Hamburg	1952	36	409,7	14 749
4	"	1951	24	428,8	10 291
5	Niedersachsen	1952	633	414,5	262 374
6	"	1951	513	466,4	239 155
7	Nordrhein-Westfalen	1952	1 119	424,7	475 234
8	" "	1951	1 102	448,5	494 245
9	Bremen	1952	5	433,6	2 168
10	"	1951	4	472,8	1 891
11	Hessen	1952	184	167,4	30 795
12	"	1951	172	337,5	58 058
13	Rheinland-Pfalz	1952	102	199,8	20 311
14	" "	1951	102	291,8	29 791
15	Bayern	1952	1 099	223,8	245 906
16	"	1951	960	321,3	308 463
17	darunter Lindau	1952	1	300,0	174
18	Baden-Württemberg	1952	606	208,4	126 263
19	" "	1951	614	348,9	213 605
	davon ehem. Länder:				
20	Württemberg-Baden	1952	470	203,7	95 725
21	Baden	1952	26	178,6	4 644
22	Württemberg-Hohenz.	1952	110	234,8	25 894
23	<u>Bundesgebiet</u>	1952	4 761	362,3	1 724 920
24	"	1951	4 374	420,7	1 840 001
25	Berlin-West	1952	7	229,0	1 725

¹⁾ Schleswig-Holstein voraussichtliche Flächen Februar 1952. ²⁾ Endgültige Flächen 1951.

noch:

Erntevorschätzung des Gemüses August 1952

Herbstrotkohl			Herbstwirsingkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	vom	im		vom	im	
	Hektar	ganzen		Hektar	ganzen	
ha	dz		ha	dz		
4	5	6	7	8	9	
107	313,1	33 491	59	331,0	19 529	1
81	324,9	26 317	43	247,4	10 638	2
21	295,1	6 197	9	320,6	2 885	3
17	316,5	5 381	7	290,0	2 030	4
175	292,9	51 171	59	242,2	14 338	5
151	299,7	45 170	41	271,7	11 167	6
301	313,8	94 451	774	243,3	188 319	7
281	309,0	86 841	677	256,6	173 721	8
3	269,7	809	2	285,0	570	9
1	262,0	262	1	284,0	284	10
45	138,4	6 229	84	145,2	12 193	11
45	229,0	10 307	83	189,4	15 721	12
34	162,2	5 407	124	163,6	20 224	13
30	273,2	8 136	146	224,7	32 766	14
180	149,7	26 853	209	143,7	29 940	15
175	203,2	35 566	212	188,7	39 997	16
0	120,0	43	1	120,0	82	17
82	178,5	14 639	75	178,8	13 413	18
66	254,6	16 805	69	227,9	15 727	19
56	172,1	9 638	47	164,3	7 722	20
15	185,9	2 789	19	212,4	4 036	21
11	199,3	2 212	9	175,3	1 655	22
948	252,4	239 247	1 395	216,1	301 411	23
847	277,2	234 785	1 279	236,2	302 051	24
2	160,0	370	9	200,0	1 694	25

noch:

Erntevorschätzung des Gemüses August 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Sommer- und Herbstkopfsalat		
			Fläche	Ertrag	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			10	11	12
1	Schleswig-Holstein	1952 ¹⁾	19	116,0	2 204
2	" "	1951	20	164,1	3 282
3	Hamburg	1952	55	144,6	7 953
4	"	1951	49	156,0	7 644
5	Niedersachsen	1952	84	133,7	11 281
6	"	1951	78	136,6	10 686
7	Nordrhein-Westfalen	1952	443	131,2	58 124
8	" "	1951	477	139,1	66 341
9	Bremen	1952	12	131,4	1 577
10	"	1951	4	140,0	560
11	Hessen	1952	94	73,7	6 931
12	"	1951	99	109,4	10 826
13	Rheinland-Pfalz	1952	74	85,1	6 331
14	" "	1951	91	121,6	11 086
15	Bayern	1952	265	94,5	25 023
16	"	1951	265	108,5	28 742
17	darunter Lindau	1952	1	80,0	108
18	Baden-Württemberg	1952	221	125,1	27 641
19	" "	1951	202	152,4	30 793
	davon ehem. Länder:				
20	Württemberg-Baden	1952	156	122,9	19 171
21	Baden	1952	43	128,2	5 513
22	Württemberg-Hohenz.	1952	22	132,3	2 957
23	<u>Bundesgebiet</u>	1952	1 267	116,1	147 065
24	"	1951	1 285	132,3	169 960
25	Berlin-West	1952	24	91,0	2 181

¹⁾ Siehe Seite 6.

nach:

Erntevorschätzung des Gemüses August 1952

Herbstspinat			Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	vom	im		vom	im	
	Hektar	ganzen		Hektar	ganzen	
ha	dz		ha	dz		
13	14	15	16	17	18	
15 ²⁾	104,7	1 560	35	134,0	4 690	1
15	181,9	2 729	35	179,2	6 272	2
43	123,7	5 319	3	145,0	435	3
45	128,9	5 799	4	160,7	643	4
180	80,4	14 505	201	202,1	40 671	5
143	105,7	15 132	134	211,2	28 265	6
601	110,2	66 250	253	208,7	52 803	7
668	118,4	79 079	225	220,4	49 592	8
7	105,0	735	3	163,3	490	9
3	100,0	300	3	180,0	540	10
87	65,9	5 731	78	100,3	7 822	11
95	78,4	7 445	57	137,5	7 837	12
113	75,0	8 503	326	115,9	37 788	13
186	95,3	17 711	288	169,1	48 719	14
150	68,9	10 333	179	102,3	18 352	15
193	81,5	15 735	80	166,7	13 346	16
0	70,0	31	0	130,0	35	17
158	96,9	15 311	125	134,0	16 750	18
162	115,3	18 681	111	168,6	18 716	19
125	97,7	12 217	94	133,9	12 582	20
22	83,4	1 835	26	135,6	3 526	21
11	113,2	1 259	5	126,2	642	22
1 354	94,7	128 247	1 203	149,5	179 801	23
1 510	107,7	162 611	937	185,6	173 930	24
35	53,0	1 836	2	100,0	193	25

²⁾ Siehe Seite 6.

noch:

Erntevorschätzung des Gemüses August 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Einlegegurken		
			Fläche	Ertrag	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			19	20	21
1	Schleswig-Holstein	1952 ¹⁾	212	126,0	26 712
2	" "	1951	151	158,1	23 873
3	Hamburg	1952	22	138,4	3 045
4	"	1951	24	175,0	4 199
5	Niedersachsen	1952	366	143,3	52 401
6	"	1951	241	174,8	42 094
7	Nordrhein-Westfalen	1952	427	127,6	54 485
8	" "	1951	400	142,5	57 000
9	Bremen	1952	1	186,0	186
10	"	1951	0	180,0	0
11	Hessen	1952	344	96,6	33 224
12	"	1951	267	158,3	42 262
13	Rheinland-Pfalz	1952	347	98,5	34 178
14	" "	1951	284	149,9	42 538
15	Bayern	1952	325	81,9	26 599
16	"	1951	276	143,7	39 662
17	darunter Lindau	1952	1	100,0	83
18	Baden-Württemberg	1952	466	105,1	48 987
19	" "	1951	301	139,5	41 992
	davon ehem. Länder:				
20	Württemberg-Baden	1952	432	104,3	45 073
21	Baden	1952	21	123,2	2 587
22	Württemberg-Hohenz.	1952	13	103,6	1 327
23	<u>Bundesgebiet</u>	1952	2 510	111,5	279 817
24	"	1951	1 944	151,0	293 620
25	Berlin-West	1952	5	72,0	334

¹⁾ Siehe Seite 6.

noch: Erntevorschätzung des Gemüses August 1952

Schälgurken			Tomaten			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
22	23	24	25	26	27	
14 ²⁾	125,0	1 750	17	151,0	2 567	1
14	191,2	2 677	20	226,4	4 528	2
32	161,6	5 171	190	179,8	34 162	3
22	210,8	4 637	187	227,0	42 451	4
19	174,9	3 411	103	214,5	22 026	5
22	196,5	4 304	107	229,6	24 701	6
65	167,9	10 915	368	294,8	108 472	7
44	180,9	7 959	392	222,2	87 097	8
0	190,0	0	2	260,0	520	9
0	195,0	0	2	290,0	580	10
28	97,4	2 726	93	172,3	16 021	11
26	139,6	3 629	92	210,0	19 316	12
21	135,0	2 798	210	181,3	38 114	13
25	176,8	4 483	183	265,8	48 761	14
181	153,8	27 801	147	190,9	28 121	15
194	201,3	39 045	152	196,8	29 919	16
1	160,0	144	1	130,0	172	17
125	158,6	19 819	212	256,7	54 418	18
110	219,3	24 120	196	322,0	63 118	19
69	153,4	10 532	136	251,8	34 242	20
19	167,7	3 186	62	280,9	17 416	21
37	163,1	6 051	14	204,3	2 760	22
485	153,4	74 391	1 342	226,8	304 418	23
457	198,8	90 854	1 331	240,8	320 471	24
3	209,0	694	25	214,0	5 451	25

²⁾ Siehe Seite 6.

Endgültige Ernteschätzung des Gemüses August 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Steckspeisezwiebeln		
			Fläche	Ertrag	
				vom Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			1	2	3
1	Schleswig-Holstein	1952 ¹⁾	23	123,0	2 829
2	" "	1951	18	154,9	2 788
3	Hamburg	1952	8	136,7	1 094
4	"	1951	9	142,0	1 278
5	Niedersachsen	1952	39	159,8	6 168
6	"	1951	62	187,8	11 757
7	Nordrhein-Westfalen	1952	27	172,1	4 646
8	" "	1951	34	192,8	6 554
9	Bremen	1952	1	150,0	150
10	"	1951	1	150,0	150
11	Hessen	1952	15	112,7	1 691
12	"	1951	15	95,8	1 437
13	Rheinland-Pfalz	1952	202	123,2	24 850
14	" "	1951	206	178,3	36 813
15	Bayern	1952	55	125,5	6 954
16	"	1951	175	191,2	33 461
17	darunter Lindau	1952	0	150,0	24
18	Baden-Württemberg	1952	67	170,3	11 407
19	" "	1951	86	184,2	15 844
	davon ehem. Länder:				
20	Württemberg-Baden	1952	55	175,0	9 625
21	Baden	1952	6	116,7	700
22	Württemberg-Hohenz.	1952	6	168,0	1 082
23	<u>Bundesgebiet</u>	1952	437	136,8	59 789
24	"	1951	606	181,7	110 082
25	Berlin-West	1952	1	127,0	127

¹⁾ Schleswig-Holstein voraussichtliche Flächen Februar 1952.

noch: Endgültige Ernteschätzung des Gemüses August 1952

Buschbohnen			Stangenbohnen			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	vom Hektar	im ganzen		vom Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
4	5	6	7	8	9	
420	82,1	34 482	6	89,6	538	1
361	102,8	37 111	7	130,6	914	2
119	99,8	11 876	38	106,3	4 039	3
103	127,3	13 112	41	140,6	5 765	4
1 725	75,4	130 048	118	94,5	11 152	5
1 186	87,3	103 503	130	116,7	15 118	6
428	77,9	33 352	416	98,3	40 890	7
447	112,8	50 406	415	136,8	56 772	8
12	90,8	1 090	2	129,0	258	9
8	93,0	744	1	117,0	117	10
134	47,9	6 423	63	54,6	3 440	11
144	72,7	10 465	60	72,6	4 356	12
176	66,3	11 631	40	76,5	3 082	13
190	81,5	15 498	50	105,8	5 313	14
187	61,5	11 521	75	84,4	6 298	15
176	81,7	14 385	88	115,9	10 201	16
1	100,0	163	1	110,0	45	17
318	69,8	22 204	184	83,2	15 304	18
271	91,1	24 678	200	126,1	25 247	19
141	62,8	8 854	145	82,7	11 994	20
166	75,5	12 533	23	64,0	1 472	21
11	72,4	817	16	113,8	1 838	22
3 519	74,6	262 627	942	90,2	85 001	23
2 886	93,5	269 902	992	124,8	123 803	24
41	59,0	2 403	1	92,0	96	25

noch: Endgültige Ernteschätzung des Gemüses August 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Dicke Bohnen		
			Fläche	Ertrag	
				vom Hektar	im ganzen
			ha 10	dz 11	12
1	Schleswig-Holstein	1952 ¹⁾	35	110,0	3 850
2	" "	1951	40	109,7	4 388
3	Hamburg	1952	28	126,0	3 528
4	"	1951	31	131,7	4 083
5	Niedersachsen	1952	244	100,5	24 497
6	"	1951	165	109,4	18 035
7	Nordrhein-Westfalen	1952	817	91,6	74 865
8	" "	1951	821	131,9	108 288
9	Bremen	1952	6	108,8	633
10	"	1951	5	127,6	638
11	Hessen	1952	13	52,3	680
12	"	1951	11	66,6	733
13	Rheinland-Pfalz	1952	18	74,9	1 389
14	" "	1951	18	113,8	2 039
15	Bayern	1952	4	60,3	228
16	"	1951	8	83,7	653
17	darunter Lindau	1952	0	50,0	1
18	Baden-Württemberg	1952	4	77,5	310
19	" "	1951	3	66,9	236
	davon ehem. Länder:				
20	Württemberg-Baden	1952	4	72,0	288
21	Baden	1952	0	68,8	11
22	Württemberg-Hohenz.	1952	0	97,5	11
23	<u>Bundesgebiet</u>	1952	1 169	94,1	109 980
24	"	1951	1 102	126,2	139 093
25	Berlin-West	1952	0	.	.

¹⁾ Siehe Seite 12

Begutachtung des Spargelkrautes August 1952

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Anbau- fläche des ertrags- fähigen Spargels	Wuchs- freudig- keit	Farbe d. Spargelkrautes			Ø-Menge der aus den einz. Pflanzen hochge- wachsenen Stengel
					dunkel- grün	hell- grün	gelb- lich	
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1952	77 ¹⁾	2,3	63	37	—	6,0
2	" "	1951	77	2,2	100	—	—	7,0
3	Hamburg	1952	2	2,5	75	25	—	4,6
4	"	1951	1	2,2	85	15	—	5,1
5	Niedersachsen	1952	682	2,2	81	18	1	5,7
6	"	1951	555	2,3	69	31	—	5,7
7	Nordrhein-Westf.	1952	97 ¹⁾	2,2	89	10	1	6,5
8	" "	1951	97	2,1	94	6	—	7,0
9	Bremen	1952	0	2,2	67	33	—	6,0
10	"	1951	0	2,0	50	50	—	5,0
11	Hessen	1952	670	2,7	45	47	8	7,0
12	"	1951	552	2,1	70	27	3	7,2
13	Rheinland-Pfalz	1952	188	2,6	52	44	4	6,2
14	" "	1951	157	2,2	80	17	3	7,3
15	Bayern	1952	89	2,9	52	37	11	6,5
16	"	1951	95	2,4	100	—	—	7,9
17	darunter Lindau	1952	—	—	—	—	—	—
18	Baden-Württemberg	1952	355	2,6	50	35	15	8,2
19	" "	1951	298	2,2	85	17	—	10,0
davon ehem. Länder:								
20	Württ.-Baden	1952	345	2,4	65	31	4	8,0
21	Baden	1952	10	2,7	35	40	25	2,3
22	Württ.-Hohenz.	1952	0
23	<u>Bundesgebiet</u>	1952	2 160	2,5	63	31	6	6,3
24	"	1951	1 832	2,2	77	22	1	7,1
25	Berlin-West	1952	1	2,9	100	—	—	4

¹⁾ Endgültige Anbaufläche 1951.