

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr.: III 25/11 und 12

Wiesbaden-Biebrich, den 16.3.1951

Dr.Hs/Ra.

Fangergebnisse der See- und Küstenfischerei
in den Monaten März und April 1950

Im folgenden werden die nachträglich aufbereiteten Fangergebnisse der See- und Küstenfischerei in den Monaten März und April 1950 veröffentlicht.

Mit den vorliegenden Berichten wird die aus technischen Gründen verbliebene Lücke in der monatlichen Statistik der Fangergebnisse der See- und Küstenfischerei des Jahres 1950 geschlossen.

Die Fangergebnisse der See- und Küstenfischerei
im Monat März 1950

I. A l l g e m e i n e Ü b e r s i c h t

Gesamtanlandungen nach Fischereibetriebsarten

| Fischereibetriebsart | Menge in t | | Wert in 1 000 DM | |
|-------------------------------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| | März 1950 | Februar 1950 | März 1950 | Februar 1950 |
| Gesamtanlandungen | 33 344,1 | 24 289,3 | 8 429,5 | 6 575,2 |
| davon | | | | |
| Dampferhochseefischerei | 27 006,4 | 20 690,2 | 6 739,1 | 5 628,8 |
| Kleine Hochsee- und Küstenfischerei | 6 337,7 | 3 599,1 | 1 690,4 | 946,4 |

Anlandungen in den Ländern

| Land/Fischereibetriebsart | Menge in t | | Wert in 1 000 DM | |
|--|------------|--------------|------------------|--------------|
| | März 1950 | Februar 1950 | März 1950 | Februar 1950 |
| <u>Bremen</u> | | | | |
| Dampferhochseefischerei | 16 358,3 | 11 275,3 | 4 131,2 | 3 120,1 |
| Kleine Hochseefischerei | 171,5 | 117,7 | 82,5 | 57,5 |
| Küstenfischerei | 66,8 | 4,6 | 12,8 | 0,8 |
| <u>Hamburg</u> | | | | |
| Dampferhochseefischerei | 2 808,2 | 2 616,3 | 620,3 | 601,5 |
| Kleine Hochseefischerei | 393,7 | 298,7 | 200,6 | 133,0 |
| Küstenfischerei | 83,7 | 33,8 | 12,1 | 5,1 |
| <u>Niedersachsen</u> | | | | |
| Dampferhochseefischerei | 7 276,3 | 6 418,5 | 1 851,0 | 1 812,9 |
| Kleine Hochseefischerei | 311,2 | 198,0 | 127,3 | 94,1 |
| Küstenfischerei | 669,8 | 232,1 | 87,7 | 25,7 |
| <u>Schleswig-Holstein</u> | | | | |
| Dampferhochseefischerei | 563,6 | 380,1 | 136,5 | 94,3 |
| Kleine Hochsee- und Küstenfischerei: | | | | |
| Westküste Schlesw.-Holst. einschl. schlesw.-holst.Elbegebiet | 303,7 | 28,7 | 54,1 | 4,1 |
| Ostküste Schlesw.-Holsteins | 4 337,3 | 2 685,5 | 1 113,3 | 626,1 |

See- und Küstenfischerei

im März 1950

Gesamtanlandungen aller Fischereibetriebsarten nach Hauptfischarten

| Fischart | Menge in t | | Wert in 1 000 DM | | Anteil an Gesamtmenge vH | |
|------------------------------|------------|------------|------------------|------------|-----------------------------|------------|
| | März 1950 | Febr. 1950 | März 1950 | Febr. 1950 | März 1950 | Febr. 1950 |
| Gesamt: | 33 344,1 | 24 289,3 | 8 429,5 | 6 575,2 | | |
| davon | | | | | | |
| Hering | 4 394,4 | 2 224,4 | 1 129,3 | 528,7 | 13,2 | 9,2 |
| Kabeljau (Dorsch) | 4 417,7 | 8 236,7 | 1 192,0 | 1 914,1 | 13,3 | 33,9 |
| Schellfisch | 5 130,6 | 3 171,2 | 1 198,4 | 713,1 | 15,4 | 13,1 |
| Köhler (Seelachs) | 9 784,1 | 4 950,1 | 1 931,4 | 1 237,8 | 29,3 | 20,4 |
| Rotbarsch | 3 522,6 | 2 781,2 | 1 164,9 | 960,9 | 10,5 | 11,4 |
| Sprott | 58,5 | 72,7 | 27,0 | 34,6 | 0,2 | 0,3 |
| Scholle | 274,1 | 123,1 | 125,5 | 74,7 | 0,8 | 0,5 |
| Krabben und andere Krebse | 635,7 | 15,6 | 110,8 | 16,6 | 1,9 | 0 |
| Sonstige | 5 126,4 | 2 714,3 | 1 550,2 | 1 094,7 | 15,4 | 11,2 |

Gesamtanlandungen der Dampferhochseefischerei nach Hauptfischarten

| | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|---------|---------|------|------|
| Gesamt: | 27 006,4 | 20 690,2 | 6 739,1 | 5 628,8 | | |
| davon | | | | | | |
| Hering | 701,3 | 399,1 | 218,6 | 129,0 | 2,6 | 1,9 |
| Kabeljau | 3 593,4 | 7 334,5 | 1 043,7 | 1 761,3 | 13,3 | 35,5 |
| Schellfisch | 5 122,3 | 3 163,6 | 1 195,3 | 709,9 | 19,0 | 15,3 |
| Köhler (Seelachs) | 9 783,0 | 4 947,9 | 1 931,1 | 1 237,1 | 36,2 | 23,9 |
| Rotbarsch | 3 522,6 | 2 781,2 | 1 164,9 | 960,9 | 13,0 | 13,4 |
| Sonstige | 4 283,8 | 2 063,9 | 1 185,5 | 830,6 | 15,9 | 10,0 |

Davon stehengebliebene und beschlagnahmte Fische¹⁾ = 14,6 vH vom Gesamtfang

3 934,8 t im Werte von 323,065 DM

- 1) Eine Aufgliederung der stehengebliebenen und beschlagnahmten Fische auf die einzelnen Arten ist auf Grund der vorliegenden Erhebungsbogen für den Monat März 1950 nicht immer möglich. Siehe S. 6 ds. Berichts.

See- und Küstenfischerei

im März 1950

Gesamtanlandungen der Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei nach Hauptfischarten

| Fischart | Menge in t | | Wert in 1 000 DM | | Anteil an Gesamtmenge vH | |
|------------------------------|------------|------------|------------------|------------|-----------------------------|------------|
| | März 1950 | Febr. 1950 | März 1950 | Febr. 1950 | März 1950 | Febr. 1950 |
| Gesamt: | 6 337,7 | 3 599,1 | 1 690,4 | 946,4 | | |
| davon | | | | | | |
| Hering | 3 693,1 | 1 825,3 | 910,7 | 399,7 | 58,3 | 50,7 |
| Sprott | 58,5 | 72,7 | 27,0 | 34,6 | 0,9 | 2,0 |
| Kabeljau (Dorsch) | 824,3 | 902,2 | 148,3 | 152,8 | 13,0 | 25,1 |
| Scholle | 271,6 | 121,4 | 123,6 | 74,0 | 4,3 | 3,4 |
| Krabben und andere Krebse | 635,6 | 15,5 | 110,7 | 16,6 | 10,1 | 0,4 |
| Sonstige | 854,6 | 662,0 | 370,1 | 268,7 | 13,4 | 18,4 |

Davon zu Futterzwecken bzw. an Fischmehlfabriken abgegebene Fangergebnisse:

1 122,1 t im Werte von 104,605 DM

Anlandungen der Fischdampfer nach Fanggebieten und Anlandeplätzen

| Fanggebiete | Anlandeplätze | | | | Gesamt t |
|----------------------------|---------------|----------|---------|-------|-------------|
| | Bremerhaven | Cuxhaven | Hamburg | Kiel | |
| | t | t | t | t | |
| Nordsee | 547,9 | 1 384,2 | 205,3 | - | 2 137,4 |
| Island | 10 612,1 | 3 077,3 | 2 032,4 | 563,6 | 16 285,4 |
| Westküste Nordnorwegens | 5 198,3 | 2 814,8 | 570,5 | - | 8 583,6 |
| Gesamtmenge: | 16 358,3 | 7 276,3 | 2 808,2 | 563,6 | 27 006,4 |
| Gesamtwert in 1 000 DM: | 4 131,2 | 1 851,0 | 620,3 | 136,6 | 6 739,1 |

See- und Küstenfischerei

im März 1950

II. Einzelübersichten

Fischdampferanlandungen

(in Bremerhaven, Cuxhaven, Hamburg und Kiel zusammen)

| Fischarten | Insgesamt | | Von der Gesamtmenge (Sp.1) stammten aus dem Fanggebiet: | | |
|--|------------|-----------|---|-------------------|--------------------------|
| | Menge | Wert | Nordsee | Island | Westküste Nord-norwegens |
| | kg | DM | kg | kg | kg |
| Fischdampferanlandungen insgesamt: | 27 006 396 | 6 739 077 | 2 137 876 | 16 284 784 | 8 583 736 |
| davon | | | | | |
| A. Anlandungen, die über die See-fischmärkte abgegeben wurden, ohne die zu Futterzwecken verwerteten Fangergebnisse: | 22 478 361 | 5 882 296 | 1 756 214 | 12 780 402 | 7 941 745 |
| davon | | | | | |
| Hochseehering | 699 136 | 217 917 | 698 506 | 630 ¹⁾ | - |
| Salzhering (71 Fass) | 2 200 | 682 | 2 200 | - | - |
| Makrele | 45 241 | 9 263 | 45 241 | - | - |
| Kabeljau I | 1 762 250 | 529 035 | 1 808 | 1 105 013 | 655 432 |
| " II | 1 743 707 | 492 793 | 1 559 | 225 334 | 1 516 814 |
| " III | 85 859 | 21 792 | 8 087 | 4 417 | 73 355 |
| Schellfisch I | 2 152 156 | 536 471 | 441 | 398 876 | 1 752 839 |
| " II | 2 652 898 | 623 073 | 1 367 | 365 360 | 2 286 171 |
| " III | 72 919 | 17 169 | 957 | 37 524 | 34 438 |
| " IV | 3 911 | 1 451 | 1 969 | 1 942 | - |
| " V | 5 435 | 2 058 | 5 136 | 299 | - |
| Kl. Schellfisch u. Wittling | 1 105 | 244 | 1 105 | - | - |
| Wittling (Merlan) | 83 531 | 18 858 | 38 015 | 45 516 | - |
| Köhler (Seelachs) I | 7 483 610 | 1 583 581 | 341 084 | 7 117 826 | 24 700 |
| " II | 1 061 725 | 231 124 | 267 716 | 673 676 | 120 333 |
| Pollack (heller Seelachs) | 671 | 237 | 671 | - | - |
| Leng | 510 072 | 162 259 | 35 978 | 449 895 | 24 199 |
| Blauleng | 47 267 | 16 814 | 815 | 33 181 | 13 271 |
| Seehecht I | 29 152 | 17 234 | 29 152 | - | - |
| " II | 71 259 | 21 758 | 71 259 | - | - |
| " III | 17 797 | 4 095 | 17 797 | - | - |
| Lumb (Brosme) | 109 113 | 30 079 | 10 042 | 81 695 | 17 376 |
| Rotbarsch | 3 515 604 | 1 164 413 | 3 152 | 2 128 844 | 1 383 608 |
| Katfisch I | 4 205 | 2 165 | - | 3 239 | 966 |
| " II | 7 236 | 3 033 | - | 4 884 | 2 352 |
| Seeteufel (Angler) | 12 090 | 7 475 | 10 105 | 1 357 | 628 |
| Knurrhahn, roter und grauer | 1 515 | 529 | 1 390 | 125 | - |
| Seehase | 78 | 40 | - | 78 | - |
| Scholle I | 1 757 | 1 207 | - | 1 757 | - |
| " II | 628 | 560 | - | 628 | - |
| " III | 134 | 109 | - | 134 | - |
| Scharbe (Kliesche) | 1 557 | 450 | 578 | 979 | - |
| Seezunge I | 27 | 23 | - | 27 | - |
| " II | 114 | 87 | - | 114 | - |
| " III | 20 | 8 | - | 20 | - |
| Rotzunge I | 2 584 | 2 113 | 5 | 2 564 | 15 |
| " II | 8 032 | 4 418 | 123 | 7 805 | 102 |
| " III | 4 280 | 1 343 | 349 | 3 921 | 10 |
| Limande, echte Rotzunge I | 1 028 | 746 | 87 | 941 | - |
| " II | 718 | 392 | 168 | 550 | - |
| Scheefsnut (Migram, Heilbuttsg.) I | 29 357 | 11 596 | 2 772 | 26 582 | 3 |
| " II | 6 396 | 1 721 | 3 186 | 3 200 | - |

¹⁾ Der wesentlich unter einem Viertel der Fangmenge liegende Anteil einer Islandreise wurde in der Nordsee gefangen. Diese Reise wurde deshalb nicht als Mischreise, sondern als reine Islandreise behandelt.

See- und Küstenfischerei

im März 1950

noch: Fischdampferanlandungen

| Fischarten | Insgesamt | | Von der Gesamtmenge (Sp. 1) stammten aus dem Fanggebiet: | | |
|---|-----------|---------|--|-----------|-----------------|
| | Menge | Wert | Nordsee | Island | Westküste Norw. |
| | kg | DM | kg | kg | kg |
| Heilbutt I | 19 989 | 39 237 | 459 | 11 362 | 8 158 |
| " II | 9 549 | 24 241 | 1 528 | 2 401 | 5 520 |
| " III | 5 782 | 10 732 | 364 | 3 115 | 2 302 |
| " IV | 2 851 | 3 409 | 143 | 421 | 2 287 |
| " schwarzer | 10 892 | 8 547 | - | 312 | 10 580 |
| Steinbutt I | 38 | 153 | 38 | - | - |
| " III | 4 | 10 | - | 4 | - |
| " IV | 6 | 12 | - | 6 | - |
| Roche I | 8 969 | 1 923 | 1 599 | 1 122 | 248 |
| " II | 5 079 | 471 | 2 285 | 2 685 | 109 |
| Dornhai | 148 555 | 45 616 | 145 283 | 3 059 | 213 |
| Heringshai | 990 | 1 299 | 990 | - | - |
| Andere Haie | 293 | 66 | 293 | - | - |
| Nephrops (Kaisergranat) | 145 | 85 | - | 145 | - |
| Fischleber | 193 | 51 | 193 | - | - |
| Fischrogen | 26 312 | 5 920 | - | 20 712 | 5 600 |
| Verschiedenes | 350 | 103 | 217 | 127 | 6 |
| B. Zu Futterzwecken bzw. an Fischmehlfabriken abgegebene Fangergebnisse insgesamt: | 3 975 240 | 326 270 | 357 011 | 3 105 228 | 512 001 |
| davon | | | | | |
| Beschlagnahmte Fische insgesamt: ¹⁾ | 163 938 | 9 137 | 12 757 | 62 695 | 88 486 |
| davon | | | | | |
| Kabeljau | 400 | 22 | - | - | 400 |
| Schellfisch | 44 289 | 3 039 | 250 | 5 366 | 38 673 |
| Köhler (Seelachs) | 2 353 | 188 | 923 | 1 430 | - |
| Rotbarsch | 3 855 | 208 | - | 2 430 | 1 425 |
| Sonstige | 113 041 | 5 680 | 11 584 | 53 469 | 47 986 |
| Stehengebliebene Fische insgesamt: ¹⁾ | 3 770 812 | 313 928 | 311 104 | 3 036 193 | 423 515 |
| Kabeljau | 1 145 | 67 | 1 145 | - | - |
| Schellfisch | 190 720 | 12 037 | 113 | 3 236 | 187 371 |
| Köhler (Seelachs) | 1 235 356 | 116 235 | 62 308 | 1 165 355 | 7 683 |
| Rotbarsch | 3 123 | 250 | 3 123 | - | - |
| Sonstige | 2 340 468 | 195 339 | 244 115 | 1 367 592 | 220 461 |
| Beifang: | 40 430 | 3 205 | 33 150 | 7 340 | - |
| C. Anlandungen von Fangergebnissen, die nicht über die Seefischmärkte abgegeben wurden insgesamt: | 552 795 | 530 511 | 24 651 | 398 154 | 129 990 |
| davon | | | | | |
| Fischleberöl | 524 252 | 521 792 | 20 651 | 381 599 | 122 002 |
| Deputate | 28 543 | 8 719 | 4 000 | 16 555 | 7 986 |

¹⁾ Da s.Zt. noch ältere Erhebungsbogen verwendet wurden, war eine Aufteilung der beschlagnahmten und stehengebliebenen Fische auf Arten nicht immer möglich. Dadurch ist die grosse Menge unter "Sonstige" bedingt.

See- und Küstenfischerei

im März 1950

Hochseekutteranlandungen

in Bremerhaven, Cuxhaven und Hamburg nach Fanggebieten und Fischarten

| F i s c h a r t e n | Insgesamt | | Von der Gesamtmenge (Sp.1) stammten aus dem Fanggebiet | | |
|---|-----------|---------|---|---------|----------|
| | Menge | Wert | Nordsee | Ostsee | Kattegat |
| | kg | DM | kg | kg | kg |
| Anlandungen insgesamt: | 876 407 | 410 420 | 452 821 | 114 193 | 309 393 |
| davon | | | | | |
| A. Anlandungen, die über die Seefischmärkte abgegeben wurden, ohne die zu Fut- terzwecken verwerteten Fangergebnisse: | 734 209 | 399 175 | 399 038 | 80 798 | 254 373 |
| davon | | | | | |
| Hochseehering | 5 298 | 779 | 5 263 | - | 35 |
| Sprott | 142 | 66 | - | - | 142 |
| Makrele | 3 | 1 | - | - | 3 |
| Kabeljau (Dorsch) I | 87 601 | 25 328 | 19 419 | 26 131 | 42 051 |
| " " II | 92 730 | 16 872 | 2 818 | 35 174 | 54 738 |
| " " III | 47 864 | 6 752 | 2 112 | 17 205 | 28 547 |
| Schellfisch I | 2 130 | 910 | 203 | - | 1 927 |
| " II | 3 361 | 1 226 | 30 | - | 3 331 |
| " III | 2 013 | 677 | 124 | - | 1 889 |
| " IV | 696 | 197 | 224 | - | 472 |
| " V | 130 | 39 | 94 | - | 36 |
| Kl. Schellfisch u. Wittling | 73 | 24 | 73 | - | - |
| Wittling (Merlan) | 30 801 | 7 568 | 19 312 | - | 11 489 |
| Köhler (Seelachs) I | 96 | 28 | 31 | - | 65 |
| " " II | 15 | 3 | - | - | 15 |
| Pollack (heller Seelachs) | 11 365 | 4 608 | 329 | 25 | 11 011 |
| Leng | 1 115 | 483 | 380 | - | 735 |
| Seehecht III | 6 | 1 | 6 | - | - |
| Lumb (Brosme) | 13 | 3 | 13 | - | - |
| Katfisch I | 3 703 | 2 165 | 1 750 | - | 1 953 |
| " II | 2 259 | 968 | 283 | - | 1 976 |
| Septeufel (Angler) | 82 | 58 | 59 | - | 23 |
| Knurrhahn, roter u. grauer | 8 216 | 2 253 | 6 596 | - | 1 620 |
| Potermann, echter | 99 | 26 | - | - | 99 |
| Seehase | 7 | 4 | 6 | - | 1 |
| Scholle I | 23 239 | 15 374 | 20 038 | 273 | 2 928 |
| " II | 43 306 | 33 673 | 39 638 | 477 | 3 191 |
| " III | 80 438 | 38 339 | 78 414 | 50 | 1 974 |
| " IV | 109 524 | 29 362 | 105 398 | 6 | 4 120 |
| Scharbe (Kliesche) | 13 393 | 3 068 | 6 944 | 26 | 6 423 |
| Butt (Flunder) | 45 135 | 9 977 | 6 210 | 1 088 | 37 837 |
| Seezunge I | 27 665 | 68 123 | 12 927 | - | 14 738 |
| " II | 30 757 | 38 896 | 25 892 | - | 4 865 |
| " III | 29 791 | 21 129 | 27 533 | - | 2 258 |
| Rotzunge I | 5 | 3 | 5 | - | - |
| " II | 25 | 9 | 11 | - | 14 |
| Limande, echte Rotzunge I | 233 | 226 | 112 | - | 121 |
| " " " II | 204 | 37 | 157 | - | 47 |
| Scheefsnut II | 10 | 2 | 10 | - | - |

See- und Küstenfischerei

im März 1950

noch: Hochseekutteranlandungen nach Fanggebieten und Fischarten

| F i s c h a r t e n | Insgesamt | | Von der Gesamtmenge (Sp.1) stammten aus dem Fanggebiet | | |
|---|-----------|--------|---|--------|----------|
| | Menge | Wert | Nordsee | Ostsee | Kattegat |
| | kg | DM | kg | kg | kg |
| Heilbutt I | 27 | 71 | 27 | - | - |
| " II | 61 | 177 | 39 | - | 22 |
| " IV | 2 | 3 | 2 | - | - |
| Steinbutt I | 5 434 | 22 385 | 4 904 | - | 530 |
| " II | 1 419 | 4 193 | 1 029 | - | 390 |
| " III | 2 518 | 5 123 | 1 849 | - | 669 |
| " IV | 6 384 | 8 234 | 5 639 | 7 | 738 |
| Kleist (Glatthbutt, Tarbutt) I | 866 | 1 354 | 88 | - | 778 |
| " " " II | 2 681 | 3 350 | 407 | - | 2 274 |
| " " " III | 1 414 | 1 427 | 335 | - | 1 079 |
| Roche I | 1 124 | 309 | 1 109 | - | 15 |
| " II | 171 | 24 | 151 | - | 20 |
| Dornhai | 31 | 13 | 31 | - | - |
| Andere Haie | 15 | 11 | - | - | 15 |
| Hummer | 7 | 27 | 2 | - | 5 |
| Nephrops (Kaisergranat) | 6 096 | 21 434 | 175 | - | 5 921 |
| Taschenkrebse | 1 213 | 331 | 728 | - | 485 |
| Austern | 45 | 34 | 45 | - | - |
| Fischleber | 1 029 | 1 177 | 12 | 333 | 684 |
| Verschiedenes | 129 | 193 | 52 | 3 | 74 |
| B. Zu Futterzwecken bzw. an Fischmehl- fabriken abgegebene Fang- ergebnisse insgesamt: | 142 173 | 11 240 | 53 758 | 33 395 | 55 020 |
| davon | | | | | |
| Beschlagnahmte Fische insgesamt: | 3 625 | 229 | 2 716 | - | 909 |
| Stehengebliebene Fische insgesamt: | 137 092 | 10 923 | 51 042 | 33 395 | 52 655 |
| Beifang | 1 456 | 88 | - | - | 1 456 |
| C. Anlandungen von Fangergeb- nissen die nicht über die Seefischmärkte abgegeben wurden: | 25 | 5 | 25 | - | - |

See- und Küstenfischerei
im März 1950

Hochseekutteranlandungen

in Bremerhaven, Cuxhaven und Hamburg nach Fanggebieten und Anlandeplätzen ¹⁾

| Fanggebiet | angelandet in | | | insgesamt |
|-----------------------|---------------|----------|---------|-----------|
| | Bremerhaven | Cuxhaven | Hamburg | |
| | kg | kg | kg | |
| Nordsee | 115 398 | 196 534 | 140 889 | 452 821 |
| Ostsee | 30 818 | 83 375 | - | 114 193 |
| Kattegat | 25 347 | 31 285 | 252 761 | 309 393 |
| Gesamtmenge in kg: | 171 563 | 311 194 | 393 650 | 876 407 |
| Gesamtwert in DM: | 82 531 | 127 318 | 200 571 | 410 420 |

Anlandungen der Küstenfischerei nach Anlandegebieten

| Anlandegebiete | Menge in kg | | Wert in DM | |
|--|-------------|--------------|------------|--------------|
| | März 1950 | Februar 1950 | März 1950 | Februar 1950 |
| Anlandungen insgesamt: | 5 461 325 | 2 984 708 | 1 270 943 | 661 773 |
| davon | | | | |
| Nordseeküste insgesamt: | 1 124 048 | 299 208 | 166 690 | 35 706 |
| davon | | | | |
| Ostfriesland | 262 223 | 79 487 | 31 534 | 3 999 |
| Wesergebiet | 178 655 | 59 798 | 34 481 | 11 205 |
| Niedersächsisches Elbegebiet | 295 723 | 97 429 | 34 465 | 11 308 |
| Hamburgisches Elbegebiet | 83 705 | 33 842 | 12 054 | 5 133 |
| Schleswig-holsteinisches Elbegebiet | 54 073 | 2 555 | 11 571 | 959 |
| Westküste Schleswig-Holsteins | 249 669 | 26 097 | 42 585 | 3 102 |
| davon | | | | |
| Ostseeküste | | | | |
| Ostküste Schleswig- Holsteins | 4 337 277 | 2 685 500 | 1 113 253 | 626 067 |

1) Die Anlandungen der Kleinen Hochseefischerei an der Ostküste Schleswig-Holsteins sind in den Angaben über die Anlandungen der Küstenfischerei enthalten.

See- und Küstenfischerei

im März 1950

Anlandungen der Küstenfischerei nach Fanggebieten und Fischarten

| F i s c h a r t e n | Insgesamt | | Nordsee- gebiet | Katte- gat | Ostsee- gebiet |
|--|-----------|-----------|--------------------|---------------|-------------------|
| | Menge | Wert | | | |
| | kg | DM | kg | kg | kg |
| Anlandungen insgesamt: | 5 461 325 | 1 279 943 | 1 124 048 | 192 049 | 4 145 228 |
| davon | | | | | |
| A. Anlandungen ohne die zu Futterzwecken abgegebenen Fangergebnisse insgesamt: | 4 481 419 | 1 186 578 | 230 804 | 189 616 | 4 060 999 |
| davon | | | | | |
| Fischarten insgesamt: | 4 396 193 | 1 155 636 | 166 053 | 189 585 | 4 040 555 |
| davon | | | | | |
| Hering | 3 140 470 | 850 224 | 827 | 128 555 | 3 011 088 |
| Secunda, Spitzen | 387 427 | 47 952 | 250 | 13 763 | 373 414 |
| Sprott | 58 375 | 26 955 | 4 959 | 40 503 | 12 913 |
| Kabeljau (Dorsch) I | 413 219 | 77 929 | 173 | 4 082 | 408 964 |
| " " II | 102 743 | 13 954 | 600 | 975 | 101 168 |
| " " III | 80 132 | 7 418 | 3 556 | - | 76 576 |
| Schellfisch I | 2 | 1 | - | - | 2 |
| Kl. Schellfisch u. Wittling | 877 | 85 | 877 | - | - |
| Wittling (Merlan) | 2 852 | 599 | 2 852 | - | - |
| Köhler (Seelachs) I | 958 | 265 | - | 958 | - |
| Katfisch I | 11 | 6 | 11 | - | - |
| Knurrhahn (rot und grau) | 48 | 17 | 48 | - | - |
| Seehase | 36 | 22 | - | - | 36 |
| Scholle (Goldbutt) I | 523 | 356 | 421 | 102 | - |
| " " II | 1 797 | 1 398 | 1 797 | - | - |
| " " III | 6 069 | 3 171 | 6 069 | - | - |
| " " IV | 6 656 | 1 975 | 6 656 | - | - |
| Butt (Flunder) | 8 266 | 2 348 | 7 749 | 517 | - |
| Elbbutt | 3 240 | 986 | 3 240 | - | - |
| Scharbe (Kliesche) | 22 604 | 8 897 | 1 648 | 58 | 20 898 |
| Steinbutt I | 919 | 589 | 105 | - | 814 |
| " II | 176 | 255 | 25 | 8 | 143 |
| " III | 34 | 47 | 24 | - | 10 |
| " IV | 209 | 246 | 209 | - | - |
| Kleist (Glatt-, Tarbutt) | 61 | 58 | 15 | 45 | 1 |
| Seezunge I | 293 | 659 | 277 | 16 | - |
| " II | 488 | 741 | 488 | - | - |
| " III | 428 | 442 | 428 | - | - |
| Rochen | 79 | 16 | 79 | - | - |
| Lachs und Forelle | 24 605 | 59 466 | 42 | 3 | 24 560 |
| Schnäpel | 9 | 9 | - | - | 9 |
| Stint | 103 145 | 21 621 | 103 145 | - | - |
| Aalmutter | 38 | 30 | - | - | 38 |
| Aal | 8 196 | 19 504 | 5 103 | - | 3 093 |
| Zander | 567 | 836 | 217 | - | 350 |
| Dorsch | 2 607 | 1 242 | 133 | - | 2 474 |
| Hecht | 425 | 624 | 370 | - | 55 |
| Blei, Brassen | 4 340 | 1 717 | 3 288 | - | 1 052 |
| Kaulbarsch, Stur | 3 879 | 471 | 3 879 | - | - |
| Güster | 2 203 | 353 | 2 203 | - | - |
| Plöze und Rotfeder | 4 666 | 1 219 | 2 595 | - | 2 071 |

See- und Küstenfischerei.

im März 1950

noch: Anlandungen der Küstenfischerei nach Fanggebieten und Fischarten

| F i s c h a r t e n | Insgesamt | | Nordsee- gebiet | Katte- gat | Ostsee- gebiet |
|--|-----------|--------|--------------------|---------------|-------------------|
| | Menge | Wert | | | |
| | kg | DM | kg | kg | kg |
| Aland | 1 679 | 603 | 1 078 | - | 601 |
| Schleie | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Rapfen | 5 | 4 | 5 | - | - |
| Quappe | 32 | 36 | 32 | - | - |
| Neunauge | 112 | 71 | 112 | - | - |
| Uklei | 225 | 18 | - | - | 225 |
| Sonstige Fische | 467 | 199 | 467 | - | - |
| Fischerzeugnisse: nur Fischleber | 11 420 | 4 357 | - | 16 | 11 404 |
| Schal-, Krusten- u. sonstige Seetiere insgesamt: | 73 806 | 26 585 | 64 751 | 15 | 9 040 |
| davon | | | | | |
| Kaisergranat (Nephrops) | 15 | 56 | - | 15 | - |
| Speisekrabben | 50 749 | 25 376 | 50 749 | - | - |
| Austern | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Pfahl-(Mies-) muscheln | 23 040 | 1 152 | 14 000 | - | 9 040 |
| B. Zu Futterzwecken bzw. an Fischmehlfabriken abgesetzte Fangergebnisse insgesamt: | 979 906 | 93 365 | 893 244 | 2 433 | 84 229 |
| davon | | | | | |
| stehengebliebene Fische insgesamt: | 137 852 | 10 801 | 65 821 | 1 108 | 70 923 |
| Kabeljau | 72 031 | 6 704 | - | 1 108 | 70 923 |
| Stint | 61 843 | 3 821 | 61 843 | - | - |
| Sonstige Fische | 3 978 | 276 | 3 978 | - | - |
| Futterkrabben | 577 520 | 63 527 | 577 520 | - | - |
| Beifang | 104 603 | 7 315 | 104 603 | - | - |
| Spitzen | 159 931 | 11 722 | 145 300 | 1 325 | 13 306 |

See- und Küstenfischerei

im März 1950

Reisen und Fangtage der Fischdampfer

nach Anlandeplätzen

| <u>A n l a n d e p l ä t z e</u> | <u>März 1950</u> | <u>Februar 1950</u> |
|---|------------------|---------------------|
| Insgesamt eingesetzte Fischdampfer | 165 | 163 |
| Reisen | 226 | 188 |
| Reisetage | 4 460 | 3 894 |
| Fangtage | 2 113 | 1 764 |
| davon | | |
| <u>Bremerhaven</u> | | |
| Anzahl der an den Anlandungen beteiligten Fischdampfer | 102 | 91 |
| Reisen | 134 | 101 |
| Reisetage | 2 703 | 2 129 |
| Fangtage | 1 242 | 897 |
| <u>Cuxhaven</u> | | |
| Anzahl der an den Anlandungen beteiligten Fischdampfer | 51 | 49 |
| Reisen | 64 | 60 |
| Reisetage | 1 173 | 1 171 |
| Fangtage | 596 | 596 |
| <u>Hamburg</u> | | |
| Anzahl der an den Anlandungen beteiligten Fischdampfer | 20 | 22 |
| Reisen | 23 | 23 |
| Reisetage | 477 | 507 |
| Fangtage | 227 | 237 |
| <u>Kiel</u> | | |
| Anzahl der an den Anlandungen beteiligten Fischdampfer | 5 | 3 |
| Reisen | 5 | 4 |
| Reisetage | 107 | 87 |
| Fangtage | 48 | 34 |

See- und Küstenfischerei
im März 1950

Reisen und Fangtage der Fischdampfer nach Fanggebieten

| F a n g g e b i e t e | Zahl der Reisen | Zahl der Reisetage | Zahl der Fangtage |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Insgesamt: | | | |
| März 1950 | 226 | 4 460 | 2 113 |
| Februar 1950 | 188 | 3 894 | 1 764 |
| davon | | | |
| <u>Nordsee</u> | | | |
| März 1950 | 37 | 555 | 352 |
| Februar 1950 | 29 | 436 | 265 |
| <u>Island</u> | | | |
| März 1950 | 129 | 2 641 | 1 177 |
| Februar 1950 | 50 | 1 122 | 438 |
| <u>Westküste Nordnorwegens</u> | | | |
| März 1950 | 60 | 1 264 | 584 |
| Februar 1950 | 108 | 2 313 | 1 050 |
| <u>Mischreisen</u> | | | |
| März 1950 | - | - | - |
| Februar 1950 | 1 | 23 | 11 |

Die Anzahl der Reise- und Fangtage für Hochseekutter kann auf Grund der unzureichenden Angaben in den vorliegenden Erhebungsbogen nicht ermittelt werden.

F a n g e r g e b n i s s e

der

See- und Küstenfischerei

im

Monat April 1950

Die Fangergebnisse der See- und Küstenfischerei

im Monat April 1950

I. Allgemeine Übersicht

Gesamtanlandungen nach Fischereibetriebsarten

| Fischereibetriebsart | Menge in t | | Wert in 1 000 DM | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|
| | April 1950 | März 1950 | April 1950 | März 1950 |
| Gesamtanlandungen | 34 919,3 | 33 344,1 | 8 172,2 | 8 429,5 |
| davon | | | | |
| Dampferhochseefischerei | 27 721,4 | 27 006,4 | 6 317,1 | 6 739,1 |
| Kleine Hochsee- und Küstenfischerei | 7 197,9 | 6 337,7 | 1 855,1 | 1 690,4 |

Anlandungen in den Ländern

| Land/Fischereibetriebsart | Menge in t | | Wert in 1 000 DM | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|
| | April 1950 | März 1950 | April 1950 | März 1950 |
| <u>Bremen</u> | | | | |
| Dampferhochseefischerei | 16 926,8 | 16 358,3 | 3 973,3 | 4 131,2 |
| Kleine Hochseefischerei | 217,5 | 171,5 | 88,0 | 82,5 |
| Küstenfischerei | 134,4 | 66,8 | 23,6 | 12,8 |
| <u>Hamburg</u> | | | | |
| Dampferhochseefischerei | 2 975,9 | 2 808,2 | 563,8 | 620,3 |
| Kleine Hochseefischerei | 430,2 | 393,7 | 184,7 | 200,6 |
| Küstenfischerei | 33,2 | 83,7 | 11,7 | 12,1 |
| <u>Niedersachsen</u> | | | | |
| Dampferhochseefischerei | 7 338,9 | 7 276,3 | 1 674,2 | 1 851,6 |
| Kleine Hochseefischerei | 758,6 | 311,2 | 150,6 | 127,3 |
| Küstenfischerei | 1 000,5 | 669,8 | 141,4 | 87,7 |
| <u>Schleswig-Holstein</u> | | | | |
| Dampferhochseefischerei | 479,8 | 563,6 | 105,8 | 136,6 |
| Kleine Hochsee- und Küstenfischerei: | | | | |
| Westküste Schleswig-Holsteins | | | | |
| einschl. schlesw.-holst. | | | | |
| Elbegebiet | 883,4 | 303,7 | 154,4 | 54,1 |
| Ostküste Schleswig-Holsteins | 3 740,1 | 4 337,3 | 1 100,7 | 1 113,3 |

See- und Küstenfischerei

im April 1950

Gesamtanlandungen aller Fischereibetriebsarten nach Hauptfischarten

| Fischart | Menge in t | | Wert in 1 000 DM | | Anteil an Gesamtmenge vH | |
|---------------------------|------------|----------|------------------|---------|--------------------------|---------|
| | April 50 | März 50 | April 50 | März 50 | April 50 | März 50 |
| Gesamt: | 34 919,3 | 33 344,1 | 8 172,2 | 8 429,5 | | |
| davon | | | | | | |
| Hering | 2 748,4 | 4 394,4 | 911,2 | 1 129,3 | 7,9 | 13,2 |
| Kabeljau (Dorsch) | 6 277,8 | 4 417,7 | 1 302,2 | 1 192,0 | 18,0 | 13,3 |
| Schellfisch | 4 939,1 | 5 130,6 | 1 132,3 | 1 198,4 | 14,1 | 15,4 |
| Köhler(Seelachs) | 4 839,7 | 9 784,1 | 1 113,1 | 1 931,4 | 13,9 | 29,3 |
| Rotbarsch | 9 593,3 | 3 522,6 | 1 987,6 | 1 164,9 | 27,5 | 10,5 |
| Sprott | 246,7 | 58,5 | 65,2 | 27,0 | 0,7 | 0,2 |
| Scholle | 361,5 | 274,1 | 132,7 | 125,5 | 1,0 | 0,8 |
| Krabben und andere Krebse | 1 361,8 | 635,7 | 213,3 | 110,8 | 3,9 | 1,9 |
| Sonstige | 4 551,0 | 5 126,4 | 1 314,6 | 1 550,2 | 13,0 | 15,4 |

Gesamtanlandungen der Dampferhochseefischerei nach Hauptfischarten

| | | | | | | |
|------------------|----------|----------|---------|---------|------|------|
| Gesamt: | 27 721,4 | 27 006,4 | 6 317,1 | 6 735,1 | | |
| davon | | | | | | |
| Hering | 208,0 | 701,3 | 85,3 | 218,6 | 0,7 | 2,6 |
| Kabeljau | 4 720,2 | 3 593,4 | 1 116,4 | 1 043,7 | 17,0 | 13,3 |
| Schellfisch | 4 934,4 | 5 122,3 | 1 131,0 | 1 195,3 | 17,8 | 19,0 |
| Köhler(Seelachs) | 4 838,9 | 9 783,0 | 1 112,9 | 1 931,1 | 17,5 | 36,2 |
| Rotbarsch | 9 593,3 | 3 522,6 | 1 987,6 | 1 164,9 | 34,6 | 13,0 |
| Sonstige | 3 426,6 | 4 283,8 | 883,9 | 1 185,5 | 12,4 | 15,9 |

Davon stehengebliebene und beschlagnahmte Fische = 13,1 vH vom Gesamtfang

| Fischart | Menge in t | Wert in 1 000 DM | Anteil an Gesamt-fangmenge d.betr. Fischart vH 1) | Anteil an der Gesamt-menge d.stehengebl.u. beschlagnahmten Fische vH 1) |
|------------------|------------|------------------|---|---|
| Gesamt: | 3 624,1 | 280,9 | | |
| davon | | | | |
| Kabeljau | 185,0 | 19,0 | 3,9 | 5,1 |
| Schellfisch | 439,2 | 30,8 | 8,9 | 12,1 |
| Köhler(Seelachs) | 22,9 | 3,1 | 0,5 | 0,6 |
| Rotbarsch | 1 082,6 | 83,9 | 11,3 | 29,9 |
| Sonstige | 1 894,4 | 144,1 | 55,3 | 52,3 |

1) Eine Gegenüberstellung der Anteilzahlen des Vormonats entfällt, da eine Aufgliederung der stehengebliebenen und beschlagnahmten Fische auf die einzelnen Arten auf Grund der vorliegenden Erhebungsbogen für den Monat März 1950 nicht immer möglich war.

See- und Küstenfischerei

im April 1950

Gesamtanlandungen der Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei nach Hauptfischarten

| Fischart | Menge in t | | Wert in 1 000 DM | | Anteil an Gesamtmenge vH | |
|------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | April 1950 | März 1950 | April 1950 | März 1950 | April 1950 | März 1950 |
| Gesamt: | 7 197,9 | 6 337,7 | 1 855,1 | 1 690,4 | | |
| davon | | | | | | |
| Hering | 2 540,4 | 3 693,1 | 825,9 | 910,7 | 35,3 | 58,3 |
| Sprott | 246,7 | 58,5 | 65,2 | 27,0 | 3,4 | 0,9 |
| Kabeljau(Dorsch) | 1 557,6 | 824,3 | 185,8 | 148,3 | 21,7 | 13,0 |
| Scholle | 359,5 | 271,6 | 131,4 | 123,6 | 5,0 | 4,3 |
| Krabben und andere Krebse | 1 361,7 | 635,6 | 212,9 | 110,7 | 18,9 | 10,1 |
| Sonstige | 1 132,0 | 854,6 | 433,9 | 370,1 | 15,7 | 13,4 |

Davon zu Futterzwecken bzw. an Fischmehlfabriken abgegebene Fangergebnisse:

2 812,4 t im Werte von 258 771 DM

Anlandungen der Fischdampfer nach Fanggebieten und Anlandeplätzen

| Fanggebiete | Anlandeplätze | | | | Gesamt |
|----------------------------|---------------|----------|---------|-------|----------|
| | Bremerhaven | Cuxhaven | Hamburg | Kiel | |
| | t | t | t | t | |
| Nordsee | 652,0 | 889,3 | 139,7 | - | 1 681,0 |
| Island | 8 555,1 | 2 482,1 | 1 181,5 | 246,8 | 12 465,5 |
| Westküste Nordnorwegens | 7 364,0 | 3 967,5 | 1 654,7 | 141,7 | 13 127,9 |
| Mischreis | 355,7 | - | - | 91,3 | 447,0 |
| Gesamtmenge: | 16 926,8 | 7 338,9 | 2 975,9 | 479,8 | 27 721,4 |
| Gesamtwert in 1 000 DM: | 3 973,3 | 1 674,2 | 563,8 | 105,8 | 6 317,1 |

See- und Küstenfischerei

im April 1950

II. Einzelübersichten

Fischdampferanlandungen

(in Bremerhaven, Cuxhaven, Hamburg und Kiel zusammen)

| Fischarten | Insgesamt | | Von der Gesamtmenge (Sp.) | | stammten aus dem Fanggebiet: | |
|---|------------|-----------|---------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| | Menge | Wert | Nordsee | Island | Westküste Nordnorwegens | Mischreisen |
| | kg | DM | kg | kg | kg | kg |
| Fischdampferanlandungen insgesamt: | 27 721 380 | 6 317 138 | 1 680 976 | 12 465 583 | 13 127 858 | 446 963 |
| davon | | | | | | |
| A. Anlandungen, die über die Seefischmärkte abgegeben wurden, ohne die zu Futterzwecken verwerteten Fangergebnisse: | 23 632 729 | 5 695 496 | 1 335 629 | 11 375 119 | 10 514 002 | 407 979 |
| davon | | | | | | |
| Hochseehering | 207 773 | 85 214 | 207 583 | - | - | 190 |
| Makrele | 81 287 | 19 395 | 81 287 | - | - | - |
| Kabeljau I | 2 914 543 | 704 228 | 3 378 | 2 724 786 | 139 874 | 46 505 |
| " II | 1 551 724 | 376 005 | 3 117 | 1 064 350 | 451 316 | 32 941 |
| " III | 68 942 | 17 213 | 11 178 | 9 447 | 47 537 | 780 |
| Schellfisch I | 1 503 818 | 398 803 | 779 | 716 499 | 750 045 | 36 495 |
| " II | 2 778 452 | 652 736 | 831 | 1 086 325 | 1 648 811 | 42 485 |
| " III | 197 512 | 43 939 | 2 173 | 104 940 | 87 564 | 2 835 |
| " IV | 7 026 | 1 889 | 911 | 5 485 | 630 | - |
| " V | 8 309 | 2 800 | 8 309 | - | - | - |
| Kl.Schellfisch u.Wittling | 6 | 1 | 6 | - | - | - |
| Wittling (Merlan) | 95 783 | 21 916 | 38 127 | 51 866 | - | 5 790 |
| Köhler (Seelachs) I | 3 863 019 | 876 964 | 300 755 | 3 394 863 | 90 251 | 77 150 |
| " II | 952 983 | 232 820 | 438 141 | 383 500 | 120 975 | 10 367 |
| Pollack (heller Seelachs) | 6 388 | 2 078 | 2 158 | 4 230 | - | - |
| Leng | 385 242 | 104 577 | 32 852 | 302 513 | 36 744 | 13 133 |
| Blauleng | 22 398 | 6 698 | 1 325 | 4 160 | 16 913 | - |
| Seehecht I | 7 837 | 9 336 | 7 813 | 7 | 17 | - |
| " II | 17 275 | 8 873 | 17 275 | - | - | - |
| " III | 16 299 | 4 108 | 16 164 | 40 | 95 | - |
| Lumb (Brosme) | 88 051 | 21 464 | 9 694 | 57 155 | 18 430 | 2 772 |
| Rotbarsch | 8 510 746 | 1 903 690 | 2 246 | 1 341 174 | 7 057 346 | 109 980 |
| Katfisch I | 10 136 | 5 295 | 516 | 8 562 | 915 | 143 |
| " II | 8 381 | 3 226 | 121 | 6 557 | 1 703 | - |
| Seeteufel (Angler) | 11 951 | 7 010 | 10 126 | 954 | 246 | 25 |
| Knurrhahn, roter und grauer | 2 489 | 571 | 2 489 | - | - | - |
| Seehase | 8 | 8 | - | 8 | - | - |
| Scholle I | 1 039 | 616 | 2 | 1 023 | - | 14 |
| " II | 807 | 547 | - | 807 | - | - |
| " III | 158 | 88 | - | 158 | - | - |
| Scharbe (Kliesche) | 339 | 123 | - | 339 | - | - |
| Seezunge I | 275 | 182 | - | 275 | - | - |
| " II | 1 | 0 | - | 1 | - | - |
| Rotzunge I | 4 003 | 2 391 | 2 | 3 572 | 94 | 235 |
| " II | 9 723 | 4 236 | 101 | 9 098 | 134 | 400 |
| " III | 3 638 | 1 016 | 717 | 2 569 | 105 | 127 |
| Limande, echte Rotzunge I | 4 276 | 2 501 | - | 4 251 | - | 15 |
| " " " II | 2 037 | 801 | 29 | 1 925 | - | 83 |
| Scheefsnut I | 20 444 | 7 400 | 3 274 | 16 490 | 20 | 660 |
| " II | 6 982 | 1 740 | 3 988 | 2 822 | 4 | 168 |

See- und Küstenfischerei

im April 1950

noch: Fischdampferanlandungen

| Fischarten | Insgesamt | | Von der Gesamtmenge (Sp.1) stammen aus dem Fanggebiet: | | | |
|---|-----------|---------|--|---------|--------------------------|-------------|
| | Menge | Wert | Nordsee | Island | Westküste Nordnorgens | Mischreisen |
| | kg | DM | kg | kg | kg | kg |
| Heilbutt I | 20 908 | 48 319 | 572 | 11 225 | 8 579 | 532 |
| " II | 8 307 | 24 192 | 2 079 | 2 528 | 3 604 | 96 |
| " III | 6 327 | 13 208 | 654 | 4 264 | 1 364 | 45 |
| " IV | 2 036 | 2 747 | 213 | 593 | 1 204 | 26 |
| " schwarzer | 16 220 | 11 847 | - | 7 | 16 213 | - |
| Steinbutt I | 311 | 1 000 | 311 | - | - | - |
| " II | 73 | 261 | 73 | - | - | - |
| " IV | 21 | 24 | 21 | - | - | - |
| Kleist (Glattbutt, Jarbutt) I | 21 | 57 | 21 | - | - | - |
| " " " II | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| Roche I | 4 664 | 961 | 900 | 3 597 | 167 | - |
| " II | 3 754 | 332 | 1 597 | 1 862 | 175 | 120 |
| Dornhai | 141 082 | 44 522 | 114 935 | 4 641 | 174 | 21 332 |
| Heringshai | 1 143 | 410 | 1 143 | - | - | - |
| Anderer Haie | 115 | 37 | 100 | - | 15 | - |
| Nephrops (Kaisergranat) | 108 | 441 | 14 | 94 | - | - |
| Fischbraten | 50 519 | 12 572 | 3 | 35 243 | 12 738 | 2 535 |
| Fischleber | 4 878 | 1 952 | 4 793 | 85 | - | - |
| Verschiedenes | 139 | 32 | 130 | 9 | - | - |
| B. Zu Futterzwecken bzw. an Fischmehl- fabriken abgegebene Fangergebnisse insgesamt: | 3 734 187 | 288 051 | 324 349 | 833 571 | 2 550 710 | 25 557 |
| davon | | | | | | |
| Beschlagnahmte Fische insgesamt: | 308 425 | 17 440 | 8 007 | 147 550 | 152 868 | - |
| davon | | | | | | |
| Kabeljau | 1 700 | 136 | - | 1 700 | - | - |
| Schellfisch | 26 997 | 2 152 | - | 3 659 | 23 338 | - |
| Köhler (Seelachs) | 2 907 | 224 | 615 | 2 102 | 190 | - |
| Rotbarsch | 9 780 | 638 | - | 4 620 | 5 160 | - |
| Sonstige | 267 041 | 14 290 | 7 392 | 135 469 | 124 180 | - |
| Stehengebliebene Fische insgesamt: | 3 315 694 | 263 475 | 206 274 | 686 021 | 2 397 842 | 25 557 |
| davon | | | | | | |
| Kabeljau | 183 313 | 18 810 | 2 003 | 113 455 | 67 855 | - |
| Schellfisch | 412 253 | 28 663 | - | 70 423 | 341 830 | - |
| Köhler (Seelachs) | 20 012 | 2 864 | 2 195 | 6 945 | 3 192 | 7 680 |
| Rotbarsch | 1 072 789 | 83 299 | 6 110 | 43 964 | 1 022 715 | - |
| Sonstige | 1 627 327 | 129 839 | 195 966 | 451 234 | 962 250 | 17 877 |
| Beifang: | 110 068 | 7 136 | 110 068 | - | - | - |
| C. Anlandungen von Fangergebnissen, die nicht über die Seefischmärk- te abgegeben wurden: | 354 464 | 333 591 | 20 998 | 256 893 | 63 146 | 13 427 |
| davon | | | | | | |
| Salzhering | 210 | 120 | 210 | - | - | - |
| Fischleber | 90 | 90 | - | - | 90 | - |
| Fischleberöl | 317 471 | 321 357 | 16 978 | 239 768 | 50 083 | 10 642 |
| Deputate | 34 568 | 11 470 | 3 810 | 16 885 | 12 973 | 900 |
| Sonstiges | 2 125 | 554 | - | 240 | - | 1 885 |

See- und Küstenfischerei

im April 1950

Hochseekutteranlandungen

in Bremerhaven, Cuxhaven und Hamburg nach Fischarten und Fanggebieten

| Fischarten | I n s g e s a m t | | Von der Gesamtmenge (Sp.1) stammen aus dem Fanggebiet: | | |
|---|-------------------|---------|---|---------|----------|
| | Menge | Wert | Nordsee | Ostsee | Kattegat |
| | kg | DM | kg | kg | kg |
| Anlandungen insgesamt: | 1 406 339 | 423 306 | 708 335 | 678 903 | 19 101 |
| davon | | | | | |
| A. Anlandungen, die über die Seefischmärkte abgegeben wurden, ohne die zu Futterzwecken verwerteten Fangergebnisse: | 831 755 | 377 676 | 532 306 | 284 178 | 15 271 |
| davon | | | | | |
| Hochseehering | 15 | 5 | 15 | - | - |
| Makrele | 68 | 23 | 68 | - | - |
| Kabeljau (Dorsch) I | 111 793 | 25 807 | 20 818 | 88 538 | 2 437 |
| " " II | 127 357 | 12 251 | 5 475 | 118 928 | 2 954 |
| " " III | 83 259 | 8 137 | 6 030 | 74 501 | 2 728 |
| Schellfisch I | 793 | 254 | 793 | - | - |
| " II | 476 | 139 | 466 | - | 10 |
| " III | 476 | 148 | 454 | - | 22 |
| " IV | 512 | 185 | 501 | - | 11 |
| " V | 1 686 | 509 | 1 686 | - | - |
| Kl. Schellfisch u. Wittling | 190 | 54 | 190 | - | - |
| Wittling (Merlan) | 19 096 | 4 901 | 18 485 | - | 611 |
| Köhler (Seelachs) I | 68 | 19 | 68 | - | - |
| " " II | 24 | 6 | 24 | - | - |
| Pollack (heller Seelachs) | 703 | 289 | 110 | - | 593 |
| Leng | 1 270 | 459 | 1 147 | - | 123 |
| Seehecht II | 4 | 1 | 4 | - | - |
| " III | 26 | 9 | 26 | - | - |
| Katfisch I | 14 760 | 8 693 | 14 506 | - | 254 |
| " II | 4 860 | 2 084 | 4 624 | - | 236 |
| Seeteufel (Angler) | 398 | 284 | 398 | - | - |
| Knurrhahn, roter u. grauer | 18 454 | 4 712 | 18 329 | - | 125 |
| Petermann, echter | 87 | 38 | 71 | - | 16 |
| Seehase | 35 | 22 | 3 | 32 | - |
| Scholle I | 15 376 | 10 159 | 15 046 | 217 | 113 |
| " II | 40 708 | 28 962 | 40 105 | 350 | 253 |
| " III | 113 624 | 37 514 | 113 376 | 151 | 97 |
| " IV | 115 175 | 28 939 | 115 010 | 55 | 110 |
| Scharbe (Kliesche) | 4 564 | 1 030 | 3 810 | 216 | 538 |
| Butt (Flunder) | 13 791 | 3 256 | 11 702 | 1 158 | 931 |
| Seezunge I | 19 990 | 56 931 | 18 798 | - | 1 192 |
| " II | 38 463 | 38 317 | 38 048 | - | 415 |
| " III | 42 434 | 21 544 | 42 158 | - | 276 |
| Rotzunge I | 59 | 55 | 59 | - | - |
| " II | 123 | 77 | 123 | - | - |
| " III | 69 | 21 | 69 | - | - |
| Limande, echte Rotzunge I | 2 364 | 1 952 | 2 345 | - | 19 |
| " " " II | 1 034 | 500 | 1 022 | - | 12 |
| Heilbutt I | 16 | 54 | 16 | - | - |
| " II | 61 | 196 | 61 | - | - |
| " III | 27 | 72 | 27 | - | - |

See- und Küstenfischerei

im April 1950

noch: Hochseekutteranlandungen nach Fanggebieten und Fischarten

| Fischarten | I n s g e s a m t | | Von der Gesamtmenge (Sp.1) stammen aus dem Fanggebiet: | | |
|---|-------------------|--------|---|---------|---------|
| | Menge | Wert | Nordsee | Ostsee | Kattega |
| | kg | DM | kg | kg | kg |
| Heilbutt IV | 42 | 94 | 42 | - | - |
| Steinbutt I | 11 963 | 38 320 | 11 915 | - | 48 |
| " II | 5 763 | 13 456 | 5 716 | - | 47 |
| " III | 4 226 | 8 070 | 4 142 | - | 84 |
| " IV | 9 311 | 11 449 | 9 220 | - | 91 |
| Kleist(Glattbutt,Tarbutt) I | 533 | 799 | 424 | - | 109 |
| " " " II | 1 276 | 1 549 | 1 101 | - | 175 |
| " " " III | 937 | 808 | 865 | - | 72 |
| Roche I | 996 | 283 | 953 | - | 43 |
| " II | 559 | 83 | 559 | - | - |
| Dornhai | 53 | 27 | 53 | - | - |
| Andere Haie | 9 | 5 | 9 | - | - |
| Hummer | 19 | 132 | 18 | - | 1 |
| Nephrops(Kaisergranat) | 528 | 3 344 | 78 | - | 450 |
| Taschenkrebse | 778 | 237 | 771 | - | 7 |
| Andere Krebse | 114 | 43 | 114 | - | - |
| Austern | 25 | 19 | 25 | - | - |
| Fischleber | 96 | 170 | 15 | 32 | 49 |
| Verschiedenes | 239 | 180 | 220 | - | 19 |
| B. Zu Futterzwecken bzw. an Fischmehlfabriken abgegebene Fangergebnisse insgesamt: | 574 580 | 45 626 | 176 029 | 394 721 | 3 830 |
| davon | | | | | |
| Beschlagnahme (nur sonstige) Fische: | 1 418 | 71 | 1 418 | - | - |
| Stehengebliebene Fische insgesamt: | 562 951 | 45 043 | 174 560 | 384 561 | 3 830 |
| davon | | | | | |
| Kabeljau(Dorsch) | 296 959 | 23 756 | - | 296 959 | - |
| Schellfisch | 105 | 8 | 105 | - | - |
| Sonstige | 265 887 | 21 279 | 174 455 | 87 602 | 3 830 |
| Beifang | 10 211 | 512 | 51 | 10 160 | - |
| C. Anlandungen von Fanger- gebnissen, die <u>nicht</u> über die Seefischmärkte oder sonstige Annahmestellen abgegeben wurden, nur Fischleberöl | 4 | 4 | - | 4 | - |

See- und Küstenfischerei

im April 1950

Hochseefischereianlandungen

in Bremerhaven, Cuxhaven und Hamburg nach Fanggebieten
und Anlandeplätzen ¹⁾

| Fanggebiet | angelandet in | | | insgesamt kg |
|-----------------------|---------------|----------|---------|-----------------|
| | Bremerhaven | Cuxhaven | Hamburg | |
| | kg | kg | kg | |
| Nordsee | 155 477 | 230 948 | 321 910 | 708 335 |
| Ostsee | 62 030 | 527 663 | 89 210 | 678 903 |
| Kattegat | - | - | 19 101 | 19 101 |
| Gesamtmenge in kg: | 217 507 | 758 611 | 430 221 | 1 406 339 |
| Gesamtwert in DM: | 88 000 | 150 588 | 184 718 | 423 306 |

¹⁾ Die Anlandungen der Kleinen Hochseefischerei an der Ostküste Schleswig-Holstein sind in den Angaben über die Anlandungen der Küstenfischerei enthalten.

Anlandungen der Küstenfischerei nach Anlandegebieten

| Anlandegebiete | Menge in kg | | Wert in DM | |
|--|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | April 1950 | März 1950 | April 1950 | März 1950 |
| Anlandungen insgesamt: | 5 791 605 | 5 461 325 | 1 431 415 | 1 279 943 |
| davon | | | | |
| Nordseeküste insgesamt: | 2 235 527 | 1 124 048 | 345 798 | 166 690 |
| davon | | | | |
| Ostfriesland | 460 906 | 262 223 | 61 718 | 31 534 |
| Wesergebiet | 223 713 | 178 655 | 46 360 | 34 481 |
| Niedersächsisches Elbegebiet | 634 249 ²⁾ | 295 723 | 71 601 ²⁾ | 34 465 |
| Hamburgisches Elbegebiet | 33 234 | 83 705 | 11 681 | 12 054 |
| Schleswig-Holsteini- sches Elbegebiet | 103 648 | 54 073 | 26 374 | 11 571 |
| Westküste Schleswig-Holsteins | 779 777 | 249 669 | 128 064 | 42 585 |
| davon | | | | |
| Ostseeküste | | | | |
| Ostküste Schleswig- Holsteins | 3 556 078 | 4 337 277 | 1 086 017 | 1 113 253 |

²⁾ einschließlich 184 000 kg Dorsch im Werte von 14 720.- DM, die aus der mittleren Ostsee in Cuxhaven für Verarbeitung in Fischmehlfabriken angelandet wurden.

See- und Küstenfischerei

im April 1950

Anlandungen der Küstenfischerei nach Fanggebieten und Fischarten

| F i s c h a r t e n | Insgesamt | | Nordsee- gebiet kg | Katte- gat kg | Ostsee- gebiet kg |
|---|-----------|-----------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| | Menge | Wert | | | |
| | kg | DM | | | |
| Anlandungen insgesamt: | 5 791 605 | 1 431 815 | 2 051 527 | 212 287 | 3 527 791 |
| davon | | | | | |
| Anlandungen ohne die zu Futterzwecken abgegebenen Fangergebnisse insgesamt: | 3 553 787 | 1 218 670 | 327 625 | 204 248 | 3 021 914 |
| davon | | | | | |
| Fischarten insgesamt: | 3 392 644 | 1 137 975 | 177 459 | 204 245 | 3 010 940 |
| davon | | | | | |
| Herings | 2 207 556 | 786 448 | 3 927 | 43 710 | 2 159 919 |
| Secunda, Spitzen | 217 990 | 31 513 | 1 650 | 13 016 | 203 324 |
| Sprott | 246 734 | 65 220 | - | 145 342 | 101 392 |
| Sardelle | 22 | 13 | 22 | - | - |
| Maifisch | 1 845 | 1 232 | 482 | 17 | 1 346 |
| Makrele | 103 | 70 | - | 103 | - |
| Kabeljau (Dorsch) I | 329 179 | 54 486 | 312 | 948 | 327 919 |
| " " II | 98 094 | 13 290 | 1 634 | - | 96 460 |
| " " III | 65 279 | 5 998 | 3 287 | - | 61 992 |
| Kl.Schellfisch u.Wittling | 433 | 50 | 433 | - | - |
| Wittling (Merlan) | 636 | 152 | 636 | - | - |
| Köhler (Seelachs) I | 661 | 158 | - | 661 | - |
| Knurrhahn(rot u.grau) | 255 | 50 | 255 | - | - |
| Seehase | 36 | 25 | - | - | 36 |
| Scholle (Goldbutt) I | 2 848 | 2 209 | 60 | 92 | 2 698 |
| " " II | 4 479 | 3 025 | 1 087 | 32 | 360 |
| " " III | 35 251 | 12 626 | 35 251 | - | - |
| " " IV | 32 003 | 7 948 | 32 003 | - | - |
| Butt (Flunder) I - III | 47 296 | 18 864 | 21 928 | 89 | 25 279 |
| Elbbutt (Weserbutt) | 3 504 | 1 167 | 3 504 | - | - |
| Scharbe (Kliesche) | 16 204 | 5 180 | 4 460 | - | 11 744 |
| Steinbutt I | 385 | 983 | 225 | 23 | 13 |
| " II | 84 | 122 | 41 | - | 43 |
| " III | 77 | 97 | 77 | - | - |
| " IV | 735 | 698 | 735 | - | - |
| Kleist (Glatt-,Tarbutt) | 330 | 130 | 323 | 7 | - |
| Seesunge I | 1 787 | 4 388 | 1 582 | 205 | - |
| " II | 3 834 | 3 893 | 3 834 | - | - |
| " III | 2 602 | 1 457 | 2 602 | - | - |
| Rochen | 21 | 4 | 21 | - | - |
| Lachs und Forelle | 12 302 | 60 197 | 29 | - | 12 27 |
| Schnäpel | 18 | 18 | - | - | 18 |
| Stint | 19 337 | 1 845 | 19 337 | - | - |
| Hornhecht | 37 | 21 | 10 | - | 2 |
| Aalmutter | 502 | 397 | - | - | 50 |
| Aal I | 19 706 | 44 290 | 15 872 | - | 3 93 |
| " II | | | | | |
| " III | | | | | |
| Satzaal | 2 925 | 3 320 | 2 925 | - | - |
| Zander | 517 | 700 | 428 | - | 8 |
| Barsch | 514 | 296 | 115 | - | 39 |
| Hecht | 125 | 233 | 121 | - | - |
| Blei, Brassen | 4 495 | 1 769 | 3 897 | - | 59 |

See- und Küstenfischerei

im April 1950

nach: Anlandungen der Küstenfischerei nach Fanggebieten und Fischarten

| F i s c h a r t e n | Insgesamt | | Nordsee- gebiet | Katte- gat | Ostsee- gebiet |
|---|-----------|---------|--------------------|---------------|-------------------|
| | Menge | Wert | | | |
| | kg | DM | kg | kg | kg |
| Kaulbarsch, Stur | 3 723 | 628 | 3 723 | - | - |
| Güster | 1 644 | 401 | 1 644 | - | - |
| Plötze u. Rotfeder | 3 411 | 1 192 | 3 153 | - | 258 |
| Aland | 2 520 | 921 | 2 231 | - | 289 |
| Rapfen | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Quappe | 13 | 13 | 13 | - | - |
| Neunauge | 269 | 136 | 269 | - | - |
| Uklei | 15 | 3 | 15 | - | - |
| Sonstige Fische | 305 | 106 | 303 | - | 2 |
| Fischerzeugnisse: | | | | | |
| Fischleber | 10 974 | 4 662 | - | - | 10 974 |
| Schal-, Krusten- u. sonst. | | | | | |
| Seetiere insgesamt: | 150 169 | 76 033 | 150 166 | 3 | - |
| davon | | | | | |
| Hummer | 123 | 1 010 | 123 | - | - |
| Kaisergranat (Nephrops) | 3 | 2 | - | 3 | - |
| Speisekrabben | 150 039 | 75 019 | 150 039 | - | - |
| Taschenkrebse | 4 | 2 | 4 | - | - |
| Zu Futterzwecken bzw. an Fisch- mehlfabriken abgesetzte Fang- ergebnisse insgesamt: | 2 237 818 | 213 145 | 1 723 902 | 8 039 | 505 877 |
| davon | | | | | |
| beschlagnahmte sonstige Fische: | 559 | 11 | 559 | - | - |
| stehengebliebene Fische insgesamt: | 588 741 | 52 612 | 127 181 | - | 461 560 |
| davon | | | | | |
| Hering | 15 893 | 1 214 | - | - | 15 893 |
| Kabeljau (Dorsch) | 445 667 | 42 082 | - | - | 445 667 |
| Stint | 21 932 | 1 322 | 21 932 | - | - |
| Sonstige Fische | 105 249 | 7 994 | 105 249 | - | - |
| Futterkrabben | 1 210 136 | 133 151 | 1 210 136 | - | - |
| Beifang | 339 474 | 20 661 | 335 026 | - | 4 448 |
| Spitzen | 98 908 | 6 690 | 51 000 | 8 039 | 39 869 |

See- und Küstenfischerei

im April 1950

Reisen und Fangtage der Fischdampfer
nach Anlandeplätzen

| An l a n d e p l ä t z e | April 1950 | März 1950 |
|---|-------------------|-----------|
| Insgesamt eingesetzte Fischdampfer: | 160 | 165 |
| Reisen | 211 | 226 |
| Reisetage | 4 101 | 4 460 |
| Fangtage | 1 955 | 2 113 |
| davon: | | |
| <u>Bremerhaven</u> | | |
| Anzahl der an den Anlandungen beteiligten Fischdampfer | 99 | 102 |
| Reisen | 129 ¹⁾ | 134 |
| Reisetage | 2 522 | 2 703 |
| Fangtage | 1 180 | 1 242 |
| <u>Cuxhaven</u> | | |
| Anzahl der an den Anlandungen beteiligten Fischdampfer | 46 | 51 |
| Reisen | 57 | 64 |
| Reisetage | 1 057 | 1 173 |
| Fangtage | 519 | 596 |
| <u>Hamburg</u> | | |
| Anzahl der an den Anlandungen beteiligten Fischdampfer | 19 | 20 |
| Reisen | 21 | 23 |
| Reisetage | 435 | 477 |
| Fangtage | 220 | 227 |
| <u>Kiel</u> | | |
| Anzahl der an den Anlandungen beteiligten Fischdampfer | 3 | 5 |
| Reisen | 4 | 5 |
| Reisetage | 87 | 107 |
| Fangtage | 36 | 48 |

1) Einschl. 3 Reisen des Motorloggers "Lübbe Hartmann" mit 37 Reisetagen und 2 Fangtagen.

See- und Küstenfischerei

im April 1950

Reisen und Fangtage der Fischdampfer
nach Fanggebieten

| Fanggebiete | Zahl der Reisen | Zahl der Reisetage | Zahl der Fangtage |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Insgesamt: | | | |
| April 1950 | 211 | 4 101 | 1 955 |
| März 1950 | 226 | 4 460 | 2 113 |
| davon | | | |
| <u>Nordsee</u> | | | |
| April 1950 | 29 | 443 | 279 |
| März 1950 | 37 | 555 | 352 |
| <u>Island</u> | | | |
| April 1950 | 96 | 1 975 | 912 |
| März 1950 | 129 | 2 641 | 1 177 |
| <u>Westküste Nordnorwegens</u> | | | |
| April 1950 | 82 | 1 593 | 730 |
| März 1950 | 60 | 1 264 | 584 |
| <u>Mischreisen</u> | | | |
| April 1950 | 4 | 90 | 34 |
| März 1950 | - | - | - |

Reisen und Fangtage von Hochseekuttern, die ihren Fang in Bremerhaven,
Cuxhaven und Hamburg anlandeten :

| | | | |
|--------------------------|-----|-------|-------|
| Insgesamt: | | | |
| April 1950 ¹⁾ | 321 | 2 487 | 1 559 |
| davon | | | |
| <u>Nordsee</u> | | | |
| April 1950 | 280 | 2 012 | 1 302 |
| <u>Ostsee</u> | | | |
| April 1950 | 36 | 398 | 214 |
| <u>Kattegat</u> | | | |
| April 1950 | 5 | 77 | 43 |

1) Vergleichszahlen können wegen der unzureichenden Angaben im Monat März 1950 nicht angegeben werden.

Ergänzung des Maiberichts

See- und Küstenfischerei

im Mai 1950

II. Einzelübersichten

Fischdampferanlandungen

(in Bremerhaven, Cuxhaven, Hamburg und Kiel zusammen)

| Fischarten | Insgesamt | | Von der Gesamtmenge (Sp.1) stammten aus dem Fanggebiet: | | | | |
|--|------------|-----------|---|------------|----------------------------|------------|------------|
| | Menge | Wert | Nordsee | Island | Westküste Nordnorwegens | Barentssee | Mischreise |
| | kg | DM. | kg | kg | kg | kg | kg |
| Fischdampferanlandungen insgesamt: | 24 463 022 | 4 884 638 | 1 965 813 | 19 447 420 | 2 317 315 | 548 123 | 184 351 |
| davon | | | | | | | |
| A. Anlandungen, die über die Seefisch- märkte abgegeben wurden, ohne die zu Futterzwecken verwerteten Fangergebnisse: | 17 518 657 | 4 040 008 | 1 384 166 | 13 935 509 | 2 024 223 | 167 339 | 7 420 |
| davon | | | | | | | |
| Hochseehering | 227 248 | 92 015 | 226 720 | 528 1 | - | - | - |
| Makrele | 74 622 | 17 973 | 74 572 | 50 | - | - | - |
| Kabeljau I | 3 156 060 | 665 266 | 5 402 | 3 115 481 | 32 157 | 2 780 | 240 |
| " II | 2 307 935 | 468 907 | 1 540 | 2 150 000 | 58 050 | 96 845 | 1 500 |
| " III | 151 547 | 29 866 | 4 941 | 98 933 | 1 363 | 46 310 | - |
| Schellfisch I | 634 307 | 166 870 | 2 049 | 625 067 | 7 191 | - | - |
| " II | 886 483 | 222 192 | 1 047 | 868 664 | 16 502 | 270 | - |
| " III | 172 757 | 38 840 | 1 804 | 169 312 | 1 606 | 35 | - |
| " IV | 45 452 | 9 946 | 1 370 | 44 012 | 70 | - | - |
| " V | 19 472 | 5 337 | 19 408 | 64 | - | - | - |
| Kl. Schellfisch u. Wittling | 18 140 | 3 742 | 18 140 | - | - | - | - |
| Wittling (Merlan) | 25 218 | 5 980 | 18 463 | 6 755 | - | - | - |
| Köhler (Seelachs) I | 2 624 755 | 592 130 | 121 545 | 2 428 808 | 74 267 | 110 | 25 |
| " II | 1 437 940 | 297 393 | 749 910 | 628 822 | 59 208 | - | - |
| Pollack (heller Seelachs) | 247 | 88 | 247 | - | - | - | - |
| Leng | 261 733 | 62 877 | 35 368 | 213 721 | 12 644 | - | - |
| Blauleng | 25 932 | 6 544 | - | 23 915 | 1 967 | 50 | - |
| Seehecht I | 6 458 | 7 064 | 6 198 | 260 | - | - | - |
| " II | 6 999 | 3 738 | 6 969 | 30 | - | - | - |
| " III | 12 184 | 2 907 | 12 159 | 25 | - | - | - |
| Lumb (Brosme) | 45 929 | 9 925 | 5 358 | 35 836 | 4 735 | - | - |
| Rotbarsch | 5 051 616 | 1 191 655 | 3 | 3 282 803 | 1 745 467 | 18 228 | 5 115 |
| Katfisch I | 63 003 | 17 598 | 135 | 59 595 | 149 | 2 584 | 540 |
| " II | 19 858 | 4 778 | 135 | 18 957 | 729 | 37 | - |
| Seeteufel (Angler) | 8 406 | 2 797 | 6 926 | 1 372 | 108 | - | - |
| Knurrhahn, roter und grauer | 3 277 | 711 | 3 247 | 30 | - | - | - |
| Scholle I | 889 | 280 | - | 889 | - | - | - |
| " II | 242 | 76 | - | 242 | - | - | - |
| " III | 11 | 2 | - | 11 | - | - | - |
| Scharbe (Kliesche) | 51 | 11 | - | 51 | - | - | - |
| Rotzunge I | 9 236 | 2 633 | 37 | 9 199 | - | - | - |
| " II | 21 900 | 5 327 | 4 | 21 896 | - | - | - |
| " III | 1 889 | 399 | 97 | 1 792 | - | - | - |
| Limande, echte Rotzunge I | 10 455 | 2 909 | - | 10 455 | - | - | - |
| " " " II | 4 365 | 1 124 | - | 4 356 | 9 | - | - |
| Scheefsnut I | 22 106 | 5 939 | 4 037 | 18 069 | - | - | - |
| " II | 4 317 | 1 029 | 2 254 | 2 053 | 10 | - | - |
| Heilbutt I | 27 513 | 32 038 | 281 | 21 628 | 5 604 | - | - |
| " II | 10 696 | 14 793 | 798 | 8 406 | 1 480 | 12 | - |
| " III | 14 006 | 10 333 | 307 | 13 411 | 281 | 7 | - |
| " IV | 10 771 | 5 022 | 227 | 10 321 | 218 | 5 | - |
| " schwarzer | 552 | 361 | - | 425 | 61 | 66 | - |
| Steinbutt I | 32 | 108 | 32 | - | - | - | - |
| " II | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - |

1) Der wesentlich unter einem Viertel der Fangmenge liegende Anteil einer Islandreise wurde in der Nordsee gefangen. Diese Reise wurde deshalb nicht als Mischreise, sondern als reine Islandreise behandelt.

See- und Küstenfischerei

im Mai 1950

noch: Fischdampferanlandungen

| Fischarten | Insgesamt | | Von der Gesamtmenge (Sp.1) stammen aus dem Fanggebiet: | | | | |
|---|-----------|---------|--|-----------|--------------------------|------------|-------------|
| | Menge | Wert | Nordsee | Island | Westküste Nordnorgens | Barentssee | Mischreisen |
| | kg | DM | kg | kg | kg | kg | kg |
| Roche I | 2 724 | 519 | 700 | 1 907 | 117 | - | - |
| " II | 3 023 | 261 | 610 | 2 253 | 160 | - | - |
| Dornhai | 69 760 | 23 738 | 41 272 | 28 423 | 65 | - | - |
| Heringshai | 114 | 85 | 20 | 94 | - | - | - |
| Nephrops (Kaisergranat) | 200 | 301 | - | 200 | - | - | - |
| Fischrogen | 6 215 | 1 621 | - | 6 213 | - | - | - |
| Fischleber | 9 829 | 3 913 | 9 829 | - | - | - | - |
| Verschiedenes | 178 | 41 | - | 173 | 5 | - | - |
| B. Zu Futterzwecken bzw. an Fischmehl- fabriken abgegebene Fangergebnisse insgesamt: | 6 544 589 | 508 260 | 557 469 | 5 166 391 | 287 655 | 363 714 | 169 360 |
| davon | | | | | | | |
| Beschlagnahmte Fische insgesamt: | 269 632 | 14 001 | 7 484 | 203 251 | 37 867 | 18 330 | 2 700 |
| davon | | | | | | | |
| Kabeljau | 95 806 | 5 213 | - | 75 051 | 1 735 | 16 320 | 2 700 |
| Schellfisch | 73 536 | 3 986 | - | 66 581 | 5 955 | 1 000 | - |
| Köhler (Seelachs) | 48 862 | 2 541 | 1 719 | 42 289 | 4 854 | - | - |
| Rotbarsch | 45 018 | 1 915 | - | 18 585 | 25 323 | 1 010 | - |
| Sonstige | 6 410 | 346 | 5 765 | 645 | - | - | - |
| Stehengebliebene Fische insgesamt: | 6 242 552 | 492 638 | 534 800 | 4 945 920 | 249 788 | 345 384 | 166 660 |
| davon | | | | | | | |
| Hering | 70 | 4 | 70 | - | - | - | - |
| Kabeljau | 2 276 517 | 176 123 | 2 927 | 1 757 854 | 71 533 | 277 568 | 166 635 |
| Schellfisch | 427 359 | 33 726 | 5 122 | 370 422 | 49 557 | 2 258 | - |
| Köhler (Seelachs) | 897 737 | 71 783 | 442 778 | 454 959 | - | - | - |
| Rotbarsch | 2 380 154 | 188 348 | 1 542 | 2 188 612 | 124 135 | 65 265 | - |
| Sonstige | 260 715 | 22 654 | 82 361 | 174 073 | 3 963 | 293 | 25 |
| Beifang: | 32 405 | 1 621 | 15 185 | 17 220 | - | - | - |
| C. Anlandungen von Fangergebnissen, die nicht über die Seefisch- märkte abgegeben wurden: | 399 776 | 336 368 | 24 178 | 345 520 | 5 437 | 17 070 | 7 571 |
| Fischleber | 3 000 | 2 640 | - | 3 000 | - | - | - |
| Fischleberöl | 366 402 | 324 743 | 21 148 | 319 131 | 2 292 | 16 450 | 7 381 |
| Deputate | 30 374 | 8 985 | 3 030 | 23 309 | 3 145 | 620 | 190 |