

# STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

---

Arb.Nr. III/6/11

Erschienen am 14. März 1956

Der beabsichtigte Anbau von Gemüse 1956  
(vorläufiges Ergebnis)

(5311)

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet.

## Der beabsichtigte Anbau von Gemüse 1956

(Vorläufiges Ergebnis)

Mit dem Schnellbericht vom 9. März 1956 (III/6/10) wurde eine erste zusammengefaßte Darstellung der Erhebungsergebnisse vom Februar 1956 über den beabsichtigten Gemüseanbau 1956 veröffentlicht. Der vorliegende Bericht bringt nunmehr die Ergebnisse nach Bundesländern und nach einzelnen Gemüsearten unter Berücksichtigung der frühen und späten Sorten sowie die Zusammenstellung über die überwinterten Gemüsearten, deren Anbau im Juli 1955 als beabsichtigter Anbau erfragt wurde.

Das Gesamtergebnis der ermittelten Anbauabsichten im erwerbsmäßigen Gemüsebau zeigt mit 48 680 ha gegenüber der Anbaufläche der gleichen Arten im Vorjahr mit 50 880 ha eine Verminderung um 4 %. Diese Anbauflächenverringering wird im wesentlichen durch Einschränkungsabsichten bei den Grünen Pflückerbsen (- 1 600 ha), Grünen Pflückbohnen (- 703 ha) und bei den Kopfkohlarten (- 1 052 ha) bedingt. Der Anbau von Grünen Pflückerbsen und Grünen Pflückbohnen erfolgt zum größten Teil über Anbauverträge mit der Konservenindustrie. Im Zeitpunkt der Erhebung dürften jedoch die Vertragsabschlüsse noch nicht vollständig abgeschlossen sein, so daß sich an diesen Flächen noch größere Veränderungen ergeben können. Die rückläufige Bewegung der Kopfkohlflächen (Weißkohl, Rotkohl, Wirsingkohl) bezieht sich beim Weißkohl und Rotkohl vor allem auf den Herbstkohl und beim Wirsingkohl auf der Früh- und Dauerwirsing. Der Blumenkohl zeigt seit einigen Jahren eine langsame, aber stetige Ausdehnung der Anbauflächen, die sich besonders auf die frühen Sorten erstreckt. Verhältnismäßig groß ist auch die vorgesehene Erweiterung beim Kopfsalat von 2 700 ha im Jahre 1955 auf 3 100 ha im Jahre 1956, woran besonders der Sommer- und Herbstkopfsalat beteiligt ist. Die Zwiebeln (Steckzwiebeln und Frühjahrsaussaat) lassen einen Anbaurückgang von 171 ha erwarten. Dieser Rückgang bezieht sich hauptsächlich auf den Steckzwiebelanbau, während die Frühjahrsaussaat einen weit geringeren Rückgang aufzeigt. Eine bemerkenswerte Bewegung weist der Gurkenanbau auf, bei dem sich der Anbau der Einlegegurken etwa um die gleiche Fläche verringert wie der Anbau von Schälgurken zunehmen soll.

### Der Anbau von Wintergemüse

Für die Flächenermittlung bei den Wintergemüsen werden die Anbauabsichten im Juli und der tatsächliche Anbau im Februar des folgenden Jahres ermittelt. Je nach den durch die Witterung bedingten Bedürfnissen erfolgen weitere Schätzungen des Anbauumfanges durch die Gemüseberichterstatter im April oder Mai. In der nebenstehenden Übersicht wird die Entwicklung der Anbauflächen der überwinterten Gemüsearten seit 1953 dargestellt. Danach liegen die im Februar nachgewiesenen Flächen jeweils über den Erhebungen vom Juli des vorangegangenen Jahres. Die Übersicht zeigt weiter, daß spätere Nachkontrollen der Flächen durch die Gemüseberichterstatter wiederum Veränderungen bringen, die durch die Auswinterung bedingt werden. In diesem Jahr ist der im Februar ermittelte Anbau der Wintergemüse geringer als die entsprechenden Anbauflächen vom Februar 1955 und vom Februar 1954. Es ist zu vermuten, daß die Ermittlungen der Auswinterung in diesem Jahr weitere Flächenrückgänge mit sich bringen werden.

Entwicklung der Anbauflächen  
bei den überwinternden Gemüsearten

Gemüseart	1955/56		1954/55			1953/54			Anbauf. Febr. 1956 in vH vom	
	Anbauflächennachweise nach der Erhebung vom								Beabsicht.	Endgült.
	Febr.	Juli	April*)	Febr.	Juli	Mai*)	Febr.	Juli	Anbau	Anbau
	1956	1955	1955	1955	1954	1954	1954	1953	Juli 1955	April*) 1955
	ha								vH	
Winterkopfsalat	313	310	228	321	313	169	329	315	101	137
Winterspinat	1 713	1 513	1 712	1 932	1 567	959	1 717	1 539	113	100
Winterzwiebeln	140	150	144	179	207	262	269	283	93	97
Adventswirsing	396	368	379	433	355	242	453	355	108	104
zusammen	2 562	2 341	2 463	2 865	2 442	1 632	2 768	2 492	109	104

\*) Schätzungen der Ernte-Berichterstatter

Der beabsichtigte Anbau von Erdbeeren

Die Erdbeeren lassen eine Zunahme von über 300 ha erwarten, an der vor allem Baden-Württemberg beteiligt ist. Hingegen ist in Bayern mit einer Abnahme um 46 ha oder etwa ein Viertel der bisherigen Fläche zu rechnen.

Der beabsichtigte Gemüseanbau 1956  
im Vergleich zum Anbau 1955

Gemüseart	Beab- sichtig- ter Anbau	Tatsäch- licher Anbau	Veränderungen 1956 gegen 1955	
	1956	1955	ha	vH
Frühweißkohl	1 303	1 420	- 117	- 8,2
Herbstweißkohl	4 099	4 559	- 460	- 10,1
Dauerweißkohl	2 181	2 291	- 110	- 4,8
Weißkohl zus.	7 583	8 270	- 687	- 8,3
Frührotkohl	606	605	+ 1	+ 0,2
Herbstrotkohl	795	870	- 75	- 8,6
Dauerrotkohl	2 006	2 049	- 43	- 2,1
Rotkohl zus.	3 407	3 524	- 117	- 3,3
Frühwirsingkohl	797	915	- 118	- 12,9
Herbstwirsingkohl	1 252	1 281	- 29	- 2,3
Dauerwirsingkohl	914	1 015	- 101	- 10,0
Wirsingkohl zus.	2 963	3 211	- 248	- 7,7
Frühblumenkohl	1 326	1 196	+ 130	+ 10,9
Spätblumenkohl	2 632	2 593	+ 39	+ 1,5
Blumenkohl zus.	3 958	3 789	+ 169	+ 4,5
Frühkohlrabi	889	752	+ 137	+ 18,2
Frühjahrskopfsalat	1 391	1 314	+ 77	+ 5,9
Sommer-u. Herbstkopfsalat	1 701	1 396	+ 305	+ 21,8
Frühjahrsspinat	1 398	1 267	+ 131	+ 10,3
Frühe Möhren	1 241	1 135	+ 106	+ 9,3
Späte Möhren	2 276	2 254	+ 22	+ 1,0
Möhren zus.	3 517	3 389	+ 128	+ 3,8
Sellerie	1 461	1 392	+ 69	+ 5,0
Porree	1 335	1 218	+ 117	+ 9,6
Steckzwiebeln	324	451	- 127	- 28,2
Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)	1 204	1 248	- 44	- 3,5
Grüne Pflückerbsen	5 716	7 316	-1 600	- 21,9
Buschbohnen	4 439	5 217	- 778	- 14,9
Stangenbohnen	999	924	+ 75	+ 8,1
Grüne Pflückbohnen zus.	5 438	6 141	- 703	- 11,4
Dicke Bohnen	1 588	1 536	+ 52	+ 3,4
Einlegegurken	2 826	3 018	- 192	- 6,4
Schälgurken	630	439	+ 191	+ 43,5
Gurken zus.	3 456	3 457	- 1	- 0,0
Tomaten	1 347	1 210	+ 137	+ 11,3
 Gemüse zusammen	 48 676	 50 881	 -2 205	 - 4,3
 Erdbeeren zusammen	 2 483	 2 171	 + 312	 + 14,4

Beabsichtigter Gemüseanbau 1956 \*)

in ha

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr <sup>1)</sup>	Weißkohl			
			Früh-	Herbst-	Dauer-	zusammen
			1	2	3	4
1	Schleswig-Holstein	1956	299	888	1 064	2 251
2	" "	1955	324	1 178	1 102	2 604
3	Hamburg	1956	81	36	85	202
4	"	1955	87	34	89	210
5	Niedersachsen	1956	135	381	197	713
6	"	1955	149	434	230	813
7	Bremen	1956	4	2	1	7
8	"	1955	4	3	1	8
9	Nordrhein-Westfalen	1956	405	1 028	501	1 934
10	" "	1955	456	1 049	504	2 009
11	Hessen	1956	67	127	71	265
12	"	1955	63	159	63	285
13	Rheinland-Pfalz	1956	82	78	25	185
14	" "	1955	83	85	33	201
15	Baden-Württemberg	1956	97	636	72	805
16	" "	1955	119	633	90	842
17	Bayern	1956	133	923	165	1 221
18	"	1955	135	984	179	1 298
19	<u>Bundesgebiet</u>	1956	1 303	4 099	2 181	7 583
20	"	1955	1 420	4 559	2 291	8 270
21	West-Berlin	1956	7	6	3	16
22	" "	1955	7	7	2	16

1) 1955 endgültiger Anbau. - \*) Vorläufige Ergebnisse

noch:

Beabsichtigter

in

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr <sup>1)</sup>	Rotkohl			
			Früh-	Herbst-	Dauer-	zusammen
			5	6	7	8
1	Schlewig-Holstein	1956	72	83	1 013	1 168
2	" "	1955	72	123	1 119	1 314
3	Hamburg	1956	23	19	41	83
4	"	1955	21	22	47	90
5	Niedersachsen	1956	70	97	161	328
6	"	1955	65	118	163	346
7	Bremen	1956	2	1	1	4
8	"	1955	2	3	2	7
9	Nordrhein-Westfalen	1956	197	222	514	933
10	" "	1955	224	253	479	956
11	Hessen	1956	39	41	38	118
12	"	1955	38	45	28	111
13	Rheinland-Pfalz	1956	34	39	18	91
14	" "	1955	33	38	24	95
15	Baden-Württemberg	1956	74	96	62	232
16	" "	1955	67	93	54	214
17	Bayern	1956	95	197	158	450
18	"	1955	83	175	133	391
19	<u>Bundesgebiet</u>	1956	606	795	2 006	3 407
20	"	1955	605	870	2 049	3 524
21	West-Berlin	1956	2	2	3	7
22	" "	1955	2	2	1	5

1) 1955 endgültiger Anbau. - \*) Vorläufige Ergebnisse

Gemüseanbau 1956 \*)

ha

Wirsingkohl				Blumenkohl			Lfd. Nr.
Früh-	Herbst-	Dauer-	zusammen	Früh- (aus Vorkultur der Pflanzen unter Glas)	Mittel- früher und Spät-	zusammen	
9	10	11	12	13	14	15	
44	113	335	492	123	243	366	1
48	67	427	542	103	295	398	2
142	19	3	164	183	159	342	3
165	16	4	185	174	137	311	4
49	56	67	172	217	360	577	5
45	47	49	141	178	337	515	6
0	1	0	1	2	7	9	7
2	1	0	3	8	6	14	8
289	617	325	1 231	399	1 256	1 655	9
359	692	338	1 389	376	1 267	1 643	10
59	67	33	159	72	107	179	11
63	72	25	160	59	106	165	12
35	99	19	153	52	145	197	13
63	101	38	202	52	148	200	14
67	82	51	200	126	165	291	15
70	79	42	191	117	135	252	16
112	198	81	391	152	190	342	17
100	206	92	398	129	162	291	18
797	1 252	914	2 963	1 326	2 632	3 958	19
915	1 281	1 015	3 211	1 196	2 593	3 789	20
8	9	3	20	10	16	26	21
8	8	1	17	9	13	22	22

noch:

Beabsichtigter

in

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr <sup>1)</sup>	Früh- kohlraabi	Kopfsalat		Frühjahrs- spinat (Frühjahrs- aussaat)
				Frühjahrs-	Sommer- und Herbst-	
1	Schleswig-Holstein	1956	21	23	15	47
2	" "	1955	22	21	22	45
3	Hamburg	1956	60	105	98	148
4	"	1955	57	98	87	132
5	Niedersachsen	1956	117	108	97	163
6	"	1955	84	81	84	137
7	Bremen	1956	6	7	7	8
8	"	1955	4	7	6	6
9	Nordrhein-Westfalen	1956	361	473	683	547
10	" "	1955	300	499	505	521
11	Hessen	1956	44	99	107	92
12	"	1955	35	90	90	83
13	Rheinland-Pfalz	1956	34	80	114	88
14	" "	1955	29	76	108	108
15	Baden-Württemberg	1956	79	234	257	163
16	" "	1955	69	184	214	126
17	Bayern	1956	167	262	323	142
18	"	1955	152	258	280	109
19	<u>Bundesgebiet</u>	1956	889	1 391	1 701	1 398
20	"	1955	752	1 314	1 396	1 267
21	West-Berlin	1956	46	29	35	47
22	" "	1955	51	28	30	47

1) 1955 endgültiger Anbau. - \*) Vorläufige Ergebnisse.



Gemüseanbau 1956 \*)

ha

Möhren			Sellerie	Porree (Lauch)	Zwiebeln		Lfd. Nr.
Frühe (auch Karotten)	Späte	zusammen			Steck- (auch Schalotten)	Speise- (Frühjahrs- aussaat)	
20	21	22	23	24	25	26	
86	298	384	108	74	12	21	1
99	362	461	114	85	10	25	2
57	83	140	164	155	8	7	3
51	68	119	157	148	7	2	4
273	363	636	199	150	29	134	5
232	403	635	184	135	34	119	6
7	7	14	6	12	1	1	7
5	7	12	5	9	1	1	8
329	660	989	429	503	30	330	9
274	588	862	410	463	24	277	10
71	101	172	69	63	11	51	11
75	106	181	66	52	13	58	12
133	225	358	89	60	98	373	13
121	237	358	86	53	229	456	14
122	199	321	150	143	60	140	15
110	176	286	141	122	71	143	16
163	340	503	247	175	75	147	17
168	307	475	229	151	62	167	18
1 241	2 276	3 517	1 461	1 335	324	1 204	19
1 135	2 254	3 389	1 392	1 218	451	1 248	20
55	31	86	10	18	1	4	21
54	30	84	10	17	2	2	22

noch:

Beabsichtigter

in

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr <sup>1)</sup>	Grüne Pflück- erbsen	Grüne Pflückbohnen (auch Wachsbohnen)		
				Busch- (Frühjahrs- und Spätaussaat zusammen)	Stangen- (auch Prunk- und Feuerbohnen)	zusammen
			27	28	29	30
1	Schleswig-Holstein	1956	1 488	917	5	922
2	" "	1955	2 225	1 427	8	1 435
3	Hamburg	1956	15	125	47	172
4	"	1955	11	122	29	151
5	Niedersachsen	1956	2 662	1 964	68	2 032
6	"	1955	3 168	2 239	66	2 305
7	Bremen	1956	7	7	1	8
8	"	1955	12	6	1	7
9	Nordrhein-Westfalen	1956	469	497	503	1 000
10	" "	1955	498	406	468	874
11	Hessen	1956	293	183	60	243
12	"	1955	343	215	57	272
13	Rheinland-Pfalz	1956	71	184	46	230
14	" "	1955	104	222	48	270
15	Baden-Württemberg	1956	600	310	184	494
16	" "	1955	787	307	174	481
17	Bayern	1956	111	252	85	337
18	"	1955	168	273	73	346
19	<u>Bundesgebiet</u>	1956	5 716	4 439	999	5 438
20	"	1955	7 316	5 217	924	6 141
21	West-Berlin	1956	5	42	1	43
22	" "	1955	5	46	1	47

1) 1955 engültiger Anbau. - \*) Vorläufige Ergebnisse.

Gemüseanbau 1956 \*)

ha

Dicke Bohnen (Sau- oder Puffbohnen)	Gurken			Tomaten	Gemüse zusammen	Erdbeeren (vorjährige und ältere Pflanzen)	Lfd. Nr.
	Einlege-	Schäl-	zusammen				
31	32	33	34	35	36	37	
27	137	13	150	5	7 574	256	1
68	213	12	225	7	9 623	213	2
35	28	29	57	216	2 171	240	3
23	18	22	40	197	2 025	211	4
305	304	31	335	78	8 835	312	5
310	315	18	333	62	9 486	263	6
7	1	0	1	1	107	7	7
5	0	0	0	1	108	5	8
1 144	498	87	585	342	13 638	317	9
1 064	502	55	557	321	13 172	319	10
15	399	21	420	74	2 474	441	11
7	420	22	442	75	2 528	379	12
45	444	25	469	282	3 017	256	13
48	467	42	509	236	3 368	221	14
6	583	163	746	214	5 135	501	15
7	632	125	757	186	5 073	361	16
4	432	261	693	135	5 725	153	17
4	451	143	594	125	5 498	199	18
1 588	2 826	630	3 456	1 347	48 676	2 483	19
1 536	3 018	439	3 457	1 210	50 881	2 171	20
0	5	3	8	18	419	7	21
0	4	1	5	18	406	8	22

Anbauflächen der überwinternden Gemüsearten \*)

Anbau Herbst 1955 - Ernte Frühjahr 1956

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr <sup>1)</sup>	Winter- kopf salat	Winter- spinat	Winter- zwiebeln	Advents- wirsing- kohl	zusammen
			ha				
			1	2	3	4	
1	Schleswig-Holstein	1956	1	3	0	.	4
2	" "	1955	1	3	1	.	5
3	Hamburg	1956	1	4	0	.	5
4	"	1955	1	3	1	.	5
5	Niedersachsen	1956	7	71	3	.	81
6	"	1955	4	91	1	.	96
7	Bremen	1956	0	0	-	.	0
8	"	1955	-	-	-	.	-
9	Nordrhein-Westfalen	1956	25	750	11	286	1 072
10	" "	1955	32	923	13	273	1 241
11	Hessen	1956	15	50	20	.	85
12	"	1955	10	26	11	.	47
13	Rheinland-Pfalz	1956	120	309	84	110	623
14	" "	1955	90	269	90	106	555
15	Baden-Württemberg	1956	111	199	13	.	323
16	" "	1955	66	131	13	.	210
17	Bayern	1956	33	327	9	.	369
18	"	1955	24	266	14	.	304
19	<u>Bundesgebiet</u>	1956	313	1 713	140	396	2 562
20	"	1955	228	1 712	144	379	2 463
21	West-Berlin	1956	0	27	0	.	27
22	" "	1955	0	20	0	.	20

1) 1955 endgültige Anbaufläche nach Auswinterung. - \*) Vorläufige Ergebnisse.