

# STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr.: III 13/9

Wiesbaden-Biebrich, den 18.7.1951

## Stand der Reben Ende Juni 1951

Der Stand der Reben war Ende Juni im Durchschnitt für das Bundesgebiet gegenüber dem Vormonat unverändert. Trotz der kühlen und nassen Witterung und nur geringer Sonnenscheindauer zeigte er in Württemberg-Baden, Baden und Württemberg-Hohenzollern sogar eine leichte Verbesserung.

## Der Stand der Reben im Bundesgebiet Ende Juni 1951

Länder	Juni 1951	Mai 1951.
Bundesgebiet	2,1	2,1
Nordrhein-Westfalen	2,2	2,1
Hessen	2,0	2,0
Württemberg-Baden	2,1	2,2
Bayern	2,2	2,1
Rheinland-Pfalz	2,1	2,1
Baden	2,2	2,3
Württemberg-Hohenzollern	2,2	2,3
Kreis Lindau	2,0	2,0

Noten: 1 = sehr gut = 3/4 voller Herbst, 2 = gut = 1/2 bis 2/3 Herbst, 3 = mittel = 1/3 Herbst.

Das ungünstige Wetter hat den Blütebeginn, der normalerweise Anfang Juni liegt, um etwa 14 Tage verzögert. Der Blüteverlauf war schleppend und am Stichtag der Meldungen (24.6.) in den meisten Weinbaugebieten noch nicht beendet.

An tierischen und pflanzlichen Schädlingen traten Heuwurm und Peronospera stärker, Blattgallmilbe und Oidium vereinzelt auf.

Stand der Reben Juni 1951

Noten: 1 = sehr gut = ein 3/4 bis voller Herbst; 2 = gut = 1/2 bis 2/3 Herbst; 3 = mittel = 1/3 Herbst; 4 = gering = 1/6 bis 1/4 Herbst; 5 = sehr gering = weniger als 1/6 Herbst.

Stf. Nr.	Land Regierungsbezirk Weinbaugbiet	N o t e n:	
		Juni 1951	Mai 1951
1	<u>Bundesgebiet</u>	2,1	2,1
2	<u>Nordrhein-Westfalen</u>	2,2	2,1
3	Rheingebiet	2,2	2,1
4	<u>Hessen</u>	2,0	2,0
5	R.B. Darmstadt	1,8	1,8
6	R.B. Wiesbaden	2,0	2,0
7	<u>Württemberg-Baden</u>	2,1	2,2
8	L.B. Württemberg	2,1	2,1
	davon:		
9	Oberes Neckartal	1,9	2,0
10	Unteres Neckartal	2,1	2,0
11	Remstal	2,1	2,0
12	Enztal	2,1	2,1
13	Zabergäu	2,4	2,2
14	Kocher- und Jagsttal	1,9	2,0
15	Taubergrund	2,4	2,7
16	L.B. Baden	2,3	2,4
	davon:		
17	Tauber- und Maintal	2,5	2,6
18	Neckar- und Jagsttal	2,1	2,3
19	Bergstrasse	1,9	2,1
20	Kraichgau	2,0	2,0
21	Pfinz-, Enz- und Albtal	2,1	2,1
22	Sonstige Gebiete	3,0	3,0
23	<u>Bayern</u>	2,2	2,1
24	R.B. Unterfranken	2,2	2,1
25	R.B. Mittelfranken	2,4	2,1
26	R.B. Oberpfalz	2,5	2,5
27	R.B. Oberfranken	-	-
28	<u>Rheinland-Pfalz</u>	2,1	2,1
29	<u>Rheinland-Hessen-Nassau</u>	2,1	2,0
	davon:		
30	Rheingebiet	2,0	2,0
31	Nahegebiet	2,0	2,0
32	Moselgebiet	2,2	2,1
33	Ahrgebiet	1,9	1,8
34	Lahngbiet	2,2	2,2
35	Rheinhessen	2,1	2,1

noch: Stand der Reben Juni 1951

Noten: 1 = sehr gut = ein 3/4 bis voller Herbst; 2 = gut = 1/2 bis 2/3 Herbst; 3 = mittel = 1/3 Herbst; 4 = gering = 1/6 bis 1/4 Herbst; 5 = sehr gering = weniger als 1/6 Herbst.

Lfd. Nr.	Land Regierungsbezirk Weinbaugbiet	N o t e n:	
		Juni 1951	Mar 1951
noch: <u>Rheinland-Pfalz</u>			
	davon:		
36	Worms und Umgegend	2,2	1,9
37	Oppenheim und Umgegend	2,0	2,3
38	Mainz und Umgegend	1,9	2,3
39	Ingelheim und Umgegend	2,1	2,2
40	Wiesbachgebiet	2,0	2,3
41	Bingen und Umgegend	2,0	2,3
42	Rheinhessen, Nahegebiet	2,1	2,2
43	Alzey und Umgegend	2,0	2,1
44	Pfalz	2,0	2,2
	davon:		
45	Erzeugungsbezirk I	1,9	2,0
46	" II	2,0	2,2
47	" III	2,2	2,2
48	<u>Baden</u>	2,2	2,3
49	Bodenseegebiet (Kreis Konstanz, Stockach, Überlingen)	2,1	2,4
50	Oberes Rheintal	2,2	2,3
51	Markgräflerland	2,4	2,5
52	Kaiserstuhl	2,1	2,1
53	Breisgau	2,2	2,4
54	Ortenau und Bühlergegend	2,2	2,2
55	<u>Württemberg-Hohenzollern</u>	2,2	2,3
56	Oberes Neckartal	2,1	2,2
57	Enztal	2,7	2,7
58	Bodenseegebiet (Kreis Ravensburg, Tettnang)	2,0	2,0
59	<u>Kreis Lindau</u>	2,0	2,0