

STATISTISCHE BERICHTE

Unverkäufliches
Freiexemplar



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III/13/27

Erschienen am 26. November 1953

Vorschätzung der Weinmosternte
Oktober 1953

(3348)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Nach der im Oktober durchgeführten Vorschätzung der Weinmosternte 1953 ergibt sich bei einem durchschnittlichen Mostertrag von 40,4 hl je ha gegenüber 50,8 hl je ha im Vorjahr eine Weinmosternte im Bundesgebiet von insgesamt rd. 2,20 Mill.hl gegenüber 2,71 Mill.hl im Vorjahr. Dem Ertragsrückgang von etwa 20 vH steht jedoch ein besserer qualitativer Ausfall gegenüber. Während im Vorjahr rd. 19 vH des Mostes mit „sehr gut“ bezeichnet wurde, entfällt in diesem Jahr der doppelte Anteil (38 vH) auf den mit „sehr gut“ beurteilten Most. Damit erreicht der Jahrgang 1953 fast den des Jahrgangs 1949, dessen Ertrag zu 41 vH als „sehr gut“ ausgewiesen wurde. Faßt man die Gütearten „sehr gut“ und „gut“ zusammen, so entfallen 1953 hierauf 83 vH gegen 85 vH im Jahre 1949. Den höchsten Mostertrag mit 49,6 hl je ha brachte nach der Vorschätzung Rheinland-Pfalz, den niedrigsten mit 17,3 hl je ha Baden-Württemberg, wo insbesondere die Maifröste starken Schaden hervorgerufen haben. Doch brachte hier, wie auch in den bayerischen Weinbaugebieten, die spätsommerliche Witterung günstigste Bedingungen für eine sehr gute Beschaffenheit des Weines.

Vorschätzung der Weinmosternte 1953

L a n d	1953		1952 1)		1951 1)		Güte des Weines					
							1953			1952 1)		
	je ha	in 1000	je ha	in 1000	je ha	in 1000	sehr gut	gut	mittel und gerin-ger	sehr gut	gut	mittel und gerin-ger
	hl						vH					
Nordrh.-Westf.	32,1	2	40,3	2	37,1	2	22	59	19	6	29	65
Hessen	41,6	93	42,4	94	47,8	105	36	49	15	9	48	43
Rheinl.-Pfalz	49,6	1827	60,5	2163	68,0	2376	38	44	18	18	47	35
Baden-Württ.	17,3	220	30,8	391	43,4	547	43	47	10	31	50	19
Bayern	22,7	60	23,7	63	30,3	82	46	40	14	7	49	44
<u>Bundesgebiet</u>	40,4	2202	50,8	2713	59,3	3112	38	45	17	19	47	34

1) Endgültige Weinmosternte

Die Lese erfolgt im allgemeinen Anfang bis Mitte Oktober bei weißem Gewächs und Mitte September bei rotem Gewächs. Die durchschnittlichen Mostgewichte nach Öchsle liegen mit 82 bis 93 für Weißwein und 75 bis 98 für Rotwein als Landesdurchschnitt bemerkenswert über den Vorjahrsergebnissen (78 bis 83 bzw. 72 bis 84), während der Säuregehalt in diesem Jahr weit geringer anzunehmen ist.

L a n d	Jahr	Mostgewicht und Säuregehalt			
		Durchschnittsmostgewicht nach Öchsle		Durchschnittssäuregehalt in 1 000	
		Weißmost	Rotmost	Weißmost	Rotmost
Nordrhein-Westfalen	1953	81,8	80,5	8,3	7,6
	1952	77,8	72,6	10,9	10,0
Hessen	1953	92,0	98,0	8,4	8,3
	1952	83,0	84,0	10,3	9,9
Rheinland-Pfalz	1953	85,0	75,0	8,7	7,5
	1952	83,0	78,0	9,6	7,1
Baden-Württemberg	1953	84,0	84,0	7,0	9,0
	1952	80,0	76,0	8,0	9,0
Bayern	1953	92,5	87,4	6,8	6,3
	1952	78,4	75,2	8,5	8,6

Lfd. Nr.	L a n d Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr ¹⁾	W e i n i n s g e s a m t								
			Im Ertrag		Mostertrag		Durchschnittl. Güte des. Moste				
			stehende	vom	im	sehr	gut	mittel	gering	sehr	
			Rebfl.	Hektar	ganzen	gut	gut	mittel	gering	gering	
			ha		hl			vH			
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u>	1953	49	32,1	1 574	22	59	19	-	-	
2	" "	1952	50	40,3	2 014	6	29	62	3	-	
3	Rheingebiet	1953	49	32,1	1 574	
4	<u>Hessen</u>	1953	2 246	41,6	93 495	36	49	12	3	-	
5	"	1952	2 215	42,4	93 933	9	48	35	7	1	
6	R.B. Darmstadt	1953	225	31,7	7 138	
7	R.B. Wiesbaden	1953	2 021	42,7	86 357	
8	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1953	36 870	49,6	1 827 224	38	44	15	3	-	
9	" "	1952	35 743	60,5	2 162 808	18	47	29	6	-	
10	Rheinl.-Hessen-Nassau	1953	11 439	49,4	564 628	
	davon:										
11	Mittelrhein	1953	1 120	33,4	37 443	
12	Nahe (R.B. Koblenz)	1953	2 173	45,5	98 888	
13	Obermosel	1953	389	44,3	17 233	
14	Saar	1953	842	25,7	21 639	
15	Ruver	1953	304	42,1	12 802	
16	Mittelmosel	1953	3 726	60,0	223 560	
17	Untermosel	1953	2 330	57,9	134 901	
18	Ahr.	1953	524	32,4	16 975	
19	Lahn	1953	31	38,3	1 187	
20	Rheinhessen	1953	12 148	45,4	551 914	
	davon:										
21	Worms und Umgegend	1953	3 391	53,4	181 099	
22	Oppenheim und Umgeg.	1953	1 085	41,1	44 542	
23	Mainz und Umgegend	1953	938	37,8	35 431	
24	Ingelheim und Umgeg.	1953	1 236	39,1	48 322	
25	Wiesbach,	1953	1 319	35,4	46 751	
26	Bingen und Umgegend	1953	268	47,2	12 648	
27	Nahe (Rheinhessen)	1953	454	42,2	19 162	
28	Alzey und Umgegend	1953	3 457	47,4	163 959	
29	Pfalz	1953	13 283	53,5	710 682	
	davon:										
30	Mittelhaardt	1953	4 197	38,1	160 050	
31	Oberhaardt	1953	6 588	63,0	415 008	
32	Unterhaardt m.Zellert.	1953	1 749	67,0	117 177	
33	Nahe	1953	749	24,6	18 447	

1) 1952 endgültige Weinmosternte.

Weinmosternte 1953

Weißes Gewächs								Lfd. Nr.
Im Ertrag stehende Rebfläche	Mostertrag		Durchschnittliche Güte des Mostes					
	vom Hektar	im ganzen	sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
ha	hl		vH					
39	32,1	1 250	26	55	19	-	-	1
39	40,6	1 585	7	28	65	-	-	2
39	32,1	1 250	26	55	19	-	-	3
2 180	42,0	91 511	35	50	12	3	-	4
2 142	43,2	92 546	9	48	35	7	1	5
219	31,7	6 943	6
1 961	43,1	84 568	7
32 004	48,3	1 546 330	39	43	15	3	-	8
30 842	60,1	1 852 414	17	47	30	6	-	9
11 055	49,8	550 629	30	48	19	3	-	10
1 085	33,4	36 239	11	61	25	3	-	11
2 143	45,4	97 292	29	50	18	3	-	12
389	44,3	17 233	8	49	36	7	-	13
842	25,7	21 639	26	42	21	11	-	14
304	42,1	12 798	6	66	22	6	-	15
3 726	60,0	223 560	41	41	15	3	-	16
2 328	57,9	134 791	21	55	24	0	-	17
210	28,5	5 985	52	28	14	6	-	18
28	39,0	1 092	47	18	35	-	-	19
10 480	43,6	456 443	51	35	11	3	-	20
2 924	48,2	140 937	53	39	8	0	-	21
1 073	40,8	43 778	86	11	3	-	-	22
784	37,1	29 086	33	43	13	11	-	23
836	35,6	29 762	60	28	12	-	-	24
1 130	35,0	39 550	47	37	12	4	-	25
236	46,0	10 856	13	64	20	3	-	26
401	42,3	16 962	45	24	16	15	-	27
3 096	47,0	145 512	45	38	14	3	-	28
10 469	51,5	539 258	39	43	15	3	-	29
2 844	36,2	102 953	55	31	9	5	-	30
5 860	62,0	363 320	35	44	18	3	-	31
1 024	53,4	54 682	32	57	9	2	-	32
741	24,7	18 303	49	38	6	7	-	33

noch:

Vorschätzung der

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr ¹⁾	Wein insgesamt							
			Im Ertrag	Mostertrag		Durchschnittl. Güte des Mostes				
			stehende	vom	im	sehr	gut	mittel	gering	sehr
			Rebfl.	Hektar	ganzen	gut	gut	mittel	gering	gering
			ha	hl				vH		
34	<u>Baden-Württemberg</u>	1953	12 674	17,3	219 570	43	47	9	1	0
35	" "	1952	12 694	30,8	390 772	31	50	16	3	0
36	Nordwürttemberg	1953	6 635	11,6	76 980	43	50	7	0	-
	davon:									
37	Oberes Neckartal	1953	65	2,3	151	-	68	32	-	-
38	Unteres Neckartal	1953	3 566	10,1	36 010	45	50	5	-	-
39	Remstal	1953	680	23,2	15 780	52	39	9	-	-
40	Enztal	1953	568	9,8	5 578	37	52	10	1	-
41	Zabergäu	1953	942	14,5	13 683	22	73	5	-	-
42	Kocher- und Jagsttal	1953	483	11,8	5 688	66	28	2	4	-
43	Tauber- und Jagsttal	1953	331	0,3	90	4	20	69	7	-
44	Nordbaden	1953	1 593	23,6	37 556	27	51	18	3	1
	davon:									
45	Tauber- und Maintal	1953	210	10,7	2 238	14	62	18	1	5
46	Neckar- und Jagsttal	1953	58	6,0	347	2	93	-	5	-
47	Bergstraße	1953	576	32,6	18 791	36	51	11	2	0
48	Kraichgau	1953	543	23,2	12 596	14	55	27	3	1
49	Pfinz-, Enz- und Alb- und Albtal	1953	180	18,5	3 321	44	30	19	7	0
50	Sonstige Gebiete	1953	26	10,1	263	9	66	5	4	16
51	Südwestfalen	1953	138	12,6	1 745	21	78	1	-	-
	davon:									
52	Oberes Neckartal	1953	93	1,5	142	86	10	4	-	-
53	Enztal	1953	30	36,3	1 089	18	82	-	-	-
54	Bodenseegebiet	1953	15	34,3	514	10	87	3	-	-
55	Südbaden	1953	4 308	24,0	103 289	48	42	9	1	-
	davon:									
56	Seegegend	1953	173	27,7	4 799	31	55	13	1	-
57	Oberes Rheintal	1953	59	7,0	412	4	81	15	-	-
58	Markgräflerland	1953	982	17,7	17 335	31	59	8	2	-
59	Kaiserstuhl	1953	1 099	25,5	28 020	62	34	4	-	-
60	Breisgau	1953	1 014	23,4	23 707	42	47	10	1	-
61	Ortenau u. Bühler- und Jagsttal	1953	981	29,6	29 016	54	34	11	1	-
62	<u>Bayern</u>	1953	2 648	22,7	60 232	46	40	12	1	1
63	"	1952	2 657	23,7	63 074	7	49	39	5	-
64	R.B. Unterfranken	1953	2 393	22,3	53 421	46	40	12	1	1
65	R.B. Mittelfranken	1953	242	27,0	6 531	44	48	5	2	1
66	R.B. Oberpfalz und übrige Landesteile	1953	4	13,8	55	-	100	-	-	-
67	Stadt- u. Landkr. Lindau	1953	9	25,0	225	30	60	10	-	-
68	<u>Bundesgebiet</u>	1953	54 487	40,4	2 202 095	38	45	14	3	0
69	"	1952	53 359	50,8	2 712 601	19	47	29	5	0

1) 1952 endgültige Weinmosternte.

Weinmosternte 1953

W e i ß e s G e w ä c h s								Lfd. Nr.
Im Ertrag stehende Rebfläche	Mostertrag		Durchschnittliche Güte des Mostes					
	vom Hektar	im ganzen	sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
hl	hl		vH					
5 184	20,8	107 757	43	45	11	1	0	34
5 061	30,3	153 224	34	47	16	3	0	35
1 199	9,3	11 128	36
63	2,2	139	37
548	6,9	3 803	38
171	17,9	3 063	39
45	12,0	541	40
79	7,5	593	41
195	15,2	2 969	42
98	0,2	20	43
839	23,1	19 361	44
188	11,3	2 124	45
19	5,6	106	46
305	32,1	9 791	47
258	23,3	6 011	48
56	20,0	1 120	49
13	16,1	209	50
34	11,7	398	51
25	0,3	7	52
0	18,8	2	53
9	43,2	389	54
3 112	24,7	76 870	55
60	25,6	1 533	56
40	7,6	304	57
941	18,1	17 013	58
698	29,1	20 339	59
808	23,6	19 079	60
565	32,9	18 602	61
2 604	22,9	59 686	46	40	12	1	1	62
2 526	24,0	60 522	7	49	39	5	0	63
2 350	22,5	52 875	46	39	12	1	1	64
241	27,1	6 531	44	48	5	2	1	65
4	13,8	55	-	100	-	-	-	66
9	25,0	225	30	60	10	-	-	67
42 011	43,0	1 806 534	39	43	15	3	0	68
40 610	53,1	2 160 291	18	47	29	6	-	69

noch:

Vorschätzung der

Lfd. Nr.	L a n d Verwaltungsbezirk Weinbaugbiet	Jahr ¹⁾	R o t e s G e w ä c h s							
			Im Ertrag		Mostertrag		Durchschnittl. Güte des Mostes			
			stehende	vom	im	sehr	gut	mittel	gering	sehr
			Rebfl.	Hektar	ganzen	gut	gut	mittel	gering	gering
			ha	hl				vH		
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u>	1953	10	32,4	324	8	75	17	-	-
2	" "	1952	10	41,1	410	-	35	48	17	-
3	Rheingebiet	1953	10	32,4	324	8	75	17	-	-
4	<u>Hessen</u>	1953	66	30,2	1 984	69	27	3	1	-
5	" "	1952	73	19,0	1 387	41	47	11	1	-
6	R.B. Darmstadt	1953	6	32,0	195
7	R.B. Wiesbaden	1953	60	30,0	1 789
8	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1953	4 866	57,7	280 894	30	50	17	3	-
9	" "	1952	4 732	63,7	301 340	26	47	24	3	-
10	Rheinl.-Hessen-Nassau	1953	384	36,4	13 999	61	26	10	3	-
	davon:									
11	Mittelrhein	1953	35	34,4	1 204	50	46	4	-	-
12	Nahe (R.B. Koblenz)	1953	30	53,2	1 596	10	72	18	0	-
13	Obermosel	1953	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Saar	1953	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ruver	1953	0	35,0	4	-	50	50	-	-
16	Mittelmosel	1953	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Untermosel	1953	2	55,0	110	15	65	20	0	-
18	Ahr,	1953	314	35,0	10 990	69	17	10	4	-
19	Lahn	1953	3	31,7	95	94	2	4	-	-
20	Rheinhessen	1953	1 668	57,2	95 471	34	45	18	3	-
	davon:									
21	Worms und Umgegend	1953	467	86,0	40 162	32	45	21	2	-
22	Oppenheim und Umgeg.	1953	12	63,7	764	27	73	-	-	-
23	Mainz und Umgegend	1953	154	41,2	6 345	24	46	18	12	-
24	Ingelheim und Umgeg.	1953	400	46,4	18 560	41	47	12	0	-
25	Wiesbach	1953	189	38,1	7 201	48	37	13	2	-
26	Bingen und Umgegend	1953	32	56,0	1 792	22	55	17	6	-
27	Nahe (Rheinhessen)	1953	53	41,5	2 200	29	41	28	2	-
28	Alzey und Umgegend	1953	361	51,1	18 447	30	44	22	4	-
29	Pfalz	1953	2 814	60,9	171 424	26	55	17	2	-
	davon:									
30	Mittelhaardt	1953	1 353	42,2	57 097	48	40	9	3	-
31	Oberhaardt	1953	728	71,0	51 688	11	63	25	1	-
32	Unterhaardt m. Zellert.	1953	725	86,2	62 495	17	62	18	3	-
33	Nahe (Nordpfalz)	1953	8	18,0	144	29	57	14	-	-

1) 1952 endgültige Weinmosternte.

Weinmosternte 1953

Weißes und rotes Gewächs in gemischtem Anbau					Lfd. Nr.
Im Ertrag stehende Rebfläche ha	Anteile des		Mostertrag		
	weißen	roten	je ha	im ganzen	
	Gewächses				
ha	vH		hl		
-	-	-	-	-	1
1	.	.	45,0	19	2
-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	8
169	.	.	53,9	9 054	9
-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	33

noch:

Vorschätzung der

Lfd. Nr.	L a n d Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr ¹⁾	R o t e s G e w ä c h s							
			Im Ertrag stehende Rebfl.	Mostertrag vom Hektar	im ganzen	sehr gut	gut	Durchschnittl. Güte des Mostes mittel	gering	sehr gering
			ha	hl				vH		
34	<u>Baden-Württemberg</u>	1953	1 930	15,9	30 683	51	44	5	0	0
35	" "	1952	1 893	32,0	60 488	25	57	17	1	0
36	Nordwürttemberg	1953	1 492	14,6	21 731
	davon:									
37	Oberes Neckartal	1953	0	10,0	0
38	Unteres Neckartal	1953	921	13,6	12 513
39	Remstal	1953	195	28,3	5 526
40	Enztal	1953	159	6,8	1 089
41	Zabergäu	1953	184	12,8	2 348
42	Kocher- und Jagsttal	1953	16	15,6	250
43	Tauber- und Jagsttal	1953	17	0,3	5
44	Nordbaden	1953	119	15,8	1 878
	davon:									
45	Tauber- und Maintal	1953	9	8,4	76
46	Neckar- und Jagsttal	1953	2	12,8	26
47	Bergstraße	1953	28	28,1	787
48	Kraichgau	1953	33	11,7	386
49	Pfinz-, Enz- u. Alb- u. Albtal	1953	41	14,6	599
50	Sonstige Gebiete	1953	6	0,7	4
51	Südwestfalen	1953	37	28,2	1 045
	davon:									
52	Oberes Neckartal	1953	9	0,0	0
53	Enztal	1953	25	39,6	990
54	Bodenseegebiet	1953	3	18,3	55
55	Südbaden	1953	282	21,4	6 029
	davon:									
56	Seegegend	1953	43	28,4	1 222
57	Oberes Rheintal	1953	4	4,8	19
58	Markgräflerland	1953	8	11,6	93
59	Kaiserstuhl	1953	75	18,7	1 400
60	Breisgau	1953	19	14,9	283
61	Ortenau u. Bühler- u. Biedertal	1953	133	22,6	3 012
62	<u>Bayern</u>	1953	44	12,4	546	35	47	17	1	-
63	"	1952	48	19,9	954	8	49	42	1	-
64	R.B. Unterfranken	1953	43	12,7	546	35	47	17	5	0
65	R.B. Mittelfranken	1953	1	0,0	0	0	-	-	-	-
66	R.B. Oberpfalz und übrige Landesteile	1953	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Stadt- und Landkr. Lindau	1953	-	-	-	-	-	-	-	-
68	<u>Bundesgebiet</u>	1953	6 916	45,5	314 431	32	49	16	3	-
69	"	1952	6 756	53,9	364 579	26	48	23	3	-

1) 1952 endgültige Weinmosternte.

Weinmosternte 1953

Weißes und rotes Gewächs in gemischtem Anbau					Lfd. Nr.
Im Ertrag stehende Rebfläche ha	Anteile des		Mostertrag		
	weißen	roten	je ha	im ganzen	
	Gewächses				
	vH		hl		
5 560	53	47	14,6	81 130	34
5 740	.	.	30,8	177 060	35
3 944	45	55	11,2	44 121	36
2	100	0	6,0	12	37
2 097	44	56	9,4	19 694	38
314	54	46	22,9	7 191	39
364	36	64	10,8	3 948	40
679	45	55	15,8	10 742	41
272	64	36	9,1	2 469	42
216	32	68	0,3	65	43
635	59	41	25,7	16 317	44
13	51	49	2,9	38	45
37	64	36	5,8	215	46
243	69	31	33,8	8 213	47
252	53	47	24,6	6 199	48
83	47	53	19,3	1 602	49
7	43	57	7,1	50	50
67	45	55	4,5	302	51
59	46	54	2,3	135	52
5	19	81	19,3	97	53
3	60	40	22,3	70	54
914	86	14	22,3	20 390	55
70	-	-	29,2	2 044	56
15	-	-	5,9	89	57
33	-	-	6,9	229	58
326	-	-	19,3	6 281	59
187	-	-	23,2	4 345	60
283	-	-	26,2	7 402	61
.	62
83	.	.	19,3	1 598	63
.	64
.	65
.	66
.	67
5 560	53	47	14,6	81 130	68
5 993	.	.	31,3	187 731	69