

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. III/5/148

Erschienen am 19. April 1961

Wachstumstand und Ernteschätzung des Gemüses

März 1961

Weitere Ergebnisse in den Veröffentlichungen
aller Statistischen Landesämter
unter der Nr. C II 2.

Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet.

In den nachstehenden Angaben ist Schleswig-Holstein nicht enthalten, da in diesem Gebiet zur Zeit der Berichtsabgabe (20. März) noch keine Urteile über den Stand der Kulturen abgegeben werden konnten.

Die Beurteilung der Witterungsverhältnisse durch die Berichterstatter ergab ein überwiegend günstiges Bild besonders hinsichtlich der Niederschläge und der Winterfeuchtigkeit im Boden.

Beurteilung des Witterungsverlaufes März 1961
in vH der ausgewerteten Berichte

Land	Winterfeuchtigkeit im Boden			Niederschläge in der Berichtszeit			Temperaturen in der Berichtszeit		
	zu gering	aus- reichend	zu groß	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein
Hamburg	17	72	11	34	66	-	28	72	-
Niedersachsen	-	59	41	-	70	30	74	25	1
Nordrhein-Westfalen	2	73	25	3	77	20	63	35	2
Hessen	3	87	10	33	67	-	73	27	-
Rheinland-Pfalz	3	94	3	20	79	1	79	21	-
Baden-Württemberg	9	91	-	33	67	-	86	14	-
Bayern	14	84	2	28	71	1	80	18	2
Saarland	6	88	6	18	82	-	88	12	-
<u>Bundesgebiet</u> 1961	5	79	16	17	72	11	76	23	1
" 1960	59	41	0	60	40	0	17	67	16
" 1959	27	73	0	41	59	0	34	61	5
Berlin	11	89	-	22	78	-	72	28	-

Der Anteil der Berichte, die eine ausreichende Winterfeuchtigkeit und ausreichende Niederschläge feststellten, war in diesem Jahr mit 79 bzw. 72 vH fast doppelt so groß als im Vorjahr und auch noch größer als im Jahre 1959. Dagegen wurde die Temperatur von 76 vH der Berichterstatter als zu warm bezeichnet.

Die Summen der Ergebnisse in den folgenden Übersichten beziehen sich auf das Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen, Berlin und Schleswig-Holstein.

Die ersten Wachstumsbeurteilungen vom März 1961 über Winterspinat und Frühjahrsspinat zeigen im Vergleich zum Vorjahr in allen Bundesländern beachtlich günstige Noten; sie schwanken beim Winterspinat zwischen 2,0 (gut) und 2,6 (besser als mittel) und beim Frühjahrsspinat zwischen 1,8 und 2,8 (in Hessen).

Über den Winterwirsing liegen Ernteschätzungen von Berichterstattern aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland vor. Daraus errechnet sich ein Hektarertrag von rund 174 dz, der um 40 vH über dem Vorjahr liegt. Die Ernteschätzungen von Schleswig-Holstein mit der größten Anbaufläche sind erst im nächsten Monat zu erwarten. Diese können den Durchschnittsertrag noch maßgeblich ändern, weil dieses Gebiet allein mit 47 vH an der Winterwirsingfläche beteiligt ist.

Wachstumstand und Ernteschätzung des Gemüses

im März 1961

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Winterspinat		Frühjahrsspinat	
			Note	Vor- schätzung dz/ha	Note	Vor- schätzung dz/ha
1	Schleswig-Holstein	1961	°	°	°	°
2	" "	1960	°	°	°	°
3	Niedersachsen	1961	2,4	90,5	2,4	103,1
4	"	1960	3,3	67,0	2,9	98,8
5	Nordrhein-Westfalen	1961	2,2	106,8	2,3	92,4
6	" "	1960	3,7	°	2,8	°
7	Hessen	1961	2,6	96,4	2,8	108,7
8	"	1960	3,1	82,7	3,7	84,5
9	Rheinland-Pfalz	1961	2,5	100,3	2,4	90,7
10	" "	1960	3,7	76,8	3,3	82,4
11	Baden-Württemberg	1961	2,2	146,7	2,4	131,3
12	" "	1960	3,2	121,2	2,9	116,8
13	Bayern	1961	2,4	76,6	2,4	67,9
14	"	1960	2,9	74,9	°	°
15	Saarland	1961	2,0	°	1,8	°
16	"	1960	2,1	°	3,2	°
17	<u>Bundesgebiet, ohne Hamburg,</u>					
	Bremen und Berlin	1961	2,3	103,3	2,4	97,8
18	" " "	1960	3,4	86,6	2,9	98,7
19	Hamburg	1961	2,9	°	2,7	132,5
20	"	1960	2,8	°	2,6	°
21	Bremen	1961	-	-	-	-
22	"	1960	-	-	-	-
23	Berlin (West)	1961	2,9	74,4	2,6	96,6
24	" "	1960	4,0	84,6	3,6	°

Ernteschätzung von Winterwirsing
im März 1961

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Winterwirsing		
			Fläche ¹⁾	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1961	233		
2	"	1960	206	147,0	30 185
3	Niedersachsen	1961	-	-	-
4	"	1960	8	147,1	1 118
5	Nordrhein-Westfalen	1961	181	174,9	31 658
6	"	1960	173	123,3	21 327
7	Hessen	1961	13	109,9	1 429
8	"	1960	9	111,0	999
9	Rheinland-Pfalz	1961	65	183,0	11 896
10	"	1960	52	132,0	6 856
11	Baden-Württemberg	1961	-	-	-
12	"	1960	-	-	-
13	Bayern	1961	-	-	-
14	"	1960	-	-	-
15	Saarland	1961	3	210,1	580
16	"	1960	2	123,8	188
17	Bundesgebiet, ohne Schlesw.-Hol-				
	stein, Hamburg, Bremen u. Berlin	1961	262	173,9	45 563
18	"	1960	244	125,0	30 488

1) 1961: Gemüsevorerhebung 1961

noch:

Wachstumsstand des Obstes im Mai 1952

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering .

Mirabellen, Renekloden	Aprikosen	Pfirsiche	Walnüsse	Johannis- beeren	Stachel- beeren	Lfd. Nr.
6	7	8	9	10	11	
2,5	2,8	2,6	2,6	2,1	2,2	1
2,4	2,8	2,5	2,7	2,0	2,2	2
2,4	2,7	2,7	2,8	1,9	2,1	3
2,3	3,0	2,7	3,1	2,0	2,2	4
2,6	2,8	2,7	2,6	2,3	2,0	5
2,1	2,8	2,2	2,9	1,9	2,1	6
2,5	2,7	2,7	2,8	2,1	2,2	7
2,4	2,7	2,6	2,9	2,1	2,2	8
2,4	2,6	2,4	2,6	2,3	2,4	9
2,3	2,7	2,4	2,7	2,1	2,2	10
2,6	2,4	2,4	2,8	2,2	2,6	11
2,9	3,1	2,8	3,2	2,8	2,8	12
2,5	2,6	2,6	2,8	2,2	2,2	13
2,5	2,9	2,8	3,0	2,1	2,2	14
2,5	2,9	2,8	2,5	2,2	2,4	15
2,3	2,6	2,4	2,6	1,9	2,1	16
2,4	2,6	2,7	2,4	1,7	1,8	17
2,2	2,7	2,4	2,6	1,9	2,0	18
2,7	3,0	2,8	2,7	2,3	2,3	19
2,4	2,8	2,4	2,7	2,2	2,3	20
2,7	3,0	2,7	2,5	2,1	2,3	21
2,2	2,5	2,4	2,5	2,0	2,0	22
2,9	2,9	3,1	2,8	2,4	2,5	23
2,6	2,8	3,0	2,9	1,9	2,1	24