Statistisches Bundesamt

DESTATIS
wissen.nutzen.

Fachserie 12 Reihe 6.2.1

Gesundheit

Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern (einschl. Sterbe- und Stundenfälle)

2015

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen am 24. November 2016
Artikelnummer: 2120621157004

Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 (0) 228 99 / 643 89 51

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhaltsverzeichnis

Textteil

Erläuterungen zu den Erhebungsmerkmalen
Allgemeiner Überblick 2015

Tabellenteil

1 Eckdaten der vollstationären Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser

1.1 Zeitreihe 1994-2015
1.2 Hauptdiagnose nach Europäischer Kurzliste 1994-2015

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015

2.1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

2.1.1 Insgesamt
2.1.1.1 Anzahl
2.1.1.2 Durchschnittliche Verweildauer
2.1.2 Männlich
2.1.2.1 Anzahl
2.1.2.2 Durchschnittliche Verweildauer
2.1.3 Weiblich
2.1.3.1 Anzahl
2.1.3.2 Durchschnittliche Verweildauer

2.2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

2.3 Nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

2.3.1 Insgesamt
2.3.2 Männlich
2.3.3 Weiblich

2.4 Nach Europäischer Kurzliste und Behandlungsort (Länder)

2.4.1 Insgesamt
2.4.1.1 Anzahl
2.4.1.2 Verweildauer
2.4.2 Männlich
2.4.2.1 Anzahl
2.4.2.2 Verweildauer
2.4.3 Weiblich
2.4.3.1 Anzahl
2.4.3.2 Verweildauer

2.5 Sterbefälle nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

2.5.1 Anzahl
2.5.2 Verweildauer

2.6 Stundenfälle nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

2.6.1 Insgesamt
2.6.2 Männlich
2.6.3 Weiblich

2.7 Wegen Fehlbildungen im Geburtsmonat vollstationär Behandelte nach Hauptdiagnose und Wohnort (Ländern)

2.7.1 Insgesamt
2.7.2 Männlich
2.7.3 Weiblich

2.8 Nach dem Wohnort (Land) und dem Behandlungsort (Land)

2.8.1 Insgesamt
2.8.2 Männlich
2.8.3 Weiblich

Anhang

Europäische Kurzliste
Qualitätsbericht

Legende

–	=	nichts vorhanden
.	=	Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
X	=	Tabellenfach gesperrt, keine sinnvolle Aussage möglich
ICD-9	=	Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (9. Revision)
ICD-10	=	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (10. Revision)
n.n.bez.	=	nicht näher bezeichnet
a.n.k.	=	andernorts nicht klassifiziert
o.n.A.	=	ohne nähere Angabe

Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen 2015

Grundgesamtheit

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres entlassenen vollstationären Patienten und Patientinnen. Zeitpunkt für die Erfassung ist die Entlassung aus dem Krankenhaus.

Die Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen, nicht jedoch vor-, nach-, teilstationär oder ambulant behandelte Patienten und Patientinnen. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten und Patientinnen wird für jeden Krankenhausaufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt; gleiches gilt für beurlaubte Patienten und Patientinnen, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden (Fallzahlenstatistik). Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Seit dem Erhebungsjahr 2004 werden auch die gesunden Neugeborenen nachgewiesen.

Erhebungsmerkmale im Überblick

In § 3 Nr. 14 KHStatV sind die Merkmale der Diagnosestatistik festgeschrieben. Im Einzelnen werden folgende Merkmale in der Diagnosestatistik erhoben:

- Geschlecht
- Geburtsmonat, Geburtsjahr
- Zugangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Abgangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Sterbefall (ja/nein)
- Hauptdiagnose (4-stelliger ICD-10-GM Schlüssel),
- Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose (ja/nein)
- Fachabteilung, in der die Patientin/der Patient am längsten gelegen hat
- Wohnort der Patientin/des Patienten (Postleitzahl, Gemeindename)

Erhebungsmerkmale im Einzelnen

- **Alter**
  Als Alter wird das am Tage der Krankenhausaufnahme erreichte Alter herangezogen. Dieses ergibt sich als Differenz zwischen dem Zugangsdatum und dem Geburtsdatum. Da das Geburtsdatum nicht vollständig bekannt ist (Monat, Jahr) ist keine taggenaue, sondern nur eine monatsgenaue Ermittlung des Alters möglich.
  Das Alter wird in der Fachserie in 5-Jahres-Altersklassen angegeben, wobei Patientinnen und Patienten unter einem Jahr und 95 und älter gesondert ausgewiesen werden.

- **Sterbefall**
  Um einen Sterbefall handelt es sich, wenn der vollstationär behandelte Patient/die vollstationär behandelte Patientin während des Aufenthalts im Krankenhaus verstorben ist. Die in der Fachserie dargestellten Ergebnisse schließen i.d.R. die Sterbefälle mit ein.

- **Stundenfälle innerhalb eines Tages**
  Stundenfälle sind Patientinnen und Patienten, die vollstationär in ein Krankenhaus aufgenommen, jedoch am gleichen Tag wieder entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, oder am Aufnahmetag versterben.

- **Fachabteilung mit der längsten Verweildauer**
  Den Patientinnen und Patienten in der Diagnosestatistik wird jeweils die Fachabteilung zugeordnet, in der sie sich während der vollstationären Behandlung am längsten aufgehalten haben, d.h. für jeden Fall wird nur eine Fachabteilung nachgewiesen.

  Fachabteilungen sind organisatorisch abgrenzbare, von Ärzten/Ärztinnen ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit für den jeweiligen Fachbereich typischen Behandlungseinrichtungen. Die Fachabteilungsgliederung orientiert sich an den Gebiets- und Schwerpunktbezeichnungen der Ärzte. Ausnahmen hiervon stellen die Fachabteilungen Geriatrie und Sucht dar. In einem nach Fachabteilungen gegliederten Krankenhaus sind die entsprechenden Organisationseinheiten einer der aufgeführten Fachabteilungen zuzuordnen.

  Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird in der Statistik auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung „Intensivmedizin“ verzichtet. Sofern eine organisatorisch selbstständige Fachabteilung Intensivmedizin in den Krankenhäusern besteht, werden deren Betten entsprechend der Beanspruchung den aufgeführten Fachabteilungen zugeordnet. Das gleiche gilt für die dort versorgten Patienten/Patientinnen und die Berechnungs- und Belegungstage. Verlegungen in und aus der Fachabteilung Intensivmedizin werden in der Statistik nicht gezählt. Fälle und Tage sind dann weiter bei der abgebenden Fachabteilung nachgewiesen. Sofern eine Krankenaufnahme von außen direkt in die Intensivmedizin erfolgt, werden die Patientendaten einer der aufgeführten Fachabteilungen zugeordnet.

- **Hauptdiagnose**
  Als Hauptdiagnose wird gemäß den Deutschen Kodierrichtlinien die Diagnose angegeben, die nach Analyse als diejenige festgestellt wurde, die hauptsächlich für die Veranlassung des stationären Krankenhausaufenthaltes des Patienten verantwortlich ist. Der Begriff "nach Analyse" bezeichnet die Evaluation der Befunde am Ende des stationären Aufenthalts. Sie ist entsprechend der 10. Revision der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme GM (German Modification) zu melden. Bis auf die in der ICD-10 vorgesehenen Ausnahmen wird die Hauptdiagnose grundsätzlich vierstellig angegeben, wobei in der Fachserie nur dreistellige Kodes veröffentlicht werden. Maßgeblich ist die jeweils im Berichtsjahr gültige Version der ICD.

- Exkurs: **ICD**
  Die Abkürzung ICD steht für „International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems”. Die Ziffer 10 bezeichnet deren 10. Revision. Diese Klassifikation wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegeben und wird weltweit eingesetzt. Die deutschsprachige Ausgabe (GM=German Modification) wurde vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) erstellt. In der ambulanten und stationären Versorgung werden Diagnosen seit dem 1. Januar 2000 nach der ICD-10 in der SGB V-Ausgabe (Sozialgesetzbuch V) verschlüsselt. In der vorliegenden Fachserie werden aus Gründen der Vergleichbarkeit die Ergebnisse in Anlehnung an die Europäische Kurzliste (European Shortlist) dargestellt.
  Erkrankungen werden durch die ICD-10-Systematik mit den Schlüsseln A00 bis T98 und U00-U99 kodiert. Neben diesen Diagnoseschlüsseln weist die Diagnosestatistik den Bereich Z00 bis Z99 aus, der die nichtkranken Zustände beschreibt, d.h. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen. Hierzu gehören z.B. Krankenhausaufnahmen von Personen, die wegen Vorsorgemaßnahmen (Impfung, Schwangerschaftsüberwachung u.a.), der Abklärung von Verdachtsfällen oder als Organspender behandelt werden.
  Nicht ausgewiesen werden die Diagnoseschlüssel V01 bis Y98, mit denen „Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität" bezeichnet werden. Diese Schlüssel stellen eine Zusatzklassifikation dar, mit der beschrieben wird, durch welche externen Faktoren die Erkrankung (A00 bis T98) beeinflusst wurde, falls diese zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus bekannt sind. Sie dürfen nur zusätzlich benutzt werden, um einen andernorts klassifizierten Zustand besonders zu kennzeichnen.
  In der ICD-10-GM sind einige Schlüsselnummern mit einem Ausrufezeichen oder einem Stern gekennzeichnet. Solche Schlüsselnummern dürfen nur zusätzlich benutzt und nicht als Hauptdiagnose verschlüsselt werden.

- **Europäische Kurzliste**
  Die europäische Kurzliste ist eine europaweit standardisierte Liste ausgewählter Diagnosen. Neben den 22 Diagnosekapiteln der ICD-10-Systematik enthält sie besonders bedeutsame dreistellige Einzeldiagnosen und Diagnosegruppen (z.B. Tuberkulose, Hautkrebs). Obwohl alle Diagnosen nach dem ICD-10-Schlüssel aufgeführt werden, erlaubt die Kurzliste die Zuordnung der entsprechenden Diagnosen des ICD-9-Schlüssels. Durch die Europäische Kurzliste ist es möglich, Diagnosen auch über den ICD-Wechsel im Jahr 2000 zu betrachten. Eine Darstellung der Europäischen Kurzliste ist im Anhang dieser Veröffentlichung zu finden.

- **Verweildauer**
  Als Verweildauer wird die durchschnittliche Verweildauer aller im Berichtsjahr aus dem Krankenhaus entlassenen Patientinnen und Patienten errechnet. Die Verweildauer der einzelnen Krankenhausfälle ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Angaben Zugangsdatum ins Krankenhaus und Abgangsdatum aus dem Krankenhaus. Die Stundenfälle fließen als ein Tag mit in die Berechnung ein. Die durchschnittliche Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die die Patientinnen und Patienten durchschnittlich in stationärer Behandlung verbringen. Durch die Einbeziehung der Stundenfälle können Vergleiche mit den Grunddaten (Fachserie 12 Reihe 6.1.1) angestellt werden. Etwaige Abweichungen resultieren aus methodischen Unterschieden bezüglich der Ermittlung der Verweildauer. Während in den Grunddaten die Summe der Berechnungs-/Belegungstage im Berichtsjahr (1.1. bis 31.12.) durch die Anzahl der Fälle im Berichtszeitraum dividiert wird, ermittelt sich die durchschnittliche Verweildauer der Diagnosedaten als Quotient aus der Summe der Verweildauern aller Patientinnen und Patienten (hier kann die Anzahl der Tage je Patient größer sein als die Anzahl der Kalendertage im Berichtsjahr) und der Anzahl der Patientinnen und Patienten.

- **Kurzlieger**
  Als Kurzlieger werden Patientinnen und Patienten bezeichnet, die wegen einer vollstationären Behandlung mindestens eine Nacht und höchstens 3 Nächte im Krankenhaus verbracht haben. Kurzlieger haben im Wesentlichen zwei Auswirkungen auf die Statistik. Zum einen erhöhen sie die Fallzahl und senken zum anderen aufgrund ihres kurzen Krankenhausaufenthaltes die durchschnittliche Verweildauer.

- **Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose**
  Das Operationsmerkmal gibt an, ob die Patientin bzw. der Patient während des Krankenhausaufenthaltes im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurde. Im Rahmen der Diagnosestatistik wird unter einer Operation jeder Eingriff verstanden, für den ein Schlüssel gemäß Kapitel 5 des amtlichen Operationenschlüssels (OPS, in der jeweils für das Berichtsjahr gültigen Version) vergeben wurde.

  In der Diagnosestatistik wird auf den Nachweis einer im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose durchgeführten Operation verzichtet. Als Operation im Sinne der Diagnosestatistik wurde jeder Eingriff bezeichnet, für den ein (beliebiger) Schlüssel aus Kapitel 5 des amtlichen Operationenschlüssels (OPS, Version 2015) vergeben wurde.

  Demgegenüber liefert die Fallpauschalenbezogene Diagnosestatistik (DRG-Statistik) auf der Ebene des 6-stelligen OPS-Codes wesentlich differenziertere Angaben zu den während eines Krankenhausaufenthalts vorgenommenen operativen Eingriffen und medizinischen Prozeduren.

- **Wohnort des Patienten/der Patientin**
  Wohnort ist die Wohngemeinde der Patientin bzw. des Patienten. Für Patientinnen und Patienten, die in den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin wohnen, wird auch der Stadtteil erfasst. Bei Patientinnen und Patienten mit ständigem Wohnsitz im Ausland wird der Name des ausländischen Staates angegeben. Als Wohnort nichtsesshafter Patientinnen und Patienten wird die Wohngemeinde des behandelnden Krankenhauses eingetragen. Die Angabe des Wohnortes erlaubt es, das regionale Auftreten von Krankenhausbehandlungsfällen zu ermitteln sowie eine Krankenhauseinzugsgebietsstatistik zu erstellen.

- **Behandlungsort**
  Als Behandlungsort gilt die Gemeinde, in der das Krankenhaus seinen ständigen Verwaltungssitz hat. Mittels der Merkmale Wohn- und Behandlungsort kann eine Einzugsgebietsstatistik erstellt werden, die Aufschluss über die Patientenwanderung gibt.

Änderungen im Zeitverlauf

- **Stundenfälle**
  Seit 2003 werden Stundenfälle nicht mehr separat ausgewiesen; sie sind in der Gesamtzahl der Fälle enthalten. Ergebnisse der Diagnosestatistik ohne Stundenfälle sind künftig unter www.gbe-bund.de erhältlich.

- **Gesunde Neugeborene (Z38)**
  Seit dem Erhebungsjahr 2004 werden die gesunden Neugeborenen nachgewiesen.

- **Fachabteilungsgliederung**

  Mit dem Berichtsjahr 2007 ist die Unterposition der Klinischen Geriatrie bei der Inneren Medizin weggefallen und in die "normale" Fachabteilungsgliederung mit aufgenommen worden.

  Seit dem Berichtsjahr 2008 wird der Schwerpunkt Sucht innerhalb der Fachabteilung Psychiatrie und Psychotherapie ausgewiesen.

Erläuterungen zu den Ergebnissen 2015

Aufbereitung der Daten

Die Art der Datenerhebung und die Menge der zu verarbeitenden Datensätze machen spezielle Verfahren zur Verarbeitung und Aufbereitung nötig. Nachdem die Datenlieferungen in den Statistischen Landesämtern eingegangen sind, werden sie einer ersten Überprüfung unterzogen. Hierbei wird das korrekte Datenformat kontrolliert und eine erste Fehlerprüfung durchgeführt. Nach dieser ersten Prüfung werden u.U. Rücksprachen mit den befragten Einrichtungen notwendig, um Fehler zu beheben. Weisen die Daten nur wenige Fehler auf, kann die weitere Aufbereitung, Prüfung und Fehlerbereinigung weitgehend maschinell erfolgen. Unplausible Angaben werden dabei bereinigt. Ist eine maschinelle Fehlerbereinigung nicht möglich, wird das unplausible Merkmal auf „unbekannt“ gesetzt.

Erfassungsgrad und Antwortausfälle

Lt. Krankenhaus-Grunddaten (vgl. FS 12, R 6.1.1) gab es im Jahr 2015 19,3 Mill. vollstationäre Behandlungsfälle. Demgegenüber sind in der Diagnosestatistik 19,2 Mill. Patienten erfasst (ohne die gesunden Neugeborenen).

Aufgrund des geringen Ausmaßes der Antwortausfälle (*unit-nonresponse*) von 0,2 % ist bei Auswertungen auf Ebene des Bundes mit keinen Verzerrungen zu rechnen.

Fehlende Angaben

Fehlende Angaben (*item-nonresponse*) kommen zustande, wenn die Krankenhäuser bei einzelnen Datensätzen Merkmale nicht angegeben haben oder wenn im Rahmen der maschinellen Prüfung unplausible Merkmale auf „unbekannt“ gesetzt wurden. Aus Tabelle 1 ist zu entnehmen, wie hoch der Anteil der fehlenden Angaben bei den Erhebungsmerkmalen ist.

Tabelle 1: Datensätze mit fehlenden Merkmalen in der Krankenhausdiagnosestatistik 2015

Merkmal	Anzahl fehlender Werte	Prozent an allen Datensätzen
Geschlecht	5	0,000
Sterbefall (ja/nein)	-	-
Alter	-	-
Fachabteilung	522	0,003
Hauptdiagnose	1 044	0,005

Zuverlässigkeit der Diagnoseangabe

Bei der Beurteilung der Qualität der Diagnoseverschlüsselung ist zu beachten, dass bei 1 044 Datensätzen nach der Durchführung der Fehlerbereinigung die Angabe zur Diagnose unbekannt war (0,005 %). Hierbei handelt es sich zum größeren Teil um Datensätze, bei denen Krankenhäuser keine Diagnoseangabe liefern konnten. Bei dem anderen Teil der Datensätze wurde im Rahmen der Plausibilitätsprüfung die Diagnoseangabe auf unbekannt gesetzt. Dies geschieht immer dann, wenn für die Hauptdiagnose ein unzulässiger Schlüssel verwendet wurde oder wenn der Zusammenhang zwischen Diagnose und Alter nicht plausibel war. In diesen Fällen wurde der demographischen Angabe der Vorzug eingeräumt.

Von den Statistischen Landesämtern kann nicht überprüft werden, ob die Angabe der Hauptdiagnose im Einzelfall korrekt ist. Die Festlegung und Verschlüsselung der Hauptdiagnose erfolgt in den Krankenhäusern. Sowohl bei der Festlegung, als auch bei der Verschlüsselung der Hauptdiagnose, ist von einem gewissen Anteil von Fehlern auszugehen, die auch durch die Überprüfungen in den Statistischen Ämtern nicht aufgedeckt werden können. Vergleicht man die Ergebnisse der Diagnosestatistik mit anderen Erhebungen (Schwangerschaftsabbruchstatistik), so ist die Übereinstimmung sehr hoch. Probleme treten allerdings bei solchen Erkrankungen auf, die extrem selten sind. Hier werden Fehlkodierungen besonders deutlich. Kommen seltene Krankheiten in bestimmten Krankenhäusern besonders häufig vor, muss diesen Angaben nachgegangen werden. Allerdings sind auch bei größten Anstrengungen nicht alle Fehlkodierungen zu korrigieren.

Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug

Angaben, die unsicher (oder falsch) sind, werden nicht ausgewiesen. Insbesondere bei der durchschnittlichen Verweildauer können in Einzelfällen scheinbar oder tatsächlich unplausible Angaben vorliegen. Diese treten auf, wenn aufgrund sehr geringer Fallzahlen einzelne Ausreißerwerte mit extrem hoher Verweildauer das Gesamtergebnis bestimmen. Aus diesem Grund werden Angaben für die durchschnittliche Verweildauer von über 500 Tagen nicht ausgewiesen und durch einen Schrägstrich (/) gekennzeichnet.

Vergleichbarkeit der Ergebnisse seit 1993

Bei einem Vergleich der Ergebnisse von 2015 mit denen früherer Berichtsjahre ist zu berücksichtigen, dass der Erfassungsgrad im ersten Berichtsjahr bei 96,2% lag. In den Jahren 1994 bis 2014 lag er immer zwischen 99,0% und 100,1%. Ab 2003 wurden die Werte ohne die gesunden Neugeborenen ermittelt, da diese in den Grunddaten nicht erfasst werden. Im Berichtsjahr 2015 lag der Erfassungsgrad bei 99,9%. Da die Antwortausfälle in 1993 größtenteils auf einzelne Krankenhäuser zurückzuführen sind, ergeben sich systematische Abweichungen.

Zudem ist ein Vergleich der Ergebnisse des Erhebungsmerkmals Hauptdiagnose über den ICD-Wechsel im Jahre 2000 auf der Basis dreistelliger Diagnosen grundsätzlich nicht möglich. Einzig die Ergebnisse der Europäischen Kurzliste erlauben einen Vergleich mit Ergebnissen früherer Berichtsjahre. Hierzu stellt das Statistische Bundesamt im Anhang dieser Veröffentlichung die Europäische Kurzliste (Diagnosebezeichnung, ICD-10, ICD-9) zur Verfügung.

Allgemeiner Überblick 2015

Krankenhäuser

Im Jahr 2015 wurden knapp 19,8 Mill. Patienten und Patientinnen[1] aus der vollstationären Krankenhausbehandlung entlassen. Davon waren 48 % männlich. Im Durchschnitt waren die Behandelten 55 Jahre alt (Männer 54,6 Jahre, Frauen 55 Jahre). Die durchschnittliche Verweildauer lag bei 7,4 Tagen und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,9 % verringert.
Die Fallzahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 %.

Rund 427 200 Personen sind 2015 in den Krankenhäusern verstorben. Gemessen an der Anzahl der Verstorbenen insgesamt (925 200) beträgt der Anteil 46,2 %.

Kreislauferkrankungen, Verletzungen, Vergiftungen und andere Folgen äußerer Ursachen führten zu den meisten Krankenhausaufenthalten

In der Krankenhausstatistik wird die Hauptdiagnose nach der Internationalen Klassifikation der Krankheiten kodiert. Im Berichtsjahr 2015 gab es die 10. Revision (ICD-10). Wie im vorigen Berichtsjahr auch waren die Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99) die bedeutendsten stationär versorgten Krankheiten in Deutschland. Knapp 2,9 Mill. Fällen waren diesem Kapitel zuzuordnen was einem Anteil von 15 % aller Patienten und Patientinnen an allen Kapiteln entsprach. Davon waren 1,6 Mill. Männer und 1,3 Mill. Frauen. An zweiter Stelle folgten die Verletzungen, Vergiftungen und andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98). Sie stellten nach den Krankheiten des Kreislaufsystems mit insgesamt knapp 2 Mill. Fällen (10 % aller Behandlungsfälle) die wichtigsten Diagnosen dar. (1,0 Mill. Männer und 1 Mill. Frauen) An dritter Stelle lagen die Krankheiten des Verdauungssystems (K00 bis K93) mit über 1,9 Millionen Fällen und einem Anteil von 10 % an allen Diagnosen. Von den 1,9 Mill. Fällen waren 49 % Frauen.

Grundsätzlich waren die Schwerpunkte, die zu einem Krankenhausaufenthalt führten, bei Männern und Frauen ähnlich.

Häufigste Hauptdiagnose: Gesunde Neugeborene

Die häufigste Diagnose bei stationären Behandlungsfällen insgesamt war im Jahre 2015 „Lebendgeborene nach dem Geburtsort“ (Z38), sie wurde insgesamt 526 400 Mal gezählt.
Mit 444 6000 Behandlungsfällen war die Herzinsuffizienz (I50) der zweithäufigste Anlass für eine stationäre Versorgung im Krankenhaus. Dies waren 2,7 % mehr als noch im Jahr zuvor (432 900 Behandlungsfälle).
Bei den Frauen war die Position „Lebendgeborene nach dem Geburtsort“ (Z38) ebenfalls die häufigste Diagnose. Auf sie entfielen knapp 262 100 Fälle. Mit weitem Abstand folgte die Herzinsuffizienz (I50), die in 225 200 Fällen der Grund für einen stationären Aufenthalt war. Bei dieser Diagnose lag das Durchschnittsalter der Patientinnen bei 81 Jahren. Die essentielle (primäre) Hypertonie (I10) war in 152 600 Fällen der Behandlungsgrund, das Durchschnittsalter betrug 71 Jahre. Die Gallensteine (Cholelithiasis – K80) folgten mit rund 143 400 Fällen. Die Patientinnen, die daran erkrankten, waren mit 57 Jahren jünger als die bisher genannten.

Bei den Männern ergab sich ein etwas anderes Bild. Auf dem zweiten Platz lagen die psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10), die in über 238 700 Fällen Anlass für den stationären Aufenthalt der Männer waren. Damit ist die Zahl der Behandlungsfälle bei dieser Diagnose um 9 200 Fälle gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Patienten waren im Durchschnitt 45 Jahre alt. Die Herzinsuffizienz (I50) war der dritthäufigste Anlass für Männer, sich einer stationären Behandlung zu unterziehen. Hier wurden rund 219 500 Fälle behandelt. Das durchschnittliche Alter lag hier bei 75 Jahren.

Verweildauer bei psychischen und Verhaltensstörungen am längsten

Mit durchschnittlich 20,9 Tagen wiesen Patienten und Patientinnen, die wegen psychischer und Verhaltensstörungen (F00-F99) vollstationär behandelt wurden, die längste Verweildauer auf. Krankenhausaufenthalte aufgrund von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99) dauerten im Schnitt noch 3,9 Tage. Am kürzesten verweilten Patienten und Patientinnen, die wegen Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59) vollstationär behandelt wurden mit durchschnittlich 3,1 Tagen. Die Anzahl der Berechnungs- und Belegungstage des Jahres 2015 betrug 146 Mill. und ist gegenüber dem Vorjahr um 0,2 % gesunken.

Ein Drittel der Patienten und Patientinnen in der Inneren Medizin behandelt

Von den 19,8 Mill. aus vollstationärer Behandlung Entlassenen in 2015 wurden 34,9 % der Patienten und Patientinnen in der Inneren Medizin behandelt. Zusammen mit der zweiten großen Fachabteilung Chirurgie lagen 54,9 % aller Patienten und Patientinnen am längsten in diesen beiden Fachabteilungen. Mit 2,2 Mill. Fällen verbrachten 11,2 % aller Patientinnen und Patienten ihren Krankenhausaufenthalt in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe. In den psychiatrischen Fachabteilungen wurden in 2015 insgesamt 944 000 Patienten und Patientinnen behandelt, dies waren 4,8 % aller Behandlungsfälle und 0,2 % weniger als 2014.

[1] Im Berichtsjahr aus der vollstationären Behandlung entlassene Patienten und Patientinnen einschl. Sterbe- und Stundenfälle aus Krankenhäusern. Diese werden im Folgenden Fälle bzw. Patienten und Patientinnen genannt.

Abbildung 1: Patienten und Patientinnen nach Altersgruppen je 100 000 Einwohner 2015 [1]



1 endgültige Ergebnis auf Grundlage des Zensus 2011.

Abbildung 2: Patienten und Patientinnen nach ICD-10 Diagnosekapiteln 2015

Darstellung in 1000



Abbildung 3: Die 10 häufigsten Hauptdiagnosen der Patienten und Patientinnen nach Geschlecht 2015



1 Eckdaten der vollstationären Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser

1.1 Zeitreihe 1994-2015

Gegenstand der Nachweisung	Veränderungsrate 2014 zu 2015	2015 [1]	2014 [1]	2013 [1]	2012 [1]	2011 [1]	2010 [1]	2009 [1]	2008 [1]	2007 [1]	2006 [1]	2005 [1]
	in Prozent	Anzahl										
Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser [2]												
Absolute Fallzahl												
insgesamt	*0,6*	**19 758 261**	**19 632 764**	**19 249 313**	**19 082 321**	**18 797 989**	**18 489 998**	**18 231 569**	**17 937 101**	**17 568 576**	**17 142 474**	**17 033 742**
männlich	*1,1*	9 403 478	9 298 558	9 120 687	9 029 838	8 885 990	8 705 679	8 569 023	8 392 426	8 188 483	7 995 912	7 923 597
weiblich	*0,2*	10 354 778	10 334 188	10 128 610	10 052 395	9 911 945	9 784 155	9 662 423	9 544 617	9 379 967	9 146 275	9 110 069
Absolute Fallzahl [3]												
insgesamt	*0,6*	**19 654 138**	**19 531 642**	**19 152 535**	**18 991 497**	**18 714 863**	**18 412 117**	**18 161 404**	**17 869 372**	**17 497 527**	**17 078 510**	**16 970 781**
männlich	*1,1*	9 344 534	9 241 697	9 066 164	8 978 837	8 839 431	8 662 490	8 530 096	8 354 296	8 149 525	7 960 326	7 889 215
weiblich	*0,2*	10 309 604	10 289 945	10 086 371	10 012 660	9 875 432	9 749 627	9 631 308	9 515 076	9 348 002	9 118 184	9 081 566
Altersspezifische Fallzahl je 100 000 Einwohner [3]												
unter 15 Jahre	*-0,7*	**16 605**	**16 726**	**16 436**	**16 296**	**16 169**	16 171	15 867	16 052	15 810	15 427	15 284
15 bis unter 45 Jahre	*-0,8*	**14 541**	**14 665**	**14 286**	**14 201**	**14 005**	13 395	13 197	12 891	12 634	12 361	12 348
45 bis unter 65 Jahre	*-0,9*	**20 488**	**20 675**	**20 519**	**20 555**	**20 544**	19 872	19 710	19 544	19 339	19 319	19 498
65 Jahre und älter	*0,3*	**49 945**	**49 810**	**49 401**	**49 204**	**48 434**	46 938	46 445	45 685	44 817	43 722	43 774
Altersstandardisierte Fallzahl je 100 000 Einwohner [3 4]												
insgesamt	*-0,8*	**23 470**	**23 653**	**23 450**	**23 464**	**23 313**	**22 698**	**22 538**	**22 293**	**21 976**	**21 598**	**21 590**
männlich	*-0,7*	22 544	22 692	22 582	22 647	22 563	21 831	21 720	21 462	21 163	20 900	20 930
weiblich	*-0,9*	24 336	24 548	24 262	24 233	24 029	23 543	23 348	23 128	22 807	22 336	22 313
Kurzlieger (1 bis 3 Tage)	*2,7*	**8 242 851**	**8 022 387**	**7 649 540**	**7 429 866**	**7 149 083**	**6 828 023**	**6 568 703**	**6 279 504**	**5 944 592**	**5 631 308**	**5 401 189**
Stundenfälle	*1,1*	**565 982**	**559 693**	**546 052**	**549 046**	**540 722**	**528 461**	**516 298**	**504 116**	**493 400**	**493 861**	**506 891**
Sterbefälle	*5,8*	**427 201**	**403 787**	**417 290**	**404 842**	**401 865**	**407 473**	**408 310**	**400 943**	**395 169**	**389 339**	**392 715**
Durchschnittliche Verweildauer (in Tagen)	*-0,9*	7,4	7,4	7,6	7,6	7,7	7,9	8,0	8,1	8,3	8,4	8,6

1 Ab dem Berichtsjahr 2004 einschließlich gesunde Neugeborene.

2 Aus vollstationärer Krankenhausbehandlung im Berichtsjahr entlassene Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbe- und Stundenfälle).

3 Ohne Patienten mit Wohnort im Ausland und unbekanntem Wohnort. Ohne Patienten mit unbekanntem Geschlecht und Alter.
Ab 2011 mit der Durchschnittsbevölkerung auf Grundlage des Zensus 2011 berechnet, bis 2010 mit der Durchschnittsbevölkerung auf Basis früherer Zählungen.

4 Standardisiert mit der Standardbevölkerung "Deutschland 2011".

1 Eckdaten der vollstationären Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser
1.1 Zeitreihe 1994-2015

Gegenstand der Nachweisung	2004 [1]	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994
	Anzahl										
Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser [2]											
Absolute Fallzahl											
insgesamt	**17 233 086**	**17 313 222**	**17 398 538**	**17 259 592**	**17 187 527**	**17 027 961**	**16 825 974**	**16 388 506**	**16 124 015**	**15 789 811**	**15 358 986**
männlich	7 968 124	7 907 222	7 899 306	7 813 886	7 755 158	7 664 738	7 539 580	7 330 133	7 175 209	7 029 704	6 812 283
weiblich	9 264 896	9 405 898	9 498 235	9 445 412	9 432 186	9 362 968	9 285 894	9 058 121	8 948 639	8 758 784	8 546 319
Absolute Fallzahl [3]											
insgesamt	**17 158 699**	**17 244 106**	**17 331 215**	**17 183 501**	**17 109 619**	**16 935 135**	**16 743 165**	**16 304 925**	**16 040 760**	**15 687 928**	**-**
männlich	7 929 314	7 871 018	7 864 296	7 774 557	7 713 931	7 619 388	7 496 380	7 286 363	7 132 060	6 978 333	-
weiblich	9 229 385	9 373 088	9 466 919	9 408 944	9 395 688	9 315 747	9 246 785	9 018 562	8 908 700	8 709 595	-
Altersspezifische Fallzahl je 100 000 Einwohner [3]											
unter 15 Jahre	14 677	11 386	11 416	11 559	11 749	11 939	12 286	12 237	12 129	12 413	-
15 bis unter 45 Jahre	12 781	13 512	13 857	13 970	14 147	14 250	14 345	14 369	14 282	14 141	-
45 bis unter 65 Jahre	20 319	21 372	21 785	21 802	21 880	21 815	21 567	20 907	20 756	20 362	-
65 Jahre und älter	44 355	45 418	45 534	45 095	44 847	44 038	42 971	40 947	40 026	38 644	-
Altersstandardisierte Fallzahl je 100 000 Einwohner [3 4]											
insgesamt	**21 962**	**22 244**	**22 456**	**22 377**	**22 392**	**22 248**	**22 050**	**21 439**	**21 176**	**20 768**	-
männlich	21 261	21 385	21 554	21 521	21 571	21 492	21 296	20 768	20 504	20 164	-
weiblich	22 749	23 208	23 480	23 385	23 399	23 227	23 048	22 384	22 146	21 681	-
Kurzlieger (1 bis 3 Tage)	**5 406 000**	**5 262 823**	**5 086 019**	**4 896 537**	**4 710 656**	**4 496 595**	**4 283 540**	**4 025 976**	**3 832 089**	**3 572 998**	**3 306 882**
Stundenfälle	**606 413**	**687 724**	**732 721**	**740 280**	**777 404**	**829 959**	**886 948**	**930 481**	**927 599**	**957 617**	**903 600**
Sterbefälle	**384 805**	**404 526**	**400 510**	**391 406**	**399 413**	**399 277**	**399 376**	**395 440**	**396 625**	**405 182**	**415 484**
Durchschnittliche Verweildauer (in Tagen)	8,6	9,0	9,3	9,4	9,7	10,0	10,3	10,7	11,5	11,8	12,3

1 Ab dem Berichtsjahr 2004 einschließlich gesunde Neugeborene.
2 Aus vollstationärer Krankenhausbehandlung im Berichtsjahr entlassene Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbe- und Stundenfälle).
3 Ohne Patienten mit Wohnort im Ausland und unbekanntem Wohnort. Ohne Patienten mit unbekanntem Geschlecht und Alter.
Ab 2011 mit der Durchschnittsbevölkerung auf Grundlage des Zensus 2011 berechnet, bis 2010 mit der Durchschnittsbevölkerung auf Basis früherer Zählungen.
4 Standardisiert mit der Standardbevölkerung "Deutschland 2011".

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2015

1 Eckdaten der vollstationären Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser

1.2 Hauptdiagnose nach Europäischer Kurzliste 1994-2015

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
			Anzahl									
1		**Insgesamt**	**19 758 261**	**19 632 764**	**19 249 313**	**19 082 321**	**18 797 989**	**18 489 998**	**18 231 569**	**17 937 101**	**17 568 576**	**17 142 474**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**19 091 633**	**18 982 895**	**18 633 987**	**18 475 489**	**18 196 558**	**17 878 244**	**17 635 534**	**17 317 671**	**16 943 940**	**16 524 522**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**621 576**	**601 299**	**589 351**	**566 633**	**559 091**	**529 221**	**484 209**	**497 236**	**483 969**	**451 116**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	8 240	6 527	5 940	5 823	5 883	5 938	6 004	6 086	6 698	6 990
5	A39	Meningokokkeninfektion	335	337	403	427	464	486	566	564	550	659
6	B15-B19	Virushepatitis	3 605	3 301	3 929	4 490	4 726	5 119	5 791	6 891	7 296	8 595
7	B20-B24	HIV-Krankheit	1 072	1 203	1 307	1 292	1 303	1 381	1 424	1 663	1 822	2 027
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**1 837 989**	**1 852 202**	**1 824 701**	**1 842 469**	**1 856 272**	**1 847 685**	**1 856 127**	**1 861 651**	**1 856 121**	**1 833 302**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	1 481 264	1 486 168	1 463 462	1 481 514	1 491 383	1 483 992	1 492 330	1 501 283	1 497 769	1 480 828
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	55 172	55 732	55 137	55 095	56 755	55 227	53 664	52 403	50 211	48 518
11	C15	des Ösophagus	28 689	29 504	28 057	28 750	27 995	27 215	27 111	27 470	26 188	26 015
12	C16	des Magens	44 954	45 770	45 760	48 160	48 442	47 875	49 979	51 046	50 860	51 125
13	C18	des Dickdarmes	80 293	81 421	81 097	82 690	85 660	87 536	90 331	95 308	99 329	102 875
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	70 746	73 139	73 103	75 496	77 546	80 281	83 743	87 218	88 454	89 132
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	29 615	29 218	27 304	26 732	26 453	26 944	25 774	24 546	23 219	23 458
16	C25	des Pankreas	48 943	48 645	46 759	45 753	44 081	43 129	43 611	42 698	43 027	42 216
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	208 062	210 204	205 320	208 255	207 015	205 241	204 009	205 633	205 759	200 846
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	23 172	24 148	23 415	24 619	25 549	25 792	25 592	25 142	23 066	22 364
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	132 851	132 926	134 561	136 486	139 136	141 273	148 413	150 779	148 020	147 810
20	C53	der Cervix uteri	14 022	14 293	13 928	14 765	14 876	15 347	15 822	15 594	16 209	16 666
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	20 741	20 951	20 623	20 825	20 115	20 745	20 688	21 063	21 590	20 739
22	C61	der Prostata	70 755	68 522	69 499	76 344	84 378	83 614	84 397	86 059	89 424	83 848
23	C67	der Harnblase	98 915	98 159	97 938	97 289	97 591	96 679	96 628	97 256	95 375	92 835
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	141 314	143 180	140 932	139 255	137 113	135 298	133 096	133 619	135 879	141 279
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe** [1]	**135 304**	**138 523**	**133 474**	**131 465**	**128 755**	**126 375**	**124 921**	**124 128**	**118 966**	**117 695**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**520 004**	**510 610**	**504 858**	**497 895**	**494 089**	**494 158**	**482 555**	**483 972**	**473 444**	**471 375**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	209 930	212 613	213 903	214 220	214 653	213 559	211 071	217 318	215 887	213 971
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**1 230 330**	**1 238 830**	**1 222 006**	**1 219 754**	**1 191 886**	**1 163 613**	**1 151 390**	**1 127 971**	**1 093 641**	**1 057 562**
29	F10	durch Alkohol	326 971	340 500	338 204	345 034	338 471	333 357	339 092	333 804	316 119	298 954
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	111 522	106 315	101 376	96 279	95 969	95 884	93 832	92 656	89 888	87 907
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**779 076**	**778 778**	**753 022**	**748 328**	**738 055**	**713 456**	**707 324**	**697 242**	**678 937**	**672 491**
32	G00-G03	Meningitis	3 438	3 873	4 407	4 039	4 310	4 186	3 918	4 623	4 565	5 753
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**340 368**	**342 649**	**334 430**	**335 965**	**330 587**	**330 521**	**322 586**	**317 711**	**313 552**	**313 861**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**158 303**	**157 743**	**156 528**	**153 966**	**152 979**	**148 976**	**150 800**	**148 215**	**147 839**	**144 855**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**2 899 638**	**2 892 218**	**2 817 508**	**2 860 496**	**2 798 015**	**2 755 473**	**2 704 239**	**2 675 770**	**2 627 928**	**2 567 816**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	657 817	662 311	651 894	665 654	660 047	665 737	664 096	682 764	704 602	718 648
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	956 900	936 475	887 597	870 753	844 312	818 759	788 784	758 829	729 250	686 981
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	366 862	362 986	361 071	360 961	358 446	358 188	357 841	356 024	350 746	345 150
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**1 292 012**	**1 186 957**	**1 264 936**	**1 170 559**	**1 157 502**	**1 128 441**	**1 169 430**	**1 086 070**	**1 088 890**	**1 035 987**
40	J09-J11	Grippe	16 793	3 667	14 027	4 764	9 961	3 132	19 959	5 136	5 321	3 046
41	J12-J18	Pneumonie	310 052	278 783	307 047	286 133	283 358	279 684	276 048	255 227	258 213	254 314
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	296 246	270 532	282 219	252 074	241 792	231 764	238 586	219 219	217 157	195 840
43	J45-J46	Asthma	29 116	30 093	28 683	26 415	26 084	26 751	27 244	26 378	29 066	28 863
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**1 930 336**	**1 953 150**	**1 904 879**	**1 855 222**	**1 824 317**	**1 786 520**	**1 803 275**	**1 777 641**	**1 736 084**	**1 718 742**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	65 036	67 085	68 266	69 899	73 113	74 967	76 792	78 666	81 647	81 276
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	61 688	60 656	59 721	59 161	58 656	58 179	57 485	56 746	56 031	57 020
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**294 146**	**296 846**	**289 021**	**277 517**	**267 829**	**259 158**	**252 203**	**246 942**	**239 995**	**233 276**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**1 792 631**	**1 813 131**	**1 751 126**	**1 768 145**	**1 751 745**	**1 699 694**	**1 647 486**	**1 589 775**	**1 523 927**	**1 439 927**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	448 495	440 999	424 729	445 206	451 265	448 125	450 252	443 054	428 597	405 663
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**1 041 001**	**1 044 701**	**1 021 225**	**1 022 114**	**1 000 550**	**983 858**	**974 008**	**948 869**	**934 813**	**908 656**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	433 007	424 648	407 212	401 630	386 369	375 096	364 406	347 473	331 842	317 522
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	**1 015 451**	**984 182**	**947 021**	**932 047**	**914 928**	**933 347**	**920 314**	**936 854**	**942 250**	**922 466**
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**191 515**	**187 011**	**179 620**	**178 125**	**174 966**	**181 067**	**175 845**	**182 212**	**174 471**	**167 686**
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**105 629**	**104 793**	**103 986**	**104 534**	**106 744**	**109 006**	**107 590**	**108 505**	**106 111**	**103 253**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	3 424	3 376	3 300	3 394	3 300	3 262	3 342	3 430	3 241	3 192
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	22 603	22 419	21 396	21 600	21 942	22 727	22 220	21 959	21 821	20 624
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**949 612**	**967 004**	**920 025**	**899 288**	**830 221**	**789 836**	**767 841**	**751 836**	**693 522**	**653 688**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	67	70	57	75	162	187	115	104	134	123
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**1 956 712**	**1 932 268**	**1 916 270**	**1 910 967**	**1 918 027**	**1 897 839**	**1 833 391**	**1 755 071**	**1 709 480**	**1 710 768**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	**665 543**	**648 779**	**614 309**	**606 004**	**595 802**	**608 620**	**592 482**	**611 456**	**621 616**	**617 430**
61	Z38	Gesunde Neugeborene	526 437	512 509	483 183	474 246	461 427	477 815	459 315	482 162	489 434	480 848
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	**41**	**41**	**48**	**50**	**25**	**25**	**36**	**144**	**46**	**13**
63		**Ohne Diagnoseangabe**	**1 044**	**1 049**	**969**	**778**	**5 604**	**3 109**	**3 517**	**7 830**	**2 974**	**509**

1 Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

1.2 Hauptdiagnose nach Europäischer Kurzliste 1994-2015

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994
			Anzahl											
1		**Insgesamt**	**17 033 742**	**17 233 086**	**17 313 222**	**17 398 538**	**17 259 592**	**17 187 527**	**17 027 961**	**16 825 974**	**16 388 506**	**16 124 015**	**15 789 811**	**15 358 986**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**16 372 103**	**16 597 099**	**16 985 066**	**17 086 353**	**16 948 705**	**17 043 722**	**16 821 993**	**16 618 168**	**16 176 680**	**15 908 202**	**15 569 848**	**15 157 091**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**415 410**	**412 958**	**409 155**	**394 828**	**352 785**	**329 936**	**308 892**	**300 425**	**297 099**	**294 135**	**288 804**	**291 489**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	7 359	7 929	9 818	10 628	11 452	12 678	13 122	13 579	13 994	15 291	16 638	19 062
5	A39	Meningokokkeninfektion	763	737	1 016	1 005	1 183	1 266	636	604	718	588	600	686
6	B15-B19	Virushepatitis	10 458	12 793	14 511	15 105	16 347	17 283	11 187	11 646	12 319	11 691	10 629	9 895
7	B20-B24	HIV-Krankheit	2 119	2 299	3 171	4 343	5 235	6 054	6 002	6 086	6 667	7 954	7 393	8 653
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**1 843 435**	**1 928 029**	**1 924 063**	**1 979 940**	**2 001 368**	**2 104 721**	**2 080 082**	**2 036 312**	**1 954 725**	**1 916 062**	**1 880 232**	**1 820 166**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	1 483 743	1 541 857	1 505 753	1 557 366	1 588 186	1 693 566	1 646 376	1 612 281	1 547 596	1 515 997	1 489 747	1 433 232
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	46 341	44 610	43 663	44 432	45 685	48 805	46 211	45 445	44 054	43 847	43 375	41 592
11	C15	des Ösophagus	25 511	24 687	24 034	24 568	24 156	24 469	23 290	21 995	19 999	18 148	17 589	15 837
12	C16	des Magens	48 618	46 596	47 424	50 969	51 317	55 026	53 782	52 277	50 646	47 635	46 860	47 001
13	C18	des Dickdarmes	104 218	102 423	109 510	118 652	128 275	151 759	142 093	140 954	135 305	124 995	114 604	108 382
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	89 715	85 743	87 773	91 674	92 762	100 945	102 011	99 393	94 845	91 733	90 656	83 798
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	20 947	21 199	20 334	20 530	20 169	19 969	19 391	18 886	17 849	15 378	15 547	14 814
16	C25	des Pankreas	40 612	39 459	37 627	40 450	41 633	43 261	43 254	40 174	34 716	30 438	26 690	25 489
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	197 901	185 118	174 584	186 631	190 297	199 439	194 878	184 979	169 765	159 376	154 660	146 818
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	21 437	18 414	20 455	21 922	22 132	23 449	25 831	25 789	24 722	24 353	22 821	21 695
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	154 131	159 995	157 243	185 019	214 369	256 826	257 842	251 009	240 433	252 698	252 656	243 792
20	C53	der Cervix uteri	16 815	17 179	17 391	19 317	19 712	21 709	21 233	21 674	22 306	23 325	24 798	26 465
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	21 090	20 845	19 957	21 261	22 212	23 417	23 364	23 332	24 314	25 025	26 560	27 050
22	C61	der Prostata	79 459	80 782	86 925	84 267	81 968	81 749	76 423	68 586	63 071	61 592	61 799	58 720
23	C67	der Harnblase	91 940	92 760	91 990	90 894	90 970	93 109	94 588	91 449	89 752	87 236	83 627	80 874
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	144 690	153 150	152 154	161 709	167 072	181 968	176 414	182 288	182 578	181 146	183 997	177 782
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe** [1]	**115 318**	**116 533**	**116 319**	**113 579**	**111 114**	**106 089**	**114 571**	**113 681**	**110 755**	**106 804**	**103 284**	**97 189**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**463 384**	**469 626**	**486 261**	**487 638**	**505 019**	**491 764**	**472 992**	**477 270**	**463 022**	**457 752**	**458 258**	**439 340**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	214 624	205 628	206 045	205 468	209 454	212 863	202 379	208 498	200 396	198 354	204 585	204 262
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**1 046 365**	**1 019 244**	**993 732**	**986 573**	**981 269**	**926 300**	**896 190**	**885 011**	**852 548**	**823 164**	**812 177**	**770 514**
29	F10	durch Alkohol	299 428	290 864	286 115	284 282	285 753	280 622	224 503	225 371	226 904	217 190	210 540	205 733
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	88 487	84 147	83 539	83 339	87 212	85 326	109 330	105 437	99 508	92 585	85 778	76 207
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**694 825**	**700 420**	**691 001**	**684 562**	**673 813**	**648 072**	**417 938**	**392 950**	**377 062**	**364 344**	**349 710**	**344 145**
32	G00-G03	Meningitis	5 954	5 542	6 158	7 833	10 993	14 649	12 823	11 742	13 214	10 824	10 303	12 467
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**310 195**	**332 250**	**369 288**	**394 537**	**405 155**	**420 426**	**432 201**	**432 012**	**442 975**	**439 507**	**423 342**	**408 798**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**142 657**	**149 569**	**162 730**	**176 340**	**186 513**	**191 999**	**188 259**	**188 801**	**181 735**	**177 713**	**176 156**	**168 484**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**2 556 676**	**2 652 786**	**2 748 657**	**2 808 534**	**2 798 176**	**2 818 895**	**2 852 047**	**2 811 995**	**2 664 228**	**2 591 360**	**2 493 221**	**2 362 308**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	732 468	785 163	820 874	858 511	859 814	915 754	882 394	885 736	842 669	822 214	799 913	728 249
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	672 490	630 799	643 596	650 301	643 387	618 277	628 544	614 188	573 599	553 098	515 369	489 902
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	340 825	359 660	385 622	393 930	394 135	400 738	489 504	476 044	451 671	432 558	408 980	395 466
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**1 086 910**	**1 042 041**	**1 102 542**	**1 093 157**	**1 066 476**	**1 089 252**	**1 107 447**	**1 107 721**	**1 058 102**	**1 077 650**	**1 090 805**	**1 072 299**
40	J09-J11	Grippe	6 124	3 733	11 636	5 851	5 831	8 433	11 277	9 327	10 337	12 592	11 886	9 219
41	J12-J18	Pneumonie	269 661	239 066	251 395	249 889	233 991	242 230	247 987	233 034	204 379	196 367	177 567	165 394
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	207 464	195 673	200 886	191 765	185 626	200 228	200 692	201 959	191 070	199 851	200 625	197 590
43	J45-J46	Asthma	27 913	31 406	30 516	38 072	40 421	48 929	55 559	60 333	60 766	65 521	69 687	69 861
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**1 706 279**	**1 747 304**	**1 786 271**	**1 760 431**	**1 715 738**	**1 704 716**	**1 613 585**	**1 584 922**	**1 540 345**	**1 511 767**	**1 493 890**	**1 502 860**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, peptic jejuni	82 048	83 536	79 848	77 408	79 080	88 712	84 744	86 401	88 891	90 909	93 286	95 487
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	57 409	53 783	55 343	54 730	54 919	56 419	66 516	68 188	67 585	67 643	68 161	69 737
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**228 294**	**232 012**	**241 431**	**243 762**	**243 799**	**241 796**	**246 789**	**243 277**	**234 007**	**229 583**	**233 360**	**237 599**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**1 400 052**	**1 389 520**	**1 394 152**	**1 363 777**	**1 323 087**	**1 264 040**	**1 211 776**	**1 159 034**	**1 101 319**	**1 062 143**	**1 054 653**	**1 021 265**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	397 573	391 428	382 505	370 596	355 390	338 774	330 085	313 319	298 516	278 854	271 186	258 387
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**891 951**	**934 327**	**1 067 921**	**1 071 643**	**1 079 419**	**1 093 521**	**1 126 267**	**1 125 631**	**1 125 447**	**1 158 572**	**1 186 587**	**1 195 374**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	305 705	313 209	335 837	332 569	330 478	331 659	323 272	315 464	313 903	325 805	330 431	331 096
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	**933 377**	**968 098**	**1 006 100**	**1 031 056**	**1 050 411**	**1 103 446**	**1 123 570**	**1 151 431**	**1 185 686**	**1 171 421**	**1 115 710**	**1 127 454**
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**162 561**	**144 749**	**108 409**	**108 576**	**109 323**	**114 560**	**111 406**	**111 827**	**115 726**	**118 428**	**132 042**	**137 434**
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**107 273**	**112 094**	**117 737**	**124 179**	**126 115**	**131 469**	**121 586**	**123 005**	**126 497**	**127 312**	**128 303**	**125 736**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	3 315	3 389	3 741	3 990	4 609	5 291	6 588	7 018	7 133	7 091	7 727	8 015
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	20 703	21 256	21 829	24 172	23 915	26 058	22 405	22 201	23 841	23 093	22 806	21 268
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**601 540**	**558 054**	**537 788**	**552 625**	**535 504**	**536 781**	**681 024**	**673 106**	**633 428**	**571 506**	**469 075**	**382 144**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	116	204	2 861	7 015	8 974	7 902	17 767	17 243	16 530	15 990	17 708	20 105
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**1 665 601**	**1 687 485**	**1 721 509**	**1 710 616**	**1 683 621**	**1 725 939**	**1 715 371**	**1 699 757**	**1 711 974**	**1 708 979**	**1 680 239**	**1 652 493**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	**656 960**	**629 303**	**325 464**	**297 763**	**288 861**	**105 683**	**182 251**	**181 915**	**179 999**	**165 648**	**132 282**	**106 035**
61	Z38	Gesunde Neugeborene	495 683	444 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63		**Ohne Diagnoseangabe**	**4 677**	**6 684**	**2 692**	**14 422**	**22 026**	**38 122**	**23 717**	**25 891**	**31 827**	**50 165**	**87 681**	**95 860**

1 Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015

2.1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

2.1.1 Insgesamt

2.1.1.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Insgesamt [1]	davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Anzahl																				
1		**Insgesamt**	**19 758 261**	**927 988**	**342 745**	**237 955**	**294 048**	**513 353**	**611 740**	**815 185**	**869 784**	**739 487**	**712 279**	**1 018 209**	**1 283 663**	**1 357 673**	**1 424 982**	**1 390 764**	**1 798 610**	**2 215 730**	**1 581 697**	**1 082 387**	**458 182**	**81 799**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**19 091 633**	**381 257**	**337 355**	**235 292**	**291 769**	**509 952**	**608 016**	**810 242**	**864 502**	**734 812**	**707 477**	**1 011 257**	**1 275 344**	**1 348 791**	**1 415 795**	**1 382 152**	**1 788 106**	**2 203 205**	**1 572 786**	**1 076 344**	**455 801**	**81 378**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**621 576**	**25 630**	**50 583**	**22 486**	**17 419**	**24 065**	**21 781**	**20 144**	**17 006**	**15 142**	**15 606**	**21 411**	**26 771**	**28 921**	**32 924**	**34 731**	**49 003**	**68 888**	**58 592**	**46 069**	**20 685**	**3 719**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	8 240	38	168	167	173	798	960	992	687	536	477	452	498	386	417	271	340	390	295	154	30	11
5	A39	Meningokokkeninfektion	335	51	67	11	7	53	25	12	5	6	4	11	12	9	8	14	13	15	8	2	1	1
6	B15-B19	Virushepatitis	3 605	5	54	122	94	134	156	232	244	308	280	354	361	374	260	204	150	145	83	38	7	-
7	B20-B24	HIV-Krankheit	1 072	4	2	2	6	5	26	72	111	130	138	163	162	106	73	35	21	12	4	-	-	-
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**1 837 989**	**4 256**	**9 976**	**7 780**	**7 951**	**11 260**	**12 147**	**18 805**	**25 913**	**35 349**	**57 847**	**105 921**	**148 096**	**177 117**	**211 997**	**219 251**	**261 047**	**271 664**	**150 943**	**75 558**	**22 127**	**2 984**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	1 481 264	968	7 825	5 863	5 280	6 896	6 593	10 262	14 240	19 125	31 934	65 868	109 515	146 373	181 333	189 592	226 838	235 372	130 384	65 407	19 067	2 529
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	55 172	8	7	1	12	62	97	162	247	362	998	2 994	7 036	9 843	10 173	7 926	6 657	4 976	2 202	1 045	329	35
11	C15	des Ösophagus	28 689	-	-	-	-	-	-	36	94	122	276	1 114	2 292	3 499	4 783	4 542	4 674	4 177	2 001	853	209	17
12	C16	des Magens	44 954	-	-	-	2	18	34	98	276	508	697	1 650	3 139	4 224	5 688	5 473	6 999	8 213	4 545	2 526	771	93
13	C18	des Dickdarmes	80 293	-	-	3	39	57	101	218	359	544	1 050	2 177	4 153	6 130	8 262	9 939	13 441	16 105	10 102	5 590	1 799	224
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	70 746	-	-	-	3	9	27	135	309	574	1 220	2 958	5 363	7 618	9 124	9 594	11 913	11 801	6 311	2 818	843	126
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	29 615	51	210	74	54	54	29	46	73	104	231	725	1 374	2 631	3 883	4 638	5 179	6 141	2 871	1 045	188	14
16	C25	des Pankreas	48 943	-	-	-	7	14	14	41	116	251	676	1 688	3 109	4 752	5 982	6 892	8 521	9 289	4 743	2 211	568	69
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	208 062	1	17	-	7	24	47	93	199	551	1 931	6 369	15 689	27 394	34 984	35 412	37 129	30 349	12 797	4 267	744	58
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	23 172	1	-	5	12	38	148	350	464	582	889	1 554	1 903	2 065	2 177	2 404	3 472	3 513	2 103	1 090	349	53
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	132 851	-	-	-	-	8	90	569	1 957	3 691	7 092	13 498	17 771	15 157	16 182	15 072	14 017	14 889	7 737	3 818	1 151	152
20	C53	der Cervix uteri	14 022	8	7	-	18	4	41	324	815	1 038	1 320	1 746	2 008	1 821	1 408	1 009	915	762	430	250	82	16
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	20 741	-	-	-	4	-	8	20	67	156	306	758	1 498	2 330	2 769	2 804	3 190	3 597	1 863	1 018	312	41
22	C61	der Prostata	70 755	-	4	4	-	11	-	-	-	4	92	623	2 473	5 374	9 518	12 514	16 067	13 357	6 691	3 152	821	50
23	C67	der Harnblase	98 915	-	41	5	2	12	22	75	141	292	752	2 044	4 229	7 196	10 235	12 102	17 328	20 764	13 626	7 718	2 069	262
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	141 314	135	3 749	2 912	2 492	3 273	2 059	2 286	2 333	2 319	3 183	5 974	8 467	10 583	13 746	14 868	20 079	22 160	12 988	6 081	1 471	156
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe** [2]	**135 304**	**979**	**3 172**	**2 788**	**2 107**	**2 470**	**1 991**	**2 219**	**2 481**	**2 769**	**3 437**	**5 071**	**6 183**	**6 701**	**8 182**	**9 371**	**13 887**	**20 438**	**18 320**	**14 551**	**6 971**	**1 216**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**520 004**	**1 890**	**3 866**	**5 780**	**9 765**	**9 359**	**7 884**	**9 675**	**11 303**	**13 578**	**17 566**	**26 543**	**34 206**	**35 765**	**38 013**	**38 224**	**46 875**	**66 890**	**60 394**	**51 448**	**25 829**	**5 151**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	209 930	27	935	2 761	6 229	5 204	3 357	3 253	3 496	3 908	5 484	9 036	13 220	16 067	18 453	19 193	23 108	31 619	23 757	14 660	5 348	815
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**1 230 330**	**786**	**4 161**	**11 657**	**33 190**	**88 018**	**83 123**	**91 404**	**98 066**	**93 636**	**95 907**	**125 917**	**130 293**	**100 281**	**65 093**	**41 017**	**43 508**	**50 063**	**36 316**	**26 090**	**10 182**	**1 622**
29	F10	durch Alkohol	326 971	11	4	2	2 674	20 467	14 613	17 481	24 135	28 278	33 692	48 435	51 842	38 908	23 007	11 020	6 712	4 011	1 250	336	68	25
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	111 522	5	24	3	935	9 956	14 250	18 399	19 916	15 930	10 931	8 478	5 164	2 892	1 515	791	808	729	417	260	105	14
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**779 076**	**4 611**	**12 090**	**13 486**	**15 007**	**20 897**	**21 317**	**25 026**	**25 193**	**27 338**	**33 563**	**50 638**	**63 601**	**64 284**	**62 214**	**57 916**	**76 190**	**93 636**	**61 374**	**36 274**	**12 549**	**1 872**
32	G00-G03	Meningitis	3 438	212	160	154	122	151	144	190	200	170	156	216	246	231	233	222	219	227	122	48	11	4
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**340 368**	**1 101**	**2 827**	**4 648**	**2 926**	**3 109**	**3 490**	**4 459**	**4 674**	**5 086**	**6 783**	**12 066**	**18 052**	**22 517**	**29 611**	**34 680**	**51 114**	**64 088**	**40 900**	**21 502**	**6 056**	**679**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**158 303**	**2 149**	**6 489**	**4 357**	**3 427**	**3 625**	**3 909**	**5 159**	**5 949**	**6 854**	**8 306**	**11 962**	**14 411**	**14 678**	**13 970**	**12 097**	**13 551**	**14 176**	**7 961**	**4 075**	**1 095**	**103**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**2 899 638**	**1 521**	**1 718**	**2 765**	**6 331**	**11 206**	**11 486**	**15 301**	**20 514**	**29 111**	**48 499**	**97 516**	**158 230**	**209 816**	**261 510**	**286 828**	**404 533**	**534 239**	**398 895**	**270 919**	**110 413**	**18 287**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	657 817	7	12	7	24	135	353	795	1 760	4 512	10 643	26 632	47 624	64 010	75 758	78 676	102 668	122 152	73 606	36 139	10 728	1 576
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	956 900	945	542	690	1 409	3 936	4 772	5 504	6 585	8 235	11 770	22 615	36 919	50 784	68 849	83 835	130 539	185 612	154 471	117 977	52 014	8 897
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	366 862	215	115	108	219	450	714	1 241	2 031	2 786	5 194	10 662	17 702	23 389	29 471	33 275	49 270	69 739	56 775	41 753	18 492	3 261
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**1 292 012**	**48 831**	**107 739**	**37 264**	**19 675**	**37 800**	**41 861**	**40 762**	**36 808**	**33 445**	**34 128**	**44 610**	**58 472**	**70 519**	**83 159**	**86 752**	**114 641**	**141 894**	**113 133**	**89 027**	**42 815**	**8 677**
40	J09-J11	Grippe	16 793	891	2 244	977	624	657	363	402	432	473	450	583	676	779	764	788	1 113	1 553	1 398	1 053	480	93
41	J12-J18	Pneumonie	310 052	9 101	22 199	5 880	3 048	2 810	2 271	2 745	3 367	3 910	4 638	6 730	9 534	12 593	16 254	19 584	30 990	45 709	43 301	39 653	21 093	4 642
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	296 246	464	2 414	3 002	2 722	2 560	2 047	2 090	2 175	2 641	4 011	7 474	14 868	24 194	33 581	36 584	45 129	48 179	32 924	20 610	7 488	1 089
43	J45-J46	Asthma	29 116	40	1 239	2 662	2 495	2 131	1 559	1 442	1 342	1 350	1 599	1 816	1 955	1 776	1 545	1 298	1 463	1 628	974	580	191	31
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**1 930 336**	**11 783**	**14 182**	**19 019**	**33 715**	**54 807**	**60 040**	**67 399**	**70 551**	**75 865**	**89 951**	**130 671**	**158 628**	**157 883**	**156 337**	**143 967**	**173 753**	**210 059**	**149 132**	**102 434**	**42 721**	**7 439**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	65 036	7	24	26	100	471	890	1 229	1 460	1 699	2 069	2 959	4 127	4 547	4 717	4 738	6 653	10 181	8 713	6 925	3 000	501
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	61 688	25	47	33	42	93	135	342	763	1 534	2 751	5 109	8 258	9 315	9 558	7 667	6 390	5 808	2 558	1 014	226	20
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**294 146**	**3 951**	**8 391**	**6 430**	**6 558**	**16 106**	**18 613**	**18 777**	**16 104**	**14 577**	**14 849**	**19 652**	**21 667**	**20 217**	**18 096**	**15 467**	**18 261**	**22 072**	**16 372**	**11 592**	**5 394**	**1 000**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**1 792 631**	**491**	**4 760**	**8 860**	**18 597**	**27 301**	**29 476**	**37 853**	**45 244**	**57 023**	**81 227**	**135 925**	**182 040**	**192 434**	**184 521**	**161 410**	**203 763**	**224 552**	**121 313**	**57 105**	**16 536**	**2 200**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	448 495	-	9	32	84	427	1 036	1 526	2 273	3 542	7 394	18 287	33 829	47 600	57 588	58 220	76 144	82 679	40 755	13 771	2 962	337
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**1 041 001**	**8 638**	**8 477**	**7 223**	**9 826**	**25 221**	**34 048**	**41 455**	**44 663**	**47 530**	**54 512**	**71 738**	**77 564**	**71 562**	**75 718**	**75 986**	**96 911**	**119 730**	**83 645**	**56 989**	**25 115**	**4 450**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	433 007	5 377	4 167	2 560	2 014	8 223	12 858	16 137	17 841	19 691	22 588	30 207	35 719	35 040	34 356	31 247	36 791	47 133	35 277	24 599	9 624	1 558
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	**1 015 451**	**-**	**-**	**-**	**457**	**31 202**	**130 878**	**295 342**	**337 827**	**180 114**	**37 254**	**2 222**	**143**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**191 515**	**191 428**	**70**	**6**	**2**	**-**	**-**	**2**	**2**	**-**	**-**	**4**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**105 629**	**31 049**	**18 312**	**10 081**	**7 720**	**6 598**	**4 635**	**4 117**	**3 401**	**2 749**	**2 650**	**3 070**	**2 992**	**2 404**	**1 787**	**1 228**	**1 226**	**986**	**416**	**154**	**47**	**7**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	3 424	1 071	818	390	241	178	100	100	76	64	57	63	71	61	57	33	24	17	3	-	-	-
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	22 603	7 046	2 661	1 646	1 200	1 103	770	740	708	690	755	1 057	1 061	964	668	476	475	391	148	41	3	-
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**949 612**	**17 203**	**17 147**	**17 568**	**33 737**	**50 405**	**38 077**	**36 889**	**34 736**	**35 101**	**39 295**	**52 525**	**60 894**	**59 452**	**58 369**	**55 535**	**75 699**	**102 151**	**79 521**	**57 552**	**23 863**	**3 893**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	67	34	1	1	-	-	2	1	1	1	2	5	1	1	3	1	6	2	4	1	-	-
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**1 956 712**	**24 960**	**63 395**	**53 094**	**63 359**	**86 503**	**83 260**	**75 454**	**64 067**	**59 545**	**66 097**	**93 795**	**113 100**	**114 228**	**114 294**	**107 692**	**144 144**	**197 679**	**175 559**	**155 005**	**83 403**	**18 079**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	665 543	546 685	5 372	2 659	2 274	3 358	3 401	4 838	5 133	4 570	4 749	6 918	8 288	8 858	9 169	8 587	10 472	12 495	8 896	6 028	2 376	417
61	Z38	Gesunde Neugeborene	526 437	526 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	41	-	3	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	11	6	2	4	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	1 044	46	15	1	2	41	323	105	149	105	53	34	31	24	18	24	26	19	9	13	1	4

1 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.
2 Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.
Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2015

2.1.1.2 Verweildauer

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Berechnungs- und Belegungstage																				
1		**Insgesamt**	7,4	4,7	3,3	4,6	6,4	6,4	5,9	5,7	5,8	6,3	6,8	7,2	7,4	7,5	7,5	7,7	8,1	8,6	9,1	9,2	8,8	8,1
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	7,5	6,8	3,3	4,6	6,4	6,4	6,0	5,7	5,9	6,3	6,9	7,2	7,4	7,5	7,6	7,7	8,2	8,6	9,2	9,3	8,9	8,1
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	7,5	3,6	3,0	3,1	3,2	4,1	4,6	4,9	5,4	6,0	6,7	7,2	7,9	8,6	9,3	9,7	10,0	10,1	10,0	9,8	9,1	8,5
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	24,1	14,3	9,2	7,3	8,5	24,2	26,0	24,4	25,6	28,3	28,9	25,8	26,2	25,4	23,0	24,4	21,4	23,3	24,1	24,4	23,0	26,7
5	A39	Meningokokkeninfektion	12,4	15,0	9,2	9,8	6,9	9,9	9,4	15,9	13,8	19,2	15,5	18,9	16,3	10,1	10,1	19,0	11,7	15,3	22,3	8,5	1,0	19,0
6	B15-B19	Virushepatitis	5,6	6,6	4,9	4,8	4,0	5,6	5,6	4,6	4,5	4,7	4,9	4,6	5,2	5,3	6,1	6,7	7,7	9,3	9,6	10,4	9,1	-
7	B20-B24	HIV-Krankheit	12,8	4,0	3,0	10,0	5,7	14,4	19,7	11,3	12,6	12,5	13,7	11,4	12,9	12,8	10,6	18,2	22,0	11,8	8,3	-	-	-
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	7,7	4,6	5,6	5,8	5,5	5,7	6,0	5,7	5,7	5,5	6,0	6,3	6,9	7,4	7,7	7,9	8,2	8,5	9,0	9,1	8,7	7,8
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	8,3	8,4	6,2	6,3	6,1	6,8	7,9	7,4	7,2	6,8	7,3	7,4	7,6	7,9	8,1	8,3	8,6	8,9	9,4	9,5	9,1	8,3
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	8,8	4,6	12,9	1,0	4,9	5,7	8,4	7,1	8,6	7,2	8,1	8,2	8,3	8,5	8,5	8,8	9,2	9,7	10,3	9,5	9,3	10,3
11	C15	des Ösophagus	9,1	-	-	-	-	-	-	9,7	7,0	8,8	9,2	8,7	9,3	8,5	8,9	9,1	9,8	9,6	8,8	8,5	9,3	6,8
12	C16	des Magens	9,9	-	-	-	1,5	11,2	8,8	6,6	7,9	7,9	8,5	8,8	8,6	8,8	8,7	9,3	9,7	11,0	12,0	12,1	10,3	7,3
13	C18	des Dickdarmes	11,7	-	-	7,7	4,6	4,6	8,5	8,8	8,7	7,7	8,7	9,3	9,1	9,3	9,5	10,0	11,0	12,3	14,7	17,0	16,8	16,0
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	10,3	-	-	-	5,3	10,7	7,0	8,0	8,6	9,0	8,5	8,7	8,9	8,9	9,3	9,7	10,3	11,3	13,3	13,9	13,2	11,3
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	7,8	10,7	9,1	4,9	4,5	4,8	11,7	10,8	7,0	8,0	8,2	7,8	7,5	7,5	7,6	7,6	7,7	8,0	8,3	7,9	8,9	10,9
16	C25	des Pankreas	9,8	-	-	-	9,7	10,3	13,9	10,5	10,0	8,4	8,1	8,6	8,6	8,8	8,9	9,7	10,1	10,9	11,2	9,7	9,7	8,0
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	7,4	25,0	6,9	-	9,0	9,5	8,0	6,8	6,7	7,1	7,2	6,7	6,7	6,7	7,0	7,3	7,7	8,1	8,8	9,1	9,5	8,8
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	4,9	1,0	-	7,0	7,8	5,5	3,5	3,7	3,8	3,6	4,5	4,6	4,4	4,6	4,5	4,9	5,0	5,4	5,5	6,5	6,4	6,5
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	5,8	-	-	-	-	4,0	4,2	4,5	4,6	4,8	4,8	4,9	5,1	5,3	5,5	5,8	6,4	7,0	8,0	8,7	8,4	8,2
20	C53	der Cervix uteri	7,6	5,4	5,7	-	2,3	4,3	5,8	6,0	6,1	6,4	7,1	7,2	7,3	7,6	8,4	7,6	8,9	9,3	10,0	10,3	10,6	11,0
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	8,4	-	-	-	6,3	-	4,8	6,4	6,2	6,9	6,5	6,8	7,6	7,8	8,2	8,5	8,8	8,9	9,4	8,8	8,9	6,0
22	C61	der Prostata	7,3	-	2,0	5,3	-	3,5	-	-	-	6,0	6,3	6,8	7,2	7,1	7,3	7,3	7,2	6,9	7,5	8,1	8,3	7,7
23	C67	der Harnblase	6,4	-	5,9	6,6	1,0	3,3	3,4	3,5	5,3	4,7	5,3	5,6	5,7	5,9	6,0	6,1	6,4	6,7	7,0	7,3	7,3	7,7
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	10,4	17,0	6,4	7,1	6,2	7,6	11,7	12,1	12,3	11,2	12,9	12,0	12,3	12,3	11,8	11,1	10,3	9,3	9,0	8,7	8,4	6,1
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe** [2]	6,6	7,6	5,2	4,9	5,2	4,6	5,7	5,7	5,5	5,4	5,4	5,9	6,1	6,5	6,7	6,8	7,0	7,2	7,3	6,8	6,0	5,2
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	7,6	7,2	5,4	5,4	5,6	5,5	5,6	5,7	5,5	5,3	5,6	5,9	6,6	7,3	8,1	8,6	8,8	9,0	8,7	8,1	7,3	6,4
27	E10-E14	Diabetes mellitus	10,3	12,7	9,9	7,5	6,6	6,0	6,4	6,9	7,2	7,6	8,2	8,9	9,9	10,4	11,2	11,7	11,6	11,5	11,1	10,4	9,4	8,5
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	20,9	9,6	10,3	29,6	30,2	19,8	20,1	20,0	19,6	19,3	19,9	21,0	21,7	22,3	22,2	22,3	23,0	21,3	18,8	17,1	15,2	12,5
29	F10	durch Alkohol	7,7	2,2	1,0	1,0	1,3	1,5	3,2	5,8	7,5	7,9	8,2	8,6	9,0	9,3	9,2	9,2	9,1	8,1	7,0	5,9	3,6	1,6
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	11,5	3,0	6,8	5,0	8,1	10,4	10,4	10,9	11,5	11,9	11,9	12,1	12,2	13,0	14,5	13,9	16,3	15,3	13,1	11,8	8,3	6,2
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	6,7	8,6	5,4	4,7	4,5	4,5	4,7	4,9	4,9	5,1	5,2	5,4	5,6	6,0	6,5	7,3	8,1	8,6	9,0	8,7	7,9	7,2
32	G00-G03	Meningitis	12,0	13,2	9,2	6,6	8,7	7,1	7,3	10,2	9,0	9,4	11,2	13,2	12,5	14,1	16,1	14,5	15,5	15,3	14,9	13,8	8,2	10,3
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	3,1	3,9	2,3	2,1	2,6	2,9	3,4	3,5	3,4	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4	3,2	3,2	3,0	3,0	3,0	3,1	3,3	3,5
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	4,0	3,4	3,2	3,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5	3,7	3,7	3,8	3,9	4,1	4,2	4,3	4,7	5,1	5,3	5,6	5,4
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	7,8	10,6	6,2	3,8	3,6	4,1	4,2	4,7	5,0	5,1	5,3	5,6	6,0	6,3	6,8	7,2	7,8	8,5	9,2	9,5	9,1	8,3
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	5,8	4,6	11,1	3,9	3,1	3,1	3,0	3,6	3,9	4,2	4,3	4,5	4,7	4,9	5,2	5,6	5,9	6,4	6,9	7,4	7,7	6,9
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	7,9	10,9	9,7	6,1	4,5	4,4	4,2	4,5	4,7	4,8	5,0	5,2	5,6	6,0	6,5	7,0	7,5	8,4	9,3	9,5	9,2	8,4
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	12,0	12,7	8,3	8,5	12,0	12,3	9,6	11,2	11,2	12,0	11,7	11,4	11,9	11,6	11,9	11,8	12,2	12,4	12,5	12,1	10,9	9,7
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	7,0	4,3	3,2	3,4	3,9	4,2	4,1	4,1	4,2	4,4	4,7	5,4	6,3	7,2	8,1	8,7	9,2	9,4	9,6	9,4	9,0	8,5
40	J09-J11	Grippe	6,2	3,8	4,0	3,5	3,1	3,2	4,0	3,9	4,1	4,4	4,8	5,3	5,8	7,2	8,5	8,5	8,3	8,2	9,0	9,1	9,0	8,6
41	J12-J18	Pneumonie	9,3	6,4	4,8	5,1	5,5	6,0	6,2	6,3	6,5	6,8	7,2	8,1	8,9	9,4	10,0	10,2	10,5	10,7	10,6	10,4	9,7	9,1
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	8,3	3,5	3,0	3,0	3,2	3,2	3,0	3,5	3,9	4,3	5,0	6,1	7,1	7,8	8,6	8,9	9,2	9,2	9,2	9,1	8,9	8,2
43	J45-J46	Asthma	4,3	4,1	2,9	3,0	3,1	3,0	2,8	3,0	3,4	3,5	3,8	4,5	4,7	5,2	5,6	5,8	6,3	6,9	7,5	7,1	7,9	6,0
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	5,8	3,7	3,2	3,1	3,4	3,5	3,6	3,8	4,0	4,3	4,6	5,0	5,4	5,8	6,1	6,3	6,7	7,1	7,6	7,7	7,4	6,5
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	8,1	18,1	5,0	6,8	4,0	4,2	4,1	4,1	4,5	4,8	5,2	6,5	6,8	7,5	7,9	8,4	8,8	9,1	9,6	9,6	9,4	8,6
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	10,2	35,2	10,3	7,4	7,8	6,7	6,9	10,0	9,1	9,3	10,3	10,1	9,9	10,4	10,3	10,0	10,1	10,2	10,6	10,3	9,6	12,0
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	7,0	5,3	4,2	3,8	3,9	3,6	3,6	3,9	4,4	5,0	5,6	6,4	7,2	8,1	8,8	9,3	9,9	10,5	10,8	10,8	10,2	9,3
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	7,4	7,7	5,0	5,5	4,9	4,4	4,2	4,5	4,9	5,2	5,3	5,6	6,0	6,6	7,2	7,9	8,7	9,6	10,5	11,0	10,5	9,6
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	9,8	-	4,1	3,1	5,6	5,7	5,7	5,7	6,0	6,2	6,6	7,3	7,9	8,5	9,2	9,8	10,3	11,0	11,8	12,2	11,5	9,2
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	5,4	5,6	4,4	3,6	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	3,6	3,9	4,0	4,4	4,9	5,4	5,8	6,3	6,9	7,6	7,9	7,7	7,2
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	6,0	6,2	5,6	5,6	5,2	4,2	3,9	4,0	4,0	4,0	4,2	4,4	4,8	5,2	5,8	6,5	7,2	7,9	8,4	8,4	8,1	7,4
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	3,9	-	-	-	3,9	3,6	3,6	3,8	3,9	4,0	4,2	4,8	6,3	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	9,1	9,1	7,5	5,7	5,0	-	-	4,0	3,0	-	-	17,3	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	5,6	7,7	4,5	3,9	4,3	4,8	4,3	4,4	4,3	4,9	4,7	5,3	5,2	6,0	6,3	6,5	6,7	7,0	7,1	7,2	5,9	2,0
55	Q00-Q07	des Nervensystems	7,7	10,4	4,0	4,9	6,2	8,7	10,0	9,2	10,2	7,9	7,5	11,1	9,6	10,9	9,9	10,4	17,6	8,0	9,0	-	-	-
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	8,0	12,4	7,5	4,8	4,8	4,8	4,6	5,3	5,6	6,2	5,1	5,6	5,6	6,8	7,1	7,6	7,5	8,0	8,6	8,3	11,0	-
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	4,0	2,8	2,3	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,4	2,5	2,7	3,0	3,2	3,5	3,8	4,2	4,8	5,5	6,3	6,8	6,7	6,2
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	3,7	1,3	1,0	1,0	-	-	2,0	87,0	1,0	1,0	1,0	1,8	1,0	1,0	11,3	10,0	5,0	1,0	2,0	11,0	-	-
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	7,1	2,2	2,1	2,2	2,5	3,1	3,5	3,7	4,1	4,4	4,9	5,4	6,1	6,8	7,7	8,4	9,4	10,2	10,9	10,9	10,3	9,3
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	3,1	3,1	1,7	2,3	2,4	2,4	2,7	2,6	2,8	2,7	3,0	3,0	3,2	3,0	3,2	3,6	3,6	3,6	3,4	3,3	3,5	2,4
61	Z38	Gesunde Neugeborene	3,1	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	31,4	-	14,3	34,3	61,7	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0	36,5	24,6	34,3	27,0	30,0	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	6,6	14,8	16,1	1,0	2,5	3,9	3,6	4,3	7,9	4,4	9,2	11,8	4,9	8,0	6,4	13,7	10,6	12,3	5,4	15,3	12,0	18,5

1 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.
2 Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015

2.1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

2.1.2 Männlich

2.1.2.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Anzahl																				
1		**Insgesamt**	9 403 478	486 899	194 760	135 365	148 096	222 000	246 027	273 641	282 428	293 504	346 575	524 039	682 418	752 359	789 007	756 165	944 054	1 089 071	696 982	399 220	122 924	17 943
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	9 067 751	211 863	191 736	133 781	146 874	220 307	244 769	272 090	280 790	291 850	344 615	520 997	678 395	747 636	783 738	751 001	937 704	1 081 550	691 956	396 274	122 019	17 806
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	307 453	13 950	27 005	11 823	8 799	10 798	10 687	10 257	8 848	8 174	8 553	11 824	14 470	15 821	18 078	19 003	26 063	33 694	25 875	17 051	5 822	858
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	5 722	19	79	96	108	657	715	716	466	379	337	322	365	283	295	202	215	210	163	73	17	5
5	A39	Meningokokkeninfektion	177	30	46	5	4	26	17	4	3	2	3	6	6	5	3	4	6	4	2	1	-	-
6	B15-B19	Virushepatitis	2 236	3	32	58	56	93	104	147	171	211	201	240	232	214	154	115	75	72	40	15	3	-
7	B20-B24	HIV-Krankheit	832	2	1	1	-	4	15	51	76	96	101	142	131	83	67	31	17	10	4	-	-	-
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	933 167	1 708	5 361	4 192	4 250	5 453	5 537	7 521	8 859	10 445	16 465	34 044	61 733	90 827	117 159	124 099	151 932	153 710	82 268	37 735	8 829	1 040
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	808 609	515	4 323	3 288	3 005	3 982	4 060	5 506	6 459	7 512	12 433	27 381	52 063	79 029	103 858	110 408	135 102	135 594	72 180	33 192	7 810	909
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	40 450	5	6	1	7	45	60	92	150	228	713	2 226	5 419	7 629	7 842	5 903	4 783	3 352	1 310	530	137	12
11	C15	des Ösophagus	22 935	-	-	-	-	-	-	25	72	108	246	933	1 920	2 965	3 963	3 669	3 677	3 265	1 446	540	96	10
12	C16	des Magens	28 632	-	-	-	-	4	22	38	134	241	412	946	2 006	2 844	4 056	3 747	4 548	5 211	2 724	1 371	294	34
13	C18	des Dickdarmes	43 063	-	-	2	10	19	43	98	199	237	568	1 101	2 370	3 452	4 977	5 756	7 588	8 789	4 949	2 320	525	60
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	43 789	-	-	-	3	6	11	67	195	327	652	1 626	3 212	4 847	6 192	6 398	7 749	7 218	3 613	1 324	305	44
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	20 502	32	106	42	35	27	14	26	43	59	149	423	887	1 815	2 786	3 391	3 793	4 294	1 867	625	85	3
16	C25	des Pankreas	25 419	-	-	-	1	4	5	17	73	116	358	926	1 827	2 763	3 353	3 918	4 385	4 493	2 150	870	139	21
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	134 785	1	16	-	5	19	28	51	140	293	1 003	3 525	9 127	16 686	22 467	22 595	25 126	21 340	9 014	2 894	427	28
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	12 711	1	-	2	5	18	51	118	203	255	403	703	989	1 166	1 232	1 404	2 082	2 173	1 177	552	161	16
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	804	-	-	-	-	-	1	1	2	4	11	41	44	60	94	126	149	145	68	44	12	2
20	C53	der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	C61	der Prostata	70 755	-	4	4	-	11	-	-	-	4	92	623	2 473	5 374	9 518	12 514	16 067	13 357	6 691	3 152	821	50
23	C67	der Harnblase	76 571	-	25	3	2	7	16	55	95	198	522	1 444	3 157	5 604	8 085	9 634	13 760	16 265	10 459	5 703	1 374	163
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	79 773	75	2 035	1 723	1 501	1 900	1 253	1 343	1 377	1 343	1 983	3 697	5 115	6 398	7 981	8 625	11 461	11 920	6 588	2 840	565	50
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe** [2]	58 931	621	1 767	1 612	1 050	1 086	899	1 016	1 081	1 203	1 304	2 044	2 800	3 381	4 197	4 707	6 783	9 176	7 320	4 853	1 775	256
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	223 550	1 028	1 955	2 819	4 601	4 297	3 415	3 680	4 264	5 001	6 905	11 301	15 721	17 960	20 178	20 218	23 939	30 439	23 537	15 704	5 623	965
27	E10-E14	Diabetes mellitus	120 504	16	465	1 339	3 021	2 572	1 896	1 808	2 111	2 553	3 565	6 020	8 824	10 841	12 546	12 696	14 538	17 411	11 292	5 497	1 332	161
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	662 468	386	2 630	8 249	14 059	40 060	46 297	54 211	60 788	58 110	57 380	71 364	72 681	56 357	35 057	20 065	18 698	20 116	13 812	9 000	2 764	384
29	F10	durch Alkohol	238 747	11	3	2	1 024	12 560	10 317	13 258	18 321	21 609	25 520	35 505	38 137	29 276	17 287	7 826	4 405	2 629	807	201	30	19
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	82 949	2	16	2	411	7 026	10 734	13 992	15 527	12 849	8 837	6 266	3 606	1 805	777	348	308	243	109	66	23	2
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	408 850	2 606	6 948	7 708	7 619	9 049	9 241	11 525	12 450	14 156	18 101	28 161	35 900	37 203	36 601	33 287	42 741	49 297	28 821	13 857	3 199	380
32	G00-G03	Meningitis	1 835	118	98	96	75	94	67	87	88	93	80	129	133	117	117	128	124	106	61	19	3	2
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	156 393	592	1 471	2 422	1 482	1 464	1 640	2 204	2 421	2 649	3 600	6 434	9 568	12 033	15 004	16 825	23 321	27 824	15 964	7 536	1 755	184
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	74 045	1 207	3 731	2 448	1 863	1 765	1 880	2 509	2 906	3 342	3 975	5 746	6 926	7 072	6 548	5 581	5 969	5 852	3 017	1 409	279	20
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	1 563 185	940	952	1 503	3 035	5 451	6 105	8 357	11 426	16 726	28 741	61 126	104 380	140 381	168 188	176 831	231 899	281 216	182 263	100 832	28 932	3 901
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	445 238	5	7	5	15	95	257	604	1 362	3 520	8 216	20 914	37 485	49 534	56 192	56 245	69 602	77 211	41 781	17 881	3 859	448
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	496 551	566	271	367	728	2 258	2 828	3 373	4 082	5 258	7 585	15 128	25 494	34 468	44 466	51 122	72 369	95 342	70 039	44 595	14 192	2 020
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	190 676	133	64	64	110	220	298	483	929	1 452	2 814	5 981	10 881	15 256	19 004	21 029	29 014	37 094	25 787	14 860	4 536	667
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	705 231	28 918	63 346	21 021	9 718	16 139	20 141	21 496	20 390	18 735	19 344	25 183	32 594	39 579	47 475	50 539	68 123	82 523	61 118	41 590	14 811	2 448
40	J09-J11	Grippe	8 784	508	1 261	573	335	360	195	192	226	254	231	321	341	377	387	415	630	851	690	457	158	22
41	J12-J18	Pneumonie	174 835	5 510	12 234	3 071	1 537	1 500	1 285	1 528	1 816	2 165	2 658	4 013	5 721	7 625	10 051	12 282	19 827	28 179	24 828	19 625	7 947	1 433
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	157 101	288	1 520	1 940	1 628	1 120	949	1 018	964	1 190	1 994	3 634	7 560	12 719	18 230	20 333	25 533	27 101	17 178	9 354	2 536	312
43	J45-J46	Asthma	12 293	26	792	1 745	1 503	901	686	649	564	524	673	669	750	652	514	438	412	424	240	103	26	2
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	992 222	8 150	8 121	10 443	16 594	22 073	28 314	33 831	36 775	41 145	49 628	74 558	90 700	90 617	88 413	79 290	92 865	104 437	65 986	37 460	11 295	1 527
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	35 403	6	11	16	65	325	642	915	1 044	1 206	1 385	1 973	2 723	2 962	2 928	2 920	3 727	5 171	3 876	2 538	855	115
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	40 066	12	25	14	25	46	90	202	488	1 022	1 871	3 454	5 566	6 355	6 544	4 947	4 044	3 410	1 352	499	96	4
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	159 389	2 302	4 740	3 582	3 344	8 995	11 783	11 980	10 149	8 883	8 627	11 117	11 988	11 243	10 023	8 325	9 392	10 527	6 941	3 936	1 318	194
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	784 377	277	2 309	4 619	8 678	12 717	15 806	21 014	25 130	30 086	40 691	65 964	86 547	93 481	85 674	68 590	80 837	82 075	39 823	16 099	3 562	398
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	175 391	-	4	7	33	189	516	842	1 222	1 798	3 550	8 687	15 574	21 549	24 764	22 768	28 011	28 646	12 755	3 811	617	48
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	482 462	4 754	3 947	4 116	5 258	6 564	9 267	12 595	14 481	16 246	19 258	27 270	34 425	37 409	41 806	43 656	55 741	66 652	43 616	25 675	8 492	1 234
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	246 766	2 804	1 178	873	814	2 369	5 311	8 479	10 507	12 279	14 413	19 589	23 053	22 310	21 869	19 651	22 002	26 316	18 016	11 030	3 407	496
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	104 381	104 329	44	3	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	57 654	17 819	12 705	6 509	4 430	3 185	1 742	1 469	1 250	1 035	1 118	1 311	1 400	1 148	783	534	548	425	172	52	19	-
55	Q00-Q07	des Nervensystems	1 712	575	431	234	111	91	32	35	25	21	24	25	27	26	22	11	12	7	3	-	-	-
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	12 146	3 886	1 378	881	634	597	415	370	350	343	404	564	635	568	360	255	235	189	69	11	2	-
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	445 182	8 972	9 147	9 334	14 241	17 873	16 307	16 857	16 353	16 921	19 239	26 212	31 236	31 108	30 425	28 939	38 271	48 534	34 817	22 183	7 182	1 031
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	42	24	1	1	-	-	-	1	1	1	2	2	1	1	3	1	1	1	1	-	-	-
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	948 811	13 304	35 557	31 378	37 852	53 338	55 708	51 568	43 219	38 993	41 686	57 334	65 326	62 016	58 129	50 512	60 582	75 053	56 606	41 302	16 362	2 986
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	335 255	275 010	3 017	1 582	1 219	1 689	1 220	1 484	1 518	1 568	1 921	3 033	4 019	4 714	5 266	5 149	6 334	7 511	5 019	2 941	905	136
61	Z38	Gesunde Neugeborene	264 361	264 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	16	-	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	1	-	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	456	26	5	1	-	3	38	67	120	86	39	9	4	9	3	14	14	6	6	4	-	1

1 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.
2 Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.
Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2015

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Berechnungs- und Belegungstage																				
1		**Insgesamt**	7,4	4,7	3,3	5,0	6,0	5,8	6,4	6,7	7,1	7,0	7,0	7,1	7,3	7,4	7,5	7,7	8,1	8,4	8,8	8,9	8,6	8,0
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	7,5	6,8	3,3	5,0	6,1	5,9	6,4	6,7	7,1	7,0	7,0	7,1	7,3	7,4	7,6	7,7	8,1	8,5	8,9	9,0	8,7	8,1
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	7,8	3,6	3,0	3,1	3,1	4,9	5,3	5,6	6,1	6,7	7,4	7,8	8,6	9,3	9,9	10,2	10,3	10,4	10,2	10,0	9,4	8,8
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	25,6	10,0	8,0	7,7	8,5	25,1	25,9	25,9	27,8	30,4	33,0	26,6	28,5	27,1	25,4	24,4	21,0	25,0	23,2	22,3	17,2	28,2
5	A39	Meningokokkeninfektion	12,3	18,4	8,3	12,4	5,5	10,2	9,5	31,8	8,3	6,5	15,0	20,8	12,0	9,8	3,3	10,0	13,8	17,0	32,5	15,0	-	-
6	B15-B19	Virushepatitis	5,6	4,3	4,9	4,9	4,3	5,4	5,8	4,4	4,6	4,6	5,2	4,8	5,2	5,2	6,4	6,8	7,5	10,8	11,0	11,3	3,3	-
7	B20-B24	HIV-Krankheit	12,8	4,0	4,0	13,0	-	17,3	19,9	10,2	11,0	12,7	15,1	10,9	13,2	13,9	10,4	18,0	20,2	12,9	8,3	-	-	-
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	8,0	5,0	5,5	6,2	5,8	6,5	7,3	6,9	7,0	6,6	7,4	7,5	7,7	7,8	7,8	8,0	8,1	8,3	8,5	8,6	8,2	7,5
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	8,3	8,2	6,1	6,7	6,3	7,3	8,2	7,7	7,9	7,4	8,2	8,1	8,2	8,2	8,2	8,3	8,4	8,6	8,8	8,9	8,5	7,9
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	8,7	5,4	9,3	1,0	6,1	5,8	9,1	6,8	9,9	6,4	8,4	8,4	8,4	8,5	8,6	8,7	9,1	9,3	10,0	9,1	8,8	12,0
11	C15	des Ösophagus	8,9	-	-	-	-	-	-	9,0	6,8	8,0	9,3	8,6	9,3	8,6	8,8	8,7	9,5	9,2	8,6	7,8	8,0	8,0
12	C16	des Magens	9,5	-	-	-	-	16,3	6,8	7,1	8,7	8,0	8,1	8,9	8,5	8,8	8,4	9,1	9,4	10,5	11,2	11,6	10,4	6,8
13	C18	des Dickdarmes	11,3	-	-	9,5	5,0	4,6	9,0	10,0	8,3	8,8	8,5	9,9	9,2	9,6	9,4	10,2	10,9	12,1	13,9	16,2	16,7	14,9
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	10,2	-	-	-	5,3	11,5	8,8	8,7	8,5	10,0	9,0	9,2	9,3	9,1	9,2	9,7	10,2	11,1	12,6	13,4	13,4	10,4
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	7,6	10,6	6,4	4,8	5,3	5,7	13,4	9,7	7,4	6,8	7,2	7,9	7,3	7,5	7,5	7,4	7,6	7,7	7,8	7,2	8,2	8,3
16	C25	des Pankreas	9,6	-	-	-	13,0	13,8	5,0	10,4	9,3	9,1	8,7	8,8	8,7	8,8	8,7	9,5	10,1	10,6	10,9	9,5	10,2	6,8
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	7,4	25,0	5,8	-	8,6	6,1	7,2	7,4	6,3	7,3	7,8	6,8	6,7	6,8	7,0	7,2	7,6	8,0	8,5	8,9	9,7	7,1
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	4,8	1,0	-	16,0	9,2	3,8	4,2	4,3	3,9	3,6	5,1	4,6	4,2	4,7	4,4	4,7	4,8	5,0	5,3	6,0	6,1	7,3
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	7,0	-	-	-	-	-	5,0	3,0	4,5	3,8	4,2	5,0	6,1	5,9	6,8	7,2	7,5	8,3	7,2	7,0	4,5	5,0
20	C53	der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	C61	der Prostata	7,3	-	2,0	5,3	-	3,5	-	-	-	6,0	6,3	6,8	7,2	7,1	7,3	7,3	7,2	6,9	7,5	8,1	8,3	7,7
23	C67	der Harnblase	6,3	-	6,8	2,7	1,0	2,7	3,4	3,6	4,4	4,3	4,9	5,0	5,6	5,8	5,9	6,1	6,2	6,5	6,8	7,2	7,3	8,0
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	10,3	17,7	6,4	7,7	6,5	8,3	12,7	12,4	12,0	11,1	12,3	11,3	12,4	12,1	11,8	11,1	10,1	9,1	8,6	8,6	7,7	5,5
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe** [2]	6,6	7,7	5,2	4,8	5,4	4,8	6,1	6,0	6,0	5,8	5,9	6,5	6,5	6,8	6,9	6,9	6,9	7,0	7,3	6,7	6,0	5,4
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	8,6	7,3	5,6	5,3	5,7	5,6	6,0	6,1	6,4	6,3	6,6	7,1	7,9	8,7	9,5	9,9	10,0	9,8	9,3	8,4	7,6	6,6
27	E10-E14	Diabetes mellitus	10,9	12,9	9,9	7,4	6,6	6,0	6,3	6,6	7,2	7,7	8,3	9,1	10,3	10,9	11,9	12,4	12,4	12,1	11,9	11,1	10,3	9,0
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	17,8	9,2	10,2	31,3	31,6	15,3	17,3	17,3	16,8	16,5	16,7	17,6	18,1	18,5	18,4	18,8	19,6	18,4	17,0	15,7	14,2	11,1
29	F10	durch Alkohol	7,8	2,2	1,0	1,0	1,2	1,5	3,5	6,0	7,5	7,9	8,2	8,7	9,1	9,2	9,1	8,8	8,7	7,8	7,0	5,8	2,9	1,1
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	11,3	2,5	9,3	6,5	7,2	10,3	10,5	10,8	11,3	11,8	11,8	12,0	12,0	11,8	13,0	12,5	14,2	14,0	10,6	9,4	6,9	5,5
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	6,6	8,9	5,5	4,6	4,7	4,7	4,8	4,9	4,7	5,1	5,1	5,1	5,3	5,8	6,3	7,2	8,0	8,5	9,0	8,8	8,1	8,3
32	G00-G03	Meningitis	12,2	11,8	7,3	6,2	8,5	7,8	7,5	9,6	10,2	9,8	10,7	14,3	13,1	14,8	17,7	16,1	15,8	14,9	16,3	13,8	5,0	5,0
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	3,2	3,7	2,4	2,1	2,6	3,1	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,4	3,5	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3,1	3,1	3,3	3,0
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	3,9	3,4	3,2	3,0	3,3	3,4	3,3	3,4	3,5	3,6	3,8	3,8	3,9	4,0	4,0	4,2	4,3	4,6	5,0	5,2	5,6	4,1
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	7,7	11,1	6,4	4,0	3,7	4,3	4,3	4,7	5,2	5,4	5,6	5,7	6,1	6,6	7,1	7,5	8,0	8,6	9,2	9,5	9,3	8,6
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	5,7	5,4	14,4	2,8	3,7	2,7	2,7	3,5	4,0	4,3	4,3	4,6	4,8	5,0	5,3	5,7	6,0	6,4	6,8	7,1	7,5	6,6
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	7,7	11,8	11,3	6,4	5,1	4,9	4,6	4,8	5,3	5,1	5,3	5,4	5,8	6,2	6,7	7,2	7,7	8,5	9,2	9,4	9,2	8,7
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	11,9	11,7	8,7	8,1	11,9	14,2	8,4	11,4	11,3	12,6	12,0	11,6	11,8	11,5	11,8	11,7	12,1	12,2	12,3	12,1	11,1	10,1
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	7,0	4,4	3,1	3,3	3,8	4,2	4,2	4,2	4,3	4,5	4,8	5,5	6,4	7,4	8,3	8,8	9,3	9,5	9,6	9,5	9,1	8,8
40	J09-J11	Grippe	6,3	3,9	4,1	3,5	3,0	3,1	4,3	3,8	4,5	4,6	5,3	5,7	5,5	8,5	9,5	9,1	8,5	8,5	9,3	8,8	9,9	9,4
41	J12-J18	Pneumonie	9,4	6,5	4,8	5,0	5,4	6,0	6,4	6,4	6,7	6,8	7,4	8,3	9,0	9,6	10,1	10,2	10,4	10,6	10,5	10,3	9,8	9,4
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	8,3	3,7	3,0	2,9	3,3	3,4	3,0	3,4	3,8	4,3	5,0	6,2	7,0	7,7	8,6	8,8	9,2	9,2	9,1	8,8	8,7	8,3
43	J45-J46	Asthma	3,8	3,7	3,0	2,9	3,2	3,2	2,6	2,9	3,1	3,4	3,5	4,1	4,3	5,1	5,4	5,3	5,9	6,6	6,6	6,5	6,2	2,5
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	5,5	3,6	3,0	3,1	3,5	3,5	3,5	3,7	4,0	4,2	4,6	4,9	5,3	5,6	6,0	6,1	6,4	6,8	7,2	7,3	7,2	6,5
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	7,8	20,5	4,5	3,4	4,2	4,1	4,2	4,2	4,6	4,8	5,5	6,7	7,1	7,6	8,1	8,2	8,6	9,1	9,3	9,6	8,9	8,5
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	10,1	42,6	9,1	5,6	6,8	8,4	6,6	10,8	9,0	8,9	10,3	9,9	9,9	10,2	10,4	10,1	9,9	10,1	10,5	10,4	9,9	11,3
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	6,7	5,4	4,2	3,7	3,8	3,5	3,4	3,7	4,3	5,1	5,7	6,7	7,4	8,4	9,1	9,5	10,0	10,0	10,2	9,9	9,6	9,1
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	7,0	8,0	5,0	5,4	5,1	4,5	4,2	4,5	4,8	5,1	5,3	5,6	6,0	6,5	7,1	7,8	8,4	9,4	10,2	10,5	10,6	10,4
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	9,4	-	4,8	5,6	4,8	5,7	5,3	5,3	5,5	5,9	6,3	7,1	7,8	8,5	9,1	9,6	10,1	10,9	11,6	11,8	11,2	9,3
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	5,7	5,5	3,8	3,2	2,8	3,2	3,5	3,7	3,7	3,9	4,1	4,4	4,7	5,0	5,6	6,0	6,5	7,0	7,5	7,8	7,6	7,0
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	5,8	6,4	6,5	6,4	5,3	4,4	3,9	3,9	3,7	3,8	4,0	4,3	4,6	4,9	5,7	6,3	7,1	7,6	8,2	8,4	8,3	7,4
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	9,0	9,0	4,7	7,0	5,0	-	-	-	-	-	-	17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	5,6	7,6	4,2	3,8	4,3	5,1	4,9	4,9	5,2	5,7	4,9	5,6	5,6	6,4	6,6	7,0	7,6	7,8	6,5	6,4	7,6	-
55	Q00-Q07	des Nervensystems	7,2	9,7	3,7	5,2	6,5	8,7	11,5	7,8	12,1	6,4	7,1	10,6	9,0	8,5	7,0	10,6	15,4	7,1	9,0	-	-	-
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	8,3	12,5	7,9	5,1	5,0	5,0	4,9	5,4	6,4	6,7	5,4	5,8	5,8	7,3	7,4	7,8	9,0	8,9	7,5	5,8	15,5	-
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	3,8	2,7	2,2	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,4	2,5	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,3	4,8	5,3	5,9	6,3	6,2	5,9
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	4,1	1,0	1,0	1,0	-	-	-	87,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	11,3	10,0	1,0	1,0	5,0	-	-	-
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	6,4	2,3	2,1	2,2	2,4	3,3	3,7	3,9	4,3	4,6	5,1	5,6	6,4	7,2	8,1	8,8	9,6	10,1	10,4	10,3	9,9	9,1
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	3,2	3,2	1,7	2,4	2,3	2,7	3,2	2,8	3,0	2,8	3,1	3,0	3,4	3,0	3,1	3,7	3,4	3,7	3,3	3,5	3,2	2,4
61	Z38	Gesunde Neugeborene	3,2	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	33,1	-	17,0	33,0	61,7	35,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0	18,0	24,0	58,0	26,0	-	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	6,2	18,2	13,6	1,0	-	2,3	3,1	3,3	3,4	3,4	11,5	6,4	7,3	11,0	7,3	16,7	11,6	7,3	5,2	24,3	-	1,0

1 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.
2 Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015

2.1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

2.1.3 Weiblich

2.1.3.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Anzahl																				
1		**Insgesamt**	**10 354 778**	**441 088**	**147 985**	**102 590**	**145 952**	**291 353**	**365 713**	**541 544**	**587 354**	**445 983**	**365 703**	**494 170**	**601 244**	**605 314**	**635 975**	**634 599**	**854 556**	**1 126 659**	**884 715**	**683 167**	**335 258**	**63 856**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**10 023 879**	**169 394**	**145 619**	**101 511**	**144 895**	**289 645**	**363 247**	**538 152**	**583 711**	**442 962**	**362 861**	**490 260**	**596 948**	**601 155**	**632 057**	**631 151**	**850 402**	**1 121 655**	**880 830**	**680 070**	**333 782**	**63 572**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**314 123**	**11 680**	**23 578**	**10 663**	**8 620**	**13 267**	**11 094**	**9 887**	**8 158**	**6 968**	**7 053**	**9 587**	**12 301**	**13 100**	**14 846**	**15 728**	**22 940**	**35 194**	**32 717**	**29 018**	**14 863**	**2 861**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	2 518	19	89	71	65	141	245	276	221	157	140	130	133	103	122	69	125	180	132	81	13	6
5	A39	Meningokokkeninfektion	158	21	21	6	3	27	8	8	2	4	1	5	6	4	5	10	7	11	6	1	1	1
6	B15-B19	Virushepatitis	1 369	2	22	64	38	41	52	85	73	97	79	114	129	160	106	89	75	73	43	23	4	-
7	B20-B24	HIV-Krankheit	240	2	1	1	6	1	11	21	35	34	37	21	31	23	6	4	4	2	-	-	-	-
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**904 821**	**2 548**	**4 615**	**3 588**	**3 701**	**5 807**	**6 610**	**11 284**	**17 054**	**24 904**	**41 381**	**71 877**	**86 363**	**86 290**	**94 838**	**95 152**	**109 115**	**117 954**	**68 675**	**37 823**	**13 298**	**1 944**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	672 655	453	3 502	2 575	2 275	2 914	2 533	4 756	7 781	11 613	19 501	38 487	57 452	67 344	77 475	79 184	91 736	99 778	58 204	32 215	11 257	1 620
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	14 722	3	1	-	5	17	37	70	97	134	285	768	1 617	2 214	2 331	2 023	1 874	1 624	892	515	192	23
11	C15	des Ösophagus	5 754	-	-	-	-	-	-	11	22	14	30	181	372	534	820	873	997	912	555	313	113	7
12	C16	des Magens	16 322	-	-	-	2	14	12	60	142	267	285	704	1 133	1 380	1 632	1 726	2 451	3 002	1 821	1 155	477	59
13	C18	des Dickdarmes	37 230	-	-	1	29	38	58	120	160	307	482	1 076	1 783	2 678	3 285	4 183	5 853	7 316	5 153	3 270	1 274	164
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	26 957	-	-	-	-	3	16	68	114	247	568	1 332	2 151	2 771	2 932	3 196	4 164	4 583	2 698	1 494	538	82
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	9 113	19	104	32	19	27	15	20	30	45	82	302	487	816	1 097	1 247	1 386	1 847	1 004	420	103	11
16	C25	des Pankreas	23 524	-	-	-	6	10	9	24	43	135	318	762	1 282	1 989	2 629	2 974	4 136	4 796	2 593	1 341	429	48
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	73 277	-	1	-	2	5	19	42	59	258	928	2 844	6 562	10 708	12 517	12 817	12 003	9 009	3 783	1 373	317	30
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	10 461	-	-	3	7	20	97	232	261	327	486	851	914	899	945	1 000	1 390	1 340	926	538	188	37
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	132 047	-	-	-	-	8	89	568	1 955	3 687	7 081	13 457	17 727	15 097	16 088	14 946	13 868	14 744	7 669	3 774	1 139	150
20	C53	der Cervix uteri	14 022	8	7	-	18	4	41	324	815	1 038	1 320	1 746	2 008	1 821	1 408	1 009	915	762	430	250	82	16
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	20 741	-	-	-	4	-	8	20	67	156	306	758	1 498	2 330	2 769	2 804	3 190	3 597	1 863	1 018	312	41
22	C61	der Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	C67	der Harnblase	22 344	-	16	2	-	5	6	20	46	94	230	600	1 072	1 592	2 150	2 468	3 568	4 499	3 167	2 015	695	99
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	61 541	60	1 714	1 189	991	1 373	806	943	956	976	1 200	2 277	3 352	4 185	5 765	6 243	8 618	10 240	6 400	3 241	906	106
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe** [2]	**76 373**	**358**	**1 405**	**1 176**	**1 057**	**1 384**	**1 092**	**1 203**	**1 400**	**1 566**	**2 133**	**3 027**	**3 383**	**3 320**	**3 985**	**4 664**	**7 104**	**11 262**	**11 000**	**9 698**	**5 196**	**960**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**296 454**	**862**	**1 911**	**2 961**	**5 164**	**5 062**	**4 469**	**5 995**	**7 039**	**8 577**	**10 661**	**15 242**	**18 485**	**17 805**	**17 835**	**18 006**	**22 936**	**36 451**	**36 857**	**35 744**	**20 206**	**4 186**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	89 426	11	470	1 422	3 208	2 632	1 461	1 445	1 385	1 355	1 919	3 016	4 396	5 226	5 907	6 497	8 570	14 208	12 465	9 163	4 016	654
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**567 862**	**400**	**1 531**	**3 408**	**19 131**	**47 958**	**36 826**	**37 193**	**37 278**	**35 526**	**38 527**	**54 553**	**57 612**	**43 924**	**30 036**	**20 952**	**24 810**	**29 947**	**22 504**	**17 090**	**7 418**	**1 238**
29	F10	durch Alkohol	88 224	-	1	-	1 650	7 907	4 296	4 223	5 814	6 669	8 172	12 930	13 705	9 632	5 720	3 194	2 307	1 382	443	135	38	6
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	28 573	3	8	1	524	2 930	3 516	4 407	4 389	3 081	2 094	2 212	1 558	1 087	738	443	500	486	308	194	82	12
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**370 226**	**2 005**	**5 142**	**5 778**	**7 388**	**11 848**	**12 076**	**13 501**	**12 743**	**13 182**	**15 462**	**22 477**	**27 701**	**27 081**	**25 613**	**24 629**	**33 449**	**44 339**	**32 553**	**22 417**	**9 350**	**1 492**
32	G00-G03	Meningitis	1 603	94	62	58	47	57	77	103	112	77	76	87	113	114	116	94	95	121	61	29	8	2
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**183 975**	**509**	**1 356**	**2 226**	**1 444**	**1 645**	**1 850**	**2 255**	**2 253**	**2 437**	**3 183**	**5 632**	**8 484**	**10 484**	**14 607**	**17 855**	**27 793**	**36 264**	**24 936**	**13 966**	**4 301**	**495**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**84 258**	**942**	**2 758**	**1 909**	**1 564**	**1 860**	**2 029**	**2 650**	**3 043**	**3 512**	**4 331**	**6 216**	**7 485**	**7 606**	**7 422**	**6 516**	**7 582**	**8 324**	**4 944**	**2 666**	**816**	**83**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**1 336 453**	**581**	**766**	**1 262**	**3 296**	**5 755**	**5 381**	**6 944**	**9 088**	**12 385**	**19 758**	**36 390**	**53 850**	**69 435**	**93 322**	**109 997**	**172 634**	**253 023**	**216 632**	**170 087**	**81 481**	**14 386**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	212 579	2	5	2	9	40	96	191	398	992	2 427	5 718	10 139	14 476	19 566	22 431	33 066	44 941	31 825	18 258	6 869	1 128
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	460 349	379	271	323	681	1 678	1 944	2 131	2 503	2 977	4 185	7 487	11 425	16 316	24 383	32 713	58 170	90 270	84 432	73 382	37 822	6 877
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	176 186	82	51	44	109	230	416	758	1 102	1 334	2 380	4 681	6 821	8 133	10 467	12 246	20 256	32 645	30 988	26 893	13 956	2 594
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**586 781**	**19 913**	**44 393**	**16 243**	**9 957**	**21 661**	**21 720**	**19 266**	**16 418**	**14 710**	**14 784**	**19 427**	**25 878**	**30 940**	**35 684**	**36 213**	**46 518**	**59 371**	**52 015**	**47 437**	**28 004**	**6 229**
40	J09-J11	Grippe	8 009	383	983	404	289	297	168	210	206	219	219	262	335	402	377	373	483	702	708	596	322	71
41	J12-J18	Pneumonie	135 217	3 591	9 965	2 809	1 511	1 310	986	1 217	1 551	1 745	1 980	2 717	3 813	4 968	6 203	7 302	11 163	17 530	18 473	20 028	13 146	3 209
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	139 145	176	894	1 062	1 094	1 440	1 098	1 072	1 211	1 451	2 017	3 840	7 308	11 475	15 351	16 251	19 596	21 078	15 746	11 256	4 952	777
43	J45-J46	Asthma	16 823	14	447	917	992	1 230	873	793	778	826	926	1 147	1 205	1 124	1 031	860	1 051	1 204	734	477	165	29
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**938 112**	**3 633**	**6 061**	**8 576**	**17 121**	**32 734**	**31 726**	**33 568**	**33 775**	**34 720**	**40 323**	**56 113**	**67 927**	**67 266**	**67 924**	**64 677**	**80 888**	**105 622**	**83 146**	**64 974**	**31 426**	**5 912**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	29 633	1	13	10	35	146	248	314	416	493	684	986	1 404	1 585	1 789	1 818	2 926	5 010	4 837	4 387	2 145	386
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	21 622	13	22	19	17	47	45	140	275	512	880	1 655	2 692	2 960	3 014	2 720	2 346	2 398	1 206	515	130	16
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**134 757**	**1 649**	**3 651**	**2 848**	**3 214**	**7 111**	**6 830**	**6 797**	**5 955**	**5 694**	**6 222**	**8 535**	**9 679**	**8 974**	**8 073**	**7 142**	**8 869**	**11 545**	**9 431**	**7 656**	**4 076**	**806**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**1 008 254**	**214**	**2 451**	**4 241**	**9 919**	**14 584**	**13 670**	**16 839**	**20 114**	**26 937**	**40 536**	**69 961**	**95 493**	**98 953**	**98 847**	**92 820**	**122 926**	**142 477**	**81 490**	**41 006**	**12 974**	**1 802**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	273 104	-	5	25	51	238	520	684	1 051	1 744	3 844	9 600	18 255	26 051	32 824	35 452	48 133	54 033	28 000	9 960	2 345	289
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**558 539**	**3 884**	**4 530**	**3 107**	**4 568**	**18 657**	**24 781**	**28 860**	**30 182**	**31 284**	**35 254**	**44 468**	**43 139**	**34 153**	**33 912**	**32 330**	**41 170**	**53 078**	**40 029**	**31 314**	**16 623**	**3 216**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	186 241	2 573	2 989	1 687	1 200	5 854	7 547	7 658	7 334	7 412	8 175	10 618	12 666	12 730	12 487	11 596	14 789	20 817	17 261	13 569	6 217	1 062
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	**1 015 451**	**-**	**-**	**-**	**457**	**31 202**	**130 878**	**295 342**	**337 827**	**180 114**	**37 254**	**2 222**	**143**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**87 134**	**87 099**	**26**	**3**	**1**	**-**	**-**	**2**	**2**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**47 975**	**13 230**	**5 607**	**3 572**	**3 290**	**3 413**	**2 893**	**2 648**	**2 151**	**1 714**	**1 532**	**1 759**	**1 592**	**1 256**	**1 004**	**694**	**678**	**561**	**244**	**102**	**28**	**7**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	1 712	496	387	156	130	87	68	65	51	43	33	38	44	35	35	22	12	10	-	-	-	-
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	10 457	3 160	1 283	765	566	506	355	370	358	347	351	493	426	396	308	221	240	202	79	30	1	-
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**504 430**	**8 231**	**8 000**	**8 234**	**19 496**	**32 532**	**21 770**	**20 032**	**18 383**	**18 180**	**20 056**	**26 313**	**29 658**	**28 344**	**27 944**	**26 596**	**37 428**	**53 617**	**44 704**	**35 369**	**16 681**	**2 862**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	25	10	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5	1	3	1	-	-
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**1 007 901**	**11 656**	**27 838**	**21 716**	**25 507**	**33 165**	**27 552**	**23 886**	**20 848**	**20 552**	**24 411**	**36 461**	**47 774**	**52 212**	**56 165**	**57 180**	**83 562**	**122 626**	**118 953**	**113 703**	**67 041**	**15 093**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	**330 288**	**271 675**	**2 355**	**1 077**	**1 055**	**1 669**	**2 181**	**3 354**	**3 615**	**3 002**	**2 828**	**3 885**	**4 269**	**4 144**	**3 903**	**3 438**	**4 138**	**4 984**	**3 877**	**3 087**	**1 471**	**281**
61	Z38	Gesunde Neugeborene	262 076	262 076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	**25**	**-**	**1**	**2**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**7**	**5**	**1**	**4**	**-**
63		**Ohne Diagnoseangabe**	**586**	**19**	**10**	**-**	**2**	**38**	**285**	**38**	**28**	**19**	**14**	**25**	**27**	**15**	**15**	**10**	**12**	**13**	**3**	**9**	**1**	**3**

1 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.
2 Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.
Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2015

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Berechnungs- und Belegungstage																				
1		**Insgesamt**	7,4	4,6	3,4	4,1	6,8	6,8	5,6	5,2	5,2	5,8	6,7	7,3	7,5	7,6	7,6	7,7	8,2	8,8	9,4	9,4	8,9	8,1
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	7,5	6,9	3,4	4,1	6,8	6,8	5,6	5,2	5,3	5,8	6,8	7,4	7,6	7,7	7,6	7,7	8,3	8,8	9,4	9,5	8,9	8,1
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	7,2	3,5	3,0	3,1	3,2	3,5	3,9	4,2	4,6	5,2	5,8	6,6	7,2	7,8	8,6	9,1	9,6	9,8	9,9	9,6	9,0	8,4
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	20,8	18,6	10,2	6,8	8,5	19,8	26,1	20,7	21,0	23,3	18,9	23,7	20,0	20,7	17,2	24,3	22,2	21,2	25,2	26,3	30,7	25,5
5	A39	Meningokokkeninfektion	12,6	10,1	11,1	7,7	8,7	9,6	9,1	8,0	22,0	25,5	17,0	16,6	20,7	10,5	14,2	22,6	9,9	14,6	18,8	2,0	1,0	19,0
6	B15-B19	Virushepatitis	5,5	10,0	4,8	4,7	3,4	5,9	5,2	4,8	4,2	5,1	4,2	4,2	5,1	5,3	5,7	6,5	7,8	7,8	8,3	9,9	13,5	-
7	B20-B24	HIV-Krankheit	12,8	4,0	2,0	7,0	5,7	3,0	19,5	14,0	16,0	12,0	10,1	14,8	11,4	9,1	12,8	20,0	29,8	6,0	-	-	-	-
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	7,5	4,2	5,6	5,3	5,3	4,9	4,9	4,9	4,9	5,0	5,4	5,8	6,3	7,0	7,4	7,8	8,4	8,9	9,6	9,7	9,0	8,0
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	8,4	8,7	6,3	5,9	5,9	6,2	7,3	6,9	6,7	6,4	6,6	6,9	7,1	7,6	8,0	8,3	8,9	9,4	10,1	10,2	9,5	8,5
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	9,0	3,3	34,0	-	3,2	5,5	7,2	7,5	6,7	8,5	7,5	7,4	8,0	8,6	8,4	9,2	9,5	10,5	10,7	10,0	9,6	9,4
11	C15	des Ösophagus	10,0	-	-	-	-	-	-	11,2	7,4	15,2	8,5	8,9	9,4	8,4	9,4	10,7	10,9	11,1	9,4	9,6	10,4	5,1
12	C16	des Magens	10,5	-	-	-	1,5	9,7	12,5	6,2	7,1	7,8	9,1	8,7	8,7	8,9	9,6	9,8	10,2	11,7	13,2	12,7	10,3	7,6
13	C18	des Dickdarmes	12,1	-	-	4,0	4,4	4,6	8,1	7,8	9,2	6,9	9,1	8,6	9,0	9,0	9,6	9,7	11,2	12,7	15,6	17,5	16,9	16,3
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	10,5	-	-	-	-	9,0	5,8	7,4	8,8	7,8	7,9	8,1	8,2	8,5	9,3	9,7	10,4	11,5	14,3	14,4	13,1	11,8
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	8,3	10,8	11,9	5,1	3,1	4,0	10,1	12,3	6,5	9,5	10,1	7,7	7,7	7,5	7,8	8,1	8,1	8,6	9,1	8,9	9,5	11,5
16	C25	des Pankreas	10,0	-	-	-	9,2	8,9	18,9	10,6	11,3	7,7	7,5	8,3	8,6	8,8	9,2	10,0	10,2	11,2	11,4	9,9	9,6	8,5
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	7,5	-	24,0	-	10,0	22,2	9,3	6,1	7,7	6,8	6,5	6,6	6,6	6,6	7,1	7,4	8,0	8,4	9,3	9,4	9,2	10,3
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	5,1	-	-	1,0	6,9	7,1	3,2	3,3	3,8	3,6	4,1	4,5	4,7	4,5	4,6	5,1	5,3	5,9	5,8	6,9	6,7	6,2
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	5,8	-	-	-	-	4,0	4,2	4,5	4,6	4,8	4,8	4,9	5,1	5,3	5,5	5,8	6,4	7,0	8,0	8,7	8,4	8,3
20	C53	der Cervix uteri	7,6	5,4	5,7	-	2,3	4,3	5,8	6,0	6,1	6,4	7,1	7,2	7,3	7,6	8,4	7,6	8,9	9,3	10,0	10,3	10,6	11,0
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	8,4	-	-	-	6,3	-	4,8	6,4	6,2	6,9	6,5	6,8	7,6	7,8	8,2	8,5	8,8	8,9	9,4	8,8	8,9	6,0
22	C61	der Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	C67	der Harnblase	6,9	-	4,6	12,5	-	4,0	3,2	3,3	7,0	5,6	6,3	6,9	6,1	5,9	6,2	6,3	7,0	7,3	7,7	7,7	7,4	7,1
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	10,4	16,1	6,5	6,4	5,7	6,7	10,2	11,6	12,8	11,5	14,0	13,2	12,3	12,5	11,8	11,2	10,6	9,7	9,4	8,8	8,8	6,4
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe** [2]	6,5	7,5	5,2	5,1	4,9	4,4	5,3	5,5	5,2	5,1	5,2	5,4	5,9	6,3	6,6	6,7	7,0	7,4	7,3	6,8	6,0	5,1
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	6,9	7,1	5,2	5,4	5,6	5,4	5,3	5,4	4,9	4,7	5,0	5,1	5,5	5,9	6,5	7,1	7,6	8,3	8,3	7,9	7,2	6,4
27	E10-E14	Diabetes mellitus	9,5	12,5	9,8	7,6	6,6	6,0	6,4	7,1	7,3	7,5	8,0	8,5	9,0	9,2	9,7	10,2	10,2	10,6	10,4	10,0	9,1	8,3
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	24,5	10,0	10,6	25,3	29,1	23,5	23,6	24,1	24,1	24,1	24,7	25,4	26,3	27,1	26,6	25,7	25,7	23,3	19,9	17,8	15,5	13,0
29	F10	durch Alkohol	7,5	-	1,0	-	1,3	1,4	2,5	5,3	7,4	7,9	8,3	8,6	8,9	9,6	9,5	9,9	9,8	8,6	7,0	5,9	4,1	3,5
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	12,1	3,3	2,0	2,0	8,8	10,7	10,0	11,5	12,1	12,6	12,3	12,6	12,8	14,9	16,1	15,1	17,6	16,0	14,0	12,7	8,6	6,3
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	6,9	8,2	5,2	4,9	4,4	4,3	4,6	4,8	5,0	5,1	5,4	5,7	6,1	6,3	6,7	7,4	8,3	8,7	8,9	8,7	7,8	6,9
32	G00-G03	Meningitis	11,8	15,0	12,4	7,5	9,2	5,9	7,2	10,8	8,1	9,0	11,7	11,7	11,9	13,4	14,5	12,4	15,2	15,7	13,5	13,8	9,4	15,5
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	3,0	4,2	2,3	2,1	2,5	2,8	3,4	3,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1	3,0	2,9	2,9	2,9	3,0	3,4	3,6
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	4,1	3,3	3,2	3,0	3,4	3,5	3,4	3,3	3,5	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,1	4,2	4,4	4,8	5,3	5,4	5,6	5,7
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	7,8	9,7	6,0	3,7	3,5	3,8	4,1	4,7	4,8	4,7	5,0	5,4	5,6	5,9	6,3	6,8	7,4	8,3	9,2	9,5	9,1	8,2
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	5,9	2,5	6,4	6,5	2,1	4,2	4,0	3,8	3,7	4,1	4,3	4,4	4,3	4,6	4,8	5,3	5,6	6,3	7,1	7,6	7,7	7,0
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	8,0	9,5	8,0	5,9	3,9	3,7	3,5	3,9	3,9	4,4	4,5	4,9	5,2	5,6	6,2	6,7	7,2	8,2	9,3	9,6	9,2	8,3
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	12,1	14,3	8,0	9,0	12,1	10,4	10,5	11,2	11,1	11,3	11,3	11,2	12,0	11,9	12,1	12,0	12,4	12,6	12,6	12,1	10,8	9,6
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	6,9	4,2	3,2	3,6	4,1	4,2	4,0	4,0	4,1	4,4	4,6	5,2	6,1	6,9	7,9	8,5	9,1	9,3	9,6	9,4	8,9	8,4
40	J09-J11	Grippe	6,1	3,7	3,9	3,5	3,2	3,3	3,7	4,0	3,8	4,1	4,2	4,9	6,1	6,0	7,5	7,8	8,0	7,9	8,6	9,3	8,6	8,3
41	J12-J18	Pneumonie	9,3	6,4	4,9	5,2	5,5	5,9	5,8	6,1	6,2	6,7	7,0	7,9	8,7	9,0	9,8	10,2	10,6	10,8	10,8	10,4	9,6	9,0
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	8,4	3,3	3,0	3,1	3,2	3,1	3,1	3,5	4,1	4,3	4,9	6,1	7,2	7,9	8,6	9,0	9,4	9,3	9,4	9,3	9,0	8,2
43	J45-J46	Asthma	4,7	4,9	2,9	3,1	3,0	2,9	2,9	3,1	3,6	3,6	4,0	4,6	5,0	5,3	5,7	6,1	6,4	7,0	7,8	7,3	8,2	6,2
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	6,0	3,9	3,3	3,1	3,4	3,5	3,7	3,9	4,1	4,3	4,6	5,1	5,5	6,0	6,3	6,6	7,0	7,4	7,9	7,8	7,4	6,5
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	8,5	4,0	5,5	12,2	3,5	4,2	3,9	3,8	4,2	4,8	4,7	6,2	6,3	7,3	7,6	8,7	9,0	9,1	9,8	9,6	9,6	8,7
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	10,3	28,4	11,6	8,7	9,2	5,0	7,5	9,0	9,3	10,2	10,4	10,5	10,0	10,9	10,1	10,0	10,4	10,4	10,7	10,3	9,4	12,2
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	7,4	5,2	4,2	4,0	3,9	3,7	3,9	4,1	4,7	4,9	5,5	6,1	6,9	7,8	8,5	9,2	9,8	10,8	11,2	11,3	10,4	9,3
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	7,7	7,4	5,0	5,5	4,8	4,4	4,2	4,6	4,9	5,2	5,4	5,6	6,0	6,6	7,2	8,0	8,8	9,7	10,7	11,2	10,5	9,4
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	10,0	-	3,6	2,4	6,1	5,6	6,2	6,2	6,5	6,5	6,9	7,4	8,0	8,6	9,3	9,9	10,4	11,1	12,0	12,4	11,5	9,2
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	5,1	5,6	4,8	4,3	3,5	3,2	3,1	3,1	3,3	3,5	3,7	3,8	4,1	4,8	5,1	5,6	6,1	6,9	7,7	7,9	7,7	7,3
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	6,3	5,9	5,3	5,2	5,0	4,1	3,9	4,0	4,3	4,3	4,5	4,7	5,2	5,7	6,0	6,8	7,4	8,2	8,6	8,4	8,0	7,4
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	3,9	-	-	-	3,9	3,6	3,6	3,8	3,9	4,0	4,2	4,8	6,3	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	9,1	9,1	12,3	4,3	5,0	-	-	4,0	3,0	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	5,5	7,8	5,2	4,1	4,4	4,6	4,0	4,1	3,8	4,4	4,6	5,0	4,9	5,7	6,1	6,1	6,0	6,4	7,5	7,6	4,7	2,0
55	Q00-Q07	des Nervensystems	8,2	11,1	4,3	4,6	6,0	8,6	9,3	10,0	9,2	8,7	7,8	11,5	10,0	12,7	11,7	10,3	19,8	8,6	-	-	-	-
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	7,7	12,4	7,1	4,6	4,6	4,5	4,3	5,3	4,8	5,7	4,7	5,3	5,4	6,2	6,7	7,5	6,0	7,2	9,6	9,2	2,0	-
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	4,1	2,8	2,3	2,1	2,2	2,2	2,1	2,2	2,4	2,5	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	4,2	4,9	5,7	6,6	7,1	6,9	6,4
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	3,0	2,1	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	2,3	-	-	-	-	5,8	1,0	1,0	11,0	-	-
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	7,8	2,1	2,1	2,2	2,5	2,7	3,0	3,4	3,7	3,9	4,4	5,0	5,7	6,4	7,2	8,2	9,2	10,4	11,2	11,1	10,4	9,4
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	3,1	3,1	1,7	2,1	2,4	2,2	2,4	2,6	2,7	2,6	2,9	3,0	3,1	3,0	3,4	3,4	3,9	3,4	3,5	3,2	3,7	2,4
61	Z38	Gesunde Neugeborene	3,1	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	30,3	-	9,0	35,0	-	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,8	25,0	29,6	28,0	30,0	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	6,9	10,7	17,4	-	2,5	4,0	3,6	6,1	27,1	8,5	2,8	13,7	4,6	6,3	6,3	9,4	9,4	14,6	6,0	11,3	12,0	24,3

1 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.
2 Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
1	**Insgesamt**	**19 758 261**	**927 988**	**342 745**	**237 955**	**294 048**	**513 353**	**611 740**	**815 185**	**869 784**	**739 487**	**712 279**	**1 018 209**	**1 283 663**	**1 357 673**	**1 424 982**	**1 390 764**	**1 798 610**	**2 215 730**	**1 581 697**	**1 082 387**	**458 182**	**81 799**
2	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen (A00-T98)**	**19 091 633**	**381 257**	**337 355**	**235 292**	**291 769**	**509 952**	**608 016**	**810 242**	**864 502**	**734 812**	**707 477**	**1 011 257**	**1 275 344**	**1 348 791**	**1 415 795**	**1 382 152**	**1 788 106**	**2 203 205**	**1 572 786**	**1 076 344**	**455 801**	**81 378**
3	**Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)**	**621 576**	**25 630**	**50 583**	**22 486**	**17 419**	**24 065**	**21 781**	**20 144**	**17 006**	**15 142**	**15 606**	**21 411**	**26 771**	**28 921**	**32 924**	**34 731**	**49 003**	**68 888**	**58 592**	**46 069**	**20 685**	**3 719**
4	Infektiöse Darmkrankheiten (A00-A09)	265 857	16 836	37 226	15 355	11 582	13 191	12 424	11 006	8 574	6 654	6 134	7 631	8 844	8 769	9 327	9 606	13 891	21 320	19 880	17 448	8 607	1 552
5	A00 Cholera	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
6	A01 Typhus abdominalis und Paratyphus	129	4	9	3	5	10	20	16	17	4	11	5	2	6	5	2	4	2	3	1	-	-
7	A02 Sonstige Salmonelleninfektionen	4 284	178	528	397	280	310	228	183	137	99	120	143	173	181	205	193	223	324	206	130	39	7
8	A03 Shigellose (Bakterielle Ruhr)	124	3	20	8	7	3	12	15	14	8	6	4	9	3	4	1	1	1	4	-	1	-
9	A04 Sonstige bakterielle Darminfektionen	48 524	544	1 056	716	804	1 499	1 898	1 560	1 106	914	981	1 406	1 750	2 009	2 296	2 525	4 171	6 885	6 941	6 157	2 840	466
10	A05 Sonstige bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen, andernorts nicht klassifiziert	1 038	7	13	16	30	66	91	88	62	69	42	46	66	63	54	54	73	70	66	36	21	5
11	A06 Amöbiasis	90	1	4	5	2	6	4	14	8	4	3	6	8	8	1	3	5	4	3	-	1	-
12	A07 Sonstige Darmkrankheiten durch Protozoen	461	6	50	33	57	46	22	27	19	17	22	23	27	22	14	19	18	17	14	7	-	1
13	A08 Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen	53 775	6 517	17 030	4 258	1 995	1 622	1 451	1 509	1 214	809	743	898	1 077	1 096	1 244	1 250	1 798	2 757	2 502	2 446	1 317	242
14	A09 Sonstige und n. n. bez. Gastroenteritis und Kolitis infektiösen oder n. n. bez. Ursprungs	157 428	9 576	18 516	9 919	8 402	9 629	8 697	7 593	5 997	4 730	4 206	5 100	5 732	5 380	5 504	5 559	7 598	11 259	10 141	8 671	4 388	831
15	Tuberkulose (A15-A19)	8 240	38	168	167	173	798	960	992	687	536	477	452	498	386	417	271	340	390	295	154	30	11
16	A15 Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert	4 439	10	39	35	37	441	513	528	372	296	285	263	296	227	229	158	181	224	188	88	22	7
17	A16 Tuberkulose der Atmungsorgane, weder bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert	2 222	25	90	112	120	226	221	249	173	150	124	112	114	101	109	64	74	76	47	30	2	3
18	A17 Tuberkulose des Nervensystems	162	1	13	2	2	7	12	25	6	11	6	7	17	9	10	7	8	10	3	6	-	-
19	A18 Tuberkulose sonstiger Organe	1 201	-	23	13	13	112	189	175	118	68	55	60	61	40	58	32	50	62	44	23	4	1
20	A19 Miliartuberkulose	216	2	3	5	1	12	25	15	18	11	7	10	10	9	11	10	27	18	13	7	2	-
21	Bestimmte bakterielle Zoonosen (A20-A28)	915	3	34	38	46	44	53	70	53	39	62	62	65	68	51	49	55	50	39	22	12	-
22	A20 Pest	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	A21 Tularämie	25	-	1	3	2	2	2	1	1	3	4	-	-	3	1	1	-	-	1	-	-	-
24	A22 Anthrax (Milzbrand)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	A23 Brucellose	150	-	1	2	13	9	25	28	17	11	18	10	9	4	2	-	1	-	-	-	-	-
26	A24 Rotz (Malleus) und Melioidose (Pseudorotz)	19	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	1	3	3	-	2	1	1	2	1	-
27	A25 Rattenbisskrankheiten	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	A26 Erysipeloid	282	1	16	20	9	8	3	11	7	9	11	18	17	20	15	23	22	27	21	15	9	-
29	A27 Leptospirose	73	-	-	-	1	7	8	6	8	5	11	6	7	6	3	1	2	2	-	-	-	-
30	A28 Sonstige bakterielle Zoonosen, a.n.k.	362	2	16	13	21	18	12	23	18	11	17	26	31	32	27	24	28	20	16	5	2	-
31	Sonstige bakterielle Krankheiten (A30-A49)	212 141	1 828	2 583	1 643	1 188	1 846	2 097	2 528	2 914	3 574	4 697	7 698	10 894	13 141	15 943	17 656	24 744	34 722	29 159	22 103	9 482	1 701
32	A30 Lepra (Aussatz)	5	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
33	A31 Infektion durch sonstige Mykobakterien	1 020	-	55	15	7	7	12	17	30	29	28	61	97	130	100	102	135	111	60	20	4	-
34	A32 Listeriose	409	3	1	1	-	-	-	5	5	-	7	8	21	24	45	35	71	75	58	34	16	-
35	A33 Tetanus neonatorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	A34 Tetanus während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	A35 Sonstiger Tetanus	10	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-
38	A36 Diphtherie	12	-	1	-	2	1	1	-	1	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
39	A37 Keuchhusten	725	270	34	11	23	12	6	10	12	12	15	30	25	38	31	39	49	53	29	20	4	2
40	A38 Scharlach	672	14	362	187	40	16	11	10	4	10	5	3	-	3	3	1	1	1	1	-	-	-
41	A39 Meningokokkeninfektion	335	51	67	11	7	53	25	12	5	6	4	11	12	9	8	14	13	15	8	2	1	1
42	A40 Streptokokkensepsis	11 426	137	89	46	20	34	57	84	122	183	216	302	509	667	932	1 096	1 431	2 019	1 672	1 233	500	77
43	A41 Sonstige Sepsis	114 486	892	784	415	299	649	774	935	998	1 228	1 534	2 769	4 390	6 069	8 146	9 966	14 753	21 287	18 194	13 786	5 656	962
44	A42 Aktinomykose	195	-	-	3	-	4	5	6	8	6	14	20	29	11	15	17	21	17	9	7	3	-
45	A43 Nokardiose	43	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	6	7	3	2	4	3	10	3	1	-	-
46	A44 Bartonellose	44	1	6	6	12	5	2	3	1	-	1	4	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
47	A46 Erysipel (Wundrose)	65 515	28	232	317	253	550	932	1 194	1 457	1 846	2 543	3 978	5 041	5 302	5 559	5 098	6 415	8 655	7 203	5 581	2 769	562
48	A48 Sonstige bakterielle Krankheiten, a.n.k.	1 136	20	25	10	36	27	15	19	19	25	42	76	116	116	124	90	127	109	82	43	11	4
49	A49 Bakterielle Infektion n. n. bez. Lokalisation	16 108	411	926	620	489	487	256	231	249	229	285	430	645	768	973	1 194	1 722	2 366	1 840	1 376	518	93
50	Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden (A50-A64)	2 774	18	6	2	28	490	546	378	250	195	158	200	194	84	63	50	46	32	22	9	3	-
51	A50 Syphilis connata	15	11	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
52	A51 Frühsyphilis	319	-	1	-	-	5	38	56	32	28	26	45	45	13	12	5	8	4	1	-	-	-
53	A52 Spätsyphilis	351	-	-	-	-	-	13	16	25	34	32	69	56	32	23	17	18	8	6	2	-	-
54	A53 Sonstige und n. n. bez. Syphilis	176	-	-	-	2	3	18	25	20	19	16	26	20	10	9	6	2	-	-	-	-	-
55	A54 Gonokokkeninfektion	151	3	1	-	-	15	21	44	22	10	16	5	7	1	3	2	1	-	-	-	-	-
56	A55 Lymphogranuloma inguinale (venereum) durch Chlamydien	11	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
57	A56 Sonstige durch Geschlechtsverkehr übertragene Chlamydienkrankheiten	371	-	-	-	4	87	109	68	41	33	11	6	7	1	2	1	1	-	-	-	-	-
58	A57 Ulcus molle (venereum)	12	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	2	1	2	-	-	-
59	A58 Granuloma venereum (inguinale)	5	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
60	A59 Trichomoniasis	14	-	-	-	-	-	3	-	1	1	2	4	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
61	A60 Infektionen des Anogenitalbereiches durch Herpesvieren (Herpes simplex)	1 322	4	4	2	22	374	334	165	101	65	51	40	52	23	14	18	13	18	12	7	3	-
62	A63 Sonstige vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheiten, a.n.k.	23	-	-	-	-	2	7	1	2	3	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	A64 Durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheiten, n.n.bez.	4	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Sonstige Spirochätenkrankheiten (A65-A69)	5 329	4	174	574	435	234	170	203	220	182	236	351	443	400	406	298	423	347	157	61	11	-
65	A65 Nichtvenerische Syphilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	A66 Frambösie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
67	A67 Pinta (Carate)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	A68 Rückfallfieber	82	1	2	-	3	27	9	6	6	2	3	1	2	2	5	3	6	3	1	-	-	-
69	A69 Sonstige Spirochäteninfektionen	5 246	3	172	574	432	207	161	197	214	180	233	350	441	398	401	295	416	344	156	61	11	-
70	Sonstige Krankheiten durch Chlamydien (A70-A74)	158	3	4	3	7	24	17	13	10	12	8	13	6	10	4	4	9	7	4	-	-	-
71	A70 Infektionen durch Chlamydia psittaci	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-
72	A71 Trachom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	A74 Sonstige Krankheiten durch Chlamydien	150	3	4	3	7	24	17	13	9	12	7	12	6	10	3	3	8	6	3	-	-	-
74	Rickettsiosen (A75-A79)	114	-	-	-	-	4	3	11	6	6	7	14	14	13	13	6	8	4	4	1	-	-
75	A75 Fleckfieber	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
76	A77 Zeckenbissfieber (Rickettsiosen, durch Zecken übertragen)	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	3	1	1	-	-	-	-	-
77	A78 Q-Fieber	88	-	-	-	-	3	3	5	5	5	6	13	9	12	8	4	6	4	4	1	-	-
78	A79 Sonstige Rickettsiosen	13	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-
79	Virusinfektionen des Zentralnervensystems (A80-A89)	5 028	175	206	301	162	217	348	427	424	360	323	321	336	254	250	201	228	268	152	57	17	1
80	A80 Akute Poliomyelitis (Spinale Kinderlähmung)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	A81 Atypische Virusinfektionen des Zentralnervens	628	-	1	2	5	1	5	6	20	43	36	60	76	61	63	70	65	73	27	9	4	1
82	A82 Tollwut (Rabies)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
83	A83 Virusenzephalitis, durch Moskitos (Stechmücken) übertragen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	A84 Virusenzephalitis, durch Zecken übertragen	299	1	1	5	7	11	14	10	8	13	26	30	43	29	22	24	25	22	8	-	-
85	A85 Sonstige Virusenzephalitis, a.n.k.	231	13	32	18	13	8	6	4	6	8	12	13	10	9	18	16	10	17	12	6	-
86	A86 Virusenzephalitis, n.n.bez.	732	5	13	14	11	19	28	41	44	40	27	43	44	41	58	43	68	91	64	29	9
87	A87 Virusmeningitis	3 098	150	153	261	125	177	295	364	344	256	222	172	161	111	88	47	57	63	37	12	3
88	A88 Sonstige Virusinfektionen des Zentralnervensystems, a.n.k.	29	4	6	-	1	1	-	2	-	-	-	3	2	1	1	-	2	1	4	-	1
89	A89 Virusinfektion des Zentralnervensystems, n.n.bez.	10	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1	-
90	Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten und virale hämorrhagische Fieber (A90-A99)	834	1	1	1	8	41	93	102	90	81	64	95	89	65	44	20	18	11	8	2	-
91	A90 Dengue-Fieber (Klassische Dengue)	202	-	1	1	3	11	38	47	25	22	11	16	13	9	2	-	3	-	-	-	-
92	A91 Hämorrhagisches Dengue-Fieber	8	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
93	A92 Sonstige durch Moskitos (Stechmücken) übertragene Viruskrankheiten	10	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-
94	A93 Sonstige durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten, a.n.k.	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	A94 Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheit, n.n.bez.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	A95 Gelbfieber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	A96 Hämorrhagisches Fieber durch Arenaviren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	A98 Sonstige hämorrhagische Viruskrankheiten, a.n.k.	607	-	-	-	5	28	49	53	64	57	53	78	72	54	42	18	14	11	7	2	-
99	A99 N. n. bez. hämorrhagische Viruskrankheit	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
100	Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind (B00-B09)	36 602	1 749	3 272	877	746	881	987	1 088	1 028	913	946	1 261	1 637	1 864	2 280	2 423	3 573	4 532	3 312	2 199	888	146
101	B00 Infektionen durch Herpesviren (Herpes simplex)	5 944	271	1 315	299	216	250	237	279	218	169	180	222	252	249	234	294	335	424	266	164	63	7
102	B01 Varizellen (Windpocken)	1 504	81	126	93	75	152	206	163	114	79	51	55	44	38	33	34	47	50	41	14	5	3
103	B02 Zoster (Herpes zoster)	23 640	5	39	86	184	239	328	443	529	545	615	867	1 221	1 489	1 933	2 051	3 130	4 001	2 981	2 004	815	135
104	B03 Pocken	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	B04 Affenpocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	B05 Masern	562	66	64	30	25	55	83	67	61	39	25	24	13	8	-	1	1	-	-	-	-	-
107	B06 Röteln (Rubeola) (Rubella)	8	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
108	B07 Viruswarzen	1 086	-	53	132	161	115	65	60	48	48	53	57	68	50	51	26	39	31	13	11	4	1
109	B08 Sonstige Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind, a.n.k.	3 358	1 201	1 551	206	62	46	45	52	40	23	10	24	23	18	20	10	10	7	6	4	-	-
110	B09 N. n. bez. Virusinfektion, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet ist	499	125	123	31	23	24	23	22	16	9	12	12	16	12	9	7	11	16	5	2	1	-
111	Virushepatitis (B15-B19)	3 605	5	54	122	94	134	156	232	244	308	280	354	361	374	260	204	150	145	83	38	7	-
112	B15 Akute Virushepatitis A	591	2	35	104	70	57	51	39	32	21	19	27	22	24	14	19	12	16	16	8	3	-
113	B16 Akute Virushepatitis B	517	-	1	-	-	19	36	43	47	60	51	62	55	35	23	27	16	24	11	6	1	-
114	B17 Sonstige akute Virushepatitis	1 017	2	14	14	15	27	27	54	52	78	82	95	109	122	86	73	63	51	36	14	3	-
115	B18 Chronische Virushepatitis	1 424	-	2	2	4	28	40	91	110	146	125	166	173	188	130	83	59	49	19	9	-	-
116	B19 N. n. bez. Virushepatitis	56	1	2	2	5	3	2	5	3	3	3	4	2	5	7	2	-	5	1	1	-	-
117	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) (B20-B24)	1 072	4	2	2	6	5	26	72	111	130	138	163	162	106	73	35	21	12	4	-	-	-
118	B20 Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	313	1	-	-	1	1	9	25	35	42	50	43	54	19	16	12	4	1	-	-	-	-
119	B21 Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	35	-	-	-	-	-	-	3	2	2	3	6	7	5	1	2	2	-	2	-	-	-
120	B22 Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	312	-	-	-	1	-	9	11	30	34	31	43	43	46	31	10	13	9	1	-	-	-
121	B23 Sonstige Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	238	-	1	1	1	1	6	18	20	26	34	47	32	20	21	7	2	1	-	-	-	-
122	B24 Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	174	3	1	1	3	3	2	15	24	26	20	24	26	16	4	4	-	1	1	-	-	-
123	Sonstige Viruskrankheiten (B25-B34)	25 248	2 603	4 214	2 060	1 900	4 077	2 026	1 271	922	723	616	740	721	574	575	487	508	589	381	200	49	12
124	B25 Zytomegalie	1 974	83	66	31	21	56	66	110	121	112	132	154	200	181	199	165	112	101	48	14	2	-
125	B26 Mumps	77	3	6	7	4	11	8	7	2	8	3	3	3	4	1	2	3	2	-	-	-	-
126	B27 Infektiöse Mononukleose	8 934	20	878	726	944	3 116	1 449	684	371	197	125	133	89	49	44	35	32	28	7	7	-	-
127	B30 Viruskonjunktivitis	51	5	9	5	3	2	2	1	4	1	1	2	2	3	1	3	2	-	5	-	-	-
128	B33 Sonstige Viruskrankheiten, a.n.k.	567	40	37	30	31	49	33	38	33	30	26	35	38	19	24	21	30	25	20	5	2	1
129	B34 Viruskrankheit n. n. bez. Lokalisation	13 645	2 452	3 218	1 261	897	843	468	431	391	375	329	413	389	318	306	261	329	433	301	174	45	11
130	Mykosen (B35-B49)	10 951	250	134	87	79	140	154	195	210	256	289	473	721	862	1 004	942	1 373	1 556	1 144	755	293	34
131	B35 Dermatophytose (Tinea)	421	8	36	54	26	10	16	13	13	5	8	18	19	24	20	12	31	45	37	12	11	3
132	B36 Sonstige oberflächliche Mykosen	73	2	3	1	6	1	4	3	2	3	3	1	3	4	7	9	4	6	5	4	2	-
133	B37 Kandidose	8 092	240	86	22	38	103	111	141	141	177	191	301	443	569	666	645	1 051	1 222	973	681	262	29
134	B38 Kokzidioidomykose	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
135	B39 Histoplasmose	11	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
136	B40 Blastomykose	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
137	B41 Parakokzidioidomykose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	B42 Sporotrichose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	B43 Chromomykose und chromomykotischer Abszess	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
140	B44 Aspergillose	2 049	-	5	5	6	20	14	25	40	54	73	138	228	235	277	245	256	249	116	47	14	2
141	B45 Kryptokokkose	66	-	-	-	-	-	3	6	9	5	5	1	10	5	6	3	4	7	-	1	1	-
142	B46 Zygomykose	37	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	4	2	5	7	6	1	5	1	2	-	-
143	B47 Myzetom	26	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	3	4	3	3	2	2	1	2	-	-	-
144	B48 Sonstige Mykosen, a.n.k.	78	-	1	-	1	5	2	1	2	6	4	5	3	7	9	8	10	8	3	2	1	-
145	B49 N. n. bez. Mykose	91	-	2	4	1	-	1	4	2	3	2	2	7	5	9	12	12	11	7	5	2	-
146	Protozoenkrankheiten (B50-B64)	2 972	17	40	28	71	287	272	228	214	202	218	265	211	183	160	175	171	156	57	17	-	-
147	B50 Malaria tropica durch Plasmodium falciparum	703	4	18	17	19	52	56	76	84	64	86	83	63	41	14	17	7	1	1	-	-	-
148	B51 Malaria tertiana durch Plasmodium vivax	403	-	1	4	14	162	114	51	26	12	6	6	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-
149	B52 Malaria quartana durch Plasmodium malariae	23	-	-	-	-	4	5	5	1	5	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
150	B53 Sonstige parasitologisch bestätigte Malaria	41	-	2	-	2	4	11	7	2	6	3	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
151	B54 Malaria, n. n. bez.	114	1	-	1	-	26	21	15	15	5	11	7	6	4	1	-	-	1	-	-	-	-
152	B55 Leishmaniose	106	1	14	3	3	4	8	5	8	4	2	17	8	7	2	14	5	1	-	-	-	-
153	B56 Afrikanische Trypanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	B57 Chagas-Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	B58 Toxoplasmose	373	1	3	1	26	26	32	31	38	32	40	46	25	14	23	7	10	12	5	1	-	-
156	B59 Pneumozystose	1 123	10	2	2	4	2	13	22	32	68	63	100	97	109	116	133	147	138	50	15	-	-
157	B60 Sonstige Protozoenkrankheiten, a.n.k.	84	-	-	-	3	7	12	16	8	6	7	6	6	5	1	2	1	3	1	-	-	-
158	B64 N. n. bez. Protozoenkrankheit	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
159	Helminthosen (B65-B83)	1 440	1	54	138	220	202	116	117	80	71	58	85	55	45	47	45	47	32	19	6	2	-
160	B65 Schistosomiasis (Bilharziose)	152	-	3	5	8	64	25	23	10	1	3	3	1	3	1	1	-	-	-	1	-	-
161	B66 Befall durch sonstige Trematoden (Egel)	86	-	-	-	-	-	5	15	11	7	11	11	9	6	7	2	2	-	-	-	-	-
162	B67 Echinokokkose	439	-	2	4	8	39	42	45	35	35	24	47	27	18	24	21	29	23	12	3	1	-
163	B68 Taeniasis	12	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-
164	B69 Zystizerkose	10	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
165	B70 Diphyllobothriose und Sparganose	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
166	B71 Befall durch sonstige Zestoden	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
167	B72 Drakunkulose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	B73 Onchozerkose	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	B74 Filariose	17	-	-	-	-	-	2	4	3	2	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
170	B75 Trichinellose	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	-	4	1	-	-	-	-	-
171	B76 Hakenwurm-Krankheit	11	-	-	-	1	-	3	2	1	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
172	B77 Askaridose	148	-	15	27	39	24	6	7	3	4	-	2	4	3	4	4	-	1	3	1	1	-
173	B78 Strongyloidiasis	8	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
174	B79 Trichuriasis	5	-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	B80 Enterobiasis	315	1	15	59	107	48	14	8	7	9	4	9	4	3	6	6	9	4	2	-	-	-
176	B81 Sonstige intestinale Helminthosen, a.n.k.	30	-	1	2	10	4	3	3	1	1	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-
177	B82 N. n. bez. intestinaler Parasitismus	60	-	1	6	13	3	5	4	5	4	3	1	1	6	2	2	3	1	-	-	-	-
178	B83 Sonstige Helminthosen	129	-	17	34	34	14	4	1	3	5	7	2	2	1	2	1	-	1	1	-	-	-
179	Pedikulose (Läusebefall), Akarinose (Milbenbefall) und sonstiger Parasitenbefall der Haut (B85-B89)	2 904	406	365	211	178	502	298	189	112	70	71	55	51	48	36	48	59	79	56	48	16	6
180	B85 Pedikulose (Läusebefall) und Phthiriasis (Filzläusebefall)	49	-	6	7	4	3	2	3	3	1	1	1	7	2	2	2	2	3	-	-	-	-
181	B86 Skabies	2 773	403	357	203	173	498	289	178	106	65	66	48	37	40	29	38	51	69	55	46	16	6
182	B87 Myiasis	18	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	4	-	3	2	1	-	-	-	-
183	B88 Sonstiger Parasitenbefall der Haut	55	1	1	1	1	1	6	7	1	4	3	3	4	2	4	4	3	6	1	2	-	-
184	B89 N. n. bez. parasitäre Krankheit	9	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
185	Folgezustände von infektiösen und parasitären Krankheiten (B90-B94)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
186	B90 Folgezustände der Tuberkulose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	B91 Folgezustände der Poliomyelitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	B92 Folgezustände der Lepra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	B94 Folgezustände sonstiger und n. n. bez. infektiöser und parasitärer Krankheiten	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
190	Bakterien, Viren u. sonst. Infektionserreger als Ursache von Krankheiten, die in and. Kapiteln klassifiziert sind (B95-B98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	B95! Streptokokken und Staphylokokken als Ursache von Krankheiten. die in anderen Kaoiteln klassifiziert sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	B96! Sonstige näher bezeichnete Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	B97! Viren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	B98! Sonstige näher bezeichnete infektiöse Erreger als Ursache von Krankheiten, die in and.Kapiteln klassifiziert sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	B99 Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	35 390	1 689	2 046	877	496	948	1 035	1 022	857	830	824	1 178	1 469	1 675	1 971	2 211	3 337	4 636	3 816	2 949	1 268	256
196	**Neubildungen (C00-D48)**	**1 837 989**	**4 256**	**9 976**	**7 780**	**7 951**	**11 260**	**12 147**	**18 805**	**25 913**	**35 349**	**57 847**	**105 921**	**148 096**	**177 117**	**211 997**	**219 251**	**261 047**	**271 664**	**150 943**	**75 558**	**22 127**	**2 984**
197	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	1 481 264	968	7 825	5 863	5 280	6 896	6 593	10 262	14 240	19 125	31 934	65 868	109 515	146 373	181 333	189 592	226 838	235 372	130 384	65 407	19 067	2 529
198	Bösartige Neubildungen an genau bez. Lokalisationen, als primär festgestellt od. vermutet, ausge. lymphat., blutbil. u. verwandtes Gewebe (C00-C75)	1 201 443	816	3 998	2 876	2 715	3 446	4 223	7 383	10 904	15 269	25 728	53 187	89 892	120 565	149 607	156 330	185 354	191 431	105 818	53 678	16 037	2 186
199	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	55 172	8	7	1	12	62	97	162	247	362	998	2 994	7 036	9 843	10 173	7 926	6 657	4 976	2 202	1 045	329	35
200	C00 Bösartige Neubildung der Lippe	1 666	-	-	-	-	-	2	3	4	9	16	30	53	88	119	124	271	421	277	178	67	4
201	C01 Bösartige Neubildung des Zungengrundes	4 795	-	6	-	-	-	-	16	15	21	61	211	685	926	959	803	557	359	119	43	13	1
202	C02 Bösartige Neubildung sonst. u. n. n. bez. Teil der Zunge	5 715	5	-	-	1	1	17	47	59	100	155	287	663	943	951	788	674	575	283	118	44	4
203	C03 Bösartige Neubildung des Zahnfleisches	1 991	-	-	-	-	1	6	2	7	2	17	73	189	208	281	272	339	303	176	84	27	4
204	C04 Bösartige Neubildung des Mundbodens	6 521	-	-	-	-	-	2	2	23	29	102	383	1 047	1 363	1 233	959	674	454	176	60	14	-
205	C05 Bösartige Neubildung des Gaumens	2 022	-	1	-	2	4	1	6	15	17	57	100	275	382	331	322	222	166	69	37	11	4
206	C06 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. Teile des Mundes	1 722	-	-	-	-	3	-	6	8	15	26	94	158	233	247	213	239	236	109	98	35	2
207	C07 Bösartige Neubildung der Parotis	2 217	-	-	1	4	14	16	40	35	34	48	96	177	174	206	223	229	383	298	167	63	9
208	C08 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. großer Speicheldrüsen	575	3	-	-	-	1	3	8	10	11	24	50	51	60	59	63	105	58	44	19	6	-
209	C09 Bösartige Neubildung der Tonsille	6 063	-	-	-	-	-	-	1	5	23	98	441	830	1 130	1 252	867	723	468	138	69	15	3
210	C10 Bösartige Neubildung des Oropharynx	10 386	-	-	-	-	-	7	9	9	12	139	564	1 444	2 190	2 129	1 604	1 228	700	252	77	21	1
211	C11 Bösartige Neubildung des Nasopharynx	1 864	-	-	-	5	35	40	20	48	81	102	188	263	240	344	192	158	107	28	9	4	-
212	C12 Bösartige Neubildung des Recessus piriformis	724	-	-	-	-	1	-	-	-	-	11	43	76	139	147	121	129	39	13	5	-	-
213	C13 Bösartige Neubildung des Hypopharynx	8 401	-	-	-	-	1	3	1	9	7	129	407	1 037	1 659	1 832	1 306	1 047	676	201	75	9	2
214	C14 Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen der Lippe, der Mundhöhle u. des Pharynx	510	-	-	-	-	1	-	1	-	1	13	27	88	108	83	69	62	31	19	6	-	1
215	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	321 161	51	211	84	107	155	220	604	1 283	2 214	4 441	10 894	20 379	30 352	39 812	43 380	53 763	59 293	32 617	16 008	4 709	584
216	C15 Bösartige Neubildung des Ösophagus	28 689	-	-	-	-	-	-	36	94	122	276	1 114	2 292	3 499	4 783	4 542	4 674	4 177	2 001	853	209	17
217	C16 Bösartige Neubildung des Magens	44 954	-	-	-	2	18	34	98	276	508	697	1 650	3 139	4 224	5 688	5 473	6 999	8 213	4 545	2 526	771	93
218	C17 Bösartige Neubildung des Dünndarmes	5 626	-	-	-	1	2	7	18	41	52	131	298	450	615	678	732	899	952	464	215	63	8
219	C18 Bösartige Neubildung des Kolons	80 293	-	-	3	39	57	101	218	359	544	1 050	2 177	4 153	6 130	8 262	9 939	13 441	16 105	10 102	5 590	1 799	224
220	C19 Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	5 870	-	-	-	-	1	4	19	15	27	115	227	333	540	725	796	1 024	1 070	613	263	86	12
221	C20 Bösartige Neubildung des Rektums	59 143	-	-	-	3	8	19	90	262	422	886	2 351	4 289	6 221	7 739	8 151	10 132	10 118	5 344	2 312	692	104
222	C21 Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	5 733	-	-	-	-	-	4	26	32	125	219	380	741	857	660	647	757	613	354	243	65	10
223	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	29 615	51	210	74	54	54	29	46	73	104	231	725	1 374	2 631	3 883	4 638	5 179	6 141	2 871	1 045	188	14
224	C23 Bösartige Neubildung der Gallenblase	3 840	-	-	-	-	-	-	5	2	11	28	87	134	267	468	522	627	891	488	224	80	6
225	C24 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. Teile der Gallenwege	7 984	-	1	-	1	-	-	7	11	42	125	187	341	589	897	1 006	1 425	1 641	1 022	488	176	25
226	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	48 943	-	-	-	7	14	14	41	116	251	676	1 688	3 109	4 752	5 982	6 892	8 521	9 289	4 743	2 211	568	69
227	C26 Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Verdauungsorgane	471	-	-	7	-	1	8	-	2	6	7	10	24	27	47	42	85	83	70	38	12	2
228	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	214 571	1	23	3	20	45	113	187	302	715	2 163	6 792	16 321	28 188	35 795	36 176	37 972	31 220	13 203	4 471	795	66
229	C30 Bösartige Neubildung der Nasenhöhle u. des Mittelohres	2 031	-	4	2	-	4	1	20	34	31	63	173	230	296	300	217	213	206	141	74	21	1
230	C31 Bösartige Neubildung der Nasennebenhöhlen	1 859	-	-	1	7	3	8	16	36	66	77	102	185	241	230	215	237	273	103	47	7	5
231	C32 Bösartige Neubildung des Larynx	14 947	-	-	-	1	1	-	6	9	70	135	678	1 444	2 257	2 764	2 452	2 226	1 780	755	302	58	9
232	C33 Bösartige Neubildung der Trachea	320	-	-	-	-	-	-	3	2	7	26	18	25	19	49	44	44	62	10	10	1	-
233	C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	192 795	1	17	-	6	23	47	84	188	474	1 770	5 673	14 220	25 118	32 171	32 916	34 859	28 507	12 032	3 955	685	49
234	C37 Bösartige Neubildung des Thymus	1 041	-	-	-	6	-	8	12	15	36	50	84	125	125	106	139	151	138	34	9	3	-
235	C38 Bösartige Neubildung des Herzens, des Mediastinums und der Pleura	1 540	-	2	-	-	14	49	46	18	31	42	62	91	128	170	185	233	252	123	73	19	2
236	C39 Bösartige Neubildung sonst. u.unge. bezeichneter Lokalisationen des Atmungssystems u.sonst. intrathorakaler Organe	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5	8	9	2	5	1	1	-
237	Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	8 084	7	187	453	1 057	1 212	623	542	366	272	254	320	472	471	375	399	403	347	173	120	25	6
238	C40 Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels der Extremitäten	4 171	-	78	295	704	862	414	228	196	145	110	99	200	200	137	163	140	105	51	39	4	1

2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
239	C41 Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels sonstiger und n. n. bez. Lokalisationen	3 913	7	109	158	353	350	209	314	170	127	144	221	272	271	238	236	263	242	122	81	21	5
240	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43-C44)	100 494	2	3	6	17	62	194	444	654	950	1 524	3 060	4 335	5 225	6 537	8 491	15 145	21 254	16 051	11 220	4 498	822
241	C43 Bösartiges Melanom der Haut	23 172	1	-	5	12	38	148	350	464	582	889	1 554	1 903	2 065	2 177	2 404	3 472	3 513	2 103	1 090	349	53
242	C44 Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	77 322	1	3	1	5	24	46	94	190	368	635	1 506	2 432	3 160	4 360	6 087	11 673	17 741	13 948	10 130	4 149	769
243	Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	27 051	252	1 003	725	515	509	454	542	547	562	791	1 324	1 606	2 095	2 647	2 798	3 634	3 882	2 005	858	280	22
244	C45 Mesotheliom	6 805	-	-	1	-	-	3	16	14	33	49	89	183	375	659	985	1 464	1 790	788	288	67	1
245	C46 Kaposi-Sarkom (Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum)	291	-	3	-	-	-	3	9	9	13	12	18	14	32	20	21	47	46	30	10	3	1
246	C47 Bösartige Neubildung der peripheren Nerven und des autonomen Nervensystems	1 652	124	576	342	129	18	18	38	46	39	26	46	59	29	45	29	28	30	21	6	2	1
247	C48 Bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums	3 128	1	13	20	3	17	27	58	55	43	102	185	210	315	379	391	501	514	190	80	24	-
248	C49 Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	15 175	127	411	362	383	474	403	421	423	434	602	986	1 140	1 344	1 544	1 372	1 594	1 502	976	474	184	19
249	C50 Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	132 851	-	-	-	-	8	90	569	1 957	3 691	7 092	13 498	17 771	15 157	16 182	15 072	14 017	14 889	7 737	3 818	1 151	152
250	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorganen (C51-C58)	71 170	10	27	13	48	132	213	684	1 347	1 786	2 612	4 563	6 556	7 767	8 355	7 896	9 557	10 124	5 658	2 851	844	127
251	C51 Bösartige Neubildung der Vulva	6 807	-	-	4	-	-	4	66	73	104	184	332	389	462	623	674	862	1 184	984	594	228	40
252	C52 Bösartige Neubildung der Vagina	1 258	1	5	3	-	-	-	6	36	9	31	58	66	123	163	134	172	183	151	80	32	5
253	C53 Bösartige Neubildung der Cervix uteri	14 022	8	7	-	18	4	41	324	815	1 038	1 320	1 746	2 008	1 821	1 408	1 009	915	762	430	250	82	16
254	C54 Bösartige Neubildung des Corpus uteri	20 107	-	-	-	-	-	8	17	61	150	291	720	1 443	2 240	2 710	2 746	3 107	3 488	1 812	979	300	35
255	C55 Bösartige Neubildung des Uterus, Teil n.n.bez.	634	-	-	-	4	-	-	3	6	6	15	38	55	90	59	58	83	109	51	39	12	6
256	C56 Bösartige Neubildung des Ovars	26 390	1	14	6	26	127	154	216	328	454	726	1 565	2 408	2 826	3 170	3 049	4 133	4 071	2 071	847	174	24
257	C57 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. weiblicher Genitalorgane	1 786	-	1	-	-	-	1	13	-	5	22	90	156	203	222	225	284	327	158	62	16	1
258	C58 Bösartige Neubildung der Plazenta	166	-	-	-	-	1	5	39	28	20	23	14	31	2	-	1	1	-	1	-	-	-
259	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	84 783	6	13	14	18	379	1 137	1 818	1 804	1 638	1 360	2 074	3 693	6 156	10 116	12 997	16 530	13 886	6 973	3 271	846	54
260	C60 Bösartige Neubildung des Penis	2 249	-	-	-	-	2	5	4	6	34	51	101	169	201	290	319	317	413	218	97	19	3
261	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	70 755	-	4	4	-	11	-	-	-	4	92	623	2 473	5 374	9 518	12 514	16 067	13 357	6 691	3 152	821	50
262	C62 Bösartige Neubildung des Hodens	11 484	6	8	10	18	363	1 127	1 813	1 794	1 596	1 214	1 340	1 040	551	267	144	85	62	32	11	2	1
263	C63 Bösartige Neubildung sonst. U. nicht näher bezeichneter männl. Genitalorgane	295	-	1	-	-	3	5	1	4	4	3	10	11	30	41	20	61	54	32	11	4	-
264	Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68)	133 015	90	699	335	70	39	44	139	259	520	1 217	3 172	6 317	10 156	14 227	16 445	22 883	27 155	17 304	9 261	2 388	295
265	C64 Bösartige Neubildung der Niere, ausg. Nierenbecken	23 230	90	658	330	68	27	19	60	114	201	384	947	1 595	2 255	2 798	2 872	3 616	4 057	2 156	814	159	10
266	C65 Bösartige Neubildung des Nierenbeckens	5 027	-	-	-	-	-	-	1	1	20	33	94	239	356	529	628	910	1 131	685	320	72	8
267	C66 Bösartige Neubildung des Ureters	3 445	-	-	-	-	-	1	-	-	1	36	44	162	198	369	483	577	755	490	257	61	11
268	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	98 915	-	41	5	2	12	22	75	141	292	752	2 044	4 229	7 196	10 235	12 102	17 328	20 764	13 626	7 718	2 069	262
269	C68 Bösartige Neubildung sonst. und n. n. bez. Harnorgane	2 398	-	-	-	-	-	2	3	3	6	12	43	92	151	296	360	452	448	347	152	27	4
270	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	30 299	309	1 538	1 061	702	515	398	643	798	950	1 387	2 169	2 816	2 947	3 366	2 889	3 068	2 871	1 256	499	101	16
271	C69 Bösartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde	4 594	172	373	54	25	14	13	32	38	69	143	225	329	412	522	535	529	608	324	121	50	6
272	C70 Bösartige Neubildung der Meningen	408	-	23	6	-	5	2	4	4	23	11	38	28	27	49	47	50	56	16	15	4	-
273	C71 Bösartige Neubildung des Gehirns	24 428	107	1 022	921	643	471	353	570	729	798	1 197	1 855	2 388	2 451	2 744	2 265	2 443	2 178	891	346	47	9
274	C72 Bösartige Neubildung des Rückenmarks, der Hirnnerven und anderer Teile des Zentralnervensystems	869	30	120	80	34	25	30	37	27	60	36	51	71	57	51	42	46	29	25	17	-	1
275	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	22 792	80	287	181	149	328	640	1 049	1 340	1 609	1 889	2 327	2 590	2 208	2 022	1 861	1 725	1 534	639	256	71	7
276	C73 Bösartige Neubildung der Schilddrüse	19 745	-	1	29	87	267	560	976	1 241	1 522	1 757	2 137	2 333	1 976	1 733	1 606	1 413	1 290	522	222	67	6
277	C74 Bösartige Neubildung der Nebenniere	1 622	79	272	132	35	19	25	38	66	39	88	119	145	92	139	100	102	80	41	11	-	-
278	C75 Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	1 425	1	14	20	27	42	55	35	33	48	44	71	112	140	150	155	210	164	76	23	4	1
279	Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und n. n. bez. Lokalisationen (C76-C80)	138 507	17	78	75	73	177	311	593	1 003	1 537	3 023	6 707	11 156	15 225	17 980	18 394	21 405	21 781	11 578	5 648	1 559	187
280	C76 Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen	1 592	1	16	9	2	6	1	11	13	25	48	85	91	132	177	154	199	229	180	162	43	8
281	C77 Sekundäre und n. n. bez. bösartige Neubildung der Lymphknoten	14 992	1	6	3	9	42	85	169	230	300	489	995	1 395	1 750	1 846	1 809	2 066	2 031	1 100	477	169	20
282	C78 Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane	49 709	4	36	41	39	95	122	222	313	559	1 136	2 445	4 027	5 493	6 416	6 714	8 026	7 849	3 931	1 758	436	47
283	C79 Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und n. n. bez. Lokalisationen	53 337	4	17	22	23	25	81	148	348	514	1 051	2 498	4 370	5 862	7 016	7 069	8 334	8 466	4 595	2 223	593	78
284	C80 Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	18 877	7	3	-	-	9	22	43	99	139	299	684	1 273	1 988	2 525	2 648	2 780	3 206	1 772	1 028	318	34
285	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbild. u. verwandten Gewebes, als primär festgest. od. vermutet (C81-C96)	141 314	135	3 749	2 912	2 492	3 273	2 059	2 286	2 333	2 319	3 183	5 974	8 467	10 583	13 746	14 868	20 079	22 160	12 988	6 081	1 471	156
286	C81 Hodgkin-Lymphom (Lymphogranulomatose)	9 675	-	12	89	636	1 209	802	876	653	570	485	694	584	635	533	490	449	581	253	101	23	-
287	C82 Follikuläres Lymphom	8 103	-	-	-	5	4	22	33	55	108	194	499	630	771	1 071	1 051	1 336	1 305	636	305	74	4
288	C83 Nicht follikuläres Lymphom	38 375	-	172	211	217	251	314	329	521	476	773	1 738	2 235	2 892	4 048	4 257	6 143	7 073	4 381	1 805	476	63
289	C84 Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	5 800	-	29	74	44	115	54	55	86	121	168	270	536	539	599	719	808	863	471	207	40	2
290	C85 Sonstige u. n. n. bez. Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms	10 772	1	4	30	52	139	102	195	227	162	216	393	573	678	878	1 102	1 737	1 964	1 339	770	188	22
291	C86 Weitere spezifizierte T/NK-Zell-Lymphome	1 435	-	1	-	6	8	3	14	9	31	62	82	104	143	180	155	206	243	142	44	2	-
292	C88 Bösartige immunproliferative Krankheiten	2 816	-	4	3	16	3	4	12	13	30	29	84	185	171	288	323	486	568	329	220	38	10
293	C90 Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	22 451	-	-	-	-	-	7	17	45	127	331	857	1 627	2 302	3 015	3 398	3 861	3 774	2 008	867	190	25
294	C91 Lymphatische Leukämie	19 994	47	3 050	2 279	1 297	1 266	476	417	310	248	369	427	653	769	1 094	1 151	1 826	2 105	1 239	758	198	15
295	C92 Myeloische Leukämie	17 301	20	168	111	118	171	203	269	323	348	434	735	1 144	1 444	1 728	1 830	2 684	2 924	1 714	752	172	9
296	C93 Monozytenleukämie	2 045	15	28	5	30	26	9	19	30	25	40	84	82	120	155	202	294	426	282	140	30	3
297	C94 Sonstige Leukämien näher bezeichneten Zelltyps	849	22	79	5	4	8	5	9	7	11	16	39	26	34	65	66	131	171	86	55	10	-
298	C95 Leukämie n. n. bez. Zelltyps	805	10	76	18	27	49	22	11	18	6	25	29	38	45	50	63	65	108	73	44	26	2
299	C96 Sonstige und n. n. bez. bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	893	20	126	87	40	24	36	30	36	56	41	43	50	40	42	61	53	55	35	13	4	1
300	C97! Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	In-situ-Neubildungen (D00-D09)	29 764	-	-	1	-	13	146	784	1 123	1 377	1 707	2 415	3 754	2 820	3 042	3 065	3 113	3 297	1 896	917	258	36
302	D00 Carcinoma in situ der Mundhöhle, des Ösophagus und des Magens	831	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	34	79	130	125	89	137	121	77	16	6	-
303	D01 Carcinoma in situ sonst. und n. n. bez.Verdauungsorgane	1 758	-	-	-	-	-	6	9	13	16	37	77	134	170	172	204	282	324	191	96	24	3
304	D02 Carcinoma in situ des Mittelohres u. d. Atmungssystems	1 017	-	-	-	-	1	-	3	16	7	26	34	51	125	163	181	148	168	72	21	1	-
305	D03 Melanoma in situ	2 485	-	-	1	-	1	12	15	18	22	47	94	128	138	193	274	443	592	314	136	54	3
306	D04 Carcinoma in situ der Haut	3 046	-	-	-	-	-	1	2	12	18	23	53	91	109	149	231	505	728	599	381	119	25
307	D05 Carcinoma in situ der Brustdrüse (Mamma)	10 566	-	-	-	-	4	6	27	94	214	451	968	2 439	1 574	1 615	1 462	807	621	217	55	11	1
308	D06 Carcinoma in situ der Cervix uteri	6 048	-	-	-	-	5	107	685	885	1 015	994	917	474	306	220	164	133	92	35	15	1	-
309	D07 Carcinoma in situ sonstiger und n. n. bez. Genitalorgane	2 138	-	-	-	-	2	14	37	76	79	100	193	259	182	239	208	273	250	128	80	16	2
310	D09 Carcinoma in situ sonstiger und n. n. bez. Lokalisationen	1 875	-	-	-	-	-	-	6	9	3	15	45	99	86	166	252	385	401	263	117	26	2

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
311	Gutartige Neubildungen (D10-D36)	233 053	2 997	1 670	1 476	2 030	3 619	4 571	6 639	9 201	13 116	21 775	33 385	28 532	20 059	18 577	16 949	18 278	17 865	8 334	3 179	717	84
312	D10 Gutartige Neubildung des Mundes und des Pharynx	4 063	27	26	22	43	51	67	105	137	158	212	353	527	533	496	385	373	315	152	62	18	1
313	D11 Gutartige Neubildung der großen Speicheldrüsen	8 843	1	3	7	35	79	122	242	273	382	475	797	1 194	1 244	1 153	893	840	694	289	98	20	2
314	D12 Gutartige Neubildung des Kolons, des Rektums, des Analkanals und des Anus	33 499	1	15	21	67	131	116	144	225	270	479	1 115	2 138	3 436	4 041	4 553	5 746	6 263	3 157	1 274	276	31
315	D13 Gutartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Teile des Verdauungssystems	8 621	3	4	10	16	36	102	161	153	183	326	513	797	826	927	1 044	1 291	1 335	624	217	43	10
316	D14 Gutartige Neubildung des Mittelohres und des Atmungssystems	6 761	9	66	74	38	50	56	142	213	202	304	530	804	875	891	727	796	631	263	80	9	1
317	D15 Gutartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. intrathorakaler Organe	1 302	23	5	3	5	12	21	28	34	41	55	88	124	142	158	131	184	146	77	23	2	-
318	D16 Gutartige Neubildung des Knochens u.d. Gelenkknorpels	5 454	12	51	138	553	641	436	380	350	346	347	462	468	339	308	202	184	148	67	18	3	1
319	D17 Gutartige Neubildung des Fettgewebes	13 118	32	78	42	53	114	178	377	525	765	1 042	1 502	1 810	1 654	1 509	1 168	1 004	843	316	80	25	1
320	D18 Hämangiom und Lymphangiom	8 319	2 553	582	317	252	257	262	255	284	317	349	445	510	440	376	299	307	277	161	58	14	4
321	D19 Gutartige Neubildung des mesothelialen Gewebes	187	-	-	2	1	4	4	7	9	12	16	14	17	24	18	7	18	18	9	4	3	-
322	D20 Gutartige Neubildung des Weichteilgewebes des Retroperitoneums und des Peritoneums	352	1	4	2	3	3	9	14	13	27	19	44	42	35	27	31	29	30	15	3	1	-
323	D21 Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	2 915	47	67	30	62	89	82	107	119	141	174	290	301	305	253	228	230	225	99	53	13	-
324	D22 Melanozytennävus	2 222	116	266	277	237	193	106	103	96	67	82	123	86	82	76	78	90	79	43	15	6	1
325	D23 Sonstige gutartige Neubildungen der Haut	3 331	61	111	105	82	69	54	94	82	94	119	190	241	251	261	268	311	431	264	159	71	13
326	D24 Gutartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	10 104	-	-	-	40	618	850	690	676	693	983	1 336	1 423	700	620	535	410	353	128	39	10	-
327	D25 Leiomyom des Uterus	61 494	-	-	-	1	27	191	1 080	3 048	6 364	13 011	19 968	11 289	2 876	1 383	925	657	458	156	47	11	2
328	D26 Sonstige gutartige Neubildungen des Uterus	306	-	-	-	-	3	7	8	17	28	35	56	49	22	17	11	19	20	10	4	-	-
329	D27 Gutartige Neubildung des Ovars	24 064	2	10	17	177	727	1 223	1 604	1 709	1 497	1 648	2 264	2 814	2 532	2 350	1 821	1 639	1 352	472	166	35	5
330	D28 Gutartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. weiblicher Genitalorgane	1 268	2	1	2	6	19	34	62	71	76	129	201	172	108	83	65	79	92	46	19	1	-
331	D29 Gutartige Neubildung der männlichen Genitalorgane	2 771	1	11	4	9	22	39	74	77	73	91	119	160	206	258	350	442	479	242	92	21	1
332	D30 Gutartige Neubildung der Harnorgane	5 955	3	4	4	8	9	41	71	57	100	187	308	469	560	670	751	931	1 037	505	201	35	4
333	D31 Gutartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde	805	21	71	44	38	32	25	27	30	48	35	46	41	51	61	52	62	71	31	16	3	-
334	D32 Gutartige Neubildung der Meningen	9 477	-	-	4	13	20	35	114	201	287	490	847	977	975	965	1 004	1 224	1 233	735	282	66	5
335	D33 Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems	4 237	46	239	265	182	183	136	215	208	213	238	364	425	389	302	265	190	231	104	36	5	1
336	D34 Gutartige Neubildung der Schilddrüse	2 146	-	-	2	6	18	40	54	86	160	193	281	322	252	225	187	151	123	32	12	2	-
337	D35 Gutartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. endokriner Drüsen	6 929	-	13	18	35	98	160	221	259	298	409	660	794	752	787	658	751	707	226	76	7	-
338	D36 Gutartige Neubildung an sonstigen und n. n. bez. Lokalisationen	4 510	36	43	66	68	114	175	260	249	274	327	469	538	450	362	311	320	274	111	45	17	1
339	Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens (D37-D48)	93 908	291	481	440	641	732	837	1 120	1 349	1 731	2 431	4 253	6 295	7 865	9 045	9 645	12 818	15 130	10 329	6 055	2 085	335
340	D37 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Mundhöhle und der Verdauungsorgane	20 972	30	29	15	37	63	106	168	212	309	486	900	1 382	1 952	2 213	2 376	3 096	3 557	2 253	1 227	479	82
341	D38 Neubildung unsicheren od. unbek. Verhaltens des Mittelohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe	21 007	11	22	7	25	39	74	95	136	226	390	783	1 539	2 144	2 683	2 847	3 541	3 637	1 851	754	177	26
342	D39 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der weiblichen Genitalorgane	4 437	4	3	9	24	43	76	139	172	201	274	451	534	422	423	357	338	409	278	198	67	15
343	D40 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der männlichen Genitalorgane	1 923	9	3	3	4	20	25	45	56	59	50	55	117	160	262	255	296	270	146	71	17	-
344	D41 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnorgane	7 528	26	22	13	3	18	22	38	60	77	146	297	418	624	730	809	1 121	1 385	971	571	159	18
345	D42 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Meningen	253	-	-	-	1	2	1	6	6	6	17	18	23	20	27	18	37	36	14	12	9	-
346	D43 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems	5 830	19	107	122	96	119	107	149	164	194	213	329	476	515	527	494	656	693	483	271	89	7
347	D44 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen	2 507	13	30	57	62	55	75	82	75	90	132	222	246	248	238	226	250	251	110	31	13	1
348	D45 Polycythaemia vera	568	1	-	2	-	-	2	2	5	8	7	25	26	32	37	55	106	135	82	34	9	-
349	D46 Myelodysplastische Syndrome	11 694	13	32	66	111	52	17	10	10	23	40	100	184	312	507	741	1 443	2 419	2 675	2 026	772	141
350	D47 Sonstige Neubildungen unsicheren oder unbek. Verhaltens des lymphatischen, blutbild. und verwandten Gewebes	5 476	13	28	14	30	41	42	61	61	75	103	218	245	398	435	527	837	1 102	721	391	122	12
351	D48 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens an sonstigen und n. n. bez. Lokalisationen	11 713	152	205	132	248	280	290	325	392	463	573	855	1 105	1 038	963	940	1 097	1 236	745	469	172	33
352	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie best. Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D90)	135 304	979	3 172	2 788	2 107	2 470	1 991	2 219	2 481	2 769	3 437	5 071	6 183	6 701	8 182	9 371	13 887	20 438	18 320	14 551	6 971	1 216
353	Alimentäre Anämien (D50-D53)	48 638	125	255	65	250	569	494	461	593	816	1 172	1 713	1 798	1 891	2 509	3 354	5 111	8 333	8 172	6 937	3 435	585
354	D50 Eisenmangelanämie	42 344	115	242	63	249	546	458	419	524	721	1 041	1 513	1 525	1 562	2 105	2 921	4 536	7 290	7 084	5 971	2 945	514
355	D51 Vitamin-B12-Mangelanämie	3 739	7	6	2	1	16	20	24	46	56	83	121	158	199	230	263	364	652	682	564	215	30
356	D52 Folsäure-Mangelanämie	1 290	1	-	-	-	3	10	10	11	20	29	40	70	74	97	81	88	190	219	200	130	17
357	D53 Sonstige alimentäre Anämien	1 265	2	7	-	-	4	6	8	12	19	19	39	45	56	77	89	123	201	187	202	145	24
358	Hämolytische Anämien (D55-D59)	6 637	164	531	640	628	593	468	277	230	208	153	177	179	206	230	264	379	528	435	253	86	8
359	D55 Anämie durch Enzymdefekte	132	14	25	16	6	7	3	7	8	7	2	-	1	4	-	-	11	7	13	1	-	-
360	D56 Thalassämie	1 506	23	166	290	310	295	167	34	61	54	23	18	8	5	4	12	15	16	2	3	-	-
361	D57 Sichelzellenkrankheiten	1 348	15	122	189	211	202	223	150	79	60	37	15	31	4	4	2	1	2	1	-	-	-
362	D58 Sonstige hereditäre hämolytische Anämien	412	49	70	53	41	35	24	11	8	8	3	11	5	10	9	8	21	17	11	15	3	-
363	D59 Erworbene hämolytische Anämien	3 239	63	148	92	60	54	51	75	74	79	88	133	134	183	213	242	331	486	408	234	83	8
364	Aplastische und sonstige Anämien (D60-D64)	34 914	193	443	273	267	231	193	217	254	316	421	767	1 178	1 510	2 156	2 528	4 068	6 137	5 769	4 863	2 622	508
365	D60 Erworbene isolierte aplastische Anämie (Erythroblastopenie) (pure red cell aplasia)	141	2	44	3	-	2	1	1	-	6	2	2	4	5	5	3	5	30	11	8	7	-
366	D61 Sonstige aplastische Anämien	8 802	69	264	216	205	146	104	110	98	147	160	280	538	629	895	903	1 228	1 350	780	456	173	51
367	D62 Akute Blutungsanämie	6 143	7	10	13	37	32	36	43	58	58	93	185	186	250	347	414	648	1 149	1 135	913	454	75
368	D63 Anämie bei chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	D64 Sonstige Anämien	19 828	115	125	41	25	51	52	63	98	105	166	300	450	626	909	1 208	2 187	3 608	3 843	3 486	1 988	382
370	Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen (D65-D69)	23 299	245	1 553	1 593	633	538	364	359	352	328	349	533	777	961	1 229	1 459	2 288	3 559	3 134	2 170	766	109
371	D65 Disseminierte intravasale Gerinnung (Defibrinationssyndrom)	45	1	3	1	-	-	1	1	2	-	-	3	3	1	9	5	4	3	4	4	-	-
372	D66 Hereditärer Faktor-VIII-Mangel	319	31	33	38	31	27	18	22	10	4	17	18	14	9	9	5	9	11	8	4	1	-
373	D67 Hereditärer Faktor-IX-Mangel	55	5	12	5	4	10	6	3	-	2	-	2	1	1	-	3	-	1	-	-	-	-
374	D68 Sonstige Koagulopathien	10 816	33	46	52	47	52	57	45	57	64	90	154	239	322	476	734	1 317	2 343	2 304	1 688	615	81
375	D69 Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen	12 064	175	1 459	1 497	551	449	282	288	283	258	242	356	520	628	735	712	958	1 201	818	474	150	28
376	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (D70-D77)	9 810	155	177	95	129	225	204	224	282	275	344	576	770	937	1 084	1 032	1 287	1 178	549	231	53	3
377	D70 Agranulozytose	6 983	78	93	60	52	98	121	132	167	184	227	390	518	695	862	848	1 005	924	371	133	25	-
378	D71 Funktionelle Störungen der neutrophilen Granulozyten	70	5	18	6	7	15	1	1	-	-	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	D72 Sonstige Krankheiten der Leukozyten	720	13	10	3	4	8	16	24	37	29	38	59	60	66	54	45	67	94	50	31	10	2

2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreisteliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
380	D73 Krankheiten der Milz	1 217	3	1	6	33	61	33	45	50	42	40	64	123	96	108	98	147	109	92	50	15	1
381	D74 Methämoglobinämie	21	5	-	-	1	-	-	1	2	2	2	2	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-
382	D75 Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	328	8	-	4	3	15	12	7	8	10	18	18	39	30	29	30	30	27	22	15	3	-
383	D76 Bestimmte Krankheiten mit Beteiligung des lymphoretikulären Gewebes und des retikulohistiozytären Systems	471	43	55	16	29	28	21	14	18	8	18	27	27	49	30	11	37	24	14	2	-	-
384	D77* Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	Bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D80-D90)	12 006	97	213	122	200	314	268	681	770	826	998	1 305	1 481	1 196	974	734	754	703	261	97	9	3
386	D80 Immundefekt mit vorherrschendem Antikörpermangel	571	21	75	68	76	111	22	26	4	5	13	14	7	18	15	23	28	36	7	1	1	-
387	D81 Kombinierte Immundefekte	157	29	26	10	34	41	8	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
388	D82 Immundefekt in Verbindung mit anderen schweren Defekten	110	18	16	13	9	14	1	1	3	-	2	3	2	16	6	3	-	1	1	1	-	-
389	D83 Variabler Immundefekt (common variable immunodeficiency)	192	4	4	4	30	53	14	8	5	7	12	7	8	9	3	6	2	15	-	1	-	-
390	D84 Sonstige Immundefekte	487	18	67	13	24	42	27	24	23	9	29	20	36	32	32	18	32	18	12	9	2	-
391	D86 Sarkoidose	9 750	-	2	2	17	43	187	608	713	797	923	1 211	1 321	1 057	820	615	611	545	201	73	4	-
392	D89 Sonst.Störungen m. Beteiligung d. Immunsystems, a.n.k.	449	4	6	2	3	3	5	12	12	5	10	37	80	33	62	37	44	50	27	12	2	3
393	D90 Immunkompromittierung nach Bestrahlung, Chemotherapie und sonstigen immunsuppressiven Maßnahmen	290	3	17	10	7	7	4	2	10	3	6	13	27	31	36	32	34	35	13	-	-	-
394	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)**	**520 004**	**1 890**	**3 866**	**5 780**	**9 765**	**9 359**	**7 884**	**9 675**	**11 303**	**13 578**	**17 566**	**26 543**	**34 206**	**35 765**	**38 013**	**38 224**	**46 875**	**66 890**	**60 394**	**51 448**	**25 829**	**5 151**
395	Krankheiten der Schilddrüse (E00-E07)	93 432	119	33	63	224	611	1 157	2 174	3 443	5 052	6 919	10 634	12 678	11 246	10 307	8 969	8 235	6 897	3 164	1 194	274	39
396	E00 Angeborenes Jodmangelsyndrom	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
397	E01 Jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände	719	-	-	2	-	1	3	11	18	32	64	66	124	78	77	77	81	52	20	9	4	-
398	E02 Subklinische Jodmangel-Hypothyreose	5	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
399	E03 Sonstige Hypothyreose	1 525	117	18	18	33	46	34	38	45	49	56	73	101	79	83	93	107	171	169	122	56	17
400	E04 Sonstige nichttoxische Struma	53 951	-	2	8	74	208	459	991	1 959	3 437	4 875	7 265	8 169	6 960	6 210	5 145	4 114	2 803	938	273	52	9
401	E05 Hyperthyreose (Thyreotoxikose)	34 472	2	8	19	76	270	570	967	1 222	1 314	1 647	2 861	3 957	3 828	3 753	3 523	3 794	3 752	1 991	756	150	12
402	E06 Thyreoiditis	2 644	-	4	12	39	85	87	162	189	215	267	354	320	291	172	123	127	113	44	28	11	1
403	E07 Sonstige Krankheiten der Schilddrüse	114	-	1	3	1	1	4	5	10	4	10	15	6	10	12	8	11	6	2	4	1	-
404	Diabetes mellitus (E10-E14)	209 930	27	935	2 761	6 229	5 204	3 357	3 253	3 496	3 908	5 484	9 036	13 220	16 067	18 453	19 193	23 108	31 619	23 757	14 660	5 348	815
405	E10 Diabetes mellitus, Typ 1	40 137	23	924	2 718	6 098	4 941	2 992	2 605	2 400	2 119	2 198	2 628	2 730	2 096	1 544	1 129	1 075	1 022	568	259	60	8
406	E11 Diabetes mellitus, Typ 2	164 873	-	7	16	87	191	315	593	969	1 628	2 956	5 897	9 825	13 322	16 379	17 628	21 644	30 165	22 926	14 272	5 255	798
407	E12 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition)	18	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	1	1	2	-	1	2	1	1	3	-	-
408	E13 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus	4 284	4	2	18	28	51	37	46	101	145	301	483	627	595	475	365	331	348	207	90	23	7
409	E14 N. n. bez. Diabetes mellitus	618	-	2	9	16	20	12	9	25	16	26	27	37	52	55	70	56	83	55	36	10	2
410	Sonstige Störungen der Blutglukose-Regulation und der inneren Sekretion des Pankreas (E15-E16)	3 086	110	278	81	46	113	114	131	128	121	110	182	203	153	143	172	197	252	218	197	112	25
411	E15 Hypoglykämisches Koma, nichtdiabetisch	207	1	6	2	1	4	4	5	10	4	10	11	21	17	13	12	20	21	14	14	12	5
412	E16 Sonstige Störungen der inneren Sekretion des Pankreas	2 879	109	272	79	45	109	110	126	118	117	100	171	182	136	130	160	177	231	204	183	100	20
413	Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen (E20-E35)	14 022	180	588	888	693	432	308	449	458	473	636	892	1 108	1 063	1 113	1 026	1 167	1 262	785	375	117	9
414	E20 Hypoparathyreoidismus	160	3	3	5	5	4	2	10	8	7	16	13	12	16	11	10	11	9	9	4	2	-
415	E21 Hyperparathyreoidismus und sonstige Krankheiten der Nebenschilddrüse	4 243	-	2	2	5	28	32	63	101	125	202	350	490	480	498	448	525	510	249	106	24	3
416	E22 Überfunktion der Hypophyse	1 969	15	9	8	4	11	12	15	18	25	44	52	94	138	136	183	265	383	307	177	69	4
417	E23 Unterfunktion und andere Störungen der Hypophyse	1 944	41	275	265	198	158	69	46	72	72	84	95	110	84	89	66	83	72	45	15	5	-
418	E24 Cushing-Syndrom	658	3	4	9	9	35	30	37	41	44	62	53	67	46	66	45	47	32	17	11	-	-
419	E25 Adrenogenitale Störungen	197	73	31	33	15	17	6	6	2	3	4	2	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-
420	E26 Hyperaldosteronismus	1 094	10	7	7	6	8	13	43	43	63	88	162	149	147	125	90	64	51	13	4	1	-
421	E27 Sonstige Krankheiten der Nebenniere	1 790	14	13	19	31	46	59	83	79	76	91	131	148	126	170	159	151	186	136	54	16	2
422	E28 Ovarielle Dysfunktion	388	-	-	-	15	42	59	115	71	31	20	13	9	5	1	4	1	1	-	1	-	-
423	E29 Testikuläre Dysfunktion	28	1	-	-	2	4	2	2	2	2	4	-	1	2	3	1	-	1	-	1	-	-
424	E30 Pubertätsstörungen, a. n. k.	168	6	23	110	17	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425	E31 Polyglanduläre Dysfunktion	89	-	-	-	8	2	6	8	8	11	7	7	12	5	1	8	3	3	-	-	-	-
426	E32 Krankheiten des Thymus	99	2	3	2	3	4	12	11	6	10	7	8	7	4	6	2	6	5	1	-	-	-
427	E34 Sonstige endokrine Störungen	1 195	12	218	428	375	61	6	10	7	4	7	6	8	10	5	9	10	9	8	2	-	-
428	E35* Störungen der endokrinen Drüsen bei anderenort klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429	Mangelernährung (E40-E46)	2 564	205	188	48	48	66	31	40	40	29	57	81	118	155	162	167	227	319	251	211	102	19
430	E40 Kwashiorkor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
431	E41 Alimentärer Marasmus	537	28	49	7	17	30	8	13	12	11	11	26	32	32	34	35	46	62	32	33	18	1
432	E42 Kwashiorkor-Marasmus	20	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	4	4	4	-	1	-
433	E43 N. n. bez. erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung	728	21	16	6	9	14	14	15	17	11	22	25	37	49	51	50	82	102	85	73	25	4
434	E44 Energie- und Eiweißmangelernährung mäßigen und leichten Grades	559	50	37	5	11	8	5	5	5	3	13	12	24	33	33	32	49	75	76	51	27	5
435	E45 Entwicklungsverzögerung durch Energie- und Eiweismangelernährung	145	69	53	16	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	E46 N. n. bez. Energie- und Eiweißmangelernährung	571	36	33	13	8	10	4	7	6	4	9	18	24	40	42	48	46	76	54	53	31	9
437	Sonstige alimentäre Mangelzustände (E50-E64)	3 161	29	52	19	22	41	27	52	72	64	107	201	301	380	324	285	323	357	275	167	54	9
438	E50 Vitamin-A-Mangel	9	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	1	-	1	-
439	E51 Thiaminmangel (Vitamin-B1-Mangel)	1 073	-	-	1	-	-	4	16	21	27	51	116	158	245	162	122	87	43	13	3	4	-
440	E52 Niazinmangel (Pellagra)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
441	E53 Mangel an sonst. Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes	1 601	9	14	4	3	9	11	26	37	25	39	62	123	116	137	129	191	267	217	136	41	5
442	E54 Ascorbinsäuremangel	12	-	1	4	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
443	E55 Vitamin-D-Mangel	118	12	23	4	8	9	-	2	3	2	4	4	3	2	8	8	5	5	9	5	2	-
444	E56 Sonstige Vitaminmangelzustände	26	3	3	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	2	4	2	6	1	-	-
445	E58 Alimentärer Kalziummangel	35	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	3	1	6	6	5	3	3	2	-
446	E59 Alimentärer Selenmangel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	E60 Alimentärer Zinkmangel	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	E61 Mangel an sonstigen Spurenelementen	201	1	1	4	9	17	7	4	5	6	10	12	9	8	10	10	23	24	23	12	3	3
449	E63 Sonstige alimentäre Mangelzustände	80	4	10	1	1	4	4	1	1	1	-	5	6	4	5	7	7	7	3	7	1	1
450	E64 Folgen von Mangelernährung oder sonstigen alimentären Mangelzuständen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	Adipositas und sonstige Überernährung (E65-E68)	22 342	18	62	176	263	240	746	1 528	1 878	2 322	2 492	2 928	2 978	2 306	1 734	1 129	675	559	242	60	5	1
452	E65 Lokalisierte Adipositas	4 999	-	-	1	2	26	211	449	565	663	657	742	688	472	295	160	52	13	2	-	-	1
453	E66 Adipositas	17 317	15	60	175	261	214	531	1 077	1 312	1 659	1 834	2 185	2 288	1 834	1 438	967	621	545	236	60	5	-
454	E67 Sonstige Überernährung	24	3	2	-	-	-	2	2	1	-	1	1	2	-	1	2	2	1	4	-	-	-
455	E68 Folgen der Überernährung	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	Stoffwechselstörungen (E70-E90)	171 467	1 202	1 730	1 744	2 240	2 652	2 144	2 048	1 788	1 609	1 761	2 589	3 600	4 395	5 777	7 283	12 943	25 625	31 702	34 584	19 817	4 234
457	E70 Störungen des Stoffwechsels aromatischer Aminosäuren	160	80	31	18	11	3	3	5	3	-	-	1	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-
458	E71 Störungen des Stoffwechsels verzweigter Aminosäuren und des Fettsäurenstoffwechsels	562	89	146	74	64	55	28	23	13	12	10	13	10	8	3	5	1	5	3	-	-	-
459	E72 Sonstige Störungen des Aminosäurestoffwechsels	355	90	81	62	33	27	23	8	7	4	1	4	2	4	-	3	2	-	4	-	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
460	E73 Laktoseintoleranz	2 049	16	42	178	403	293	123	96	55	83	88	100	87	73	75	72	70	94	59	30	12	-
461	E74 Sonstige Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels	2 277	101	218	433	467	223	99	50	91	35	52	65	103	76	85	40	42	69	18	8	1	1
462	E75 Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstige Störungen der Lipidspeicherung	552	25	74	71	62	38	26	18	15	16	38	35	38	27	31	14	10	10	1	2	-	1
463	E76 Störungen des Glykosaminoglykan-Stoffwechsels	226	3	63	78	32	25	12	5	3	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
464	E77 Störungen des Glykoproteinstoffwechsels	45	8	7	6	4	3	2	4	-	-	1	1	1	1	-	1	1	3	1	1	-	-
465	E78 Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien	658	11	7	27	35	11	12	14	8	35	34	67	72	78	90	57	44	33	13	7	2	1
466	E79 Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels	86	-	1	2	2	2	1	5	-	2	3	4	4	3	5	8	8	15	14	6	1	-
467	E80 Störungen des Porphyrin- und Bilirubinstoffwechsels	812	20	3	4	65	125	79	70	75	47	65	47	51	43	26	11	20	29	16	14	2	-
468	E83 Störungen des Mineralstoffwechsels	3 002	44	48	27	68	59	55	68	66	64	78	155	210	230	298	290	335	413	284	158	47	5
469	E84 Zystische Fibrose	5 053	183	222	338	586	931	770	667	509	340	192	158	66	39	14	20	12	4	1	-	1	-
470	E85 Amyloidose	2 105	3	39	39	64	96	130	93	67	93	92	83	104	109	136	233	232	261	172	55	4	-
471	E86 Volumenmangel	116 925	229	549	260	195	476	507	454	404	391	494	843	1 359	1 936	2 838	4 033	8 352	18 362	24 743	29 115	17 504	3 881
472	E87 Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts	33 379	256	135	85	60	164	173	258	260	278	358	662	1 128	1 502	1 937	2 302	3 661	6 186	6 281	5 129	2 224	340
473	E88 Sonstige Stoffwechselstörungen	2 516	44	61	41	86	109	86	180	187	184	205	291	301	207	181	131	92	68	27	26	6	3
474	E89 Endokrine und Stoffwechselstörungen nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	705	-	3	1	3	12	15	30	25	24	49	60	62	57	57	62	61	73	63	33	13	2
475	E90* Ernährungs- und Stoffwechselstörungen bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476	**Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)**	**1 230 330**	**786**	**4 161**	**11 657**	**33 190**	**88 018**	**83 123**	**91 404**	**98 066**	**93 636**	**95 907**	**125 917**	**130 293**	**100 281**	**65 093**	**41 017**	**43 508**	**50 063**	**36 316**	**26 090**	**10 182**	**1 622**
477	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen (F00-F09)	102 264	1	18	74	116	367	593	750	763	877	1 054	1 899	2 766	3 286	4 076	5 568	11 220	20 202	20 918	18 302	8 048	1 366
478	F00* Demenz bei Alzheimer-Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
479	F01 Vaskuläre Demenz	11 496	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	14	43	103	247	492	1 307	2 666	2 974	2 473	1 029	141
480	F02* Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	F03 Nicht näher bezeichnete Demenz	9 523	-	-	-	1	1	-	1	2	5	11	34	100	218	297	520	1 172	2 218	2 169	1 884	764	126
482	F04 Organisches amnestisches Syndrom, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt	191	-	-	-	-	-	1	2	-	5	8	11	19	24	32	16	24	20	20	8	1	-
483	F05 Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt	46 094	-	3	3	8	39	61	80	80	87	113	290	445	702	1 128	2 010	4 802	9 592	10 790	10 204	4 772	885
484	F06 Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit	26 535	1	2	11	22	126	322	407	431	500	643	1 068	1 536	1 621	1 808	1 969	3 143	4 597	3 964	3 009	1 181	174
485	F07 Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns	8 157	-	13	60	83	195	207	256	242	278	263	463	601	610	540	543	743	1 072	959	705	287	37
486	F09 Nicht näher bezeichnete organische oder symptomatische psychische Störungen	268	-	-	-	2	6	2	4	7	2	10	19	22	8	24	18	29	37	42	19	14	3
487	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (F10-F19)	438 706	19	32	5	3 621	30 468	28 876	35 901	44 069	44 223	44 632	56 929	57 024	41 815	24 531	11 817	7 526	4 742	1 667	596	174	39
488	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	326 971	11	4	2	2 674	20 467	14 613	17 481	24 135	28 278	33 692	48 435	51 842	38 908	23 007	11 020	6 712	4 011	1 250	336	68	25
489	F11 Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	34 916	1	5	-	18	304	1 610	4 247	7 242	7 383	5 418	4 109	2 251	1 057	436	173	206	174	140	93	44	5
490	F12 Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide	17 148	1	1	-	464	4 462	4 477	3 427	2 101	1 038	503	347	205	84	24	5	4	4	-	1	-	-
491	F13 Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika	10 134	-	6	2	21	256	466	832	966	1 003	956	1 116	1 031	899	724	467	490	466	241	138	47	7
492	F14 Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain	2 435	-	-	-	2	84	265	492	547	418	329	173	79	33	9	2	1	-	1	-	-	-
493	F15 Psychische und Verhaltensstörungen durch anderer Stimulanzien, einschl. Koffein	10 216	1	8	1	98	1 301	2 149	2 708	2 160	1 010	406	206	91	38	13	6	8	9	2	1	-	-
494	F16 Psychische u. Verhaltensstörungen durch Halluzinogene	789	-	-	-	22	218	180	159	83	60	25	20	10	4	5	1	1	-	1	-	-	-
495	F17 Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak	213	3	4	-	12	45	13	21	18	15	9	16	18	15	9	6	6	2	-	-	1	-
496	F18 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel	153	-	1	-	19	25	22	20	29	9	5	3	5	6	2	1	2	2	1	1	-	-
497	F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen	35 731	2	3	-	291	3 306	5 081	6 514	6 788	5 009	3 289	2 504	1 492	771	302	136	96	74	31	26	14	2
498	Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen (F20-F29)	135 736	1	1	7	268	3 369	8 814	13 416	16 170	14 067	12 928	15 871	16 346	12 248	8 179	4 814	3 921	3 090	1 345	656	200	25
499	F20 Schizophrenie	88 995	-	-	1	106	1 898	6 221	10 042	12 263	10 198	8 916	10 070	10 123	7 487	4 790	2 635	2 059	1 451	523	175	34	3
500	F21 Schizotype Störung	611	-	-	-	15	106	82	78	56	62	37	52	41	22	15	26	7	9	3	-	-	-
501	F22 Anhaltende wahnhafte Störungen	5 606	-	-	1	8	73	180	254	299	329	355	481	571	486	415	342	456	552	404	288	98	14
502	F23 Akute vorübergehende psychotische Störungen	9 989	1	1	4	98	849	1 326	1 394	1 234	988	810	877	735	502	323	196	172	195	131	108	39	6
503	F24 Induzierte wahnhafte Störung	93	-	-	-	1	13	16	11	9	7	5	2	6	2	1	2	9	4	3	2	-	-
504	F25 Schizoaffektive Störungen	29 570	-	-	-	23	347	896	1 556	2 248	2 433	2 749	4 331	4 818	3 693	2 586	1 583	1 172	827	235	62	11	-
505	F28 Sonstige nichtorganische psychotische Störungen	246	-	-	-	4	20	24	25	12	15	14	12	8	16	14	8	14	21	21	9	7	2
506	F29 Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose	626	-	-	1	13	63	69	56	49	35	42	46	44	40	35	22	32	31	25	12	11	-
507	Affektive Störungen (F30-F39)	289 577	7	5	98	4 588	17 950	17 904	17 780	17 426	17 683	21 423	31 902	36 141	29 295	19 474	13 134	14 792	15 674	8 684	4 413	1 097	107
508	F30 Manische Episode	1 025	-	1	1	8	76	86	76	72	73	74	90	109	88	97	55	44	38	22	9	5	1
509	F31 Bipolare affektive Störung	24 600	-	-	-	26	354	830	1 155	1 405	1 403	1 688	2 885	3 667	2 988	2 414	1 969	1 729	1 391	501	170	23	2
510	F32 Depressive Episode	121 989	-	-	88	4 326	13 912	9 454	8 209	7 473	7 340	8 234	11 400	12 284	9 639	6 276	4 291	5 477	6 358	4 194	2 313	642	79
511	F33 Rezidivierende depressive Störung	141 013	1	-	2	189	3 490	7 455	8 285	8 427	8 824	11 374	17 444	19 982	16 487	10 633	6 777	7 506	7 846	3 941	1 902	423	25
512	F34 Anhaltende affektive Störungen	816	-	-	5	29	102	71	51	44	37	48	76	92	76	43	38	34	32	23	14	1	-
513	F38 Andere affektive Störungen	93	6	3	1	6	9	7	3	5	3	4	4	7	9	8	3	-	6	1	5	3	-
514	F39 Nicht näher bezeichnete affektive Störung	41	-	1	1	4	7	1	1	-	3	1	3	-	8	3	1	2	3	2	-	-	-
515	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (F40-F48)	162 418	107	230	1 285	8 329	17 887	14 112	13 111	12 177	11 525	11 832	15 000	14 747	11 657	7 753	5 090	5 562	5 927	3 444	1 977	592	74
516	F40 Phobische Störungen	6 264	-	1	11	377	1 050	709	567	504	419	410	502	431	349	252	148	172	204	97	47	14	-
517	F41 Andere Angststörungen	27 733	1	3	67	632	1 694	1 689	1 968	1 974	1 977	1 956	2 567	2 512	2 216	1 790	1 377	1 603	1 743	1 054	682	205	23
518	F42 Zwangsstörung	4 172	-	1	33	360	600	565	525	433	398	342	315	237	178	75	51	25	25	6	3	-	-
519	F43 Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	70 514	104	196	725	4 000	9 994	8 095	7 139	6 228	5 593	5 266	6 200	5 479	3 707	2 156	1 212	1 232	1 351	939	627	230	41
520	F44 Dissoziative Störungen (Konversionsstörungen)	10 276	2	5	69	515	1 461	1 315	974	933	835	847	927	840	624	295	159	181	151	80	46	16	1
521	F45 Somatoforme Störungen	42 441	-	24	373	2 394	2 975	1 660	1 871	2 030	2 238	2 929	4 395	5 161	4 502	3 140	2 108	2 307	2 416	1 238	550	121	9
522	F48 Andere neurotische Störungen	1 018	-	-	7	51	113	79	67	75	65	82	94	87	81	45	35	42	37	30	22	6	-
523	Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (F50-F59)	16 805	82	298	318	2 331	4 244	1 999	1 572	1 133	824	685	785	724	538	380	222	228	191	134	75	33	9
524	F50 Essstörungen	12 142	18	44	114	2 134	3 996	1 737	1 189	752	522	392	390	275	165	108	39	48	65	75	49	22	8
525	F51 Nichtorganische Schlafstörungen	3 383	64	246	180	128	125	178	207	206	192	228	302	355	302	206	149	140	108	44	15	7	1
526	F52 Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit	134	-	-	-	1	2	6	11	4	8	10	11	19	16	25	10	6	3	1	1	-	-
527	F53 Psychische oder Verhaltensstörungen im Wochenbett, a.n.k.	355	-	-	-	-	15	34	104	120	59	18	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
528	F54 Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei andernorts klassifizierten Krankheiten	379	-	5	22	56	49	13	23	8	11	13	28	44	33	25	15	23	6	3	2	-	-
529	F55 Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen	383	-	2	-	10	53	28	36	40	32	23	46	28	21	16	9	11	8	10	7	3	-
530	F59 Nicht näher bezeichnete Verhaltensauffälligkeiten bei körperlichen Störungen und Faktoren	29	-	1	2	2	4	3	2	3	-	1	4	2	1	-	-	-	1	1	1	1	-
531	Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (F60-F69)	40 589	-	6	25	272	5 410	9 094	7 500	5 379	3 785	2 739	2 733	1 805	933	369	183	130	110	66	34	16	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
532	F60 Spezifische Persönlichkeitsstörungen	31 409	-	-	7	180	4 625	7 563	6 091	4 177	2 859	1 922	1 884	1 146	511	176	93	67	55	33	14	6	-
533	F61 Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen	4 950	-	-	-	2	364	835	780	657	493	476	502	383	261	106	44	24	18	3	2	-	-
534	F62 Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns	436	-	-	-	1	13	17	26	29	32	31	54	51	51	18	22	25	25	20	15	6	-
535	F63 Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle	1 215	-	1	7	51	193	224	165	145	111	89	69	62	36	32	12	9	6	2	1	-	-
536	F64 Störungen der Geschlechtsidentität	2 215	-	-	-	9	158	403	411	347	261	194	206	140	59	21	6	-	-	-	-	-	-
537	F65 Störungen der Sexualpräferenz	56	-	-	-	-	17	12	4	4	2	8	2	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-
538	F66 Psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung	20	-	-	-	6	8	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
539	F68 Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	197	-	1	4	14	24	29	18	15	21	14	12	15	10	9	2	1	4	1	1	2	-
540	F69 Nicht näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	91	-	4	7	9	8	9	4	5	5	3	4	7	3	6	1	4	2	7	1	2	-
541	Intelligenzstörung (F70-F79)	7 524	2	68	337	357	688	1 033	959	649	488	493	686	654	459	286	163	94	81	20	4	3	-
542	F70 Leichte Intelligenzminderung	3 446	-	35	217	231	414	558	487	301	199	189	251	225	143	75	52	36	23	7	2	1	-
543	F71 Mittelgradige Intelligenzminderung	2 647	-	11	52	67	181	331	318	231	197	194	294	268	211	136	73	32	41	7	1	2	-
544	F72 Schwere Intelligenzminderung	928	1	1	27	21	53	87	102	78	55	77	104	122	84	55	30	20	8	2	1	-	-
545	F73 Schwerste Intelligenzminderung	148	-	1	3	3	8	16	26	13	13	14	15	18	9	6	2	-	1	-	-	-	-
546	F74 Dissoziierte Intelligenz	24	-	1	7	6	1	3	1	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
547	F78 Andere Intelligenzminderung	67	-	8	6	4	7	7	4	2	3	2	5	4	5	5	-	1	-	4	-	-	-
548	F79 Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung	264	1	11	25	25	24	31	21	22	20	17	17	16	7	8	6	5	8	-	-	-	-
549	Entwicklungsstörungen (F80-F89)	6 882	169	2 255	2 285	899	596	262	138	102	49	41	37	24	6	6	1	4	5	1	2	-	-
550	F80 Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache	1 072	-	327	649	56	7	2	4	2	1	1	6	2	3	1	1	3	4	1	2	-	-
551	F81 Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten	113	-	-	57	45	8	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552	F82 Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen	303	59	148	67	22	2	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
553	F83 Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen	2 251	65	1 157	831	150	36	9	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
554	F84 Tiefgreifende Entwicklungsstörungen	2 523	10	285	495	590	526	247	131	95	46	38	31	21	3	4	-	1	-	-	-	-	-
555	F88 Andere Entwicklungsstörungen	69	5	35	20	3	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
556	F89 Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung	551	30	303	166	33	14	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557	Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (F90-F98)	29 594	397	1 239	7 210	12 392	7 005	424	265	181	101	72	64	47	35	31	16	19	35	29	19	12	1
558	F90 Hyperkinetische Störungen	6 934	-	53	2 202	2 973	1 049	200	129	121	55	39	24	20	15	4	6	8	18	10	5	3	-
559	F91 Störungen des Sozialverhaltens	3 956	1	163	986	1 638	1 025	32	13	12	9	7	12	4	6	6	2	7	5	12	7	8	1
560	F92 Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen	8 501	-	56	1 079	4 112	3 151	67	13	8	3	2	2	2	2	3	-	1	-	-	-	-	-
561	F93 Emotionale Störungen des Kindesalters	4 546	33	198	838	2 163	1 304	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562	F94 Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	1 999	14	144	823	781	219	7	3	3	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	1	-	-
563	F95 Ticstörungen	852	5	70	301	205	78	30	55	19	23	7	13	7	6	13	5	2	7	3	3	-	-
564	F98 Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	2 806	344	555	981	520	179	79	51	18	11	17	13	12	5	5	3	1	4	4	3	1	-
565	F99 Psychische Störung ohne nähere Angabe	235	1	9	13	17	34	12	12	17	14	8	11	15	9	8	9	12	6	8	12	7	1
566	**Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)**	**779 076**	**4 611**	**12 090**	**13 486**	**15 007**	**20 897**	**21 317**	**25 026**	**25 193**	**27 338**	**33 563**	**50 638**	**63 601**	**64 284**	**62 214**	**57 916**	**76 190**	**93 636**	**61 374**	**36 274**	**12 549**	**1 872**
567	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems (G00-G09)	15 847	251	356	325	304	493	678	940	937	923	958	1 291	1 432	1 320	1 261	1 106	1 219	1 151	593	251	49	9
568	G00 Bakterielle Meningitis, anderenorts nicht klassifiziert	1 556	114	76	40	43	42	44	60	71	56	64	106	114	119	135	132	132	117	61	20	7	3
569	G01* Meningitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	G02* Meningitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	G03 Meningitis durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen	1 882	98	84	114	79	109	100	130	129	114	92	110	132	112	98	90	87	110	61	28	4	1
572	G04 Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	8 823	24	165	147	139	269	466	642	622	622	638	806	823	723	673	530	630	516	236	121	26	5
573	G05* Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	G06 Intrakranielle und intraspinale Abszesse und Granulome	3 119	8	21	14	37	45	43	56	78	91	133	225	325	329	334	331	347	389	224	77	12	-
575	G07* Intrakranielle und intraspinale Abszesse und Granulome bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	G08 Intrakranielle und intraspinale Phlebitis und Thrombophlebitis	466	7	10	10	6	28	25	52	37	39	31	44	38	37	21	23	23	19	11	5	-	-
577	G09 Folgen entzündlicher Krankheiten des Zentralnervensystems	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578	Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen (G10-G14)	8 143	71	92	76	74	88	71	79	109	167	261	458	726	914	1 033	986	1 117	1 145	506	139	29	2
579	G10 Chorea Huntington	836	-	-	-	2	5	6	10	29	37	72	118	120	148	81	76	56	54	20	2	-	-
580	G11 Hereditäre Ataxie	1 351	-	21	27	27	35	42	38	37	53	46	121	132	150	150	108	134	148	56	22	4	-
581	G12 Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	5 956	71	71	49	45	48	23	31	43	77	143	219	474	616	802	802	927	943	430	115	25	2
582	G13* Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	G14 Postpolio-Syndrom	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
584	Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen (G20-G26)	62 980	409	210	219	256	485	300	326	296	394	669	1 389	2 318	3 139	4 689	6 375	11 490	15 756	9 412	4 007	772	69
585	G20 Primäres Parkinson-Syndrom	43 991	-	-	-	-	2	2	8	27	56	196	573	1 188	1 857	3 147	4 648	8 848	12 429	7 454	3 003	513	40
586	G21 Sekundäres Parkinson-Syndrom	3 510	-	1	1	1	5	9	12	14	11	25	48	76	100	194	270	588	1 017	707	361	66	4
587	G22* Parkinson-Syndrom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
588	G23 Sonstige degenerative Krankheiten der Basalganglien	2 947	2	2	7	7	5	4	7	5	6	17	32	71	173	303	463	751	699	284	94	14	1
589	G24 Dystonie	2 671	18	61	77	117	212	135	104	101	84	116	222	218	210	201	183	176	220	121	70	20	5
590	G25 Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen	9 861	389	146	134	131	261	150	195	149	237	315	514	765	799	844	811	1 127	1 391	846	479	159	19
591	G26* Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592	Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems (G30-G32)	23 820	61	105	50	47	53	25	31	44	38	59	142	355	674	972	1 438	3 203	5 599	5 247	3 977	1 490	210
593	G30 Alzheimer-Krankheit	19 049	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	28	113	320	518	928	2 431	4 694	4 710	3 686	1 416	196
594	G31 Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems, a.n.k.	4 771	61	105	50	47	53	25	30	43	35	55	114	242	354	454	510	772	905	537	291	74	14
595	G32* Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystem bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596	Demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems (G35-G37)	55 083	4	40	75	276	1 193	2 209	3 516	3 873	4 595	5 499	7 748	8 694	6 935	4 433	2 860	1 868	992	217	47	9	-
597	G35 Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	51 763	-	2	24	177	1 068	1 989	3 213	3 607	4 262	5 170	7 374	8 331	6 636	4 239	2 739	1 784	909	196	35	8	-
598	G36 Sonstige akute disseminierte Demyelinisation	1 066	-	-	11	39	30	79	56	64	101	104	112	130	141	74	42	32	42	7	2	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
599	G37 Sonstige demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	2 254	4	38	40	60	95	141	247	202	232	225	262	233	158	120	79	52	41	14	10	1	-
600	Episodische und paroxysmale Krankheiten des Nervensystems (G40-G47)	446 929	2 805	9 302	10 400	10 735	14 234	13 627	14 592	14 409	15 151	18 879	28 706	36 195	36 846	35 852	32 056	39 583	48 101	33 456	21 927	8 672	1 401
601	G40 Epilepsie	145 771	1 861	6 314	7 808	6 418	7 641	6 628	6 472	6 050	5 285	5 706	8 116	9 485	8 761	8 471	7 596	9 695	12 808	10 034	7 238	2 879	505
602	G41 Status epilepticus	13 637	121	747	406	253	290	315	343	285	323	375	607	763	830	945	938	1 338	1 716	1 446	1 044	471	81
603	G43 Migräne	34 463	1	85	664	2 687	3 966	3 740	3 804	3 161	2 910	2 766	3 115	2 834	1 695	1 064	605	581	475	209	83	17	1
604	G44 Sonstige Kopfschmerzsyndrome	19 867	-	16	174	597	1 452	1 800	1 847	1 666	1 591	1 668	1 982	1 811	1 338	984	706	788	729	449	199	63	7
605	G45 Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome	110 921	2	3	4	18	75	231	461	665	1 040	1 859	3 701	5 948	7 402	8 974	9 882	14 664	20 911	16 863	12 278	5 142	798
606	G46* Zerebrale Gefäßsyndrome bei zerebrovaskulären Krankheiten (I60-I67)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
607	G47 Schlafstörungen	122 270	820	2 137	1 344	762	810	913	1 665	2 582	4 002	6 505	11 185	15 354	16 820	15 414	12 329	12 517	11 462	4 455	1 085	100	9
608	Krankheiten von Nerven, Nervenwurzeln und Nervenplexus (G50-G59)	62 554	58	227	498	1 329	1 923	1 870	2 613	2 571	2 858	3 287	4 861	6 081	5 829	5 039	4 243	5 209	6 529	4 238	2 483	719	89
609	G50 Krankheiten des N. trigeminus (V. Hirnnerv)	6 093	-	2	1	11	43	105	199	251	258	315	478	626	619	521	530	655	708	423	265	74	9
610	G51 Krankheiten des N. facialis (VII. Hirnnerv)	17 925	32	196	384	876	955	845	1 121	953	969	940	1 355	1 526	1 413	1 381	1 163	1 138	1 370	763	417	114	14
611	G52 Krankheiten sonstiger Hirnnerven	671	-	4	6	8	6	9	18	26	20	38	60	86	52	57	58	67	82	49	21	3	1
612	G53* Krankheiten der Hirnnerven bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	G54 Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus	4 036	24	12	13	24	80	134	180	190	236	273	404	472	461	340	252	378	331	147	61	20	4
614	G55* Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	G56 Mononeuropathien der oberen Extremität	17 876	1	7	23	40	130	211	344	378	483	670	1 117	1 703	1 698	1 470	1 188	1 809	2 795	2 123	1 294	358	34
616	G57 Mononeuropathien der unteren Extremität	6 579	-	5	16	74	126	173	277	284	298	427	664	811	785	604	517	558	547	260	112	38	3
617	G58 Sonstige Mononeuropathien	9 374	1	1	55	296	583	393	474	489	594	624	783	857	801	666	535	604	696	473	313	112	24
618	G59* Mononeuropathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
619	Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems (G60-G64)	37 394	3	77	79	144	246	217	336	450	646	985	1 953	3 142	3 747	4 187	4 009	5 818	6 346	3 242	1 422	311	34
620	G60 Hereditäre und idiopathische Neuropathie	1 110	-	6	9	30	29	36	32	37	40	39	76	104	109	108	80	129	140	70	30	6	-
621	G61 Polyneuritis	12 554	2	68	60	89	164	122	185	262	314	473	811	1 211	1 396	1 504	1 423	1 780	1 731	685	242	30	2
622	G62 Sonstige Polyneuropathien	23 697	1	3	10	25	53	59	118	151	291	471	1 061	1 824	2 240	2 573	2 503	3 902	4 471	2 487	1 148	274	32
623	G63* Polyneuropathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624	G64 Sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems	33	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	3	2	2	3	7	4	-	2	1	-
625	Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels (G70-G73)	10 116	72	189	227	308	460	293	313	308	365	445	611	664	844	728	793	1 146	1 288	690	297	72	3
626	G70 Myasthenia gravis und sonstige neuromuskuläre Krankheiten	5 288	23	59	83	77	140	104	111	143	201	200	284	300	390	409	439	681	825	506	245	67	1
627	G71 Primäre Myopathien	2 127	46	108	119	198	252	136	128	86	72	111	158	148	147	109	91	96	86	26	10	-	-
628	G72 Sonstige Myopathien	2 701	3	22	25	33	68	53	74	79	92	134	169	216	307	210	263	369	377	158	42	5	2
629	G73* Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome (G80-G83)	18 809	76	555	844	857	767	704	686	667	721	882	1 212	1 469	1 541	1 491	1 372	1 551	1 751	946	519	174	24
631	G80 Infantile Zerebralparese	2 972	31	364	623	604	427	245	154	91	61	86	111	60	35	40	24	8	6	2	-	-	-
632	G81 Hemiparese und Hemiplegie	3 984	23	89	67	57	66	93	111	150	150	176	272	330	335	329	367	388	431	284	187	70	9
633	G82 Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie	7 767	5	60	124	140	131	178	264	263	297	407	571	700	851	820	695	785	864	398	165	42	7
634	G83 Sonstige Lähmungssyndrome	4 086	17	42	30	56	143	188	157	163	213	213	258	379	320	302	286	370	450	262	167	62	8
635	Sonstige Krankheiten des Nervensystems (G90-G99)	37 399	801	937	693	677	955	1 323	1 594	1 529	1 480	1 639	2 267	2 525	2 493	2 529	2 678	3 986	4 978	2 827	1 205	252	31
636	G90 Krankheiten des autonomen Nervensystems	2 239	21	11	13	9	92	142	126	73	65	62	80	118	136	155	191	250	358	211	103	22	1
637	G91 Hydrozephalus	12 826	526	508	268	173	168	143	154	156	150	167	265	415	443	609	1 049	2 166	2 973	1 766	631	92	4
638	G92 Toxische Enzephalopathie	235	-	1	3	3	3	7	1	3	7	5	15	14	18	30	26	33	39	13	9	3	2
639	G93 Sonstige Krankheiten des Gehirns	13 165	192	322	328	365	500	713	861	771	708	806	1 006	1 071	1 045	933	806	870	931	510	311	98	18
640	G94* Sonstige Krankheiten des Gehirns bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	G95 Sonstige Krankheiten des Rückenmarks	4 430	8	34	26	42	63	94	156	221	252	257	434	454	467	445	340	375	397	214	116	31	4
642	G96 Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	1 985	38	36	22	25	36	71	97	120	100	148	207	220	178	193	125	145	133	59	26	4	2
643	G97 Krankheiten des Nervensystems nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	2 459	15	25	31	56	90	152	199	184	197	189	256	227	199	163	132	141	144	51	8	-	-
644	G98 Sonstige Krankheiten des Nervensystems, a.n.k.	60	1	-	2	4	3	1	-	1	1	5	4	6	7	1	9	6	3	3	1	2	-
645	G99* Sonstige Krankheiten des Nervensystems bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	**Krankheiten des Auges u. der Augenanhangsgebilde (H00-H59)**	**340 368**	**1 101**	**2 827**	**4 648**	**2 926**	**3 109**	**3 490**	**4 459**	**4 674**	**5 086**	**6 783**	**12 066**	**18 052**	**22 517**	**29 611**	**34 680**	**51 114**	**64 088**	**40 900**	**21 502**	**6 056**	**679**
647	Affektionen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita (H00-H06)	23 916	336	1 323	664	439	345	322	385	445	519	630	1 081	1 454	1 522	1 772	2 011	2 868	3 579	2 303	1 359	496	63
648	H00 Hordeolum und Chalazion	2 201	97	519	292	159	94	88	65	73	65	65	91	102	85	65	64	81	80	58	30	24	4
649	H01 Sonstige Entzündung des Augenlides	272	9	20	16	14	9	9	13	8	8	12	12	21	15	15	17	23	20	15	10	6	-
650	H02 Sonstige Affektionen des Augenlides	12 776	28	83	78	70	92	64	104	116	135	205	514	737	857	1 094	1 273	1 876	2 493	1 662	960	300	35
651	H03* Affektionen des Augenlides bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652	H04 Affektionen des Tränenapparates	6 751	139	404	84	58	86	114	158	183	241	260	367	486	459	511	558	775	873	500	319	152	24
653	H05 Affektionen der Orbita	1 916	63	297	194	138	64	47	45	65	70	88	97	108	106	87	99	113	113	68	40	14	-
654	H06* Affektionen des Tränenapparates und der Orbita bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
655	Affektionen der Konjunktiva (H10-H13)	3 754	128	98	53	25	43	46	79	108	162	220	304	358	320	379	361	400	375	186	71	30	8
656	H10 Konjunktivitis	572	121	94	39	16	18	15	18	12	10	15	20	16	15	26	22	28	34	22	17	11	3
657	H11 Sonstige Affektionen der Konjunktiva	3 182	7	4	14	9	25	31	61	96	152	205	284	342	305	353	339	372	341	164	54	19	5
658	H13* Affektionen der Konjunktiva bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
659	Affektionen der Sklera, der Hornhaut, der Iris und des Ziliarkörpers (H15-H22)	22 188	39	94	136	213	393	561	819	754	665	763	1 106	1 406	1 489	1 698	1 819	2 624	3 399	2 211	1 387	531	81
660	H15 Affektionen der Sklera	304	-	3	3	5	6	15	13	4	14	20	33	31	32	29	18	27	33	11	6	1	-
661	H16 Keratitis	8 309	6	32	36	41	144	235	327	275	216	299	406	510	508	542	539	849	1 216	939	762	364	63
662	H17 Hornhautnarben und -trübungen	1 007	10	20	11	5	13	24	45	29	41	34	65	85	76	71	104	117	147	70	34	5	1
663	H18 Sonstige Affektionen der Hornhaut	8 557	5	13	20	29	90	160	238	256	204	219	373	499	585	759	863	1 283	1 537	894	423	94	13
664	H19* Affektionen der Sklera und der Hornhaut bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665	H20 Iridozyklitis	2 983	1	23	55	119	127	115	178	171	168	169	194	227	228	224	186	207	298	167	78	47	1
666	H21 Sonstige Affektionen der Iris und des Ziliarkörpers	1 028	17	3	11	14	13	12	18	19	22	22	35	54	60	73	109	141	168	130	84	20	3
667	H22* Affektionen der Iris und des Ziliarkörpers bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
668	Affektionen der Linse (H25-H28)	104 902	72	143	136	95	108	160	218	256	346	563	1 262	2 470	3 853	6 562	9 709	18 063	27 011	19 768	10 902	2 892	313
669	H25 Cataracta senilis	85 716	-	-	1	1	6	15	27	65	90	211	645	1 558	2 698	5 026	7 879	15 153	23 088	17 101	9 407	2 474	271
670	H26 Sonstige Kataraktformen	14 811	57	71	97	73	69	95	146	147	190	274	513	735	947	1 218	1 442	2 261	3 036	2 021	1 113	274	32
671	H27 Sonstige Affektionen der Linse	4 375	15	72	38	21	33	50	45	44	66	78	104	177	208	318	388	649	887	646	382	144	10

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
672	H28* Katarakt und sonstige Affektionen der Linse bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	Affektionen der Aderhaut und der Netzhaut (H30-H36)	72 418	174	74	103	190	330	424	631	633	818	1 306	2 846	4 890	6 560	8 689	9 634	11 987	12 158	6 829	3 141	921	80
674	H30 Chorioretinitis	823	-	4	6	21	32	56	76	50	41	43	52	81	63	51	53	68	57	46	22	1	-
675	H31 Sonstige Affektionen der Aderhaut	364	-	1	-	1	5	6	13	2	7	3	13	15	21	29	27	40	77	69	24	11	-
676	H32* Chorioretinale Affektionen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
677	H33 Netzhautablösung und Netzhautriss	31 529	12	30	57	130	229	271	398	396	535	843	1 979	3 482	4 413	4 939	4 153	3 859	3 243	1 747	647	158	8
678	H34 Netzhautgefäßverschluss	9 518	-	-	-	-	11	35	43	66	95	174	341	557	735	879	1 011	1 471	1 868	1 281	718	213	20
679	H35 Sonstige Affektionen der Netzhaut	30 184	162	39	40	38	53	56	101	119	140	243	461	755	1 328	2 791	4 390	6 549	6 913	3 686	1 730	538	52
680	H36* Affektionen der Netzhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681	Glaukom (H40-H42)	68 530	19	58	188	414	427	450	580	721	917	1 505	2 896	4 310	5 529	7 110	7 912	11 247	13 122	7 007	3 224	815	79
682	H40 Glaukom	68 530	19	58	188	414	427	450	580	721	917	1 505	2 896	4 310	5 529	7 110	7 912	11 247	13 122	7 007	3 224	815	79
683	H42* Glaukom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
684	Affektionen des Glaskörpers und des Augapfels (H43-H45)	10 968	13	21	23	19	46	70	134	180	172	263	437	695	954	1 217	1 306	1 493	1 833	1 173	705	186	28
685	H43 Affektionen des Glaskörpers	7 488	9	7	5	7	13	26	72	102	120	191	308	513	712	931	965	1 016	1 218	712	431	114	16
686	H44 Affektionen des Augapfels	3 480	4	14	18	12	33	44	62	78	52	72	129	182	242	286	341	477	615	461	274	72	12
687	H45* Affektionen des Glaskörpers und des Augapfels bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
688	Affektionen des N. opticus und der Sehbahn (H46-H48)	9 325	14	67	152	276	328	526	593	523	515	454	680	834	763	693	558	741	840	461	239	61	7
689	H46 Neuritis nervi optici	3 834	-	8	31	120	219	458	512	448	404	317	383	364	201	132	63	84	62	19	7	2	-
690	H47 Sonstige Affektionen des N. opticus (II. Hirnnerv) und der Sehbahn	5 491	14	59	121	156	109	68	81	75	111	137	297	470	562	561	495	657	778	442	232	59	7
691	H48* Affektionen des N. opticus (II. Hirnnerv) und der Sehbahn bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	Affektionen d. Augenmuskeln, Störungen d. Blickbewegungen sow. Akkommodationsstörungen u.Refraktionsfehler (H49-H52)	14 720	81	776	2 797	906	727	555	581	620	560	601	785	876	791	807	740	905	933	455	190	32	2
693	H49 Strabismus paralyticus	4 543	14	63	63	70	54	75	84	113	144	166	251	359	387	444	469	587	659	356	158	25	2
694	H50 Sonstiger Strabismus	9 516	30	664	2 700	804	640	460	470	478	385	402	490	474	367	324	241	262	231	71	18	5	-
695	H51 Sonstige Störungen der Blickbewegungen	302	33	31	17	7	17	11	8	14	16	16	22	23	17	14	8	16	15	11	5	1	-
696	H52 Akkommodationsstörungen und Refraktionsfehler	359	4	18	17	25	16	9	19	15	15	17	22	20	20	25	22	40	28	17	9	1	-
697	Sehstörungen und Blindheit (H53-H54)	7 491	14	46	257	287	288	306	369	371	351	392	581	639	617	556	494	601	638	395	204	73	12
698	H53 Sehstörungen	6 850	11	36	232	272	263	285	340	342	328	359	518	608	572	515	451	544	588	347	174	56	9
699	H54 Blindheit und Sehbeeinträchtigung	641	3	10	25	15	25	21	29	29	23	33	63	31	45	41	43	57	50	48	30	17	3
700	Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde (H55-H59)	2 156	211	127	139	62	74	70	70	63	61	86	88	120	119	128	136	185	200	112	80	19	6
701	H55 Nystagmus und sonstige abnorme Augenbewegungen	432	144	49	78	21	20	11	9	7	7	9	10	15	12	10	9	10	4	4	3	-	-
702	H57 Sonst. Affektionen des Auges u.d. Augenanhangsgebilde	845	66	76	58	41	50	53	50	46	38	49	47	47	42	30	29	44	37	16	15	8	3
703	H58* Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	H59 Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde nach medizinischen Maßnahmen. a.n.k.	879	1	2	3	-	4	6	11	10	16	28	31	58	65	88	98	131	159	92	62	11	3
705	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)**	**158 303**	**2 149**	**6 489**	**4 357**	**3 427**	**3 625**	**3 909**	**5 159**	**5 949**	**6 854**	**8 306**	**11 962**	**14 411**	**14 678**	**13 970**	**12 097**	**13 551**	**14 176**	**7 961**	**4 075**	**1 095**	**103**
706	Krankheiten des äußeren Ohres (H60-H62)	8 165	60	194	318	251	252	264	328	316	367	390	639	782	774	660	592	620	632	402	234	83	7
707	H60 Otitis externa	3 850	51	113	195	165	135	134	183	158	183	179	269	303	286	232	234	261	332	233	147	52	5
708	H61 Sonstige Krankheiten des äußeren Ohres	4 315	9	81	123	86	117	130	145	158	184	211	370	479	488	428	358	359	300	169	87	31	2
709	H62* Krankheiten des äußeren Ohres bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes (H65-H75)	41 370	1 400	5 010	3 117	2 279	1 948	1 680	2 030	2 112	2 095	2 180	2 630	2 946	2 982	2 526	1 890	2 007	1 584	657	238	50	9
711	H65 Nichteitrige Otitis media	6 700	417	2 041	698	271	171	158	197	208	229	261	265	323	322	300	226	240	221	93	46	13	-
712	H66 Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	14 470	889	2 276	969	727	663	523	638	692	705	706	842	980	1 002	802	619	620	514	212	75	15	1
713	H67* Otitis media bei anderenorts klassifi. Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714	H68 Entzündung und Verschluss der Tuba auditiva	1 197	3	15	85	79	65	63	79	67	60	83	96	105	104	76	73	73	49	17	5	-	-
715	H69 Sonstige Krankheiten der Tuba auditiva	1 952	7	44	140	106	102	104	121	111	120	112	159	217	163	150	92	116	65	14	8	1	-
716	H70 Mastoiditis und verwandte Zustände	2 890	72	433	217	131	79	74	91	95	114	126	186	197	193	188	171	181	197	84	49	9	3
717	H71 Cholesteatom des Mittelohres	8 915	-	118	539	573	533	482	607	632	565	549	694	710	739	654	436	497	376	157	39	10	5
718	H72 Trommelfellperforation	2 024	9	36	238	179	149	100	114	114	116	117	127	152	163	129	92	107	53	22	5	2	-
719	H73 Sonstige Krankheiten des Trommelfells	261	1	6	19	15	6	13	13	16	14	14	21	20	26	24	15	15	9	13	1	-	-
720	H74 Sonstige Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes	2 961	2	41	212	198	180	163	170	177	172	212	240	242	270	203	166	158	100	45	10	-	-
721	H75* Sonstige Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	Krankheiten des Innenohres (H80-H83)	79 940	4	40	58	216	627	1 153	1 751	2 327	3 146	4 175	6 443	7 938	8 152	8 199	7 508	8 624	9 606	5 852	3 168	872	81
723	H80 Otosklerose	3 464	-	-	14	23	33	75	150	253	373	439	600	577	401	263	121	90	40	9	3	-	-
724	H81 Störungen der Vestibularfunktion	74 686	2	28	31	146	494	999	1 497	1 991	2 674	3 636	5 681	7 203	7 588	7 782	7 248	8 374	9 451	5 771	3 143	867	80
725	H82* Schwindelsyndrome bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
726	H83 Sonstige Krankheiten des Innenohres	1 790	2	12	13	47	100	79	104	83	99	100	162	158	163	154	139	160	115	72	22	5	1
727	Sonstige Krankheiten des Ohres (H90-H95)	28 828	685	1 245	864	681	798	812	1 050	1 194	1 246	1 561	2 250	2 745	2 770	2 585	2 107	2 300	2 354	1 050	435	90	6
728	H90 Hörverlust durch Schalleitungs- oder Schallempfindungsstörungen	6 471	565	722	368	215	217	171	216	232	230	272	400	499	499	501	371	413	398	124	55	3	-
729	H91 Sonstiger Hörverlust	16 805	85	460	410	319	403	437	580	673	725	919	1 334	1 648	1 693	1 595	1 395	1 507	1 571	710	280	57	4
730	H92 Otalgie und Ohrenfluss	299	8	41	23	15	7	10	11	17	12	14	10	12	18	6	15	15	25	23	13	4	-
731	H93 Sonstige Krankheiten des Ohres, a.n.k.	3 806	27	6	11	33	88	124	144	184	188	246	408	457	438	372	250	286	285	161	72	24	2
732	H94* Sonstige Krankheiten des Ohres bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733	H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	1 447	-	16	52	99	83	70	99	88	91	110	98	129	122	111	76	79	75	32	15	2	-
734	**Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)**	**2 899 638**	**1 521**	**1 718**	**2 765**	**6 331**	**11 206**	**11 486**	**15 301**	**20 514**	**29 111**	**48 499**	**97 516**	**158 230**	**209 816**	**261 510**	**286 828**	**404 533**	**534 239**	**398 895**	**270 919**	**110 413**	**18 287**
735	Akutes rheumatisches Fieber (I00-I02)	358	-	5	17	20	19	10	12	10	17	16	10	23	18	28	28	35	47	28	11	4	-
736	I00 Rheumatisches Fieber ohne Angabe einer Herzbeteiligung	177	-	3	10	7	7	6	7	8	14	11	2	16	7	15	8	16	22	8	6	4	-
737	I01 Rheumatisches Fieber mit Herzbeteiligung	145	-	-	1	5	3	3	5	1	2	5	7	7	11	13	19	15	25	19	4	-	-
738	I02 Rheumatische Chorea	36	-	2	6	8	9	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	4	-	1	1	-	-
739	Chronische rheumatische Herzkrankheiten (I05-I09)	4 730	5	4	7	4	9	19	33	27	48	78	125	176	243	355	450	831	1 140	724	341	106	5
740	I05 Rheumatische Mitralklappenkrankheiten	766	-	1	1	3	2	7	14	6	17	30	38	51	66	68	78	115	138	86	36	9	-
741	I06 Rheumatische Aortenklappenkrankheiten	296	-	-	-	-	1	-	1	2	3	5	5	10	17	26	30	35	78	46	28	9	-
742	I07 Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	406	5	3	6	-	4	3	6	4	12	10	10	16	7	21	34	76	79	71	25	13	1
743	I08 Krankheiten mehrerer Herzklappen	3 224	-	-	-	-	2	7	9	14	16	31	70	96	151	235	306	600	839	519	251	74	4
744	I09 Sonstige rheumatische Herzkrankheiten	38	-	-	-	1	-	2	3	1	-	2	2	3	2	5	2	5	6	2	1	1	-
745	Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (I10-I15)	280 034	45	90	173	545	1 103	1 120	1 685	2 468	3 852	6 901	12 186	17 807	21 014	25 446	27 082	35 747	47 581	37 125	25 804	10 633	1 627
746	I10 Essentielle (primäre) Hypertonie	224 115	31	50	149	511	1 039	1 062	1 527	2 214	3 403	5 928	10 196	14 480	16 762	20 058	21 334	27 946	37 201	29 192	20 801	8 816	1 415
747	I11 Hypertensive Herzkrankheit	52 156	1	2	-	2	14	29	118	191	373	896	1 852	3 149	4 046	5 125	5 455	7 370	9 766	7 354	4 571	1 649	193
748	I12 Hypertensive Nierenkrankheit	897	2	1	10	6	8	7	11	12	22	29	42	52	66	81	78	98	154	110	73	31	4
749	I13 Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit	1 896	-	-	-	-	-	2	3	6	15	17	38	44	73	99	154	229	358	403	315	125	15
750	I15 Sekundäre Hypertonie	970	11	37	14	26	42	20	26	45	39	31	58	82	67	83	61	104	102	66	44	12	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
751	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	657 817	7	12	7	24	135	353	795	1 760	4 512	10 643	26 632	47 624	64 010	75 758	78 676	102 668	122 152	73 606	36 139	10 728	1 576
752	I20 Angina pectoris	241 875	-	-	-	7	83	243	470	891	2 041	4 527	10 597	18 624	24 860	28 941	29 148	38 069	44 632	25 400	10 694	2 355	293
753	I21 Akuter Myokardinfarkt	219 217	3	-	-	3	31	87	243	669	1 815	4 151	10 090	16 597	20 025	21 979	22 367	27 924	36 688	28 330	19 364	7 621	1 230
754	I22 Rezidivierender Myokardinfarkt	389	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	11	19	24	34	28	66	75	54	48	21	2
755	I23 Bestimmte akute Komplikationen nach akutem Myokardinfarkt	178	-	-	-	-	-	-	4	-	1	2	6	13	13	22	21	24	43	16	11	2	-
756	I24 Sonstige akute ischämische Herzkrankheit	1 601	-	3	-	1	1	5	11	20	25	48	90	133	132	170	151	218	253	190	104	38	8
757	I25 Chronische ischämische Herzkrankheit	194 557	4	9	7	13	20	18	66	180	627	1 912	5 838	12 238	18 956	24 612	26 961	36 367	40 461	19 616	5 918	691	43
758	Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufes (I26-I28)	66 170	94	102	41	56	299	589	885	1 025	1 201	1 762	2 993	3 952	4 586	5 543	5 979	8 819	12 051	8 509	5 461	1 945	278
759	I26 Lungenembolie	55 924	2	1	1	10	237	495	777	938	1 040	1 551	2 653	3 437	3 920	4 688	4 964	7 139	9 772	7 291	4 935	1 810	263
760	I27 Sonstige pulmonale Herzkrankheiten	9 967	78	77	31	29	46	88	99	83	145	204	328	488	642	833	993	1 666	2 257	1 206	524	135	15
761	I28 Sonstige Krankheiten der Lungengefäße	279	14	24	9	17	16	6	9	4	16	7	12	27	24	22	22	14	22	12	2	-	-
762	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	1 044 374	977	587	745	1 503	4 066	4 929	5 749	6 894	8 657	12 504	24 246	39 701	54 872	74 653	90 912	143 404	206 544	171 788	127 818	54 632	9 193
763	I30 Akute Perikarditis	2 315	5	5	8	25	113	144	149	118	141	119	194	223	215	184	150	190	175	96	48	11	2
764	I31 Sonstige Krankheiten des Perikards	7 052	26	21	15	37	209	315	308	299	268	300	399	584	586	686	567	769	882	484	237	57	3
765	I32* Perikarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766	I33 Akute und subakute Endokarditis	7 700	4	8	17	14	38	58	105	142	157	166	304	503	559	780	869	1 128	1 464	929	383	71	1
767	I34 Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten	20 314	7	15	9	14	29	48	73	102	175	326	683	1 119	1 549	2 009	2 143	3 373	4 436	2 846	1 165	180	13
768	I35 Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten	64 490	5	12	17	22	41	71	110	154	199	347	844	1 549	2 377	3 595	4 708	9 081	15 975	14 157	8 533	2 411	282
769	I36 Nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	1 128	3	-	2	1	2	4	13	14	16	16	25	30	44	73	106	227	290	160	80	21	1
770	I37 Pulmonalklappenkrankheiten	422	15	18	26	55	52	31	33	18	17	14	37	18	23	12	14	18	15	6	-	-	-
771	I38 Endokarditis, Herzklappe n. n. bez.	1 120	2	-	1	2	6	3	16	21	15	31	42	66	95	115	106	166	216	148	63	6	-
772	I39* Endokarditis und Herzklappenkrankheiten bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	I40 Akute Myokarditis	4 007	22	16	9	57	445	546	480	375	339	274	276	301	208	179	115	161	116	54	20	13	1
774	I41* Myokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775	I42 Kardiomyopathie	24 939	147	71	61	127	179	178	265	442	625	887	1 628	2 511	2 860	2 994	2 721	3 199	3 483	1 748	669	136	8
776	I43* Kardiomyopathie bei anderenorts klassifi. Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777	I44 Atrioventrikulärer Block und Linksschenkelblock	30 646	18	22	22	45	95	95	121	128	148	199	388	676	1 000	1 470	2 318	4 298	7 039	6 102	4 380	1 784	298
778	I45 Sonstige kardiale Erregungsleitungsstörungen	7 009	86	46	92	229	435	346	279	264	262	275	362	365	364	341	344	583	916	747	481	167	25
779	I46 Herzstillstand	7 162	65	22	11	12	32	44	60	92	108	147	284	440	521	684	675	830	1 163	973	681	277	41
780	I47 Paroxysmale Tachykardie	63 385	309	197	305	572	1 442	1 689	1 704	1 810	1 975	2 696	4 134	5 100	5 618	6 109	5 971	7 631	8 286	4 771	2 351	639	76
781	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	298 271	16	5	11	18	139	426	839	1 404	2 213	3 685	8 663	15 537	22 384	30 650	36 154	52 621	60 624	36 187	19 479	6 357	859
782	I49 Sonstige kardiale Arrhythmien	53 374	126	70	85	204	478	515	613	736	881	1 059	1 820	2 543	2 900	3 597	4 477	7 325	10 603	8 252	5 228	1 658	204
783	I50 Herzinsuffizienz	444 632	98	41	24	37	105	155	318	557	891	1 703	3 837	7 711	13 137	20 628	28 989	51 159	90 027	93 539	83 619	40 695	7 362
784	I51 Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheiten	6 408	23	18	30	32	226	261	263	218	227	260	326	425	432	547	485	645	834	589	401	149	17
785	I52* Sonstige Herzkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
786	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	366 862	215	115	108	219	450	714	1 241	2 031	2 786	5 194	10 662	17 702	23 389	29 471	33 275	49 270	69 739	56 775	41 753	18 492	3 261
787	I60 Subarachnoidalblutung	11 082	6	6	5	10	30	60	133	243	311	672	1 267	1 610	1 411	1 234	880	906	1 033	704	402	140	19
788	I61 Intrazerebrale Blutung	36 101	55	25	20	77	101	99	196	268	357	564	1 008	1 773	2 123	2 629	3 140	4 789	7 416	5 870	3 969	1 389	233
789	I62 Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung	11 235	67	15	10	16	19	23	29	45	53	104	203	323	449	617	826	1 619	2 446	2 171	1 501	591	108
790	I63 Hirninfarkt	250 802	66	44	20	33	148	289	527	969	1 466	2 783	6 047	10 544	14 685	19 006	21 963	32 997	48 053	41 332	32 143	15 018	2 669
791	I64 Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	4 707	2	-	1	1	5	7	21	27	27	48	90	142	226	294	333	519	843	878	750	390	103
792	I65 Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt	29 600	-	1	4	1	7	10	14	21	36	97	382	1 107	2 326	3 631	4 352	6 096	6 751	3 318	1 211	209	26
793	I66 Verschluss und Stenose zerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt	747	2	2	4	2	6	12	6	13	14	18	60	55	61	65	62	102	130	79	33	18	3
794	I67 Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	22 520	13	21	43	77	133	214	315	445	521	908	1 604	2 145	2 107	1 984	1 708	2 236	3 059	2 413	1 739	735	100
795	I68* Zerebrovaskuläre Störungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796	I69 Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit	68	4	1	1	2	1	-	-	-	1	-	1	3	1	11	11	6	8	10	5	2	-
797	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	270 292	48	44	58	113	288	355	567	742	1 213	2 494	6 782	14 346	24 203	31 391	32 502	41 965	49 241	32 405	21 316	8 700	1 519
798	I70 Atherosklerose	195 929	1	-	3	8	21	52	63	133	301	890	3 789	9 751	17 911	23 664	24 344	30 824	36 257	24 273	16 223	6 390	1 031
799	I71 Aortenaneurysma und -dissektion	30 507	1	1	9	11	20	50	74	130	174	437	838	1 392	2 132	3 217	3 848	5 606	6 594	3 724	1 747	447	55
800	I72 Sonstiges Aneurysma und sonstige Dissektion	12 023	1	4	9	9	25	54	111	170	220	345	621	832	1 194	1 404	1 418	1 875	2 047	1 058	498	116	12
801	I73 Sonstige periphere Gefäßkrankheiten	3 694	29	13	4	45	97	80	137	122	197	285	401	450	381	306	226	309	323	155	84	42	8
802	I74 Arterielle Embolie und Thrombose	20 616	6	-	2	1	22	36	58	77	164	296	705	1 240	1 722	1 920	1 843	2 327	2 985	2 626	2 539	1 648	399
803	I77 Sonstige Krankheiten der Arterien und Arteriolen	6 557	4	20	23	33	94	78	114	88	143	215	360	594	748	765	736	889	906	484	197	52	14
804	I78 Krankheiten der Kapillaren	966	6	6	8	6	9	5	10	22	14	26	68	87	115	115	87	135	129	85	28	5	-
805	I79* Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806	Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und Lymphknoten, a.n.k. (I80-I89)	161 881	100	710	1 297	1 993	2 207	2 289	3 373	4 717	5 976	7 931	12 452	14 925	15 072	16 204	15 043	16 998	18 282	11 166	7 321	3 249	576
807	I80 Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis	37 388	3	3	12	75	434	494	714	869	976	1 303	2 074	2 472	2 651	2 945	2 913	3 962	5 484	4 323	3 543	1 811	327
808	I81 Pfortaderthrombose	1 226	4	9	15	16	29	17	28	52	59	73	125	126	128	122	126	120	105	49	11	12	-
809	I82 Sonstige venöse Embolie und Thrombose	2 002	19	5	4	14	54	51	61	85	87	107	150	175	171	175	150	192	226	135	96	38	7
810	I83 Varizen der unteren Extremitäten	92 928	1	-	1	7	105	611	1 569	2 825	3 978	5 457	8 725	10 451	10 176	10 853	9 766	10 202	9 612	4 847	2 601	963	178
811	I85 Ösophagusvarizen	1 676	3	15	12	12	18	15	14	28	39	65	117	160	181	214	170	186	199	133	70	24	1
812	I86 Varizen sonstiger Lokalisationen	2 950	-	3	8	301	408	340	296	241	167	106	112	97	113	115	108	140	175	108	79	29	4
813	I87 Sonstige Venenkrankheiten	5 751	4	7	6	8	28	40	87	136	139	208	339	410	490	482	497	645	911	688	428	171	27
814	I88 Unspezifische Lymphadenitis	7 334	53	547	1 031	1 363	993	588	444	304	300	244	289	280	246	201	127	137	118	50	17	2	-
815	I89 Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten	10 626	13	121	208	197	138	133	160	177	231	368	521	754	916	1 097	1 186	1 414	1 452	833	476	199	32
816	Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems (I95-I99)	47 120	30	49	312	1 854	2 630	1 108	961	840	849	976	1 428	1 974	2 409	2 661	2 881	4 796	7 462	6 769	4 955	1 924	252
817	I95 Hypotonie	44 614	15	35	295	1 780	2 525	1 019	859	745	757	884	1 284	1 805	2 198	2 487	2 696	4 538	7 147	6 576	4 843	1 879	247
818	I97 Kreislaufkomplikationen nach med. Maßnahmen, a.n.k.	1 327	8	9	5	9	26	35	34	35	39	38	71	103	141	112	116	173	203	100	50	19	1
819	I98* Sonstige Störungen des Kreislaufsystems bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
820	I99 Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems	1 179	7	5	12	65	79	54	68	60	53	54	73	66	70	62	69	85	112	93	62	26	4
821	**Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)**	**1 292 012**	**48 831**	**107 739**	**37 264**	**19 675**	**37 800**	**41 861**	**40 762**	**36 808**	**33 445**	**34 128**	**44 610**	**58 472**	**70 519**	**83 159**	**86 752**	**114 641**	**141 894**	**113 133**	**89 027**	**42 815**	**8 677**
822	Akute Infektionen der oberen Atemwege (J00-J06)	84 989	12 017	25 824	5 844	3 379	5 224	4 344	3 950	3 546	2 844	2 166	2 176	2 212	1 937	1 783	1 408	1 645	1 943	1 340	913	426	68
823	J00 Akute Rhinopharyngitis (Erkältungsschnupfen)	1 826	669	608	68	43	55	37	44	40	23	19	26	24	23	27	27	22	21	26	15	7	2
824	J01 Akute Sinusitis	7 076	2	121	304	516	656	466	581	627	595	471	534	521	443	340	210	226	250	121	64	25	3
825	J02 Akute Pharyngitis	4 766	552	1 627	389	245	287	235	188	178	157	140	120	104	106	100	70	83	96	50	32	5	2
826	J03 Akute Tonsillitis	22 868	651	6 441	2 173	1 134	2 685	2 503	2 115	1 706	1 148	622	471	359	253	186	116	116	102	57	18	12	-
827	J04 Akute Laryngitis und Tracheitis	5 132	389	1 327	389	223	133	108	106	108	131	142	186	237	238	300	247	264	279	175	106	40	4
828	J05 Akute obstruktive Laryngitis (Krupp) und Epiglottitis	2 976	505	1 494	314	51	25	35	33	51	47	49	45	53	52	54	39	48	43	26	9	3	-
829	J06 Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	40 345	9 249	14 206	2 207	1 167	1 383	960	883	836	743	723	794	914	822	776	699	886	1 152	885	669	334	57
830	Grippe und Pneumonie (J09-J18)	326 845	9 992	24 443	6 857	3 672	3 467	2 634	3 147	3 799	4 383	5 088	7 313	10 210	13 372	17 018	20 372	32 103	47 262	44 699	40 706	21 573	4 735
831	J09 Grippe durch bestimmte nachgewiesene Influenzaviren	4 047	204	544	179	129	142	88	92	94	97	97	138	159	196	213	216	287	400	354	271	121	26
832	J10 Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	9 505	529	1 331	646	367	328	132	162	176	214	193	302	325	415	398	436	684	919	895	675	319	59

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreisteiliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
833	J11 Grippe, Viren nicht nachgewiesen	3 241	158	369	152	128	187	143	148	162	162	160	143	192	168	153	136	142	234	149	107	40	8
834	J12 Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	8 840	3 858	3 605	361	122	66	21	24	28	28	31	57	61	74	82	73	93	94	85	54	18	5
835	J13 Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae	2 027	35	132	54	19	20	25	23	30	48	51	69	107	136	206	201	240	254	177	131	55	14
836	J14 Pneumonie durch Haemophilus influenzae	2 072	47	194	39	28	29	23	35	43	37	56	67	90	134	172	199	256	279	168	108	59	9
837	J15 Pneumonie durch Bakterien, andernorts nicht klassifiziert	41 720	490	2 168	1 335	965	705	373	431	499	598	682	975	1 443	1 848	2 507	2 939	4 664	6 396	5 532	4 460	2 255	455
838	J16 Pneumonie durch sonstige Infektionserreger, a.n.k.	2 013	18	48	37	53	50	24	28	37	43	44	74	100	140	189	176	240	295	208	153	51	5
839	J17 Pneumonie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	253 380	4 653	16 052	4 054	1 861	1 940	1 805	2 204	2 730	3 156	3 774	5 488	7 733	10 261	13 098	15 996	25 497	38 391	37 131	34 747	18 655	4 154
841	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege (J20-J22)	153 195	24 280	22 322	3 328	994	1 560	1 764	1 979	2 101	2 217	2 513	3 457	4 305	5 104	5 724	6 312	9 881	15 952	15 677	14 362	7 738	1 625
842	J20 Akute Bronchitis	113 261	15 902	21 123	3 222	931	1 218	1 250	1 380	1 468	1 596	1 733	2 397	3 015	3 662	4 120	4 334	6 837	11 288	11 128	10 088	5 448	1 121
843	J21 Akute Bronchiolitis	9 824	8 204	896	24	2	21	7	16	19	17	25	28	51	58	70	63	80	86	74	50	26	7
844	J22 Akute Infektion der unteren Atemwege, n. n. bez.	30 110	174	303	82	61	321	507	583	614	604	755	1 032	1 239	1 384	1 534	1 915	2 964	4 578	4 475	4 224	2 264	497
845	Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege (J30-J39)	281 832	1 379	31 383	17 613	8 318	23 076	28 748	26 993	22 702	18 931	17 363	18 964	18 589	14 986	11 225	7 634	6 376	4 905	1 780	682	172	13
846	J30 Vasomotorische und allergische Rhinopathie	284	-	11	27	37	35	31	19	19	16	9	14	19	15	6	6	4	10	3	3	-	-
847	J31 Chronische Rhinitis, Rhinopharyngitis und Pharyngitis	602	32	7	11	8	20	25	19	33	35	24	39	59	76	65	41	40	33	26	6	3	-
848	J32 Chronische Sinusitis	57 614	-	55	175	521	2 100	3 763	4 856	5 084	5 168	5 466	6 687	6 683	5 481	4 148	2 813	2 326	1 607	511	144	26	-
849	J33 Nasenpolyp	2 356	2	12	34	62	78	111	140	163	171	154	270	264	252	205	153	129	101	36	16	3	-
850	J34 Sonstige Krankheiten der Nase u. der Nasennebenhöhlen	76 021	19	135	360	966	6 802	11 017	11 206	9 108	7 037	6 511	6 695	6 104	4 106	2 670	1 456	938	622	179	75	11	4
851	J35 Chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandeln	98 506	215	27 573	15 970	6 054	12 281	11 577	8 204	5 540	3 808	2 444	1 629	1 183	825	545	289	176	137	40	13	3	-
852	J36 Peritonsillarabszess	15 393	8	124	280	393	1 477	1 792	1 878	1 937	1 652	1 222	1 028	920	792	535	395	405	325	147	62	20	1
853	J37 Chronische Laryngitis und Laryngotracheitis	2 839	1	5	9	6	2	18	40	60	96	134	332	398	477	416	283	243	217	69	25	8	-
854	J38 Krankheiten der Stimmlippen und des Kehlkopfes, a.n.k.	23 410	1 043	3 357	692	216	168	227	419	525	702	1 137	1 881	2 497	2 496	2 169	1 811	1 696	1 467	579	247	75	6
855	J39 Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege	4 807	59	104	55	55	113	187	212	233	246	262	389	462	466	466	387	419	386	190	91	23	2
856	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	296 246	464	2 414	3 002	2 722	2 560	2 047	2 090	2 175	2 641	4 011	7 474	14 868	24 194	33 581	36 584	45 129	48 179	32 924	20 610	7 488	1 089
857	J40 Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	12 554	295	612	107	61	177	224	227	255	263	334	411	496	636	723	799	1 080	1 754	1 657	1 403	843	197
858	J41 Einfache und schleimig-eitrige chronische Bronchitis	3 467	26	181	70	46	39	46	36	46	67	88	155	228	252	300	286	403	512	337	229	100	20
859	J42 Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis	3 387	41	118	33	19	32	39	54	63	79	108	175	249	324	329	308	364	464	291	186	87	24
860	J43 Emphysem	2 982	3	2	1	5	24	23	49	58	64	77	178	275	385	408	370	372	327	197	122	38	4
861	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	241 742	59	260	120	74	124	120	222	344	736	1 716	4 624	11 454	20 585	29 986	33 236	40 909	42 921	29 230	18 001	6 209	812
862	J45 Asthma bronchiale	25 366	38	1 072	2 246	2 163	1 839	1 310	1 240	1 158	1 159	1 381	1 551	1 713	1 537	1 387	1 161	1 332	1 482	874	525	171	27
863	J46 Status asthmaticus	3 750	2	167	416	332	292	249	202	184	191	218	265	242	239	158	137	131	146	100	55	20	4
864	J47 Bronchiektasen	2 998	-	2	9	22	33	36	60	67	82	89	115	211	236	290	287	538	573	238	89	20	1
865	Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen (J60-J70)	37 567	103	282	110	91	165	233	275	308	299	414	758	1 172	1 569	2 051	2 379	4 229	6 613	6 358	5 952	3 399	807
866	J60 Kohlenbergarbeiter-Pneumokoniose	341	-	-	-	-	1	-	1	2	5	4	15	16	33	41	45	48	75	37	15	1	2
867	J61 Pneumokoniose d. Asbest u. sonst. anorganische Fasern	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	12	24	36	84	114	97	31	7	-
868	J62 Pneumokoniose durch Quarzstaub	384	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	8	17	21	26	34	50	74	83	50	11	-
869	J63 Pneumokoniose durch sonstige anorganische Stäube	77	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	7	11	8	12	8	10	7	6	4	-	-
870	J64 Nicht näher bezeichnete Pneumokoniose	65	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	8	4	7	6	10	9	9	2	1	1
871	J65 Pneumokoniose in Verbindung mit Tuberkulose	28	-	-	-	-	3	2	-	2	1	1	-	3	1	1	2	5	4	2	1	-	-
872	J66 Krankheit der Atemwege durch spezifischen organischen Staub	24	1	-	1	-	-	2	2	3	1	2	-	1	2	1	2	3	1	2	-	-	-
873	J67 Allergische Alveolitis durch organischen Staub	1 758	-	-	5	1	11	15	19	31	44	67	114	179	177	235	224	244	268	99	24	1	-
874	J68 Krankheiten der Atmungsorgane durch Einatmen von chemischen Substanzen, Gasen, Rauch und Dämpfen	820	10	21	17	22	51	54	51	61	59	55	68	75	71	47	31	37	35	18	23	9	5
875	J69 Pneumonie durch feste und flüssige Substanzen	32 440	92	260	85	67	99	156	192	207	175	257	507	796	1 130	1 484	1 813	3 487	5 808	5 889	5 772	3 365	799
876	J70 Krankheiten der Atmungsorgane durch sonstige exogene Substanzen	1 220	-	1	2	1	-	4	6	2	8	18	35	63	110	173	178	251	218	116	30	4	-
877	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen (J80-J84)	22 154	43	112	81	71	93	103	157	187	322	427	789	1 306	1 809	2 396	2 507	3 656	4 331	2 382	1 077	270	35
878	J80 Atemnotsyndrom des Erwachsenen (ARDS)	1 795	7	7	2	7	20	40	54	54	79	122	167	169	223	234	160	211	139	69	25	6	-
879	J81 Lungenödem	656	1	1	2	5	3	4	3	1	9	4	17	22	43	41	49	76	107	92	98	63	15
880	J82 Eosinophiles Lungeninfiltrat, a.n.k.	715	-	-	-	-	9	11	17	20	18	35	42	69	89	89	94	85	83	31	22	1	-
881	J84 Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten	18 988	35	104	77	59	61	48	83	112	216	266	563	1 046	1 454	2 032	2 204	3 284	4 002	2 190	932	200	20
882	Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege (J85-J86)	10 640	4	58	19	23	70	123	151	216	282	399	685	1 085	1 182	1 250	1 097	1 253	1 330	776	500	116	21
883	J85 Abszess der Lunge und des Mediastinums	2 638	1	30	9	9	24	33	43	73	71	113	170	298	337	336	236	317	281	137	100	17	3
884	J86 Pyothorax	8 002	3	28	10	14	46	90	108	143	211	286	515	787	845	914	861	936	1 049	639	400	99	18
885	Sonstige Krankheiten der Pleura (J90-J94)	27 573	49	37	30	74	1 032	1 271	1 395	1 090	784	754	1 163	1 507	1 757	2 141	2 236	3 070	3 757	2 742	1 808	756	120
886	J90 Pleuraerguss, a.n.k.	14 442	6	23	19	20	60	89	138	127	180	248	513	755	975	1 294	1 373	2 035	2 655	1 926	1 334	576	96
887	J91 Pleuraerguss bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
888	J92 Pleuraplaques	154	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	9	13	14	21	32	30	25	2	-	-
889	J93 Pneumothorax	10 567	10	9	8	47	947	1 156	1 224	931	561	453	566	597	593	624	602	671	677	469	291	110	21
890	J94 Sonstige Krankheitszustände der Pleura	2 410	33	5	3	7	25	26	33	32	42	51	79	146	176	209	240	332	395	322	181	70	3
891	Sonstige Krankheiten des Atmungssystems (J95-J99)	50 971	500	864	380	331	553	594	625	684	742	993	1 831	3 218	4 609	5 990	6 223	7 299	7 622	4 455	2 417	877	164
892	J95 Krankheiten der Atemwege nach mediz. Maßn., a.n.k.	6 236	33	173	60	41	48	47	74	56	100	130	245	494	714	848	763	894	909	419	146	35	7
893	J96 Respiratorische Insuffizienz, a.n.k.	34 922	250	378	213	209	308	355	348	385	400	582	1 173	2 019	3 102	4 203	4 611	5 235	5 506	3 246	1 691	603	105
894	J98 Sonstige Krankheiten der Atemwege	9 813	217	313	107	81	197	192	203	243	242	281	413	705	793	939	849	1 170	1 207	790	580	239	52
895	J99 Krankheiten d. Atemwege bei anderenorts klassi. Krankh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896	**Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)**	**1 930 336**	**11 783**	**14 182**	**19 019**	**33 715**	**54 807**	**60 040**	**67 399**	**70 551**	**75 865**	**89 951**	**130 671**	**158 628**	**157 883**	**156 337**	**143 967**	**173 753**	**210 059**	**149 132**	**102 434**	**42 721**	**7 439**
897	Krankheiten der Mundhöhle, der Speicheldrüse und der Kiefer (K00-K14)	76 347	319	2 816	2 810	1 600	4 122	4 849	4 438	3 658	3 144	3 420	4 623	5 404	5 440	5 181	4 544	5 550	6 490	4 111	2 651	994	183
898	K00 Störungen der Zahnentwicklung u. des Zahndurchbruchs	244	19	9	39	50	28	31	21	11	8	4	6	2	2	3	5	3	-	2	-	1	-
899	K01 Retinierte und impaktierte Zähne	1 854	-	2	11	135	468	274	171	100	75	63	89	77	73	69	52	59	75	34	22	4	1
900	K02 Zahnkaries	6 724	-	721	819	221	111	139	180	163	151	185	257	331	389	429	409	523	688	507	360	126	15
901	K03 Sonstige Krankheiten der Zahnhartsubstanzen	114	-	1	3	6	3	6	3	5	3	4	6	9	10	11	7	7	12	12	5	1	-
902	K04 Krankheiten der Pulpa und des periapikalen Gewebes	8 348	1	315	428	103	125	187	237	237	232	312	441	542	592	615	602	796	1 118	794	478	173	20
903	K05 Gingivitis und Krankheiten des Parodonts	1 331	1	56	19	11	20	43	31	32	33	38	60	92	118	88	102	134	206	117	90	38	2
904	K06 Sonstige Krankheiten der Gingiva und des zahnlosen Alveolarkammes	307	6	3	13	9	6	5	8	6	3	8	10	14	25	19	25	34	49	38	22	4	-
905	K07 Dentofaziale Anomalien (einschl. fehlerhafter Okklusion)	10 242	39	20	45	195	2 097	2 381	1 629	1 099	743	579	531	316	173	96	73	85	77	35	19	7	3
906	K08 Sonst. Krankheiten d.Zähne und des Zahnhalsapparates	7 033	1	116	155	89	111	121	170	143	146	223	338	495	554	649	597	782	998	709	447	163	26
907	K09 Zysten der Mundregion, a.n.k.	1 684	9	19	31	105	97	59	84	109	99	119	169	181	159	129	94	100	72	34	13	1	1
908	K10 Sonstige Krankheiten der Kiefer	9 572	1	239	341	113	195	312	317	316	301	360	531	738	826	901	813	1 061	1 122	631	346	91	17
909	K11 Krankheiten der Speicheldrüsen	10 713	40	267	268	259	300	397	496	506	495	595	859	1 033	986	791	652	734	769	509	456	236	65
910	K12 Stomatitis und verwandte Krankheiten	12 326	165	986	585	260	461	766	937	754	648	659	865	938	841	743	541	662	717	405	260	111	22
911	K13 Sonstige Krankheiten der Lippe u. der Mundschleimhaut	2 061	29	47	34	29	53	47	61	61	60	77	134	195	225	228	188	195	206	121	54	12	5
912	K14 Krankheiten der Zunge	3 794	8	15	19	15	47	81	93	116	147	194	327	441	467	410	384	375	381	163	79	26	6
913	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums (K20-K31)	302 876	1 804	1 169	1 471	4 094	7 996	8 834	9 609	9 676	10 342	12 091	16 940	20 856	21 822	22 623	22 223	29 049	39 033	30 458	22 372	9 035	1 379
914	K20 Ösophagitis	2 595	10	49	42	130	123	73	88	93	94	99	144	157	203	226	158	216	281	192	141	69	7
915	K21 Gastroösophageale Refluxkrankheit	41 944	1 497	581	555	742	937	1 020	1 247	1 347	1 456	1 782	2 696	3 193	3 177	3 134	3 001	3 561	4 301	3 292	2 825	1 358	242
916	K22 Sonstige Krankheiten des Ösophagus	35 728	176	288	151	207	378	579	704	678	737	922	1 560	2 292	2 926	3 319	3 438	4 478	5 074	3 743	2 717	1 171	190
917	K23* Krankheiten d. Ösophagus b. anderenorts klassi.Krankh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
918	K25 Ulcus ventriculi	38 307	5	20	13	45	232	417	565	747	926	1 154	1 667	2 401	2 712	2 920	2 848	4 080	6 147	5 308	4 103	1 709	288
919	K26 Ulcus duodeni	25 111	2	4	10	50	235	453	644	686	729	865	1 196	1 571	1 701	1 673	1 760	2 402	3 756	3 207	2 715	1 251	201
920	K27 Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet	277	-	-	-	3	-	4	4	3	6	2	17	23	22	22	18	19	35	46	34	16	3

2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreisteliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
921	K28 Ulcus pepticum jejuni	1 341	-	-	3	2	4	16	16	24	38	48	79	132	112	102	112	152	243	152	73	24	9
922	K29 Gastritis und Duodenitis	136 936	26	170	625	2 718	5 738	5 924	5 962	5 736	5 966	6 721	8 767	9 989	9 628	9 623	8 980	11 437	15 692	11 955	8 083	2 852	344
923	K30 Funktionelle Dyspepsie	2 025	33	13	34	103	165	151	128	94	88	94	148	151	132	126	125	132	151	91	45	21	-
924	K31 Sonstige Krankheiten des Magens und des Duodenums	18 612	55	44	38	94	184	197	251	268	302	404	666	947	1 209	1 478	1 783	2 572	3 353	2 472	1 636	564	95
925	Krankheiten der Appendix (K35-K38)	112 405	5	702	4 698	11 683	17 536	14 198	11 159	8 473	6 821	5 687	6 352	6 374	4 833	3 842	2 861	2 631	2 432	1 258	605	218	37
926	K35 Akute Appendizitis	99 589	4	665	4 368	10 340	14 722	12 112	9 639	7 487	6 060	5 056	5 749	5 877	4 500	3 572	2 695	2 478	2 282	1 174	566	208	35
927	K36 Sonstige Appendizitis	10 863	1	23	248	1 102	2 453	1 838	1 298	852	645	543	517	404	280	202	128	105	120	63	32	8	1
928	K37 Nicht näher bezeichnete Appendizitis	1 187	-	9	52	156	252	157	144	87	67	51	42	52	23	29	18	19	18	6	4	1	-
929	K38 Sonstige Krankheiten der Appendix	766	-	5	30	85	109	91	78	47	49	37	44	41	30	39	20	29	12	15	3	1	1
930	Hernien (K40-K46)	265 707	5 674	2 168	1 086	540	1 805	3 973	5 863	7 704	10 059	13 555	21 020	26 532	26 689	27 274	25 106	29 417	29 734	16 508	8 256	2 429	315
931	K40 Hernia inguinalis	166 753	5 336	1 779	812	334	1 268	2 874	3 903	4 621	5 871	7 941	12 630	15 920	15 961	16 570	15 547	18 979	19 009	10 772	5 138	1 325	163
932	K41 Hernia femoralis	4 233	2	2	4	2	27	48	84	89	129	201	279	322	307	325	313	459	577	480	384	171	28
933	K42 Hernia umbilicalis	30 098	265	267	196	106	303	581	948	1 456	1 880	2 323	3 341	3 873	3 552	3 078	2 328	2 067	1 933	915	495	163	28
934	K43 Hernia ventralis	52 155	45	90	57	53	145	349	741	1 286	1 847	2 602	4 051	5 450	5 799	6 019	5 696	6 366	6 543	3 153	1 381	431	51
935	K44 Hernia diaphragmatica	11 516	24	28	15	42	58	111	155	219	296	439	655	887	994	1 185	1 150	1 449	1 553	1 095	799	320	42
936	K45 Sonstige abdominale Hernien	702	2	1	1	-	3	7	19	27	15	34	51	58	53	75	52	65	97	74	50	15	3
937	K46 Nicht näher bezeichnete abdominale Hernie	250	-	1	1	3	1	3	13	6	21	15	13	22	23	22	20	32	22	19	9	4	-
938	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis (K50-K52)	110 145	649	1 121	1 671	4 387	8 144	7 835	7 598	6 177	5 159	4 984	6 437	6 792	6 515	6 031	5 712	7 194	9 324	6 805	5 091	2 182	337
939	K50 Crohn-Krankheit (Enteritis regionalis) (Morbus Crohn)	25 783	1	60	307	1 488	2 672	2 523	2 720	2 151	1 809	1 762	2 214	2 113	1 727	1 271	989	804	668	320	141	39	4
940	K51 Colitis ulcerosa	19 403	7	70	239	786	1 496	1 316	1 458	1 332	1 043	1 037	1 311	1 348	1 340	1 171	1 049	1 181	1 460	954	596	185	24
941	K52 Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	64 959	641	991	1 125	2 113	3 976	3 996	3 420	2 694	2 307	2 185	2 912	3 331	3 448	3 589	3 674	5 209	7 196	5 531	4 354	1 958	309
942	Sonstige Krankheiten des Darmes (K55-K64)	520 875	2 255	4 882	5 824	9 045	9 138	10 156	13 406	15 842	18 112	23 009	34 753	41 733	41 159	40 221	37 604	48 249	62 526	48 366	35 674	15 902	3 019
943	K55 Gefäßkrankheiten des Darmes	23 353	6	7	7	14	40	57	87	107	132	222	435	692	1 124	1 581	1 918	3 189	4 717	4 130	3 197	1 436	255
944	K56 Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie	109 854	619	1 097	683	970	1 493	1 823	1 921	1 967	2 315	2 948	4 696	6 240	6 891	7 399	7 897	11 653	16 347	13 954	11 722	5 971	1 248
945	K57 Divertikulose des Darmes	127 229	2	2	5	5	42	196	680	1 594	2 786	4 927	9 454	12 997	13 283	13 362	11 818	13 732	17 409	12 884	8 446	3 146	459
946	K58 Reizdarmsyndrom	6 228	-	20	68	252	400	453	430	352	338	350	470	452	460	401	380	462	513	250	142	32	3
947	K59 Sonstige funktionelle Darmstörungen	81 460	841	3 201	4 574	7 177	4 977	2 317	1 920	1 684	1 659	1 795	2 527	3 037	3 114	3 518	3 961	6 069	9 435	8 368	7 122	3 418	746
948	K60 Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion	32 881	193	110	102	139	604	1 475	2 386	2 767	2 953	3 389	4 344	4 143	3 175	2 347	1 630	1 317	1 070	454	210	59	14
949	K61 Abszess in der Anal- und Rektalregion	31 062	455	121	112	207	701	1 698	2 510	2 886	2 835	3 026	3 851	3 800	2 916	2 086	1 231	1 043	857	428	221	69	9
950	K62 Sonstige Krankheiten des Anus und des Rektums	30 485	89	242	164	154	361	766	1 083	1 174	1 261	1 437	2 170	2 551	2 345	2 290	2 144	2 905	3 610	2 812	1 946	825	156
951	K63 Sonstige Krankheiten des Darmes	28 848	48	64	79	76	138	223	303	321	378	616	1 186	1 984	2 913	3 228	3 489	4 355	4 840	2 806	1 344	401	56
952	K64 Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose	49 475	2	18	30	51	382	1 148	2 086	2 990	3 455	4 299	5 620	5 837	4 938	4 009	3 136	3 524	3 728	2 280	1 324	545	73
953	Krankheiten des Peritoneums (K65-K67)	24 871	37	61	86	182	444	828	1 052	1 226	1 365	1 662	2 217	2 444	2 192	2 085	1 885	2 287	2 421	1 374	740	256	27
954	K65 Peritonitis	10 540	20	41	68	101	139	254	325	331	399	496	758	935	990	1 019	985	1 125	1 268	705	397	164	20
955	K66 Sonstige Krankheiten des Peritoneums	14 331	17	20	18	81	305	574	727	895	966	1 166	1 459	1 509	1 202	1 066	900	1 162	1 153	669	343	92	7
956	K67* Krankheiten des Peritoneums bei anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957	Krankheiten der Leber (K70-K77)	88 354	144	181	185	348	600	671	1 034	1 554	2 432	3 869	6 947	10 897	12 048	12 323	10 270	9 236	8 862	4 326	1 866	503	58
958	K70 Alkoholische Leberkrankheit	38 540	-	-	-	-	1	25	160	486	1 078	2 018	3 841	5 995	6 617	6 584	4 903	3 369	2 472	773	196	21	1
959	K71 Toxische Leberkrankheit	5 704	45	33	30	17	153	111	158	173	202	213	347	526	509	554	507	624	700	464	250	79	9
960	K72 Leberversagen, anderenorts nicht klassi. Krankheiten	4 274	27	24	8	21	37	59	79	88	129	160	282	410	469	528	494	486	536	272	115	44	6
961	K73 Chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert	231	-	-	1	3	6	7	3	7	8	19	17	31	20	26	27	26	18	9	3	-	-
962	K74 Fibrose und Zirrhose der Leber	22 917	25	47	32	39	86	103	179	270	448	714	1 251	2 232	2 678	2 948	2 737	2 995	3 318	1 776	815	205	19
963	K75 Sonstige entzündliche Leberkrankheiten	7 645	6	30	61	159	184	177	212	258	273	354	541	765	806	775	709	760	839	456	206	61	13
964	K76 Sonstige Krankheiten der Leber	9 043	41	47	53	109	133	189	243	272	294	391	668	938	949	908	893	976	979	576	281	93	10
965	K77* Leberkrankheiten bei anderenorts klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K80-K87)	358 375	101	163	247	851	3 608	7 204	11 737	14 852	17 012	19 981	28 847	34 246	33 327	32 482	29 081	33 164	39 003	26 711	17 340	7 262	1 156
967	K80 Cholelithiasis	228 981	28	11	57	449	2 489	5 298	8 688	10 664	11 785	13 329	18 428	21 234	20 630	20 231	18 525	20 691	24 150	16 620	10 534	4 444	696
968	K81 Cholezystitis	17 049	-	4	7	32	128	285	445	543	689	811	1 139	1 358	1 476	1 496	1 528	1 840	2 187	1 536	1 035	435	75
969	K82 Sonstige Krankheiten der Gallenblase	3 115	-	2	6	14	26	44	58	85	123	142	202	288	253	266	278	337	415	287	190	80	19
970	K83 Sonstige Krankheiten der Gallenwege	35 397	67	76	45	79	143	243	371	490	634	977	1 875	2 510	2 979	3 528	3 407	4 303	5 401	3 975	2 878	1 238	178
971	K85 Akute Pankreatitis	55 221	-	53	104	222	724	1 172	1 865	2 621	3 108	3 690	5 389	6 250	5 536	4 888	3 715	4 155	4 939	3 378	2 291	945	176
972	K86 Sonstige Krankheiten des Pankreas	18 612	6	17	28	55	98	162	310	449	673	1 032	1 814	2 606	2 453	2 073	1 628	1 838	1 911	915	412	120	12
973	K87* Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
974	Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems (K90-K93)	70 381	795	919	941	985	1 414	1 492	1 503	1 389	1 419	1 693	2 535	3 350	3 858	4 275	4 681	6 976	10 234	9 215	7 839	3 940	928
975	K90 Intestinale Malabsorption	4 155	100	455	551	500	310	203	210	164	180	167	193	177	167	173	117	158	168	104	47	10	1
976	K91 Krankh. des Verdauungssystems nach med. Maßn., a.n.k.	10 874	124	104	96	93	90	114	191	273	322	425	647	912	1 012	1 143	1 106	1 378	1 447	836	416	129	16
977	K92 Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	55 352	571	360	294	392	1 014	1 175	1 102	952	917	1 101	1 695	2 261	2 679	2 959	3 458	5 440	8 619	8 275	7 376	3 801	911
978	K93* Krankheiten sonstiger Verdauungsorgane bei andern-orts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
979	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)**	**294 146**	**3 951**	**8 391**	**6 430**	**6 558**	**16 106**	**18 613**	**18 777**	**16 104**	**14 577**	**14 849**	**19 652**	**21 667**	**20 217**	**18 096**	**15 467**	**18 261**	**22 072**	**16 372**	**11 592**	**5 394**	**1 000**
980	Infektionen der Haut und der Unterhaut (L00-L08)	142 875	1 791	4 783	4 182	3 678	10 990	12 976	12 409	9 966	8 296	7 784	9 641	9 805	8 262	7 135	5 816	6 556	7 511	5 420	3 835	1 725	314
981	L00 Staphylococcal scalded skin syndrome (SSS-Syndrom)	96	28	35	9	2	-	-	-	-	-	1	1	5	1	1	1	4	4	2	-	2	-
982	L01 Impetigo	1 353	254	388	173	92	98	65	36	20	22	24	27	29	14	17	15	13	23	18	15	9	1
983	L02 Hautabszess, Furunkel und Karbunkel	52 417	429	949	1 018	890	2 242	3 450	4 383	4 134	3 821	3 719	4 601	4 633	3 628	3 111	2 418	2 572	2 744	1 876	1 202	516	81
984	L03 Phlegmone	50 148	416	1 731	2 144	1 569	1 609	1 753	1 933	1 978	2 073	2 424	3 500	3 937	3 808	3 479	2 971	3 556	4 261	3 250	2 422	1 113	221
985	L04 Akute Lymphadenitis	4 737	229	1 319	639	305	281	241	217	207	162	139	217	214	153	94	76	84	84	50	16	9	1
986	L05 Pilonidalzyste	30 235	71	74	18	693	6 628	7 336	5 704	3 482	2 104	1 326	1 073	744	403	207	136	106	80	31	11	6	2
987	L08 Sonstige lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut	3 889	364	287	181	127	132	131	136	145	114	151	222	243	255	226	199	221	315	193	169	70	8
988	Bullöse Dermatosen (L10-L14)	5 909	11	29	11	21	28	15	53	62	102	160	173	290	329	360	421	653	1 031	939	763	386	72
989	L10 Pemphigus	1 334	1	1	1	15	14	5	30	41	57	121	116	178	151	102	125	137	107	75	40	17	-
990	L11 Sonstige akantholytische Dermatosen	83	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	3	7	12	12	22	12	4	3	1
991	L12 Pemphigoid	4 099	3	14	1	2	6	6	16	7	14	28	20	85	160	226	255	463	846	829	697	355	66
992	L13 Sonstige bullöse Dermatosen	393	7	14	9	4	8	4	7	14	29	11	34	25	15	25	29	41	56	23	22	11	5
993	L14* Bullöse Dermatosen bei anderenorts klassi. Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
994	Dermatitis und Ekzem (L20-L30)	38 433	1 543	1 882	797	754	1 777	1 905	1 663	1 460	1 461	1 515	2 223	2 697	2 609	2 466	2 200	2 690	3 351	2 662	1 847	800	131
995	L20 Atopisches (endogenes) Ekzem	12 108	986	1 360	494	401	715	864	696	608	528	497	710	782	681	574	437	466	562	382	269	84	12
996	L21 Seborrhoisches Ekzem	257	78	4	1	2	9	4	4	5	10	5	18	18	10	17	17	15	10	11	15	4	-
997	L22 Windeldermatitis	180	110	31	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	1	2	1	13	5	5	5	2
998	L23 Allergische Kontaktdermatitis	3 593	32	61	57	69	214	211	197	177	196	181	241	310	269	259	185	229	265	224	134	64	18
999	L24 Toxische Kontaktdermatitis	569	5	8	10	4	23	20	18	21	24	20	39	53	47	36	40	52	48	46	30	21	4
1000	L25 Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis	382	5	7	1	8	16	13	15	12	13	11	21	37	28	26	19	31	31	54	17	16	1
1001	L26 Exfoliative Dermatitis	23	1	5	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	3	1	1	1	2	2	1	1	-
1002	L27 Dermatitis durch oral, enteral oder parenteral aufge-nommenen Substanzen	6 499	91	164	63	76	300	331	325	315	274	313	414	466	428	451	376	543	645	471	302	128	23
1003	L28 Lichen simplex chronicus und Prurigo	2 781	3	5	6	7	16	29	37	27	51	64	118	183	234	244	289	341	439	371	219	84	14
1004	L29 Pruritus	1 151	3	9	10	5	24	38	21	29	34	44	63	55	79	85	90	115	179	123	95	43	7
1005	L30 Sonstige Dermatitis	10 890	229	228	155	181	460	395	349	266	330	376	599	791	829	772	744	896	1 157	973	760	350	50
1006	Papulosquamöse Hautkrankheiten (L40-L45)	21 329	12	87	131	270	493	607	824	862	1 028	1 321	2 056	2 686	2 931	2 363	1 725	1 506	1 364	673	289	90	11
1007	L40 Psoriasis	19 384	5	46	100	252	460	555	768	817	967	1 221	1 936	2 500	2 710	2 159	1 528	1 297	1 176	569	236	74	8
1008	L41 Parapsoriasis	347	2	9	10	4	10	11	13	9	6	12	17	25	27	32	34	49	37	26	14	-	-
1009	L42 Pityriasis rosea	64	-	1	5	4	5	7	6	8	5	1	-	5	6	3	1	1	1	1	2	2	-
1010	L43 Lichen ruber planus	1 214	-	-	5	2	15	19	32	24	41	72	84	138	165	134	130	129	119	65	30	9	1
1011	L44 Sonstige papulosquamöse Hautkrankheiten	320	5	31	11	8	3	15	5	4	9	15	19	18	23	35	32	30	31	12	7	5	2

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
1012	L45* Papulosquamöse Hautkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1013	Urtikaria und Erythem (L50-L54)	13 463	362	1 143	833	776	1 045	886	878	768	720	755	891	881	751	641	437	504	565	345	188	86	8
1014	L50 Urtikaria	10 156	308	983	690	629	820	672	679	592	544	581	705	682	557	450	307	330	314	170	96	41	6
1015	L51 Erythema exsudativum multiforme	1 389	26	118	79	83	94	64	59	48	70	59	67	73	79	72	57	69	115	84	47	26	-
1016	L52 Erythema nodosum	1 104	-	17	49	52	106	129	113	100	85	81	74	79	60	55	30	31	30	8	4	1	-
1017	L53 Sonstige erythematöse Krankheiten	814	28	25	15	12	25	21	27	28	21	34	45	47	55	64	43	74	106	83	41	18	2
1018	L54* Erythem bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1019	Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkungen (L55-L59)	3 480	13	14	30	44	50	40	41	25	31	48	142	200	238	258	302	474	707	449	273	91	10
1020	L55 Dermatitis solaris acuta	198	10	3	14	35	44	27	13	6	7	5	4	6	5	5	3	3	6	-	2	-	-
1021	L56 Sonst.akute Hautveränderungen durch Ultraviolettstrahlen	509	1	10	16	9	4	11	17	6	12	8	16	29	27	45	43	66	113	49	21	6	-
1022	L57 Hautveränderungen durch chronische Exposition gegenüber nichtionisierender Strahlung	2 389	-	-	-	-	2	2	10	11	9	29	106	145	165	155	211	347	522	360	226	79	10
1023	L58 Radiodermatitis	218	-	1	-	-	-	-	1	-	2	4	13	9	23	27	25	36	44	22	10	1	-
1024	L59 Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkung	166	2	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	11	18	26	20	22	22	18	14	5	-
1025	Krankheiten der Hautanhangsgebilde (L60-L75)	23 450	118	196	137	564	1 004	1 355	1 863	1 879	1 736	1 792	2 290	2 180	1 893	1 518	1 155	1 223	1 216	723	437	148	23
1026	L60 Krankheiten der Nägel	1 670	17	23	36	366	282	104	57	42	35	49	61	62	65	72	68	78	115	74	46	14	4
1027	L62* Krankheiten der Nägel bei anderenorts klassi. Krankh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1028	L63 Alopecia areata	448	-	1	7	21	43	35	43	38	53	37	52	54	29	21	7	2	4	-	1	-	-
1029	L64 Alopecia androgenetica	48	-	-	-	-	1	5	5	1	3	8	5	8	9	3	-	-	-	-	-	-	-
1030	L65 Sonstiger Haarausfall ohne Narbenbildung	29	-	1	2	1	2	2	5	1	8	-	1	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-
1031	L66 Narbige Alopezie (Haarausfall mit Narbenbildung)	282	1	4	7	3	15	23	17	8	8	15	23	25	43	40	16	18	14	2	-	-	-
1032	L67 Anomalien der Haarfarbe und des Haarschaftes	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1033	L68 Hypertrichose	13	-	1	2	-	1	-	1	1	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1034	L70 Akne	285	19	-	-	22	55	41	21	27	15	24	19	16	8	5	2	8	3	-	-	-	-
1035	L71 Rosazea	985	4	2	1	4	5	5	29	33	25	55	72	72	101	117	124	147	131	33	16	8	1
1036	L72 Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut	11 414	73	156	76	101	219	417	612	674	633	692	1 009	1 123	1 074	969	783	860	879	583	345	120	16
1037	L73 Sonstige Krankheiten der Haarfollikel	6 188	1	5	3	26	257	512	715	778	743	710	841	668	448	211	117	76	40	18	16	2	1
1038	L74 Krankheiten der ekkrinen Schweißdrüsen	2 048	1	3	3	20	122	210	357	271	210	198	200	143	111	77	37	31	27	12	10	4	1
1039	L75 Krankheiten der apokrinen Schweißdrüsen	37	1	-	-	-	1	1	1	5	1	1	6	6	3	2	-	3	3	-	3	-	-
1040	Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L80-L99)	45 207	101	257	309	451	719	829	1 046	1 082	1 203	1 474	2 236	2 928	3 204	3 355	3 411	4 655	6 327	5 161	3 960	2 068	431
1041	L80 Vitiligo	18	-	-	1	4	-	2	1	-	-	1	3	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-
1042	L81 Sonstige Störungen der Hautpigmentierung	214	10	9	5	5	2	5	9	7	7	7	9	13	18	15	16	27	22	17	8	3	-
1043	L82 Seborrhoische Keratose	521	-	-	2	1	4	1	5	3	7	9	21	31	26	52	49	80	102	63	39	22	4
1044	L83 Acanthosis nigricans	24	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	7	-	2	1	3	1	1	1	2	-
1045	L84 Hühneraugen und Horn- (Haut-) Schwielen	205	-	-	1	2	1	-	4	5	2	5	4	11	13	14	7	29	42	30	22	12	1
1046	L85 Sonstige Epidermisverdickung	505	3	2	3	1	-	2	6	5	8	10	20	26	30	29	33	60	89	73	61	34	10
1047	L86* Keratom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1048	L87 Störungen der transepidermalen Elimination	169	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	7	10	13	28	32	39	17	13	2
1049	L88 Pyoderma gangraenosum	1 512	-	9	-	2	7	16	43	28	49	60	84	122	132	149	143	196	228	141	82	21	-
1050	L89 Dekubitalgeschwür und Druckzone	14 815	8	13	26	25	62	79	129	158	177	264	441	669	848	887	1 083	1 534	2 446	2 358	2 120	1 205	283
1051	L90 Atrophische Hautkrankheiten	5 374	4	54	107	180	264	307	341	342	343	388	524	559	456	380	314	319	279	137	58	16	2
1052	L91 Hypertrophe Hautkrankheiten	1 455	-	33	46	89	127	117	125	99	82	95	137	114	94	92	73	52	45	25	6	4	-
1053	L92 Granulomatöse Krankheiten der Haut und der Unterhaut	1 859	34	37	23	28	62	77	86	83	90	121	122	188	154	154	142	159	179	76	33	9	2
1054	L93 Lupus erythematodes	1 297	1	-	3	13	32	34	56	46	88	96	114	172	138	110	77	97	121	53	33	13	-
1055	L94 Sonstige lokalisierte Krankheiten des Bindegewebes	1 357	-	15	34	31	53	43	40	39	27	34	96	104	188	185	160	152	104	19	30	3	-
1056	L95 Anderenorts nicht klassi. Vaskulitis, die auf die Haut begrenzt ist	814	10	41	25	22	25	23	22	23	22	30	39	34	54	76	65	94	91	62	42	12	2
1057	L97 Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert	9 485	-	-	-	2	9	29	51	92	140	153	312	470	597	724	788	1 197	1 765	1 510	1 031	523	92
1058	L98 Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut, a.n.k.	5 583	31	44	33	46	71	92	127	148	161	200	308	401	449	476	446	626	781	557	377	176	33
1059	L99* Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)**	**1 792 631**	**491**	**4 760**	**8 860**	**18 597**	**27 301**	**29 476**	**37 853**	**45 244**	**57 023**	**81 227**	**135 925**	**182 040**	**192 434**	**184 521**	**161 410**	**203 763**	**224 552**	**121 313**	**57 105**	**16 536**	**2 200**
1061	Arthropathien (M00-M25)	726 947	140	2 878	5 139	10 199	13 258	12 362	13 282	12 567	14 558	22 394	42 617	64 610	77 134	83 550	78 012	97 221	102 278	50 575	18 901	4 665	607
1062	Infektiöse Arthropathien (M00-M03)	13 522	32	264	203	171	240	318	345	386	388	503	810	1 054	1 097	1 191	1 052	1 358	1 767	1 262	762	282	37
1063	M00 Eitrige Arthritis	11 046	25	101	68	78	135	202	234	243	261	372	639	853	938	1 033	927	1 222	1 589	1 146	689	256	35
1064	M01* Direkte Gelenkinfektionen bei anderenorts klassi. infektiösen und parasitären Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1065	M02 Reaktive Arthritiden	2 476	7	163	135	93	105	116	111	143	127	131	171	201	159	158	125	136	178	116	73	26	2
1066	M03* Postinfektiöse und reaktive Arthritiden bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1067	Entzündliche Polyarthropathien (M05-M14)	60 311	42	1 605	2 220	2 418	1 766	743	767	861	1 157	1 720	3 270	5 029	5 567	5 557	4 880	6 800	7 885	4 671	2 505	737	111
1068	M05 Seropositive chronische Polyarthritis	15 962	-	-	3	18	48	89	124	180	292	473	1 050	1 846	2 116	2 079	1 739	2 347	2 229	966	305	56	2
1069	M06 Sonstige chronische Polyarthritis	16 525	-	9	26	29	86	195	216	265	346	565	1 071	1 634	1 896	1 829	1 588	2 226	2 556	1 344	533	99	12
1070	M07* Arthritis psoriatica und Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1071	M08 Juvenile Arthritis	6 536	10	988	1 492	2 099	1 443	191	89	36	33	22	20	33	21	12	17	8	12	9	1	-	-
1072	M09* Juvenile Arthritis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1073	M10 Gicht	10 268	-	-	-	1	7	12	44	74	114	184	384	580	700	853	847	1 268	1 954	1 603	1 161	409	73
1074	M11 Sonstige Kristall-Arthropathien	898	-	-	-	1	-	4	5	7	18	37	52	82	87	78	82	117	145	116	57	9	1
1075	M12 Sonstige näher bezeichnete Arthropathien	2 028	19	387	460	99	40	69	65	71	67	69	95	93	88	73	83	90	85	41	29	4	1
1076	M13 Sonstige Arthritis	8 094	13	221	239	171	142	183	224	228	287	370	598	761	659	633	524	744	904	592	419	160	22
1077	M14* Arthropathien b. sonst. anderenorts klassi. Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1078	Arthrose (M15-M19)	416 008	-	-	3	37	293	752	1 186	1 828	2 904	6 356	16 166	30 349	43 588	53 680	54 893	71 571	77 894	38 445	12 933	2 807	323
1079	M15 Polyarthrose	4 910	-	-	-	-	1	6	7	10	31	70	213	506	698	649	550	661	745	445	232	72	14
1080	M16 Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	172 070	-	-	1	9	74	199	310	496	868	2 059	5 354	10 353	15 640	21 578	23 134	31 473	34 629	18 114	6 325	1 320	134
1081	M17 Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	188 222	-	-	2	6	70	143	294	494	929	2 339	6 798	13 289	20 059	24 947	26 326	33 179	36 140	17 019	5 075	1 004	109
1082	M18 Rhizarthrose (Arthrose des Daumensattelgelenkes	9 650	-	-	-	-	4	12	9	13	50	150	642	1 397	2 125	1 819	1 049	1 186	875	213	83	17	6
1083	M19 Sonstige Arthrose	41 156	-	-	-	22	144	392	566	815	1 026	1 738	3 159	4 804	5 066	4 687	3 834	5 072	5 505	2 654	1 218	394	60
1084	Sonstige Gelenkkrankheiten (M20-M25)	237 106	66	1 009	2 713	7 573	10 959	10 549	10 984	9 492	10 109	13 815	22 371	28 178	26 882	23 122	17 187	17 492	14 732	6 197	2 701	839	136
1085	M20 Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	57 154	1	16	45	274	1 000	1 350	1 846	1 537	1 876	2 854	4 922	7 657	8 126	7 904	5 871	5 770	4 255	1 338	398	105	9
1086	M21 Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	16 867	12	235	1 049	4 173	2 078	691	614	527	490	710	1 173	1 416	1 186	878	581	537	372	109	32	4	-
1087	M22 Krankheiten der Patella	11 786	1	4	57	686	2 378	1 698	1 378	928	721	636	791	754	502	341	262	265	246	108	27	3	-
1088	M23 Binnenschädigung des Kniegelenkes (internal derangement)	90 264	-	16	72	443	2 442	3 374	3 576	3 374	3 802	5 803	9 815	11 977	11 890	10 075	7 608	7 533	5 983	1 955	469	53	4
1089	M24 Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen	22 097	38	424	1 060	1 186	1 596	1 753	1 736	1 520	1 480	1 614	2 268	2 306	1 597	1 093	724	629	572	288	143	61	9
1090	M25 Sonstige Gelenkkrankheiten, a.n.k.	38 938	14	314	430	811	1 465	1 683	1 834	1 606	1 740	2 198	3 402	4 068	3 581	2 831	2 141	2 758	3 304	2 399	1 632	613	114
1091	Systemkrankheiten des Bindegewebes (M30-M36)	44 263	85	333	406	579	837	708	983	1 207	1 234	1 875	2 987	3 900	4 460	4 392	4 350	5 785	5 925	2 909	1 105	188	15
1092	M30 Panarteritis nodosa und verwandte Zustände	1 732	76	249	93	33	41	18	33	51	46	79	127	136	165	149	109	109	142	60	16	-	-
1093	M31 Sonstige nekrotisierende Vaskulopathien	13 178	3	8	9	50	102	164	189	211	259	427	674	1 020	1 282	1 378	1 484	2 202	2 137	1 090	423	57	9
1094	M32 Systemischer Lupus erythematodes	4 823	-	4	16	135	342	282	385	401	310	363	470	509	461	340	227	250	238	67	18	5	-
1095	M33 Dermatomyositis-Polymyositis	2 853	-	47	221	232	105	33	58	76	60	144	214	213	271	283	273	304	204	79	32	4	-
1096	M34 Systemische Sklerose	7 492	-	-	14	3	20	29	85	159	233	365	794	973	1 080	874	847	883	754	294	77	8	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
1097	M35 Sonst. Krankh. mit Systembeteiligung d. Bindegewebes	14 185	6	25	53	126	227	182	233	309	326	497	708	1 049	1 201	1 368	1 410	2 037	2 450	1 319	539	114	6
1098	M36* Systemkrankheiten des Bindegewebes bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1099	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (M40-M54)	641 017	55	400	693	2 242	4 273	7 046	13 281	20 654	27 954	37 332	56 112	68 233	67 051	59 060	50 762	67 975	81 970	46 216	22 600	6 324	784
1100	Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (M40-M43)	50 894	36	262	505	1 476	1 326	543	761	1 126	1 514	2 461	3 928	5 173	5 209	4 729	4 138	5 907	6 652	3 254	1 467	384	43
1101	M40 Kyphose und Lordose	1 341	-	12	19	122	147	33	26	33	27	33	71	76	90	103	109	155	174	69	34	7	1
1102	M41 Skoliose	5 641	3	76	302	1 194	944	183	105	52	67	74	126	192	241	283	303	454	612	272	118	33	7
1103	M42 Osteochondrose der Wirbelsäule	27 824	-	-	1	22	103	216	454	792	1 060	1 723	2 631	3 334	3 140	2 767	2 202	2 960	3 336	1 849	952	254	28
1104	M43 Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	16 088	33	174	183	138	132	111	176	249	360	631	1 100	1 571	1 738	1 576	1 524	2 338	2 530	1 064	363	90	7
1105	Spondylopathien (M45-M49)	160 900	9	58	35	57	217	463	941	1 459	2 378	4 068	8 060	12 595	15 393	15 897	16 500	24 520	31 441	17 341	7 505	1 788	175
1106	M45 Spondylitis ankylosans	3 967	-	-	-	6	56	132	230	267	353	381	564	546	486	304	212	206	142	53	18	10	1
1107	M46 Sonstige entzündliche Spondylopathien	10 768	3	49	21	35	67	97	162	190	232	261	479	722	825	932	1 038	1 501	1 919	1 388	677	160	10
1108	M47 Spondylose	43 733	-	1	2	6	55	138	317	547	876	1 642	3 106	4 409	4 897	4 406	3 973	5 421	6 944	4 159	2 123	618	93
1109	M48 Sonstige Spondylopathien	102 432	6	8	12	10	39	96	232	455	917	1 784	3 911	6 918	9 185	10 255	11 277	17 392	22 436	11 741	4 687	1 000	71
1110	M49* Spondylopathien bei anderenorts klassi. Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1111	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (M50-M54)	429 223	10	80	153	709	2 730	6 040	11 579	18 069	24 062	30 803	44 124	50 465	46 449	38 434	30 124	37 548	43 877	25 621	13 628	4 152	566
1112	M50 Zervikale Bandscheibenschäden	29 654	-	-	1	1	15	112	432	1 182	2 292	3 689	5 473	5 467	3 938	2 549	1 437	1 278	1 188	425	143	28	4
1113	M51 Sonstige Bandscheibenschäden	150 416	-	1	2	67	631	2 187	5 235	8 704	11 359	13 378	17 433	18 828	16 835	14 091	10 419	11 404	11 735	5 565	2 085	426	31
1114	M53 Sonst. Krankheiten der Wirbelsäule u.d. Rückens, a.n.k.	32 264	6	29	30	48	182	380	576	921	1 337	2 073	3 572	4 546	4 146	3 163	2 414	3 181	3 302	1 530	629	183	16
1115	M54 Rückenschmerzen	216 889	4	50	120	593	1 902	3 361	5 336	7 262	9 074	11 663	17 646	21 624	21 530	18 631	15 854	21 685	27 652	18 101	10 771	3 515	515
1116	Krankheiten der Weichteilgewebe (M60-M79)	248 097	140	729	1 215	2 216	3 868	4 308	5 256	6 262	8 605	14 144	26 174	35 677	34 425	28 883	20 486	21 203	18 571	9 029	4 875	1 758	273
1117	Krankheiten der Muskeln (M60-M63)	16 600	43	184	422	529	633	542	581	587	601	637	788	922	886	927	944	1 473	2 115	1 840	1 336	523	87
1118	M60 Myositis	3 643	11	61	153	94	86	91	133	136	171	182	225	281	273	300	288	339	414	236	129	34	6
1119	M61 Kalzifikation und Ossifikation von Muskeln	711	-	2	16	15	22	38	38	39	29	25	59	58	49	53	52	69	87	37	18	5	-
1120	M62 Sonstige Muskelkrankheiten	12 246	32	121	253	420	525	413	410	412	401	430	504	583	564	574	604	1 065	1 614	1 567	1 189	484	81
1121	M63* Muskelkrankheiten bei anderenorts klassi. Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1122	Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (M65-M68)	27 839	19	177	185	436	1 034	1 236	1 319	1 291	1 392	1 789	2 805	3 294	2 932	2 408	1 814	1 982	2 012	1 082	491	127	14
1123	M65 Synovitis und Tenosynovitis	13 392	12	138	49	119	356	516	568	535	575	765	1 212	1 506	1 454	1 288	933	1 089	1 203	668	312	86	8
1124	M66 Spontanruptur der Synovialis und von Sehnen	4 740	-	1	4	12	27	67	91	142	184	322	554	690	608	499	424	440	402	185	71	14	3
1125	M67 Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen	9 707	7	38	132	305	651	653	660	614	633	702	1 039	1 098	870	621	457	453	407	229	108	27	3
1126	M68* Krankheiten der Synovialis und der Sehnen bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1127	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes (M70-M79)	203 658	78	368	608	1 251	2 201	2 530	3 356	4 384	6 612	11 718	22 581	31 461	30 607	25 548	17 728	17 748	14 444	6 107	3 048	1 108	172
1128	M70 Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck	15 547	1	20	58	79	147	279	394	477	663	881	1 368	1 675	1 738	1 527	1 218	1 391	1 653	1 062	659	220	37
1129	M71 Sonstige Bursopathien	4 876	2	22	78	45	53	64	82	117	160	246	380	518	532	443	423	531	559	336	195	78	12
1130	M72 Fibromatosen	14 590	19	25	16	30	49	66	105	154	205	329	716	1 406	1 816	2 183	2 146	2 352	1 963	695	252	55	8
1131	M73* Krankheiten des Weichteilgewebes bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1132	M75 Schulterläsionen	112 215	-	1	1	11	216	621	1 039	1 666	2 980	6 523	14 013	20 139	19 925	16 526	10 517	9 780	6 302	1 543	350	58	4
1133	M76 Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes	3 091	-	2	3	29	90	121	117	111	154	195	412	514	420	262	202	179	169	66	37	8	-
1134	M77 Sonstige Enthesopathien	8 826	5	18	40	142	250	278	287	288	426	711	1 232	1 603	1 189	787	520	503	335	146	49	16	1
1135	M79 Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, a.n.k.	44 513	51	280	412	915	1 396	1 101	1 332	1 571	2 024	2 833	4 460	5 606	4 987	3 820	2 702	3 012	3 463	2 259	1 506	673	110
1136	Osteopathien und Chondropathien (M80-M94)	114 000	68	405	1 384	3 307	4 041	3 574	3 720	3 414	3 637	4 394	6 719	8 121	8 063	7 559	6 855	10 268	14 293	11 459	8 926	3 348	465
1137	Veränderungen der Knochendichte und -struktur (M80-M85)	62 358	15	94	420	728	1 392	1 555	1 570	1 264	1 223	1 369	2 171	2 799	3 246	3 467	3 731	6 666	10 520	9 274	7 605	2 859	390
1138	M80 Osteoporose mit pathologischer Fraktur	34 171	-	3	11	18	8	7	8	29	29	56	165	460	960	1 484	2 041	4 490	7 916	7 476	6 330	2 362	318
1139	M81 Osteoporose ohne pathologische Fraktur	2 088	2	2	12	37	30	4	8	8	10	17	31	62	92	88	117	231	427	384	348	151	27
1140	M82* Osteoporose bei anderenorts klassi. Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141	M83 Osteomalazie im Erwachsenenalter	87	-	-	-	-	5	3	6	4	5	4	10	9	8	10	8	8	5	-	2	-	-
1142	M84 Veränderungen der Knochenkontinuität	22 722	10	50	228	373	1 000	1 337	1 322	1 021	1 001	1 095	1 664	1 975	1 921	1 713	1 449	1 822	2 068	1 369	919	341	44
1143	M85 Sonstige Veränderungen der Knochendichte und -struktur	3 290	3	39	169	300	349	204	226	202	178	197	301	293	265	172	116	115	104	45	6	5	1
1144	Sonstige Osteopathien (M86-M90)	31 688	52	237	473	974	768	621	785	820	1 055	1 431	2 345	3 203	3 294	3 036	2 524	2 997	3 304	1 995	1 240	462	72
1145	M86 Osteomyelitis	13 263	47	207	368	620	323	199	262	297	379	489	828	1 168	1 256	1 239	1 078	1 330	1 471	902	537	226	37
1146	M87 Knochennekrose	11 157	-	12	34	100	179	180	259	302	377	529	850	1 170	1 197	1 128	944	1 131	1 258	787	507	187	26
1147	M88 Osteodystrophia deformans (Paget-Krankheit)	134	-	1	-	-	1	1	2	-	3	1	5	7	12	15	12	10	20	15	26	1	2
1148	M89 Sonstige Knochenkrankheiten	7 134	5	17	71	254	265	241	262	221	296	412	662	858	829	654	490	526	555	291	170	48	7
1149	M90* Osteopathien bei anderenorts klassi. Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1150	Chondropathien (M91-M94)	19 954	1	74	491	1 605	1 881	1 398	1 365	1 330	1 359	1 594	2 203	2 119	1 523	1 056	600	585	469	190	81	27	3
1151	M91 Juvenile Osteochondrose der Hüfte und des Beckens	668	-	66	380	148	47	11	7	2	1	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
1152	M92 Sonstige juvenile Osteochondrosen	843	-	2	24	170	217	106	60	52	30	32	37	50	27	14	8	9	4	1	-	-	-
1153	M93 Sonstige Osteochondropathien	7 683	1	5	81	1 193	1 331	794	682	548	488	485	558	465	360	231	110	119	111	67	35	17	2
1154	M94 Sonstige Knorpelkrankheiten	10 760	-	1	6	94	286	487	616	728	840	1 076	1 608	1 603	1 136	810	481	456	353	122	46	10	1
1155	Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M95-M99)	18 307	3	15	23	54	1 024	1 478	1 331	1 140	1 035	1 088	1 316	1 499	1 301	1 077	945	1 331	1 515	1 125	698	253	56
1156	M95 Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	7 551	2	5	16	32	967	1 392	1 190	935	748	592	522	459	288	172	90	69	52	12	8	-	-
1157	M96 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	10 729	1	10	7	22	57	86	141	205	285	494	794	1 038	1 011	900	852	1 258	1 462	1 109	689	252	56
1158	M99 Biomechanische Funktionsstörungen, a.n.k.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	5	3	4	1	4	1	1	-
1159	**Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)**	**1 041 001**	**8 638**	**8 477**	**7 223**	**9 826**	**25 221**	**34 048**	**41 455**	**44 663**	**47 530**	**54 512**	**71 738**	**77 564**	**71 562**	**75 718**	**75 986**	**96 911**	**119 730**	**83 645**	**56 989**	**25 115**	**4 450**
1160	Glomeruläre Krankheiten (N00-N08)	8 264	13	369	442	327	333	281	347	361	406	435	669	707	709	661	579	606	581	272	122	34	10
1161	N00 Akutes nephritisches Syndrom	697	4	35	51	33	47	34	33	33	43	28	44	48	41	47	32	48	53	36	7	-	-
1162	N01 Rapid-progressives nephritisches Syndrom	512	-	-	4	3	5	7	4	18	16	13	38	53	61	72	45	67	68	26	11	1	-
1163	N02 Rezidivierende und persistierende Hämaturie	961	2	6	44	54	40	29	52	51	51	68	76	68	75	74	57	64	54	46	30	15	5
1164	N03 Chronisches nephritisches Syndrom	782	-	-	8	15	32	32	58	43	55	46	73	84	95	69	78	56	22	14	2	-	-
1165	N04 Nephrotisches Syndrom	4 045	6	269	273	151	137	129	138	156	159	222	355	348	341	301	276	285	295	122	64	15	3
1166	N05 Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom	1 065	1	56	60	64	67	39	47	52	70	47	66	87	69	79	76	75	75	22	8	3	2
1167	N06 Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen	170	-	1	2	5	5	8	13	7	9	9	13	15	24	16	15	9	13	6	-	-	-
1168	N07 Hereditäre Nephropathie, a.n.k.	32	-	2	-	2	-	3	2	1	3	2	4	4	3	3	-	2	1	-	-	-	-
1169	N08* Glomeruläre Krankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1170	Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten (N10-N16)	170 141	5 167	3 505	1 780	1 111	5 488	7 423	7 702	7 628	8 007	8 950	11 784	13 786	13 413	12 896	11 327	13 518	16 245	10 834	6 819	2 413	345
1171	N10 Akute tubulointerstitielle Nephritis	37 268	4 296	2 702	1 181	720	3 594	3 590	2 538	1 914	1 503	1 444	1 661	1 687	1 524	1 373	1 221	1 710	2 016	1 288	892	359	55
1172	N11 Chronische tubulointerstitielle Nephritis	865	39	38	15	8	25	37	38	16	24	39	60	55	75	73	65	72	108	44	27	7	-
1173	N12 Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	3 695	331	192	125	76	344	371	257	197	162	143	173	163	178	164	127	172	219	178	79	40	4
1174	N13 Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	126 961	499	558	448	298	1 487	3 368	4 814	5 451	6 266	7 270	9 813	11 791	11 523	11 178	9 798	11 424	13 735	9 216	5 753	1 986	285
1175	N14 Arzneimittel- und schwermetallinduzierte tubulointerstitielle und tubuläre Krankheitszustände	80	-	1	2	2	4	2	3	2	3	2	4	2	7	10	8	10	10	4	3	1	-
1176	N15 Sonstige tubulointerstitielle Nierenkrankheiten	1 272	2	14	9	7	34	55	52	48	49	52	73	88	106	98	108	130	157	104	65	20	1
1177	N16* Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1178	Niereninsuffizienz (N17-N19)	118 478	58	120	150	195	504	664	972	1 204	1 270	1 718	2 941	4 420	5 861	7 994	9 783	14 240	22 043	20 429	16 045	6 719	1 148
1179	N17 Akutes Nierenversagen	74 086	16	20	19	49	225	328	411	478	484	668	1 199	1 935	3 001	4 353	5 615	8 900	14 372	13 979	11 797	5 307	930

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
1180	N18 Chronische Nierenkrankheit	42 746	40	99	127	135	257	319	545	706	765	1 031	1 707	2 418	2 780	3 541	4 053	5 165	7 381	6 174	4 006	1 297	200
1181	N19 Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz	1 646	2	1	4	11	22	17	16	20	21	19	35	67	80	100	115	175	290	276	242	115	18
1182	Urolithiasis (N20-N23)	129 526	12	87	149	340	1 814	4 367	6 982	8 415	9 789	11 154	14 309	16 119	14 403	12 172	8 961	7 726	7 501	3 356	1 412	406	52
1183	N20 Nieren- und Ureterstein	115 167	10	75	130	289	1 475	3 698	6 123	7 477	8 745	10 050	13 027	14 700	13 108	11 094	7 974	6 737	6 378	2 684	1 063	292	38
1184	N21 Stein in den unteren Harnwegen	4 399	1	9	10	17	23	65	80	80	99	105	180	268	354	408	493	606	751	484	268	85	13
1185	N22* Harnstein bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1186	N23 Nicht näher bezeichnete Nierenkolik	9 960	1	3	9	34	316	604	779	858	945	999	1 102	1 151	941	670	494	383	372	188	81	29	1
1187	Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters (N25-N29)	6 598	127	86	39	41	84	123	134	233	219	331	504	687	654	633	597	701	763	386	201	52	3
1188	N25 Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion	703	27	14	4	3	5	20	22	40	34	49	65	95	91	86	47	50	30	13	6	2	-
1189	N26 Schrumpfniere, nicht näher bezeichnet	466	3	9	4	6	10	12	18	33	27	24	41	39	32	48	32	51	53	16	7	-	1
1190	N27 Kleine Niere unbekannter Ursache	18	2	4	1	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-
1191	N28 Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, a.n.k.	5 411	95	59	30	30	68	91	93	160	158	257	398	553	531	498	518	598	678	356	188	50	2
1192	N29* Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1193	Sonstige Krankheiten des Harnsystems (N30-N39)	232 339	2 261	2 002	1 871	1 720	4 738	4 289	3 676	3 403	3 661	5 064	8 319	10 723	11 977	14 244	17 169	26 817	38 171	31 308	24 781	13 490	2 655
1194	N30 Zystitis	48 107	216	326	371	401	1 305	1 044	811	691	748	891	1 455	1 914	2 317	2 903	3 482	5 483	7 921	6 848	5 453	2 957	570
1195	N31 Neuromuskuläre Dysfunktion der Hamblase, a.n.k.	7 365	35	108	276	179	205	194	203	188	282	356	498	644	641	535	575	714	892	469	285	74	12
1196	N32 Sonstige Krankheiten der Hamblase	17 824	6	19	36	35	36	56	67	104	118	212	452	704	1 055	1 520	1 908	3 024	3 800	2 475	1 541	572	84
1197	N33* Krankheiten der Harnblase bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1198	N34 Urethritis und urethrales Syndrom	615	3	5	11	24	27	42	51	49	30	28	38	41	28	42	33	50	43	38	23	7	2
1199	N35 Harnröhrenstriktur	13 289	6	71	187	137	205	351	395	400	372	503	754	922	1 008	1 106	1 294	1 732	2 052	1 152	522	102	18
1200	N36 Sonstige Krankheiten der Harnröhre	3 962	5	134	72	47	57	73	118	101	73	89	140	196	226	249	297	531	617	476	318	123	20
1201	N37* Krankheiten der Harnröhre bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	141 177	1 990	1 339	918	897	2 903	2 529	2 031	1 870	2 038	2 985	4 982	6 302	6 702	7 889	9 580	15 283	22 846	19 850	16 639	9 655	1 949
1203	Krankheiten der männlichen Genitalorgane (N40-N51)	123 065	828	2 081	2 519	3 813	3 073	2 534	2 613	2 494	2 405	2 802	4 364	6 659	8 961	12 107	13 975	17 800	18 850	9 758	4 336	987	106
1204	N40 Prostatahyperplasie	58 397	-	-	-	-	-	1	3	9	26	103	542	1 843	4 027	7 141	9 424	12 619	13 204	6 427	2 507	470	51
1205	N41 Entzündliche Krankheiten der Prostata	7 138	-	-	-	-	15	36	75	94	147	244	440	740	891	1 007	1 006	1 030	854	337	183	35	4
1206	N42 Sonstige Krankheiten der Prostata	2 511	-	-	-	-	-	2	2	8	8	14	29	58	105	166	272	392	528	450	331	131	15
1207	N43 Hydrozele und Spermatozele	11 958	182	355	126	95	311	260	260	240	297	471	814	1 204	1 320	1 371	1 215	1 318	1 272	609	202	34	2
1208	N44 Hodentorsion und Hydatidentorsion	6 815	169	161	761	2 297	1 602	723	439	238	145	83	79	56	29	12	10	6	3	2	-	-	-
1209	N45 Orchitis und Epididymitis	15 015	94	173	437	748	503	601	629	681	647	738	903	1 104	1 122	1 074	1 045	1 308	1 633	964	478	126	7
1210	N46 Sterilität beim Mann	205	-	-	-	-	1	5	18	45	58	37	23	9	5	3	-	1	-	-	-	-	-
1211	N47 Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose	6 426	244	716	818	304	167	131	109	76	95	84	161	219	277	338	318	517	713	572	420	128	19
1212	N48 Sonstige Krankheiten des Penis	6 334	87	523	198	85	106	402	668	600	469	376	485	554	463	386	269	197	213	138	85	26	4
1213	N49 Entzündliche Krankheiten d. männl. Genitalorgane, a.n.k.	5 512	7	29	33	17	80	162	243	347	359	522	704	706	594	473	302	307	300	192	103	28	4
1214	N50 Sonstige Krankheiten der männlichen Genitalorgane	2 754	45	124	146	267	288	211	167	156	154	130	184	166	128	136	114	105	130	67	27	9	-
1215	N51* Krankheiten der männlichen Genitalorgane bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216	Krankheiten der Mamma (Brustdrüse) (N60-N64)	22 659	75	10	7	219	1 017	1 461	1 542	1 637	1 739	2 220	3 041	3 122	1 929	1 489	1 026	892	696	327	151	54	5
1217	N60 Gutartige Mammadysplasie (Brustdrüsendysplasie)	4 515	-	-	-	7	73	136	175	220	296	499	745	932	397	305	247	230	170	55	22	6	-
1218	N61 Entzündliche Krankheiten der Mamma (Brustdrüse)	7 117	72	8	4	148	135	212	485	625	660	789	986	859	559	443	307	284	265	161	79	33	3
1219	N62 Hypertrophie der Mamma (Brustdrüse)	7 725	1	-	1	59	750	924	640	517	517	636	894	884	686	479	294	218	134	60	26	5	-
1220	N63 N. n. bez. Knoten in der Mamma (Brustdrüse)	124	-	-	-	1	3	3	4	6	6	12	22	17	11	14	4	10	5	4	1	1	-
1221	N64 Sonstige Krankheiten der Mamma (Brustdrüse)	3 178	2	2	2	4	56	186	238	269	260	284	394	430	276	248	174	150	122	47	23	9	2
1222	Entzündliche Krankheiten der weiblichen Beckenorgane (N70-N77)	30 953	19	90	54	181	1 927	3 448	3 929	3 806	3 451	3 227	3 326	2 528	1 241	863	597	602	717	473	317	137	20
1223	N70 Salpingitis und Oophoritis	13 173	-	1	-	45	1 166	1 905	1 917	1 647	1 500	1 472	1 561	1 064	382	181	116	97	77	32	9	1	-
1224	N71 Entzündliche Krankheit des Uterus, ausge. der Zervix	2 426	-	1	-	3	102	279	330	360	273	206	193	137	51	63	54	59	120	87	71	31	6
1225	N72 Entzündliche Krankheit der Cervix uteri	706	-	-	-	-	22	32	51	63	78	106	101	84	42	24	20	26	31	20	4	2	-
1226	N73 Sonstige entzündliche Krankheiten im weibl. Becken	5 112	-	1	-	15	166	408	625	801	738	629	612	435	223	164	104	78	80	21	9	3	-
1227	N74* Entzündung im weiblichen Becken bei anderenort klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1228	N75 Krankheiten der Bartholin-Drüsen	2 778	-	2	2	16	91	263	362	408	360	300	310	252	130	75	62	48	47	35	11	4	-
1229	N76 Sonstige entzündliche Krankheit der Vagina und Vulva	6 758	19	85	52	102	380	561	644	527	502	514	549	556	413	356	241	294	362	278	213	96	14
1230	N77* Vulvovaginale Ulzeration und Entzündung bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1231	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes (N80-N98)	187 519	65	54	86	1 792	6 154	9 304	13 330	15 164	16 269	18 222	21 983	18 075	11 601	11 623	10 686	12 159	12 172	5 533	2 415	735	97
1232	N80 Endometriose	25 658	1	-	-	14	429	1 766	3 627	4 610	4 514	4 310	3 915	1 701	372	160	96	78	45	12	5	3	-
1233	N81 Genitalprolaps bei der Frau	46 039	2	-	-	-	5	28	79	261	700	1 423	2 631	4 455	5 284	6 367	6 115	7 408	7 187	2 838	1 015	225	16
1234	N82 Fisteln mit Beteiligung des weiblichen Genitaltraktes	3 003	5	5	1	5	8	45	110	155	189	216	349	354	262	251	174	245	293	163	118	46	9
1235	N83 Nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. Latum uteri	42 217	42	9	48	1 193	3 864	5 145	5 511	4 677	4 288	4 167	4 595	3 096	1 447	1 200	986	856	752	232	80	20	9
1236	N84 Polyp des weiblichen Genitaltraktes	10 952	-	3	1	2	8	46	106	189	325	563	964	1 186	1 261	1 282	1 255	1 336	1 384	716	264	58	3
1237	N85 Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Uterus, ausgenommen der Zervix	9 883	-	-	1	16	39	71	145	298	530	860	1 491	1 593	885	846	725	826	857	473	184	39	4
1238	N86 Erosion und Ektropium der Cervix uteri	174	-	-	-	-	8	26	31	26	18	19	13	14	-	4	5	-	2	3	5	-	-
1239	N87 Dysplasie der Cervix uteri	3 920	-	-	-	-	11	128	450	582	561	574	621	364	226	152	92	85	55	15	4	-	-
1240	N88 Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri	748	-	-	-	-	13	39	75	92	93	62	79	62	35	41	34	41	46	22	10	4	-
1241	N89 Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina	1 929	2	6	9	52	109	123	158	151	146	117	173	196	152	114	97	100	114	57	39	12	2
1242	N90 Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums	3 321	3	10	8	33	172	261	354	307	218	211	256	254	184	191	188	208	240	131	65	25	2
1243	N91 Ausgebliebene, zu schwache oder zu seltene Menstruation	75	-	-	-	1	21	14	9	9	7	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1244	N92 Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	19 131	-	-	-	147	246	333	577	1 229	2 445	4 410	5 899	3 476	334	17	7	7	4	-	-	-	-
1245	N93 Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung	3 120	8	20	14	18	101	179	262	284	284	376	444	281	86	61	81	85	129	140	139	102	26
1246	N94 Schmerz u. andere Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus	4 904	2	1	4	311	1 106	874	580	490	499	489	330	119	31	29	11	9	9	8	1	1	-
1247	N95 Klimakterische Störungen	7 262	-	-	-	-	-	-	-	2	3	23	185	919	1 040	906	820	875	1 054	723	486	200	26
1248	N96 Neigung zu habituellem Abort	27	-	-	-	-	-	4	4	11	5	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1249	N97 Sterilität der Frau	3 623	-	-	-	-	12	182	818	1 175	1 063	334	32	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-
1250	N98 Komplikationen im Zusammenhang mit künstlicher Befruchtung	1 533	-	-	-	-	2	40	434	616	381	59	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1251	N99 Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	11 459	13	73	126	87	89	154	228	318	314	389	498	738	813	1 036	1 286	1 850	1 991	969	390	88	9
1252	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99)**	**1 015 451**	**-**	**-**	**-**	**457**	**31 202**	**130 878**	**295 342**	**337 827**	**180 114**	**37 254**	**2 222**	**143**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1253	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang (O00-O08)	46 079	-	-	-	66	1 687	5 593	11 503	13 197	9 875	3 728	388	37	5	-	-	-	-	-	-	-	-
1254	O00 Extrauteringravidität	12 538	-	-	-	3	232	1 278	3 636	4 131	2 591	630	35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1255	O01 Blasenmole	259	-	-	-	2	12	39	43	69	39	20	13	18	4	-	-	-	-	-	-	-	-
1256	O02 Sonstige abnorme Konzeptionsprodukte	9 046	-	-	-	8	264	998	2 102	2 578	2 093	904	95	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1257	O03 Spontanabort	9 427	-	-	-	17	441	1 236	2 293	2 498	1 968	861	103	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1258	O04 Ärztlich eingeleiteter Abort	4 899	-	-	-	22	217	534	1 011	1 342	1 202	542	27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1259	O05 Sonstiger Abort	1 044	-	-	-	-	37	151	251	275	228	92	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1260	O06 N. n. bez. Abort	7 066	-	-	-	9	372	1 016	1 693	1 870	1 442	573	89	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
1261	O07 Misslungene Aborteinleitung	96	-	-	-	-	13	11	26	23	18	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1262	O08 Komplikationen nach Abort, Extrauteringravidität und Molenschwangerschaft	1 704	-	-	-	5	99	330	448	411	294	102	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1263	O09! Schwangerschaftsdauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1264	Ödeme, Proteinurie und Hypertonie während der Schwangerschaft. der Geburt und des Wochenbettes (O10-O16)	26 817	-	-	-	9	515	2 883	7 938	8 855	5 194	1 315	95	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1265	O10 Vorher bestehende Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert	1 859	-	-	-	-	11	121	431	654	471	158	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1266	O11 Vorher best. chron. Hypertonie m.aufgepfropfter Präeklampsie, die Schwangerschaft,Geburt u. Wochenbett kompliziert	786	-	-	-	-	5	53	180	270	206	68	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1267	O12 Gestationsödeme und Gestationsproteinurie (schwangerschaftsinduziert) ohne Hypertonie	1 952	-	-	-	2	63	305	644	576	307	50	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1268	O13 Gestationshypertonie (schwangerschaftsinduzierte Hypertonie)	6 912	-	-	-	2	98	733	2 025	2 252	1 399	374	26	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1269	O14 Präeklampsie	14 739	-	-	-	4	308	1 582	4 491	4 949	2 715	634	48	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1270	O15 Eklampsie	280	-	-	-	1	20	53	77	75	39	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1271	O16 Nicht näher bezeichnete Hypertonie der Mutter	289	-	-	-	-	10	36	90	79	57	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1272	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind (O20-O29)	113 701	-	-	-	94	6 570	22 052	34 727	31 175	15 439	3 438	193	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1273	O20 Blutung in der Frühschwangerschaft	22 088	-	-	-	16	839	3 374	6 727	6 745	3 521	791	68	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1274	O21 Übermäßiges Erbrechen während der Schwangerschaft	29 750	-	-	-	28	1 915	7 033	9 816	7 311	3 075	544	26	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1275	O22 Venenkrankheiten und Hämorrhoiden als Komplikationen in der Schwangerschaft	952	-	-	-	-	23	104	257	321	208	34	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1276	O23 Infektionen des Urogenitaltraktes in der Schwangerschaft	9 368	-	-	-	15	1 000	2 410	2 776	2 030	928	202	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1277	O24 Diabetes mellitus in der Schwangerschaft	11 562	-	-	-	1	125	863	2 899	4 094	2 756	780	43	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1278	O25 Fehl- und Mangelernährung in der Schwangerschaft	31	-	-	-	-	2	7	12	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1279	O26 Betreuung der Mutter bei sonstigen Zuständen, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	35 586	-	-	-	33	2 528	7 585	10 930	9 287	4 260	928	32	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1280	O28 Abnorme Befunde bei der Screeninguntersuchung der Mutter zur pränatalen Diagnostik	4 347	-	-	-	1	137	674	1 302	1 376	686	159	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1281	O29 Komplikationen bei Anästhesie in der Schwangerschaft	17	-	-	-	-	1	2	8	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1282	Betreuung d. Mutter im Hinblick auf den Feten und die Amnionhöhle sowie mögl. Entbindungskomplikationen (O30-O48)	287 942	-	-	-	102	7 529	33 556	81 068	98 387	55 211	11 370	681	36	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1283	O30 Mehrlingsschwangerschaft	5 284	-	-	-	4	49	301	1 362	1 998	1 292	234	38	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1284	O31 Komplikationen, die für eine Mehrlingsschwangerschaft spezifisch sind	138	-	-	-	-	3	13	32	41	42	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1285	O32 Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Lage- und Einstellungsanomalie des Feten	13 968	-	-	-	2	182	1 063	3 874	5 351	2 877	578	38	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1286	O33 Betreuung der Mutter bei festgestelltem oder vermutetem Missverhältnis zwischen Fetus und Becken	5 576	-	-	-	-	90	625	1 654	1 951	1 047	199	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1287	O34 Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie der Beckenorgane	64 200	-	-	-	27	1 301	6 271	16 044	22 045	14 878	3 401	219	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1288	O35 Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie oder Schädigung des Feten	2 714	-	-	-	-	101	362	715	827	552	145	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1289	O36 Betreuung der Mutter wegen sonstiger festgestellter oder vermuteter Komplikationen beim Feten	28 385	-	-	-	9	1 076	4 207	8 421	8 768	4 735	1 088	77	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1290	O40 Polyhydramnion	1 422	-	-	-	-	37	168	367	462	293	86	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1291	O41 Sonstige Veränderungen des Fruchtwassers und der Eihäute	10 650	-	-	-	2	359	1 557	3 246	3 406	1 736	319	22	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1292	O42 Vorzeitiger Blasensprung	84 411	-	-	-	14	1 941	9 410	24 631	29 980	15 395	2 901	135	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1293	O43 Pathologische Zustände der Plazenta	2 618	-	-	-	1	67	271	702	904	534	124	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1294	O44 Placenta praevia	6 107	-	-	-	4	60	368	1 353	2 245	1 616	424	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1295	O45 Vorzeitige Plazentalösung (Abruptio placentae)	2 187	-	-	-	-	53	269	601	714	446	93	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1296	O46 Präpartale Blutung, a.n.k.	7 296	-	-	-	5	242	882	2 061	2 464	1 346	278	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1297	O47 Frustrane Kontraktionen (Unnütze Wehen)	16 646	-	-	-	21	1 042	3 354	5 044	4 581	2 188	404	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1298	O48 Übertragene Schwangerschaft	36 340	-	-	-	13	926	4 435	10 961	12 650	6 234	1 089	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1299	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung (O60-O75)	346 136	-	-	-	102	8 890	40 556	101 943	121 526	61 419	11 129	545	24	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	O60 Vorzeitige Wehen und Entbindung	39 540	-	-	-	38	2 037	6 428	12 082	11 788	5 875	1 198	84	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1301	O61 Misslungene Geburtseinleitung	3 633	-	-	-	-	90	524	1 049	1 169	644	141	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1302	O62 Abnorme Wehentätigkeit	15 463	-	-	-	9	484	2 098	4 833	5 140	2 412	467	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1303	O63 Protrahierte Geburt	19 991	-	-	-	3	416	2 236	6 156	7 372	3 169	605	32	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1304	O64 Geburtshindernis durch Lage-, Haltungs- und Einstellungsanomalien des Feten	24 571	-	-	-	3	384	2 199	7 149	9 103	4 816	851	63	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1305	O65 Geburtshindernis durch Anomalie des mütterl. Beckens	12 671	-	-	-	2	179	1 182	3 547	4 493	2 703	530	34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1306	O66 Sonstiges Geburtshindernis	4 791	-	-	-	1	89	575	1 380	1 611	919	205	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1307	O67 Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch intrapartale Blutung, a.n.k.	320	-	-	-	-	5	30	85	119	66	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1308	O68 Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch fetalen Distress (fetal distress) (fetaler Gefahrenzustand)	70 129	-	-	-	17	1 907	8 398	20 776	24 091	12 428	2 379	129	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1309	O69 Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurkomplikationen	13 731	-	-	-	5	340	1 782	4 121	4 740	2 335	391	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1310	O70 Dammriss unter der Geburt	89 782	-	-	-	15	1 668	8 942	25 584	33 809	16 950	2 726	85	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	O71 Sonstige Verletzungen unter der Geburt	28 365	-	-	-	5	958	3 907	8 938	9 602	4 209	728	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1312	O72 Postpartale Blutung	7 529	-	-	-	2	156	853	2 163	2 676	1 408	261	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1313	O73 Retention der Plazenta und der Eihäute ohne Blutung	1 803	-	-	-	-	35	176	476	653	388	68	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1314	O74 Komplikationen bei Anästhesie während der Wehentätigkeit und bei der Entbindung	685	-	-	-	1	10	66	205	248	130	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1315	O75 Sonstige Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung, a.n.k.	13 132	-	-	-	1	132	1 160	3 399	4 912	2 967	541	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1316	Entbindung (O80-O82)	139 266	-	-	-	45	3 456	17 072	41 148	48 105	24 654	4 547	222	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1317	O80 Spontangeburt eines Einlings	111 996	-	-	-	39	2 886	14 161	33 716	38 780	19 083	3 191	135	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1318	O81 Geburt e. Einlings durch Zangen- od. Vakuumextraktion	4 105	-	-	-	2	105	491	1 363	1 466	583	94	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1319	O82 Geburt e. Einlings d. Schnittentbindung (Sectio caesarea)	23 165	-	-	-	4	465	2 420	6 069	7 859	4 988	1 262	86	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1320	Komplikationen, die vorwiegend im Wochenbett auftreten (O85-O92)	13 409	-	-	-	9	374	1 701	4 039	4 482	2 305	468	30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1321	O85 Puerperalfieber	2 201	-	-	-	1	84	322	692	671	364	65	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1322	O86 Sonstige Wochenbettinfektionen	1 867	-	-	-	4	66	284	552	583	315	59	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1323	O87 Venenkrankheiten und Hämorrhoiden als Komplikationen im Wochenbett	291	-	-	-	-	6	30	79	111	54	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1324	O88 Embolie während der Gestationsperiode	104	-	-	-	-	5	13	33	22	20	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1325	O89 Komplikationen bei Anästhesie im Wochenbett	240	-	-	-	-	12	39	67	83	37	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1326	O90 Wochenbettkomplikationen, a.n.k.	3 333	-	-	-	-	66	375	907	1 158	656	158	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1327	O91 Infektionen der Mamma (Brustdrüse) im Zusammenhang mit der Gestation	4 561	-	-	-	4	97	499	1 468	1 591	747	147	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1328	O92 Sonstige Krankheiten der Mamma (Brustdrüse) im Zusammenhang mit der Gestation und Laktationsstörungen	812	-	-	-	-	38	139	241	263	112	15	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																					
1329	Sonstige Krankheitszustände während der Gestationsperiode, die andernorts nicht klassifiziert sind (O94-O99)	42 101	-	-	-	30	2 181	7 465	12 976	12 100	6 017	1 259	68	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1330	O94 Folgen von Komplikationen während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1331	O95 Sterbefall während der Gestationsperiode n. n. bez. Ursache	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1332	O96 Tod infolge jeder gestationsbedingten Ursachen nach mehr als 42 Tagen bis unter einem Jahr nach Entbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1333	O97 Tod an den Folgen gestationsbedingter Ursachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1334	O98 Infekt. u. parasitäre Krankh. d. Mutter, d. anderno.klassi. sind, d. i. Schwangerschaft, Geburt u.Wochenbett komp.	5 343	-	-	-	5	283	990	1 664	1 563	699	129	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1335	O99 Sonst. Krankh. d. Mutter, d. anderenorts klassi.sind, d. j. Schwangerschaft, Geburt u. Wochenbett komplizieren	36 758	-	-	-	25	1 898	6 475	11 312	10 537	5 318	1 130	58	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1336	**Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)**	**191 515**	**191 428**	**70**	**6**	**2**	**-**	**-**	**2**	**2**	**-**	**-**	**4**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1337	Schäd. des Feten u. Neugeborenen durch mütterl.Faktoren u. d. Komplik. b. Schwangers., Wehentätigkeit u.Entb. (P00-P04)	5 731	5 730	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1338	P00 Schädigung des Feten und Neugeborenen d. Zustände d. Mutter. d. z. vorl. Schwangerschaft keine Bez. haben müssen	1 263	1 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1339	P01 Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	911	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1340	P02 Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	1 738	1 737	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1341	P03 Schädigung des Feten und Neugeborenen durch sonstige Komplikationen bei Wehen und Entbindung	1 001	1 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1342	P04 Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Noxen, die transplazentar od. mit der Muttermilch übertragen werden	818	818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1343	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum (P05-P08)	84 467	84 465	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1344	P05 Intrauterine Mangelentwicklung u.fetale Mangelernäh.	11 300	11 298	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1345	P07 Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwanger-schaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	56 686	56 686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1346	P08 Störungen im Zusammenhang mit langer Schwangerschaftsdauer und hohem Geburtsgewicht	16 481	16 481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1347	Geburtstrauma (P10-P15)	2 149	2 143	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1348	P10 Intrakranielle Verletzung u. Blutung d. Geburtsverletzung	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1349	P11 Sonstige Geburtsverletzungen des Zentralnervensystems	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1350	P12 Geburtsverletzung der behaarten Kopfhaut	1 465	1 465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1351	P13 Geburtsverletzung des Skeletts	294	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1352	P14 Geburtsverletzung des peripheren Nervensystems	114	108	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1353	P15 Sonstige Geburtsverletzungen	226	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1354	Krankheiten des Atmungs- und Herz-Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind (P20-P29)	34 238	34 205	29	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1355	P20 Intrauterine Hypoxie	2 244	2 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1356	P21 Asphyxie unter der Geburt	5 236	5 235	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1357	P22 Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	13 624	13 624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1358	P23 Angeborene Pneumonie	1 177	1 177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1359	P24 Aspirationssyndrome beim Neugeborenen	640	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1360	P25 Interstitielles Emphysem und verwandte Zustände mit Ursprung in der Perinatalperiode	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1361	P26 Lungenblutung mit Ursprung in der Perinatalperiode	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1362	P27 Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode	170	146	21	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1363	P28 Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode	9 075	9 069	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1364	P29 Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode	1 864	1 862	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1365	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind (P35-P39)	15 288	15 281	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1366	P35 Angeborene Viruskrankheiten	154	149	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1367	P36 Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen	3 066	3 066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1368	P37 Sonst. angeborene infektiöse u. parasitäre Krankheiten	2 260	2 258	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1369	P38 Omphalitis beim Neugeborenen mit oder ohne leichte Blutung	473	473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1370	P39 Sonst. Infektionen, die für d. Perinatalperiode spezif. sind	9 335	9 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1371	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen (P50-P61)	21 003	21 001	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1372	P50 Fetaler Blutverlust	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1373	P51 Nabelblutung beim Neugeborenen	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1374	P52 Intrakranielle nichttraumatische Blutung beim Feten und Neugeborenen	138	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1375	P53 Hämorrhagische Krankheit beim Feten u. Neugeborenen	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1376	P54 Sonstige Blutungen beim Neugeborenen	417	417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1377	P55 Hämolytische Krankheit beim Feten und Neugeborenen	919	919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1378	P56 Hydrops fetalis durch hämolytische Krankheit	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1379	P57 Kernikterus	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1380	P58 Neugeborenenikterus durch sonst. gesteigerte Hämolyse	790	790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1381	P59 Neugeborenenikterus durch sonstige und nicht näher bezeichneten Ursachen	17 822	17 820	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1382	P60 Disseminierte intravasale Gerinnung beim Feten und Neugeborenen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1383	P61 Sonst. hämatologische Krankh. in der Perinatalperiode	815	815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1384	Transitorische endokrine u. Stoffwechselstörungen, die für den Feten und das Neugeborene spezifisch sind (P70-P74)	11 681	11 681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1385	P70 Transitorische Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels, die für den Feten und das Neugeborene spezifisch sind	11 102	11 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1386	P71 Transitorische Störungen des Kalzium- und Magnesiumstoffwechsels beim Neugeborenen	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1387	P72 Sonstige transitorische endokrine Krankheiten beim Neugeborenen	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1388	P74 Sonstige transitorische Störungen d. Elektrolythaushaltes und des Stoffwechsels beim Neugeborenen	490	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1389	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen (P75-P78)	863	861	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1390	P75* Mekoniumileus bei zystischer Fibrose (E84.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1391	P76 Sonstiger Darmverschluss beim Neugeborenen	198	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1392	P77 Enterocolitis necroticans beim Feten und Neugeborenen	106	104	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
1393	P78 Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems in der Perinatalperiode	559	559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1394	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen (P80-P83)	3 764	3 754	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1395	P80 Hypothermie beim Neugeborenen	1 267	1 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1396	P81 Sonstige Störungen der Temperaturregulation beim Neugeborenen	1 069	1 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1397	P83 Sonstige Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut, die für den Feten und das Neugeborene spezifisch sind	1 428	1 418	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1398	Sonstige Störungen, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P90-P96)	12 331	12 307	20	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1399	P90 Krämpfe beim Neugeborenen	556	556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	P91 Sonstige zerebrale Störungen beim Neugeborenen	295	292	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401	P92 Ernährungsprobleme beim Neugeborenen	9 232	9 231	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	P93 Reaktionen und Intoxikationen durch Arzneimittel oder Drogen, die dem Feten u. Neugeborenen verabreicht wurden	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1403	P94 Störungen des Muskeltonus beim Neugeborenen	205	190	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1404	P95 Fetaltod n. n. bez. Ursache	195	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1405	P96 Sonst.Zustände, d.ihren Ursp. i.d. Perinatalperiode haben	1 844	1 840	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1406	**Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)**	**105 629**	**31 049**	**18 312**	**10 081**	**7 720**	**6 598**	**4 635**	**4 117**	**3 401**	**2 749**	**2 650**	**3 070**	**2 992**	**2 404**	**1 787**	**1 228**	**1 226**	**986**	**416**	**154**	**47**	**7**
1407	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	3 424	1 071	818	390	241	178	100	100	76	64	57	63	71	61	57	33	24	17	3	-	-	-
1408	Q00 Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1409	Q01 Enzephalozele	130	55	20	4	2	2	2	1	3	4	3	9	7	8	3	2	4	1	-	-	-	-
1410	Q02 Mikrozephalie	246	91	108	39	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1411	Q03 Angeborener Hydrozephalus	618	221	131	51	27	23	22	23	20	11	9	18	16	10	12	5	9	8	2	-	-	-
1412	Q04 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gehirns	701	340	184	69	45	23	7	2	3	6	6	2	8	2	2	1	-	1	-	-	-	-
1413	Q05 Spina bifida	778	265	189	130	71	37	16	18	16	6	6	4	2	4	8	3	1	2	-	-	-	-
1414	Q06 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks	390	58	93	49	43	29	13	18	6	6	13	7	13	14	12	13	2	1	-	-	-	-
1415	Q07 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	553	33	93	48	48	61	40	38	28	31	20	23	25	23	20	9	8	4	1	-	-	-
1416	Angeborene Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses (Q10-Q18)	9 636	922	1 419	1 566	938	724	507	515	429	380	389	428	426	319	231	154	134	94	40	13	8	-
1417	Q10 Angeborene Fehlbildungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita	886	101	489	119	31	45	31	9	8	5	12	7	6	3	3	4	2	6	4	1	-	-
1418	Q11 Anophthalmus, Mikrophthalmus und Makrophthalmus	163	40	26	13	3	5	4	1	5	6	11	8	3	7	8	8	8	6	1	-	-	-
1419	Q12 Angeborene Fehlbildungen der Linse	528	230	119	64	26	20	13	7	11	7	5	7	5	3	2	4	2	2	-	1	-	-
1420	Q13 Angeborene Fehlbildungen d. vorderen Augenabschnittes	196	67	29	10	7	4	7	7	14	4	8	11	9	2	8	2	1	3	2	1	-	-
1421	Q14 Angeborene Fehlbildung des hinteren Augenabschnittes	117	31	11	10	10	8	3	4	3	3	3	3	7	7	7	3	3	-	1	-	-	-
1422	Q15 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Auges	955	119	100	72	101	83	74	68	54	36	74	53	46	34	21	5	6	7	2	-	-	-
1423	Q16 Angeborene Fehlbildungen des Ohres, die eine Beeinträchtigung des Hörvermögens verursachen	344	35	22	65	30	32	19	26	17	14	13	6	21	14	8	11	6	3	2	-	-	-
1424	Q17 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ohres	2 010	156	101	898	516	201	43	25	10	9	10	10	13	7	8	2	-	1	-	-	-	-
1425	Q18 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses	4 437	143	522	315	214	326	313	368	307	296	253	323	316	242	166	115	106	66	28	10	8	-
1426	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	22 603	7 046	2 661	1 646	1 200	1 103	770	740	708	690	755	1 057	1 061	964	668	476	475	391	148	41	3	-
1427	Q20 Angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen	1 758	963	313	148	103	65	41	28	26	22	14	11	-	6	1	3	1	7	4	2	-	-
1428	Q21 Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	8 475	2 958	818	518	217	209	150	201	249	257	327	514	546	444	297	219	243	206	80	21	1	-
1429	Q22 Angeborene Fehlbildungen der Pulmonal- und der Trikuspidalklappe	1 342	624	241	109	89	78	43	33	25	33	11	17	13	11	6	5	-	3	1	-	-	-
1430	Q23 Angeborene Fehlbildungen der Aorten- u.d. Mitralklappe	2 889	700	338	186	159	134	93	76	80	65	79	119	189	188	153	115	98	93	19	4	1	-
1431	Q24 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	736	229	102	82	37	46	13	16	12	10	19	30	32	36	17	23	16	9	6	1	-	-
1432	Q25 Angeborene Fehlbildungen der großen Arterien	2 851	1 278	540	294	208	192	58	48	33	34	29	22	23	14	22	10	15	15	10	6	-	-
1433	Q26 Angeborene Fehlbildungen der großen Venen	403	110	69	43	27	24	8	12	11	9	12	18	11	19	11	9	4	3	3	-	-	-
1434	Q27 Sonstige angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems	1 876	104	157	176	238	206	207	160	97	103	92	118	53	56	36	19	33	12	4	4	1	-
1435	Q28 Sonstige angeborene Fehlbildungen d. Kreislaufsystems	2 273	80	83	90	122	149	157	166	175	157	172	208	194	190	125	73	65	43	21	3	-	-
1436	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems (Q30-Q34)	2 504	1 058	293	94	64	151	161	112	86	69	57	56	66	62	59	39	34	32	10	1	-	-
1437	Q30 Angeborene Fehlbildungen der Nase	872	149	48	16	16	123	142	98	72	55	43	39	23	19	14	10	1	3	-	1	-	-
1438	Q31 Angeborene Fehlbildungen des Kehlkopfes	673	403	86	17	6	3	4	4	1	6	2	2	18	24	28	20	23	16	10	-	-	-
1439	Q32 Angeborene Fehlbildungen der Trachea u. der Bronchien	405	216	96	37	11	4	6	2	3	1	2	3	9	3	5	2	2	3	-	-	-	-
1440	Q33 Angeborene Fehlbildungen der Lunge	361	217	42	10	7	4	5	5	7	2	7	9	8	12	11	4	3	8	-	-	-	-
1441	Q34 Sonstige angeborene Fehlbildungen d. Atmungssystems	193	73	21	14	24	17	4	3	3	5	3	3	8	4	1	3	5	2	-	-	-	-
1442	Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte (Q35-Q37)	4 329	2 310	589	350	360	317	140	78	55	28	24	21	26	16	8	2	3	2	-	-	-	-
1443	Q35 Gaumenspalte	1 092	689	248	80	18	17	11	5	8	3	-	3	4	-	3	1	1	1	-	-	-	-
1444	Q36 Lippenspalte	379	306	24	18	10	8	6	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1445	Q37 Gaumenspalte mit Lippenspalte	2 858	1 315	317	252	332	292	123	69	45	25	24	18	21	16	5	1	2	1	-	-	-	-
1446	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems (O38-O45)	7 066	4 046	655	264	164	115	90	64	91	91	141	173	195	197	203	139	165	148	78	35	11	1
1447	Q38 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Zunge, des Mundes und des Rachens	1 327	1 141	65	28	8	5	5	4	5	5	11	12	6	13	5	6	3	2	2	1	-	-
1448	Q39 Angeborene Fehlbildungen des Ösophagus	573	361	109	34	20	6	1	1	2	4	2	3	1	4	4	4	6	5	5	1	-	-
1449	Q40 Sonstige angeborene Fehlbildungen des oberen Verdauungstraktes	987	938	5	5	6	1	1	1	3	3	3	3	4	1	3	5	2	2	1	-	-	-
1450	Q41 Angeborene(s) Fehlen, Atresie u.Stenose d. Dünndarmes	248	232	12	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1451	Q42 Angeborene(s) Fehlen, Atresie u. Stenose d. Dickdarmes	788	644	87	31	13	2	3	-	-	-	3	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-
1452	Q43 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Darmes	2 108	575	309	142	98	85	71	49	53	46	77	80	89	67	84	59	85	66	46	20	6	1
1453	Q44 Angeborene Fehlbildungen der Gallenblase, der Gallengänge und der Leber	793	128	60	17	14	12	6	6	16	23	35	60	69	86	89	47	40	50	22	8	5	-
1454	Q45 Sonst. angeborene Fehlbildungen d. Verdauungssystems	242	27	8	7	4	3	3	3	11	10	10	15	26	25	16	18	27	22	2	5	-	-
1455	Angeborene Fehlbildungen der Genitalorgane (Q50-Q56)	15 011	2 049	6 846	2 346	1 015	482	348	357	315	246	187	180	166	126	93	67	71	60	29	17	10	1
1456	Q50 Angeborene Fehlbildungen der Ovarien, der Tubae uterinae und der Ligg. lata uteri	1 052	83	-	-	27	96	86	89	77	78	94	89	88	70	54	38	44	26	10	2	1	-
1457	Q51 Angeborene Fehlbildungen des Uterus u. der Cervix uteri	433	2	2	-	28	43	50	96	104	69	21	9	2	3	1	2	-	-	-	-	-	1
1458	Q52 Sonstige angeborene Fehlbildungen der weiblichen Genitalorgane	674	62	71	22	78	130	72	56	45	34	20	13	12	2	6	5	11	16	9	6	4	-
1459	Q53 Nondescensus testis	7 779	1 013	4 094	1 681	613	80	59	46	31	21	23	31	29	21	10	5	6	10	3	2	1	-
1460	Q54 Hypospadie	3 715	750	2 221	436	144	42	20	16	10	6	7	7	10	9	10	3	5	5	4	6	4	-
1461	Q55 Sonst. angeborene Fehlbildungen d. männl. Genitalorgane	1 328	124	457	207	123	89	61	51	43	38	22	30	25	20	12	14	5	3	3	1	-	-
1462	Q56 Unbestimmtes Geschlecht u. Pseudohermaphroditismus	30	15	1	-	2	2	-	3	5	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1463	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems (Q60-Q64)	7 684	2 885	1 778	888	320	249	171	168	142	107	98	167	159	142	105	84	99	54	41	16	7	4
1464	Q60 Nierenagenesie und sonst. Reduktionsdefekte der Niere	148	95	15	12	5	4	2	3	3	1	1	-	2	-	1	1	-	-	3	-	-	-
1465	Q61 Zystische Nierenkrankheit	908	238	48	21	19	21	11	11	18	28	33	96	87	79	58	41	49	25	18	6	1	-
1466	Q62 Angeborene obstruktive Defekte des Nierenbecken und angeborene Fehlbildungen des Ureters	4 395	1 881	1 348	520	161	87	47	51	41	31	26	35	28	27	22	20	26	15	13	6	6	4
1467	Q63 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Niere	489	199	118	39	9	14	12	15	11	10	7	13	6	9	6	5	8	6	1	1	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
1468	Q64 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	1 744	472	249	296	126	123	99	88	69	37	31	23	36	27	18	17	16	8	6	3	-	-
1469	Angeborene Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems(Q65-Q79)	24 254	8 238	2 647	2 018	3 066	2 530	1 282	1 034	696	532	513	473	424	260	182	110	107	91	32	13	5	1
1470	Q65 Angeborene Deformitäten der Hüfte	7 221	3 675	496	434	340	522	439	401	274	212	202	125	59	23	7	4	3	3	1	1	-	-
1471	Q66 Angeborene Deformitäten der Füße	6 504	2 227	436	633	1 420	584	201	116	90	70	76	97	129	105	80	72	74	59	22	8	5	-
1472	Q67 Angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten des Kopfes, des Gesichtes, der Wirbelsäule und des Thorax	2 083	122	50	44	204	624	308	210	129	102	86	55	62	40	25	10	8	3	1	-	-	-
1473	Q68 Sonstige angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten	601	121	96	79	96	78	40	18	14	11	7	15	16	3	4	-	2	1	-	-	-	-
1474	Q69 Polydaktylie	785	414	297	32	23	14	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1475	Q70 Syndaktylie	615	168	262	79	38	29	13	8	4	-	1	6	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1476	Q71 Reduktionsdefekte der oberen Extremität	376	64	138	50	29	25	9	12	7	9	7	10	5	4	4	2	1	-	-	-	-	-
1477	Q72 Reduktionsdefekte der unteren Extremität	717	36	90	125	206	149	45	21	22	10	6	2	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-
1478	Q73 Reduktionsdefekte n. n. bez. Extremität(en)	97	4	5	1	1	4	3	6	1	1	1	16	21	18	13	-	-	1	-	-	-	1
1479	Q74 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Extremität(en)	1 810	99	123	115	365	285	135	166	95	77	86	88	85	42	33	5	5	6	-	-	-	-
1480	Q75 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Schädel- und Gesichtschädelknochen	1 116	617	312	93	27	29	13	6	7	2	1	3	3	-	-	2	-	-	-	1	-	-
1481	Q76 Angeborene Fehlbildungen der Wirbelsäule und des knöchernen Thorax	573	60	110	119	105	36	12	13	10	13	12	26	16	13	8	4	6	8	2	-	-	-
1482	Q77 Osteochondrodysplasie mit Wachstumsstörungen der Röhrenknochen und der Wirbelsäule	160	50	37	30	24	11	2	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1483	Q78 Sonstige Osteochondrodysplasien	740	53	81	160	166	113	39	37	22	14	13	14	13	2	2	4	3	2	2	-	-	-
1484	Q79 Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems, a.n.k.	856	528	114	24	22	27	23	17	20	9	13	15	6	8	4	7	5	7	4	3	-	-
1485	Sonstige angeborene Fehlbildungen (Q80-Q89)	8 230	849	531	454	307	711	1 048	944	794	533	413	438	392	251	177	122	113	97	35	18	3	-
1486	Q80 Ichthyosis congenita	127	37	16	8	5	17	3	2	6	1	5	3	3	4	7	1	2	4	1	1	1	-
1487	Q81 Epidermolysis bullosa	138	61	13	16	13	6	8	1	1	8	1	1	1	2	-	-	3	2	-	1	-	-
1488	Q82 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Haut	2 095	551	250	138	85	90	85	51	74	47	74	99	142	104	73	65	66	57	27	15	2	-
1489	Q83 Angeborene Fehlbildungen der Mamma (Brustdrüse)	3 842	3	-	1	14	455	868	801	617	398	245	216	125	59	21	11	5	3	-	-	-	-
1490	Q84 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Integumentes	91	56	9	10	4	-	2	3	2	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1491	Q85 Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert	1 544	71	201	242	153	115	70	70	80	65	69	93	95	65	58	34	29	26	7	1	-	-
1492	Q86 Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, a.n.k.	26	12	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1493	Q87 Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungs-syndrome mit Beteiligung mehrerer Systeme	69	2	8	9	16	12	4	7	2	2	2	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1494	Q89 Sonstige angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	298	56	33	24	17	16	8	9	12	9	17	22	18	16	17	11	8	5	-	-	-	-
1495	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert (Q90-Q99)	888	575	75	65	45	38	18	5	9	9	16	14	6	6	4	2	1	-	-	-	-	-
1496	Q90 Down-Syndrom	511	431	10	15	9	6	2	1	6	4	5	8	4	5	3	2	-	-	-	-	-	-
1497	Q91 Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	63	52	2	3	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1498	Q92 Sonstige Trisomien und partielle Trisomien der Autosomen. a.n.k.	37	16	5	2	6	4	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1499	Q93 Monosomien und Deletionen der Autosomen, a.n.k.	108	22	29	29	8	9	7	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	Q95 Balancierte Chromosomen-Rearrangements und Struktur-Marker, a.n.k.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1501	Q96 Turner-Syndrom	48	24	4	-	8	7	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1502	Q97 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei weibliche Phänotyp, a.n.k.	12	6	1	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	Q98 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei männliche Phänotyp, a.n.k.	27	6	4	-	5	3	4	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1504	Q99 Sonstige Chromosomenanomalien, a.n.k.	78	14	20	15	5	6	4	-	-	2	6	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
1505	**Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts klassifiziert sind (R00-R99)**	**949 612**	**17 203**	**17 147**	**17 568**	**33 737**	**50 405**	**38 077**	**36 889**	**34 736**	**35 101**	**39 295**	**52 525**	**60 894**	**59 452**	**58 369**	**55 535**	**75 699**	**102 151**	**79 521**	**57 552**	**23 863**	**3 893**
1506	Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen (R00-R09)	252 526	4 183	1 498	1 691	4 137	8 460	8 066	8 956	9 860	11 661	14 355	19 392	22 638	21 642	20 360	17 498	21 080	25 087	16 844	10 455	4 006	657
1507	R00 Störungen des Herzschlages	32 492	126	87	166	478	1 604	1 924	1 904	1 786	1 740	1 801	2 145	2 256	2 178	2 072	1 948	2 531	3 189	2 283	1 570	614	90
1508	R01 Herzgeräusche und andere Herz-Schallphänomene	401	332	18	16	10	8	2	-	-	2	1	2	2	1	1	-	1	1	2	2	-	-
1509	R02 Gangrän, a.n.k.	1 944	6	3	5	8	7	23	24	35	34	61	106	138	155	181	145	200	259	214	196	117	27
1510	R03 Abnormer Blutdruckwert ohne Diagnose	488	6	3	6	45	68	33	38	25	32	34	27	42	26	20	22	24	18	11	2	5	1
1511	R04 Blutung aus den Atemwegen	27 063	30	251	247	308	541	545	547	536	537	692	1 090	1 544	1 915	2 287	2 288	3 103	4 238	3 286	2 140	792	146
1512	R05 Husten	2 779	103	166	94	98	101	84	74	89	116	137	194	243	237	227	175	216	202	124	51	44	4
1513	R06 Störungen der Atmung	39 302	3 537	904	580	1 537	2 334	1 444	1 367	1 327	1 362	1 509	2 123	2 461	2 424	2 424	2 329	3 072	3 828	2 468	1 550	612	110
1514	R07 Hals- und Brustschmerzen	142 899	-	47	566	1 633	3 650	3 776	4 754	5 803	7 576	9 805	13 286	15 498	14 299	12 790	10 274	11 505	12 855	8 106	4 721	1 700	255
1515	R09 Sonstige Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen	5 158	43	19	11	20	147	235	248	259	262	315	419	454	407	358	317	428	497	350	223	122	24
1516	Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen (R10-R19)	189 720	3 219	3 836	6 942	14 597	19 565	14 008	12 138	9 669	8 205	8 198	9 823	10 454	9 815	9 418	8 890	10 613	12 887	8 688	5 791	2 511	453
1517	R10 Bauch- und Beckenschmerzen	131 360	405	1 088	4 778	12 755	17 561	12 391	10 644	8 341	6 947	6 708	7 498	7 189	5 968	5 376	4 599	5 234	6 189	3 938	2 485	1 074	192
1518	R11 Übelkeit und Erbrechen	26 996	1 866	2 387	1 727	1 300	1 298	950	842	683	638	591	873	1 142	1 183	1 273	1 410	1 877	2 494	2 092	1 548	693	129
1519	R12 Sodbrennen	285	-	-	14	24	20	6	7	14	12	17	24	28	23	17	18	21	23	8	3	5	1
1520	R13 Dysphagie	11 431	124	205	153	117	139	174	193	232	224	298	504	641	787	882	994	1 288	1 731	1 263	956	443	83
1521	R14 Flatulenz und verwandte Zustände	2 148	557	51	69	105	133	70	59	53	45	58	73	86	102	84	107	130	156	93	75	37	5
1522	R15 Stuhlinkontinenz	2 593	-	16	84	49	16	13	13	45	35	45	109	192	246	271	292	399	447	209	89	21	2
1523	R16 Hepatomegalie und Splenomegalie, a.n.k.	535	11	20	6	30	35	41	47	20	24	34	37	30	29	36	39	39	24	17	11	4	1
1524	R17 Gelbsucht, nicht näher bezeichnet	850	156	8	6	16	25	16	18	21	16	29	38	37	44	46	44	51	90	73	70	43	3
1525	R18 Aszites	8 617	10	4	4	3	23	33	50	50	86	196	424	853	1 172	1 149	1 111	1 195	1 238	610	293	96	17
1526	R19 Sonstige Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen	4 905	90	57	101	198	315	314	265	210	178	222	243	256	261	284	276	379	495	385	261	95	20
1527	Symptome, die die Haut und das Unterhautgewebe betreffen (R20-R23)	29 825	1 054	481	342	545	1 368	1 955	2 621	2 684	2 585	2 524	2 832	2 555	1 906	1 460	1 102	1 178	1 218	721	468	200	26
1528	R20 Sensibilitätsstörungen der Haut	23 912	1	17	112	356	1 174	1 782	2 449	2 523	2 440	2 349	2 575	2 284	1 627	1 197	814	808	781	400	165	54	4
1529	R21 Hautausschlag u. sonstige unspezifische Hauteruptionen	1 151	107	89	53	32	75	78	61	44	38	52	62	55	68	35	53	56	71	60	46	14	2
1530	R22 Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut	2 944	83	97	61	58	78	78	93	99	93	110	173	190	172	204	201	271	311	225	215	115	17
1531	R23 Sonstige Hautveränderungen	1 818	863	278	116	99	41	17	18	18	14	13	22	26	39	24	34	43	55	36	42	17	3
1532	Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen (R25-R29)	46 362	473	766	312	347	493	313	379	343	368	498	770	1 020	1 226	1 443	2 118	4 540	8 619	9 165	8 463	4 045	661
1533	R25 Abnorme unwillkürliche Bewegungen	2 664	213	103	85	120	231	120	127	97	119	129	150	156	169	128	146	155	183	127	72	31	3
1534	R26 Störungen des Ganges und der Mobilität	31 109	6	317	66	93	102	95	124	106	139	215	361	523	705	967	1 569	3 458	6 579	6 807	5 910	2 602	365
1535	R27 Sonstige Koordinationsstörungen	994	59	135	41	24	20	14	14	25	15	23	46	64	63	62	53	97	107	70	48	11	3
1536	R29 Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-Svstem betreffen	11 595	195	211	120	110	140	84	114	115	95	131	213	277	289	286	350	830	1 750	2 161	2 433	1 401	290
1537	Symptome, die das Harnsystem betreffen (R30-R39)	37 677	146	312	435	379	359	286	291	339	350	429	776	1 151	1 473	2 121	2 781	4 589	6 900	6 409	5 456	2 276	419
1538	R30 Schmerzen beim Wasserlassen	373	1	16	23	20	28	15	8	8	20	8	16	24	22	12	22	29	34	38	24	5	-
1539	R31 Nicht näher bezeichnete Hämaturie	19 148	29	93	132	165	165	125	119	149	136	193	336	499	652	990	1 348	2 392	3 620	3 482	3 033	1 243	247
1540	R32 Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz	730	-	15	147	63	8	5	5	6	7	7	19	21	39	36	37	77	88	77	50	19	4
1541	R33 Harnverhaltung	12 996	38	129	58	71	100	88	94	107	113	117	207	367	526	785	1 019	1 599	2 435	2 250	1 901	845	147
1542	R34 Anurie und Oligurie	152	10	6	-	1	-	-	-	1	3	4	5	7	3	6	9	7	30	26	24	9	1

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
1543	R35 Polyurie	259	1	15	21	13	10	10	12	10	5	9	18	24	14	21	12	12	23	14	12	3	-
1544	R36 Ausfluss aus der Harnröhre	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1545	R39 Sonstige Symptome, die das Harnsystem betreffen	4 015	66	38	54	46	48	42	53	58	66	91	174	209	217	270	334	473	670	522	412	152	20
1546	Symptome, die das Erkennungs- u. Wahrnehmungsvermögen, die Stimmung und das Verhalten betreffen (R40-R46)	86 976	875	702	702	2 172	4 059	3 285	3 332	3 368	3 534	3 794	5 289	5 908	5 694	5 355	5 026	7 058	10 061	8 096	5 912	2 397	357
1547	R40 Somnolenz, Sopor und Koma	19 016	94	223	93	234	1 213	1 231	1 143	1 192	1 061	1 072	1 366	1 289	1 047	799	702	975	1 576	1 462	1 360	748	136
1548	R41 Sonstige Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen	6 507	156	212	112	165	362	226	186	138	151	166	260	318	384	341	392	597	824	737	548	196	36
1549	R42 Schwindel und Taumel	57 371	-	85	337	1 540	2 162	1 631	1 826	1 897	2 202	2 420	3 491	4 113	4 110	4 092	3 817	5 321	7 373	5 651	3 804	1 340	159
1550	R43 Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes	133	-	-	6	2	7	1	6	3	2	12	8	12	15	8	8	14	17	6	6	-	-
1551	R44 Sonstige Symptome, die die Sinneswahrnehmungen und das Wahrnehmungsvermögen betreffen	776	-	13	41	59	54	24	31	12	15	13	16	19	12	26	25	45	103	101	101	46	20
1552	R45 Symptome, die die Stimmung betreffen	2 831	609	130	67	143	231	155	131	118	97	104	140	137	108	76	69	91	149	122	86	63	5
1553	R46 Symptome, die das äußere Erscheinungsbild und das Verhalten betreffen	342	16	39	46	29	30	17	9	8	6	7	8	20	18	13	13	15	19	17	7	4	1
1554	Symptome, die die Sprache und die Stimme betreffen (R47-R49)	4 078	5	24	46	47	49	67	74	106	89	119	234	323	317	313	347	448	534	465	299	138	34
1555	R47 Sprech- und Sprachstörungen, a.n.k.	3 350	-	16	19	36	42	62	65	98	74	91	172	238	241	230	279	352	462	419	290	133	31
1556	R48 Dyslexie und sonstige Werkzeugstörungen, a.n.k.	76	-	2	2	-	3	1	1	1	1	1	-	5	6	5	3	12	10	13	4	3	3
1557	R49 Störungen der Stimme	652	5	6	25	11	4	4	8	7	14	27	62	80	70	78	65	84	62	33	5	2	-
1558	Allgemeinsymptome (R50-R69)	278 739	6 560	9 030	6 219	10 854	15 510	9 620	8 501	7 715	7 604	8 499	12 017	14 862	15 207	15 662	15 651	23 677	34 253	27 776	20 106	8 142	1 274
1559	R50 Fieber sonstiger und unbekannter Ursache	8 298	829	824	389	176	238	261	297	241	261	303	380	463	478	512	497	645	740	429	249	70	16
1560	R51 Kopfschmerz	27 753	2	345	1 482	3 008	3 482	2 333	2 269	1 977	1 821	1 689	1 850	1 723	1 185	989	683	840	942	634	366	118	15
1561	R52 Schmerz, a.n.k.	10 082	3	16	20	68	127	143	188	229	316	453	822	1 070	1 061	908	793	1 043	1 249	816	535	182	40
1562	R53 Unwohlsein und Ermüdung	8 098	33	82	112	203	258	175	196	203	194	245	362	427	438	484	532	803	1 129	997	800	361	64
1563	R54 Senilität	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	41	61	84	59	7
1564	R55 Synkope und Kollaps	161 441	26	545	1 753	5 305	8 877	5 154	4 013	3 610	3 543	4 192	6 222	8 050	8 878	9 354	9 871	15 850	24 145	20 194	14 905	6 039	915
1565	R56 Krämpfe, a.n.k.	19 551	1 796	5 405	1 800	1 486	1 554	586	539	504	454	460	600	671	562	483	413	453	625	537	389	199	35
1566	R57 Schock, a.n.k.	6 549	23	16	12	39	62	67	57	83	90	133	216	346	399	602	594	744	1 006	929	737	347	47
1567	R58 Blutung, a.n.k.	1 886	8	7	7	6	8	17	15	16	19	30	56	93	99	134	140	225	327	317	233	104	25
1568	R59 Lymphknotenvergrößerung	7 717	23	134	111	103	245	322	354	326	363	422	582	772	758	739	628	725	676	287	117	27	3
1569	R60 Ödem, a.n.k.	4 169	18	26	25	26	50	93	126	173	221	200	286	331	316	274	269	372	490	376	290	178	29
1570	R61 Hyperhidrose	705	20	2	10	3	65	138	107	73	35	24	43	26	25	27	20	24	28	20	11	3	1
1571	R62 Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung	2 070	1 085	730	180	57	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1572	R63 Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen	17 871	1 963	769	305	354	484	270	285	247	257	311	533	796	898	1 018	1 092	1 794	2 658	2 052	1 296	420	69
1573	R64 Kachexie	1 069	7	5	4	13	33	54	40	13	19	22	48	72	85	107	83	118	157	95	69	20	5
1574	R65! Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom (SIRS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1575	R68 Sonstige Allgemeinsymptome	1 210	724	124	9	7	9	7	15	20	11	15	17	22	25	30	28	32	40	32	25	15	3
1576	R69 Unbekannte und n. n. bez. Krankheitsursachen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1577	Abnorme Blutuntersuchungsbefunde ohne Vorliegen einer Diagnose (R70-R79)	6 714	340	141	128	187	225	213	191	196	203	232	373	486	558	560	550	644	718	465	225	73	6
1578	R70 Beschleunigte Blutkörperchensenkungsreaktion und Veränderungen der Plasmaviskosität	73	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	5	5	13	7	4	17	8	6	1	-
1579	R71 Veränderung der Erythrozyten	11	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	2	2	-	-	-
1580	R72 Veränderung der Leukozyten, a.n.k.	103	7	2	2	3	3	-	3	2	7	5	5	6	7	9	11	5	10	11	4	1	-
1581	R73 Erhöhter Blutglukosewert	484	6	53	48	54	22	19	15	11	11	17	27	28	29	18	20	18	33	27	15	12	1
1582	R74 Abnorme Serumenzymwerte	3 594	95	58	50	90	140	158	137	141	141	182	251	305	291	276	238	276	341	257	127	38	2
1583	R75 Laborhinweis auf Humanes Immundefizienz-Virus (HIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1584	R76 Sonstige abnorme immunologische Serumbefunde	226	9	12	13	17	18	11	7	12	7	5	12	24	13	12	8	19	16	7	2	1	1
1585	R77 Sonstige Veränderungen der Plasmaproteine	1 220	62	1	2	2	6	7	6	12	7	4	37	65	142	182	177	236	168	73	26	4	1
1586	R78 Nachweis von Drogen und anderen Substanzen, die normalerweise nicht im Blut vorhanden sind	31	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	3	7	3	6	2	3	1	1	-	-
1587	R79 Sonstige abnorme Befunde der Blutchemie	972	159	14	13	21	35	17	22	18	28	17	36	49	63	46	82	84	128	79	44	16	1
1588	Abnorme Urinuntersuchungsbefunde ohne Vorliegen einer Diagnose (R80-R82)	761	44	51	60	54	61	19	30	22	35	28	35	55	58	61	44	45	40	10	9	-	-
1589	R80 Isolierte Proteinurie	457	1	6	18	38	44	15	27	19	33	23	30	42	42	44	28	23	16	4	4	-	-
1590	R81 Glukosurie	50	2	21	16	5	2	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1591	R82 Sonstige abnorme Urinbefunde	254	41	24	26	11	15	3	3	3	2	5	5	12	15	16	16	22	24	6	5	-	-
1592	Abnorme Befunde ohne Vorliegen e. Diagnose b.d. Untersuchung and. Körperflüssigk., Substanzen u. Gewebe (R83-R89)	1 204	28	6	6	9	15	31	60	95	99	114	143	126	87	66	61	78	91	60	27	2	-
1593	R83 Abnorme Liquorbefunde	125	-	-	3	2	7	5	6	10	12	10	10	14	10	6	5	12	6	6	1	-	-
1594	R84 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus Atemwegen und Thorax	33	2	2	1	1	2	2	1	-	-	1	3	3	1	2	3	3	2	2	2	-	-
1595	R85 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus Verdauungsorganen und Bauchhöhle	176	5	3	-	5	2	-	1	-	-	1	8	14	13	7	12	22	36	28	18	1	-
1596	R86 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den männlichen Genitalorganen	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-
1597	R87 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den weiblichen Genitalorganen	759	-	1	-	-	2	21	48	81	82	97	116	85	54	44	37	32	35	19	5	-	-
1598	R89 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus anderen Körperorganen, -systemen und -geweben	105	21	-	2	1	2	3	4	4	4	5	6	8	8	7	3	9	11	5	1	1	-
1599	Abnorme Befunde ohne Vorliegen einer Diagnose bei bildgebender Diagnostik und Funktionsprüfungen (R90-R94)	14 963	242	299	684	409	241	212	315	338	367	503	836	1 315	1 468	1 547	1 466	1 743	1 741	818	340	73	6
1600	R90 Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Zentralnervensystems	1 336	18	18	30	27	37	57	70	83	61	86	118	135	116	96	79	93	108	55	40	7	2
1601	R91 Abnorme Befunde bei der bildgeb. Diagnostik der Lunge	4 840	5	3	3	5	27	51	94	88	87	120	235	407	538	613	604	750	716	332	135	25	2
1602	R92 Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Mamma (Brustdrüse)	519	-	-	-	-	1	-	4	4	21	27	69	116	53	56	63	51	43	8	3	-	-
1603	R93 Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik sonstiger Körperstrukturen	3 365	90	25	25	30	25	44	77	94	104	105	187	291	355	353	338	416	422	249	101	33	1
1604	R94 Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen	4 903	129	253	626	347	151	60	70	69	94	165	227	366	406	429	382	433	452	174	61	8	1
1605	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R95-R99)	67	34	1	1	-	-	2	1	1	1	2	5	1	1	3	1	6	2	4	1	-	-
1606	R95 Plötzlicher Kindstod	34	33	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1607	R96 Sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache	8	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-
1608	R98 Tod ohne Anwesenheit anderer Personen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1609	R99 Sonst. ungenau oder n. n. bez. Todesursache	25	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	5	1	1	2	-	5	2	3	-	-	-
1610	**Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)**	**1 956 712**	**24 960**	**63 395**	**53 094**	**63 359**	**86 503**	**83 260**	**75 454**	**64 067**	**59 545**	**66 097**	**93 795**	**113 100**	**114 228**	**114 294**	**107 692**	**144 144**	**197 679**	**175 559**	**155 005**	**83 403**	**18 079**
1611	Verletzungen des Kopfes (S00-S09)	403 808	20 027	38 179	22 890	23 634	28 597	23 173	17 347	12 937	10 625	10 660	13 781	15 391	14 132	13 107	12 384	18 495	28 948	29 340	28 937	17 130	4 094
1612	S00 Oberflächliche Verletzung des Kopfes	67 489	9 146	8 524	3 488	3 466	3 746	2 826	1 979	1 426	1 139	1 234	1 517	1 642	1 621	1 474	1 549	2 513	4 532	5 253	5 756	3 742	916
1613	S01 Offene Wunde des Kopfes	14 917	168	2 471	1 003	336	433	483	467	364	376	376	517	578	552	548	517	802	1 199	1 273	1 321	913	220
1614	S02 Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	40 537	976	695	620	920	2 835	3 715	3 367	2 598	2 101	1 937	2 478	2 603	2 150	1 862	1 550	1 980	2 599	2 410	1 962	976	203
1615	S03 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Kopfes	739	2	188	93	30	73	51	29	20	23	24	19	29	21	14	20	25	15	27	24	10	2

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
1616	S04 Verletzung von Hirnnerven	155	-	2	2	6	9	16	12	7	4	9	20	16	14	5	5	13	7	4	2	2	-
1617	S05 Verletzung des Auges und der Orbita	4 890	12	133	235	243	316	375	380	328	272	288	344	352	260	238	206	196	283	184	138	88	19
1618	S06 Intrakranielle Verletzung	272 594	9 625	25 997	17 353	18 521	21 025	15 544	10 964	8 061	6 615	6 685	8 779	10 051	9 387	8 855	8 447	12 845	20 144	20 046	19 610	11 323	2 717
1619	S07 Zerquetschung des Kopfes	9	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-
1620	S08 Traumatische Amputation von Teilen des Kopfes	986	1	12	8	17	20	33	37	40	28	39	51	62	81	60	57	72	119	98	84	54	13
1621	S09 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes	1 492	97	156	88	95	140	130	110	92	67	68	55	57	46	51	32	49	50	44	40	21	4
1622	Verletzungen des Halses (S10-S19)	30 020	26	287	540	1 088	2 717	2 915	2 176	1 581	1 326	1 409	1 641	1 745	1 443	1 175	1 009	1 468	2 239	2 107	1 867	1 022	239
1623	S10 Oberflächliche Verletzung des Halses	1 383	8	64	111	161	160	121	88	88	61	78	61	78	44	44	33	34	35	43	41	26	4
1624	S11 Offene Wunde des Halses	455	4	18	21	7	24	55	38	28	26	30	31	35	30	17	15	21	21	14	12	6	2
1625	S12 Fraktur im Bereich des Halses	10 077	-	13	17	41	177	240	272	222	181	242	351	433	443	488	531	882	1 514	1 534	1 471	834	191
1626	S13 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Halshöhe	16 186	13	179	375	848	2 267	2 375	1 665	1 155	971	958	1 075	1 053	776	489	303	375	478	378	280	137	36
1627	S14 Verletzung der Nerven und des Rückenmarks in Halshöhe	1 534	-	1	2	15	61	94	78	65	60	67	86	114	128	120	115	142	173	129	62	16	6
1628	S15 Verletzung von Blutgefäßen in Halshöhe	160	-	1	1	1	7	6	10	10	14	16	19	21	7	10	8	9	11	7	-	2	-
1629	S16 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Halshöhe	107	-	1	5	6	11	14	10	7	9	6	8	8	8	3	3	3	4	-	-	1	-
1630	S17 Zerquetschung des Halses	20	-	-	2	2	2	2	4	1	-	1	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
1631	S18 Traumatische Amputation in Halshöhe	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1632	S19 Sonst. und n.n.bez. Verletzungen des Halses	97	1	9	6	7	8	8	11	5	4	11	7	3	5	3	1	2	3	2	1	-	-
1633	Verletzungen des Thorax (S20-S29)	104 217	46	257	901	1 611	2 745	3 066	2 772	2 628	2 654	3 201	5 198	6 791	6 957	6 390	5 915	8 723	12 754	12 461	11 733	6 149	1 265
1634	S20 Oberflächliche Verletzung des Thorax	21 598	33	183	515	899	1 411	1 321	1 045	870	775	864	1 108	1 363	1 214	999	821	1 193	1 787	1 881	1 974	1 112	230
1635	S21 Offene Wunde des Thorax	864	1	14	15	20	65	98	98	75	63	43	60	70	45	36	34	40	39	17	22	9	-
1636	S22 Fraktur der Rippe(n), des Sternums u.d. Brustwirbelsäule	69 288	10	15	276	511	765	982	1 068	1 171	1 286	1 736	3 113	4 219	4 715	4 436	4 307	6 553	9 816	9 635	9 024	4 672	978
1637	S23 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern im Bereich des Thorax	892	-	6	28	73	88	72	61	44	45	36	28	53	53	35	21	40	64	53	52	35	5
1638	S24 Verletzung der Nerven und des Rückenmarks in Thoraxhöhe	570	-	-	3	9	28	47	46	29	30	45	40	44	28	34	41	34	36	52	20	4	-
1639	S25 Verletzung von Blutgefäßen des Thorax	186	-	-	-	1	11	16	11	10	9	9	10	17	16	10	7	16	20	13	8	2	-
1640	S26 Verletzung des Herzens	385	-	2	1	2	25	23	20	20	12	15	13	27	26	29	33	41	34	29	21	12	-
1641	S27 Verletzung sonstiger u. n. n. bez. intrathorakaler Organe	9 711	-	26	40	53	286	428	373	355	378	418	781	945	811	782	629	786	922	759	594	296	49
1642	S28 Zerquetschung des Thorax und traumatische Amputation von Teilen des Thorax	7	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1643	S29 Sonstige und n. n. bez. Verletzungen des Thorax	716	2	11	23	43	65	78	50	53	54	35	45	52	49	29	22	19	36	22	18	7	3
1644	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens(S30-S39)	147 150	255	1 336	3 323	4 116	4 917	4 322	3 786	3 177	2 853	3 046	4 419	5 704	5 998	6 446	6 738	11 685	19 907	21 139	20 625	11 145	2 213
1645	S30 Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	31 367	84	497	1 392	1 768	1 820	1 449	1 168	960	823	784	953	1 111	990	980	1 047	1 690	3 046	3 653	4 138	2 457	557
1646	S31 Offene Wunde des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	3 000	7	148	307	151	198	276	228	201	177	168	183	186	154	141	105	113	114	81	44	17	1
1647	S32 Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	93 383	-	21	80	370	1 158	1 322	1 265	1 125	1 052	1 296	2 210	3 247	3 794	4 415	4 873	9 015	15 673	16 563	15 837	8 452	1 615
1648	S33 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern der Lendenwirbelsäule und des Beckens	1 820	-	6	21	74	118	105	105	68	67	87	133	142	123	110	68	94	117	142	162	63	15
1649	S34 Verletzung der Nerven u. des lumbalen Rückenmarks in Höhe des Abdomens, d. Lumbosakralgegend u. des Beckens	276	-	2	2	11	15	14	22	25	15	17	12	31	23	13	14	13	16	15	11	4	1
1650	S35 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	287	-	2	2	3	17	10	11	11	15	13	15	18	23	20	22	36	27	18	20	3	1
1651	S36 Verletzung von intraabdominalen Organen	6 048	15	72	266	272	396	356	366	281	266	261	353	432	403	407	305	396	515	374	217	80	15
1652	S37 Verletzung der Harnorgane und der Beckenorgane	3 898	2	31	110	199	295	242	229	193	177	218	291	281	267	219	208	236	299	203	142	52	4
1653	S38 Zerquetschung und traumatische Amputation von Teilen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	45	-	2	2	2	5	2	5	3	3	4	2	4	2	1	3	2	-	2	1	-	-
1654	S39 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	7 026	147	555	1 141	1 266	895	546	387	310	258	198	267	252	219	140	93	90	100	88	53	17	4
1655	Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (S40-S49)	154 531	140	1 715	4 234	3 486	5 038	5 575	5 921	4 947	4 947	5 848	9 099	10 962	11 021	10 825	9 952	12 567	16 776	13 529	11 047	5 764	1 138
1656	S40 Oberflächliche Verletzung der Schulter u. d. Oberarmes	4 004	11	35	48	107	209	189	165	113	108	102	150	150	134	134	126	203	409	544	586	391	90
1657	S41 Offene Wunde der Schulter und des Oberarmes	761	1	26	55	47	57	53	47	40	38	35	47	41	33	34	26	34	35	34	37	33	8
1658	S42 Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	113 951	123	1 645	4 102	3 151	3 256	2 640	2 960	2 703	2 770	3 218	5 121	6 840	7 569	8 082	7 969	10 472	14 294	11 589	9 533	4 941	973
1659	S43 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels	23 991	5	2	7	135	1 441	2 541	2 546	1 795	1 470	1 439	1 896	1 785	1 437	1 177	1 074	1 192	1 583	1 197	827	380	62
1660	S44 Verletzung v. Nerven in Höhe d.Schulter u. d. Oberarmes	163	-	-	8	8	4	11	15	13	8	14	10	16	9	8	12	6	15	3	3	-	-
1661	S45 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe der Schulter und des Oberarmes	133	-	4	8	4	6	7	5	9	9	12	5	10	5	6	4	10	11	10	5	3	-
1662	S46 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes	11 443	-	3	6	29	60	124	174	264	536	1 023	1 866	2 112	1 830	1 381	739	645	426	150	55	16	4
1663	S47 Zerquetschung der Schulter und des Oberarmes	12	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	1	1	1	2	-	-	-	-	1
1664	S48 Traumatische Amputation an Schulter und Oberarm	32	-	-	-	2	2	5	3	5	3	2	1	3	2	1	1	1	-	1	-	-	-
1665	S49 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Schulter und des Oberarmes	41	-	-	-	3	3	4	5	5	4	3	3	2	1	1	-	2	3	1	1	-	-
1666	Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (S50-S59)	144 707	50	2 133	8 923	9 721	4 518	3 628	4 079	3 829	3 852	4 474	6 409	9 204	11 037	11 842	10 587	12 303	14 828	11 196	8 014	3 476	604
1667	S50 Oberflächliche Verletzung des Unterarmes	1 946	7	23	32	81	112	84	85	52	63	52	72	58	70	69	87	104	220	261	229	146	39
1668	S51 Offene Wunde des Unterarmes	3 941	2	40	74	105	225	252	218	220	184	171	232	260	226	185	190	240	291	291	285	191	59
1669	S52 Fraktur des Unterarmes	131 550	25	2 020	8 552	9 223	3 711	2 751	3 174	3 073	3 113	3 794	5 515	8 256	10 232	11 108	9 909	11 645	13 953	10 469	7 426	3 099	502
1670	S53 Luxation, Verstauchung und Zerrung des Ellenbogen-gelenkes und von Bändern des Ellenbogens	4 206	13	36	222	247	251	245	280	207	234	244	288	363	319	317	283	231	253	105	38	29	1
1671	S54 Verletzung von Nerven in Höhe des Unterarmes	698	-	2	7	31	51	86	77	55	57	49	60	62	47	32	25	20	20	11	6	-	-
1672	S55 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Unterarmes	707	1	1	10	6	52	65	83	67	61	46	59	54	39	42	26	18	34	26	11	5	1
1673	S56 Verletzung v. Muskeln u. Sehnen i. Höhe des Unterarmes	1 481	-	10	24	28	102	138	154	141	124	103	165	132	84	84	62	33	48	28	14	5	2
1674	S57 Zerquetschung des Unterarmes	45	-	1	1	-	3	3	3	6	6	3	5	5	4	-	2	1	1	-	1	-	-
1675	S58 Traumatische Amputation am Unterarm	46	-	-	1	-	2	2	-	2	3	4	6	7	11	2	1	3	1	1	-	-	-
1676	S59 Sonst. und n. n. bez. Verletzungen des Unterarmes	87	2	-	-	-	9	2	5	6	7	8	7	7	5	3	2	8	7	4	4	1	-
1677	Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (S60-S69)	60 342	65	1 297	1 383	1 915	4 214	5 415	5 235	4 516	3 842	3 970	5 234	5 374	4 540	3 469	2 378	2 341	2 395	1 473	892	330	64
1678	S60 Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes u. d. Hand	1 666	9	77	101	62	111	117	87	88	71	73	106	95	71	64	60	66	111	126	97	63	11
1679	S61 Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand	7 758	24	495	318	248	493	630	589	512	457	481	613	631	545	412	318	304	301	208	127	42	10
1680	S62 Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand	24 027	11	276	530	1 060	2 034	2 370	2 250	1 828	1 398	1 362	1 831	1 775	1 658	1 297	928	992	1 100	703	424	166	34
1681	S63 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand	5 894	-	10	33	69	262	422	468	458	425	509	716	748	568	368	223	205	206	112	72	16	4
1682	S64 Verletzung v. Nerven i. Höhe d. Handgelenkes u.d. Hand	2 941	1	32	39	87	256	345	337	297	218	258	288	242	159	152	88	51	52	25	12	2	-
1683	S65 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Handgelenkes und der Hand	1 985	1	22	40	54	150	185	186	165	151	117	186	194	163	105	71	65	67	31	20	11	1
1684	S66 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Hand-gelenkes und der Hand	10 468	3	133	160	245	707	996	991	840	784	783	956	1 050	790	634	382	404	339	167	80	21	3
1685	S67 Zerquetschung des Handgelenkes und der Hand	143	-	5	2	1	6	8	20	10	10	10	21	16	10	10	2	2	6	4	-	-	-
1686	S68 Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand	5 233	16	233	149	81	185	328	287	309	307	363	490	604	562	411	300	244	209	88	58	9	-
1687	S69 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Handgelenkes und der Hand	227	-	14	11	8	10	14	20	9	21	14	27	19	14	16	6	8	4	9	2	-	1
1688	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (S70-S79)	216 081	210	1 095	870	1 483	1 974	1 664	1 489	1 370	1 490	1 985	3 434	5 578	7 102	8 753	10 122	17 633	31 555	39 556	44 485	27 703	6 530
1689	S70 Oberflächliche Verletzung der Hüfte u. d. Oberschenkels	19 738	15	70	132	259	465	334	291	240	201	261	417	567	579	703	782	1 415	2 736	3 469	3 837	2 403	562
1690	S71 Offene Wunde der Hüfte und des Oberschenkels	1 426	2	18	68	134	96	109	98	96	84	84	110	108	84	66	48	66	72	41	27	12	3

2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
1691	S72 Fraktur des Femurs	182 994	191	974	596	794	1 074	935	763	737	853	1 157	2 129	3 835	5 337	6 957	8 327	14 969	27 319	35 056	40 005	25 066	5 920
1692	S73 Luxation, Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes und von Bändern der Hüfte	3 025	2	25	31	61	47	34	46	24	34	30	63	93	134	154	230	388	589	491	358	161	30
1693	S74 Verletzung von Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels	78	-	-	1	1	10	3	8	1	7	8	4	4	6	6	4	7	5	2	1	-	-
1694	S75 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels	197	-	-	2	3	2	13	21	8	12	9	17	16	8	13	12	18	12	17	10	4	-
1695	S76 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels	8 455	-	7	35	226	262	223	251	255	291	430	686	938	940	846	705	761	811	475	244	54	15
1696	S77 Zerquetschung der Hüfte und des Oberschenkels	41	-	-	1	-	4	3	7	2	4	-	1	5	6	2	1	2	3	-	-	-	-
1697	S78 Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel	58	-	-	1	-	4	1	-	-	3	2	4	9	7	4	10	6	5	2	-	-	-
1698	S79 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	69	-	1	3	5	10	9	4	7	1	4	3	3	1	2	3	1	3	3	3	3	-
1699	Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (S80-S89)	223 906	68	799	2 008	7 406	15 210	15 628	15 078	12 400	11 804	13 237	17 688	18 868	16 547	14 496	12 315	13 510	14 842	10 237	7 428	3 544	793
1700	S80 Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels	18 709	23	84	173	333	606	512	485	376	357	400	689	891	843	939	943	1 693	2 749	2 685	2 363	1 271	294
1701	S81 Offene Wunde des Unterschenkels	6 642	-	46	172	269	339	269	297	258	226	237	381	428	404	364	327	491	650	537	535	328	84
1702	S82 Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes	128 136	41	643	1 461	4 383	5 295	5 373	5 864	5 567	5 693	6 765	9 870	12 326	11 998	10 887	9 296	9 885	10 110	6 321	4 170	1 800	388
1703	S83 Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	55 779	4	15	164	2 338	8 765	9 143	7 657	5 133	4 200	4 175	4 749	3 351	2 015	1 165	786	686	677	406	236	94	20
1704	S84 Verletzung von Nerven in Höhe des Unterschenkels	130	-	-	1	4	14	13	19	13	7	10	10	12	9	7	3	2	3	2	1	-	-
1705	S85 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Unterschenkels	190	-	-	-	2	8	9	7	10	8	6	12	17	8	11	17	9	22	23	10	10	1
1706	S86 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels	13 753	-	9	26	56	149	281	711	1 023	1 283	1 606	1 929	1 795	1 240	1 092	909	707	583	232	90	27	5
1707	S87 Zerquetschung des Unterschenkels	183	-	2	3	5	12	11	14	8	15	17	20	19	13	8	10	8	10	3	2	3	-
1708	S88 Traumatische Amputation am Unterschenkel	87	-	-	3	1	4	2	6	2	5	12	13	7	7	4	7	5	6	2	1	-	-
1709	S89 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Unterschenkels	297	-	-	5	15	18	15	18	10	10	9	15	22	10	19	17	24	32	26	20	11	1
1710	Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (S90-S99)	38 278	41	452	633	1 177	2 401	2 782	2 738	2 637	2 347	2 427	3 303	3 661	3 197	2 572	1 827	1 844	1 813	1 139	834	373	80
1711	S90 Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes	2 280	16	145	133	127	177	178	141	122	104	90	123	141	124	101	66	101	114	110	103	61	3
1712	S91 Offene Wunde der Knöchelregion und des Fußes	2 179	19	138	175	109	146	146	105	109	107	71	114	131	154	142	91	113	119	98	62	24	6
1713	S92 Fraktur des Fußes (ausgenommen oberes Sprunggelenk)	24 224	1	81	189	621	1 144	1 501	1 610	1 703	1 559	1 631	2 303	2 597	2 332	1 865	1 321	1 286	1 190	646	438	176	30
1714	S93 Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes	7 917	-	39	76	252	790	821	738	565	470	521	588	628	483	363	289	300	350	269	225	109	41
1715	S94 Verletzung v.Nerven in Höhe des Knöchels u.d. Fußes	45	-	-	3	3	6	5	3	2	2	3	6	2	3	1	1	2	2	1	-	-	-
1716	S95 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Knöchels und des Fußes	41	-	1	2	-	4	1	7	-	2	1	6	8	3	1	1	1	1	1	-	1	-
1717	S96 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels und des Fußes	1 078	1	14	26	51	96	89	99	95	70	73	108	112	64	74	48	27	23	6	2	-	-
1718	S97 Zerquetschung des oberen Sprunggelenkes u. d. Fußes	266	2	16	15	8	28	23	15	23	22	19	23	24	16	13	6	6	3	3	1	-	-
1719	S98 Traumatische Amputation am ober. Sprunggelenk u. Fuß	205	-	15	10	2	8	16	14	14	10	17	27	15	15	12	4	7	11	5	1	2	-
1720	S99 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes	43	2	3	4	4	2	2	6	4	1	1	5	3	3	-	-	1	-	-	2	-	-
1721	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen (T00-T07)	731	10	34	28	24	69	39	50	29	32	38	42	40	42	26	26	34	43	47	40	32	6
1722	T00 Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	471	9	23	18	16	48	28	28	19	20	15	19	20	23	12	16	22	29	41	34	26	5
1723	T01 Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	87	-	3	3	3	8	4	8	3	6	5	6	12	7	5	2	3	4	-	2	3	-
1724	T02 Frakturen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	17	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	2	2	1	-	3	1	-
1725	T03 Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	7	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1726	T04 Zerquetschungen mit Beteiligung mehr. Körperregionen	8	-	2	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1727	T05 Traumatische Amputationen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1728	T06 Sonstige Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen, a.n.k.	31	-	1	1	2	6	1	1	-	1	4	3	1	5	-	2	1	1	-	1	-	-
1729	T07 Nicht näher bezeichnete multiple Verletzungen	109	-	4	5	1	5	5	11	4	4	13	14	4	7	7	4	5	7	6	-	2	1
1730	Verletzungen n. n. bez. Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen (T08-T14)	3 602	64	185	209	243	178	149	145	135	124	136	176	222	163	161	160	208	296	264	241	116	27
1731	T08 Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet	159	-	1	4	8	2	1	2	4	1	1	1	12	7	11	5	21	33	27	11	5	2
1732	T09 Sonstige Verletzungen der Wirbelsäule und des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet	1 037	6	35	90	107	61	32	34	27	28	33	33	44	36	30	32	50	78	104	111	55	11
1733	T10 Fraktur der oberen Extremität, Höhe n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1734	T11 Sonst. Verletzungen d. oberen Extremität, Höhe n.n.bez.	52	1	2	3	1	3	2	4	-	4	4	3	3	1	4	1	1	3	1	6	3	2
1735	T12 Fraktur der unteren Extremität, Höhe n.n.bez.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1736	T13 Sonst. Verletzungen der unteren Extremität, Höhe n.n.bez.	130	6	10	5	5	5	2	5	3	4	6	10	4	1	9	4	13	15	9	8	6	-
1737	T14 Verletzung an einer nicht näher bez. Körperregion	2 223	51	137	107	122	107	112	100	101	87	92	129	159	118	107	118	123	167	123	104	47	12
1738	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung (T15-T19)	15 993	542	2 214	695	393	490	533	609	544	540	506	735	886	940	926	803	1 022	1 300	974	760	487	94
1739	T15 Fremdkörper im äußeren Auge	380	12	79	50	11	7	21	23	25	21	26	21	18	24	14	6	8	6	2	4	2	-
1740	T16 Fremdkörper im Ohr	187	-	58	60	17	7	5	4	5	3	2	1	4	4	4	-	3	6	2	1	1	-
1741	T17 Fremdkörper in den Atemwegen	5 279	328	997	179	79	70	74	81	96	88	89	155	183	244	253	263	405	564	424	373	274	60
1742	T18 Fremdkörper im Verdauungstrakt	9 433	201	1 071	380	268	382	409	467	400	397	365	507	618	615	601	491	546	644	507	344	186	34
1743	T19 Fremdkörper im Urogenitaltrakt	714	1	9	26	18	24	24	34	18	31	24	51	63	53	54	43	60	80	39	38	24	-
1744	Verbrennungen oder Verätzungen (T20-T32)	17 752	1 139	4 101	908	691	840	1 101	1 040	898	814	859	1 019	1 015	775	617	404	379	508	295	229	105	15
1745	Verbrennungen oder Verätzungen der äußeren Körperoberfläche, Lokalisation bezeichnet (T20-T25)	15 169	1 087	3 849	848	638	709	912	838	728	642	639	779	788	597	476	350	315	427	253	190	89	15
1746	T20 Verbrennung oder Verätzung des Kopfes und des Halses	2 214	95	419	100	96	125	161	131	131	121	120	165	136	105	79	60	50	57	36	19	8	-
1747	T21 Verbrennung oder Verätzung des Rumpfes	3 163	229	1 131	235	127	108	141	105	107	89	89	98	121	92	89	55	77	130	71	45	20	4
1748	T22 Verbrennung oder Verätzung der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand	2 366	169	773	125	61	90	139	124	126	96	110	106	117	79	61	46	32	48	29	22	12	1
1749	T23 Verbrennung od. Verätzung des Handgelenkes u.d. Hand	2 971	260	789	96	87	129	206	209	149	149	141	184	145	126	77	67	51	48	26	20	10	2
1750	T24 Verbrennung oder Verätzung der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß	2 911	215	410	228	195	187	192	197	142	137	115	149	162	119	88	71	65	84	58	59	31	7
1751	T25 Verbrennung od. Verätzung der Knöchelregion u.d. Fußes	1 544	119	327	64	72	70	73	72	73	50	64	77	107	76	82	51	40	60	33	25	8	1
1752	Verbrennungen oder Verätzungen, die auf das Auge und auf innere Organe berenzt sind (T26-T28)	2 117	11	123	38	34	103	167	186	157	153	203	217	201	162	130	46	50	65	32	30	9	-
1753	T26 Verbrennung oder Verätzung, begrenzt auf das Auge und seine Anhangsgebilde	1 566	-	33	16	21	68	139	157	134	129	173	175	162	129	98	35	36	38	10	11	2	-
1754	T27 Verbrennung oder Verätzung der Atemwege	110	-	1	1	1	5	11	10	7	4	5	15	11	8	10	5	1	8	5	1	1	-
1755	T28 Verbrennung oder Verätzung sonstiger innerer Organe	441	11	89	21	12	30	17	19	16	20	25	27	28	25	22	6	13	19	17	18	6	-
1756	Verbrennungen oder Verätzungen mehrerer und n. n. bez. Körperregionen (T29-T32)	466	41	129	22	19	28	22	16	13	19	17	23	26	16	11	8	14	16	10	9	7	-
1757	T29 Verbrennungen od. Verätzungen mehrerer Körperregionen	232	20	58	7	8	13	14	6	5	9	12	13	18	13	6	2	6	11	6	4	1	-
1758	T30 Verbrennung oder Verätzung, Körperregion nicht näher bezeichnet	234	21	71	15	11	15	8	10	8	10	5	10	8	3	5	6	8	5	4	5	6	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
1759	T31! Verbrennungen, klassifiziert nach dem Ausmaß der betroffenen Körperoberfläche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1760	T32! Verätzungen, klassifiziert nach dem Ausmaß der betroffenen Körperoberfläche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1761	Erfrierungen (T33-T35)	157	-	-	-	1	10	14	14	10	11	20	10	15	18	8	6	3	8	4	4	1	-
1762	T33 Oberflächliche Erfrierung	38	-	-	-	1	2	5	3	3	5	5	3	1	5	-	-	-	3	1	-	1	-
1763	T34 Erfrierung mit Gewebsnekrose	109	-	-	-	-	8	8	9	6	6	15	6	14	13	7	6	3	3	3	2	-	-
1764	T35 Erfrierung mit Beteiligung mehrerer Körperregionen und nicht näher bezeichnete Erfrierung	10	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-
1765	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktiven Substanzen (T36-T50)	25 975	169	1 316	202	837	2 948	2 199	1 814	1 693	1 492	1 589	2 031	1 858	1 388	978	792	961	1 269	1 127	882	376	54
1766	T36 Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika	92	1	1	1	3	32	8	10	5	4	6	6	5	1	1	2	-	1	3	1	1	-
1767	T37 Vergiftung durch sonstige systemisch wirkende Antiinfektiva und Antiparasitika	30	5	5	-	1	1	1	2	1	3	1	2	2	1	1	-	1	1	1	1	-	-
1768	T38 Vergiftung durch Hormone und deren synthetische Ersatzstoffe und Antagonisten, a.n.k.	494	7	38	4	11	30	27	16	20	14	26	38	42	35	38	30	35	37	24	15	6	1
1769	T39 Vergiftung durch nichtopioidhaltige Analgetika, Antiovretika und Antirheumatika	2 968	14	89	12	225	728	428	263	203	145	166	201	159	95	51	49	26	33	33	33	13	2
1770	T40 Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika (Halluzinogene)	1 830	6	31	3	38	209	162	155	170	124	108	111	104	70	57	56	92	114	87	89	37	7
1771	T41 Vergiftung durch Anästhetika und therapeutische Gase	54	-	4	-	1	3	6	8	5	4	3	3	3	1	1	2	3	2	3	1	1	-
1772	T42 Vergiftung durch Antiepileptika, Sedativa, Hypnotika und Antiparkinsonmittel	4 873	14	105	28	72	243	297	317	338	324	359	478	479	348	261	187	228	279	247	166	88	15
1773	T43 Vergiftung durch psychotrope Substanzen, a.n.k.	5 539	5	134	37	168	676	634	486	450	425	473	546	439	326	196	143	118	142	75	46	16	4
1774	T44 Vergiftung durch primär auf das autonome Nervensystem wirkende Arzneimittel	615	11	74	11	20	62	41	18	30	27	25	53	54	38	21	27	29	25	24	19	6	-
1775	T45 Vergiftung durch primär systemisch und auf das Blut wirkende Mittel, a.n.k.	1 731	11	102	20	27	66	40	32	34	32	26	57	66	63	74	89	160	258	270	217	77	10
1776	T46 Vergiftung durch primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirkende Mittel	1 160	13	131	5	17	61	28	29	30	37	39	70	71	66	43	47	56	98	127	127	60	5
1777	T47 Vergiftung durch primär auf den Magen-Darmtrakt wirkende Mittel	102	2	39	3	4	18	3	5	6	3	2	4	4	2	1	1	-	-	-	3	2	-
1778	T48 Vergiftung durch primär auf die glatte Muskulatur, die Skelettmuskulatur und das Atmungssystem wirkende Mittel	169	16	60	8	4	19	10	6	3	9	2	8	3	3	4	5	1	3	3	1	-	1
1779	T49 Vergift. d.prim.a.Haut u.Schleimhäute wirk. u.i.d. Augen-, Hals-Nasen-Ohren- u.d. Zahnheilk. angew. Mittel z. top. Anw.	54	5	14	-	2	4	3	4	2	1	2	2	1	1	-	3	1	4	1	3	-	1
1780	T50 Vergiftung durch Diuretika und sonstige und n.n. bez. Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	6 264	59	489	70	244	796	511	463	396	340	351	452	426	338	229	151	211	272	229	160	69	8
1781	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen (T51-T65)	21 001	349	1 244	700	961	1 714	1 391	1 340	1 196	1 170	1 199	1 610	1 743	1 414	1 177	915	902	882	515	378	157	44
1782	T51 Toxische Wirkung von Alkohol	1 340	1	34	5	104	408	94	75	67	77	85	96	89	65	47	27	20	23	10	8	3	2
1783	T52 Toxische Wirkung von organischen Lösungsmitteln	337	10	82	16	16	38	38	21	18	15	11	12	13	12	14	5	5	5	4	-	2	-
1784	T53 Toxische Wirkung von halogenierten aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen	43	-	6	-	-	1	6	10	6	2	4	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
1785	T54 Toxische Wirkung von ätzenden Substanzen	266	29	43	2	3	16	26	24	16	11	11	21	21	9	6	2	4	4	4	6	7	1
1786	T55 Toxische Wirkung von Seifen und Detergenzien	413	15	118	10	10	42	31	23	20	21	12	14	13	11	6	11	10	16	10	13	7	-
1787	T56 Toxische Wirkung von Metallen	51	1	2	3	1	2	3	3	3	5	8	3	7	4	5	1	-	-	-	-	-	-
1788	T57 Toxische Wirkung von sonst. anorganischen Substanzen	79	3	11	1	2	3	10	7	8	7	5	5	4	5	3	3	1	1	-	-	-	-
1789	T58 Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	3 481	34	104	81	133	268	266	263	240	226	209	278	292	205	162	124	154	145	121	123	38	15
1790	T59 Toxische Wirkung sonst.Gase, Dämpfe od. sonst. Rauches	3 264	48	88	66	152	246	291	244	207	193	207	285	244	201	149	121	117	139	119	87	45	15
1791	T60 Toxische Wirkung von Schädlingsbekämpfungsmittel (Pestiziden)	107	2	21	1	-	9	5	3	8	5	5	5	9	9	9	4	2	6	2	1	1	-
1792	T61 Toxische Wirkung schädlicher Substanzen, die mit essbaren Meerestieren aufeekommen wurden	184	-	-	3	2	5	19	15	12	5	11	13	14	10	10	9	11	25	11	5	4	-
1793	T62 Toxische Wirkung sonstiger schädlicher Substanzen, die mit der Nahrung aufgekommen wurden	1 538	52	234	81	55	101	95	90	76	60	69	70	89	83	64	68	66	98	44	31	12	-
1794	T63 Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren	8 229	44	261	404	417	391	340	421	397	427	459	710	854	742	661	515	487	396	172	89	32	10
1795	T64 Toxische Wirkung von Aflatoxin und sonstigem Mykotoxin in kontaminierten Lebensmitteln	11	-	3	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
1796	T65 Toxische Wirkung sonstiger und n. n. bez. Substanzen	1 658	110	237	24	66	184	166	141	118	115	103	94	92	57	39	25	24	24	17	15	6	1
1797	Sonstige und n. n. bez. Schäden durch äußere Ursachen (T66-T78)	48 090	1 072	4 551	2 345	2 272	3 191	3 654	3 170	2 604	2 173	2 214	2 779	3 008	2 684	2 474	2 190	2 297	2 361	1 563	973	441	74
1798	T66 N. n. bez. Schäden durch Strahlung	66	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	6	13	10	3	8	15	5	1	-	-
1799	T67 Schäden durch Hitze und Sonnenlicht	2 322	19	131	202	354	317	188	114	79	75	71	84	86	63	78	61	76	131	87	70	30	6
1800	T68 Hypothermie	1 270	16	10	11	20	57	29	38	39	27	30	68	86	77	90	68	89	145	146	124	86	14
1801	T69 Sonstige Schäden durch niedrige Temperatur	29	-	1	-	-	1	-	7	-	1	1	2	1	-	2	1	4	4	1	2	-	1
1802	T70 Schäden durch Luft- und Wasserdruck	199	-	1	1	3	7	19	22	16	15	17	30	29	17	8	7	3	3	-	1	-	-
1803	T71 Erstickung	304	4	22	15	11	26	13	28	25	28	19	22	18	15	14	8	12	17	6	-	1	-
1804	T73 Schäden durch sonstigen Mangel	66	1	1	1	7	5	7	4	2	4	8	4	6	5	2	1	4	-	3	-	-	1
1805	T74 Missbrauch von Personen	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1806	T75 Schäden durch sonstige äußere Ursachen	10 079	118	1 796	625	422	938	1 511	1 191	877	573	504	477	408	264	157	67	58	43	30	18	2	-
1807	T78 Unerwünschte Nebenwirkungen, a.n.k.	33 752	913	2 588	1 490	1 454	1 840	1 887	1 764	1 566	1 449	1 563	2 091	2 368	2 230	2 113	1 974	2 043	2 003	1 285	757	322	52
1808	T79 Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas, a.n.k.	5 782	11	134	186	141	230	247	255	212	204	225	339	372	388	349	335	427	608	490	396	201	32
1809	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, a.n.k. (T80-T88)	293 405	670	2 022	2 072	2 123	4 459	5 722	6 344	6 673	7 202	9 011	14 779	20 575	24 357	28 411	28 755	37 239	44 237	28 038	15 185	4 823	708
1810	T80 Komplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken	1 428	5	17	19	21	39	36	47	57	66	57	82	94	101	110	115	165	179	122	69	25	2
1811	T81 Komplikationen bei Eingriffen, a.n.k.	74 196	127	769	864	713	2 241	2 904	2 953	2 855	2 806	3 243	4 682	5 743	5 963	6 475	6 369	7 695	8 945	5 203	2 655	853	138
1812	T82 Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	57 693	66	237	216	175	213	340	440	607	757	1 147	2 162	3 444	5 080	6 299	6 622	8 421	10 483	6 643	3 366	901	74
1813	T83 Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt	13 679	18	22	27	11	68	159	283	304	352	375	529	758	849	1 007	1 116	1 675	2 235	1 801	1 456	548	86
1814	T84 Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	91 645	2	71	185	338	629	886	1 034	998	1 119	1 631	3 265	5 390	6 988	8 905	9 455	14 169	17 354	11 205	5 858	1 861	302
1815	T85 Komplikationen durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate	25 542	222	573	442	435	456	568	616	764	876	1 096	1 716	2 216	2 198	2 264	2 206	2 657	2 826	1 861	1 121	362	67
1816	T86 Versagen und Abstoßung von transplantierten Organen und Geweben	15 271	7	133	165	232	449	467	539	616	711	838	1 452	1 848	1 891	2 038	1 691	1 059	710	255	138	30	2
1817	T87 Komplikationen, die für Replantation und Amputation bezeichnend sind	5 422	-	5	13	13	40	48	61	92	104	162	276	390	546	640	617	719	789	489	257	146	15
1818	T88 Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, a.n.k.	8 529	223	195	141	185	324	314	371	380	411	462	615	692	741	673	564	679	716	459	265	97	22
1819	T89 Sonstige näher bezeichnete Komplikationen eines Traumas	1 174	6	44	43	36	42	43	52	50	43	43	68	88	85	91	78	103	107	65	55	27	5
1820	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswerkuneen äußerer Ursachen (T90-T98)	10	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	3	-	-	1	-
1821	T90 Folgen von Verletzungen des Kopfes	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
1822	T91 Folgen von Verletzungen des Halses und des Rumpfes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1823	T92 Folgen von Verletzungen der oberen Extremität	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1824	T93 Folgen von Verletzungen der unteren Extremität	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1825	T94 Folgen von Verletzungen mehrerer oder nicht näher bezeichneter Körperregionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1826	T95 Folgen von Verbrennungen, Verätzungen od. Erfrierungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1827	T96 Folgen einer Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1828	T97 Folgen toxischer Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1829	T98 Folgen sonstiger u. n. n. bez. Wirkung äußerer Ursachen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
1830	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)**	**665 543**	**546 685**	**5 372**	**2 659**	**2 274**	**3 358**	**3 401**	**4 838**	**5 133**	**4 570**	**4 749**	**6 918**	**8 288**	**8 858**	**9 169**	**8 587**	**10 472**	**12 495**	**8 896**	**6 028**	**2 376**	**417**
1831	Personen, die das Gesundheitswesen zur Untersuchung und Abklärung in Anspruch nehmen (Z00-Z13)	66 871	10 957	4 690	2 146	1 741	2 527	1 831	2 204	2 189	2 163	2 444	3 631	4 532	4 843	4 736	4 042	4 367	4 239	2 158	1 057	308	66
1832	Z00 Allgemeinuntersuchung u. Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebenen Diagnosen	767	2	2	-	-	-	6	28	45	58	71	116	136	118	98	42	30	13	2	-	-	-
1833	Z01 Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	11 422	350	495	262	186	383	428	631	636	688	798	1 203	1 245	1 125	955	734	690	444	127	37	5	-
1834	Z02 Untersuchung und Konsultation aus administrativen Gründen	53	22	1	-	4	18	-	1	2	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
1835	Z03 Ärztliche Beobachtung u. Beurteilung von Verdachtsfällen	28 706	8 071	3 097	1 209	1 030	1 313	806	809	775	768	805	1 096	1 248	1 221	1 117	1 032	1 230	1 367	910	530	217	55
1836	Z04 Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen Gründen	5 636	1 277	642	303	266	549	403	441	397	262	168	162	196	155	95	60	89	80	47	28	14	2
1837	Z08 Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung	12 467	9	119	105	46	54	79	142	190	227	324	624	1 099	1 511	1 750	1 579	1 716	1 729	780	330	46	8
1838	Z09 Nachuntersuchung nach Behandlung wegen anderer Krankheitszustände außer bösartigen Neubildungen	6 084	456	240	184	169	180	90	122	130	134	238	388	542	647	646	527	513	504	236	116	21	1
1839	Z10 Allgemeine Reihenuntersuchung bestimmter Bevölkerungsgruppen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1840	Z11 Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf infektiöse und parasitäre Krankheiten	92	18	2	3	4	7	6	11	2	2	5	2	9	2	4	2	3	4	3	2	1	-
1841	Z12 Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen	338	-	3	2	1	-	1	1	2	5	9	11	28	42	41	40	54	62	26	7	3	-
1842	Z13 Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf sonstige Krankheiten oder Störungen	1 306	752	89	78	35	23	12	18	10	18	26	28	29	21	30	26	41	35	27	7	1	-
1843	Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken hinsichtlich übertragbarer Krankheiten (Z20-Z29)	4 255	3 532	341	75	50	36	17	22	24	8	8	13	13	19	17	15	15	22	11	12	2	3
1844	Z20 Kontakt mit und Exposition gegenüber übertragbaren Krankheiten	633	506	35	28	22	7	7	7	8	4	-	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
1845	Z21 Asymptomatische HIV-Infektion (Humane Immundefizienz-Virusinfektion)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1846	Z22 Keimträger von Infektionskrankheiten	176	47	6	13	4	20	7	9	6	1	2	2	7	9	3	10	6	8	6	7	1	2
1847	Z23 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen einzelne bakterielle Krankheiten	370	357	8	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
1848	Z24 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen bestimmte einzelne Viruskrankheiten	631	614	5	5	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
1849	Z25 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen andere einzelne Viruskrankheiten	73	51	18	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
1850	Z26 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen andere einzelne Infektionskrankheiten	268	242	19	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1851	Z27 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen Kombinationen von Infektionskrankheiten	1 874	1 595	243	20	7	6	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1852	Z28 Nicht durchgeführte Impfung [Immunisierung]	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1853	Z29 Notwendigkeit von and. prophylaktischen Maßnahmen	227	119	7	8	11	1	2	6	7	3	3	6	3	6	12	2	7	13	4	5	1	1
1854	Personen, die das Gesundheitswesen im Zusammenhang mit Problemen der Reproduktion in Anspruch nehmen (Z30-Z39)	530 299	526 448	-	-	10	103	447	1 056	1 294	711	179	40	6	3	1	-	-	-	-	1	-	-
1855	Z30 Kontrazeptive Maßnahmen	316	5	-	-	3	14	12	38	89	68	56	25	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-
1856	Z31 Fertilisationsfördernde Maßnahmen	123	-	-	-	6	2	6	26	30	27	16	6	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1857	Z32 Untersuchung und Test zur Feststellung einer Schwangerschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1858	Z33! Schwangerschaftsfeststellung als Nebenbefund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1859	Z34 Überwachung einer normalen Schwangerschaft	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1860	Z35 Überwachung einer Risikoschwangerschaft	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1861	Z36 Pränatales Screening	7	1	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1862	Z37! Resultat der Entbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1863	Z38 Lebendgeborene nach dem Geburtsort	526 437	526 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1864	Z39 Postpartale Betreuung und Untersuchung der Mutter	3 412	5	-	-	1	87	427	989	1 172	614	107	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1865	Personen, die d. Gesundheitswesen zum Zwecke spezifischer Maßn. u. zur mediz. Betreuung in Anspruch nehmen (Z40-Z54)	56 578	138	282	403	403	578	1 036	1 436	1 466	1 539	1 980	3 103	3 581	3 885	4 280	4 416	5 991	8 129	6 641	4 907	2 042	342
1866	Z40 Prophylaktische Operation	1 840	1	-	1	12	16	16	74	116	189	283	365	337	204	117	60	35	10	4	-	-	-
1867	Z41 Maßnahmen aus anderen Gründen als der Wiederherstellung des Gesundheitszustandes	3 886	23	-	3	1	105	458	600	512	438	432	468	344	210	132	80	51	22	6	1	-	-
1868	Z42 Nachbehandlung unter Anwendung plastischer Chirurgie	768	-	-	-	2	6	14	39	45	53	73	130	134	109	75	48	27	7	3	2	1	-
1869	Z43 Versorgung künstlicher Körperöffnungen	3 627	29	78	70	38	47	58	66	51	60	77	211	271	386	470	415	428	469	238	125	34	6
1870	Z44 Versorgen mit und Anpassen einer Ektoprothese	141	-	1	-	-	3	7	8	5	4	7	22	16	17	21	13	10	5	2	-	-	-
1871	Z45 Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes	33 838	8	63	61	66	76	110	167	170	190	306	636	1 021	1 517	2 098	2 735	4 600	6 985	6 115	4 633	1 948	333
1872	Z46 Versorgen mit und Anpassen von anderen medizinischen Geräte oder Hilfsmittel	373	35	32	15	13	7	9	4	2	4	9	8	22	26	19	21	50	38	18	27	13	1
1873	Z47 Andere orthopädische Nachbehandlung	173	12	16	39	28	15	4	5	7	2	9	5	9	4	8	-	2	2	5	-	1	-
1874	Z48 Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff	1 141	6	10	11	3	14	32	40	61	55	49	72	98	104	118	114	107	137	71	30	8	1
1875	Z49 Dialysebehandlung	1 093	1	-	-	4	7	2	13	17	16	29	34	74	72	115	130	167	203	116	65	28	-
1876	Z50! Rehabilitationsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1877	Z51 Sonstige medizinische Behandlung	5 961	7	22	147	180	208	208	272	312	384	490	780	738	722	599	407	291	148	40	4	2	-
1878	Z52 Spender von Organen oder Geweben	3 288	3	39	44	50	63	112	138	148	134	201	351	488	478	457	356	179	44	1	2	-	-
1879	Z53 Personen, die Einrichtungen des Gesundheitsw. wegen spezif. Maßn. aufgesucht haben, d.ab. nicht durchgef. wurden	449	13	21	12	6	11	6	10	20	10	15	21	29	36	51	37	44	59	22	18	7	1
1880	Z54! Rekonvaleszenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1881	Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken aufgrund sozioökonomischer oder psychosozialer Umstände (Z55-Z65)	83	23	6	5	12	21	2	2	1	2	3	1	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-
1882	Z55 Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1883	Z56 Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1884	Z57 Berufliche Exposition gegenüber Risikofaktoren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1885	Z58 Kontaktanlässe mit Bezug auf physikalische Umwelt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1886	Z59 Kontaktanlässe mit Bezug auf Wohnumfeld oder die wirtschaftliche Lage	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1887	Z60 Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung	11	-	-	2	1	1	2	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
1888	Z61 Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.2 Nach Hauptdiagnose [1] (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen
Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Ins-gesamt [2]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
1889	Z62 Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1890	Z63 Andere Kontaktanlasse mit Bezug auf den engeren Familienkreis	11	-	3	-	2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1891	Z64 Kontaktanlässe mit Bezug auf bestimmte psychosoziale Umstände	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1892	Z65 Kontaktanlässe mit Bezug auf andere psychosoziale Umstände	53	23	3	2	7	16	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1893	Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen (Z70-Z76)	2 226	1 052	39	24	51	79	42	90	124	102	79	74	80	53	77	56	48	52	60	23	15	6
1894	Z70 Beratung in Bezug auf Sexualeinstellung, -verhalten oder orientierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1895	Z71 Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke and. Beratung oder ärztl. Konsultation in Anspruch nehmen, a.n.k.	77	10	8	4	8	22	-	3	2	1	1	2	5	-	3	2	3	2	1	-	-	-
1896	Z72 Probleme mit Bezug auf die Lebensführung	69	1	2	-	7	20	4	4	1	2	2	3	6	5	3	4	-	4	-	1	-	-
1897	Z73 Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung	272	-	1	-	16	18	11	13	27	25	20	29	37	9	40	9	2	4	6	2	2	1
1898	Z74 Probleme mit Bezug auf Pflegebedürftigkeit	157	3	-	3	2	1	4	4	2	1	4	3	7	7	6	17	19	17	33	12	7	5
1899	Z75 Probleme mit Bezug auf medizinische Betreuungs-möglichkeiten oder andere Gesundheitsversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1900	Z76 Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen	1 651	1 038	28	17	18	18	23	66	92	73	52	37	25	32	25	24	24	25	20	8	6	-
1901	Pers. m. pot. Gesundheitsrisiken aufgr. d. Familien- od. Eigenanamnese u.best. Zust.,d.d. Gesundheitszust.beeinfl.(Z80-Z99)	5 231	4 535	14	6	7	14	26	28	35	45	56	56	75	55	57	58	50	51	26	28	9	-
1902	Z80 Bösartige Neubildung in der Familienanamnese	213	8	4	-	1	1	6	14	20	21	32	19	33	19	17	9	3	3	2	-	1	-
1903	Z81 Psychische Krankheiten oder Verhaltenstörungen in der Familienanamnese	21	19	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1904	Z82 Bestimmte Behinderungen od. chronische Krankheiten in d. Familienanamnese,d.z. Schäden o. Behinderungen führen	75	71	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1905	Z83 Andere spezifische Krankheiten in der Familienanamnese	4 356	4 330	2	-	2	4	2	2	3	6	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
1906	Z84 Andere Krankheiten oder Zustände in der Familienanamnese	123	105	4	1	-	-	1	1	1	3	1	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-
1907	Z85 Bösartige Neubildung in der Eigenanamnese	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	2	3	3	3	1	2	-	-
1908	Z86 Bestimmte andere Krankheiten in der Eigenanamnese	16	1	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	3	-	1	1	3	-	-
1909	Z87 Andere Krankheiten od. Zustände in der Eigenanamnese	5	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
1910	Z88 Allergie gegenüber Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen in der Eigenanamnese	4	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1911	Z89 Extremitätenverlust	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
1912	Z90 Verlust von Organen, a.n.k.	11	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	2	-	-	2	1	1	-	-	-	-
1913	Z91 Risikofaktoren in der Eigenanamnese, a.n.k.	42	-	-	-	2	3	10	2	1	2	2	6	2	4	1	1	1	1	1	2	1	-
1914	Z92 Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese	29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	3	4	4	5	3	2	2	-
1915	Z93 Vorhandensein einer künstlichen Körperöffnung	21	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	2	2	2	1	6	-	2	-	-
1916	Z94 Zustand nach Organ- oder Gewebetransplantation	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
1917	Z95 Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten	81	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	3	9	10	15	18	11	6	1	-
1918	Z96 Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	42	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-	5	1	4	7	5	5	7	3	-
1919	Z97 Vorhandensein anderer medizinischer Geräte oder Hilfsmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1920	Z98 Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff	143	-	1	-	1	3	3	6	6	6	16	17	21	15	12	16	11	5	-	4	-	-
1921	Z99 Langzeitige Abhängigkeit v. unterstützenden Apparaten, medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln, a.n.k.	20	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	4	-	2	4	-	2	2	-	-	1	-
1922	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke (U00-U99)**	**41**	**-**	**3**	**3**	**3**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**6**	**11**	**6**	**2**	**4**	**-**
1923	Vorläufige Zuordnungen für Krankheiten mit unklarer Ätiologie und nicht belegte Schlüsselnummern (U00-U49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1924	U04 Schweres akutes respiratorisches Syndrom [SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1925	U06! Nicht belegte Schlüsselnummer U06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1926	U07! Nicht belegte Schlüsselnummer U07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1927	Funktionseinschränkung (U50-U52)	41	-	3	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	11	6	2	4	-
1928	U50 Motorische Funktionseinschränkung	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	5	2	4	-
1929	U51 Kognitive Funktionseinschränkung	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-
1930	U52 Frührehabilitations-Barthel-Index (FRB)	11	-	3	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1931	U55 Erfolgte Registrierung zur Organtransplantation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1932	Stadieneinteilung der HIV-Infektion (U60-U61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1933	U60 Klinische Kategorie der HIV-Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1934	U61 Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1935	U69! Sonstige sekundäre Schlüsselnummern für bes. Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1936	Infektionserreger mit Resistenzen gegen bestimmte Antibiotika oder Chemotherapeutika (U80-U85)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1937	U80! Erreger mit bestimmten Antibiotikaresistenzen, die besondere therapeutische od. hygienische Maßn. erfordern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1938	U81! Bakterien mit Multiresistenz gegen Antibiotika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1939	U82! Mykobakterien mit Resistenz gegen Antituberkulotika (Erstrangmedikamente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1940	U83! Candida mit Resistenz gegen Fluconazol oder Voriconazol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1941	U84! Herpesviren mit Resistenz gegen Virustatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1942	U85! Humanes Immundefizienz-Virus mit Resistenz gegen Virustatika oder Proteinaseinhibitoren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1943	U99! Nicht belegte Schlüsselnummer U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1944	Unbekannt	1 044	46	15	1	2	41	323	105	149	105	53	34	31	24	18	24	26	19	9	13	1	4

1 Besonderheiten der ICD-Klassifikation:
ICD-Code mit Ausrufezeichen z.B. "O09! - Schwangerschaftsdauer", ICD nicht als Hauptdiagnose zugelassen.
ICD-Code mit Stern, z.B. "F00* - Demenz bei Alzheimer-Krankheit", Diagnose nicht als Hauptdiagnose zugelassen, Hauptdiagnose wäre im Beispiel G30 Alzheimer-Krankheit.
2 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2015

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015

2.3 Nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

2.3.1 Insgesamt

Lfd. Nr.	Fachabteilungsbezeichnung	Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
1	**Fachabteilungen insgesamt**	**19 758 261**	**927 988**	**342 745**	**237 955**	**294 048**	**513 353**	**611 740**	**815 185**	**869 784**	**739 487**	**712 279**	**1 018 209**	**1 283 663**	**1 357 673**	**1 424 982**	**1 390 764**	**1 798 610**	**2 215 730**	**1 581 697**	**1 082 387**	**458 182**	**81 799**
2	- **Allgemeine Fachabteilungen zusammen**	**18 813 735**	**927 912**	**342 200**	**232 451**	**272 010**	**457 418**	**547 625**	**740 743**	**789 197**	**663 559**	**635 697**	**917 407**	**1 180 162**	**1 279 358**	**1 374 992**	**1 359 969**	**1 765 760**	**2 178 031**	**1 554 649**	**1 063 066**	**450 890**	**80 639**
3	**Augenheilkunde**	**347 637**	**567**	**2 417**	**3 848**	**2 178**	**2 918**	**3 551**	**4 502**	**4 714**	**5 117**	**7 048**	**12 303**	**18 538**	**23 085**	**30 590**	**35 635**	**52 524**	**66 213**	**42 313**	**22 427**	**6 414**	**735**
4	**Chirurgie**	**3 946 106**	**3 068**	**9 728**	**20 244**	**45 017**	**117 907**	**137 482**	**140 485**	**137 198**	**144 110**	**173 972**	**261 534**	**328 771**	**340 101**	**341 212**	**311 532**	**378 753**	**439 222**	**297 101**	**204 800**	**94 665**	**19 204**
5	Gefäßchirurgie	229 860	10	11	63	179	864	1 660	2 300	3 060	3 855	5 611	10 126	15 513	21 312	26 342	27 142	33 178	37 030	22 832	13 256	4 765	751
6	Thoraxchirurgie	56 870	-	9	34	108	746	1 169	1 249	1 245	1 353	1 742	3 127	4 737	5 978	7 173	7 185	8 330	7 624	3 333	1 316	354	58
7	Unfallchirurgie	985 405	394	4 518	8 743	15 223	34 110	38 855	37 300	34 226	34 542	41 189	62 144	77 261	78 125	73 841	65 429	84 232	105 199	82 297	65 904	34 358	7 515
8	Viszeralchirurgie	270 462	37	148	565	1 784	7 841	10 712	11 865	11 918	12 228	14 195	20 238	24 205	24 468	24 586	22 664	26 172	27 664	15 900	9 166	3 480	626
9	Sonstige und allgemeine Chirurgie	2 403 509	2 627	5 042	10 839	27 723	74 346	85 086	87 771	86 749	92 132	111 235	165 899	207 055	210 218	209 270	189 112	226 841	261 705	172 739	115 158	51 708	10 254
10	**Frauenheilkunde und Geburtshilfe** [2]	**2 222 589**	**626 011**	**17**	**40**	**1 751**	**42 706**	**151 141**	**323 850**	**372 710**	**220 474**	**90 526**	**76 897**	**68 912**	**46 778**	**44 905**	**40 740**	**41 126**	**41 182**	**20 048**	**9 377**	**2 955**	**443**
11	Frauenheilkunde	404 615	1 945	5	16	766	10 661	26 598	44 272	47 000	36 753	31 672	39 798	36 069	24 518	23 654	21 465	21 499	21 357	10 222	4 702	1 420	223
12	Geburtshilfe	482 853	46 794	-	-	181	12 669	53 742	123 597	146 529	78 936	16 262	1 547	722	415	332	299	255	297	161	76	32	7
13	Sonstige Frauenheilkunde und Geburtshilfe	808 684	50 835	12	24	804	19 376	70 801	155 981	179 181	104 785	42 592	35 552	32 121	21 845	20 919	18 976	19 372	19 528	9 665	4 599	1 503	213
14	**Hals-Nasen-Ohrenheilkunde**	**571 732**	**709**	**28 807**	**21 173**	**12 585**	**34 059**	**41 319**	**40 255**	**35 660**	**32 130**	**32 054**	**40 453**	**46 752**	**45 968**	**41 288**	**32 407**	**31 774**	**29 195**	**14 754**	**7 536**	**2 453**	**401**
15	**Haut- und Geschlechtskrankheiten**	**215 675**	**534**	**1 174**	**926**	**1 350**	**4 297**	**5 959**	**6 938**	**6 819**	**7 223**	**8 554**	**13 053**	**15 681**	**16 320**	**16 891**	**16 733**	**23 548**	**29 355**	**20 677**	**13 390**	**5 364**	**889**
16	**Herzchirurgie**	**98 908**	**277**	**132**	**55**	**57**	**220**	**402**	**522**	**722**	**858**	**1 587**	**3 559**	**6 424**	**9 352**	**12 001**	**13 130**	**17 469**	**19 663**	**9 169**	**2 771**	**496**	**42**
17	Thoraxchirurgie	8 597	224	125	51	37	48	39	45	69	74	125	290	511	684	952	1 038	1 374	1 626	890	333	61	1
18	Sonstige und allgemeine Herzchirurgie	90 311	53	7	4	20	172	363	477	653	784	1 462	3 269	5 913	8 668	11 049	12 092	16 095	18 037	8 279	2 438	435	41
19	**Innere Medizin**	**6 895 793**	**554**	**910**	**757**	**2 967**	**70 125**	**120 374**	**126 793**	**131 896**	**146 215**	**189 344**	**305 987**	**431 619**	**515 848**	**591 810**	**619 913**	**834 625**	**1 085 988**	**831 025**	**591 222**	**253 581**	**44 240**
20	Angiologie	25 760	-	-	-	2	175	307	368	359	426	581	922	1 509	2 228	2 611	2 569	3 512	4 183	2 905	2 069	879	155
21	Endokrinologie	36 219	3	2	9	31	655	1 372	1 501	1 448	1 384	1 581	2 206	2 655	2 783	2 843	2 915	3 504	4 312	3 253	2 399	1 137	226
22	Gastroenterologie	595 993	18	11	6	104	8 002	15 596	16 257	16 244	17 165	20 767	30 015	39 388	44 762	49 047	50 914	65 011	84 547	64 661	47 985	21 647	3 846
23	Hämatologie und internistische Onkologie	250 444	12	148	108	140	1 318	3 401	4 019	4 070	4 520	6 304	11 770	19 144	25 498	31 916	32 856	37 244	36 814	18 981	8 891	2 838	452
24	Kardiologie	1 198 810	14	5	18	125	5 358	10 837	11 964	13 899	17 532	26 050	48 120	74 230	94 101	111 864	121 738	169 711	214 171	150 334	91 513	32 395	4 831
25	Nephrologie	121 074	1	1	2	10	784	1 956	2 414	2 705	2 870	3 708	5 848	7 500	8 708	10 413	11 778	15 160	18 745	14 184	9 748	3 860	679
26	Pneumologie	293 375	3	6	20	99	1 499	2 781	3 645	3 985	5 210	7 384	13 542	22 599	31 742	38 282	38 527	44 991	42 540	21 707	10 632	3 509	672
27	Rheumatologie	67 384	-	-	4	35	587	1 247	1 561	1 925	2 375	3 435	5 992	8 235	8 271	7 166	5 787	7 095	7 330	3 772	1 839	616	112
28	Sonstige und allgemeine Innere Medizin	4 306 734	503	737	590	2 421	51 747	82 877	85 064	87 261	94 733	119 534	187 572	256 359	297 755	337 668	352 829	488 397	673 346	551 228	416 146	186 700	33 267
29	**Geriatrie**	**299 856**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34**	**81**	**118**	**169**	**161**	**246**	**396**	**780**	**1 431**	**4 181**	**10 468**	**28 105**	**61 054**	**74 088**	**73 813**	**37 587**	**7 144**
30	**Kinderchirurgie**	**109 440**	**18 118**	**30 286**	**25 894**	**26 689**	**7 998**	**262**	**81**	**35**	**21**	**19**	**11**	**9**	**10**	**-**	**2**	**-**	**4**	**-**	**1**	**-**	**-**
31	**Kinderheilkunde**	**961 034**	**272 446**	**259 036**	**145 781**	**157 495**	**120 342**	**3 300**	**917**	**541**	**351**	**251**	**187**	**121**	**98**	**60**	**33**	**38**	**23**	**11**	**3**	**-**	**-**
32	Kinderkardiologie	16 117	5 084	3 237	2 102	1 988	2 050	466	238	223	179	163	133	96	65	42	14	20	14	2	1	-	-
33	Neonatologie	44 022	43 739	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Sonstige und allgemeine Kinderheilkunde	900 895	223 623	255 516	143 679	155 507	118 292	2 834	679	318	172	88	54	25	33	18	19	18	9	9	2	-	-
35	**Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie**	**107 697**	**819**	**2 097**	**2 272**	**1 730**	**5 606**	**6 999**	**6 396**	**5 025**	**4 284**	**4 394**	**6 092**	**7 511**	**7 635**	**7 641**	**6 845**	**8 584**	**10 195**	**7 061**	**4 476**	**1 736**	**299**
36	**Neurochirurgie**	**219 781**	**319**	**514**	**450**	**620**	**2 109**	**3 614**	**5 285**	**7 186**	**8 894**	**12 057**	**18 657**	**23 100**	**22 972**	**21 400**	**19 368**	**24 465**	**26 757**	**13 830**	**6 123**	**1 797**	**264**
37	**Neurologie**	**935 535**	**177**	**1 227**	**1 893**	**1 532**	**13 987**	**27 696**	**32 282**	**32 403**	**34 128**	**40 265**	**58 767**	**73 130**	**73 612**	**74 909**	**72 982**	**100 157**	**127 798**	**88 007**	**55 720**	**21 425**	**3 438**
38	**Nuklearmedizin**	**42 650**	**-**	**12**	**35**	**71**	**240**	**595**	**1 041**	**1 356**	**1 657**	**2 254**	**3 461**	**4 545**	**4 712**	**4 780**	**4 754**	**5 203**	**4 901**	**2 225**	**703**	**101**	**4**
39	**Orthopädie**	**789 657**	**1 493**	**2 520**	**5 930**	**13 578**	**18 911**	**18 518**	**20 121**	**20 295**	**23 539**	**33 036**	**55 904**	**74 807**	**81 203**	**81 734**	**72 245**	**90 775**	**95 988**	**49 201**	**22 044**	**6 666**	**1 149**
40	Rheumatologie	18 457	2	16	35	160	287	319	333	331	444	630	1 318	1 832	2 204	2 192	1 989	2 457	2 511	1 003	347	44	3
41	Sonstige und allgemeine Orthopädie	771 200	1 491	2 504	5 895	13 418	18 624	18 199	19 788	19 964	23 095	32 406	54 586	72 975	78 999	79 542	70 256	88 318	93 477	48 198	21 697	6 622	1 146
42	**Plastische Chirurgie**	**78 217**	**47**	**479**	**519**	**793**	**3 144**	**5 379**	**5 858**	**5 421**	**5 105**	**5 363**	**7 443**	**7 912**	**6 771**	**5 437**	**4 224**	**4 419**	**4 643**	**2 825**	**1 690**	**615**	**130**
43	**Strahlentherapie**	**70 785**	**-**	**-**	**3**	**6**	**26**	**156**	**329**	**558**	**810**	**1 528**	**3 772**	**6 721**	**9 272**	**10 964**	**10 205**	**10 505**	**9 241**	**4 415**	**1 819**	**395**	**60**
44	**Urologie**	**761 666**	**402**	**2 423**	**2 237**	**2 805**	**9 694**	**16 424**	**20 011**	**21 386**	**23 371**	**27 243**	**39 737**	**53 169**	**61 878**	**73 231**	**78 357**	**100 507**	**111 003**	**66 680**	**37 609**	**11 810**	**1 689**
45	**Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten**	**138 977**	**2 371**	**421**	**394**	**786**	**3 095**	**4 373**	**4 959**	**5 103**	**5 111**	**5 956**	**9 194**	**11 660**	**12 312**	**11 958**	**10 396**	**13 183**	**15 606**	**11 219**	**7 542**	**2 830**	**508**
46	- **Psychiatrische Fachabteilungen zus**	**944 004**	**76**	**545**	**5 504**	**22 037**	**55 801**	**64 043**	**74 430**	**80 567**	**75 918**	**76 567**	**100 781**	**103 470**	**78 289**	**49 959**	**30 770**	**32 820**	**37 669**	**27 006**	**19 303**	**7 288**	**1 160**
47	**Kinder-/Jugendpsychiatrie und -psychotherapie**	**55 156**	**46**	**442**	**5 150**	**21 209**	**28 004**	**144**	**24**	**19**	**25**	**21**	**35**	**18**	**11**	**5**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**
48	**Psychiatrie und Psychotherapie**	**813 006**	**23**	**21**	**97**	**203**	**23 453**	**57 182**	**67 990**	**74 680**	**70 309**	**69 924**	**90 609**	**92 236**	**69 636**	**45 300**	**28 863**	**31 322**	**36 758**	**26 750**	**19 220**	**7 271**	**1 159**
49	Sucht	85 720	1	-	-	2	1 923	5 461	8 018	10 716	10 681	10 198	12 188	11 665	8 047	4 083	1 500	658	352	131	64	25	7
50	Sonstige und allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie	727 286	22	21	97	201	21 530	51 721	59 972	63 964	59 628	59 726	78 421	80 571	61 589	41 217	27 363	30 664	36 406	26 619	19 156	7 246	1 152
51	**Psychotherapeutische Medizin**	**75 842**	**7**	**82**	**257**	**625**	**4 344**	**6 717**	**6 416**	**5 868**	**5 584**	**6 622**	**10 137**	**11 216**	**8 642**	**4 654**	**1 907**	**1 498**	**910**	**256**	**82**	**17**	**1**
52	- **Unbekannte Fachabteilungen**	**522**	**-**	**-**	**-**	**1**	**134**	**72**	**12**	**20**	**10**	**15**	**21**	**31**	**26**	**31**	**25**	**30**	**30**	**42**	**18**	**4**	**-**

1 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.
2 Einschließlich gesunde Neugeborene (Z38).

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2015

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015

2.3 Nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

2.3.2 Männlich

Lfd. Nr.	Fachabteilungsbezeichnung	Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
1	**Fachabteilungen insgesamt**	9 403 478	486 899	194 760	135 365	148 096	222 000	246 027	273 641	282 428	293 504	346 575	524 039	682 418	752 359	789 007	756 165	944 054	1 089 071	696 982	399 220	122 924	17 943
2	- **Allgemeine Fachabteilungen zusammen**	8 905 598	486 861	194 421	131 193	138 541	198 848	211 543	230 484	233 215	247 156	301 760	468 464	626 428	709 972	763 169	741 668	930 295	1 073 973	686 498	392 502	120 926	17 681
3	**Augenheilkunde**	162 142	319	1 278	2 107	1 192	1 603	2 020	2 542	2 755	2 916	3 971	6 821	10 053	12 401	15 594	17 324	23 936	28 830	16 575	7 882	1 828	195
4	**Chirurgie**	1 984 984	1 862	5 811	11 803	24 756	62 529	79 122	82 644	79 756	81 461	96 674	144 881	180 660	188 078	185 156	163 039	187 724	201 491	118 339	65 061	20 885	3 252
5	Gefäßchirurgie	133 157	8	5	41	99	413	807	1 148	1 435	1 698	2 512	4 944	8 990	13 530	17 127	17 443	20 932	22 248	12 484	5 791	1 351	151
6	Thoraxchirurgie	34 764	-	6	15	59	457	721	758	720	763	959	1 729	2 819	3 671	4 495	4 513	5 270	4 860	2 041	744	149	15
7	Unfallchirurgie	472 946	222	2 600	5 117	9 305	21 707	25 934	25 544	23 425	22 867	26 079	37 626	44 060	41 752	36 361	28 877	33 514	37 716	25 547	16 984	6 543	1 166
8	Viszeralchirurgie	144 292	24	85	321	806	3 379	5 359	6 133	6 130	6 410	7 476	10 926	13 460	14 063	14 161	12 985	14 844	15 053	7 785	3 739	994	159
9	Sonstige und allgemeine Chirurgie	1 199 825	1 608	3 115	6 309	14 487	36 573	46 301	49 061	48 046	49 723	59 648	89 656	111 331	115 062	113 012	99 221	113 164	121 614	70 482	37 803	11 848	1 761
10	**Frauenheilkunde und Geburtshilfe** [2]	321 737	317 018	5	3	17	236	364	376	406	281	227	247	305	342	316	331	405	411	244	142	55	6
11	Frauenheilkunde	2 866	1 079	-	-	10	122	140	154	130	81	90	106	134	144	146	129	140	147	73	33	6	2
12	Geburtshilfe	25 280	24 869	-	-	-	11	38	89	116	76	28	10	7	10	3	6	4	9	2	1	-	1
13	Sonstige Frauenheilkunde und Geburtshilfe	29 230	26 709	5	3	7	103	186	133	160	124	109	131	164	188	167	196	261	255	169	108	49	3
14	**Hals-Nasen-Ohrenheilkunde**	322 061	395	17 242	11 607	5 920	14 297	19 475	21 147	20 138	18 324	18 690	23 867	27 701	27 771	25 646	20 154	19 499	17 117	8 287	3 752	917	115
15	**Haut- und Geschlechtskrankheiten**	108 417	344	675	453	620	2 008	2 742	3 298	3 339	3 444	4 044	6 159	7 434	8 046	8 512	8 758	12 835	16 181	10 994	6 232	2 010	289
16	**Herzchirurgie**	69 418	163	69	31	29	135	271	345	481	587	1 180	2 688	5 014	7 314	9 173	9 745	12 184	12 832	5 459	1 514	187	17
17	Thoraxchirurgie	5 856	136	66	28	21	30	24	28	45	47	95	224	407	536	696	773	942	1 049	503	181	25	-
18	Sonstige und allgemeine Herzchirurgie	63 562	27	3	3	8	105	247	317	436	540	1 085	2 464	4 607	6 778	8 477	8 972	11 242	11 783	4 956	1 333	162	17
19	**Innere Medizin**	3 557 093	291	487	422	1 321	33 999	62 063	68 181	72 556	82 338	106 705	176 031	252 648	306 106	347 347	354 480	457 479	553 249	377 080	223 884	70 276	10 150
20	Angiologie	13 984	-	-	-	-	73	132	182	188	209	329	523	955	1 451	1 713	1 585	2 089	2 183	1 365	754	230	23
21	Endokrinologie	18 841	3	2	7	15	347	714	805	777	802	908	1 280	1 594	1 569	1 678	1 628	1 902	2 172	1 391	875	320	52
22	Gastroenterologie	300 255	12	6	4	49	3 628	7 505	8 158	8 625	9 412	11 272	16 693	22 269	25 812	27 995	28 190	35 015	42 364	28 579	17 940	5 878	849
23	Hämatologie und internistische Onkologie	137 813	10	82	77	64	813	2 062	2 338	2 299	2 410	3 192	6 187	10 427	14 501	18 463	18 817	21 179	19 976	9 826	4 015	961	114
24	Kardiologie	690 526	11	3	13	59	2 812	6 057	6 999	8 409	11 020	16 676	31 780	50 771	64 140	72 997	76 308	100 115	118 267	74 299	38 378	10 143	1 269
25	Nephrologie	64 701	-	1	2	4	355	948	1 195	1 378	1 525	2 044	3 509	4 441	5 165	6 081	6 770	8 642	9 957	6 922	4 296	1 259	207
26	Pneumologie	175 679	2	5	17	59	951	1 633	2 194	2 424	3 224	4 635	8 372	13 404	18 789	22 889	23 085	28 014	26 238	12 724	5 482	1 332	206
27	Rheumatologie	21 319	-	-	-	9	176	404	514	655	768	1 043	1 969	2 475	2 651	2 296	1 889	2 277	2 277	1 220	494	177	25
28	Sonstige und allgemeine Innere Medizin	2 133 975	253	388	302	1 062	24 844	42 608	45 796	47 801	52 968	66 606	105 718	146 312	172 028	193 235	196 208	258 246	329 815	240 754	151 650	49 976	7 405
29	**Geriatrie**	101 756	-	-	-	-	19	29	47	80	74	132	222	421	734	2 148	5 094	12 751	24 055	24 727	21 346	8 442	1 435
30	**Kinderchirurgie**	65 158	11 497	18 364	15 454	15 538	4 026	159	47	25	11	12	10	6	5	-	1	-	2	-	1	-	-
31	**Kinderheilkunde**	506 293	151 901	144 111	80 715	76 487	50 312	1 534	441	256	147	124	103	41	48	23	17	18	11	3	1	-	-
32	Kinderkardiologie	8 846	2 926	1 749	1 138	1 092	1 111	264	125	111	72	83	81	30	28	12	10	8	6	-	-	-	-
33	Neonatologie	24 236	24 070	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Sonstige und allgemeine Kinderheilkunde	473 211	124 905	142 196	79 577	75 395	49 201	1 270	316	145	75	41	22	11	20	11	7	10	5	3	1	-	-
35	**Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie**	60 625	474	1 238	1 330	977	3 071	4 264	3 900	3 032	2 568	2 537	3 572	4 535	4 727	4 594	3 899	4 707	5 355	3 379	1 875	501	90
36	**Neurochirurgie**	111 680	212	300	257	327	1 171	1 955	2 789	3 787	4 636	6 174	9 265	11 903	12 258	11 359	10 135	12 342	12 905	6 472	2 695	663	75
37	**Neurologie**	456 708	86	769	1 192	804	5 754	11 307	13 757	14 456	15 699	18 896	28 576	37 704	40 353	42 009	40 542	53 964	64 525	39 736	20 555	5 301	723
38	**Nuklearmedizin**	14 735	-	9	14	23	56	131	234	293	389	641	1 081	1 447	1 677	1 816	1 964	2 179	1 851	730	170	30	-
39	**Orthopädie**	350 872	622	1 311	3 349	7 180	10 582	11 374	12 330	12 081	13 152	17 031	27 588	35 677	38 953	37 014	30 019	34 875	34 134	15 779	6 271	1 332	218
40	Rheumatologie	6 628	-	12	22	69	142	161	191	170	206	262	542	702	847	750	627	791	769	268	88	8	1
41	Sonstige und allgemeine Orthopädie	344 244	622	1 299	3 327	7 111	10 440	11 213	12 139	11 911	12 946	16 769	27 046	34 975	38 106	36 264	29 392	34 084	33 365	15 511	6 183	1 324	217
42	**Plastische Chirurgie**	37 992	32	269	299	450	1 774	2 773	2 879	2 664	2 374	2 472	3 391	3 728	3 248	2 657	2 053	2 250	2 296	1 367	764	216	36
43	**Strahlentherapie**	41 258	-	-	2	1	14	94	144	192	278	604	1 870	3 775	5 570	6 893	6 316	6 567	5 488	2 420	855	157	18
44	**Urologie**	561 879	343	2 243	1 917	2 511	5 595	9 430	12 731	14 251	15 722	18 389	27 198	37 284	45 676	56 372	62 168	79 660	85 558	49 883	26 632	7 356	960
45	**Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten**	70 790	1 302	240	238	388	1 667	2 436	2 652	2 667	2 755	3 257	4 894	6 092	6 665	6 540	5 629	6 920	7 682	5 024	2 870	770	102
46	- **Psychiatrische Fachabteilungen zus.**	497 576	38	339	4 172	9 555	23 070	34 445	43 148	49 201	46 344	44 805	55 562	55 969	42 371	25 816	14 482	13 743	15 080	10 462	6 716	1 995	262
47	**Kinder-/Jugendpsychiatrie und -psychotherapie**	24 199	20	286	3 951	9 274	10 597	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
48	**Psychiatrie und Psychotherapie**	448 965	14	10	75	78	11 623	32 441	41 212	47 249	44 424	42 487	52 118	52 122	39 382	24 319	13 869	13 343	14 856	10 401	6 687	1 993	262
49	Sucht	62 781	1	-	-	-	1 281	3 975	5 945	8 197	8 210	7 818	8 795	8 196	5 822	2 836	982	401	220	63	28	9	2
50	Sonstige und allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie	386 184	13	10	75	78	10 342	28 466	35 267	39 052	36 214	34 669	43 323	43 926	33 560	21 483	12 887	12 942	14 636	10 338	6 659	1 984	260
51	**Psychotherapeutische Medizin**	24 412	4	43	146	203	850	1 936	1 936	1 952	1 920	2 318	3 444	3 847	2 989	1 497	613	400	223	61	28	2	-
52	- **Unbekannte Fachabteilungen**	304	-	-	-	-	82	39	9	12	4	10	13	21	16	22	15	16	18	22	2	3	-

1 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.
2 Einschließlich gesunde Neugeborene (Z38).

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2015

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.3 Nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen
2.3.3 Weiblich

Lfd. Nr.	Fachabteilungsbezeichnung	Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
		Anzahl																				
1	**Fachabteilungen insgesamt**	**10 354 778**	**441 088**	**147 985**	**102 590**	**145 952**	**291 353**	**365 713**	**541 544**	**587 354**	**445 983**	**365 703**	**494 170**	**601 244**	**605 314**	**635 975**	**634 599**	**854 556**	**1 126 659**	**884 715**	**683 167**	**335 258**	**63 856**
2	**- Allgemeine Fachabteilungen zusammen**	**9 908 132**	**441 050**	**147 779**	**101 258**	**133 469**	**258 570**	**336 082**	**510 259**	**555 980**	**416 403**	**333 936**	**448 943**	**553 733**	**569 386**	**611 823**	**618 301**	**835 465**	**1 104 058**	**868 151**	**670 564**	**329 964**	**62 958**
3	**Augenheilkunde**	**185 495**	**248**	**1 139**	**1 741**	**986**	**1 315**	**1 531**	**1 960**	**1 959**	**2 201**	**3 077**	**5 482**	**8 485**	**10 684**	**14 996**	**18 311**	**28 588**	**37 383**	**25 738**	**14 545**	**4 586**	**540**
4	**Chirurgie**	**1 961 120**	**1 206**	**3 917**	**8 441**	**20 261**	**55 378**	**58 360**	**57 841**	**57 441**	**62 649**	**77 298**	**116 653**	**148 110**	**152 023**	**156 056**	**148 493**	**191 029**	**237 731**	**178 762**	**139 739**	**73 780**	**15 952**
5	Gefäßchirurgie	96 703	2	6	22	80	451	853	1 152	1 625	2 157	3 099	5 182	6 523	7 782	9 215	9 699	12 246	14 782	10 348	7 465	3 414	600
6	Thoraxchirurgie	22 106	-	3	19	49	289	448	491	525	590	783	1 398	1 918	2 307	2 678	2 672	3 060	2 764	1 292	572	205	43
7	Unfallchirurgie	512 459	172	1 918	3 626	5 918	12 403	12 921	11 756	10 801	11 675	15 110	24 518	33 201	36 373	37 480	36 552	50 718	67 483	56 750	48 920	27 815	6 349
8	Viszeralchirurgie	126 170	13	63	244	978	4 462	5 353	5 732	5 788	5 818	6 719	9 312	10 745	10 405	10 425	9 679	11 328	12 611	8 115	5 427	2 486	467
9	Sonstige und allgemeine Chirurgie	1 203 682	1 019	1 927	4 530	13 236	37 773	38 785	38 710	38 702	42 409	51 587	76 243	95 723	95 156	96 258	89 891	113 677	140 091	102 257	77 355	39 860	8 493
10	**Frauenheilkunde und Geburtshilfe** [2]	**1 900 850**	**308 992**	**12**	**37**	**1 734**	**42 470**	**150 777**	**323 474**	**372 303**	**220 193**	**90 299**	**76 650**	**68 607**	**46 436**	**44 589**	**40 409**	**40 721**	**40 771**	**19 804**	**9 235**	**2 900**	**437**
11	Frauenheilkunde	401 749	866	5	16	756	10 539	26 458	44 118	46 870	36 672	31 582	39 692	35 935	24 374	23 508	21 336	21 359	21 210	10 149	4 669	1 414	221
12	Geburtshilfe	457 573	21 925	-	-	181	12 658	53 704	123 508	146 413	78 860	16 234	1 537	715	405	329	293	251	288	159	75	32	6
13	Sonstige Frauenheilkunde und Geburtshilfe	779 452	24 125	7	21	797	19 273	70 615	155 848	179 020	104 661	42 483	35 421	31 957	21 657	20 752	18 780	19 111	19 273	9 496	4 491	1 454	210
14	**Hals-Nasen-Ohrenheilkunde**	**249 670**	**314**	**11 565**	**9 566**	**6 665**	**19 762**	**21 844**	**19 108**	**15 522**	**13 806**	**13 363**	**16 586**	**19 051**	**18 197**	**15 642**	**12 253**	**12 275**	**12 078**	**6 467**	**3 784**	**1 536**	**286**
15	**Haut- und Geschlechtskrankheiten**	**107 258**	**190**	**499**	**473**	**730**	**2 289**	**3 217**	**3 640**	**3 480**	**3 779**	**4 510**	**6 894**	**8 247**	**8 274**	**8 379**	**7 975**	**10 713**	**13 174**	**9 683**	**7 158**	**3 354**	**600**
16	**Herzchirurgie**	**29 490**	**114**	**63**	**24**	**28**	**85**	**131**	**177**	**241**	**271**	**407**	**871**	**1 410**	**2 038**	**2 828**	**3 385**	**5 285**	**6 831**	**3 710**	**1 257**	**309**	**25**
17	Thoraxchirurgie	2 741	88	59	23	16	18	15	17	24	27	30	66	104	148	256	265	432	577	387	152	36	1
18	Sonstige und allgemeine Herzchirurgie	26 749	26	4	1	12	67	116	160	217	244	377	805	1 306	1 890	2 572	3 120	4 853	6 254	3 323	1 105	273	24
19	**Innere Medizin**	**3 338 700**	**263**	**423**	**335**	**1 646**	**36 126**	**58 311**	**58 612**	**59 340**	**63 877**	**82 639**	**129 956**	**178 971**	**209 742**	**244 463**	**265 433**	**377 146**	**532 739**	**453 945**	**367 338**	**183 305**	**34 090**
20	Angiologie	11 776	-	-	-	2	102	175	186	171	217	252	399	554	777	898	984	1 423	2 000	1 540	1 315	649	132
21	Endokrinologie	17 378	-	-	2	16	308	658	696	671	582	673	926	1 061	1 214	1 165	1 287	1 602	2 140	1 862	1 524	817	174
22	Gastroenterologie	295 738	6	5	2	55	4 374	8 091	8 099	7 619	7 753	9 495	13 322	17 119	18 950	21 052	22 724	29 996	42 183	36 082	30 045	15 769	2 997
23	Hämatologie und internistische Onkologie	112 631	2	66	31	76	505	1 339	1 681	1 771	2 110	3 112	5 583	8 717	10 997	13 453	14 039	16 065	16 838	9 155	4 876	1 877	338
24	Kardiologie	508 284	3	2	5	66	2 546	4 780	4 965	5 490	6 512	9 374	16 340	23 459	29 961	38 867	45 430	69 596	95 904	76 035	53 135	22 252	3 562
25	Nephrologie	56 373	1	-	-	6	429	1 008	1 219	1 327	1 345	1 664	2 339	3 059	3 543	4 332	5 008	6 518	8 788	7 262	5 452	2 601	472
26	Pneumologie	117 696	1	1	3	40	548	1 148	1 451	1 561	1 986	2 749	5 170	9 195	12 953	15 393	15 442	16 977	16 302	8 983	5 150	2 177	466
27	Rheumatologie	46 065	-	-	4	26	411	843	1 047	1 270	1 607	2 392	4 023	5 760	5 620	4 870	3 898	4 818	5 053	2 552	1 345	439	87
28	Sonstige und allgemeine Innere Medizin	2 172 759	250	349	288	1 359	26 903	40 269	39 268	39 460	41 765	52 928	81 854	110 047	125 727	144 433	156 621	230 151	343 531	310 474	264 496	136 724	25 862
29	**Geriatrie**	**198 100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15**	**52**	**71**	**89**	**87**	**114**	**174**	**359**	**697**	**2 033**	**5 374**	**15 354**	**36 999**	**49 361**	**52 467**	**29 145**	**5 709**
30	**Kinderchirurgie**	**44 282**	**6 621**	**11 922**	**10 440**	**11 151**	**3 972**	**103**	**34**	**10**	**10**	**7**	**1**	**3**	**5**	**-**	**1**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**
31	**Kinderheilkunde**	**454 741**	**120 545**	**114 925**	**65 066**	**81 008**	**70 030**	**1 766**	**476**	**285**	**204**	**127**	**84**	**80**	**50**	**37**	**16**	**20**	**12**	**8**	**2**	**-**	**-**
32	Kinderkardiologie	7 271	2 158	1 488	964	896	939	202	113	112	107	80	52	66	37	30	4	12	8	2	1	-	-
33	Neonatologie	19 786	19 669	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Sonstige und allgemeine Kinderheilkunde	427 684	98 718	113 320	64 102	80 112	69 091	1 564	363	173	97	47	32	14	13	7	12	8	4	6	1	-	-
35	**Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie**	**47 072**	**345**	**859**	**942**	**753**	**2 535**	**2 735**	**2 496**	**1 993**	**1 716**	**1 857**	**2 520**	**2 976**	**2 908**	**3 047**	**2 946**	**3 877**	**4 840**	**3 682**	**2 601**	**1 235**	**209**
36	**Neurochirurgie**	**108 101**	**107**	**214**	**193**	**293**	**938**	**1 659**	**2 496**	**3 399**	**4 258**	**5 883**	**9 392**	**11 197**	**10 714**	**10 041**	**9 233**	**12 123**	**13 852**	**7 358**	**3 428**	**1 134**	**189**
37	**Neurologie**	**478 827**	**91**	**458**	**701**	**728**	**8 233**	**16 389**	**18 525**	**17 947**	**18 429**	**21 369**	**30 191**	**35 426**	**33 259**	**32 900**	**32 440**	**46 193**	**63 273**	**48 271**	**35 165**	**16 124**	**2 715**
38	**Nuklearmedizin**	**27 915**	**-**	**3**	**21**	**48**	**184**	**464**	**807**	**1 063**	**1 268**	**1 613**	**2 380**	**3 098**	**3 035**	**2 964**	**2 790**	**3 024**	**3 050**	**1 495**	**533**	**71**	**4**
39	**Orthopädie**	**438 785**	**871**	**1 209**	**2 581**	**6 398**	**8 329**	**7 144**	**7 791**	**8 214**	**10 387**	**16 005**	**28 316**	**39 130**	**42 250**	**44 720**	**42 226**	**55 900**	**61 854**	**33 422**	**15 773**	**5 334**	**931**
40	Rheumatologie	11 829	2	4	13	91	145	158	142	161	238	368	776	1 130	1 357	1 442	1 362	1 666	1 742	735	259	36	2
41	Sonstige und allgemeine Orthopädie	426 956	869	1 205	2 568	6 307	8 184	6 986	7 649	8 053	10 149	15 637	27 540	38 000	40 893	43 278	40 864	54 234	60 112	32 687	15 514	5 298	929
42	**Plastische Chirurgie**	**40 225**	**15**	**210**	**220**	**343**	**1 370**	**2 606**	**2 979**	**2 757**	**2 731**	**2 891**	**4 052**	**4 184**	**3 523**	**2 780**	**2 171**	**2 169**	**2 347**	**1 458**	**926**	**399**	**94**
43	**Strahlentherapie**	**29 527**	**-**	**-**	**1**	**5**	**12**	**62**	**185**	**366**	**532**	**924**	**1 902**	**2 946**	**3 702**	**4 071**	**3 889**	**3 938**	**3 753**	**1 995**	**964**	**238**	**42**
44	**Urologie**	**199 787**	**59**	**180**	**320**	**294**	**4 099**	**6 994**	**7 280**	**7 135**	**7 649**	**8 854**	**12 539**	**15 885**	**16 202**	**16 859**	**16 189**	**20 847**	**25 445**	**16 797**	**10 977**	**4 454**	**729**
45	**Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten**	**68 187**	**1 069**	**181**	**156**	**398**	**1 428**	**1 937**	**2 307**	**2 436**	**2 356**	**2 699**	**4 300**	**5 568**	**5 647**	**5 418**	**4 767**	**6 263**	**7 924**	**6 195**	**4 672**	**2 060**	**406**
46	**- Psychiatrische Fachabteilungen zus.**	**446 428**	**38**	**206**	**1 332**	**12 482**	**32 731**	**29 598**	**31 282**	**31 366**	**29 574**	**31 762**	**45 219**	**47 501**	**35 918**	**24 143**	**16 288**	**19 077**	**22 589**	**16 544**	**12 587**	**5 293**	**898**
47	**Kinder-/Jugendpsychiatrie und -psychotherapie**	**30 957**	**26**	**156**	**1 199**	**11 935**	**17 407**	**76**	**24**	**19**	**25**	**21**	**35**	**18**	**11**	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
48	**Psychiatrie und Psychotherapie**	**364 041**	**9**	**11**	**22**	**125**	**11 830**	**24 741**	**26 778**	**27 431**	**25 885**	**27 437**	**38 491**	**40 114**	**30 254**	**20 981**	**14 994**	**17 979**	**21 902**	**16 349**	**12 533**	**5 278**	**897**
49	Sucht	22 939	-	-	-	2	642	1 486	2 073	2 519	2 471	2 380	3 393	3 469	2 225	1 247	518	257	132	68	36	16	5
50	Sonstige und allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie	341 102	9	11	22	123	11 188	23 255	24 705	24 912	23 414	25 057	35 098	36 645	28 029	19 734	14 476	17 722	21 770	16 281	12 497	5 262	892
51	**Psychotherapeutische Medizin**	**51 430**	**3**	**39**	**111**	**422**	**3 494**	**4 781**	**4 480**	**3 916**	**3 664**	**4 304**	**6 693**	**7 369**	**5 653**	**3 157**	**1 294**	**1 098**	**687**	**195**	**54**	**15**	**1**
52	**- Unbekannte Fachabteilungen**	**218**	**-**	**-**	**-**	**1**	**52**	**33**	**3**	**8**	**6**	**5**	**8**	**10**	**10**	**9**	**10**	**14**	**12**	**20**	**16**	**1**	**-**

1 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.
2 Einschließlich gesunde Neugeborene (Z38).

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2015

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015

2.4 Nach Europäischer Kurzliste und Behandlungsort (Länder) [1]

2.4.1 Insgesamt

2.4.1.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Deutsch-land	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Branden-burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Nieder-sachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saar-land	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
			Anzahl																
1		**Insgesamt**	**19 758 261**	**2 232 963**	**3 047 415**	**865 372**	**574 793**	**213 792**	**525 607**	**1 404 171**	**421 524**	**1 748 759**	**4 635 282**	**971 676**	**283 639**	**1 023 061**	**606 180**	**608 191**	**595 836**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**19 091 633**	**2 145 472**	**2 941 314**	**829 912**	**559 400**	**205 047**	**503 193**	**1 352 942**	**407 955**	**1 690 228**	**4 485 486**	**943 413**	**275 029**	**990 809**	**588 885**	**593 734**	**578 814**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**621 576**	**65 790**	**104 306**	**23 208**	**18 141**	**5 735**	**14 179**	**42 654**	**14 789**	**55 647**	**141 629**	**34 451**	**8 901**	**32 541**	**20 806**	**18 391**	**20 408**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	8 240	1 025	1 434	525	209	136	227	725	145	518	1 809	296	74	320	286	283	228
5	A39	Meningokokkeninfektion	335	51	48	16	9	8	12	18	10	33	60	25	2	7	7	10	19
6	B15-B19	Virushepatitis	3 605	397	520	154	86	40	107	317	54	325	944	216	49	153	82	86	75
7	B20-B24	HIV-Krankheit	1 072	100	102	80	19	12	55	145	32	46	283	43	10	88	10	26	21
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**1 837 989**	**217 139**	**266 807**	**100 186**	**53 895**	**23 145**	**48 144**	**121 863**	**39 682**	**140 014**	**444 813**	**81 691**	**27 055**	**105 041**	**54 524**	**50 752**	**63 238**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	1 481 264	174 900	215 487	81 777	44 464	19 214	37 879	97 446	32 401	110 642	357 913	65 309	22 228	85 986	43 619	39 916	52 083
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	55 172	6 785	7 640	3 306	2 070	898	1 605	3 699	1 734	4 212	11 577	2 237	828	3 425	1 919	1 206	2 031
11	C15	des Ösophagus	28 689	2 625	3 839	1 491	928	494	605	2 445	595	2 191	7 884	1 386	491	1 379	628	708	1 000
12	C16	des Magens	44 954	4 431	6 796	2 407	1 513	653	726	2 944	1 046	3 248	10 913	2 127	619	2 896	1 631	1 057	1 947
13	C18	des Dickdarmes	80 293	7 926	12 498	3 827	2 655	931	1 483	5 350	1 557	6 216	20 657	3 706	1 089	4 996	2 431	2 047	2 924
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	70 746	7 432	10 818	3 143	2 608	1 005	1 148	4 951	1 531	5 328	16 481	3 291	1 043	4 950	2 160	1 790	3 067
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	29 615	3 692	5 109	1 666	692	229	708	1 796	625	2 010	6 261	1 616	604	1 785	952	610	1 260
16	C25	des Pankreas	48 943	5 398	7 797	2 871	1 550	464	1 003	3 425	1 163	3 304	11 831	2 135	666	2 831	1 284	1 105	2 116
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	208 062	23 302	26 780	12 986	7 140	3 263	3 459	12 973	4 728	14 894	57 624	7 222	3 268	9 925	6 383	6 345	7 770
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	23 172	2 977	3 653	1 212	767	345	474	1 673	384	1 574	5 180	1 115	321	1 397	639	762	699
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	132 851	16 850	20 190	6 007	3 216	1 831	3 625	9 214	2 321	10 822	33 111	7 199	1 741	6 530	3 095	3 986	3 113
20	C53	der Cervix uteri	14 022	1 622	2 105	1 085	393	140	315	1 156	383	989	2 947	698	253	692	388	340	516
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	20 741	2 485	3 581	1 088	648	248	467	1 351	508	1 641	4 304	1 000	292	1 268	650	571	639
22	C61	der Prostata	70 755	8 582	10 361	2 945	1 969	567	3 467	4 838	1 295	5 461	15 719	3 194	1 201	4 878	1 980	1 889	2 409
23	C67	der Harnblase	98 915	10 491	12 944	4 936	3 061	1 006	2 769	6 585	2 394	8 454	23 839	4 764	1 582	6 492	2 918	3 353	3 327
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	141 314	17 616	20 393	8 623	4 399	2 102	4 028	8 339	3 414	9 896	32 401	5 446	2 359	8 865	3 805	3 494	6 134
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe** [2]	**135 304**	**15 288**	**17 976**	**6 202**	**4 617**	**1 521**	**2 949**	**9 101**	**3 439**	**12 343**	**32 296**	**6 060**	**1 838**	**7 766**	**4 935**	**4 049**	**4 924**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**520 004**	**58 161**	**78 151**	**21 646**	**16 642**	**5 281**	**13 137**	**39 054**	**14 385**	**44 838**	**118 116**	**23 348**	**7 177**	**30 794**	**17 963**	**14 004**	**17 307**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	209 930	25 273	28 896	8 324	8 334	1 942	4 703	15 378	7 786	16 946	46 910	8 302	2 696	13 235	8 370	5 379	7 456
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**1 230 330**	**140 369**	**196 158**	**51 062**	**39 809**	**12 956**	**29 671**	**85 157**	**25 919**	**112 656**	**282 283**	**63 365**	**17 279**	**55 302**	**34 178**	**49 369**	**34 797**
29	F10	durch Alkohol	326 971	36 545	50 794	12 874	10 719	4 235	6 104	21 247	9 363	33 475	73 540	14 996	4 111	15 939	10 574	12 739	9 716
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	111 522	11 495	16 526	5 302	2 130	1 442	3 038	9 056	1 609	9 502	29 764	4 676	1 556	4 810	2 439	5 176	3 001
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**779 076**	**80 484**	**109 801**	**31 813**	**21 994**	**6 772**	**22 719**	**54 855**	**19 749**	**64 250**	**201 521**	**42 356**	**12 509**	**38 167**	**21 669**	**25 700**	**24 717**
32	G00-G03	Meningitis	3 438	357	593	183	92	44	129	239	106	351	745	156	69	120	70	115	69
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**340 368**	**38 108**	**41 206**	**21 704**	**8 693**	**5 019**	**14 753**	**20 844**	**7 455**	**22 863**	**78 923**	**12 383**	**8 131**	**22 526**	**10 630**	**15 608**	**11 522**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**158 303**	**18 958**	**21 407**	**6 603**	**5 299**	**2 125**	**4 845**	**12 352**	**3 861**	**14 363**	**35 300**	**7 562**	**2 701**	**7 471**	**6 713**	**3 713**	**5 030**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**2 899 638**	**315 094**	**428 273**	**122 226**	**95 598**	**29 884**	**74 383**	**202 248**	**66 194**	**265 826**	**676 739**	**144 437**	**44 597**	**152 930**	**97 288**	**91 833**	**92 088**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	657 817	73 011	94 248	33 670	21 375	7 269	15 299	45 369	15 558	58 943	163 607	30 792	10 124	26 675	21 866	22 066	17 945
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	956 900	103 284	144 128	39 077	33 802	8 612	24 708	64 114	22 715	89 682	215 881	47 424	13 099	57 452	32 681	29 148	31 093
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	366 862	43 055	54 946	15 091	12 537	4 844	10 769	25 967	8 037	34 386	77 804	16 726	6 631	19 948	11 742	11 948	12 431
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**1 292 012**	**145 176**	**189 890**	**54 067**	**36 817**	**15 825**	**34 239**	**93 148**	**28 879**	**117 560**	**314 380**	**61 091**	**18 034**	**62 669**	**43 990**	**38 623**	**37 624**
40	J09-J11	Grippe	16 793	3 227	4 908	283	334	17	240	755	373	889	2 024	888	136	1 120	698	327	574
41	J12-J18	Pneumonie	310 052	36 295	44 898	13 427	9 109	3 131	7 503	21 083	7 491	29 472	74 040	16 049	3 506	15 233	10 304	9 779	8 732
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	296 246	28 404	37 909	12 507	8 701	3 839	6 519	23 260	6 309	26 800	79 640	14 383	4 379	13 224	10 764	10 108	9 500
43	J45-J46	Asthma	29 116	2 866	4 286	804	842	330	592	2 161	628	2 248	7 936	1 448	419	1 726	1 038	941	851
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**1 930 336**	**211 246**	**286 553**	**83 592**	**54 559**	**19 985**	**46 728**	**143 674**	**41 426**	**179 109**	**464 819**	**97 181**	**27 438**	**98 216**	**60 867**	**55 889**	**59 054**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	65 036	6 750	9 556	2 521	2 026	626	1 555	4 528	1 528	6 255	15 716	3 234	751	3 580	2 393	2 055	1 962
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	61 688	6 982	8 776	3 363	2 402	589	1 832	4 097	1 710	4 359	13 045	3 243	908	4 383	2 311	1 459	2 229
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**294 146**	**29 112**	**45 886**	**14 163**	**8 473**	**4 007**	**7 919**	**20 408**	**5 918**	**26 787**	**70 077**	**12 787**	**3 242**	**15 480**	**10 782**	**9 303**	**9 802**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**1 792 631**	**186 508**	**310 152**	**70 567**	**52 063**	**17 085**	**49 586**	**128 700**	**30 005**	**155 571**	**433 857**	**88 834**	**22 684**	**88 396**	**50 179**	**57 824**	**50 620**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	448 495	52 446	77 371	16 191	13 919	4 803	12 369	31 600	7 826	42 009	99 545	20 230	4 942	23 813	12 015	16 691	12 725
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**1 041 001**	**119 253**	**154 196**	**46 406**	**31 126**	**9 092**	**25 673**	**73 678**	**20 586**	**93 767**	**252 137**	**49 936**	**15 402**	**57 549**	**32 084**	**30 090**	**30 026**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	433 007	49 865	63 687	18 866	12 618	3 781	10 360	30 472	8 883	39 855	105 174	20 382	6 488	24 250	13 609	12 598	12 119
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	**1 015 451**	**130 194**	**157 016**	**50 080**	**23 218**	**12 837**	**30 709**	**77 964**	**19 805**	**90 538**	**231 749**	**49 109**	**11 737**	**49 612**	**26 453**	**28 108**	**26 322**
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**191 515**	**26 425**	**29 190**	**10 208**	**5 095**	**1 948**	**7 194**	**12 910**	**3 377**	**16 938**	**41 328**	**9 329**	**2 081**	**11 212**	**4 225**	**5 447**	**4 608**
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**105 629**	**14 503**	**16 857**	**7 604**	**2 141**	**1 343**	**4 061**	**7 281**	**1 555**	**7 972**	**24 946**	**3 620**	**1 465**	**5 164**	**2 092**	**2 644**	**2 381**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	3 424	473	456	320	34	76	122	359	60	309	670	122	44	162	66	89	62
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	22 603	3 226	3 657	1 850	593	271	693	1 558	182	1 487	5 395	682	468	1 162	256	786	337
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**949 612**	**99 018**	**153 045**	**27 705**	**26 031**	**8 560**	**19 965**	**73 389**	**19 858**	**94 242**	**218 409**	**57 027**	**16 934**	**46 132**	**32 342**	**30 795**	**26 160**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	67	9	6	15	2	-	-	7	-	5	17	2	1	1	-	-	2
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**1 956 712**	**234 646**	**334 444**	**80 870**	**55 189**	**21 927**	**52 339**	**133 662**	**41 073**	**174 944**	**422 164**	**98 846**	**25 824**	**103 841**	**57 165**	**61 592**	**58 186**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	665 543	87 419	106 080	35 458	15 393	8 745	22 411	51 206	13 569	58 531	149 792	27 529	8 403	32 252	17 295	14 438	17 022
61	Z38	Gesunde Neugeborene	526 437	71 397	85 534	28 323	10 344	6 859	17 735	41 055	9 845	47 337	119 093	22 743	5 920	23 996	12 284	11 379	12 593
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	**41**	**1**	**7**	-	-	-	**2**	**9**	-	-	**4**	**1**	-	-	-	**17**	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	**1 044**	**71**	**14**	**2**	-	-	**1**	**14**	-	-	-	**733**	**207**	-	-	**2**	-

1 Sitz des Krankenhauses.
2 Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.
Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2015

2.4 Nach Europäischer Kurzliste und Behandlungsort (Länder) [1]

2.4.1 Insgesamt

2.4.1.2 Verweildauer

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Deutsch-land	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Branden-burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Nieder-sachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saar-land	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
			Berechnungs- und Belegungstage																
1		**Insgesamt**	**7,4**	**7,3**	**7,3**	**7,4**	**8,0**	**7,1**	**7,6**	**7,5**	**7,1**	**7,2**	**7,4**	**7,2**	**7,3**	**7,5**	**7,4**	**7,6**	**7,7**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**7,5**	**7,5**	**7,4**	**7,6**	**8,1**	**7,3**	**7,8**	**7,7**	**7,2**	**7,4**	**7,5**	**7,4**	**7,5**	**7,6**	**7,5**	**7,7**	**7,9**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**7,5**	**7,3**	**7,5**	**9,2**	**7,8**	**7,3**	**7,6**	**7,6**	**7,0**	**7,1**	**7,6**	**6,9**	**7,7**	**7,6**	**7,0**	**7,7**	**7,7**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	24,1	22,5	30,4	27,9	18,9	19,0	16,3	24,1	17,9	25,9	20,0	22,0	18,3	23,7	20,2	36,3	26,5
5	A39	Meningokokkeninfektion	12,4	9,8	13,0	12,9	12,1	10,1	9,9	18,4	15,6	12,3	14,2	10,7	14,0	11,4	11,1	17,3	8,5
6	B15-B19	Virushepatitis	5,6	4,9	5,4	6,4	8,2	5,7	5,8	5,4	5,1	6,0	5,5	4,3	4,4	6,9	5,5	5,0	7,0
7	B20-B24	HIV-Krankheit	12,8	16,2	12,1	10,9	9,8	15,2	10,0	12,6	8,4	8,1	13,3	17,5	15,7	11,6	16,8	13,8	18,7
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**7,7**	**7,8**	**7,5**	**7,6**	**7,4**	**7,7**	**8,2**	**7,6**	**7,6**	**8,0**	**7,7**	**7,8**	**7,6**	**7,9**	**7,5**	**8,1**	**7,7**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	8,3	8,6	8,1	8,2	7,9	8,2	9,1	8,3	8,2	8,7	8,3	8,4	8,2	8,4	8,2	9,0	8,2
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	8,8	8,9	9,1	8,0	9,1	8,2	11,8	7,6	9,5	8,2	8,2	9,5	9,9	9,4	8,8	9,4	9,6
11	C15	des Ösophagus	9,1	10,2	8,5	9,9	9,1	7,2	14,0	7,9	10,6	10,4	8,3	8,5	7,8	10,6	9,9	12,0	9,2
12	C16	des Magens	9,9	11,4	9,6	9,3	9,2	8,4	13,2	10,0	10,6	10,3	9,5	9,0	8,7	9,9	10,1	12,1	8,9
13	C18	des Dickdarmes	11,7	12,9	10,4	11,3	10,4	12,1	15,0	12,4	11,8	13,0	11,2	12,8	11,7	11,1	11,7	14,9	10,0
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	10,3	11,0	9,5	10,6	8,5	10,1	13,3	10,5	9,7	11,1	10,3	11,2	9,8	9,7	10,3	13,0	9,1
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	7,8	8,1	7,1	7,7	7,8	8,5	7,5	7,2	8,3	9,5	8,1	6,7	7,5	7,9	6,8	7,9	8,0
16	C25	des Pankreas	9,8	11,5	9,2	9,3	8,2	11,1	12,6	9,7	9,1	10,5	9,5	9,9	9,5	10,0	9,9	11,6	8,6
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	7,4	7,7	6,8	8,0	7,0	7,1	10,0	7,7	7,1	7,6	7,3	8,3	7,0	7,3	7,0	8,4	6,8
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	4,9	4,4	4,8	4,9	4,2	4,9	3,9	4,8	4,1	5,4	5,5	4,6	4,6	4,8	5,7	4,4	5,4
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	5,8	6,0	5,8	5,5	5,9	6,0	4,6	5,9	5,4	6,1	6,0	5,4	5,8	6,1	5,9	5,2	5,8
20	C53	der Cervix uteri	7,6	7,1	7,6	7,5	7,6	8,7	9,3	6,9	6,2	7,4	7,9	6,9	7,0	9,6	7,2	8,5	9,1
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	8,4	8,4	8,3	8,0	7,7	9,0	7,9	8,4	7,4	8,9	8,7	8,0	8,0	8,7	8,3	7,8	10,1
22	C61	der Prostata	7,3	7,3	8,2	6,3	6,6	6,3	6,3	7,3	7,7	7,6	7,5	7,5	7,1	6,0	6,3	6,5	7,5
23	C67	der Harnblase	6,4	6,2	6,7	5,7	6,3	5,5	6,1	6,6	5,9	6,7	6,6	6,9	6,9	6,5	6,0	5,8	6,3
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	10,4	11,2	9,5	10,6	9,0	9,7	12,8	10,3	10,1	10,8	10,5	10,1	10,2	10,9	9,6	11,2	8,6
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe** [2]	**6,6**	**6,5**	**6,2**	**6,9**	**6,3**	**6,7**	**6,6**	**6,4**	**6,3**	**6,3**	**6,9**	**6,5**	**7,2**	**6,7**	**6,1**	**6,3**	**6,6**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**7,6**	**7,5**	**7,1**	**8,3**	**8,9**	**6,7**	**7,3**	**7,2**	**7,7**	**7,1**	**8,0**	**7,5**	**8,0**	**8,3**	**7,8**	**7,0**	**7,8**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	10,3	10,0	9,9	11,0	10,9	9,5	10,2	9,6	9,3	9,7	10,8	10,5	11,1	11,3	10,1	8,8	10,5
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**20,9**	**23,4**	**22,6**	**19,8**	**19,8**	**18,6**	**22,7**	**22,1**	**18,2**	**21,1**	**19,3**	**18,1**	**17,9**	**21,9**	**21,3**	**20,1**	**21,3**
29	F10	durch Alkohol	7,7	8,4	7,0	9,2	8,8	7,0	9,6	7,5	7,4	7,4	7,3	5,7	7,6	10,6	8,0	7,3	9,3
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	11,5	11,7	9,8	11,1	13,7	12,6	10,9	12,5	12,3	11,5	11,2	9,1	10,9	14,8	13,8	11,9	13,9
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**6,7**	**7,2**	**7,0**	**6,6**	**8,9**	**6,0**	**7,5**	**7,1**	**7,2**	**6,1**	**6,0**	**5,2**	**6,9**	**8,2**	**7,7**	**6,9**	**7,1**
32	G00-G03	Meningitis	12,0	13,0	11,5	10,8	10,7	10,3	11,0	14,0	12,4	11,8	12,0	13,3	10,8	11,3	12,5	12,1	10,9
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**3,1**	**3,5**	**3,5**	**2,6**	**2,7**	**3,1**	**3,1**	**3,2**	**3,7**	**3,3**	**2,9**	**3,4**	**3,8**	**2,9**	**3,2**	**2,4**	**2,9**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**4,0**	**3,4**	**3,8**	**3,4**	**4,1**	**4,1**	**3,6**	**4,3**	**3,9**	**4,1**	**4,1**	**4,5**	**4,0**	**4,3**	**4,5**	**3,3**	**4,5**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**7,8**	**7,3**	**7,5**	**7,6**	**8,7**	**7,7**	**8,0**	**8,0**	**7,4**	**7,6**	**7,9**	**7,6**	**8,1**	**7,9**	**7,6**	**8,0**	**8,3**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	5,8	5,3	5,6	5,0	6,1	6,1	5,9	6,0	4,6	6,0	6,2	5,9	6,3	5,9	5,7	6,1	5,8
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	7,9	7,4	7,7	8,1	8,2	6,9	7,4	7,9	7,5	7,4	8,4	7,8	8,4	7,6	7,8	7,9	8,3
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	12,0	10,8	11,7	11,3	16,3	10,8	14,2	13,8	12,6	12,1	11,2	11,5	11,0	12,5	12,3	12,5	13,5
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**7,0**	**6,7**	**6,6**	**7,5**	**7,1**	**6,6**	**7,0**	**6,9**	**6,9**	**6,7**	**7,4**	**7,2**	**7,1**	**7,0**	**6,6**	**7,4**	**7,0**
40	J09-J11	Grippe	6,2	6,7	6,0	6,3	5,8	5,1	6,4	7,1	5,7	5,1	6,4	5,9	6,8	6,4	5,7	6,3	5,7
41	J12-J18	Pneumonie	9,3	9,0	9,0	9,7	9,5	9,0	9,5	9,5	8,9	8,8	9,8	9,4	10,1	9,2	8,7	9,6	9,1
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	8,3	7,7	8,1	9,8	8,7	7,5	9,0	8,1	8,0	7,8	8,8	8,2	9,0	8,1	7,7	8,5	8,5
43	J45-J46	Asthma	4,3	4,1	4,3	4,8	4,6	3,9	4,5	4,0	4,4	3,6	4,5	4,2	4,2	5,2	4,2	4,5	5,0
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**5,8**	**5,6**	**5,5**	**5,8**	**6,1**	**5,8**	**5,6**	**5,6**	**5,8**	**5,6**	**6,0**	**5,9**	**6,0**	**6,0**	**5,6**	**5,9**	**6,0**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	8,1	8,1	7,7	8,8	8,1	9,0	8,0	8,0	7,6	7,8	8,4	8,1	8,8	8,4	7,7	8,7	8,0
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	10,2	9,7	10,4	9,7	10,0	9,4	10,0	9,7	9,6	10,5	11,0	9,1	11,1	9,6	9,4	11,0	9,7
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**7,0**	**7,2**	**7,5**	**7,0**	**6,8**	**7,0**	**7,6**	**7,1**	**6,5**	**6,8**	**6,6**	**7,1**	**7,0**	**6,8**	**6,6**	**6,3**	**8,3**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**7,4**	**7,3**	**7,0**	**7,6**	**8,3**	**7,4**	**7,9**	**7,4**	**7,3**	**7,3**	**7,3**	**8,1**	**8,3**	**7,7**	**7,5**	**7,0**	**8,1**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	9,8	9,5	9,4	10,1	10,2	9,3	9,3	9,7	10,7	9,7	10,0	10,5	11,3	10,1	9,7	9,7	10,1
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**5,4**	**5,1**	**5,2**	**5,6**	**5,6**	**5,8**	**5,4**	**5,4**	**5,3**	**5,3**	**5,5**	**5,4**	**5,3**	**5,3**	**5,1**	**5,3**	**5,7**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	6,0	5,7	5,6	6,9	6,2	7,0	6,0	5,9	5,6	5,8	6,2	5,9	6,0	5,8	5,5	6,2	6,4
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	**3,9**	**3,8**	**4,0**	**3,5**	**4,0**	**3,6**	**3,7**	**3,9**	**3,8**	**3,8**	**3,9**	**3,9**	**4,1**	**3,8**	**3,8**	**3,4**	**4,1**
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**9,1**	**8,7**	**9,2**	**7,9**	**6,9**	**10,2**	**8,5**	**9,9**	**9,5**	**8,8**	**9,6**	**8,7**	**12,7**	**8,3**	**11,0**	**8,8**	**9,0**
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**5,6**	**5,8**	**5,6**	**5,0**	**4,8**	**6,9**	**5,7**	**5,1**	**5,0**	**5,6**	**5,7**	**4,8**	**6,2**	**5,7**	**5,3**	**6,9**	**5,8**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	7,7	9,0	8,9	5,4	5,3	15,0	7,7	6,1	7,8	7,1	7,8	5,6	7,4	5,8	6,3	12,8	10,3
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	8,0	8,0	7,5	6,7	6,7	7,1	9,5	7,3	5,2	9,0	8,6	7,1	8,3	8,1	7,9	10,7	7,2
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**4,0**	**3,4**	**3,4**	**4,3**	**4,4**	**3,5**	**4,0**	**4,5**	**3,6**	**3,5**	**4,5**	**4,3**	**4,0**	**4,0**	**3,9**	**3,6**	**4,3**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	3,7	16,8	2,7	1,8	1,0	-	-	2,7	-	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	-	-	1,0
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**7,1**	**6,5**	**6,3**	**8,4**	**7,9**	**7,4**	**8,7**	**7,7**	**6,6**	**6,8**	**7,4**	**7,0**	**6,9**	**7,2**	**7,9**	**7,4**	**7,5**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	**3,1**	**3,1**	**3,2**	**2,8**	**3,1**	**2,8**	**2,6**	**3,7**	**3,4**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**2,8**	**3,2**
61	Z38	Gesunde Neugeborene	3,1	3,2	3,3	2,8	3,1	2,8	2,8	3,1	3,2	3,1	3,1	3,3	3,2	3,2	3,3	2,9	3,3
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	**31,4**	**109,0**	**39,3**	-	-	-	**27,5**	**20,4**	-	-	**22,5**	**15,0**	-	-	-	**32,9**	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	**6,6**	**8,6**	**8,6**	**6,0**	-	-	**5,0**	**11,4**	-	-	-	**5,9**	**7,6**	-	-	**12,5**	-

1 Sitz des Krankenhauses.
2 Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015

2.4 Nach Europäischer Kurzliste und Behandlungsort (Länder)[1)]

2.4.2 Männlich

2.4.2.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
			Anzahl																
1		**Insgesamt**	**9 403 478**	**1 073 113**	**1 454 515**	**408 578**	**278 852**	**101 573**	**250 020**	**661 586**	**208 747**	**827 128**	**2 170 131**	**459 827**	**136 163**	**499 337**	**293 604**	**289 193**	**291 111**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**9 067 751**	**1 030 020**	**1 401 494**	**390 687**	**270 875**	**97 102**	**239 099**	**635 606**	**201 805**	**797 358**	**2 094 596**	**445 763**	**131 644**	**482 873**	**284 624**	**281 837**	**282 368**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**307 453**	**33 099**	**52 402**	**11 826**	**8 937**	**2 793**	**7 194**	**20 998**	**7 409**	**27 226**	**68 812**	**16 756**	**4 422**	**16 228**	**10 096**	**9 074**	**10 181**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	5 722	708	1 105	348	143	103	137	489	96	352	1 213	186	55	214	199	199	175
5	A39	Meningokokkeninfektion	177	30	23	8	2	3	4	10	7	17	33	16	1	2	4	6	11
6	B15-B19	Virushepatitis	2 236	239	315	93	59	22	63	198	36	193	603	139	28	100	54	49	45
7	B20-B24	HIV-Krankheit	832	76	71	64	16	9	48	106	29	39	212	32	7	74	7	23	19
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**933 167**	**109 210**	**133 615**	**49 825**	**29 395**	**11 892**	**24 681**	**60 917**	**21 252**	**70 023**	**221 698**	**40 227**	**13 931**	**57 146**	**29 065**	**24 894**	**35 396**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	808 609	94 799	115 754	43 645	25 800	10 414	20 974	53 048	18 680	60 096	191 453	34 669	12 368	49 828	24 979	21 183	30 919
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	40 450	4 926	5 559	2 370	1 693	617	1 110	2 798	1 417	2 957	8 102	1 625	580	2 737	1 522	806	1 631
11	C15	des Ösophagus	22 935	1 992	3 152	1 183	729	416	472	1 943	508	1 731	6 182	1 136	424	1 174	496	556	841
12	C16	des Magens	28 632	2 753	4 205	1 448	945	454	452	1 945	688	2 135	6 992	1 404	407	1 863	1 018	654	1 269
13	C18	des Dickdarmes	43 063	4 196	6 871	2 004	1 548	506	746	2 836	968	3 267	10 597	1 979	549	2 787	1 431	1 127	1 651
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	43 789	4 455	6 941	1 815	1 708	591	675	3 088	974	3 248	9 770	2 031	606	3 328	1 413	1 067	2 079
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	20 502	2 710	3 679	1 201	456	156	497	1 226	439	1 392	3 987	1 087	403	1 313	670	387	899
16	C25	des Pankreas	25 419	2 715	4 033	1 524	919	221	494	1 831	639	1 649	6 160	1 080	363	1 409	644	570	1 168
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	134 785	14 891	17 179	8 028	5 045	2 107	2 128	8 353	3 342	9 778	35 883	4 723	2 026	7 177	4 539	3 859	5 727
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	12 711	1 650	2 054	666	423	165	238	905	207	835	2 780	625	179	805	345	415	419
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	804	112	150	26	20	7	-	63	25	70	188	5	11	60	41	2	24
20	C53	der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	C61	der Prostata	70 755	8 582	10 361	2 945	1 969	567	3 467	4 838	1 295	5 461	15 719	3 194	1 201	4 878	1 980	1 889	2 409
23	C67	der Harnblase	76 571	8 288	10 018	3 798	2 404	739	2 131	5 146	1 876	6 635	18 299	3 672	1 224	4 998	2 190	2 623	2 530
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	79 773	10 177	11 506	4 771	2 552	1 166	2 312	4 704	1 866	5 624	18 202	3 105	1 389	4 946	2 096	1 988	3 369
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe** [2]	**58 931**	**6 649**	**7 894**	**2 748**	**2 090**	**683**	**1 307**	**3 911**	**1 621**	**5 310**	**13 669**	**2 498**	**780**	**3 473**	**2 209**	**1 756**	**2 333**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**223 550**	**25 426**	**33 389**	**9 064**	**7 660**	**2 257**	**5 526**	**16 736**	**6 656**	**18 700**	**49 748**	**9 877**	**2 985**	**13 746**	**8 032**	**6 091**	**7 657**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	120 504	14 493	16 674	4 909	4 909	1 113	2 816	8 939	4 400	9 545	26 519	4 786	1 526	7 765	4 726	3 183	4 201
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**662 468**	**74 620**	**101 604**	**27 704**	**21 697**	**7 352**	**15 487**	**44 919**	**15 061**	**60 991**	**154 909**	**33 404**	**9 304**	**30 576**	**19 349**	**26 367**	**19 124**
29	F10	durch Alkohol	238 747	26 373	35 589	9 657	8 446	3 069	4 416	15 175	7 368	24 422	53 205	10 785	2 914	12 151	8 368	9 232	7 577
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	82 949	8 726	12 131	3 899	1 548	1 122	2 202	6 589	1 165	7 153	22 548	3 541	1 135	3 362	1 774	3 901	2 153
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**408 850**	**42 266**	**55 956**	**16 619**	**11 019**	**3 435**	**12 167**	**29 897**	**10 608**	**32 632**	**106 860**	**23 603**	**6 088**	**19 965**	**10 891**	**14 199**	**12 645**
32	G00-G03	Meningitis	1 835	190	322	95	58	24	64	133	47	183	409	98	41	48	42	49	32
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**156 393**	**18 813**	**19 803**	**9 541**	**3 898**	**2 394**	**6 707**	**9 891**	**3 536**	**10 621**	**35 274**	**5 895**	**3 986**	**9 858**	**4 697**	**6 554**	**4 925**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**74 045**	**9 018**	**10 022**	**3 096**	**2 381**	**1 068**	**2 307**	**5 726**	**1 709**	**6 741**	**16 342**	**3 506**	**1 250**	**3 664**	**3 213**	**1 666**	**2 336**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**1 563 185**	**173 780**	**231 024**	**68 600**	**51 177**	**16 658**	**40 406**	**108 861**	**36 181**	**143 612**	**361 782**	**75 272**	**23 446**	**82 002**	**51 207**	**50 010**	**49 167**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	445 238	50 105	64 755	22 720	14 276	4 960	10 541	31 070	10 369	40 194	109 876	20 549	6 734	18 189	14 021	14 841	12 038
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	496 551	54 362	75 139	20 711	17 176	4 537	13 310	32 978	11 809	46 732	111 840	24 239	6 459	29 737	16 333	15 248	15 941
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	190 676	22 719	28 882	7 551	6 432	2 498	5 510	13 403	4 278	18 068	40 079	8 728	3 382	10 326	6 111	6 217	6 492
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**705 231**	**80 239**	**102 789**	**29 236**	**20 598**	**8 728**	**18 455**	**50 271**	**16 290**	**63 382**	**168 915**	**33 316**	**9 686**	**36 019**	**24 561**	**21 349**	**21 397**
40	J09-J11	Grippe	8 784	1 696	2 526	154	167	10	151	376	199	463	1 065	446	64	622	367	177	301
41	J12-J18	Pneumonie	174 835	20 689	24 842	7 487	5 242	1 770	4 162	11 867	4 324	16 587	41 414	9 081	1 985	8 808	5 900	5 603	5 074
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	157 101	15 043	20 012	6 365	4 977	2 078	3 286	12 067	3 618	14 070	40 813	7 538	2 199	7 893	6 130	5 410	5 602
43	J45-J46	Asthma	12 293	1 191	1 876	338	357	117	261	918	283	1 011	3 182	644	213	748	440	372	342
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**992 222**	**112 831**	**150 483**	**44 503**	**28 566**	**10 244**	**24 710**	**73 565**	**22 075**	**90 542**	**228 680**	**48 967**	**13 998**	**52 701**	**31 208**	**28 410**	**30 739**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	35 403	3 767	5 179	1 464	1 128	371	849	2 490	898	3 350	8 200	1 703	404	2 045	1 359	1 096	1 100
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	40 066	4 646	5 873	2 114	1 623	392	1 128	2 625	1 202	2 738	8 008	2 043	568	3 154	1 565	872	1 515
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**159 389**	**16 035**	**24 888**	**7 777**	**4 629**	**2 143**	**4 533**	**11 065**	**3 364**	**14 552**	**36 907**	**6 999**	**1 681**	**8 704**	**6 018**	**4 938**	**5 156**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**784 377**	**84 579**	**140 970**	**28 347**	**22 605**	**6 994**	**21 855**	**54 962**	**13 481**	**67 836**	**183 873**	**39 255**	**10 171**	**39 201**	**22 187**	**25 553**	**22 508**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	175 391	21 499	31 501	5 780	5 449	1 665	4 875	12 124	3 169	16 469	36 588	8 047	1 988	9 468	4 805	6 827	5 137
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**482 462**	**55 782**	**73 097**	**20 348**	**13 495**	**3 901**	**12 789**	**35 125**	**9 460**	**44 243**	**113 491**	**23 184**	**7 483**	**27 424**	**14 731**	**13 970**	**13 939**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	246 766	29 165	37 024	10 623	6 773	2 071	5 898	17 953	4 941	23 112	58 937	11 703	3 735	13 222	7 550	7 305	6 754
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**104 381**	**14 395**	**15 534**	**5 660**	**2 808**	**1 054**	**3 977**	**7 105**	**1 857**	**9 487**	**22 286**	**5 112**	**1 159**	**6 146**	**2 315**	**2 950**	**2 536**
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**57 654**	**7 689**	**9 289**	**3 832**	**1 122**	**723**	**2 174**	**4 242**	**871**	**4 337**	**13 377**	**2 062**	**833**	**3 035**	**1 247**	**1 388**	**1 433**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	1 712	228	243	175	17	34	58	177	23	137	338	64	19	83	40	46	30
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	12 146	1 763	1 944	957	296	149	366	801	101	845	2 858	361	294	636	136	441	198
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**445 182**	**47 533**	**72 367**	**12 943**	**12 345**	**4 089**	**9 496**	**34 006**	**9 646**	**43 905**	**99 699**	**26 937**	**7 826**	**22 250**	**15 196**	**14 338**	**12 606**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	42	5	4	6	1	-	-	4	-	4	14	2	-	1	-	-	1
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**948 811**	**118 056**	**166 368**	**39 018**	**26 453**	**10 694**	**25 328**	**63 409**	**20 728**	**83 218**	**198 274**	**48 893**	**12 615**	**50 735**	**28 402**	**28 330**	**28 290**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	335 255	43 073	53 007	17 891	7 977	4 471	10 921	25 968	6 942	29 770	75 535	13 795	4 367	16 464	8 980	7 351	8 743
61	Z38	Gesunde Neugeborene	264 361	35 413	42 954	14 312	5 213	3 488	8 846	20 769	4 896	23 934	59 843	11 331	3 057	12 004	6 152	5 725	6 424
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	**16**	-	**6**	-	-	-	-	**5**	-	-	-	-	-	-	-	**5**	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	**456**	**20**	**8**	-	-	-	-	**7**	-	-	-	**269**	**152**	-	-	-	-

1 Sitz des Krankenhauses.
2 Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2015

2.4 Nach Europäischer Kurzliste und Behandlungsort (Länder) [1]

2.4.2 Männlich

2.4.2.2 Verweildauer

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Deutsch-land	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Branden-burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Nieder-sachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saar-land	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
			Berechnungs- und Belegungstage																
1		**Insgesamt**	**7,4**	**7,3**	**7,2**	**7,4**	**7,9**	**7,2**	**7,8**	**7,5**	**7,2**	**7,2**	**7,4**	**7,2**	**7,4**	**7,6**	**7,5**	**7,5**	**7,7**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**7,5**	**7,5**	**7,3**	**7,7**	**8,1**	**7,4**	**8,0**	**7,6**	**7,3**	**7,4**	**7,5**	**7,3**	**7,5**	**7,7**	**7,6**	**7,6**	**7,9**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**7,8**	**7,5**	**7,9**	**9,6**	**8,0**	**7,7**	**7,8**	**7,9**	**7,4**	**7,3**	**7,7**	**7,1**	**7,9**	**7,8**	**7,3**	**8,2**	**8,0**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	25,6	23,4	32,1	30,7	20,9	20,6	16,8	24,2	19,4	27,4	21,0	22,4	16,1	24,1	22,6	38,7	27,7
5	A39	Meningokokkeninfektion	12,3	9,9	9,8	9,3	8,0	16,0	16,5	21,2	18,3	10,5	14,8	11,7	13,0	15,5	10,0	15,8	7,5
6	B15-B19	Virushepatitis	5,6	5,0	5,4	5,4	7,8	5,5	6,5	5,1	5,3	6,2	5,5	4,4	3,9	7,2	5,5	4,8	8,0
7	B20-B24	HIV-Krankheit	12,8	16,3	11,8	10,4	10,1	14,4	10,0	12,5	7,8	8,0	13,5	18,6	14,4	12,4	20,7	14,0	18,6
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**8,0**	**8,1**	**7,7**	**7,8**	**7,6**	**7,7**	**8,7**	**8,0**	**7,9**	**8,3**	**7,9**	**8,2**	**7,8**	**8,0**	**7,7**	**8,5**	**7,8**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	8,3	8,5	8,1	8,2	8,0	8,0	9,2	8,3	8,3	8,7	8,2	8,6	8,1	8,3	8,2	9,1	8,0
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	8,7	8,7	9,1	8,1	9,1	8,2	11,8	7,6	9,5	8,0	8,0	9,6	9,8	9,4	8,9	9,1	9,1
11	C15	des Ösophagus	8,9	10,0	8,1	9,4	9,2	6,8	14,0	7,7	10,5	10,4	8,0	8,2	7,3	10,2	9,8	11,5	9,0
12	C16	des Magens	9,5	11,2	9,3	9,2	9,2	7,9	12,8	9,5	10,6	9,9	9,1	8,3	7,8	9,4	10,2	12,0	8,7
13	C18	des Dickdarmes	11,3	12,6	10,2	10,7	9,8	11,3	15,0	12,1	10,7	12,7	10,8	12,2	11,3	10,6	11,4	14,2	9,9
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	10,2	11,2	9,4	10,8	8,1	10,5	13,4	10,4	9,7	11,0	10,3	11,2	9,5	9,3	9,7	13,2	8,8
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	7,6	7,5	6,9	7,5	7,8	8,5	6,7	7,1	7,9	9,2	8,3	6,4	7,5	7,8	6,4	7,4	7,8
16	C25	des Pankreas	9,6	11,5	8,9	9,1	7,4	11,8	12,8	9,4	8,6	10,4	9,3	9,7	9,4	10,0	10,0	11,5	8,2
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	7,4	7,6	6,8	8,1	6,9	7,2	10,0	7,7	7,0	7,6	7,3	8,3	7,2	7,3	7,0	8,4	6,9
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	4,8	4,3	4,6	4,6	4,4	4,5	3,8	4,9	4,1	5,1	5,5	4,5	5,0	4,6	5,6	4,4	5,1
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	7,0	7,7	6,7	5,2	7,0	6,6	-	7,4	5,7	6,9	6,4	14,6	8,2	8,6	7,1	7,0	6,9
20	C53	der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	C61	der Prostata	7,3	7,3	8,2	6,3	6,6	6,3	6,3	7,3	7,7	7,6	7,5	7,5	7,1	6,0	6,3	6,5	7,5
23	C67	der Harnblase	6,3	6,1	6,5	5,6	6,2	5,5	6,1	6,5	5,7	6,5	6,4	6,8	6,8	6,3	6,0	5,7	6,0
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	10,3	11,0	9,4	10,6	9,0	9,7	13,1	10,5	10,3	10,8	10,4	9,7	10,1	10,8	9,5	11,1	8,6
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe** [2]	**6,6**	**6,6**	**6,2**	**7,0**	**6,4**	**6,5**	**7,0**	**6,5**	**6,3**	**6,3**	**7,0**	**6,6**	**7,3**	**6,8**	**6,0**	**6,7**	**6,2**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**8,6**	**8,5**	**7,9**	**9,3**	**9,8**	**7,7**	**8,6**	**8,1**	**8,5**	**7,9**	**9,0**	**8,5**	**9,1**	**9,6**	**8,8**	**7,8**	**8,9**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	10,9	10,6	10,4	11,3	11,4	10,0	11,0	10,1	9,9	10,1	11,5	11,3	11,8	12,2	10,7	9,3	11,4
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**17,8**	**20,0**	**18,8**	**17,4**	**17,3**	**16,1**	**20,2**	**18,7**	**15,2**	**17,7**	**16,7**	**15,3**	**15,7**	**19,1**	**18,1**	**16,8**	**18,6**
29	F10	durch Alkohol	7,8	8,6	7,1	9,2	8,9	7,4	9,4	7,6	7,5	7,4	7,3	5,8	7,5	10,7	8,0	7,4	9,4
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	11,3	11,4	9,4	10,4	13,4	12,9	11,1	12,6	11,8	11,4	11,2	8,9	10,1	14,4	12,6	11,9	13,5
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**6,6**	**7,2**	**7,0**	**6,3**	**9,2**	**5,8**	**7,5**	**7,0**	**7,2**	**6,0**	**5,6**	**4,8**	**6,8**	**8,3**	**7,8**	**6,9**	**7,1**
32	G00-G03	Meningitis	12,2	13,2	11,1	10,1	11,5	6,9	11,2	14,9	12,8	12,6	11,7	12,9	12,4	13,3	12,7	14,0	12,5
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**3,2**	**3,6**	**3,5**	**2,7**	**2,8**	**3,1**	**3,2**	**3,3**	**3,8**	**3,4**	**3,0**	**3,5**	**3,9**	**3,0**	**3,4**	**2,6**	**3,2**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**3,9**	**3,3**	**3,8**	**3,4**	**4,1**	**4,1**	**3,5**	**4,3**	**3,8**	**4,1**	**4,0**	**4,4**	**3,9**	**4,2**	**4,5**	**3,3**	**4,4**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**7,7**	**7,2**	**7,5**	**7,4**	**8,5**	**7,7**	**7,9**	**8,0**	**7,4**	**7,6**	**7,9**	**7,6**	**8,2**	**8,0**	**7,7**	**7,9**	**8,4**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	5,7	5,2	5,5	4,9	6,0	6,2	5,7	5,8	4,7	6,0	6,2	5,9	6,4	5,8	5,7	5,9	5,7
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	7,7	7,2	7,5	8,0	7,9	6,8	7,2	7,7	7,4	7,3	8,2	7,7	8,3	7,6	7,7	7,7	8,2
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	11,9	10,8	11,8	11,0	16,3	10,7	14,4	13,5	12,7	12,1	10,9	11,2	10,9	12,4	12,3	12,4	13,8
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**7,0**	**6,8**	**6,6**	**7,4**	**7,2**	**6,6**	**7,1**	**7,0**	**7,1**	**6,7**	**7,5**	**7,2**	**7,2**	**7,1**	**6,7**	**7,6**	**7,1**
40	J09-J11	Grippe	6,3	6,8	6,1	5,8	5,9	3,6	6,7	7,5	5,8	5,4	6,5	6,2	6,2	6,5	5,8	7,0	5,3
41	J12-J18	Pneumonie	9,4	8,9	9,1	9,6	9,6	9,0	9,6	9,5	9,1	8,8	9,9	9,5	10,2	9,3	8,8	9,7	9,1
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	8,3	7,6	8,0	9,4	8,6	7,4	8,9	7,9	8,1	7,8	8,7	8,2	9,1	8,2	7,6	8,4	8,7
43	J45-J46	Asthma	3,8	3,6	3,8	4,1	4,3	3,7	4,2	3,6	4,2	3,2	3,9	3,7	3,8	4,7	3,5	3,6	4,2
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**5,5**	**5,4**	**5,3**	**5,5**	**5,9**	**5,6**	**5,3**	**5,3**	**5,7**	**5,4**	**5,8**	**5,6**	**5,7**	**5,8**	**5,5**	**5,5**	**5,8**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	7,8	7,8	7,5	8,6	8,0	9,0	7,5	7,5	7,3	7,5	8,0	7,6	9,2	8,3	7,7	7,9	7,9
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	10,1	9,6	10,2	9,8	10,3	9,7	9,9	9,6	9,6	10,4	11,0	9,0	10,5	9,6	9,4	10,8	9,7
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**6,7**	**6,9**	**7,1**	**6,7**	**6,4**	**6,6**	**8,0**	**7,0**	**6,5**	**6,3**	**6,3**	**6,9**	**6,4**	**6,3**	**6,5**	**5,8**	**7,4**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**7,0**	**7,0**	**6,7**	**7,2**	**7,8**	**7,1**	**7,9**	**7,1**	**7,1**	**6,9**	**6,8**	**7,6**	**7,9**	**7,4**	**7,2**	**6,3**	**7,8**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	9,4	9,1	9,0	9,5	10,0	9,0	8,9	9,3	10,3	9,3	9,6	10,2	11,0	9,9	9,5	9,1	9,9
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**5,7**	**5,5**	**5,5**	**6,1**	**6,0**	**6,4**	**5,6**	**5,6**	**5,5**	**5,6**	**5,9**	**5,8**	**5,7**	**5,7**	**5,4**	**5,6**	**6,1**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	5,8	5,5	5,4	6,8	6,0	7,1	5,8	5,5	5,4	5,6	6,0	5,8	5,8	5,7	5,2	5,9	6,2
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**9,0**	**8,4**	**9,2**	**7,8**	**7,1**	**10,0**	**8,7**	**9,8**	**9,8**	**8,8**	**9,5**	**8,5**	**12,4**	**8,4**	**10,9**	**8,7**	**8,7**
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**5,6**	**6,1**	**5,6**	**5,6**	**5,0**	**6,8**	**6,1**	**4,9**	**5,1**	**5,7**	**5,5**	**4,6**	**6,2**	**5,5**	**5,3**	**7,0**	**5,8**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	7,2	7,7	8,1	5,3	6,1	19,7	8,9	6,0	9,7	6,8	6,7	4,5	6,6	5,7	5,5	12,0	10,0
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	8,3	8,3	7,9	7,2	7,2	8,2	10,8	7,3	5,2	9,9	8,7	6,7	7,9	8,6	7,2	9,9	7,8
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**3,8**	**3,3**	**3,3**	**4,1**	**4,3**	**3,5**	**3,9**	**4,2**	**3,6**	**3,4**	**4,3**	**4,5**	**3,9**	**3,9**	**3,8**	**3,5**	**4,2**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	4,1	24,4	1,0	1,0	1,0	-	-	3,3	-	1,0	1,3	1,0	-	1,0	-	-	1,0
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**6,4**	**6,0**	**5,8**	**7,4**	**6,8**	**6,4**	**8,0**	**6,8**	**6,1**	**6,1**	**6,5**	**6,4**	**6,3**	**6,6**	**7,5**	**6,3**	**6,8**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	**3,2**	**3,1**	**3,2**	**2,8**	**3,1**	**2,9**	**2,7**	**3,8**	**3,5**	**3,1**	**3,1**	**3,2**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**2,8**	**3,2**
61	Z38	Gesunde Neugeborene	3,2	3,2	3,3	2,9	3,2	2,8	2,8	3,2	3,2	3,1	3,2	3,3	3,2	3,3	3,3	2,9	3,4
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	**33,1**	-	**40,0**	-	-	-	-	**22,4**	-	-	-	-	-	-	-	**35,6**	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	**6,2**	**10,0**	**10,4**	-	-	-	-	**14,1**	-	-	-	**5,2**	**6,9**	-	-	-	-

1 Sitz des Krankenhauses.
2 Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015

2.4 Nach Europäischer Kurzliste und Behandlungsort (Länder) [1]

2.4.3 Weiblich

2.4.3.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Deutsch-land	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Branden-burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Nieder-sachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saar-land	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
			Anzahl																
1		**Insgesamt**	**10 354 778**	**1 159 850**	**1 592 900**	**456 794**	**295 941**	**112 219**	**275 587**	**742 585**	**212 777**	**921 631**	**2 465 151**	**511 849**	**147 471**	**523 724**	**312 576**	**318 998**	**304 725**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**10 023 879**	**1 115 452**	**1 539 820**	**439 225**	**288 525**	**107 945**	**264 094**	**717 336**	**206 150**	**892 870**	**2 390 890**	**497 650**	**143 382**	**507 936**	**304 261**	**311 897**	**296 446**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**314 123**	**32 691**	**51 904**	**11 382**	**9 204**	**2 942**	**6 985**	**21 656**	**7 380**	**28 421**	**72 817**	**17 695**	**4 479**	**16 313**	**10 710**	**9 317**	**10 227**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	2 518	317	329	177	66	33	90	236	49	166	596	110	19	106	87	84	53
5	A39	Meningokokkeninfektion	158	21	25	8	7	5	8	8	3	16	27	9	1	5	3	4	8
6	B15-B19	Virushepatitis	1 369	158	205	61	27	18	44	119	18	132	341	77	21	53	28	37	30
7	B20-B24	HIV-Krankheit	240	24	31	16	3	3	7	39	3	7	71	11	3	14	3	3	2
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**904 821**	**107 929**	**133 192**	**50 361**	**24 500**	**11 253**	**23 463**	**60 946**	**18 430**	**69 991**	**223 115**	**41 464**	**13 123**	**47 895**	**25 459**	**25 858**	**27 842**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	672 655	80 101	99 733	38 132	18 664	8 800	16 905	44 398	13 721	50 546	166 460	30 640	9 860	36 158	18 640	18 733	21 164
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	14 722	1 859	2 081	936	377	281	495	901	317	1 255	3 475	612	248	688	397	400	400
11	C15	des Ösophagus	5 754	633	687	308	199	78	133	502	87	460	1 702	250	67	205	132	152	159
12	C16	des Magens	16 322	1 678	2 591	959	568	199	274	999	358	1 113	3 921	723	212	1 033	613	403	678
13	C18	des Dickdarmes	37 230	3 730	5 627	1 823	1 107	425	737	2 514	589	2 949	10 060	1 727	540	2 209	1 000	920	1 273
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	26 957	2 977	3 877	1 328	900	414	473	1 863	557	2 080	6 711	1 260	437	1 622	747	723	988
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	9 113	982	1 430	465	236	73	211	570	186	618	2 274	529	201	472	282	223	361
16	C25	des Pankreas	23 524	2 683	3 764	1 347	631	243	509	1 594	524	1 655	5 671	1 055	303	1 422	640	535	948
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	73 277	8 411	9 601	4 958	2 095	1 156	1 331	4 620	1 386	5 116	21 741	2 499	1 242	2 748	1 844	2 486	2 043
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	10 461	1 327	1 599	546	344	180	236	768	177	739	2 400	490	142	592	294	347	280
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	132 047	16 738	20 040	5 981	3 196	1 824	3 625	9 151	2 296	10 752	32 923	7 194	1 730	6 470	3 054	3 984	3 089
20	C53	der Cervix uteri	14 022	1 622	2 105	1 085	393	140	315	1 156	383	989	2 947	698	253	692	388	340	516
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	20 741	2 485	3 581	1 088	648	248	467	1 351	508	1 641	4 304	1 000	292	1 268	650	571	639
22	C61	der Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	C67	der Harnblase	22 344	2 203	2 926	1 138	657	267	638	1 439	518	1 819	5 540	1 092	358	1 494	728	730	797
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	61 541	7 439	8 887	3 852	1 847	936	1 716	3 635	1 548	4 272	14 199	2 341	970	3 919	1 709	1 506	2 765
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe** [2]	**76 373**	**8 639**	**10 082**	**3 454**	**2 527**	**838**	**1 642**	**5 190**	**1 818**	**7 033**	**18 627**	**3 562**	**1 058**	**4 293**	**2 726**	**2 293**	**2 591**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**296 454**	**32 735**	**44 762**	**12 582**	**8 982**	**3 024**	**7 611**	**22 318**	**7 729**	**26 138**	**68 368**	**13 471**	**4 192**	**17 048**	**9 931**	**7 913**	**9 650**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	89 426	10 780	12 222	3 415	3 425	829	1 887	6 439	3 386	7 401	20 391	3 516	1 170	5 470	3 644	2 196	3 255
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**567 862**	**65 749**	**94 554**	**23 358**	**18 112**	**5 604**	**14 184**	**40 238**	**10 858**	**51 665**	**127 374**	**29 961**	**7 975**	**24 726**	**14 829**	**23 002**	**15 673**
29	F10	durch Alkohol	88 224	10 172	15 205	3 217	2 273	1 166	1 688	6 072	1 995	9 053	20 335	4 211	1 197	3 788	2 206	3 507	2 139
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	28 573	2 769	4 395	1 403	582	320	836	2 467	444	2 349	7 216	1 135	421	1 448	665	1 275	848
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**370 226**	**38 218**	**53 845**	**15 194**	**10 975**	**3 337**	**10 552**	**24 958**	**9 141**	**31 618**	**94 661**	**18 753**	**6 421**	**18 202**	**10 778**	**11 501**	**12 072**
32	G00-G03	Meningitis	1 603	167	271	88	34	20	65	106	59	168	336	58	28	72	28	66	37
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**183 975**	**19 295**	**21 403**	**12 163**	**4 795**	**2 625**	**8 046**	**10 953**	**3 919**	**12 242**	**43 649**	**6 488**	**4 145**	**12 668**	**5 933**	**9 054**	**6 597**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**84 258**	**9 940**	**11 385**	**3 507**	**2 918**	**1 057**	**2 538**	**6 626**	**2 152**	**7 622**	**18 958**	**4 056**	**1 451**	**3 807**	**3 500**	**2 047**	**2 694**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**1 336 453**	**141 314**	**197 249**	**53 626**	**44 421**	**13 226**	**33 977**	**93 387**	**30 013**	**122 214**	**314 957**	**69 165**	**21 151**	**70 928**	**46 081**	**41 823**	**42 921**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	212 579	22 906	29 493	10 950	7 099	2 309	4 758	14 299	5 189	18 749	53 731	10 243	3 390	8 486	7 845	7 225	5 907
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	460 349	48 922	68 989	18 366	16 626	4 075	11 398	31 136	10 906	42 950	104 041	23 185	6 640	27 715	16 348	13 900	15 152
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	176 186	20 336	26 064	7 540	6 105	2 346	5 259	12 564	3 759	16 318	37 725	7 998	3 249	9 622	5 631	5 731	5 939
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**586 781**	**64 937**	**87 101**	**24 831**	**16 219**	**7 097**	**15 784**	**42 877**	**12 589**	**54 178**	**145 465**	**27 775**	**8 348**	**26 650**	**19 429**	**17 274**	**16 227**
40	J09-J11	Grippe	8 009	1 531	2 382	129	167	7	89	379	174	426	959	442	72	498	331	150	273
41	J12-J18	Pneumonie	135 217	15 606	20 056	5 940	3 867	1 361	3 341	9 216	3 167	12 885	32 626	6 968	1 521	6 425	4 404	4 176	3 658
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	139 145	13 361	17 897	6 142	3 724	1 761	3 233	11 193	2 691	12 730	38 827	6 845	2 180	5 331	4 634	4 698	3 898
43	J45-J46	Asthma	16 823	1 675	2 410	466	485	213	331	1 243	345	1 237	4 754	804	206	978	598	569	509
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**938 112**	**98 415**	**136 070**	**39 089**	**25 993**	**9 741**	**22 018**	**70 109**	**19 351**	**88 567**	**236 139**	**48 214**	**13 438**	**45 515**	**29 659**	**27 479**	**28 315**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	29 633	2 983	4 377	1 057	898	255	706	2 038	630	2 905	7 516	1 531	347	1 535	1 034	959	862
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	21 622	2 336	2 903	1 249	779	197	704	1 472	508	1 621	5 037	1 200	340	1 229	746	587	714
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**134 757**	**13 077**	**20 998**	**6 386**	**3 844**	**1 864**	**3 386**	**9 343**	**2 554**	**12 235**	**33 170**	**5 788**	**1 561**	**6 776**	**4 764**	**4 365**	**4 646**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**1 008 254**	**101 929**	**169 182**	**42 220**	**29 458**	**10 091**	**27 731**	**73 738**	**16 524**	**87 735**	**249 984**	**49 579**	**12 513**	**49 195**	**27 992**	**32 271**	**28 112**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	273 104	30 947	45 870	10 411	8 470	3 138	7 494	19 476	4 657	25 540	62 957	12 183	2 954	14 345	7 210	9 864	7 588
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**558 539**	**63 471**	**81 099**	**26 058**	**17 631**	**5 191**	**12 884**	**38 553**	**11 126**	**49 524**	**138 646**	**26 752**	**7 919**	**30 125**	**17 353**	**16 120**	**16 087**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	186 241	20 700	26 663	8 243	5 845	1 710	4 462	12 519	3 942	16 743	46 237	8 679	2 753	11 028	6 059	5 293	5 365
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	**1 015 451**	**130 194**	**157 016**	**50 080**	**23 218**	**12 837**	**30 709**	**77 964**	**19 805**	**90 538**	**231 749**	**49 109**	**11 737**	**49 612**	**26 453**	**28 108**	**26 322**
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**87 134**	**12 030**	**13 656**	**4 548**	**2 287**	**894**	**3 217**	**5 805**	**1 520**	**7 451**	**19 042**	**4 217**	**922**	**5 066**	**1 910**	**2 497**	**2 072**
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**47 975**	**6 814**	**7 568**	**3 772**	**1 019**	**620**	**1 887**	**3 039**	**684**	**3 635**	**11 569**	**1 558**	**632**	**2 129**	**845**	**1 256**	**948**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	1 712	245	213	145	17	42	64	182	37	172	332	58	25	79	26	43	32
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	10 457	1 463	1 713	893	297	122	327	757	81	642	2 537	321	174	526	120	345	139
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**504 430**	**51 485**	**80 678**	**14 762**	**13 686**	**4 471**	**10 469**	**39 383**	**10 212**	**50 337**	**118 710**	**30 090**	**9 108**	**23 882**	**17 146**	**16 457**	**13 554**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	25	4	2	9	1	-	-	3	-	1	3	-	1	-	-	-	1
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**1 007 901**	**116 590**	**168 076**	**41 852**	**28 736**	**11 233**	**27 011**	**70 253**	**20 345**	**91 726**	**223 890**	**49 953**	**13 209**	**53 106**	**28 763**	**33 262**	**29 896**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	**330 288**	**44 346**	**53 073**	**17 567**	**7 416**	**4 274**	**11 490**	**25 238**	**6 627**	**28 761**	**74 257**	**13 734**	**4 036**	**15 788**	**8 315**	**7 087**	**8 279**
61	Z38	Gesunde Neugeborene	262 076	35 984	42 580	14 011	5 131	3 371	8 889	20 286	4 949	23 403	59 250	11 412	2 863	11 992	6 132	5 654	6 169
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	**25**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**2**	**4**	**-**	**-**	**4**	**1**	**-**	**-**	**-**	**12**	**-**
63		**Ohne Diagnoseangabe**	**586**	**51**	**6**	**2**	**-**	**-**	**1**	**7**	**-**	**-**	**-**	**464**	**53**	**-**	**-**	**2**	**-**

1 Sitz des Krankenhauses.
2 Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.
Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2015

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015

2.4 Nach Europäischer Kurzliste und Behandlungsort (Länder) [1]

2.4.3 Weiblich

2.4.3.2 Verweildauer

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Deutsch-land	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Branden-burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Nieder-sachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saar-land	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
			Berechnungs- und Belegungstage																
1		**Insgesamt**	**7,4**	**7,3**	**7,3**	**7,4**	**8,0**	**7,1**	**7,5**	**7,6**	**7,0**	**7,2**	**7,4**	**7,3**	**7,3**	**7,4**	**7,3**	**7,7**	**7,7**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**8,1**	**7,2**	**7,7**	**7,7**	**7,1**	**7,4**	**7,5**	**7,4**	**7,4**	**7,6**	**7,4**	**7,8**	**7,8**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**7,2**	**7,0**	**7,1**	**8,8**	**7,6**	**6,9**	**7,5**	**7,3**	**6,6**	**6,9**	**7,4**	**6,7**	**7,4**	**7,3**	**6,8**	**7,3**	**7,3**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	20,8	20,6	24,7	22,4	14,5	14,0	15,5	23,9	15,0	22,6	17,8	21,3	24,5	22,8	14,7	30,4	22,5
5	A39	Meningokokkeninfektion	12,6	9,6	16,0	16,6	13,3	6,6	6,6	14,9	9,3	14,1	13,4	8,9	15,0	9,8	12,7	19,5	10,0
6	B15-B19	Virushepatitis	5,5	4,8	5,4	7,9	9,1	5,9	4,9	5,7	4,7	5,6	5,5	4,1	5,1	6,4	5,5	5,4	5,5
7	B20-B24	HIV-Krankheit	12,8	16,0	12,8	12,6	8,7	17,3	10,0	13,1	14,7	8,3	12,7	14,4	18,7	7,2	7,7	13,0	19,5
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**7,5**	**7,6**	**7,2**	**7,3**	**7,2**	**7,7**	**7,7**	**7,3**	**7,2**	**7,7**	**7,5**	**7,4**	**7,4**	**7,8**	**7,2**	**7,7**	**7,7**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	8,4	8,6	8,0	8,2	7,9	8,4	8,9	8,3	8,0	8,7	8,3	8,3	8,2	8,6	8,2	8,9	8,4
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	9,0	9,3	9,2	7,8	9,2	8,1	11,7	7,7	9,5	8,7	8,6	9,0	10,1	9,4	8,8	9,8	11,6
11	C15	des Ösophagus	10,0	10,9	9,9	11,6	8,8	9,7	13,9	8,8	10,9	10,1	9,0	9,7	10,8	12,7	10,2	13,8	10,2
12	C16	des Magens	10,5	11,7	10,0	9,3	9,2	9,6	13,9	11,0	10,6	11,0	10,4	10,3	10,5	10,7	9,7	12,4	9,4
13	C18	des Dickdarmes	12,1	13,4	10,6	12,1	11,1	13,1	15,0	12,7	13,6	13,2	11,6	13,4	12,0	11,6	12,1	15,9	10,2
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	10,5	10,6	9,8	10,3	9,4	9,5	13,1	10,7	9,6	11,3	10,3	11,2	10,2	10,5	11,2	12,8	9,8
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	8,3	9,6	7,6	8,1	8,0	8,6	9,5	7,7	9,2	10,2	8,0	7,5	7,4	8,1	7,5	8,9	8,5
16	C25	des Pankreas	10,0	11,4	9,4	9,4	9,3	10,4	12,4	10,1	9,8	10,7	9,7	10,2	9,7	9,9	9,8	11,8	9,2
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	7,5	7,8	6,8	8,0	7,0	6,8	9,9	7,8	7,2	7,8	7,4	8,4	6,8	7,2	7,0	8,3	6,7
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	5,1	4,5	5,1	5,1	4,0	5,2	4,0	4,6	4,2	5,8	5,6	4,8	4,3	5,1	5,8	4,4	5,8
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	5,8	6,0	5,8	5,5	5,9	6,0	4,6	5,9	5,4	6,1	6,0	5,4	5,8	6,1	5,9	5,2	5,7
20	C53	der Cervix uteri	7,6	7,1	7,6	7,5	7,6	8,7	9,3	6,9	6,2	7,4	7,9	6,9	7,0	9,6	7,2	8,5	9,1
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	8,4	8,4	8,3	8,0	7,7	9,0	7,9	8,4	7,4	8,9	8,7	8,0	8,0	8,7	8,3	7,8	10,1
22	C61	der Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	C67	der Harnblase	6,9	6,7	7,1	6,0	6,8	5,6	6,1	7,0	6,6	7,3	7,2	7,2	7,1	7,2	6,2	6,2	6,9
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	10,4	11,5	9,7	10,7	9,1	9,6	12,6	10,1	9,8	10,7	10,6	10,7	10,2	10,9	9,6	11,3	8,7
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe** [2]	**6,5**	**6,4**	**6,2**	**6,8**	**6,2**	**6,8**	**6,3**	**6,4**	**6,3**	**6,2**	**6,8**	**6,5**	**7,1**	**6,6**	**6,2**	**6,0**	**6,9**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**6,9**	**6,6**	**6,5**	**7,5**	**8,1**	**6,1**	**6,4**	**6,5**	**7,0**	**6,5**	**7,2**	**6,8**	**7,2**	**7,2**	**7,1**	**6,5**	**7,0**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	9,5	9,1	9,2	10,6	10,2	8,8	9,0	8,9	8,6	9,2	10,0	9,4	10,1	10,1	9,4	8,0	9,5
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**24,5**	**27,2**	**26,7**	**22,7**	**22,9**	**21,8**	**25,5**	**25,8**	**22,5**	**25,2**	**22,3**	**21,2**	**20,4**	**25,4**	**25,5**	**24,0**	**24,7**
29	F10	durch Alkohol	7,5	7,9	6,8	9,2	8,4	6,1	10,2	7,4	7,0	7,4	7,2	5,4	7,6	10,0	7,9	7,1	8,8
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	12,1	12,7	11,0	12,9	14,5	11,4	10,3	12,3	13,4	11,7	11,3	9,6	13,0	15,7	17,0	11,9	15,0
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**6,9**	**7,3**	**6,9**	**6,9**	**8,7**	**6,3**	**7,5**	**7,2**	**7,2**	**6,1**	**6,4**	**5,8**	**6,9**	**8,1**	**7,5**	**6,9**	**7,1**
32	G00-G03	Meningitis	11,8	12,8	12,0	11,5	9,3	14,5	10,7	12,8	12,0	11,0	12,4	14,1	8,4	9,9	12,1	10,7	9,5
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**3,0**	**3,4**	**3,4**	**2,5**	**2,7**	**3,1**	**3,0**	**3,1**	**3,6**	**3,2**	**2,8**	**3,4**	**3,6**	**2,8**	**3,0**	**2,2**	**2,8**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**4,1**	**3,4**	**3,9**	**3,4**	**4,2**	**4,1**	**3,7**	**4,3**	**3,9**	**4,2**	**4,2**	**4,6**	**4,1**	**4,4**	**4,5**	**3,4**	**4,6**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**7,8**	**7,3**	**7,5**	**7,9**	**8,8**	**7,7**	**8,1**	**8,1**	**7,3**	**7,5**	**7,9**	**7,6**	**7,9**	**7,9**	**7,5**	**8,1**	**8,2**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	5,9	5,4	5,7	5,1	6,3	6,1	6,3	6,3	4,4	6,0	6,2	5,9	6,0	6,0	5,6	6,5	6,1
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	8,0	7,5	7,9	8,2	8,5	7,1	7,6	8,1	7,6	7,5	8,5	8,0	8,4	7,6	7,9	8,1	8,4
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	12,1	10,8	11,4	11,5	16,4	11,0	14,0	14,1	12,5	12,1	11,5	11,8	11,0	12,6	12,3	12,6	13,2
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**6,9**	**6,7**	**6,6**	**7,6**	**7,1**	**6,6**	**6,9**	**6,9**	**6,7**	**6,6**	**7,3**	**7,1**	**7,1**	**6,8**	**6,4**	**7,2**	**6,8**
40	J09-J11	Grippe	6,1	6,7	5,8	6,8	5,6	7,3	5,8	6,7	5,5	4,8	6,3	5,5	7,4	6,2	5,7	5,4	6,1
41	J12-J18	Pneumonie	9,3	9,0	9,0	9,9	9,5	9,1	9,3	9,5	8,7	8,9	9,8	9,3	10,0	9,1	8,6	9,6	9,0
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	8,4	7,8	8,2	10,2	8,8	7,6	9,2	8,2	7,9	7,8	8,8	8,2	8,9	8,0	7,7	8,6	8,2
43	J45-J46	Asthma	4,7	4,5	4,7	5,4	4,8	4,0	4,8	4,4	4,6	4,0	4,8	4,5	4,7	5,6	4,7	5,0	5,5
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**6,0**	**6,0**	**5,8**	**6,1**	**6,2**	**6,0**	**5,9**	**5,9**	**5,8**	**5,8**	**6,3**	**6,1**	**6,2**	**6,2**	**5,7**	**6,2**	**6,1**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	8,5	8,5	8,0	9,1	8,2	9,1	8,5	8,5	8,1	8,1	8,8	8,6	8,3	8,6	7,7	9,6	8,0
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	10,3	10,0	10,7	9,5	9,3	8,7	10,1	9,8	9,6	10,5	11,2	9,3	12,2	9,6	9,3	11,2	9,7
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**7,4**	**7,5**	**8,0**	**7,4**	**7,3**	**7,5**	**7,1**	**7,3**	**6,4**	**7,3**	**7,0**	**7,4**	**7,7**	**7,4**	**6,7**	**6,8**	**9,3**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**7,7**	**7,6**	**7,2**	**7,9**	**8,7**	**7,6**	**7,8**	**7,7**	**7,4**	**7,6**	**7,6**	**8,5**	**8,7**	**7,9**	**7,7**	**7,5**	**8,4**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	10,0	9,8	9,6	10,4	10,4	9,5	9,6	9,9	10,9	9,9	10,2	10,8	11,5	10,2	9,9	10,0	10,2
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**5,1**	**4,8**	**4,9**	**5,2**	**5,2**	**5,3**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,2**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**4,9**	**5,1**	**5,3**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	6,3	6,1	6,0	7,1	6,4	6,9	6,2	6,3	5,9	6,1	6,5	6,2	6,2	5,9	5,8	6,6	6,7
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	**3,9**	**3,8**	**4,0**	**3,5**	**4,0**	**3,6**	**3,7**	**3,9**	**3,8**	**3,8**	**3,9**	**3,9**	**4,1**	**3,8**	**3,8**	**3,4**	**4,1**
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**9,1**	**9,0**	**9,1**	**8,1**	**6,6**	**10,5**	**8,3**	**10,1**	**9,2**	**8,7**	**9,6**	**8,9**	**13,0**	**8,3**	**11,1**	**9,0**	**9,5**
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**5,5**	**5,4**	**5,6**	**4,5**	**4,5**	**7,0**	**5,3**	**5,3**	**4,8**	**5,5**	**5,9**	**5,2**	**6,1**	**5,8**	**5,3**	**6,8**	**5,9**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	8,2	10,3	9,7	5,4	4,4	11,2	6,6	6,3	6,6	7,3	8,9	6,9	8,0	5,9	7,6	13,7	10,5
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	7,7	7,7	7,1	6,3	6,2	5,7	8,1	7,3	5,2	7,7	8,6	7,6	9,0	7,5	8,6	11,8	6,2
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**4,1**	**3,4**	**3,4**	**4,5**	**4,5**	**3,5**	**4,1**	**4,7**	**3,7**	**3,5**	**4,7**	**4,2**	**4,2**	**4,2**	**4,1**	**3,7**	**4,5**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	3,0	7,3	6,0	2,3	1,0	-	-	2,0	-	2,0	1,0	-	1,0	-	-	-	1,0
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**7,8**	**7,1**	**6,8**	**9,3**	**8,8**	**8,3**	**9,3**	**8,5**	**7,0**	**7,4**	**8,2**	**7,5**	**7,4**	**7,7**	**8,3**	**8,4**	**8,2**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	**3,1**	**3,1**	**3,2**	**2,8**	**3,0**	**2,8**	**2,6**	**3,5**	**3,4**	**3,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**2,8**	**3,1**
61	Z38	Gesunde Neugeborene	3,1	3,2	3,3	2,8	3,1	2,8	2,8	3,1	3,2	3,1	3,1	3,2	3,1	3,2	3,3	2,9	3,3
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	**30,3**	**109,0**	**35,0**	**-**	**-**	**-**	**27,5**	**18,0**	**-**	**-**	**22,5**	**15,0**	**-**	**-**	**-**	**31,8**	**-**
63		**Ohne Diagnoseangabe**	**6,9**	**8,1**	**6,2**	**6,0**	**-**	**-**	**5,0**	**8,7**	**-**	**-**	**-**	**6,3**	**9,9**	**-**	**-**	**12,5**	**-**

1 Sitz des Krankenhauses.
2 Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.
Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2015

2.5 Sterbefälle nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

2.5.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																		
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Anzahl																				
1		**Insgesamt**	427 201	2 195	301	152	161	360	529	757	1 064	1 548	2 822	6 298	11 738	17 517	25 449	30 975	48 185	74 630	76 309	74 428	42 308	9 475
2	A00-T98	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	427 080	2 191	298	152	161	360	528	757	1 063	1 545	2 821	6 294	11 733	17 510	25 438	30 966	48 171	74 617	76 289	74 414	42 301	9 471
3	A00-B99	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	30 388	27	32	11	11	24	19	45	74	85	174	356	696	1 101	1 696	2 142	3 475	5 606	5 953	5 502	2 792	567
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	186	-	1	-	-	-	-	1	3	1	5	6	8	15	15	13	19	30	33	30	6	-
5	A39	Meningokokkeninfektion	28	5	7	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	1	1	-
6	B15-B19	Virushepatitis	32	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	4	3	4	5	4	5	1	-
7	B20-B24	HIV-Krankheit	41	-	-	-	-	1	2	1	1	2	3	1	8	9	3	2	6	2	-	-	-	-
8	C00-D48	**Neubildungen**	82 194	10	40	36	25	51	105	147	264	424	870	2 163	4 290	6 531	9 003	10 144	13 297	15 535	10 363	6 534	2 096	266
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	79 653	7	40	33	24	49	103	144	258	418	852	2 139	4 243	6 446	8 877	9 964	12 953	14 983	9 867	6 092	1 918	243
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	1 887	-	-	-	-	-	2	1	4	10	22	66	170	284	342	281	292	206	111	66	27	3
11	C15	des Ösophagus	2 030	-	-	-	-	-	-	-	4	6	19	70	135	228	294	315	341	333	157	95	30	3
12	C16	des Magens	3 446	-	-	-	-	-	4	2	14	19	41	105	187	256	384	352	479	644	489	334	114	22
13	C18	des Dickdarmes	5 240	-	-	-	-	-	2	8	9	20	41	73	164	299	397	501	737	1 065	883	705	287	49
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	2 909	-	-	-	-	-	-	4	7	17	24	65	168	195	278	306	477	554	427	264	104	19
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	2 872	-	4	-	1	2	6	5	3	11	19	53	113	222	348	458	471	610	331	184	26	5
16	C25	des Pankreas	5 877	-	-	-	-	-	1	3	8	14	30	130	265	446	644	751	1 079	1 265	687	429	114	11
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	16 917	-	-	-	-	-	1	3	8	38	121	396	1 037	1 760	2 491	2 676	3 034	2 818	1 594	748	181	11
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	732	-	-	-	-	1	-	4	7	15	30	46	66	70	57	73	98	114	82	53	14	2
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	4 404	-	-	-	-	-	2	5	30	55	130	263	400	448	463	467	609	684	434	301	95	18
20	C53	der Cervix uteri	551	-	-	-	-	-	-	6	13	18	31	64	73	83	59	49	52	48	28	20	7	-
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	777	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	19	36	56	98	91	136	164	88	53	25	2
22	C61	der Prostata	2 681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	43	76	179	270	536	648	495	302	115	9
23	C67	der Harnblase	2 247	-	-	-	-	-	-	1	-	3	14	34	61	126	177	249	328	482	356	296	106	14
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	8 013	2	17	11	11	23	34	37	48	52	80	155	282	379	595	826	1 373	1 817	1 311	743	200	17
25	D50-D90	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe** [2]	2 404	8	2	2	5	6	8	5	6	8	11	30	53	83	125	140	232	444	471	449	267	49
26	E00-E90	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	11 267	16	5	5	-	5	14	20	23	21	35	91	168	252	408	541	991	1 812	2 268	2 578	1 621	393
27	E10-E14	Diabetes mellitus	3 993	-	2	1	-	1	-	1	4	4	18	36	64	98	200	262	447	797	877	736	377	68
28	F00-F99	**Psychische und Verhaltensstörungen**	2 811	1	1	-	-	6	14	25	26	33	46	74	118	106	130	134	235	391	484	568	346	73
29	F10	durch Alkohol	232	-	-	-	-	-	-	3	1	11	12	26	36	31	45	23	19	15	8	2	-	-
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	60	-	-	-	-	1	4	7	8	7	2	4	4	1	4	2	3	5	4	2	1	1
31	G00-G99	**Krankheiten des Nervensystems**	7 286	36	30	15	12	24	28	37	32	48	84	116	214	333	437	578	928	1 467	1 292	1 017	461	97
32	G00-G03	Meningitis	143	1	5	-	-	1	1	-	-	1	4	2	6	10	10	16	14	33	20	13	4	2
33	H00-H59	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	4	10	16	15	21	9	3
34	H60-H95	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	11	11	5	4	1
35	I00-I99	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	123 905	56	31	20	26	58	98	160	222	352	640	1 385	2 514	3 636	5 483	7 296	12 392	22 069	24 743	25 076	14 520	3 128
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	21 401	1	-	-	-	1	1	8	15	54	104	324	591	913	1 319	1 658	2 592	4 220	3 984	3 407	1 834	375
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	53 500	48	24	16	17	40	47	81	99	162	251	478	878	1 233	1 953	2 689	4 555	8 818	10 962	12 110	7 425	1 614
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	27 664	2	2	3	4	9	22	32	55	73	154	303	569	762	1 061	1 474	2 657	4 928	5 714	5 796	3 331	713
39	J00-J99	**Krankheiten des Atmungssystems**	62 254	50	65	23	29	41	55	77	86	136	205	499	973	1 767	3 077	3 983	7 004	11 178	11 791	12 107	7 298	1 810
40	J09-J11	Grippe	480	1	7	-	1	2	3	2	3	3	3	10	8	23	20	32	38	73	92	89	61	9
41	J12-J18	Pneumonie	30 578	24	36	16	19	23	22	23	21	46	78	202	399	707	1 137	1 497	2 917	5 161	6 001	6 752	4 372	1 125
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	10 897	1	1	-	-	1	1	4	5	2	11	49	138	375	836	1 133	1 794	2 230	1 939	1 546	701	130
43	J45-J46	Asthma	92	-	-	-	-	1	1	3	2	-	4	5	4	4	5	6	7	16	13	12	7	2
44	K00-K93	**Krankheiten des Verdauungssystems**	37 322	13	5	1	5	13	20	48	107	201	409	917	1 580	2 089	2 576	2 789	3 938	5 770	6 082	6 150	3 736	873
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	3 152	-	-	-	1	1	1	2	2	2	14	45	75	130	164	186	314	525	582	646	368	94
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	6 074	2	-	-	-	1	4	16	39	105	207	450	734	891	912	794	710	649	352	160	45	3
47	L00-L99	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	2 673	-	-	-	-	3	1	2	6	9	7	29	40	74	115	124	271	488	514	558	344	88
48	M00-M99	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	4 719	-	-	-	-	2	5	3	11	16	30	45	85	152	215	296	552	951	1 006	903	385	62
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	581	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	3	7	21	36	54	141	158	112	39	5
50	N00-N99	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	17 795	2	1	-	2	2	2	9	7	16	39	87	191	325	561	888	1 644	3 084	3 870	4 148	2 420	497
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	13 150	2	1	-	2	2	1	6	6	14	32	64	153	249	461	695	1 260	2 350	2 891	3 012	1 630	319
52	O00-O99	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	23	-	-	-	-	-	3	4	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	P00-P96	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	1 556	1 555	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Q00-Q99	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	450	349	17	5	5	4	2	6	6	3	5	5	5	11	5	3	9	6	3	1	-	-
55	Q00-Q07	des Nervensystems	34	31	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	225	159	12	3	2	4	1	4	4	3	4	5	3	5	2	2	6	4	1	1	-	-
57	R00-R99	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	11 087	54	14	4	8	10	23	32	37	41	94	197	337	424	687	739	1 168	1 749	2 017	1 992	1 193	267
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	67	34	1	1	-	-	2	1	1	1	2	5	1	1	3	1	6	2	4	1	-	-
59	S00-T98	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	28 822	14	54	30	33	111	131	137	146	146	172	299	467	622	917	1 163	2 023	4 040	5 406	6 805	4 809	1 297
60	Z00-Z99	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	103	-	3	-	-	-	1	-	1	2	1	4	5	5	11	8	9	11	19	12	7	4
61	Z38	Gesunde Neugeborene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	U00-U99	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	18	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	5	2	1	2	-	-

1 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.
2 Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Berechnungs- und Belegungstage																				
1		**Insgesamt**	10,8	11,7	11,3	13,3	16,0	13,1	14,2	13,7	14,2	12,4	12,3	12,8	12,4	12,4	12,5	12,6	12,6	11,7	10,5	8,9	7,5	6,7
2	A00-T98	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	10,8	11,7	11,4	13,3	16,0	13,1	14,3	13,7	14,2	12,4	12,3	12,8	12,4	12,4	12,5	12,6	12,6	11,7	10,5	8,9	7,5	6,7
3	A00-B99	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	9,8	7,3	7,0	4,9	13,4	19,8	11,4	11,4	14,5	13,0	10,5	13,3	11,6	12,2	11,5	11,4	11,5	10,7	9,3	8,0	7,1	6,3
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	25,8	-	4,0	-	-	-	-	34,0	29,7	4,0	43,8	29,7	35,9	25,8	32,5	24,5	26,5	25,5	26,7	18,1	15,8	-
5	A39	Meningokokkeninfektion	3,9	3,4	3,4	1,0	-	3,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	1,0	1,0	2,7	4,0	36,0	2,0	1,0	-
6	B15-B19	Virushepatitis	15,7	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	7,0	9,7	20,5	36,3	16,0	17,0	7,8	14,8	4,0	-
7	B20-B24	HIV-Krankheit	24,6	-	-	-	-	2,0	35,0	46,0	23,0	17,5	18,3	36,0	16,5	23,1	19,3	47,0	39,7	5,0	-	-	-	-
8	C00-D48	**Neubildungen**	13,2	14,6	26,7	33,3	28,0	32,8	21,7	19,0	18,4	16,0	15,8	14,1	13,5	13,2	13,2	13,5	13,9	13,4	12,6	11,6	10,1	9,2
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	13,2	19,7	26,7	27,3	26,4	31,7	21,8	19,2	17,3	15,6	15,5	14,1	13,4	13,1	13,1	13,5	13,8	13,3	12,6	11,6	10,2	9,3
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	13,6	-	-	-	-	-	41,0	7,0	12,5	8,3	19,1	11,8	14,0	11,9	12,3	14,5	14,1	15,1	17,9	10,4	10,9	10,0
11	C15	des Ösophagus	15,1	-	-	-	-	-	-	-	18,0	14,8	9,0	14,6	14,8	13,2	16,5	16,7	17,4	15,0	13,2	9,7	9,3	9,3
12	C16	des Magens	14,2	-	-	-	-	-	8,8	6,5	11,6	13,4	14,6	13,1	13,4	13,1	13,7	15,7	14,4	15,8	14,6	13,2	9,4	6,1
13	C18	des Dickdarmes	14,8	-	-	-	-	-	34,5	17,9	8,2	16,1	11,7	11,9	12,4	12,8	13,0	13,3	16,0	15,2	16,0	16,2	13,9	10,5
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	14,9	-	-	-	-	-	-	5,3	12,3	14,9	14,7	13,1	13,0	11,7	14,4	14,7	15,3	16,1	16,6	15,3	12,2	12,3
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	11,3	-	27,0	-	5,0	9,0	8,5	13,4	14,0	16,2	24,0	18,1	11,1	10,9	9,6	11,9	12,3	11,7	10,0	8,2	10,0	15,6
16	C25	des Pankreas	12,0	-	-	-	-	-	11,0	4,3	16,6	19,1	15,8	12,8	13,5	11,6	11,8	12,3	12,8	12,0	11,7	10,1	10,3	8,6
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	10,9	-	-	-	-	-	4,0	10,0	8,8	8,7	13,1	10,8	10,4	10,8	10,9	10,8	11,9	11,1	10,4	9,2	7,9	3,8
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	10,1	-	-	-	-	41,0	-	18,8	7,7	7,3	10,4	11,9	10,6	9,9	10,6	9,5	10,9	10,0	8,7	8,9	9,0	7,0
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	9,6	-	-	-	-	-	2,5	8,6	9,1	11,9	9,0	9,6	9,4	8,8	9,8	9,9	10,6	9,6	9,6	8,7	7,7	8,1
20	C53	der Cervix uteri	12,6	-	-	-	-	-	-	11,0	9,5	13,7	12,9	15,0	13,2	10,2	14,9	11,6	13,6	10,6	13,9	9,8	15,0	-
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	13,2	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	6,6	12,6	17,3	13,7	12,1	14,3	13,1	13,1	13,1	13,0	12,6	2,5
22	C61	der Prostata	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	13,6	8,4	8,5	9,7	9,7	9,8	9,9	9,2	9,4	8,6	5,9
23	C67	der Harnblase	14,4	-	-	-	-	-	-	20,0	-	8,7	13,1	17,4	13,6	14,9	14,1	15,2	15,5	15,6	15,1	10,8	10,4	13,4
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	18,4	25,0	29,3	53,9	39,3	44,4	35,8	39,7	36,2	35,6	38,3	32,4	28,5	28,9	24,4	20,5	17,7	15,4	13,0	11,7	9,0	8,3
25	D50-D90	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe** [2]	11,5	57,0	19,0	11,5	56,2	28,3	58,4	20,2	23,7	20,0	9,9	17,2	16,2	13,9	15,8	11,9	11,1	11,9	10,9	9,1	8,0	8,3
26	E00-E90	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	10,1	35,4	8,0	21,6	-	8,4	37,5	45,1	18,6	14,6	10,3	15,5	10,8	13,5	13,1	13,9	12,0	11,4	10,3	8,3	7,3	6,4
27	E10-E14	Diabetes mellitus	13,9	-	18,0	3,0	-	2,0	-	22,0	2,0	3,0	4,2	15,8	13,2	16,3	15,7	17,8	16,2	15,1	14,4	11,4	9,6	9,2
28	F00-F99	**Psychische und Verhaltensstörungen**	17,1	33,0	50,0	-	-	20,2	16,1	21,6	32,9	14,9	22,7	14,3	22,8	18,6	18,8	20,4	16,9	17,1	17,2	15,7	14,3	11,8
29	F10	durch Alkohol	10,1	-	-	-	-	-	-	10,3	5,0	1,7	13,0	7,2	7,2	9,8	11,8	17,2	10,8	10,7	9,9	5,0	-	-
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	9,5	-	-	-	-	11,0	3,8	3,7	6,0	5,9	2,5	21,8	16,0	45,0	10,5	2,5	5,0	14,8	17,3	4,0	2,0	10,0
31	G00-G99	**Krankheiten des Nervensystems**	16,0	22,8	9,4	2,7	14,5	10,6	21,1	7,4	20,9	20,3	18,0	15,1	17,9	16,8	17,9	18,8	19,7	17,0	15,6	12,5	9,1	9,4
32	G00-G03	Meningitis	14,5	1,0	2,6	-	-	9,0	5,0	-	-	1,0	22,5	10,5	16,0	12,4	21,5	16,9	10,7	20,3	12,3	10,6	4,3	5,0
33	H00-H59	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	12,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	1,5	12,3	24,0	2,0	13,1	15,8	16,9	9,4	8,2	10,3
34	H60-H95	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	12,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	24,0	12,5	13,7	11,2	6,5	5,0
35	I00-I99	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	9,2	14,0	4,6	5,6	3,9	10,0	8,0	6,6	6,5	5,8	8,5	9,0	9,2	9,2	10,3	10,6	11,2	10,3	9,4	8,1	6,8	6,2
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	7,5	1,0	-	-	-	4,0	1,0	5,9	5,5	4,7	4,6	8,0	8,0	7,4	8,0	8,5	9,5	8,5	7,2	5,8	5,0	4,6
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	9,0	9,0	4,0	6,3	3,5	6,9	7,0	7,1	5,9	5,4	10,1	10,2	9,3	9,5	10,0	10,5	10,9	10,1	9,4	8,2	7,0	6,3
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	8,7	4,5	1,0	1,0	3,5	29,3	9,9	6,7	9,3	8,8	7,9	9,4	9,7	9,8	10,6	10,1	10,3	9,4	8,6	7,7	6,7	6,4
39	J00-J99	**Krankheiten des Atmungssystems**	9,2	20,2	9,5	6,4	18,8	7,1	10,7	13,5	16,2	14,1	9,7	12,9	11,7	11,7	11,9	11,1	11,0	10,0	8,8	7,5	6,5	6,0
40	J09-J11	Grippe	12,3	53,0	25,1	-	6,0	15,5	10,3	91,5	19,3	42,3	3,3	15,0	19,8	10,0	17,9	15,2	12,3	12,5	12,8	8,6	7,4	5,6
41	J12-J18	Pneumonie	8,4	19,1	8,1	6,2	13,8	6,4	8,6	11,9	23,8	12,6	9,8	12,5	10,9	10,2	10,0	9,8	9,8	9,2	8,3	7,5	6,5	6,4
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	10,5	17,0	1,0	-	-	3,0	11,0	7,3	34,8	46,0	7,5	14,7	11,6	10,5	12,7	11,7	12,1	10,8	9,6	8,6	7,3	5,8
43	J45-J46	Asthma	7,8	-	-	-	-	3,0	11,0	9,0	5,5	-	6,0	8,8	8,0	3,0	13,0	5,5	9,0	11,6	7,8	4,9	7,0	1,0
44	K00-K93	**Krankheiten des Verdauungssystems**	11,7	29,3	6,4	1,0	13,2	23,1	29,2	14,4	15,0	13,7	13,9	14,9	13,6	14,2	13,6	14,1	14,1	12,9	11,4	9,1	7,1	6,0
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	11,5	-	-	-	15,0	1,0	11,0	5,5	7,0	6,0	13,1	11,6	13,2	13,9	12,7	13,1	13,8	13,5	11,8	9,9	7,9	7,8
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	13,0	99,0	-	-	-	169,0	51,5	9,3	13,6	12,8	11,7	13,0	12,5	13,8	13,8	13,3	12,9	12,6	12,0	9,7	9,4	13,7
47	L00-L99	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	18,0	-	-	-	-	33,3	14,0	19,5	21,2	14,9	12,4	20,6	17,2	20,5	19,8	20,0	22,3	21,6	18,9	15,0	12,7	11,9
48	M00-M99	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	19,3	-	-	-	-	24,0	10,2	8,3	14,8	27,3	15,5	17,2	24,5	20,1	24,3	20,5	21,8	20,5	20,0	16,7	14,0	11,0
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	17,4	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	13,0	5,5	14,3	20,1	12,5	12,7	19,0	19,0	18,7	17,0	12,9	16,4
50	N00-N99	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	9,8	29,0	14,0	-	13,0	2,0	9,0	22,7	18,6	17,0	11,4	11,9	14,5	12,9	11,4	13,2	12,0	11,1	9,7	8,3	7,2	6,3
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	9,6	29,0	14,0	-	13,0	2,0	13,0	28,7	12,8	18,8	10,2	9,0	14,3	12,1	10,8	13,1	12,3	11,0	9,4	7,7	6,9	5,9
52	O00-O99	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	5,9	-	-	-	-	-	17,7	7,3	3,3	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	P00-P96	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	8,9	8,9	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Q00-Q99	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	21,3	20,3	42,9	19,8	8,2	16,0	19,0	29,0	42,8	33,7	7,8	41,8	1,8	37,4	11,8	22,3	12,8	11,3	15,3	3,0	-	-
55	Q00-Q07	des Nervensystems	15,2	16,4	-	-	1,0	-	-	-	-	-	5,0	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	29,4	30,4	51,2	4,3	4,0	16,0	10,0	25,8	51,3	33,7	8,5	41,8	2,3	36,2	15,0	8,0	14,2	13,5	31,0	3,0	-	-
57	R00-R99	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	6,0	1,9	2,2	3,5	1,3	2,0	7,0	6,8	8,3	6,2	4,9	4,5	5,7	6,5	5,5	6,6	6,6	6,7	6,3	6,0	4,7	3,8
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	3,7	1,3	1,0	1,0	-	-	2,0	87,0	1,0	1,0	1,0	1,8	1,0	1,0	11,3	10,0	5,0	1,0	2,0	11,0	-	-
59	S00-T98	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	12,6	14,1	2,4	7,8	14,5	5,1	7,2	12,9	11,4	10,1	9,4	15,3	14,7	14,4	17,7	16,2	15,3	14,6	12,9	11,6	10,2	8,8
60	Z00-Z99	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	10,0	-	1,3	-	-	-	1,0	-	1,0	33,5	1,0	1,0	4,4	4,2	11,2	13,9	9,6	8,3	13,9	12,6	9,1	5,0
61	Z38	Gesunde Neugeborene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	U00-U99	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	12,3	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	27,5	-	10,0	11,4	17,5	5,0	27,5	-	-

1 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.
2 Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

2.6 Stundenfälle nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

2.6.1 Insgesamt

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																		
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Anzahl																				
1		**Insgesamt**	**565 982**	**28 109**	**13 293**	**7 825**	**8 991**	**35 355**	**43 232**	**44 249**	**41 681**	**32 793**	**28 275**	**33 898**	**36 069**	**32 463**	**30 073**	**26 333**	**30 974**	**35 564**	**25 929**	**19 062**	**9 659**	**2 155**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**544 923**	**13 607**	**12 818**	**7 640**	**8 852**	**35 043**	**42 914**	**43 859**	**41 292**	**32 425**	**27 874**	**33 384**	**35 569**	**31 983**	**29 639**	**25 973**	**30 622**	**35 133**	**25 677**	**18 891**	**9 597**	**2 131**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**13 459**	**413**	**840**	**398**	**344**	**846**	**1 237**	**1 154**	**828**	**650**	**527**	**581**	**635**	**529**	**556**	**536**	**674**	**887**	**741**	**665**	**338**	**80**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	125	2	5	3	3	6	15	13	10	12	9	7	10	8	3	4	5	3	3	3	1	-
5	A39	Meningokokkeninfektion	24	3	5	1	1	3	1	1	1	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	1	-
6	B15-B19	Virushepatitis	55	-	-	3	1	2	2	6	6	9	6	5	3	5	-	4	-	1	2	-	-	-
7	B20-B24	HIV-Krankheit	9	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**21 035**	**116**	**1 088**	**681**	**602**	**474**	**261**	**360**	**472**	**498**	**734**	**1 283**	**1 673**	**1 930**	**2 282**	**2 141**	**2 276**	**2 140**	**1 152**	**595**	**242**	**35**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	16 264	40	829	503	483	390	136	178	233	268	473	892	1 305	1 534	1 887	1 825	1 907	1 766	913	488	188	26
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	575	1	-	1	1	-	3	4	1	9	8	33	70	115	108	91	64	40	19	6	1	-
11	C15	des Ösophagus	372	-	-	-	-	-	-	2	2	1	6	17	40	71	68	52	40	41	21	7	4	-
12	C16	des Magens	408	-	-	-	-	2	1	-	2	8	8	22	29	51	48	42	69	46	37	30	11	2
13	C18	des Dickdarmes	709	-	-	-	-	-	2	2	3	14	13	44	99	68	77	82	108	89	47	39	21	1
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	588	-	-	-	-	1	-	1	6	8	10	47	52	73	79	49	86	95	47	26	5	3
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	367	4	14	3	3	5	1	-	1	1	2	17	17	36	41	64	63	58	24	11	2	-
16	C25	des Pankreas	859	-	-	-	-	-	-	-	1	11	9	32	54	94	109	146	168	121	49	44	21	-
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	2 232	-	-	-	-	3	1	-	8	11	27	62	214	266	417	375	334	287	159	52	14	2
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	206	-	-	-	1	1	4	9	12	12	17	13	21	14	14	19	19	24	17	5	2	2
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	1 354	-	-	-	-	-	4	12	27	39	156	191	174	154	135	127	133	111	53	27	10	1
20	C53	der Cervix uteri	210	-	-	-	-	-	-	9	17	12	24	28	34	27	24	15	8	5	3	2	2	-
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	153	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	8	12	16	29	20	24	17	9	4	5	-
22	C61	der Prostata	627	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	21	43	66	108	159	115	60	40	9	1
23	C67	der Harnblase	545	-	1	-	-	1	-	1	1	1	6	17	40	41	74	106	85	100	39	20	9	3
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	2 547	11	353	258	379	315	48	45	39	28	38	69	103	85	118	134	162	200	85	60	14	3
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe [2]**	**3 528**	**68**	**313**	**279**	**316**	**391**	**190**	**83**	**78**	**65**	**90**	**100**	**111**	**96**	**133**	**134**	**210**	**254**	**225**	**209**	**152**	**31**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**8 074**	**50**	**153**	**193**	**183**	**285**	**362**	**315**	**293**	**256**	**295**	**432**	**516**	**479**	**486**	**459**	**540**	**802**	**745**	**670**	**458**	**102**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	3 264	2	13	39	80	145	175	149	116	145	169	259	273	253	238	243	251	314	194	141	54	11
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**84 341**	**25**	**128**	**124**	**1 178**	**14 914**	**12 757**	**9 458**	**7 773**	**6 347**	**5 776**	**6 715**	**5 961**	**4 363**	**2 732**	**1 541**	**1 393**	**1 300**	**885**	**650**	**275**	**46**
29	F10	durch Alkohol	50 692	4	2	-	528	10 885	8 063	5 211	3 993	3 525	3 459	4 306	4 044	2 910	1 782	894	584	344	117	27	6	8
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	10 223	1	2	-	77	1 296	1 939	1 892	1 706	1 155	795	582	364	202	83	39	36	31	10	7	5	1
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**22 195**	**163**	**411**	**341**	**348**	**1 024**	**1 741**	**1 727**	**1 748**	**1 564**	**1 557**	**1 923**	**1 903**	**1 446**	**1 195**	**978**	**1 119**	**1 312**	**809**	**575**	**253**	**58**
32	G00-G03	Meningitis	177	1	4	2	3	17	20	6	13	14	12	5	11	7	13	10	13	20	4	1	1	-
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**3 692**	**54**	**249**	**96**	**96**	**77**	**113**	**105**	**135**	**91**	**125**	**136**	**184**	**210**	**242**	**270**	**378**	**505**	**348**	**206**	**67**	**5**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**2 876**	**60**	**220**	**124**	**43**	**53**	**89**	**113**	**107**	**119**	**182**	**260**	**271**	**248**	**207**	**189**	**203**	**206**	**110**	**54**	**17**	**1**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**89 040**	**79**	**76**	**85**	**186**	**552**	**769**	**1 013**	**1 305**	**1 650**	**2 619**	**4 755**	**6 929**	**7 752**	**8 820**	**8 762**	**11 242**	**13 198**	**9 399**	**6 370**	**2 896**	**583**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	24 675	2	1	-	6	25	79	149	207	406	673	1 454	2 243	2 461	2 703	2 548	3 057	3 776	2 560	1 609	606	110
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	29 495	57	40	52	83	249	334	410	468	543	791	1 349	2 053	2 415	2 976	3 018	4 051	4 275	2 955	2 016	1 116	244
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	13 965	12	17	8	26	45	72	100	184	203	374	706	991	1 077	1 184	1 260	1 719	2 310	1 848	1 238	494	97
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**19 846**	**754**	**2 503**	**691**	**277**	**669**	**807**	**759**	**730**	**613**	**648**	**826**	**902**	**978**	**1 058**	**1 053**	**1 234**	**1 584**	**1 423**	**1 361**	**773**	**203**
40	J09-J11	Grippe	295	11	34	10	6	19	19	22	25	20	13	14	22	12	12	10	8	16	6	7	7	2
41	J12-J18	Pneumonie	3 447	27	114	37	26	37	43	68	52	69	71	109	114	140	190	182	291	437	464	539	350	87
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	4 401	6	49	67	85	213	231	191	180	157	187	221	298	345	384	400	381	409	294	206	73	24
43	J45-J46	Asthma	1 470	1	26	62	78	195	199	164	139	108	107	105	84	65	40	35	16	19	18	7	-	2
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**32 402**	**282**	**952**	**1 084**	**984**	**1 960**	**2 122**	**2 285**	**2 056**	**1 721**	**1 764**	**2 201**	**2 216**	**2 025**	**1 826**	**1 550**	**1 719**	**1 906**	**1 541**	**1 280**	**743**	**185**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	682	-	3	2	4	12	21	33	35	36	34	33	65	58	40	49	44	59	60	52	35	7
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	765	-	2	2	-	3	4	6	20	29	47	85	124	119	85	84	66	53	26	9	1	-
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**6 004**	**74**	**211**	**114**	**161**	**382**	**691**	**757**	**638**	**470**	**426**	**451**	**426**	**304**	**231**	**171**	**139**	**162**	**96**	**69**	**27**	**4**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**13 823**	**10**	**219**	**263**	**376**	**432**	**653**	**768**	**796**	**817**	**983**	**1 216**	**1 391**	**1 170**	**915**	**826**	**938**	**979**	**619**	**319**	**107**	**26**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	982	-	-	4	4	2	10	7	17	22	34	52	86	108	106	102	123	146	109	32	15	3
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**21 083**	**189**	**310**	**284**	**310**	**936**	**1 627**	**1 935**	**1 753**	**1 771**	**1 592**	**1 825**	**1 614**	**1 201**	**1 027**	**833**	**956**	**1 025**	**800**	**658**	**347**	**90**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	11 458	114	110	87	61	231	559	811	844	889	891	1 177	1 009	848	705	585	633	658	526	462	197	61
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	**39 534**	**-**	**-**	**-**	**23**	**1 602**	**5 869**	**10 994**	**12 504**	**6 918**	**1 538**	**82**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**8 177**	**8 171**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**2 900**	**1 182**	**779**	**322**	**158**	**120**	**61**	**55**	**35**	**35**	**30**	**32**	**32**	**15**	**9**	**9**	**12**	**10**	**3**	**1**	**-**	**-**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	257	90	98	40	14	6	3	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	649	340	78	54	33	33	12	12	9	10	12	13	14	6	5	5	4	6	3	-	-	-
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**84 635**	**786**	**908**	**810**	**1 469**	**5 198**	**6 597**	**6 183**	**5 645**	**5 213**	**5 578**	**6 454**	**6 693**	**5 723**	**4 998**	**4 127**	**4 696**	**5 467**	**3 853**	**2 638**	**1 341**	**258**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	40	32	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**68 279**	**1 131**	**3 452**	**1 751**	**1 798**	**5 128**	**6 968**	**5 795**	**4 396**	**3 627**	**3 410**	**4 112**	**4 108**	**3 514**	**2 922**	**2 394**	**2 893**	**3 396**	**2 928**	**2 571**	**1 561**	**424**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	**21 004**	**14 493**	**475**	**184**	**139**	**307**	**305**	**385**	**389**	**365**	**399**	**511**	**497**	**477**	**432**	**358**	**351**	**430**	**252**	**170**	**62**	**23**
61	Z38	Gesunde Neugeborene	13 784	13 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	**55**	**9**	**-**	**1**	**-**	**5**	**13**	**5**	**-**	**3**	**2**	**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**1**	**1**	**-**	**1**	**-**	**1**

1 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.
2 Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

2.6 Stundenfälle nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

2.6.2 Männlich

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Insgesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																		
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Anzahl																				
1		**Insgesamt**	294 401	14 916	7 661	4 419	4 547	17 815	21 302	19 532	17 074	15 019	15 535	20 053	21 810	19 913	18 399	15 767	17 638	19 167	12 610	7 842	2 829	553
2	A00-T98	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	283 745	7 682	7 401	4 324	4 477	17 643	21 161	19 350	16 904	14 836	15 330	19 772	21 543	19 642	18 152	15 558	17 432	18 932	12 485	7 772	2 808	541
3	A00-B99	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	6 678	218	484	213	184	376	592	561	365	315	255	299	318	295	304	308	362	483	356	270	102	18
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	90	2	-	1	3	3	13	10	5	10	9	6	6	7	3	4	3	1	2	1	1	-
5	A39	Meningokokkeninfektion	14	1	4	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
6	B15-B19	Virushepatitis	31	-	-	1	1	1	2	3	3	5	4	2	2	4	-	2	-	-	1	-	-	-
7	B20-B24	HIV-Krankheit	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
8	C00-D48	**Neubildungen**	11 319	54	597	329	324	275	121	146	187	184	258	495	839	1 036	1 337	1 324	1 392	1 308	686	334	79	14
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	9 137	19	458	242	261	238	84	91	114	126	165	360	677	852	1 125	1 140	1 189	1 097	545	281	61	12
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	435	1	-	1	-	-	3	3	1	8	8	22	55	93	82	60	57	28	10	3	-	-
11	C15	des Ösophagus	312	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	17	35	60	62	40	34	33	15	5	3	-
12	C16	des Magens	271	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	11	19	34	39	29	52	27	26	19	5	-
13	C18	des Dickdarmes	454	-	-	-	-	-	1	1	2	11	9	18	83	33	51	64	71	58	23	23	5	1
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	379	-	-	-	-	1	-	1	3	4	8	37	27	47	49	38	56	59	31	15	1	2
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	269	4	5	2	-	2	-	-	-	1	1	6	14	26	37	59	43	47	19	3	-	-
16	C25	des Pankreas	525	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	21	35	62	68	97	109	71	22	27	2	-
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	1 548	-	-	-	-	3	1	-	7	5	18	37	135	182	286	253	241	219	119	32	9	1
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	123	-	-	-	-	-	-	4	8	5	8	7	12	4	9	13	14	20	12	4	2	1
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	10	-	-	1	1	-
20	C53	der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	C61	der Prostata	627	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	21	43	66	108	159	115	60	40	9	1
23	C67	der Harnblase	436	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	10	29	34	61	97	58	89	29	14	5	2
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	1 443	4	197	128	200	196	28	24	29	18	22	46	66	47	66	85	85	111	52	33	4	2
25	D50-D90	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe** [2]	1 853	39	169	198	162	221	109	36	37	22	36	46	57	46	75	78	96	159	121	84	48	14
26	E00-E90	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	4 019	23	64	66	83	133	182	171	153	146	165	245	279	271	289	258	315	422	348	264	121	21
27	E10-E14	Diabetes mellitus	1 962	1	5	19	38	76	106	89	77	97	107	180	176	170	144	153	165	188	93	63	14	1
28	F00-F99	**Psychische und Verhaltensstörungen**	53 963	17	82	88	477	8 644	8 070	6 439	5 422	4 377	3 953	4 468	3 995	2 956	1 803	967	766	665	400	257	96	21
29	F10	durch Alkohol	35 230	4	2	-	223	6 609	5 271	3 725	2 932	2 600	2 557	3 182	3 049	2 254	1 387	677	410	236	83	18	4	7
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	7 774	1	2	-	41	916	1 449	1 481	1 354	941	637	441	264	139	49	22	15	14	3	2	2	1
31	G00-G99	**Krankheiten des Nervensystems**	11 673	87	241	202	185	459	840	869	905	745	811	1 058	1 106	817	733	547	661	699	382	240	72	14
32	G00-G03	Meningitis	93	1	3	2	-	10	10	2	6	6	8	3	9	4	4	5	9	10	-	-	1	-
33	H00-H59	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	1 789	35	137	48	48	33	47	56	72	40	65	72	86	114	131	131	176	231	170	72	22	3
34	H60-H95	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	1 377	32	143	71	25	31	41	58	48	50	83	124	121	112	92	83	102	88	49	22	1	1
35	I00-I99	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	51 253	43	45	43	86	301	423	630	750	1 036	1 628	3 129	4 689	5 246	5 871	5 466	6 507	7 225	4 547	2 621	842	125
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	16 445	1	1	-	2	20	61	122	155	306	501	1 107	1 737	1 902	2 013	1 823	2 050	2 301	1 396	730	189	28
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	17 858	30	21	27	39	150	197	265	280	353	531	959	1 513	1 725	2 097	1 985	2 386	2 469	1 505	908	360	58
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	7 235	7	11	-	14	28	40	48	77	119	187	371	553	657	759	746	993	1 216	834	435	124	16
39	J00-J99	**Krankheiten des Atmungssystems**	11 350	446	1 591	458	166	333	459	435	403	318	370	460	511	578	646	672	753	978	808	643	266	56
40	J09-J11	Grippe	154	6	14	6	2	14	9	12	12	14	6	11	11	6	7	5	1	11	4	2	-	1
41	J12-J18	Pneumonie	1 986	18	73	19	15	18	24	41	28	36	48	68	78	86	128	121	204	297	268	273	122	21
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	2 394	2	34	48	50	101	116	106	94	73	101	110	149	187	230	244	206	243	171	97	23	9
43	J45-J46	Asthma	730	1	17	45	47	92	96	89	68	43	54	51	40	31	22	14	4	7	6	2	-	1
44	K00-K93	**Krankheiten des Verdauungssystems**	16 995	183	547	612	503	907	1 041	1 196	1 071	919	959	1 239	1 254	1 185	1 038	894	988	984	717	531	191	36
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	389	-	2	2	2	10	16	23	23	23	16	23	36	31	28	31	28	30	31	24	9	1
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	507	-	-	-	-	2	2	5	12	18	31	51	88	85	59	54	47	31	17	4	1	-
47	L00-L99	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	3 330	42	105	63	67	191	413	482	372	263	219	248	244	166	124	88	79	79	53	24	8	-
48	M00-M99	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	7 224	5	119	105	144	211	356	414	476	452	535	738	756	640	522	441	497	435	248	101	21	8
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	450	-	-	-	1	1	3	3	5	11	18	24	42	58	59	56	53	66	39	8	3	-
50	N00-N99	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	9 879	126	190	183	173	255	465	702	691	731	728	969	849	706	606	504	555	570	417	307	113	39
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	7 351	77	52	50	26	107	287	502	557	622	629	868	730	595	471	388	394	393	282	224	65	32
52	O00-O99	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	P00-P96	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	4 584	4 578	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Q00-Q99	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	1 663	719	451	195	90	51	24	18	13	17	17	16	16	11	7	5	3	7	3	-	-	-
55	Q00-Q07	des Nervensystems	151	49	58	29	9	2	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	375	206	37	28	21	20	4	5	4	7	6	9	9	4	4	4	-	4	3	-	-	-
57	R00-R99	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	43 831	425	514	434	688	2 136	3 182	3 104	2 976	2 822	3 024	3 524	3 805	3 242	2 741	2 355	2 604	2 859	1 826	1 072	429	69
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	29	23	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
59	S00-T98	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	40 965	610	1 916	1 016	1 072	3 086	4 796	4 033	2 963	2 399	2 224	2 642	2 618	2 221	1 833	1 437	1 576	1 740	1 354	930	397	102
60	Z00-Z99	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	10 631	7 228	260	94	70	171	138	178	170	181	204	279	267	270	246	208	205	234	125	70	21	12
61	Z38	Gesunde Neugeborene	6 872	6 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	U00-U99	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63		**Ohne Diagnoseangabe**	25	6	-	1	-	1	3	4	-	2	1	2	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-

1 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.
2 Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

2.6 Stundenfälle nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

2.6.3 Weiblich

Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose		Ins-gesamt [1]	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																		
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Anzahl																				
1		**Insgesamt**	**271 581**	**13 193**	**5 632**	**3 406**	**4 444**	**17 540**	**21 930**	**24 717**	**24 607**	**17 774**	**12 740**	**13 845**	**14 259**	**12 550**	**11 674**	**10 566**	**13 336**	**16 397**	**13 319**	**11 220**	**6 830**	**1 602**
2	**A00-T98**	**Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen**	**261 178**	**5 925**	**5 417**	**3 316**	**4 375**	**17 400**	**21 753**	**24 509**	**24 388**	**17 589**	**12 544**	**13 612**	**14 026**	**12 341**	**11 487**	**10 415**	**13 190**	**16 201**	**13 192**	**11 119**	**6 789**	**1 590**
3	**A00-B99**	**Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten**	**6 781**	**195**	**356**	**185**	**160**	**470**	**645**	**593**	**463**	**335**	**272**	**282**	**317**	**234**	**252**	**228**	**312**	**404**	**385**	**395**	**236**	**62**
4	A15-19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	35	-	5	2	-	3	2	3	5	2	-	1	4	1	-	-	2	2	1	2	-	-
5	A39	Meningokokkeninfektion	10	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-
6	B15-B19	Virushepatitis	24	-	-	2	-	1	-	3	3	4	2	3	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-
7	B20-B24	HIV-Krankheit	3	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	**C00-D48**	**Neubildungen**	**9 716**	**62**	**491**	**352**	**278**	**199**	**140**	**214**	**285**	**314**	**476**	**788**	**834**	**894**	**945**	**817**	**884**	**832**	**466**	**261**	**163**	**21**
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	7 127	21	371	261	222	152	52	87	119	142	308	532	628	682	762	685	718	669	368	207	127	14
10	C00-C14	der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	140	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	11	15	22	26	31	7	12	9	3	1	-
11	C15	des Ösophagus	60	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	5	11	6	12	6	8	6	2	1	-
12	C16	des Magens	137	-	-	-	-	2	-	-	-	5	4	11	10	17	9	13	17	19	11	11	6	2
13	C18	des Dickdarmes	255	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	26	16	35	26	18	37	31	24	16	16	-
14	C19-C21	des Rektums und des Anus	209	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	10	25	26	30	11	30	36	16	11	4	1
15	C22	der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	98	-	9	1	3	3	1	-	1	-	1	11	3	10	4	5	20	11	5	8	2	-
16	C25	des Pankreas	334	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	11	19	32	41	49	59	50	27	17	19	-
17	C32-C34	des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	684	-	-	-	-	-	-	-	1	6	9	25	79	84	131	122	93	68	40	20	5	1
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	83	-	-	-	1	1	4	5	4	7	9	6	9	10	5	6	5	4	5	1	-	1
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	1 338	-	-	-	-	-	4	12	27	39	156	191	173	154	132	127	123	111	53	26	9	1
20	C53	der Cervix uteri	210	-	-	-	-	-	-	9	17	12	24	28	34	27	24	15	8	5	3	2	2	-
21	C54-C55	des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	153	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	8	12	16	29	20	24	17	9	4	5	-
22	C61	der Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	C67	der Harnblase	109	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	7	11	7	13	9	27	11	10	6	4	1
24	C81-C96	des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	1 104	7	156	130	179	119	20	21	10	10	16	23	37	38	52	49	77	89	33	27	10	1
25	**D50-D90**	**Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe [2]**	**1 675**	**29**	**144**	**81**	**154**	**170**	**81**	**47**	**41**	**43**	**54**	**54**	**54**	**50**	**58**	**56**	**114**	**95**	**104**	**125**	**104**	**17**
26	**E00-E90**	**Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	**4 055**	**27**	**89**	**127**	**100**	**152**	**180**	**144**	**140**	**110**	**130**	**187**	**237**	**208**	**197**	**201**	**225**	**380**	**397**	**406**	**337**	**81**
27	E10-E14	Diabetes mellitus	1 302	1	8	20	42	69	69	60	39	48	62	79	97	83	94	90	86	126	101	78	40	10
28	**F00-F99**	**Psychische und Verhaltensstörungen**	**30 378**	**8**	**46**	**36**	**701**	**6 270**	**4 687**	**3 019**	**2 351**	**1 970**	**1 823**	**2 247**	**1 966**	**1 407**	**929**	**574**	**627**	**635**	**485**	**393**	**179**	**25**
29	F10	durch Alkohol	15 462	-	-	-	305	4 276	2 792	1 486	1 061	925	902	1 124	995	656	395	217	174	108	34	9	2	1
30	F11-16,18-19	durch andere psychotrope Substanzen	2 449	-	-	-	36	380	490	411	352	214	158	141	100	63	34	17	21	17	7	5	3	-
31	**G00-G99**	**Krankheiten des Nervensystems**	**10 522**	**76**	**170**	**139**	**163**	**565**	**901**	**858**	**843**	**819**	**746**	**865**	**797**	**629**	**462**	**431**	**458**	**613**	**427**	**335**	**181**	**44**
32	G00-G03	Meningitis	84	-	1	-	3	7	10	4	7	8	4	2	2	3	9	5	4	10	4	1	-	-
33	**H00-H59**	**Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde**	**1 903**	**19**	**112**	**48**	**48**	**44**	**66**	**49**	**63**	**51**	**60**	**64**	**98**	**96**	**111**	**139**	**202**	**274**	**178**	**134**	**45**	**2**
34	**H60-H95**	**Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes**	**1 499**	**28**	**77**	**53**	**18**	**22**	**48**	**55**	**59**	**69**	**99**	**136**	**150**	**136**	**115**	**106**	**101**	**118**	**61**	**32**	**16**	**-**
35	**I00-I99**	**Krankheiten des Kreislaufsystems**	**37 787**	**36**	**31**	**42**	**100**	**251**	**346**	**383**	**555**	**614**	**991**	**1 626**	**2 240**	**2 506**	**2 949**	**3 296**	**4 735**	**5 973**	**4 852**	**3 749**	**2 054**	**458**
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	8 230	1	-	-	4	5	18	27	52	100	172	347	506	559	690	725	1 007	1 475	1 164	879	417	82
37	I30-33,I39-52	Sonstige Herzkrankheiten	11 637	27	19	25	44	99	137	145	188	190	260	390	540	690	879	1 033	1 665	1 806	1 450	1 108	756	186
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	6 730	5	6	8	12	17	32	52	107	84	187	335	438	420	425	514	726	1 094	1 014	803	370	81
39	**J00-J99**	**Krankheiten des Atmungssystems**	**8 496**	**308**	**912**	**233**	**111**	**336**	**348**	**324**	**327**	**295**	**278**	**366**	**391**	**400**	**412**	**381**	**481**	**606**	**615**	**718**	**507**	**147**
40	J09-J11	Grippe	141	5	20	4	4	5	10	10	13	6	7	3	11	6	5	5	7	5	2	5	7	1
41	J12-J18	Pneumonie	1 461	9	41	18	11	19	19	27	24	33	23	41	36	54	62	61	87	140	196	266	228	66
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	2 007	4	15	19	35	112	115	85	86	84	86	111	149	158	154	156	175	166	123	109	50	15
43	J45-J46	Asthma	740	-	9	17	31	103	103	75	71	65	53	54	44	34	18	21	12	12	12	5	-	1
44	**K00-K93**	**Krankheiten des Verdauungssystems**	**15 407**	**99**	**405**	**472**	**481**	**1 053**	**1 081**	**1 089**	**985**	**802**	**805**	**962**	**962**	**840**	**788**	**656**	**731**	**922**	**824**	**749**	**552**	**149**
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	293	-	1	-	2	2	5	10	12	13	18	10	29	27	12	18	16	29	29	28	26	6
46	K70,K73-74	Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	258	-	2	2	-	1	2	1	8	11	16	34	36	34	26	30	19	22	9	5	-	-
47	**L00-L99**	**Krankheiten der Haut und der Unterhaut**	**2 674**	**32**	**106**	**51**	**94**	**191**	**278**	**275**	**266**	**207**	**207**	**203**	**182**	**138**	**107**	**83**	**60**	**83**	**43**	**45**	**19**	**4**
48	**M00-M99**	**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes**	**6 599**	**5**	**100**	**158**	**232**	**221**	**297**	**354**	**320**	**365**	**448**	**478**	**635**	**530**	**393**	**385**	**441**	**544**	**371**	**218**	**86**	**18**
49	M05-06,15-19	Polyarthritis und Arthrose	532	-	-	4	3	1	7	4	12	11	16	28	44	50	47	46	70	80	70	24	12	3
50	**N00-N99**	**Krankheiten des Urogenitalsystems**	**11 204**	**63**	**120**	**101**	**137**	**681**	**1 162**	**1 233**	**1 062**	**1 040**	**864**	**856**	**765**	**495**	**421**	**329**	**401**	**455**	**383**	**351**	**234**	**51**
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	4 107	37	58	37	35	124	272	309	287	267	262	309	279	253	234	197	239	265	244	238	132	29
52	**O00-O99**	**Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**	**39 534**	**-**	**-**	**-**	**23**	**1 602**	**5 869**	**10 994**	**12 504**	**6 918**	**1 538**	**82**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
53	**P00-P96**	**Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode**	**3 593**	**3 593**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
54	**Q00-Q99**	**Angeb. Fehlbildungen,Deformitäten,Chromosomenanomalien**	**1 237**	**463**	**328**	**127**	**68**	**69**	**37**	**37**	**22**	**18**	**13**	**16**	**16**	**4**	**2**	**4**	**9**	**3**	**-**	**1**	**-**	**-**
55	Q00-Q07	des Nervensystems	106	41	40	11	5	4	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Q20-Q28	des Kreislaufsystems	274	134	41	26	12	13	8	7	5	3	6	4	5	2	1	1	4	2	-	-	-	-
57	**R00-R99**	**Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, a.n.k.**	**40 804**	**361**	**394**	**376**	**781**	**3 062**	**3 415**	**3 079**	**2 669**	**2 391**	**2 554**	**2 930**	**2 888**	**2 481**	**2 257**	**1 772**	**2 092**	**2 608**	**2 027**	**1 566**	**912**	**189**
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	11	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
59	**S00-T98**	**Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen**	**27 314**	**521**	**1 536**	**735**	**726**	**2 042**	**2 172**	**1 762**	**1 433**	**1 228**	**1 186**	**1 470**	**1 490**	**1 293**	**1 089**	**957**	**1 317**	**1 656**	**1 574**	**1 641**	**1 164**	**322**
60	**Z00-Z99**	**Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	**10 373**	**7 265**	**215**	**90**	**69**	**136**	**167**	**207**	**219**	**184**	**195**	**232**	**230**	**207**	**186**	**150**	**146**	**196**	**127**	**100**	**41**	**11**
61	Z38	Gesunde Neugeborene	6 912	6 912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	**U00-U99**	**Schlüsselnummern für besondere Zwecke**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63		**Ohne Diagnoseangabe**	**30**	**3**	**-**	**-**	**-**	**4**	**10**	**1**	**-**	**1**	**1**	**1**	**3**	**2**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**

1 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.
2 Bitte entnehmen Sie die genaue Bezeichnung der ausführlichen Europäischen Kurzliste im Anhang.

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015

2.7 Wegen Fehlbildungen im Geburtsmonat vollstationär Behandelte nach Hauptdiagnose und Wohnort (Ländern)

2.7.1 Insgesamt

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Insge-samt	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Branden-burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Nieder-sachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saar-land	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Ausland
		Anzahl																	
1	**Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien**	**11 501**	**1 399**	**2 263**	**468**	**308**	**45**	**170**	**660**	**256**	**1 071**	**2 476**	**546**	**61**	**850**	**225**	**336**	**323**	**43**
2	Q00-Q07 Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	315	46	44	16	8	5	6	29	4	30	66	13	3	13	10	14	7	1
3	Q00 Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	8	2	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
4	Q01 Enzephalozele	14	4	3	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	1
5	Q02 Mikrozephalie	26	2	2	3	-	1	-	6	-	3	7	-	-	1	1	-	-	-
6	Q03 Angeborener Hydrozephalus	57	7	7	1	3	-	5	3	1	6	9	1	-	3	3	4	4	-
7	Q04 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gehirns	112	12	19	7	2	1	1	12	2	14	19	7	1	4	4	5	2	-
8	Q05 Spina bifida	79	15	11	2	3	1	-	5	1	5	21	4	1	3	1	5	1	-
9	Q06 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks	12	4	1	1	-	-	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
10	Q07 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	7	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-
11	Q10-Q18 Angeborene Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses	216	31	40	4	7	1	3	14	3	23	38	20	-	17	6	5	3	1
12	Q10 Angeborene Fehlbildungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita	31	3	3	-	-	1	-	2	-	2	7	9	-	2	1	1	-	-
13	Q11 Anophthalmus, Mikrophthalmus und Makrophthalmus	10	4	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
14	Q12 Angeborene Fehlbildungen der Linse	11	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	-	-	1	-	1	-
15	Q13 Angeborene Fehlbildungen des vorderen Augenabschnittes	9	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	1	-	-	-
16	Q14 Angeborene Fehlbildung des hinteren Augenabschnittes	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Q15 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Auges	6	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
18	Q16 Angeborene Fehlbildungen des Ohres, die eine Beeinträchtigung des Hörvermögens verursachen	25	2	7	-	1	-	1	3	-	4	5	-	-	-	2	-	-	-
19	Q17 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ohres	104	14	23	3	5	-	-	4	2	14	19	1	-	12	1	3	2	1
20	Q18 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses	17	3	2	-	-	-	1	3	1	-	2	3	-	1	-	1	-	-
21	Q20-Q28 Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	2 440	254	431	139	106	12	45	185	55	211	534	108	9	139	50	61	76	25
22	Q20 Angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen	288	21	40	18	13	1	3	20	3	21	79	11	-	24	9	7	12	6
23	Q21 Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	1 183	120	218	59	50	9	20	91	36	105	265	61	3	60	23	30	30	3
24	Q22 Angeborene Fehlbildungen der Pulmonal- und der Trikuspidalklappe	172	16	26	5	9	1	5	16	5	11	42	5	3	11	1	5	10	1
25	Q23 Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	181	19	29	12	8	-	5	17	4	22	29	5	1	4	4	6	9	7
26	Q24 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	103	10	17	10	3	-	-	7	3	11	24	6	-	5	-	2	3	2
27	Q25 Angeborene Fehlbildungen der großen Arterien	398	59	78	28	18	1	6	28	3	32	80	13	1	22	7	9	7	6
28	Q26 Angeborene Fehlbildungen der großen Venen	30	-	2	4	-	-	3	-	1	4	4	2	-	4	3	1	2	-
29	Q27 Sonstige angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems	67	8	19	3	5	-	-	6	-	4	5	4	1	6	2	1	3	-
30	Q28 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	18	1	2	-	-	-	3	-	-	1	6	1	-	3	1	-	-	-
31	Q30-Q34 Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	185	33	28	10	2	2	6	12	3	16	40	6	2	9	4	7	5	-
32	Q30 Angeborene Fehlbildungen der Nase	33	7	4	-	1	-	-	4	1	3	5	3	-	2	2	1	-	-
33	Q31 Angeborene Fehlbildungen des Kehlkopfes	35	12	3	3	-	2	-	1	-	2	6	1	-	1	2	2	-	-
34	Q32 Angeborene Fehlbildungen der Trachea und der Bronchien	31	3	4	2	-	-	-	3	-	3	11	-	1	-	-	3	1	-
35	Q33 Angeborene Fehlbildungen der Lunge	82	10	16	5	1	-	6	4	2	8	18	2	1	6	-	1	2	-
36	Q34 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
37	Q35-Q37 Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte	598	83	87	22	13	3	20	59	9	51	114	31	5	32	17	30	21	1
38	Q35 Gaumenspalte	186	28	27	6	4	-	4	22	3	12	36	9	-	13	6	10	6	-
39	Q36 Lippenspalte	78	16	9	2	4	-	5	7	-	7	11	2	3	3	1	5	3	-
40	Q37 Gaumenspalte mit Lippenspalte	334	39	51	14	5	3	11	30	6	32	67	20	2	16	10	15	12	1
41	Q38-Q45 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems	1 408	256	233	83	12	1	28	77	41	88	228	42	8	224	9	44	34	-
42	Q38 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Zunge, des Mundes und des Rachens	950	217	160	64	4	-	9	43	30	35	116	26	1	207	2	21	15	-
43	Q39 Angeborene Fehlbildungen des Ösophagus	86	11	7	1	-	1	2	7	5	12	21	4	1	8	1	2	3	-
44	Q40 Sonstige angeborene Fehlbildungen des oberen Verdauungstraktes	48	3	8	-	-	-	1	2	1	6	14	2	2	2	1	3	3	-
45	Q41 Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dünndarmes	73	4	17	1	2	-	2	4	-	8	19	6	1	2	1	5	1	-
46	Q42 Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dickdarms	157	16	21	13	2	-	5	14	5	13	37	3	3	4	3	10	8	-
47	Q43 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Darmes	66	4	11	3	4	-	5	6	-	10	14	1	-	1	1	2	4	-
48	Q44 Angeborene Fehlbildungen der Gallenblase, der Gallengänge und der Leber	17	-	7	1	-	-	2	1	-	1	4	-	-	-	-	1	-	-
49	Q45 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems	11	1	2	-	-	-	2	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
50	Q50-Q56 Angeborene Fehlbildungen der Genitalorgane	423	78	78	17	16	1	5	22	8	39	87	11	2	29	4	15	10	-
51	Q50 Angeborene Fehlbildungen der Ovarien, der Tubae uterinae und der Ligg. lata uteri	46	6	7	3	4	-	3	2	-	8	4	3	-	3	-	2	1	-
52	Q51 Angeborene Fehlbildungen des Uterus und der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Q52 Sonstige angeborene Fehlbildungen der weiblichen Genitalorgane	31	3	6	3	-	-	-	1	-	4	8	2	-	2	1	-	1	-
54	Q53 Nondescensus testis	99	16	23	1	4	-	1	6	2	11	17	2	-	9	1	4	2	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015

2.7 Wegen Fehlbildungen im Geburtsmonat vollstationär Behandelte nach Hauptdiagnose und Wohnort (Ländern)

2.7.1 Insgesamt

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Insgesamt	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Ausland
		Anzahl																	
55	Q54 Hypospadie	211	45	36	9	6	1	1	10	6	13	49	4	2	12	2	9	6	-
56	Q55 Sonstige angeborene Fehlbildungen der männlichen Genitalorgane	30	5	6	-	2	-	-	3	-	3	7	-	-	3	-	-	-	-
57	Q56 Unbestimmtes Geschlecht und Pseudohermaphroditismus	6	3	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
58	Q60-Q64 Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	786	84	124	34	27	2	14	55	28	68	185	36	-	63	13	24	25	4
59	Q60 Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	65	4	4	6	4	-	-	6	5	5	21	2	-	2	2	4	-	-
60	Q61 Zystische Nierenkrankheit	121	12	23	7	6	-	1	7	1	14	27	4	-	8	1	6	4	-
61	Q62 Angeborene obstruktive Defekte des Nierenbeckens und angeborene Fehlbildungen des Ureters	442	50	75	10	11	1	10	30	18	31	102	25	-	43	9	11	13	3
62	Q63 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Niere	72	8	11	7	3	-	1	4	4	4	18	1	-	5	1	1	4	-
63	Q64 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	86	10	11	4	3	1	2	8	-	14	17	4	-	5	-	2	4	1
64	Q65-Q79 Angeborene Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems	4 311	430	1 026	113	97	11	25	158	97	421	1 022	228	25	291	107	114	135	11
65	Q65 Angeborene Deformitäten der Hüfte	2 393	162	704	49	55	1	2	69	28	256	640	80	2	172	8	59	102	4
66	Q66 Angeborene Deformitäten der Füße	1 167	163	203	27	22	5	7	36	52	108	225	80	16	88	86	26	20	3
67	Q67 Angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten des Kopfes, des Gesichtes, der Wirbelsäule und des Thorax	61	7	10	1	-	-	-	1	-	7	22	6	-	6	-	1	-	-
68	Q68 Sonstige angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten	72	4	7	2	-	-	1	10	1	6	5	31	-	1	1	2	1	-
Statis	Q69 Polydaktylie	139	18	23	12	7	-	4	12	5	9	30	3	1	8	3	2	2	-
	Q70 Syndaktylie	81	15	16	2	1	1	2	3	4	5	12	3	1	3	1	11	1	-
71	Q71 Reduktionsdefekte der oberen Extremität	47	6	8	1	2	-	2	5	1	1	12	4	-	2	1	2	-	-
72	Q72 Reduktionsdefekte der unteren Extremität	18	2	4	3	-	-	-	2	-	1	2	2	-	1	1	-	-	-
73	Q73 Reduktionsdefekte nicht näher bezeichneter Extremität(en)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
74	Q74 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Extremität(en)	63	12	7	5	1	-	1	5	-	6	15	5	-	1	1	3	1	-
75	Q75 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen	41	7	9	2	2	1	-	1	-	5	5	2	-	2	1	2	2	-
76	Q76 Angeborene Fehlbildungen der Wirbelsäule und des knöchernen Thorax	29	7	5	3	3	-	-	1	1	1	4	-	2	2	-	-	-	-
77	Q77 Osteochondrodysplasie mit Wachstumsstörungen der Röhrenknochen und der Wirbelsäule	27	2	4	1	1	-	1	4	-	2	7	2	2	-	-	-	1	-
78	Q78 Sonstige Osteochondrodysplasien	11	2	2	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-
79	Q79 Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems, andernorts nicht klassifiziert	159	23	24	5	3	3	4	8	5	14	39	8	1	4	4	6	4	4
80	Q80-Q89 Sonstige angeborene Fehlbildungen	442	56	103	9	13	2	2	18	4	91	71	30	3	25	3	9	3	-
81	Q80 Ichthyosis congenita	9	-	2	-	2	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-
82	Q81 Epidermolysis bullosa	12	1	2	-	-	-	-	3	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-
83	Q82 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Haut	344	44	95	7	10	1	-	12	3	78	38	22	2	19	1	9	3	-
84	Q83 Angeborene Fehlbildungen der Mamma (Brustdrüse)	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Q84 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Integumentes	39	4	2	1	-	-	-	3	-	4	20	2	-	2	1	-	-	-
86	Q85 Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Q86 Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, andernorts nicht klassifiziert	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-
88	Q87 Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome mit Beteiligung mehrerer Systeme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Q89 Sonstige angeborene Fehlbildungen, anderenorts nicht klassifiziert	29	6	2	-	-	-	2	-	1	4	7	4	1	1	1	-	-	-
90	Q90-Q99 Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	377	48	69	21	7	5	16	31	4	33	91	21	4	8	2	13	4	-
91	Q90 Down-Syndrom	296	38	58	20	4	3	10	23	3	29	70	15	4	4	1	11	3	-
92	Q91 Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	35	6	3	1	2	-	3	3	-	1	11	3	-	1	-	1	-	-
93	Q92 Sonstige Trisomien und partielle Trisomien der Autosomen, andernorts nicht klassifiziert	7	1	2	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
94	Q93 Monosomien und Deletionen der Autosomen, andernorts nicht klassifiziert	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
95	Q95 Balancierte Chromosomen-Rearrangements und Struktur-Marker, andernorts nicht klassifiziert	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Q96 Turner-Syndrom	17	3	1	-	1	1	1	2	-	1	4	1	-	-	1	-	1	-
97	Q97 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei weiblichem Phänotyp, andernorts nicht klassifiziert	6	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-
98	Q98 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei männlichem Phänotyp, andernorts nicht klassifiziert	5	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
99	Q99 Sonstige Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	1	-	-

1 Säuglinge, die im Geburtsmonat mehrfach wegen einer angeborenen Fehlbildung im Krankenhaus vollstationär behandelt wurden, werden auch mehrfach gezählt.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2015

2.7 Wegen Fehlbildungen im Geburtsmonat vollstationär Behandelte nach Hauptdiagnose und Wohnort (Ländern)

2.7.2 Männlich

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Insge-samt	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Branden-burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Nieder-sachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saar-land	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Ausland
		Anzahl																	
1	**Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien**	**5 874**	**790**	**1 072**	**253**	**159**	**30**	**102**	**366**	**129**	**545**	**1 196**	**280**	**44**	**446**	**110**	**179**	**147**	**25**
2	Q00-Q07 Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	160	24	29	9	3	2	3	19	1	10	30	6	3	4	4	9	3	1
3	Q00 Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
4	Q01 Enzephalozele	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
5	Q02 Mikrozephalie	12	1	1	1	-	-	-	5	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-
6	Q03 Angeborener Hydrozephalus	26	4	6	1	2	-	3	1	-	-	2	-	-	1	-	4	2	-
7	Q04 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gehirns	61	8	14	4	-	1	-	8	-	6	9	3	1	-	3	3	1	-
8	Q05 Spina bifida	44	7	6	2	1	-	-	4	1	2	13	3	1	2	-	2	-	-
9	Q06 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Q07 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
11	Q10-Q18 Angeborene Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses	108	18	21	1	3	-	2	8	2	12	15	11	-	9	3	1	1	1
12	Q10 Angeborene Fehlbildungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita	9	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-
13	Q11 Anophthalmus, Mikrophthalmus und Makrophthalmus	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
14	Q12 Angeborene Fehlbildungen der Linse	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
15	Q13 Angeborene Fehlbildungen des vorderen Augenabschnittes	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
16	Q14 Angeborene Fehlbildung des hinteren Augenabschnittes	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Q15 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Auges	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Q16 Angeborene Fehlbildungen des Ohres, die eine Beeinträchtigung des Hörvermögens verursachen	18	1	5	-	-	-	1	3	-	3	4	-	-	-	1	-	-	-
19	Q17 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ohres	50	7	11	-	3	-	-	1	1	8	9	-	-	7	1	-	1	1
20	Q18 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses	13	2	-	-	-	-	1	3	1	-	1	3	-	1	-	1	-	-
21	Q20-Q28 Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	1 266	139	223	71	58	7	31	94	32	117	263	62	5	67	18	32	33	14
22	Q20 Angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen	193	12	27	6	12	-	3	14	3	17	50	10	-	17	4	7	7	4
23	Q21 Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	526	62	86	29	23	5	11	42	22	52	107	29	-	30	8	11	7	2
24	Q22 Angeborene Fehlbildungen der Pulmonal- und der Trikuspidalklappe	83	5	14	3	4	1	5	5	-	9	19	2	2	5	-	2	6	1
25	Q23 Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	111	12	18	4	5	-	4	10	3	13	18	5	1	1	2	5	5	5
26	Q24 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	64	7	14	3	1	-	-	5	2	6	17	3	-	2	-	1	2	1
27	Q25 Angeborene Fehlbildungen der großen Arterien	227	37	48	23	11	1	4	14	2	15	43	10	1	7	1	5	4	1
28	Q26 Angeborene Fehlbildungen der großen Venen	18	-	2	2	-	-	2	-	-	2	3	2	-	2	2	1	-	-
29	Q27 Sonstige angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems	34	4	12	1	2	-	-	4	-	3	1	1	1	2	1	-	2	-
30	Q28 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	10	-	2	-	-	-	2	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-
31	Q30-Q34 Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	100	13	20	7	1	-	1	3	1	10	30	3	-	4	3	1	3	-
32	Q30 Angeborene Fehlbildungen der Nase	16	3	3	-	1	-	-	-	-	1	3	2	-	1	2	-	-	-
33	Q31 Angeborene Fehlbildungen des Kehlkopfes	17	4	3	2	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	1	-	-	-
34	Q32 Angeborene Fehlbildungen der Trachea und der Bronchien	22	2	2	2	-	-	-	1	-	3	10	-	-	-	-	1	1	-
35	Q33 Angeborene Fehlbildungen der Lunge	43	4	11	3	-	-	1	2	1	5	11	1	-	3	-	-	1	-
36	Q34 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
37	Q35-Q37 Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte	355	44	49	14	11	3	11	33	6	31	72	19	5	18	9	15	14	1
38	Q35 Gaumenspalte	82	13	10	2	3	-	1	10	2	6	15	4	-	7	3	3	3	-
39	Q36 Lippenspalte	54	8	6	2	4	-	4	3	-	5	9	2	3	3	-	3	2	-
40	Q37 Gaumenspalte mit Lippenspalte	219	23	33	10	4	3	6	20	4	20	48	13	2	8	6	9	9	1
41	Q38-Q45 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems	865	168	145	47	3	-	16	53	18	49	131	32	8	145	6	28	16	-
42	Q38 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Zunge, des Mundes und des Rachens	585	143	99	35	1	-	8	32	14	16	60	19	1	137	1	10	9	-
43	Q39 Angeborene Fehlbildungen des Ösophagus	53	9	4	1	-	-	2	4	3	8	12	2	1	2	-	2	3	-
44	Q40 Sonstige angeborene Fehlbildungen des oberen Verdauungstraktes	38	3	5	-	-	-	-	2	1	5	12	2	2	1	1	3	1	-
45	Q41 Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dünndarmes	42	2	10	1	1	-	-	3	-	4	8	5	1	2	-	4	1	-
46	Q42 Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dickdarms	96	8	18	7	-	-	2	10	-	7	24	3	3	3	3	7	1	-
47	Q43 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Darmes	35	3	5	2	1	-	4	1	-	6	8	1	-	-	1	2	1	-
48	Q44 Angeborene Fehlbildungen der Gallenblase, der Gallengänge und der Leber	10	-	3	1	-	-	-	1	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-
49	Q45 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems	6	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-
50	Q50-Q56 Angeborene Fehlbildungen der Genitalorgane	343	68	65	11	12	1	2	19	8	27	73	6	2	24	3	13	8	-
51	Q50 Angeborene Fehlbildungen der Ovarien, der Tubae uterinae und der Ligg. lata uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Q51 Angeborene Fehlbildungen des Uterus und der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Q52 Sonstige angeborene Fehlbildungen der weiblichen Genitalorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Q53 Nondescensus testis	99	16	23	1	4	-	1	6	2	11	17	2	-	9	1	4	2	-
55	Q54 Hypospadie	211	45	36	9	6	1	1	10	6	13	49	4	2	12	2	9	6	-
56	Q55 Sonstige angeborene Fehlbildungen der männlichen Genitalorgane	30	5	6	-	2	-	-	3	-	3	7	-	-	3	-	-	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015

2.7 Wegen Fehlbildungen im Geburtsmonat vollstationär Behandelte nach Hauptdiagnose und Wohnort (Ländern)

2.7.2 Männlich

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Insge-samt	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Branden-burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Nieder-sachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saar-land	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Ausland
		Anzahl																	
57	Q56 Unbestimmtes Geschlecht und Pseudohermaphroditismus	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Q60-Q64 Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	518	59	74	14	22	2	10	43	17	49	123	27	-	40	5	18	13	2
59	Q60 Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	43	1	2	3	4	-	-	5	4	3	13	1	-	2	1	4	-	-
60	Q61 Zystische Nierenkrankheit	75	10	14	3	2	-	1	5	1	7	18	2	-	4	1	4	3	-
61	Q62 Angeborene obstruktive Defekte des Nierenbeckens und angeborene Fehlbildungen des Ureters	304	37	47	4	11	1	7	25	12	26	66	19	-	31	3	7	7	1
62	Q63 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Niere	31	4	3	2	2	-	-	1	-	2	12	1	-	2	-	1	1	-
63	Q64 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	65	7	8	2	3	1	2	7	-	11	14	4	-	1	-	2	2	1
64	Q65-Q79 Angeborene Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems	1 750	195	366	63	38	9	14	66	44	184	377	96	15	119	56	50	52	6
65	Q65 Angeborene Deformitäten der Hüfte	727	59	202	20	12	-	1	17	4	97	173	22	1	58	3	18	38	2
66	Q66 Angeborene Deformitäten der Füße	591	76	93	16	13	4	4	20	29	54	118	39	8	49	47	13	7	1
67	Q67 Angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten des Kopfes, des Gesichtes, der Wirbelsäule und des Thorax	35	4	6	1	-	-	-	1	-	4	12	3	-	3	-	1	-	-
68	Q68 Sonstige angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten	38	2	4	-	-	-	1	5	1	3	2	17	-	-	-	2	1	-
Statis	Q69 Polydaktylie	79	8	12	10	5	-	2	4	3	6	17	2	1	4	2	2	1	-
	Q70 Syndaktylie	54	12	12	2	1	1	2	2	3	3	7	-	1	1	1	5	1	-
71	Q71 Reduktionsdefekte der oberen Extremität	31	5	6	1	2	-	1	3	1	1	6	4	-	-	-	1	-	-
72	Q72 Reduktionsdefekte der unteren Extremität	11	2	2	2	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
73	Q73 Reduktionsdefekte nicht näher bezeichneter Extremität(en)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
74	Q74 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Extremität(en)	34	5	4	3	1	-	-	4	-	3	9	3	-	-	-	2	-	-
75	Q75 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen	25	5	4	2	1	1	-	1	-	2	2	2	-	1	1	2	1	-
76	Q76 Angeborene Fehlbildungen der Wirbelsäule und des knöchernen Thorax	15	2	3	1	1	-	-	1	1	1	3	-	2	-	-	-	-	-
77	Q77 Osteochondrodysplasie mit Wachstumsstörungen der Röhrenknochen und der Wirbelsäule	11	-	1	1	-	-	1	2	-	1	4	-	1	-	-	-	-	-
78	Q78 Sonstige Osteochondrodysplasien	6	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-
79	Q79 Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems, andernorts nicht klassifiziert	90	15	15	4	2	3	1	4	2	9	19	2	1	2	2	4	2	3
80	Q80-Q89 Sonstige angeborene Fehlbildungen	222	33	48	4	6	2	2	10	-	44	38	11	2	13	2	5	2	-
81	Q80 Ichthyosis congenita	6	-	1	-	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
82	Q81 Epidermolysis bullosa	9	1	1	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-
83	Q82 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Haut	159	23	44	2	3	1	-	8	-	38	17	6	1	9	-	5	2	-
84	Q83 Angeborene Fehlbildungen der Mamma (Brustdrüse)	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Q84 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Integumentes	24	3	1	1	-	-	-	1	-	-	14	2	-	1	1	-	-	-
86	Q85 Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Q86 Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, andernorts nicht klassifiziert	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
88	Q87 Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungs-syndrome mit Beteiligung mehrerer Systeme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Q89 Sonstige angeborene Fehlbildungen, anderenorts nicht klassifiziert	16	5	1	-	-	-	2	-	-	3	1	1	1	1	1	-	-	-
90	Q90-Q99 Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	187	29	32	12	2	4	10	18	-	12	44	7	4	3	1	7	2	-
91	Q90 Down-Syndrom	158	25	30	11	2	3	8	15	-	12	35	4	4	1	1	5	2	-
92	Q91 Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	15	3	-	1	-	-	1	1	-	-	6	2	-	-	-	1	-	-
93	Q92 Sonstige Trisomien und partielle Trisomien der Autosomen, andernorts nicht klassifiziert	5	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
94	Q93 Monosomien und Deletionen der Autosomen, andernorts nicht klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Q95 Balancierte Chromosomen-Rearrangements und Struktur-Marker, andernorts nicht klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Q96 Turner-Syndrom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Q97 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei weiblichem Phänotyp, andernorts nicht klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Q98 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei männlichem Phänotyp, andernorts nicht klassifiziert	5	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
99	Q99 Sonstige Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-

1 Säuglinge, die im Geburtsmonat mehrfach wegen einer angeborenen Fehlbildung im Krankenhaus vollstationär behandelt wurden, werden auch mehrfach gezählt.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2015

2.7 Wegen Fehlbildungen im Geburtsmonat vollstationär Behandelte nach Hauptdiagnose und Wohnort (Ländern)

2.7.3 Weiblich

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Insge-samt	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Branden-burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Nieder-sachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saar-land	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Ausland
		Anzahl																	
1	**Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien**	**5 627**	**609**	**1 191**	**215**	**149**	**15**	**68**	**294**	**127**	**526**	**1 280**	**266**	**17**	**404**	**115**	**157**	**176**	**18**
2	Q00-Q07 Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	155	22	15	7	5	3	3	10	3	20	36	7	-	9	6	5	4	-
3	Q00 Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	5	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
4	Q01 Enzephalozele	8	1	3	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
5	Q02 Mikrozephalie	14	1	1	2	-	1	-	1	-	1	6	-	-	1	-	-	-	-
6	Q03 Angeborener Hydrozephalus	31	3	1	-	1	-	2	2	1	6	7	1	-	2	3	-	2	-
7	Q04 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gehirns	51	4	5	3	2	-	1	4	2	8	10	4	-	4	1	2	1	-
8	Q05 Spina bifida	35	8	5	-	2	1	-	1	-	3	8	1	-	1	1	3	1	-
9	Q06 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks	9	3	-	1	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
10	Q07 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
11	Q10-Q18 Angeborene Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses	108	13	19	3	4	1	1	6	1	11	23	9	-	8	3	4	2	-
12	Q10 Angeborene Fehlbildungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita	22	1	2	-	-	1	-	1	-	1	7	5	-	2	1	1	-	-
13	Q11 Anophthalmus, Mikrophthalmus und Makrophthalmus	4	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
14	Q12 Angeborene Fehlbildungen der Linse	8	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	1	-	1	-
15	Q13 Angeborene Fehlbildungen des vorderen Augenabschnittes	5	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
16	Q14 Angeborene Fehlbildung des hinteren Augenabschnittes	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Q15 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Auges	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
18	Q16 Angeborene Fehlbildungen des Ohres, die eine Beeinträchtigung des Hörvermögens verursachen	7	1	2	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
19	Q17 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ohres	54	7	12	3	2	-	-	3	1	6	10	1	-	5	-	3	1	-
20	Q18 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
21	Q20-Q28 Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	1 174	115	208	68	48	5	14	91	23	94	271	46	4	72	32	29	43	11
22	Q20 Angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen	95	9	13	12	1	1	-	6	-	4	29	1	-	7	5	-	5	2
23	Q21 Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	657	58	132	30	27	4	9	49	14	53	158	32	3	30	15	19	23	1
24	Q22 Angeborene Fehlbildungen der Pulmonal- und der Trikuspidalklappe	89	11	12	2	5	-	-	11	5	2	23	3	1	6	1	3	4	-
25	Q23 Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	70	7	11	8	3	-	1	7	1	9	11	-	-	3	2	1	4	2
26	Q24 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	39	3	3	7	2	-	-	2	1	5	7	3	-	3	-	1	1	1
27	Q25 Angeborene Fehlbildungen der großen Arterien	171	22	30	5	7	-	2	14	1	17	37	3	-	15	6	4	3	5
28	Q26 Angeborene Fehlbildungen der großen Venen	12	-	-	2	-	-	1	-	1	2	1	-	-	2	1	-	2	-
29	Q27 Sonstige angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems	33	4	7	2	3	-	-	2	-	1	4	3	-	4	1	1	1	-
30	Q28 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	8	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-
31	Q30-Q34 Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	85	20	8	3	1	2	5	9	2	6	10	3	2	5	1	6	2	-
32	Q30 Angeborene Fehlbildungen der Nase	17	4	1	-	-	-	-	4	1	2	2	1	-	1	-	1	-	-
33	Q31 Angeborene Fehlbildungen des Kehlkopfes	18	8	-	1	-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	1	2	-	-
34	Q32 Angeborene Fehlbildungen der Trachea und der Bronchien	9	1	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-
35	Q33 Angeborene Fehlbildungen der Lunge	39	6	5	2	1	-	5	2	1	3	7	1	1	3	-	1	1	-
36	Q34 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
37	Q35-Q37 Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte	243	39	38	8	2	-	9	26	3	20	42	12	-	14	8	15	7	-
38	Q35 Gaumenspalte	104	15	17	4	1	-	3	12	1	6	21	5	-	6	3	7	3	-
39	Q36 Lippenspalte	24	8	3	-	-	-	1	4	-	2	2	-	-	-	1	2	1	-
40	Q37 Gaumenspalte mit Lippenspalte	115	16	18	4	1	-	5	10	2	12	19	7	-	8	4	6	3	-
41	Q38-Q45 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems	543	88	88	36	9	1	12	24	23	39	97	10	-	79	3	16	18	-
42	Q38 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Zunge, des Mundes und des Rachens	365	74	61	29	3	-	1	11	16	19	56	7	-	70	1	11	6	-
43	Q39 Angeborene Fehlbildungen des Ösophagus	33	2	3	-	-	1	-	3	2	4	9	2	-	6	1	-	-	-
44	Q40 Sonstige angeborene Fehlbildungen des oberen Verdauungstraktes	10	-	3	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-	2	-
45	Q41 Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dünndarmes	31	2	7	-	1	-	2	1	-	4	11	1	-	-	1	1	-	-
46	Q42 Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dickdarms	61	8	3	6	2	-	3	4	5	6	13	-	-	1	-	3	7	-
47	Q43 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Darmes	31	1	6	1	3	-	1	5	-	4	6	-	-	1	-	-	3	-
48	Q44 Angeborene Fehlbildungen der Gallenblase, der Gallengänge und der Leber	7	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
49	Q45 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems	5	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Q50-Q56 Angeborene Fehlbildungen der Genitalorgane	80	10	13	6	4	-	3	3	-	12	14	5	-	5	1	2	2	-
51	Q50 Angeborene Fehlbildungen der Ovarien, der Tubae uterinae und der Ligg. lata uteri	46	6	7	3	4	-	3	2	-	8	4	3	-	3	-	2	1	-
52	Q51 Angeborene Fehlbildungen des Uterus und der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Q52 Sonstige angeborene Fehlbildungen der weiblichen Genitalorgane	31	3	6	3	-	-	-	1	-	4	8	2	-	2	1	-	1	-
54	Q53 Nondescensus testis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Q54 Hypospadie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Q55 Sonstige angeborene Fehlbildungen der männlichen Genitalorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015

2.7 Wegen Fehlbildungen im Geburtsmonat vollstationär Behandelte nach Hauptdiagnose und Wohnort (Ländern)

2.7.3 Weiblich

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose [1]	Insgesamt	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Ausland
		Anzahl																	
57	Q56 Unbestimmtes Geschlecht und Pseudohermaphroditismus	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
58	Q60-Q64 Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	268	25	50	20	5	-	4	12	11	19	62	9	-	23	8	6	12	2
59	Q60 Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	22	3	2	3	-	-	-	1	1	2	8	1	-	-	1	-	-	-
60	Q61 Zystische Nierenkrankheit	46	2	9	4	4	-	-	2	-	7	9	2	-	4	-	2	1	-
61	Q62 Angeborene obstruktive Defekte des Nierenbeckens und angeborene Fehlbildungen des Ureters	138	13	28	6	-	-	3	5	6	5	36	6	-	12	6	4	6	2
62	Q63 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Niere	41	4	8	5	1	-	1	3	4	2	6	-	-	3	1	-	3	-
63	Q64 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	21	3	3	2	-	-	-	1	-	3	3	-	-	4	-	-	2	-
64	Q65-Q79 Angeborene Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems	2 561	235	660	50	59	2	11	92	53	237	645	132	10	172	51	64	83	5
65	Q65 Angeborene Deformitäten der Hüfte	1 666	103	502	29	43	1	1	52	24	159	467	58	1	114	5	41	64	2
66	Q66 Angeborene Deformitäten der Füße	576	87	110	11	9	1	3	16	23	54	107	41	8	39	39	13	13	2
67	Q67 Angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten des Kopfes, des Gesichtes, der Wirbelsäule und des Thorax	26	3	4	-	-	-	-	-	-	3	10	3	-	3	-	-	-	-
68	Q68 Sonstige angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten	34	2	3	2	-	-	-	5	-	3	3	14	-	1	1	-	-	-
Statis	Q69 Polydaktylie	60	10	11	2	2	-	2	8	2	3	13	1	-	4	1	-	1	-
	Q70 Syndaktylie	27	3	4	-	-	-	-	1	1	2	5	3	-	2	-	6	-	-
71	Q71 Reduktionsdefekte der oberen Extremität	16	1	2	-	-	-	1	2	-	-	6	-	-	2	1	1	-	-
72	Q72 Reduktionsdefekte der unteren Extremität	7	-	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-
73	Q73 Reduktionsdefekte nicht näher bezeichneter Extremität(en)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Q74 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Extremität(en)	29	7	3	2	-	-	1	1	-	3	6	2	-	1	1	1	1	-
75	Q75 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen	16	2	5	-	1	-	-	-	-	3	3	-	-	1	-	-	1	-
76	Q76 Angeborene Fehlbildungen der Wirbelsäule und des knöchernen Thorax	14	5	2	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
77	Q77 Osteochondrodysplasie mit Wachstumsstörungen der Röhrenknochen und der Wirbelsäule	16	2	3	-	1	-	-	2	-	1	3	2	1	-	-	-	1	-
78	Q78 Sonstige Osteochondrodysplasien	5	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
79	Q79 Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems, andernorts nicht klassifiziert	69	8	9	1	1	-	3	4	3	5	20	6	-	2	2	2	2	1
80	Q80-Q89 Sonstige angeborene Fehlbildungen	220	23	55	5	7	-	-	8	4	47	33	19	1	12	1	4	1	-
81	Q80 Ichthyosis congenita	3	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Q81 Epidermolysis bullosa	3	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Q82 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Haut	185	21	51	5	7	-	-	4	3	40	21	16	1	10	1	4	1	-
84	Q83 Angeborene Fehlbildungen der Mamma (Brustdrüse)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Q84 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Integumentes	15	1	1	-	-	-	-	2	-	4	6	-	-	1	-	-	-	-
86	Q85 Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Q86 Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, andernorts nicht klassifiziert	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
88	Q87 Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome mit Beteiligung mehrerer Systeme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Q89 Sonstige angeborene Fehlbildungen, anderenorts nicht klassifiziert	13	1	1	-	-	-	-	-	1	1	6	3	-	-	-	-	-	-
90	Q90-Q99 Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	190	19	37	9	5	1	6	13	4	21	47	14	-	5	1	6	2	-
91	Q90 Down-Syndrom	138	13	28	9	2	-	2	8	3	17	35	11	-	3	-	6	1	-
92	Q91 Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	20	3	3	-	2	-	2	2	-	1	5	1	-	1	-	-	-	-
93	Q92 Sonstige Trisomien und partielle Trisomien der Autosomen, andernorts nicht klassifiziert	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Q93 Monosomien und Deletionen der Autosomen, andernorts nicht klassifiziert	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
95	Q95 Balancierte Chromosomen-Rearrangements und Struktur-Marker, andernorts nicht klassifiziert	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Q96 Turner-Syndrom	17	3	1	-	1	1	1	2	-	1	4	1	-	-	1	-	1	-
97	Q97 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei weiblichem Phänotyp, andernorts nicht klassifiziert	6	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-
98	Q98 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei männlichem Phänotyp, andernorts nicht klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Q99 Sonstige Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-

1 Säuglinge, die im Geburtsmonat mehrfach wegen einer angeborenen Fehlbildung im Krankenhaus vollstationär behandelt wurden, werden auch mehrfach gezählt.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2015

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.8 Nach dem Wohnort (Land) und dem Behandlungsort (Land)
2.8.1 Insgesamt

Lfd. Nr.	Wohnsitz der Patienten (Land)	Sitz des Krankenhauses																
		Deutsch-land	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Branden-burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Nieder-sachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saar-land	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
		Anzahl																
1	**Insgesamt**	**19 758 261**	**2 232 963**	**3 047 415**	**865 372**	**574 793**	**213 792**	**525 607**	**1 404 171**	**421 524**	**1 748 759**	**4 635 282**	**971 676**	**283 639**	**1 023 061**	**606 180**	**608 191**	**595 836**
2	Deutschland	19 654 144	2 217 264	3 019 619	858 530	572 736	213 393	522 374	1 397 894	420 269	1 743 826	4 616 211	966 085	279 363	1 020 837	605 120	605 809	594 814
3	Baden-Württemberg	2 177 730	2 071 424	62 314	1 359	431	131	845	9 264	499	1 760	4 280	21 048	865	1 036	503	1 203	768
4	Bayern	2 974 346	50 990	2 879 805	1 823	572	137	878	16 368	505	1 722	3 975	1 967	382	4 160	785	1 115	9 162
5	Berlin	766 747	1 214	2 925	729 771	20 137	149	950	818	2 561	1 467	2 114	468	81	1 209	1 148	1 169	566
6	Brandenburg	666 834	579	1 299	103 254	529 368	73	711	456	10 914	888	831	194	37	12 937	4 073	631	589
7	Bremen	147 436	205	424	252	80	132 859	1 760	316	180	9 246	985	69	18	59	64	869	50
8	Hamburg	387 204	504	1 284	690	258	298	354 804	552	949	4 206	1 228	176	-	243	222	21 639	151
9	Hessen	1 434 398	36 002	22 455	1 288	361	141	1 250	1 297 937	500	13 969	19 175	34 108	590	837	476	1 350	3 959
10	Mecklenburg-Vorpommern	422 252	263	605	4 044	4 323	124	4 033	233	394 480	2 359	553	143	31	394	459	9 935	273
11	Niedersachsen	1 863 569	2 516	5 242	3 531	1 131	78 099	48 367	9 692	2 862	1 628 586	56 175	1 206	152	1 278	9 418	12 134	3 180
12	Nordrhein-Westfalen	4 613 226	7 757	13 117	3 028	921	764	3 701	23 583	1 533	53 914	4 477 929	17 492	630	1 401	989	5 137	1 330
13	Rheinland-Pfalz	1 018 438	39 384	5 075	536	176	66	450	28 927	235	1 124	43 041	872 498	25 531	358	160	615	262
14	Saarland	272 757	2 895	1 113	148	42	7	74	877	61	176	902	15 367	250 861	42	26	115	51
15	Sachsen	1 006 762	1 313	5 650	3 032	5 634	45	354	895	1 445	941	1 134	424	73	968 161	5 506	457	11 698
16	Sachsen-Anhalt	634 476	589	1 572	3 586	8 467	71	713	612	1 200	10 729	1 084	208	27	16 094	574 308	515	14 701
17	Schleswig-Holstein	665 872	751	1 489	1 088	333	388	103 200	769	1 737	4 530	1 805	379	36	286	237	548 640	204
18	Thüringen	602 097	878	15 250	1 100	502	41	284	6 595	608	8 209	1 000	338	49	12 342	6 746	285	547 870
19	Ausland	102 880	15 699	27 796	6 842	2 057	398	2 625	6 258	1 251	4 898	19 071	5 543	4 059	2 179	1 060	2 122	1 022
20	Unbekannt	1 237	-	-	-	-	1	608	19	4	35	-	48	217	45	-	260	-
		Verweildauer																
21	**Insgesamt**	**7,4**	**7,3**	**7,3**	**7,4**	**8,0**	**7,1**	**7,6**	**7,5**	**7,1**	**7,2**	**7,4**	**7,2**	**7,3**	**7,5**	**7,4**	**7,6**	**7,7**
22	Deutschland	7,4	7,3	7,3	7,4	8,0	7,1	7,6	7,5	7,1	7,2	7,4	7,2	7,4	7,5	7,4	7,6	7,7
23	Baden-Württemberg	7,3	7,2	8,8	6,3	5,5	4,9	7,5	9,2	4,9	7,4	7,4	8,7	8,4	6,0	7,1	9,5	8,0
24	Bayern	7,2	8,4	7,1	6,7	6,5	4,4	6,8	8,0	5,4	8,4	7,2	8,9	8,5	7,5	7,8	11,8	7,7
25	Berlin	7,6	11,4	12,0	7,5	11,0	6,3	6,3	9,6	8,2	9,8	7,3	8,9	7,0	7,3	6,7	9,2	8,0
26	Brandenburg	7,7	9,7	10,3	6,9	7,8	6,7	9,1	8,1	7,6	9,0	7,3	8,2	8,5	7,8	7,8	9,6	9,3
27	Bremen	7,5	10,6	13,6	6,6	6,8	7,3	12,1	11,1	13,3	7,8	8,2	9,9	4,6	7,9	8,5	13,6	12,0
28	Hamburg	7,6	11,1	16,5	7,0	7,6	5,8	7,5	12,0	6,4	11,6	7,4	9,3	-	4,3	8,0	8,1	8,5
29	Hessen	7,5	8,1	10,0	7,7	7,9	6,0	7,7	7,4	5,4	8,3	7,7	7,5	6,8	7,8	6,5	10,3	8,5
30	Mecklenburg-Vorpommern	7,2	8,6	12,2	8,5	8,9	5,4	9,5	10,1	7,1	7,0	8,0	8,5	5,2	6,0	8,8	7,6	10,5
31	Niedersachsen	7,3	11,4	13,2	7,1	8,8	6,8	8,3	11,8	9,6	7,2	7,9	9,1	5,9	8,0	7,5	9,7	7,9
32	Nordrhein-Westfalen	7,4	11,6	13,3	6,6	7,0	5,4	9,2	11,2	5,2	7,8	7,4	9,0	7,1	6,4	7,2	9,9	9,5
33	Rheinland-Pfalz	7,2	8,0	13,5	6,2	5,8	7,5	8,5	8,4	5,9	8,2	7,1	7,1	7,2	6,6	6,6	9,7	8,4
34	Saarland	7,5	15,2	13,8	8,0	8,4	5,3	8,1	9,1	6,9	9,6	8,0	7,6	7,4	7,0	5,9	12,4	10,8
35	Sachsen	7,5	8,6	9,9	7,1	8,4	5,7	8,2	9,4	5,3	9,4	7,2	7,5	9,8	7,5	10,5	11,9	9,0
36	Sachsen-Anhalt	7,4	8,8	9,2	8,2	8,5	5,3	10,0	9,9	7,4	7,3	7,6	6,4	6,0	9,0	7,3	9,9	8,2
37	Schleswig-Holstein	7,5	11,6	14,8	8,1	9,0	7,8	7,3	13,6	7,1	8,9	8,5	10,9	5,4	5,7	6,8	7,5	6,8
38	Thüringen	7,7	8,7	8,3	6,9	8,0	7,3	9,5	7,0	4,9	7,9	8,0	8,1	7,1	7,9	8,7	9,7	7,7
39	Ausland	7,0	7,3	7,1	9,1	5,7	5,4	8,8	7,6	5,3	7,8	6,5	6,2	6,0	5,4	5,8	5,8	6,0
40	Unbekannt	7,0	-	-	-	-	7,0	6,9	5,6	2,5	8,1	-	7,1	6,9	6,5	-	7,3	-

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2015

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.8 Nach dem Wohnort (Land) und dem Behandlungsort (Land)
2.8.2 Männlich

Lfd. Nr.	Wohnsitz der Patienten (Land)	Sitz des Krankenhauses																
		Deutsch-land	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Branden-burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Nieder-sachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saar-land	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
		Anzahl																
1	**Insgesamt**	**9 403 478**	**1 073 113**	**1 454 515**	**408 578**	**278 852**	**101 573**	**250 020**	**661 586**	**208 747**	**827 128**	**2 170 131**	**459 827**	**136 163**	**499 337**	**293 604**	**289 193**	**291 111**
2	Deutschland	9 344 535	1 064 301	1 438 968	404 625	277 631	101 294	247 983	658 111	208 012	824 199	2 159 855	456 600	133 843	497 891	292 946	287 785	290 491
3	Baden-Württemberg	1 041 363	989 118	30 203	705	233	70	480	4 728	245	916	2 114	10 277	460	575	243	597	399
4	Bayern	1 418 202	26 168	1 369 692	957	317	57	507	8 351	259	904	2 040	1 008	206	2 185	382	558	4 611
5	Berlin	358 558	596	1 442	340 208	9 800	66	518	434	1 275	744	1 065	207	47	661	613	579	303
6	Brandenburg	325 055	329	709	51 460	255 774	44	437	266	5 454	506	465	104	27	6 690	2 114	359	317
7	Bremen	68 980	116	206	112	54	61 647	864	166	94	4 590	511	32	14	29	42	471	32
8	Hamburg	178 330	239	566	366	129	146	162 827	259	475	1 909	608	88	-	122	114	10 400	82
9	Hessen	676 561	18 459	10 848	622	196	74	739	607 519	263	7 508	9 645	16 981	350	463	226	727	1 941
10	Mecklenburg-Vorpommern	209 466	129	311	2 084	2 301	54	2 316	122	194 813	1 205	334	72	22	205	277	5 098	123
11	Niedersachsen	883 677	1 260	2 621	1 720	711	38 420	25 453	4 822	1 482	765 483	28 125	577	96	705	4 521	5 903	1 778
12	Nordrhein-Westfalen	2 157 569	3 963	6 408	1 568	492	385	1 961	12 149	803	27 007	2 090 032	7 825	372	774	551	2 557	722
13	Rheinland-Pfalz	485 299	20 449	2 474	273	107	34	279	14 176	134	565	21 729	411 354	12 960	222	91	322	130
14	Saarland	129 842	1 467	514	89	31	1	35	467	41	93	449	7 360	119 181	19	16	52	27
15	Sachsen	490 640	779	3 089	1 572	2 830	32	211	504	737	489	659	219	43	469 932	3 054	222	6 268
16	Sachsen-Anhalt	309 449	359	872	1 765	4 220	45	427	329	673	5 692	661	118	14	8 724	277 252	252	8 046
17	Schleswig-Holstein	317 443	368	704	545	178	192	50 762	403	938	2 368	870	187	23	137	114	259 525	129
18	Thüringen	294 101	502	8 309	579	258	27	167	3 416	326	4 220	548	191	28	6 448	3 336	163	265 583
19	Ausland	58 185	8 812	15 547	3 953	1 221	278	1 656	3 460	735	2 911	10 276	3 182	2 196	1 422	658	1 258	620
20	Unbekannt	758	-	-	-	-	1	381	15	-	18	-	45	124	24	-	150	-
		Verweildauer																
21	**Insgesamt**	**7,4**	**7,3**	**7,2**	**7,4**	**7,9**	**7,2**	**7,8**	**7,5**	**7,2**	**7,2**	**7,4**	**7,2**	**7,4**	**7,6**	**7,5**	**7,5**	**7,7**
22	Deutschland	7,4	7,3	7,2	7,4	7,9	7,2	7,8	7,5	7,2	7,2	7,4	7,2	7,4	7,6	7,5	7,5	7,7
23	Baden-Württemberg	7,3	7,3	8,2	6,8	5,2	5,2	6,9	8,4	4,8	6,6	7,1	9,0	8,3	6,0	7,0	9,0	7,3
24	Bayern	7,1	8,3	7,1	6,6	6,4	4,2	6,5	7,9	5,0	7,3	7,0	8,5	8,5	7,7	7,4	9,8	7,7
25	Berlin	7,6	10,5	9,5	7,5	11,3	4,9	5,8	9,5	9,0	8,8	7,1	7,9	7,8	7,5	6,0	8,7	7,2
26	Brandenburg	7,7	7,4	7,8	7,1	7,8	6,8	9,4	7,4	8,0	7,1	7,0	6,6	9,9	7,9	7,6	8,2	9,5
27	Bremen	7,6	8,0	11,2	5,9	7,4	7,5	13,3	9,6	13,0	7,5	8,1	6,2	4,8	9,1	6,3	12,5	5,1
28	Hamburg	7,6	9,2	12,3	6,2	8,6	6,5	7,6	10,8	6,8	9,3	7,4	9,7	-	4,2	8,3	8,0	5,7
29	Hessen	7,4	7,8	9,1	7,3	6,4	4,9	7,2	7,4	6,0	8,1	7,7	7,3	7,3	7,5	7,0	9,2	8,8
30	Mecklenburg-Vorpommern	7,2	7,9	9,6	8,9	8,5	4,8	9,7	9,5	7,2	6,5	7,4	9,2	5,5	5,8	8,5	7,4	8,7
31	Niedersachsen	7,3	10,1	10,8	6,8	8,5	6,7	8,7	11,4	10,6	7,2	7,8	7,4	5,9	7,9	7,6	8,8	8,1
32	Nordrhein-Westfalen	7,4	10,0	10,5	6,2	7,1	5,1	8,7	10,4	5,3	7,7	7,4	7,9	6,5	6,2	7,2	8,6	9,1
33	Rheinland-Pfalz	7,2	7,9	11,1	5,6	6,0	5,9	8,3	8,5	6,0	7,5	7,1	7,1	7,3	6,9	6,3	9,8	7,5
34	Saarland	7,5	13,5	11,0	7,3	9,8	10,0	7,9	9,1	6,7	7,8	8,3	7,5	7,4	6,6	5,4	13,6	7,5
35	Sachsen	7,6	7,6	7,9	6,4	8,4	4,9	7,3	7,6	5,6	6,4	7,4	6,0	8,9	7,6	11,6	8,4	9,1
36	Sachsen-Anhalt	7,5	7,4	7,8	8,5	8,4	4,5	10,6	9,3	6,8	7,0	7,3	5,2	6,7	9,2	7,4	8,5	8,3
37	Schleswig-Holstein	7,5	9,6	11,0	7,8	9,2	5,7	7,6	11,8	7,7	7,4	8,2	9,1	6,3	5,0	8,4	7,4	6,5
38	Thüringen	7,7	6,8	7,8	6,1	7,7	9,3	8,2	6,8	5,2	7,7	7,7	6,4	6,2	8,0	9,6	8,4	7,7
39	Ausland	7,1	7,4	7,1	9,1	5,9	5,4	9,4	7,6	5,5	7,5	6,6	6,5	5,9	5,6	6,0	5,8	6,4
40	Unbekannt	6,9	-	-	-	-	7,0	7,4	5,9	-	7,8	-	7,2	6,1	5,1	-	6,6	-

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2015

2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015
2.8 Nach dem Wohnort (Land) und dem Behandlungsort (Land)
2.8.3 Weiblich

Lfd. Nr.	Wohnsitz der Patienten (Land)	Sitz des Krankenhauses																
		Deutsch-land	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Branden-burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Nieder-sachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saar-land	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
		Anzahl																
1	**Insgesamt**	**10 354 778**	**1 159 850**	**1 592 900**	**456 794**	**295 941**	**112 219**	**275 587**	**742 585**	**212 777**	**921 631**	**2 465 151**	**511 849**	**147 471**	**523 724**	**312 576**	**318 998**	**304 725**
2	Deutschland	10 309 604	1 152 963	1 580 651	453 905	295 105	112 099	274 391	739 783	212 257	919 627	2 456 356	509 485	145 515	522 946	312 174	318 024	304 323
3	Baden-Württemberg	1 136 367	1 082 306	32 111	654	198	61	365	4 536	254	844	2 166	10 771	405	461	260	606	369
4	Bayern	1 556 144	24 822	1 510 113	866	255	80	371	8 017	246	818	1 935	959	176	1 975	403	557	4 551
5	Berlin	408 189	618	1 483	389 563	10 337	83	432	384	1 286	723	1 049	261	34	548	535	590	263
6	Brandenburg	341 779	250	590	51 794	273 594	29	274	190	5 460	382	366	90	10	6 247	1 959	272	272
7	Bremen	78 456	89	218	140	26	71 212	896	150	86	4 656	474	37	4	30	22	398	18
8	Hamburg	208 874	265	718	324	129	152	191 977	293	474	2 297	620	88	-	121	108	11 239	69
9	Hessen	757 837	17 543	11 607	666	165	67	511	690 418	237	6 461	9 530	17 127	240	374	250	623	2 018
10	Mecklenburg-Vorpommern	212 786	134	294	1 960	2 022	70	1 717	111	199 667	1 154	219	71	9	189	182	4 837	150
11	Niedersachsen	979 892	1 256	2 621	1 811	420	39 679	22 914	4 870	1 380	863 103	28 050	629	56	573	4 897	6 231	1 402
12	Nordrhein-Westfalen	2 455 657	3 794	6 709	1 460	429	379	1 740	11 434	730	26 907	2 387 897	9 667	258	627	438	2 580	608
13	Rheinland-Pfalz	533 139	18 935	2 601	263	69	32	171	14 751	101	559	21 312	461 144	12 571	136	69	293	132
14	Saarland	142 910	1 428	599	59	11	6	39	410	20	83	453	8 007	131 675	23	10	63	24
15	Sachsen	516 122	534	2 561	1 460	2 804	13	143	391	708	452	475	205	30	498 229	2 452	235	5 430
16	Sachsen-Anhalt	325 027	230	700	1 821	4 247	26	286	283	527	5 037	423	90	13	7 370	297 056	263	6 655
17	Schleswig-Holstein	348 429	383	785	543	155	196	52 438	366	799	2 162	935	192	13	149	123	289 115	75
18	Thüringen	307 996	376	6 941	521	244	14	117	3 179	282	3 989	452	147	21	5 894	3 410	122	282 287
19	Ausland	44 695	6 887	12 249	2 889	836	120	969	2 798	516	1 987	8 795	2 361	1 863	757	402	864	402
20	Unbekannt	479	-	-	-	-	-	227	4	4	17	-	3	93	21	-	110	-
		Verweildauer																
21	**Insgesamt**	**7,4**	**7,3**	**7,3**	**7,4**	**8,0**	**7,1**	**7,5**	**7,6**	**7,0**	**7,2**	**7,4**	**7,3**	**7,3**	**7,4**	**7,3**	**7,7**	**7,7**
22	Deutschland	7,4	7,3	7,3	7,4	8,0	7,1	7,5	7,6	7,0	7,2	7,4	7,3	7,3	7,4	7,3	7,7	7,7
23	Baden-Württemberg	7,3	7,2	9,3	5,8	5,9	4,6	8,2	10,2	5,0	8,3	7,7	8,4	8,4	6,1	7,1	9,9	8,9
24	Bayern	7,2	8,5	7,2	6,9	6,7	4,6	7,3	8,1	5,7	9,6	7,4	9,2	8,6	7,3	8,1	13,7	7,8
25	Berlin	7,5	12,3	14,4	7,4	10,7	7,4	6,9	9,7	7,4	10,8	7,4	9,8	5,9	7,0	7,5	9,8	8,8
26	Brandenburg	7,7	12,8	13,3	6,8	7,9	6,5	8,6	9,1	7,3	11,6	7,6	10,1	4,7	7,7	8,0	11,5	9,0
27	Bremen	7,4	14,0	15,8	7,2	5,3	7,2	11,0	12,9	13,6	8,1	8,3	13,1	3,8	6,6	12,5	14,8	24,3
28	Hamburg	7,6	12,9	19,7	7,9	6,7	5,1	7,5	13,1	5,9	13,5	7,4	8,8	-	4,5	7,7	8,2	11,9
29	Hessen	7,5	8,4	10,8	8,1	9,6	7,2	8,5	7,4	4,8	8,5	7,7	7,7	6,2	8,2	6,0	11,6	8,3
30	Mecklenburg-Vorpommern	7,1	9,2	14,9	8,2	9,2	5,9	9,1	10,8	7,0	7,5	8,8	7,8	4,4	6,2	9,1	7,7	11,9
31	Niedersachsen	7,3	12,7	15,7	7,4	9,4	6,9	7,8	12,2	8,5	7,2	7,9	10,6	5,8	8,0	7,3	10,6	7,7
32	Nordrhein-Westfalen	7,4	13,2	15,9	7,0	6,8	5,7	9,8	12,0	5,1	8,0	7,4	9,9	8,0	6,6	7,2	11,2	9,9
33	Rheinland-Pfalz	7,3	8,1	15,9	6,7	5,6	9,1	8,9	8,4	5,9	8,9	7,1	7,2	7,1	6,2	7,1	9,7	9,3
34	Saarland	7,5	16,9	16,2	9,1	4,5	4,5	8,4	9,2	7,3	11,6	7,7	7,7	7,4	7,3	6,7	11,5	14,6
35	Sachsen	7,5	10,0	12,2	7,8	8,3	7,5	9,6	11,6	4,9	12,7	7,0	9,0	11,1	7,4	9,0	15,2	8,9
36	Sachsen-Anhalt	7,3	11,0	11,0	8,0	8,6	6,7	9,1	10,5	8,2	7,6	8,2	7,9	5,2	8,9	7,2	11,3	8,2
37	Schleswig-Holstein	7,5	13,6	18,2	8,4	8,7	9,8	7,0	15,6	6,5	10,6	8,8	12,7	3,9	6,3	5,3	7,6	7,5
38	Thüringen	7,7	11,1	8,8	7,8	8,3	3,5	11,3	7,2	4,6	8,1	8,4	10,4	8,4	7,9	7,9	11,4	7,6
39	Ausland	7,0	7,1	7,2	9,1	5,5	5,3	7,9	7,7	4,9	8,3	6,5	5,9	6,0	5,0	5,4	5,8	5,4
40	Unbekannt	7,1	-	-	-	-	-	6,1	4,5	2,5	8,4	-	6,3	8,1	8,1	-	8,3	-

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2015

Anhang

Europäische Kurzliste

für die Zwecke der Krankenhausdiagnosestatistik modifiziert

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Diagnose	Pos.-Nr. der ICD-9
1	A00-T98, Z00-Z99 [1], Unbek.	Insgesamt	001-999,V01-V82 [1], Unbek.
2	A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	001-999
3	A00-B99	Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	001-139
4	A15-A19,B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	010-018,137
5	A39	Meningokokkeninfektion	036
6	B15-B19	Virushepatitis	070
7	B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	042-044
8	C00-D48	Neubildungen	140-239
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	140-208
10	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	140-149
11	C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	150
12	C16	Bösartige Neubildung des Magens	151
13	C18	Bösartige Neubildung des Dickdarms	153
14	C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	154
15	C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	155
16	C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	157
17	C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge	161-162
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	172
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	174-175
20	C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	180
21	C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht n.bez.	179,182
22	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	185
23	C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	188
24	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	200-208
25	D50-D90 [2]	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	279-289
26	E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	240-278
27	E10-E14	Diabetes mellitus	250
28	F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	290-319
29	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	291,303
30	F11-F16,F18-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	304-305
31	G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	320-359
32	G00-G03	Meningitis	320-322
33	H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	360-379
34	H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	380-389
35	I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	390-459
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	410-414
37	I30-I33,I39-I52	Sonstige Herzkrankheiten	420-423,425-429
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	430-438
39	J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	460-519
40	J09-J11 [3]	Grippe	487
41	J12-J18	Pneumonie	480-486
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	490-494,496
43	J45-J46	Asthma	493
44	K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	520-579
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	531-534
46	K70,K73-K74	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose	571
47	L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	680-709
48	M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	710-739
49	M05-M06,M15-M19	Polyarthritis und Arthrose	714-715
50	N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	580-629
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	580-594
52	O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	630-676
53	P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	760-779
54	Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	740-759
55	Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	740-742
56	Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	745-747
57	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	780-799
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	798,799
59	S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	800-999
60	Z00-Z99 [1]	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Beanspruchung des Gesundheitswesens führen	V01-V82 [1)]
61	Z38	Gesunde Neugeborene	
62	U00-U99 [4]	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	
63	Unbekannt	Ohne Diagnoseangabe	Unbekannt

1 Berichtsjahre 1994-2003 ohne Z38 bzw. V30-V39: gesunde Neugeborene
2 Berichtsjahre 2000-2003 D50-D89
3 Berichtsjahre 2000-2006 J10-J11
4 Erstmalig mit Berichtsjahr 2005
Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.1, 2015

Statistisches Bundesamt

DESTATIS
wissen.nutzen.

Qualitätsbericht

Diagnosen der Krankenhauspatientinnen und -patienten

11/2016-12/2016

Erscheinungsfolge: unregelmäßig
Erschienen am 16/11/2016

Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt
Telefon:+49 (0)228 99643-8951

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016
Vervielfältigungen und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Kurzfassung

1 Allgemeine Angaben zur Statistik — Seite 3

- *Erhebungsgesamtheit:* Vollerhebung von Patientinnen und Patienten, die im Berichtsjahr aus der vollstationären Behandlung eines Krankenhauses entlassen wurden
- *Räumliche Abdeckung:* Deutschland, Gemeindeebene
- *Erhebungszeitraum:* 1. Januar bis 31. Dezember
- *Periodizität:* Jährlich
- *Rechtsgrundlage:* Krankenhausstatistik-Verordnung, Bundesstatistikgesetz

2 Inhalte und Nutzerbedarf — Seite 4

- *Erhebungsinhalte:* Hauptdiagnosen der Krankenhauspatientinnen und -patienten nach soziodemographischen Merkmalen.
- *Nutzerbedarf:* Informationen über das Morbiditätsgeschehen und die Morbiditätsentwicklung in der stationären Versorgung
- *Hauptnutzer/-innen der Statistik:* Nationale und internationale Organisationen, Politik, Wissenschaft und Forschung, Medien
- *Einbeziehung der Nutzer/-innen:* Fachausschüsse, Nutzerkonferenzen, Rückmeldungen im Rahmen nationaler und internationaler Gremien sowie des Auskunftsdienstes

3 Methodik — Seite 4

- Dezentrale Primärerhebung bei den Trägern der Krankenhäuser.

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit — Seite 5

- Mögliche Untererfassung in Bezug auf neue Einrichtungen bzw. Einrichtungen, die innerhalb des Berichtsjahres oder zwischen Erhebungsstichtag und Meldetermin schließen.

5 Aktualität und Pünktlichkeit — Seite 6

- *Aktualität endgültiger Ergebnisse:* Endgültige Ergebnisse stehen in der Regel Anfang Dezember des dem Berichtsjahr folgenden Jahres zur Verfügung.

6 Vergleichbarkeit — Seite 6

- Die Vergleichbarkeit ist grundsätzlich gewährleistet und unterliegt ausschließlich den Veränderungen der Klassifikationen bzw. Katalogen

7 Kohärenz — Seite 6

- Mit Einschränkungen kohärent zu den Grunddaten der Krankenhäuser und zur Fallpauschalenbezogenen Krankenhausstatistik (DRG-Statistik)

8 Verbreitung und Kommunikation — Seite 7

- Jährliche Veröffentlichung in der Fachserie 12 Reihe 6.2.1 „Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern"
- Tiefgegliederte Daten zu den Hauptdiagnosen
- Gesundheitsberichterstattung des Bundes (www.gbe-bund.de)
- GENESIS-online

9 Sonstige fachstatistische Hinweise — Seite 8

- Keine

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

1.1 Grundgesamtheit

Bei der Krankenhausdiagnosestatistik handelt es sich um eine jährliche Vollerhebung von Patienten und Patientinnen, die im Berichtsjahr aus der vollstationären Behandlung eines Krankenhauses entlassen wurden.

Sie erstreckt sich auf alle Krankenhäuser nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 KHStatV. Ausgeschlossen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug und Polizeikrankenhäuser. Bundeswehrkrankenhäuser sind nur, soweit sie Leistungen für Zivilpatientinnen und -patienten erbringen, einbezogen. Maßgeblich für die statistische Erfassung einer Einrichtung ist die Wirtschaftseinheit. Darunter wird jede organisatorische Einheit verstanden, die unter einheitlicher Verwaltung steht und für die auf Grundlage der kaufmännischen Buchführung ein Jahresabschluss erstellt wird. Ein Krankenhaus als Wirtschaftseinheit kann zudem mehrere selbstständig geleitete Fachabteilungen oder Fachkliniken umfassen. Patienten in Krankenhäusern, die innerhalb des Erhebungsjahres oder zwischen dem Erhebungsstichtag und dem Meldetermin schließen, können in der Statistik u. U. nicht erfasst werden.

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten)

Krankenhäuser nach § 1 KHStatV und behandelte Patienten und Patientinnen (Fälle).

1.3 Räumliche Abdeckung

Erhebungsbereich ist das gesamte Bundesgebiet. Erhoben werden die Daten bis auf Gemeindeebene.

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt

Der Berichtszeitraum umfasst den 1. Januar bis einschließlich den 31. Dezember (Kalenderjahr).

1.5 Periodizität

Jährlich seit 1993.

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung - KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), zuletzt geändert durch Artikel 4b des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 534) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2016 (BGBl. I S. 1768). Grundlage für die Erhebung der Diagnosedaten sind die Angaben zu § 3 Nr. 14 KHStatV. Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht gemäß § 6 KHStatV in Verbindung mit § 15 BStatG.

1.7 Geheimhaltung

1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die erhobenen Einzelangaben werden grundsätzlich nach § 16 BStatG geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.

Nach § 7 Abs. 1 KHStatV ist die Übermittlung von Tabellen mit statistischen Ergebnissen, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, an die fachlich zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden nach § 16 Abs. 4 BStatG zulässig. Dies gilt nicht für diagnosebezogene Daten nach § 3 Nr. 14 KHStatV, soweit diese differenzierter als auf Kreisebene ausgewiesen werden. Ferner sind die Statistischen Landesämter nach § 7 Abs. 3 KHStatV berechtigt, mit Zustimmung der Krankenhäuser für Zwecke der Krankenhausplanung Tabellen mit diagnosebezogenen Daten nach § 3 Nr. 14 KHStatV für einzelne Krankenhäuser zu übermitteln, wenn nicht mehr als die Hauptdiagnose, gegliedert nach Altersgruppen, in Verbindung mit Patientenzahl, Verweildauer und der Angabe, ob operiert worden ist, verbunden werden. Das Gleiche gilt bei Einzugsgebietsstatistiken, bei denen nur die Wohngemeinde, in Stadtstaaten Stadtteile, mit Fachabteilung, Hauptdiagnose und Patientenzahl verbunden werden darf.

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

Ein Personenbezug ist nur dann herstellbar, wenn für alle männlichen bzw. für alle weiblichen Patienten einer Altersgruppe eine einzige Diagnose nachgewiesen wird. Nur in diesen Fällen ist es möglich, mit Hilfe der Statistik die Hauptdiagnose einer Person aufzudecken, deren Name, Geschlecht und Alter aus einer anderen Quelle bekannt sind. Dies muss auch bei Feldbesetzungen größer als "Eins" oder "Zwei" erfolgen. Bei diesen Fälle wird die Hauptdiagnose dann auf "unbekannt" gesetzt.

1.8 Qualitätsmanagement

1.8.1 Qualitätssicherung

Umfangreiche Maßnahmen zur Qualitätssicherung erfolgen durch die statistischen Ämter der Länder mit Hilfe von aufwändigen Plausibilitäts- und Konformitätsprüfungen bei der Datenaufbereitung mit einer entsprechenden regelmäßigen Anpassung und Weiterentwicklung der Verfahren.

1.8.2 Qualitätsbewertung

Durch umfassende Plausibilitäts- und Konformitätsprüfungen sowie die in über 20 Jahren erworbene Routine in der Berichterstattung ist von einer hohen Datenqualität auszugehen.

2 Inhalte und Nutzerbedarf

2.1 Inhalte der Statistik

2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

Neben der Erkrankungsart, Verweildauer und Fachabteilung werden soziodemographische Merkmale der Patienten und Patientinnen (z. B. Alter, Geschlecht, Wohnort) erhoben.

2.1.2 Klassifikationssysteme

Für die Hauptdiagnosen der Patienten und Patientinnen wird die ICD-10 - Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision - verwendet, und zwar in Form der "German Modification" in der jeweils für das Erhebungsjahr gültigen Form.

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

Die statistischen Hauptmerkmale der Krankenhausdiagnosestatistik sind:

- Vollstationäre Patienten und Patientinnen (Fälle)
- Alter
- Geschlecht
- Wohnort
- Behandlungsort
- Erkrankungsart (Hauptdiagnose)
- Verweildauer
- Fachabteilung

2.2 Nutzerbedarf

Die Ergebnisse bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über das Volumen und die Struktur der Leistungsnachfrage und der Morbiditätsentwicklung in der stationären Versorgung. Darüber hinaus wird auf dieser Datengrundlage eine Einzugsgebietsstatistik erstellt, die u. a. Aufschluss über die Patientenwanderung gibt. Die Diagnosestatistik dient damit auch der epidemiologischen Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Neben verschiedenen internationalen Institutionen (Europäische Kommission, Eurostat, OECD, WHO) nutzen vor allem die Gesundheits- und Sozialministerien des Bundes und der Länder, Spitzen- und Landesverbände der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, wissenschaftliche Einrichtungen und Institute, Unternehmensberatungsgesellschaften, Medien und die interessierte Öffentlichkeit die Daten.

2.3 Nutzerkonsultation

Die Einbeziehung von Nutzern geschieht über verschiedene Wege: Die Daten der im Internet abgerufenen Zahlen werden hinsichtlich ihrer Schwerpunkte ausgewertet. Unmittelbare Rückmeldungen erhält das Referat durch den direkten Kontakt zu den Datennutzern über den Auskunftsdienst. Weiterhin erfolgt sowohl national als auch international u. a. im Rahmen institutionalisierter Gremien, Arbeitsgruppen und Fachkreise eine enge Zusammenarbeit. Darüber hinaus finden in unregelmäßigen Abständen Fachausschusssitzungen und Nutzerkonferenzen statt.

3 Methodik

3.1 Konzept der Datengewinnung

Der Gesetzgeber hat die Übermittlung der Meldungen zur amtlichen Krankenhausstatistik an die statistischen Ämter neu geregelt:

Nach § 11a Bundesstatistikgesetz vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2016 (BGBl. I S. 1768) geändert worden ist, sind alle Betriebe und Unternehmen gesetzlich verpflichtet, ihre Angaben auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu übermitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern

zur Verfügung gestellten Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann auf formlosen Antrag eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart werden.

Die Erhebungsmerkmale je Patient/Patientin können dem statistischen Amt als XML-Datei oder als ASCII übermittelt werden.

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung

Die Daten können im XML-Format oder im ASCII-Format übermittelt werden. Dabei ist folgendes zu beachten:

XML: Die Liefervereinbarungen finden Sie unter http://www.statspez.de/core/liefervereinbarungen.html#evas23.

ASCII: Datensätze müssen entsprechend der mit den Erhebungsunterlagen beigefügten Datensatzbeschreibung erstellt werden. Die Satzlänge beträgt konstant 100 Zeichen.

Über das Erhebungsportal der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder können die Einrichtungen die Daten über einen sicheren Zugang an die Statistischen Landesämter übermittelt werden. Die Nutzerkennung wird vom jeweiligen zuständigen Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt. Das Erhebungsportal erreicht man unter https://erhebungsportal.estatistik.de/Erhebungsportal/#

Sofern mit dem jeweils zuständigen Landesamt eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart wurde, sind ausgefüllte schriftliche Fragebogen an das jeweilige Landesamt für Statistik zu übermitteln, wo sie elektronisch erfasst werden. Ein Muster des Fragebogens mit den dazu gehörigen Erläuterungen befindet sich im Anhang.

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)

In den Landesämtern für Statistik werden die Einzeldaten auf Fehler, Qualität und Plausibilität geprüft. Grundsätzlich wird bei fehlenden oder unplausiblen Angaben bei den Auskunftgebenden nachgefragt. Unvollständige Datumsangaben, die nicht durch Nachfrage ermittelt werden können, werden mit umfangreichen maschinellen Korrekturen durch die wahrscheinlichsten Ergebnissen ersetzt.

Die Daten werden im Rahmen der Aufbereitung und Plausibilisierung in eine einheitliche Datenstruktur gebracht, auf deren Basis Tabellen und aggregierte Datensätze zur Ergebnisdarstellung erzeugt werden.

Anschließend werden aggregierte Landesdatensätze an das Statistische Bundesamt gesandt und dort zu einem Bundesergebnis zusammengefügt.

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren

Eine Preis- und Saisonbereinigung/andere Analyseverfahren findet nicht statt.

3.5 Beantwortungsaufwand

Die Belastung hängt vor allem von der Zahl der Patienten und Patientinnen ab, sowie vom Umfang des Einsatzes von DV-Technik. Pro Patient/Patientin werden elf Merkmale erhoben.

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Da es sich um eine Vollerhebung handelt, können nur nicht-stichprobenbedingte Fehler auftreten. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass sämtliche Elemente der Grundgesamtheit in der Erhebung enthalten sind. Allerdings kann es zu Fehlern in der Erfassungsgrundlage kommen, wenn im Berichtsjahr neu eröffnete Krankenhäuser nicht an die Statistischen Ämter der Länder gemeldet werden. Darüber hinaus können Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, die innerhalb des Erhebungsjahres oder zwischen dem Erhebungsstichtag und dem Meldetermin schließen, nicht in der Statistik enthalten sein. In diesen Fällen kommt es in der Folge zu einer Untererfassung der Patienten und Patientinnen.

Der Statistik liegt zur Verschlüsselung der Hauptdiagnose der Patienten und Patientinnen die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zu Grunde. Das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) gibt eine deutsche Version dieser Klassifikation heraus. Daneben stellt das DIMDI Metadaten bereit, in denen eine entsprechende Beschreibung der Plausibilitäten erfolgt, so z. B. welcher Diagnoseschlüssel bei welcher Geschlechts- und/oder Altersgruppe vorkommen kann bzw. darf. An diesen Vorgaben orientiert sich die statistische Aufbereitung der Daten. Dabei ist stets zu bedenken, dass die Vergabe des Diagnoseschlüssels im Krankenhaus erfolgt und bereits dort Fehler auftreten können. Dadurch, dass die Angabe der Hauptdiagnose für die Krankenhäuser entgeltrelevant ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Qualität der Diagnoseangabe hoch ist. Sollten dennoch Unstimmigkeiten auftreten, so können diese in der Datenaufbereitungsphase bei der Plausibilisierung der Angaben berichtigt werden, z. B. wenn Diagnose- und Geschlechtsangabe des Patienten/der Patientin nicht zueinander passen.

4.2 Stichprobenbedingte Fehler

Da es sich um eine Vollerhebung handelt, können keine stichprobenbedingten Fehler auftreten.

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler

- **Verzerrungen durch Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten (Unit-Non-Response)**

Trotz intensiver Recherchen können Fehler, die durch eine falsche oder unvollständige Erfassungsgrundlage bedingt sind, nicht völlig ausgeschlossen werden. Eine Meldung über neu eröffnete Krankenhäuser z. B. seitens der Gesundheitsbehörden erfolgt grundsätzlich nicht. In einigen Ländern informieren die zuständigen Krankenhausplanungsbehörden über alle Veränderungen bei den Plankrankenhäusern, und zwar über den von ihnen zu erstellenden Krankenhausplan für das jeweilige Bundesland. Informationen über Nicht-Plankrankenhäuser können nur über Recherchen und Abfragen bei verschiedenen Institutionen (z. B. Gesundheits- und Gewerbeämter) gewonnen werden. Darüber hinaus können Patienten in Krankenhäusern, die innerhalb des Erhebungsjahres oder zwischen dem Erhebungsstichtag und dem Meldetermin schließen, nicht in der Statistik enthalten sein. Sofern Krankenhäuser in der Erfassungsgrundlage fehlen, sind auch die dort aus der vollstationären Behandlung entlassenen Patienten und Patientinnen nicht enthalten.

• Verzerrungen durch Antwortausfälle auf Ebene wichtiger Merkmale (Item-Non-Response)

Antwortausfälle auf Ebene der Krankenhäuser sind nicht bekannt. Auf Ebene der Erhebungseinheiten (Patienten und Patientinnen) kommt es in einigen Krankenhäusern zu Antwortausfällen, die u. a. aus technischen Problemen bei der Erstellung der Diagnosedatei resultieren. Verglichen mit der Anzahl der Entlassungen in den Grunddaten der Krankenhäuser gibt es in der Diagnosestatistik Abweichungen in Form von Unter- und Übererfassungen, die jedoch nie mehr als 1 % betragen.

Antwortausfälle auf Ebene wichtiger Merkmale fallen durchweg gering aus und stellen keine Beeinträchtigung für die Nutzung der Daten dar. Antwortausfälle kommen zum einen durch fehlende Angaben, zum anderen durch unplausible Daten zustande. Sollten diese Daten nicht im Rahmen der Aufbereitung (vgl. 3.2) ergänzt werden können, wird der Wert auf "unbekannt" gesetzt.

Bspw. beträgt der Anteil unbekannter Hauptdiagnosen durchschnittlich weniger als 0,1%.

4.4 Revisionen

4.4.1 Revisionsgrundsätze

Vorläufige Ergebnisse werden nicht veröffentlicht. Dadurch entsteht kein Revisionsbedarf.

4.4.2 Revisionsverfahren

s. 4.4.1

4.4.3 Revisionsanalysen

s. 4.4.1

5 Aktualität und Pünktlichkeit

5.1 Aktualität

Die Befragten berichten bis zum 1. April des dem Berichtsjahr folgenden Jahres. Endgültige tief gegliederte Ergebnisse stehen grundsätzlich Ende November zur Verfügung.

5.2 Pünktlichkeit

Terminüberschreitungen sind selten. Lieferverzögerungen eines einzelnen Bundeslandes wirken sich auf die Veröffentlichung des Bundesergebnisses aus.

6 Vergleichbarkeit

6.1 Räumliche Vergleichbarkeit

Maßgeblich für die statistische Erfassung der Hauptdiagnose der Patienten und Patientinnen ist die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD). Dadurch, dass die Hauptdiagnose nach ICD verschlüsselt und erfasst wird, ist die internationale Vergleichbarkeit gewährleistet. Innerhalb Deutschlands sind die Daten uneingeschränkt vergleichbar.

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

Bis einschließlich 1999 galt die neunte Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD). Seit 2000 ist deren zehnte Revision gültig. Anhand einer standardisierten europäischen Diagnosenkurzliste ist eine Überleitung der alten in die neuen Diagnoseschlüssel für ausgewählte Hauptdiagnosen möglich. Dadurch sind zeitliche Vergleiche bezogen auf diese Diagnosen möglich. Die ICD wird permanent weiterentwickelt, so dass auch die zehnte Revision der ICD unterschiedliche Versionen aufweist. Maßgeblich ist die jeweils im Berichtsjahr gültige Version der ICD.

7 Kohärenz

7.1 Statistikübergreifende Kohärenz

Einige Merkmale der Diagnosen der Krankenhauspatienten werden auch in den Grunddaten der Krankenhäuser erfasst. Zum Teil weisen diese Unterschiede auf. Dies betrifft zum einen die Fallzahl. In den Diagnosedaten entspricht die Fallzahl den Entlassungen im Berichtsjahr. In den Grunddaten wird sie auf Basis des Patientenzu- und -abgangs im Berichtsjahr

ermittelt. Aber auch bei einem Vergleich mit den im Berichtsjahr entlassenen Patienten und Patientinnen in den Grunddaten gibt es leichte Abweichungen (+/- 1%), die jedoch die Aussagekraft beider Statistiken nicht beeinflusst.

Des Weiteren unterscheidet sich die Summe der Berechnungs- und Belegungstage in den Diagnosedaten von jener in den Grunddaten. In der erstgenannten Erhebung ist es die kumulierte Verweildauer aller im Berichtsjahr entlassenen Patienten und Patientinnen. In der letztgenannten Erhebung sind es alle im Berichtsjahr erbrachten Berechnungs- und Belegungstage. Die Verweildauer kann in den Diagnosedaten mitunter höher ausfallen als die Anzahl der Kalendertage im Berichtsjahr (sog. Überlieger), während dies in den Grunddaten nicht möglich ist. Als Folge der beiden zuvor genannten Unterschiede weicht die durchschnittliche Verweildauer beider Erhebungen voneinander ab. In den Diagnosedaten ermittelt sie sich als Quotient aus der Summe der Verweildauern aller im Berichtsjahr entlassenen Patienten und Patientinnen und deren Anzahl. In den Grunddaten wird sie als Quotient aus den im Berichtsjahr erbrachten Berechnungs- und Belegungstagen und der Fallzahl berechnet.

Eine der Diagnosestatistik vergleichbare Statistik ist die des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhausbereich (InEK). Mit der Einführung eines pauschalierten Entgeltsystems im Krankenhausbereich ab 2004 werden Daten nach § 21 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) erhoben. Im Unterschied zu den Diagnosedaten der amtlichen Krankenhausstatistik sind in dieser Erhebung keine Einrichtungen und Patienten enthalten, die außerhalb des Geltungsbereichs des neuen Entgeltsystems liegen. Dies sind u. a. psychiatrische und psychotherapeutische Einrichtungen bzw. psychiatrisch und psychotherapeutisch behandelte Patienten und Patientinnen. Ebenfalls nicht enthalten sind Patienten und Patientinnen, deren Behandlung über die Gesetzliche Unfallversicherung abgerechnet wird.

7.2 Statistikinterne Kohärenz

Die Statistik ist intern kohärent.

7.3 Input für andere Statistiken

Die Diagnosen der Krankenhauspatienten fließen in die Gesundheitsberichterstattung auf regionaler, nationaler sowie internationaler Ebene und in die gesundheitsbezogenen Rechensysteme auf nationaler und internationaler Ebene ein. Sie bilden ferner eine Berechnungsgröße für Indikatoren der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.

8 Verbreitung und Kommunikation

8.1 Verbreitungswege

Pressemitteilungen

Die Erstveröffentlichung der neuesten Ergebnisse erfolgt jährlich mit einer Pressemitteilung. Darüber hinaus werden unregelmäßig anlassbezogene Pressemitteilungen veröffentlicht.

Veröffentlichungen

Die wichtigsten Ergebnisse der Erhebung werden jährlich in der Fachserie 12 Reihe 6.2.1 im Publikationsservice des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht. Ebenfalls dort stehen tiefgegliederte Diagnosedaten der Krankenhauspatienten in Datensatzstruktur zur Verfügung.

Online-Datenbank

Zu den Diagnosen der Krankenhauspatienten und -patientinnen stehen im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung (IS-GBE) sowie in GENESIS-online umfangreiche Daten zur Verfügung.

Zugang zu Mikrodaten

Das Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder bietet die Krankenhausdiagnosestatistik in seinem Datenangebot an.

Sonstige Verbreitungswege

Keine

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik

Jährliche Veröffentlichung, zuletzt: *Schelhase, Torsten:* Diagnosedaten der Krankenhäuser 2014, in: Klauber/Geraedts/Friedrich/Wasem (Hrsg.): Krankenhaus-Report 2016, Stuttgart 2016, S. 343-371.

8.3 Richtlinien der Verbreitung

Veröffentlichungskalender

Ein Veröffentlichungskalender liegt nicht vor.

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender

s. Angaben zum Veröffentlichungskalender

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen

s. Angaben zum Veröffentlichungskalender

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

Liegen nicht vor.

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER



MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

Datensatzbeschreibung

STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER

KU302.2008

Krankenhausstatistik
Teil II: Diagnosen

Statistikidentifikator: -
EVAS-Nummer: -
Berichtszeit: ab 2008

Satzformat: fest
Satzlänge: 100

Datensatz-Nr. / -Name: ASP-B-KU-302-08
- laut Ersteller: -

Materialbezeichnung(en):

KU301 KU302 KU305 KU310

Sortierung (Ordnungsfelder):

-

Archivierungsdauer (in Jahren):

MUSTER

Beschreibung:

-

Kommentar:

Erfassungs-/Liefersatz der Krankenhäuser, Satzart 9
Mit "***" gekennzeichnete Wertfelder enthalten
bei REHA-Einrichtungen keine Werte

.BASE-Bereich: Krankenhausstatistik
.BASE-Projekt: Diagnose-ab-2005
.BASE-Programm: -

Verantwortlich: StBA
Ansprechpartner: Krichbaum

Stand: 16.01.2007
Datum: 01.12.2010

Datensatzbeschreibung

STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER

.BASE-DSB-Name: KU302.2008 **ASP-Name:** ASP-B-KU-302-08

Präfix: -

Datensatz-Nr./-Name: ASP-B-KU-302-08

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen von - bis	Satzstellen Anzahl	Feldformat intern *)	Inhalt / Bemerkungen
	EF1	**1 - 6**	**6**	**STR**	**Nummer des Krankenhauses bzw. der Rehaeinrichtung**
1	EF1U1	1 - 2	2	ALN	Land
2	EF1U2	3 - 6	4	ALN	Nummer
3	EF2	7	1	ALN	Satzart 9
4	EF3	8	1	ALN	Geschlecht 1 männlich 2 weiblich
	EF4	**9 - 14**	**6**	**STR**	**Geburtsmonat/-jahr**
5	EF4U1	9 - 10	2	ALN	- Monat
6	EF4U2	11 - 14	4	ALN	- Jahr
	EF5	**15 - 22**	**8**	**STR**	**Zugangsdatum**
7	EF5U1	15 - 16	2	ALN	- Tag
8	EF5U2	17 - 18	2	ALN	- Monat
9	EF5U3	19 - 22	4	ALN	- Jahr
	EF6	**23 - 30**	**8**	**STR**	**Abgangsdatum**
10	EF6U1	23 - 24	2	ALN	- Tag
11	EF6U2	25 - 26	2	ALN	- Monat
12	EF6U3	27 - 30	4	ALN	- Jahr
13	EF7	31 - 34	4	ALN	Verweildauer
14	EF8	35	1	ALN	Sterbefall 1 ja / 2 nein
					Hauptdiagnose nach
	EF9	**36 - 41**	**6**	**STR**	**- ICD-Schlüssel**
	EF9UG1	**36 - 39**	**4**	**STR**	**-- 4 Steller**
15	EF9U1	36 - 38	3	ALN	-- 3 Steller
16	EF9U2	39	1	ALN	-- 4.Stelle
17	EF9U3	40 - 41	2	ALN	-- Reserve für Zusatzkennzeichnungen
18	EF10	42	1	ALN	Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose *** 1 ja / 2 nein
19	EF11	43 - 45	3	ALN	Fachabteilung mit der längsten Verweildauer Krankenhäuser 120,153,163,166,167,169,193,196,199,220,250,263, 269,311,313,316,319,323,329,332,333,339,340,350, 363,366,369,390,510,540,570,630,693,699,800, 821,829,830,870,900,930 Reha-Einrichtungen 030,190,250,311,313,316,319,323,329,332,333,339, 340,360,570,693,699,770,821,829,830,930

MUSTER

*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 4

Datensatzbeschreibung

STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER

.BASE-DSB-Name: KU302.2008
ASP-Name: ASP-B-KU-302-08
Präfix: -
Datensatz-Nr./-Name: ASP-B-KU-302-08

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen von - bis	Satzstellen Anzahl	Feldformat intern *)	Inhalt / Bemerkungen
					Wohnort des Patienten
20	EF20	46 - 50	5	ALN	Postleitzahl (leer bei Wohnsitz im Ausland)
21	EF21	51 - 85	35	ALN	Ortsname oder Herkunftstland 1. Stelle "*" bei Wohnsitz im Ausland
					Regionalangaben des Patientenwohnortes
	EF22	**86 - 94**	**9**	**STR**	**Gemeinde (Land,Reg.Bez.,Kreis,Gemeinde)**
	EF22UG1	**86 - 91**	**6**	**STR**	**Untergruppe1: Kreis (Land,Reg.Bez.,Kreis)**
	EF22UG2	**86 - 89**	**4**	**STR**	**Untergruppe2: Regierungsbezirk (Land,Reg.Bez.)**
22	EF22U1	86 - 88	3	ALN	Land (Bundesländer mit führender "0")
23	EF22U2	89	1	ALN	Regierungsbezirk
24	EF22U3	90 - 91	2	ALN	Kreis
25	EF22U4	92 - 94	3	ALN	Gemeinde
26	EF23	95 - 100	6	ALN	Reserve

MUSTER

*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 4

Bedeutung der Feldformate

STR = strukturiertes Feld
WFG = wiederholte Feldgruppe (feste Anzahl)
VWFG = wiederholte Feldgruppe (variable Anzahl)

EBCDIC-Feldtypen

ALN = beliebiger alfanumerischer Inhalt
NOV = numerischer Wert in Zeichendarstellung ohne Vorzeichen
NMV = numerischer Wert in Zeichendarstellung mit Vorzeichen
GEP = numerischer Wert in gepackter Darstellung
GLD = numerischer Wert in Gleitpunktformat mit doppelter Genauigkeit

ASCII-Feldtypen

ASC = beliebiger alfanumerischer Inhalt
NAS = numerischer Wert, evtl. mit Vorzeichen, Dezimaltrennzeichen, auch Exponentialdarstellung möglich

MUSTER