

# STATISTISCHE BERICHTE

Herausgegeben  
vom

STATISTISCHEN AMT DES VEREINIGTEN WIRTSCHAFTSGEBIETES

mit der Führung der Statistik für Bundeszwecke beauftragt

Arb.-Nr. VIII/2/40

16.12.1949

## Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

### im Bundesgebiet

in der Zeit vom 27.11.-3.12.1949.

Die Zahlen über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in der 48. Woche des Jahres 1949 (27.11.-3.12.) zeigen bei den wichtigsten Krankheiten, im Vergleich zu den vorausgegangenen Wochen und der entsprechenden Woche des Vorjahres, folgende Entwicklung:

Diphtherie hat in dieser Woche allgemein niedrigere Neuerkrankungszahlen als in der vorausgegangenen. Die stärkste Verbreitung - im Verhältnis zur Bevölkerungszahl - weisen die Länder der britischen Zone auf. Die 48. Woche 1948 liegt mit der Erkrankungs-ziffer nur geringfügig höher.

Scharlach ist ebenfalls gegenüber der Vorwoche zurückgegangen, ist aber immer noch erheblich stärker verbreitet als in der entsprechenden Woche des Jahres 1948. Bayern, Hamburg und Württemberg-Baden melden, auf 100 000 der Bevölkerung berechnet, besonders viele erkrankten Personen.

Keuchhusten: Es ist eine geringe Steigerung der Zahl der erkrankten Personen festzustellen. Prozentual zur Bevölkerung weisen vor allem Bayern, Schleswig-Holstein und Baden erhebliche Zahlen an Neuerkrankungen auf. Der Stand der 48. Woche 1948 war höher.

Kinderlähmung: Die Neu-Infektionen sind in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen. Die Zahl der erkrankten Personen liegt nicht mehr über dem üblichen Stand und wesentlich unter dem der entsprechenden Zeit des Jahres 1948.

Unterleibstypus: Es wurden weniger Neuerkrankungen als in der Vorwoche und der 48. Woche 1948 gemeldet. Noch immer weist Schleswig-Holstein - berechnet auf die Bevölkerungszahl - die meisten erkrankten Personen auf; es folgen Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen.

Paratyphus ist ebenfalls in der Erkrankungs-zahl zurückgegangen. Niedersachsen berichtet die höchste Zahl. In der entsprechenden Zeit des Jahres 1948 wurden 15 Fälle mehr gemeldet.

Geschlechtskrankheiten: Die Zahl der erfassten und gemeldeten Neuerkrankungen hat sich in den vergangenen Wochen nicht wesentlich verändert. Prozentual zur Bevölkerung entfallen die meisten Gonorrhoe-Erkrankungen auf Bremen, Hamburg und Hessen; auch bei der Syphilis steht Bremen an erster Stelle, gefolgt von Hessen und Nordrhein-Westfalen. Ein Vergleich der Länder untereinander ist allerdings infolge der unterschiedlichen Erfassung und Meldung und Gebietsstruktur nur sehr bedingt möglich.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten  
in der 48. Woche vom 27.11. bis 3.12.1949

Lfd. Nr.	Krankheiten	Schlesw.-Holstein	Hamburg	Nieder-sachsen	Nordrh.-West-falen	Bremen	Hessen	Württem-berg-Baden	Rhein-land-Pfalz	Baden	Württem-berg-Hohenz.	Bundesgebiet			
												48. Woche 1949		48. Woche 1948	
												Neuer-krankg.	je 100 000 <sup>1)</sup> d. Bevölk.	Neuer-krankg.	je 100 000 <sup>1)</sup> d. Bevölk.
1	Diphtherie	62	45	162	399	10	76	59	157	49	7	1 048	2,20	1 085	2,31
2	Scharlach	59	67	266	481	16	161	252	572	76	12	2 002	4,19	888	1,89
3	Keuchhusten	37	19	137	111	13	116	62	335	19	42	1 030	2,16	1 782	3,79
4	Masern	-	-	-	2	-	82	19	227	20	16	366	0,80	305	0,66
5	Lungen- u. Kehlkopf Tbc.	186	180	337	543	-	67	103	299	201	26	1 954	4,14	2 556	5,43
6	Tbc. anderer Organe	19	4	37	109	-	23	19	39	21	5	276	0,58	369	0,78
7	Grippe	-	-	152	-	-	59	18	101	-	-	330	0,74	472	1,08
8	Lungenentzündung	10	16	93	43	-	-	-	-	-	-	162	0,67	253	1,03
9	Übertragbare Genickstarre	-	1	1	2	-	2	-	1	-	1	8	0,02	17	0,04
10	" Gehirnentzündung	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	0,00	3	0,01
11	" Kinderlähmung	3	1	2	2	-	-	3	2	-	2	17	0,04	77	0,16
12	Unterleibstypus	31	2	15	46	-	8	5	5	4	1	117	0,25	169	0,36
13	Paratyphus	7	1	39	13	1	5	1	6	1	2	77	0,16	92	0,20
14	Übertragbare Ruhr	1	1	-	3	-	1	-	2	-	-	8	0,02	14	0,03
15	Bakt. Lebensmittelvergiftung	-	-	-	14	-	2	-	-	-	-	16	0,03	18	0,04
16	Kindbettfieber	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3	7	0,06	7	0,07
17	Fieberhafte Fehlgeburt <sup>2)</sup>	-	-	5	4	-	1	-	4	2	-	16	0,14	25	0,23
18	Malaria	5	-	2	-	-	-	7	-	-	-	14	0,03	17	0,04
19	Typhus	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	0,00	1	0,00
20	Bäng'sche Krankheit	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	4	0,01	-	-
21	Selbsucht	12	52	94	82	-	15	5	44	2	13	319	0,69	194	0,45
22	Krätze	47	12	197	152	-	32	18	155	42	3	658	1,43	2 203	4,81
23	Gonorrhoe	95	98	288	461	52	261	113	295	70	31	1 776	3,72	2 158	4,59
24	Syphilis	45	29	159	313	22	113	53	176	49	14	980	2,05	1 696	3,60
25	Andere Geschlechtskrankheiten	-	1	1	3	1	-	-	1	-	-	7	0,02	17	0,04

1) Soweit für bestimmte Krankheiten von einzelnen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Bevölkerung, auf die die Erkrankungszahlen bezogen sind, die Einwohnerzahl der betr. Länder abgesetzt.  
2) Bezogen auf die weibl. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahre.