

Hr. Reepschlaeger

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/143

3.9.1951

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im Bundesgebiet und Westberlin
im 2. Vierteljahr 1951 (1.4.-30.6.)

Wie schon in früheren Berichten, wird erneut darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sicherlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Bezüglich grundsätzlicher Fragen dieser Vierteljahreszusammenstellung verweisen wir auf die Statistischen Berichte für das 1. Vierteljahr 1950 vom 28.4.1950 (Arb.Nr.VIII/2/63) und 1. Vierteljahr 1951 vom 5.6.1951 (Arb.Nr.VIII/2/131).

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten wurden in der Berichtszeit 22 Neuerkrankungen an Weil'scher Krankheit, 13 an Trachom, 15 an Queensland-Fieber, 17 an Enteritis und 607 an Parotitis gemeldet, und zwar von den Parotitisfällen 584 aus Bayern und 23 aus Niedersachsen. Weiter wurden 88 Bißverletzungen durch tollwutverdächtige Tiere gemeldet; davon 58 von Schleswig-Holstein, 33 von Bayern, 12 von Niedersachsen und 5 von Nordrhein-Westfalen.

abgeschlossen: 10.8.1951

(1547)

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im Bundesgebiet

im 2. Vierteljahr 1951 (1. April - 30. Juni)

vorläufige Zahlen

Grundzahlen

- keine Neuerkrankung, . keine Meldung

L a n d	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Masern	Übertragbare			Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Ruhr
					Genick- starre	Gehirn- entzdg.	Kinder- lähmung			
Schleswig-Holstein	311	465	586	472	13	3	3	91	79	6
Hamburg	107	451	612	.	5	-	-	7	12	6
Niedersachsen	755	1 828	1 539	.	27	7	10	131	294	22
Nordrhein-Westfalen	2 913	3 948	2 910	1 021	44	8	13	253	377	59
Bremen	60	132	68	.	3	-	-	3	18	22
Hessen	376	1 240	963	2 475	25	10	3	53	47	9
Württemberg-Baden	227	1 310	986	1 291	24	9	8	54	83	14
Bayern	902	2 320	2 959	11 750	22	8	33	112	70	71
Rheinland-Pfalz	468	673	961	1 359	9	15	3	69	71	2
Baden	96	295	291	1 416	15	1	2	13	30	1
Württemberg-Hohenzollern	60	243	305	1 267	1	1	4	17	28	8
<u>Bundesgebiet 2.Vj.1951</u>	6 275	12 905	12 180	21 051	188	62	79	803	1 109	220
<u>dagegen 2.Vj.1950</u>	9 241	15 464	11 866	10 112	171	50	176	1 056	1 405	345

L a n d	Bakt. Le- bensmittel- ver- giftung	Geschlechts- krankheiten außer Gonor- rhoe und Syphilis	Grippe	Lungen- entzdg.	Kind- bett- fieber	Fieber- hafte Fehlgeb.	Malaria 1)	Bang'- sche Krankheit	Gelb- sucht	Krätze
Schleswig-Holstein	100	4	1	42	1	4	1	15	45	100
Hamburg	38	12	.	37	2	2	-	1	205	13
Niedersachsen	23	4	322	278	7	36	-	16	56	155
Nordrhein-Westfalen	220	.	2	403	10	75	1	8	207	147
Bremen	-	8	.	.	-	-	-	1	.	.
Hessen	16	.	243	.	1	-	-	13	112	29
Württemberg-Baden	27	.	122	.	3	4	-	1	34	9
Bayern	160	2	596	.	12	20	4	17	260	140
Rheinland-Pfalz	14	-	43	.	1	2	1	19	12	30
Baden	1	-	.	.	2	-	-	-	38	.
Württemberg-Hohenzollern	11	.	-	.	1	2	-	3	.	6
<u>Bundesgebiet 2.Vj.1951</u>	616	30	1 329	760	40	145	7	94	969	629
<u>dagegen 2.Vj.1950</u>	526	41	5 717	994	55	196	64	60	1 463	2 581

1) Außerdem 6 Rückfälle.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im Bundesgebiet

im 2. Vierteljahr 1951 (1. April - 30. Juni)

vorläufige Zahlen

Berechnet auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
Bevölkerungszahl vom 1. Mai 1951

- keine Neuerkrankung, . keine Meldung

L a n d	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Nasern	Übertragbare			Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Ruhr
					Genick- starre	Gehirn- entzdg.	Kinder- lähmung			
Schleswig-Holstein	4,90	7,33	9,24	7,45	0,20	0,05	0,05	1,44	1,25	0,09
Hamburg	2,63	11,09	15,05	.	0,12	-	-	0,17	0,29	0,15
Niedersachsen	4,48	10,86	9,14	.	0,16	0,04	0,06	0,78	1,75	0,13
Nordrhein-Westfalen	8,76	11,87	8,75	3,07	0,13	0,02	0,04	0,76	1,13	0,18
Bremen	4,23	9,28	4,79	.	0,21	-	-	0,21	1,26	1,54
Hessen	3,46	11,40	8,85	22,75	0,23	0,09	0,03	0,49	0,43	0,08
Württemberg-Baden	2,30	13,29	10,01	13,10	0,24	0,09	0,08	0,55	0,84	0,14
Bayern	3,95	10,17	12,97	51,50	0,10	0,03	0,14	0,49	0,31	0,31
Rheinland-Pfalz	6,14	8,83	12,61	17,83	0,12	0,20	0,04	0,91	0,93	0,03
Baden	2,82	8,68	8,56	41,66	0,44	0,03	0,06	0,38	0,88	0,03
Württemberg-Hohenzollern	1,92	7,75	9,72	40,38	0,03	0,03	0,13	0,54	0,89	0,25
<u>Bundesgebiet 2.Vj. 1951</u> ¹⁾	5,24	10,79	10,18	21,63	0,16	0,05	0,07	0,67	0,93	0,18
<u>dagegen 2.Vj. 1950</u> ¹⁾	7,71	12,90	9,90	10,40	0,14	0,04	0,15	0,88	1,17	0,29

L a n d	Bakt. Le- bensmittel- ver- giftung	Geschlechts- krankheiten außer Gonor- rhoe und Syphilis	Grippe	Lungen- entzdg.	Kind- bett- fieber 2)	Fieber- hafte Fehlge- burt 2)	Malaria	Bang- sche Krankheit	Gelb- sucht	Krätze
Schleswig-Holstein	1,58	0,06	0,02	0,66	0,07	0,27	0,02	0,24	0,71	1,58
Hamburg	0,93	0,29	.	0,91	0,21	0,21	-	0,02	5,04	0,32
Niedersachsen	0,17	0,02	1,91	1,65	0,18	0,91	-	0,09	0,33	0,92
Nordrhein-Westfalen	0,66	.	0,01	1,21	0,13	0,96	0,00	0,02	0,62	0,44
Bremen	-	0,56	.	.	-	-	-	0,07	.	.
Hessen	0,15	.	2,23	.	0,04	-	-	0,12	1,03	0,27
Württemberg-Baden	0,27	.	1,24	.	0,13	0,17	-	0,01	0,34	0,09
Bayern	0,70	0,01	2,61	.	0,22	0,37	0,02	0,07	1,14	0,61
Rheinland-Pfalz	0,18	.	0,56	.	0,06	0,11	0,01	0,25	0,16	0,39
Baden	0,03	-	.	.	0,25	-	-	-	1,12	.
Württemberg-Hohenzollern	0,35	.	.	.	0,14	0,27	-	0,10	.	0,19
<u>Bundesgebiet 2.Vj. 1951</u> ¹⁾	0,51	0,05	1,20	1,26	0,14	0,52	0,01	0,08	0,84	0,55
<u>dagegen 2.Vj. 1950</u> ¹⁾	0,44	0,04	5,14	1,63	0,19	0,68	0,05	0,05	1,27	2,24

1) Soweit für bestimmte Krankheiten von einzelnen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Bevölkerung, auf die die Erkrankungszahlen bezogen sind, die Einwohnerzahl der betreffenden Länder abgesetzt.

2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahre.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
in den Westsektoren von Berlin

im 1. und 2. Vierteljahr 1951

vorläufige Zahlen

- keine Neuerkrankung , . keine Meldung

B e r i c h t s z e i t	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Masern	Übertragbare			Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Ruhr
					Genick- starre	Gehirn- entzdg.	Kinder- lähmung			

Grundzahlen

1. Vierteljahr 1951	263	2 205	.	.	13	-	5	22	9	121
1. Vierteljahr 1950	516	1 021	.	.	7	-	5	28	8	18
2. Vierteljahr 1951	161	1 237	.	.	7	1	8	25	29	92
2. Vierteljahr 1950	500	1 121	.	.	5	2	5	48	25	46

Verhältniszahlen
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

1. Vierteljahr 1951	4,95	41,50	.	.	0,25	-	0,09	0,41	0,17	2,28
1. Vierteljahr 1950	9,95	19,68	.	.	0,13	-	0,10	0,54	0,15	0,35
2. Vierteljahr 1951	2,99	23,00	.	.	0,13	0,02	0,15	0,46	0,54	1,71
2. Vierteljahr 1950	9,51	21,31	.	.	0,09	0,04	0,09	0,91	0,47	0,88

B e r i c h t s z e i t	Bakt.Le- bensmit- ver- giftung	Geschlechts- krankheiten außer Gonor- rhoe und Syphilis	Grippe	Lungen- entzdg.	Kind- bettfie- ber 1)	Fieber- hafte Fehlgeb.	Malaria	Bang'- sche Krankh.	Gelb- sucht	Krätze
-------------------------	---	---	--------	--------------------	-----------------------------	------------------------------	---------	---------------------------	----------------	--------

Grundzahlen

1. Vierteljahr 1951	13	-	.	.	1	.	-	-	.	.
1. Vierteljahr 1950	2	-	.	.	3	.	2	.	.	.
2. Vierteljahr 1951	15	1	.	.	2	.	4	-	.	.
2. Vierteljahr 1950	10	1	.	.	5	.	5	1	.	.

Verhältniszahlen
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

1. Vierteljahr 1951	0,25	-	.	.	0,08	.	-	-	.	.
1. Vierteljahr 1950	0,04	-	.	.	0,24	.	0,04	-	.	.
2. Vierteljahr 1951	0,28	0,02	.	.	0,16	.	0,07	-	.	.
2. Vierteljahr 1950	0,19	0,02	.	.	0,39	.	0,09	0,02	.	.

1) Bezogen auf die weibl. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahre.