

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/197

Erschienen am 13. August 1952

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im Bundesgebiet und West-Berlin
im 2. Vierteljahr 1952 (30.3. - 28.6.1952)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, dass die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muss immer wieder hervorgehoben werden, dass kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sicherlich sehr viel schlechter erfasst werden können als langdauernde und lebensbedrohende wie z.B. Kinderlähmung.

Bezüglich grundsätzlicher Fragen dieser Vierteljahreszusammenstellung verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte.

Ausser den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

10	Neuerkrankungen an Weil'scher Krankheit
10	" " Trachom
25	" " Enteritis
12	" " Mikrosporidie und
1 218	" " Parotitis

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet

im 2. Vierteljahr 1952 (30.3. - 28.6.1952)

vorläufige Zahlen

Grundzahlen

- keine Neuerkrankung, . keine Meldung

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Ma- sern	Übertragbare			Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Ruhr
					Genick- starre	Gehirn- entzdg.	Kinder- lähmung			
Schleswig-Holstein	191	422	445	6	5	3	7	86	285	11
Hamburg	75	370	389	.	6	2	3	16	31	38
Niedersachsen	556	1 290	1 858	.	27	5	28	116	135	34
Nordrhein-Westfalen	2 439	3 278	2 053	25	52	7	426	245	434	71
Bremen	20	87	308	.	6	-	4	3	18	5
Hessen	356	897	1 121	729	35	6	13	43	40	9
Rheinland-Pfalz	423	575	546	393	18	12	55	40	44	4
Bayern	689	2 090	2 685	2 043	39	9	50	89	116	49
darunter Lindau	9	3	10	54	-	-	1	-	1	-
Baden-Württemberg	295	1 229	2 116	365	27	9	27	72	145	26
davon ehem. Länder										
Württemberg-Baden	118	809	1 643	263	17	6	24	45	78	11
Baden	82	242	365	82	7	1	2	18	51	10
Württemberg-Hohenzollern	35	178	108	20	3	2	1	9	16	5
Bundesgebiet ¹⁾ 2.Vj.1952	5 044	10 238	11 521	3 561	215	53	613	710	1 248	248
dagegen 1.Vj.1952	5 613	10 312	10 156	7 119	274	43	191	565	470	419
4.Vj.1951	6 716	19 381	12 683	7 750	203	49	529	1 025	774	265
3.Vj.1951	6 829	17 459	13 542	7 224	217	42	592	1 704	1 704	347
2.Vj.1951	6 275	12 905	12 180	21 051	188	62	79	803	1 109	220

Land Berichtszeit	Bakt.Le- bensmittel- vergiftung	Geschlechts- krankheiten außer Gonor- rhoe u. Syphilis	Kind- bett- fie- ber	Fieber- hafte Fehl- geburt	Mala- ria ²⁾	Bang'- sche Krank- heit	Über- trag- bare Gelbsucht	Tollwut sowie Bißver- letzungen durch toll- wütige oder tollwut- verdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	4	-	1	9	1	11	17	17
Hamburg	8	6	-	3	-	-	136	-
Niedersachsen	21	2	2	18	-	16	55	26
Nordrhein-Westfalen	171	.	3	28	-	9	216	-
Bremen	1	2	-	-	-	3	.	-
Hessen	7	.	2	-	1	10	62	-
Rheinland-Pfalz	41	-	2	5	1	14	7	-
Bayern	163	5	10	14	1	17	193	5
darunter Lindau	-	-	-	-	-	1	-	-
Baden-Württemberg	84	.	6	4	-	9	41	-
davon ehem. Länder								
Württemberg-Baden	78	.	2	4	-	5	26	-
Baden	3	-	3	-	-	-	15	-
Württemberg-Hohenzollern	3	.	1	-	-	4	.	-
Bundesgebiet ¹⁾ 2.Vj.1952	500	17	26	81	4	89	727	48
dagegen 1.Vj.1952	155	13	37	97	4	56	1 111	50
4.Vj.1951	215	21	32	108	6	44	1 465	54
3.Vj.1951	1 319	13	32	150	10	71	921	48
2.Vj.1951	616	30	40	145	7	94	969	88

¹⁾ Ohne die Länder, von denen keine Meldungen vorliegen. ²⁾ Außerdem 3 Ruckfälle.

im 2. Vierteljahr 1952 (30.3.-28.6.1952)

vorläufige Zahlen
berechnet auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
(Bevölkerung von 1. Mai 1952)
- keine Neuerkrankung - keine Meldung

Land-Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Masern	Übertragbare			Unterleibstypus	Paratyphus	Ruhr
					Genickstarre	Gehirnentzdg.	Kinderlähmung			
Schleswig-Holstein	3,11	6,88	7,25	0,10	0,08	0,05	0,11	1,40	4,64	0,18
Hamburg	1,81	8,94	9,40	.	0,14	0,05	0,07	0,38	0,75	0,92
Niedersachsen	3,34	7,76	11,17	.	0,16	0,03	0,17	0,70	0,81	0,20
Nordrhein-Westfalen	7,17	9,64	6,04	0,07	0,15	0,02	1,25	0,72	1,28	0,21
Bremen	1,37	5,99	21,20	.	0,41	-	0,27	0,21	1,23	0,41
Hessen	3,25	8,20	10,24	6,66	0,32	0,05	0,12	0,39	0,37	0,08
Rheinland-Pfalz	5,43	7,39	7,02	5,05	0,23	0,15	0,71	0,51	0,57	0,05
Bayern	3,02	9,17	11,77	8,96	0,17	0,04	0,22	0,39	0,51	0,21
darunter Lindau	5,95	1,98	6,61	55,87	-	-	0,66	-	0,66	-
Baden-Württemberg	1,79	7,47	12,86	2,22	0,16	0,05	0,16	0,44	0,88	0,16
davon ehem. Länder										
Württemberg-Baden	1,79	8,15	16,54	2,65	0,17	0,06	0,24	0,45	0,79	0,11
Baden	2,35	6,94	10,47	2,35	0,20	0,05	0,06	0,51	1,46	0,29
Württemberg-Hohenzollern	1,16	5,87	3,56	0,66	0,10	0,07	0,03	0,30	0,52	0,16
Bundesgebiet ¹⁾ 2.Vj. 1952	4,19	8,51	9,57	3,63	0,18	0,04	0,51	0,59	1,04	0,21
dagegen 1.Vj. 1952	4,67	8,58	8,45	7,27	0,23	0,04	0,16	0,47	0,39	0,35
4.Vj. 1951	5,52	15,93	10,42	7,82	0,17	0,04	0,43	0,84	0,64	0,22
3.Vj. 1951	5,62	14,38	11,15	5,95	0,18	0,03	0,49	1,40	2,31	0,29
2.Vj. 1951	5,24	10,79	10,18	21,63	0,16	0,05	0,07	0,67	0,93	0,18

Land-Berichtszeit	Bakt. Lebensmittelvergiftung	Geschlechtskrankheiten ausser Gonorrhoe u. Syphilis	Kindbettfieber ²⁾	Fieberhafte Fehlgeburt ²⁾	Malaria	Bangsche Krankheit	Übertragbare Gelbsucht	Tollwut sowie Bissverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	0,06	-	0,07	0,62	0,02	0,18	0,28	0,28
Hamburg	0,19	0,14	-	0,31	-	-	3,29	-
Niedersachsen	0,13	0,02	0,05	0,45	-	0,10	0,33	0,16
Nordrhein-Westfalen	0,50	.	0,04	0,35	-	0,03	0,64	-
Bremen	0,07	0,14	-	-	-	0,21	.	-
Hessen	0,06	.	0,08	-	0,07	0,09	0,57	-
Rheinland-Pfalz	0,53	-	0,11	0,27	0,01	0,18	0,09	-
Bayern	0,72	0,02	0,19	0,26	0,00	0,07	0,85	0,02
darunter Lindau	-	-	-	-	-	0,66	-	-
Baden-Württemberg	0,51	.	0,15	0,40	-	0,05	0,25	-
davon ehem. Länder								
Württemberg-Baden	0,79	.	0,09	0,17	-	0,05	0,26	-
Baden	0,09	-	0,37	-	-	-	0,43	-
Württemberg-Hohenzollern	0,10	.	0,14	-	-	0,13	.	-
Bundesgebiet ¹⁾ 2.Vj. 1952	0,42	0,03	0,09	0,29	0,00	0,07	0,66	0,04
dagegen 1.Vj. 1952	0,13	0,02	0,13	0,34	0,00	0,05	0,96	0,04
4.Vj. 1951	0,18	0,03	0,11	0,35	0,01	0,04	1,25	0,04
3.Vj. 1951	1,09	0,02	0,11	0,33	0,03	0,06	0,75	0,04
2.Vj. 1951	0,51	0,05	0,14	0,32	0,01	0,08	0,84	0,07

¹⁾ Soweit für bestimmte Krankheiten von einzelnen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Bevölkerung, auf die die Erkrankungszahlen bezogen sind, die Einwohnerzahl der betreffenden Länder abgesetzt. - ²⁾ Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahre.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

in den Westsektoren von Berlin

im 2. Vierteljahr 1952

Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Masern	Übertragbare			Unterleibstypus	Paratyphus	Ruhr
					Genickstarre	Gehirnentzdg.	Kinderlähmung			
Grundzahlen										
2. Vierteljahr 1952	151	562	125	.	10	-	1	30	11	68
1. Vierteljahr 1952	179	1 004	.	.	8	3	1	24	5	35
4. Vierteljahr 1951	252	1 722	.	.	5	-	54	30	25	131
3. Vierteljahr 1951	243	942	.	.	5	-	50	68	79	137
2. Vierteljahr 1951	161	1 237	.	.	7	1	8	25	29	92
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr										
2. Vierteljahr 1952	2,80	10,44	2,32	.	0,18	-	0,02	0,56	0,20	1,26
1. Vierteljahr 1952	3,32	18,60	.	.	0,15	0,06	0,02	0,44	0,09	0,65
4. Vierteljahr 1951	4,61	31,46	.	.	0,09	-	0,99	0,55	0,46	2,40
3. Vierteljahr 1951	4,45	17,27	.	.	0,09	-	0,91	1,25	1,45	2,51
2. Vierteljahr 1951	2,99	23,00	.	.	0,13	0,02	0,15	0,46	0,54	1,71

Berichtszeit	Bakt. Lebensmittelvergiftung	Geschlechtskrankheiten außer Gonorrhoe u. Syphilis	Kindbettfieber ¹⁾	Fieberhafte Fehlgeburt ¹⁾	Malaria	Bang'sche Krankheit	Übertragbare Gelbsucht	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere
Grundzahlen								
2. Vierteljahr 1952	85	.	1	7	4	-	.	-
1. Vierteljahr 1952	6	.	4	.	-	-	.	-
4. Vierteljahr 1951	16	1	2	.	1	-	.	-
3. Vierteljahr 1951	31	-	3	.	2	1	.	-
2. Vierteljahr 1951	15	1	2	.	4	-	.	-
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr								
2. Vierteljahr 1952	1,58	.	0,08	0,55	0,07	-	.	-
1. Vierteljahr 1952	0,11	.	0,32	.	-	-	.	-
4. Vierteljahr 1951	0,29	0,02	0,16	.	0,02	-	.	-
3. Vierteljahr 1951	0,57	-	0,24	.	0,04	0,02	.	-
2. Vierteljahr 1951	0,28	0,02	0,16	.	0,07	-	.	-

¹⁾ Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahre.