

STATISTISCHE BERICHTE



Unverkäufliches
Freiexemplar!

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/226

Erschienen am 17. Februar 1953

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im Bundesgebiet und West-Berlin
im 4. Vierteljahr 1952 (28.9. - 27.12.1952)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sicherlich sehr viel schlechter erfasst werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Bezüglich grundsätzlicher Fragen dieser Vierteljahreszusammenstellung verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

87	Neuerkrankungen an	Weil'scher Krankheit
8	"	" Trachom
11	"	" Enteritis
18	"	" Mikrosporrie
826	"	" Parotitis
8	"	" Leptospirose und
16	"	" Tularämie

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet

im 4. Vierteljahr 1952 (28.9.-27.12.1952)

(Vorläufiges Ergebnis)

Grundzahlen

- keine Neuerkrankung, keine Meldung

Land Berichtszeit	Diph- therie	Scharlach	Keuch- husten	Masern	Übertragbare			Unterleibs- typhus	Para- typhus	Ruhr
					Genick- starre	Gehirn- entzdg.	Kinder- lähmung			
Schleswig-Holstein	163	807	431	12	4	3	194	91	43	5
Hamburg	101	866	454	.	2	1	62	10	14	12
Niedersachsen	542	2 145	1 105	.	26	5	550	110	116	17
Bremen	32	223	154	.	2	.	47	4	3	32
Nordrhein-Westfalen	2 044	3 886	1 662	124	53	7	595	219	174	74
Hessen	376	1 624	1 164	1 118	29	2	244	29	18	34
Rheinland-Pfalz	569	914	557	305	25	15	121	40	62	2
Baden-Württemberg	253	2 487	1 816	281	23	3	116	86	74	23
Bayern	734	3 346	3 210	2 819	43	8	263	95	54	48
Bundesgebiet ¹⁾ 4.Vj. 1952	4 814	16 298	10 553	4 659	207	44	2 192	684	558	247
dagegen: 3.Vj. 1952	5 434	13 696	11 574	2 117	214	63	6 575	1 431	1 636	402
2.Vj. 1952	5 044	10 238	11 521	3 561	215	53	613	710	1 248	248
1.Vj. 1952	5 613	10 312	10 156	7 119	274	43	191	565	470	419
4.Vj. 1951	6 716	19 381	12 683	7 750	203	49	529	1 025	774	265

Land Berichtszeit	Bakt. Lebens- mittel- vergiftg.	Geschlechts- krankheiten außer Gonorrhoe und Syphilis	Kind- bett- fieber	Fieber- hafte Fehl- geburt	Malaria	Bang- sche Krank- heit	Über- tragbare Gelb- sucht	Tollwut sowie Biß- verletzungen durch tollwütige o. toll- wutverdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	10	-	1	1	-	8	.	4
Hamburg	6	3	1	3	-	.	157	-
Niedersachsen	104	-	3	2	3	15	66	10
Bremen	-	1	-	-	-	3	.	-
Nordrhein-Westfalen	31	.	3	15	3	8	138	-
Hessen	11	.	4	2	-	5	288	-
Rheinland-Pfalz	18	-	1	3	1	4	19	-
Baden-Württemberg	26	.	4	2	-	4	25	-
Bayern	105	2	7	7	-	10	247	-
Bundesgebiet ¹⁾ 4.Vj. 1952	311	6	24	35	7	57	940	14
dagegen: 3.Vj. 1952	456	10	26	82	9	57	631	32
2.Vj. 1952	500	17	26	81	4	89	727	48
1.Vj. 1952	155	13	37	97	4	56	1 111	50
4.Vj. 1951	215	21	32	108	8	44	1 465	54

1) Ohne die Länder, von denen keine Meldungen vorliegen.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet

im 4. Vierteljahr 1952 (28.9.-27.12.1952)

(Vorläufiges Ergebnis)

berechnet auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

(Bevölkerung vom 1. November 1952)

- keine Neuerkrankung . keine Meldung

Land Berichtszeit	Diph- therie	Scharlach	Keuch- husten	Masern	Übertragbare			Unterleibs- typhus	Para- typhus	Ruhr
					Genick- starre	Gehirn- entzdg.	Kinder- lähmung			
Schleswig-Holstein	2,66	13,17	7,04	0,20	0,07	0,05	3,17	1,49	0,70	0,38
Hamburg	2,39	20,49	10,74	.	0,05	0,02	1,47	0,24	0,33	0,28
Niedersachsen	3,24	12,82	6,60	.	0,16	0,03	3,29	0,66	0,69	0,10
Bremen	2,15	15,00	10,36	.	0,13	-	3,16	0,27	0,20	2,15
Nordrhein-Westfalen	5,88	11,18	4,78	0,36	0,15	0,02	1,71	0,63	0,50	0,21
Hessen	3,38	14,60	10,46	10,05	0,26	0,02	2,19	0,26	0,16	0,31
Rheinland-Pfalz	7,16	11,50	7,01	3,84	0,31	0,19	1,52	0,50	0,78	0,03
Baden-Württemberg	1,51	14,81	10,82	1,67	0,14	0,02	0,69	0,51	0,44	0,14
Bayern	3,18	14,52	13,93	12,23	0,19	0,03	0,14	0,41	0,23	0,21
Bundesgebiet ¹⁾ 4. Vj. 1952	3,94	13,33	8,63	4,67	0,17	0,04	1,79	0,56	0,46	0,20
dagegen: 3. Vj. 1952	4,46	11,23	9,49	2,13	0,18	0,05	5,39	1,17	1,34	0,33
2. Vj. 1952	4,19	8,51	9,57	3,63	0,18	0,04	0,51	0,59	1,04	0,21
1. Vj. 1952	4,67	8,58	8,45	7,27	0,23	0,04	0,16	0,47	0,39	0,35
4. Vj. 1951	5,52	15,93	10,42	7,82	0,17	0,04	0,43	0,84	0,64	0,22

Land Berichtszeit	Bakt. Lebens- mittel vergiftg.	Geschlechts- krankheiten außer Gonorrhoe und Syphilis	Kind- bett- fieber ²⁾	Fieber- hafte Fehl- ²⁾ geburt	Malaria	Bang- sche Krank- heit	Über- tragbare Gelb- sucht	Tollwut sowie Biß- verletzungen durch tollwütige o. toll- wutverdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	0,16	-	0,07	0,07	-	0,13	.	0,07
Hamburg	0,14	0,07	0,10	0,31	-	-	3,71	-
Niedersachsen	0,62	-	0,08	0,05	0,02	0,09	0,39	0,06
Bremen	-	0,07	-	-	-	0,20	.	-
Nordrhein-Westfalen	0,09	.	0,04	0,19	0,01	0,02	0,40	-
Hessen	0,10	.	0,16	0,08	-	0,04	2,59	-
Rheinland-Pfalz	0,23	-	0,05	0,16	0,01	0,05	0,24	-
Baden-Württemberg	0,15	.	0,10	0,05	-	0,02	0,15	-
Bayern	0,46	0,01	0,13	0,13	-	0,04	1,07	-
Bundesgebiet ¹⁾ 4. Vj. 1952	0,25	0,01	0,09	0,12	0,01	0,05	0,82	0,01
dagegen: 3. Vj. 1952	0,37	0,02	0,09	0,29	0,01	0,05	0,55	0,03
2. Vj. 1952	0,42	0,03	0,09	0,29	0,00	0,07	0,66	0,04
1. Vj. 1952	0,13	0,02	0,13	0,34	0,00	0,05	0,96	0,04
4. Vj. 1951	0,18	0,03	0,11	0,38	0,11	0,04	1,25	0,04

1) Soweit für bestimmte Krankheiten von einzelnen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Bevölkerung, auf die die Erkrankungs-
zahlen bezogen sind, die Einwohnerzahl der betreffenden Länder abgesetzt. - 2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von
15 bis unter 45 Jahren.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Westsektoren von Berlin

im 4. Vierteljahr 1952
(Vorläufiges Ergebnis)

Berichtszeit	Diph- therie	Scharlach	Keuch- husten	Masern	Übertragbare			Unterleibs- typhus	Para- typhus	Ruhr
					Genick- starre	Gehirn- entzdg.	Kinder- lähmung			
Grundzahlen										
4. Vierteljahr 1952	99	1 002	577	.	13	1	107	18	11	112
3. Vierteljahr 1952	151	747	494	.	10	3	102	58	44	172
2. Vierteljahr 1952	151	562	125	.	10	-	1	30	11	68
1. Vierteljahr 1952	179	1 004	.	.	8	3	1	24	5	35
4. Vierteljahr 1951	252	1 722	.	.	5	-	54	30	25	131
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr										
4. Vierteljahr 1952	1,81	18,28	10,52	.	0,24	0,02	1,95	0,33	0,20	2,05
3. Vierteljahr 1952	2,78	13,73	9,08	.	0,18	0,06	1,88	1,07	0,81	3,16
2. Vierteljahr 1952	2,80	10,44	2,32	.	0,18	-	0,02	0,56	0,20	1,26
1. Vierteljahr 1952	3,32	18,60	.	.	0,15	0,06	0,02	0,44	0,09	0,65
4. Vierteljahr 1951	4,61	31,46	.	.	0,09	-	0,99	0,55	0,46	2,40

Berichtszeit	Bakt. Lebens- mittel- vergiftg.	Geschlechts- krankheiten außer Gonorrhoe und Syphilis	Kind- bett- fieber ¹⁾	Fieber- hafte Fehl- geburt ¹⁾	Malaria	Bang- sche Krank- heit	Über- tragbare Gelb- sucht	Tollwut sowie Biss- verletzungen durch tollwütige o. toll- wutverdächtige Tiere
Grundzahlen								
4. Vierteljahr 1952	16	.	-	-	-	4	.	.
3. Vierteljahr 1952	79	.	-	2	-	2	.	-
2. Vierteljahr 1952	85	.	1	7	4	-	.	-
1. Vierteljahr 1952	6	.	4	.	-	-	.	-
4. Vierteljahr 1951	16	1	2	.	1	-	.	-
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr								
4. Vierteljahr 1952	0,29	.	-	-	-	0,02	.	-
3. Vierteljahr 1952	1,45	.	-	0,16	-	0,04	.	-
2. Vierteljahr 1952	1,58	.	0,08	0,55	0,07	-	.	-
1. Vierteljahr 1952	0,11	.	0,32	.	-	-	.	-
4. Vierteljahr 1951	0,29	0,02	0,16	.	0,02	-	-	-

1) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.