

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/14/2

11. September 1951

Die Todesursachen im Bundesgebiet
im Jahre 1949

Tabellenteil mit Aufgliederung
nach 44 und 200 Todesursachen.



SONDERABDRUCK

aus Wirtschaft und Statistik, 3. Jg. N. F., Heft 6, Juni 1951, Seite 235/238 u. 671*/680*

Die Todesursachen im Bundesgebiet im Jahre 1949

Die seit Jahrzehnten in fast allen Ländern beobachtete rückläufige Tendenz der Sterblichkeit ist auch durch die Menschenverluste der beiden Weltkriege nur vorübergehend unterbrochen worden. Die Sterblichkeitsabnahme wäre sogar noch größer gewesen, wenn sie nicht durch das Anwachsen des Durchschnittsalters der Bevölkerung verlangsamt würde¹⁾. Das Ansteigen der durchschnittlichen Lebensdauer bedingt natürlich eine Verschiebung innerhalb der verschiedenen Todesursachen, und zwar müssen erklärlicherweise die vorwiegend bei älteren Menschen häufiger auftretenden Todesursachen, unter anderem Krebs und Gehirnblutung ansteigen.

Im Bundesgebiet war die Sterbeziffer im Jahre 1949 (102 Sterbefälle auf 10 000 der Bevölkerung) erheblich niedriger als im Deutschen Reich vor dem Kriege (1938: 117). Die Statistik der Todesursachen erlaubt es, den Gründen für den Rückgang der Sterblichkeit genauer nachzugehen, vor allem,


nachdem für das Jahr 1949 erstmalig seit dem Kriege im Bundesgebiet einheitliche und vollständige Auszählungen nach dem kleinen und ausführlichen internationalen Todesursachenverzeichnis in Kombination mit Geschlecht und Alter vorgenommen worden sind²⁾. Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik bieten damit den wichtigsten Anhaltspunkt für die Beurteilung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung, können aber eine Statistik über die Krankheitshäufigkeit nicht voll ersetzen, wie sie u. a. weiter unten am Beispiel der Tuberkulose und auch der Krankheiten der Kreislauforgane deutlich erweist.

So begrüßenswert es ist, daß für 1949 im Gegensatz zu den Jahren 1946 bis 1948³⁾ in allen Ländern des Bundesgebietes die Todesursachenstatistik nach den 200 Positionen des ausführlichen internationalen Todesursachenverzeichnisses vor-

1) Vgl.: „Wirtschaft und Statistik“, 1. Jg., NF, Heft 9, Dezember 1949, S. 270 ff. — 2) Vgl. Abschnitt: „Statistische Monatszahlen“, S. 672* ff. u. Stat. Bericht VIII/14/2. — 3) Vgl. „Wirtschaft u. Statistik“, NF, Heft 5, August 1949, Abschnitt: „Stat. Monatszahlen“, S. 694* ff.

liegt, so darf andererseits nicht übersehen werden, daß die Zuverlässigkeit der Todesursachenstatistik mit zunehmender Differenzierung abnehmen muß, da die Angaben auf den Sterbefallzählkarten für übermäßig feine Unterscheidungen oft nicht ausreichen. Man muß sich auch vor Augen halten, daß eine sichere Feststellung der Todesursache in vielen Fällen nur durch Leichenöffnung möglich wäre. Der Todesursachenstatistik und ihrer Auswertung sind daher gewisse Grenzen gesetzt.

Höhe und Entwicklung der Sterbeziffern für die einzelnen Todesursachengruppen sind außer aus der Übersicht auf S. 680* auch sehr eindrucksvoll auf dem untenstehenden Schaubild zu erkennen. Dabei ist noch zu beachten, daß innerhalb der Hauptgruppen fast immer eine bestimmte, auf dem Schaubild besonders gekennzeichnete Todesursache entscheidend ist.



Unter den wichtigsten Gruppen von Todesursachen sind die der Krankheiten der Kreislauforgane am meisten verbreitet. Es ist allerdings im Vergleich zu 1938 bei beiden Geschlechtern ein geringer Rückgang zu beobachten. Den Hauptteil dieser Gruppe bilden die Krankheiten des Herzens, für die die Sterbeziffer von 1938 auf 1949 bei den Männern gestiegen und bei den Frauen gesunken ist. Erstaunlich ist der gleichzeitige Rückgang der Sterbeziffer der anderen Krankheiten der Kreislauforgane. Dieses Sinken der Sterbeziffer steht im Gegensatz zu dem Ansteigen der Erkrankungsziffer dieser Krankheitsgruppe, einer Beobachtung, die besonders in den letzten Kriegs- und den ersten Nachkriegsjahren gemacht wurde. Es muß angenommen werden, daß die Erkrankungen zum Teil durch Behandlung und Besserung der Lebensverhältnisse behoben werden

konnten, zum Teil aber zu Schädigungen des Herzens geführt haben und dadurch die Erhöhung der Sterbeziffer der Erkrankungen des Herzens mitverursachten.

An zweiter Stelle stehen die Sterbeziffern von Krebs und anderen Gewächsen, deren Verbreitung zwischen 1938 und 1949 zugenommen hat. Das Bild dieser Gruppe wird durch die Sterbefälle an Krebs und anderen bösartigen Gewächsen bedingt.

Die Sterbeziffer an Erkrankungen der Nerven- und Sinnesorgane ist seit 1938 zurückgegangen. In dieser Todesursachengruppe sind die Gehirnblutungen entscheidend. Im Gegensatz zu der Sterbeziffer der Gesamtgruppe sind sie im Vergleich zu 1938 deutlich angestiegen.

Einen stärkeren Rückgang findet man bei den Sterbefällen der Krankheiten der Atmungsorgane, deren Sterbeziffer 1949 nur 9,9, aber 1939 noch 12,4 betrug. Bedingt ist dieser erfreuliche Rückgang in erster Linie durch die Entwicklung neuer Heilmittel (Sulfonamide, Antibiotica, zum Beispiel Penicillin), die es möglich machten, insbesondere einen erheblichen Rückgang der Sterblichkeit an Lungenentzündung herbeizuführen.

Erst an fünfter Stelle steht 1949 die Sterbeziffer der Infektionskrankheiten, die im Vergleich zu 1938 zurückgegangen ist. Während in früheren Zeiten und besonders in jedem Kriege die akuten Infektionskrankheiten einen sehr großen Anteil der Sterbefälle bedingten, ist dieses seit der Entdeckung der meisten Erreger dieser Krankheiten kaum noch zu beobachten. Diese Tatsache wird auch noch dadurch unterstrichen, daß der Hauptanteil der Sterbefälle der Infektionskrankheiten nicht mehr durch die akuten Seuchen, sondern durch eine chronische — nämlich die Tuberkulose — verursacht wird. Als ein Zeichen der erfolgreichen Tuberkulosebekämpfung ist der besonders bei den Frauen erkennbare Rückgang der Tuberkulosesterbeziffer zu werten.

Der Rückgang der Sterbeziffer an Altersschwache ist zweifellos durch die bessere ärztliche Versorgung der Bevölkerung zu erklären. Allerdings muß immer wieder darauf hingewiesen werden, daß sich in dieser Gruppe häufig auch Sterbefälle an Krebs und Alterstuberkulose verbergen. Der Rückgang dieser Sterbeziffer steht statistisch in gewissem Umfang in Wechselwirkung mit einem Anstieg der Sterbeziffer an Krebs und Alterstuberkulose.

Eindrucksvoll ist die Abnahme der Sterbefälle durch äußere Einwirkungen im Vergleich zu 1938, vor allem bei den Männern. Ob auch Änderungen der Sterbeziffer an tödlichen Unfällen durch Kraftfahrzeuge eingetreten sind, kann, da diese Sterbefälle 1938 nicht gesondert ausgezählt sind, leider nicht festgestellt werden.

Auch der Rückgang der Sterbeziffer an Krankheiten der Verdauungsorgane ist bemerkenswert, denn die Häufigkeit dieser Erkrankungen, und zwar insbesondere die der Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre, stieg in den letzten Kriegs- und den Nachkriegsjahren ganz erheblich. Sicherlich spielen bei diesem Rückgang die Normalisierung der Ernährung und die Möglichkeit, gute Diätbehandlung durchzuführen, eine entscheidende Rolle.

Keine wesentliche Änderung zeigt beim Vergleich von 1949 und 1938 die Sterbeziffer der Krankheiten der Mißbildungen und besonderen Krankheiten der ersten Lebenszeit und der in dieser Gruppe enthaltenen Frühgeburtsterbefälle.

Der Rückgang der Sterbeziffer der Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane darf wohl, wie bei der Lungenentzündung, auch auf das Konto der erfolgreichen Behandlung mit neuen Medikamenten verbucht werden.

Die Gruppe der Sterbefälle durch plötzlichen Tod und nicht oder ungenau angegebene Todesursache hat sich nicht wesentlich geändert.


Die Sterbeziffer der Allgemein-, Blutkrankheiten und Vergiftungen weist auch einen Rückgang auf. Die in dieser Gruppe enthaltenen Sterbefälle an rheumatischen Krankheiten sind erstaunlich niedrig, wenn man bedenkt, wie stark Rheuma die Höhe der Arbeitsausfälle und der frühzeitigen Invalidität beeinflusst. Sicher ist aber ein großer Teil der durch rheumatische Erkrankungen bedingten Sterbe-

tälle nicht als auf dieser Ursache beruhend erkannt und daher unter anderem bei den Sterbefällen durch Herzkrankheiten erfaßt.

Daß 1949 im Vergleich zu 1938 kein Rückgang der Sterbeziffer an Krankheiten der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts und insbesondere an Kindbettfieber festgestellt werden kann, ist bemerkenswert und vorläufig nicht zu erklären. Der Rückgang der Sterbeziffer der Krankheiten der äußeren Bedeckungen und Bewegungsorgane im Jahre 1949 im Vergleich zu 1938 kann wahrscheinlich auch auf die erfolgreicheren Behandlungsmöglichkeiten zurückgeführt werden.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß seit der Vorkriegszeit die Sterbeziffern fast aller Hauptgruppen von Todesursachen zurückgegangen sind. Einen Anstieg weisen die Hauptgruppen von Krebs und anderen Gewächsen und von plötzlichem Tod und nicht oder ungenau angegebenen Todesursachen auf, während die der Krankheiten der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts unverändert geblieben sind.

Nach diesem Überblick über die Sterbeziffern der Hauptgruppen der Todesursachen sollen die sechs häufigsten Todesursachen noch besonders in ihrer Aufgliederung nach Geschlecht und Altersgruppen betrachtet werden.



Die Sterbeziffer an Krebs und bösartigen Gewächsen ist unter den Todesursachen des Jahres 1949 am höchsten. Im Vergleich zu 1948 und 1938 ist bei beiden Geschlechtern ein Anstieg zu verzeichnen, der aber bei den Männern etwas stärker in Erscheinung tritt. Die Alters-

aufgliederung zeigt deutlich die höhere Beteiligung der älteren Jahrgänge, und man darf wohl sagen, daß der Preis für die längere Lebenserwartung darin besteht, daß die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken und zu sterben, größer geworden ist. Eindrucksvoll ist der Anteil der Sterbefälle an Krebs der verschiedenen Organe in nebenstehendem Schaubild zu erkennen.

Das Überwiegen der Krebssterbefälle beim weiblichen Geschlecht ist seit jeher bekannt und insbesondere durch den starken Anteil der Krebserkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane bedingt.

Der Krebs der Verdauungsorgane verursachte 1949 bei beiden Geschlechtern, allerdings bei den Männern in etwas größerem Umfang als bei den Frauen, den Hauptanteil, nämlich 64,3 vH bzw. 54,0 vH der Krebssterbefälle. Besonders auffallend ist der große Unterschied im Befall der Geschlechtsorgane, der bei den Frauen (unter Einbezug der Brustdrüse) 32,7 vH und bei den Männern nur 6,8 vH betrug. Sicherlich wird dieser Unterschied in erster Linie durch Mehrbeanspruchung der weiblichen Geschlechtsorgane durch Geburten verursacht. Bei den Männern haben die Sterbefälle an Krebs der Atmungsorgane (14,2 vH) eine größere Bedeutung als bei den Frauen (3,0 vH), eine Tatsache, die wohl als Folge beruflicher Tätigkeit unter ungünstigen Verhältnissen und vielleicht auch des Rauchens angesehen werden darf.

Die Sterbeziffer der Krankheiten des Herzens war 1949 niedriger als die an Krebs. Besonders auffallend ist, daß diese Sterbeziffer 1946 bis 1949 bei den Männern höher als bei den Frauen war, während 1938 und auch früher die der Frauen überwog. Da das Überwiegen der Sterbeziffer der Männer vor allem durch den hohen Anteil der 30- bis 60jährigen bedingt ist, muß man wohl annehmen, daß die im Krieg durch Krankheiten und Verwundungen stärker betroffenen Männer in erheblichem Umfange Gesundheitsschaden und insbesondere dauernde Herzschäden erlitten, die häufiger einen Tod durch dieses Leiden verursachen.

Die Sterbefälle an Gehirnblutung überwogen sowohl 1949 als auch 1948 und 1938 bei den Frauen. Lediglich in den Jahren 1946 und 1947 waren die Sterbeziffern der Frauen niedriger als bei den Männern, und zwar deshalb, weil noch ein großer Teil der Männer der mittleren Jahrgänge in Kriegsgefangenschaft war und daher der Bevölkerungsanteil der älteren Männer, die in erster Linie an Gehirnblutungen starben, den normalen Größenanteil überwog.

Durch den geringen Anstieg der Sterbeziffern an Gehirnblutung bei den Männern und bei den Frauen, der wahrscheinlich in erster Linie durch Normalisierung der Lebensverhältnisse und den damit verbundenen vermehrten Fleischgenuß bedingt ist, sind wesentliche Änderungen bei den Sterbeziffern an Gehirnblutung der verschiedenen Altersgruppen 1949 im Vergleich zu 1938 und 1948 nicht verursacht worden.

1948 war die Tuberkulose-Sterbeziffer der Männer noch viel höher als 1938. Diesen höheren Stand wiesen, außer

Die wichtigsten Todesursachen nach Alter und Geschlecht in den Jahren 1938¹⁾, 1948²⁾ und 1949²⁾

berechnet auf 10 000 Lebende der jeweiligen Altersgruppe

Altersgruppe von bis unter Jahre	Krebs u. andere bösartige Gewächse			Krankheiten des Herzens			Gehirnblutung			Tuberkulose insgesamt			Lungenentzündung			Äußere Einwirkungen		
	1938	1948	1949	1938	1948	1949	1938	1948	1949	1938	1948	1949	1938	1948	1949	1938	1948	1949
männlich																		
0—15	0,3	0,3	0,3	0,6	0,7	0,6	0,1	0,2	0,2	2,4	2,0	1,4	11,4	8,4	6,7	4,4	6,4	5,1
15—30	0,6	0,6	0,6	1,0	1,7	1,6	0,1	0,4	0,2	6,0	9,0	5,2	1,6	0,6	0,4	11,7	7,9	8,1
30—45	2,9	3,4	3,1	3,3	4,4	4,2	0,6	1,2	1,0	8,5	9,5	6,5	3,0	1,5	0,8	10,8	9,1	9,4
45—60	20,0	19,3	20,1	19,6	12,5	15,2	8,0	5,8	5,8	10,5	12,6	10,1	8,1	4,4	3,2	14,5	11,1	12,3
60 und mehr	83,8	81,7	87,3	99,5	80,3	93,3	71,1	61,6	70,8	11,0	15,0	13,3	37,4	31,9	30,4	24,3	19,2	19,9
Insgesamt	13,8	15,2	15,9	15,8	14,3	16,2	9,8	9,5	10,5	7,0	8,7	6,4	9,5	7,7	6,5	11,6	9,8	9,9
weiblich																		
0—15	0,2	0,3	0,2	0,6	0,6	0,5	0,1	0,2	0,1	2,3	2,2	1,5	8,7	6,9	5,5	2,3	3,1	2,9
15—30	0,6	0,7	0,7	1,0	0,9	0,9	0,1	0,2	0,1	7,3	6,7	4,0	0,8	0,5	0,3	2,4	2,0	2,0
30—45	5,5	5,8	5,7	3,0	2,0	2,1	0,6	0,7	0,7	6,1	4,9	3,4	1,6	1,0	0,7	2,7	2,3	2,4
45—60	24,7	22,1	21,2	13,7	7,7	9,0	7,2	6,1	6,4	4,8	4,4	3,5	4,3	2,3	1,9	4,5	3,4	3,3
60 und mehr	74,6	71,9	76,7	99,3	73,6	88,9	70,2	61,8	71,0	7,5	8,1	7,4	31,6	25,5	26,3	14,6	10,9	10,5
Insgesamt	15,5	15,6	16,2	16,3	12,3	14,8	10,5	9,8	11,3	5,5	5,0	3,7	7,3	5,8	5,4	4,4	3,8	3,7
Zusammen	14,7	15,3	16,0	16,1	13,1	15,5	10,1	9,6	10,9	6,2	6,7	5,0	8,4	6,6	5,9	7,9	6,5	6,6

¹⁾ Reichsgebiet (Gebietsstand 1. 1. 1938). — ²⁾ Bundesgebiet.

den unter 15jährigen, alle Altersgruppen auf. 1949 ist die Tuberkulose-Sterbeziffer der Männer unter den Stand von 1938 abgesunken. Von den Tuberkulose-Sterbeziffern nach Altersgruppen ist lediglich die der über 60jährigen Männer 1949 noch höher als 1938, ging aber gegenüber 1948 etwas zurück. Bei den Frauen war der Rückgang der Tuberkulose-Sterbeziffer schon 1948 festzustellen. Sie zeigte im Vergleich zu 1938, außer einem geringen Anstieg bei den über 60jährigen, in allen übrigen Altersgruppen einen Rückgang. Dieser Rückgang ist 1949 bei der Altersaufgliederung weiterhin zu beobachten und die Sterbeziffer der über 60jährigen Frauen ist gegenüber 1948 auf den Stand von 1938 abgesunken. Im Gegensatz zu dem erfreulichen Rückgang der Tuberkulosesterbeziffer im Bundesgebiet, der auch 1950 noch weiter anhält¹⁾, ist ein, wenn auch geringes Ansteigen, der Erkrankungsziffer insbesondere der ansteckenden Tuberkulose, zu beobachten. Diese entgegengesetzte Entwicklung der Tuberkulose-Sterbeziffer einerseits und der Erkrankungsziffer andererseits ist für die Beurteilung des Gesundheitsstandes der Bevölkerung im Hinblick auf die Tuberkulose

¹⁾ Vgl.: „Wirtschaft und Statistik“, 3. Jg., NF, Heft 5, Mai 1951, S. 194 ff.

äußerst wichtig. Auf die Ausführungen im vorigen Heft dieser Zeitschrift, S. 195, und in dem folgenden Beitrag darf in diesem Zusammenhang verwiesen werden.

Es fällt besonders auf, daß 1949 die Sterbeziffern der Lungenentzündung bei beiden Geschlechtern wesentlich niedriger sind als 1938 und daß auch seit 1948 ein weiterer Rückgang festzustellen war. Die altersmäßige Aufgliederung dieser Sterbeziffern zeigt, daß beim Vergleich der Jahre 1949 und 1938 ein Absinken in allen Altersgruppen festzustellen ist. Man darf wohl annehmen, daß diese erfreuliche Entwicklung, wie schon oben erwähnt, fast ausschließlich durch die Anwendung der Sulfonamide und Antibiotica (zum Beispiel Penicillin) bedingt ist.

Wenn auch 1949 ein Rückgang der Sterbeziffer durch äußere Einwirkungen bei beiden Geschlechtern im Vergleich zu 1948 und 1938 deutlich erkennbar ist, so bleibt die Sterbeziffer der Männer als Ausdruck der vermehrten Gefährdung der Männerberufe fast dreimal so hoch wie die der Frauen. Dieses tritt besonders deutlich bei den Sterbeziffern der 15- bis 30-, 30- bis 45- und 45- bis 60jährigen, also der wichtigsten Altersgruppen der Erwerbspersonen, in Erscheinung.

Mi.

Die Sterbefälle ¹⁾ im Bundesgebiet im 1. Vierteljahr 1951 ²⁾
nach Todesursachen und Geschlecht

Nr. des kleinen internat. Todesur- sachen- verzeichnis von 1938	Todesursache	Nr. des ausführlichen internationalen Todesursachen- verzeichnisses von 1938	ins- gesamt	davon		ins- gesamt	davon	
				männlich	weiblich		männlich	weiblich
				Anzahl			auf 10 000 Einwohner u. 1 Jahr	
			1	2	3	4	5	6
1	Typhus und Paratyphus	1-2	46	14	32	0,04	0,03	0,05
2	Pest	3	1	1	-	0,001	0,002	-
3	Scharlach	8	47	19	28	0,04	0,03	0,04
4	Keuchhusten	9	208	98	110	0,18	0,18	0,18
5	Diphtherie	10	196	93	103	0,17	0,17	0,16
	Tuberkulose insgesamt		4 908	3 048	1 860	4,16	5,50	2,97
	davon:							
6	Tuberkulose der Atmungsorgane	13	4 195	2 693	1 502	3,55	4,86	2,40
7	Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	14-22	713	355	358	0,60	0,64	0,57
8	Malaria	28	7	7	-	0,006	0,01	-
9	Syphilis	30	395	223	172	0,33	0,40	0,27
10	Grippe oder Influenza	33	4 009	1 813	2 196	3,40	3,27	3,50
11	Pocken	34	-	-	-	-	-	-
12	Masern	35	196	93	103	0,17	0,17	0,16
13	Fleckfieber	39	5	2	3	0,004	0,004	0,005
14	Andere übertragbare Krank- heiten	4-7,11,12,23-27, 29,31,32,36-38,40-44	581	303	278	0,49	0,55	0,44
15	Krebs und andere bösartige Gewächse	45-55	20 393	9 566	10 827	17,27	17,27	17,27
16	Sonstige Gewächse	56,57	978	428	550	0,83	0,77	0,88
17	Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	59,60	432	132	300	0,37	0,24	0,48
18	Zuckerkrankheit	61	1 447	467	980	1,23	0,84	1,56
19	Chronische und akute Alkohol- vergiftung	77	32	29	3	0,03	0,05	0,005
20	Avitaminosen, andere Allgemein- krankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergif- tungen	58,62-76, 78,79	1 631	712	919	1,38	1,29	1,47
21	Hirnhautentzündung und Krank- heiten des Rückenmarks	81,82	556	339	217	0,47	0,61	0,35
22	Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirn- schäden	83	17 929	8 067	9 862	15,18	14,57	15,73
23	Andere Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	80,84-89	1 881	913	968	1,59	1,65	1,54
24	Krankheiten des Herzens	90-95	25 807	12 489	13 318	21,86	22,55	21,24
25	Andere Krankheiten der Kreis- lauforgane	96-103	7 970	3 806	4 164	6,75	6,87	6,64
26	Bronchitis	106	2 792	1 485	1 307	2,36	2,68	2,08
27	Lungenentzündung	107-109	9 313	4 672	4 641	7,89	8,44	7,40
28	Andere Krankheiten der Atmungs- organe	104,105, 110-114	5 331	3 416	1 915	4,51	6,17	3,05
29	Darmkatarrh und Durchfall	119,120	1 033	589	444	0,87	1,06	0,71
30	Blinddarmentzündung	121	484	275	209	0,41	0,50	0,33
31	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	124-127	2 792	1 147	1 645	2,36	2,07	2,62
32	Andere Krankheiten des Ver- dauungskanals	115-118,122,123, 128,129	3 125	1 893	1 232	2,65	3,42	1,96
33	Nierenentzündung	130-132	1 864	1 002	862	1,58	1,81	1,37
34	Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	133-139	2 358	1 893	465	2,00	3,42	0,74
35	Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung 3)	140,147	107	-	107	0,39	-	0,39
36	Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Ent- bindung und des Wochenbetts 3)	141-146, 148-150	271	-	271	0,98	-	0,98
37	Krankheiten der äußeren Be- deckungen und der Bewegungs- organe	151-156	394	190	204	0,33	0,34	0,33
38	Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	157-161	7 227	4 079	3 148	6,12	7,37	5,02
39	Altersschwäche	162	12 731	5 156	7 575	10,78	9,31	12,08
40	Selbstmord	163,164	2 144	1 393	751	1,82	2,52	1,20
41	Mord und Totschlag	165-168	108	59	49	0,09	0,11	0,08
42	Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	170	1 154	948	206	0,98	1,71	0,33
43	Andere Verunglückung oder äußere Einwirkung	169,171-198	3 576	2 369	1 207	3,03	4,28	1,92
44	Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	199,200	4 055	2 236	1 819	3,43	4,04	2,90
	Unbekannte Todesursache		66	40	26	0,06	0,07	0,04
	Insgesamt		150 580	75 504	75 076	127,52	136,34	119,73

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.- 2) Vorläufiges Ergebnis.- 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahre.

Stat.Landesämter / Stat. Bundesamt

Die Sterbefälle ¹⁾ im Bundesgebiet im Jahre 1949
nach Todesursachen und Altersgruppen
Grundzahlen

Todesursache	Nr. des ausführlichen internationalen Todesursachenverzeichnisses von 1938	Sterbefälle insgesamt	davon männlich								
			insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
				1	2	3	4	5	6	7	8
Typhus und Paratyphus	1-2	767	308	7	8	11	18	42	31	11	13
Pest	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	8	231	98	7	40	29	4	4	3	-	1
Keuchhusten	9	1 294	606	496	105	5	-	-	-	-	-
Diphtherie	10	1 122	552	105	311	79	6	7	1	2	3
Tuberkulose insgesamt		23 324	14 044	146	360	171	140	371	1 045	1 120	614
davon:											
Tuberkulose der Atmungsorgane	13	19 549	12 125	68	94	39	51	247	869	973	564
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	14-22	3 775	1 919	78	266	132	89	124	176	147	50
Malaria	28	38	35	-	-	-	-	-	-	4	1
Syphilis	30	1 808	1 045	282	6	1	1	6	7	12	14
Grippe oder Influenza	33	8 085	3 623	348	71	19	14	22	23	21	20
Pocken	34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	35	226	120	39	64	10	4	1	-	1	-
Fleckfieber	39	10	9	-	-	-	-	-	-	2	-
Andere Übertragbare Krankheiten	4-7,11,12,23-27,29,31,32,36-38,40-44	3 129	1 693	151	92	115	81	66	59	75	41
Krebs und andere bösartige Gewächse	45-55	75 530	34 743	10	60	61	55	57	100	132	128
Sonstige Gewächse	56,57	3 429	1 467	9	39	36	26	24	30	39	24
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	59,60	1 185	392	-	-	2	4	3	3	3	3
Zuckerkrankheit	61	3 915	1 434	2	10	16	23	11	13	26	12
Chronische und akute Alkoholvergiftung	77	141	127	-	-	-	-	-	4	5	7
Avitaminosen, andere Allgemeinkrankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftg.	58,62-76,78,79	5 567	2 536	355	148	87	90	86	62	70	39
Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	81,82	2 404	1 348	297	125	41	35	37	32	39	21
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	83	51 417	23 070	49	10	12	16	26	41	54	48
Andere Krankheiten des Nervensystems u. der Sinnesorgane	80,84-89	6 542	3 344	1 114	213	81	65	80	114	85	72
Krankheiten des Herzens	90-95	72 890	35 578	106	48	92	101	131	282	364	265
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	96-103	18 161	8 624	58	20	3	8	13	17	22	15
Bronchitis	106	6 254	3 486	302	39	6	4	3	8	4	9
Lungenentzündung	107-109	27 956	14 312	3 279	430	82	61	50	65	61	54
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	104,105,110-114	12 623	8 160	117	58	14	18	26	46	51	57
Darmkatarrh und Durchfall	119,120	6 320	3 645	2 933	112	21	7	5	7	8	9
Blinddarmentzündung	121	1 785	979	2	65	67	73	87	73	34	24
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	124-127	9 296	3 940	26	14	12	6	17	37	45	41
Andere Krankheiten des Verdauungskanaals	115-118,122,123,128,129	11 142	6 720	218	100	47	60	63	127	100	130
Nierenentzündung	130-132	6 852	3 914	7	32	32	32	49	83	95	101
Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	133-139	7 506	5 834	15	17	9	7	9	13	32	14
Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung	140,147	545
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts	141-146,148-150	1 058
Krankheiten der äußeren Bedeckungen u. der Bewegungsorgane	151-156	2 038	1 087	162	16	17	28	33	23	32	28
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	157-161	27 183	15 326	15 218	57	15	15	5	3	2	-
Altersschwäche	162	34 136	13 803
Selbstmord	163,164	8 860	5 835	.	.	1	22	240	317	282	212
Mord und Totschlag	165-168	544	309	50	16	20	7	11	20	22	24
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	170	4 729	3 605	3	179	291	169	235	259	237	181
Andere Verunglückung oder äußere Einwirkung	169,171-198	16 865	11 904	287	838	547	513	787	881	698	459
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	199,200	13 023	7 492	327	75	37	31	45	73	79	62
Zusammen:		479 931	245 147	26 527	3 778	2 089	1 744	2 652	3 902	3 869	2 746

noch: Sterbefälle
Grundzahlen

Todesursache	männlich										
	im Alter von ... bis unter ... Jahren										
	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbekann- tem Alter
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Typhus und Paratyphus	20	24	36	12	14	22	16	15	7	1	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	1	2	2	1	1	3	-	-	-	-	-
Keuchhusten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphtherie	5	10	5	3	3	4	3	4	1	-	-
Tuberkulose insgesamt	1 024	1 175	1 473	1 400	1 228	1 197	1 086	924	415	153	2
davon:											
Tuberkulose der Atmungsorgane	903	1 057	1 344	1 301	1 152	1 120	995	835	381	130	2
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	121	118	129	99	76	77	91	89	34	23	-
Malaria	2	5	5	4	3	1	5	3	-	2	-
Syphilis	35	43	90	101	107	109	98	77	44	12	-
Grippe oder Influenza	28	60	90	107	134	235	396	673	675	687	-
Pocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Fleckfieber	2	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-
Andere übertragbare Krankheiten	90	114	114	112	107	105	103	122	86	60	-
Krebs und andere bösartige Gewächse	382	843	1 812	2 727	3 629	4 750	6 070	6 557	4 804	2 561	5
Sonstige Gewächse	70	107	155	169	173	168	133	129	77	59	-
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	7	8	7	16	25	37	53	95	79	47	-
Zuckerkrankheit	33	47	48	71	145	210	260	277	158	71	1
Chronische und akute Alkohol- vergiftung	6	23	23	23	13	1	9	5	5	3	-
Avitaminosen, andere Allgemein- krankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Ver- giftungen	78	101	164	156	209	234	229	232	144	52	-
Hirnhautentzündung und Krank- heiten des Rückenmarks	48	62	84	89	103	108	86	76	39	26	-
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirn- schäden	143	221	441	743	1 191	2 190	3 566	5 188	5 052	4 078	1
Andere Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	119	160	162	145	164	161	215	208	119	66	1
Krankheiten des Herzens	534	1 001	1 529	2 016	2 659	3 809	5 299	6 690	5 969	4 677	6
Andere Krankheiten der Kreis- lauforgane	42	70	149	201	333	548	937	1 728	2 096	2 363	1
Bronchitis	12	34	96	151	211	289	374	575	611	758	-
Lungenentzündung	127	181	335	400	577	893	1 413	2 126	2 124	2 052	2
Andere Krankheiten der Atmungs- organe	127	242	608	794	892	1 101	1 198	1 276	902	633	-
Darmkatarrh und Durchfall	19	19	37	30	32	38	75	100	85	108	-
Blinddarmrentzündung	65	63	66	67	55	66	59	51	45	17	-
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	120	179	301	375	451	522	634	564	384	212	-
Andere Krankheiten des Verdauungskanaals	287	423	612	637	595	661	753	781	643	483	-
Nierenentzündung	158	272	338	334	368	416	451	516	375	254	1
Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	37	54	80	91	172	387	749	1 393	1 430	1 323	2
Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Ent- bindung und des Wochenbetts
Krankheiten der äusseren Be- deckungen u. der Bewegungsorgane	22	43	62	78	73	88	102	109	100	71	-
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	2	2	2	3	-	-	1	1	-	-	-
Altersschwäche	2	348	1 514	3 325	8 611	3
Selbstmord	444	578	735	646	598	488	422	408	260	169	13
Mord und Totschlag	30	17	22	15	14	12	10	7	3	-	9
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	289	320	323	199	205	197	193	160	100	65	-
Andere Verunglückung oder äussere Einwirkung	679	836	926	701	629	648	615	664	562	599	35
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	164	270	481	580	620	853	1 002	1 116	911	743	23
Zusammen:	5 251	7 610	11 416	13 197	15 733	20 554	26 964	34 364	31 630	31 016	105

noch: Sterbefälle
Grundzahlen

Todesursache	Nr. des ausführlichen internationalen Todesursachenverzeichnisses von 1938	weiblich									
		insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
			22	23	24	25	26	27	28	29	30
Typhus und Paratyphus	1-2	459	2	7	15	21	38	41	41	23	27
Pest	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	8	133	3	53	31	13	2	7	5	6	1
Keuchhusten	9	688	508	173	7	-	-	-	-	-	-
Diphtherie	10	570	80	274	78	8	6	13	21	7	10
Tuberkulose insgesamt		9 280	123	310	186	185	489	843	912	529	727
davon:											
Tuberkulose der Atmungsorgane	13	7 424	52	90	52	80	341	705	808	457	650
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	14-22	1 856	71	220	134	105	148	138	104	72	77
Malaria	28	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Syphilis	30	763	192	4	2	1	13	28	25	14	21
Grippe oder Influenza	33	4 462	231	69	15	17	19	22	25	25	56
Pocken	34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	35	106	42	55	6	1	-	1	-	1	-
Fleckfieber	39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere übertragbare Krankheiten	4-7, 11, 12, 23-27, 29, 31, 32, 36-38, 40-44	1 436	86	79	60	47	49	65	68	56	86
Krebs und andere bösartige Gewächse	45-55	40 787	12	43	29	45	51	97	247	374	1 064
Sonstige Gewächse	56, 57	1 962	10	30	33	30	20	23	47	52	137
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	59, 60	793	-	-	1	1	-	3	4	2	8
Zuckerkrankheit	61	2 481	3	7	11	16	22	26	22	18	35
Chronische und akute Alkoholvergiftung	77	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Avitaminosen, andere Allgemenkrankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftungen	58, 62-76, 78, 79	3 031	224	90	75	73	85	92	100	63	132
Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	81, 82	1 056	193	90	53	22	31	34	42	26	40
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	83	28 347	30	18	9	12	24	19	41	53	107
Andere Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	80, 84-89	3 198	774	193	77	56	78	74	105	94	143
Krankheiten des Herzens	90-95	37 312	71	41	71	104	136	180	221	179	397
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	96-103	9 537	36	11	7	5	8	13	28	27	53
Bronchitis	106	2 768	220	35	13	4	5	5	4	8	10
Lungenentzündung	107-109	13 644	2 460	421	85	43	48	55	75	68	127
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	104, 105, 110-114	4 463	77	36	14	13	17	36	47	35	99
Darmkatarrh und Durchfall	119, 120	2 675	1 877	82	12	6	7	5	7	9	13
Blinddarmentzündung	121	806	1	36	56	60	49	44	40	29	54
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	124-127	5 356	17	13	11	6	17	69	99	92	181
Andere Krankheiten des Verdauungskanal	115-118, 122, 123, 128, 129	4 422	98	58	53	39	52	55	92	89	173
Nierenentzündung	130-132	2 938	7	12	41	47	44	71	92	70	148
Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	133-139	1 672	15	7	11	8	14	41	72	46	103
Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung	140, 147	545	.	.	.	1	22	98	143	101	112
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts	141-146, 148-150	1 058	.	.	.	-	31	157	264	188	271
Krankheiten der äusseren Bedeckungen u. d. Bewegungsorgane	151-156	951	143	20	14	15	17	16	16	15	33
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	157-161	11 857	11 746	64	9	12	5	3	1	2	-
Altersschwäche	162	20 333
Selbstmord	163, 164	3 025	.	.	-	1	103	202	240	192	327
Mord und Totschlag	165-168	235	45	14	21	9	7	13	24	16	17
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	170	1 124	5	126	174	73	60	76	62	37	44
Andere Verunglückung oder äussere Einwirkung	169, 171-198	4 961	212	577	192	139	111	107	118	85	117
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	199, 200	5 531	273	67	31	19	30	43	52	70	86
Zusammen:		234 784	19 816	3 115	1 503	1 152	1 710	2 677	3 402	2 702	4 961

noch: Sterbefälle
Grundzahlen

Todesursache	weiblich									
	im Alter von ... bis unter ... Jahren									
	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbekanntem Alter
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Typhus und Paratyphus	39	44	29	38	27	28	25	11	3	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	5	1	-	2	3	-	1	-	-	-
Keuchhusten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphtherie	8	5	9	18	14	3	13	3	-	-
Tuberkulose insgesamt	654	587	582	573	656	688	682	372	179	3
davon:										
Tuberkulose der Atmungsorgane	581	518	514	486	548	569	562	282	126	3
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	73	69	68	87	108	119	120	90	53	-
Malaria	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Syphilis	31	60	90	76	63	65	42	27	9	-
Grippe oder Influenza	60	86	116	168	284	486	864	906	1 012	1
Pocken	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fleckfieber	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere übertragbare Krankheiten	71	79	88	95	118	129	104	81	75	-
Krebs und andere bösartige Gewächse	1 750	2 658	3 516	4 290	5 343	6 191	6 862	5 001	3 208	6
Sonstige Gewächse	220	247	224	141	162	207	143	146	90	-
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	8	11	37	53	72	133	196	163	101	-
Zuckerkrankheit	41	79	134	252	375	518	529	296	97	-
Chronische und akute Alkoholvergiftung	4	6	1	1	-	-	-	-	-	-
Avitaminosen, ander Allgemein-krankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftungen	166	189	257	290	297	313	313	170	102	-
Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	47	58	57	93	111	59	49	36	15	-
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	219	520	985	1 652	2 805	4 373	6 204	5 848	5 423	5
Andere Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	187	187	178	201	217	216	204	136	77	1
Krankheiten des Herzens	622	968	1 427	2 023	3 340	5 600	7 906	7 379	6 642	5
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	93	129	231	330	585	1 042	1 841	2 263	2 835	-
Bronchitis	15	30	35	69	142	246	524	581	822	-
Lungenentzündung	171	251	297	411	784	1 353	2 168	2 284	2 538	5
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	138	176	238	286	452	638	843	743	575	-
Darmkatarrh und Durchfall	22	28	23	49	56	97	118	107	157	-
Blinddarmentzündung	50	43	74	59	57	64	39	33	18	-
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	257	367	444	565	664	775	818	577	382	2
Andere Krankheiten des Verdauungskanal	187	228	271	310	441	541	621	594	518	2
Nierenentzündung	156	256	284	268	362	362	356	223	137	2
Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	134	143	142	122	160	170	188	144	152	-
Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung	64	3	-	-	-	-	-	-	-	1
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung u. des Wochenbetts	135	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankheiten der Äusseren Bedeckungen u. der Bewegungsorgane	56	52	56	66	63	100	98	92	79	-
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	2	4	3	5	-	-	-	1	-	-
Altersschwäche	-	-	-	-	3	529	2 257	4 675	12 862	7
Selbstmord	324	339	361	250	215	193	137	85	51	5
Mord und Totschlag	8	10	7	12	10	7	8	2	-	5
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	49	51	55	42	56	61	72	51	30	-
Andere Verunglückung oder Äussere Einwirkung	147	160	163	173	227	285	478	639	1 021	10
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	128	166	264	409	634	733	943	809	761	13
Zusammen:	6 269	8 234	10 678	13 393	18 798	26 205	35 647	34 478	39 971	73

noch: Sterbefälle
Verhältnisszahlen, auf 10 000 Lebende ²⁾ jeder Altersgruppe

Todesursache	Nr. des ausführlichen internationalen - Todesursachenverzeichnisses von 1938	Sterbefälle insgesamt	davon männlich								
			insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Typhus und Paratyphus	1-2	0,16	0,14	0,17	0,062	0,055	0,087	0,24	0,18	0,075	0,13
Pest	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	8	0,049	0,045	0,17	0,31	0,14	0,019	0,023	0,018	-	0,010
Keuchhusten	9	0,27	0,28	12,1	0,81	0,025	-	-	-	-	-
Diphtherie	10	0,24	0,25	2,6	2,4	0,39	0,029	0,040	0,006	0,014	0,029
Tuberkulose insgesamt		5,0	6,4	3,6	2,8	0,85	0,68	2,1	6,2	7,6	5,9
davon:											
Tuberkulose der Atmungsorgane	13	4,2	5,5	1,7	0,72	0,19	0,25	1,4	5,1	6,6	5,4
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	14-22	0,8	0,88	1,9	2,0	0,66	0,43	0,71	1,0	1,0	0,48
Malaria	28	0,008	0,016	-	-	-	-	-	-	0,027	0,010
Syphilis	30	0,38	0,48	6,9	0,046	0,005	0,005	0,034	0,040	0,082	0,13
Grippe oder Influenza	33	1,7	1,7	8,5	0,55	0,095	0,068	0,13	0,14	0,14	0,19
Pocken	34	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	35	0,048	0,055	0,95	0,49	0,050	0,019	0,006	-	0,007	-
Fleckfieber	39	0,002	0,004	-	-	-	-	-	-	0,014	-
Andere übertragbare Krankheiten	4-7, 11, 12, 23-27, 29, 31, 32, 36-38, 40-44	0,66	0,77	3,7	0,71	0,57	0,39	0,38	0,35	0,51	0,39
Krebs und ander bösartige Gewächse	45-55	16,0	15,9	0,24	0,46	0,30	0,27	0,33	0,59	0,90	1,2
Sonstige Gewächse	56-57	0,73	0,67	0,22	0,30	0,18	0,13	0,14	0,18	0,27	0,23
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	59-60	0,25	0,18	-	-	0,010	0,019	0,017	0,018	0,020	0,029
Zuckerkrankheit	61	0,83	0,65	0,049	0,077	0,080	0,11	0,063	0,077	0,18	0,12
Chronische und akute Alkoholvergiftung	77	0,030	0,058	-	-	-	-	-	0,024	0,034	0,067
Avitaminosen, andere Allgemein-krankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftungen	58, 62-76, 78, 79	1,2	1,2	8,6	1,1	0,43	0,44	0,49	0,36	0,48	0,38
Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	81, 82	0,51	0,62	7,2	0,96	0,20	0,17	0,21	0,19	0,27	0,20
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	83	10,9	10,5	1,2	0,077	0,060	0,078	0,15	0,24	0,37	0,46
Andere Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	80, 84-89	1,4	1,5	27,1	1,6	0,40	0,32	0,46	0,67	0,58	0,69
Krankheiten des Herzens	90-95	15,5	16,2	2,6	0,37	0,46	0,49	0,75	1,7	2,5	2,6
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	96-103	3,9	3,9	1,4	0,15	0,015	0,039	0,075	0,10	0,15	0,14
Bronchitis	106	1,3	1,6	7,4	0,30	0,030	0,019	0,017	0,047	0,027	0,087
Lungenentzündung	107-109	5,9	6,5	79,8	3,3	0,41	0,30	0,29	0,38	0,42	0,52
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	104, 105, 110-114	2,7	3,7	2,8	0,45	0,070	0,087	0,15	0,27	0,35	0,55
Darmkatarrh und Durchfall	119, 120	1,3	1,7	71,4	0,86	0,10	0,034	0,029	0,041	0,054	0,087
Blinddarmentzündung	121	0,38	0,45	0,049	0,50	0,33	0,35	0,50	0,43	0,23	0,23
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	124-127	2,0	1,8	0,63	0,11	0,060	0,029	0,098	0,22	0,31	0,39
Andere Krankheiten des Verdauungskanales	115-118, 122, 123, 128, 129	2,4	3,1	5,3	0,77	0,23	0,29	0,36	0,75	0,68	1,3
Nierenentzündung	130-132	1,5	1,8	0,17	0,25	0,16	0,16	0,28	0,49	0,65	0,97
Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	133-139	1,6	2,7	0,37	0,13	0,045	0,034	0,052	0,077	0,22	0,13
Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung	140, 147	0,48
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts	141-146, 148-150	0,94
Krankheiten der äusseren Bedeckungen und der Bewegungsorgane	151-156	0,43	0,50	3,9	0,12	0,085	0,14	0,19	0,14	0,22	0,27
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	157-161	5,8	7,0	370,5	0,44	0,075	0,073	0,029	0,018	0,014	-
Altersschwäche	162	7,3	6,3
Selbstmord	163, 164	1,9	2,7	.	.	0,005	0,11	1,4	1,9	1,9	2,0
Mord und Totschlag	165-168	0,12	0,14	1,2	0,12	0,10	0,034	0,063	0,12	0,15	0,23
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	170	1,0	1,6	0,073	1,4	1,5	0,82	1,3	1,5	1,6	1,7
Andere Verunglückung oder äussere Einwirkung	169, 171-198	3,6	5,4	7,00	6,4	2,7	2,5	4,5	5,2	4,8	4,4
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	199, 200	2,8	3,4	8,00	0,58	0,18	0,15	0,26	0,43	0,54	0,6
Zusammen:		102,0	111,9	645,9	29,1	10,4	8,5	15,2	23,0	26,3	26,4

noch: Sterbefälle
Verhältniszahlen, auf 10 000 Lebende ²⁾ jeder Altersgruppe

Todesursache	männlich									
	im Alter von ... bis unter ... Jahren									
	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter
	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
Typhus und Paratyphus	0,13	0,14	0,21	0,091	0,13	0,24	0,21	0,25	0,20	0,053
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	0,006	0,012	0,012	0,008	0,009	0,032	-	-	-	-
Keuchhusten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphtherie	0,032	0,058	0,029	0,023	0,028	0,043	0,039	0,066	0,029	-
Tuberkulose insgesamt	6,5	6,8	8,7	10,6	11,7	12,9	14,0	15,3	12,1	8,2
davon:										
Tuberkulose der Atmungsorgane	5,7	6,2	7,9	9,9	10,9	12,1	12,8	13,8	11,1	6,9
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	0,77	0,69	0,76	0,75	0,72	0,83	1,2	1,5	0,99	1,2
Malaria	0,013	0,029	0,029	0,030	0,028	0,011	0,064	0,050	-	0,11
Syphilis	0,22	0,25	0,53	0,77	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	0,64
Grippe oder Influenza	0,18	0,35	0,53	0,81	1,3	2,5	5,1	11,2	19,6	36,7
Pocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	-	-	-	-	-	0,011	-	-	-	-
Fleckfieber	0,013	0,006	0,018	-	-	-	0,013	-	-	-
Andere übertragbare Krankheiten	0,57	0,66	0,67	0,85	1,0	1,1	1,3	2,0	2,5	3,2
Krebs und andere bösartige Gewächse	2,4	4,9	10,7	20,7	34,5	51,4	78,3	108,7	139,7	136,7
Sonstige Gewächse	0,44	0,62	0,91	1,3	1,6	1,8	1,7	2,1	2,2	3,1
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	0,044	0,047	0,041	0,12	0,24	0,40	0,68	1,6	2,3	2,5
Zuckerkrankheit	0,21	0,27	0,28	0,54	1,4	2,3	3,4	4,6	4,6	3,8
Chronische und akute Alkoholvergiftung	0,038	0,13	0,14	0,17	0,12	0,011	0,12	0,083	0,15	0,16
Avitaminosen, andere Allgemeinkrankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftungen	0,49	0,59	0,97	1,2	2,0	2,5	3,0	3,8	4,2	2,8
Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	0,30	0,36	0,49	0,68	1,0	1,2	1,1	1,3	1,1	1,4
Gehirnblutung und sonstige von den Gefässen ausgehende Hirnschäden	0,91	1,3	2,6	5,6	11,3	23,7	46,0	86,0	146,9	217,6
Andere Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	0,75	0,93	0,95	1,1	1,6	1,7	2,8	3,4	3,5	3,5
Krankheiten des Herzens	3,4	5,8	9,0	15,3	25,3	41,2	68,3	110,9	173,6	249,6
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	0,27	0,41	0,88	1,5	3,2	5,9	12,1	28,6	60,9	126,1
Bronchitis	0,076	0,20	0,56	1,1	2,0	3,1	4,8	9,5	17,8	40,4
Lungenentzündung	0,81	1,1	2,0	3,0	5,5	9,7	18,2	35,2	61,8	109,5
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	0,81	1,4	3,6	6,0	8,5	11,9	15,5	21,2	26,2	33,8
Darmkatarrh und Durchfall	0,12	0,11	0,22	0,23	0,30	0,41	0,97	1,7	2,5	5,8
Blinddarmentzündung	0,41	0,37	0,39	0,51	0,52	0,71	0,76	0,85	1,3	0,91
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	0,76	1,0	1,8	2,8	4,3	5,6	8,2	9,4	11,2	11,3
Andere Krankheiten des Verdauungskanal	1,8	2,5	3,6	4,8	5,7	7,1	9,7	12,9	18,7	25,8
Nierenentzündung	1,0	1,6	2,0	2,5	3,5	4,5	5,8	8,6	10,9	13,6
Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	0,23	0,31	0,47	0,69	1,6	4,2	9,7	23,1	41,6	70,6
Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts
Krankheiten der äusseren Bedeckungen und der Bewegungsorgane	0,14	0,25	0,36	0,59	0,69	0,95	1,3	1,8	2,9	3,8
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	0,013	0,012	0,012	0,023	-	-	0,013	0,017	-	-
Alterschwäche	0,022	4,5	25,1	96,7	459,5
Selbstmord	2,8	3,4	4,3	4,9	5,7	5,3	5,4	6,8	7,6	9,0
Mord und Totschlag	0,19	0,099	0,13	0,11	0,13	0,13	0,13	0,12	0,087	-
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	1,8	1,9	1,9	1,5	1,9	2,1	2,5	2,7	2,9	3,5
Andere Verunglückung oder äussere Einwirkung	4,3	4,9	5,4	5,3	6,0	7,0	7,9	11,0	16,3	32,0
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	1,0	1,6	2,8	4,4	5,9	9,2	12,9	18,5	26,5	39,6
Zusammen:	33,3	44,3	67,2	100,2	149,4	222,3	347,7	569,7	919,7	1655,1

noch: Sterbefälle
Verhältniszahlen, auf 10 000 Lebende ²⁾ jeder Altersgruppe

Todesursache	Nr. des ausführlichen internationalen Todesursachenverzeichnisses von 1938	weiblich								
		insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
		62	63	64	65	66	67	68	69	70
Typhus und Paratyphus	1-2	0,18	0,052	0,057	0,078	0,11	0,23	0,21	0,20	0,16
Pest	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	8	0,053	0,078	0,43	0,16	0,065	0,012	0,037	0,024	0,042
Keuchhusten	9	0,27	13,3	1,4	0,037	-	-	-	-	-
Diphtherie	10	0,23	2,1	2,2	0,41	0,040	0,036	0,068	0,10	0,050
Tuberkulose insgesamt		3,7	3,2	2,5	0,97	0,93	2,9	4,4	4,4	3,7
davon:										
Tuberkulose der Atmungsorgane	13	3,0	1,4	0,73	0,27	0,40	2,0	3,7	3,9	3,2
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	14-22	0,74	1,9	1,8	0,70	0,53	0,88	0,72	0,50	0,51
Malaria	28	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis	30	0,30	5,0	0,032	0,010	0,005	0,078	0,15	0,12	0,099
Grippe oder Influenza	33	1,8	6,0	0,56	0,078	0,085	0,11	0,11	0,12	0,18
Pocken	34	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	35	0,042	1,1	0,45	0,031	0,005	-	0,005	-	0,007
Fleckfieber	39	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere übertragbare Krankheiten	4-7, 11, 12, 23-27, 29, 31, 32, 36-38, 40-44	0,57	2,2	0,64	0,31	0,24	0,29	0,34	0,33	0,40
Krebs und andere bösartige Gewächse	45-55	16,2	0,31	0,35	0,15	0,23	0,30	0,51	1,2	2,6
Sonstige Gewächse	56, 57	0,78	0,26	0,24	0,17	0,15	0,12	0,12	0,23	0,37
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	59, 60	0,32	-	-	0,005	0,005	-	0,016	0,019	0,014
Zuckerkrankheit	61	0,99	0,078	0,057	0,057	0,080	0,13	0,14	0,11	0,13
Chronische und akute Alkoholvergiftung	77	0,006	-	-	-	-	-	-	-	0,007
Avitaminosen, andere Allgemeinkrankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftungen	58, 62-76, 78, 79	1,2	5,9	0,73	0,39	0,37	0,51	0,48	0,48	0,45
Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	81, 82	0,42	5,0	0,73	0,28	0,11	0,19	0,18	0,20	0,18
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	83	11,3	0,78	0,15	0,047	0,060	0,14	0,099	0,20	0,38
Andere Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	80, 84-89	1,3	20,2	1,6	0,40	0,28	0,47	0,39	0,50	0,67
Krankheiten des Herzens	90-95	14,8	1,9	0,33	0,37	0,52	0,81	0,94	1,1	1,3
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	96-103	3,8	0,94	0,089	0,037	0,025	0,048	0,068	0,13	0,19
Bronchitis	106	1,1	5,8	0,28	0,068	0,020	0,030	0,026	0,019	0,057
Lungenentzündung	107-109	5,4	64,3	3,4	0,44	0,22	0,29	0,29	0,36	0,48
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	104, 105, 110-114	1,8	2,0	0,29	0,073	0,065	0,10	0,19	0,23	0,25
Darmkatarrh und Durchfall	119, 120	1,1	49,1	0,66	0,063	0,030	0,042	0,026	0,034	0,064
Blinddarmenentzündung	121	0,32	0,026	0,29	0,29	0,30	0,29	0,23	0,19	0,21
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	124-127	2,1	0,44	0,11	0,057	0,030	0,10	0,36	0,48	0,65
Andere Krankheiten des Verdauungskanaals	115-118, 122, 123, 128, 129	1,8	2,6	0,47	0,28	0,20	0,31	0,29	0,44	0,63
Nierenentzündung	130-132	1,2	0,18	0,097	0,21	0,24	0,26	0,37	0,44	0,50
Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	133-139	0,7	0,39	0,057	0,057	0,040	0,084	0,21	0,35	0,33
Kindbettfieber bei Fehlgeburt ³⁾ und Entbindung	140, 147	0,48	.	.	.	0,005	0,13	0,51	0,69	0,71
Andere Krankheiten und Zufälle ³⁾ der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts	141-146, 148-150	0,94	.	.	.	-	0,19	0,82	1,3	1,3
Krankheiten der Äusseren Bedeckungen und der Bewegungsorgane	151-156	0,38	3,7	0,16	0,073	0,075	0,10	0,084	0,077	0,11
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	157-161	4,7	307,2	0,52	0,047	0,060	0,030	0,016	0,005	0,014
Altersschwäche	162	8,1
Selbstmord	163, 164	1,2	.	.	.	0,005	0,62	1,1	1,2	1,4
Mord und Totschlag	165-168	0,093	1,2	0,11	0,11	0,045	0,042	0,068	0,12	0,11
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	170	0,45	0,13	1,0	0,91	0,37	0,36	0,40	0,30	0,26
Andere Verunglückung oder äussere Einwirkung	169, 171-198	2,0	5,5	4,7	1,0	0,70	0,66	0,56	0,57	0,60
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	199, 200	2,2	7,1	0,54	0,16	0,095	0,18	0,22	0,25	0,50
Zusammen:		93,3	518,2	25,2	7,9	5,8	10,2	14,0	16,3	19,1

noch: Sterbefälle
Verhältniszahlen, auf 10 000 Lebende ²⁾ jeder Altersgruppe

Todesursache	weiblich									
	im Alter von ... bis unter ... Jahren									
	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Typhus und Paratyphus	0,13	0,19	0,23	0,17	0,27	0,23	0,30	0,35	0,27	0,12
Peest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	0,005	0,024	0,005	-	0,014	0,026	-	0,014	-	-
Keuchhusten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphtherie	0,048	0,039	0,027	0,054	0,13	0,12	0,032	0,18	0,074	-
Tuberkulose insgesamt	3,5	3,2	3,1	3,5	4,1	5,6	7,3	9,5	9,1	7,2
davon:										
Tuberkulose der Atmungsorgane	3,1	2,8	2,7	3,1	3,5	4,7	6,1	7,9	6,9	5,1
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	0,37	0,35	0,37	0,41	0,63	0,93	1,3	1,7	2,2	2,1
Malaria	0,005	-	-	-	0,007	-	-	0,014	-	-
Syphilis	0,10	0,15	0,32	0,54	0,55	0,54	0,69	0,59	0,66	0,36
Grippe oder Influenza	0,27	0,29	0,46	0,70	1,2	2,4	5,2	12,1	22,2	40,9
Pocken	-	-	0,005	-	-	-	-	-	-	-
Masern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fleckfieber	-	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere übertragbare Krankheiten	0,41	0,34	0,42	0,53	0,69	1,0	1,4	1,5	2,0	3,0
Krebs und andere bösartige Gewächse	5,1	8,4	14,1	21,2	31,0	45,9	66,0	96,1	122,6	129,7
Sonstige Gewächse	0,65	1,1	1,3	1,3	1,0	1,4	2,2	2,0	3,6	3,6
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	0,038	0,039	0,058	0,22	0,38	0,62	1,4	2,7	4,0	4,1
Zuckerkrankheit	0,17	0,20	0,42	0,81	1,8	3,2	5,5	7,4	7,3	3,9
Chronische und akute Alkoholvergiftung	0,005	0,019	0,032	0,006	0,007	-	-	-	-	-
Avitaminosen, andere Allgemein- krankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Ver- giftungen	0,63	0,80	1,0	1,5	2,1	2,6	3,3	4,4	4,2	4,1
Hirnhautentzündung und Krank- heiten des Rückenmarks	0,19	0,23	0,31	0,34	0,67	0,95	0,63	0,69	0,88	0,61
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirn- schäden	0,51	1,1	2,8	5,9	11,9	24,1	46,6	86,9	143,4	219,3
Andere Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	0,68	0,90	0,99	1,1	1,5	1,9	2,3	2,9	3,3	3,1
Krankheiten des Herzens	1,9	3,0	5,1	8,6	14,6	28,7	59,7	110,7	180,9	268,6
Andere Krankheiten der Kreislauf- organe	0,25	0,45	0,68	1,4	2,4	5,0	11,1	25,8	55,5	114,6
Bronchitis	0,048	0,072	0,16	0,21	0,50	1,2	2,6	7,3	14,2	33,2
Lungenentzündung	0,60	0,83	1,3	1,8	3,0	6,7	14,4	30,4	56,0	102,6
Andere Krankheiten der Atmungs- organe	0,47	0,67	0,93	1,4	2,1	3,9	6,8	11,8	18,2	23,3
Darmkatarrh und Durchfall	0,062	0,11	0,15	0,14	0,35	0,48	1,0	1,7	2,6	6,3
Blinddarm-entzündung	0,26	0,24	0,23	0,45	0,43	0,49	0,68	0,55	0,81	0,73
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	0,86	1,2	1,9	2,7	4,1	5,7	8,3	11,5	14,1	15,4
Andere Krankheiten des Verdauungskanal	0,82	0,90	1,2	1,6	2,2	3,8	5,8	8,7	14,6	20,9
Nierenentzündung	0,70	0,75	1,4	1,7	1,9	3,1	3,9	5,0	5,5	5,5
Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	0,49	0,65	0,76	0,85	0,88	1,4	1,8	2,6	3,5	6,1
Kindbettfieber bei Fehlgeburt ³⁾ und Entbindung	0,53	0,31	0,016
Andere Krankheiten und Zufälle ³⁾ der Schwangerschaft, der Ent- bindung und des Wochenbetts	1,3	0,65	0,064
Krankheiten der äusseren Be- deckungen und der Bewegungs- organe	0,16	0,27	0,28	0,34	0,48	0,54	1,1	1,4	2,3	3,2
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	-	0,010	0,021	0,018	0,036	-	-	-	0,025	-
Altersschwäche	0,026	5,6	31,6	114,6	520,1
Selbstmord	1,6	1,6	1,8	2,2	1,8	1,8	2,1	1,9	2,1	2,1
Mord und Totschlag	0,081	0,039	0,053	0,042	0,087	0,086	0,075	0,11	0,050	.
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	0,21	0,24	0,27	0,33	0,30	0,48	0,65	1,0	1,3	1,2
Andere Verunglückung oder äussere Einwirkung	0,56	0,71	0,85	0,98	1,3	2,0	3,0	6,7	15,7	41,3
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	0,41	0,62	0,88	1,6	3,0	5,4	7,8	13,2	19,8	30,8
Zusammen:	23,6	30,2	43,7	64,3	96,8	161,5	279,3	499,1	845,3	1616,3

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.- 2) In der Altersgruppe " 0 bis unter 1 Jahr " auf 10 000 Lebendgeborene, in den anderen Altersgruppen auf 10 000 Lebende.- 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

Stat. Landesämter / Stat. Bundesamt

Sterbefälle im Bundesgebiet in den Jahren 1938 und 1949
nach Todesursachen und Geschlecht
Verhältniszahlen, auf 10 000 der Bevölkerung

Todesursache	Nr. des ausführlichen internationalen Todesursachenverzeichn.	1938			1949		
		insgesamt	davon		insgesamt	davon	
			männlich	weiblich		männlich	weiblich
		1	2	3	4	5	6
Infektions- und parasitäre Krankheiten	1 - 44	10,9	11,9	9,8	8,5	10,1	7,1
darunter:							
Tuberkulose insgesamt	13 - 22	6,2	7,0	5,5	5,0	6,4	3,7
davon:							
der Atmungsorgane	13	5,3	6,1	4,6	4,2	5,5	3,0
sonstige	14 - 22	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,7
Krebs und andere Gewächse	45 - 57	15,6	14,6	16,5	16,8	16,5	17,0
darunter:							
Krebs und andere bösartige Gewächse	45 - 55	14,7	13,8	15,4	16,0	15,9	16,2
Allgemeinkrankheiten, Blutkrankheiten und chronische Vergiftungen	58 - 79	3,8	3,3	4,3	2,3	2,2	2,5
darunter:							
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit und ohne Beteiligung des Herzens	58	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Chronischer Rheumatismus und andere rheumatische Krankheiten	59	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3
Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	80 - 89	13,3	13,3	13,2	12,8	12,6	13,0
darunter:							
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgeh. Hirnschäden	83	10,1	9,7	10,4	10,9	10,5	11,3
Krankheiten der Kreislauforgane	90 - 103	20,5	20,8	21,0	18,4	20,1	18,6
davon:							
Krankheiten des Herzens	90 - 95	16,1	15,8	16,3	15,5	16,2	14,8
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	96 - 103	4,9	5,0	4,8	3,9	3,9	3,8
Krankheiten der Atmungsorgane	104 - 114	12,4	14,1	10,6	9,9	11,8	8,3
darunter:							
Lungenentzündung	107 - 109	8,4	9,5	7,3	5,9	6,5	5,4
Krankheiten der Verdauungsorgane	115 - 129	7,6	8,5	6,8	6,1	7,1	5,3
darunter:							
Magen und Zwölffingerdarmgeschwür	117	0,7	1,1	0,3	0,6	1,1	0,2
Durchfall bei Kindern unter 2 Jahre	119	1,4	1,7	1,1	1,0	1,4	0,8
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	130 - 139	4,0	5,2	2,9	3,1	4,5	1,8
darunter:							
Nierenentzündung	130 - 133	1,8	1,9	1,7	1,5	1,8	1,2
Krankheiten der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts 1)	140 - 150	1,4	-	1,4	1,4	-	1,4
darunter:							
Kindbettfieber	140, 147	0,4	-	0,4	0,5	-	0,5
Krankheiten der äusseren Bedeckungen und der Bewegungsorgane	151 - 156	0,8	0,9	0,6	0,4	0,5	0,4
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	157 - 161	6,0	7,1	5,0	5,8	7,0	4,7
darunter:							
Frühgeburt	159	2,4	2,7	2,0	2,8	3,3	2,4
Altersschwäche	162	9,9	8,2	11,4	7,3	6,3	8,1
Äussere Einwirkungen	163 - 198	7,9	11,6	4,4	6,6	9,9	3,7
davon:							
Verunglückungen mit Kraftfahrzeugen oder durch Kraftfahrzeuge	170	.	.	.	1,0	1,6	0,4
Andere Verunglückung oder äussere Einwirkung	163 - 169, 171 - 198	.	.	.	5,6	8,2	3,3
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	199, 200	2,6	2,8	2,4	2,8	3,4	2,2
Sterbefälle insgesamt	1 - 200	117,3	122,7	110,9	102,0	111,9	93,3

1) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung von 15 bis unter 45 Jahre.

Stat. Landesämter / Stat. Bundesamt

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene überhaupt					
			insges.	0-1	1-5	5-10	10
				1	2	3	
I. ÜBERTRAGBARE KRANKHEITEN							
A. Bakterien-Krankheiten							
Typhus (Unterleibstyphus)	1	685	271	5	7	10	
Paratyphus	2	82	37	2	1	1	
Pest	3	-	-	-	-	-	
Cholera	4	-	-	-	-	-	
Undulirendes Fieber	5	7	4	-	-	-	
Übertragbare Genickstarre	6	125	66	20	13	7	
Milzbrand	7	4	2	-	1	-	
Scharlach	8	231	98	7	40	29	
Keuchhusten	9	1 294	606	496	105	5	
Diphtherie	10	1 122	552	105	311	79	
Rose (Erysipel)	11	302	121	7	-	-	
Starrkrampf (Tetanus)	12	433	274	34	9	41	
Tuberkulose der Atmungsorgane	13	19 549	12 125	68	94	39	
Tuberkulose der Hirnhäute und des Zentralnervensystems	14	1 363	718	43	205	101	
Tuberkulose des Darms und des Bauchfells	15	401	163	3	15	8	
Tuberkulose der Wirbelsäule	16	345	212	-	1	5	
Tuberkulose der Knochen und Gelenke (Wirbelsäule ausgenommen)	17	503	237	1	4	1	
Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes	18	78	23	2	1	-	
Tuberkulose des Lymphsystems	19	128	47	-	1	1	
Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	20	312	184	-	-	-	
Tuberkulose anderer Organe	21	40	25	-	-	-	
Ausgesäte Tuberkulose (Miliar-Tbc)	22	605	310	29	39	16	
Tuberkulose insgesamt (13-22)		23 324	14 044	146	360	171	1
Aussatz (Lepra)	23	1	1	-	-	-	
Septische Infektion (ohne Zusammenhang mit Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett)	24	874	486	44	23	32	
Gonorrhoe (Tripper)	25	8	4	2	-	-	
Andere Bakterienkrankheiten (außer Ruhr)	26	2	1	-	-	-	
B. Ruhr							
Ruhr	27	64	45	16	12	1	
C. Protozoen-Krankheiten							
Malaria	28	38	35	-	-	-	
Andere Protozoenkrankheiten (außer den durch Spirochäten verursachten)	29	-	-	-	-	-	
Syphilis (Lues)	30	1 808	1 045	282	6	1	
Rückfallfieber	31	2	2	1	-	-	
Andere Spirochätenkrankheiten	32	95	43	3	-	2	

Größen und Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahr 1949

Anzahlen

davon männlich

im Alter von bis unter Jahren

	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbe- r. Alter
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	40	30	10	12	16	21	30	12	10	19	15	11	6	1	-
2	2	1	1	1	4	3	6	-	4	3	1	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	2	4	-	2	4	3	3	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4	3	-	1	1	2	2	1	1	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	7	1	2	3	5	10	5	3	3	4	3	4	1	-	-
-	-	-	-	-	3	3	5	7	4	13	10	20	24	25	-
18	7	11	8	2	10	15	13	16	19	9	17	15	7	3	-
1	247	869	973	564	903	1 057	1 344	1 301	1 152	1 120	995	835	381	130	2
6	69	68	38	8	32	25	24	17	12	8	6	5	-	1	-
9	15	17	10	4	12	12	12	11	8	9	7	6	4	1	-
5	6	32	29	10	17	18	14	16	17	8	16	13	3	2	-
4	6	18	18	9	21	15	16	9	9	18	27	33	14	14	-
-	-	-	1	-	1	2	2	1	1	1	-	4	5	2	-
-	3	4	1	1	1	4	2	2	2	4	6	8	5	2	-
2	7	10	18	9	17	21	29	24	13	14	14	4	1	1	-
1	1	1	3	1	2	2	4	4	2	2	2	-	-	-	-
2	17	26	29	8	18	19	26	15	12	13	13	16	2	-	-
3	371	1 045	1 120	614	1 024	1 175	1 473	1 400	1 228	1 197	1 086	924	415	153	2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	27	13	20	8	30	35	22	36	30	37	43	34	20	16	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	-	2	-	7	-	2	-	-	1	1	-	-
-	-	-	4	1	2	5	5	4	3	1	5	3	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	7	12	14	35	43	90	101	107	109	98	77	44	12	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	2	1	1	2	4	1	4	2	4	2	7	6	2	-

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene überhaupt					
			insges.	0-1	1-5	5-10	10
				1	2	3	
<u>D. Virus-Krankheiten</u>							
Grippe (Influenza)	33	8 085	3 623	348	71	19	14
Pocken	34	1	-	-	-	-	-
Masern	35	226	120	39	64	10	1
Übertragbare Kinderlähmung	36	187	96	4	16	11	1
Übertragbare Gehirnentzündung	37	177	82	9	4	5	1
Andere sichere oder vermutliche Viruskrankheiten	38	60	29	4	4	1	-
<u>E. Rickettsien-Krankheiten</u>							
Fleckfieber und verwandte Krankheiten (Rickettsiosen)	39	10	9	-	-	-	-
<u>F. Wurm-Krankheiten</u>							
Ankylostomiasis	40	1	1	-	-	-	-
Echinokokkenkrankheit	41	13	6	-	-	-	-
Andere Wurmkrankheiten	42	35	21	-	4	5	4
<u>G. Pilz-Krankheiten</u>							
Mykosen	43	63	35	4	2	1	1
<u>H. Andere übertragbare Krankheiten</u>							
Andere übertragbare Krankheiten	44	676	374	3	4	9	5
<u>II. KREBS UND ANDERE GEWÄCHSE</u>							
<u>A. Krebs und andere bösartige Gewächse</u>							
Krebs und andere bösartige Gewächse der Mundhöhle und des Rachens	45	639	431	-	1	-	-
Krebs und andere bösartige Gewächse des Verdauungskanals und des Peritoneums	46	44 368	22 335	1	13	9	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der Atmungsorgane	47	6 164	4 936	1	3	4	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der Gebärmutter	48	6 937	-	-	-	-	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der übrigen weiblichen Geschlechtsorgane	49	1 751	-	-	-	-	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der Brustdrüse	50	4 667	74	-	-	-	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der männlichen Geschlechtsorgane	51	2 355	2 355	-	2	-	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der männlichen und weiblichen Harnorgane	52	2 183	1 450	2	10	8	1
Krebs und andere bösartige Gewächse der Haut	53	862	364	1	-	-	-
Krebs und andere bösartige Gewächse des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	54	725	415	-	10	17	15
Krebs und andere bösartige Gewächse sonstiger oder nicht näher bezeichneter Organe	55	4 879	2 383	5	21	23	22
<u>B. Nichtbösartige Gewächse</u>							
Nichtbösartige Gewächse	56	974	235	3	5	5	7

davon männlich

im Alter vonbis unterJahren

15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unk. Alter
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	23	21	20	28	60	90	107	134	235	396	673	675	687	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
10	12	12	3	4	4	2	-	4	1	-	-	-	-	-
2	2	2	-	4	5	4	5	7	7	8	9	4	2	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	4	6	-
-	-	2	-	2	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	3	-	-	-
1	1	-	1	5	1	6	1	3	2	1	3	2	-	-
13	15	27	23	27	42	48	35	34	25	21	20	18	5	-
-	-	1	1	7	7	29	38	41	50	63	87	61	45	-
8	24	44	67	199	456	927	1 478	2 117	3 061	4 141	4 570	3 392	1 752	5
-	15	16	11	62	169	451	738	871	831	761	585	294	118	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	3	2	4	8	11	15	14	9	6	-
7	8	22	14	12	23	36	53	126	231	411	615	506	289	-
-	-	-	5	12	24	55	78	133	170	278	277	253	144	-
1	2	-	-	4	12	16	20	20	38	40	77	56	77	-
10	10	9	5	26	46	71	90	61	42	18	9	5	1	-
31	40	40	25	59	103	165	258	252	316	343	323	228	129	-
2	6	8	6	12	8	28	26	30	32	12	18	14	12	-

davon männlich

im Alter von bis unter..... Jahren

15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbek. Alter
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	24	31	18	58	99	127	143	143	136	121	111	63	47	-
12 3	9 2	9 3	5 3	12 7	11 8	15 6	14 13	18 24	14 34	18 48	11 88	6 75	5 43	- -
11	13	26	12	33	47	48	71	145	210	260	277	158	71	1
-	-	-	-	2	1	3	3	2	-	2	-	-	1	-
15	8	5	2	2	10	13	23	23	23	21	15	9	1	-
-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
2	2	-	1	1	5	7	1	5	3	3	2	-	-	-
3	1	2	1	1	4	6	2	5	4	5	5	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	1	1	-	1	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-
7	2	3	2	3	2	5	3	3	6	5	6	5	-	-
5	4	"	2	12	11	17	18	35	56	63	77	76	28	-
32	29	25	16	31	40	63	58	91	101	94	90	37	11	-
-	-	3	1	-	3	2	1	3	2	2	5	1	1	-
9	5	12	7	13	12	25	26	15	21	15	15	8	2	-
-	4	5	7	6	23	23	23	13	1	9	5	5	3	-
-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	-	1	-	-	-
1	1	1	1	-	2	4	6	4	1	1	2	-	-	-

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene überhaupt	insges.				
				0-1	1-5	5-10	11-15
<u>C. Gewächse unbekannten Charakters</u>							
Gewächse unbekannten Charakters	57	2 455	1 232	6	34	30	1
<u>III. RHEUMA, STOFFWECHSELKRANKHEITEN, Störungen der inneren Sekretion, andere Allgemein- krankheiten, Avitaminosen</u>							
<u>A. Rheuma</u>							
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus	58	443	199	-	5	7	-
Chronischer Rheumatismus und andere rheumatische Krankheiten	59	1 047	363	-	-	2	-
<u>B. Stoffwechselkrankheiten</u>							
Gicht	60	138	29	-	-	-	-
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)	61	3 915	1 434	2	10	16	-
<u>C. Störungen der inneren Sekretion</u>							
Krankheiten des Hirnanhangs (Hypophyse)	62	64	18	3	-	-	-
Krankheiten der Schilddrüse und der Beischilddrüsen	63	759	182	5	4	1	-
Krankheiten des Thymus	64	317	274	171	21	6	-
Krankheiten der Nebennieren, außer den als tuberkulös be- zeichneten	65	84	34	-	1	-	-
<u>D. Andere Allgemeinkrankheiten</u>							
Andere Allgemeinkrankheiten	66	209	71	15	7	3	-
<u>E. Avitaminosen</u>							
Skorbut	67	1	1	-	-	-	-
Beriberi	68	1	1	-	-	-	-
Pellagra	69	2	1	-	-	-	-
Rachitis	70	227	141	115	24	-	-
Andere Avitaminoseformen	71	13	9	1	-	-	-
<u>IV. KRANKHEITEN DES BLUTES UND DER BLUTBILDENDEN ORGANE</u>							
Hämorrhagische Zustände	72	137	84	8	6	11	-
Anämien	73	1 089	448	16	9	1	-
Leukämien und Aleukämien	74	1 610	877	15	64	41	-
Krankheiten der Milz	75	70	28	-	2	2	-
Andere Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	76	495	203	5	5	5	-
<u>V. CHRONISCHE VERGIFTUNGEN</u>							
Chronische und akute Alkoholvergiftung	77	141	127	-	-	-	-
Arseivergiftungen (Saturnismus)	78	8	8	-	-	-	-
Chronische Vergiftung durch andere mineralische oder organische Stoffe	79	38	27	1	-	1	-

Noch: Sterbefälle

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene überhaupt	davon männlich																			
			insges.	im Alter von.....bis unter.....Jahren																		
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbek. Alter
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
VI. KRANKHEITEN DES NERVENSYSTEMS UND DER SINNES- ORGANE																						
A. Krankheiten des Nervensystems																						
Nicht übertragbare Gehirnentzündung	80	781	433	64	45	24	19	20	20	14	15	22	28	26	29	33	24	25	15	6	3	1
Hirnhautentzündung	81	1 582	897	289	122	33	28	29	24	25	13	23	39	44	42	52	53	28	26	17	10	-
Krankheiten des Rückenmarks	82	822	451	8	3	8	7	8	8	14	8	25	23	40	47	51	55	58	50	22	16	-
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende																						
Hirnschäden	83	51 417	23 070	49	10	12	16	26	41	54	48	143	221	441	743	1 191	2 190	3 566	5 188	5 052	4 078	1
Geisteskrankheiten und geistige Mängel	84	595	211	13	7	10	4	7	11	12	7	18	19	13	15	22	19	11	11	10	2	-
Epilepsie	85	774	398	2	6	17	22	30	45	31	28	32	43	31	15	24	21	17	21	8	5	-
Krämpfe bei Kindern von unter 5 Jahren	86	1 749	1 029	917	112	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Andere Krankheiten des Nervensystems	87	2 132	977	5	21	25	14	13	25	23	18	38	58	74	76	77	85	149	148	85	43	-
B. Krankheiten der Sinnesorgane																						
Krankheiten der Augen	88	22	13	-	2	-	-	-	•	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	2	3	-
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	89	489	283	113	20	5	6	10	13	5	4	8	11	18	10	8	11	12	11	8	10	-
VII. KRANKHEITEN DER KREISLAUFORGANE																						
Herzbeutelentzündung	90	156	93	3	-	2	4	2	5	5	2	1	11	10	7	4	9	9	8	7	4	-
Akute nicht rheumatische Herzinnenhaut- und Herzklappenent-																						
zündung	91	1 379	953	-	4	9	15	24	108	129	80	149	181	167	44	37	16	23	15	7	5	-
Chronische Erkrankungen der Herzinnenhaut und der Herzklappen	92	5 201	2 346	5	6	37	37	46	79	117	85	159	211	246	223	198	214	234	229	152	68	-
Herzmuskelkrankheiten	93	35 033	15 868	21	11	13	20	19	38	41	40	91	223	465	659	978	1 547	2 342	3 247	3 276	2 833	4
Krankheiten der Kranzarterien und Angina pectoris	94	14 148	8 556	37	7	3	4	7	12	24	21	57	205	417	654	920	1 258	1 499	1 608	1 098	724	1
Andere Herzkrankheiten	95	16 963	7 762	40	20	28	21	33	40	48	37	77	170	204	429	522	765	1 192	1 583	1 429	1 043	1
Schlagadererweiterung (Aneurysma) außer Aortenaneurysma	96	43	30	-	-	-	-	-	2	2	1	1	5	2	4	1	3	4	4	1	-	-
Arterienverkalkung (Arteriosklerose)	97	11 527	5 714	-	-	-	-	•	•	1	2	1	12	23	52	101	265	594	1 238	1 566	1 858	1
Brand (Gangrän)	98	1 477	716	-	1	1	-	-	2	1	-	3	9	15	18	34	60	152	187	233	-	-
Andere Krankheiten der Arterien	99	550	286	-	1	-	-	-	2	1	2	12	14	35	32	46	35	31	33	32	10	-
Krankheiten der Venen	100	1 250	451	1	2	-	1	2	4	4	2	10	16	23	34	53	55	65	76	68	33	-
Krankheiten des Lymphgefäßsystems	101	116	59	16	5	-	1	3	-	2	1	1	3	1	6	4	3	4	2	4	3	-
Selbständige Erhöhung des Blutdrucks	102	1 483	569	-	1	-	-	1	1	1	-	1	5	25	33	69	89	97	105	94	47	-
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	103	1 715	799	41	10	2	6	7	10	9	5	16	14	28	27	38	66	83	118	141	178	-
VIII. KRANKHEITEN DER ATMUNGSORGANE																						
Krankheiten der Nasenhöhle und ihrer Nebenhöhlen	104	78	47	7	-	-	1	3	3	-	2	2	2	8	3	4	2	4	4	1	1	-
Krankheiten des Kehlkopfes	105	145	95	27	27	2	-	2	1	1	-	2	1	5	3	3	3	6	2	5	5	-
Bronchitis	106	6 254	3 486	302	39	6	4	3	8	4	9	12	34	96	151	211	289	374	575	611	758	-
Katarrhalische Lungenentzündung (Bronchopneumonie)	107	11 312	5 621	1 341	134	15	10	5	8	8	6	15	27	53	88	119	203	456	1 009	1 054	1 070	-
Kruppöse Lungenentzündung	108	3 555	1 841	393	68	10	11	9	14	16	22	35	40	82	80	129	160	206	237	187	142	-
Lungenentzündung ohne nähere Angabe	109	13 089	6 850	1 545	228	57	40	36	43	37	26	77	114	200	232	329	530	751	880	883	840	2
Brustfellentzündung (Pleuritis)	110	1 369	742	28	7	7	1	11	13	12	11	22	30	34	39	62	84	105	125	83	68	-
Embolie, Infarkt, Thrombose sowie Ödem und Stauung der Lungen	111	2 564	1 208	20	6	1	5	5	5	8	11	29	37	57	75	73	126	165	206	186	193	-
Lungenasthma	112	5 012	3 223	13	14	3	5	4	15	16	16	33	74	211	276	374	430	509	573	400	257	-
Lungenemphysem	113	1 261	905	3	-	-	1	-	-	1	3	5	18	52	74	99	135	134	158	137	85	-
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	114	2 194	1 940	19	4	1	5	1	9	13	14	34	60	241	324	277	321	275	208	90	24	-

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene überhaupt	davon männlich																		mit unbek. Alter	
			insges.	im Alter vonbis unter.....Jahren																		
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80		80 und älter
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
IX. KRANKHEITEN DER VERDAUUNGSORGANE																						
Krankheiten der Mundhöhle und des Rachens	115	677	337	47	23	7	11	12	18	10	8	17	18	23	16	16	25	22	28	19	17	-
Krankheiten der Speiseröhre	116	101	62	2	-	-	-	-	2	1	2	3	2	1	5	3	5	9	15	9	3	-
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	117	2 924	2 465	1	-	-	-	10	41	43	74	168	237	367	342	283	278	263	196	107	55	-
Anderer Magenkrankheiten	118	1 051	647	15	8	3	1	4	7	4	12	22	41	52	61	58	63	85	95	65	51	-
Durchfall und Darmkatarrh bei unter 2 Jahre alten Kindern	119	4 898	2 976	2 933	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durchfall, Darmkatarrh und Darmgeschwür bei 2 und mehr Jahre alten Personen	120	1 422	669	-	69	21	7	5	7	8	9	19	19	37	30	32	38	75	100	85	108	-
Blinddarmentzündung	121	1 785	979	2	65	67	73	87	73	34	24	65	63	66	67	55	66	59	51	45	17	-
Eingeweidebrüche und Darmverschluss	122	4 839	2 495	130	51	24	37	26	36	29	23	48	82	116	145	166	225	282	364	397	314	-
Sonstige Darmkrankheiten	123	420	213	7	6	1	1	-	5	1	4	5	13	12	16	21	17	34	28	16	26	-
Leberzirrhose	124	2 936	1 799	1	3	3	3	4	6	14	17	45	85	142	192	233	256	326	261	138	70	-
Anderer Leberkrankheiten	125	2 494	1 146	23	11	9	3	13	29	25	17	56	47	94	92	94	125	143	164	132	69	-
Gallensteine	126	1 712	383	-	-	-	-	-	-	3	3	7	20	28	44	67	64	67	48	23	19	-
Anderer Krankheiten der Gallenblase und Gallenwege	127	2 154	612	2	-	-	-	-	2	3	4	12	27	37	47	67	77	98	91	91	54	-
Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (Pankreas)	128	298	137	1	1	1	-	2	1	2	1	9	7	11	16	19	18	17	17	10	4	-
Bauchfellentzündung ohne Ursachenangabe	129	833	364	15	11	11	10	9	17	10	6	15	23	30	36	29	30	41	38	20	13	-
X. KRANKHEITEN DER HARN- UND GESCHLECHTSORGANE																						
Akute Nierenentzündung	130	268	145	4	9	2	3	6	6	4	5	17	14	17	7	7	16	12	8	5	3	-
Chronische Nierenentzündung	131	4 132	2 269	-	10	10	18	28	51	62	61	98	183	229	225	263	248	262	261	164	96	-
Nierenentzündung ohne nähere Angabe über Dauer	132	2 452	1 500	3	13	20	11	15	26	29	35	43	75	92	102	98	152	177	247	206	155	1
Anderer Nierenkrankheiten, Nierenbecken- und Harnleiter- krankheiten	133	1 489	691	12	13	8	5	8	11	15	8	14	36	42	52	48	65	86	102	88	77	1
Steine in den Harnwegen	134	318	169	-	2	-	-	-	-	12	3	12	10	16	7	22	29	17	20	17	2	-
Krankheiten der Harnblase	135	755	560	3	2	1	2	1	2	1	3	5	1	10	11	16	19	62	120	141	160	-
Krankheiten der Harnröhre	136	119	100	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	4	4	8	16	17	20	15	-	-
Krankheiten der Vorstehendrüse	137	4 280	4 280	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	8	17	77	264	562	1 127	1 154	1 064	1
Nichtvenerische Erkrankungen der männlichen Geschlechtsorgane	138	34	34	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	2	6	7	10	5	-
Nichtvenerische Krankheiten der weiblichen Geschlechts- organe ausser in Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett	139	521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. KRANKHEITEN DER SCHWANGERSCHAFT, DER ENTBINDUNG UND DES WOCHENBETTS																						
A. Fehlgeburt																						
Kindbettfieber bei Fehlgeburt	140	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fehlgeburt ohne Kindbettfieber	141	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Andere Störungen der Schwangerschaft																						
Schwangerschaft am unrechten Ort	142	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwangerschaftsblutungen	143	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene Überhaupt					
			insges.	0-1	1-5	5-10	10-
				1	2	3	4
Schwangerschaftstoxikosen	144	161
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft	145	28
<u>C. Zufälle der Entbindung und des Wochenbetts</u>							
Blutungen in Entbindung und Wochenbett	146	147
Kindbettfieber bei standesamtlich meldepflichtiger Geburt	147	227
Wochenbettstoxikosen	148	107
Andere Zufälle der Entbindung	149	262
Andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der Entbindung und des Wochenbetts	150	50
<u>XII. KRANKHEITEN DER HAUT U. DES ZELLGEWEBES</u>							
Furunkel	151	441	252	80	2	1	.
Phlegmone, Abszeß, Zellgewebsentzündung	152	436	237	45	1	2	.
Andere Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	153	229	115	24	3	3	.
<u>XIII. KRANKHEITEN DER KNOCHEN UND DER BE- WEGUNGSORGANE</u>							
Knochenmarkentzündung (Osteomyelitis) und Knochenhautentzündung (Periostitis)	154	359	208	11	9	8	.
Andere Knochenkrankheiten	155	70	33	-	-	1	.
Krankheiten der Gelenke und der übrigen Bewegungsorgane	156	503	242	4	1	2	.
<u>XIV. ANGEBORENE MISSBILDUNGEN</u>							
Angeborene Mißbildungen	157	3 772	2 109	2 001	57	15	.
<u>XV. BESONDERE KRANKHEITEN DER ERSTEN LEBENS- ZEIT</u>							
Angeborene Lebensschwäche ausgetragener Kinder	158	5 829	3 336	3 336	.	.	.
Frühgeburt	159	13 237	7 308	7 308	.	.	.
Entbindungsfolgen	160	2 209	1 335	1 335	.	.	.
Andere besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	161	2 136	1 238	1 238	.	.	.
<u>XVI. ALTERSSCHWÄCHE</u>							
Altersschwäche, Altersgebrechlichkeit bei 65 und mehr Jahre alten Personen	162	34 136	13 803
<u>XVII. ÄUSSERE EINWIRKUNGEN</u>							
<u>A. Selbstmord</u>							
Selbstmord durch Vergiftung	163	1 969	908
Selbstmord auf andere Art und Weise	164	6 891	4 927	.	.	.	1
<u>B. Mord und Totschlag</u>							
Kindsmord an unter 1 Jahr alten Kindern	165	96	49	49	.	.	.
Mord und Totschlag durch Feuerwaffen an 1 und mehr Jahre alten Personen	166	60	41	.	1	2	.

davon männlich

im Alter von.....bis unter.....Jahren

	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbek. Alter
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3	3	3	4	4	6	12	12	19	17	25	20	26	14	-
3	3	6	6	4	7	13	11	13	15	19	31	33	26	-
2	5	4	4	2	3	3	8	4	10	12	12	9	7	-
14	9	11	4	5	14	10	17	14	12	20	10	12	10	-
1	-	-	-	1	1	2	3	4	5	-	4	5	5	-
10	3	8	10	6	12	22	27	19	29	26	32	15	9	-
5	3	2	-	2	2	2	3	-	-	1	1	-	-	-
.
.
.
.
.
.	2	348	1 514	3 326	8 611	3
38	78	58	51	104	107	117	103	83	53	51	36	19	8	1
22	239	224	161	340	471	618	543	515	435	371	372	241	161	12
.
2	4	4	6	6	4	6	1	-	2	2	-	-	-	-

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene überhaupt	davon männlich																			
			insges.	im Alter von.....bis unter.....Jahren																		
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbek. Alter
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mord und Totschlag durch stechende oder schneidende Werkzeuge an 1 und mehr Jahre alten Personen	167	117	71	•	1	2	-	6	7	12	8	9	7	7	5	2	2	3	-	-	-	-
Mord und Totschlag auf andere und nicht näher bezeichnete Arten an 1 und mehr Jahre alten Personen	168	271	148	1	14	16	7	3	9	6	12	15	6	9	9	12	8	5	7	3	-	8
C. Verunglückungen																						
Verunglückung durch Eisen- und Straßenbahnen mit eigenem Bahnkörper	169	891	762	-	22	21	3	43	63	48	48	84	72	88	67	59	59	23	25	17	9	1
Verunglückung mit Kraftfahrzeugen oder durch Kraftfahrzeuge	170	4 729	3 605	3	179	291	169	235	229	237	181	289	320	323	199	205	197	193	160	100	65	-
Andere Straßenverkehrsunfälle	171	1 177	881	3	37	73	11	52	48	30	34	41	54	70	63	63	64	70	81	42	34	-
Verunglückung im Verkehr auf dem Wasser	172	84	74	1	3	1	1	7	14	5	2	6	11	9	4	3	5	1	-	-	1	-
Verunglückung im Luftverkehr	173	3	3	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verunglückung in Bergwerken und Steinbrüchen	174	786	784	-	-	-	-	51	57	66	59	94	120	125	69	44	31	12	3	2	1	-
Verunglückung in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	175	1 113	964	-	3	7	21	48	48	34	34	42	74	74	61	74	98	127	98	67	34	-
Verunglückung durch Maschinen	176	226	218	-	2	1	4	19	22	18	16	24	28	28	17	17	13	4	5	-	-	-
Nahrungsmittelvergiftungen	177	87	39	1	5	4	1	1	1	4	1	1	3	3	1	2	2	3	3	3	-	-
Vergiftung durch Einatmung giftiger Gase	178	478	267	6	13	6	6	10	16	11	7	13	20	25	15	19	18	17	21	28	16	-
Andere akute Vergiftung, ausgenommen durch Gase	179	475	322	1	29	7	5	9	17	14	23	22	27	40	33	27	24	14	14	7	4	3
Folgen von Bränden	180	73	46	1	3	4	1	2	5	4	1	3	3	5	1	3	1	3	2	2	2	-
Verbrennen und Verbrühen(außer bei Bränden)	181	994	562	84	305	23	3	10	15	13	12	13	17	17	8	5	12	7	5	3	10	-
Mechanisches Erstickn	182	481	315	151	34	10	19	7	12	13	6	10	10	10	6	6	4	10	2	4	1	-
Ertrinken	183	2 001	1 560	15	249	186	192	212	186	101	39	45	54	56	48	33	31	21	28	18	17	29
Verunglückung durch Feuerwaffen	184	360	323	-	9	40	41	29	35	37	18	26	22	17	20	9	8	5	3	-	2	2
Verunglückung durch stechende oder schneidende Werkzeuge	185	32	28	-	1	2	4	3	1	1	2	3	3	-	1	1	2	1	1	1	1	-
Verunglückung durch Sturz, Erschlagen, Einsturz usw.	186	4 903	2 722	9	63	68	67	125	138	102	58	109	167	209	150	145	180	176	270	284	402	-
Verunglückung durch schwere Naturereignisse	187	7	6	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
Verunglückung durch Tiere	188	65	52	-	6	10	6	-	1	1	1	3	1	1	5	3	1	3	4	3	3	-
Verhungern oder Verdursten	189	26	13	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	4	-	2	1	-	-	-
Verunglückung durch ungewöhnliche Kälte	190	27	20	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	1	2	3	2	1	1	4	-
Verunglückung durch starke Hitze	191	46	34	3	1	-	4	2	3	1	1	1	3	2	1	2	-	3	5	2	-	-
Verunglückung durch Blitzschlag	192	73	60	-	-	1	6	6	4	2	3	4	10	6	6	3	4	1	3	1	-	-
Verunglückung durch elektrischen Strom	193	317	279	-	2	12	17	56	58	30	10	23	17	24	11	11	2	6	-	-	-	-
Verunglückung durch Angriffe giftiger Tiere	194	8	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Andere Verunglückung oder äussere Einwirkung	195	1 956	1 403	10	48	80	71	93	61	89	59	85	97	124	78	87	83	99	88	76	55	-
Sterbefälle von Militärpersonen bei Kriegshandlungen und be- reits entlassene Militärpersonen auf Grund ihrer schweren	196	112	112	•	•	•	•	1	8	26	21	13	17	6	11	5	2	1	1	-	-	-
Verletzungen	197	35	25	-	-	-	-	1	3	8	1	1	1	1	1	2	-	2	-	1	3	-
Sterbefälle von Zivilpersonen bei Kriegshandlungen	198	29	29	•	•	•	•	-	1	8	2	10	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Gerichtlich angeordnete Hinrichtung	198	29	29	•	•	•	•	-	1	8	2	10	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-
XVIII. UNBESTIMMTE TODESURSACHEN																						
Plötzlicher Tod	199	424	270	50	2	1	1	4	5	4	2	8	6	15	19	25	23	33	26	32	13	1
Nicht näher bezeichnete oder mangelhaft angegebene Todes- ursachen	200	12 599	7 222	277	73	36	30	41	80	75	60	156	264	466	561	595	830	969	1 090	879	730	22
Gestorbene insgesamt		479 931	245 147	26 527	3 778	2 089	1 744	2 652	3 912	3 869	2 746	5 251	7 610	11 416	13 197	15 733	20 554	26 964	34 364	31 630	31 016	105

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene überhaupt					
			insges.				
				0-1	1-5	5-10	10
				1	2	3	10
I. ÜBERTRAGBARE KRANKHEITEN							
<u>A. Bakterien-Krankheiten</u>							
Typhus (Unterleibstyphus)	1	685	414	1	7	14	
Paratyphus	2	82	45	1	-	1	
Pest	3	-	-	-	-	-	
Cholera	4	-	-	-	-	-	
Undulierendes Fieber	5	7	3	-	-	-	
Übertragbare Genickstarre	6	125	59	19	9	4	
Milzbrand	7	4	2	1	-	-	
Scharlach	8	231	133	3	53	31	
Keuchhusten	9	1 294	688	508	173	7	
Diphtherie	10	1 122	570	80	274	78	
Rose (Erysipel)	11	302	181	5	1	1	
Starrkrampf (Tetanus)	12	433	159	14	3	8	
<hr/>							
Tuberkulose der Atmungsorgane	13	19 549	7 424	52	90	52	
Tuberkulose der Hirnhäute und des Zentralnervensystems	14	1 363	645	47	175	92	
Tuberkulose des Darms und des Bauchfells	15	401	238	2	12	11	
Tuberkulose der Wirbelsäule	16	345	133	-	-	6	
Tuberkulose der Knochen und Gelenke (Wirbelsäule ausgenommen)	17	503	266	-	4	3	
Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes	18	78	55	-	-	-	
Tuberkulose des Lymphsystems	19	128	81	-	1	2	
Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	20	312	128	-	-	-	
Tuberkulose anderer Organe	21	40	15	1	-	-	
Ausgesäte Tuberkulose (Miliar-Tbc)	22	605	295	21	28	20	
<hr/>							
Tuberkulose insgesamt (13-22)		23 324	9 280	123	310	186	
<hr/>							
Aussatz (Lepra)	23	1	-	-	-	-	
Septische Infektion (ohne Zusammenhang mit Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett)	24	874	388	27	31	11	
Gonorrhoe (Tripper)	25	8	4	-	-	-	
Andere Bakterienkrankheiten (außer Ruhr)	26	2	1	-	-	-	
<hr/>							
<u>B. Ruhr</u>							
Ruhr	27	64	19	2	5	1	
<hr/>							
<u>C. Protozoen-Krankheiten</u>							
Malaria	28	38	3	-	-	-	
Andere Protozoenkrankheiten (außer den durch Spirochäten verursachten)	29	-	-	-	-	-	
Syphilis (Lues)	30	1 808	763	192	4	2	
Rückfallruhr	31	2	-	-	-	-	
Andere Spirochätenkrankheiten	32	95	52	-	1	1	

Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahr 1949

en

d a v o n w e i b l i c h

im Alter von.....bis unter.....Jahren

	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbek. Alter
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	35	41	38	22	26	35	39	26	32	25	22	19	11	2	-
2	3	-	3	1	1	4	5	3	6	2	6	6	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
3	4	2	2	1	-	2	2	1	2	3	2	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
13	2	7	5	6	1	5	1	-	2	3	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	6	13	21	7	10	8	5	9	18	14	3	13	3	-	-
1	-	-	1	2	1	3	3	6	10	21	30	32	28	36	-
10	4	11	10	5	15	5	14	13	11	13	9	5	6	3	-
80	341	705	808	457	650	581	518	514	486	548	569	562	282	126	3
62	79	55	36	16	22	11	8	11	10	9	7	2	-	3	-
15	20	21	23	14	18	12	11	14	14	17	16	12	5	1	-
3	7	11	10	3	2	7	10	7	9	15	11	16	11	5	-
4	4	5	4	7	6	9	10	12	15	23	42	53	42	23	-
-	-	1	-	1	-	4	2	2	4	7	10	6	9	9	-
1	3	1	-	1	2	1	2	5	8	9	10	12	12	11	-
3	2	11	10	8	14	13	13	6	11	13	11	11	2	-	-
-	1	1	-	-	1	1	4	1	1	2	1	-	-	1	-
17	32	32	21	22	12	15	9	10	15	13	11	8	9	-	-
85	489	843	912	529	727	654	507	582	573	656	688	682	372	179	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	14	16	16	15	31	26	23	24	19	33	28	24	22	12	-
-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	2	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	13	28	25	14	21	31	60	90	76	63	65	42	27	9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	2	-	1	6	2	2	5	11	3	6	1	5	2	-

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene überhaupt	davon weiblich																			mit unbek. Alter
			insges.	im Alter von.....bis unter.....Jahren																		
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<u>D. Virus-Krankheiten</u>																						
Grippe (Influenza)	33	8 085	4 462	231	69	15	17	19	22	25	25	56	60	86	116	168	284	486	864	906	1 012	1
Pocken	34	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	35	226	106	42	55	6	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Übertragbare Kinderlähmung	36	187	91	4	13	16	13	13	9	4	5	5	3	1	1	-	-	2	2	-	-	-
Übertragbare Gehirnentzündung	37	177	95	2	9	3	2	1	2	2	2	-	4	6	7	12	12	15	7	4	5	-
Andere sichere oder vermutliche Viruskrankheiten	38	60	31	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	9	4	8	-
<u>E. Rickettsien-Krankheiten</u>																						
Fleckfieber und verwandte Krankheiten (Rickettsiosen)	39	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>F. Wurm-Krankheiten</u>																						
Ankylostomiasis	40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Echinokokkenkrankheit	41	13	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
Andere Wurmkrankheiten	42	35	14	-	4	3	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
<u>G. Pilz-Krankheiten</u>																						
Mykosen	43	63	28	6	-	2	-	-	-	4	-	1	2	1	3	-	1	1	3	1	3	-
<u>H. Andere übertragbare Krankheiten</u>																						
Andere übertragbare Krankheiten	44	676	302	4	2	10	1	8	22	25	24	26	23	22	24	25	28	27	16	10	5	-
<u>II. KREBS UND ANDERE GEWÄCHSE</u>																						
<u>A. Krebs und andere bösartige Gewächse</u>																						
Krebs und andere bösartige Gewächse der Mundhöhle und des Rachens	45	639	208	-	-	-	-	-	4	1	2	4	5	7	13	22	31	38	31	26	24	-
Krebs und andere bösartige Gewächse des Verdauungskanals und des Bauchfells	46	44 368	22 033	3	4	4	11	4	24	48	96	263	444	818	1 321	2 013	2 926	3 861	4 614	3 429	2 145	5
Krebs und andere bösartige Gewächse der Atmungsorgane	47	6 164	1 228	-	4	2	2	3	7	13	10	32	62	93	119	160	198	211	169	105	38	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der Gebärmutter	48	6 937	6 937	-	-	-	-	7	17	98	148	394	586	765	904	893	885	766	697	492	284	1
Krebs und andere bösartige Gewächse der übrigen weiblichen Geschlechtsorgane	49	1 751	1 751	-	1	1	3	6	4	22	29	64	102	206	222	246	240	261	176	119	49	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der Brustdrüse	50	4 667	4 593	-	-	-	-	1	2	20	46	190	367	516	593	538	583	536	560	378	263	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der männlichen Geschlechtsorgane	51	2 355
Krebs und andere bösartige Gewächse der männlichen und weiblichen Harnorgane	52	2 183	733	2	13	6	2	1	1	3	2	9	19	30	53	70	86	120	144	103	69	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der Haut	53	862	498	2	-	1	4	-	2	2	3	7	12	7	11	21	25	52	87	91	171	-
Krebs und andere bösartige Gewächse des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	54	725	310	2	8	4	13	8	8	9	5	28	30	41	36	40	30	25	10	5	8	-
Krebs und andere bösartige Gewächse sonstiger oder nicht näher bezeichneter Organe	55	4 879	2 496	3	13	11	10	21	28	31	33	73	123	175	244	287	339	321	374	253	157	-
<u>B. Nichtbösartige Gewächse</u>																						
Nicht bösartige Gewächse	56	974	739	3	6	2	5	4	4	22	24	76	112	139	95	46	46	53	29	37	36	-

Noch: Sterbefälle

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene überhaupt	davon weiblich																			
			insges.	im Alter von.....bis unter.....Jahren																		
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbek. Alter
			.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
C. Gewächse unbekannten Charakters																						
Gewächse unbekannten Charakters	57	2 455	1 223	7	24	31	25	16	19	25	28	61	108	108	129	95	116	154	114	109	54	-
III. RHEUMA, STOFFWECHSELKRANKHEITEN																						
Störungen der inneren Sekretion, andere Allgemeinkrankheiten, Avitaminosen																						
A. Rheuma																						
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus	58	443	244	-	1	14	15	12	8	11	5	11	10	15	21	26	28	20	26	12	9	-
Chronischer Rheumatismus und andere rheumatische Krankheiten	59	1 047	684	-	-	1	1	-	3	4	2	7	8	10	32	45	64	111	163	143	90	-
B. Stoffwechselkrankheiten																						
Gicht	60	138	139	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	8	8	22	33	20	11	-
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)	61	3 915	2 481	3	7	11	16	22	26	22	18	35	41	79	134	252	375	518	529	296	97	-
C. Störungen der inneren Sekretion																						
Krankheiten des Hirnanhangs (Hypophyse)	62	64	46	3	-	1	1	6	4	4	2	3	1	3	3	7	4	-	2	2	-	-
Krankheiten der Schilddrüse und der Beischilddrüsen	63	759	577	2	2	1	3	14	21	23	11	36	41	44	70	75	69	69	55	29	10	-
Krankheiten des Thymus	64	317	113	102	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Krankheiten der Nebennieren, außer den als tuberkulös be- zeichneten	65	84	50	-	-	-	-	-	2	-	2	7	2	11	10	3	5	7	1	-	-	-
D. Andere Allgemeinkrankheiten																						
Andere Allgemeinkrankheiten	66	209	138	12	11	1	3	2	1	1	-	4	6	10	9	13	12	10	21	10	12	-
E. Avitaminosen																						
Skorbut	67	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beriberi	68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pellagra	69	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachitis	70	227	86	75	8	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Andere Avitaminoseformen	71	13	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
IV. KRANKHEITEN DES BLUTES UND DER BLUTBILDENDEN ORGANE																						
Hämorrhagische Zustände	72	137	53	7	5	2	3	5	2	2	-	4	3	2	3	1	2	2	4	3	3	-
Anämien	73	1 089	641	1	7	4	10	7	9	6	17	11	24	21	31	52	67	101	134	80	59	-
Leukämien und Aleukämien	74	1 610	733	13	42	42	31	26	30	33	15	33	47	50	75	73	71	73	49	22	8	-
Krankheiten der Milz	75	70	42	1	2	-	-	1	2	-	3	1	2	6	4	3	7	4	3	3	-	-
Andere Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	76	495	292	6	5	7	6	10	12	18	7	18	30	23	29	35	31	27	18	9	1	-
V. CHRONISCHE VERGIFTUNGEN																						
Chronische oder akute Alkoholvergiftung	77	141	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	1	1	-	-	-	-	-	-
Bleivergiftungen (Saturnismus)	78	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronische Vergiftung durch andere mineralische oder organische Stoffe	79	28	11	-	-	-	-	2	-	2	1	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-

Noch: Sterbefälle

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene überhaupt	davon weiblich																			
			insges.	im Alter von.....bis unter.....Jahren																		
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	21-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbek. Alter
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
VI. KRANKHEITEN DES NERVENSYSTEMS UND DER SINNES- ORGANE																						
A. Krankheiten des Nervensystems																						
Nicht übertragbare Gehirnentzündung	80	781	348	43	43	24	12	15	10	17	18	23	25	15	16	26	19	20	13	6	3	-
Hirnhautentzündung	81	1 582	685	189	86	45	20	28	27	24	15	21	30	28	24	35	57	21	16	10	9	-
Krankheiten des Rückenmarks	82	822	371	4	4	8	2	3	7	18	11	19	17	30	33	58	54	38	33	26	6	-
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirn- schäden	83	51 417	28 347	30	18	9	12	24	19	41	53	107	219	520	985	1 652	2 805	4 373	6 204	5 848	5 423	5
Geisteskrankheiten und geistige Mängel	84	595	384	11	12	5	8	10	12	24	15	27	37	31	27	46	41	36	17	19	6	-
Epilepsie	85	774	376	..	5	14	20	33	20	32	28	39	40	29	29	22	17	10	20	9	8	1
Krämpfe bei Kindern von unter 5 Jahren	86	1 749	720	624	96
Andere Krankheiten des Nervensystems	87	2 132	1 155	5	21	26	10	13	26	28	29	10	81	102	103	100	131	140	138	96	57	-
B. Krankheiten der Sinnesorgane																						
Krankheiten der Augen	88	22	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	2	-
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	89	489	206	90	15	8	6	7	5	4	4	5	3	10	3	7	9	8	15	5	1	-
VII. KRANKHEITEN DER KREISLAUFORGANE																						
Herzbeutelentzündung	90	166	73	-	3	4	4	2	-	1	2	4	1	3	2	6	8	14	11	6	2	-
Akute nicht rheumatische Herzinnenhaut- und Herzklappenent- zündung	91	1 379	426	2	5	15	18	20	33	32	17	26	53	42	37	25	31	19	29	16	6	-
Chronische Erkrankungen der Herzinnenhaut und der Herzklappen	92	5 201	2 855	1	8	22	41	42	7	81	54	135	200	248	270	290	305	354	316	245	173	-
Herzmuskelkrankheiten	93	35 033	19 165	15	5	11	13	34	26	44	48	114	162	314	515	825	1 576	2 759	4 266	4 285	4 150	3
Krankheiten der Kranzarterien und Angina pectoris	94	14 148	5 592	33	2	2	1	7	11	18	16	32	67	113	225	352	603	978	1 312	1 030	789	-
Andere Herzkrankheiten	95	16 963	9 201	20	18	17	27	31	40	45	42	85	139	248	378	525	817	1 476	1 972	1 797	1 522	2
Schlagadererweiterung (Aneurysma) außer Aortenaneurysma	96	43	13	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	2	1	-	3	-	-	-	2	-
Arterienverkalkung (Arteriosklerose)	97	11 527	5 813	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9	5	37	76	236	535	1 180	1 609	2 122	-
Brand (Gangrän)	98	1 477	761	-	1	-	-	-	-	1	1	3	4	4	10	21	38	73	141	176	288	-
Andere Krankheiten der Arterien	99	550	264	-	-	-	1	-	2	5	6	5	8	20	28	23	22	32	44	41	27	-
Krankheiten der Venen	100	1 250	799	-	-	-	-	1	2	5	9	20	28	50	63	88	107	135	126	92	73	-
Krankheiten des Lymphgefäßsystems	101	116	57	12	-	3	-	2	2	2	1	6	2	1	5	6	3	2	4	4	2	-
Selbständige Erhöhung des Blutdrucks	102	1 483	914	-	1	-	1	-	-	2	-	3	15	26	51	69	115	158	209	171	93	-
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	103	1 715	916	24	9	3	3	5	7	10	9	13	26	21	36	47	61	107	137	170	228	-
VIII. KRANKHEITEN DER ATMUNGSORGANE																						
Krankheiten der Nasenhöhle und ihrer Nebenhöhlen	104	78	31	8	-	-	1	1	4	3	-	-	1	1	2	3	2	2	1	-	2	-
Krankheiten des Kehlkopfes	105	145	50	5	16	6	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	5	3	3	4	1	-
Bronchitis	106	6 254	2 768	220	35	13	4	5	5	4	8	10	15	30	35	69	142	246	524	581	822	-
Katarrhalische Lungenentzündung (Bronchopneumonie)	107	11 312	5 691	1 029	105	19	9	7	7	16	18	21	22	50	52	81	199	452	1 090	1 175	1 339	-
Kruppöse Lungenentzündung	108	3 555	1 714	307	80	15	6	12	19	26	14	37	35	60	58	80	132	178	254	212	179	-
Lungenentzündung ohne nähere Angabe	109	13 089	6 239	1 124	236	51	28	29	29	33	36	69	114	141	187	250	453	723	814	897	1 020	5
Brustfellentzündung (Pleuritis)	110	1 369	627	25	7	2	4	3	9	10	5	16	15	28	40	36	69	73	113	89	78	-
Embolie, Infarkt, Thrombose sowie Ödem und Stauung der Lungen	111	2 564	1 356	15	3	3	4	6	11	15	13	34	52	41	76	67	125	172	241	233	245	-
Lungenasthma	112	5 012	1 789	8	7	2	2	5	5	9	10	32	49	76	90	146	185	304	379	305	175	-
Lungenemphysem	113	1 261	356	1	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	9	16	36	57	74	90	67	-
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	114	2 194	254	15	2	1	2	2	7	9	7	16	18	28	19	15	30	27	27	22	7	-

Noch: Sterbefälle

Todesursachen	Nr. des ausführlichen Verzeichnisses (Ausgabe 1938)	Gestorbene überhaupt	davon weiblich																			
			insges.	im Alter von..... bis unter..... Jahren																		
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbek. Alter
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
IX. KRANKHEITEN DER VERDAUUNGSORGANE																						
Krankheiten der Mundhöhle und des Rachens	115	677	340	27	20	12	11	15	11	14	13	25	11	18	14	17	25	27	23	34	22	1
Krankheiten der Speiseröhre	116	101	39	2	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	3	6	8	8	6	-
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	117	2 924	459	-	-	2	-	2	2	4	9	20	20	35	39	50	54	59	71	55	37	-
Andere Magenkrankheiten	118	1 051	404	8	9	3	4	1	1	5	2	13	6	11	19	23	39	55	75	72	58	-
Durchfall und Darmkatarrh bei unter 2 Jahre alten Kindern	119	4 898	1 922	1 876	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durchfall, Darmkatarrh und Darmgeschwür bei 2 und mehr Jahre alten Personen	120	1 422	753	1	36	12	6	7	5	7	9	13	22	28	23	49	56	97	118	107	157	--
Blinddarmentzündung	121	1 785	806	1	36	56	60	49	44	40	29	54	50	43	74	59	57	64	39	33	18	-
Eingeweidetrübe und Darmverschluss	122	4 839	2 344	47	14	18	12	12	18	36	36	77	85	110	146	155	235	301	355	353	333	1
Sonstige Darmkrankheiten	123	419	206	3	2	1	3	1	2	3	2	6	13	9	13	13	16	24	27	37	31	-
Leberzirrhose	124	2 936	1 137	1	5	3	1	1	6	17	10	28	35	62	98	132	137	194	191	132	84	-
Andere Leberkrankheiten	125	2 494	1 348	14	8	8	5	12	43	50	36	63	65	76	103	109	160	172	194	133	95	-
Gallensteine	126	1 712	1 329	-	-	-	-	3	11	18	27	55	95	126	134	163	190	171	182	100	52	-
Andere Krankheiten der Gallenblase und Gallenwege	127	2 154	1 542	2	-	-	-	1	9	14	17	35	62	103	109	161	177	238	251	212	151	-
Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (Pankreas)	128	298	161	1	1	-	-	1	1	3	3	10	10	16	24	33	22	22	7	4	-	
Bauchfellentzündung ohne Ursachenangabe	129	833	469	10	12	16	9	20	20	26	23	29	42	35	22	27	36	47	40	28	27	-
X. KRANKHEITEN DER HARN- UND GESCHLECHTSORGANE																						
Akute Nierenentzündung	130	268	123	4	3	5	7	3	4	5	5	8	13	9	6	11	4	13	11	3	9	-
Chronische Nierenentzündung	131	4 132	1 863	2	2	15	23	27	46	54	47	93	102	169	199	181	247	219	225	131	79	2
Nierenentzündung ohne nähere Angabe über Dauer	132	2 452	952	1	7	21	17	14	21	33	18	47	41	78	79	76	111	130	120	89	49	-
Andere Nierenkrankheiten, Nierenbecken- und Harnleiterkrankheiten	133	1 489	798	13	6	10	8	8	13	18	17	26	42	52	65	63	89	92	117	82	77	-
Steine in den Harnwegen	134	308	139	-	-	-	-	1	-	7	-	10	13	13	18	18	18	15	13	7	6	-
Krankheiten der Harnblase	135	755	195	2	1	-	-	-	-	-	2	1	6	5	7	5	18	18	30	43	57	-
Krankheiten der Harnröhre	136	119	19	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	2	1	2	2	4	2	1	1	-
Krankheiten der Vorsteherdrüse	137	4 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nichtvenereische Erkrankungen der männlichen Geschlechtsorgane	138	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nichtvenereische Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane ausser in Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett	139	521	521	-	-	-	-	5	27	46	27	65	73	71	51	34	33	41	26	11	11	-
XI. KRANKHEITEN DER SCHWANGERSCHAFT, DER ENTBINDUNG UND DES WOCHENBETTS																						
A. Fehlgeburt																						
Kindbettfieber bei Fehlgeburt	140	318	318	-	-	-	1	15	64	89	57	56	24	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Fehlgeburt ohne Kindbettfieber	141	155	155	-	-	-	-	8	33	45	33	30	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Andere Zufälle der Schwangerschaft																						
Schwangerschaft am unrechten Ort	142	135	135	-	-	-	-	2	12	29	29	40	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwangerschaftsblutungen	143	13	13	-	-	-	-	-	2	3	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Noch: Sterbefälle

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Bestor- bene überhaupt	davon weiblich																			
			insges.	im Alter von.....bis unter.....Jahren																		
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbek. Alter
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Schwangerschaftstoxikosen	144	161	161	.	.	.	-	11	35	40	20	31	22	2	-
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft	145	28	28	.	.	.	-	3	4	6	5	6	4	-	-	
C. Zufälle der Entbindung und des Wochenbetts																						
Blutungen in Entbindung und Wochenbett	146	147	147	.	.	.	-	2	14	30	25	45	28	3	-	
Kindbettfieber bei standesamtlich meldepflichtiger Geburt	147	227	227	.	.	.	-	7	34	54	44	46	40	2	-	
Wochenbettstoxikosen	148	107	107	.	.	.	-	2	27	30	13	27	8	-	-	
Andere Zufälle der Entbindung	149	262	262	.	.	.	-	2	23	69	56	74	33	5	-	
Andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der Entbindung und des Wochenbetts	150	50	50	.	.	.	-	1	7	12	5	14	10	1	-	
XII. KRANKHEITEN DER HAUT U. DES ZELLGEWEBES																						
Furunkel	151	441	189	69	4	-	5	2	5	1	4	6	8	9	9	9	10	3	15	13	17	-
Phlegmone, Abszß, Zellgewebsentzündung	152	436	199	37	3	-	1	1	4	1	5	5	6	10	6	12	12	25	23	27	21	-
Andere Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	153	229	114	22	4	-	-	2	2	2	2	4	8	10	6	7	6	13	8	8	10	-
XIII. KRANKHEITEN DER KNOCHEN UND DER BEWEGUNGS- ORGANE																						
Knochenmarkentzündung (Osteomyelitis) und Knochenhautent- zündung (Periostitis)	154	359	151	12	8	12	3	7	3	3	2	5	9	4	7	7	10	18	22	9	10	-
Andere Knochenkrankheiten	155	70	37	2	.	.	2	-	1	2	-	2	3	2	-	4	2	6	1	5	5	-
Krankheiten der Gelenke und der übrigen Bewegungsorgane	156	503	261	1	1	2	4	5	1	7	2	11	22	17	28	27	23	35	29	30	16	-
XIV. ANGEBORENE MIßBILDUNGEN																						
Angeborene Mißbildungen	157	3 772	1 663	1 552	64	9	12	5	3	1	2	-	2	4	3	5	-	-	-	1	-	-
XV. BESONDERE KRANKHEITEN DER ERSTEN LEBENSZEIT																						
Angeborene Lebensschwäche ausgetragener Kinder	158	5 829	2 493	2 493	
Frühgeburt	159	13 237	5 929	5 929	
Entbindungsfolgen	160	2 209	874	874	
Andere besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	161	2 136	898	898	
XVI. ALTERSSCHWÄCHE																						
Altersschwäche, Altersgebrechlichkeit bei 65 und mehr Jahre alten Personen	162	34 136	20 333	3	529	2 257	4 675	12 862	7
XVII. ÄUSSERE EINWIRKUNGEN																						
A. Selbstmord																						
Selbstmord durch Vergiftung	163	1 969	1 061	.	.	.	-	41	83	100	85	157	112	125	93	74	62	59	40	18	11	1
Selbstmord auf andere Art und Weise	164	6 891	1 964	.	.	.	1	62	119	140	107	170	212	214	268	176	153	134	97	67	40	4
B. Mord und Totschlag																						
Kindsmord an unter 1 Jahr alten Kindern	165	96	47	45	2
Mord und Totschlag durch Feuerwaffen an 1 und mehr Jahre alten Personen	166	80	10	.	1	1	-	-	2	2	3	1	3	1	1	1	2	1	-	-	-	-

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene überhaupt	davon weiblich																			
			im Alter von.....bis unter..... Jahren																			
			insges.	0-1	1-5	5-11	11-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbek. Alter
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Mord und Totschlag durch stechende oder schneidende Werk- zeuge an 1 und mehr Jahre alten Personen	167	117	46	-	1	-	-	1	3	10	6	11	4	1	1	4	3	-	1	-	-	-
Mord und Totschlag auf andere und nicht näher bezeichnete Arten an 1 und mehr Jahre alten Personen	168	271	123	-	12	20	9	6	8	12	7	5	1	8	5	7	5	6	7	2	-	3
C. Verunglückungen																						
Verunglückung durch Eisen- und Straßenbahnen mit eigenem Bahnkörper	169	891	129	1	10	4	4	6	9	5	4	6	8	11	5	9	8	14	10	13	3	-
Verunglückung mit Kraftfahrzeugen oder durch Kraftfahrzeuge	170	4 729	1 124	5	126	174	73	60	76	62	37	44	49	51	55	42	56	61	72	51	30	-
Andere Straßenverkehrsunfälle	171	1 177	296	3	37	23	15	10	16	16	9	11	16	18	14	14	18	16	32	16	12	-
Verunglückung im Verkehr auf dem Wasser	172	84	10	-	3	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
Verunglückung im Luftverkehr	173	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verunglückung in Bergwerken und Steinbrüchen	174	786	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verunglückung in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	175	1 113	149	-	-	3	5	7	3	6	3	10	6	13	15	16	13	13	14	19	3	-
Verunglückung durch Maschinen	176	226	8	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-
Nahrungsmittelvergiftungen	177	87	48	2	4	2	2	-	2	1	4	1	5	4	4	7	3	4	2	-	1	-
Vergiftung durch Einatmung giftiger Gase	178	478	211	4	10	3	4	9	4	9	8	11	9	13	18	13	14	14	21	26	21	-
Andere akute Vergiftung, ausgenommen durch Gase	179	475	155	-	20	8	1	7	12	12	9	16	12	7	9	10	11	5	10	5	1	-
Folgen von Bränden	180	73	27	-	4	2	-	-	-	1	1	2	2	1	1	-	1	1	2	4	5	-
Verbrennen und Verbrühen (außer bei Bränden)	181	994	432	49	251	24	5	1	2	9	3	3	6	6	12	5	5	9	12	15	15	-
Mechanisches Ersticken	182	481	166	122	20	2	1	1	3	-	1	2	2	1	2	1	3	2	1	-	2	-
Ertrinken	183	2 001	441	8	127	46	63	33	18	16	13	19	19	17	11	8	13	7	6	3	5	9
Verunglückung durch Feuerwaffen	184	360	37	-	6	7	2	2	5	4	-	2	1	3	1	-	-	1	1	2	-	-
Verunglückung durch stechende oder schneidende Werkzeuge	185	32	4	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verunglückung durch Sturz, Erschlagen, Einsturz usw.	186	4 903	2 181	12	39	28	12	13	11	18	15	12	38	30	47	60	96	156	304	446	844	-
Verunglückung durch schwere Naturereignisse	187	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Verunglückung durch Tiere	188	65	13	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	-
Verhungern oder Verdursten	189	26	13	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	5	1	-
Verunglückung durch ungewöhnliche Kälte	190	27	7	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-
Verunglückung durch starke Hitze	191	46	12	5	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
Verunglückung durch Blitzschlag	192	73	13	-	-	1	1	1	3	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-
Verunglückung durch elektrischen Strom	193	317	38	-	2	5	4	5	4	2	1	1	2	3	6	-	1	2	-	-	-	-
Verunglückung durch Angriffe giftiger Tiere	194	8	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
Andere Verunglückung oder äußere Einwirkung	195	1 956	553	4	36	30	17	15	10	15	12	16	16	24	16	28	38	36	58	79	102	1
Sterbefälle von Militärpersonen bei Kriegshandlungen und be- reits entlassener Militärpersonen auf Grund ihrer schweren Verletzungen	196	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterbefälle von Zivilpersonen bei Kriegshandlungen	197	35	10	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	2	-
Gerichtlich angeordnete Hinrichtung	198	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII. UNBESTIMMTE TODESURSACHEN																						
Plötzlicher Tod	199	424	154	43	3	-	-	-	-	2	4	5	2	2	9	12	21	16	15	13	7	-
Nicht näher bezeichnete oder mangelhaft angegebene Todesur- sachen	200	12 599	5 377	230	64	21	19	30	43	50	66	81	126	164	255	397	613	717	928	796	754	13
Gestorbene insgesamt		479 931	234 784	19 816	3 115	1 503	1 152	1 710	2 677	3 402	2 702	4 961	6 269	8 234	10 678	13 393	18 798	26 205	35 647	34 478	39 971	73

Die Sterbefälle nach Todesursachen und Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahr 1949

b) Verhältniszahlen auf 1000 Lebende ²⁾ jeder Altersgruppe

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene überhaupt	davon männlich																			
			insges.	in Alter vonbis unter.....Jahren																		
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbek. Alter
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
I. ÜBERTRAGBARE KRANKHEITEN																						
A. Bakterien-Krankheiten																						
Typhus (Unterleibstyphus)	1	0,15	0,12	0,12	0,053	0,049	0,077	0,23	0,18	0,068	0,12	0,10	0,12	0,18	0,091	0,094	0,21	0,19	0,18	0,17	0,053	-
Paratyphus	2	0,017	0,016	0,048	0,007	0,004	0,000	0,011	0,005	0,006	0,019	0,025	0,017	0,035	-	0,037	0,032	0,012	0,066	0,029	-	-
Pest	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cholera	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undulierendes Fieber	5	0,001	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005	-	0,009	0,010	-	0,016	-	-	-
Übertragbare Genickstarre	6	0,026	0,030	0,49	0,15	0,03	0,09	0,022	0,011	0,027	-	0,012	0,023	0,017	0,022	-	0,010	-	0,016	-	-	-
Milzbrand	7	0,000	0,000	-	0,007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,053	-
Scharlach	8	0,049	0,044	0,17	0,31	0,14	0,10	0,022	0,017	-	0,039	0,006	0,011	0,011	0,007	0,009	0,032	-	-	-	-	-
Keuchhusten	9	0,27	0,28	12,1	0,81	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphtherie	10	0,24	0,25	2,6	2,4	0,39	0,020	0,040	0,075	0,13	0,028	0,031	0,053	0,029	0,022	0,028	0,043	0,038	0,066	0,029	-	-
Rose (Erysipel)	11	0,064	0,055	0,17	-	-	-	-	-	-	-	0,019	0,017	0,029	0,053	0,037	0,14	0,13	0,33	0,70	1,3	-
Starrkrampf (Tetanus)	12	0,091	0,13	0,83	0,069	0,20	0,18	0,040	0,064	0,054	0,019	0,063	0,007	0,076	0,12	0,18	0,097	0,22	0,25	0,20	0,16	-
Tuberkulose der Atmungsorgane	13	4,2	5,5	1,7	0,72	0,19	0,25	1,4	5,1	6,6	5,4	5,7	6,2	7,9	9,9	10,9	12,1	12,8	13,8	11,1	6,9	-
Tuberkulose der Hirnhäute und des Zentralnervensystems	14	0,29	0,33	1,0	1,6	0,50	0,27	0,40	0,40	0,26	0,076	0,20	0,15	0,14	0,13	0,11	0,086	0,077	0,082	-	0,053	-
Tuberkulose des Darms und des Bauchfells	15	0,085	0,074	0,073	0,12	0,036	0,043	0,006	0,10	0,068	0,033	0,075	0,069	0,070	0,083	0,075	0,097	0,090	0,099	0,12	0,053	-
Tuberkulose der Wirbelsäule	16	0,073	0,096	-	0,007	0,024	0,024	0,034	0,19	0,20	0,096	0,11	0,10	0,082	0,12	0,16	0,086	0,21	0,22	0,087	0,11	-
Tuberkulose der Knochen und Gelenke (Wirbelsäule ausgenommen)	17	0,11	0,11	0,024	0,030	0,014	0,010	0,034	0,11	0,12	0,085	0,13	0,007	0,004	0,068	0,085	0,19	0,35	0,55	0,41	0,75	-
Tuberkulose der Haut und des Unterhautzell gewebes	18	0,016	0,010	0,049	0,007	-	-	-	-	0,006	-	0,006	0,011	0,011	0,007	0,009	0,010	-	0,066	0,15	0,11	-
Tuberkulose des Lymphsystems	19	0,027	0,021	-	0,007	0,004	-	0,017	0,023	0,036	0,009	0,006	0,023	0,011	0,015	0,018	0,043	0,077	0,13	0,15	0,11	-
Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	20	0,066	0,084	-	-	-	0,009	0,040	0,058	0,12	0,036	0,11	0,12	0,17	0,18	0,12	0,15	0,18	0,066	0,029	0,053	-
Tuberkulose anderer Organe	21	0,008	0,011	-	-	-	0,004	0,005	0,005	0,020	0,009	0,012	0,011	0,023	0,030	0,018	0,021	0,025	-	-	-	-
Ausgesäte Tuberkulose (Miliar-Tbc)	22	0,13	0,14	0,71	0,30	0,079	0,058	0,097	0,15	0,20	0,076	0,11	0,11	0,15	0,11	0,11	0,14	0,17	0,27	0,058	-	-
Tuberkulose insgesamt (13-22)		5,0	6,4	3,6	2,8	0,85	0,68	2,1	6,2	7,6	5,9	6,5	6,8	8,7	10,6	11,7	12,9	14,0	15,3	12,1	8,2	-
Aussatz (Lepra)	23	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septische Infektion (ohne Zusammenhang mit Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett)	24	0,19	0,22	1,1	0,18	0,16	0,067	0,16	0,076	0,14	0,076	0,19	0,20	0,13	0,29	0,28	0,40	0,55	0,56	0,58	0,85	-
Gonorrhoe (Tripper)	25	0,001	0,001	0,043	-	-	-	-	-	-	-	0,009	-	-	-	0,009	-	-	-	-	-	-
Andere Bakterienkrankheiten (außer Ruhr)	26	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Ruhr																						
Ruhr	27	0,013	0,020	0,39	0,092	0,004	0,004	0,005	-	0,006	-	0,012	-	0,041	-	0,018	-	-	0,016	0,029	-	-
C. Protozoen-Krankheiten																						
Malaria	28	0,008	0,015	-	-	-	-	-	-	0,027	0,009	0,012	0,029	0,029	0,030	0,028	0,010	0,064	0,049	-	0,11	-
Andere Protozoenkrankheiten (außer den durch Spirochäten verursachten)	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis (Lues)	30	0,38	0,48	6,9	0,046	0,004	0,004	0,034	0,041	0,061	0,13	0,22	0,25	0,53	0,77	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	0,64	-
Rückfallfieber	31	0,000	0,000	0,024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,016	-	-	-
Andere Spirochätenkrankheiten	32	0,020	0,019	0,073	-	0,009	-	-	0,011	0,016	0,008	0,012	0,023	0,005	0,030	0,018	0,043	0,025	0,12	0,17	0,11	-

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene Überhaupt	von männlich																			
			insges.	im Alter von ... bis ... Jahren																		
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbek. Alter
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
D. Virus-Krankheiten																						
Grippe (Influenza)	33	1,7	1,7	8,5	0,55	0,094	0,067	0,13	0,14	0,14	0,19	0,18	0,35	0,53	0,1	1,3	2,5	5,1	11,2	19,6	36,7	-
Pocken	34	0,009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	35	0,048	0,054	0,95	0,49	0,049	0,019	0,005	-	0,006	-	-	-	-	-	-	0,010	-	-	-	-	-
Übertragbare Kinderlähmung	36	0,039	0,043	0,097	0,12	0,054	0,063	0,057	0,070	0,081	0,028	0,025	0,023	0,011	-	0,037	0,010	-	-	-	-	-
Übertragbare Gehirnentzündung	37	0,037	0,037	0,22	0,030	0,024	0,014	0,011	0,011	0,013	-	0,025	0,029	0,023	0,037	0,066	0,075	0,10	0,15	0,12	0,11	-
Andere sichere oder vermutliche Viruskkrankheiten	38	0,012	0,013	0,097	0,030	0,004	-	-	0,005	-	-	-	-	-	-	-	0,021	0,012	0,099	0,12	0,32	-
E. Rickettsien-Krankheiten																						
Fleckfieber und verwandte Krankheiten(Rickettsiosen)	39	0,002	0,004	-	-	-	-	-	-	0,013	-	0,012	0,005	0,017	-	-	-	0,012	-	-	-	-
F. Wurm-Krankheiten																						
Ankylostomiasis	40	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,010	-	-	-	-	-
Echinokokkenkrankheit	41	0,002	0,002	-	-	-	-	-	-	-	0,009	-	-	0,005	0,015	-	0,010	-	0,016	-	-	-
Andere Wurmkrankheiten	42	0,007	0,009	-	0,030	0,024	0,018	0,005	-	-	-	-	0,005	0,005	0,007	-	0,010	-	0,049	-	-	-
G. Pilz-Krankheiten																						
Mykosen	43	0,013	0,015	0,097	0,015	0,004	0,004	0,005	0,005	-	0,009	0,031	0,005	0,035	0,007	0,028	0,021	0,012	0,049	0,058	-	-
H. Andere übertragbare Krankheiten																						
Andere übertragbare Krankheiten	44	0,14	0,17	0,073	0,030	0,044	0,024	0,074	0,098	0,16	0,22	0,17	0,24	0,23	0,27	0,32	0,27	0,27	0,33	0,52	0,27	-
II. KREBS UND ANDERE GEWÄCHSE																						
A. Krebs und andere bösartige Gewächse																						
Krebs und andere bösartige Gewächse der Mundhöhle und des Rachens	45	0,14	0,20	-	0,007	-	-	-	-	0,006	0,009	0,044	0,040	0,17	0,29	0,39	0,54	0,81	1,4	1,8	2,4	-
Krebs und andere bösartige Gewächse des Verdauungskanals und des Bauchfells	46	9,4	10,2	0,024	0,10	0,044	0,053	0,045	0,14	0,30	0,64	1,3	2,7	5,8	11,2	20,1	33,1	53,4	75,8	98,6	93,5	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der Atmungsorgane	47	1,3	2,3	0,024	0,023	0,019	0,029	-	0,088	0,11	0,11	0,39	0,98	1,7	5,6	8,3	9,0	9,8	9,7	8,5	6,3	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der Gebärmutter	48	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der übrigen weiblichen Geschlechtsorgane	49	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der Brustdrüse	50	0,99	0,033	-	-	-	-	-	0,005	-	-	0,006	0,017	0,011	0,030	0,075	0,12	0,19	0,23	0,26	0,32	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der männlichen Geschlechtsorgane	51	1,1	1,1	-	0,015	-	-	0,040	0,047	0,15	0,13	0,076	0,13	0,21	0,40	1,2	2,5	5,3	10,2	14,7	15,4	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der männlichen und weiblichen Harnorgane	52	0,46	0,66	0,048	0,076	0,039	0,004	-	-	-	0,048	0,076	0,14	0,32	0,59	1,3	1,8	3,6	4,6	7,4	7,7	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der Haut	53	0,18	0,17	0,024	-	-	-	0,005	0,011	-	-	0,025	0,069	0,094	0,15	0,19	0,41	0,52	1,3	1,6	4,1	-
Krebs und andere bösartige Gewächse des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	54	0,15	0,19	-	0,076	0,084	0,072	0,057	0,058	0,061	0,048	0,16	0,27	0,42	0,46	0,58	0,45	0,23	0,15	0,15	0,053	-
Krebs und andere bösartige Gewächse sonstiger oder nicht näher bezeichneter Organe	55	1,0	1,1	0,12	0,16	0,11	0,11	0,18	0,24	0,27	0,24	0,37	0,60	0,97	2,0	2,4	3,4	4,4	5,4	6,6	6,9	-
B. Nichtbösartige Gewächse																						
Nichtbösartige Gewächse	56	0,21	0,11	0,073	0,038	0,029	0,033	0,011	0,035	0,054	0,057	0,076	0,046	0,16	0,20	0,28	0,35	0,15	0,30	0,41	0,64	-

Noch: Sterbefälle

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene überhaupt	davon männlich																			
			insges.	im Alter vonbis unter..... Jahren																		
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbek. Alter
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
G. Gewächse unbekannten Charakters																						
Gewächse unbekannten Charakters	57	0,52	0,56	0,15	0,26	0,15	0,092	0,13	0,14	0,21	0,17	0,37	0,58	0,75	1,1	1,4	1,5	1,6	1,8	1,8	2,5	-
III. RHEUMA, STOFFWECHSELKRANKHEITEN, Störungen der inneren Sekretion, anderer Allge- meinkrankheiten, Avitaminosen																						
A. Rheuma																						
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus	58	0,094	0,090	-	0,038	0,034	0,14	0,068	0,052	0,061	0,048	0,076	0,064	0,088	0,11	0,17	0,15	0,23	0,18	0,17	0,27	-
Chronischer Rheumatismus und andere rheumatische Krankheiten	59	0,22	0,17	-	-	0,009	0,019	0,017	0,011	0,020	0,028	0,044	0,046	0,035	0,098	0,23	0,37	0,62	1,5	2,2	2,3	-
B. Stoffwechselkrankheiten																						
Gicht	60	0,029	0,013	-	-	-	-	-	0,005	-	-	-	-	0,005	0,022	0,009	0,032	0,064	0,12	0,12	0,21	-
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)	61	0,83	0,65	0,048	0,076	0,079	0,11	0,063	0,076	0,18	0,12	0,21	0,27	0,28	0,54	1,4	2,3	3,4	4,6	4,6	3,8	-
C. Störungen der inneren Sekretion																						
Krankheiten des Hirnanhangs (Hypophyse)	62	0,013	0,008	0,073	-	-	0,004	-	-	-	-	0,012	0,005	0,017	0,022	0,018	-	0,025	-	-	0,053	-
Krankheiten der Schilddrüse und der Beischildrüsen	63	0,16	0,083	0,12	0,030	0,004	0,009	0,006	0,047	0,034	0,019	0,012	0,058	0,076	0,17	0,22	0,25	0,27	0,25	0,26	0,053	-
Krankheiten des Thymus	64	0,067	0,093	4,2	0,16	0,029	0,009	-	-	-	0,00	-	-	0,011	-	0,009	-	-	-	-	-	-
Krankheiten der Nebennieren, außer den als tuberkulös be- zeichneten	65	0,017	0,015	-	0,007	-	0,004	0,011	0,011	-	0,003	0,006	0,029	0,041	0,007	0,047	0,032	0,038	0,033	-	-	-
D. Andere Allgemeinkrankheiten																						
Andere Allgemeinkrankheiten	66	0,044	0,032	0,37	0,053	0,014	0,014	0,017	0,005	0,013	0,009	0,006	0,023	0,035	0,015	0,047	0,043	0,064	0,002	0,058	0,11	-
E. Avitaminosen																						
Skorbut	67	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,053	-
Beriberi	68	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,016	-	-	-
Pellagra	69	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,007	-	-	-	-	-	-	-
Rachitis	70	0,048	0,054	2,8	0,12	-	-	-	-	0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	0,016	-	-	-
Andere Avitaminoseformen	71	0,002	0,004	0,024	-	-	-	-	0,005	0,006	-	0,006	0,005	-	-	0,028	-	-	0,016	-	-	-
IV. KRANKHEITEN DES BLUTES UND DER BLUTBILDENDEN ORGANE																						
Hämorrhagische Zustände	72	0,029	0,038	0,19	0,046	0,054	0,033	0,040	0,011	0,020	0,019	0,019	0,011	0,029	0,022	0,028	0,064	0,064	0,099	0,15	-	-
Anämien	73	0,23	0,20	0,39	0,069	0,048	0,009	0,028	0,023	0,047	0,019	0,076	0,064	0,10	0,14	0,33	0,61	0,81	1,3	2,2	1,5	-
Leukämien und Aleukämien	74	0,34	0,40	0,37	0,49	0,20	0,18	0,18	0,17	0,18	0,15	0,20	0,23	0,37	0,44	0,86	1,1	1,2	1,5	1,1	0,59	-
Krankheiten der Milz	75	0,014	0,012	-	0,015	0,009	-	-	-	0,020	0,009	-	0,017	0,011	0,007	0,028	0,021	0,025	0,082	0,029	0,053	-
Andere Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	76	0,11	0,092	0,12	0,038	0,024	0,024	0,051	0,029	0,031	0,067	0,082	0,058	0,15	0,20	0,14	0,23	0,19	0,25	0,23	0,11	-
V. CHRONISCHE VERGIFTUNGEN																						
Chronische oder akute Alkoholvergiftung	77	0,029	0,057	-	-	-	-	-	0,023	0,034	0,067	0,038	0,13	0,14	0,17	0,12	0,010	0,12	0,082	0,15	0,16	-
Bleivergiftungen (Saturnismus)	78	0,001	0,003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005	0,011	-	0,009	0,032	-	0,016	-	-	-
Chronische Vergiftung durch andere mineralische oder organische Stoffe	79	0,008	0,012	0,024	-	0,004	0,004	0,005	0,005	0,006	0,009	-	0,011	0,023	0,045	0,037	0,010	0,012	0,033	-	-	-

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene überhaupt	davon männlich																			mit unbek. Alter
			insges.	im Alter von.....bis unter.....Jahren																		
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
VI. KRANKHEITEN DES NERVENSYSTEMS UND DER SINNES- ORGANE																						
A. Krankheiten des Nervensystems																						
Nicht übertragbare Gehirnentzündung	80	0,17	0,20	1,6	0,35	0,12	0,092	0,11	0,12	0,095	0,14	0,14	0,16	0,15	0,22	0,31	0,26	0,32	0,25	0,17	0,16	-
Hirnhautentzündung	81	0,34	0,41	7,0	0,94	0,16	0,14	0,17	0,14	0,17	0,13	0,15	0,23	0,26	0,32	0,49	0,57	0,36	0,43	0,49	0,53	-
Krankheiten des Rückenmarks	82	0,17	0,21	0,19	0,023	0,039	0,033	0,045	0,047	0,095	0,076	0,16	0,13	0,24	0,36	0,48	0,59	0,75	0,83	0,64	0,85	-
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirn- schäden	83	10,9	10,5	1,2	0,076	0,059	0,077	0,15	0,24	0,37	0,46	0,91	1,3	2,6	5,6	11,3	23,7	46,0	86,0	146,9	217,6	-
Geisteskrankheiten und geistige Mängel	84	0,13	0,096	0,32	0,053	0,049	0,019	0,040	0,064	0,081	0,067	0,11	0,11	0,076	0,11	0,21	0,21	0,14	0,18	0,29	0,11	-
Epilepsie	85	0,16	0,18	0,048	0,046	0,084	0,11	0,17	0,26	0,21	0,27	0,20	0,25	0,18	0,11	0,23	0,23	0,22	0,35	0,23	0,27	-
Krämpfe bei Kindern von unter 5 Jahren	86	0,37	0,47	22,3	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere Krankheiten des Nervensystems	87	0,45	0,45	0,12	0,16	0,12	0,067	0,074	0,15	0,16	0,17	0,24	0,34	0,43	0,58	0,73	0,92	1,9	2,5	2,5	2,3	-
B. Krankheiten der Sinnesorgane																						
Krankheiten der Augen	88	0,004	0,005	-	0,015	-	-	-	-	-	-	0,006	0,005	-	-	-	0,010	0,012	0,033	0,058	0,16	-
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	89	0,10	0,13	2,8	0,15	0,024	0,029	0,057	0,076	0,034	0,038	0,050	0,064	0,11	0,075	0,075	0,12	0,15	0,18	0,23	0,53	-
VII. KRANKHEITEN DER KREISLAUFORGANE																						
Herzbeutelentzündung	90	0,035	0,042	0,073	-	0,009	0,019	0,011	0,029	0,034	0,019	0,006	0,064	0,050	0,053	0,037	0,097	0,12	0,13	0,20	0,21	-
Akute nichtrheumatische Herzinnenhaut- und Herzklappenent- zündung	91	0,29	0,44	-	0,030	0,044	0,072	0,14	0,64	0,88	0,77	0,94	1,1	0,63	0,33	0,35	0,17	0,30	0,25	0,20	0,27	-
Chronische Erkrankungen der Herzinnenhaut und der Herzklappen	92	1,1	1,1	0,12	0,046	0,18	0,18	0,26	0,46	0,80	0,82	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9	2,3	3,0	3,8	4,4	3,6	-
Herzmuskelkrankheiten	93	7,4	7,2	0,51	0,084	0,064	0,096	0,11	0,22	0,28	0,38	0,58	1,3	2,7	5,0	9,3	16,7	30,2	53,8	95,3	151,2	-
Krankheiten der Kranzarterien und Angina pectoris	94	3,0	3,9	0,90	0,053	0,014	0,019	0,040	0,070	0,16	0,20	0,36	1,2	2,5	5,0	8,7	13,6	19,3	26,7	31,9	88,6	-
Andere Herzkrankheiten	95	3,6	3,5	0,97	0,15	0,14	0,10	0,19	0,24	0,33	0,36	0,49	0,99	1,7	3,3	5,0	8,3	15,4	26,2	41,6	55,7	-
Schlagadererweiterung(Aneurysma) außer Aortenaneurysma	96	0,009	0,013	-	-	-	-	-	-	0,013	0,019	0,006	0,005	0,029	0,015	0,037	0,010	0,038	0,066	0,12	0,053	-
Arterienverkalkung (Arteriosklerose)	97	2,4	2,6	-	-	-	-	-	-	0,006	0,019	0,006	0,069	0,14	0,39	0,96	2,9	7,7	20,5	45,5	99,1	-
Brand (Gangrän)	98	0,31	0,33	-	0,007	0,004	-	-	-	0,013	0,009	-	0,017	0,052	0,11	0,17	0,37	0,77	2,5	5,4	12,4	-
Andere Krankheiten der Arterien	99	0,12	0,13	-	0,007	-	-	-	0,011	0,006	0,019	0,076	0,081	0,21	0,24	0,44	0,38	0,40	0,54	0,93	0,53	-
Krankheiten der Venen	100	0,27	0,21	0,024	0,015	-	0,004	0,011	0,023	0,027	0,019	0,063	0,10	0,14	0,26	0,50	0,59	0,84	1,3	2,0	1,8	-
Krankheiten des Lymphgefäßsystems	101	0,024	0,026	0,39	0,038	-	0,004	0,017	-	0,013	0,009	0,006	0,017	0,005	0,045	0,037	0,032	0,051	0,033	0,12	0,16	-
Selbständige Erhöhung des Blutdrucks	102	0,32	0,26	-	0,007	-	-	0,005	0,005	0,006	-	0,006	0,029	0,15	0,25	0,66	0,96	1,3	1,7	2,7	2,5	-
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	103	0,36	0,36	1,0	0,076	0,009	0,029	0,040	0,058	0,061	0,048	0,10	0,081	0,16	0,20	0,36	0,71	1,1	2,0	4,1	9,5	-
VIII. KRANKHEITEN DER ATMUNGSORGANE																						
Krankheiten der Nasenhöhle und ihrer Nebenhöhlen	104	0,016	0,021	0,17	-	-	0,004	0,017	0,017	-	0,019	0,012	0,011	0,047	0,022	0,037	0,021	0,051	0,066	0,029	0,053	-
Krankheiten des Kehlkopfes	105	0,030	0,043	0,66	0,21	0,009	-	0,011	0,005	0,006	-	0,012	0,005	0,029	0,022	0,028	0,032	0,077	0,033	0,15	0,27	-
Bronchitis	106	1,3	1,6	7,4	0,30	0,029	0,019	0,017	0,047	0,027	0,086	0,076	0,20	0,56	1,1	2,0	3,1	4,8	9,5	17,8	40,4	-
Katarrhalische Lungenentzündung (Bronchopneumonia)	107	2,4	2,6	32,7	1,0	0,074	0,048	0,028	0,047	0,054	0,057	0,095	0,16	0,31	0,67	1,1	2,2	5,9	16,7	30,6	57,1	-
Kruppöse Lungenentzündung	108	0,76	0,84	9,6	0,52	0,049	0,053	0,051	0,082	0,11	0,21	0,22	0,23	0,48	0,61	1,2	1,7	2,7	3,9	5,4	7,6	-
Lungenentzündung ohne nähere Angabe	109	2,8	3,1	37,6	1,8	0,28	0,19	0,21	0,25	0,25	0,25	0,49	0,66	1,2	1,8	3,1	5,7	9,7	14,6	25,7	44,8	-
Brustfellentzündung (Pleuritis)	110	0,29	0,34	0,68	0,053	0,034	0,004	0,063	0,076	0,081	0,11	0,14	0,17	0,20	0,30	0,58	0,81	1,4	2,1	2,4	3,6	-
Embolie, Infarkt, Thrombose sowie Ödem und Stauung der Lungen	111	0,54	0,55	0,49	0,046	0,034	0,024	0,028	0,020	0,054	0,11	0,18	0,22	0,34	0,57	0,69	1,4	2,1	3,4	5,4	10,3	-
Lungenasthma	112	1,1	1,5	0,32	0,11	0,014	0,024	0,022	0,088	0,11	0,15	0,21	0,43	1,2	2,1	3,6	4,7	6,6	9,5	11,6	13,7	-
Lungenemphysem	113	0,27	0,41	0,073	-	-	0,004	-	-	0,006	0,028	0,031	0,10	0,31	0,56	0,94	1,5	1,7	2,6	4,0	4,5	-
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	114	0,47	0,89	0,46	0,030	0,004	0,024	0,005	0,052	0,088	0,13	0,22	0,47	1,4	2,5	2,6	3,5	3,5	3,4	2,6	1,3	-

Noch: Sterbefälle

Todesursachen	Nr. des ausführlichen Verzeichnisses (Ausgabe 1938)	Gestorbene überhaupt	davon männlich																			mit unbek. Alter
			im Alter von.....bis unter.....Jahren																			
			insges.	0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
IX. KRANKHEITEN DER VERDAUUNGSORGANE																						
Krankheiten der Mundhöhle und des Rachens	115	0,14	0,15	1,1	0,18	0,034	0,053	0,068	0,11	0,060	0,076	0,11	0,10	0,14	0,12	0,15	0,27	0,28	0,46	0,55	0,91	-
Krankheiten der Speiseröhre	116	0,021	0,028	0,040	-	-	-	-	0,011	0,006	0,019	0,011	0,005	0,037	0,028	0,054	0,12	0,25	0,26	0,16	-	
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	117	0,62	1,1	0,024	-	-	-	0,057	0,24	0,29	0,71	1,1	1,4	2,2	2,6	2,7	3,1	3,4	3,2	3,1	2,9	-
Anderer Magenkrankheiten	118	0,22	0,30	0,37	0,061	0,014	0,004	0,022	0,041	0,027	0,12	0,14	0,24	0,31	0,46	0,55	0,68	1,1	1,6	1,9	2,7	-
Durchfall und Darmkatarrh bei unter 2 Jahre alten Kindern	119	1,0	1,4	71,4	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durchfall, Darmkatarrh und Darmgeschwür bei 2 und mehr Jahre alten Personen	120	0,30	0,31	-	0,53	0,10	0,033	0,028	0,041	0,054	0,086	0,12	0,11	0,22	0,23	0,30	0,41	0,97	1,7	2,5	5,8	-
Blinddarmentzündung	121	0,30	0,45	0,040	0,50	0,33	0,35	0,50	0,43	0,23	0,23	0,41	0,37	0,39	0,51	0,52	0,71	0,76	0,85	1,3	0,91	-
Eingeweidebrüche und Darmverschluss	122	1,0	1,1	3,2	0,39	0,12	0,18	0,15	0,21	0,20	0,22	0,30	0,48	0,68	1,1	1,6	2,4	3,7	6,0	11,5	16,8	-
Sonstige Darmkrankheiten	123	0,089	0,097	0,17	0,046	0,004	0,004	-	0,029	0,006	0,038	0,031	0,075	0,070	0,12	0,20	0,18	0,44	0,46	0,47	1,4	-
Leberzirrhose	124	0,62	0,82	0,024	0,023	0,014	0,014	0,022	0,035	0,095	0,16	0,29	0,49	0,84	1,5	2,2	2,8	4,2	4,3	4,0	3,7	-
Anderer Leberkrankheiten	125	0,53	0,52	0,56	0,084	0,044	0,014	0,074	0,17	0,17	0,16	0,36	0,27	0,55	0,70	0,89	1,4	1,8	2,7	3,8	3,7	-
Gallensteine	126	0,36	0,17	-	-	-	-	-	-	0,020	0,028	0,044	0,12	0,16	0,33	0,54	0,69	0,86	0,80	0,67	1,0	-
Anderer Krankheiten der Gallenblase und Gallenwege	127	0,46	0,28	0,040	-	-	-	-	0,011	0,020	0,038	0,076	0,16	0,22	0,36	0,64	0,83	1,3	1,5	2,6	2,9	-
Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (Pankreas)	128	0,063	0,061	0,024	0,007	0,004	-	0,011	0,005	0,013	0,009	0,057	0,040	0,064	0,12	0,18	0,19	0,22	0,28	0,29	0,21	-
Bauchfellentzündung ohne Ursachenangabe	129	0,18	0,17	0,37	0,084	0,054	0,048	0,051	0,10	0,058	0,057	0,095	0,13	0,18	0,27	0,26	0,32	0,53	0,63	0,58	0,69	-
X. KRANKHEITEN DER HARN- UND GESCHLECHTSORGANE																						
Akute Nierenentzündung	130	0,056	0,066	0,097	0,069	0,009	0,014	0,034	0,035	0,027	0,048	0,11	0,081	0,13	0,053	0,066	0,17	0,15	0,13	0,15	0,16	-
Chronische Nierenentzündung	131	0,88	1,0	-	0,076	0,049	0,087	0,16	0,30	0,42	0,59	0,63	1,1	1,3	1,7	2,5	2,7	3,4	4,3	4,8	5,1	-
Nierenentzündung ohne nähere Angabe über Dauer	132	0,52	0,68	0,073	0,10	0,099	0,053	0,086	0,15	0,20	0,34	0,27	0,44	0,54	0,77	0,93	1,6	2,3	4,1	6,0	8,3	-
Anderer Nierenkrankheiten, Nierenbecken- und Harnleiterkrankheiten	133	0,32	0,32	0,29	0,10	0,039	0,024	0,045	0,064	0,10	0,076	0,086	0,21	0,25	0,39	0,46	0,70	1,1	1,7	2,6	4,1	-
Steine in den Harnwegen	134	0,065	0,077	-	0,015	-	-	-	-	0,001	0,028	0,076	0,058	0,094	0,053	0,21	0,31	0,22	0,33	0,50	0,10	-
Krankheiten der Harnblase	135	0,16	0,26	0,073	0,015	0,004	0,009	0,005	0,011	0,006	0,028	0,031	0,005	0,058	0,083	0,15	0,21	0,80	2,0	4,1	8,5	-
Krankheiten der Harnröhre	136	0,025	0,045	-	-	-	-	-	-	0,006	-	0,019	0,023	0,023	0,030	0,075	0,086	0,21	0,28	0,58	0,80	-
Krankheiten der Vorsteherdrüse	137	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	0,013	-	0,012	0,011	0,047	0,13	0,73	2,9	7,2	18,7	33,6	56,8	-
Nichtvenereische Erkrankungen der männlichen Geschlechtsorgane	138	0,015	0,015	-	-	-	-	-	-	0,006	-	0,006	0,005	-	-	0,009	0,021	0,077	0,12	0,29	0,27	-
Nichtvenereische Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane außer in Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett	139	0,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. KRANKHEITEN DER SCHWANGERSCHAFT, DER ENTBINDUNG UND DES WOCHENBETTS																						
A. Fehlgeburt																						
Kindbettfieber bei Fehlgeburt	140	0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fehlgeburt ohne Kindbettfieber	141	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Andere Zufälle der Schwangerschaft																						
Schwangerschaft am unrechten Ort	142	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwangerschaftsblutungen	143	0,011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Noch: Sterbefälle

Todesursachen	Nr. des ausführlichen Verzeichnisses (Ausgabe 1938)	Gebör- bone überhaupt	davon männlich																			
			insges.	im Alter von.....bis unter.....Jahren																		
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbest. Alter
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Schwangerschaftstoxikosen	144	0,14	
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft	145	0,024	
C. Zufälle der Entbindung und des Wochenbetts																						
Blutungen in Entbindung und Wochenbett	146	0,13	
Kindbettfieber bei standesamtlich meldepflichtiger Geburt	147	0,20	
Wochenbettstoxikosen	148	0,095	
Andere Zufälle der Entbindung	149	0,23	
Andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der Entbindung und des Wochenbetts	150	0,044	
XII. KRANKHEITEN DER HAUT UND DES ZELLGEWEBES																						
Furunkel	151	0,093	0,12	1,95	0,015	0,004	0,004	0,017	0,017	0,020	0,038	0,025	0,034	0,070	0,091	0,18	0,18	0,32	0,33	0,76	0,75	-
Phlegmone, Abszess, Zellgewebsentzündung	152	0,092	0,11	1,0	0,007	0,009	0,004	0,017	0,017	0,040	0,057	0,025	0,040	0,076	0,083	0,12	0,16	0,25	0,51	0,96	1,4	-
Andere Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	153	0,048	0,052	0,58	0,023	0,014	-	0,011	0,029	0,027	0,038	0,012	0,017	0,017	0,060	0,037	0,11	0,15	0,20	0,26	0,37	-
XIII. KRANKHEITEN DER KNOCHEN UND DER BEWEGUNGS-ORGANE																						
Knochenmarkentzündung (Osteomyelitis) und Knochenhautentzündung (Periostitis)	154	0,076	0,094	0,27	0,069	0,039	0,087	0,080	0,052	0,074	0,038	0,031	0,081	0,058	0,13	0,13	0,13	0,26	0,17	0,35	0,53	-
Andere Knochenkrankheiten	155	0,014	0,015	.	.	0,004	0,004	0,005	.	.	.	0,006	0,005	0,011	0,022	0,037	0,054	-	0,066	0,15	0,27	-
Krankheiten der Gelenke und der übrigen Bewegungsorgane	156	0,11	0,11	0,097	0,007	0,089	0,033	0,057	0,017	0,054	0,096	0,038	0,069	0,13	0,20	0,18	0,31	0,34	0,53	0,44	0,48	-
XIV. ANGEBORENE MISSBILDUNGEN																						
Angeborene Mißbildungen	157	0,80	0,96	48,7	0,44	0,074	0,072	0,028	0,017	0,013	-	0,012	0,011	0,011	0,022	-	-	0,012	0,016	-	-	-
XV. BESONDERE KRANKHEITEN DER ERSTEN LEBENSZEIT																						
Angeborene Lebensschwäche ausgetragener Kinder	158	1,2	1,5	81,2
Frühgeburt	159	2,8	3,3	177,9
Entbindungsfolgen	160	0,47	0,61	32,5
Andere besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	161	0,45	0,57	30,1
XVI. ALTERSSCHWÄCHE																						
Altersschwäche, Altersgebrechlichkeit bei 65 und mehr Jahre alten Personen	162	7,3	6,3	0,021	4,5	25,1	96,7	459,5	.	.
XVII. AUSSERE EINWIRKUNGEN																						
A. Selbstmord																						
Selbstmord durch Vergiftung	163	0,42	0,41	.	.	.	0,009	0,22	0,46	0,30	0,49	0,66	0,62	0,69	0,78	0,79	0,57	0,66	0,60	0,56	0,43	-
Selbstmord auf andere Art und Weise	164	1,5	2,2	.	.	0,004	0,096	1,2	1,4	1,5	1,5	2,2	2,7	3,6	4,1	4,9	4,7	4,8	6,2	7,0	8,6	-
B. Mord und Totschlag																						
Kindsmord an unter 1 Jahr alten Kindern	165	0,020	0,022	1,2
Mord und Totschlag durch Feuerwaffen an 1 und mehr Jahre alten Personen	166	0,012	0,018	.	0,007	0,009	-	0,011	0,023	0,027	0,057	0,038	0,023	0,035	0,007	-	0,021	0,025	-	-	-	-

Nach: Sterbefälle

Todesursachen	Nr. des ausführlichen Verzeichnisses (Ausgabe 1938)	Gestorbene überhaupt	davon männlich																		
			im Alter von.....bis unter.....Jahren																		mit unbek. Alter
			insges.	0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Mord und Totschlag durch stechende oder schneidende Werkzeuge an 1 und mehr Jahre alten Personen	167	0,024	0,032	.	0,007	0,009	.	0,034	0,041	0,081	0,076	0,057	0,040	0,041	0,037	0,018	0,021	0,038	.	.	.
Mord und Totschlag auf andere und nicht näher bezeichnete Arten an 1 und mehr Jahre alten Personen	168	0,057	0,067	0,024	0,11	0,079	0,033	0,017	0,052	0,040	0,096	0,095	0,034	0,052	0,068	0,11	0,086	0,064	0,12	0,087	.
C. Verunglückungen																					
Verunglückung durch Eisen- und Strassenbahnen mit eigenem Bahnkörper	169	0,19	0,35	.	0,17	0,10	0,063	0,25	0,37	0,33	0,46	0,53	0,42	0,52	0,51	0,56	0,64	0,30	0,41	0,49	0,48
Verunglückung mit Kraftfahrzeugen oder durch Kraftfahrzeuge	170	1,0	1,6	0,073	1,4	1,5	0,82	1,3	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	1,5	1,9	2,1	2,5	2,7	2,9	3,5
Andere Strassenverkehrsunfälle	171	0,25	0,40	0,073	0,28	0,31	0,15	0,30	0,29	0,20	0,33	0,26	0,31	0,41	0,48	0,60	0,69	0,90	1,3	1,2	1,8
Verunglückung im Verkehr auf dem Wasser	172	0,017	0,033	0,024	0,023	0,004	0,004	0,040	0,082	0,034	0,019	0,030	0,064	0,052	0,030	0,028	0,054	0,012	.	.	0,053
Verunglückung im Luftverkehr	173	0,000	0,001	.	0,007	.	.	.	0,005	.	.	0,006
Verunglückung in Bergwerken und Steinbrüchen	174	0,17	0,36	0,29	0,57	0,65	0,57	0,60	0,70	0,62	0,52	0,42	0,34	0,15	0,049	0,058	0,053
Verunglückung in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	175	0,24	0,44	.	0,023	0,034	0,10	0,28	0,20	0,23	0,33	0,27	0,43	0,44	0,61	0,70	1,1	1,6	1,6	1,9	1,8
Verunglückung durch Maschinen	176	0,048	0,099	.	0,015	0,004	0,019	0,11	0,13	0,12	0,15	0,16	0,16	0,16	0,13	0,16	0,14	0,051	0,082	.	.
Nahrungsmittelvergiftungen	177	0,018	0,017	0,024	0,038	0,019	0,004	0,005	0,005	0,027	0,009	0,006	0,017	0,017	0,007	0,018	0,021	0,038	0,049	0,087	.
Vergiftung durch Einatmung giftiger Gase	178	0,10	0,12	0,15	0,10	0,029	0,029	0,057	0,094	0,074	0,067	0,082	0,12	0,15	0,11	0,18	0,19	0,22	0,35	0,81	0,85
Andere akute Vergiftung, ausgenommen durch Gase	179	0,10	0,15	0,024	0,22	0,034	0,024	0,051	0,10	0,095	0,22	0,14	0,16	0,24	0,25	0,26	0,26	0,18	0,23	0,20	0,21
Folgen von Bränden	180	0,015	0,021	0,024	0,028	0,019	0,004	0,011	0,029	0,027	0,009	0,019	0,017	0,029	0,007	0,028	0,010	0,038	0,033	0,058	0,11
Verbrennen und Verbrühen (außer bei Bränden)	181	0,21	0,36	2,0	2,3	0,11	0,014	0,057	0,088	0,068	0,12	0,082	0,098	0,10	0,080	0,047	0,13	0,090	0,082	0,087	0,53
Mechanisches Ersticken	182	0,10	0,14	3,7	0,26	0,049	0,092	0,040	0,070	0,088	0,057	0,063	0,058	0,058	0,046	0,056	0,043	0,13	0,033	0,12	0,053
Ertrinken	183	0,43	0,71	0,37	1,9	0,93	0,93	1,2	1,1	0,59	0,38	0,29	0,31	0,33	0,36	0,31	0,34	0,27	0,46	0,52	0,91
Verunglückung durch Feuerwaffen	184	0,076	0,15	.	0,069	0,20	0,20	0,16	0,21	0,25	0,17	0,16	0,13	0,10	0,15	0,085	0,086	0,064	0,049	.	0,11
Verunglückung durch stechende oder schneidende Werkzeuge	185	0,006	0,012	.	0,007	0,009	0,019	0,017	0,005	0,006	0,019	0,019	0,017	.	0,007	0,009	0,021	0,012	0,016	0,029	0,053
Verunglückung durch Sturz, Erschlagen, Einsturz usw.	186	1,0	1,2	0,22	0,48	0,34	0,32	0,72	0,61	0,69	0,56	0,69	0,97	1,2	1,1	1,4	1,9	2,3	4,5	8,3	22,5
Verunglückung durch schwere Naturereignisse	187	0,001	0,002	.	.	0,004	.	.	.	0,013	0,007	.	0,010	0,012	.	.	.
Verunglückung durch Tiere	188	0,013	0,028	.	0,046	0,049	0,029	.	0,005	0,006	0,009	0,019	0,005	0,005	0,037	0,028	0,010	0,038	0,066	0,087	0,16
Verhungern oder Verdursten	189	0,005	0,005	0,024
Verunglückung durch ungewöhnliche Kälte	190	0,005	0,009	0,024	0,011	.	0,009	.	.	0,011	0,007	0,018	0,032	0,025	0,016	0,029	0,21
Verunglückung durch starke Hitze	191	0,009	0,015	0,073	0,007	.	0,019	0,011	0,017	0,006	0,009	0,006	0,017	0,011	0,007	0,018	.	0,038	0,082	0,058	.
Verunglückung durch Blitzschlag	192	0,015	0,027	.	.	0,004	0,029	0,034	0,023	0,013	0,028	0,025	0,058	0,035	0,045	0,028	0,043	0,012	0,049	0,029	.
Verunglückung durch elektrischen Strom	193	0,067	0,13	.	0,015	0,059	0,082	0,32	0,34	0,20	0,096	0,15	0,098	0,14	0,083	0,10	0,021	0,077	.	.	.
Verunglückung durch Angriffe giftiger Tiere	194	0,001	0,001	.	0,015	0,012	.	.	.
Andere Verunglückung oder äußere Einwirkung	195	0,42	0,64	0,24	0,37	0,40	0,34	0,53	0,48	0,61	0,57	0,54	0,56	0,73	0,59	0,83	0,90	1,3	1,5	2,2	2,9
Sterbefälle von Militärpersonen bei Kriegshandlungen und bereits entlassener Militärpersonen auf Grund ihrer schweren Verletzungen	196	0,023	0,051	0,005	0,047	0,18	0,20	0,082	0,098	0,035	0,083	0,047	0,021	0,012	0,016	.	.
Sterbefälle von Zivilpersonen bei Kriegshandlungen	197	0,007	0,011	0,005	0,017	0,054	0,009	0,006	0,005	0,005	0,007	0,018	.	0,025	.	0,029	0,16
Gerichtlich angeordnete Hinrichtung	198	0,006	0,013	0,005	0,054	0,019	0,063	0,023	0,011	0,015
XVIII. UNBESTIMMTE TODESURSACHEN																					
Plötzlicher Tod	199	0,090	0,12	1,2	0,015	0,004	0,004	0,022	0,029	0,027	0,019	0,050	0,034	0,088	0,14	0,24	0,25	0,43	0,43	0,93	0,69
Nicht näher bezeichnete oder mangelhaft angegebene Todesursachen	200	2,7	3,3	6,7	0,56	0,18	0,15	0,24	0,40	0,51	0,58	0,99	1,5	2,7	4,3	5,7	9,0	12,5	18,1	25,6	39,0
Gestorbene insgesamt		102,0	111,9	645,9	29,1	10,4	8,5	15,2	23,0	26,3	26,4	33,3	44,3	67,2	100,2	149,4	222,3	347,7	569,7	919,7	1655,1

Die Sterbefälle nach Geschlecht und Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahr 1949

b) Verhältniszahlen auf 10 000 Lebende ²⁾ jeder Altersgruppe

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene überhaupt	davon weiblich																			
			insges.	im Alter von.....bis unter.....Jahren																		
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbek. Alter
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
I. ÜBERTRAGBARE KRANKHEITEN																						
A. Bakterien-Krankheiten																						
Typhus (Unterleibstyphus)	1	0,15	0,16	0,026	0,056	0,073	0,095	0,11	0,21	0,18	0,16	0,12	0,17	0,21	0,16	0,23	0,21	0,23	0,27	0,27	0,080	-
Paratyphus	2	0,017	0,017	0,026	-	0,015	0,011	0,17	-	0,014	0,007	0,004	0,019	0,026	0,018	0,043	0,017	0,063	0,004	-	-	-
Pest	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cholera	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Undulierendes Fieber	5	0,001	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,006	0,007	0,008	-	-	-	-	-
Übertragbare Genickstarre	6	0,026	0,023	0,50	0,072	0,020	0,015	0,023	0,010	0,009	0,007	-	0,009	0,010	0,006	0,014	0,025	0,021	0,042	-	-	-
Milzbrand	7	0,000	0,000	0,026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,040	-
Scharlach	8	0,049	0,052	0,078	0,43	0,16	0,065	0,011	0,036	0,024	0,042	0,004	0,024	0,005	-	0,014	0,025	-	0,014	-	-	-
Keuchhusten	9	0,27	0,27	13,3	1,4	0,336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphtherie	10	0,24	0,23	2,1	2,2	0,41	0,040	0,035	0,057	0,10	0,040	0,047	0,038	0,026	0,054	0,13	0,12	0,031	0,18	0,073	-	-
Rose (Erysipel)	11	0,064	0,071	0,13	0,008	0,005	0,005	-	-	0,004	0,014	0,004	0,014	0,015	0,036	0,072	0,18	0,32	0,45	0,69	1,5	-
Starrkrampf (Tetanus)	12	0,091	0,063	0,37	0,024	0,041	0,050	0,023	0,057	0,048	0,035	0,071	0,024	0,074	0,078	0,079	0,11	0,095	0,070	0,15	0,12	-
Tuberkulose der Atmungsorgane	13	4,2	3,0	1,4	0,73	0,27	0,40	2,0	3,7	3,9	3,2	3,1	2,8	2,7	3,1	3,5	4,7	6,1	7,9	6,9	5,1	-
Tuberkulose der Hirnhäute und des Zentralnervensystems	14	0,29	0,26	1,2	1,4	0,40	0,31	0,47	0,29	0,17	0,11	0,15	0,053	0,042	0,066	0,072	0,077	0,074	0,028	-	0,12	-
Tuberkulose des Darms und des Bauchfells	15	0,085	0,094	0,052	0,097	0,057	0,075	0,12	0,11	0,11	0,099	0,085	0,057	0,058	0,084	0,10	0,15	0,17	0,17	0,12	0,040	-
Tuberkulose der Wirbelsäule	16	0,073	0,052	-	-	0,031	0,015	0,041	0,057	0,048	0,021	0,009	0,033	0,053	0,042	0,065	0,13	0,12	0,22	0,27	0,20	-
Tuberkulose der Knochen und Gelenke (Wirbelsäule ausgenommen)	17	0,11	0,11	-	0,032	0,015	0,011	0,023	0,026	0,019	0,049	0,028	0,043	0,053	0,072	0,11	0,20	0,45	0,74	1,0	0,93	-
Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes	18	0,016	0,021	-	-	-	-	-	0,005	-	0,007	-	0,019	0,010	0,012	0,028	0,060	0,11	0,084	0,22	0,36	-
Tuberkulose des Lymphsystems	19	0,027	0,032	-	0,008	0,011	0,005	0,017	0,005	-	0,007	0,009	0,004	0,010	0,030	0,057	0,077	0,11	0,17	0,29	0,44	-
Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	20	0,066	0,050	-	-	-	0,015	0,011	0,057	0,048	0,056	0,066	0,062	0,068	0,036	0,079	0,11	0,12	0,15	0,049	-	-
Tuberkulose anderer Organe	21	0,008	0,005	0,026	-	-	-	0,005	0,005	-	-	0,004	0,004	0,021	0,006	0,007	0,017	0,010	-	-	0,040	-
Ausgesäte Tuberkulose (Miliar-Tbc)	22	0,13	0,12	0,55	0,23	0,10	0,005	0,19	0,17	0,10	0,16	0,057	0,072	0,047	0,060	0,11	0,11	0,12	0,11	0,22	-	-
Tuberkulose insgesamt (13-22)		5,0	3,7	3,2	2,5	0,97	0,93	2,9	4,4	4,4	3,7	3,5	3,2	3,1	3,5	4,1	5,6	7,3	9,5	9,1	7,2	-

Ataxie (Lepra)	23	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septische Infektion (ohne Zusammenhang mit Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett)	24	0,19	0,15	0,71	0,25	0,057	0,010	0,013	0,083	0,076	0,11	0,15	0,13	0,12	0,14	0,14	0,28	0,30	0,34	0,54	0,49	-
Bonorrhoe (Grippe)	25	0,001	0,001	-	-	-	-	0,005	-	0,009	-	-	-	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-
Anderer Bakterienkrankheiten (außer Ruhr)	26	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,010	-	-	-	-
B. Ruhr																						
Ruhr	27	0,013	0,007	0,052	0,040	0,005	-	0,005	-	-	-	-	0,004	0,005	0,006	-	0,008	0,031	0,028	0,024	-	-
C. Protozoen-Krankheiten																						
Malaria	28	0,008	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-	0,004	-	-	-	0,007	-	-	0,014	-	-	-
Anderer Protozoenkrankheiten (außer den durch Spirochäten verursachten)	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis (Lues)	30	0,38	0,30	5,0	0,032	0,010	0,005	0,077	0,15	0,12	0,099	0,099	0,15	0,32	0,54	0,55	0,54	0,69	0,59	0,66	0,36	-
Rückfallfieber	31	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anderer Spirochätenkrankheiten	32	0,020	0,020	-	0,008	0,005	0,005	0,017	0,010	-	0,007	0,028	0,009	0,010	0,030	0,079	0,025	0,063	0,014	0,12	0,080	-

Noch: Sterbefälle

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene überhaupt	davon weiblich																			
			in Alter von bis unter Jahren																			
			insges.	0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbek. Alter
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
D. Virus-Krankheiten																						
Grippe (Influenza)	33	1,7	1,8	6,0	0,56	0,070	0,085	0,11	0,11	0,12	0,13	0,27	0,20	0,16	0,70	1,2	2,4	5,2	12,1	22,2	40,9	-
Pocken	34	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	35	0,048	0,042	1,1	0,45	0,031	0,005	-	0,005	-	0,007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Übertragbare Kinderlähmung	36	0,039	0,036	0,10	0,11	0,083	0,065	0,077	0,046	0,019	0,035	0,023	0,014	0,015	0,006	-	-	0,021	0,028	-	-	-
Übertragbare Gehirnentzündung	37	0,037	0,037	0,052	0,072	0,015	0,010	0,015	0,010	0,009	0,014	-	0,019	0,031	0,042	0,086	0,10	0,16	0,098	0,098	0,20	-
Andere sichere oder vermutliche Viruskrankheiten	38	0,012	0,012	0,052	0,008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,014	0,008	0,042	0,13	0,098	0,32	-
E. Rickettsien-Krankheiten																						
Fleckfieber und verwandte Krankheiten (Rickettsiosen)	39	0,002	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. Wurm-Krankheiten																						
Ankylostomiasis	40	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Echtimkokkenkrankheit	41	0,002	0,002	-	-	-	-	-	-	0,004	-	0,004	-	0,005	0,012	0,014	-	-	-	-	-	-
Andere Wurmkrankheiten	42	0,007	0,005	-	0,032	0,015	-	-	0,005	0,004	0,007	-	-	0,010	-	-	0,008	0,010	-	-	-	-
G. Pilz-Krankheiten																						
Mykosen	43	0,013	0,011	0,16	-	0,010	-	-	-	0,019	-	0,004	0,009	0,005	0,018	-	0,008	0,010	0,042	0,024	0,12	-
H. Andere übertragbare Krankheiten																						
Andere übertragbare Krankheiten	44	0,14	0,12	0,10	0,016	0,052	0,005	0,047	0,11	0,12	0,17	0,12	0,11	0,12	0,14	0,18	0,24	0,29	0,22	0,25	0,20	-
II. KREBS UND ANDERE GEWÄCHSE																						
A. Krebs und andere bösartige Gewächse																						
Krebs und andere bösartige Gewächse der Mundhöhle und des Rachens	45	0,14	0,082	-	-	-	-	-	0,020	0,004	0,014	0,019	0,024	0,037	0,078	0,16	0,27	0,40	0,43	0,64	0,97	-
Krebs und andere bösartige Gewächse des Verdauungskanal und des Bauchfells	46	9,4	8,8	0,078	0,032	0,020	0,055	0,023	0,13	0,23	0,50	1,3	2,1	4,3	7,9	14,6	25,1	41,1	64,6	84,1	86,7	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der Atmungsorgane	47	1,3	0,49	-	0,032	0,010	0,010	0,017	0,036	0,062	0,070	0,15	0,30	0,49	0,72	1,2	1,7	2,2	2,4	2,6	1,5	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der Gebärmutter	48	2,8	2,8	-	-	-	-	0,041	0,008	0,47	1,0	1,9	2,8	4,1	5,4	6,5	7,6	8,2	9,8	12,1	1,5	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der übrigen weiblichen Geschlechtsorgane	49	0,70	0,70	-	0,008	0,005	0,015	0,035	0,020	0,11	0,21	0,30	0,49	1,1	1,3	1,8	2,1	2,8	2,5	2,9	2,0	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der Brustdrüse	50	0,99	1,8	-	-	-	-	0,005	0,010	0,096	0,35	0,90	1,8	2,7	3,6	3,9	5,0	5,7	7,8	9,2	10,6	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der männlichen Geschlechtsorgane	51	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der männlichen und weiblichen Harnorgane	52	0,46	0,29	0,052	0,11	0,031	0,010	0,005	0,015	0,014	0,014	0,042	0,091	0,16	0,32	0,51	0,74	1,3	2,0	2,5	2,8	-
Krebs und andere bösartige Gewächse der Haut	53	0,18	0,20	0,052	-	0,005	0,020	-	0,010	0,009	0,021	0,033	0,057	0,037	0,066	0,15	0,21	0,55	1,2	2,2	6,9	-
Krebs und andere bösartige Gewächse des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	54	0,15	0,12	0,052	0,064	0,020	0,065	0,047	0,041	0,043	0,035	0,13	0,14	0,22	0,22	0,29	0,26	0,27	0,14	0,12	0,32	-
Krebs und andere bösartige Gewächse sonstiger oder nicht näher bezeichneter Organe	55	1,0	0,99	0,078	0,11	0,057	0,050	0,13	0,15	0,15	0,23	0,35	0,59	0,93	1,5	2,1	2,9	3,4	5,2	6,2	6,3	-
B. Nichtbösartige Gewächse																						
Nicht bösartige Gewächse	56	0,21	0,29	0,078	0,048	0,010	0,025	0,023	0,020	0,11	0,17	0,36	0,54	0,74	0,57	0,33	0,40	0,56	0,41	0,91	1,5	-

Noch: Sterbefälle

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene überhaupt	davon weiblich																			
			insges.	in Alter von.....bis unter.....Jahren																		
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	21-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbek. Alter
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
C. Gewächse unbekannten Charakters																						
Gewächse unbekannten Charakters	57	0,52	0,49	0,19	0,19	0,16	0,13	0,095	0,099	0,12	0,20	0,29	0,52	0,57	0,70	0,69	1,0	1,6	1,6	2,7	2,2	-
III. RHEUMA, STOFFWECHSELKRANKHEITEN, Störungen der inneren Sekretion, andere Allgemeinkrankheiten, Avitaminosen																						
A. Rheuma																						
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus	58	0,094	0,096	-	0,008	0,073	0,075	0,071	0,041	0,052	0,035	0,052	0,048	0,079	0,13	0,19	0,24	0,21	0,36	0,29	0,36	-
Chronischer Rheumatismus und andere rheumatische Krankheiten	59	0,22	0,27	-	-	0,005	0,005	-	0,015	0,019	0,014	0,033	0,038	0,053	0,19	0,33	0,55	1,2	2,3	3,5	3,6	-
B. Stoffwechselkrankheiten																						
Gicht	60	0,029	0,043	-	-	-	-	-	-	-	-	0,004	-	0,005	0,030	0,057	0,068	0,23	0,46	0,49	0,44	-
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)	61	0,83	0,99	0,378	0,356	0,057	0,080	0,13	0,14	0,11	0,13	0,17	0,22	0,42	0,81	1,8	3,2	5,5	7,4	7,3	3,9	-
C. Störungen der inneren Sekretion																						
Krankheiten des Hirnanhangs (Hypophyse)	62	0,013	0,018	0,078	-	0,005	0,005	0,035	0,020	0,019	0,014	0,014	0,004	0,015	0,018	0,050	0,034	-	0,028	0,049	-	-
Krankheiten der Schilddrüse und der Beischilddrüsen	63	0,16	0,23	0,052	0,016	0,005	0,015	0,083	0,11	0,11	0,077	0,18	0,20	0,23	0,42	0,54	0,59	0,74	0,77	0,71	0,40	-
Krankheiten des Thymus	64	0,067	0,044	2,7	0,056	0,010	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,008	-	-	-	-	-
Krankheiten der Nebennieren, außer den als tuberkulös be- zeichneten	65	0,017	0,019	-	-	-	-	-	0,010	-	0,014	0,033	0,009	0,058	0,060	0,021	0,042	0,074	0,014	-	-	-
D. Andere Allgemeinkrankheiten																						
Andere Allgemeinkrankheiten	66	0,044	0,054	0,31	0,089	0,005	0,015	0,011	0,005	0,004	-	0,019	0,028	0,053	0,054	0,093	0,10	0,11	0,29	0,25	0,49	-
E. Avitaminosen																						
Skorbut	67	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beriberi	68	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pellagra	69	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachitis	70	0,048	0,034	2,0	0,064	0,005	-	-	0,005	-	-	-	-	-	0,006	-	-	-	-	-	-	-
Andere Avitaminoseformen	71	0,002	0,001	0,052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005	-	0,007	-	-	-	-	-	-
IV. KRANKHEITEN DES BLUTES UND DER BLUTBILDENDEN ORGANE																						
Hämorrhagische Zustände	72	0,029	0,021	0,18	0,040	0,010	0,015	0,029	0,010	0,009	-	0,019	0,014	0,013	0,018	0,007	0,017	0,021	0,056	0,073	0,12	-
Anämien	73	0,23	0,25	0,026	0,056	0,020	0,050	0,041	0,046	0,028	0,12	0,052	0,12	0,11	0,19	0,38	0,58	1,1	1,9	2,0	2,4	-
Leukämien und Aleukämien	74	0,34	0,29	0,34	0,34	0,22	0,16	0,16	0,16	0,16	0,11	0,16	0,23	0,27	0,45	0,53	0,61	0,78	0,69	0,54	0,32	-
Krankheiten der Milz	75	0,014	0,016	0,026	0,016	-	-	0,005	0,010	-	0,021	0,004	0,009	0,031	0,024	0,021	0,060	0,042	0,042	0,073	-	-
Andere Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	76	0,11	0,12	0,16	0,040	0,036	0,030	0,059	0,062	0,086	0,049	0,085	0,14	0,12	0,17	0,25	0,27	0,29	0,25	0,22	0,040	-
V. CHRONISCHE VERGIFTUNGEN																						
Chronische oder akute Alkoholvergiftung	77	0,029	0,005	-	-	-	-	-	-	-	0,007	0,004	0,019	0,031	0,006	0,007	-	-	-	-	-	-
Bleivergiftungen (Saturnismus)	78	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronische Vergiftung durch andere mineralische oder organische Stoffe	79	0,008	0,004	-	-	-	-	0,011	-	0,009	0,007	0,009	-	0,010	0,006	0,007	-	-	-	-	-	-

Noch: Sterbefälle

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene überhaupt	davon weiblich																			mit unbek. Alter
			insges.	im Alter von.....bis unter.....Jahren																		
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
VI. KRANKHEITEN DES NERVENSYSTEMS UND DER SINNESORGANE																						
A. Krankheiten des Nervensystems																						
Nicht übertragbare Gehirnentzündung	80	0,17	0,14	1,1	0,35	0,13	0,060	0,039	0,052	0,001	0,13	0,11	0,12	0,079	0,096	0,19	0,16	0,21	0,18	0,15	0,12	-
Hirnhautentzündung	81	0,34	0,27	4,9	0,70	0,24	0,10	0,17	0,14	0,12	0,11	0,009	0,14	0,15	0,14	0,25	0,49	0,22	0,22	0,25	0,36	-
Krankheiten des Rückenmarks	82	0,17	0,15	0,10	0,032	0,041	0,010	0,017	0,036	0,006	0,077	0,090	0,002	0,16	0,20	0,42	0,46	0,40	0,46	0,64	0,24	-
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirn- schäden	83	10,9	11,3	0,78	0,15	0,047	0,060	0,14	0,039	0,25	0,38	0,51	1,1	2,3	5,9	11,9	24,1	46,6	86,9	143,4	219,3	-
Geisteskrankheiten und geistige Mängel	84	0,13	0,15	0,29	0,097	0,026	0,040	0,059	0,062	0,12	0,11	0,13	0,10	0,16	0,33	0,35	0,38	0,24	0,47	0,24	-	-
Epilepsie	85	0,16	0,15	-	0,040	0,073	0,10	0,20	0,10	0,15	0,20	0,19	0,19	0,15	0,17	0,16	0,15	0,11	0,28	0,22	0,32	-
Krämpfe bei Kindern von unter 5 Jahren	86	0,37	0,29	16,3	0,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere Krankheiten des Nervensystems	87	0,45	0,46	0,13	0,17	0,14	0,050	0,077	0,14	0,13	0,21	0,23	0,39	0,54	0,62	0,72	1,1	1,5	1,9	2,4	2,3	-
B. Krankheiten der Sinnesorgane																						
Krankheiten der Augen	88	0,004	0,003	0,026	0,008	-	-	-	-	-	-	-	0,004	-	-	-	-	-	0,014	-	0,080	-
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	89	0,10	0,081	2,4	0,12	0,041	0,030	0,041	0,031	0,019	0,028	0,023	0,014	0,053	0,010	0,050	0,077	0,021	0,21	0,024	0,040	-
VII. KRANKHEITEN DER KREISLAUFORGANE																						
Herzbeutelentzündung	90	0,035	0,029	-	0,024	0,020	0,020	0,011	-	0,004	0,014	0,019	0,004	0,015	0,012	0,043	0,068	0,15	0,15	0,15	0,080	-
Akute nichtreumatische Herzinnenhaut- und Herzklappenent- zündung	91	0,29	0,17	0,052	0,040	0,078	0,030	0,12	0,17	0,15	0,12	0,12	0,26	0,22	0,22	0,18	0,27	0,20	0,41	0,39	0,24	-
Chronische Erkrankungen der Herzinnenhaut und der Herzklappen	92	1,1	1,1	0,026	0,064	0,11	0,21	0,25	0,37	0,39	0,38	0,64	0,96	1,3	1,6	2,1	2,6	3,8	4,4	6,0	7,0	-
Herzmuskelkrankheiten	93	7,4	7,6	0,39	0,040	0,057	0,059	0,20	0,14	0,21	0,34	0,54	0,78	1,7	3,1	6,0	13,5	29,4	59,7	105,1	167,8	-
Krankheiten der Kranzarterien und Angina pectoris	94	3,0	2,2	0,06	0,016	0,010	0,035	0,041	0,057	0,006	0,11	0,16	0,32	0,60	1,4	2,5	5,2	10,4	18,4	25,3	31,9	-
Andere Herzkrankheiten	95	3,6	3,7	0,52	0,15	0,088	0,14	0,19	0,21	0,22	0,30	0,40	0,67	1,3	2,3	3,8	7,0	15,7	27,6	44,1	61,5	-
Schlagadererweiterung (Aneurysma) außer Aortenaneurysma	96	0,009	0,005	-	-	0,005	-	-	-	0,009	-	0,004	0,004	0,010	0,006	-	0,025	-	-	-	-	-
Arterienverkalkung (Arteriosklerose)	97	2,4	2,3	-	-	-	-	-	-	0,004	0,007	0,009	0,043	0,026	0,22	0,55	2,0	5,7	16,5	39,4	0,080	-
Brand (Gangrän)	98	0,31	0,30	-	0,008	-	-	-	-	0,004	0,007	0,014	0,019	0,021	0,060	0,15	0,33	0,78	2,0	4,3	85,8	-
Andere Krankheiten der Arterien	99	0,12	0,10	-	-	-	0,005	-	0,010	0,024	0,042	0,023	0,038	0,11	0,17	0,17	0,19	0,34	0,62	1,0	11,6	-
Krankheiten der Venen	100	0,27	0,32	-	-	-	-	0,005	0,010	0,024	0,063	0,095	0,14	0,27	0,38	0,64	0,82	1,4	1,8	2,3	1,1	-
Krankheiten des Lymphgefäßsystems	101	0,024	0,022	0,31	-	0,015	-	0,011	0,010	0,009	0,007	0,028	0,009	0,005	0,030	0,043	0,025	0,021	0,056	0,098	0,080	-
Selbständige Erhöhung des Blutdrucks	102	0,32	0,36	-	0,008	-	0,005	-	-	0,009	-	0,014	0,072	0,14	0,31	0,50	0,99	1,7	2,9	4,2	3,8	-
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	103	0,36	0,36	0,63	0,072	0,015	0,015	0,029	0,036	0,048	0,063	0,061	0,13	0,11	0,22	0,34	0,52	1,1	1,9	4,2	9,2	-
VIII. KRANKHEITEN DER ATMUNGSORGANE																						
Krankheiten der Nasenhöhle und ihrer Nebenhöhlen	104	0,016	0,012	0,21	-	-	0,005	0,005	0,020	0,014	-	-	0,004	0,005	0,012	0,021	0,017	0,021	0,014	-	0,080	-
Krankheiten des Kehlkopfes	105	0,030	0,019	0,13	0,13	0,031	-	-	-	0,004	-	-	-	0,005	0,012	0,021	0,042	0,031	0,042	0,098	0,040	-
Bronchitis	106	1,3	1,1	5,8	0,28	0,067	0,020	0,029	0,026	0,019	0,056	0,047	0,072	0,16	0,21	0,50	1,2	2,6	7,3	14,2	33,2	-
Katarrhalische Lungenentzündung (Bronchopneumonie)	107	2,4	2,3	26,9	0,85	0,099	0,045	0,041	0,036	0,076	0,13	0,099	0,11	0,27	0,31	0,59	1,7	4,8	15,3	28,8	54,1	-
Kruppöse Lungenentzündung	108	0,76	0,68	8,0	0,65	0,078	0,030	0,071	0,099	0,12	0,099	0,12	0,17	0,32	0,35	0,58	1,1	1,9	3,7	5,2	7,2	-
Lungenentzündung ohne nähere Angabe	109	2,8	2,5	29,4	1,9	0,27	0,14	0,17	0,15	0,16	0,25	0,33	0,55	0,75	1,1	1,8	3,9	7,7	11,4	22,0	41,2	-
Brustfellentzündung (Pleuritis)	110	0,29	0,25	0,65	0,056	0,010	0,020	0,017	0,046	0,048	0,035	0,076	0,072	0,15	0,24	0,26	0,59	0,78	1,7	2,2	3,2	-
Embolie, Infarkt, Thrombose sowie Ödem und Stauung der Lungen	111	0,54	0,54	0,39	0,024	0,015	0,020	0,035	0,057	0,072	0,091	0,16	0,25	0,22	0,46	0,48	1,1	1,8	3,4	5,7	9,9	-
Lungenabszesse	112	1,1	0,71	0,21	0,056	0,010	0,010	0,029	0,026	0,043	0,070	0,15	0,24	0,40	0,54	1,1	1,6	3,2	5,3	7,5	7,1	-
Lungenemphysem	113	0,27	0,14	0,026	0,008	-	-	-	-	-	-	0,004	0,014	0,005	0,054	0,12	0,31	0,61	1,0	2,2	2,7	-
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	114	0,47	0,10	0,39	0,016	0,005	0,010	0,011	0,036	0,043	0,049	0,076	0,086	0,15	0,11	0,11	0,26	0,29	0,38	0,54	0,28	-

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene überhaupt				
			insges.	0-1	1-5	5-10
				1	2	3
IX. KRANKHEITEN DER VERDAUUNGSORGANE						
Krankheiten der Mundhöhle und des Rachens	115	0,14	0,14	0,71	0,16	0,062
Krankheiten der Speiseröhre	116	0,021	0,15	0,052	-	0,005
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	117	0,62	0,18	-	-	0,010
Andere Magenkrankheiten	118	0,22	0,16	0,21	0,072	0,015
Durchfall und Darmkatarrh bei unter 2 Jahre alten Kindern	119	1,0	0,76	49,1	0,37	.
Durchfall, Darmkatarrh und Darmgeschwür bei 2 und mehr Jahre alten Personen	120	0,30	0,30	0,026	0,29	0,062
Blinddarmentzündung	121	0,38	0,32	0,026	0,29	0,29
Eingeweidefisteln und Darmverschluss	122	1,0	0,93	1,2	0,11	0,094
Sonstige Darmkrankheiten	123	0,089	0,081	0,078	0,016	0,005
Leberzirrhose	124	0,62	0,45	0,026	0,040	0,015
Andere Leberkrankheiten	125	0,53	0,54	0,37	0,064	0,041
Gallensteine	126	0,36	0,53	-	-	-
Andere Krankheiten der Gallenblase und Gallenwege	127	0,46	0,61	0,052	-	-
Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (Pankreas)	128	0,063	0,063	0,026	0,008	-
Bauchfellentzündung ohne Ursachenangabe	129	0,18	0,19	0,26	0,097	0,003
X. KRANKHEITEN DER HARN- UND GESCHLECHTSORGANE						
Akute Nierenentzündung	130	0,056	0,048	0,10	0,024	0,026
Chronische Nierenentzündung	131	0,08	0,74	0,052	0,016	0,078
Nierenentzündung ohne nähere Angabe über Dauer	132	0,52	0,38	0,026	0,056	0,11
Andere Nierenkrankheiten, Nierenbecken- und Harnleiterkrank- heiten	133	0,32	0,32	0,34	0,048	0,052
Steine in den Harnwegen	134	0,065	0,055	-	-	-
Krankheiten der Harnblase	135	0,16	0,077	0,052	0,008	-
Krankheiten der Harnröhre	136	0,025	0,007	-	-	0,005
Krankheiten der Vorsteherdrüse	137	2,0
Nichtvenereische Erkrankungen der männlichen Geschlechtsorgane	138	0,015
Nichtvenereische Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane ausser in Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett	139	0,21	0,21	.	.	.
XI. KRANKHEITEN DER SCHWANGERSCHAFT, DER ENTBINDUNG UND DES WOCHENBETTS 3)						
A. Fehlgeburt						
Kindbettfieber bei Fehlgeburt	140	0,28	0,28	.	.	.
Fehlgeburt ohne Kindbettfieber	141	0,14	0,14	.	.	.
B. Andere Zufälle der Schwangerschaft						
Schwangerschaft am unrechten Ort	142	0,12	0,12	.	.	.
Schwangerschaftsblutungen	143	0,011	0,011	.	.	.

Arbefälle

d a v e n w e i b l i c h

in Alter von.....bis unter.....Jahren

10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbek. Alter
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0,055	0,039	0,057	0,067	0,091	0,12	0,053	0,095	0,084	0,12	0,21	0,29	0,32	0,83	0,89	-
-	-	-	0,004	0,007	-	-	-	0,012	0,007	0,025	0,063	0,11	0,20	0,24	-
-	0,011	0,010	0,019	0,063	0,095	0,096	0,19	0,23	0,36	0,46	0,63	0,99	1,3	1,5	-
0,020	0,005	0,005	0,024	0,014	0,061	0,028	0,058	0,11	0,17	0,34	0,59	1,1	1,8	2,3	-
.	-
0,030	0,041	0,026	0,033	0,063	0,061	0,11	0,15	0,14	0,35	0,48	1,0	1,7	2,6	6,3	-
0,30	0,29	0,23	0,19	0,21	0,26	0,24	0,23	0,45	0,43	0,49	0,68	0,55	0,81	0,73	-
0,060	0,071	0,093	0,17	0,25	0,37	0,41	0,50	0,88	1,1	2,0	3,2	5,0	8,7	13,5	-
0,015	0,015	0,010	0,014	0,014	0,028	0,062	0,047	0,078	0,093	0,14	0,26	0,38	0,91	1,3	-
0,005	0,005	0,031	0,061	0,070	0,13	0,17	0,33	0,59	0,95	1,2	2,1	2,7	3,2	3,4	-
0,025	0,071	0,22	0,24	0,27	0,30	0,31	0,40	0,62	0,79	1,4	1,8	2,7	3,3	3,8	-
-	0,017	0,057	0,086	0,19	0,26	0,46	0,67	0,81	1,2	1,6	1,8	2,5	2,5	2,1	-
-	0,005	0,046	0,067	0,12	0,17	0,30	0,55	0,66	1,2	1,5	2,5	3,5	5,2	6,1	-
-	0,005	0,005	0,014	0,021	0,014	0,048	0,053	0,096	0,17	0,28	0,23	0,31	0,17	0,16	-
0,045	0,12	0,10	0,12	0,16	0,14	0,20	0,19	0,13	0,20	0,31	0,50	0,56	0,69	1,1	-
.	-
0,035	0,017	0,020	0,024	0,035	0,038	0,062	0,047	0,036	0,079	0,034	0,14	0,15	0,073	0,36	-
0,12	0,16	0,24	0,26	0,33	0,44	0,49	0,90	1,2	1,3	2,1	2,3	3,2	3,2	3,2	-
0,085	0,083	0,11	0,16	0,13	0,22	0,20	0,41	0,48	0,55	0,95	1,4	1,7	2,2	2,0	-
0,040	0,047	0,067	0,086	0,12	0,12	0,20	0,28	0,39	0,46	0,76	0,98	1,6	2,0	3,1	-
-	0,005	-	0,033	-	0,047	0,062	0,068	0,11	0,13	0,15	0,16	0,18	0,17	0,24	-
-	-	-	-	0,014	0,004	0,028	0,026	0,042	0,036	0,15	0,19	0,42	1,1	2,3	-
-	-	0,005	0,004	-	0,004	-	0,010	0,006	0,014	0,017	0,042	0,028	0,024	0,040	-
.	-
.	-
-	0,029	0,14	0,22	0,19	0,31	0,35	0,38	0,31	0,25	0,28	0,44	0,36	0,27	0,44	-
.	-
0,005	0,089	0,33	0,43	0,40	0,31	0,12	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0,047	0,17	0,22	0,23	0,14	0,028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0,011	0,062	0,14	0,21	0,19	0,11	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,010	0,014	0,014	0,019	0,009	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene überhaupt	davon weiblich																			mit unbel. Alter 1
			insges.	im Alter von.....bis unter.....Jahren																		
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Schwangerschaftstoxikosen	144	0,14	0,14	0,065	0,18	0,19	0,14	0,15	0,11	0,010		
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft	145	0,024	0,024	0,017	0,020	0,028	0,035	0,020	0,019		
C. Zufälle der Entbindung und des Wochenbetts																						
Blutungen in Entbindung und Wochenbett	146	0,13	0,13	0,011	0,073	0,14	0,18	0,21	0,14	0,015		
Kindbettfieber bei standesamtlich meldepflichtiger Geburt	147	0,20	0,20	0,041	0,18	0,26	0,31	0,22	0,19	0,010		
Wochenbettstoxikosen	148	0,095	0,095	0,011	0,14	0,14	0,091	0,13	0,038		
Andere Zufälle der Entbindung	149	0,23	0,23	0,011	0,12	0,33	0,40	0,35	0,16	0,026		
Andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der Entbindung und des Wochenbetts	150	0,044	0,044	0,005	0,036	0,057	0,035	0,066	0,048	0,005		
XII. KRANKHEITEN DER HAUT U. DES ZELLGEWEBES																						
Furunkel	151	0,093	0,075	1,8	0,032	.	0,025	0,011	0,026	0,004	0,028	0,028	0,038	0,047	0,054	0,065	0,085	0,031	0,21	0,32	0,69	
Phlegmone, Abszeß, Zellgewebsentzündung	152	0,092	0,079	0,97	0,024	.	0,005	0,005	0,020	0,004	0,035	0,023	0,028	0,053	0,036	0,086	0,10	0,27	0,32	0,66	0,85	
Andere Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	153	0,048	0,045	0,58	0,032	.	.	0,011	0,010	0,009	0,014	0,019	0,030	0,053	0,036	0,050	0,051	0,14	0,11	0,20	0,40	
XIII. KRANKHEITEN DER KNOCHEN UND DER BEWEGUNGS-ORGANE																						
Knochenmarkentzündung (Osteomyelitis) und Knochenhautentzündung (Periostitis)	154	0,076	0,060	0,31	0,064	0,062	0,015	0,041	0,015	0,014	0,014	0,023	0,043	0,021	0,042	0,050	0,085	0,19	0,31	0,22	0,40	
Andere Knochenkrankheiten	155	0,014	0,014	0,052	.	.	0,010	.	0,005	0,009	.	0,009	0,014	0,010	.	0,028	0,017	0,063	0,014	0,12	0,20	
Krankheiten der Gelenke und der übrigen Bewegungsorgane	156	0,11	0,10	0,026	0,008	0,010	0,020	0,029	0,005	0,033	0,014	0,052	0,11	0,090	0,17	0,20	0,20	0,37	0,41	0,74	0,65	
XIV. ANGEBORENE MIßBILDUNGEN																						
Angeborene Mißbildungen	157	0,80	0,66	40,6	0,52	0,047	0,060	0,029	0,015	0,004	0,014	.	0,009	0,021	0,018	0,036	.	.	.	0,024	.	
XV. BESONDERE KRANKHEITEN DER ERSTEN LEBENSZEIT																						
Angeborene Lebensschwäche ausgetragener Kinder	158	1,2	0,99	65,2	
Frühgeburt	159	2,8	2,4	155,0	
Entbindungsfolgen	160	0,47	0,35	22,9	
Andere besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	161	0,45	0,36	23,5	
XVI. ALTERSSCHWÄCHE																						
Altersschwäche, Altersgebrechlichkeit bei 65 und mehr Jahre alten Personen	162	7,3	8,1	0,025	5,6	31,6	114,6	520,1	.	
XVII. AUßERE EINWIRKUNGEN																						
A. Selbstmord																						
Selbstmord durch Vergiftung	163	0,42	0,42	0,24	0,43	0,48	0,60	0,75	0,54	0,66	0,56	0,54	0,53	0,63	0,56	0,44	0,44	
Selbstmord auf andere Art und Weise	164	1,5	0,78	.	.	.	0,005	0,37	0,62	0,67	0,76	0,81	1,0	1,1	1,6	1,3	1,3	1,4	1,4	1,6	1,6	
B. Mord und Totschlag																						
Kindsmord an unter 1 Jahr alten Kindern	165	0,020	0,018	1,2	
Mord und Totschlag durch Feuerwaffen an 1 und mehr Jahre alten Personen	166	0,012	0,007	.	0,008	0,005	.	.	0,010	0,009	0,021	0,004	0,014	0,005	0,006	0,007	0,017	0,010	.	.	.	

Nochz. Sterbefälle

Todesursachen	Nr. des ausführ- lichen Verzeich- nisses (Ausgabe 1938)	Gestor- bene überhaupt	davon weiblich																			
			insges.	im Alter von.....bis unter.....Jahren																		
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbek. Alter
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Mord und Totschlag durch stechende oder schneidende Werkzeuge an 1 und mehr Jahre alten Personen	167	0,024	0,018	.	0,008	-	-	0,005	0,015	0,048	0,042	0,052	0,019	0,005	0,006	0,028	0,025	-	0,014	-	-	-
Mord und Totschlag auf andere und nicht näher bezeichnete Arten an 1 und mehr Jahre alten Personen	168	0,057	0,048	.	0,097	0,10	0,045	0,035	0,041	0,057	0,049	0,023	0,004	0,042	0,030	0,050	0,042	0,063	0,098	0,049	-	-
C. Verunglückungen																						
Verunglückung durch Eisen- und Straßenbahnen mit eigenem Bahn- körper	169	0,19	0,051	0,026	0,081	0,020	0,020	0,029	0,045	0,024	0,028	0,028	0,038	0,058	0,030	0,065	0,068	0,15	0,14	0,32	0,12	-
Verunglückung mit Kraftfahrzeugen oder durch Kraftfahrzeuge	170	1,0	0,45	0,13	1,0	0,91	0,37	0,36	0,40	0,30	0,26	0,21	0,24	0,27	0,33	0,30	0,48	0,65	1,0	1,3	1,2	-
Andere Straßenverkehrsunfälle	171	0,25	0,12	0,078	0,30	0,12	0,075	0,059	0,083	0,076	0,063	0,052	0,077	0,095	0,084	0,10	0,15	0,17	0,45	0,39	0,49	-
Verunglückung im Verkehr auf dem Wasser	172	0,017	0,003	-	0,024	-	-	0,005	-	-	-	0,007	0,009	-	0,005	-	0,007	0,008	-	-	-	-
Verunglückung im Luftverkehr	173	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verunglückung in Bergwerken und Steinbrüchen	174	0,17	0,000	-	-	-	-	-	0,006	-	-	-	0,004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verunglückung in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	175	0,24	0,059	-	-	0,015	0,025	0,041	0,015	0,028	0,021	0,047	0,028	0,068	0,090	0,12	0,11	0,14	0,20	0,47	0,12	-
Verunglückung durch Maschinen	176	0,048	0,003	-	-	0,010	-	-	0,005	0,004	-	-	0,004	-	0,006	-	-	0,010	0,014	-	-	-
Nahrungsmittelvergiftungen	177	0,018	0,019	0,052	0,032	0,010	0,010	-	0,010	0,004	0,028	0,004	0,024	0,021	0,024	0,050	0,025	0,042	0,028	-	0,040	-
Vergiftung durch Einatmung giftiger Gase	178	0,10	0,083	0,10	0,081	0,015	0,020	0,053	0,020	0,043	0,056	0,052	0,043	0,068	0,11	0,093	0,12	0,15	0,29	0,64	0,85	-
Andere akute Vergiftung, ausgenommen durch Gase	179	0,10	0,061	-	0,16	0,041	0,005	0,041	0,062	0,057	0,063	0,076	0,057	0,037	0,054	0,072	0,094	0,053	0,14	0,12	0,040	-
Folgen von Bränden	180	0,015	0,010	-	0,032	0,010	-	-	-	0,004	0,007	0,009	0,009	0,005	0,006	-	0,008	0,010	0,028	0,098	0,20	-
Verbrennen und Verbrühen (außer bei Bränden)	181	0,21	0,17	1,3	2,0	0,13	0,025	0,005	0,010	0,043	0,021	0,014	0,022	0,01	0,072	0,036	0,042	0,095	0,17	0,37	0,61	-
Mechanisches Erstickn	182	0,10	0,065	0,2	0,16	0,010	0,005	0,005	0,015	-	0,007	0,009	0,009	0,005	0,012	0,007	0,025	0,021	0,014	-	0,080	-
Ertrinken	183	0,43	0,18	0,21	1,0	0,24	0,32	0,20	0,093	0,076	0,091	0,090	0,091	0,090	0,066	0,057	0,11	0,074	0,084	0,073	0,20	-
Verunglückung durch Feuerwaffen	184	0,076	0,014	-	0,048	0,036	0,010	0,011	0,026	0,019	-	0,009	0,004	0,015	0,006	-	-	0,010	0,014	0,049	-	-
Verunglückung durch stechende oder schneidende Werkzeuge	185	0,006	0,001	-	0,008	-	0,010	-	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verunglückung durch Sturz, Erschlagen, Einsturz usw.	186	1,0	0,7	0,31	0,32	0,15	0,060	0,077	0,057	0,086	0,11	0,057	0,18	0,16	0,28	0,43	0,82	1,7	4,3	10,9	34,1	-
Verunglückung durch schwere Naturereignisse	187	0,001	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,024	-	-
Verunglückung durch Tiere	188	0,013	0,005	-	0,040	0,010	-	-	-	-	-	-	-	0,005	-	-	0,008	0,010	-	0,024	0,080	-
Verhungern oder Verdursten	189	0,005	0,005	-	-	-	-	0,005	-	-	-	-	0,004	-	0,005	-	-	0,008	0,010	0,028	0,12	0,040
Verunglückung durch ungewöhnliche Kälte	190	0,005	0,002	0,026	0,008	-	-	-	-	-	0,007	-	-	0,010	-	-	-	-	-	0,024	0,040	-
Verunglückung durch starke Hitze	191	0,009	0,004	0,13	0,008	-	-	-	0,010	-	-	-	-	-	-	-	-	0,010	0,014	0,049	-	-
Verunglückung durch Blitzschlag	192	0,015	0,005	-	-	0,005	0,005	0,005	0,015	0,004	-	0,004	0,009	0,005	0,006	-	-	-	-	-	0,040	-
Verunglückung durch elektrischen Strom	193	0,067	0,015	-	0,016	0,026	0,020	0,029	0,020	0,009	0,007	0,004	0,009	0,015	0,036	-	0,008	0,021	-	-	-	-
Verunglückung durch Angriffe giftiger Tiere	194	0,001	0,001	0,026	-	-	-	-	-	-	-	-	0,004	0,005	-	0,007	-	0,010	-	-	-	-
Andere Verunglückung oder äußere Einwirkung	195	0,42	0,22	0,10	0,29	0,16	0,085	0,089	0,052	0,072	0,084	0,076	0,077	0,13	0,096	0,20	0,33	0,38	0,81	1,9	4,1	-
Sterbefälle von Militärpersonen bei Kriegshandlungen und be- reits entlassener Militärpersonen auf Grund ihrer schweren																						
Verletzungen	196	0,023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterbefälle von Zivilpersonen bei Kriegshandlungen	197	0,007	0,003	-	-	-	0,005	-	-	0,009	-	-	0,004	0,010	-	-	-	-	0,014	0,024	0,080	-
Gerichtlich angeordnete Hinrichtung	198	0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII. UNBESTIMMTE TODESURSACHEN																						
Plötzlicher Tod	199	0,090	0,061	1,1	0,024	-	-	-	-	0,009	0,028	0,023	0,009	0,010	0,054	0,086	0,18	0,17	0,21	0,32	0,28	-
Nicht näher bezeichnete oder mangelhaft angegebene Todesur- sachen	200	2,7	2,1	6,0	0,52	0,16	0,095	0,18	0,22	0,24	0,47	0,39	0,61	0,87	1,5	2,9	5,3	7,6	13,0	19,5	30,5	-
Gestorbene insgesamt		102,0	93,3	513,2	25,2	7,9	5,8	10,2	14,0	16,3	19,1	23,6	30,2	43,7	64,3	96,8	161,5	279,3	499,1	845,3	1 616,3	-

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.-

2) In der Altersgruppe "0 bis unter 1 Jahr" auf 10 000 Lebendgeborene, in den anderen Altersgruppen auf 10 000 Lebende.-

3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.