

# STATISTISCHE BERICHTE

Unverkäufliches  
Freisemplar



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/14/3

Erschienen am 23. Juli 1952

## Die Todesursachen im Bundesgebiet in den vier Vierteljahren 1950 und 1951

Rund eine halbe Million Menschen sind im Bundesgebiet im Jahre 1951 gestorben <sup>1)</sup>. Um die Gründe für den Anstieg der Sterbeziffer von 103,5 (auf 10 000 der Bevölkerung) im Jahre 1950 auf 105,4 im Jahre 1951 klarzustellen, kann zunächst nur auf die vierteljährlichen Ergebnisse über die Häufigkeit der Todesursachen zurückgegriffen werden, da die nach Alter und Geschlecht aufgegliederten ausführlichen Jahresergebnisse von 1951 erst Ende 1952 vorliegen.

Die vierteljährlichen Sterbeziffern des Jahres 1951 und 1950 zeigen ebenso wie in den Vorjahren deutliche jahreszeitliche Schwankungen und zwar einen Gipfel im 1. und einen Tiefpunkt im 3. Vierteljahr. Über diese Schwankungen ist bereits früher berichtet worden <sup>2)</sup>. Vergleicht man die vierteljährlichen Ergebnisse von 1951 und 1950, ist zu erkennen, daß sich 1951 die Erhöhung der Sterbeziffern auf das 1. Vierteljahr beschränkte und in den übrigen Vierteljahren sogar ein Rückgang eingetreten ist. An der Erhöhung im 1. und dem Rückgang im 4. Vierteljahr sind beide Geschlechter beteiligt. Der Rückgang der Gesamtsterbeziffer des 2. und 3. Vierteljahres 1951 ist ausschließlich auf das starke Absinken der Sterbefälle der Frauen, das den geringen Anstieg bei den Männern überdeckte, zurückzuführen.

<sup>1)</sup> Vgl. "Wirtschaft und Statistik", Heft 6, Juni 1952, S. 234

<sup>2)</sup> Vgl. "Wirtschaft und Statistik", Heft 11, Nov. 1951, S. 438 ff. und Statistischen Bericht VIII/14/3

Die häufigsten Todesursachen im Bundesgebiet

nach Vierteljahren 1950 und 1951<sup>1)</sup>

(auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)

Todesursache	Jahr- gang	1.Vierteljahr			2.Vierteljahr			3.Vierteljahr			4.Vierteljahr			insgesamt		
		männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.
Tuberkulose insgesamt	1950	5,9	3,1	4,4	5,4	2,9	4,1	4,4	2,6	3,4	4,7	2,7	3,7	5,2	2,9	3,9
	1951	5,5	3,0	4,2	5,1	2,6	3,8	4,1	2,4	3,2	4,6	2,5	3,5	4,8	2,6	3,7
darunter der Atmungsorgane	1950	5,2	2,4	3,7	4,6	2,2	3,3	3,7	2,0	2,8	4,2	2,1	3,1	4,5	2,2	3,3
	1951	4,9	2,4	3,6	4,5	2,0	3,2	3,6	1,9	2,7	4,1	2,0	3,0	4,2	2,1	3,1
Krebs	1950	16,2	16,6	16,4	16,3	17,1	16,7	16,4	16,7	16,6	16,7	16,9	16,8	16,8	17,1	17,0
	1951	17,3	17,3	17,3	17,1	16,7	16,9	17,0	16,8	16,9	17,7	16,9	17,3	17,2	16,9	17,1
Gehirnblutung und sonstige von d.Gefäßen ausg.Hirnsch.	1950	12,2	13,5	12,9	11,5	12,6	12,1	10,0	10,7	10,4	12,3	13,3	12,9	11,6	12,7	12,2
	1951	14,6	15,7	15,2	12,2	13,3	12,8	10,4	11,2	10,8	12,2	13,0	12,6	12,3	13,3	12,8
Krankheiten des Herzens	1950	19,1	18,1	18,6	16,9	15,8	16,3	14,5	12,9	13,7	18,7	17,6	18,1	17,5	16,3	16,9
	1951	22,6	21,2	21,9	17,5	15,8	16,6	14,5	12,3	13,4	18,7	16,5	17,5	18,3	16,4	17,3
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	1950	5,2	5,2	5,2	4,8	5,0	4,9	4,0	4,0	4,0	5,1	5,1	5,1	4,7	4,8	4,8
	1951	6,9	6,6	6,8	5,0	5,1	5,0	4,1	4,2	4,1	5,6	5,6	5,6	5,4	5,3	5,4
Lungenentzündung	1950	7,5	6,5	7,0	5,2	4,4	4,7	3,1	2,7	2,9	4,6	4,1	4,3	5,1	4,5	4,8
	1951	8,4	7,4	7,9	5,1	4,3	4,7	3,4	2,6	3,0	4,5	3,5	3,9	5,3	4,4	4,8
Angeborene Mißbildungen u. bes.Krankh.d.erst.Lebenszeit	1950	7,8	5,0	6,3	7,4	4,8	6,0	6,3	4,3	5,3	6,7	4,5	5,5	7,0	4,6	5,7
	1951	7,4	5,0	6,1	7,2	4,8	6,0	6,3	4,3	5,2	6,5	4,2	5,3	6,9	4,6	5,6
Altersschwäche	1950	8,4	10,9	9,7	6,9	9,1	8,1	5,3	6,8	6,1	7,0	9,1	8,1	6,5	8,5	7,5
	1951	9,3	12,1	10,8	6,1	8,3	7,2	4,9	6,2	5,6	6,1	7,8	7,0	6,6	8,6	7,6
Selbstmord	1950	2,7	1,2	1,9	3,0	1,3	2,1	2,8	1,2	1,9	2,3	1,1	1,7	2,7	1,2	1,9
	1951	2,5	1,2	1,8	2,9	1,3	2,0	2,6	1,2	1,9	2,2	1,1	1,6	2,5	1,2	1,8
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	1950	1,4	0,3	0,8	1,9	0,4	1,1	2,1	0,5	1,2	2,0	0,5	1,2	2,1	0,5	1,2
	1951	1,7	0,3	1,0	2,2	0,6	1,3	2,7	0,6	1,6	2,8	0,6	1,6	2,4	0,5	1,4
Andere Verunglückung oder äußere Einwirkung	1950	4,4	1,8	3,0	5,4	1,8	3,5	5,9	2,0	3,8	4,3	1,9	3,0	4,8	1,9	3,3
	1951	4,3	1,9	3,0	5,1	2,0	3,4	6,0	2,1	3,9	4,8	2,0	3,3	5,0	2,0	3,5
Alle übrigen Todes- ursachen	1950	31,8	24,4	27,9	27,9	21,8	24,7	24,1	18,6	21,2	28,2	20,6	24,2	27,9	21,3	24,4
	1951	36,0	27,9	31,7	27,1	20,3	23,5	23,4	17,2	20,1	26,8	19,5	22,9	28,2	21,2	24,5
Sterbefälle an allen Todesursachen	1950	122,3	106,6	113,9	112,4	97,1	104,3	98,9	82,9	90,4	112,6	97,4	104,6	111,9	96,1	103,5
	1951	136,3	119,7	127,5	112,5	95,0	103,2	99,3	81,0	89,6	112,4	93,0	102,1	114,8	97,0	105,4

<sup>1)</sup> Für 1951 vorläufiges Ergebnis.


Die vierteljährlichen Sterbeziffern der häufigsten Todesursachen in den Jahren 1950 und 1951 sind in vorstehender Tabelle aufgeführt. Übersichten über die Todesursachen (44 Positionen) in den vier Vierteljahren 1950 und 1951 sind in den Tabellen 1 - 4 enthalten.

Die Entwicklung und der jahreszeitliche Verlauf der häufigsten Todesursachen sind eindrucksvoll auf dem Schaubild zu erkennen.

# DIE WICHTIGSTEN TODESURSACHEN

(Auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr)

— männlich      — weiblich      —•— Insgesamt



1951 sind noch deutlicher als in den Vorjahren ausgeprägte Gipfel im 1. und Tiefpunkte im 3. Vierteljahr nicht nur bei den Sterbeziffern an Herzkrankheiten, Gehirnblutungen, Altersschwäche und Lungenentzündung, sondern auch bei den Sterbeziffern an Krankheiten der Kreislauforgane (ohne Herzkrankheiten) und, allerdings etwas weniger ausgeprägt, an Tuberkulose, zu erkennen. Die erhöhte Sterblichkeit an diesen Krankheiten in den 1. Vierteljahren beruht z. T. auf dem vermehrten Auftreten von Infektionen der Atemwege. Sicherlich spielen aber auch noch andere Faktoren, u. a. vermehrte Beanspruchung des Organismus beim Übergang vom Winter zum Frühjahr, eine wesentliche Rolle. Hat sich ein Körper auf eine schwere Schädigung, z. B. Herzerkrankung, eingestellt, so wird seine Widerstandskraft bei Zusammentreffen von zwei dieser Faktoren - vermehrtes Auftreten von Infektionen der Atemwege und Belastung durch jahreszeitliche Umstellung - im Frühjahr besonders leicht erlahmen. Es ist also ganz natürlich, daß insbesondere die Sterbefälle an Krankheiten des Kreislaufapparates, der Atmungsorgane und an Altersschwäche im 1. Vierteljahr eines jeden Jahres den höchsten Stand erreichen.

Die Sterbeziffern für Verunglückungen und auch für Selbstmorde lassen ebenfalls jahreszeitliche Schwankungen erkennen. Die Höhepunkte liegen bei den Verunglückungen in den 3. und bei den Selbstmorden, allerdings ganz geringfügig ausgeprägt, in den 2. Vierteljahren.

Die Sterbeziffern an Krebs zeigen keinen eindeutigen jahreszeitlichen Rhythmus.

Das Schaubild läßt außerdem erkennen, daß die nach dem Geschlecht<sup>1</sup> aufgegliederten Sterbeziffern der einzelnen Todesursachen unterschiedlich sind. Bei den Sterbefällen an Herzkrankheiten, Lungenentzündung, Verunglückung, Selbstmord und Tuberkulose sind die Sterbeziffern der Männer und bei denen an Gehirnblutungen und Altersschwäche die der Frauen deutlich höher.

Die Krebssterbeziffer der Männer ist 1951 in Deutschland erstmalig höher als die der Frauen. Die absoluten Zahlen der Krebssterbefälle liegen aber bei den Frauen sowohl 1950 (Frauen: 43 377; Männer: 37 464) als auch 1951 (Frauen: 43 161; Männer: 38 897) noch höher. Die verschiedenartige Entwicklung der Krebssterbeziffern der Männer und Frauen in Deutschland ist besonders eindrucksvoll in dem vorstehenden Schaubild zu erkennen. Diese Entwicklung der Krebssterblichkeit ist schon seit längerer Zeit angedeutet und in außerdeutschen Ländern (z.B. England) wurden bereits früher bei den Männern nicht nur höhere Sterbeziffern, sondern sogar auch höhere absolute Sterbefallzahlen als bei den Frauen nachgewiesen.

Die Betrachtung der Sterbeziffern der häufigsten Todesursachen läßt erkennen, daß 1951 erstmalig nach dem Kriege die Sterbefälle an Herzkrankheiten am höchsten lagen<sup>1</sup>). Die vierteljährlichen Sterbeziffern waren 1951 im 1. und 2. Vierteljahr, und zwar besonders deutlich im 1. Vierteljahr, höher als im Vorjahr. Berücksichtigt man außerdem, daß die zum Komplex der "Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen"

<sup>1</sup>) Vgl. "Wirtschaft und Statistik", Heft 5, Mai 1952, S. 202 ff.

gehörenden Todesursachen - Gehirnblutungen liegen an 3. und Krankheiten der Kreislauforgane an 6. Stelle.- zusammen rund ein Drittel aller Sterbefälle des Jahres 1951 betragen, erkennt man die Notwendigkeit der energischen Bekämpfung dieses Krankheitskomplexes.

Die Sterbeziffer an Krebs steht 1951 an 2. Stelle. Sie lag in allen Vierteljahren von 1951 geringfügig höher als im Vorjahr und zeigt, wie bereits oben erwähnt, ebenso wie die an 6. Stelle stehende Sterbeziffer an Krankheiten der Kreislauforganelauforgane, erstmalig bei den Männern einen höheren Stand.

Die Sterbeziffern an Altersschwäche und Verunglückungen zeigen sowohl insgesamt als auch in den einzelnen Vierteljahren des Jahres 1951 im Vergleich zum Vorjahr nur einen geringen Anstieg.

Unverändert ist 1951 die an 7. Stelle stehende Sterbeziffer an Lungenentzündung, die im 1. Vierteljahr wesentlich und im 3. Vierteljahr geringfügig höher, im 2. Vierteljahr auf gleicher Höhe und im 4. Vierteljahr etwas niedriger als in den entsprechenden Abschnitten des Vorjahres war. Die 1951 im Vergleich zu 1950 rückläufigen Sterbeziffern an Tuberkulose und Selbstmord zeigen diese rückläufige Tendenz bei der Tuberkulose in allen Vierteljahren, bei den Selbstmorden im 1., 2. und 4. Vierteljahr, während die Sterbeziffer des 3. Vierteljahres unverändert geblieben ist.

Zusammenfassend ist zu sagen: 1951 ist die Sterbeziffer (105,4 Sterbefälle auf 10 000 der Bevölkerung) im Vergleich zu 1950 (103,5 Sterbefälle auf 10 000 der Bevölkerung) etwas angestiegen. Die Zunahme der Sterbefälle beschränkte sich auf das 1. Vierteljahr 1951 und betraf in diesem Zeitabschnitt insbesondere die Erkrankungen der Atmungs- und Kreislauforgane. Die Reihenfolge der 3 wichtigsten Todesursachen im Jahre 1951 ist: Herzkrankheiten 17,3 auf 10 000 der Bevölkerung, Krebs 17,1 und Gehirnblutung 12,8. Damit liegt die Sterbeziffer der Herzkrankheiten 1951 erstmals nach dem Kriege höher als die an Krebs.

**Die Sterbefälle <sup>1)</sup> nach Todesursachen und Geschlecht im Bundesgebiet  
in den 4 Vierteljahren 1950**

**a) Grundzahlen**

Todesursachen	Nr. des ausführlichen internationalen Todesursachenverzeichnisses von 1938	1. Vierteljahr			2. Vierteljahr			3. Vierteljahr			4. Vierteljahr			1950		
		insgesamt	männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Typhus und Paratyphus	(1-2)	124	57	67	129	54	75	201	97	104	92	41	51	548	246	302
2. Pest	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Scharlach	(8)	80	83	47	43	18	25	43	18	25	65	26	39	230	96	134
4. Keuchhusten	(9)	206	96	110	175	80	95	225	97	128	207	94	113	841	379	462
5. Diphtherie	(10)	343	172	171	168	89	79	157	86	71	255	133	122	924	482	442
6. Tuberkulose der Atmungsorgane	(13)	4 327	2 840	1 487	3 961	2 560	1 401	3 378	2 112	1 266	3 733	2 359	1 374	15 600	10 009	5 591
7. Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	(14-22)	857	425	432	885	433	452	739	352	387	680	319	361	3 206	1 538	1 668
Tuberkulose zusammen		5 184	3 265	1 919	4 846	2 993	1 853	4 117	2 464	1 653	4 413	2 678	1 735	18 806	11 547	7 259
8. Malaria	(28)	6	6	-	4	4	-	3	3	-	7	5	2	19	18	1
9. Syphilis	(30)	423	239	184	401	226	175	341	188	153	327	193	134	1 592	903	689
10. Grippe oder Influenza	(33)	1 768	741	1 027	862	383	479	122	64	58	466	242	224	3 337	1 475	1 862
11. Pocken	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Masern	(35)	86	48	38	100	46	54	57	26	31	126	70	56	389	202	187
13. Fleckfieber	(39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	3	1
14. Andere übertragbare Krankheiten	(4-7, 11, 12, 23-27, 29, 31, 32, 36-38, 40-44)	666	349	317	689	366	323	803	439	364	677	348	329	2 858	1 510	1 348
15. Krebs und andere bösartige Gewächse	(45-55)	19 216	8 874	10 342	19 856	9 056	10 800	19 928	9 252	10 676	20 275	9 454	10 821	80 841	37 464	43 377
16. Sonstige Gewächse	(56, 57)	977	393	584	977	433	544	1 001	410	591	957	417	540	3 836	1 612	2 224
17. Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	(59, 60)	320	102	218	301	101	200	276	98	178	315	124	191	1 225	410	815
18. Zuckerkrankheit	(61)	1 292	427	865	1 047	373	674	927	320	607	1 222	428	794	4 544	1 571	2 973
19. Chronische und akute Alkoholvergiftung	(77)	40	37	3	38	35	3	33	28	5	29	26	3	146	129	17
20. Avitaminosen, andere Allgemeinkrankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftungen	(58, 62-76, 78, 79)	1 575	745	830	1 493	640	853	1 303	558	745	1 552	735	817	6 141	2 747	3 394
21. Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	(81, 82)	622	352	270	593	323	270	484	279	205	525	296	229	2 112	1 198	914
22. Gehirnlutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	(83)	15 084	6 672	8 412	14 317	6 373	7 944	12 478	5 642	6 836	15 519	6 982	8 537	58 071	25 926	32 145
23. Andere Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	(80, 84-89)	1 818	938	880	1 784	877	907	1 390	679	711	1 521	741	780	6 753	3 390	3 363
24. Krankheiten des Herzens	(90-95)	21 723	10 477	11 246	19 342	9 404	9 938	16 425	8 192	8 233	21 835	10 551	11 284	80 292	39 108	41 184
25. Andere Krankheiten der Kreislauforgane	(96-103)	6 092	2 843	3 249	5 790	2 660	3 130	4 807	2 251	2 556	6 156	2 874	3 282	22 748	10 594	12 154
26. Bronchitis	(106)	1 978	1 057	921	1 333	760	573	702	426	276	1 498	873	625	5 652	3 199	2 453
27. Lungenentzündung	(107-109)	8 141	4 116	4 025	5 605	2 867	2 739	3 489	1 773	1 716	5 238	2 620	2 618	22 732	11 468	11 264
28. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	(104, 105, 110-114)	4 074	2 605	1 469	3 371	2 103	1 268	2 366	1 483	883	3 627	2 279	1 348	13 549	8 566	4 983
29. Darmkatarrh und Durchfall	(119, 120)	1 247	710	537	1 364	812	552	1 250	715	535	892	488	404	5 068	2 889	2 179
30. Blinddarmentzündung	(121)	588	338	250	591	324	267	599	335	264	523	279	244	2 315	1 274	1 041
31. Krankheiten der Leber und der Gallenwege	(124-127)	2 574	1 088	1 486	2 668	1 061	1 607	2 722	1 075	1 647	2 696	1 156	1 540	10 763	4 389	6 374
32. Andere Krankheiten des Verdauungskanal	(115-118, 122, 123, 128, 129)	2 968	1 767	1 201	2 779	1 640	1 139	3 023	1 708	1 235	2 994	1 056	1 138	11 600	7 014	4 666
33. Nierenentzündung	(130-132)	1 811	992	819	1 712	929	783	1 486	811	675	1 679	944	735	6 734	3 661	3 073
34. Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	(133-139)	2 100	1 598	502	2 030	1 553	477	1 936	1 530	406	2 193	1 745	448	8 408	6 583	1 825
35. Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung	(140-147)	105	-	105	99	-	99	98	-	98	96	-	96	426	-	426
36. Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts	(141, 146, 148-150)	292	-	292	307	-	307	249	-	249	289	-	289	1 168	-	1 168
37. Krankheiten der äusseren Bedeckungen und der Bewegungsorgane	(151-156)	459	253	206	377	204	173	355	197	158	376	196	180	1 651	894	757
38. Angeborene Mißbildungen u. besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	(157-161)	7 377	4 257	3 120	7 137	4 092	3 045	6 344	3 570	2 774	6 641	3 783	2 858	27 383	15 665	11 718
39. Altersschwäche	(162)	11 347	4 596	6 751	9 592	3 836	5 756	7 332	2 905	4 347	9 816	3 966	5 850	35 851	14 414	21 437
40. Selbstmord	(163, 164)	2 188	1 472	716	2 505	1 683	822	2 336	1 584	752	2 005	1 295	710	9 142	6 121	3 021
41. Mord und Totschlag	(165-168)	125	76	49	110	57	53	116	67	49	106	61	45	487	279	208
42. Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	(170)	923	741	182	1 330	1 064	266	1 489	1 168	321	1 425	1 119	306	5 803	4 609	1 194
43. Andere Verunglückung oder äussere Einwirkung	(169, 171-198)	3 528	2 410	1 118	4 175	3 013	1 162	4 581	3 321	1 260	3 659	2 434	1 223	15 476	10 775	4 701
44. Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	(199, 200)	3 958	2 231	1 727	3 705	2 054	1 651	3 206	1 802	1 403	3 827	2 180	1 647	12 871	7 249	5 622
Zusammen		133 428	67 173	66 255	123 746	62 586	61 160	108 800	55 822	52 978	126 123	63 734	62 389	493 416	250 059	243 357

<sup>1)</sup> Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Die Sterbefälle <sup>1)</sup> nach Todesursachen und Geschlecht im Bundesgebiet  
in den 4 Vierteljahren 1950

b) Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Todesursachen	Nr. des ausführlichen internationalen Todesursachenverzeichnisses von 1938	1. Vierteljahr			2. Vierteljahr			3. Vierteljahr			4. Vierteljahr			1950		
		insgesamt	männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Typhus und Paratyphus	(1-2)	0,11	0,10	0,11	0,11	0,10	0,12	0,17	0,17	0,16	0,08	0,07	0,08	0,11	0,11	0,12
2. Pest	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Scharlach	(4)	0,07	0,06	0,08	0,04	0,03	0,04	0,04	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,048	0,042	0,052
4. Keuchhusten	(9)	0,18	0,17	0,18	0,15	0,14	0,15	0,19	0,17	0,20	0,17	0,17	0,18	0,18	0,17	0,18
5. Diphtherie	(10)	0,29	0,31	0,28	0,14	0,16	0,13	0,13	0,15	0,11	0,21	0,24	0,19	0,19	0,22	0,17
6. Tuberkulose der Atmungsorgane	(13)	3,69	5,17	2,39	3,34	4,60	2,22	2,81	3,74	1,98	3,09	4,17	2,14	3,27	4,48	2,21
7. Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	(14-22)	0,73	0,77	0,69	0,75	0,78	0,72	0,61	0,62	0,61	0,56	0,56	0,56	0,67	0,69	0,66
Tuberkulose zusammen		4,43	5,94	3,09	4,09	5,38	2,94	3,42	4,37	2,59	3,66	4,73	2,71	3,94	5,17	2,87
8. Malaria	(28)	0,01	0,01	-	0,00	0,01	-	0,00	0,01	-	0,01	0,01	0,00	0,003	0,008	0,000
9. Syphilis	(30)	0,36	0,43	0,30	0,34	0,41	0,28	0,28	0,35	0,24	0,27	0,34	0,21	0,33	0,40	0,27
10. Grippe oder Influenza	(33)	1,51	1,35	1,65	0,73	0,69	0,76	0,10	0,11	0,09	0,39	0,43	0,35	0,79	0,66	0,73
11. Pocken	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Masern	(35)	0,07	0,09	0,06	0,08	0,08	0,09	0,05	0,05	0,05	0,10	0,12	0,09	0,081	0,090	0,073
13. Fleckfieber	(39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,00	-	0,000	0,001	0,000
14. Andere übertragbare Krankheiten	(4-7, 11, 12, 23-27, 29, 31, 32, 36-38, 40-44)	0,57	0,64	0,51	0,58	0,66	0,51	0,67	0,78	0,57	0,56	0,62	0,51	0,60	0,68	0,53
15. Krebs und andere bösartige Gewächse	(45-55)	16,41	16,16	16,63	16,73	16,27	17,14	16,56	16,39	16,71	16,81	16,71	16,89	16,96	16,77	17,12
16. Sonstige Gewächse	(56-57)	0,83	0,72	0,94	0,82	0,78	0,86	0,83	0,73	0,92	0,79	0,74	0,84	0,80	0,72	0,88
17. Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	(59, 60)	0,27	0,19	0,35	0,25	0,18	0,32	0,23	0,17	0,28	0,26	0,22	0,30	0,26	0,18	0,32
18. Zuckerkrankheit	(61)	1,10	0,78	1,39	0,88	0,67	1,07	0,77	0,57	0,95	1,01	0,76	1,24	0,95	0,70	1,17
19. Chronische und akute Alkoholvergiftung	(77)	0,03	0,07	0,00	0,03	0,06	0,00	0,03	0,05	0,01	0,02	0,05	0,00	0,030	0,057	0,006
20. Avitaminosen, andere Allgemeinkrankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftungen	(58, 62-76, 78, 79)	1,34	1,36	1,33	1,26	1,15	1,35	1,00	0,99	1,17	1,29	1,30	1,28	1,29	1,23	1,34
21. Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	(81, 82)	0,53	0,64	0,43	0,50	0,58	0,43	0,40	0,49	0,32	0,44	0,52	0,36	0,44	0,54	0,36
22. Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	(83)	12,68	12,15	13,53	12,06	11,45	12,61	10,37	10,00	10,70	12,86	12,34	13,33	12,18	11,60	12,69
23. Andere Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	(80, 84-89)	1,55	1,71	1,42	1,50	1,58	1,44	1,16	1,20	1,11	1,26	1,31	1,22	1,42	1,52	1,33
24. Krankheiten des Herzens	(90-95)	18,55	19,08	18,08	16,30	16,90	15,77	13,85	14,52	12,09	18,10	18,65	17,61	16,84	17,51	16,26
25. Andere Krankheiten der Kreislauforgane	(96-103)	5,20	5,18	5,22	4,88	4,78	4,97	4,00	3,99	4,00	5,10	5,08	5,12	4,77	4,74	4,80
26. Bronchitis	(106)	1,69	1,92	1,48	1,12	1,37	0,91	0,58	0,75	0,43	1,24	1,54	0,98	1,19	1,43	0,97
27. Lungenentzündung	(107-109)	6,95	7,49	6,47	4,72	5,15	4,35	2,90	3,14	2,69	4,34	4,63	4,09	4,77	5,13	4,45
28. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	(104, 105, 110-114)	3,48	4,74	2,36	2,84	3,78	2,01	1,97	2,63	1,38	3,01	4,03	2,10	2,84	3,83	1,97
29. Darmkatarrh und Durchfall	(119, 120)	1,06	1,29	0,86	1,15	1,46	0,88	1,04	1,27	0,84	0,74	0,86	0,63	1,06	1,29	0,86
30. Blinddarmentzündung	(121)	0,50	0,62	0,40	0,50	0,58	0,42	0,50	0,59	0,41	0,43	0,49	0,38	0,49	0,57	0,41
31. Krankheiten der Leber und der Gallenwege	(124-127)	2,20	1,98	2,39	2,25	1,91	2,55	2,26	1,91	2,58	2,23	2,04	2,40	2,26	1,96	2,52
32. Andere Krankheiten des Verdauungskanaals	(115-118, 122, 123, 128, 129)	2,53	3,22	1,93	2,34	2,95	1,81	2,51	3,17	1,93	2,48	3,28	1,78	2,45	3,14	1,84
33. Nierenentzündung	(130-132)	1,55	1,81	1,32	1,44	1,67	1,24	1,23	1,44	1,06	1,39	1,67	1,15	1,41	1,64	1,21
34. Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	(133-139)	1,79	2,91	0,81	1,71	2,79	0,76	1,61	2,71	0,64	1,82	3,08	0,70	1,76	2,95	0,72
35. Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung <sup>4)</sup>	(140, 147)	0,38	-	0,38	0,36	-	0,36	0,35	-	0,35	0,34	-	0,34	0,38	-	0,38
36. Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts <sup>2)</sup>	(141-146, 148-150)	1,06	-	1,06	1,10	-	1,10	0,89	-	0,89	1,03	-	1,03	1,05	-	1,05
37. Krankheiten der äußeren Bedeckungen und der Bewegungsorgane	(151-156)	0,39	0,46	0,33	0,32	0,37	0,27	0,29	0,35	0,25	0,31	0,35	0,28	0,35	0,40	0,30
38. Angeborene Mißbildungen u. besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	(157-161)	6,30	7,75	5,02	6,01	7,35	4,83	5,27	6,33	4,34	5,50	6,69	4,46	5,74	7,01	4,63
39. Altersschwäche	(162)	9,69	8,37	10,86	8,88	6,89	9,13	6,09	5,29	6,80	8,14	7,01	9,13	7,52	6,45	8,46
40. Selbstmord	(163, 164)	1,87	2,68	1,15	2,11	3,02	1,30	1,94	2,81	1,18	1,66	2,29	1,11	1,92	2,74	1,19
41. Mord und Totschlag	(165-168)	0,11	0,14	0,08	0,09	0,10	0,08	0,10	0,12	0,08	0,09	0,11	0,07	0,10	0,12	0,082
42. Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	(170)	0,79	1,35	0,29	1,12	1,91	0,42	1,24	2,07	0,50	1,18	1,98	0,48	1,22	2,06	0,47
43. Andere Verunglückung oder äußere Einwirkung	(169, 171-198)	3,01	4,39	1,80	3,52	5,41	1,84	3,81	5,88	1,97	3,03	4,30	1,91	3,25	4,82	1,86
44. Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	(199, 200)	3,38	4,06	2,78	3,12	3,69	2,62	2,66	3,20	2,20	3,17	3,05	2,57	2,70	3,24	2,22
Zusammen		113,92	122,30	106,55	104,27	112,44	97,05	90,42	98,91	82,91	104,55	112,64	97,39	103,50	111,93	96,06

<sup>1)</sup> Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. <sup>2)</sup> Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahre.



Die Sterbefälle <sup>1)</sup> nach Todesursachen und Geschlecht im Bundesgebiet  
in den 4 Viertel Jahren 1951

a) Grundzahlen

Todesursachen	Nr. des ausführlichen internationalen Todesursachenverzeichnisses von 1938	1. Vierteljahr			2. Vierteljahr			3. Vierteljahr			4. Vierteljahr			1951 <sup>2)</sup>		
		insgesamt	männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Typhus und Paratyphus	(1-2)	46	14	32	61	23	38	109	41	68	72	28	44	268	106	162
2. Pest	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Scharlach	(8)	47	19	28	31	10	13	10	3	7	29	11	18	117	51	66
4. Keuchhusten	(9)	233	90	110	179	68	91	171	73	98	148	57	91	706	316	390
5. Diphtherie	(10)	196	93	103	121	60	61	87	41	46	129	62	67	533	256	277
6. Tuberkulose der Atmungsorgane	(13)	4 195	2 693	1 502	3 804	2 506	1 298	3 249	2 038	1 211	3 617	2 336	1 281	14 865	9 573	5 292
7. Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	(14-22)	713	355	358	730	301	349	654	310	344	612	278	334	2 709	1 324	1 385
Tuberkulose zusammen		4 908	3 048	1 860	4 534	2 807	1 647	3 903	2 348	1 555	4 229	2 614	1 615	17 574	10 897	6 677
8. Malaria	(28)	7	7	-	7	6	1	9	8	1	4	4	-	27	25	2
9. Syphilis	(30)	395	223	172	294	168	126	260	146	112	296	169	127	1 245	708	537
10. Grippe oder Influenza	(33)	4 009	1 813	2 196	503	290	293	121	62	59	337	179	158	5 050	2 344	2 706
11. Pocken	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Masern	(35)	196	93	103	144	78	66	72	33	39	47	24	23	459	228	231
13. Fleckfieber	(39)	5	2	3	4	4	-	2	2	-	-	-	-	11	8	3
14. Andere übertragbare Krankheiten	(4-7, 11, 12, 23-27, 29, 31, 32, 36-38, 40-44)	582	304	278	596	336	260	643	333	310	612	327	285	2 433	1 300	1 133
15. Krebs und andere bösartige Gewächse	(45-55)	20 393	9 566	10 827	20 206	9 574	10 632	20 468	9 663	10 805	20 991	10 094	10 897	82 050	38 897	43 161
16. Sonstige Gewächse	(56, 57)	978	428	550	998	399	599	1 043	455	588	1 031	468	563	4 050	1 750	2 300
17. Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	(59, 60)	432	132	300	381	128	253	335	116	219	406	120	278	1 554	504	1 050
18. Zuckerkrankheit	(61)	1 447	467	960	1 092	392	700	958	325	633	1 226	393	833	4 723	1 577	3 146
19. Chronische und akute Alkoholvergiftung	(77)	32	29	3	41	34	7	36	30	6	24	17	7	133	110	23
20. Avitaminosen, andere Allgemeinkrankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftungen	(58, 62-76, 78, 79)	1 631	712	919	1 485	641	844	1 331	616	715	1 400	665	815	5 927	2 634	3 293
21. Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	(81, 82)	556	339	217	558	311	247	472	264	208	466	263	203	2 052	1 177	875
22. Gehirnbloodung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	(83)	17 929	8 067	9 862	15 302	6 828	8 474	13 123	5 903	7 220	15 367	6 973	8 394	61 721	27 771	33 950
23. Andere Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	(80, 84-89)	1 581	913	668	1 677	843	834	1 368	637	731	1 524	756	766	6 450	3 151	3 299
24. Krankheiten des Herzens	(90-95)	25 807	12 409	13 318	19 823	9 791	10 032	16 208	8 265	7 943	21 298	10 654	10 644	83 136	41 199	41 937
25. Andere Krankheiten der Kreislauforgane	(96-103)	7 970	3 606	4 164	6 005	2 795	3 210	5 024	2 351	2 673	6 777	3 184	3 593	25 776	12 136	13 640
26. Bronchitis	(106)	2 792	1 405	1 387	1 356	809	547	738	470	268	1 427	877	550	6 313	3 641	2 672
27. Lungenentzündung	(107-109)	9 313	4 672	4 641	5 578	2 861	2 717	3 577	1 905	1 672	4 796	2 559	2 237	23 264	11 997	11 267
28. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	(104, 105, 110-114)	5 331	3 416	1 915	3 164	2 009	1 155	2 282	1 490	792	3 298	2 179	1 119	14 075	9 094	4 981
29. Darmkatarrh und Durchfall	(119, 120)	1 033	569	464	1 205	603	522	1 112	635	477	801	457	344	4 151	2 364	1 787
30. Blinddarmentzündung	(121)	404	275	209	548	279	269	576	343	233	516	293	223	2 124	1 190	934
31. Krankheiten der Leber und der Gallenwege	(124-127)	2 792	1 147	1 645	2 685	1 126	1 559	2 768	1 225	1 543	2 820	1 262	1 558	11 065	4 760	6 305
32. Andere Krankheiten des Verdauungskanaals	(115-118, 122, 123, 128, 129)	3 125	1 893	1 232	2 782	1 693	1 089	2 728	1 602	1 126	2 857	1 606	1 171	11 492	6 874	4 618
33. Nierenentzündung	(130-132)	1 864	1 002	862	1 660	891	769	1 469	822	647	1 783	965	818	6 776	3 680	3 096
34. Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	(133-139)	2 358	1 093	1 265	2 169	1 119	1 050	1 994	1 577	1 417	2 182	1 734	1 448	8 703	6 923	1 780
35. Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung	(140, 147)	107	-	107	67	-	67	87	-	87	85	-	85	346	-	346
36. Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts	(141-146, 148-150)	271	-	271	236	-	236	244	-	244	238	-	238	991	-	991
37. Krankheiten der äußeren Bedeckungen und der Bewegungsorgane	(151-156)	394	190	204	341	175	166	309	155	154	316	175	141	1 360	695	665
38. Angeborene Mißbildungen u. besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	(157-161)	7 227	4 079	3 148	7 133	4 058	3 075	6 345	3 587	2 758	6 457	3 734	2 723	27 162	15 458	11 704
39. Altersschwäche	(162)	12 731	5 156	7 575	8 666	3 418	5 248	6 766	2 761	4 005	8 487	3 455	5 032	36 650	14 790	21 860
40. Selbstmord	(163, 164)	2 144	1 393	751	2 436	1 610	826	2 243	1 468	775	1 941	1 240	701	8 764	5 711	3 053
41. Mord und Totschlag	(165-168)	108	59	49	135	76	59	135	82	53	105	70	35	483	207	196
42. Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	(170)	1 154	948	206	1 579	1 232	347	1 947	1 548	399	1 959	1 592	367	6 639	5 320	1 319
43. Andere Verunglückung oder äußere Einwirkung	(169, 171-198)	3 576	2 369	1 207	4 107	2 854	1 253	4 713	3 390	1 323	4 016	2 734	1 282	16 412	11 347	5 065
44. Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	(199, 200)	4 121	2 276	1 845	3 511	1 935	1 576	2 911	1 698	1 213	3 638	2 028	1 610	14 181	7 937	6 244
<b>Zusammen</b>		<b>150 580</b>	<b>75 534</b>	<b>75 046</b>	<b>123 482</b>	<b>63 122</b>	<b>60 360</b>	<b>100 697</b>	<b>56 475</b>	<b>52 222</b>	<b>124 215</b>	<b>64 112</b>	<b>60 103</b>	<b>506 974</b>	<b>259 213</b>	<b>247 761</b>

<sup>1)</sup> Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. <sup>2)</sup> Vorläufiges Ergebnis.



**Die Sterbefälle<sup>1)</sup> nach Todesursachen und Geschlecht im Bundesgebiet  
in den 4 Vierteljahren 1951**

**b) Verhältniszahlen<sup>2)</sup> auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr**

Todesursachen	Nr. des ausführlichen internationalen Todesursachenverzeichnisses von 1938	1. Vierteljahr			2. Vierteljahr			3. Vierteljahr			4. Vierteljahr			1951		
		insgesamt	männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Typhus und Paratyphus	(1-2)	0,04	0,03	0,05	0,05	0,04	0,06	0,09	0,07	0,11	0,06	0,05	0,07	0,06	0,05	0,07
2. Pest	(3)	0,001	0,002	-	-	-	-	0,001	0,001	0,001	-	-	-	0,001	0,001	0,000
3. Scharlach	(8)	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,02	0,008	0,005	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
4. Keuchhusten	(9)	0,18	0,18	0,18	0,15	0,16	0,14	0,14	0,13	0,15	0,12	0,10	0,14	0,15	0,14	0,15
5. Diphtherie	(10)	0,17	0,17	0,16	0,10	0,11	0,10	0,07	0,07	0,07	0,11	0,11	0,10	0,11	0,11	0,11
6. Tuberkulose der Atmungsorgane	(13)	3,55	4,86	2,40	3,18	4,47	2,04	2,68	3,58	1,88	2,97	4,09	1,98	3,09	4,24	2,07
7. Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	(14-22)	0,60	0,64	0,57	0,61	0,68	0,55	0,54	0,54	0,53	0,50	0,49	0,52	0,56	0,59	0,54
Tuberkulose zusammen		4,16	5,50	2,97	3,79	5,14	2,59	3,22	4,13	2,41	3,47	4,58	2,50	3,65	4,83	2,61
8. Malaria	(28)	0,006	0,01	-	0,006	0,01	0,002	0,007	0,01	0,001	0,003	0,01	-	0,01	0,01	0,001
9. Syphilis	(30)	0,33	0,40	0,27	0,25	0,30	0,20	0,21	0,26	0,17	0,24	0,30	0,20	0,26	0,31	0,21
10. Grippe oder Influenza	(33)	3,40	3,27	3,50	0,49	0,52	0,46	0,10	0,11	0,09	0,28	0,31	0,24	1,05	1,04	1,06
11. Pocken	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Masern	(35)	0,17	0,17	0,16	0,12	0,14	0,10	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,10	0,10	0,09
13. Fleckfieber	(39)	0,004	0,004	0,005	0,003	0,007	-	0,001	0,003	-	-	-	-	0,002	0,004	0,001
14. Andere übertragbare Krankheiten	(4-7, 11, 12, 23-27, 29, 31, 32, 36-38, 40-44)	0,49	0,55	0,44	0,50	0,60	0,41	0,53	0,58	0,48	0,50	0,57	0,44	0,51	0,58	0,44
15. Krebs und andere bösartige Gewächse	(45-55)	17,27	17,27	17,27	16,89	17,06	16,73	16,86	16,98	16,76	17,25	17,69	16,86	17,05	17,23	16,90
16. Sonstige Gewächse	(56,57)	0,83	0,77	0,88	0,83	0,71	0,94	0,86	0,80	0,91	0,85	0,82	0,87	0,84	0,78	0,90
17. Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	(59,60)	0,37	0,24	0,48	0,32	0,23	0,40	0,28	0,20	0,34	0,33	0,22	0,43	0,32	0,22	0,41
18. Zuckerkrankheit	(61)	1,23	0,84	1,56	0,91	0,70	1,10	0,79	0,57	0,98	1,01	0,69	1,29	0,98	0,70	1,23
19. Chronische und akute Alkoholvergiftung	(77)	0,03	0,05	0,005	0,03	0,06	0,01	0,03	0,05	0,009	0,02	0,03	0,01	0,03	0,05	0,009
20. Avitaminosen, andere Allgemeinkrankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftungen	(58, 62-76, 78, 79)	1,38	1,29	1,47	1,24	1,14	1,33	1,10	1,08	1,11	1,22	1,17	1,26	1,23	1,17	1,29
21. Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	(81,82)	0,47	0,61	0,35	0,47	0,55	0,39	0,39	0,46	0,32	0,38	0,46	0,31	0,43	0,52	0,34
22. Gehirnhautentzündung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	(83)	15,18	14,57	15,73	12,79	12,17	13,34	10,81	10,37	11,20	12,63	12,22	12,98	12,83	12,30	13,29
23. Andere Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	(80, 84-89)	1,59	1,65	1,54	1,40	1,50	1,31	1,13	1,12	1,13	1,25	1,33	1,18	1,34	1,40	1,29
24. Krankheiten des Herzens	(90-95)	21,86	22,55	21,24	16,57	17,45	15,79	13,35	14,52	12,32	17,50	18,67	16,46	17,28	18,25	16,42
25. Andere Krankheiten der Kreislauforgane	(96-103)	6,75	6,87	6,64	5,02	4,98	5,05	4,14	4,13	4,15	5,57	5,58	5,56	5,36	5,38	5,34
26. Bronchitis	(106)	2,36	2,68	2,08	1,13	1,44	0,86	0,61	0,83	0,42	1,17	1,54	0,85	1,31	1,61	1,05
27. Lungenentzündung	(107-109)	7,89	8,44	7,40	4,66	5,10	4,28	2,95	3,35	2,59	3,94	4,48	3,46	4,83	5,31	4,41
28. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	(104, 105, 110-114)	4,51	6,17	3,05	2,64	3,58	1,82	1,88	2,62	1,23	2,71	3,82	1,73	2,92	4,03	1,95
29. Darmkatarrh und Durchfall	(119, 120)	0,87	1,06	0,71	1,01	1,22	0,82	0,92	1,12	0,74	0,66	0,80	0,63	0,86	1,05	0,70
30. Blinddarmentzündung	(121)	0,41	0,50	0,33	0,46	0,50	0,42	0,47	0,60	0,36	0,42	0,51	0,35	0,44	0,53	0,37
31. Krankheiten der Leber und der Gallenwege	(124-127)	2,36	2,07	2,62	2,24	2,00	2,45	2,28	2,15	2,39	2,32	2,21	2,41	2,30	2,11	2,47
32. Andere Krankheiten des Verdauungskanaals	(115-118, 122, 123, 128, 129)	2,65	3,42	1,96	2,32	3,02	1,71	2,25	2,82	1,75	2,35	2,95	1,81	2,39	3,05	1,81
33. Nierenentzündung	(130-132)	1,58	1,81	1,37	1,39	1,59	1,21	1,21	1,44	1,00	1,46	1,69	1,27	1,41	1,63	1,21
34. Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	(133-139)	2,00	3,42	0,74	1,81	3,06	0,71	1,64	2,77	0,65	1,79	3,04	0,69	1,81	3,07	0,70
35. Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung <sup>3)</sup>	(140, 147)	0,39	-	0,39	0,24	-	0,24	0,31	-	0,31	0,30	-	0,30	0,31	-	0,31
36. Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts <sup>3)</sup>	(141-146, 148-150)	0,98	-	0,98	0,85	-	0,85	0,86	-	0,86	0,83	-	0,83	0,88	-	0,88
37. Krankheiten der äußeren Bedeckungen und der Bewegungsorgane	(151-156)	0,33	0,34	0,33	0,28	0,31	0,26	0,25	0,27	0,24	0,26	0,31	0,22	0,28	0,31	0,26
38. Angeborene Mißbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	(157-161)	6,12	7,37	5,02	5,96	7,23	4,84	5,23	6,30	4,28	5,31	6,54	4,21	5,64	6,85	4,58
39. Altersschwäche	(162)	10,78	9,31	12,08	7,24	6,09	8,26	5,57	4,85	6,21	6,97	6,05	7,78	7,62	6,55	8,56
40. Selbstmord	(163, 164)	1,82	2,52	1,20	2,04	2,87	1,30	1,85	2,58	1,20	1,59	2,17	1,08	1,82	2,53	1,20
41. Mord und Totschlag	(165-168)	0,09	0,11	0,08	0,11	0,14	0,09	0,11	0,14	0,08	0,09	0,12	0,05	0,10	0,13	0,08
42. Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	(170)	0,98	1,71	0,33	1,32	2,20	0,55	1,60	2,72	0,62	1,61	2,79	0,57	1,38	2,36	0,52
43. Andere Verunglückung oder äußere Einwirkung	(169, 171-198)	3,03	4,28	1,92	3,43	5,09	1,97	3,88	5,96	2,05	3,30	4,79	1,98	3,41	5,03	1,98
44. Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	(199, 200)	3,49	4,11	2,94	2,93	3,45	2,46	2,40	2,90	1,88	2,99	3,55	2,49	2,95	3,52	2,44
Zusammen		127,52	136,34	119,73	103,19	112,49	94,99	89,56	99,25	81,01	102,05	112,35	92,97	105,36	114,83	96,99

<sup>1)</sup> Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - <sup>2)</sup> Vorläufiges Ergebnis. - <sup>3)</sup> Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahre.