

# STATISTISCHE BERICHTE

Unverkäufliches  
Freiexemplar



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

---

Arb.-Nr. VIII/14/4

Erschienen am 4 . Juli 1952

Die Todesursachen im Bundesgebiet  
im Jahre 1950

- - -



(2207)

## Die Todesursachen im Bundesgebiet im Jahre 1950

Der medizinischen Forschung, der Tätigkeit der Ärzte und der öffentlichen Gesundheitsfürsorge gelang es in den letzten Jahrzehnten, die Sterblichkeit im ganzen zu vermindern. Vor allem waren es aber die Säuglingssterblichkeit und die Häufigkeit und die Letalität der Infektionskrankheiten, durch die vor allem jüngere Menschen betroffen werden, die zurückgedrängt werden konnten. Gleichzeitig ergab sich aus der gesamten Bevölkerungsentwicklung eine relative Abnahme der jüngeren Altersklassen und eine relative Zunahme der höheren. Als Folge beider Erscheinungen müssen solche Todesursachen, die vorwiegend bei älteren Leuten auftreten, wie u. a. Krebs und Gehirnblutungen, heute eine viel stärkere Bedeutung haben als früher. Auf diese Zusammenhänge sollte einleitend hingewiesen werden, um Fehlschlüsse bei der Beurteilung der im folgenden mitgeteilten Sterbeziffern und Todesursachen, besonders bei einem Vergleich von solchen aus sehr weit auseinanderliegenden Jahren, von vornherein auszuschalten.

Die Sterbeziffer im Bundesgebiet hatte im Jahre 1949 (102 Sterbefälle auf 10 000 der Bevölkerung) den bisher tiefsten Stand nach Kriegsende erreicht und war im Vergleich zu 1938 (117 auf 10 000) überraschend niedrig. Im Jahre 1950 ist sie wieder etwas angestiegen (103,5 auf 10 000). Man darf wohl annehmen, daß der Einfluß der Vorwegsterblichkeit in den letzten Kriegs- und in den ersten Nachkriegsjahren, die zu der besonders niedrigen Sterblichkeit der letzten Jahre beitrug, zurückgeht.

### Die wichtigsten Todesursachen


Todesursache und Nr. (...) des ausführlichen Verzeichnisses von 1938 <sup>1)</sup>	Bundesgebiet		Reichs- gebiet	
	1950	1949	1938	
	Anzahl (auf 10 000 d. Bevölkerung) <sup>2)</sup>			
Tuberkulose insgesamt (13—22) ..	18 806	3,94	4,95	6,23
der Atmungsorgane (13)	15 600	3,27	4,15	5,32
sonstige (14—22) .....	3 206	0,67	0,80	0,91
Krebs und andere bösartige Gewächse (45—55) .....	80 841	16,96	16,03	14,67
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäd. (83)	58 071	12,18	10,91	10,12
Krankheiten des Herzens (90—95) ..	80 292	16,84	15,47	16,07
Andere Krankheiten der Kreislauf- organe (96—103) .....	22 748	4,77	3,85	4,79
Lungenentzündung (107—109) .....	22 732	4,77	5,93	8,41
Angeborene Mißbildungen u. besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit (157—161) .....	27 383	5,74	5,77	6,04
Altersschwäche (162) .....	35 851	7,52	7,24	9,89
Selbstmord (163, 164) .....	9 142	1,92	1,88	2,83
Verunglückung (169—198) .....	21 279	4,46	4,58	4,99
darunter:				
mit und durch Kraftfahrzeuge (170) ..	5 803	1,22	1,00	
Alle übrigen Todesursachen .....	116 271	24,39	25,23	32,54
Sterbefälle an allen Todesursachen ..	493 416	103,50	101,85	116,58

<sup>1)</sup> 1950 und 1949 Verhältniszahlen mit den bereinigten Bevölkerungszahlen auf Grund der Volkszählung vom 13. 9. 1950 errechnet.

Die Zahl der Sterbefälle und die Sterbeziffern für die wichtigsten Todesursachen im Bundesgebiet im Jahre 1950 sind in vorstehender Tabelle aufgeführt<sup>1)</sup>. Ihre Entwicklung in den letzten Jahren ist eindrucksvoll auf dem folgenden Schaubild zu erkennen.

Die aufgeführten Todesursachen zusammen verursachten 1950 und in den Vorjahren vier Fünftel aller Sterbefälle. Die Bedeutung der einzelnen Ursachen änderte sich aber in den

<sup>1)</sup> Wegen der Zahlen für die übrigen Todesursachen und für die Jahre 1946, 1947 und 1948 siehe Abschnitt: „Statistische Monatszahlen“, S. 199\*.




verschiedenen Jahren. Die seit 1946 ansteigende Sterbeziffer an Krebs und anderen bösartigen Gewächsen liegt 1950 ebenso wie in den Vorjahren an erster Stelle und ist weit höher als 1938. Die seit 1947 ebenfalls ansteigende Sterbeziffer an Herzkrankheiten ist 1950 nur noch geringfügig niedriger als die an Krebs. Die vorläufigen Ergebnisse für 1951<sup>2)</sup> zeigen, daß sie in diesem Jahr sogar die Krebssterbeziffer etwas übertrifft. Auch die 1950 und in den Vorjahren an dritter Stelle stehende Sterbeziffer an Gehirnblutungen und die an sechster Stelle folgende an Krankheiten der Kreislauforgane, die 1950 etwa die Höhe von 1938 erreicht hat, zeigen weiterhin eine ansteigende Tendenz. Da Herzkrankheiten, Gehirnblutungen und Krankheiten der Kreislauforgane einen einheitlichen Krankheitskomplex, nämlich den der Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankungen, bilden und bei weitem die meisten Todesfälle verursachen, ist es notwendig, diesem Krankheitskomplex und seiner Bekämpfung die größte Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Die Sterbeziffer an Altersschwäche hat 1950 mit 7,5 auf 10 000 der Bevölkerung etwa die gleiche Höhe wie im Jahre 1949. Hinter dieser Diagnose verbergen sich, wie schon früher mehrfach betont, auch andere Todesursachen, und zwar insbesondere Krebs- und Herzkrankheiten. Der Rückgang der Sterbeziffer an Altersschwäche in den letzten Jahren könnte also statistisch in gewissem Umfang in Wechselwirkung mit einem Anstieg der Sterbeziffern dieser Todesursachen stehen. Während dieses bis 1949 sicherlich in gewissem Umfang zutraf, ist es für die Jahre 1950 und 1951 nicht mehr der Fall. Die Sterbeziffer an Altersschwäche hat sich nämlich in diesen beiden Jahren kaum geändert, dagegen sind aber die Sterbeziffern an Krebs und Herzkrankheiten weiter angestiegen.

<sup>2)</sup> Vgl.: „Statistischer Bericht“ Arb.-Nr. VIII/14/3.

# **DIE WICHTIGSTEN TODESURSACHEN 1938<sup>1)</sup> UND 1950<sup>2)</sup> NACH ALTER UND GESCHLECHT**

(Auf 100 männl. bzw. weibl. Gestorbene der jeweiligen Altersgruppe)



STAT. BUNDESAMT 52-362

<sup>1)</sup> Deutsches Reich, <sup>2)</sup> Bundesgebiet.

Auch die Sterbeziffern an angeborenen Mißbildungen und besonderen Krankheiten der ersten Lebenszeit zeigen 1950 im Vergleich zum Vorjahr keine wesentliche Änderung. Auf gleicher Höhe stehen die Sterbeziffern an Krankheiten der Kreislauforgane und an Lungenentzündung. Die Sterbeziffer an Lungenentzündung zeigt auch 1950 im Vergleich zu den Vorjahren einen deutlichen Rückgang.

Die 1950 erst an achter Stelle liegende Tuberkulose-Sterbeziffer zeigt im Vergleich zu den Vorjahren einen weiteren Abfall und ist gegenüber 1938 um rd. 30 vH abgesunken.

Die Sterbeziffer an Verunglückungen ist 1950 im Vergleich zu den Vorjahren geringfügig zurückgegangen, allerdings ist die darin enthaltene Sterblichkeit an Verkehrsunfällen im Vergleich zum Vorjahre erheblich angestiegen.

Die Selbstmord-Sterbeziffer liegt auch 1950 wesentlich unter der von 1938, allerdings ist seit dem Jahre 1948 ein ganz allmählicher Anstieg zu verzeichnen.

Nach diesem Überblick über die Sterbeziffern der wichtigsten Todesursachen sollen einige von ihnen noch besonders in ihrer Aufgliederung nach Geschlecht und Altersgruppen<sup>3)</sup> untersucht werden.

Die Sterbeziffer an Krebs und bösartigen Gewächsen ist im Vergleich zum Vorjahre und zu 1938 bei beiden Geschlechtern angestiegen. Die Altersaufgliederung zeigt deutlich die bekannte stärkere Beteiligung der höheren Altersgruppen und darüber hinaus 1950 ein weiteres Ansteigen bei den 60 Jahre und älteren Personen.

Bei der Sterbeziffer an Krankheiten des Herzens ist der Anstieg bei den Frauen etwas stärker gewesen als bei den Männern, jedoch überwiegt 1950 immer noch die Sterbeziffer der Männer, während 1938 die der Frauen höher war. Wie bereits früher mehrfach betont, darf man dieses Überwiegen der Sterbeziffer der Männer wahrscheinlich in erster Linie als Kriegsfolge ansehen. Allerdings muß auch berücksichtigt werden, daß gerade in den letzten Jahren durch die schwierigen Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt insbesondere die Männer sich nicht mehr durch eine vernünftige Urlaubs- und Freizeitgestaltung die notwendige Entspannung und Erholung gönnen können. Die Beschwerden durch beginnende Herzerkrankungen werden nicht genügend beachtet und führen oftmals zu einem überraschenden Ableben oder zu schweren Herzstörungen, die dann die Lebensdauer erheblich verkürzen.

Die Sterbeziffer an Gehirnblutungen ist 1950 ebenfalls bei beiden Geschlechtern angestiegen und zeigt nach wie vor bei den Frauen einen höheren Stand. Bei der Aufgliederung der Sterbeziffern nach Altersgruppen zeigen 1950 lediglich die 60 Jahre und älteren Männer und Frauen einen stärkeren Anstieg im Vergleich zu 1949 und 1938. In den übrigen Altersgruppen ist keine wesentliche Änderung eingetreten.

Die Sterbeziffer an Krankheiten der Kreislauforgane ist 1950 bei beiden Geschlechtern angestiegen, und zwar bei den Frauen auf den Stand von 1938, während die Sterbeziffer der Männer im Jahre 1950 noch etwas tiefer liegt als 1938.

Die bei beiden Geschlechtern 1950 weiterhin zurückgehende Sterbeziffer an Lungenentzündung zeigt im Vergleich zu den Vorjahren auch eine günstige Entwicklung bei den unter 15 und den über 60 Jahre alten Personen beider Geschlechter.

Die Tuberkulose-Sterbeziffer ist 1950 bei beiden Geschlechtern weiter gesunken. Bei den Männern ist 1950 die Sterbeziffer um ein Drittel und bei den Frauen sogar fast um die Hälfte niedriger als 1938. Bei beiden Geschlechtern, allerdings bei den Männern wesentlich stärker, ging auch 1950 der Anteil der Sterbefälle an Tuberkulose in den mittleren Lebensjahren im Vergleich zu der durch die ungünstigen Verhältnisse der Kriegs- und Nachkriegszeit bedingten hohen Sterblichkeit dieser Altersgruppen zurück. Im Gegensatz zu diesem Rückgang der Tuberkulosesterbeziffer im Bundes-

<sup>3)</sup> Vgl. Abschnitt: „Statistische Monatszahlen“ S. 200\* ff.

Die wichtigsten Todesursachen nach Alter und Geschlecht in den Jahren 1938<sup>1)</sup>, 1949<sup>2)</sup>, 1950<sup>3)</sup>

berechnet auf 10 000 Lebende der jeweiligen Altersgruppen<sup>3)</sup>

Altersgruppe	Gestorbene insgesamt			Krebs und andere bösartige Gewächse (45—55)			Krankheiten des Herzens (90—95)			Gehirnblutung (83)			Andere Krankheiten der Kreislauforgane (96—103)			Lungenentzündung (107—109)			Tuberkulose insgesamt (13—22)			Verunglückung (169—198)		
	1938	1949	1950	1938	1949	1950	1938	1949	1950	1938	1949	1950	1938	1949	1950	1938	1949	1950	1938	1949	1950	1938	1949	1950
männlich																								
0—15 .....	81,4	58,8	54,5	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	11,4	6,6	5,5	2,4	1,4	1,2	4,1	4,9	4,3
15—30 .....	29,2	21,4	18,3	0,6	0,6	0,6	1,0	1,6	1,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	1,6	0,4	0,3	6,0	5,2	3,2	8,1	6,4	6,5
30—45 .....	43,0	35,7	33,1	2,9	3,1	3,3	3,3	4,1	4,0	0,6	0,9	0,8	0,4	0,3	0,3	3,0	0,8	0,6	8,5	6,4	4,8	6,6	6,3	6,3
45—60 .....	122,0	99,0	97,5	20,0	20,0	20,0	19,6	15,2	16,4	8,0	5,8	6,3	2,7	1,7	1,9	8,1	3,2	2,4	10,5	10,1	8,6	8,0	7,3	7,3
60 und mehr	566,9	504,9	525,6	83,8	86,4	92,6	99,5	92,3	101,1	71,1	70,1	77,8	37,6	26,8	32,6	37,4	30,1	23,4	11,0	13,2	12,1	14,4	13,4	13,0
insgesamt ...	122,5	111,5	111,9	13,8	15,8	16,8	15,8	16,2	17,5	9,8	10,5	11,6	5,0	3,9	4,7	9,5	6,5	5,1	7,0	6,4	5,2	7,5	7,1	6,9
weiblich																								
0—15 .....	63,2	46,1	42,1	0,2	0,2	0,3	0,6	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	8,7	5,4	4,5	2,3	1,4	1,2	2,1	2,7	2,1
15—30 .....	21,7	14,0	12,1	0,6	0,7	0,7	1,0	1,0	0,8	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,8	0,3	0,3	7,3	4,0	2,9	0,9	1,0	1,0
30—45 .....	35,2	25,0	23,8	5,5	5,7	5,8	3,0	2,1	2,2	0,6	0,7	0,7	0,4	0,3	0,3	1,6	0,7	0,5	6,1	3,4	2,5	0,9	0,9	0,8
45—60 .....	91,1	65,4	67,1	24,7	21,2	21,9	13,7	8,9	9,7	7,2	6,4	6,5	2,3	1,4	1,8	4,3	1,9	1,6	4,8	3,5	2,8	1,5	1,3	1,3
60 und mehr	523,2	442,5	459,0	74,6	75,9	78,8	99,3	88,0	94,9	70,2	70,3	78,2	33,1	24,4	30,3	31,6	26,0	20,8	7,5	7,4	6,1	11,0	8,4	8,6
insgesamt ...	110,9	93,4	96,1	15,5	16,2	17,1	16,3	14,8	16,3	10,5	11,3	12,7	4,8	3,8	4,8	7,3	5,4	4,4	5,5	3,7	2,9	2,6	2,4	2,3
männlich und weiblich																								
insgesamt ...	116,6	101,9	103,5	14,7	16,0	17,0	16,1	15,5	16,8	10,1	10,9	12,2	4,9	3,9	4,8	8,4	5,9	4,8	6,2	4,9	3,9	5,0	4,6	4,5

<sup>1)</sup> Reichsgebiet (Gebietsstand 1. I. 1938). — <sup>2)</sup> Bundesgebiet. — <sup>3)</sup> Errechnet mit den bereinigten Bevölkerungszahlen auf Grund der Volkszählung vom 13. 9. 1950

gebiet, der 1951 noch weiter anhält<sup>4)</sup>, zeigt die Erkrankungsziffer, insbesondere der ansteckenden Tuberkulose, auch 1951<sup>5)</sup> noch eine ansteigende Tendenz. Diese gegensätzliche Entwicklung wird seit einigen Jahren in vielen Ländern beobachtet und darf wahrscheinlich als Folge der erfolgreichen Bekämpfung der Sterblichkeit an dieser Volksseuche gewertet werden. Erfolgreiche Abwehrmaßnahmen führen gewöhnlich zunächst zu einer Abnahme der Sterblichkeit und nur langsam zu einem Rückgang der Erkrankungsziffer voraussichtlich noch verzögern. Erstens werden durch den Ausbau der Reihenuntersuchungen noch sehr viel unbekannte Erkrankte erfaßt. Zweitens hat die Krankheitsdauer erheblich zugenommen, denn schwere Erkrankungen führen nicht mehr in kurzer Zeit zum Tode, sondern können, allerdings nur durch eine lange Behandlung, günstig beeinflusst werden.

Die Sterbeziffern durch Verunglückungen haben sich 1950 im Vergleich zum Vorjahre bei Männern und Frauen wenig verändert, jedoch ist gegenüber 1938 ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Die Sterbeziffern der verschiedenen Altersgruppen zeigen Abnahmen vor allem bei den Jugendlichen und bei den alten Leuten.

Die Häufigkeit der Todesursachen nach Altersgruppen bei Männern und Frauen wird in dem umstehenden Schaubild nochmals zusammenfassend verdeutlicht.

Es ist klar zu erkennen, daß sowohl 1938 als auch 1950 die mittleren Altersgruppen, und zwar besonders bei den Männern, an den Sterbefällen durch Verunglückungen und durch Tuberkulose einen sehr hohen Anteil stellen. Dies führt zwangsläufig zu einem Ausfall an Arbeitskräften, und es ist daher erklärlich, daß derartige, das Erwerbsalter betreffende Sterbefälle besonders beachtet werden müssen. Der Vergleich der Altersgliederung im Jahre 1938 und 1950 zeigt bei der Tuberkulose als Folge der erfolgreichen Be-

kämpfung eine günstige Entwicklung, während dieses bei den Verunglückungen leider nicht der Fall ist.

Die Altersgliederung der Gestorbenen an Lungenentzündung zeigt sowohl 1938 als auch 1950 eine deutliche Gefährdung des Kindesalters. Allerdings ist 1950 bereits eine erheblich günstigere Altersverteilung der Sterbefälle feststellbar. Diese Entwicklung ist in erster Linie ein Erfolg der Anwendung moderner Heilmittel.

Die Alterskurve für die Sterbefälle an Krebs und Gehirnblutungen steigt 1938 und 1950 in den höheren Altersgruppen an und nimmt dabei im ganzen einen konkaven Verlauf. Während die Kurve der Herzkrankheiten 1938 ebenfalls eine konkave Form zeigt, ist sie 1950 fast konvex. Diese Veränderung ist ein alarmierendes Zeichen, denn sie ist der Ausdruck dafür, daß jetzt die Sterbefälle an Herzkrankheiten nicht mehr nur altersbedingt ansteigen, sondern auch die im Erwerbsalter stehenden Personen zunehmend betroffen haben. Um diese ungünstige Entwicklung einzudämmen, muß die Bekämpfung dieser Erkrankungen ausgebaut werden, und es wäre erfreulich, wenn die Erfolge ebenso eindeutig wie bei der Tuberkulosebekämpfung in Erscheinung treten würden.

Zusammenfassend ist zu sagen: Die Sterbeziffer im Jahre 1950 (103,5 Sterbefälle auf 10 000 der Bevölkerung) ist im Vergleich zum Vorjahre (101,5 auf 10 000), dem bisher tiefsten Stand in der Nachkriegszeit, etwas angestiegen. Sie liegt aber noch erheblich tiefer als im Jahre 1938 (116,6 auf 10 000). Unter den Todesursachen sind die Sterbeziffern an Krebs, Herzkrankheiten, Gehirnblutungen und Krankheiten der Kreislauforgane 1950 im Vergleich zu den Vorjahren angestiegen. Verunglückungen, Selbstmorde und Altersschwäche zeigen keine wesentliche Änderung. Weiter abgefallen sind die Sterbeziffern an Tuberkulose und Lungenentzündung. Die Reihenfolge der Sterbeziffern der 3 wichtigsten Todesursachen ist 1950: Krebs (17 auf 10 000), Herzkrankheiten (16,8 auf 10 000) und Gehirnblutungen (12,2 auf 10 000).

Mi.

<sup>4)</sup> Vgl.: „Statistischer Bericht“ Arb.-Nr. VIII/14/3. — <sup>5)</sup> Vgl.: „Statistischer Bericht“ Arb.-Nr. VIII/15/3.

# Gesundheitswesen

Zum Aufsatz: " Die Todesursachen im Jahre 1950 " in diesem Heft.

Die wichtigsten Todesursachen im Reichsgebiet 1938 und im Bundesgebiet in den Jahren 1946 bis 1950

Todesursache	Nr. des ausführl. Verzeichn. von 1938	1938			1946 <sup>1)</sup>			1947 <sup>1)</sup>		
		zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Grundzahlen										
Tuberkulose insgesamt	13-22	42 697	23 509	19 188	32 682	19 838	12 844	30 302	18 178	12 124
der Atmungsorgane	13	36 476	20 336	16 140	26 796	16 774	10 042	24 671	15 214	9 457
sonstige	14-22	6 221	3 173	3 048	5 886	3 084	2 802	5 631	2 964	2 667
Krebs u. andere bösartige Gewächse	45-55	100 546	46 232	54 314	55 870	25 504	30 366	62 423	28 213	34 210
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	83	69 393	32 664	36 729	34 575	16 809	17 766	39 429	18 664	20 765
Krankheiten des Herzens	90-95	110 166	53 034	57 132	58 787	30 233	28 554	53 944	27 622	26 322
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	96-103	32 814	16 176	16 638						
Lungenentzündung	107-109	57 643	31 894	25 749	28 129	15 459	12 670	31 141	17 031	14 110
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	157-161	41 426	23 820	17 606	32 253	18 319	13 934	21 961	12 521	9 440
Altersschwäche	162	67 799	27 487	40 312	55 564	25 670	29 894	56 913	25 582	31 331
Selbstmord	163, 164	19 415	13 364	6 051	6 978	4 458	2 520	6 427	4 036	2 391
Verunglückung	169-198	34 218	25 183	9 035	26 527	19 302	7 225	16 008	11 231	4 777
darunter:										
mit und durch Kraftfahrzeuge	170									
Alle übrigen Todesursachen	-	223 103	116 660	106 443	150 399	82 332	68 067	155 789	86 349	69 440
Sterbefälle an allen Todesursachen	-	799 220	410 023	389 197	481 764	257 924	223 840	474 337	249 427	224 910
Verhältniszahlen <sup>2)</sup> auf 10 000 der Bevölkerung										
Tuberkulose insgesamt	13-22	6,23	7,02	5,47	8,30	11,08	5,98	7,34	9,62	5,41
der Atmungsorgane	13	5,32	6,07	4,60	6,80	9,35	4,68	5,97	8,05	4,22
sonstige	14-22	0,91	0,95	0,87	1,49	1,72	1,30	1,36	1,57	1,19
Krebs u. andere bösartige Gewächse	45-55	14,67	13,81	15,48	14,19	14,24	14,14	15,12	14,93	15,27
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	83	10,12	9,76	10,47	8,78	9,39	8,27	9,55	9,88	9,27
Krankheiten des Herzens	90-95	16,07	15,84	16,29	14,93	16,88	13,30	13,06	14,62	11,75
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	96-103	4,79	4,83	4,74						
Lungenentzündung	107-109	8,41	9,53	7,34	7,14	8,63	5,90	7,54	9,01	6,30
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	157-161	6,04	7,11	5,02	8,19	10,23	6,49	5,32	6,63	4,21
Altersschwäche	162	9,89	8,21	11,49	14,11	14,33	13,92	13,78	13,54	13,99
Selbstmord	163, 164	2,83	3,99	1,72	1,77	2,49	1,17	1,56	2,14	1,07
Verunglückung	169-198	4,99	7,52	2,58	6,74	10,78	3,36	3,88	5,94	2,13
darunter:										
mit und durch Kraftfahrzeuge	170									
Alle übrigen Todesursachen	-	32,54	34,85	30,34	38,19	45,99	31,69	37,73	45,70	31,00
Sterbefälle an allen Todesursachen	-	116,58	122,47	110,95	122,33	144,02	104,25	114,87	132,02	100,41

Todesursache	Nr. des ausführl. Verzeichn. von 1938	1948			1949			1950		
		zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Grundzahlen										
Tuberkulose insgesamt	13-22	31 066	18 539	12 527	23 324	14 044	9 280	18 806	11 547	7 259
der Atmungsorgane	13	26 205	16 118	10 087	19 549	12 125	7 424	15 600	10 009	5 591
sonstige	14-22	4 861	2 421	2 440	3 775	1 919	1 856	3 206	1 538	1 668
Krebs u. andere bösartige Gewächse	45-55	71 275	32 425	38 850	75 530	34 743	40 787	80 841	37 464	43 377
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	83	44 900	20 365	24 535	51 417	23 070	28 347	58 071	25 926	32 145
Krankheiten des Herzens	90-95	61 179	30 528	30 651	72 890	35 578	37 312	80 292	39 108	41 184
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	96-103				18 161	8 624	9 537	22 748	10 594	12 154
Lungenentzündung	107-109	30 837	16 441	14 396	27 956	14 312	13 644	22 732	11 428	11 264
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	157-161	25 720	14 597	11 123	27 183	15 326	11 857	27 383	15 665	11 718
Altersschwäche	162	39 945	16 609	23 336	34 136	13 803	20 333	35 851	14 414	21 437
Selbstmord	163, 164	7 317	4 530	2 787	8 860	5 835	3 025	9 142	6 121	3 021
Verunglückung	169-198	22 561	16 100	6 461	21 594	15 509	6 085	21 279	15 384	5 895
darunter:										
mit und durch Kraftfahrzeuge	170				4 729	3 605	1 124	5 803	4 609	1 194
Alle übrigen Todesursachen	-	141 938	76 604	65 334	118 880	64 303	54 577	116 271	62 368	53 903
Sterbefälle an allen Todesursachen	-	476 738	246 738	230 000	479 931	245 147	234 784	493 416	250 059	243 357
Verhältniszahlen <sup>2)</sup> auf 10 000 der Bevölkerung										
Tuberkulose insgesamt	13-22	6,70	8,65	5,02	4,95	6,39	3,69	3,94	5,17	2,87
der Atmungsorgane	13	5,65	7,52	4,05	4,15	5,51	2,95	3,27	4,48	2,21
sonstige	14-22	1,05	1,13	0,98	0,80	0,87	0,74	0,67	0,69	0,66
Krebs u. andere bösartige Gewächse	45-55	15,38	15,14	15,58	16,03	15,80	16,23	16,96	16,77	17,12
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	83	9,69	9,51	9,84	10,91	10,49	11,28	12,18	11,60	12,69
Krankheiten des Herzens	90-95	13,20	14,25	12,29	15,47	16,18	14,85	16,84	17,51	16,26
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	96-103				3,85	3,92	3,80	4,77	4,74	4,80
Lungenentzündung	107-109	6,65	7,67	5,77	5,93	6,51	5,43	4,77	5,13	4,45
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	157-161	5,55	6,81	4,46	5,77	6,97	4,72	5,74	7,01	4,63
Altersschwäche	162	8,62	7,75	9,36	7,24	6,28	8,09	7,52	6,45	8,46
Selbstmord	163, 164	1,58	2,11	1,12	1,88	2,65	1,20	1,92	2,74	1,19
Verunglückung	169-198	4,87	7,52	2,59	4,58	7,05	2,42	4,46	6,89	2,33
darunter:										
mit und durch Kraftfahrzeuge	170				1,00	1,64	0,45	1,22	2,06	0,47
Alle übrigen Todesursachen	-	30,62	35,76	26,20	25,23	29,24	21,72	24,39	27,92	21,28
Sterbefälle an allen Todesursachen	-	102,84	115,17	92,25	101,85	111,48	93,43	103,50	111,93	96,06

1) Ohne Rheinland-Pfalz und Baden.- 2) Verhältniszahlen mit den bereinigten Bevölkerungszahlen auf Grund der Volkszählung vom 13.9.1950 errechnet.

**Die Sterbefälle <sup>1)</sup> im Bundesgebiet im Jahre 1950**  
nach Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache	Nr. des ausführlichen internationalen Todesursachenverzeichnisses von 1938	Sterbefälle insgesamt	davon männlich								
			insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
Typhus und Paratyphus	1-2	548	246	3	8	6	13	19	33	10	7
Pest	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	8	230	96	5	53	16	8	4	1	1	-
Keuchhusten	9	841	379	289	83	5	1	-	-	-	-
Diphtherie	10	924	482	65	289	84	7	4	3	2	2
Tuberkulose insgesamt		18 806	11 547	118	314	138	110	245	616	738	464
davon:											
Tuberkulose der Atmungsorgane	13	15 600	10 009	54	85	32	27	125	515	652	413
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	14-22	3 206	1 538	64	229	106	83	120	101	86	51
Malaria	28	19	18	-	-	-	-	-	-	3	1
Syphilis	30	1 592	903	164	5	-	2	4	7	13	8
Grippe oder Influenza	33	3 337	1 475	275	52	9	6	20	11	12	10
Pocken	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	35	389	202	71	108	17	3	-	-	1	-
Fleckfieber	39	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere übertragbare Krankheiten	4-7, 11, 12, 23-27, 29, 31, 32, 36-38, 40-44	2 858	1 510	119	88	74	87	80	74	54	42
Krebs und andere bösartige Gewächse	45-55	80 841	37 464	12	64	52	51	70	96	127	139
Sonstige Gewächse	56, 57	3 836	1 612	13	25	34	31	26	37	25	31
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	59, 60	1 225	410	-	1	-	3	1	2	1	2
Zuckerkrankheit	61	4 544	1 571	2	4	8	14	10	15	15	12
Chronische und akute Alkoholvergiftung	77	146	129	-	-	-	-	1	5	1	2
Avitaminosen, andere Allgemeinkrankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftg.	58, 62-76, 78, 79	6 141	2 747	364	134	104	93	99	63	55	56
Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	81, 82	2 112	1 198	253	66	27	40	33	36	33	28
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	83	58 071	25 926	34	5	8	12	17	29	54	41
Andere Krankheiten des Nervensystems u. der Sinnesorgane	80, 84-89	6 753	3 390	1 015	203	79	85	90	107	126	67
Krankheiten des Herzens	90-95	80 292	39 108	86	52	66	105	134	199	257	256
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	96-103	22 748	10 594	33	12	6	10	15	15	22	17
Bronchitis	106	5 652	3 199	236	34	4	4	5	6	11	10
Lungenentzündung	107-109	22 732	11 468	2 740	362	46	51	49	45	47	30
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	104, 105, 110-114	13 549	8 566	85	35	11	16	19	38	30	36
Darmkatarrh und Durchfall	119, 120	5 068	2 889	2 267	112	15	3	8	4	11	6
Blinddarmentzündung	121	2 315	1 274	4	100	63	73	76	79	39	30
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	124-127	10 763	4 389	11	9	14	7	11	38	42	46
Andere Krankheiten des Verdauungskanaals	115-118, 122, 123, 128, 129	11 680	7 014	171	96	37	31	47	79	134	114
Nierenentzündung	130-132	6 734	3 661	10	33	29	27	45	77	89	78
Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	133-139	8 408	6 583	6	16	14	5	13	14	11	30
Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung	140, 147	426	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts	141-146, 148-150	1 168	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankheiten der äußeren Bedeckungen und der Bewegungsorgane	151-156	1 651	894	92	31	7	33	18	22	18	7
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	157-161	27 383	15 665	15 516	75	27	15	6	7	4	1
Altersschwäche	162	35 851	14 414	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstmord	163, 164	9 142	6 121	-	-	3	23	224	339	271	220
Mord und Totschlag	165-168	487	279	58	12	19	6	9	19	25	11
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	170	5 803	4 609	4	154	249	168	313	464	355	249
Andere Verunglückung oder äußere Einwirkung	169, 171-198	15 476	10 775	274	749	396	474	667	858	601	392
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	199, 200	12 871	7 249	316	54	26	23	51	60	54	43
<b>Zusammen:</b>		<b>493 416</b>	<b>250 059</b>	<b>24 711</b>	<b>3 438</b>	<b>1 693</b>	<b>1 640</b>	<b>2 433</b>	<b>3 498</b>	<b>3 292</b>	<b>2 488</b>

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

noch: Sterbefälle

Todesursache	männlich										
	im Alter von ... bis unter ... Jahren										
	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbekann- tem Alter
Typhus und Paratyphus	14	25	22	22	12	18	12	14	3	5	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	1	-	3	1	-	2	-	1	-	-	-
Keuchhusten	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Diphtherie	4	5	3	1	2	2	3	3	2	1	-
Tuberkulose insgesamt	682	931	1 238	1 280	1 123	1 073	1 045	839	437	156	-
davon:											
Tuberkulose der Atmungsorgane	603	852	1 148	1 182	1 063	997	952	777	398	134	-
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	79	79	90	98	60	76	93	62	39	22	-
Malaria	1	4	4	1	1	-	-	1	1	1	-
Syphilis	20	28	70	118	96	131	121	66	40	10	-
Grippe oder Influenza	11	27	33	56	45	82	130	181	208	307	-
Pocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Fleckfieber	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Andere übertragbare Krankheiten	98	98	108	96	93	111	98	91	57	42	-
Krebs und andere bösartige Gewächse	399	920	1 878	2 903	3 693	4 894	6 292	7 286	5 555	3 032	1
Sonstige Gewächse	58	107	174	237	184	178	172	123	87	70	-
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	4	1	14	26	21	46	66	83	87	52	-
Zuckerkrankheit	23	55	58	106	138	207	276	315	204	109	-
Chronische und akute Alkohol- vergiftung	11	22	25	20	16	5	7	7	7	-	-
Avitaminosen, andere Allgemein- krankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Ver- giftungen	81	130	153	212	213	244	262	260	153	71	-
Hirnhautentzündung und Krank- heiten des Rückenmarks	53	60	83	84	83	106	98	70	33	12	-
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirn- schäden	88	236	468	823	1 367	2 377	4 098	5 944	5 564	4 760	1
Andere Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	121	157	178	189	180	179	214	200	135	65	-
Krankheiten des Herzens	550	937	1 595	2 363	2 974	4 233	5 874	7 267	6 792	5 368	-
Andere Krankheiten der Kreis- lauforgane	40	83	140	280	381	666	1 178	2 050	2 561	3 084	1
Bronchitis	16	41	84	151	185	236	343	484	587	762	-
Lungenentzündung	85	151	274	324	430	658	1 031	1 479	1 756	1 909	1
Andere Krankheiten der Atmungs- organe	99	200	552	794	918	1 092	1 250	1 455	1 075	861	-
Darmentzündung und Durchfall	13	21	28	24	27	31	61	80	77	81	-
Blinddarmentzündung	67	66	105	90	96	77	117	100	62	30	-
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	109	193	328	431	472	609	656	684	476	253	-
Andere Krankheiten des Verdauungs- systems	266	389	605	648	667	726	766	879	738	621	-
Nierenentzündung	163	223	291	371	361	375	406	450	354	279	-
Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	49	57	95	102	176	394	803	1 534	1 658	1 606	-
Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Ent- bindung und des Wochenbetts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankheiten der äußeren Be- deckungen u. der Bewegungsorgane	34	33	59	51	65	85	100	95	89	55	-
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	2	1	4	3	1	1	1	1	-	-	-
Altersschwäche	-	-	-	-	-	-	276	1 310	3 196	9 632	-
Selbstmord	431	614	720	733	611	516	495	441	281	179	20
Mord und Totschlag	23	23	22	17	9	6	8	5	4	2	1
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	379	414	397	311	274	255	209	195	143	76	-
Andere Verunglückung oder äußere Einwirkung	596	726	847	691	581	571	534	621	578	595	24
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	118	234	389	560	654	839	1 027	1 062	927	809	3
Zusammen:	4 710	7 214	11 047	14 119	16 149	21 047	28 029	33 676	33 927	34 896	52

noch: Sterbefälle

Todesursache	Nr. des ausführlichen internationalen Todesursachenverzeichnisses von 1938	insgesamt	weiblich								
			davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
Typhus und Paratyphus	1-2	302	4	12	3	9	16	24	16	16	26
Pest	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	8	134	5	54	33	16	2	5	2	4	1
Keuchhusten	9	462	348	106	5	1	-	-	-	-	-
Diphtherie	10	442	38	225	92	8	1	10	12	6	4
Tuberkulose insgesamt		7 259	108	290	128	128	333	592	685	403	529
davon:											
Tuberkulose der Atmungsorgane	13	5 591	41	75	41	65	200	467	588	342	461
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	14-22	1 668	67	215	87	63	133	125	97	61	68
Malaria	28	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis	30	689	140	4	1	1	6	16	21	16	22
Grippe oder Influenza	33	1 862	170	37	4	8	13	17	11	13	39
Pocken	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	35	187	68	90	21	4	2	1	-	-	-
Fleckfieber	39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Andere übertragbare Krankheiten	4-7, 11, 12, 23-27, 29, 31, 32, 36-38, 40-44	1 348	89	84	41	42	37	55	79	51	69
Krebs und andere bösartige Gewächse	45-55	45 377	10	63	38	44	57	93	260	381	1 041
Sonstige Gewächse	56, 57	2 224	8	21	28	29	20	45	62	69	125
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	59, 60	815	-	-	1	2	3	2	2	3	4
Zuckerkrankheit	61	2 973	-	7	12	17	22	26	33	17	30
Chronische und akute Alkoholvergiftung	77	17	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Avitaminosen, andere Allgemeinkrankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftungen	58, 62-76, 78, 79	3 394	220	109	90	90	77	92	93	80	131
Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	81, 82	914	168	82	26	34	16	29	33	21	37
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	83	32 145	19	5	5	9	16	34	42	53	93
Andere Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	80, 84-89	3 363	691	188	54	70	84	94	118	87	177
Krankheiten des Herzens	90-95	41 184	61	45	65	102	107	145	188	195	391
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	96-103	12 154	25	9	3	12	1	14	25	21	58
Bronchitis	106	2 453	159	30	10	5	-	4	3	3	13
Lungenentzündung	107-109	11 264	2 051	336	62	51	38	49	52	56	93
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	104, 105, 110-114	4 983	71	37	11	15	15	25	45	51	94
Darmkatarrh und Durchfall	119, 120	2 179	1 502	101	8	4	6	9	9	8	13
Blinddarmentzündung	121	1 041	4	59	40	69	59	46	38	25	38
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	124-127	6 374	14	7	11	5	21	47	98	86	208
Andere Krankheiten des Verdauungskanal	115-118, 122, 123, 128, 129	4 666	92	67	31	41	49	58	82	79	130
Nierenentzündung	130-132	3 073	9	19	31	50	49	55	81	56	134
Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	133-139	1 825	15	7	10	8	12	31	64	54	100
Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung	140, 147	426	-	-	-	1	23	56	121	73	107
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts	141-146, 148-150	1 168	-	-	-	-	29	153	289	238	289
Krankheiten der äusseren Bedeckungen u.d. Bewegungsorgane	151-156	757	78	20	7	7	8	15	13	13	23
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	157-161	11 718	11 567	88	14	13	8	11	1	2	5
Altersschwäche	162	21 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstmord	163, 164	3 021	-	-	-	6	99	186	178	180	282
Mord und Totschlag	165-168	208	52	8	14	7	10	14	17	7	20
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	170	1 194	2	102	135	71	88	77	74	53	50
Andere Verunglückung oder äussere Einwirkung	169, 171-198	4 701	152	441	148	113	119	95	86	65	90
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	199, 200	5 622	226	51	15	26	24	42	53	53	95
Zusammen:		243 357	18 166	2 804	1 197	1 118	1 470	2 257	2 986	2 539	4 564



Todesursache	weiblich									
	im Alter von ... bis unter ... Jahren									
	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbekanntem Alter
Typhus und Paratyphus	23	17	14	29	30	22	20	16	5	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	4	2	2	1	1	-	1	1	-	-
Keuchhusten	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Diphtherie	6	4	8	11	5	4	5	1	2	-
Tuberkulose insgesamt	464	481	448	469	520	569	616	313	183	-
davon:										
Tuberkulose der Atmungsorgane	392	396	377	386	435	460	504	234	127	-
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	72	85	71	83	85	109	112	79	56	-
Malaria	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Syphilis	28	45	74	89	74	72	36	29	15	-
Grippe oder Influenza	34	36	48	66	93	185	294	358	436	-
Pocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fleckfieber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere übertragbare Krankheiten	68	75	93	97	88	101	124	88	67	-
Krebs und andere bösartige Gewächse	1 805	2 756	3 753	4 569	5 504	6 547	7 197	5 420	3 848	1
Sonstige Gewächse	229	330	267	203	176	196	164	147	105	-
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	7	17	26	60	79	140	186	165	118	-
Zuckerkrankheit	38	67	154	289	473	596	598	391	203	-
Chronische und akute Alkoholvergiftung	1	3	3	-	1	3	2	1	-	-
Avitaminosen, andere Allgemein-krankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftungen	151	204	269	305	368	384	346	254	130	1
Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	53	42	67	76	58	79	49	28	16	-
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	243	540	1 024	1 748	2 902	4 981	7 188	6 861	6 382	-
Andere Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	208	215	218	207	232	251	201	168	100	-
Krankheiten der Herzens	629	1 019	1 501	2 382	3 886	6 313	8 832	8 212	7 111	-
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	94	195	300	433	797	1 357	2 322	2 817	3 670	1
Bronchitis	16	21	41	58	116	212	440	555	767	-
Lungenentzündung	141	176	268	377	631	971	1 668	1 965	2 279	-
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	144	203	225	332	465	696	943	814	797	-
Darmkatarrh und Durchfall	27	11	26	29	48	58	101	97	122	-
Blinddarmentzündung	66	81	83	90	88	90	84	51	30	-
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	291	411	556	690	805	947	1 010	671	496	-
Andere Krankheiten des Verdauungskanal	194	264	302	379	434	613	674	602	575	-
Nierenentzündung	177	252	281	319	339	442	369	278	132	-
Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	139	184	135	156	188	175	198	177	172	-
Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung	42	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung u. des Wochenbetts	152	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankheiten der äusseren Bedeckungen u. der Bewegungsorgane	23	45	62	55	70	73	91	73	81	-
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	-	4	2	2	1	-	-	-	-	-
Altersschwäche	-	-	-	-	-	453	1 966	4 766	14 252	-
Selbstmord	326	349	386	302	247	170	157	96	54	3
Mord und Totschlag	15	11	6	7	3	6	5	4	2	2
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	65	69	50	54	61	64	82	60	37	-
Andere Verunglückung oder äussere Einwirkung	109	154	165	156	207	323	518	643	1 113	4
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	124	190	230	364	587	763	992	907	880	-
Zusammen:	6 135	8 494	11 087	14 405	19 577	27 856	37 480	37 029	44 181	12

noch: Sterbefälle  
Verhältniszahlen auf 10 000 Lebende 2) jeder Altersgruppe

Todesursache	Nr. des ausführlichen internationalen Todesursachenverzeichnisses von 1938	Sterbefälle insgesamt	davon männlich								
			davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
			insgesamt	0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
Typhus und Paratyphus	1-2	0,11	0,11	0,074	0,059	0,032	0,059	0,11	0,19	0,065	0,067
Pest	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	8	0,048	0,042	0,12	0,40	0,085	0,036	0,022	0,005	0,006	-
Keuchhusten	9	0,18	0,17	7,2	0,62	0,026	0,004	-	-	-	-
Diphtherie	10	0,19	0,22	1,6	2,2	0,45	0,032	0,022	0,017	0,013	0,019
Tuberkulose insgesamt		3,9	5,2	2,9	2,3	0,74	0,50	1,4	3,5	4,8	4,4
davon:											
Tuberkulose der Atmungsorgane	13	3,3	4,5	1,3	0,63	0,17	0,12	0,71	2,9	4,3	4,0
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	14-22	0,67	0,69	1,6	1,7	0,57	0,38	0,68	0,57	0,56	0,49
Malaria	28	0,003	0,008	-	-	-	-	-	-	0,019	0,009
Syphilis	30	0,33	0,40	4,1	0,037	-	0,009	0,022	0,039	0,085	0,076
Grippe oder Influenza	33	0,70	0,66	6,9	0,39	0,048	0,027	0,11	0,062	0,078	0,095
Pocken	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	35	0,081	0,090	1,8	0,81	0,091	0,013	-	-	0,006	-
Fleckfieber	39	0,000	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere übertragbare Krankheiten	4-7, 11, 12, 23-27, 29, 31, 32, 36-38, 40-44	0,60	0,68	3,0	0,66	0,40	0,40	0,45	0,42	0,35	0,40
Krebs und andere bösartige Gewächse	45-55	17,0	16,8	0,30	0,48	0,28	0,23	0,40	0,54	0,83	1,3
Sonstige Gewächse	56, 57	0,80	0,72	0,32	0,19	0,18	0,14	0,15	0,21	0,16	0,30
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	59, 60	0,26	0,18	-	0,007	-	0,013	0,005	0,011	0,006	0,019
Zuckerkrankheit	61	0,95	0,70	0,049	0,029	0,042	0,064	0,056	0,085	0,098	0,11
Chronische und akute Alkoholvergiftung	77	0,030	0,057	-	-	-	-	0,005	0,028	0,006	0,019
Avitaminosen, andere Allgemein- krankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftg.	58, 62-76, 78, 79	1,3	1,2	9,1	1,0	0,56	0,43	0,56	0,36	0,36	0,54
Hirnhautentzündung und Krank- heiten des Rückenmarks	81, 82	0,44	0,54	6,3	0,49	0,14	0,18	0,19	0,20	0,22	0,27
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirn- schäden	83	12,2	11,6	0,85	0,037	0,042	0,054	0,096	0,16	0,35	0,39
Andere Krankheiten des Nerven- systems u. der Sinnesorgane	80, 84-89	1,4	1,5	25,4	1,5	0,42	0,39	0,51	0,61	0,83	0,64
Krankheiten des Herzens	90-95	16,8	17,5	2,1	0,39	0,35	0,48	0,76	1,1	1,7	2,5
Andere Krankheiten der Kreis- lauforgane	96-103	4,8	4,7	0,82	0,089	0,032	0,045	0,085	0,085	0,14	0,16
Bronchitis	106	1,2	1,4	5,9	0,25	0,021	0,018	0,028	0,034	0,072	0,095
Lungenentzündung	107-109	4,8	5,1	68,4	2,7	0,25	0,23	0,28	0,26	0,31	0,29
Andere Krankheiten der Atmungs- organe	104, 105, 110-114	2,8	3,8	2,1	0,26	0,058	0,073	0,11	0,22	0,20	0,34
Darmkatarrh und Durchfall	119, 120	1,1	1,3	56,6	0,84	0,080	0,013	0,045	0,022	0,072	0,057
Blinddarmentzündung	121	0,49	0,57	0,099	0,75	0,34	0,33	0,43	0,45	0,26	0,29
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	124-127	2,3	2,0	0,27	0,067	0,075	0,032	0,062	0,22	0,28	0,44
Andere Krankheiten des Verdauungskanaals	115-118, 122, 123, 128, 129	2,4	3,1	4,3	0,72	0,20	0,14	0,27	0,45	0,88	1,1
Nierenentzündung	130-132	1,4	1,6	0,25	0,25	0,16	0,12	0,26	0,44	0,58	0,75
Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	133-139	1,8	2,9	0,15	0,12	0,075	0,022	0,073	0,079	0,072	0,29
Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung 3)	140, 147	0,38	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Ent- bindung und des Wochenbetts 3)	141-146, 148-150	1,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Krankheiten der äußeren Be- deckungen u. der Bewegungsorgane	151-156	0,35	0,40	2,3	0,23	0,037	0,15	0,10	0,12	0,12	0,067
Angeborene Missbildungen und be- sondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	157-161	5,7	7,0	387,6	0,56	0,14	0,068	0,034	0,039	0,026	0,009
Altersschwäche	162	7,5	6,5	.	.	.	.	.	.	.	.
Selbstmord	163, 164	1,9	2,7	.	.	0,016	0,11	1,3	1,9	1,8	2,1
Mord und Totschlag	165-168	0,10	0,12	1,4	0,089	0,10	0,027	0,051	0,11	0,16	0,11
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	170	1,2	2,1	0,099	1,1	1,3	0,77	1,8	2,6	2,3	2,4
Andere Verunglückung oder äußere Einwirkung	169, 171-198	3,2	4,8	6,8	5,6	2,1	2,2	3,8	4,9	3,9	3,8
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	199, 200	2,7	3,2	7,9	0,40	0,14	0,11	0,29	0,34	0,35	0,41
Zusammen:		103,5	111,9	617,3	25,6	9,1	7,5	13,8	19,9	21,6	23,8

noch: Sterbefälle  
Verhältniszahlen auf 10 000 Lebende <sup>2)</sup> jeder Altersgruppe

Todesursache	männlich										
	im Alter von ... bis unter ... Jahren										
	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbekanntem Alter
Typhus und Paratyphus	0,089	0,14	0,13	0,16	0,11	0,19	0,15	0,22	0,082	0,25	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	0,006	-	0,017	0,007	-	0,021	-	0,015	-	-	-
Keuchhusten	-	-	-	-	-	0,010	-	-	-	-	-
Diphtherie	0,025	0,028	0,017	0,007	0,018	0,021	0,037	0,047	0,054	0,050	-
Tuberkulose insgesamt	4,4	5,3	7,0	9,1	10,4	11,4	13,2	13,4	12,0	7,8	-
davon:											
Tuberkulose der Atmungsorgane	3,8	4,9	6,5	8,4	9,9	10,6	12,0	12,4	10,9	6,7	-
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	0,50	0,45	0,51	0,70	0,56	0,81	1,2	0,99	1,1	1,1	-
Malaria	0,006	0,022	0,022	0,007	0,009	-	-	0,015	0,027	0,050	-
Syphilis	0,13	0,16	0,40	0,84	0,89	1,4	1,5	1,1	1,1	0,50	-
Grippe oder Influenza	0,070	0,15	0,19	0,40	0,42	0,87	1,6	2,9	5,7	15,4	-
Pocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	0,050	-
Fleckfieber	-	0,011	-	-	-	0,010	-	-	-	-	-
Andere übertragbare Krankheiten	0,63	0,56	0,61	0,68	0,86	1,2	1,2	1,4	1,6	2,1	-
Krebs und andere bösartige Gewächse	2,5	5,3	10,7	20,7	34,3	52,2	79,5	116,1	151,9	152,0	-
Sonstige Gewächse	0,37	0,61	0,99	1,7	1,7	1,9	2,2	2,0	2,4	3,5	-
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	0,025	0,005	0,079	0,19	0,20	0,49	0,83	1,3	2,4	2,6	-
Zuckerkrankheit	0,15	0,31	0,33	0,76	1,3	2,2	3,5	5,0	5,6	5,5	-
Chronische und akute Alkoholvergiftung	0,070	0,13	0,14	0,14	0,15	0,053	0,088	0,11	0,19	-	-
Avitaminosen, andere Allgemein-krankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftungen	0,52	0,74	0,87	1,5	2,0	2,6	3,3	4,1	4,2	3,6	-
Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	0,34	0,34	0,47	0,60	0,77	1,1	1,2	1,1	0,90	0,60	-
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	0,56	1,3	2,7	5,9	12,7	25,3	51,8	94,7	152,2	238,6	-
Andere Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	0,77	0,90	1,0	1,3	1,7	1,9	2,7	3,2	3,7	3,3	-
Krankheiten des Herzens	3,5	5,4	9,1	16,8	27,7	45,1	74,2	115,8	185,8	269,1	-
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	0,26	0,47	0,80	2,0	3,5	7,1	14,9	32,7	70,0	154,6	-
Bronchitis	0,10	0,23	0,48	1,1	1,7	2,5	4,3	7,7	16,1	38,2	-
Lungenentzündung	0,54	0,86	1,6	2,3	4,0	7,0	13,0	23,6	48,0	95,7	-
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	0,63	1,1	3,1	5,7	8,5	11,6	15,8	23,2	29,4	43,2	-
Darmentzündung und Durchfall	0,082	0,12	0,16	0,17	0,25	0,54	0,77	1,3	2,1	4,1	-
Blinddarmentzündung	0,43	0,38	0,60	0,64	0,89	0,82	1,5	1,6	1,7	1,5	-
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	0,70	1,1	1,9	3,1	4,4	6,5	8,3	10,9	13,0	12,7	-
Andere Krankheiten des Verdauungskanals	1,7	2,2	3,4	4,6	6,2	7,7	9,7	14,0	20,2	31,1	-
Nierenentzündung	1,0	1,3	1,7	2,6	3,4	4,0	5,1	7,2	9,7	14,0	-
Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	0,31	0,33	0,54	0,73	1,6	4,2	10,1	24,4	45,4	80,5	-
Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung <sup>3)</sup>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts <sup>3)</sup>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Krankheiten der äußeren Bedeckungen u. der Bewegungsorgane	0,22	0,19	0,34	0,36	0,60	0,91	1,3	1,5	2,4	2,8	-
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	0,012	0,005	0,022	0,021	0,009	0,010	0,012	0,015	-	-	-
Altersschwäche	.	.	.	.	.	.	3,5	20,9	87,4	482,8	-
Selbstmord	2,7	3,5	4,1	5,2	5,7	5,5	6,3	7,0	7,7	9,0	-
Mord und Totschlag	0,15	0,13	0,13	0,12	0,083	0,063	0,10	0,079	0,11	0,10	-
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	2,4	2,4	2,3	2,2	2,5	2,7	2,6	3,1	3,9	3,8	-
Andere Verunglückung oder äußere Einwirkung	3,8	4,2	4,8	4,9	5,4	6,1	6,7	9,9	15,8	29,8	-
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	0,75	1,3	2,2	4,0	6,1	8,9	13,0	16,9	25,4	40,6	-
Zusammen:	30,0	41,3	62,9	100,6	150,2	224,3	354,2	568,4	928,0	1749,2	-

noch: Sterbefälle  
Verhältniszahlen auf 10 000 Lebende <sup>2)</sup> jeder Altersgruppe

Todesursache	Nr. des ausführlichen internationalen Todesursachenverzeichnisses von 1938	insgesamt	weiblich								
			davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
Typhus und Paratyphus	1-2	0,12	0,11	0,094	0,016	0,042	0,094	0,13	0,078	0,11	0,13
Pest	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	8	0,052	0,13	0,42	0,18	0,076	0,011	0,027	0,009	0,028	0,004
Keuchhusten	9	0,18	9,3	0,83	0,027	0,004	-	-	-	-	-
Diphtherie	10	0,17	1,0	1,8	0,51	0,038	0,005	0,055	0,058	0,042	0,019
Tuberkulose insgesamt		2,9	2,9	2,3	0,72	0,61	2,0	3,3	3,4	2,8	2,6
davon:											
Tuberkulose der Atmungsorgane	13	2,2	1,1	0,59	0,23	0,31	1,2	2,6	2,9	2,4	2,3
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	14-22	0,66	1,8	1,7	0,49	0,30	0,78	0,69	0,48	0,43	0,33
Malaria	28	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis	30	0,27	3,8	0,031	0,005	0,004	0,035	0,088	0,10	0,11	0,11
Grippe oder Influenza	33	0,73	4,6	0,29	0,022	0,038	0,076	0,093	0,053	0,091	0,19
Pocken	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	35	0,073	1,8	0,71	0,12	0,019	0,011	0,005	-	-	-
Fleckfieber	39	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,004
Andere übertragbare Krankheiten	4-7, 11, 12, 23-27, 29, 31, 32, 36-38, 40-44	0,53	2,4	0,66	0,23	0,20	0,22	0,30	0,39	0,36	0,34
Krebs und andere bösartige Gewächse	45-55	17,1	0,27	0,49	0,21	0,21	0,34	0,46	1,3	2,7	5,1
Sonstige Gewächse	56, 57	0,88	0,21	0,16	0,16	0,14	0,12	0,25	0,30	0,49	0,61
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	59, 60	0,32	-	-	0,005	0,009	0,017	0,011	0,009	0,021	0,019
Zuckerkrankheit	61	1,2	-	0,054	0,067	0,080	0,13	0,14	0,16	0,12	0,15
Chronische und akute Alkoholvergiftung	77	0,006	-	-	-	-	-	-	-	0,007	0,009
Avitaminosen, andere Allgemeinkrankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftungen	58, 62-76, 78, 79	1,3	5,9	0,86	0,50	0,43	0,45	0,51	0,46	0,57	0,64
Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	81, 82	0,36	4,5	0,64	0,15	0,16	0,094	0,16	0,16	0,15	0,18
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	83	12,7	0,51	0,039	0,027	0,042	0,094	0,19	0,21	0,37	0,45
Andere Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	80, 84-89	1,3	18,6	1,5	0,30	0,33	0,50	0,52	0,58	0,61	0,86
Krankheiten des Herzens	90-95	16,3	1,6	0,35	0,36	0,49	0,63	0,80	0,92	1,4	1,9
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	96-103	4,8	0,67	0,070	0,016	0,057	0,005	0,077	0,12	0,15	0,28
Bronchitis	106	0,97	4,3	0,24	0,055	0,023	-	0,022	0,014	0,021	0,063
Lungenentzündung	107-109	4,4	55,1	2,6	0,35	0,24	0,22	0,27	0,25	0,40	0,45
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	104, 105, 110-114	2,0	1,9	0,29	0,061	0,071	0,088	0,14	0,22	0,36	0,46
Darmkatarrh und Durchfall	119, 120	0,86	40,3	0,79	0,044	0,019	0,035	0,049	0,044	0,056	0,063
Blinddarmrentzündung	121	0,41	0,11	0,46	0,22	0,33	0,35	0,25	0,19	0,18	0,19
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	124-127	2,5	0,38	0,054	0,061	0,023	0,12	0,26	0,48	0,61	1,0
Andere Krankheiten des Verdauungskanal	115-118, 122, 123, 128, 129	1,8	2,5	0,53	0,17	0,20	0,29	0,32	0,40	0,56	0,63
Nierenentzündung	130-132	1,2	0,24	0,15	0,17	0,24	0,29	0,30	0,40	0,40	0,65
Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	133-139	0,72	0,40	0,054	0,055	0,038	0,070	0,17	0,31	0,38	0,49
Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung <sup>3)</sup>	140, 147	0,38	-	-	-	0,004	0,14	0,31	0,59	0,52	0,52
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts <sup>3)</sup>	141-146, 148-150	1,0	-	-	-	-	0,17	0,84	1,4	1,7	1,4
Krankheiten der äusseren Bedeckungen u.d. Bewegungsorgane	151-156	0,30	2,1	0,16	0,039	0,033	0,047	0,082	0,063	0,091	0,11
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	157-161	4,6	310,5	0,69	0,078	0,061	0,047	0,060	0,004	0,014	0,024
Altersschwäche	162	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstmord	163, 164	1,2	-	-	-	0,028	0,58	1,0	0,87	1,3	1,4
Mord und Totschlag	165-168	0,082	1,4	0,062	0,078	0,033	0,038	0,077	0,083	0,049	0,097
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	170	0,47	0,054	0,80	0,75	0,34	0,52	0,42	0,36	0,37	0,24
Andere Verunglückung oder äussere Einwirkung	169, 171-198	1,9	4,1	3,5	0,83	0,54	0,70	0,52	0,42	0,46	0,44
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	199, 200	2,2	6,1	0,40	0,083	0,12	0,14	0,23	0,26	0,37	0,46
Zusammen:		96,1	487,7	22,0	6,7	5,3	8,7	12,4	14,6	17,9	22,3

noch: Sterbefälle  
Verhältniszahlen auf 10 000 Lebende 2) jeder Altersgruppe

Todesursache	weiblich									
	im Alter von ... bis unter ... Jahren									
	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbekanntem Alter
Typhus und Paratyphus	0,11	0,088	0,082	0,20	0,25	0,23	0,27	0,37	0,19	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	0,018	0,010	0,011	0,006	0,008	-	0,013	0,023	-	-
Keuchhusten	-	-	-	-	-	-	0,013	-	0,037	-
Diphtherie	0,028	0,020	0,046	0,076	0,041	0,041	0,066	0,023	0,075	-
Tuberkulose insgesamt	2,2	2,5	2,6	3,3	4,3	5,9	8,2	7,2	6,9	-
davon:										
Tuberkulose der Atmungsorgane	1,9	2,1	2,2	2,7	3,6	4,7	6,7	5,4	4,8	-
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	0,34	0,44	0,42	0,58	0,71	1,1	1,5	1,8	2,1	-
Malaria	-	-	-	0,006	-	-	-	-	-	-
Syphilis	0,13	0,23	0,43	0,62	0,62	0,74	0,48	0,67	0,56	-
Grippe oder Influenza	0,16	0,19	0,28	0,46	0,77	1,9	3,9	8,2	16,4	-
Pocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	0,004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fleckfieber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anderer übertragbare Krankheiten	0,32	0,39	0,55	0,67	0,73	1,0	1,7	2,0	2,5	-
Krebs und andere bösartige Gewächse	8,6	14,3	22,0	31,7	45,8	67,5	96,4	124,7	144,5	-
Sonstige Gewächse	1,1	1,7	1,6	1,4	1,5	2,0	2,2	3,4	3,9	-
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	0,033	0,088	0,15	0,42	0,66	1,4	2,5	3,8	4,4	-
Zuckerkrankheit	0,18	0,35	0,90	2,0	3,9	6,1	8,0	9,0	7,6	-
Chronische und akute Alkoholvergiftung	0,004	0,015	0,017	-	0,008	0,030	0,026	0,023	-	-
Avitaminosen, andere Allgemeinerkrankungen, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftungen	0,72	1,1	1,6	2,1	3,1	4,0	4,6	5,8	4,9	-
Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	0,25	0,22	0,39	0,53	0,48	0,82	0,66	0,64	0,60	-
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	1,2	2,8	6,0	12,1	24,1	51,4	96,3	157,9	239,7	-
Anderer Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	0,99	1,1	1,3	1,4	1,9	2,6	2,7	3,9	3,8	-
Krankheiten des Herzens	3,0	5,3	8,8	16,5	32,3	65,1	118,3	189,0	267,0	-
Anderer Krankheiten der Kreislauforgane	0,45	1,0	1,8	3,0	6,6	14,0	31,1	64,8	137,8	-
Bronchitis	0,075	0,11	0,24	0,40	0,96	2,2	5,9	12,8	28,8	-
Lungenentzündung	0,67	0,92	1,6	2,6	5,2	10,0	22,3	45,2	85,6	-
Anderer Krankheiten der Atmungsorgane	0,68	1,1	1,3	2,3	3,9	7,2	12,6	18,7	29,9	-
Darmkatarrh und Durchfall	0,13	0,057	0,15	0,20	0,40	0,60	1,4	2,2	4,6	-
Blinddarmentzündung	0,31	0,42	0,49	0,63	0,73	0,93	1,1	1,2	1,1	-
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	1,4	2,1	3,3	4,8	6,7	9,8	13,5	15,4	18,6	-
Anderer Krankheiten des Verdauungskanal	0,92	1,4	1,8	2,6	3,6	6,3	9,0	13,9	21,6	-
Nierenentzündung	0,84	1,3	1,7	2,2	2,8	4,6	4,9	6,4	5,0	-
Anderer Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	0,66	0,96	0,79	1,1	1,6	1,8	2,7	4,1	6,5	-
Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung 3)	0,20	0,015	-	-	-	-	-	-	-	-
Anderer Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung u. des Wochenbetts 3)	0,72	0,093	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankheiten der äußeren Bedeckungen u. der Bewegungsorgane	0,11	0,23	0,36	0,38	0,58	0,75	1,2	1,7	3,0	-
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	-	0,020	0,011	0,013	0,008	-	-	-	-	-
Altersschwäche	-	-	-	-	-	4,7	26,3	109,7	535,2	-
Selbstmord	1,5	1,8	2,3	2,1	2,1	1,8	2,1	2,2	2,0	-
Mord und Totschlag	0,061	0,057	0,035	0,046	0,024	0,061	0,066	0,092	0,075	-
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	0,31	0,36	0,29	0,38	0,51	0,66	1,1	1,4	1,4	-
Anderer Verunglückung oder äußere Einwirkung	0,52	0,80	0,97	1,1	1,7	3,3	6,9	14,8	41,8	-
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	0,55	0,99	1,4	2,5	4,9	7,9	13,3	20,9	33,0	-
Zusammen:	29,1	44,2	65,1	100,0	162,8	287,4	501,9	852,2	1 659,1	-

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.- 2) In der Altersgruppe "0 bis unter 1 Jahr" auf 10 000 Lebendgeborene, in den anderen Altersgruppen auf 10 000 Lebende.- 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.