

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/14/7

Erschienen am 17. April 1953

Die Todesursachen im Bundesgebiet im Jahre 1951



SONDERABDRUCK

aus „Wirtschaft und Statistik“ 5. Jg. N. F., Heft 3, März 1953, Seite 110/112 u. Seite 104*/107*

Die Sterbefälle im Jahr 1951 nach Todesursachen, Geschlecht und Alter

In den folgenden Ausführungen soll mit der Besprechung der Ergebnisse der Todesursachenstatistik des Jahres 1951 auch ein Überblick über die Entwicklung der verschiedenen Todesursachen in den letzten 20 Jahren gegeben werden, weil soeben die Sterbetafel für 1949/51 veröffentlicht und mit der für 1932/34 verglichen werden konnte¹⁾.

Die Sterbeziffer²⁾ betrug 1951 im Bundesgebiet 105,5 auf 10 000 der Bevölkerung. Seit dem tiefsten Stand der Sterbeziffer in der Nachkriegszeit im Jahre 1949 (101,9 auf 10 000) ist sowohl 1950 (103,5) als 1951 ein geringer Anstieg feststellbar. Im Deutschen Reich waren sowohl 1938 mit 116,6 als auch 1933 mit 111,6 die Sterbeziffern höher.

Die Sterbefälle 1951 nach den wichtigsten Todesursachen


Todesursache und Nr. (...) des ausführlichen Verzeichnisses von 1938	Bundesgebiet		Reichsgebiet	
	Anzahl	1951 auf 10 000 der Bevölkerung	1950	1938 1933
Tuberkulose insgesamt (13—22)	17 849	3,7	3,9	6,2 7,3
der Atmungsorgane (13)	15 048	3,1	3,3	5,3 6,2
sonstige (14—22)	2 800	0,6	0,7	0,9 1,1
Krebs und andere bösartige Gewächse (45—55)	83 389	17,3	17,0	14,7 13,8
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden (83)	62 250	12,9	12,2	10,1 9,0
Krankheiten des Herzens (90—95)	84 811	17,6	16,8	16,1 12,9
Andere Krankheiten der Kreislauforgane (96—103)	25 205	5,2	4,8	4,8 4,4
Lungenentzündung (107—109)	23 363	4,9	4,8	8,4 7,9
Angeborene Mißbildungen u. besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit (157—161)	26 985	5,6	5,7	6,0 5,8
Altersschwäche (162)	33 962	7,1	7,5	9,9 11,1
Selbstmord (163, 164)	8 749	1,8	1,9	2,8 2,9
Verunglückung (169—198)	23 364	4,9	4,5	5,0 3,5
darunter: mit und durch Kraftfahrzeuge (170)	7 431	1,5	1,2	0,7
Alle übrigen Todesursachen	117 660	24,5	24,4	32,5 33,0
Sterbefälle insgesamt	507 587	105,5	103,5	116,6 111,6

Erstmalig in der Nachkriegszeit steht 1951 die seit 1947 ansteigende Sterbeziffer an Krankheiten des Herzens an der Spitze aller Todesursachen. Ebenso wie diese Sterbeziffer sind die an Gehirnblutung und die an Krankheiten der Kreislauforgane (ausschließlich Herzkrankheiten) — alle drei Todesursachen müssen gemeinsam betrachtet werden — 1951 höher als 1933. Diese drei Todesursachen verursachten 1951 rund ein Drittel aller Sterbefälle, 1933 ein Viertel.

Die 1951 an zweiter Stelle stehende Krebssterbeziffer zeigt gegenüber 1933 ebenfalls eine Zunahme.

Zunächst erscheint es erstaunlich, daß bei steigender Überalterung der Bevölkerung die Sterbeziffer an Altersschwäche seit 1933 erheblich gesunken ist. Dies ist eine Folge besserer Erfassung der wirklichen Todesursachen, wodurch die „Verlegenheitsdiagnose“, die insbesondere bei alten Menschen ohne vorherige ärztliche Behandlung oftmals angegeben wird, seltener geworden ist. Der Rückgang der Sterbeziffer an Altersschwäche steht daher statistisch auch in Wechselwirkung mit einem Anstieg der Sterbeziffern einiger anderer Todesursachen, insbesondere Krebs und Herzkrankheiten.

¹⁾ Vgl.: „Wirtschaft und Statistik“, 5. Jg., N. F., Heft 1, Januar 1953, S. 9 ff. — ²⁾ Siehe auch Abschnitt: „Statistische Monatszahlen“ S. 104* ff.



Die Sterbeziffer an angeborenen Mißbildungen und besonderen Krankheiten der ersten Lebenszeit, die fast nur die Säuglingssterblichkeit beeinflußt, zeigt 1951 im Vergleich zu 1933 keine wesentliche Änderung. Der Rückgang der Säuglingssterblichkeit in diesem Zeitraum von 7,6 auf 5,3 (Gestorbene auf 100 Lebendgeborene) ist also auf die Abnahme anderer Todesursachen (in erster Linie der Infektionskrankheiten) zurückzuführen.

Die Sterbeziffern an Lungenentzündung und an Verunglückungen stehen 1951 mit 4,9 auf 10 000 auf gleicher Höhe an siebenter Stelle. Ihre Entwicklung seit 1933 ist aber unterschiedlich. Seit 1933 ist die Sterbeziffer an Lungenentzündung um rund 40 vH zurückgegangen. Im Gegensatz dazu ist die der Verunglückungen, die in der Nachkriegszeit über dem Stand von 1933, aber noch unter dem von 1938 liegt, in den letzten Jahren leicht angestiegen.

Die in dem Zeitraum von 1933 bis 1951 um fast die Hälfte gesunkene Tuberkulosesterbeziffer zeigt deutlich die Erfolge in dem Kampf gegen diese Volksseuche. Man muß dabei immer wieder betonen, daß der Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten noch ansteigt, z. T. gerade wegen des Rückgangs der Sterblichkeit; die Zahl der Neuerkrankungen geht allerdings ganz allmählich zurück.

Die Selbstmordsterbeziffer hat sich in den einzelnen Nachkriegsjahren nur unwesentlich verändert. Sie ist 1951 mit nur 1,8 auf 10 000 fast um ein Drittel niedriger als 1933 und 1938.

Die aufgezeigten Unterschiede in der Sterblichkeit dürfen jedoch auf Grund der Gegenüberstellung der allgemeinen Sterbeziffern von 1933 und 1951 nur mit Vorbehalt beurteilt werden. Die Höhe dieser Sterbeziffern hängt nämlich stark

von der Alters- und Geschlechtszusammensetzung der Bevölkerung ab, die sich seit 1933 nicht unwesentlich verändert hat. Ein in dieser Beziehung einwandfreies Urteil über die Sterblichkeitsentwicklung in so langen Zeiträumen kann man sich nur an Hand von altersspezifischen Sterbeziffern bilden.

Der Einfluß der Veränderungen in der Geschlechts- und Altersgliederung auf die Sterbeziffern ist in folgender Tabelle dargestellt. Darin wird die Sterblichkeit im Jahre 1951 derjenigen im Jahre 1933 auf der Grundlage einer gleichen Alters- und Geschlechtsgliederung der Bevölkerung (von 1951) gegenübergestellt. Der Vergleich der Sterbeziffern 1951 mit den standardisierten Sterbeziffern für 1933 läßt dann die Sterblichkeitsveränderungen ohne den Einfluß, den die Veränderungen im Geschlechts- und Altersaufbau der Bevölkerung auf die Sterbeziffer ausüben, erkennen.

Die Sterbeziffern an wichtigsten Todesursachen 1933 und 1951¹⁾


Todesursachen	Sterbefälle auf 10 000 der Bevölkerung		
	1951	1933 standardisiert ²⁾	1933 nicht standard.
Tuberkulose	3,7	7,2	7,3
Krebs	17,3	17,0	13,8
Gehirnblutung	12,9	11,7	9,0
Krankheiten des Herzens	17,6	16,1	12,9
Andere Krankheiten der Kreisläuforgane	5,2	5,9	4,4
Lungenentzündung	4,9	9,5	7,9
Altersschwäche	7,1	15,9	11,1
Verunglückung	4,9	3,6	3,5
Alle übrig. Todesursachen	31,9	47,5	41,7
Sterbefälle insgesamt	105,5	134,5	111,6

¹⁾ 1933 Reichsgebiet, 1951 Bundesgebiet. — ²⁾ Mit den nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten Sterbeziffern errechnet unter Zugrundelegung der Gliederung der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht 1951.

Die Gegenüberstellung der Gesamtsterbeziffern zeigt, daß die Sterblichkeitsabnahme von 1933 bis 1951 noch erheblich größer war, als es durch den Rückgang der unbereinigten Gesamtsterbeziffern zum Ausdruck kam. Ebenso wie nach den allgemeinen ist auch nach den standardisierten Sterbeziffern ein erheblicher Rückgang in der Sterblichkeit an Tuberkulose, Lungenentzündung und Altersschwäche festzustellen. Während nach den allgemeinen Sterbeziffern die Sterblichkeit an Krebs, Gehirnblutung und Herzkrankheiten einen starken Anstieg aufweist, ist nach den standardisierten Sterbeziffern eine andere Entwicklung erkennbar. Die Sterblichkeit an Krebs ist nahezu gleich geblieben und die an Gehirnblutung und an Krankheiten des Herzens nur wenig angestiegen. Die Sterblichkeit an Verunglückungen stieg nach beiden Ergebnissen leicht an. Die Sterblichkeit an Krankheiten der Kreisläuforgane zeigt von 1933 bis 1951 einen mäßigen An-

stieg bei den allgemeinen, einen geringen Rückgang bei den standardisierten Sterbeziffern; der Anstieg ist also durch die Verschiebungen in der Altersgliederung verursacht.

Nach diesem Überblick über die wichtigsten Todesursachen der gesamten Bevölkerung sollen sie in ihrer Entwicklung seit 1933 für die verschiedenen Altersgruppen untersucht werden. Da in allen Altersgruppen immer die gleichen wichtigen Todesursachen verglichen werden sollen, werden die Sterbefälle der unter 1jährigen mit den in erster Linie nur bei Säuglingen auftretenden Todesursachen in diese Betrachtung nicht einbezogen.



Das Schaubild verdeutlicht die Verschiebung in der Häufigkeit der Todesursachen zwischen dem 1. und dem 45. Lebensjahr nach drei Altersgruppen.

In allen Altersgruppen ist der Rückgang der Sterblichkeit in erster Linie durch das Absinken der Sterblichkeit an Tuberkulose und Lungenentzündung bedingt, während sich die Unfallsterblichkeit vielfach kaum geändert hat.

Bei den 1- bis unter 15jährigen ist der Rückgang der Sterbeziffer an Lungenentzündung erheblich größer als der an

Die wichtigsten Todesursachen nach Alter und Geschlecht in den Jahren 1933, 1950, 1951¹⁾
berechnet auf 10 000 Lebende der jeweiligen Altersgruppen

Altersgruppe von ... bis unt. ... Jahre	Gestorbene insgesamt			Tuberkulose insgesamt			Krebs u. andere bosart. Gewächse			Gehirn- blutung			Krankheiten des Herzens			And. Krankheiten der Kreislauforgane			Lungen- entzündung			Verunglückungen		
	1933	1950	1951	1933	1950	1951	1933	1950	1951	1933	1950	1951	1933	1950	1951	1933	1950	1951	1933	1950	1951	1933	1950	1951
männlich																								
0— 1 ...	909,5	638,4	618,0	9,1	3,0	2,7	0,3	0,3	0,3	0,2	0,9	0,6	1,4	2,2	1,2	0,8	0,9	0,9	115,7	70,8	69,5	3,9	7,2	5,8
1—15 ...	24,3	12,6	11,2	2,3	1,0	0,9	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,6	0,4	0,3	0,1	0,1	0,0	3,5	0,9	0,7	3,5	4,1	3,9
15—30 ...	27,9	18,3	17,7	7,6	3,2	2,8	0,6	0,6	0,6	0,1	0,2	0,2	1,1	1,2	0,9	0,1	0,1	0,1	1,3	0,3	0,2	5,1	6,5	7,4
30—45 ...	42,8	33,1	31,1	9,9	4,8	4,3	2,8	3,3	3,2	0,7	0,8	0,8	3,0	4,0	3,5	0,3	0,3	0,3	2,7	0,6	0,5	4,6	6,3	6,7
45—60 ...	119,2	97,5	98,4	11,6	8,6	8,2	20,2	20,0	20,7	8,0	6,3	6,3	16,3	16,4	17,2	3,1	1,9	2,0	7,2	2,4	2,4	5,5	7,3	7,7
60 und mehr	561,1	525,7	554,1	11,4	12,1	11,9	83,4	92,6	96,2	68,1	77,8	83,1	78,7	101,1	108,6	38,6	32,6	36,4	36,4	23,4	25,6	9,7	13,0	14,9
insgesamt ..	114,7	111,9	115,0	7,9	5,2	4,9	13,0	16,8	17,5	8,8	11,6	12,4	12,1	17,5	18,6	4,7	4,7	5,3	8,5	5,1	5,3	5,1	6,9	7,5
weiblich																								
0— 1	714,6	500,0	484,5	8,5	3,0	2,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,5	0,3	1,4	1,7	0,7	0,6	0,7	0,5	87,6	56,5	54,7	3,4	4,2	4,8
1—15	21,4	9,9	8,5	2,7	1,1	0,9	0,2	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,6	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	3,1	0,9	0,7	1,7	2,0	1,9
15—30	24,8	12,1	10,7	9,1	2,9	2,6	0,6	0,7	0,7	0,1	0,2	0,1	1,3	0,8	0,8	0,1	0,1	0,1	1,0	0,3	0,2	0,8	1,0	1,0
30—45	38,5	23,8	22,2	7,5	2,5	2,5	5,5	5,8	5,7	0,7	0,7	0,6	3,4	2,2	2,0	0,3	0,3	0,3	2,0	0,5	0,4	0,7	0,8	0,9
45—60	96,7	67,1	64,3	6,1	2,8	2,4	25,9	21,9	21,5	7,2	6,5	6,3	13,9	9,7	9,1	2,2	1,8	1,8	5,1	1,6	1,3	1,3	1,3	1,4
60 und mehr	541,9	459,0	468,3	8,4	6,1	5,8	74,7	78,8	77,9	66,9	78,2	82,0	86,1	94,9	97,5	31,3	30,3	32,5	34,4	20,8	21,6	7,7	3,6	8,7
insgesamt ..	108,7	96,1	97,1	6,7	2,9	2,7	14,6	17,1	17,2	9,2	12,7	13,4	13,7	16,3	16,8	4,1	4,8	5,2	7,4	4,4	4,4	1,9	2,3	2,6
insgesamt																								
0— 1	814,4	571,4	553,2	8,8	3,0	2,5	0,3	0,3	0,2	0,1	0,7	0,5	1,4	2,0	1,0	0,7	0,8	0,7	102,0	63,8	62,3	3,7	5,8	5,3
1—15	22,8	11,3	9,9	2,5	1,0	0,9	0,2	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,6	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	3,3	0,9	0,7	2,6	3,0	2,9
15—30	28,4	15,0	14,1	8,3	3,0	2,7	0,6	0,7	0,7	0,1	0,2	0,2	1,2	1,0	0,9	0,1	0,1	0,1	1,2	0,3	0,2	2,9	3,6	4,1
30—45	40,5	27,8	26,1	8,6	3,5	3,3	4,2	4,7	4,6	0,7	0,8	0,7	3,2	3,0	2,7	0,3	0,3	0,3	2,4	0,6	0,5	2,5	3,2	3,4
45—60	107,3	81,0	79,9	8,7	5,4	5,1	23,2	21,0	21,1	7,6	6,4	6,3	15,0	12,7	12,8	2,6	1,9	1,9	6,1	2,0	1,8	3,3	4,0	4,3
60 und mehr	550,8	488,8	506,4	9,8	8,8	8,5	78,7	85,0	86,0	67,5	78,0	82,5	82,7	97,7	102,4	34,7	31,3	34,2	35,3	21,9	23,4	8,7	10,6	12,0
insgesamt ..	111,6	103,5	105,5	7,3	3,9	3,7	13,8	17,0	17,3	9,0	12,2	12,9	12,9	16,8	17,6	4,4	4,8	5,2	7,9	4,8	4,9	3,5	4,5	4,9

¹⁾ 1933 Reichsgebiet (bezogen auf die Bevölkerung nach der Volkszählung vom 16. 6. 1933), 1950 und 1951 Bundesgebiet.

Tuberkulose. Durch den Rückgang dieser Todesursachen ist 1951 der Unfalltod in dieser Altersgruppe mit rund einem Drittel aller Sterbefälle in die beherrschende Rolle getreten, wenn auch die Sterbeziffer 1951 mit 2,9 gegenüber 1933 mit 2,6 nur unwesentlich angestiegen ist.

Die Veränderungen in der Häufigkeit der Todesursachen bei den 15- bis unter 30jährigen sind noch eindrucksvoller. Während 1951 die Sterbeziffer an Tuberkulose mit 2,7 auf 10 000 erheblich niedriger als die an Verunglückungen mit 4,1 lag, hatte 1933 die Tuberkulose (8,3) als Todesursache in dieser Altersgruppe die überragende Bedeutung. Der Anstieg der Sterbeziffer an Verunglückungen von 2,9 (auf 10 000) im Jahre 1933 auf 4,1 im Jahre 1951 ist in erster Linie durch die häufigeren Kraftfahrzeugunfälle verursacht. Die Sterbeziffer an Lungenentzündung ist erheblich abgesunken, während die der übrigen Todesursachen keine wesentlichen Änderungen aufweisen.

Auch bei den 30- bis unter 45jährigen fällt 1951 im Vergleich zu 1933 der Rückgang der Tuberkulosesterbeziffer um fast zwei Drittel am stärksten auf. Dadurch tritt die Krebssterbeziffer, die 1951 (4,6) nur unwesentlich höher als 1933 (4,2) lag, an die Spitze der Todesursachen. Fast gleich hoch sind 1951 die dann folgenden Sterbeziffern an Verunglückungen (3,4) und an Tuberkulose (3,3). Der Anstieg der Verunglückungen in dieser Altersgruppe ist in erster Linie den fast um das Doppelte vermehrten tödlichen Kraftfahrzeugunfällen zuzuschreiben. In dieser Altersgruppe haben aber auch die Sterbefälle an Herzkrankheiten eine gewisse Bedeutung. Ihre Sterbeziffer steht 1951 mit 2,7 auf 10 000 an vierter Stelle, ist aber etwas niedriger als die des Jahres 1933 (3,2). Neben der bereits erwähnten Rückläufigkeit der Sterblichkeit an Tuberkulose ist die gleiche Erscheinung bei der Lungenentzündung deutlich erkennbar (1933 : 2,4; 1951 : 0,5).

Bei den 45- bis unter 60jährigen treten die Verschiebungen in der Häufigkeit der Todesursachen seit 1933 weniger in Erscheinung als in den vorherigen Altersgruppen. Sowohl 1951 als auch 1933 steht an der Spitze der Todesursachen dieser Altersgruppe der Krebs (21,1 bzw.

23,2), mit einer 1951 unwesentlich niedrigeren Sterbeziffer. Die Sterbeziffer der Herzkrankheiten steht in beiden Jahren an zweiter Stelle, ist aber 1951 im ganzen etwas niedriger als 1933, wobei sich eine Zunahme bei den Männern und eine Abnahme bei den Frauen in etwa ausglich. Durch das Absinken der Sterbeziffer an Tuberkulose von 1933 bis 1951 in dieser Altersgruppe ist die Sterbeziffer an Gehirnblutung an die dritte Stelle getreten. Bei den Verunglückungen ist ein ebenfalls auf die Kraftfahrzeugunfälle zurückzuführender Anstieg der Sterbeziffer von 3,3 (auf 10 000) im Jahre 1933 auf 4,3 im Jahre 1951 zu verzeichnen. Die Sterblichkeit an Lungenentzündung ist gegenüber 1933 erheblich abgesunken.

Bei den über 60jährigen ist die Sterbeziffer an Altersschwäche, die nur bei den Sterbefällen der über 65jährigen nachgewiesen wird, 1951 mit 50,7 auf 10 000 dieser Altersgruppe gegenüber 99,8 im Jahre 1933 um fast die Hälfte abgesunken. Wie schon oben ausgeführt, ist anzunehmen, daß dieser Rückgang nur statistisch bedingt ist und auch in Wechselwirkung mit einem Anstieg der Sterbeziffern einiger anderer Todesursachen steht. Die 1951 im Vergleich zu 1933 angestiegenen Sterbeziffern an Herzkrankheiten, Gehirnblutung und Krebs könnten also dadurch bedingt sein. Der Anstieg der Sterbeziffer an Verunglückungen und der Rückgang der Sterbeziffern an Lungenentzündung und an Tuberkulose im Jahre 1951 darf aber wohl doch als echte Verschiebung in der Häufigkeit der Todesursachen im Vergleich zu 1933 gewertet werden.

Zusammenfassend ist zu sagen: Beim Vergleich der Sterbeziffern der Jahre 1933 und 1951 zeigt sich eine deutliche Verschiebung der Häufigkeit einiger Todesursachen. Durch die planmäßige Entwicklung und Anwendung neuer Heilmittel und den Ausbau von Fürsorgeeinrichtungen konnte von 1933 bis 1951 die Sterblichkeit an Tuberkulose, insbesondere bei den 15- bis unter 45jährigen, ganz erheblich und die der Lungenentzündung in allen Altersgruppen deutlich gesenkt werden. Dafür ist aber 1951 der Unfalltod in allen Altersgruppen und insbesondere bei den 15- bis unter 30jährigen stärker in Erscheinung getreten.

Mi.

Gesundheitswesen

Zum Aufsatz: „Die Sterbefälle im Jahr 1951 nach Todesursachen, Geschlecht und Alter“ in diesem Heft

Die Sterbefälle¹⁾ im Bundesgebiet 1951 nach Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache	Nr. des ausführlichen internationalen Todesursachenverzeichnisses von 1938	Sterbefälle insgesamt	davon männlich								
			insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
Typhus und Paratyphus	1-2	295	107	2	2	3	3	11	9	5	3
Pest	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	8	121	55	6	33	6	6	1	-	1	-
Keuchhusten	9	728	330	261	67	1	-	-	-	-	-
Diphtherie	10	532	255	26	157	42	4	1	2	2	-
Tuberkulose insgesamt		17 849	11 035	101	282	123	86	230	522	695	423
davon:											
Tuberkulose der Atmungsorgane	13	15 049	9 673	41	68	24	28	115	423	616	389
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	14-22	2 800	1 362	60	214	99	58	115	99	79	34
Malaria	28	24	24	-	-	-	-	-	-	3	-
Syphilis	30	1 329	748	116	3	-	1	7	2	4	7
Grippe oder Influenza	33	5 207	2 403	238	59	13	7	6	8	10	12
Pocken	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	35	465	228	85	110	25	4	1	-	-	-
Fleckfieber	39	12	9	-	-	-	-	-	-	2	-
Andere Übertragbare Krankheiten	4-7, 11, 12, 23-27, 29, 31, 32, 36-38, 40-44	2 517	1 383	117	84	57	62	53	65	54	46
Krebs und andere bösartige Gewächse	45-55	83 389	39 500	11	66	39	55	75	128	125	133
Sonstige Gewächse	56, 57	4 015	1 688	12	31	27	26	24	31	36	39
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	59, 60	1 498	475	-	1	1	3	1	3	2	5
Zuckerkrankheit	61	4 755	1 605	1	10	8	8	13	7	8	14
Chronische und akute Alkoholvergiftung	77	132	113	-	-	-	-	1	5	-	2
Avitaminosen, andere Allgemeinkrankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftg.	58, 62-76, 78, 79	6 146	2 736	323	130	76	79	87	91	55	56
Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	81, 82	1 960	1 146	230	86	30	33	35	26	31	22
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	83	62 250	27 920	23	5	6	8	20	42	35	58
Andere Krankheiten des Nervensystems u. der Sinnesorgane	80, 84-89	6 661	3 253	833	208	80	72	98	79	106	70
Krankheiten des Herzens	90-95	84 811	41 995	46	43	50	82	116	155	219	210
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	96-103	25 205	11 898	35	8	2	8	9	8	10	27
Bronchitis	106	6 576	3 783	219	25	12	3	2	5	4	6
Lungenentzündung	107-109	23 363	11 995	2 617	325	35	27	35	46	42	39
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	104, 105, 110-114	14 114	9 144	96	39	6	10	12	25	29	31
Darmkatarrh und Durchfall	119, 120	4 433	2 503	1 853	108	12	7	4	5	5	7
Blinddarmentzündung	121	2 177	1 215	1	104	38	55	72	60	34	29
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	124-127	11 097	4 755	15	13	11	8	11	22	38	49
Andere Krankheiten des Verdauungskanal	115-118, 122, 123, 128, 129	11 360	6 805	163	95	28	40	47	84	102	118
Nierenentzündung	130-132	6 754	3 620	10	18	20	19	51	85	82	77
Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	133-139	8 905	7 128	15	16	10	13	11	10	11	14
Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung	140, 147	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts	141-146, 148-15	1 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankheiten der äusseren Bedeckungen und der Bewegungsorgane	151-156	1 435	745	68	15	11	21	24	14	17	13
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	157-161	26 985	15 352	15 211	89	11	15	8	-	1	2
Altersschwäche	162	33 962	13 686	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstmord	163, 164	8 749	5 709	-	-	1	27	204	346	246	209
Mord und Totschlag	165-168	496	292	57	13	9	10	10	17	18	19
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	170	7 431	5 966	2	209	216	184	377	779	527	352
Andere Verunglückung oder äussere Einwirkung	169, 171-198	15 933	10 864	218	672	382	407	706	849	583	416
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	199, 200	12 518	7 102	262	59	11	28	41	47	44	46
Zusammen		507 587	259 570	23 273	3 185	1 402	1 421	2 404	3 577	3 186	2 554

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

noch: Sterbefälle 1951

Todesursache	männlich										
	im Alter von ... bis unter ... Jahren										
	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbekanntem Alter
Typhus und Paratyphus	3	5	12	11	5	8	8	11	3	3	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Keuchhusten	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Diphtherie	3	2	2	-	6	2	-	3	3	-	-
Tuberkulose insgesamt	624	828	1 107	1 290	1 184	1 082	987	844	457	170	-
davon:											
Tuberkulose der Atmungsorgane	566	760	1 034	1 223	1 112	1 022	916	777	409	150	-
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	58	68	73	67	72	60	71	67	48	20	-
Malaria	2	3	2	1	1	4	1	3	3	1	-
Syphilis	15	22	55	93	112	95	97	66	39	14	-
Grippe oder Influenza	14	38	44	68	98	150	218	400	461	559	-
Pocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
Fleckfieber	-	1	2	2	1	-	-	1	-	-	-
Andere übertragbare Krankheiten	64	75	105	100	110	102	89	97	56	47	-
Krebs und andere bösartige Gewächse	364	878	1 899	3 067	4 079	5 177	6 529	7 454	6 041	3 379	1
Sonstige Gewächse	56	100	170	215	220	158	175	171	111	86	-
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	2	13	14	24	38	35	54	89	121	69	-
Zuckerkrankheit	18	39	44	94	110	198	331	334	259	109	-
Chronische und akute Alkoholvergiftung	7	18	17	19	10	10	10	11	1	2	-
Avitaminosen, andere Allgemein-krankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftungen	72	119	173	190	201	252	279	281	172	100	-
Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	22	56	76	99	110	90	74	72	42	12	-
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	68	217	470	864	1 418	2 537	4 221	6 256	6 392	5 280	-
Andere Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	113	166	177	210	189	217	223	204	148	59	1
Krankheiten des Herzens	417	893	1 687	2 550	3 253	4 505	6 183	7 647	7 502	6 437	-
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	29	72	161	294	413	728	1 308	2 240	2 930	3 616	-
Bronchitis	15	32	94	162	201	268	391	589	756	999	-
Lungenentzündung	69	113	220	362	445	656	1 047	1 735	1 951	2 230	1
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	77	186	511	903	991	1 157	1 366	1 520	1 284	901	-
Darmkatarrh und Durchfall	14	20	43	25	41	37	57	77	87	101	-
Blinddarmentzündung	58	73	87	114	88	101	109	88	71	33	-
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	98	216	351	486	526	665	728	695	518	305	-
Andere Krankheiten des Verdauungskanals	217	378	559	705	620	675	793	786	758	637	-
Nierenentzündung	132	236	297	358	332	357	409	448	388	301	-
Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	38	46	94	106	163	415	814	1 463	1 891	1 998	-
Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankheiten der äußeren Bedeckungen u. der Bewegungsorgane	20	35	41	66	52	69	66	70	78	65	-
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	1	2	2	5	3	2	-	-	-	-	-
Altersschwäche	-	-	-	-	-	-	207	1 092	3 078	9 305	4
Selbstmord	337	582	659	745	572	487	444	374	279	187	10
Mord und Totschlag	24	24	22	23	14	11	10	3	3	4	1
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	426	459	482	449	316	288	305	284	202	108	1
Andere Verunglückung oder äußere Einwirkung	540	725	808	746	569	560	589	631	656	788	19
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	86	184	401	544	593	787	1 040	1 093	990	837	9
Zusammen	4 045	6 856	10 890	14 990	17 084	21 886	29 162	37 134	37 731	38 743	47

noch: Sterbefälle 1951

Todesursache	Nr. des ausführlichen internationalen Todesursachenverzeichnisses von 1938	insgesamt	weiblich								
			davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
Typhus und Paratyphus	1-2	188	-	3	2	3	9	12	5	7	13
Pest	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	8	66	5	27	10	7	3	4	3	-	1
Keuchhusten	9	398	285	105	3	2	-	1	-	-	-
Diphtherie	10	277	25	140	48	4	6	1	4	5	3
Tuberkulose insgesamt		6 814	79	263	101	104	288	558	602	442	452
davon:											
Tuberkulose der Atmungsorgane	13	5 376	38	70	22	40	178	446	532	388	392
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	14-22	1 438	41	193	79	64	110	112	70	54	60
Malaria	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis	30	581	96	3	-	-	2	12	12	8	7
Grippe oder Influenza	33	2 804	163	41	12	11	11	22	22	13	17
Pocken	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	35	237	85	115	28	5	1	1	-	-	-
Pleckfieber	39	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere übertragbare Krankheiten	4-7, 11, 12, 23-27, 29, 31, 32, 36-38, 40-44	1 134	73	74	24	28	34	40	48	50	76
Krebs und andere bösartige Gewächse	45-55	43 889	6	45	33	46	66	91	222	365	936
Sonstige Gewächse	56, 57	2 327	5	32	30	36	18	31	55	60	122
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	59, 60	1 023	-	-	-	-	3	1	-	1	5
Zuckerkrankheit	61	3 150	-	9	10	11	22	19	21	17	20
Chronische und akute Alkoholvergiftung	77	19	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Avitaminosen, andere Allgemein-krankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftungen	58, 62-76, 78, 79	3 410	191	99	71	59	78	69	87	81	121
Harnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	81, 82	814	135	82	24	19	17	18	17	16	28
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	83	34 330	11	12	6	15	13	25	40	35	85
Andere Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	80, 84-89	3 408	591	155	59	63	71	92	92	106	181
Krankheiten des Herzens	90-95	42 816	24	33	40	94	88	150	191	208	347
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	96-103	13 307	17	5	1	5	9	20	29	33	50
Bronchitis	106	2 793	128	26	2	4	2	3	3	3	8
Lungenentzündung	107-109	11 368	1 945	272	34	32	34	31	48	38	77
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	104, 105, 110-114	4 970	72	36	6	7	12	29	47	51	73
Darmkatarrh und Durchfall	119, 120	1 930	1 238	79	10	3	3	8	6	12	11
Blinddarmentzündung	121	962	1	41	35	46	35	35	34	25	34
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	124-127	6 342	12	9	10	5	20	39	77	77	147
Andere Krankheiten des Verdauungskanal	115-118, 122, 123, 128, 129	4 555	65	52	20	37	34	46	44	72	114
Nierenentzündung	130-132	3 134	6	16	24	38	62	52	74	75	108
Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	133-139	1 777	12	10	7	6	16	18	35	33	82
Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung	140, 147	387	-	-	-	-	12	65	104	78	81
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts	141-146, 148-150	1 011	-	-	-	-	20	135	217	225	248
Krankheiten der äusseren Bedeckungen u. d. Bewegungsorgane	151-156	690	59	10	4	3	11	13	12	16	18
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	157-161	11 633	11 472	109	15	8	7	2	4	1	1
Altersschwäche	162	20 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstmord	163, 164	3 040	-	-	-	5	97	163	171	163	247
Mord und Totschlag	165-168	204	76	13	15	10	8	16	12	10	7
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	170	1 465	6	119	164	68	107	91	76	54	51
Andere Verunglückung oder äussere Einwirkung	169, 171-198	5 069	165	426	120	87	102	94	85	58	95
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	199, 200	5 416	171	52	14	15	26	28	40	35	56
Zusammen		248 017	17 219	2 513	982	886	1 347	2 035	2 539	2 473	3 924

noch: Sterbefälle 1951

Todesursache	weiblich									
	im Alter von ... bis unter ... Jahren									
	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbekanntem Alter
Typhus und Paratyphus	16	18	12	21	17	23	12	7	8	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-
Keuchhusten	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Diphtherie	3	2	6	7	6	9	3	2	3	-
Tuberkulose insgesamt	491	431	406	424	548	556	527	368	174	-
davon:										
Tuberkulose der Atmungsorgane	423	372	347	350	471	469	438	285	115	-
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	68	59	59	74	77	87	89	83	59	-
Malaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis	28	35	71	69	72	77	48	24	17	-
Grippe oder Influenza	24	39	47	81	162	285	489	594	771	-
Pocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Fleckfieber	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Andere übertragbare Krankheiten	71	64	78	81	89	89	85	69	61	-
Krebs und andere bösartige Gewächse	1 894	2 820	3 685	4 636	5 429	6 485	7 102	5 902	4 126	-
Sonstige Gewächse	224	299	273	262	207	188	205	157	123	-
Chronischer Gelenkthetismus und Gicht	13	25	33	43	93	147	238	241	180	-
Zuckerkrankheit	41	52	106	237	448	689	735	472	241	-
Chronische und akute Alkoholvergiftung	2	3	4	3	3	1	-	1	-	-
Avitaminosen, andere Allgemein-krankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftungen	181	212	272	301	377	386	399	291	135	-
Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	41	53	56	78	66	67	56	28	13	-
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	216	531	1 050	1 710	2 923	5 059	7 615	7 769	7 215	-
Andere Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	225	217	251	262	269	277	230	172	95	-
Krankheiten des Herzens	576	963	1 483	2 266	3 743	6 073	8 727	9 306	8 503	1
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	106	153	315	452	797	1 440	2 502	3 082	4 291	-
Bronchitis	12	28	42	61	122	249	473	664	963	-
Lungenentzündung	112	141	210	328	586	986	1 754	2 112	2 628	-
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	105	187	250	335	463	682	899	937	779	-
Darmkatarrh und Durchfall	15	25	29	34	47	65	96	107	142	-
Blinddarmentzündung	57	75	81	87	99	99	87	63	28	-
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	234	341	484	667	849	1 033	1 037	758	543	-
Andere Krankheiten des Verdauungskanal	176	253	334	344	446	596	679	639	604	-
Nierenentzündung	190	256	275	321	374	408	382	290	183	-
Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	135	157	176	159	159	189	200	205	178	-
Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung	42	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts	148	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankheiten der äußeren Bedeckungen u. der Bewegungsorgane	30	27	47	49	65	77	88	80	81	-
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	6	-	1	3	-	2	2	-	-	-
Altersschwäche	-	-	-	-	-	394	1 735	4 415	13 732	-
Selbstmord	322	389	410	308	242	198	153	115	56	1
Mord und Totschlag	5	9	12	4	2	3	1	1	-	-
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	94	93	75	85	90	70	84	88	50	-
Andere Verunglückung oder äußere Einwirkung	129	145	160	169	212	330	564	752	1 369	7
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	93	157	213	345	556	769	916	954	971	5
Zusammen	6 061	8 223	10 948	14 233	19 561	28 003	38 126	40 667	48 263	14

Die Sterbefälle ¹⁾ im Bundesgebiet im Jahre 1951
nach Todesursachen und Altersgruppen
auf 10 000 Lebende jeder Altersgruppe ²⁾

Todesursache	Nr. des ausführlichen internationalen Todesursachenverzeichnisses von 1938	Sterbefälle insgesamt	davon männlich								
			insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
				0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
Typhus und Paratyphus	1-2	0,061	0,047	0,051	0,014	0,018	0,013	0,060	0,050	0,072	0,026
Pest	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	8	0,025	0,024	0,15	0,23	0,035	0,027	0,002	-	0,007	-
Keuchhusten	9	0,15	0,15	6,67	0,47	0,006	-	-	-	-	-
Diphtherie	10	0,11	0,11	0,66	1,11	0,35	0,018	0,005	0,011	0,013	-
Tuberkulose insgesamt		3,71	4,89	2,58	1,99	0,72	0,39	1,26	2,89	4,53	3,66
davon:											
Tuberkulose der Atmungsorgane	13	3,13	4,29	1,05	0,48	0,14	0,13	0,63	2,34	4,02	3,37
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	14-22	0,58	0,60	1,53	1,51	0,58	0,26	0,63	0,55	0,52	0,29
Malaria	28	0,005	0,011	-	-	-	-	-	-	0,020	-
Syphilis	30	0,28	0,33	2,96	0,021	-	0,004	0,038	0,011	0,026	0,061
Grippe oder Influenza	33	1,08	1,06	6,08	0,42	0,076	0,031	0,053	0,044	0,065	0,10
Pocken	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	35	0,10	0,10	2,17	0,78	0,15	0,018	0,005	-	-	-
Fleckfieber	39	0,002	0,004	-	-	-	-	-	-	0,013	-
Andere übertragbare Krankheiten	4-7, 11, 12, 23-27, 29, 31, 32, 36-38, 40-44	0,52	0,61	2,99	0,59	0,33	0,28	0,29	0,36	0,35	0,40
Krebs und andere bösartige Gewächse	45-55	17,33	17,50	0,28	0,47	0,23	0,25	0,41	0,71	0,82	1,15
Sonstige Gewächse	56, 57	0,83	0,75	0,31	0,22	0,16	0,12	0,13	0,17	0,23	0,34
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	59, 60	0,31	0,21	-	0,007	0,006	0,013	0,005	0,017	0,013	0,043
Zuckerkrankheit	61	0,99	0,71	0,026	0,070	0,047	0,036	0,071	0,039	0,052	0,12
Chronische und akute Alkoholvergiftung	77	0,027	0,050	-	-	-	-	0,005	0,028	-	0,017
Avitaminosen, andere Allgemeinkrankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftungen	58, 62-76, 78, 79	1,28	1,21	8,25	0,92	0,45	0,35	0,48	0,50	0,36	0,48
Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	81, 82	0,41	0,51	5,87	0,61	0,18	0,15	0,19	0,14	0,20	0,19
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	83	12,94	12,37	0,59	0,035	0,035	0,036	0,11	0,23	0,23	0,50
Andere Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	80, 84-89	1,38	1,44	21,28	1,47	0,47	0,32	0,54	0,44	0,69	0,61
Krankheiten des Herzens	90-95	17,63	18,61	1,17	0,30	0,29	0,37	0,63	0,86	-	1,82
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	96-103	5,24	5,27	0,89	0,056	0,012	0,036	0,049	0,044	0,065	0,23
Bronchitis	106	1,37	1,68	5,59	0,18	0,070	0,013	0,011	0,038	0,026	0,052
Lungenentzündung	107-109	4,86	5,31	66,85	2,29	0,21	0,12	0,19	0,25	0,27	0,34
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	104, 105, 110-114	2,93	4,05	2,45	0,27	0,035	0,045	0,066	0,14	0,19	0,27
Darmkatarrh und Durchfall	119, 120	0,92	1,11	47,33	0,76	0,070	0,031	0,022	0,028	0,033	0,061
Blinddarmentzündung	121	0,45	0,54	0,026	0,73	0,22	0,25	0,39	0,33	0,22	0,25
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	124-127	2,31	2,11	0,38	0,092	0,065	0,086	0,060	0,12	0,25	0,42
Andere Krankheiten des Verdauungskanal	115-118, 122, 123, 128, 129	2,36	3,02	4,16	0,67	0,16	0,18	0,26	0,47	0,67	1,02
Nierenentzündung	130-132	1,40	1,60	0,26	0,13	0,12	0,09	0,28	0,47	0,53	0,67
Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	133-139	1,85	3,16	0,38	0,11	0,059	0,058	0,060	0,055	0,072	0,12
Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung	140, 147	0,35 ^{a)}	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts	141-146, 148-150	0,91 ^{a)}	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankheiten der äußeren Bedeckungen u.d. Bewegungsorgane	151-156	0,30	0,33	1,74	0,11	0,065	0,094	0,13	0,078	0,11	0,11
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	157-161	5,61	6,80	388,53	0,63	0,065	0,067	0,044	-	0,007	0,017
Altersschwäche	162	7,06	6,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstmord	163, 164	1,82	2,53	-	-	0,006	0,12	1,12	1,92	1,60	1,81
Mord und Totschlag	165-168	0,10	0,13	1,46	0,092	0,053	0,045	0,055	0,094	0,12	0,16
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	170	1,54	2,64	0,051	1,47	1,27	0,82	2,06	4,31	3,44	3,05
Andere Verunglückung oder äußere Einwirkung	169, 171-198	3,31	4,81	5,57	4,73	2,24	1,82	3,86	4,70	3,80	3,60
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	199, 200	2,60	3,15	6,69	0,42	0,065	0,13	0,22	0,26	0,29	0,40
Zusammen		105,49	115,02	594,45	22,44	8,23	6,36	13,16	19,80	20,78	22,11

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.- 2) In der Altersgruppe 0-1 bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.- a) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: Sterbefälle

Todesursache	männlich										
	im Alter von ... bis unter ... Jahren										
	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbekanntem Alter
Typhus und Paratyphus	0,021	0,029	0,067	0,074	0,045	0,085	0,10	0,17	0,077	0,14	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	-	-	0,006	-	-	0,011	-	-	-	-	-
Keuchhusten	-	-	-	-	-	-	-	0,016	-	-	-
Diphtherie	0,021	0,012	0,011	-	0,054	0,021	-	0,048	0,077	-	-
Tuberkulose insgesamt	4,29	4,81	6,25	8,67	10,69	11,43	12,38	13,41	11,76	8,06	-
davon:											
Tuberkulose der Atmungsorgane	3,89	4,41	5,84	8,22	10,04	10,80	11,49	12,35	10,53	7,11	-
Tuberkulose anderer Organe und Miliiartuberkulose	0,40	0,39	0,41	0,45	0,65	0,63	0,89	1,06	1,24	0,95	-
Malaria	0,014	0,017	0,011	0,007	0,009	0,042	0,013	0,048	0,077	0,047	-
Syphilis	0,10	0,13	0,31	0,63	1,01	1,00	1,22	1,05	1,00	0,66	-
Grippe oder Influenza	0,10	0,22	0,25	0,46	0,88	1,59	2,73	6,36	11,87	26,49	-
Pocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	-	-	0,006	-	-	-	-	0,016	-	0,047	-
Fleckfieber	-	0,006	0,011	0,013	0,009	-	-	0,016	-	-	-
Anderer übertragbare Krankheiten	0,44	0,44	0,59	0,67	0,99	1,08	1,12	1,54	1,44	2,23	-
Krebs und andere bösartige Gewächse	2,50	5,10	10,72	20,61	36,83	54,71	81,91	118,45	155,50	160,14	-
Sonstige Gewächse	0,39	0,58	0,96	1,45	1,99	1,67	2,20	2,72	2,86	4,08	-
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	0,014	0,08	0,079	0,16	0,34	0,37	0,68	1,41	3,11	3,27	-
Zuckerkrankheit	0,12	0,23	0,25	0,63	0,99	2,09	4,15	5,31	6,67	5,17	-
Chronische und akute Alkoholvergiftung	0,048	0,10	0,10	0,13	0,090	0,11	0,13	0,17	0,026	0,095	-
Avitaminosen, andere Allgemeinerkrankungen, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftungen	0,50	0,69	0,98	1,28	1,81	2,66	3,50	4,47	4,43	4,74	-
Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	0,15	0,33	0,43	0,67	0,99	0,95	0,93	1,14	1,08	0,57	-
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	0,47	1,26	2,65	5,81	12,80	26,81	52,95	99,41	164,53	250,24	-
Anderer Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	0,78	0,96	1,00	1,41	1,71	2,29	2,80	3,24	3,81	2,80	-
Krankheiten des Herzens	2,87	5,19	9,52	17,14	29,37	47,61	77,57	121,52	193,10	305,07	-
Anderer Krankheiten der Kreislauforgane	0,20	0,42	0,91	1,98	3,73	7,69	16,41	35,60	75,42	171,37	-
Bronchitis	0,10	0,19	0,53	1,09	1,81	2,83	4,91	9,36	19,46	47,35	-
Lungenentzündung	0,47	0,66	1,24	2,43	4,02	6,93	13,14	27,57	50,22	105,69	-
Anderer Krankheiten der Atmungsorgane	0,53	1,08	2,88	6,07	8,95	12,23	17,14	24,15	33,05	42,70	-
Darmkatarrh und Durchfall	0,10	0,12	0,24	0,17	0,37	0,39	0,72	1,22	2,24	4,79	-
Blinddarmentzündung	0,40	0,42	0,49	0,77	0,79	1,07	1,37	1,40	1,83	1,56	-
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	0,67	1,25	1,98	3,27	4,75	7,03	9,13	11,04	13,33	14,45	-
Anderer Krankheiten des Verdauungskanales	1,49	2,20	3,16	4,74	5,60	7,13	9,95	12,49	19,51	30,19	-
Nierenentzündung	0,91	1,37	1,68	2,41	3,00	3,77	5,13	7,12	9,99	14,27	-
Anderer Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	0,26	0,27	0,53	0,71	1,47	4,39	10,21	23,25	48,67	94,69	-
Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anderer Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankheiten der äußeren Bedeckungen u. der Bewegungsorgane	0,14	0,20	0,23	0,44	0,47	0,73	0,83	1,11	2,01	3,08	-
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	0,007	0,012	0,011	0,034	0,027	0,021	-	-	-	-	-
Altersschwäche	-	-	-	-	-	-	2,60	17,35	79,23	441,00	-
Selbstmord	2,32	3,38	3,72	5,01	5,16	5,15	5,57	5,94	7,18	8,86	-
Mord und Totschlag	0,17	0,14	0,12	0,15	0,13	0,12	0,13	0,05	0,077	0,19	-
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	2,93	2,67	2,72	3,02	2,85	3,04	3,83	4,51	5,20	5,12	-
Anderer Verunglückung oder äußere Einwirkung	3,72	4,21	4,56	5,01	5,14	5,92	7,39	10,03	16,89	37,35	-
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	0,59	1,07	2,26	3,66	5,35	8,32	13,05	17,37	25,48	39,67	-
Zusammen	27,83	39,82	61,48	100,75	154,24	231,28	365,85	590,08	971,20	1836,16	-

Todesursache	Nr. des ausführlichen internationalen Todesursachenverzeichnisses von 1938	weiblich									
		insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
Typhus und Paratyphus	1-2	0,074	-	0,022	0,012	0,014	0,051	0,067	0,025	0,045	0,068
Pest	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	8	0,026	0,14	0,20	0,061	0,033	0,017	0,022	0,015	-	0,005
Keuchhusten	9	0,16	7,77	0,78	0,018	0,009	-	0,006	-	-	-
Diphtherie	10	0,11	0,68	1,04	0,29	0,019	0,034	0,006	0,020	0,032	0,016
Tuberkulose insgesamt		2,67	2,15	1,95	0,62	0,48	1,64	3,14	3,02	2,82	2,36
davon:											
Tuberkulose der Atmungsorgane	13	2,10	1,04	0,52	0,13	0,19	1,01	2,51	2,67	2,47	2,04
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	14-22	0,56	1,12	1,43	0,48	0,30	0,63	0,63	0,35	0,34	0,31
Malaria	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis	30	0,23	2,62	0,022	-	-	0,011	0,067	0,060	0,051	0,036
Grippe oder Influenza	33	1,10	4,44	0,30	0,073	0,051	0,063	0,12	0,11	0,083	0,089
Pocken	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	35	0,093	2,32	0,85	0,17	0,023	0,006	0,006	-	-	-
Fleckfieber	39	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere übertragbare Krankheiten	4-7, 11, 12, 23-27, 29, 31, 32, 36-38, 40-44	0,44	1,99	0,55	0,15	0,13	0,19	0,22	0,24	0,32	0,40
Krebs und andere bösartige Gewächse	45-55	17,18	0,16	0,33	0,20	0,21	0,38	0,51	1,12	2,32	4,88
Sonstige Gewächse	56, 57	0,91	0,14	0,24	0,18	0,17	0,10	0,17	0,28	0,38	0,64
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	59, 60	0,40	-	-	-	-	0,017	0,006	-	0,006	0,026
Zuckerkrankheit	61	1,23	-	0,067	0,061	0,051	0,13	0,11	0,11	0,11	0,10
Chronische und akute Alkoholvergiftung	77	0,007	-	-	-	-	-	-	-	-	0,010
Avitaminosen, andere Allgemeinkrankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftungen	58, 62-76, 78, 79	1,33	5,20	0,73	0,43	0,27	0,44	0,39	0,44	0,52	0,63
Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	81, 82	0,32	3,68	0,61	0,15	0,088	0,097	0,10	0,085	0,10	0,15
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirn-	83	13,44	0,30	0,089	0,037	0,070	0,074	0,14	0,20	0,22	0,44
Andere Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	80, 84-89	1,33	16,10	1,15	0,36	0,29	0,40	0,52	0,46	0,68	0,94
Krankheiten des Herzens	90-95	16,76	0,65	0,24	0,24	0,44	0,50	0,84	0,96	1,32	1,81
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	96-103	5,21	0,46	0,037	0,006	0,023	0,051	0,11	0,15	0,21	0,26
Bronchitis	106	1,09	3,49	0,19	0,012	0,019	0,011	0,017	0,015	0,019	0,042
Lungenentzündung	107-109	4,45	53,00	2,02	0,21	0,15	0,19	0,17	0,24	0,24	0,40
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	104, 105, 110-114	1,95	1,96	0,27	0,037	0,033	0,068	0,16	0,24	0,32	0,38
Darmkatarrh und Durchfall	119, 120	0,76	33,73	0,59	0,061	0,014	0,017	0,045	0,030	0,076	0,057
Blinddarmentzündung	121	0,38	0,027	0,30	0,21	0,20	0,20	0,20	0,17	0,16	0,18
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	124-127	2,48	0,33	0,067	0,061	0,023	0,11	0,22	0,39	0,49	0,77
Andere Krankheiten des Verdauungskanal	115-118, 122, 123, 128, 129	1,78	1,77	0,39	0,12	0,17	0,19	0,26	0,22	0,46	0,59
Nierenentzündung	130-132	1,23	0,16	0,12	0,15	0,18	0,35	0,29	0,37	0,48	0,56
Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	133-139	0,70	0,33	0,074	0,043	0,048	0,091	0,10	0,18	0,21	0,43
Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung	140, 147	0,35 ^{a)}	-	-	-	-	0,068	0,37	0,52	0,50	0,42
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts	141-146, 148-150	0,91 ^{a)}	-	-	-	-	0,11	0,76	1,09	1,43	1,29
Krankheiten der äusseren Bedeckungen u. d. Bewegungsorgane	151-156	0,27	1,61	0,074	0,024	0,014	0,063	0,073	0,060	0,10	0,094
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	157-161	4,55	312,59	0,81	0,092	0,037	0,040	0,011	0,020	0,006	0,005
Altersschwäche	162	7,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstmord	163, 164	1,19	-	-	-	0,023	0,55	0,92	0,86	1,04	1,29
Mord und Totschlag	165-168	0,080	2,07	0,10	0,092	0,047	0,045	0,090	0,060	0,064	0,036
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	170	0,57	0,16	0,88	1,00	0,32	0,61	0,51	0,38	0,34	0,27
Andere Verunglückung oder äussere Einwirkung	169, 171-198	1,98	4,50	3,16	0,73	0,40	0,58	0,53	0,43	0,37	0,50
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	199, 200	2,12	4,66	0,39	0,086	0,070	0,15	0,16	0,20	0,22	0,29
Zusammen		97,07	469,18	18,65	6,01	4,12	7,66	11,43	12,76	15,75	20,46

noch: Sterbefälle

Todesursache	weiblich									
	im Alter von ... bis unter ... Jahren									
	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80 und älter	mit unbekanntem Alter
Typhus und Paratyphus	0,075	0,092	0,069	0,14	0,14	0,23	0,16	0,15	0,29	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	0,014	-	0,006	0,007	-	0,010	-	-	-	-
Keuchhusten	-	-	-	-	-	-	0,013	0,022	-	-
Diphtherie	0,014	0,010	0,034	0,047	0,049	0,091	0,039	0,043	0,11	-
Tuberkulose insgesamt	2,31	2,20	2,33	2,85	4,44	5,60	6,94	7,93	6,24	-
davon:										
Tuberkulose der Atmungsorgane	1,99	1,90	1,99	2,35	3,82	4,72	5,77	6,14	4,12	-
Tuberkulose anderer Organe und Miliartuberkulose	0,32	0,30	0,34	0,50	0,62	0,88	1,17	1,79	2,12	-
Malaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis	0,13	0,18	0,41	0,46	0,58	0,78	0,63	0,52	0,61	-
Grippe oder Influenza	0,11	0,20	0,27	0,54	1,31	2,87	6,44	12,80	27,65	-
Pocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	-	-	-	-	-	0,010	-	0,022	-	-
Fleckfieber	0,005	-	-	-	-	-	0,026	-	-	-
Andere übertragbare Krankheiten	0,33	0,33	0,45	0,54	0,72	0,90	1,12	1,49	2,19	-
Krebs und andere bösartige Gewächse	8,92	14,39	21,12	31,12	44,00	65,29	93,51	127,20	147,99	-
Sonstige Gewächse	1,05	1,53	1,56	1,76	1,68	1,89	2,70	3,38	4,41	-
Chronischer Gelenkrheumatismus und Gicht	0,061	0,13	0,19	0,29	0,75	1,45	3,13	5,19	6,46	-
Zuckerkrankheit	0,19	0,27	0,61	1,59	3,63	6,94	9,68	10,17	8,64	-
Chronische und akute Alkoholvergiftung	0,009	0,015	0,023	0,020	0,024	0,010	-	0,022	-	-
Avitaminosen, andere Allgemeinkrankheiten, Krankheiten des Blutes und chronische Vergiftungen	0,85	1,08	1,56	2,02	3,06	3,89	5,25	6,27	4,84	-
Hirnhautentzündung und Krankheiten des Rückenmarks	0,19	0,27	0,32	0,52	0,53	0,67	0,74	0,60	0,47	-
Gehirnblutung und sonstige von den Gefäßen ausgehende Hirnschäden	1,02	2,71	6,02	11,48	23,69	50,94	100,26	167,44	258,79	-
Andere Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1,06	1,11	1,44	1,76	2,18	2,79	3,03	3,71	3,41	-
Krankheiten des Herzens	2,71	4,92	8,50	15,21	30,34	61,15	114,90	200,56	304,99	-
Andere Krankheiten der Kreislauforgane	0,50	0,78	1,81	3,03	6,46	14,50	32,94	66,42	153,91	-
Bronchitis	0,057	0,14	0,24	0,41	0,99	2,51	6,23	14,31	34,54	-
Lungenentzündung	0,53	0,72	1,20	2,20	4,75	9,93	23,09	45,52	94,26	-
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	0,49	0,95	1,43	2,25	3,75	6,87	11,84	20,19	27,94	-
Darmkatarrh und Durchfall	0,071	0,13	0,17	0,23	0,38	0,65	1,26	2,31	5,09	-
Blinddarmentzündung	0,27	0,38	0,46	0,58	0,80	1,00	1,15	1,36	1,00	-
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	1,10	1,74	2,77	4,48	6,88	10,40	13,65	16,34	19,48	-
Andere Krankheiten des Verdauungskanals	0,83	1,29	1,91	2,31	3,61	6,00	8,94	13,77	21,66	-
Nierenentzündung	0,89	1,31	1,58	2,15	3,03	4,11	5,03	6,25	6,56	-
Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	0,64	0,80	1,01	1,07	1,29	1,90	2,63	4,42	6,38	-
Kindbettfieber bei Fehlgeburt und Entbindung	0,20	0,026	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere Krankheiten und Zufälle der Schwangerschaft, der Entbindung u. des Wochenbetts	0,70	0,092	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankheiten der äusseren Bedeckungen u. der Bewegungsorgane	0,14	0,14	0,27	0,33	0,53	0,78	1,16	1,72	2,91	-
Angeborene Missbildungen und besondere Krankheiten der ersten Lebenszeit	0,028	-	0,006	0,020	-	0,020	0,026	-	-	-
Altersschwäche	-	-	-	-	-	3,97	22,84	95,15	492,54	-
Selbstmord	1,52	1,99	2,35	2,07	1,96	1,99	2,01	2,48	2,01	-
Mord und Totschlag	0,024	0,046	0,069	0,027	0,016	0,030	0,013	0,022	-	-
Verunglückung mit und durch Kraftfahrzeuge	0,44	0,47	0,43	0,57	0,73	0,70	1,11	1,90	1,79	-
Andere Verunglückung oder äussere Einwirkung	0,61	0,74	0,92	1,13	1,72	3,32	7,43	16,21	49,10	-
Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	0,44	0,80	1,22	2,32	4,51	7,74	12,06	20,66	34,83	-
Zusammen	28,54	41,97	62,75	95,53	158,54	281,95	501,99	876,44	1731,10	-