

STATISTISCHE BERICHTE

Unverkauftliches
Freiexemplar



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/14/13

Erschienen am 6. August 1954

Die Todesursachen im Bundesgebiet von Januar bis Dezember 1953



Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

	Seite
A. <u>Textteil</u>	3
B. <u>Schaubilder</u>	
1. Die wichtigsten Todesursachen 1952 und 1953 (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)....	4
2. Die wichtigsten Todesursachen 1952 und 1953 (auf 10 000 der Bevölkerung)	6
C. <u>Tabellenteil</u>	
Tab.1 Die wichtigsten Todesursachen im Bun- desgebiet in den 12 Monaten 1953	5
Tab.2 Die wichtigsten Todesursachen im Bun- desgebiet in den Jahren 1953 und 1952 ..	7
Tab.3 Die Sterbefälle nach Todesursachen im Bundesgebiet im 4. Vierteljahr 1953	
a) Grundzahlen: Gestorbene insgesamt	8
" " männlich	9
" " weiblich	9
b) Verhältniszahlen auf 10 000 der Be- völkerung und 1 Jahr: Gestorbene insg.	10
" " männl.	11
" " weibl.	11

Die Todesursachen im Bundesgebiet von Januar bis Dezember 1953

Um für innerdeutsche Zwecke die Ergebnisse der Todesursachenstatistik möglichst frühzeitig zur Verfügung zu haben und auch die jahreszeitlichen Schwankungen der Sterblichkeit an den wichtigsten Todesursachen besser erkennen zu können, werden diese seit dem 1.1.1953 nicht nur für die Vierteljahre, sondern auch für die Monate ermittelt. Die Auszählung erfolgt wie bei der bisherigen vierteljährlichen Todesursachenstatistik nur für einige wichtige Todesursachen. Für internationale Vergleiche können nur die jährlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik herangezogen werden, die nach dem ausführlichen deutschen und mittleren internationalen Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen und nach Altersgruppen der gestorbenen Personen ausgezählt werden.

Der Verlauf der monatlichen Sterbeziffern (Zahl der Gestorbenen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr) im Jahre 1953 (vgl. Tabelle auf S. 10) ließ einen Anstieg von 137,4 im Januar auf 195,3 im Februar erkennen. Die hohe Sterblichkeit im Februar - bedingt durch die zahlreich aufgetretenen Sterbefälle an Grippe oder grippösen Infekten, sei es als mittelbare oder unmittelbare Todesursache - hatte zur Folge, daß die Zahl der Gestorbenen (73 002) die Zahl der Lebendgeborenen (62 114) übertraf und damit erstmalig wieder seit 1946 in einem Kalendermonat ein Sterbefallüberschuß auftrat. Die Sterbeziffer des Monats März (123,0) lag aber bereits wieder tiefer als die im Januar. Die Sterblichkeit ging in den folgenden Monaten zurück und erreichte im September mit 89,7 den tiefsten Stand im Jahre 1953. Von Oktober ab begann ein erneuter Anstieg der Sterblichkeit, der sich auch im November und Dezember (106,7) fortsetzte. Bei einer Gliederung nach dem Geschlecht der Gestorbenen zeigen die Sterbeziffern der Männer in allen Monaten des Jahres 1953 einen höheren Stand als die der Frauen.

Untersucht man die monatlichen Sterbeziffern der wichtigsten Todesursachen, ist deutlich erkennbar, daß fast alle Todesursachen jahreszeitliche Schwankungen aufweisen, die sich aber unterschiedlich verhalten (vgl. Schaubild auf S. 4). Einen ausgeprägten Gipfel im Frühjahr und einen Tiefpunkt im Herbst zeigen die Sterbeziffern an Grippe, Lungenentzündung und allen übrigen Krankheiten der Atmungsorgane. Auch bei den Sterbefällen an Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten ist der gleiche jahreszeitliche Verlauf nachweisbar. Die Tuberkulose zeigt einen ähnlichen jahreszeitlichen Rhythmus mit allerdings wesentlich geringeren Schwankungen. Im Jahre 1953 wird die monatliche Sterblichkeitskurve, die im Februar ihren höchsten Gipfel erreichte, von der Grippe maßgeblich beeinflusst. Während im Jahre 1952 insgesamt 2 780 Grippesterbefälle nachgewiesen wurden, waren es allein im Februar mehr als 10 000. Dabei ist hervorzuheben, daß die Grippesterbeziffern bei Männern und Frauen nur unwesentliche Unterschiede aufwiesen. Da ein enger Zusammenhang zwischen Grippe einerseits und Lungenentzündung sowie allen übrigen Krankheiten der Atmungsorgane andererseits besteht, überrascht es nicht, daß diese beiden Todesursachen ebenfalls einen Anstieg der Sterbefälle im Februar verursachten. Weiterhin dürfte auch eine Reihe anderer Todesursachen mit einem Frühjahrgipfel, u.a. die Altersschwäche, durch das vermehrte Auftreten der Grippe ungünstig beeinflusst worden sein.

Im allgemeinen läßt die Krebssterblichkeit keine eindeutigen jahreszeitlichen Schwankungen erkennen. Wenn im Februar des Jahres 1953 ein geringfügiger Gipfel angedeutet ist, darf angenommen werden, daß dieser durch grippöse Infektionen, die ein bestehendes Krebsleiden ungünstig beeinflussten, verursacht wurde.

Die Sterbeziffer der Unfälle zeigt ebenfalls einen jahreszeitlichen Rhythmus, allerdings liegt der Gipfel im Herbst und der Tiefpunkt gewöhnlich in den Wintermonaten.

Die vorläufige Gesamtsterbeziffer des Jahres 1953 betrug rund 110,0 auf 10 000 der Bevölkerung und ließ gegenüber 1952 mit 104,8 einen leichten Anstieg erkennen. Die Aufgliederung der Sterbefälle des Jahres 1953 nach wichtigen Todesursachen (vgl. Tabelle auf S. 7 und Schaubild auf S. 6) zeigte deutlich den Einfluß der verschiedenen Todesursachen auf die Gesamtsterblichkeit.



Die an erster Stelle stehende Sterbeziffer an Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten war im Jahre 1953 mit 39,0 auf 10 000 gegenüber 1952 (37,8) nur geringfügig angestiegen. Die Krebssterbeziffer (17,4) hat sich 1953 im Vergleich zum Vorjahr (17,7) nur unwesentlich geändert.

Die Sterbeziffer an Grippe, die im Jahre 1953 3,3 betrug, war gegenüber 1952 (0,6) fast sechs mal so hoch. Die von der Grippesterblichkeit am stärksten beeinflussten Sterbeziffern an Lungenentzündung (4,8) und an allen übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (3,4) zeigten im Jahre 1953 ebenfalls einen Anstieg gegenüber 1952.

Besonders auffallend ist, daß die Tuberkulosesterbeziffer im Jahre 1953 (2,1) gegenüber 1952 (2,7) weiterhin abgenommen hat. Auch die Grippeepidemie im Jahre 1953 hat das Absinken der Sterbeziffer an Tuberkulose nicht verhindert.

Die tödlichen Unfälle sind 1953 gegenüber 1952 geringfügig angestiegen, und zwar ist dieser Anstieg fast ausschließlich auf die Zunahme der tödlichen Kraftfahrzeugunfälle zurückzuführen.

DIE WICHTIGSTEN TODESURSACHEN 1952 UND 1953 (Auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr)




Die wichtigsten Todesursachen¹⁾ im Bundesgebiet in den 12 Monaten 1953

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950)	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Grundzahlen insgesamt												
Tuberkulose insgesamt (000-039)	1 085	1 251	1 030	847	808	728	797	724	695	788	781	907
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	7 249	6 948	7 097	6 658	6 961	7 033	7 189	7 360	6 965	7 095	7 049	7 355
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371,372,401,402,411,421-498)	21 138	23 903	18 177	15 160	14 646	13 553	12 704	12 727	12 530	14 195	15 397	16 853
Grippe (521,522)	2 681	10 068	2 373	362	173	64	40	22	22	30	92	174
Lungenentzündung (531-539)	3 164	5 304	2 599	1 653	1 615	1 293	1 219	1 084	1 023	1 260	1 390	1 835
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503,511,541,549,551-553,561,571-575,579)	2 480	4 128	1 827	1 118	936	808	700	642	694	940	1 172	1 386
Alterschwäche (891,892)	4 685	6 453	4 033	3 044	2 697	2 434	2 252	2 128	2 057	2 363	2 682	3 106
Unfälle insgesamt (901-959)	1 580	1 608	1 839	1 940	2 348	2 315	2 596	2 548	2 480	2 338	1 975	1 988
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	316	374	592	771	821	826	950	990	995	1 035	835	835
Alle übrigen Todesursachen	12 763	13 339	11 950	10 812	11 124	10 492	10 298	10 177	9 742	10 524	10 304	11 064
Gestorbene insgesamt (000-999)	56 825	73 002	50 925	41 594	41 308	38 720	37 795	37 417	36 208	39 553	40 842	44 668
männlich												
Tuberkulose insgesamt (000-039)	700	778	657	543	526	487	542	468	463	525	524	616
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	3 450	3 313	3 439	3 212	3 318	3 371	3 434	3 572	3 298	3 369	3 323	3 413
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371,372,401,402,411,421-498)	10 046	11 396	8 840	7 248	7 008	6 532	6 252	6 159	6 088	6 773	7 360	7 903
Grippe (521,522)	1 279	4 605	1 069	161	71	29	15	11	11	24	44	82
Lungenentzündung (531-539)	1 582	2 701	1 312	847	795	658	598	564	511	639	717	965
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503,511,541,549,551-553,561,571-575,579)	1 495	2 485	1 169	723	615	538	453	439	491	623	770	879
Alterschwäche (891,892)	1 966	2 729	1 637	1 235	1 087	1 051	913	870	868	922	1 138	1 298
Unfälle insgesamt (901-959)	1 044	1 092	1 296	1 360	1 727	1 701	1 967	1 898	1 780	1 715	1 395	1 415
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	247	316	481	607	667	659	770	794	794	840	671	664
Alle übrigen Todesursachen	7 160	7 365	6 546	5 916	6 142	5 719	5 671	5 606	5 426	5 843	5 700	6 125
Gestorbene insgesamt (000-999)	28 722	36 464	25 965	21 245	21 289	20 086	19 853	19 591	18 936	20 433	20 971	22 696
weiblich												
Tuberkulose insgesamt (000-039)	385	473	373	304	282	241	255	256	232	263	257	291
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	3 799	3 635	3 658	3 446	3 643	3 662	3 755	3 788	3 667	3 726	3 726	3 942
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371,372,401,402,411,421-498)	11 092	12 507	9 337	7 912	7 638	7 021	6 452	6 568	6 442	7 422	8 037	8 950
Grippe (521,522)	1 402	5 463	1 304	201	102	55	17	12	11	26	48	92
Lungenentzündung (531-539)	1 582	2 603	1 287	806	820	635	621	520	512	621	673	870
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503,511,541,549,551-553,561,571-575,579)	985	1 643	658	395	321	270	247	203	203	317	402	507
Alterschwäche (891,892)	2 719	3 724	2 396	1 809	1 610	1 383	1 339	1 258	1 189	1 441	1 544	1 808
Unfälle insgesamt (901-959)	536	516	543	580	621	614	629	650	700	623	580	573
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	69	98	111	164	154	167	180	196	201	195	164	171
Alle übrigen Todesursachen	5 603	5 974	5 404	4 896	4 982	4 773	4 627	4 571	4 316	4 681	4 604	4 939
Gestorbene insgesamt (000-999)	28 103	36 538	24 960	20 349	20 019	18 634	17 942	17 826	17 272	19 120	19 871	21 972
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr												
insgesamt												
Tuberkulose insgesamt (000-039)	2,62	3,35	2,49	2,11	1,95	1,81	1,91	1,74	1,72	1,89	1,93	2,17
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	17,52	18,59	17,14	16,59	16,76	17,48	17,27	17,66	17,25	16,98	17,42	17,57
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371,372,401,402,411,421-498)	51,10	63,94	43,91	37,77	35,26	33,68	30,51	30,53	31,03	33,97	38,05	40,26
Grippe (521,522)	6,48	26,93	5,73	0,90	0,42	0,16	0,10	0,06	0,05	0,12	0,23	0,42
Lungenentzündung (531-539)	7,65	14,19	6,28	4,12	3,89	3,21	2,93	2,60	2,53	3,02	3,44	4,38
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503,511,541,549,551-553,561,571-575,579)	5,99	11,04	4,41	2,79	2,25	2,01	1,68	1,54	1,72	2,25	2,90	3,31
Alterschwäche (891,892)	11,33	17,26	9,74	7,58	6,49	6,05	5,41	5,11	5,09	5,66	6,63	7,42
Unfälle insgesamt (901-959)	3,82	4,30	4,44	4,83	5,65	5,75	6,23	6,11	6,14	5,60	4,88	4,75
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	0,76	1,00	1,43	1,92	1,98	2,05	2,28	2,38	2,46	2,48	2,06	1,99
Alle übrigen Todesursachen	30,85	35,68	28,87	26,94	26,78	26,07	24,73	24,42	24,13	25,19	25,46	26,43
Gestorbene insgesamt (000-999)	137,36	195,29	123,02	103,63	99,45	96,21	90,77	89,77	89,68	94,66	100,93	106,72
männlich												
Tuberkulose insgesamt (000-039)	3,60	4,43	3,38	2,88	2,70	2,58	2,77	2,39	2,44	2,67	2,76	3,13
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	17,74	18,86	17,68	17,04	17,00	17,83	17,55	18,23	17,38	17,16	17,47	17,35
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371,372,401,402,411,421-498)	51,67	64,86	45,44	38,45	35,91	34,55	31,95	31,44	32,08	34,49	38,70	40,17
Grippe (521,522)	6,58	26,21	5,49	0,85	0,36	0,15	0,12	0,08	0,06	0,12	0,23	0,42
Lungenentzündung (531-539)	8,14	15,37	6,74	4,49	4,07	3,48	3,06	2,88	2,69	3,25	3,77	4,91
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503,511,541,549,551-553,561,571-575,579)	7,69	14,14	6,01	3,83	3,15	2,85	2,31	2,24	2,59	3,17	4,05	4,47
Alterschwäche (891,892)	10,11	15,53	8,41	6,55	5,57	5,56	4,67	4,44	4,57	4,69	5,98	6,60
Unfälle insgesamt (901-959)	5,37	6,22	6,66	7,21	8,85	9,00	10,05	9,69	9,38	8,73	7,33	7,19
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	1,27	1,80	2,47	3,22	3,42	3,49	3,93	4,05	4,18	4,28	3,53	3,38
Alle übrigen Todesursachen	36,83	41,92	33,65	31,38	31,48	30,25	28,98	28,62	28,59	29,75	29,97	31,14
Gestorbene insgesamt (000-999)	147,72	207,54	133,46	112,69	109,10	106,24	101,45	100,01	99,79	104,05	110,26	115,37
weiblich												
Tuberkulose insgesamt (000-039)	1,76	2,39	1,70	1,43	1,28	1,13	1,16	1,16	1,08	1,19	1,20	1,31
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	17,33	18,35	16,67	16,19	16,54	17,16	17,02	17,15	17,14	16,83	17,37	17,77
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371,372,401,402,411,421-498)	50,59	63,13	42,56	37,18	34,68	32,90	29,24	29,73	30,10	33,52	37,47	40,34
Grippe (521,522)	6,39	27,57	5,94	0,94	0,46	0,16	0,08	0,05	0,05	0,12	0,22	0,41
Lungenentzündung (531-539)	7,22	13,14	5,87	3,79	3,72	2,98	2,81	2,35	2,39	2,80	3,14	3,92
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503,511,541,549,551-553,561,571-575,579)	4,49	8,29	3,00	1,86	1,46	1,27	1,12	0,92	0,95	1,43	1,87	2,29
Alterschwäche (891,892)	12,40	18,82	10,92	8,50	7,31	6,48	6,07	5,69	5,56	6,51	7,20	8,15
Unfälle insgesamt (901-959)	2,44	2,60	2,48	2,73	2,82	2,88	2,85	2,94	3,27	2,81	2,70	2,58
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	0,31	0,29	0,51	0,77	0,70	0,78	0,82	0,89	0,94	0,88	0,76	0,77
Alle übrigen Todesursachen	25,55	30,15	24,63	23,00	22,62	22,37	20,97	20,69	20,17	21,14	21,47	22,26
Gestorbene insgesamt (000-999)	128,18	184,42	113,77	95,61	90,90	87,32	81,31	80,69	80,72	86,34	92,65	99,05

¹⁾ Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegessterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

DIE WICHTIGSTEN TODESURSACHEN 1952 UND 1953* (Auf 10 000 der Bevölkerung)



Die wichtigsten Todesursachen¹⁾ im Bundesgebiet in den Jahren 1953 und 1952 nach Vierteljahren

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950)	1953					1952				
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	Jahr	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	Jahr ²⁾
Grundzahlen										
insgesamt										
Tuberkulose insgesamt (000-039)	3 366	2 385	2 213	2 469	10 433	4 530	3 647	2 380	2 570	13 281
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	21 294	20 654	21 507	21 578	85 033	21 139	20 745	21 359	21 187	85 751
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371,372,401,402,411,421-498)	63 218	43 350	37 911	48 561	191 040	50 090	43 924	38 907	48 579	183 089
Grippe (521,522)	15 122	601	89	317	16 129	1 112	1 197	131	364	2 780
Lungenentzündung (531-539)	11 067	4 564	3 323	4 499	23 453	6 496	4 995	3 394	4 584	19 426
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503,511,541,549,551-553,561,571-575,579)	8 435	2 854	2 030	3 515	16 834	4 319	3 185	2 180	3 254	13 263
Altersschwäche (891,892)	15 171	8 168	6 437	8 165	37 941	11 232	9 527	7 826	9 562	35 675
Unfälle insgesamt (901-959)	5 027	6 607	7 602	6 334	25 570	4 695	5 621	6 930	5 549	22 803
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	1 282	2 427	2 913	2 725	9 347	1 020	1 597	2 154	1 782	7 130
Alle übrigen Todesursachen	38 052	32 404	29 990	32 029	132 475	34 654	33 047	31 803	32 782	131 985
Gestorbene insgesamt (000-999)	180 752	121 587	111 102	125 467	538 908	138 267	125 888	114 910	128 431	508 053
männlich										
Tuberkulose insgesamt (000-039)	2 135	1 557	1 470	1 657	6 819	2 819	2 278	1 443	1 659	8 297
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	10 202	9 902	10 303	10 134	40 541	9 987	9 763	10 149	10 113	40 691
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371,372,401,402,411,421-498)	30 282	20 781	18 464	22 092	91 619	23 836	21 115	18 841	23 236	87 694
Grippe (521,522)	6 953	262	49	135	7 415	471	525	65	188	1 524
Lungenentzündung (531-539)	5 595	2 301	1 671	2 351	11 902	3 350	2 480	1 734	2 355	9 862
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503,511,541,549,551-553,561,571-575,579)	5 149	1 869	1 378	2 285	10 681	2 718	2 088	1 464	2 112	8 510
Altersschwäche (891,892)	6 332	3 363	2 651	3 364	15 710	4 733	3 909	3 229	3 907	14 698
Unfälle insgesamt (901-959)	3 432	4 793	5 641	4 547	18 413	3 289	4 096	5 130	3 911	16 486
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	1 044	1 942	2 348	2 189	7 523	825	1 286	1 705	1 426	5 716
Alle übrigen Todesursachen	21 071	17 578	16 567	17 751	73 147	18 932	18 060	17 457	18 305	72 229
Gestorbene insgesamt (000-999)	91 151	62 586	58 194	64 316	276 247	70 135	64 314	59 512	65 766	259 991
weiblich										
Tuberkulose insgesamt (000-039)	1 231	828	743	812	3 614	1 711	1 369	937	911	4 984
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	11 092	10 752	11 204	11 444	44 492	11 152	10 982	11 210	11 074	45 060
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371,372,401,402,411,421-498)	32 936	22 569	19 447	24 469	99 421	26 254	22 809	20 066	25 343	95 395
Grippe (521,522)	8 169	339	40	166	8 714	641	672	66	176	1 256
Lungenentzündung (531-539)	5 472	2 263	1 652	2 164	11 551	3 146	2 515	1 660	2 249	9 564
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503,511,541,549,551-553,561,571-575,579)	3 286	985	652	1 230	6 153	1 601	1 097	716	1 142	4 753
Altersschwäche (891,892)	8 839	4 805	3 786	4 801	22 231	6 499	5 618	4 597	5 655	20 977
Unfälle insgesamt (901-959)	1 595	1 814	1 961	1 787	7 157	1 406	1 525	1 800	1 638	6 317
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	238	485	565	536	1 824	195	311	449	356	1 414
Alle übrigen Todesursachen	16 981	14 646	13 423	14 278	59 328	15 722	14 987	14 346	14 477	59 756
Gestorbene insgesamt (000-999)	89 601	59 001	52 908	61 151	262 661	68 132	61 574	55 398	62 665	248 062
Verhältniszahler auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr.										
insgesamt										
Tuberkulose insgesamt (000-039)	2,80	1,96	1,79	1,99	2,13	3,77	3,03	1,95	2,10	2,74
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	17,72	16,94	17,39	17,37	17,36	17,58	17,23	17,51	17,33	17,68
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371,372,401,402,411,421-498)	52,60	35,56	30,65	37,48	39,00	41,66	36,48	31,89	39,73	37,76
Grippe (521,522)	12,58	0,49	0,07	0,26	3,29	0,92	0,99	0,11	0,30	0,57
Lungenentzündung (531-539)	9,21	3,74	2,69	3,62	4,79	5,40	4,15	2,78	3,75	4,01
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503,511,541,549,551-553,561,571-575,579)	7,02	2,34	1,64	2,83	3,44	3,59	2,65	1,79	2,66	2,74
Altersschwäche (891,892)	12,62	6,70	5,20	6,57	7,75	9,34	7,91	6,41	7,82	7,36
Unfälle insgesamt (901-959)	4,18	5,42	6,15	5,10	5,22	3,90	4,67	5,68	4,54	4,70
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	1,07	1,99	2,36	2,19	1,91	0,85	1,33	1,77	1,46	1,47
Alle übrigen Todesursachen	31,66	26,58	24,25	25,78	27,04	28,82	27,45	26,07	26,81	27,22
Gestorbene insgesamt (000-999)	150,38	99,73	89,82	101,00	110,02	114,98	104,57	94,19	105,03	104,78
männlich										
Tuberkulose insgesamt (000-039)	3,78	2,72	2,53	2,84	2,96	5,00	4,03	2,52	2,89	3,65
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	18,07	17,29	17,72	17,36	17,62	17,71	17,29	17,74	17,62	17,88
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371,372,401,402,411,421-498)	53,65	36,28	31,76	37,84	39,81	42,27	37,40	32,93	40,48	38,54
Grippe (521,522)	12,32	0,46	0,08	0,26	3,22	0,84	0,93	0,11	0,33	0,67
Lungenentzündung (531-539)	9,91	4,02	2,87	4,00	5,17	5,94	4,39	3,03	4,07	4,33
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503,511,541,549,551-553,561,571-575,579)	9,12	3,26	2,37	3,91	4,64	4,82	3,70	2,56	3,68	3,74
Altersschwäche (891,892)	11,22	5,87	4,56	5,76	6,83	8,39	6,92	5,64	6,81	6,46
Unfälle insgesamt (901-959)	6,08	8,37	9,70	7,79	8,00	5,83	7,25	8,97	6,81	7,25
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	1,85	3,39	4,04	3,75	3,27	1,46	2,28	2,98	2,48	2,51
Alle übrigen Todesursachen	37,33	31,01	28,50	30,40	31,79	33,57	31,99	30,51	31,89	31,74
Gestorbene insgesamt (000-999)	161,49	109,28	100,10	110,15	120,05	124,36	113,90	104,01	114,58	114,26
weiblich										
Tuberkulose insgesamt (000-039)	1,93	1,28	1,13	1,23	1,39	2,68	2,14	1,45	1,40	1,94
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	17,40	16,63	17,09	17,38	17,13	17,47	17,18	17,30	17,07	17,51
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371,372,401,402,411,421-498)	51,66	34,91	29,66	37,17	38,28	41,12	35,68	30,97	39,06	37,07
Grippe (521,522)	12,81	0,52	0,06	0,25	3,36	1,00	1,05	0,10	0,27	0,49
Lungenentzündung (531-539)	8,58	3,50	2,52	3,29	4,45	4,93	3,93	2,56	3,47	3,72
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503,511,541,549,551-553,561,571-575,579)	5,15	1,52	0,99	1,87	2,37	2,51	1,72	1,11	1,76	1,85
Altersschwäche (891,892)	13,87	7,43	5,78	7,29	8,56	10,18	8,79	7,10	8,72	8,15
Unfälle insgesamt (901-959)	2,50	2,81	2,99	2,71	2,76	2,20	2,39	2,78	2,52	2,45
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	0,37	0,75	0,86	0,81	0,70	0,31	0,49	0,69	0,55	0,55
Alle übrigen Todesursachen	26,64	22,66	20,48	21,69	22,84	24,62	23,44	22,14	22,31	23,22
Gestorbene insgesamt (000-999)	140,55	91,27	80,71	92,89	101,14	106,70	96,32	85,51	96,58	96,39

¹⁾ Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegessterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - ²⁾ Endgültiges Jahresergebnis; Verhältniszahlen im Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

Die Sterbefälle¹⁾ nach
im 4. Viertel
a) Grund

Todesursache	Nr. des deutschen Verzeichnis- ses 1950	Gestorbene insgesamt				
		Okt.	Nov.	Dez.	4. Vj.	Jahr ²⁾
Tuberkulose der Atmungsorgane	00,01	680	708	791	2 172	9 021
Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	02,03	108	73	116	297	1 412
Diphtherie	11	26	27	23	76	262
Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	05-10,12-19	312	328	341	986	3 972
Bösartige Neubildungen	20-24	7 095	7 049	7 355	21 578	85 033
Neubildungen der lymphat. und blut- bildenden Organe	25	360	352	346	1 057	3 784
Alle übrigen Neubildungen	26,27	440	442	376	1 258	5 184
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	33	381	408	410	1 202	5 237
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	37	5 698	5 993	6 636	18 370	75 576
Alle übrigen allergischen, Stoffwech- sel- u. Ernährungskrankheiten, Psy- chosen und Nervenkrankheiten	30-32, 34-36, 38,39	1 114	1 231	1 354	3 705	16 523
Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	40	6	1	2	9	36
Herzkrankheiten	42-45	6 685	7 596	8 144	22 485	91 546
Alle übrigen Krankheiten des Kreis- laufapparates	41,46-49	1 806	1 807	2 071	5 697	23 882
Grippe	52	50	92	174	317	16 129
Lungenentzündung	53	1 260	1 390	1 835	4 499	23 453
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	50,51, 54-57	940	1 172	1 386	3 515	16 834
Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	61	289	265	290	847	3 264
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	67,68	1 006	993	1 013	3 014	12 335
Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	60,62-66, 69	970	834	996	2 817	12 069
Nephritis und Nephrose	70	404	417	467	1 287	5 101
Fehlgeburt	76	19	17	15	51	186
Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	77	54	54	54	163	679
Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	71-75, 78,79	746	752	775	2 285	9 669
Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	80-82	155	149	176	480	1 925
Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krank- heiten der frühesten Kindheit	84,85	1 829	1 765	1 936	5 564	22 286
Altersschwäche	891	2 273	2 586	3 011	7 885	36 712
Senile, praesenile und arterioskle- rotische Demenz	892	90	96	95	280	1 229
Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Or- gane, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todes- ursachen	83,86-88, 896-899	1 549	1 502	1 677	4 774	19 860
Kraftfahrzeugunfälle	90	1 035	835	835	2 725	9 347
Selbstmord	97	772	664	700	2 146	8 944
Alle sonstigen Unfälle (außer Vergiftungen)	91-95	1 303	1 140	1 153	3 609	16 223
Vergiftungen, Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	96,98, 99	98	104	115	317	1 195
Sterbefälle insgesamt:	00-99	39 553	40 842	44 668	125 467	538 908

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem

Todesursachen im Bundesgebiet
Jahr 1953²⁾
Zahlen

Männliche Gestorbene					Weibliche Gestorbene					Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950
Okt.	Nov.	Dez.	4. Vj.	Jahr 2)	Okt.	Nov.	Dez.	4. Vj.	Jahr 2)	
470	489	555	1 506	6 114	210	219	236	666	2 907	00,01
55	35	61	151	705	53	38	55	146	707	02,03
15	18	15	48	147	11	9	8	28	115	11
156	184	187	527	2 046	156	144	154	459	1 926	05-10, 12-19
3 369	3 323	3 413	10 134	40 541	3 726	3 726	3 942	11 444	44 492	20-24
200	212	187	598	2 137	160	140	159	459	1 647	25
188	200	172	561	2 328	252	242	204	697	2 856	26,27
143	147	143	434	1 773	238	261	267	768	3 464	33
2 512	2 652	2 897	8 079	33 894	3 186	3 341	3 739	10 291	41 682	37
570	641	726	1 944	8 873	544	590	628	1 761	7 650	30-32, 34-36, 38,39
3	-	-	3	13	3	1	2	6	23	40
3 470	3 862	4 114	11 478	46 796	3 215	3 734	4 030	11 007	44 750	42-45
788	846	892	2 532	10 916	1 018	961	1 179	3 165	12 966	41,46-49
24	44	82	151	7 415	26	48	92	166	8 714	52
639	717	965	2 335	11 902	621	673	870	2 164	11 551	53
623	770	879	2 285	10 681	317	402	507	1 230	6 153	50,51, 54-57
236	215	238	692	2 640	53	50	52	155	624	61
492	450	468	1 411	5 665	514	543	545	1 603	6 670	67,68
525	394	505	1 432	6 248	445	440	491	1 385	5 821	60,62-66, 69
216	223	242	680	2 675	188	194	225	607	2 426	70
-	-	-	-	-	19	17	15	51	186	76
-	-	-	-	-	54	54	54	163	679	77
551	584	596	1 743	7 255	195	168	179	542	2 414	71-75, 78,79
72	57	68	196	764	83	92	108	284	1 161	80-82
1 067	1 048	1 120	3 248	12 942	762	717	816	2 316	9 344	84,85
897	1 093	1 271	3 267	15 213	1 376	1 493	1 740	4 618	21 499	891
25	45	27	97	497	65	51	68	183	732	892
870	840	937	2 683	11 048	679	662	740	2 091	8 812	83,86-88, 896-899
840	671	664	2 189	7 523	195	164	171	536	1 824	90
489	421	450	1 364	5 916	283	243	250	782	3 028	97
875	724	751	2 358	10 890	428	416	402	1 251	5 333	91-95
53	66	71	190	690	45	38	44	127	505	96,98, 99
20 433	20 971	22 696	64 316	276 247	19 120	19 871	21 972	61 151	262 661	00-99

gen.- 2) Vorläufiges Ergebnis. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort des Gestorbenen aufbereitet sind.

Die Sterbefälle¹⁾ nach
im 4. Viertel
b) Verhältniszahlen auf

Todesursache	Nr. des deutschen Verzeichnis- ses 1950	Gestorbene insgesamt				
		Okt.	Nov.	Dez.	4. Vj.	Jahr ²⁾
Tuberkulose der Atmungsorgane	00,01	1,63	1,75	1,89	1,75	1,84
Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	02,03	0,26	0,18	0,28	0,24	0,29
Diphtherie	11	0,06	0,07	0,05	0,06	0,05
Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	05-10, 12-19	0,75	0,81	0,81	0,79	0,81
Bösartige Neubildungen	20-24	16,98	17,42	17,57	17,37	17,36
Neubildungen der lymphat. und blut- bildenden Organe	25	0,86	0,87	0,83	0,85	0,77
Alle übrigen Neubildungen	26,27	1,05	1,09	0,90	1,01	1,06
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	33	0,91	1,01	0,98	0,97	1,07
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	37	13,64	14,81	15,85	14,79	15,43
Alle übrigen allergischen, Stoffwech- sel- u. Ernährungskrankheiten, Psy- chosen und Nervenkrankheiten	30-32, 34-36, 38,39	2,67	3,04	3,23	2,98	3,37
Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	40	0,01	0,002	0,005	0,007	0,01
Herzkrankheiten	42-45	16,00	18,77	19,46	18,10	18,69
Alle übrigen Krankheiten des Kreis- laufapparates	41,46-49	4,32	4,47	4,95	4,59	4,88
Grippe	52	0,12	0,23	0,42	0,26	3,29
Lungenentzündung	53	3,02	3,44	4,38	3,62	4,79
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	50,51, 54-57	2,25	2,90	3,31	2,83	3,44
Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	61	0,69	0,65	0,69	0,68	0,67
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	67,68	2,41	2,45	2,42	2,43	2,52
Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	60,62-66, 69	2,32	2,06	2,38	2,27	2,46
Nephritis und Nephrose	70	0,97	1,03	1,12	1,04	1,04
Fehlgeburt ³⁾	76	0,20	0,18	0,16	0,18	0,17
Komplikationen der ³⁾ Entbindung und des Wochenbetts	77	0,56	0,58	0,56	0,57	0,60
Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	71-75, 78,79	1,79	1,86	1,85	1,84	1,97
Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	80-82	0,37	0,37	0,42	0,39	0,39
Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krank- heiten der frühesten Kindheit	84,85	4,38	4,36	4,63	4,48	4,55
Altersschwäche	891	5,44	6,39	7,19	6,35	7,49
Senile, praesenile und arterioskle- rotische Demenz	892	0,22	0,24	0,23	0,23	0,25
Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	83,86-88, 896-899	3,71	3,71	4,01	3,84	4,05
Kraftfahrzeugunfälle	90	2,48	2,06	1,99	2,19	1,91
Selbstmord	97	1,85	1,64	1,67	1,73	1,83
Alle sonstigen Unfälle (außer Vergiftungen)	91-95	3,12	2,82	2,75	2,91	3,31
Vergiftungen, Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	96,98, 99	0,23	0,26	0,27	0,26	0,24
Sterbefälle insgesamt:	00-99	94,66	100,93	106,72	101,00	110,02

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem
3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

Todesursachen im Bundesgebiet
jahr 1953²⁾
10000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Männliche Gestorbene					Weibliche Gestorbene					Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950
Okt.	Nov.	Dez.	4.Vj.	Jahr ²⁾	Okt.	Nov.	Dez.	4.Vj.	Jahr ²⁾	
2,39	2,57	2,82	2,58	2,66	0,95	1,02	1,06	1,01	1,12	00,01
0,28	0,18	0,31	0,26	0,31	0,24	0,18	0,25	0,22	0,27	02,03
0,08	0,09	0,08	0,08	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	11
0,79	0,97	0,95	0,90	0,89	0,70	0,67	0,69	0,70	0,74	05-10, 12-19
17,16	17,47	17,35	17,36	17,62	16,83	17,37	17,77	17,38	17,13	20-24
1,02	1,11	0,95	1,02	0,93	0,72	0,65	0,72	0,70	0,63	25
0,96	1,05	0,87	0,96	1,01	1,14	1,13	0,92	1,06	1,10	26,27
0,73	0,77	0,73	0,74	0,77	1,07	1,22	1,20	1,17	1,33	33
12,79	13,94	14,73	13,84	14,73	14,39	15,58	16,85	15,63	16,05	37
2,90	3,37	3,69	3,33	3,86	2,46	2,75	2,83	2,67	2,95	30-32, 34-36, 38,39
0,02	-	-	0,005	0,01	0,01	0,005	0,009	0,009	0,01	40
17,67	20,31	20,91	19,66	20,34	14,52	17,41	18,17	16,72	17,23	42-45
4,01	4,45	4,53	4,34	4,74	4,60	4,48	5,31	4,81	4,99	41,46-49
0,12	0,23	0,42	0,26	3,22	0,12	0,22	0,41	0,25	3,36	52
3,25	3,77	4,91	4,00	5,17	2,80	3,14	3,92	3,29	4,45	53
3,17	4,05	4,47	3,91	4,64	1,43	1,87	2,29	1,87	2,37	50,51 54-57
1,20	1,13	1,21	1,19	1,15	0,24	0,23	0,23	0,24	0,24	61
2,51	2,37	2,38	2,42	2,46	2,32	2,53	2,46	2,43	2,57	67,68
2,67	2,07	2,57	2,45	2,72	2,01	2,05	2,21	2,10	2,24	60,62-66, 69
1,10	1,17	1,23	1,16	1,16	0,85	0,90	1,01	0,92	0,93	70
-	-	-	-	-	0,20	0,18	0,16	0,18	0,17	76
-	-	-	-	-	0,56	0,58	0,56	0,57	0,60	77
2,81	3,07	3,03	2,99	3,15	0,88	0,78	0,81	0,82	0,93	71-75, 78,79
0,37	0,30	0,35	0,34	0,33	0,37	0,43	0,49	0,43	0,45	80-82
5,43	5,51	5,69	5,56	5,62	3,44	3,34	3,68	3,52	3,60	84,85
4,57	5,75	6,46	5,60	6,61	6,21	6,96	7,84	7,01	8,28	891
0,13	0,24	0,14	0,17	0,22	0,29	0,24	0,31	0,28	0,28	892
4,43	4,42	4,76	4,60	4,80	3,07	3,09	3,34	3,18	3,39	83,86-88, 896-899
4,28	3,53	3,38	3,75	3,27	0,88	0,76	0,77	0,81	0,70	90
2,49	2,21	2,29	2,34	2,57	1,28	1,13	1,13	1,19	1,17	97
4,46	3,81	3,82	4,04	4,73	1,93	1,94	1,81	1,90	2,05	91-95
0,27	0,35	0,36	0,33	0,30	0,20	0,18	0,20	0,19	0,19	96,98, 99
104,05	110,26	115,37	110,15	120,05	86,34	92,65	99,05	92,89	101,14	00-99

gen.- 2) Vorläufiges Ergebnis. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort des Gestorbenen aufbereitet sind.-