

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

1960



W. KOHLHAMMER VERLAG

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

1960



Bestellnummer: A 7 — j 60

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

62.3952 c

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	5
Textteil	
Allgemeines	6
Textliche Darstellungen	
Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten 1960	8
Tuberkulose 1960	9
Sterbefälle 1960 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht	12
Krankenanstalten 1960	15
Heil- und Heilhilfspersonal 1960	18
Quellennachweis	21
Gegenüberstellung der einander entsprechenden Positionsnummern in der Deutschen Ausführlichen, in der Internationalen Ausführlichen und in der Internationalen Mittleren (Liste A) Systematik 1958	24
Formblatt des bundeseinheitlichen vertraulichen Leichenschauheines	26
Formblatt des vollvertraulichen Leichenschauheines	27
Schaubilder	
Bevölkerung	
1. Alter und Geschlecht der Wohnbevölkerung am 31.12.1960	28
2. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene	29
Meldepflichtige Krankheiten	
3. Neuerkrankungen an Diphtherie 1960 nach größeren Verwaltungsbezirken	30
4. Neuerkrankungen an Scharlach 1960 nach größeren Verwaltungsbezirken	30
5. Neuerkrankungen an Kinderlähmung (Poliomyelitis) 1960 nach größeren Verwaltungsbezirken	30
6. Neuerkrankungen an Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere 1960 nach größeren Verwaltungsbezirken	30
7. Neuerkrankungen an Unterleibstyphus 1960 nach größeren Verwaltungsbezirken	31
8. Neuerkrankungen an Paratyphus 1960 nach größeren Verwaltungsbezirken	31
9. Neuerkrankungen an übertragbarer Ruhr 1960 nach größeren Verwaltungsbezirken	31
10. Neuerkrankungen an bakterieller Lebensmittelvergiftung 1960 nach größeren Verwaltungsbezirken	31
Tuberkulose	
11. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose 1948 bis 1960	32
12. Tuberkulose-Sterblichkeit (alle Formen) seit 1877	32
Todesursachen	
13. Die wichtigsten Todesursachen im Deutschen Reich 1933 und im Bundesgebiet 1946 bis 1960	33
14. Die wichtigsten Todesursachen in vier Altersgruppen zwischen 1 und 65 Jahren 1933 und 1960	33
Tabellenteil	
A. Bevölkerung	
1. Durchschnittliche Bevölkerung 1960 nach Geschlecht und Altersgruppen	34
2. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene in den Ländern 1960	34
3. Im ersten Lebensjahr Gestorbene 1960 nach dem Alter in Tagen und Monaten und nach der Legitimität	35
4. Im ersten Lebensjahr Gestorbene 1960 und 1959 nach Gemeindegrößenklassen	35
5. Säuglingssterblichkeit in den kreisfreien Städten und Landkreisen 1960 nach dem Alter ..	36

	Seite
B. Meldepflichtige Krankheiten	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtige Krankheiten 1957 bis 1960 nach Ländern	41
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten 1960 nach Ländern und größeren Verwaltungsbezirken	47
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten 1960 nach Wochen	48
4. Neuerkrankungen an übertragbarer Kinderlähmung 1956 bis 1960 nach Ländern, Altersgruppen und Geschlecht	50
5. Bazillenausscheider 1956 bis 1960 nach Ländern	52
6. Neuerkrankungen an den wichtigsten meldepflichtigen Krankheiten 1954 bis 1960	53
C. Tuberkulose	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1959 und 1960 nach Ländern Grund- und Verhältniszahlen	55
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1959 und 1960 nach Ländern Grund- und Verhältniszahlen	56
3. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern am 31.12.1960 nach Altersgruppen und Geschlecht	57
4. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1960 nach Ländern und Vierteljahren .	60
5. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1960 nach Ländern und Vierteljahren . .	61
D. Todesursachen	
1. Sterbefälle im Bundesgebiet ohne Berlin 1960 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen (ausführliches deutsches Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen 1958)	62
2. Sterbefälle im Bundesgebiet ohne Berlin 1960 nach Todesursachen und Altersgruppen (kurzes internationales Verzeichnis 1958, Liste B) Grund- und Verhältniszahlen	102
3. Sterbefälle 1955 bis 1960 nach Todesursachen und Geschlecht (kurzes internationales Verzeichnis 1958, Liste B) Grund- und Verhältniszahlen	110
4. Sterbefälle 1960 in den Ländern nach Todesursachen und Geschlecht (kurzes internationales Verzeichnis 1958, Liste B) Grund- und Verhältniszahlen	112
5. Sterbefälle 1960 nach Todesursachen, Geschlecht und nach Monaten Grund- und Verhältniszahlen	116
6. Sterbeziffern 1938, 1951, 1959 und 1960 nach wichtigsten Todesursachen (allgemeine und standardisierte Sterbeziffern)	120
7. Sterbefälle der Säuglinge 1960 in den Kreisen nach Todesursachen	121
8. Sterbefälle der Säuglinge 1938, 1960 und 1959 nach wichtigsten Todesursachen	131
9. Müttersterblichkeit 1957 bis 1960 nach Todesursachen	131
E. Krankenanstalten	
1. Krankenanstalten in den Ländern am 31.12.1960 nach Ländern und Art	132
2. Krankenanstalten am 31.12.1960 nach ihrer Art und Größenklassen	132
3. Planmäßige Betten in den Krankenanstalten am 31.12.1960 nach Ländern und größeren Verwaltungsbezirken	133
4. Krankenanstalten am 31.12.1960 nach Ländern, Art und Zweckbestimmung	134
5. Krankenbewegung in den Krankenanstalten 1960	
a) Sämtliche Krankenanstalten	138
b) Krankenanstalten für Akut-Kranke	139
6. Personal der Krankenanstalten nach Ländern am 31.12.1960	
a) Ärzte	140
b) Pflegepersonen	141
c) Apotheker, medizinisch-technische Hilfskräfte, Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte .	142
7. Abgegrenzte Fachabteilungen in Allgemeinen Krankenanstalten und Fachkrankenanstalten am 31.12.1960	143
8. Geburten in den Krankenanstalten der Länder 1960	145
9. Sektionen in den Krankenanstalten der Länder 1960	146
F. Heil- und Heilhilfspersonen	
1. Ärzte und Zahnärzte am 31.12.1960 nach Ländern und Berufstätigkeit	147
2. Berufstätige Ärzte am 31.12.1960 nach Ländern und dem Fachgebiet	147
3. Personal der Gesundheitsämter am 31.12.1960 nach Ländern	148
4. Berufstätige Heilhilfspersonen am 31.12.1960 nach Ländern	148
5. Apotheken und Personal der Apotheken am 31.12.1960 nach Ländern	149
6. Apotheken und Personal der Apotheken (insgesamt) 1953 bis 1960 nach Ländern	150
7. An Ärzte, Zahnärzte und Apotheker erteilte Approbationen 1953 bis 1960 nach Ländern . .	152

	Seite
G. Soziale Krankenversicherung	
1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für Pflichtmitglieder mit sofortigem Anspruch auf Barleistungen im Jahre 1959	154
2. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für Pflichtmitglieder mit sofortigem Anspruch auf Barleistungen im Jahre 1960	158
H. Soziale Rentenversicherung und Kriegsoferversorgung	
1. Rentenzugang wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit 1960 nach Ursachen und Altersgruppen	
a) Arbeiter	162
b) Angestellte	164
2. Rentenwegfall 1960 nach Ursachen der Rentengewährung	
a) Arbeiter	166
b) Angestellte	167
3. Nach dem Bundesversorgungsgesetz anerkannte Versorgungsberechtigte in den Ländern am 31.12.1960	168

Erschienen im November 1962

Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM 11.—

Vorbemerkung

Mit dem vorliegenden Band wird die jährliche Veröffentlichung der statistischen Ergebnisse des Gesundheitswesens für das Jahr 1960 fortgesetzt.

Im Abschnitt „Allgemeines“ werden kurze Erläuterungen und Hinweise gegeben, um Irrtümern bei der Auswertung des Zahlenmaterials vorzubeugen. Dem Tabellenteil vorangestellt wurden, wie im Band für das Jahr 1959, textliche Ausführungen über statistische Ergebnisse des Gesundheitswesens, die bereits in der Monatsschrift des Statistischen Bundesamtes „Wirtschaft und Statistik“ veröffentlicht worden sind; außerdem veranschaulichen graphische Darstellungen die Ergebnisse.

Diese Veröffentlichung wurde in der Abteilung „Bevölkerungs- und Kulturstatistik“ des Ltd. Regierungsdirektors Prof. Dr. Dr. Koller von Regierungsmedizinalrat Dr. H. C. Ebbing bearbeitet.

Allgemeines

Meldepflichtige Krankheiten

Die Meldepflicht für eine Reihe von übertragbaren Krankheiten ist in der Bundesrepublik Deutschland durch das Reichsseuchengesetz vom 30. 6. 1900, das Reichsgesetz zur Bekämpfung der Papageienkrankheit vom 5. 7. 1934 und die Verordnung des Reichsministers des Innern betr. Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten vom 1. 12. 1938 geregelt.

Die Anzeigepflicht soll vor allem den Gesundheitsbehörden einen raschen Überblick über die Seuchelage geben. Erst in zweiter Linie dient sie dazu, die tatsächliche Verbreitung der betreffenden Infektionskrankheiten darzustellen.

Die „sanitätspolizeilichen Meldungen“ über Fälle von Infektionskrankheiten haben ohne Zweifel in bezug auf die Vollständigkeit von Erfassung und Meldung Mängel. Die genaue Feststellung dieser Krankheiten und die Meldung an die Gesundheitsämter in dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Woche sind durch vielfache Umstände erschwert, so u.a. durch die Dauer der bakteriologischen Untersuchung sowie die diagnostische Absicherung des Krankheitsbildes. Zuverlässig erfaßt werden solche Infektionskrankheiten, welche wegen der für den Kranken eindrucksvollen Symptome häufiger zu ärztlicher Behandlung führen; ferner solche, die wegen der erhöhten Gefahr einer Ausbreitung besondere Aufmerksamkeit bedingen, deshalb eher bemerkt werden und dadurch sanitätspolizeiliche Maßnahmen auslösen.

Die „sanitätspolizeilichen Meldungen“ über Sterbefälle an Infektionskrankheiten sind ebenfalls lückenhaft. Damit aus diesen mangelhaften Unterlagen keine Letalitätsziffern errechnet werden, sind aus den Meldungen keine Angaben über Sterbefälle zusammengestellt worden. Die Sterbefälle an Infektionskrankheiten sind den Ergebnissen der Todesursachenstatistik zu entnehmen.

In den Tabellen sind die Vierteljahreszahlen durch Addition von 13 Wochenenergebnissen errechnet ohne Berücksichtigung von Nachmeldungen für diesen Zeitraum. Die Angaben der Wochenmeldungen und die Vierteljahreszahlen sind vorläufige Ergebnisse und stimmen nicht immer mit den berichtigten Jahreszahlen überein.

Tuberkulose

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellten addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen und jährlichen Berichte über das Bundesgebiet verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellten werden unterschieden:

- a) Neuzugänge, d. s. erstmalig erfaßte Kranke, aus anderen Wohnbezirken zugezogene Personen, Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und die wieder aktiv Erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Jahresende.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe. Die Zahl der Neuzugänge und auch der Bestand an Tuberkulösen ist in großem Maße von der Zahl der untersuchten Personen abhängig. Röntgen-Reihenuntersuchungen größerer Bevölkerungskreise müssen daher bei der Beurteilung der Ergebnisse berücksichtigt werden. Die Ergebnisse sind daher nur Mindestwerte.

Todesursachen

Auf Grund des § 33 des Personenstandsgesetzes vom 1. 1. 1958 muß jeder Sterbefall dem Standesamt angezeigt werden. Die Angaben über die Todesursache werden den Toten- bzw. Leichenschauschein entnommen, die von Ärzten, in geringem Umfang von Nichtärzten („Leichenschauern“), ausgestellt werden. Der Leichenschauschein wird nach Eintragung der Todesursachen zur Registrierung des Sterbefalles an das zuständige Standesamt gegeben. Der Standesbeamte erstellt die Sterbefallzählkarte ohne Übertragung der Todesursachen. Nach der Registrierung wird das Original der Sterbefallzählkarte an das Statistische Landesamt, eine Kopie an die zuständige Polizeibehörde weitergeleitet. Der Leichenschauschein wird über das Gesundheitsamt an das Statistische Landesamt zur Auswertung für die Todesursachenstatistik gegeben. Der in der Bundesrepublik Deutschland verwendete Leichenschauschein wurde einem Vorschlag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angeglichen (s. Anlage 2). Dieses neue Formular, das bis jetzt in den Ländern Hessen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Berlin (West), Bayern, Schleswig-Holstein, Saarland und Rheinland-Pfalz eingeführt wurde, enthält Fragen nach der Todesart („Natürlicher Tod - unnatürlicher Tod“) und nach der Todesursache. Dabei sind angegeben das Leiden, welches unmittelbar zum Tode geführt hat, die Krankheiten oder äußeren Ursachen, die dem Leiden **ursächlich vorangegangen** sind und andere wesentliche Krankheitszustände, die zur Zeit des Todes bestanden haben. In den alten Leichenschau Scheinen, derzeit noch verwandt in den Ländern Niedersachsen, Bremen und Baden-Württemberg, wird nach der Todesursache in folgender Form gefragt: Grundleiden, Begleitkrankheiten und nachfolgenden Krankheiten, zusätzlich muß vermerkt werden, welches der genannten Leiden den Tod unmittelbar herbeigeführt hat.

Das Land Hessen hat ab 1. Januar 1960 den vollen vertraulichen Leichenschauschein probeweise eingeführt, um eine absolute Gewährleistung der Schweigepflicht bei der Erstellung der Todesursachenstatistik sicher zu stellen. (Anlage 3).

Im allgemeinen wird bei der Auswertung durch die Statistischen Landesämter nur eine Todesursache berücksichtigt. Sind mehrere Krankheiten angegeben, muß eine Auswahl getroffen werden. Für diese Auswahl sind international einheitliche Regeln aufgestellt. Bei zusammenhängenden Krankheiten wird das Grundleiden, bei nichtzusammenhängenden Krankheiten das rascher zum Tode führende Leiden gezählt.

Neben den Fragen nach der Todesursache sind in dem neuen Leichenschauschein einige Zusatzfragen vorgesehen, um bei a) Unfall, Berufskrankheit, Vergiftung oder Gewalteinwirkung (z.B. Selbstmord) und b) bei Totgeburten und gestorbenen Kindern unter einem Jahr eingehendere Sterblichkeitsuntersuchungen durchführen zu können.

Die Richtlinien für die Aufstellung der Todesursachenstatistik, die eine Erfassung der Grundleiden festlegen, erfahren durch diese neuen Formulierungen der Frage nach der Todesursache keine Änderungen.

Für die Jahre 1952 - 1957 wurde bei der Aufbereitung der Todesursachenstatistik das Deutsche Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen von 1950 verwendet, seit dem 1. 1. 1958 die Systematik aus dem Jahre 1958, welche entsprechend der 7. Revision des Internationalen Verzeichnisses der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen abgeändert worden ist. Eine Gegenüberstellung der entsprechenden Positionsnummern in der Deutschen Ausführlichen, in der Internationalen Ausführlichen und in der Internationalen Mittleren (Liste A) Systematik 1958 ist auf Seiten 8 u. 9 (Anlage 1) abgedruckt.

Die Jahresergebnisse der Todesursachenstatistik werden in einer ausführlichen Gliederung nach Altersgruppen und Geschlecht aufbereitet. Für einige wichtige Todesursachen werden außerdem seit dem 1.1.1953 auch monatliche Ergebnisse in einer Gliederung nach dem Geschlecht gegeben.

Die Sterbeziffern an einzelnen Todesursachen, aufgegliedert nach Alter und Geschlecht, sind auf je 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts bezogen. Bei Zusammenfassung aller Altersklassen ergibt sich die allgemeine Sterbeziffer, die jedoch vom jeweiligen Altersaufbau der Bevölkerung abhängig ist. In den standardisierten Sterbeziffern nach Todesursachen werden die im Laufe der Jahre eingetretenen Änderungen im Altersaufbau der Bevölkerung durch einheitliche Zugrundelegung der Alters- und Geschlechtsgliederung von 1950 eliminiert. Daraus erklärt sich auch der Unterschied gegenüber den Ziffern, die unter Heranziehung der tatsächlichen Bevölkerungszahlen berechnet sind. Beim zeitlichen Vergleich ist den standardisierten Sterbeziffern der Vorzug zu geben.

Krankenanstalten

Gesetzliche Grundlage für die Statistik der Krankenanstalten:

§ 49 der 3. DVO v. 1.4.1935 zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3.7.1934.

Der statistische Nachweis der Krankenanstalten erfolgt entsprechend der Wirtschaftseinheit. Eine Krankenanstalt kann als Wirtschaftseinheit auch mehrere ärztlich selbständig geleitete Fachabteilungen oder Fachkliniken umfassen.

Krankenanstalten im Sinne der Erhebung sind: Anstalten, in denen Kranke untergebracht und gepflegt werden und in den durch ärztliche Hilfeleistung erstrebt wird, Krankheiten, Leiden und Körperschäden festzustellen, zu heilen oder zu lindern.

Entbindungsheime (mit mindestens 10 Betten).

Erfaßt werden:

1. Öffentliche Krankenanstalten, d. s. Anstalten, die von den Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landschaftsverband, Gemeindeverband, Gemeinde) oder von Trägern der Sozialversicherung (u. a. Landesversicherungsanstalt, Berufsgenossenschaft) betrieben werden. Ferner rechnen hierzu Anstalten, die nur von den genannten Trägern durch Geldmittel unterhalten werden.
2. Freie gemeinnützige Krankenanstalten, d. s. Anstalten, die von Stiftungen bzw. kirchlichen oder weltlichen Vereinigungen getragen werden.
3. Private Krankenanstalten, d. s. Anstalten, die auf Grund des § 30 der Reichsgewerbeordnung von den höheren Verwaltungsbehörden konzessioniert sind.

Als planmäßige Betten werden diejenigen Betten gezählt, die den Richtlinien für den Bau und die Einrichtung von Krankenanstalten entsprechen.

Heil- und Heilhilfspersonen

Gemäß §§ 1 und 20 der 3. DVO v. 1.4.1935 zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens v. 3.7.1934 wird

das Heil- und Heilhilfspersonal von den Gesundheitsämtern erfaßt. Als Quelle dienen die in den Gesundheitsämtern geführten Listen bzw. Karteien über diesen Personenkreis. Um diese Angaben laufend berichtigen und die Berichtigungsausweise prüfen zu können, sollen den Gesundheitsämtern von den polizeilichen Meldestellen bzw. den Einwohnermeldeämtern die An- und Abmeldungen dieser Personen zugeleitet werden; diese Weiterleitung der An- und Abmeldungen bereitet aber Schwierigkeiten. Es ist außerdem zu berücksichtigen, daß die ärztlichen Hilfspersonen bei Umzugsmeldungen nicht immer ihren Beruf angeben. Somit sind die Zahlen für diese Berufsgruppe nur Mindestwerte.

Morbiditätsstatistik der sozialen Kranken- und Rentenversicherung

Da die amtlichen Morbiditäts- und Mortalitätsstatistiken zur Beurteilung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung nicht ausreichen, werden die Angaben aus der sozialen Kranken-, Rentenversicherung und Kriegssopferversorgung abgedruckt.

1. Krankheitsartenstatistik der sozialen Krankenversicherung

In diesem Band werden die Angaben über die Krankheitshäufigkeit bei den Allgemeinen Ortskrankenkassen mit den Jahresergebnissen 1959 (Bundesgebiet einschl. Berlin) und 1960 (Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin) fortgesetzt. Dabei enthalten diese Ergebnisse nur Angaben über versicherungspflichtige Mitglieder der Ortskrankenkasse mit sofortigem Anspruch auf Barleistungen. Die Ergebnisse der Krankheitsartenstatistik basieren auf einer Repräsentativerhebung mit einem Auswahlatz von 10 vH aller bei den beteiligten 351 (von 399) Ortskrankenkassen angefallenen Arbeitsunfähigkeitsfälle. Die Todesursachenstatistik beruht dagegen auf einer Totalerhebung, wobei als plötzliche Todesfälle solche gelten, denen keine Arbeitsunfähigkeit unmittelbar vorausging. (Vgl. Veröffentlichungen des Bundesverbandes der Ortskrankenkassen, Bad Godesberg).

2. Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeitsursachen der sozialen Rentenversicherung

Nach dem Arbeiter-Rentenversicherungsgesetz und dem Angestellten-Rentenversicherungsgesetz (Neuordnungsgesetz vom 1.1.1957) werden an Versicherte gewährt:

- a) Renten wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit
- b) Ruhegeld nach Erreichen der Altersgrenze (Altersruhegeld)

Die Rentenzugangs- und die Rentenwegfallstatistik enthalten Ergebnisse der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten für das Jahr 1960. Als Rentenzugänge sind nur Renten erfaßt, die erstmals im Bundesgebiet oder in Berlin (West) bewilligt worden sind. Die Rentenwegfallstatistik umfaßt nur die endgültigen Rentenwegfälle. (Vgl. Statistik der deutschen Rentenversicherungen der Arbeiter und Angestellten, Band 14, herausgegeben vom Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt/Main).

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

1. Vorbemerkung zur Methode

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen. Außer den im Bundesgebiet meldepflichtigen Krankheiten besteht für weitere Infektionen in einzelnen Bundesländern eine Anzeigepflicht, wie sie z. T. auch im Ausland besteht; diese weiteren Krankheiten sind in den nachfolgenden Aufstellungen nicht enthalten.

Zur Anzeige sind gesetzlich verpflichtet außer den Ärzten und den Krankenanstalten alle Personen, welche sonst mit Behandlung oder Pflege des Kranken zu tun haben, auch Haushaltsvorstand und Wohnungsinhaber.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, welche folgend mitgeteilt werden. Die Tuberkulose erfährt eine besondere Darstellung.

Neuerkrankungen an den wichtigsten meldepflichtigen Krankheiten
auf 100 000 Einwohner

Art der Krankheit	Bundesgebiet ohne Berlin		Berlin (West)		Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	
	1960	1959	1960	1959	1960	1959
Keuchhusten	55,1	76,1	83,2	46,5	56,1	74,9
Scharlach	52,0	67,0	50,2	69,4	51,9	67,1
Diphtherie	3,7	6,6	0,9	2,7	3,5	6,4
Übertragbare Ruhr	5,6	9,6	11,0	18,0	5,8	9,9
Bakterielle Lebensmittelvergiftung	5,5	6,3	4,6	6,3	5,5	6,3
Paratyphus	4,5	5,2	0,8	1,2	4,3	5,1
Typhus (Typhus abdominalis)	2,8	3,4	1,7	3,0	2,8	3,4
Übertragbare Kinderlähmung	7,8	3,9	2,7	2,4	7,6	3,8
darunter: paralytische Fälle	5,8	3,1	0,1	0,7	5,6	3,0
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	3,3	1,9	—	—	3,1	1,8
Papageienkrankheit	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5

2. „Gemeingefährliche“ Krankheiten

„Gemeingefährliche“ Krankheiten (Aussatz, asiatische Cholera, Gelbfieber, Fleckfieber, Pest und Pocken) treten im Bundesgebiet selten auf. Meistens sind aus dem Ausland eingeschleppte Erreger Ursache dafür.


Hervorzuheben sind 4 Neuerkrankungen an Lepra; 2 Fälle in Baden-Württemberg und je eine Erkrankung in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.

Weitere Meldungen, auch wegen anderer Infektionen dieser Gruppe, liegen nicht vor.

3. Infektionskrankheiten hauptsächlich der Kinder

Die Erkrankungsfälle an übertragbarer Kinderlähmung, bezogen auf 100 000 Einwohner, haben wieder zugenommen: Die Erkrankungsziffer betrug 1960 7,8 (1959: 3,9, 1958: 3,0 und 1957: 4,5); die Verhältniszahl für Fälle mit Lähmungserscheinungen betrug 1960 5,8 (1959: 3,1, 1958: 2,2 und 1957: 3,4). Insgesamt erkrankten im Jahre 1960 im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) 4 198 Personen an Kinderlähmung (1959: 2 114, 1958: 1 750 und 1957: 2 402); Fälle mit Lähmungen traten 1960 bei 3 113 Kranken auf (1959: 1 626, 1958: 1 225 und 1957: 1 778).

Bei der Gegenüberstellung von Fällen mit und ohne Lähmungserscheinungen sollte daran gedacht werden, daß die



Kinderlähmung beim Auftreten von Lähmungen besser diagnostiziert werden kann als dann, wenn sie nur als hochfieberhafte Krankheit oder gar in wenig eindrucksvoller Form auftritt.

Der örtliche Schwerpunkt für Kinderlähmung liegt in Hamburg mit einer Erkrankungsziffer von 15,1 auf 100 000 Einwohner (1959 dort 2,1). An zweiter Stelle liegt die Erkrankungsziffer für Bayern mit 12,6 (1959 dort 8,1), im Jahre 1959 hatte Bayern die höchste Erkrankungsziffer. Über dem Bundesdurchschnitt liegen ferner die Länder Schleswig-Holstein (1960: 9,6 und 1959: 1,9) sowie Baden-Württemberg (1960: 7,9 und 1959: 6,3). Die geringste Ziffer hatte 1960 das Saarland mit 1,2 (1959: 1,0). Das Land Berlin hatte 1960 mit 2,7 (1959: 2,4) ebenfalls eine sehr niedrige Erkrankungsziffer.

Wieweit die inzwischen vorgenommenen Schutzimpfungen einen Einfluß auf das Epidemiegeschehen haben, ob also ohne die Impfungen die Zahlen 1960 noch höher gelegen hätten, kann auf Grund dieser Zusammenstellung nicht beurteilt werden.

Alle anderen Infektionskrankheiten dieser Gruppe haben eine Abnahme gegenüber 1959 erfahren. Die Erkrankungsziffer an Diphtherie ist am stärksten, von 6,6 je 100 000 Einwohner 1959 auf 3,7 im Jahre 1960, also fast um die Hälfte, zurückgegangen. Schon von 1958 auf 1959 war eine Abnahme von 9,8 auf 6,6 festgestellt worden.

4. Weitere ansteckende Krankheiten

Zugenommen haben die Tollwutverdachtsmeldungen nach Bißverletzungen durch Tiere; auf 100 000 Einwohner kamen 1960 3,3, 1959 1,9 und 1958 1,2. Von den insgesamt 1 733 Fällen im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) entfielen allein 1 178 auf das Land Niedersachsen, 1959 von 987 insgesamt 714. Der Anteil dieser Fälle auf 100 000 Einwohner lag 1960 in Niedersachsen mit 18,0 und 1959 mit 10,9 mehrfach über den Durchschnittswerten für das Bundesgebiet. Ein so häufiges Vorkommen ist dort schon über viele Jahre beobachtet worden.

Die an sich geringe Zahl der an übertragbarer Genickstarre und Malaria neuerkrankt gemeldeten Personen hat 1960 (849 bzw. 31) gegenüber 1959 (709 bzw. 14) eine geringe Zunahme erfahren. Ebenso haben fieberhafte Fehlgeburten (1960: 47 und 1959: 37) leicht zugenommen, jedoch sind diese Werte von ganz besonderer Problematik.

Alle anderen, hier nicht besprochenen übertragbaren Krankheiten, die der Anzeigepflicht unterliegen, sind 1960 gegenüber dem Vorjahr weniger häufig gemeldet worden. Besonders eindrucksvoll ist der Rückgang der Fälle an Papageienkrankheit (Ornithose) von 277 im Jahre 1959 auf 199 im Berichtsjahr. Aus Hamburg sind 1960: 64, aus Nordrhein-Westfalen 61 Fälle gemeldet worden. Die immer noch hohe Grundzahl und die noch höhere Verhältniszahl auf 100 000 Einwohner dürfte in Hamburg auf dessen Situation als Überseehafen zurückzuführen sein.

Zusammenfassung

Im Jahre 1960 wurden 79 993 Personen gemeldet, die an den für das gesamte Bundesgebiet meldepflichtigen Krankheiten neuerkrankt sind (1959: 99 934 und 1958: 83 133). Diese Gesamtsumme ist zwar von geringem sozialmedizinischem

Aussagewert, weil sehr verschiedene Infektionskrankheiten hier nach der Anzeigepflicht addiert sind; aber sie zeigt immerhin, daß sich gegenüber 1959 ein Rückgang der Meldungen um rund 20 vH ergeben hat, was zu einem Ausgleich des gleich großen Anstiegs der Meldungen von 1958 auf 1959 geführt hat.

Die Kinderlähmung zeigt eine Zunahme, die in Hamburg besonders deutlich war. Im Land Berlin war die Vergrößerung der Erkrankungsziffer gering. Das geringste Vorkommen wurde, wie im Vorjahr, im Saarland beobachtet.

Diphtherieerkrankungen sind erneut seltener geworden. Einzelne Lepraerkrankungen betrafen aus dem Ausland zugewanderte Personen. Die Papageienkrankheit ist in der Hafenstadt Hamburg am stärksten verbreitet. Verdachtsfälle an Tollwut nach Bißverletzungen durch Tiere kamen in Niedersachsen häufiger vor als in anderen Bundesländern.

Erkrankungen und Sterbefälle an Tuberkulose

1. Vorbemerkungen zur Erfassungsmethode

Die Tuberkulose nimmt aus seuchenhygienischen und sozialen Gründen gegenüber den übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten eine Sonderstellung ein. Die Berichterstattung erfolgt daher auch getrennt von der für die anderen übertragbaren Krankheiten. Über die allgemeinen Schwierigkeiten bei der Erfassung meldepflichtiger Infektionskrankheiten ist mehrfach berichtet worden.

Die Erkrankungshäufigkeit an Tuberkulose ergibt sich aus den Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen bei den Gesundheitsämtern. Dort unterscheidet man

- I. Fürsorgefälle
 - a) ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane mit Bazillennachweis
 - b) ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Bazillennachweis
 - c) nicht ansteckende, aber aktive Tuberkulose der Atmungsorgane
 - d) aktive Tuberkulose anderer Organe
- II. Überwachungsfälle
 - a) klinisch geheilte Tuberkulose der Atmungsorgane
 - b) klinisch geheilte Tuberkulose anderer Organe
 - c) exponierte oder exponiert gewesene Personen
 - d) unterschiedliche Diagnosen
- III. Beobachtungsfälle
- IV. Personen, die bei einer Untersuchung als gesund befunden wurden.

Als Neuzugänge sollen Personen ausgewiesen werden, die in der Berichtsperiode zum ersten Male als Fürsorgefälle (I) bei dem Gesundheitsamt geführt worden sind. In diesen Zahlen sind demnach außer den tatsächlich erstmalig überhaupt als tuberkulosekrank ermittelten Personen (Gruppe I Fürsorgefälle) auch die Patienten enthalten, die aus dem Dienstbereich einer anderen Tbc-Fürsorgestelle zugezogen sind, dort aber schon registriert waren. Ferner umfaßt die Statistik der Neuzugänge Personen, deren Tuberkulose klinisch vorübergehend ausgeheilt war, die deshalb zunächst aus der Fürsorge (Gruppe I) entlassen worden sind und dann in der Berichtsperiode erneut wegen einer Verschlimmerung als Fürsorgefälle (I) registriert werden mußten. Der getrennte Nachweis dieser 3 Gruppen der Neuzugänge wird noch nicht in allen Bundesländern vorgenommen, so daß sie auch in diesem Bericht noch zusammen betrachtet werden müssen.

Die Zahl der als tuberkulosekrank ermittelten Personen ist wegen des schleichend beginnenden und in höherem Lebensalter häufig nahezu symptomlosen Verlaufs außerdem stark abhängig von dem regional oft unterschiedlichen Anteil der Bevölkerung, welche durch die Vorsorgeuntersuchungen, darunter die Schirmbildaktion, erfaßt wird.

2. Neuzugänge bei den Tuberkulose-Fürsorgestellen

Während des Kalenderjahres 1960 wurden im Bundesgebiet ohne Berlin — in Klammern sind die Zahlen für Berlin (West) angegeben — bei 806 514 (34 703) Personen Erstuntersuchungen auf Tuberkulose vorgenommen. Darin sind sowohl Schirmbildaufnahmen als auch Umgebungs- und andere gezielte Untersuchungen enthalten. Unter den Untersuchten befanden sich 65 632 (4 693) Kranke mit einer aktiven Tuberkulose. Diese Fürsorgefälle wurden folgenden Untergruppen zugeordnet:

- Ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane mit und ohne Bazillennachweis (I a und I b)
17 624 = 27 vH (1 364 = 29 vH)
- Nichtansteckende, aber aktive Tuberkulose der Atmungsorgane (I c)
38 243 = 58 vH (2 942 = 63 vH)
- Aktive Tuberkulose anderer Organe, darunter auch Miliartuberkulose und tuberkulöse Meningitis (I d)
9 765 = 15 vH (387 = 8 vH).

Auf jeweils 100 000 Einwohner sind 124 Personen als Neuzugänge registriert worden; in Berlin (West) betrug diese Verhältniszahl 212. Die seit einigen Jahren festgestellte Abnahme der gemeldeten Erkrankungsziffern setzt sich also fort.

Tabelle 1: Neuzugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen

Gebiet Jahr	Tuberkulose			
	der Atmungsorgane			anderer Organe
	ins- gesamt	ansteckend (offen)	nichtanst. (aktiv ge- schlossen)	
Bundesgebiet ohne Berlin 1960*)	65 632	17 624	38 243	9 765
Grundzahlen				
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner				
1960*)	124	33	72	18
1959	138	37	81	20
1958	152	41	84	23
1957	159	42	95	23
Berlin (West) 1960	212	62	133	18

¹⁾ Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. — ²⁾ Ohne die kreisfreie Stadt Wuppertal.

Wenn man von Berlin (West) absieht, weisen die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein mit 202 bzw. 165 Neuzugängen bei den Tuberkulose-Fürsorgestellen auf jeweils 100 000 Einwohner die höchste Erkrankungsziffer auf. Ebenfalls über dem Durchschnitt liegen Baden-Württemberg und das Saarland. Mit nur 100 Neuzugängen auf 100 000 Einwohner hatte Hessen erneut die günstigste Verhältniszahl. Die stärkste Abnahme der Neuzugänge gegenüber 1959 um 18 vH war in Hamburg zu ermitteln.

Bei einer Aufgliederung der Neuzugänge nach Diagnosen-
gruppen ist der allgemeine Rückgang der Erkrankungsziffern,
der seit 1948 anhält, besonders deutlich zu erkennen. Bei
nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane betrug
die Zahl der Neuzugänge auf 100 000 Einwohner 1948 noch 303,
1960 dagegen nur noch 72. Bei ansteckender Tuberkulose des
Respirationssystems erfolgte eine Abnahme von 90 auf 33,
also um fast zwei Drittel. Aber auch die Erkrankungsziffer an
Tuberkulose anderer Organe hat sich erheblich verringert:
von 58 Neuzugängen auf 100 000 Einwohner im Jahre 1948 auf
18 Fälle im Jahre 1960. In den letzten 4 Jahren betrug der
Rückgang bei allen drei Diagnosengruppen ziemlich gleich-
mäßig etwa 22 vH.

Tabelle 2: Neuzugänge an aktiver Tuberkulose
nach Alter und Geschlecht
Bundesgebiet ohne Berlin
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner gleichen Alters
und Geschlecht

Jahr	Tuberkulose			
	der Atmungsorgane			anderer Organe
	insgesamt	ansteckend (offen)	nichtanst. (aktiv geschlossen)	
Kinder von 0 bis unter 15 Jahre				
1960	103	2	90	12
1959	128	3	109	16
1958	146	3	125	19
Männer 15 Jahre und älter				
1960	174	66	89	19
1959	185	71	94	20
1958	198	76	100	22
Frauen 15 Jahre und älter				
1960	92	22	49	21
1959	104	25	56	22
1958	115	29	62	25

Eine Gliederung der Neuzugänge nach Altersgruppen bei
den Tuberkulose-Fürsorgestellten zeigt in allen Diagnosen-
gruppen einen Rückgang. Die Verringerung ist besonders bei
Kindern unter 15 Jahren sehr ausgeprägt. Bei Jugendlichen
und Erwachsenen (15 Jahre und älter) war die Erkrankungs-
ziffer der Männer an nichtansteckender, aktiver Tuberkulose
der Atmungsorgane (I c) mit 89 (94 bzw. 100) Neuzugängen
im Jahre 1960 (1959, 1958) wesentlich höher als bei den Frauen
49 (56 bzw. 62).

3. Bestand der an aktiver Tuberkulose kranken Personen
in den Registern der Gesundheitsämter

Die Bestandsmeldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellten,
d. h. die Zahl der dort als tuberkulosekrank entsprechend den
Diagnosen der Gruppen I registrierten Personen, erlauben
eine etwas bessere Beurteilung der Seuchelage. Obwohl die
dabei ermittelte Erkrankungshäufigkeit ebenfalls nur Mini-
malwerten entspricht, besitzt die Statistik des Bestandes grö-
ßeren Aussagewert als die der Neuzugänge, weil sich hierbei
zeitliche Unterschiede in der Erfassungsintensität durch

Tabelle 3: Bestand der an aktiver Tuberkulose
erkrankten Personen


Gebiet Jahr	Tuberkulose			
	der Atmungsorgane			anderer Organe
	ins- gesamt	ansteckend (offen)	nichtanst. (aktiv ge- schlossen)	
Grundzahlen				
Bundesgebiet ohne Berlin 1960 ¹⁾	316 241	85 300	184 888	46 053
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner				
1960 ¹⁾	593	160	347	86
1959	656	178	383	95
1958	704	192	411	101
1957	757	205	443	109
Berlin (West) 1960	1 381	347	944	89

¹⁾ Ohne die kreisfreie Stadt Wuppertal.

Schirnbildaktionen ausgleichen können.
Der Bestand betrug im Bundesgebiet ohne Berlin am 31. De-
zember 1960 191 850 männliche und 124 391 weibliche Per-
sonen. Somit kamen auf 100 000 Einwohner gleichen Ge-
schlechts 762 männliche und 442 weibliche Tuberkulosekranke.
Insgesamt waren 316 241 Personen registriert, d. s. 593 auf
jeweils 100 000 Einwohner. Der Rückgang betrug gegenüber
dem Stand am 31. Dezember 1959 31 639 registrierte Fälle bzw.
9 vH.

Bei der Untergliederung nach Diagnosengruppen ergibt sich
folgendes Bild: 85 300 (27 vH des Gesamtbestandes) Personen
litten an ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane
(Gruppen I a und I b). 58 vH waren an einer aktiven, aber nicht
ansteckenden Tuberkulose des Respirationstraktes erkrankt
(I c) und 15 vH Patienten waren registriert wegen einer akti-
ven Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose
und tuberkulöse Meningitis (I d). Diese drei Gruppen standen
übrigens bei den Neuzugängen im gleichen Verhältnis
27 : 58 : 15. Die Bestandszahlen jeder Gruppe sind knapp fünf-
mal so groß wie die der Neuzugänge. Es ist erstaunlich, daß
hier keine stärkeren Unterschiede vorliegen; offenbar ist die
Verweildauer der Kranken in den drei Gruppen trotz ihrer
großen klinischen Unterschiedlichkeit ziemlich gleich lang.

Die Zahl der für die Übertragung der Tuberkulose von
Mensch zu Mensch verantwortlichen bakteriologisch und klini-
sch offenen Tuberkulosen ist gegenüber 1959 (in diesem
Jahr 94 245 Personen der Gruppen I a und I b) um 8 945 oder
9 vH zurückgegangen. Die Bestandszahlen betrugen 1958
100 792 und 1957 noch 106 312. Die Zahl der Fälle mit nicht-
ansteckender, aber aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane
hat gegenüber dem Vorjahr ebenfalls um 9 vH, die der Kran-
ken mit extrapulmonaler Tuberkulose (I d) um 8 vH abge-
nommen.



Die Seuchelage läßt sich besonders gut beurteilen nach
den entsprechend Alter und Geschlecht gegliederten Bestands-
zahlen. Die graphisch dargestellten Ergebnisse lassen erken-
nen, daß erheblich mehr männliche als weibliche Personen an

aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane leiden. Bei Tuberkulose anderer Lokalisationen weisen die Bestandszahlen keine derartigen Unterschiede in nennenswertem Maße auf.

Im Gegensatz zu früher ist die Tuberkulose zunehmend eine Krankheit des alternden Menschen geworden. Besonders bemerkenswert ist daher die Zunahme der Krankheitshäufigkeit, gemessen an den Bestandszahlen für ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane bei den 55- bis unter 65jährigen Männern und der nichtansteckenden Tuberkulose des Respirationssystems bei den 50- bis unter 65jährigen beider Geschlechter. Die Bestandsziffern der einzelnen Altersgruppen zeigen für die ansteckende Tuberkulose (I a, I b) bei Männern einen fast gleichmäßigen Anstieg mit einem Gipfel in der Altersgruppe 60 bis unter 65 und dann einen starken Abfall, der jedoch auf einer Unvollständigkeit der Erfassung in den höchsten Altersgruppen beruhen könnte. Bei Frauen haben die Bestandszahlen — berechnet auf jeweils 100 000 Personen gleichen Alters und Geschlechts — bei den 30- bis unter 35jährigen ihren höchsten Wert. Es folgt dann eine geringfügige Abnahme. Ein anderes Verhalten zeigen die Bestandszahlen für nichtansteckende, aktive Tuberkulose der Atmungsorgane (I c). Ein stark gehäuftes Auftreten dieser Tuberkuloseform ist zwischen 5 und 10 Lebensjahren festzustellen.

4. Sterbefälle an Tuberkulose

Die Sterbeziffer an Tuberkulose betrug im Jahre 1960 nach den vorläufigen Ergebnissen der Todesursachenstatistik im Bundesgebiet ohne Berlin 16,2 auf jeweils 100 000 Einwohner und hat sich damit erneut verringert. Die Tuberkulosesterblichkeit der Männer ist dreimal so hoch wie die der Frauen. Bei einer Gegenüberstellung der Tuberkulosesterblichkeit in den einzelnen Bundesländern ist festzustellen, daß Bayern, gefolgt vom Saarland und Rheinland-Pfalz, die höchste Sterbeziffer aufweist. Weit unter dem Durchschnitt liegt die Sterblichkeit in Bremen und Hessen. Das Land Berlin nimmt eine Sonderstellung ein, die Sterblichkeit der Tuberkulose liegt dort erheblich über den Ziffern aller anderen Bundesländer.

Tabelle 4: Sterbefälle an Tuberkulose

Gebiet Jahr	Tuberkulose			
	insgesamt	der Atmungsorgane	anderer Organe	
Bundesgebiet ohne Berlin 1960	Grundzahlen			
	8 646	8 003	643	
	Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner			
	1960	16,2	15,0	1,2
	1959	16,4	15,1	1,3
	1958	17,1	15,5	1,6
Berlin (West) 1960	25,6	24,1	1,4	

5. Zahl der planmäßigen Tuberkulosebetten

Am 31. Dezember 1959 waren in 287 Tuberkulose-Fachkrankeanstalten bzw. Tuberkulose-Heilstätten 40 991 planmäßige Betten verfügbar. Ende 1958 hatte es noch 42 304 planmäßige Betten in 291 Kliniken gegeben. Der Rückgang des Bettenbestandes entspricht der Abnahme der Erkrankungs- und Sterbeziffern an Tuberkulose. Für 1959 erstmalig erfaßt worden sind ferner die Fachabteilungen in Allgemeinen Krankenanstalten im Bundesgebiet (ohne Nordrhein-Westfalen, Bayern und Berlin). Diese Erhebung umfaßt 47 vH der Allgemeinen Krankenanstalten und 56 vH der dort verfügbaren Planbetten. Die Auszählung hat ergeben, daß in diesem Teil des Bundesgebietes auf 100 Betten in Tuberkulose-Fachkrankeanstalten und -Heilstätten noch weitere 13 Tuberkulose-Betten kommen.

6. Zusammenfassung

Während des Jahres 1960 sind im Rahmen der öffentlichen Tuberkulose-Fürsorge im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) bei 841 217 Personen Erstuntersuchungen auf Tuberkulose vorgenommen worden. Es befanden sich darunter 70 325 Kranke mit einer bis dahin noch nicht festgestellten aktiven Tuberkulose. Ansteckungsfähig und damit gefährlich für ihre Umwelt waren 18 988 Personen. Diese Werte entsprechen Minimalzahlen, da die Bereitschaft, an öffentlichen Vorsorgeuntersuchungen teilzunehmen, oft gering ist.

Der Neuzugang von erstmalig oder erneut an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen bei den Tuberkulose-Fürsorgestellen der Gesundheitsämter betrug 127 Personen auf 100 000 Einwohner im Bundesgebiet einschl. Berlin (West). Neuerkrankungen und Sterbefälle an Tuberkulose haben sich seit 1948 fortlaufend verringert; das trifft auch zu für die Bestandsmeldungen.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) 346 647 Personen betreut, die an aktiver Tuberkulose leiden; 92 949 Kranke sind ansteckungsfähig. An Tuberkulose sind während des Jahres 1960 9 211 Menschen gestorben.

Männer leiden erheblich häufiger an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane als Frauen. Auf 100 000 Einwohner des Bundesgebietes gleichen Geschlechts entfielen 762 kranke Männer, aber nur 442 Frauen. Die Tuberkulosesterbeziffer für die männliche Bevölkerung ist dreimal so hoch wie die für Frauen. Ein gehäuftes Vorkommen von nichtansteckender, aber aktiver Tuberkulose findet sich zwischen dem 5. und 10. Lebensjahr sowie später bei den Frauen im Alter von 25 bis 35 und bei den Männern bis zu 65 Jahren.

Die ansteckende Form der Tuberkulose der Atmungsorgane wird zunehmend bei älteren Menschen, vor allem bei Männern, die um 60 Jahre alt sind, festgestellt. Da die Statistik eine unvollständige Erfassung der älteren Menschen durch die Vorsorgeuntersuchungen vermuten läßt, ist dieses Ergebnis seuchenhygienisch offensichtlich von besonderer Bedeutung.

Sterbefälle nach Todesursachen, Alter und Geschlecht


1. Allgemeine Sterbeziffern

Im Jahre 1960 (1959) sind im Bundesgebiet ohne Berlin 315 511 (297 349) Männer und 291 342 (273 603) Frauen, insgesamt also 606 853 (570 952) Personen gestorben¹⁾. Die auf 1 000 Einwohner berechnete allgemeine Sterbeziffer betrug 11,3 (10,8), die für Männer 12,5 (12,0) und für Frauen 10,3 (9,8). Nach einer Umrechnung auf den Aufbau der Bevölkerung im Jahre 1950 ergibt sich eine standardisierte Sterbeziffer von 9,7 (9,4), bei den Männern 11,3 (10,8) und bei den Frauen 8,3 (8,1).

Sterbefälle nach wichtigen Todesursachen
Bundesgebiet ohne Berlin

Todesursache	1960		1959
	Anzahl	auf 100 000 Einwohner	
Natürliche Todesursachen insgesamt	566 231	1 057,9	1 005,7
Tuberkulose insgesamt	8 658	16,2	16,4
darunter der Atmungsorgane	8 015	15,0	15,1
Bösartige Neubildungen	105 048	196,3	193,2
darunter der Atmungsorgane	14 950	27,9	26,5
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten	239 914	448,2	431,7
Herzkrankheiten	121 884	227,7	215,9
darunter Erkrankungen der Herzkranzgefäße	52 177	97,5	89,1
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	78 829	147,3	147,0
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	39 201	73,2	68,7
Grippe	12 085	22,6	7,5
Lungenentzündung	20 333	38,0	34,6
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	21 345	39,9	33,8
Altersschwäche	30 366	56,7	54,4
Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	128 482	240,0	234,1
Unnatürliche Todesursachen insgesamt	40 622	75,9	76,1
Kraftfahrzeugunfälle	13 673	25,5	24,8
Sonstige Straßenverkehrsunfälle	619	1,2	1,2
Selbstmord	10 017	18,7	18,7
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen	16 313	30,5	31,4
Gestorbene insgesamt	606 853	1 133,8	1 081,8

In Berlin (West) sind im Jahre 1960 16 922 Männer und 19 117 Frauen, insgesamt 36 109 Personen gestorben. Die allgemeine Sterbeziffer betrug 16,4, bei den Männern 18,2 und bei den Frauen 15,0.



Die Erhöhung der Sterbeziffer gegenüber dem Vorjahre ist mitverursacht durch eine Zunahme der Todesfälle an Grippe und ihren Komplikationen, die in vielen Fällen das bestehende Grundleiden ungünstig beeinflussen.

Im Jahre 1960 sind im Bundesgebiet ohne Berlin auf jeweils 100 000 Einwohner fast 1 058 an natürlichen Todesursachen gestorben, also ungefähr 52 Menschen mehr als 1959. Ausführliche Angaben über die wichtigsten Todesursachen finden sich im Zahlenanhang.

Zahlenmäßig hat die Sterbeziffer für Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten die größte Bedeutung. Innerhalb dieser Gruppe vergrößert sich immer noch die Zahl der Todesfälle an Krankheiten der Herzkranzgefäße. An zweiter Stelle folgen bösartige Neubildungen als Todesursache; in dieser Gruppe hat im Jahre 1960 gegenüber den Vorjahren die Zahl der Sterbefälle an Bronchialkrebs schon wieder zugenommen. Eine genauere Aussage erlauben die alters- und geschlechtsspezifischen Sterbeziffern. Die Zahl der bei Kraftfahrzeugunfällen getöteten Personen hat sich erneut vergrößert.

2. Sterblichkeit nach Altersgruppen

Die Sterblichkeit der Kinder unter einem Jahr hat im Jahre 1960 gegenüber dem Vorjahr erneut einen gewissen Rückgang erfahren. Von 100 000 Lebendgeborenen sind 1960 3 382 und 1959 3 442 im ersten Lebensjahr gestorben. In dieser Altersgruppe liegt die Sterbeziffer für Jungen höher und ist auch schwerer beeinflussbar. Sie hat von 3 814 auf 3 771 um nur 1,2% abgenommen, die der Mädchen dagegen relativ stärker, nämlich von 3 045 auf 2 966 (2,6%).

Zahlenmäßig wichtigste Todesursache ist die Frühgeburt. Es sind daran im Jahre 1960 967 von 100 000 Kindern gestorben, gegenüber dem Vorjahr ergibt sich damit ein leichter Anstieg, die Verhältniszahl liegt jedoch deutlich unter dem Wert von 1958. Es sollte bei der Beurteilung daran gedacht werden, daß die Kriterien für die Bestimmung einer Frühgeburt in mancher Beziehung unsicher sind. Die Bezeichnungen „Frühgeburt“ und „angeborene Lebensschwäche“ müssen deshalb z. T. als Sammeldiagnosen gelten.

Von besonderem Interesse sind Sterbefälle an angeborenen Mißbildungen. Mißbildungen können erblich bedingt oder durch Schädigung der Leibesfrucht in frühen Entwicklungsstadien verursacht sein. Die Sterbeziffer erlaubt keine Aussage über die Häufigkeit bestimmter Anomalien bei Neugeborenen. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr, aber nicht gegenüber früheren Jahren, ist geringfügig und auf die Knaben beschränkt.

Sterbefälle an „Angeborenen Mißbildungen“ und „Angeborener Lebensschwäche“

Jahr	Angeborene Mißbildungen insgesamt unter 1 Jahr auf 100 000 Lebendgeborene	
	Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)	Angeborene Lebensschwäche
1950	450,9	666,6
1951	513,5	578,0
1952	486,4	491,4
1953	499,9	376,4
1954	492,3	339,4
1955	511,8	266,7
1956	503,3	196,0
Bundesgebiet ohne Berlin		
1957	487,3	157,5
1958	497,3	143,0
1959	484,6	115,3
1960	485,6	92,1

¹⁾ Die international weitgehend einheitlichen Regeln, die vom Arzt bei der Beurkundung der Todesursachen zu beachten sind, werden im „Handbuch der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen“ (Verlag Kohlhammer, Mainz) erläutert. Weitere Hinweise zur Erfassungsmethode und über das statistische Berichtswesen bzw. über den Leichenschauschein vgl. WiSta 1961/2, S. 82 ff., sowie Mikat, B., und Wand, H.: Ärztliche Mitteilungen 1962, S. 16–21.

Sterbeziffern nach wichtigen Todesursachen
Standardisierte Sterbeziffer (bezogen auf den Altersaufbau der Bevölkerung im Jahr 1950)
Gestorbene auf 100 000 Einwohner

Todesursache ¹⁾	Reichsgebiet			Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)								Bundesgebiet ohne Berlin				
	1938			1950 ¹⁾	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960		
	insges.	männl.	weibl.	insgesamt								insges.		männl.	weibl.	
Tuberkulose insgesamt	61,7	70,1	54,3	39,4	37,4	27,4	21,5	20,2	19,7	18,6	17,8	16,1	15,3	15,0	23,7	7,3
der Atmungsorgane	52,8	60,8	45,8	32,7	31,5	23,1	18,5	17,6	17,5	16,6	16,2	14,7	14,1	13,9	22,5	6,4
sonstiger Organe	8,9	9,4	8,5	6,7	5,9	4,3	3,0	2,5	2,2	2,0	1,6	1,4	1,2	1,1	1,3	1,0
Bösartige Neubildungen	167,3	159,4	174,3	169,6	172,7	173,3	170,7	170,4	170,4	172,9	174,1	169,8	171,5	172,4	187,8	158,8
darunter der Verdauungsorgane				99,1	98,4	95,4	92,0	89,7	89,8	89,8	88,9	85,2	85,5	85,0	96,6	74,8
Atmungsorgane				14,5	16,0	17,5	18,3	19,4	20,3	21,9	22,7	23,2	24,1	25,1	46,1	6,7
Brustdrüse sowie der Harn- und Geschlechtsorgane				40,7	40,2	42,9	42,7	42,9	44,3	44,6	45,7	45,1	44,9	45,2	27,3	61,0
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	119,8	118,2	121,2	121,8	128,0	130,8	133,7	134,9	136,5	137,3	134,2	126,7	123,3	121,9	123,7	129,3
Herzkrankheiten	186,2	186,3	186,2	168,4	174,9	181,3	191,9	190,0	197,1	200,5	201,1	189,5	186,0	193,6	232,7	160,9
dar. Erkrankungen der Herzkranzgefäße				36,2	36,3	47,1	52,9	56,1	62,8	71,0	77,1	77,4	79,2	85,7	124,9	51,0
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	58,5	61,6	55,8	47,7	51,6	52,9	48,6	49,0	51,3	53,9	50,6	51,6	55,4	58,0	59,6	58,5
Lungenentzündung	89,6	103,4	77,4	47,7	48,5	40,8	48,6	35,4	36,7	37,6	38,2	33,0	29,5	31,7	36,6	27,4
Altersschwäche	123,9	110,3	136,0	75,2	68,7	69,0	66,3	57,9	57,9	51,8	45,8	41,6	39,3	39,9	35,2	44,0
Selbstmord	29,0	41,4	18,1	19,2	18,3	17,6	18,3	19,2	18,9	18,1	17,7	18,2	17,9	17,9	24,6	12,0
Unfälle	50,7	76,9	27,9	44,6	48,8	48,4	53,1	52,4	55,1	55,4	53,5	49,6	51,1	50,4	75,7	28,2
darunter Kraftfahrzeugunfälle				12,2	15,6	14,8	19,8	21,0	22,9	23,6	22,6	20,7	23,4	24,0	40,9	9,1
Gestorbene insgesamt	1284,9	1369,8	1209,9	1035,0	1052,5	1027,2	1065,5	993,0	1012,9	1012,2	1006,5	952,9	938,1	969,1	1127,0	829,9

¹⁾ Allgemeine Sterbeziffern bezogen auf die Einwohner von 1950.

Die Zahl der gewaltsamen (unnatürlichen) Todesfälle bei Säuglingen, die im Jahre 1959 aufgefallen war, hat jetzt wieder abgenommen. 1960 starben fast 64 von jeweils 100 000 Kindern vor Vollendung des ersten Lebensjahres daran, 1959 waren es 70 und 1958 ungefähr 57; naturgemäß ist der Anteil der Knaben dabei höher.

Gegenüber dem Jahre 1959 findet sich bei Kleinkindern im Lebensalter von 1 bis unter 5 Jahren eine geringere Sterblichkeit. Es starben 1960 (1959) 4 422 (4 603) Kleinkinder in diesem Alter; auf 100 000 Lebende berechnet betrug die Sterbeziffer 131,3 (141,4). Eine gewisse Zunahme haben die Sterbeziffern an Diphtherie, Grippe und bösartigen Neubildungen erfahren. 1960 (1959) sind 77 (26) an Poliomyelitis ge-

Im Schulalter (5. bis unter 15. Lebensjahr) haben 1960 880 Kinder den Tod im Straßenverkehr gefunden, 130 mehr als im Jahre 1959. Die Sterbeziffern betragen 1960 (1959) für Jungen durch Kraftfahrzeugunfälle 15,5 (13,5) und durch sonstige Unfälle im Straßenverkehr 0,9 (0,7) und für Mädchen 7,1 (6,4) bzw. 0,2 (0,2). Straßenverkehrsunfälle sind die zahlenmäßig wichtigste Todesursache für Kinder im Schulalter.


Im Lebensalter von 15 bis unter 25 Jahren sterben etwa ebensoviele Jugendliche im Straßenverkehr wie an allen natürlichen (biologisch bedingten) Todesursachen zusammen. Von jeweils 100 000 männlichen Jugendlichen fanden 1960 (1959) bei Kraftfahrzeugunfällen 68,1 (69,3) den Tod; die entsprechende Sterbeziffer für Mädchen der gleichen Altersgruppe betrug während beider Jahre 9,4. Gegenüber dem Vorjahr ist also 1960 ein gewisser Rückgang der Sterblichkeit zu beobachten.

Sterbefälle im Straßenverkehr und an natürlichen Todesursachen bei den 15- bis unter 25jährigen Bundesgebiet ohne Berlin

Jahr	Straßenverkehr		Natürliche Todesursachen	
	insgesamt	männlich	insgesamt	männlich
1960	3 410	3 006	3 428	1 881
1959	3 515	3 097	3 427	1 814

Bösartige Neubildungen, Kraftfahrzeugunfälle, Selbsttötungen sowie Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten sind in der Altersgruppe von 25 bis unter 45 Lebensjahren zahlenmäßig wichtige Todesursachen. Von jeweils 100 000 Personen gleichen Alters und Geschlechts starben an bösartigen Neubildungen im Kalenderjahr 1960 (1959) 21,4 (21,6) Männer und 39,3 (40,8) Frauen. Die Sterbeziffer an bösartigen Geschwulsten der Atmungsorgane (hauptsächlich Bronchialkrebs) betrug 1960 3,3 für Männer und 1,4 für Frauen. Allerdings lassen sich die Ziffern für beide Geschlechter in dieser Altersgruppe nicht genau vergleichen, da bei den Männern die älteren Jahrgänge dieser Gruppe wegen der Kriegsverluste relativ schwach besetzt sind. Gegenüber dem Vorjahr ist die Sterbeziffer an Kraftfahrzeugunfällen für beide Geschlechter leicht angestiegen; bei den Männern von 2 436 tödlichen Verkehrsunfällen im Jahre 1959 auf 2 639. Beim weiblichen Geschlecht sind daher in dieser Altersgruppe bösartige Neubildungen, bei den männlichen Personen Kraftfahrzeugunfälle, wichtigste Todesursache.

In der Altersgruppe 45 bis unter 65 hat sich die Sterblichkeit an fast allen Krankheiten vergrößert. Eine bemerkenswerte Zunahme war zu verzeichnen im Jahre 1960 gegenüber 1959 bei der Sterbeziffer für Grippe. Es ergab sich ein Anstieg



storben; die Sterbeziffer hat sich von 0,8 im Jahre 1959 auf 2,3 im Berichtsjahr erhöht; der Schwerpunkt der Ausbreitung lag hauptsächlich in Hamburg. Abgenommen hat dagegen die Sterblichkeit an Keuchhusten und Lungenentzündung. Eine weitere Zunahme der Todesfälle infolge Kraftfahrzeugunfällen erfolgte in dieser Altersgruppe nicht, es verringerte sich sogar die Sterbeziffer für sonstige Straßenverkehrsunfälle von 0,7 im Jahre 1959 auf 0,4 für 1960.

von 3,7 auf 12,4, bei den Männern von 4,7 auf 16,6 und bei den Frauen von 2,9 auf 9,0. Die Ziffern der Lungenentzündung sind jedoch nicht angestiegen.

Die Sterblichkeit an Bronchialkrebs und anderen bösartigen Geschwulsten der Atmungsorgane hat weiterhin zugenommen. 1960 starben daran 7 015 Männer und 956 Frauen dieser Altersgruppe. Die Sterbeziffer beträgt 1960 (1959) für Männer 111,5 (103,9) und für Frauen 12,2 (11,8). In der Bundesrepublik sind 1960 an bösartigen Neubildungen aller Organe zusammen 39 254 Menschen dieses Alters gestorben.

Im Alter zwischen 45 bis unter 65 Jahren starben an Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten 1960 (1959) 30 197 (28 527) Männer und 18 330 (17 723) Frauen, zusammen also 48 527 (46 250) Personen. Die Sterbeziffern für die darunter befindlichen Krankheiten der Herzkranzgefäße haben sich erneut vergrößert; auf jeweils 100 000 Personen gleichen Alters und Geschlechts starben daran 232,4 (213,2) Männer und 52,6 (47,3) Frauen.

Auch in der Altersgruppe von 65 bis unter 75 Lebensjahren läßt sich die für die jüngeren Männer nachgewiesene Zunahme der Sterbefälle an Bronchialkrebs und anderen bösartigen Geschwulsten der Atemwege feststellen. Auf jeweils 100 000 Gestorbene entfallen 1960 (1959) 264,2 (247,2) Männer, aber nur 31,6 (30,8) Frauen.

Bei Menschen im Alter von 65 Jahren und darüber sind Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten naturgemäß häufig; daran starben 1960 (1959) 34 950 (33 552) Männer und 37 299 (35 432) Frauen. Die entsprechenden Sterbeziffern betragen 2 264,1 (2 201,7) für männliche bzw. 1 634,9 (1 606,9) für weibliche Personen. Die Sterbeziffer an Grippe hat zugenommen von 23,6 auf 81,6; auch bei älteren Menschen haben tödliche Verkehrsunfälle noch steigende Bedeutung.

In der Altersgruppe der 75 Jahre und älteren Personen wird die Zunahme der Sterblichkeit gegenüber 1959 infolge Grippe noch etwas deutlicher. In dieser höchsten Altersgruppe ist mit der Grippe auch die Lungenentzündung stark angestiegen.

3. Selbstmorde

Im Bundesgebiet ohne Berlin sind 1960 (1959) 10 017 (9 888) Selbsttötungen beurkundet worden. Die auf 100 000 Einwohner berechnete Sterbeziffer ist 1960 mit 18,7 unverändert gegenüber 1959 geblieben. Für die einzelnen Altersgruppen ergeben sich 1960 (1959) bei Selbstmord folgende Sterbeziffern: 5 bis unter 15 Jahre 0,6 (0,6), 15 bis unter 25 12,8 (13,2), 25 bis unter 45 18,2 (17,8), 45 bis unter 65 32,6 (31,8), 65 bis unter 75 30,6 (32,5), 75 und älter 34,3 (37,0); alle Altersgruppen zusammen Männer 25,5 (25,7) und Frauen 12,6 (12,6). Die als Ursache für die Selbsttötungen und Selbstmordversuche vermuteten Motive werden in der polizeilichen Kriminalstatistik ausgewiesen.

4. Müttersterblichkeit

Die Müttersterblichkeit wird bezogen auf jeweils 100 000 lebendgeborene Kinder. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die derart berechnete Sterbeziffer, bei der auch die Todesfälle infolge Fehlgeburt auf 100 000 Lebendgeborene bezogen sind, eine sehr unbefriedigende Maßzahl ist. Diese Sterbeziffer wird beeinflusst durch die unbekannte Zahl der Fehlgeburten.

Müttersterblichkeit
Bundesgebiet ohne Berlin

Todesursache	auf 100 000 Lebendgeborene			
	Anzahl	1960	1959	1958
Infektionen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	145	15,3	15,1	16,0
Toxikosen in der Schwangerschaft und im Wochenbett	204	21,5	22,6	23,0
Blutungen in der Schwangerschaft und bei Entbindung	174	18,4	16,6	19,6
Fehlgeburt ohne Sepsis und Toxikose	58	6,1	7,6	6,7
Fehlgeburt mit Sepsis	67	7,1	6,9	6,0
Sonstige Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	353	37,3	39,5	46,5
Müttersterblichkeit insgesamt	1 001	105,7	108,4	117,9

Sterbeziffern nach Altersgruppen für ausgewählte Todesursachen

(berechnet auf jeweils 100 000 Einwohner gleichen Alters, bei Kindern unter einem Jahr auf 100 000 Lebendgeborene)

Todesursache	Reichsgebiet	Bundesgebiet		
		(ohne Saarland u. Berlin)	ohne Berlin	
	1938	1952	1959	1960
unter 1 Jahr				
Gestorbene insgesamt	5 978,2	4 821,9	3 442,0	3 382,0
darunter:				
Tuberkulose	48,4	18,5	2,5	2,8
Grippe	78,4	32,9	34,7	43,3
Lungenentzündung	834,6	522,5	303,8	285,3
Angeborene Mißbildungen	351,4	486,4	484,6	485,6
Frühgeburt	1 197,1	1 445,6	947,4	987,2
1 bis unter 5 Jahre				
Gestorbene insgesamt	432,9	184,1	141,4	131,3
darunter:				
Tuberkulose	34,3	13,1	2,0	1,2
Grippe	10,0	2,6	4,6	5,0
Lungenentzündung	87,6	17,3	13,1	10,7
Angeborene Mißbildungen	6,4	7,8	10,2	9,9
Unfälle einschl. Vergiftungen	53,0	48,3	40,1	38,4
5 bis unter 15 Jahre				
Gestorbene insgesamt	149,3	56,2	48,0	45,6
darunter:				
Tuberkulose	14,7	3,2	0,6	0,5
Bösartige Neubildungen	2,0	2,3	2,8	2,7
Grippe	1,9	0,4	0,5	0,6
Lungenentzündung	8,4	1,5	1,5	1,0
Unfälle einschl. Vergiftungen	18,7	19,3	18,9	18,3
15 bis unter 25 Jahre				
Gestorbene insgesamt	229,4	118,8	112,2	107,2
darunter:				
Tuberkulose	57,1	11,2	1,7	1,8
Bösartige Neubildungen	4,0	4,3	4,3	4,9
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten	10,6	7,9	4,4	4,7
Grippe	2,6	0,6	0,6	0,8
Unfälle einschl. Vergiftungen	42,5	44,5	58,2	53,3
25 bis unter 45 Jahre				
Gestorbene insgesamt	364,9	220,6	182,7	183,0
darunter:				
Tuberkulose	75,1	22,7	10,5	9,3
Bösartige Neubildungen	33,6	36,0	32,0	31,0
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten	34,2	31,7	25,3	26,0
Grippe	3,9	0,5	0,7	1,5
Unfälle einschl. Vergiftungen	38,3	34,3	35,3	35,4
45 bis unter 65 Jahre				
Gestorbene insgesamt	1 332,7	986,8	979,9	1 022,4
darunter:				
Tuberkulose	78,0	41,3	28,1	28,4
Bösartige Neubildungen	286,5	261,2	272,0	277,5
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten	383,6	312,8	329,5	343,0
Grippe	14,3	3,2	3,7	12,4
Unfälle einschl. Vergiftungen	46,6	44,7	45,3	45,6
65 bis unter 75 Jahre				
Gestorbene insgesamt	4 872,1	3 971,5	3 865,8	4 028,0
darunter:				
Tuberkulose	96,4	77,0	52,0	51,9
Bösartige Neubildungen	867,1	843,9	847,1	848,0
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten	1 963,2	1 841,0	1 850,0	1 888,8
Grippe	61,0	20,3	23,6	81,6
Altersschwäche	271,9	112,3	57,4	60,3
Unfälle einschl. Vergiftungen	98,6	86,6	90,8	93,3
75 Jahre und älter				
Gestorbene insgesamt	13 706,9	12 179,3	12 087,6	12 791,0
darunter:				
Tuberkulose	74,9	80,2	62,2	62,4
Bösartige Neubildungen	1 204,1	1 464,0	1 528,8	1 546,3
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten	4 962,6	5 573,9	6 097,0	6 273,2
Grippe	160,4	88,3	106,9	344,5
Altersschwäche	3 948,3	2 256,4	1 491,2	1 530,0
Unfälle einschl. Vergiftungen	328,2	297,2	393,8	410,8

Todesfälle infolge von Komplikationen im Verlauf der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett haben schon während der vorausgehenden Jahre fortlaufend abgenommen. Für den Tod schwangerer Frauen haben Toxikosen und Blutungen immer noch besondere Bedeutung, obwohl diese Sterbeziffern ebenfalls rückläufig sind. Gegenüber dem Jahre 1959 hat die Sterblichkeit an Infektionen in der Schwan-

gerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett sowie an Fehlgeburt mit Sepsis leicht zugenommen, die Unterschiede liegen jedoch im Bereich der Zufallserkrankungen. An diesen durch Erreger verursachten Krankheiten, zu denen das Kindbettfieber gehört, starben 1960 (1959) im Bundesgebiet ohne Berlin 212 (205) Frauen. Die Sterbeziffer beträgt 1960 22,4, in den Jahren 1959 und 1958 dagegen nur 22,0.

5. Die Sterblichkeit an Grippe

Im Jahre 1960 sind 12 085 Personen an Grippe gestorben. Die Sterbeziffer lag bei 22,6 auf jeweils 100 000 Einwohner

und damit dreimal so hoch wie die des Jahres 1959. Die Sterblichkeit erreichte einen Gipfel während des Februar 1960. Eine zeitlich gleiche Zunahme haben auch die Sterbefälle an Lungenentzündung, anderen Krankheiten der Atemwege, Erkrankungen der Kreislauforgane und die in der Sammelgruppe Altersschwäche ausgewiesenen Leiden erfahren. Die Sterblichkeitssteigerung ist in höherem Alter stärker. Diese Grippe hat also bevorzugt höhere Altersgruppen betroffen; dasselbe zeigt sich bei der Lungenentzündung, dagegen bei den Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten nur stark abgeschwächt.

Krankenanstalten

1. Vorbemerkungen zur Erfassungsmethode

Die seit 1877 bestehende, 1902 erweiterte und 1931 durch einen Reichsratsbeschluß grundlegend geänderte Krankenanstaltsstatistik wurde durch den zweiten Weltkrieg für mehrere Jahre unterbrochen. Erst 1952 ist es wieder gelungen, in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) eine einheitliche Statistik der Krankenanstalten einzuführen.

Diese Statistik über Krankenanstalten, Krankenhausbetten und Krankenbewegung sowie über das dort tätige Personal ist im Berichtsjahr 1959 erweitert worden; erstmalig konnten die Allgemeinen Krankenanstalten nach Fachabteilungen gegliedert werden. Dadurch läßt sich besser als bisher beurteilen, wieviele Betten für bestimmte Krankheitsformen zur Verfügung stehen und in welchem Umfange sie durch Kranke beansprucht worden sind. Leider liegt diese Gliederung in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Bayern auch für 1960 noch nicht vor.

Grundlage für die Statistik bilden Angaben, welche die Krankenanstalten am Jahresende den Gesundheitsämtern machen.

In letzter Zeit sind die Anforderungen an diese Statistik wesentlich erweitert worden. Die moderne Behandlung etwa Unfallverletzter mit Verbrennungen verlangt einen hochspezialisierten therapeutischen Apparat mit entsprechend ausgebildetem ärztlichen, pflegerischen und med.-technischen Personal. Der ohnehin unvollständige Nachweis von Fachabteilungen ist im Hinblick darauf noch nicht ausführlich genug. Bei der Eigenklassifizierung der Krankenanstalten spielen zudem offensichtlich Gesichtspunkte eine Rolle, die der Zielsetzung dieser Statistik nicht immer entsprechen.

Militärische Krankenanstalten sind nicht erfaßt.

2. Krankenanstalten nach der Art und Zweckbestimmung der Wirtschaftseinheiten

Am 31. Dezember 1960 gab es im Bundesgebiet 3 451 Krankenanstalten mit insgesamt 553 424 planmäßigen Betten. Im Vorjahr betrug die Zahl der Krankenanstalten 3 461, die der Planbetten 567 266. Die Krankenanstalten verringerten sich also gegenüber dem Vorjahr um 0,3%, die planmäßigen Betten um 2,4%.

Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausbetten

Gebiet Zeit	Kranken- anstalten	Planmäßige Betten	
		Anzahl	auf 10000 Einwohner
Reichsgebiet ¹⁾ 1938	4 673	637 090	93,5
Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin) 1952	3 288	502 547	104,9
	1953	513 104	105,9
	1954	524 196	107,1
Bundesgebiet ohne Berlin 1955	3 396	539 334	106,8
	1956	546 593	107,0
	1957	553 725	106,9
	1958	558 792	106,5
	1959	567 266	106,9
	1960	553 424	103,1

¹⁾ Gebietsstand: 31. 12. 1937.

Die Abnahme betraf die Öffentlichen und die Freien gemeinnützigen Krankenanstalten. Der Rückgang hat sich bei Anstalten und Betten unterschiedlich ausgewirkt. Die Zahl der Anstalten ist in beiden Gruppen fast gleichmäßig um 9 (0,7%) bzw. 7 (0,6%) zurückgegangen. Dagegen beträgt der Verlust an Planbetten bei den Öffentlichen Krankenanstalten nur 3 861 (1,2%), bei Freien gemeinnützigen aber 10 724 (5,0%).

Die im Privatbesitz befindlichen Krankenanstalten haben sich um 6 (0,7%) Wirtschaftseinheiten und insgesamt 743 (2,0%) planmäßigen Betten vermehrt. In Berlin (West) ist die Gesamtzahl der Krankenanstalten zwar gegenüber 1959 konstant geblieben, die der planmäßigen Betten hat jedoch um 207 (0,7%) zugenommen.

Krankenanstalten nach ihrer Art

Art der Krankenanstalt	Bundesgebiet ohne Berlin		Reichs- gebiet		
	31. 12. 1960		1959	1938	
	An- stalten	Planmäßige Betten			
	Anzahl	%			
Öffentliche	1 348	310 083	56,0	55,3	62,6
Freie gemeinnützige	1 245	204 501	37,0	38,1	31,4
Private	858	38 840	7,0	6,6	6,0
Insgesamt	3 451	553 424	100	100	100

Bei der zahlenmäßigen Abnahme der planmäßigen Betten gegenüber dem Jahre 1959 handelt es sich weitgehend um eine Umschichtung, die auf eine Überprüfung nach ordnungsbehördlichen Verordnungen über Anlage, Bau und Einrichtung von Krankenhäusern zurückzuführen ist. So sind am Jahresende 1960 42 660 überplanmäßige (zusätzlich aufgestellte) Betten gemeldet worden; 1959 betrug diese Zahl dagegen nur 30 830. Es erfolgte hier also eine Zunahme um 11 830 (38,4%) überplanmäßiger Krankenbetten. Der Verlust an 13 842 planmäßigen Betten gegenüber dem Vorjahr wird zwar durch den gleichzeitigen Zuwachs überplanmäßiger Betten statistisch verständlich. Es handelt sich jedoch um keinen Ausgleich, denn es sollte dabei bedacht werden, daß diese zusätzlichen Betten in dadurch überbelegten Krankenzimmern oder in Nebenräumen aufgestellt sind.

Die Zahl der Allgemeinen Krankenanstalten betrug 1960 (1959) 1 823 (1 837), die der dort verfügbaren Planbetten 324 188 (336 358). Es gab ferner 1 590 (1 590) Fach- und Sonderkrankenanstalten mit 227 007 (228 769) planmäßigen Betten; der Rückgang erfolgte also vorwiegend in den Allgemeinen Krankenanstalten.

Nach dem Belegarztsystem wurden 1960 (1959) 848 (859) Krankenanstalten mit insgesamt 49 948 (54 441) planmäßigen Betten versorgt; das entspricht 24,6% (24,8) der Wirtschaftseinheiten und 9,0% (9,6) der Planbetten. Im Durchschnitt kamen 1960 auf ein Belegkrankenhaus rund 59 planmäßige Betten, im Jahre 1959 waren es 63 und 1958 noch über 75. Die durchschnittliche Zahl planmäßiger Betten der Krankenanstalten insgesamt lag 1960 bei 160, 1959 164 und 1958 bei 162; auch hier kommt der vorgenannte Umschichtungsprozeß zum Ausdruck.

Die Bettenbestandsziffer — planmäßige Betten bezogen auf 10 000 Einwohner — betrug Ende 1960 im Bundesgebiet 103,1,

1959 106,9 und 1958 106,5. Das Jahr 1960 weist seit der Wiedereinführung der Krankenanstaltsstatistik im Jahre 1952 die niedrigste Bettenziffer je Einwohner auf. Die Entwicklung der Bettenzahl der Krankenanstalten bleibt also hinter der Bevölkerungszunahme zurück. Diese Verhältniszahl liegt immerhin höher als die Bettenziffer für das Deutsche Reich im Jahre 1938. Der Bettenbedarf ist jedoch höher als 1938. Es haben sich seitdem soziologische und bevölkerungsbiologische Änderungen ergeben. Die diagnostisch-therapeutischen Möglichkeiten sind größer geworden, die Gesundheitsfürsorge und der darauf erhobene Anspruch sind wesentlich erweitert worden.

Bei einer Gliederung nach Kostenträgern und Zahl der Planbetten ist zu erkennen, daß Privatkliniken hauptsächlich bis zu 100 Betten haben. Bei den Freien gemeinnützigen Krankenanstalten ist die Größenklasse 100 bis unter 400; bei den Öffentlichen Krankenanstalten die von 400 und mehr planmäßigen Betten am stärksten besetzt. Zur letzten Gruppe muß jedoch bemerkt werden, daß sich eine Sonderstellung ergibt, weil hierher Universitätskliniken, Großstadt-Krankenhäuser, Psychiatrische Krankenanstalten und Tuberkuloseheilstätten gehören.

Die Gliederung nach der Zweckbestimmung hat am Jahresende 1960 im Bundesgebiet ohne Berlin folgendes Bild ergeben: 1 823 Allgemeine Krankenanstalten mit 324 188 planmäßigen Betten, 1 590 Fachkrankenhäuser mit 227 007 Planbetten sowie 38 Krankenanstalten bzw. Krankenabteilungen in den Justizvollzugsanstalten mit 2 229 Betten.

Krankenanstalten nach ihrer Zweckbestimmung
Bundesgebiet ohne Berlin

Zweckbestimmung der Krankenanstalt	31. 12. 1960		1959
	Kranken- anstalten	Planmäßige Betten	
Allgemeine Krankenanstalt ohne abgegrenzte Fachabteilungen mit abgegrenzten Fachabteilungen	778 1 045	47 771 276 417	56 117 280 241
Fachkrankenanstalt	1 590	227 007	228 769
Krankenanstalt für innere Krankheiten	122	12 256	13 264
Krankenanstalt für Infektions- krankheiten	4	245	250
Säuglings- und Kinderkranken- anstalt	77	11 430	11 582
Tuberkulose-Krankenanstalt	268	38 651	40 991
Chirurgische Krankenanstalt	172	11 324	11 566
Orthopädische Krankenanstalt	39	4 678	4 657
Gynäkologische-geburtshilfliche Krankenanstalt	170	8 416	8 356
Entbindungsheim	38	363	315
Heil- und Pflegeanstalt	76	68 067	61 859
Psychiatrische und neurologische Krankenanstalt einschließlich Krankenanstalt für Suchtkranke ..	76	25 716	33 096
Krankenanstalt für Hals-, Nasen- und Ohrenkrank- heiten	40	897	917
Augenkrankheiten	45	1 743	1 650
Haut- und Geschlechtskrankheiten	13	1 313	1 358
Kur-Krankenanstalt	382	32 059	29 365
Sonstige Fachkrankenanstalten (u. a. für Röntgen- und Strahlen- heilkunde, chronisch Kranke)	68	9 849	9 543
Krankenanstalt bzw. Krankenabtei- lung in der Justizvollzugsanstalt ...	38	2 229	2 139
Insgesamt	3 451	553 424	567 266

3. Fachliche Gliederung der Krankenanstalten

Die ärztliche oder verwaltungsmäßige Gliederung nach Fachabteilungen läßt sich in Allgemeinen Krankenanstalten häufig nicht bis in letzte Einzelheiten vornehmen; manchmal wechselt der Bettenbestand zwischen den einzelnen Abteilungen eines Hauses. Trotzdem aber erlaubt eine Zusammenstellung der entsprechenden Meldungen eine gegenüber den Jahren vor 1959 verbesserte Aussage, welche jedoch wegen fehlender Nachweise in einzelnen Bundesländern auch für 1960 unvollständig bleiben mußte. Bei Fachkrankenanstalten und Fachabteilungen handelt es sich um fachärztlich geleitete, selbständige Behandlungseinheiten, deren verschiedene Zuordnung lediglich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgt.

a) Fachkrankenanstalten

Am 31. Dezember 1960 sind 1 590 Fachkrankenanstalten, die als Wirtschaftseinheiten selbständig waren, im Bundesgebiet ohne Berlin gezählt worden. Berlin (West) hatte 78 Fachkrankenhäuser. Der Anteil der Fachkrankenanstalten betrug 46 % der insgesamt 3 451 Krankenhäuser im Bundesgebiet ohne Berlin (Berlin 51 %) und 41 % der insgesamt 553 424 planmäßigen Krankenhausbetten (Berlin 35 %). Die Zahl der Planbetten in den selbständigen Fachkrankenanstalten hat sich um 0,8 % auf 227 007 verringert, die der Wirtschaftseinheiten ist dagegen unverändert geblieben.

Gegenüber der unveränderten Zahl der Wirtschaftseinheiten und einer Veränderung der Planbetten bei den übrigen Fachkliniken hatte die Zahl der als Kurkrankenanstalten gemeldeten Häuser gegenüber dem Jahresende 1959 am 31. Dezember 1960 eine Steigerung um 7,6 % und gegenüber Ende 1958 sogar um nahezu die Hälfte erfahren. 1960 (1959 bzw. 1958) sind 382 (355 bzw. 256) derartige Anstalten gemeldet worden. Die Zahl der planmäßigen Betten ist gegenüber 1959 (1958) um 9,2 (62,2) % angestiegen und betrug Ende 1960 32 059 (1959: 29 365, 1958: 19 761). Die sehr starke Vermehrung, welche in diesen Zahlen zum Ausdruck kommt, muß teilweise jedenfalls auf eine Änderung der Zweckbestimmung oder nur der Bezeichnung von früher anders ausgewiesenen Fachkrankenanstalten zurückgeführt werden. Hier zeigt sich — wie übrigens auch in der Entwicklung der Zahlen für die Fachärzte — ein erhöhter Bedarf an Krankbetten, die für die Behandlung chronischer Krankheiten, von Unfallfolgen oder allgemeinen Zivilisationsschäden spezialisiert sind. Hinzu kommt, daß der Anspruch auf Gesundheitsfürsorge ständig steigt und daß auch die Sozialversicherungsträger in der Lage sind, steigende Aufwendungen für Kuren zu bewilligen.

b) Universitätskliniken

Es gibt im Bundesgebiet ohne Berlin in Universitätskliniken 19 100 Planbetten, die alle fachärztlich versorgt sind. Wegen der unterschiedlichen Struktur der Hochschulkrankenhäuser kann die Zahl der als Wirtschaftseinheiten selbständigen Kliniken nicht genau bestimmt werden: Teilweise wird ein Hochschulkrankenhaus mit seinen Fachkliniken als Wirtschaftseinheit nachgewiesen, manchmal auch sind die einzelnen Kliniken wirtschaftlich selbständig.

c) Fachabteilungen in allgemeinen Krankenanstalten

Aus den Bundesländern Bayern und Nordrhein-Westfalen liegen Meldungen über abgegrenzte Fachabteilungen in Allgemeinkrankenhäusern, die ärztlich und weitgehend auch hinsichtlich der med.-technischen Ausstattung selbständig sind, auch für 1960 noch nicht vor. Zum Jahresende 1960 gab es im übrigen Bundesgebiet ohne Berlin 862 Allgemeine Krankenanstalten (ohne Universitätskliniken) mit 166 056 planmäßigen Betten. Es sind damit also 47 % der Allgemeinen Krankenanstalten bzw. 51 % der dort vorhandenen Planbetten erfaßt.

Von den Allgemeinen Krankenanstalten dieses Teils des Bundesgebiets waren 474 mit 137 416 Fachabteilungen gegliedert. Die Zahl der derart abgegrenzten Fachabteilungen betrug 2 390, also durchschnittlich 5 je Krankenanstalt; hinzu kommen 193 Fachabteilungen mit 29 695 Betten, welche sich in Fachkrankenanstalten eines davon verschiedenen Fachgebietes befinden. Ferner sind in den Fachkrankenanstalten 4 344 Planbetten auf allgemeinen Bettenstationen außerhalb eines Fachgebietes nachgewiesen. Die Allgemeinen Krankenanstalten mit abgegrenzten Fachabteilungen der genannten Länder verfügen noch über 5 728 planmäßige Betten, die keiner Fachabteilung zugeteilt sind.

d) Bettenangebot auf abgegrenzten Fachabteilungen und in Fachkrankenhäusern

Im Bundesgebiet, ohne Berlin, Bayern und Nordrhein-Westfalen — also in den Ländern, aus denen die Statistik der Fachabteilungen vorliegt —, entfielen auf jeweils 10 000 Einwohn-

ner in Fachkrankenanstalten und auf Fachabteilungen

für Innere Medizin	18,4	(1959: 18,0)
für Chirurgie	17,2	(1959: 17,2) sowie
für Gynäkologie und Geburtshilfe	6,9	(1959: 6,7)

planmäßige Betten.

Für die fachärztliche Behandlung Tuberkulose-Kranker betrug das Bettenangebot 10,0 (1959: 11,1).

4. Krankenstand und Krankenbewegung

Während des Jahres 1960 wurden in den Krankenanstalten des Bundesgebietes ohne Berlin 7,0 Mill. Kranke an 188,6 Mill. Pflagetagen stationär behandelt. Die Zahl der stationär behandelten Kranken hat sich von Jahr zu Jahr vergrößert. Bei

Krankenstand, Pflagetage und Verweildauer
Bundesgebiet ohne Berlin

Berichts- jahr	Kranke		Pflegetage		Verweil- dauer ¹⁾ in Tagen
	1 000	1956 = 100	Mill.	1956 = 100	
Sämtliche Krankenanstalten					
1956	6 417	100	179,5	100	29,8
1957	6 613	103	180,9	101	29,1
1958	6 747	105	183,1	102	28,8
1959	6 968	109	186,6	104	28,4
1960	7 030	110	188,6	105	28,5
darunter: Akut-Krankenanstalten					
1960	6 318	—	128,3	—	21,2

¹⁾ Die Verweildauer ist berechnet nach der Formel: $\frac{\text{Pflagetage} \times 2}{\text{Zugang} + \text{Abgang}}$

einem Bestand von 553 424 planmäßigen Betten entfielen damit im Bundesdurchschnitt auf ein Bett 339 Pflagetage gegenüber 329 im Jahre 1959; damit wurden die planmäßigen Betten durchschnittlich zu 92,9% ausgenutzt, während dieser Anteil im Vorjahre etwas niedriger, und zwar bei 90,1% lag. Die durchschnittliche Verweildauer betrug 1960 (1959) in allen Krankenanstalten zusammen 28,3 (28,4) Tage, allein in Kran-

Krankenbewegung in den Krankenanstalten

Gebiet Berichtszeit	Krankenanstalten			
	ins- gesamt	öffent- liche	freie gemein- nutzige	private
Durchschnittliche Bettenbelegung je planmäßiges Bett in Tagen				
Reichsgebiet ¹⁾	1934/ 278,9	293,2	263,6	217,3
..... 1938	303,4			
Bundesgebiet ohne Berlin	1957/ 326,7	333,0	321,3	305,0
..... 1958	327,6	334,2	321,8	306,1
..... 1959	329,0	335,3	323,7	306,7
..... 1960	339,0	340,9	342,4	304,9
darunter im Jahre 1960 in Kranken- anstalten für Akutkranke	335,4	330,5	345,0	306,0
Grad der Bettenausnutzung je Tag in %				
Reichsgebiet ¹⁾	1934/ 76,4	80,3	72,2	59,5
..... 1938	83,1			
Bundesgebiet ohne Berlin	1957/ 89,5	91,2	88,0	83,6
..... 1958	89,8	91,6	88,2	83,9
..... 1959	90,1	91,8	88,7	84,0
..... 1960	92,9	93,4	93,8	83,5
darunter im Jahre 1960 in Kranken- anstalten für Akutkranke	91,9	90,6	94,5	83,8
Durchschnittliche Verweildauer ²⁾ der stationär behandelten Kranken in Tagen				
Reichsgebiet ¹⁾	1934/ 40,0	43,5	37,4	24,5
..... 1938	36,2			
Bundesgebiet ohne Berlin	1957/ 29,1	31,4	26,7	25,5
..... 1958	28,8	31,1	26,5	25,5
..... 1959	28,4	30,7	28,3	24,5
..... 1960	28,3	30,5	26,2	24,7
darunter im Jahre 1960 in Kranken- anstalten für Akutkranke	21,2	21,3	21,7	17,3

¹⁾ Gebietsstand: 31. 12. 1937. — ²⁾ Errechnet nach der Formel: $\frac{\text{Pflagetage} \times 2}{\text{Zugang} + \text{Abgang}}$

kenanstalten für Akutkranke 21,2 (21,2). Diese Berechnungen beziehen sich auf die 553 424 planmäßigen Betten, nicht auf den zusätzlich gemeldeten Bestand von 42 660 überplanmäßigen Betten. Die stärkere Bettenbelegung kann Ausdruck der Umschichtung von Planbetten sein.

In den Krankenanstalten sind während des Jahres 1960 insgesamt 256 730 Kranke gestorben, 4% der stationär behandelten Patienten. Der Anteil der in Krankenanstalten Gestorbenen an den Gesamtsterbefällen betrug im Jahre 1960 (1959) 42% (43%). Leichenöffnungen wurden im Jahre 1960 (1959) bei rund 18% (21%) der in Krankenanstalten gestorbenen Kranken vorgenommen.

5. Ärzte, Schwestern, med.-technisches und anderes
Krankenhauspersonal

Am Jahresende 1960 waren in den Krankenanstalten des Bundesgebietes ohne Berlin 21 430 Ärzte hauptberuflich beschäftigt; außerdem beteiligten sich 7 147 Belegärzte an der Versorgung stationär Kranker. Die Zahl der Krankenhausärzte hatte gegenüber dem 31. Dezember 1959 um 0,5% abgenommen; es gab um 0,6% mehr Belegärzte. Die Zahl der Assistenzärzte hat um 228 (1,7%), die der Hilfsärzte und Pflichtassistenten — zweier zu Ende gehenden Kategorien — um 199 abgenommen. Dagegen haben die Zahlen der Leitenden Ärzte um 97 (1,9%) und die der Oberärzte um 214 (7,8%) zugenommen — ein Zeichen für Strukturänderungen im Aufbau des ärztlichen Dienstes in den Krankenanstalten. Außer den vorgenannten Arztgruppen waren in den Krankenanstalten Ende 1960 (1959) noch 344 (425) Ärzte hospitierend oder unbezahlt tätig. In klinischer Ausbildung befanden sich gleichzeitig 3 038 (2 478) Medizinalassistenten.

Bei der Beurteilung der Ärztezahlen, insbesondere im Hinblick auf die Zuordnung zu einer der vorgenannten Gruppen, muß der fließende Übergang auch zu den in eigener Praxis tätigen Ärzten berücksichtigt werden. Ein Vergleich dieser Statistik mit den im Rahmen der Statistik der Heil- und Heilhilfspersonen ausgewiesenen Ärztezahlen ist nicht ohne Einschränkung möglich. Gewisse Differenzen sind unvermeidlich, weil sich die Erfassungsmethoden unterscheiden.

Die Zunahme der Medizinalassistenten gegenüber dem Vorjahr um 22,6% hängt mit einer inzwischen voll wirksam gewordenen Änderung der Bestallungsordnung für Ärzte zusammen. Die Medizinalassistenten müssen vor der Bestallung als Arzt und nach dem Examen eine zweijährige klinische Ausbildung ableisten; diese Ausbildungsstufe ist neu hinzugekommen. Während der Studienjahre 1958 und 1959 (das Wintersemester ist dabei jeweils zum folgenden Sommersemester addiert, z. B. WS 1958/59 + SS 1959 = Studienjahr 1959) haben 3 119, während der Jahre 1959 und 1960 3 473 Kandidaten das Ärztliche Staatsexamen mit Erfolg bestanden. Die Medizinalassistenten von jeweils zwei vorhergehenden Examensjahrgängen befanden sich gleichzeitig in klinischer Ausbildung. Allein die Zunahme der Zahl von Medizinalassistenten im Jahre 1960 gegenüber dem Jahre 1959 liegt demnach im Bereich von 10%. Da die Medizinalassistentenzeit als Praktikantenausbildung auf verschiedenen Fachgebieten vorgeschrieben ist, sind Terminüberschreitungen durch einen verzögerten Wechsel zu anderen Fachgebieten ziemlich häufig. Eine direkte Schlußfolgerung von der Zahl der erfolgreichen Examenskandidaten auf die der Medizinalassistenten bzw. später auf die der neuapprobierten Ärzte ist daher in einer kurzfristigen Übersicht nur mit Einschränkungen möglich.

100 665 Pflegepersonen (Krankenschwestern, Krankenpfleger, Kinderkrankenschwestern und sonstige Pflegekräfte ohne die dafür in Ausbildung befindlichen Personen) waren am 31. Dezember 1960 in den 3 451 Krankenanstalten tätig. Gegenüber 1959 hat sich die Zahl um 1,9% erhöht. Die Zahl der Krankenschwesternschülerinnen hat sich um 2,2%, die der Kinderkrankenschwesternschülerinnen um 9,3% vergrößert. Die Zahl der (männlichen) Krankenpflegeschüler ist aber gegenüber 1959 um 7,3% zurückgegangen. Es befanden sich Ende 1960 1 671 Krankenpflegeschüler in Ausbildung.

Im Berichtsjahr waren in den Krankenanstalten 5 099 Hebammen tätig, das sind 1,3% mehr als im vorausgegangenen Jahr; ausschließlich in Krankenhäusern arbeiteten 1 536 Hebammen, 8,4% mehr als 1959.

An der modernen Krankenbehandlung haben medizinisch-technische Assistentinnen (Assistenten) als Mitarbeiter der

Ärzte immer größeren Anteil. Ende 1960 (1959) waren in den Krankenanstalten des Bundesgebietes ohne Berlin 8 481 (8 176) medizinisch-technische Assistentinnen (Assistenten) und 2 977 (2 437) medizinisch-technische Gehilfen(-innen) tätig. Hinzu kommen außerdem 1 809 (1 711) Krankengymnastinnen (-gymnasten), Masseure (-innen) 1 544 (1 503) sowie 1 096 (915) Masseure (-innen) und Medizinische Bademeister (-innen). Bei sämtlichen Berufsgruppen ist gegenüber 1959 ein Anstieg zu erkennen. Die Zahl der Verwaltungsangestellten betrug 22 997 (22 154); in den Wirtschaftseinrichtungen waren 128 892 (125 959) Personen tätig.

6. Ausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden für das Gesundheitswesen im Rechnungsjahr 1959

Über die Finanzen der staatlichen und kommunalen Krankenanstalten und sonstiger Einrichtungen des Gesundheitswesens wird gesondert berichtet¹⁾. Insgesamt haben Bund, Länder und Gemeinden im Rechnungsjahr 1959 rund 2,8 Mrd. DM für die Krankenanstalten ausgegeben, das sind erneut rund 0,3 Mrd. DM mehr als im Rechnungsjahr 1958 (2,5 Mrd. DM); 1958 betrug der Zuwachs 0,24 Mrd. DM. Über die wirtschaftlichen Verhältnisse der privaten Krankenhäuser liegen Zahlen nicht vor.

1) Vgl. WiSta 1961/4, S. 252.

Heil- und Heilhilfspersonen

1. Vorbemerkungen zur Erfassungsmethode

Ärzte, Apotheker, Hebammen, Krankenschwestern und Angehörige der weiteren Berufe des Gesundheitswesens werden schon seit über 80 Jahren statistisch erfaßt¹⁾. Die dritte Durchführungsverordnung vom 30. März 1935 zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens bildet z. Z. die gesetzliche Grundlage für die vorliegende Statistik.

Die Gesundheitsämter sind demnach verpflichtet, Angehörige der betreffenden Berufsgruppen beruflich zu beaufsichtigen, deren Approbationen bzw. Diplome zu prüfen und ein Register der Heil- und Heilhilfspersonen zu führen. Diese Unterlagen sollen durch enge Zusammenarbeit mit den gemeindlichen Meldebehörden, welche Wohnsitzänderungen von Heil- und Heilhilfspersonen melden, und darüber hinaus durch Fühlungnahme mit Berufsverbänden und Arbeitgebern — insbesondere den Krankenanstalten — überprüft und ergänzt werden.

Der Zusammenarbeit der genannten Institutionen mit dem Gesundheitsamt kommt deshalb besondere Bedeutung zu, weil nicht für alle Heil- und Heilhilfsberufe eine Melde- und Ausweispflicht gegenüber dem Gesundheitsamt besteht; ferner erlauben die Mitteilungen der Einwohnermeldeämter darüber hinaus durchaus nicht immer eine lückenlose Erfassung. Soweit Ärzte, Zahnärzte und Hebammen niedergelassen oder über längere Zeit am gleichen Ort abhängig tätig sind, werden sie sicher erfaßt.

Approbierte Angehörige dieser Berufsgruppen, welche ihren Beruf nicht ausüben, sind häufig nicht registriert und müssen deshalb wegen der Möglichkeit, erneut tätig zu werden, als kleine, statistisch auf diese Weise nicht erfassbare Reserve angesehen werden.

Zu beachten ist ferner, daß als „nichtberufstätige Ärzte“ nur solche geführt werden, bei denen die Nichtausübung der Berufstätigkeit dem Gesundheitsamt ausdrücklich gemeldet ist. In welchem Maße die „berufstätigen Ärzte“ ihre Tätigkeit voll oder teilweise ausüben, ist nicht bekannt. Die Ergebnisse der Volks- und Berufszählung 1961, welche 1963 voraussichtlich vorliegen, werden eine eingehende Strukturanalyse möglich machen.

Die in den Krankenanstalten tätigen Heil- und Heilhilfspersonen werden nach gesondertem Erhebungsverfahren außerdem ausgewiesen in dem Bericht über die Krankenanstalten.

1) Vgl. Reichsgesundheitsblatt 1938, Nr. 43.

Tabelle 1: Ärzte
Bundesgebiet ohne Berlin

Jahr	Bei den Gesundheitsämtern registrierte Ärzte					
	insgesamt		berufstätig			nicht berufstätig
	Anzahl		%	auf 10 000 Einwohner	Einwohner auf einen Arzt	Anzahl
1938 ¹⁾		49 732		7,3	1 379	
1957	74 101	70 625	95,3	13,6	734	3 476
1958	74 536	71 036	95,3	13,5	739	3 500
1959	76 448	72 785	95,2	13,7	729	3 663
1960	78 287	74 603	95,3	13,9	716	3 684

1) Deutsches Reich: Gebietsstand: 31. 12. 1937.

2. Ärzte

Am Jahresende 1960 (1959) gab es im Bundesgebiet ohne Berlin 74 603 (72 785) berufstätige Ärzte, darunter befanden sich 11 346 (10 750) Frauen; weitere 3 684 (3 663) Ärzte waren ohne Berufsausübung registriert. In Berlin (West) waren 4 747 (4 859) Ärzte, darunter 1 192 (1 180) Ärztinnen, berufstätig. Die Zahl der als Ärzte in der Bundesrepublik tätigen Personen hat im Laufe des Jahres 1960 somit um 1 818 zugenommen. In der amtlichen Statistik werden Medizinalassistenten ihrem Rechtsstatus entsprechend nicht als Ärzte ausgewiesen.

Über die von Kandidaten der Medizin vollständig bestandenen Staatsexamen und die an Medizinalassistenten nach der zweijährigen Praktikantenzeit erteilten Approbationen unterrichtet Tabelle 2. Der Bericht für das Jahr 1959²⁾ gibt eine weitere Erläuterung der Umstände, welche durch eine Änderung der Bestallungsordnung eingetreten sind. Es war damals vermutet worden, daß die Zahl der 1960 erteilten Approbationen etwa jener der 1958 bestandenen Examina entspricht. Die tatsächlich beobachtete Zahl der Approbationen liegt um 26% niedriger, bei den Frauen um 32%. Daraus darf wahrscheinlich abgeleitet werden, daß die Frist zwischen Examen

Tabelle 2: Mit Erfolg geprüfte Kandidaten der Medizin und bestallte Ärzte
Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)

Jahr	Examina		Approbationen	
	insgesamt	darunter Frauen	insgesamt	darunter Frauen
1954	2 080	523	2 069	533
1955	1 601	412	1 521	384
1956	1 400	380	941	189
1957	1 165	343	426	85
1958	1 487	461	503	107
1959	1 609	511	862	242
1960	1 098	312

und Approbation aus verschiedenen Gründen tatsächlich häufig länger ist, als die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzeit von zwei Jahren. Da Medizinalassistenten innerhalb der zweijährigen Praktikantenausbildung auf verschiedenen Fachgebieten für eine vorgeschriebene Zeit tätig sein müssen, werden Terminüberschreitungen durch einen verzögerten Wechsel zur anderen Station der Ausbildung ziemlich häufig

2) Vgl. „WiSta“ 1961/1, S. 28 f.

Tabelle 3: Tätigkeit des Arztes und die Stellung im Beruf
Bundesgebiet ohne Berlin

Jahr	Berufstätige Ärzte													
	insgesamt	in freier Praxis								mit hauptamtlicher Krankenhaus-tätigkeit		in verwaltender Tätigkeit ¹⁾		
		insgesamt		ohne Krankenhaus-tätigkeit		mit Krankenhaus-tätigkeit		als Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis						
		Anzahl		% v. Sp. 1	Anzahl	% v. Sp. 2	Anzahl	% v. Sp. 2	Anzahl	% v. Sp. 2	Anzahl	% v. Sp. 1	Anzahl	% v. Sp. 1
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1955	67 602	42 382	62,7	34 615	81,7	6 680	15,7	1 087	2,6	20 136	29,8	5 084	7,5	
1956	68 313	42 943	62,9	34 979	81,5	6 987	16,3	977	2,3	20 016	29,3	5 354	7,8	
1957	69 543	43 512	62,6	35 738	82,1	6 901	15,9	873	2,0	20 279	29,2	5 752	8,2	
1958	71 036	44 733	63,0	36 786	82,2	7 191	16,1	756	1,7	20 395	28,7	5 908	8,3	
1959	72 785	45 124	62,0	37 326	82,7	7 072	15,7	726	1,6	21 023	28,9	6 638	9,1	
1960	74 603	46 654	62,5	38 877	83,3	7 169	15,4	608	1,3	21 142	28,3	6 807	9,1	

¹⁾ Ärzte bei Behörden öffentlichen Rechts, in der Bundeswehr, Bundesgrenzschutz und im Polizeidienst, in wissenschaftlich-theoretischen Instituten, hauptamtliche Werksärzte sowie sonstige angestellte Ärzte in der Industrie oder Privatwirtschaft.

vorkommen. Vor Inkrafttreten der neuen Bestallungsordnung war die Art der vorbereitenden Krankenhaus-tätigkeit den damaligen Pflichtassistenten, welche allerdings schon bestallte Ärzte waren, nicht vorgeschrieben.

Obwohl es von besonderer Bedeutung ist, in welchem Umfang der Beruf des Arztes seinem Wesen nach freiberuflich bzw. vorübergehend oder ständig vertraglich abhängig ausgeübt wird, sind die Zahlen, welche hier ausgewiesen werden, unsicher.

Im Berichtsjahr waren nach den Unterlagen der Gesundheitsämter 46 654 (62,5%) Ärzte in freier Praxis tätig, gegenüber 1959 ergibt sich damit ein Anstieg um 1 530 (3,4%). 1959 gegenüber 1958 um 391 (0,9%), 1958 gegenüber 1957 um 661 (1,5%) und 1957 gegenüber 1956 um 606 (1,4%); dieser Vergleich ist im Hinblick auf eine Änderung in den Niederlassungsbestimmungen für die Kassenpraxis interessant. Von den niedergelassenen Ärzten sind 7 169 als Belegärzte an Krankenanstalten tätig. Bemerkenswert ist, daß die Zahl der in eigener Praxis niedergelassenen Ärztinnen am Jahresende 1960 (1959) gegenüber dem 31. Dezember 1959 (31. Dezember 1958) um 5,4% (1,6%) zugenommen hatte. Es darf vermutet werden, daß sich darunter mit Ärzten verheiratete Ärztinnen befinden, welchen durch die inzwischen erleichterten Niederlassungsbedingungen die Tätigkeit in eigener Praxis ermöglicht worden ist.


21 142 Ärzte waren Ende 1960 an Krankenanstalten hauptamtlich tätig; gegenüber dem Vorjahr ist diese Zahl um 119 vergrößert. 6 807 Ärzte waren bei den Gesundheitsbehörden, den Versorgungsämtern, bei der Bundeswehr sowie in theoretischen Instituten und als Werksärzte in der Privatindustrie tätig. Ende 1959 waren es 169 Ärzte weniger.

Von den 74 603 Ende 1960 im Bundesgebiet ohne Berlin erfaßten Ärzten waren 44 505 (männlich: 36 919, weiblich: 7 586) allgemeinärztlich tätig. Es ist nicht ausgeschlossen, daß ein in der allgemeinen Praxis niedergelassener Arzt eine Facharztanerkennung besitzt, dieses Diplom bleibt dann aber unberücksichtigt. Der Anteil der Fachärzte hat 1960 erneut zugenommen; 40,3% der berufstätigen Ärzte hatten sich fachlich spezialisiert (26 338 Männer, 3 760 Frauen). Zahlenmäßig die größten Facharztgruppen stellen Internisten, Chirurgen und Gynäkologen. Die Zahl der Fachärzte hatte am 31. Dezember 1960 gegenüber Ende 1959 mit Ausnahme der Lungenfachärzte auch innerhalb der Disziplinen zugenommen. Die Zahl der Internisten hat sich um 449 (6,9%), der Kinderärzte um 151 (6,6%), der Gynäkologen um 158 (5,3%), der Augenärzte um 94 (5,1%) und die der Chirurgen um 109 (2,6%) vergrößert. Erwähnenswert ist eine Verdoppelung der für Ende 1959 erstmals statistisch ausgewiesenen Zahl der Fachärzte für Anästhesie im Laufe des Jahres 1960.

3. Zahnärzte

Ende 1960 gab es im Bundesgebiet ohne Berlin 31 344 Zahnärzte bzw. Dentisten, davon waren 750 nicht berufstätig. Die Zahl der berufstätigen Zahnärzte ist mit 30 594 gegen-

über dem Stand am 31. Dezember 1959 mit 30 572 fast unverändert geblieben; 12,9% davon waren Frauen. Im Berichtsjahr 1960 waren nur noch 280 (0,9%) berufstätige Dentisten gemeldet, die von der im Gesetz über die Berufsausübung der Zahnheilkunde aus dem Jahre 1952 gegebenen Möglichkeit, die zahnärztliche Approbation zu erwerben, keinen Gebrauch gemacht hatten. Als Assistenzzahnärzte in Praxen waren 1 534, hauptamtlich im Krankenhaus 354 und in verwaltender Tätigkeit 376 Zahnärzte beschäftigt. Auf 10 000 Einwohner entfielen Ende 1960 5,7 und am 31. Dezember 1959 5,8 Zahnärzte einschl. Dentisten.



4. Krankenschwestern, med.-technische Assistentinnen und sonstige Pflegeberufe

Zum Jahresende 1960 gab es im Bundesgebiet ohne Berlin 130 691 berufstätige Krankenpflegepersonen; nicht eingerechnet sind die in der Ausbildung stehenden Personen.

Gegenüber 1959 hat diese Berufsgruppe um 3 166 (2,5%) zugenommen. Die Zunahme beträgt bei den Krankenpflegern 2,6%, den Krankenschwestern 1,2% und den Kinderkrankenschwestern 0,8%. Der Hauptteil der Zunahme liegt in der Gruppe der ohne staatliche Prüfung tätigen Pflegekräfte. Wie weit dabei eine unterschiedliche Zuordnung der Schwestern und Pfleger mit und ohne Diplom während der Jahre 1959 und 1960 von Bedeutung ist, muß offen bleiben. Die Zahl der medizinisch-technischen Assistentinnen hat sich im Berichtsjahr um 3,2% erhöht. Es sind fortlaufend weniger Hebammen tätig.

5. Personelle Besetzung der Gesundheitsämter

In den 489 Gesundheitsämtern des Bundesgebietes (314 staatliche und 175 kommunale Gesundheitsämter) waren im Berichtsjahr 1 708 vollbeschäftigte Ärzte und 204 vollbeschäftigte Zahnärzte tätig. Die Zahl der Ärzte hat sich nur geringfügig (0,5%), die der Zahnärzte dagegen um 24% vermehrt. Zur Durchführung der gesundheitsfürsorglichen Maßnah-

men, die Aufgabe der Gesundheitsämter sind, standen den Gesundheitsämtern außerdem 3 257 zeitlich begrenzt tätige Ärzte und 2 052 nicht vollbeschäftigte Zahnärzte zur Verfügung. Weiterhin waren in den Gesundheitsämtern 3 896 Fürsorger(-innen) (Gesundheitspfleger) tätig.

6. Apotheken, Apotheker und anderes Apothekenpersonal

8 715 Apotheken waren im Bundesgebiet ohne Berlin am 31. Dezember 1960 registriert. Die Zahl der Apotheken nimmt seit einigen Jahren laufend zu, 1960 war die Zunahme jedoch wesentlich geringer als vorher. Jeweils gegenüber dem Stand am Ende des vorausgehenden Jahres betrug die Zunahme 1957 6,7%, 1958 9,9%, 1959 7,8% und 1960 4,4%. Durch die gleichzeitige Bevölkerungszunahme wird diese Vermehrung allerdings relativiert.

In den 8 715 Apotheken waren Ende 1960 14 799 approbierte Apotheker tätig, 1959 14 331 und 1958 13 700. Gegenüber 1959 ist die Zahl um 3,3% und im Vergleich zu 1958

8,0% angestiegen. In den 8 715 Apotheken waren außerdem 1 413 Kandidaten der Pharmazie, 2 395 vorgeprüfte Apothekeranwärter, 4 456 Apothekerpraktikanten und 9 938 Personen als sonstiges Apotheken-Hilfspersonal beschäftigt.

Tabelle 4: Apotheken und Personal der Apotheken
Bundesgebiet ohne Berlin

Beruf — Apotheken	31. 12. 1960		1959	1938 ¹⁾	
	ins- gesamt	darunter weiblich	auf 10 000 Einwohner		
Approbierte Apotheker	14 799	5 632	2,8	2,7	1,8
Kandidaten der Pharmazie ²⁾	1 413	918	0,3	0,2	.
Vorgeprüfte Apotheker-Anwärter	2 395	1 913	0,4	0,4	0,2
Apotheker-Praktikanten	4 456	4 062	0,8	0,8	0,1
Ständige pharmazeutische Hilfspersonen	9 938	9 680	1,9	2,3	.
Personal insgesamt	33 001	21 205	6,2	6,5	.
Apotheken insgesamt	8 715	—	1,6	1,6	.

¹⁾ Deutsches Reich: Gebietsstand 31. 12. 1937. — ²⁾ Apotheker zwischen Staatsexamen und Approbation.

Quellennachweis

A. Bundesgebiet

I. Meldepflichtige Krankheiten

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahr 1960

Wochenergebnisse

Vierteljahresergebnisse: 1. Vierteljahr 1960

2. Vierteljahr 1960

3. Vierteljahr 1960

4. Vierteljahr 1960

Jahresergebnis 1960

II. Tuberkulose

Erkrankungen und Sterbefälle an Tuberkulose im Jahr 1960

Vierteljahresergebnisse: 1. Vierteljahr 1960

2. Vierteljahr 1960

3. Vierteljahr 1960

4. Vierteljahr 1960

Jahresergebnis 1960

III. Todesursachen

Sterbefälle im Jahr 1960 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht

Vierteljahresergebnisse: 1. Vierteljahr 1960

2. Vierteljahr 1960

3. Vierteljahr 1960

4. Vierteljahr 1960

Jahresergebnis 1960

IV. Krankenanstalten

Krankenanstalten im Jahr 1960

V. Heil- und Heilhilfspersonal

Heil- und Heilhilfspersonal 1960

Krankenanstalten, Heil- und Heilhilfspersonen 1960

Amtliche Sonderveröffentlichungen

Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle im Jahr 1960

Sterbetafel 1959/60

Kinder im ersten Ehejahr

B. Länder

Schleswig-Holstein

Die Tuberkulose 1960

Die Geburtenhäufigkeit und Fruchtbarkeit in Schleswig-Holstein

Meldepflichtige Krankheiten 1960 und 1961

Laufende statistische Ergebnisse in:

Unveröffentlichtes Material

Säuglingssterblichkeit 1960 in den Kreisen nach Todesursachen

Selbstmorde und Selbstmordversuche 1960 nach Art, Motiv, Geschlecht und Altersgruppen

Sterbefälle 1960 nach Todesursachen und Altersgruppen in der Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis

Sterbefälle 1959 in den Kreisen nach Todesursachen

Geschlechtskrankenstatistik

Hamburg

Unveröffentlichtes Material

Ergebnisse der Krebskrankenstatistik

Niedersachsen

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im Jahre 1960

Die Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose im Jahre 1960

Die Heil- und Heilhilfspersonen und die Apotheken in Niedersachsen am 31.12.1960

Die Todesursachen der Gestorbenen im Jahre 1960

Die Krankenanstalten in Niedersachsen am 31.12.1960

Die Säuglingssterblichkeit im Jahre 1960

Die Gestorbenen und die hauptsächlichsten Todesursachen bis 1960

Laufende statistische Ergebnisse in:

Wirtschaft und Statistik

1961, H. 3, S. 167

Statistische Berichte

Arbeitsreihe VIII/2

Arb.-Nr. VIII/2/646

Arb.-Nr. VIII/2/664

Arb.-Nr. VIII/2/670

Arb.-Nr. VIII/2/686

Arb.-Nr. VIII/2/694

Wirtschaft und Statistik

1961, H. 12, S. 683

Statistische Berichte

Arb.-Nr. VIII/3/55

Arb.-Nr. VIII/3/56

Arb.-Nr. VIII/3/58

Arb.-Nr. VIII/3/59

Bevölkerung und Kultur

Fachserie A, Reihe 7, A 7/II j

Wirtschaft und Statistik

1962, H. 2, S. 90

Statistische Berichte

Arb.-Nr. VIII/14/44

Arb.-Nr. VIII/14/45

Arb.-Nr. VIII/14/46

Arb.-Nr. VIII/14/48

Bevölkerung und Kultur

Fachserie A, Reihe 7, A 7/IV j

Wirtschaft und Statistik

1962, H. 3, S. 141

1962, H. 2, S. 93

Bevölkerung und Kultur

Fachserie A, Reihe 7, A 7/III

Wirtschaft und Statistik

1961, H. 4, S. 224

1962, H. 1, S. 21

1962, H. 4, S. 207

Statistische Monatshefte

13. Jg. 1961, H. 10, S. 227

13. Jg. 1961, H. 10, S. 239

14. Jg. 1962, H. 8

a) Statistische Berichte

b) Statistisches Jahrbuch

c) Statistisches Taschenbuch

Statistische Monatshefte

15. Jg. 1961, H. 2, S. 39

15. Jg. 1961, H. 3, S. 77

15. Jg. 1961, H. 9, S. 295

15. Jg. 1961, H. 10, S. 326

15. Jg. 1961, H. 10, S. 327

15. Jg. 1961, H. 11, S. 364

15. Jg. 1961, H. 12, S. 385

a) Statistische Monatshefte

b) Statistischer Dienst

Unveröffentlichtes Material

Sterbefälle 1960 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis für die Gesamtbevölkerung und für Vertriebene nach Altersgruppen und Geschlecht
Säuglingssterbefälle in den Kreisen nach Todesursachen im Jahre 1960

Bremen

Bevölkerung; Gesundheitswesen 1960
Neuerkrankungen an übertragbaren Krankheiten (Jahrestabellen)
Tuberkulose-Statistik (Jahrestabellen)
Standardisierte und altersspezifische Sterbeziffern 1956-1960
Statistik der Krankenanstalten 1960
Laufende statistische Ergebnisse in:

Unveröffentlichtes Material

Die Sterbefälle nach Todesursachen und Geschlecht 1960 (ausführliches Deutsches Todesursachenverzeichnis von 1958) monatlich für die Städte Bremen, Bremerhaven und Land Bremen (Hollerithbänder)

Nordrhein-Westfalen

Die Heil- und Pflegepersonen in Nordrhein-Westfalen am 31.12.1960
Die Krankenanstalten in Nordrhein-Westfalen 1960
Die Sterbefälle 1960 in Nordrhein-Westfalen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen
Selbstmorde in Nordrhein-Westfalen 1960

Die Insassen der Rheinischen Landeskrankenhäuser (Stand vom 31.12.1959)

Unveröffentlichtes Material

Wochenbericht über die meldepflichtigen Krankheiten
Gemeldete Neuerkrankungen und Sterbefälle nach Kreisen (Jahresergebnis) ...
Geschlechtskrankenstatistik
Bestand, Zu- und Abgänge nach Krankheitsarten und Geschlecht (Kreise)
Neuerkrankungen und Zugänge aus anderen Ländern nach Altersgruppen und Geschlecht (Lues-Gonorrhoe-Kreise)
Tuberkulosenstatistik
Bestand, Zu- und Abgänge der an Tuberkulose Erkrankten nach Tuberkulose-Arten und Geschlecht (Kreise)
Neuerkrankungen und Sterbefälle nach Tuberkulose-Arten, Altersgruppen und Geschlecht (Kreise)
Todesursachenstatistik
Sterbefälle nach Todesursachen (ausführliches Todesursachenverzeichnis), nach Altersgruppen und Geschlecht (Land)
Säuglingssterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht und Frühgeburten (Kreise)
Sterbefälle nach Todesursachen (99 Positionen) und Geschlecht (Kreise)
Müttersterbefälle nach Altersgruppen und Familienstand (Land)
Unfälle nach Todesursachen und Ort des Unfalles (Kreise)

Hessen

Die Heil- und Heilhilfspersonen in Hessen am 31.12.1960
Die Krankenanstalten in Hessen am 31.12.1960
Die Einzugsgebiete der Hessischen Krankenanstalten im Jahre 1960
Die Erkrankungen und Todesfälle an meldepflichtigen Krankheiten in Hessen im Jahre 1960
Die Tuberkulose in Hessen 1960
Laufende statistische Ergebnisse in:

Unveröffentlichtes Material

Erweiterte Todesursachenstatistik
Ursachen der Totgeburten
Unfälle nach Art der Schädigung und Unfallart

Rheinland-Pfalz

Unveröffentlichtes Material

Jahresübersicht 1960 über die meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Kreisen
Jahresübersicht 1960 über die Krankenanstalten nach Kreisen
Jahresübersicht 1960 über die Heil- und Pflegepersonen nach Kreisen
Impfstatistik 1960 nach Kreisen

Baden-Württemberg

Gesundheitliche Verhältnisse der Bevölkerung
Der Aufsatz bezieht sich auf folgende Sachgebiete:
Die Sterbefälle nach Todesursachen in den Jahren 1952 bis 1960
Die Heil- und Heilhilfspersonen am Jahresende 1960 im Vergleich zum Stand von Ende 1952
Die Apotheken in den Jahren 1952 bis 1960
Die Krankenanstalten in den Jahren 1952 bis 1960

Statistische Monatsberichte

13. Jg. 1961, H. 2, S. 26
13. Jg. 1961, H. 3, S. 45
13. Jg. 1961, H. 8/9 S. 200
14. Jg. 1962, H. 1, S. 11
14. Jg. 1962, H. 1, S. 15
Statistische Monatsberichte (Zahlenspiegel)

Statistische Berichte

Reihe A IV 1
Reihe A IV 2

Reihe A IV 3
Reihe A II 3
Statistische Rundschau
13. Jg. 1961, H. 12

Statistische Berichte

A IV 1-j/60
A IV 2-j/60
A IV 2/5

A IV 4-j/60
A IV 5-j/60
a) **Statistische Berichte**
b) **Zahlenspiegel**
c) **Statistisches Taschenbuch**

Statistische Monatshefte

10. Jg. 1962, H. 4/5, S. 191-195

Heil- und Heilhilfspersonen am 31.12.1960	
Krankenanstalten am 31.12.1960	
Sterbefälle nach Todesursachen und Geschlecht (vierteljährlich)	
Sterbefälle im Jahr 1960 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen ...	
Neuerkrankungen und Sterbefälle an meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1960 .	
Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellten (viertel-	
jährlich)	

Unveröffentlichtes Material

Die Sterbefälle 1960 in der Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenver-	
zeichnis für Land, Regierungsbezirke sowie Stadt und Landkreise	
Die Säuglingssterblichkeit in den Stadt- und Landkreisen nach Todesursachen 1960	

Bayern

Die Sterblichkeit der Frauen	
Die übertragbare Kinderlähmung im Jahre 1960	
Tödliche Unfälle durch Erfrieren	
Die meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im Jahre 1960	
Tödliche Bergunfälle im Jahre 1960	
In der Landwirtschaft tödlich verunglückt	
Die Infektionskrankheiten im Kindesalter	
Sterblichkeit und Todesursachen im Jahre 1960	
Tödliche Hitzeunfälle	
Das Leichen- und Friedhofswesen seit dem Jahre 1956	
Die Apotheken seit dem Jahre 1950	
Ärzte und Zahnärzte im Jahre 1960	
Unfalltod durch Ertrinken	
Die Krankenanstalten im Jahre 1960	

Die meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Bayern 1960	
Die meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Bayern (monatlich)	
Die Tuberkulose in Bayern 1960	
Verzeichnis der Krankenanstalten in Bayern (Stand: 1.1.1961)	
Laufende statistische Ergebnisse in:	

Bericht über das Bayerische Gesundheitswesen für das Jahr 1960	
--	--

Saarland

Die Heil- und Heilhilfspersonen im Saarland am 31.12.1960	
Die Krankenanstalten im Saarland am 31.12.1960	

Die Krankenanstalten nach Zweckbestimmung und Größenklasse in den Jahren	
1959/60	
Das berufstätige Heil- und Pflegepersonal 1959/60	
Neuerkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	
1959/60	
Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1960	
Die Sterbefälle nach wichtigen Todesursachen 1959/60	
Die Apotheken und ihr Personal 1959/60	

Unveröffentlichtes Material

Die im Jahre 1960 Gestorbenen Personen nach Alter, Familienstand, Religionsbe-	
kenntnis und Größenklasse der Wohngemeinde	
Tätigkeitsbericht der Gesundheitsämter	
Neuzugänge der an Tuberkulose Erkrankten im Jahre 1960	

Berlin (West)

Die gesundheitlichen Verhältnisse in Berlin (West) 1960	
Die wichtigsten Todesursachen in Berlin (West) 1959 und 1960	
Das Medizinalwesen in Berlin (West) Ende 1960	

Statistische Berichte

A IV 1, j	
A IV 2, j	
A IV 3, v	
A IV 3, j	
A IV 4, j	
A IV 5, v	

Bayern in Zahlen

15. Jg. 1961, H. 1, S. 34	
15. Jg. 1961, H. 2, S. 70	
15. Jg. 1961, H. 2, S. 71	
15. Jg. 1961, H. 3, S. 86	
15. Jg. 1961, H. 5, S. 186	
15. Jg. 1961, H. 5, S. 186	
15. Jg. 1961, H. 6, S. 219	
15. Jg. 1961, H. 7, S. 247	
15. Jg. 1961, H. 7, S. 270	
15. Jg. 1961, H. 8, S. 303	
15. Jg. 1961, H. 9, S. 330	
15. Jg. 1961, H. 10, S. 375	
15. Jg. 1961, H. 10, S. 382	
16. Jg. 1962, H. 1, S. 3	

Statistisch Berichte

A IV 4-j 60	
A IV 4-m 1-12/60	
A IV 5-j 60	
A IV S-j 61	
a) Bayern in Zahlen	
1. Bayerischer Zahlen-	
spiegel (monatlich)	
2. Gesundheitstafel (viertelj.)	
b) Statistische Berichte	
1. Bayerische Gesundheits-	
tafel (vierteljährlich	
A IV/S-vj 1-4/60)	
2. Die meldepflichtigen über-	
tragbaren Krankheiten	
(wöchentlich A IV 4-	
w 1-52/60)	
3. Aktive Tuberkulose	
(vierteljährlich A IV 5-	
vj 1-4/60)	
68. Band der Reihe:	
„Generalbericht über die Sani-	
tätsverwaltung in Bayern“	

Statistische Berichte

A IV/1	
A IV/2	
Statistisches Taschenbuch für	
das Saarland 1959/60	

Berliner Statistik

15. Jg. 1961, H. 7	
15. Jg. 1961, H. 11	
15. Jg. 1961, H. 12	

**Gegenüberstellung der einander entsprechenden Positions-Nummern
in der Deutschen Ausführlichen, in der Internationalen Ausführlichen und in der
Internationalen Mittleren (Liste A) Systematik 1958**

Anlage 1

Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958
00	001	T. v. 1	noch: 16	094	35	34	270 - 277	
000	001		165	095		341	271	
01	002 - 008		166	086 - 090, 093, T. v. 096	T. v. 43	342	272	
010	002 - 008	T. v. 1	167			343	273	
011 ¹⁾			169			344	274	
012 ¹⁾						345	275	
013 ¹⁾			17	100 - 108		346	276	
014 ¹⁾			171	100 - 107	36	349	270, 277	
015 ¹⁾			172	108		35	280 - 289	
016 ¹⁾						351	283, 284	
02	010, 019		18	110 - 117	37	352	285	
021	T. v. 010		181	110 - 117		355	280 - 282, 286	64
022	T. v. 010	2	19	120 - 138	38	356	288	
023	T. v. 010		191	123	39	359	287, 289	T. v. 66
024	019	T. v. 5	192	125	40	36	300 - 303, 307 - 318, 320 - 326	
03	011 - 018		193	127	T. v. 42	361	300	
031	011	3	194	128	T. v. 42	362	301	
032	012, 013	4	195	129		364	302, 303, 307 - 309	T. v. 67
033	014		196	124, 126, 130	T. v. 42	365	322	T. v. 68
034	T. v. 015		197	132		366	325	69
035	016		199	120 - 122, 131, 133 - 138	T. v. 43	369	310 - 318, 320, 321, 323, 324, 326	T. v. 68
036	T. v. 018	T. v. 5	20	140 - 148		37	330 - 334	
037	017		201	140		371	330 - 333, T. v. 334	70
038	T. v. 018		202	141		372	T. v. 334	
039	T. v. 015, T. v. 018		209	142 - 148	44	38	340 - 345, 350 - 357	
04 ¹⁾			21	150 - 159		381	340	71
041 ¹⁾			211	150	45	382	343	T. v. 78
042 ¹⁾			212	151	46	383	345	72
043 ¹⁾			213	152	47	384	341, 342, 344	T. v. 78
044 ¹⁾			214	153	48	385	353	73
045 ¹⁾			215	154		389	350 - 352, 354 - 357	T. v. 78
046 ¹⁾			216	155	T. v. 57	39	360 - 369	T. v. 78
047 ¹⁾			217	156		399	360 - 369	
048 ¹⁾			218	157		40	400, 402	
049 ¹⁾			219	158, 159		401	400	T. v. 79
05	020 - 029		22	160 - 165	T. v. 57	41	401	
051	020	6	221	160		42	410 - 416	
052	021	7	222	161		421	410 - 414	
053	022	T. v. 10	223	162, 163		422	415	80
054	024	8	224	164	T. v. 57	423	T. v. 416	
055	025	9	229	165		429	T. v. 416	
059	023, 026 - 029	T. v. 10	23	170 - 181		43	430 - 432	
06	030 - 039		231	170	51	431	430	
061	030, 031	11	232	171	52	432	431	T. v. 82
063	032 - 035		233	172 - 174	53	433	432	
069	036 - 039	T. v. 43	235	175, 176	54	44	433	
07	040 - 042		236	177		45	420 - 422, 434	
071	040	12	237	178	T. v. 57	46	440 - 447	
072	041	13	238	179		461	440, 441, 443	83
073	042		239	180, 181	55	462	442	
08	043 - 049		24	190 - 199		463	444, 445, 447	84
081	043	14	241	190, 191		464	446	
082	044	15	242	193	T. v. 57	47	467	
083	045 - 048	16	243	194		471	467.0	T. v. 86
084	049	T. v. 43	244	195	56	472	467.1, 467.2	
09	050		245	196		48	450 - 456	
091	050	17	246	197	T. v. 57	481	450	
10	053		248	192		482	451	
101	053	20	249	198, 199		483	454	
11	055		25	200 - 205	T. v. 39	484	455	
111	055	21	251	200	58	489	452, 453, 456	
12	057		252	201		49	460 - 466, 468	
121	057	23	253	204		491	465	
13	051, 052, 054, 056, 058 - 064		259	202, 203, 205		495	460 - 464, 466	T. v. 86
131	052	19	26	210 - 229		498	468	
132	056	22	261	216	T. v. 60	50	473, 510, 511	T. v. 87
133	058	24	262	214, 215		502	510	94
134	060	25	263	217		503	511	T. v. 97
135	061	26	264	223		51	470 - 472, 474, 475	
136	062	27	269	210 - 213, 218 - 222, 224 - 229		511	470 - 472, 474, 475	T. v. 87
137	061	26						
139	054, 059	T. v. 43	27	230 - 239				
14	070 - 074		270	T. v. 239				
141	T. v. 072.0		271	230	T. v. 60			
142	T. v. 072.1		272	231				
149	070, 071, 073, 074	T. v. 43	273	232				
15	080 - 083		274	233 - 236				
151	080	28	275	T. v. 239				
152	081	T. v. 30	276	237				
153	082	29	279	238, T. v. 239				
154	083	T. v. 30	30	241	T. v. 66			
16	084 - 096		301	241				
161	084	31	31	240, 242 - 245	T. v. 66			
162	085	32	319	240, 242 - 245				
163	091	33	32	250 - 254	61			
164	092	34	321	250, 251	62			
			322	252	T. v. 66			
			329	253, 254				
			33	260				
			331	260	63			

1) Diese Positionsnummern sind nicht für die Signierung der Todesursachen, sondern nur für Eingruppierung von Krankheitsfällen, insbesondere bei den Tbc-Fürsorgestellten, zu verwenden. Unter Pos.-Nr. 011 sind alle Erkrankungen mit Bazillennachweis so lange zu führen, bis die mehrfache Feststellung der Bazillenfremie die Eingliederung in Pos.-Nr. 013 erlaubt. Im allgemeinen ist dies nur 2 Jahre nach dem letzten positiven Bazillennachweis möglich. Unter Pos.-Nr. 012 sind alle Erkrankungen zu führen, welche auf Grund des klinischen oder fürsorgischen Befundes als ansteckend anzusehen sind, bei denen jedoch Bazillen noch nicht nachgewiesen werden konnten. Krankheitsfälle, bei denen Bazillen schon einmal nachgewiesen wurden, können nur in Pos.-Nr. 011 oder, falls gebessert, in Pos.-Nr. 013 geführt werden.

Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958
52	480 - 483		noch: 75			noch: 89		
521	T. v. 480 -		753	642.0, 642.1, }	T. v. 116	897	784, 785	
	T. v. 483			642.4, 642.5 }		898	786	
522	T. v. 480 -	88	754	643, 644	T. v. 117	899	787, T. v. 788,	T. v. 137
	T. v. 483		755	645			789, 790 - 793,	
			759	646 - 649 }	T. v. 120		795	
53	490 - 493							
531	490	89	76	650 - 652		90	E 810 - E 825,	
533	491	90	761	650	118		E 830 - E 835	
538	492, 493	91	762	651	119	901	E 810 - E 825,	E 138
			763	652	T. v. 116		E 830 - E 835	
54	500 - 502							
541	500	92	77	670 - 678,		91	E 800 - E 802,	
549	501, 502	93		680 - 689			E 840 - E 845,	
			771	681	T. v. 115		E 850 - E 858,	
55	518, 521		772	685 }			E 860 - E 866	
551	518	95	773	686 }	T. v. 116	911	E 800 - E 802	
552	521 }		774	T. v. 670		912	E 840 - E 844,	
56	519		775	T. v. 670	T. v. 117		T. v. E 845	E 139
561	519	96		671, 672		913	E 850 - E 858	
57	512 - 517, 520,		776	673, 674	T. v. 120	914	E 860 - E 866	
	522 - 527		777	682, 684	T. v. 115	919	T. v. E 845	
	512 - 517		778	689				
571	512 - 517		779	675 - 678, 680,	T. v. 120	92	E 900 - E 904	
572	523			683, 687, 688 }		921	E 900 - E 902	
573	524					922	E 903	E 141
574	526	T. v. 97	78	690 - 698		929	E 904	
575	527.1		781	690				
579	520, 522, 525,		782	691 - 693		93	E 911,	
	527.0, 527.2 }		783	694	121		E 912 - E 914,	
			789	695 - 698			E 916 - E 919	
60	530 - 539		79	700 - 716		930	E 911	T. v. E 147
601	530 - 535	98	799	700 - 716	T. v. 126	931	E 912	E 142
602	536 - 539	T. v. 107	80	720 - 725		932	E 916	E 143
			801	720, 721		933	E 917, E 918	E 144
61	540, 541			T. v. 722, 723		935	E 913 }	T. v. E 147
611	540	99		T. v. 724, 725 }	122	936	E 914 }	E 145
612	541	100	802	T. v. 722,		937	E 919	
				T. v. 724				
62	542 - 545			726, 727		94	E 940 - E 946,	
621	543	101	81	726, 727	123	941	E 950 - E 959	
629	542, 544, 545	T. v. 107	811	726, 727		942	E 940 - E 946	T. v. E 147
63	550 - 553			730 - 738,			E 950 - E 959	
631	550.0, 551 }		82	740 - 749		95	E 910, E 915,	
632	550.1	102	821	730	124		E 920 - E 936,	
639	552, 553 }		822	737, 745 - 749	125		E 960 - E 962	
			829	731 - 736, 738,	T. v. 126	951	E 910	
64	560, 561	T. v. 103		740 - 744		952	E 921, E 922,	T. v. E 147
641	560, 561						E 924, E 925 }	
65	570		83	750 - 759		953	E 929	E 146
651	570	T. v. 103	830	750	T. v. 129	954	E 931	
			831	751	127	955	E 932	
66	571 - 578		832	752 }		956	E 933	
661	571, 572	104	833	753 }	T. v. 129	957	E 935	
663	576		834	754	128	958	E 960 - E 962	T. v. E 147
669	573 - 575, }	T. v. 107	835	755		959	E 915, E 920,	
	577, 578 }		836	756			E 923,	
67	580 - 583		837	757	T. v. 129		E 926 - E 928,	
671	580	T. v. 107	838	758			E 936, E 934,	
672	581	105	839	759			E 936	
679	582, 583	T. v. 107						
68	584 - 586		84	760 - 772		96	E 870 - E 888,	
681	584 }		841	760, 761	130		E 890 - E 895	
682	585 }	106	842	762	131	961	E 879	
689	586	T. v. 107	843	764		962	E 880	
			844	763	132	963	E 870 - E 878,	
69	587		845	765 - 768 }			E 881 - E 884,	
691	587	T. v. 107	846	770	133		E 886 - E 888	E 140
			847	772 }		964	E 885	
70	590 - 594		849	769, 771 }	134	968	E 890	
701	590	108		773 - 776		969	E 891 - E 895	
702	592		85	T. v. 773.0		97	E 963,	
703	T. v. 591, 593 }	109	851	T. v. 773.5,			E 970 - E 979	
704	T. v. 591		852	T. v. 774,		970	E 970	
705	594			775, 776	135	971	E 972	
71	600 - 609		853	T. v. 774		972	E 971, E 973	
711	600	110	859	T. v. 773.0		973	E 974	
712	602, 604	111				974	E 975	
713	605		86	290 - 299		975	E 976	E 148
719	601, 603 }	T. v. 114	861	290	65	976	E 977	
	606 - 609		865	291 - 293 }		977	E 978	
72	610 - 617		868	295	T. v. 66	978	T. v. E 979	
721	610	112	869	294, 296 - 299 }		979	E 963,	
728	616	T. v. 114					T. v. E 979	
729	611 - 615, 617 }		87	370 - 379,				
				380 - 389		98	E 964,	
73	620, 621	113	871	370 - 379	74		E 980 - E 985	
731	620, 621		872	385	75	981	E 980	
			873	387	76	982	E 981	
74	622 - 626,		879	380 - 384,	T. v. 78	983	E 982	E 149
	630 - 637			386, 388, 389		984	E 964, E 983 }	
741	622 - 624 }		88	390 - 398		985	E 984	
742	625		881	391 - 393	77	986	E 985	
743	626		889	390, 394 - 398	T. v. 78			
744	630							
745	631, 632 }	T. v. 114	89	304 - 306,		99	E 965,	
746	633			780 - 795			E 990 - E 999	
747	634, 635		891	794	136	991	T. v. E 965,	
748	636		892	304 - 306	T. v. 67		T. v. E 990 -	
749	637		893	T. v. 780,		999	T. v. E 965,	E 150
				T. v. 788			T. v. E 990 -	
75	640 - 649, 660		894	T. v. 780, 781 }	T. v. 137		T. v. E 999	
750 *)	660	T. v. 120	895					
751	640, 641	T. v. 115	896	783				
752	642.2, 642.3	T. v. 116						

*) Diese Pos.-Nr. wird nur in der Morbiditätsstatistik benutzt.

Vertrauliche Arztsache, öffnen nur durch den Amtsarzt!

WICHTIG!

Bei Anmeldung des Sterbefalles Auszug aus dem Familienbuch oder, wenn noch kein Familienbuch angelegt ist, Heiratsurkunde (Stammbuch der Familie), bei ledig Verstorbenen Geburtsurkunde, sowie amtlichen Personalausweis des Verstorbenen zum Standesamt mitbringen!

Vom Standesbeamten auszufüllen!

Sterbebuch Nr.:

Vormerkliste Nr.:

Standesamt:

LEICHENSCHAUSCHEIN

(auch für Totgeborene)

I. Vornamen (Rufnamen unterstreichen) Familienname (bei Frauen auch Mädchenname)
, geboren am in
 Geschlecht
 Wohnung Ort Straße und Hausnummer
 Ort des Todes
 Zeitpunkt des Todes 19 .. Jahr .. Monat .. Tag .. Stunde — Uhrzeit 0-24 Uhr
 Bei innerhalb der ersten 24 Stunden gestorbenen Kindern Lebensdauer in Stunden

II. Todesart¹⁾

natürlicher Tod ☐ Tötung ☐ Unglücksfall ☐
 Verdacht einer strafbaren Handlung ☐ Selbstmord ☐ nicht aufgeklärt ☐

III. Zuletzt behandelnder Arzt:

Name und Anschrift des Arztes bzw. Krankenhauses

IV. Wer hat die Todesursache festgestellt?

Behandelnder Arzt ☐
 ärztl. Leichenschauer nach Angaben des behandelnden Arztes ☐ ¹⁾
 ärztl. Leichenschauer ohne Angaben des behandelnden Arztes ☐

Der Leichnam wurde von mir heute sorgfältig untersucht; an ihm wurden sichere Zeichen des Todes von mir wahrgenommen. — Diese sowie die umseitigen Angaben auf Grund des von mir gewonnenen Urteils nach bestem Wissen gemacht zu haben, bezeuge ich durch eigenhändige Unterschrift.

, den 196

(Ärztlicher Leichenschauer)

Unterschrift und Stempel

¹⁾ Zutreffendes im entsprechenden Kästchen ☐ ankreuzen!

bitte wenden!

Bitte nach Ausfüllung zukleben

Angaben über den umseitigen Sterbefall

V. Todesursache:

Herzstillstand

☐

Kreislaufversagen

☐

Atemlähmung

☐

Der Tod trat ein unter:

Koma

☐

Marasmus

☐ ¹⁾

Verblutung

☐

Zeitdauer zwischen Krankheitsbeginn und Tod:

1. Welches Leiden hat den Tod unmittelbar herbeigeführt?

2. Welche Krankheiten oder äußeren Ursachen sind dem Leiden ursächlich vorausgegangen?

3. Andere wesentliche Krankheitszustände, die z. Z. des Todes bestanden haben:

4. Bei Unfall, Berufskrankheit, Vergiftung oder Gewalteinwirkung (Selbstmord)

a) Zustandekommen (äußere Ursache) des Schadens:

b) Medizinische Diagnose des Schadens und seiner Komplikationen:

c) Unfallkategorie (Dienst- oder Arbeitsunfall, Unfall im Bergbau, Verkehr, Sport, Haushalt usw.):

5. Bei Totgeburten und gestorbenen Kindern unter 1 Jahr

a) Wo erfolgte die Geburt?

in einer Krankenanstalt ☐ zu Hause ☐ ¹⁾ wo sonst? ... Ort

b) Gewicht und Größe bei der Geburt: g cm;

c) Stammt der Säugling aus einer Mehrlingsgeburt? ja ☐ nein ☐ ¹⁾

6. Bei Frauen:

a) Ist Ihnen das Vorliegen einer Schwangerschaft bekannt? ¹⁾ ja ☐ nein ☐ wenn ja: .Monatb) Ist Ihnen das Datum der letzten Entbindung bekannt? ¹⁾ ja ☐ nein ☐ wenn ja, Datum:¹⁾ Zutreffendes im entsprechenden Kästchen ☐ ankreuzen!

Klebrand

Vorderseite

WICHTIG!

Bei Anmeldung des Sterbefalles möglichst Geburts- und Heiratsurkunde (Familienstammbuch) sowie Personalausweis des Verstorbenen zum Standesamt mitbringen!

VOM STANDESAMT AUSZUFÜLLEN !

Sterbebuch Nr.:

Vormerk-Register Nr.:

Standesamt:

Leichenschauschein

(auch für Totgeborene)

I. Familienname (bei Frauen auch Mädchenname) Vornamen (Rufname unterstreichen)

Geschlecht geboren am in Ort (Kreis, Land)

Wohnung Ort (Kreis, Land) Straße und Hausnummer

Ort des Todes

Zeitpunkt des Todes 19 Jahr Monat Tag Stunde — Uhrzeit 0-24 Uhr

Bei innerhalb der ersten 24 Stunden gestorbenen Kindern Lebensdauer in Stunden

II. Todesart¹⁾

Natürlicher Tod ☐

Unnatürlicher Tod ☐

Nicht aufgeklärte Todesart ☐

III. Todesursache¹⁾

Der Tod trat ein unter:

Herzstillstand ☐ Koma ☐

Kreislaufversagen ☐ Marasmus ☐

Atemlähmung ☐ Verblutung ☐

Zeitdauer zwischen Krankheitsbeginn und Tod:

1. Welches Leiden hat den Tod unmittelbar herbeigeführt?

2. Welche Krankheiten oder äußeren Ursachen sind dem Leiden ursächlich vorausgegangen?

3. Andere wesentliche Krankheitszustände, die z. Zt. des Todes bestanden haben:

¹⁾ Zutreffendes im entsprechenden Kästchen ☐ ankreuzen!

Bitte wenden!

Rückseite

Zusatz:

a) Bei Unfall, Berufskrankheit, Vergiftung oder Gewalteinwirkung (Selbstmord)

1. Zustandekommen (äußere Ursache) des Schadens:

2. Medizinische Diagnose des Schadens und seiner Komplikationen:

3. Unfallkategorie (Dienst- oder Arbeitsunfall, Unfall im Bergbau, Verkehr, Sport, Haushalt usw.):

b) Bei Totgeburten und gestorbenen Kindern unter 1 Jahr

1. Wo erfolgte die Geburt (Gemeinde)?

in einer Krankenanstalt¹⁾? ☐ zu Hause? ☐ wo sonst?

2. Gewicht und Größe bei der Geburt g cm;

3. War das Kind bei der Geburt reif (ausgetragen)?

ja ☐ nein ☐ unbekannt ☐

4. Stammt der Säugling aus einer Mehrlingsgeburt?¹⁾ ja ☐ nein ☐

IV. Zuletzt behandelnder Arzt:

Name und Anschrift des Arztes bzw. Krankenhauses

V. Wer hat die Todesursache festgestellt?¹⁾

Behandelnder Arzt ☐

ärztl. Leichenschauer nach Angaben des behandelnden Arztes ☐

ärztl. Leichenschauer ohne Angaben des behandelnden Arztes ☐


Der Leichnam wurde von mir heute zwecks Feststellung der Todesursache sorgfältig untersucht. Sichere Zeichen des Todes wurden von mir wahrgenommen. — Diese sowie die obigen anderen Angaben auf Grund des von mir gewonnenen Urteils nach bestem Wissen gemacht zu haben, bezeuge ich durch eigenhändige Unterschrift.

....., den 195.....

Unterschrift und Stempel des
ärztlichen Leichenschauers

¹⁾ Zutreffendes im entsprechenden Kästchen ☐ ankreuzen!






ALTER UND GESCHLECHT DER GESAMTEN WOHNBEVÖLKERUNG AM 31.12.1960*
und Altersaufbau der Bevölkerung im Reichsgebiet 1910, 1925, 1939 und im Bundesgebiet 1950



Um Männermangel bzw. -überschuß bei der Wohnbevölkerung zu verdeutlichen, ist die Umrißlinie für die Frauen auf die Männerseite der Alterspyramide übertragen worden (—); für die Frauenseite gilt das Umgekehrte.


* Bundesgebiet ohne Berlin

EHESCHLIESSUNGEN, GEBORENE UND GESTORBENE




NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGEN INFektionsKRANKHEITEN 1960
NACH GRÖßEREN VERWALTUNGSBEZIRKEN

DIPHTHERIE




STAT. BUNDESAMT 2444

SCHARLACH




STAT. BUNDESAMT 2445

KINDERLÄHMUNG (POLIOMYELITIS)



STAT. BUNDESAMT 2446

TOLLWUT EINSCHL. BIßVERLETZUNGEN DURCH TOLLWÜTIGE ODER TOLLWUTVERDÄCHTIGE TIERE



STAT. BUNDESAMT 2447


- | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 Schleswig - Holstein | 9 VB Braunschweig | 17 RB Arnberg | 24 RB Rheinhessen | 31 RB Niederbayern |
| 2 Hamburg | 10 VB Oldenburg | 18 - 20 Hessen | 25 RB Pfalz | 32 RB Oberpfalz |
| 3 - 10 Niedersachsen | 11 Bremen | 18 RB Darmstadt | 26 - 29 Baden - Württemberg | 33 RB Oberfranken |
| 3 RB Hannover | 12 - 17 Nordrhein - Westfalen | 19 RB Kassel | 26 RB Nordwürttemberg | 34 RB Mittelfranken |
| 4 RB Hildesheim | 12 RB Düsseldorf | 20 RB Wiesbaden | 27 RB Nordbaden | 35 RB Unterfranken |
| 5 RB Lüneburg | 13 RB Köln | 21 - 25 Rheinland - Pfalz | 28 RB Südbaden | 36 RB Schwaben |
| 6 RB Stade | 14 RB Aachen | 21 RB Koblenz | 29 RB Südwürttemberg - Hohenzollern | 37 Saarland |
| 7 RB Osnabrück | 15 RB Münster | 22 RB Trier | 30 - 36 Bayern | 38 Berlin (West) |
| 8 RB Aurich | 16 RB Detmold | 23 RB Montabaur | 30 RB Oberbayern | |

Die Nummern der Verwaltungsbezirke entsprechen nicht den amtlich-statistischen Kennziffern des Gemeindeschlüsselverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland.

Bundesgebiet einschl. Berlin (West)


NOCH: NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGEN INFektionsKRANKHEITEN 1960
NACH GRÖßEREN VERWALTUNGSBEZIRKEN

UNTERLEIBSTYPHUS




STAT. BUNDESAMT 2448

PARATYPHUS




STAT. BUNDESAMT 2449

ÜBERTRAGBARE RUHR



STAT. BUNDESAMT 2450

BAKTERIELLE LEBENSMITTELVergIFTUNG





STAT. BUNDESAMT 2451


- | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 Schleswig - Holstein | 9 VB Braunschweig | 17 RB Arnberg | 24 RB Rheinhessen | 31 RB Niederbayern |
| 2 Hamburg | 10 VB Oldenburg | 18 - 20 Hessen | 25 RB Pfalz | 32 RB Oberpfalz |
| 3 - 10 Niedersachsen | 11 Bremen | 18 RB Darmstadt | 26 - 29 Baden - Württemberg | 33 RB Oberfranken |
| 3 RB Hannover | 12 - 17 Nordrhein - Westfalen | 19 RB Kassel | 26 RB Nordwürttemberg | 34 RB Mittelfranken |
| 4 RB Hildesheim | 12 RB Düsseldorf | 20 RB Wiesbaden | 27 RB Nordbaden | 35 RB Unterfranken |
| 5 RB Lüneburg | 13 RB Köln | 21 - 25 Rheinland - Pfalz | 28 RB Südbaden | 36 RB Schwaben |
| 6 RB Stade | 14 RB Aachen | 21 RB Koblenz | 29 RB Südwürttemberg - Hohenzollern | 37 Saarland |
| 7 RB Osnabrück | 15 RB Münster | 22 RB Trier | 30 - 36 Bayern | 38 Berlin (West) |
| 8 RB Aurich | 16 RB Detmold | 23 RB Montabaur | 30 RB Oberbayern | |

Die Nummern der Verwaltungsbezirke entsprechen nicht den amtlich-statistischen Kennziffern des Gemeindeschlüsselverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland

Bundesgebiet einschl. Berlin (West)




DIE WICHTIGSTEN TODESURSACHEN Auf 100 000 der Bevölkerung



STAT. BUNDESAMT 1466

1) Reichsgebiet. - 2) Bundesgebiet ohne Rheinland - Pfalz und Reg.-Bez. Südboden. - 3) Ab 1948 Bundesgebiet. - 4) Ab 1958 einschl. Saarland.

WICHTIGSTE TODESURSACHEN IN VIER ALTERSGRUPPEN ZWISCHEN 1 UND 65 JAHREN Sterbefälle auf 100 000 Lebende der jeweiligen Altersgruppe



STAT. BUNDESAMT 2440

* Kraftfahrzeugunfälle

A. Bevölkerungszahlen

1. Durchschnittliche Bevölkerung 1960 nach Altersgruppen und Geschlecht ¹⁾

1 000

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
unter 1	912	468	444	45 - 50	3 718	1 603	2 115
1 - 5	3 359	1 724	1 634	50 - 55	3 897	1 743	2 153
5 - 10	3 830	1 963	1 867	55 - 60	3 597	1 676	1 921
10 - 15	3 481	1 780	1 701	60 - 65	2 898	1 252	1 646
15 - 20	3 904	1 993	1 911	65 - 70	2 183	876	1 307
20 - 25	4 612	2 361	2 251	70 - 75	1 632	664	969
25 - 30	3 617	1 850	1 768	75 - 80	1 060	441	619
30 - 35	3 689	1 814	1 875	80 - 85	557	234	323
35 - 40	3 687	1 573	2 114	85 und mehr	212	87	125
40 - 45	2 540	1 075	1 464	Insgesamt ²⁾	53 381	25 176	28 205

Anmerkung: Weitere Durchschnittszahlen der Wohnbevölkerung sowie der Vertriebenen sind im Jahresband 1960 der Reihe A 1 „Bevölkerungsstand und -entwicklung“ enthalten.
1) Bundesgebiet ohne Berlin. — 2) Abweichungen in der Summe durch Runden der Zahlen.

2. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene ¹⁾ 1960 nach Ländern

Land	Ehe- schlie- ßungen	Lebendgeborene			Totgeborene			Gestorbene ²⁾								
		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	insgesamt			und zwar					
								männ- lich	weib- lich	zu- sammen	im 1. Lebensjahr insgesamt			darunter in den ersten 28 Lebenstagen		
											männ- lich	weib- lich	zu- sammen	männ- lich	weib- lich	zu- sammen
Schleswig-Holstein ..	21 804	19 500	18 286	37 786	306	250	556	14 280	13 380	27 660	663	492	1 155	470	345	815
Hamburg	18 419	12 454	11 822	24 276	186	140	326	12 336	11 052	23 388	357	262	619	258	179	437
Niedersachsen	61 604	60 336	56 204	116 540	1 098	931	2 029	38 616	36 875	75 491	1 944	1 449	3 393	1 428	1 052	2 480
Bremen	6 795	5 642	5 391	11 033	108	85	193	4 193	3 797	7 990	169	138	307	134	108	242
Nordrhein-Westfalen ..	146 225	142 358	134 906	277 264	2 429	2 045	4 474	93 424	81 802	175 226	5 918	4 359	10 277	4 143	3 117	7 260
Hessen	44 355	40 428	37 953	78 381	619	530	1 149	28 090	26 515	54 605	1 407	1 035	2 442	1 001	762	1 763
Rheinland-Pfalz ...	31 924	32 743	31 508	64 251	533	490	1 023	20 596	18 937	39 533	1 391	978	2 369	927	638	1 565
Baden-Württemberg ..	71 412	74 577	70 776	145 353	1 154	990	2 144	41 749	40 502	82 251	2 483	1 917	4 400	1 822	1 356	3 178
Bayern	88 036	88 420	83 245	171 665	1 337	1 198	2 535	56 143	53 643	109 786	3 557	2 664	6 221	2 447	1 820	4 267
Saarland	9 780	10 572	10 003	20 575	152	138	290	6 084	4 839	10 923	452	339	791	349	248	597
Bundesgebiet o. Berlin	500 354	487 030	460 094	947 124	7 922	6 797	14 719	315 511	291 342	606 853	18 341	13 633	31 974	12 979	9 625	22 604
dagegen 1959 ...	483 300	479 985	450 959	930 944	7 889	6 750	14 639	297 349	273 603	570 952	18 233	13 670	31 903	12 433	9 363	21 796
Berlin (West)	21 091	11 152	10 353	21 505	184	146	330	16 992	19 117	36 109	420	330	750	308	241	549

Land	Ehe- schlie- ßungen	Lebendgeborene			Totgeborene			Gestorbene ²⁾		
		auf 1 000 Einwohner	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	auf 1 000 Einwohner	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	auf 1 000 Einwohner	auf 1 000 Lebendgeborene	insgesamt	im 1. Lebensjahr ³⁾ insgesamt	darunter in den ersten 28 Lebenstagen ⁴⁾
Schleswig-Holstein ..	9,5	16,3	14,5	12,0	30,7	21,6				
Hamburg	10,0	13,2	13,3	12,7	25,6	18,0				
Niedersachsen	9,4	17,7	17,1	11,5	29,2	21,3				
Bremen	9,7	15,8	17,2	11,4	28,0	21,9				
Nordrhein-Westfalen ..	9,3	17,6	15,9	11,1	37,1	26,2				
Hessen	9,3	16,5	14,4	11,5	31,2	22,5				
Rheinland-Pfalz ...	9,4	18,9	15,7	11,6	36,9	24,4				
Baden-Württemberg ..	9,3	19,0	14,5	10,7	30,5	21,9				
Bayern	9,3	18,2	14,6	11,6	36,3	24,9				
Saarland	9,3	19,5	13,9	10,4	38,4	29,0				
Bundesgebiet o. Berlin	9,3	17,7	15,3	11,3	33,8	23,9				
dagegen 1959 ...	9,2	17,6	15,5	10,8	34,4	23,4				
Berlin (West)	9,5	9,7	15,1	16,3	35,0	25,5				

1) Eheschließungen nach dem Ereignisort, Geborene und Gestorbene nach dem Wohnort. — 2) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 3) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Monaten. — 4) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraums.

A. Bevölkerungszahlen

3. Im ersten Lebensjahr Gestorbene 1960 nach dem Alter in Tagen und Monaten und nach der Legitimität 1)

Alter 2)	Im ersten Lebensjahr Gestorbene						
	männlich	weiblich	insgesamt	davon			
				ehelich		unehelich	
				männlich	weiblich	männlich	weiblich
in Stunden bzw. Tagen							
weniger als 24 Std. alt 3)	6 491	4 786	11 277	5 714	4 164	777	622
1 Tag " 4)	2 541	1 868	4 409	2 227	1 649	314	219
2 Tage " ..	1 114	806	1 920	991	709	123	97
3 " " ..	475	315	790	427	283	48	32
4 " " ..	296	224	520	279	201	17	23
5 " " ..	225	170	395	209	161	16	9
6 " " ..	180	145	325	163	128	17	17
7 " " ..	163	136	299	141	111	22	25
8 " " ..	112	93	205	100	80	12	13
9 " " ..	99	80	179	89	73	10	7
10 " " ..	105	82	187	96	75	9	7
11 " " ..	95	64	159	86	59	9	5
12 " " ..	111	82	193	105	76	6	6
13 " " ..	88	58	146	79	53	9	5
14 bis 20 " " ..	514	395	909	475	351	39	44
21 " 27 " " ..	370	321	691	333	280	37	41
0 " 27 " " ..	12 979	9 625	22 604	11 514	8 453	1 465	1 172
in Monaten							
0 bis unter 1 Monat ..	13 092	9 712	22 804	11 618	8 533	1 474	1 179
1 " " 2 Monate ..	1 088	725	1 813	965	637	123	88
2 " " 3 " " ..	901	722	1 623	763	619	138	103
3 " " 4 " " ..	767	562	1 329	679	491	88	71
4 " " 5 " " ..	540	439	979	502	389	38	50
5 " " 6 " " ..	444	304	748	409	267	35	37
6 " " 7 " " ..	359	257	616	331	236	28	21
7 " " 8 " " ..	311	255	566	289	231	22	24
8 " " 9 " " ..	253	213	466	231	198	22	15
9 " " 10 " " ..	239	155	394	222	146	17	9
10 " " 11 " " ..	195	151	346	181	137	14	14
11 " " 12 " " ..	152	138	290	143	130	9	8
im ersten Lebensjahr insgesamt ...	18 341	13 633	31 974	16 333	12 014	2 008	1 619
davon sind geboren							
im Jahre 1960	15 983	11 787	27 770	14 179	10 341	1 804	1 446
" " 1959	2 358	1 846	4 204	2 154	1 673	204	173

1) Bundesgebiet ohne Berlin. — 2) Differenz zwischen Geburts- und Sterbedatum. — 3) Säuglinge, die am Tage der Geburt gestorben sind. — 4) Säuglinge, die am Tage, der auf den Geburtstag folgte, gestorben sind.

4. Im ersten Lebensjahr Gestorbene nach Ländern und Gemeindegrößenklassen

Gemeindegrößenklasse 1)	Im ersten Lebensjahr Gestorbene 2)											
	Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarlant	Bundesgebiet ohne Berlin	Berlin (West)
1960												
Grundzahlen												
Unter 100 000 Einwohner	950	—	2 883	—	6 134	1 808	2 211	3 735	5 305	709	23 735	—
100 000 und mehr Einwohner	205	619	510	307	4 143	634	158	665	916	82	8 239	750
auf 1 000 Lebendgeborene 3)												
Unter 100 000 Einwohner	30,9	—	29,4	—	36,5	30,4	37,3	30,1	36,4	38,1	33,7	—
100 000 und mehr Einwohner	29,2	25,5	27,8	27,8	37,9	33,5	32,2	31,3	35,1	41,3	33,9	34,9
1959												
Grundzahlen												
Unter 100 000 Einwohner	961	—	2 846	—	6 211	1 762	2 419	3 629	5 173	699	23 700	—
100 000 und mehr Einwohner	203	607	526	260	4 239	555	150	645	940	78	8 203	739
auf 1 000 Lebendgeborene 2)												
Unter 100 000 Einwohner	32,1	—	29,2	—	37,2	30,0	40,7	30,3	36,1	37,2	34,1	—
100 000 und mehr Einwohner	30,0	25,7	32,0	24,8	38,9	30,6	32,4	30,9	37,9	38,1	34,7	35,2

1) Einwohnerzahl der Wohngemeinde der Mutter. — 2) Ohne Totgeborene. — 3) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraums.

5. Säuglingssterblichkeit in den kreisfreien Städten und Landkreisen 1960 nach dem Alter

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Von den Säuglingen starben								Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Von den Säuglingen starben																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	in den ersten 24 Lebens- stunden		in den ersten 7 Lebens- tagen ¹⁾		in den ersten 28 Lebens- tagen ¹⁾		im ersten Lebens- jahr			in den ersten 24 Lebens- stunden		in den ersten 7 Lebens- tagen ¹⁾		in den ersten 28 Lebens- tagen ¹⁾		im ersten Lebens- jahr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich		mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Schleswig - Holstein																		Niedersachsen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Kreisfreie Städte																		RB Lüneburg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Flensburg	17	12	23	13	23	15	32	27	Landkreise																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

1) Differenz zwischen Geburtsdatum und Todestag bis zu 6 bzw. 27 Tagen.

A. Bevölkerungszahlen

5. Säuglingssterblichkeit in den kreisfreien Städten und Landkreisen 1960 nach dem Alter

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Von den Säuglingen starben								Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Von den Säuglingen starben								
	in den ersten 24 Lebens- stunden		in den ersten 7 Lebens- tagen ¹⁾		in den ersten 28 Lebens- tagen ¹⁾		im ersten Lebens- jahr			in den ersten 24 Lebens- stunden		in den ersten 7 Lebens- tagen ¹⁾		in den ersten 28 Lebens- tagen ¹⁾		im ersten Lebens- jahr		
	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich		mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	
Bremen																		
Kreisfreie Stadt									RB Münster									
Bremerhaven	16	16	30	26	35	26	45	38	Landkreise									
Land insgesamt	74	70	122	103	134	108	169	138	Recklinghausen	75	67	108	101	115	113	151	147	
Nordrhein-Westfalen																		
RB Düsseldorf									Steinfurt	37	38	52	56	63	61	90	76	
Kreisfreie Städte									Tecklenburg	24	6	32	12	37	15	54	22	
Düsseldorf	104	69	158	104	187	124	257	176	Warendorf	16	9	20	12	24	13	31	18	
Duisburg	83	55	112	79	119	95	188	150	zusammen	460	363	642	529	724	606	1 008	843	
Essen	124	69	181	101	197	120	271	166	RB Detmold									
Krefeld	34	28	43	44	49	47	70	64	Kreisfreie Städte									
Leverkusen	17	13	23	18	28	21	38	30	Bielefeld	13	14	22	19	24	22	37	27	
Monchengladbach	15	14	25	18	31	20	49	30	Herford	8	7	10	8	14	10	20	12	
Mülheim a.d. Ruhr	20	25	33	38	34	44	42	56	Landkreise									
Neuß	17	10	18	11	21	12	31	21	Bielefeld	15	21	22	23	23	27	33	34	
Oberhausen	49	42	68	54	81	58	116	96	Büren	12	5	16	10	19	12	37	22	
Remscheid	13	11	19	13	23	15	32	19	Detmold	16	16	21	25	25	30	39	36	
Rheydt	14	8	23	12	28	17	43	27	Halle (Westfalen)	7	2	15	5	16	5	18	10	
Solingen	21	20	32	27	39	30	58	43	Herford	16	11	30	17	36	21	44	29	
Viersen	5	7	8	12	9	12	11	14	Hoxter	13	14	20	20	25	22	40	27	
Wuppertal	60	33	86	42	97	45	132	58	Lemgo	16	11	23	15	27	19	38	24	
Landkreise									Lubbecke	12	5	18	12	20	15	32	19	
Dinslaken	13	21	28	26	32	28	48	50	Minden	21	18	36	29	42	34	51	46	
Düsseldorfer-Mettmann	46	38	65	50	73	55	93	74	Naderborn	16	13	25	16	28	18	41	25	
Geldern	19	11	25	16	27	21	33	34	Warburg	7	4	10	8	17	9	25	12	
Grevenbroich	28	16	47	24	56	29	80	47	Wiedenbrück	35	19	52	29	57	30	71	41	
Kempen-Krefeld	36	25	52	40	56	44	85	62	zusammen	207	160	320	236	373	274	526	364	
Kleve	16	12	22	19	24	24	31	31	RB Arnsberg									
Moers	74	60	103	89	114	99	177	132	Kreisfreie Städte									
Rees	19	15	32	20	40	22	59	30	Bochum	63	42	84	64	104	78	151	105	
Rhein-Wupper-Kreis	33	21	45	29	49	34	65	42	Castrop-Rauxel	16	15	23	22	24	25	41	33	
zusammen	860	623	1248	886	1414	1016	2009	1442	Dortmund	90	65	142	101	158	110	213	142	
RB Köln									Hagen	12	25	20	35	24	41	41	55	
Kreisfreie Städte									Hamm (Westfalen)	10	9	16	12	20	17	28	20	
Bonn	12	9	23	13	25	14	39	22	Herne	18	15	25	20	30	23	54	36	
Köln	90	69	130	99	152	117	234	167	Iserlohn	10	9	11	11	16	12	31	15	
Landkreise									Ludenscheid	6	8	6	8	7	13	9	15	
Bergheim (Erft)	19	13	23	22	26	24	42	29	Lünen	16	9	22	13	24	15	27	17	
Bonn	33	16	44	24	49	30	63	40	Siegen	4	6	4	11	7	11	10	14	
Euskirchen	9	12	12	16	14	21	25	32	Wanne-Eickel	25	10	31	17	32	19	47	33	
Köln	20	24	29	28	33	37	47	49	Wattenscheid	14	11	17	14	20	17	28	20	
Oberbergischer Kreis	19	15	27	22	29	27	34	34	Witten	14	8	18	12	25	14	31	22	
Rheinisch-Bergischer Kreis	33	19	57	31	60	35	85	52	Landkreise									
Siegburg	28	22	50	35	53	36	73	60	Altena	23	13	31	21	33	27	49	40	
zusammen	263	199	395	290	441	341	642	485	Arnsberg	11	17	25	21	32	28	47	39	
RB Aachen									Brilon	10	12	13	13	15	13	29	20	
Kreisfreie Stadt									Ennepe-Ruhr-Kreis	25	23	44	32	51	36	73	51	
Aachen	19	10	36	11	41	15	54	27	Iserlohn	31	17	46	28	54	32	93	46	
Landkreise									Lippstadt	12	11	19	20	23	20	30	31	
Aachen	43	35	66	49	82	57	114	76	Meschede	11	9	24	9	26	13	37	17	
Düren	15	15	19	21	24	23	39	34	Olpe	26	12	33	18	34	19	45	26	
Erkelenz	20	16	33	23	38	29	48	40	Siegen	26	15	37	20	40	23	64	33	
Julich	10	12	15	16	18	22	33	26	Soest	18	8	26	16	41	22	57	36	
Monschau	4	5	9	6	12	7	13	10	Unna	37	22	57	38	64	44	104	72	
Schleiden	11	6	15	11	16	12	22	18	Wittgenstein	5	6	8	7	8	8	10	9	
Selfkantkreis Geilen- kirchen-Heinsberg	29	21	42	30	48	35	61	47	zusammen	533	397	782	583	912	680	1 349	947	
zusammen	151	120	235	167	279	200	384	278	Land zusammen	2 474	1 862	3 622	2 691	4 143	3 117	5 918	4 359	
RB Münster									Hessen									
Kreisfreie Städte									RB Darmstadt									
Bocholt	8	5	11	8	15	10	18	12	Kreisfreie Städte									
Bottrop	22	14	28	17	33	18	56	44	Darmstadt	10	9	18	17	20	21	27	27	
Gelsenkirchen	66	57	91	91	98	107	128	136	Gießen	3	8	6	9	11	12	19	13	
Gladbeck	27	14	35	17	37	20	46	30	Offenbach	14	6	22	10	25	12	34	13	
Münster (Westfalen)	30	21	38	29	40	30	64	46	Landkreise									
Recklinghausen	29	18	43	29	46	36	71	51	Alsfeld	3	5	3	5	6	5	8	5	
Landkreise									Bergstraße	34	28	44	40	45	44	58	57	
Ahaus	27	17	35	24	42	30	60	46	Budingen	11	10	16	16	20	21	28	26	
Beckum	29	25	45	34	56	38	79	55	Darmstadt	13	9	21	16	24	17	35	27	
Borken	14	18	25	25	26	27	37	36	Dieburg	8	12	16	23	19	27	28	37	
Coesfeld	20	12	30	19	33	23	41	36	Erbach	5	6	8	8	11	8	19	12	
Ludinghausen	25	30	33	40	39	44	51	58	Friedberg	16	12	23	19	29	26	37	34	
Münster	11	12	16	15	20	21	31	30	Gießen	13	5	18	10	21	11	31	23	
									Groß-Gerau	18	8	25	18	28	19	40	27	
									Lauterbach	5	4	7	6	7	8	12	14	
									Offenbach	29	11	40	26	47	27	66	36	
									zusammen	182	133	267	223	313	258	442	351	

1) Differenz zwischen Geburtsdatum und Todestag bis zu 6 bzw. 27 Tagen.

A. Bevölkerungszahlen

5. Säuglingssterblichkeit in den kreisfreien Städten und Landkreisen 1960 nach dem Alter

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Von den Säuglingen starben								Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Von den Säuglingen starben																									
	in den ersten 24 Lebens- stunden		in den ersten 7 Lebens- tagen 1)		in den ersten 28 Lebens- tagen 1)		im ersten Lebens- jahr			in den ersten 24 Lebens- stunden		in den ersten 7 Lebens- tagen 1)		in den ersten 28 Lebens- tagen 1)		im ersten Lebens- jahr																			
	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich		mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich																		
Hessen																		Rheinland - Pfalz																	
RB Kassel																		RB Montabaur																	
Kreisfreie Städte																		Landkreise																	
Fulda	4	4	6	7	7	7	13	9	Oberwesterwaldkreis . .	10	10	14	12	15	13	23	16																		
Kassel	21	17	36	28	41	31	63	45	Sankt Goarshausen	12	6	15	7	21	9	24	13																		
Marburg	5	6	8	9	8	10	14	12	Unterlahnkreis	9	6	14	8	17	10	26	15																		
Landkreise																		Unterwesterwaldkreis . .																	
Eschwege	8	11	16	11	17	11	21	15	zusammen	38	30	53	43	68	52	95	68																		
Frankenberg	9	5	11	6	13	8	17	11	RB Rheinhessen																										
Fritzlar-Homberg	14	10	22	13	22	16	36	21	Kreisfreie Städte																										
Fulda	17	13	23	17	25	22	34	26	Mainz	17	12	29	15	29	16	36	24																		
Herfeld	5	7	16	9	18	11	23	16	Worms	8	5	11	5	16	5	23	11																		
Hofgeismar	7	4	13	7	13	9	19	13	Landkreise																										
Hunfeld	7	6	10	8	11	8	17	9	Alzey	5	5	8	8	12	8	21	13																		
Kassel	7	9	9	13	12	15	22	18	Bingen	13	10	20	15	23	16	33	23																		
Marburg	7	8	10	14	10	17	21	25	Mainz	8	5	14	7	17	7	22	11																		
Melsungen	6	4	10	5	14	7	18	9	Worms	5	2	6	3	6	5	10	10																		
Rotenburg	7	2	8	4	8	4	15	10	zusammen	56	39	88	53	103	57	145	92																		
Waldeck	10	11	12	16	15	16	19	25	RB Pfalz																										
Witzenhausen	4	2	9	3	9	4	13	5	Kreisfreie Städte																										
Wolfhagen	2	4	4	6	5	6	5	9	Frankenthal (Pfalz) . . .	7	4	9	4	11	4	15	7																		
Ziegenhain	8	3	12	7	12	8	16	14	Kaiserslautern	20	13	25	16	26	17	33	31																		
zusammen	148	126	235	183	260	210	391	292	Landau i.d. Pfalz	1	2	4	3	4	3	8	5																		
RB Wiesbaden																		Ludwigshafen a. Rhein . .																	
Kreisfreie Städte																		Neustadt a.d. Weinstraße																	
Frankfurt	77	47	133	77	153	93	191	124	Pirmasens	13	4	15	4	19	5	31	8																		
Hanau	6	2	10	4	15	8	20	9	Speyer	5	4	8	4	8	6	13	8																		
Wiesbaden	25	15	43	22	47	28	71	39	Zweibrücken	5	8	7	8	9	11	13	13																		
Landkreise																		Landkreise																	
Biedenkopf	3	10	8	13	12	14	16	16	Bergzabern	5	3	7	4	8	6	14	7																		
Dillkreis	16	6	18	12	22	13	30	19	Frankenthal (Pfalz) . . .	6	6	9	7	11	9	22	12																		
Gelnhausen	11	7	17	9	18	16	23	25	Germersheim	15	14	19	18	20	19	27	30																		
Hanau	7	5	9	8	16	11	21	14	Kaiserslautern	15	12	22	17	26	21	46	33																		
Limburg	12	4	15	7	16	8	23	14	Kirchheimbolanden . . .	4	7	4	9	4	9	8	12																		
Main-Taunus-Kreis	11	16	18	26	25	30	29	40	Kusel	10	6	16	9	19	9	33	25																		
Oberlahnkreis	2	5	4	7	6	8	13	10	Landau i.d. Pfalz	12	7	17	7	18	9	23	12																		
Obertaunuskreis	11	13	23	16	25	17	37	23	Ludwigshafen a. Rhein . .	7	8	10	10	11	11	20	18																		
Rheingaukreis	11	4	13	7	15	7	15	9	Neustadt a.d. Weinstraße	9	9	16	15	18	18	35	26																		
Schlüchtern	6	5	7	7	10	7	17	8	Pirmasens	12	12	14	17	16	17	21	25																		
Untertaunuskreis	8	5	9	8	11	8	14	9	Rockenhausen	5	4	8	5	9	5	13	10																		
Usingen	3	1	5	3	5	3	9	5	Speyer	4	5	6	6	6	7	11	11																		
Wetzlar	16	10	26	20	32	23	45	28	Zweibrücken	5	2	7	3	9	3	12	8																		
zusammen	225	155	358	246	428	294	574	392	zusammen	196	155	268	199	302	226	470	355																		
Land insgesamt	555	414	860	652	1 001	762	1 407	1 035	Land insgesamt	542	382	770	529	927	638	1 391	978																		
Rheinland - Pfalz																		Baden - Württemberg																	
RB Koblenz																		RB Nordwürttemberg:																	
Kreisfreie Stadt																		Kreisfreie Städte																	
Koblenz	14	12	21	22	30	32	45	43	Heilbronn	14	11	18	14	19	16	22	25																		
Landkreise																		Stuttgart																	
Ahrweiler	15	8	20	10	23	13	28	19	Ulm	73	46	115	81	124	89	162	119																		
Altenkirchen (Westerwald)	17	8	27	13	34	23	44	32	Landkreise																										
Birkenfeld	11	6	18	14	23	21	34	29	Aalen	21	17	30	21	38	26	60	39																		
Cochern	4	8	8	9	10	10	14	14	Backnang	9	6	14	13	14	15	19	25																		
Koblenz	7	3	14	5	21	10	34	14	Boblingen	20	20	41	30	45	32	56	40																		
Kreuznach	15	14	23	21	34	33	50	49	Craillsheim	10	12	14	14	14	16	21	22																		
Mayen	22	19	31	24	38	29	54	42	Eßlingen	32	25	45	31	48	33	60	44																		
Neuwied	17	15	28	19	37	22	57	33	Göppingen	28	17	42	30	45	32	61	44																		
Sankt Goar	11	8	13	12	16	14	21	20	Heidenheim	17	15	20	22	23	25	35	38																		
Simmern	7	1	8	4	15	6	21	9	Heilbronn	21	13	29	20	31	23	39	29																		
Zell	3	2	4	4	6	4	17	6	Kunzelsau	9	3	11	3	13	3	16	3																		
zusammen	143	104	215	157	287	217	419	310	Leonberg	8	9	18	15	23	16	34	20																		
RB Trier																		Ludwigsburg																	
Kreisfreie Stadt																		Mergentheim																	
Trier	20	14	31	21	34	21	51	34	Nürtingen	30	20	40	28	45	32	54	47																		
Landkreise																		Nürtingen																	
Bemkassel	15	5	18	8	20	9	33	18	Öhringen	9	5	10	6	11	7	12	11																		
Bitburg	14	9	18	13	23	14	39	25	Schwäbisch Gmünd	24	10	31	20	32	23	35	35																		
Dau	12	4	14	4	15	4	23	10	Schwäbisch Hall	3		5	3	6	4	13	8																		
Prüm	10	2	11	4	14	6	21	7	Ulm	10	11	18	19	18	21	35	26																		
Saarburg	5	6	6	8	8	8	12	17	Vaihingen	12	2	15	5	17	5	21	8																		
Trier	18	10	28	14	31	15	48	27	Waiblingen	30	20	44	32	49	32	69	50																		
Wittlich	15	4	20	5	22	9	35	15	zusammen	414	281	618	441	682	494	919	697																		
zusammen	109	54	146	77	167	86	262	153																											

1) Differenz zwischen Geburtsdatum und Todestag bis zu 6 bzw. 27 Tagen.

A. Bevölkerungszahlen

5. Säuglingssterblichkeit in den kreisfreien Städten und Landkreisen 1960 nach dem Alter

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Von den Säuglingen starben								Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Von den Säuglingen starben																							
	in den ersten 24 Lebens- stunden		in den ersten 7 Lebens- tagen 1)		in den ersten 28 Lebens- tagen 1)		im ersten Lebens- jahr			in den ersten 24 Lebens- stunden		in den ersten 7 Lebens- tagen 1)		in den ersten 28 Lebens- tagen 1)		im ersten Lebens- jahr																	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich		männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich																
Baden - Württemberg																	Bayern																
RB Nordbaden																	RB Oberbayern																
Kreisfreie Städte																	Kreisfreie Städte																
Heidelberg	21	12	30	19	32	21	37	26	Traunstein	2	—	4	—	5	1	8	1																
Karlsruhe	30	30	41	36	47	40	63	55	Landkreise																								
Mannheim	57	31	67	41	70	45	92	60	Aichach	9	8	10	11	12	12	20	18																
Pforzheim	12	7	17	10	22	10	27	13	Altötting	14	6	16	9	17	10	29	19																
Landkreise									Bad Aibling	6	5	8	7	9	8	18	10																
Bruchsal	20	13	23	22	31	24	44	35	Bad Tölz	4	5	6	6	8	7	13	16																
Buchen	7	11	13	12	14	12	21	16	Berchtesgaden	2	3	5	7	5	7	8	9																
Heidelberg	22	14	37	21	42	21	53	29	Dachau	4	7	9	8	11	9	15	12																
Karlsruhe	21	18	31	24	33	26	54	40	Ebersberg	10	7	15	8	15	10	21	16																
Mannheim	23	19	29	28	31	31	39	41	Erding	15	3	20	5	23	6	31	9																
Mosbach	16	7	22	8	25	8	33	17	Freising	7	6	9	6	10	7	17	8																
Pforzheim	12	6	16	10	17	11	22	14	Fürstenfeldbruck	14	13	19	18	22	21	36	24																
Sinsheim	10	7	18	9	18	10	27	16	Garmisch-Partenkirchen	9	4	16	11	19	11	21	14																
Tauberbischofsheim	11	17	16	22	18	24	29	37	Ingolstadt	9	8	11	12	16	15	20	22																
zusammen	262	192	360	262	400	283	541	399	Landsberg a. Lech	3	1	5	3	6	3	8	6																
RB Südbaden																	Laufen																
Kreisfreie Städte																	Miesbach																
Baden-Baden	4	4	8	4	9	4	11	5	Muhldorf a. Inn	7	12	12	15	14	15	23	20																
Freiburg	13	16	19	19	19	21	26	25	München	16	16	20	19	21	19	27	26																
Landkreise									Pfaffenhofen a.d. Ilm	5	8	10	12	14	12	17	18																
Bühl	6	3	9	8	13	12	21	21	Rosenheim	11	8	16	12	17	13	27	18																
Donaueschingen	14	4	18	5	19	6	33	13	Schongau	6	3	8	4	10	4	14	9																
Emmendingen	20	17	24	23	28	24	43	37	Schrobenhausen	10	6	11	9	12	9	14	15																
Freiburg	9	6	14	7	15	12	26	14	Starnberg	9	5	19	8	20	9	20	9																
Hochschwarzwald	9	5	10	6	10	6	10	9	Traunstein	12	9	17	14	23	17	29	29																
Kehl	4	8	5	11	10	12	15	18	Wasserburg a. Inn	11	4	14	4	21	5	29	9																
Konstanz	27	15	39	23	47	26	60	34	Weilheim	8	7	9	11	10	11	11	15																
Lahr	8	8	15	13	18	14	29	23	Wolfratshausen	8	2	11	6	13	6	15	11																
Lörrach	20	14	25	18	27	21	38	32	zusammen	355	262	521	383	600	433	823	613																
Müllheim	3	4	9	6	11	7	14	12	RB Niederbayern																								
Offenburg	25	13	30	18	32	19	43	24	Kreisfreie Städte																								
Rastatt	17	16	27	23	33	26	42	35	Deggendorf	5	1	7	2	8	2	12	4																
Säckingen	13	7	16	10	16	10	23	17	Landshut	8	6	10	8	14	9	15	9																
Stockach	7	11	14	13	16	16	25	17	Passau	6	1	7	3	8	5	11	7																
Überlingen	7	7	13	10	15	15	22	19	Straubing	4	3	7	4	8	5	14	6																
Villingen	19	16	23	17	25	18	36	22	Landkreise																								
Waldshut	8	9	10	9	13	10	22	14	Bogen	8	6	12	9	18	9	29	17																
Wolfach	7	4	9	6	11	9	18	12	Deggendorf	17	10	21	17	24	19	32	28																
zusammen	240	187	337	249	387	288	557	403	Dingolfing	10	9	14	12	15	13	21	17																
RB Südwürttemberg- Hohenzollern																	Eggenfelden																
Landkreise																	Grafenau																
Balingen	21	12	28	24	30	26	35	35	Griesbach i. Rottal	9	7	12	9	12	9	23	14																
Biberach	18	17	23	27	30	31	38	42	Kelheim	11	9	16	12	18	15	27	21																
Calw	15	11	20	17	22	18	27	29	Kötzting	6	2	11	3	11	4	22	14																
Ehingen	10	3	11	7	13	9	17	13	Landau a.d. Isar	3	2	5	6	8	8	10	13																
Freudenstadt	11	7	14	8	17	9	19	12	Landshut	6	4	10	9	12	10	15	14																
Hechingen	14	4	16	7	18	9	25	17	Mainburg	4	5	5	5	6	5	11	8																
Horb	13	12	17	16	18	18	20	24	Mallersdorf	5	5	7	6	7	6	13	11																
Münsingen	5	3	8	4	9	6	11	14	Passau	13	6	21	8	24	9	26	16																
Ravensburg	19	17	25	20	26	22	38	32	Pfarrkirchen	15	7	17	9	25	15	35	22																
Reutlingen	9	14	16	22	21	26	31	34	Regen	8	7	11	8	14	9	21	15																
Rottweil	19	12	25	17	33	19	40	35	Rottenburg a.d. Laaber	1	2	3	3	3	3	3	4																
Saulgau	5	12	8	15	8	17	13	26	Straubing	6	6	7	7	9	8	15	13																
Sigmaringen	9	10	11	11	11	15	15	15	Viechtach	10	5	14	9	14	11	19	14																
Tettnang	22	7	25	11	29	12	38	15	Vilsbiburg	7	6	9	6	11	7	19	11																
Tübingen	15	16	23	22	25	24	41	28	Vilshofen	8	2	13	6	19	10	28	19																
Tuttlingen	19	9	23	10	25	12	31	21	Wegscheid	—	7	3	10	4	12	7	13																
Wangen	9	17	14	22	18	22	27	26	Wolfstein	8	4	10	7	13	9	24	15																
zusammen	233	183	307	260	353	291	466	418	zusammen	187	136	265	195	319	230	478	350																
Land insgesamt	1 149	843	1 622	1 212	1 822	1 356	2 483	1 917	RB Oberpfalz																								
Bayern																	Kreisfreie Städte																
RB Oberbayern																	Amberg																
Kreisfreie Städte																	Neumarkt i.d. OPf.																
Bad Reichenhall	2	—	2	—	2	—	3	—	Regensburg	15	15	24	22	27	25	36	33																
Freising	3	2	4	2	4	2	4	6	Schwandorf i. Bay.	3	4	4	6	5	7	5	10																
Ingolstadt	9	7	18	7	22	10	28	17	Weiden	5	7	7	11	7	11	10	11																
Landsberg a. Lech	1	1	3	1	5	2	6	2	Landkreise																								
München	111	86	168	130	183	148	242	188	Amberg	10	10	17	12	19	16	27	23																
Rosenheim	1	—	3	2	4	3	10	4	Beilngries	2	2	3	2	5	4	5	5																
Bayern																	Burglengenfeld																
Kreisfreie Städte																	Cham																
Bad Reichenhall	2	—	2	—	2	—	3	—	Eschenbach i.d. OPf.	10	8	12	11	13	13	20	18																
Freising	3	2	4	2	4	2	4	6	Kemnath	8	1	11	1	11	1	14	2																
Ingolstadt	9	7	18	7	22	10	28	17	Nabburg	5	8	6	9	9	12	14	17																
Landsberg a. Lech	1	1	3	1	5	2	6	2	Neumarkt i.d. OPf.	6	4	9	5	12	5	26	17																
München	111	86	168	130	183	148	242	188	Neunburg vorm Wald	4	3	4	3	4	3	12	4																
Rosenheim	1	—	3	2	4	3	10	4																									

1) Differenz zwischen Geburtsdatum und Todestag bis zu 6 bzw. 27 Tagen.

5. Säuglingssterblichkeit in den kreisfreien Städten und Landkreisen 1960 nach dem Alter

1) Differenz zwischen Geburtsdatum und Todestag bis zu 6 bzw. 27 Tagen.

B. Meldepflichtige Krankheiten

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern

Krankheit	Bundesgebiet ohne Berlin				Berlin (West)			
	1957	1958	1959	1960	1957	1958	1959	1960
Grundzahlen								
Diphtherie	6 487	5 117	3 467	1 946	257	293	59	19
Scharlach	31 584	30 655	35 378	27 800	1 494	1 545	1 537	1 108
Keuchhusten	38 572	30 806	40 146	29 468	1 860	1 573	1 029	1 837
Übertragbare Genickstarre	822	837	687	832	26	19	22	27
Gehirnentzündung ..	166	130	129	121	1	—	2	1
Kinderlähmung	2 341	1 556	2 060	4 139	61	194	54	59
dar. paralytische Fälle	1 765	1 169	1 611	3 110	13	56	15	3
Unterleibstypus	2 071	1 690	1 798	1 510	75	72	66	38
Paratyphus	2 877	2 141	2 765	2 388	49	26	27	18
Übertragbare Ruhr	2 747	2 274	5 062	3 009	783	306	399	242
Bakt. Lebensmittelvergiftung ...	2 692	2 280	3 341	2 945	146	223	140	102
Trachom	10	5	13	5	—	—	—	—
Tularämie	9	31	4	3	—	—	—	—
Kindbettfieber	41	24	38	23	—	1	—	—
Fieberhafte Fehlgeburt	75	57	37	47	—	1	—	—
Malaria ¹⁾	13	11	14	30	—	1	—	1
Bang'sche Krankheit	431	340	286	250	4	—	3	2
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	881	646	987	1 733	28 ³⁾	—	—	—
Papageienkrankheit	269	159	266	191	8	5	11	8
Milzbrand	24	19	16	11	—	—	—	—
Weil'sche Krankheit	78	80	76	76	—	—	—	—
Fleckfieber	1	—	2	1	—	—	—	—
Pocken	1	6	13	—	—	—	—	—
auf 100 000 Einwohner								
Diphtherie	12,6	9,8	6,6	3,7	11,6	13,2	2,7	0,9
Scharlach	61,4	58,8	67,0	52,0	67,1	69,4	69,5	50,2
Keuchhusten	74,9	59,1	76,0	55,1	83,6	70,7	46,5	83,2
Übertragbare Genickstarre	1,6	1,6	1,3	1,6	1,2	0,9	1,0	1,2
Gehirnentzündung ...	0,3	0,2	0,2	0,2	0,04	—	0,1	0,05
Kinderlähmung	4,5	3,0	3,9	7,8	2,7	8,7	2,5	2,7
dar. paralytische Fälle	3,4	2,2	3,0	5,8	0,6	2,5	0,7	0,1
Unterleibstypus	4,0	3,2	3,4	2,8	3,4	3,2	3,0	1,7
Paratyphus	5,6	4,1	5,2	4,5	2,2	1,2	1,2	0,8
Übertragbare Ruhr	5,3	4,4	9,6	5,6	35,2	13,7	18,0	11,0
Bakt. Lebensmittelvergiftung ...	5,2	4,4	6,3	5,5	6,6	10,0	6,3	4,6
Trachom	0,02	0,01	0,02	0,01	—	—	—	—
Tularämie	0,02	0,1	0,01	0,01	—	—	—	—
Kindbettfieber ²⁾	0,4	0,2	0,3	0,2	—	0,2	—	—
Fieberhafte Fehlgeburt ²⁾	0,7	0,5	0,3	0,4	—	0,2	—	—
Malaria ¹⁾	0,03	0,02	0,03	0,1	—	0,04	—	0,05
Bang'sche Krankheit	0,8	0,7	0,5	0,5	0,2	—	0,1	0,1
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwut- verdächtige Tiere	1,7	1,2	1,9	3,3	1,3 ³⁾	—	—	—
Papageienkrankheit	0,5	0,3	0,5	0,4	0,4	0,2	0,5	0,4
Milzbrand	0,05	0,04	1,9	0,02	—	—	—	—
Weil'sche Krankheit	0,2	0,2	0,1	0,1	—	—	—	—
Fleckfieber	0,00	—	0,00	0,00	—	—	—	—
Pocken	0,00	0,01	0,02	—	—	—	—	—

1) Ausschl. Rückfälle. — 2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren. — 3) Nur Bißverletzungen.

B. Meldepflichtige Krankheiten

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern

Krankheit	Schleswig-Holstein				Hamburg			
	1957	1958	1959	1960	1957	1958	1959	1960
Grundzahlen								
Diphtherie	107	31	25	19	28	21	6	2
Scharlach	1 603	1 344	1 418	1 289	906	1 007	1 669	1 328
Keuchhusten	1 521	1 959	2 554	1 586	1 598	1 214	2 410	1 474
Übertragbare Genickstarre	25	26	22	39	21	28	21	30
Gehimenzündung	3	5	7	14	2	2	—	—
Kinderlähmung	131	102	43	220	43	50	39	276
dar. paralytische Fälle	103	84	34	146	32	43	25	158
Unterleibstypus	131	90	117	90	39	31	30	40
Paratyphus	188	161	130	97	73	58	61	62
Übertragbare Ruhr	90	60	63	84	385	334	526	269
Bakt. Lebensmittelvergiftung	86	104	77	67	170	213	209	299
Trachom	4	1	2	—	—	—	1	2
Tularämie	7	27	1	1	—	—	1	—
Kindbettfieber	2	1	1	3	—	—	—	2
Fieberhafte Fehlgeburt	2	—	1	2	1	—	—	—
Malaria ¹⁾	2	—	1	3	3	1	2	9
Bang'sche Krankheit	30	35	24	18	3	3	3	5
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	2	5	24	18	4	—	—	—
Papageienkrankheit	18	6	7	6	46	15	43	64
Milzbrand	3	5	2	—	7	3	3	—
Weil'sche Krankheit	17	6	11	2	3	3	3	3
Fleckfieber	1	—	1	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	—	—	1	—	—	—
auf 100 000 Einwohner								
Diphtherie	4,7	1,4	1,1	0,8	1,6	1,2	0,3	0,1
Scharlach	71,0	59,2	62,1	55,9	51,1	56,0	91,9	72,4
Keuchhusten	67,4	86,3	111,8	68,8	90,1	67,6	132,8	80,4
Übertragbare Genickstarre	1,1	1,1	1,0	1,7	1,2	1,6	1,2	1,6
Gehimenzündung	0,1	0,2	0,3	0,6	0,1	0,1	—	—
Kinderlähmung	5,8	4,5	1,9	9,6	2,4	2,8	2,1	15,1
dar. paralytische Fälle	4,6	3,7	1,5	6,4	1,8	2,4	1,4	8,6
Unterleibstypus	5,8	4,0	5,1	3,9	2,2	1,7	1,7	2,2
Paratyphus	8,3	7,1	5,7	4,2	4,1	3,2	3,4	3,4
Übertragbare Ruhr	4,0	2,6	2,8	3,7	21,7	18,6	29,0	14,7
Bakt. Lebensmittelvergiftung	3,8	4,6	3,4	2,9	9,6	11,9	11,5	16,4
Trachom	0,2	0,04	0,1	—	—	—	0,1	0,1
Tularämie	0,3	1,2	0,04	0,04	—	—	0,1	—
Kindbettfieber ²⁾	0,4	0,2	0,2	0,6	—	—	—	0,5
Fieberhafte Fehlgeburt ²⁾	0,4	—	0,2	0,4	0,3	—	—	—
Malaria ¹⁾	0,1	—	0,04	0,1	0,2	0,1	0,1	0,5
Bang'sche Krankheit	1,3	1,5	1,1	0,8	0,2	0,2	0,2	0,3
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	0,1	0,2	1,1	0,8	0,2	—	—	—
Papageienkrankheit	0,8	0,3	0,3	0,3	2,6	0,8	2,4	3,5
Milzbrand	0,1	0,2	0,1	—	0,4	0,2	0,2	—
Weil'sche Krankheit	0,8	0,3	0,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Fleckfieber	0,04	—	—	—	—	—	0,1	—
Pocken	—	—	—	—	0,1	—	—	—

Anmerkung: Seite 41.

B. Meldepflichtige Krankheiten

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern

Krankheit	Niedersachsen				Bremen			
	1957	1958	1959	1960	1957	1958	1959	1960
Grundzahlen								
Diphtherie	668	581	419	281	29	43	12	9
Scharlach	3 755	3 011	3 364	2 560	440	381	610	477
Keuchhusten	3 503	2 396	4 167	2 404	776	533	821	307
Übertragbare Genickstarre	90	87	74	66	16	22	12	8
Gehirnentzündung	19	13	10	6	4	—	—	—
Kinderlähmung	179	312	238	461	36	19	14	10
dar. paralytische Fälle	136	243	190	325	23	13	12	9
Unterleibstypus	286	256	227	192	25	18	25	14
Paratyphus	365	277	390	326	92	46	613	717
Übertragbare Ruhr	357	250	671	293	32	36	18	16
Bakt. Lebensmittelvergiftung	260	244	298	311	90	89	22	25
Trachom	2	1	1	—	—	—	—	—
Tularämie	1	1	—	—	—	—	—	—
Kindbettfieber	8	4	5	3	—	—	—	—
Fieberhafte Fehlgeburt	11	9	7	7	—	—	—	—
Malaria ¹⁾	—	2	2	6	—	1	—	1
Bang'sche Krankheit	82	53	20	19	1	2	1	—
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	564	416	714	1 178	—	—	—	—
Papageienkrankheit	23	9	22	1	9	—	2	—
Milzbrand	1	1	—	4	—	—	—	—
Weil'sche Krankheit	13	23	5	8	2	2	1	—
Fleckfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—

auf 100 000 Einwohner

Diphtherie	10,3	8,9	6,4	4,3	4,4	6,4	1,8	1,3
Scharlach	57,9	46,3	51,5	39,0	67,2	56,8	89,2	68,2
Keuchhusten	54,0	36,8	63,8	36,6	118,5	79,5	120,1	43,9
Übertragbare Genickstarre	1,4	1,3	1,1	1,0	2,4	3,3	1,8	1,2
Gehirnentzündung	0,3	0,2	0,2	0,1	0,6	—	—	—
Kinderlähmung	2,8	4,8	3,6	7,0	5,5	2,8	2,0	1,4
dar. paralytische Fälle	2,1	3,7	2,9	5,0	3,5	1,9	1,8	1,3
Unterleibstypus	4,4	3,9	3,5	2,9	3,8	2,7	3,7	2,0
Paratyphus	5,6	4,3	6,0	5,0	14,0	6,9	89,7	102,8
Übertragbare Ruhr	5,5	3,8	10,3	4,5	4,9	5,4	2,6	2,3
Bakt. Lebensmittelvergiftung	4,0	3,8	4,6	4,7	13,7	13,3	3,2	3,6
Trachom	0,03	0,02	0,02	—	—	—	—	—
Tularämie	0,02	0,02	—	—	—	—	—	—
Kindbettfieber ²⁾	0,6	0,3	0,4	0,2	—	—	—	—
Fieberhafte Fehlgeburt ²⁾	0,8	0,6	0,5	0,5	—	—	—	—
Malaria ¹⁾	—	0,03	0,03	0,1	—	0,1	—	0,1
Bang'sche Krankheit	1,3	0,8	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1	—
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	8,7	6,4	10,9	18,0	—	—	—	—
Papageienkrankheit	0,4	0,1	0,3	0,02	1,4	—	0,3	—
Milzbrand	0,02	0,02	—	0,1	—	—	—	—
Weil'sche Krankheit	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,3	0,1	—
Fleckfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—

Anmerkung: Seite 41.

B. Meldepflichtige Krankheiten

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern

Krankheit	Nordrhein - Westfalen				Hessen			
	1957	1958	1959	1960	1957	1958	1959	1960
Grundzahlen								
Diphtherie	3 493	2 680	1 797	922	240	189	85	61
Scharlach	9 179	7 449	9 149	7 377	2 802	2 450	2 703	2 462
Keuchhusten	5 281	8 475	8 172	6 808	3 428	2 966	4 358	2 316
Übertragbare Genickstarre	248	280	193	185	116	81	81	114
Gehirnentzündung	22	23	13	24	11	11	7	5
Kinderlähmung	366	266	328	891	165	137	59	287
dar. paralytische Fälle	319	202	299	730	140	110	52	235
Unterleibstypus	712	563	586	517	150	1 132	127	93
Paratyphus	698	525	576	507	145	103	136	96
Übertragbare Ruhr	398	425	1 443	922	151	156	200	114
Bakt. Lebensmittelvergiftung	604	585	843	1 059	154	109	140	102
Trachom	2	—	4	—	—	—	1	1
Tularämie	—	—	—	—	1	—	—	—
Kindbettfieber	3	5	16	2	4	1	2	1
Fieberhafte Fehlgeburt	28	22	7	6	—	1	—	—
Malaria 1)	3	3	2	6	1	—	2	1
Bang'sche Krankheit	82	66	53	37	56	50	19	22
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	54	76	79	162	77	62	47	73
Papageienkrankheit	130	58	113	61	5	8	24	16
Milzbrand	3	2	2	—	1	—	2	2
Weil'sche Krankheit	18	29	79	43	3	7	9	7
Fleckfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—
auf 100 000 Einwohner								
Diphtherie	23,2	17,5	11,5	5,9	5,2	4,1	1,8	1,3
Scharlach	61,0	48,6	58,8	46,8	61,3	53,0	57,8	51,9
Keuchhusten	35,1	55,3	52,5	43,2	75,0	64,1	93,2	48,8
Übertragbare Genickstarre	1,6	1,8	1,2	1,2	2,5	1,8	1,7	2,4
Gehirnentzündung	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
Kinderlähmung	2,4	1,7	2,1	5,7	3,6	3,0	1,3	6,1
dar. paralytische Fälle	2,1	1,3	1,9	4,6	3,1	2,4	1,1	5,0
Unterleibstypus	4,7	3,7	3,8	3,3	3,3	2,9	2,7	2,0
Paratyphus	4,6	3,4	3,7	3,2	3,2	2,2	2,9	2,0
Übertragbare Ruhr	2,6	2,8	9,3	5,9	3,3	3,4	4,3	2,4
Bakt. Lebensmittelvergiftung	4,0	3,8	5,4	6,7	3,4	2,4	3,0	2,2
Trachom	0,01	—	0,03	—	—	—	0,02	0,02
Tularämie	—	—	—	—	0,02	—	—	—
Kindbettfieber 2)	0,1	0,1	0,5	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1
Fieberhafte Fehlgeburt 2)	0,8	0,6	0,2	0,2	—	0,1	—	—
Malaria 1)	0,02	0,03	0,01	0,04	0,02	—	0,04	0,02
Bang'sche Krankheit	0,5	0,4	0,3	0,2	1,2	1,1	0,4	0,5
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	0,4	0,5	0,5	1,0	1,7	1,3	1,0	1,5
Papageienkrankheit	0,9	0,4	0,7	0,4	0,1	0,2	0,5	0,3
Milzbrand	0,02	0,01	0,01	—	0,02	—	0,04	0,04
Weil'sche Krankheit	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1
Fleckfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—

Anmerkung: Seite 41.

B. Meldepflichtige Krankheiten

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern

Krankheit	Rheinland - Pfalz				Baden - Württemberg			
	1957	1958	1959	1960	1957	1958	1959	1960
Grundzahlen								
Diphtherie	756	635	478	223	269	263	180	95
Scharlach	1 514	1 756	1 305	1 115	4 212	4 829	6 054	4 746
Keuchhusten	1 926	1 673	2 090	1 405	8 145	4 272	5 727	4 824
Übertragbare Genickstarre	63	63	43	38	80	97	86	146
Gehirnentzündung	33	30	34	32	44	28	39	28
Kinderlähmung	132	155	102	200	619	180	472	599
dar. paralytische Fälle	112	140	91	149	415	100	289	435
Unterleibstypus	107	75	133	187	256	249	252	169
Paratyphus	274	261	288	143	359	249	296	202
Übertragbare Ruhr	127	138	316	288	450	367	670	505
Bakt. Lebensmittelvergiftung	22	26	158	32	353	222	477	260
Trachom	—	—	—	—	—	—	4	2
Tularämie	—	—	—	—	—	—	1	1
Kindbettfieber	2	2	2	2	6	5	1	1
Fieberhafte Fehlgeburt	9	7	3	—	1	—	1	2
Malaria ¹⁾	—	1	1	1	2	2	3	2
Bang'sche Krankheit	27	17	27	20	56	40	35	42
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	—	—	1	—	1	2	19	187
Papageienkrankheit	7	21	6	3	19	28	32	15
Milzbrand	2	3	3	—	—	2	3	1
Weil'sche Krankheit	—	—	9	—	3	3	3	9
Fleckfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	1	—	—	6	12	—
auf 100 000 Einwohner								
Diphtherie	23,0	19,0	14,2	6,6	3,7	3,6	2,4	1,2
Scharlach	46,0	37,7	38,7	32,5	58,2	65,5	80,7	61,8
Keuchhusten	58,5	50,2	62,0	41,3	112,6	58,0	76,3	62,9
Übertragbare Genickstarre	1,9	1,9	1,3	1,1	1,1	1,3	1,1	1,9
Gehirnentzündung	1,0	0,9	1,0	0,9	0,6	0,4	0,5	0,4
Kinderlähmung	4,0	4,6	3,0	5,9	8,6	2,4	6,3	7,9
dar. paralytische Fälle	3,4	4,2	2,7	4,4	5,7	1,4	3,9	5,7
Unterleibstypus	3,3	2,2	3,9	5,5	3,5	3,4	3,4	2,2
Paratyphus	8,3	7,8	6,9	4,2	5,0	3,4	3,9	2,7
Übertragbare Ruhr	3,9	4,1	9,4	8,5	6,2	5,0	8,9	6,6
Bakt. Lebensmittelvergiftung	0,7	0,8	4,7	0,9	4,9	3,0	6,4	3,4
Trachom	—	—	—	—	—	—	0,1	0,03
Tularämie	—	—	—	—	—	—	0,01	0,01
Kindbettfieber ²⁾	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,1	0,1
Fieberhafte Fehlgeburt ²⁾	1,2	0,9	0,4	—	0,1	—	0,1	0,1
Malaria ¹⁾	—	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03
Bang'sche Krankheit	0,8	0,5	0,8	0,6	0,8	0,5	0,5	0,6
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	—	—	0,03	—	0,01	0,03	0,3	2,5
Papageienkrankheit	0,2	0,6	0,2	0,1	0,3	0,4	0,4	0,2
Milzbrand	—	0,1	0,1	—	—	0,03	0,04	0,01
Weil'sche Krankheit	—	—	0,3	—	0,04	0,04	0,04	0,1
Fleckfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	0,03	—	—	0,1	0,2	—

Anmerkung: Seite 41.

B. Meldepflichtige Krankheiten

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern

Krankheit	Bayern				Saarland			
	1957	1958	1959	1960	1957	1958	1959	1960
Grundzahlen								
Diphtherie	852	648	448	325	45	26	17	9
Scharlach	6 794	8 627	8 698	6 107	379	301	408	339
Keuchhusten	12 026	6 887	9 471	7 791	368	431	376	553
Übertragbare Genickstarre	152	139	149	202	11	14	6	4
Gehirnentzündung	27	16	17	12	1	2	2	—
Kinderlähmung	600	287	755	1 182	70	48	10	13
dar. paralytische Fälle	482	234	619	923	—	—	—	—
Unterleibstypus	295	234	259	158	65	42	42	50
Paratyphus	264	222	209	168	419	239	121	70
Übertragbare Ruhr	725	479	1 125	511	32	29	30	7
Bakt. Lebensmittelvergiftung	944	621	1 031	709	9	67	86	81
Trachom	2	3	—	—	—	—	—	—
Tularämie	—	3	1	1	—	—	—	—
Kindbettfieber	16	6	11	9	—	—	—	—
Fieberhafte Fehlgeburt	23	18	18	30	—	—	—	—
Malaria ¹⁾	2	—	1	1	—	—	—	—
Bang'sche Krankheit	92	70	99	85	2	4	5	2
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	179	85	987	115	—	—	—	—
Papageienkrankheit	9	14	17	25	3	—	—	—
Milzbrand	7	3	16	4	—	—	—	—
Weil'sche Krankheit	19	7	76	4	—	—	—	—
Fleckfieber	—	—	1	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—

auf 100 000 Einwohner

Diphtherie	9,3	7,0	4,8	3,5	4,4	2,5	1,6	0,9
Scharlach	74,2	93,4	93,3	64,6	37,4	29,2	38,9	32,2
Keuchhusten	131,3	74,6	101,6	82,4	36,4	41,8	35,8	52,5
Übertragbare Genickstarre	1,7	1,5	1,6	2,1	1,1	1,4	0,6	0,4
Gehirnentzündung	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	—
Kinderlähmung	6,6	3,1	8,1	12,6	6,9	4,7	1,0	1,2
dar. paralytische Fälle	5,3	2,5	6,6	9,8	—	—	—	—
Unterleibstypus	3,2	2,5	2,8	1,7	6,4	4,1	4,0	4,8
Paratyphus	2,9	2,4	2,2	1,8	41,4	23,2	11,5	6,7
Übertragbare Ruhr	7,9	5,2	12,1	5,4	3,2	2,8	2,8	0,7
Bakt. Lebensmittelvergiftung	10,3	6,7	11,1	7,5	0,9	6,5	8,2	7,7
Trachom	0,02	0,03	—	—	—	—	—	—
Tularämie	—	0,03	0,01	0,01	—	—	—	—
Kindbettfieber ²⁾	0,8	0,3	0,5	0,4	—	—	—	—
Fieberhafte Fehlgeburt ²⁾	1,1	0,9	0,9	1,5	—	—	—	—
Malaria ¹⁾	0,02	—	0,01	0,01	—	—	—	—
Bang'sche Krankheit	1,0	0,8	1,1	0,9	0,2	0,4	0,5	0,2
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	2,0	0,9	1,1	1,2	—	—	—	—
Papageienkrankheit	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	—	—	—
Milzbrand	0,1	0,03	0,01	0,04	—	—	—	—
Weil'sche Krankheit	0,2	0,1	0,2	0,04	—	—	—	—
Fleckfieber	—	—	0,01	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—

Anmerkung: Seite 41.

B. Meldepflichtige Krankheiten

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten 1960 ¹⁾ nach Ländern und größeren Verwaltungsbezirken

Land Verwaltungsbezirk	Diphtherie		Scharlach		Übertragbare Kinderlähmung insgesamt		darunter paralytische Fälle		Unterleibs- typhus		Paratyphus		Übertragbare Ruhr		Bakt. Lebensmittel- vergiftung		Tollwut sowie Bißverletzun- gen durch toll- wütige oder tollwutverdäch- tige Tiere	
	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner
Schleswig-Holstein	19	0,8	1 289	55,9	220	9,6	146	6,4	90	3,9	97	4,2	84	3,7	67	2,9	18	0,8
Hamburg	2	0,1	1 328	72,4	276	15,1	158	8,6	40	2,2	62	3,4	269	14,7	299	16,4	-	-
Niedersachsen	281	4,3	2 560	39,0	461	7,0	325	5,0	192	2,9	326	5,0	293	4,5	311	4,7	1 178	18,0
RB Hannover	14	1,0	626	43,3	131	9,1	105	7,3	44	3,0	100	6,9	18	1,2	84	5,8	184	12,7
Hildesheim	15	1,6	359	38,5	43	4,6	36	3,9	30	3,2	14	1,5	9	1,0	18	1,9	370	39,7
Lüneburg	168	17,8	439	46,5	104	11,0	64	6,8	33	3,5	18	1,9	3	0,3	3	0,3	288	30,5
Stade	1	0,2	169	29,1	63	10,8	36	6,2	44	7,6	96	16,5	5	0,9	28	4,8	102	17,6
Osnabrück	6	0,9	352	50,2	13	1,9	8	1,1	12	1,7	18	2,6	201	28,7	77	11,0	3	0,4
Aurich	60	16,6	122	33,8	6	1,7	6	1,7	1	0,3	18	5,0	6	1,7	2	0,6	-	-
VB Braunschweig	13	1,5	285	33,7	34	4,0	25	3,0	21	2,5	45	5,3	3	0,4	19	2,2	229	27,0
Oldenburg	4	0,5	208	27,2	67	8,8	45	5,9	7	0,9	17	2,2	48	6,3	80	10,5	2	0,3
Bremen	9	1,3	477	68,2	10	1,4	9	1,3	14	2,0	717	102,8	16	2,3	25	3,6	-	-
Nordrhein-Westfalen	922	5,9	7 377	46,8	891	5,7	730	4,6	517	3,3	507	3,2	922	5,9	1 059	6,7	162	1,0
RB Düsseldorf	201	3,7	2 585	48,2	259	4,8	189	3,5	124	2,3	154	2,9	309	5,8	536	10,0	1	0,01
Köln	16	0,8	728	34,4	276	13,1	236	11,2	56	2,6	98	4,6	61	2,9	98	4,6	1	0,05
Aachen	50	5,3	284	30,3	18	1,9	15	1,6	31	3,3	26	2,8	44	4,7	59	6,3	-	-
Münster	269	11,9	1 071	47,5	81	3,6	69	3,1	42	1,9	48	2,1	250	11,1	134	5,9	-	-
Detmold	61	3,8	737	46,3	110	6,9	93	5,8	83	5,2	39	2,4	14	0,9	40	2,5	137	8,6
Arnsberg	325	9,1	1 972	54,9	147	4,1	128	3,6	181	5,0	142	4,0	244	6,8	192	5,3	23	0,6
Hessen	61	1,3	2 462	51,9	287	6,1	235	5,0	93	2,0	96	2,0	114	2,4	102	2,2	73	1,5
RB Darmstadt	19	1,2	715	46,5	92	6,0	75	4,9	19	1,2	32	2,1	36	2,3	67	4,4	19	1,2
Kassel	6	0,5	634	50,8	88	7,1	70	5,6	28	2,2	34	2,7	22	1,8	13	1,0	28	2,2
Wiesbaden	36	1,8	1 113	55,7	107	5,4	90	4,5	46	2,3	30	1,5	56	2,8	22	1,1	26	1,3
Rheinland-Pfalz	223	6,6	1 115	32,5	200	5,9	149	4,4	187	5,5	143	4,2	288	8,5	32	0,9	-	-
RB Koblenz	74	7,2	290	28,7	76	7,5	57	5,6	39	3,9	71	7,0	247	24,5	10	1,0	-	-
Trier	2	0,4	102	22,2	54	11,8	35	7,6	23	5,0	27	5,9	17	3,7	2	0,4	-	-
Montabaur	64	25,2	65	25,6	31	12,2	25	9,8	5	2,0	12	4,7	6	2,4	1	0,4	-	-
Rheinhausen	12	2,7	111	24,9	8	1,8	6	1,3	99	22,3	3	0,8	5	1,1	3	0,8	-	-
Pfalz	71	5,1	547	44,0	31	2,5	26	2,1	21	1,7	30	2,4	13	1,0	16	1,3	-	-
Baden-Württemberg	95	1,2	4 746	61,8	599	7,9	435	5,7	169	2,2	202	2,7	505	6,6	260	3,4	187	2,5
RB Nordwürttemberg	10	0,3	2 543	84,2	148	4,9	131	4,3	69	2,3	65	2,2	83	2,7	103	3,4	160	5,3
Nordbaden	16	0,9	1 036	61,3	70	4,1	49	2,9	34	2,0	28	1,7	93	5,5	38	2,2	21	1,2
Südbaden	53	3,3	580	35,8	148	9,1	84	5,2	31	1,9	66	4,1	293	18,1	66	4,1	-	-
Süd w. - Hohenzollern	16	1,1	587	42,0	233	16,7	171	12,2	35	2,5	43	3,1	36	2,6	53	3,8	6	0,4
Bayern	325	3,5	6 107	64,6	1 182	12,6	923	9,8	158	1,7	168	1,8	511	5,4	709	7,5	115	1,2
RB Oberbayern	66	2,4	1 844	66,6	232	8,4	173	6,2	48	1,7	42	1,5	99	3,6	221	8,0	3	0,1
Niederbayern	10	1,0	448	46,6	272	28,3	198	20,6	20	2,1	27	2,8	206	21,4	66	6,9	-	-
Oberpfalz	45	5,1	419	47,6	99	11,3	86	9,8	10	1,1	19	2,2	47	5,3	55	6,3	4	0,5
Oberfranken	68	6,3	1 108	102,9	102	9,5	85	7,9	20	1,9	11	1,0	72	6,7	88	8,2	90	8,4
Mittelfranken	73	5,3	959	70,0	109	8,0	98	7,2	28	2,0	25	1,8	42	3,1	143	10,4	3	0,2
Unterfranken	13	1,2	540	49,8	35	3,2	27	2,5	15	1,4	24	2,2	22	2,0	82	7,6	14	1,3
Schwaben	50	3,7	789	58,3	333	24,6	256	18,9	17	1,3	20	1,5	23	1,7	54	4,0	1	0,1
Saarland	9	0,9	339	32,2	13	1,2	-	-	50	4,8	70	6,7	7	0,7	81	7,7	-	-
Bundesgebiet ohne Berlin	1 946	3,7	27 800	52,0	4 139	7,8	3 110	5,8	1 510	2,8	2 388	4,5	3 009	5,6	2 945	5,5	1 733	3,3
dagegen 1959	3 467	6,6	35 378	67,0	2 060	3,9	1 611	3,1	1 798	3,4	2 765	5,2	5 062	9,6	3 341	6,3	987	1,9
Berlin (West)	19	0,9	1 108	50,2	59	2,7	3	0,1	38	1,7	18	0,8	242	11,0	102	4,6	-	-
dagegen 1959	59	2,7	1 537	69,4	54	2,4	15	0,7	66	3,0	27	1,2	399	18,0	140	6,3	-	-

1) Berichtszeitraum vom 28. 12. 1959 - 26. 12. 1960.

3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen

Woche vom ... bis	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Übertragbare				Unterleibstypus	Paratyphus	Übertragbare Ruhr	Bakt. Lebensmittelvergiftung	Trachom
				Genickstarre	Gehirnentzündung	Kinderlähmung	darunter paralytische Fälle					
3. 1. - 9. 1.	82	733	404	13	2	17	15	28	31	117	21	-
10. 1. - 16. 1.	63	658	474	19	3	14	10	19	21	84	14	-
17. 1. - 23. 1.	40	598	392	7	-	12	7	14	30	57	16	-
24. 1. - 30. 1.	39	550	364	10	2	16	10	14	43	53	28	-
31. 1. - 6. 2.	46	538	387	29	5	7	4	19	35	54	23	1
7. 2. - 13. 2.	31	460	319	27	2	3	2	19	26	48	8	-
14. 2. - 20. 2.	35	507	244	18	1	5	3	16	28	69	9	-
21. 2. - 27. 2.	32	524	256	21	3	4	2	20	24	58	17	-
28. 2. - 5. 3.	51	599	299	29	3	3	3	23	34	83	24	-
6. 3. - 12. 3.	35	553	277	22	-	2	1	14	37	139	29	1
13. 3. - 19. 3.	45	584	391	22	1	5	3	9	36	77	24	-
20. 3. - 26. 3.	36	520	285	12	4	4	4	15	41	66	20	-
27. 3. - 2. 4.	28	622	280	23	2	6	4	20	37	63	89	-
3. 4. - 9. 4.	45	532	293	17	2	6	5	10	34	49	66	-
10. 4. - 16. 4.	29	465	261	12	3	4	4	15	29	61	42	-
17. 4. - 23. 4.	37	445	268	13	-	6	5	13	54	37	23	2
24. 4. - 30. 4.	45	474	386	15	2	10	9	24	41	29	31	-
1. 5. - 7. 5.	34	529	555	11	1	7	4	21	49	29	39	-
8. 5. - 14. 5.	38	506	500	12	1	4	3	28	40	49	18	-
15. 5. - 21. 5.	40	602	435	12	7	18	13	31	55	40	19	-
22. 5. - 28. 5.	29	455	349	15	3	21	14	25	38	46	33	-
29. 5. - 4. 6.	39	575	419	11	6	25	18	25	58	73	131	-
5. 6. - 11. 6.	32	437	321	14	2	17	13	23	41	53	76	1
12. 6. - 18. 6.	41	394	316	10	-	20	16	32	53	34	60	-
19. 6. - 25. 6.	32	494	523	10	1	53	42	34	63	80	68	-
26. 6. - 2. 7.	25	431	600	21	1	55	39	29	64	159	55	-
3. 7. - 9. 7.	44	436	580	18	1	61	48	36	66	40	55	-
10. 7. - 16. 7.	32	511	538	15	2	67	53	37	66	64	47	-
17. 7. - 23. 7.	35	471	483	21	2	87	73	95	66	64	79	-
24. 7. - 30. 7.	28	499	502	18	2	113	85	52	63	66	74	-
31. 7. - 6. 8.	43	396	498	19	1	128	82	72	57	49	91	-
7. 8. - 13. 8.	22	351	447	10	7	122	85	41	65	42	111	-
14. 8. - 20. 8.	41	373	627	19	4	141	100	32	52	58	140	-
21. 8. - 27. 8.	32	415	520	15	3	159	95	50	40	44	105	-
28. 8. - 3. 9.	26	346	644	18	3	166	112	32	60	49	117	-
4. 9. - 10. 9.	19	360	567	26	4	168	117	35	70	76	113	-
11. 9. - 17. 9.	43	564	790	17	4	247	190	31	63	41	72	-
18. 9. - 24. 9.	32	544	847	12	3	209	158	53	56	51	79	-
25. 9. - 1.10.	35	530	728	14	4	258	185	65	48	68	88	-
2.10. - 8.10.	31	572	712	8	4	287	212	27	64	36	71	-
9.10. - 15.10.	32	610	977	18	3	253	185	35	58	54	48	-
16.10. - 22.10.	28	622	880	12	4	218	164	35	60	51	80	-
23.10. - 29.10.	57	678	999	13	5	231	160	33	55	41	85	-
30.10. - 5.11.	32	620	827	15	3	150	108	41	51	61	111	-
6.11. - 12.11.	40	637	1 101	13	1	166	94	24	49	39	81	-
13.11. - 19.11.	41	705	857	20	-	145	105	32	49	86	41	-
20.11. - 26.11.	46	666	1 278	17	4	97	69	21	31	66	39	-
27.11. - 3.12.	41	779	1 113	16	-	101	72	32	49	35	48	-
4.12. - 10.12.	44	670	949	12	1	70	53	17	35	18	30	-
11.12. - 17.12.	39	685	952	15	5	57	45	13	34	35	41	-
18.12. - 24.12.	28	528	735	9	1	57	45	22	32	28	51	2
25.12. - 31.12.	30	434	638	14	2	50	39	14	24	19	51	-

1) Bundesgebiet ohne Berlin.

Krankheiten

Krankheiten 1960 nach Wochen ¹⁾

Tularämie	Kindbett- fieber	Fieber- hafte Fehl- geburt	Malaria	Bang'sche Krankheit	Tollwut so- wie Bißver- letzungen durch toll- wütige oder tollwutver- dächtige Tiere	Papageien- Krankheit	Milz- brand	Trichi- nose	Weil'sche Krankheit	Fleck- fieber	Pocken	Woche vom ... bis
-	-	-	-	1	29	3	1	-	-	-	-	3. 1. - 9. 1.
-	-	3	-	3	25	6	-	-	1	-	-	10. 1. - 16. 1.
-	-	2	-	4	24	6	-	-	-	-	-	17. 1. - 23. 1.
-	-	-	-	5	31	9	-	-	-	-	-	24. 1. - 30. 1.
-	-	-	-	4	51	4	-	-	-	-	-	31. 1. - 6. 2.
-	-	2	1	1	53	8	-	-	1	-	-	7. 2. - 13. 2.
-	1	-	1	4	53	3	-	-	1	-	-	14. 2. - 20. 2.
-	1	-	-	4	28	7	-	-	-	-	-	21. 2. - 27. 2.
-	-	-	-	4	34	6	1	-	1	-	-	28. 2. - 5. 3.
1	-	-	-	6	30	2	-	-	-	-	-	6. 3. - 12. 3.
-	-	1	-	5	20	3	-	-	1	-	-	13. 3. - 19. 3.
-	-	1	2	7	103	-	-	-	1	-	-	20. 3. - 26. 3.
-	-	-	-	8	51	4	-	-	-	-	-	27. 3. - 2. 4.
-	1	1	-	10	13	2	-	-	-	-	-	3. 4. - 9. 4.
-	-	8	-	4	25	2	-	-	-	-	-	10. 4. - 16. 4.
-	-	2	-	6	31	2	-	-	1	-	-	17. 4. - 23. 4.
-	-	-	-	8	36	4	1	-	-	-	-	24. 4. - 30. 4.
-	1	3	-	9	35	5	-	-	-	-	-	1. 5. - 7. 5.
-	1	2	-	4	10	13	1	-	-	-	-	8. 5. - 14. 5.
-	-	1	2	2	38	3	-	-	-	-	-	15. 5. - 21. 5.
-	1	2	-	4	21	4	1	-	1	-	-	22. 5. - 28. 5.
-	1	1	-	11	24	7	-	-	-	-	-	29. 5. - 4. 6.
-	1	-	-	7	55	3	-	-	-	-	-	5. 6. - 11. 6.
-	2	-	1	5	15	3	-	-	-	-	-	12. 6. - 18. 6.
-	-	-	3	8	17	3	-	-	2	-	-	19. 6. - 25. 6.
-	-	2	1	4	24	2	-	-	1	-	-	26. 6. - 2. 7.
-	-	-	1	6	27	2	1	-	2	-	-	3. 7. - 9. 7.
-	-	2	1	3	42	1	-	-	2	-	-	10. 7. - 16. 7.
-	1	2	-	5	17	3	-	-	-	-	-	17. 7. - 23. 7.
-	1	1	1	3	41	4	-	-	1	-	-	24. 7. - 30. 7.
-	-	-	-	4	26	3	1	-	2	-	-	31. 7. - 6. 8.
-	-	-	-	4	15	5	-	-	-	-	-	7. 8. - 13. 8.
-	-	-	3	4	21	2	-	-	-	-	-	14. 8. - 20. 8.
-	-	1	1	5	11	1	-	-	-	-	-	21. 8. - 27. 8.
-	1	1	-	6	18	1	2	-	-	-	-	28. 8. - 3. 9.
-	-	-	1	6	17	2	-	-	5	-	-	4. 9. - 10. 9.
-	-	-	-	5	140	2	-	-	3	-	-	11. 9. - 17. 9.
-	-	-	1	4	18	1	1	-	7	-	-	18. 9. - 24. 9.
1	1	1	-	5	19	2	-	-	5	-	-	25. 9. - 1.10.
-	-	1	-	5	16	3	-	-	4	-	-	2.10. - 8.10.
-	-	-	-	5	27	3	-	-	-	-	-	9.10. - 15.10.
-	-	1	1	5	43	3	-	-	-	-	-	16.10. - 22.10.
-	-	-	-	1	41	3	-	-	2	-	-	23.10. - 29.10.
-	-	4	3	2	13	3	-	-	2	-	-	30.10. - 5.11.
-	-	1	-	3	20	2	1	-	1	-	-	6.11. - 12.11.
-	2	1	1	4	18	2	-	-	1	-	-	13.11. - 19.11.
-	1	1	-	1	24	2	-	-	1	-	-	20.11. - 26.11.
-	-	1	-	5	35	-	9	-	21	-	-	27.11. - 3.12.
-	-	-	1	4	49	3	-	-	1	-	-	4.12. - 10.12.
-	2	-	1	3	7	1	-	-	4	-	-	11.12. - 17.12.
-	2	-	1	4	49	8	-	-	2	-	-	18.12. - 24.12.
-	-	-	2	3	27	2	-	-	-	-	-	25.12. - 31.12.

B. Meldepflichtige Krankheiten

4. Neuerkrankungen an übertragbarer Kinderlähmung nach Ländern, Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von . . . bis unter . . . Jahren	1956		1957		1958		1959		1960	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich

Schleswig-Holstein

0 - 1	3	3	2	4	3	1	2	1	2	5
1 - 5	34	21	24	24	25	17	6	7	39	33
5 - 10	17	19	24	9	11	16	6	2	26	16
10 - 15	11	10	11	7	5	4	3	2	17	14
15 - 20	14	6	5	6	2	3	1	1	15	4
20 - 25	2	1	5	2	4	3	—	1	7	3
25 - 30	—	—	3	1	3	2	—	2	5	5
30 - 35	2	3	2	1	—	1	—	—	10	5
35 - 40	1	—	—	1	—	—	3	—	2	1
40 - 45	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2
45 - 50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
50 - 55	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—
55 - 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60 und mehr	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Insgesamt . . .	85	63	76	55	54	48	22	16	128	90

Hamburg

0 - 1	1	2	—	—	3	2	1	2	1	4
1 - 5	9	8	6	3	9	6	7	—	40	49
5 - 10	11	7	11	5	10	5	3	4	37	19
10 - 15	7	6	7	2	2	3	4	2	20	21
15 - 20	3	1	1	1	2	1	4	2	23	5
20 - 25	—	—	1	—	—	—	1	—	13	8
25 - 30	1	—	1	2	3	—	2	—	5	9
30 - 35	3	1	—	1	2	1	2	2	11	7
35 - 40	3	4	—	2	—	—	—	—	—	—
40 - 45	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
45 - 50	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2
50 - 55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55 - 60	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
60 und mehr	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Insgesamt . . .	38	30	27	16	32	18	26	13	152	124

Niedersachsen

0 - 1	12	11	13	18	14
1 - 5	94	64	121	93	155
5 - 15	76	68	115	85	183
15 - 25	44	21	37	29	65
25 - 45	31	19	19	15	35
45 - 65	5	3	1	3	4
65 und darüber	1	—	—	—	—
unbekannt	—	—	1	—	—
Insgesamt . . .	263	186	307	243	456

Bremen

0 - 1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1 - 5	5	2	9	—	2	4	2	1	1	2
5 - 10	2	1	6	8	2	3	3	1	—	2
10 - 15	—	1	3	3	2	—	1	—	2	2
15 - 20	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—
20 - 25	1	—	2	1	—	1	—	1	—	—
25 - 30	—	—	2	1	1	1	1	1	—	1
30 - 35	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
35 - 40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 - 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 - 50	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
50 - 55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55 - 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60 und mehr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Insgesamt . . .	9	4	23	13	9	10	9	5	3	7

Nordrhein-Westfalen

0 - 1	41	35	17	15	16	36
1 - 5	354	271	154	99	117	382
5 - 15	269	224	108	81	108	316
15 - 25	90	70	49	43	54	87
25 - 45	64	51	32	22	28	57
45 und mehr	2	2	6	5	3	7
Insgesamt . . .	820	653	366	265	326	885

B. Meldepflichtige Krankheiten

4. Neuerkrankungen an übertragbarer Kinderlähmung nach Ländern, Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	1956		1957		1958		1959		1960	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Hessen										
0 - 1	11	3	2	2	—	2	2	—	5	4
1 - 5	50	50	32	20	24	17	11	7	67	46
5 - 10	31	24	21	22	13	14	6	2	30	30
10 - 15	19	14	11	7	14	8	3	4	16	8
15 - 20	19	7	14	3	12	14	6	2	13	8
20 - 25	6	5	9	3	6	5	3	5	10	13
25 - 30	11	6	5	—	—	1	2	1	12	4
30 - 35	—	2	4	5	1	1	4	—	6	1
35 - 40	2	—	2	1	2	2	—	—	3	2
40 - 45	—	2	1	—	—	1	—	—	4	—
45 - 50	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
50 - 55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
55 - 60	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
60 und mehr	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Insgesamt	150	113	102	63	72	65	37	21	170	117
Rheinland - Pfalz										
0 - 1	—	—	—	—	—	—	—	3	5	4
1 - 5	—	—	—	—	—	—	20	24	33	35
5 - 10	—	—	—	—	—	—	17	10	32	29
10 - 15	—	—	—	—	—	—	6	—	15	8
15 - 20	—	—	—	—	—	—	3	4	6	6
20 - 25	—	—	—	—	—	—	3	5	4	12
25 - 30	—	—	—	—	—	—	1	3	2	3
30 - 35	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1
35 - 40	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
40 - 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
60 und mehr	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Insgesamt	—	—	—	—	—	—	52	52	99	101
Baden - Württemberg										
0 - 1	—	—	13	14	3	3	13	7	16	15
1 - 5	—	—	147	93	39	32	123	99	158	139
5 - 10	—	—	80	61	16	24	59	36	74	56
10 - 15	—	—	33	27	12	3	22	14	19	14
15 - 20	—	—	36	15	7	8	11	17	25	16
20 - 25	—	—	23	5	7	4	14	17	14	14
25 - 30	—	—	18	17	4	3	11	10	14	12
30 - 35	—	—	15	11	1	—	5	6	6	6
35 - 40	—	—	3	2	1	—	1	2	4	2
40 - 45	—	—	4	—	1	—	2	2	1	2
45 - 50	—	—	1	2	—	1	1	1	2	0
50 - 55	—	—	2	1	2	—	—	—	0	0
55 - 60	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
60 und mehr	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0
Insgesamt	—	—	375	248	93	78	263	212	334	278
Bayern										
0 - 1	27	23	12	22	6	4	18	11	32	30
1 - 5	142	137	132	108	65	45	158	100	294	225
5 - 10	106	79	55	45	41	16	103	81	132	108
10 - 15	60	25	31	24	15	15	48	34	73	40
15 - 20	55	44	71	41	30	14	74	48	90	68
25 - 40	25	23	21	25	15	8	34	33	45	40
40 - 60	8	11	10	5	4	8	7	11	11	7
60 und mehr	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—
Insgesamt	425	342	333	270	177	110	443	318	679	518
Saarland										
0 - 1	—	—	8	8	1	1	—	—	—	—
1 - 5	16	21	15	18	8	9	4	1	4	4
5 - 10	14	6	7	4	10	10	4	1	3	—
10 - 15	2	7	2	3	1	1	1	—	—	1
15 - 20	3	2	1	3	2	1	—	—	1	—
20 - 25	2	1	—	—	1	1	—	—	2	—
25 - 30	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
30 - 35	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—
35 - 40	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 - 45	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
45 - 50	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
50 und mehr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Insgesamt	39	38	38	37	24	23	9	2	10	5
Berlin (West)										
0 - 1	1	—	—	—	2	—	—	—	2	—
1 - 5	7	5	7	9	34	24	7	10	5	6
5 - 10	13	4	10	5	32	15	6	3	9	5
10 - 15	4	4	3	3	15	10	6	4	2	2
15 - 20	2	2	3	6	10	8	3	1	5	3
20 - 25	—	1	1	3	10	7	5	2	1	4
25 - 30	2	1	2	—	10	6	—	2	4	1
30 - 40	2	1	4	1	8	2	3	1	4	4
40 - 50	—	—	2	—	—	1	—	2	—	1
50 - 60	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—
60 und mehr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Insgesamt	32	18	34	27	121	73	30	25	33	26

B. Meldepflichtige Krankheiten
5. Bozillenausscheider nach Ländern

Land	Berichts- jahr	Dauerausscheider mit . . . Bazillen				insgesamt	Bemerkungen
		bakt. Lebens- mittelvergiftung	Ruhr	Typhus	Paratyphus		
Schleswig-Holstein . .	1956	27	16	713	613	1 369	Die Nachuntersuchungen werden teils vierteljährlich; teils halbjährlich durchgeführt.
	1957	32	12	703	617	1 364	
	1958	38	9	704	622	1 373	
	1959	33	3	719	591	1 346	
	1960	32	3	716	590	1 341	
Hamburg	1956	121	3	152	187	463	In Hamburg werden die Nachuntersuchungen regelmäßig durchgeführt nach der z. Zt. geltenden Anweisung zur Durchführung der Seuchenbekämpfung in der Hansestadt Hamburg vom 22.9.1942.
	1957	118	4	160	192	474	
	1958	93	8	159	199	459	
	1959	108	2	159	197	466	
	1960	58	2	163	197	420	
Niedersachsen	1956	.	27	1 030	814	1 871	Die Nachuntersuchungen erfolgen halbjährlich bzw. jährlich.
	1957	.	27	1 076	772	1 875	
	1958	.	32	1 069	793	1 894	
	1959	.	18	1 062	873	1 953	
	1960	.	13	1 025	785	1 823	
Bremen	1956	3	3	25	35	66	Die Nachuntersuchungen werden in der Stadt Bremen halbjährlich, in Bremerhaven in Vierteljahresabständen vorgenommen.
	1957	2	3	24	35	64	
	1958	1	3	23	38	65	
	1959	2	3	24	83	112	
	1960	1	2	26	63	92	
Nordrhein-Westfalen .	1956	—	38	1 434	1 729	3 201	In Nordrhein-Westfalen werden die Dauerausscheider regelmäßig in mindestens einjährigem Zwischenraum nachuntersucht. Wenn bei der Nachuntersuchung keine Bazillen gefunden werden, dann folgen anschließend weitere Nachuntersuchungen bis zur Klärung, ob Bazillenfreiheit endgültig anzunehmen ist. Diese Nachuntersuchungen erstrecken sich auf einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren.
	1957	—	37	1 510	1 652	3 199	
	1958	—	39	1 546	1 586	3 171	
	1959	—	63	1 579	1 554	3 196	
	1960	—	41	1 545	1 492	3 078	
Hessen	1956	.	22	187	165	374	Der Personenkreis in Hessen wird regelmäßig nachuntersucht. Der Untersuchungsturnus ist bisher uneinheitlich. Die meisten Gesundheitsämter führen die Nachuntersuchungen vierteljährlich oder halbjährlich, dreivierteljährlich bzw. alljährlich durch, andere monatlich, zweimonatlich oder aber viermonatlich.
	1957	—	24	218	164	406	
	1958	—	24	248	155	427	
	1959	—	22	213	175	410	
	1960	—	26	229	167	422	
Rheinland-Pfalz . . .	1956	4	16	174	235	429	In Rheinland-Pfalz sind die Nachuntersuchungsabstände uneinheitlich, sie schwanken zwischen einem Monat und 1 Jahr.
	1957	3	32	184	364	583	
	1958	7	28	177	257	469	
	1959	9	25	171	221	426	
	1960	4	16	192	261	473	
Baden-Württemberg . .	1956	34	41	429	321	825	Die Zeitabstände für Nachuntersuchungen der Bazillenträger in Baden-Württemberg werden von den Gesundheitsämtern jeweils nach Art des Falles festgesetzt; sie schwanken zwischen einer Woche und einem Jahr.
	1957	40	68	432	320	860	
	1958	34	54	473	337	898	
	1959	34	62	517	331	944	
	1960	38	83	504	342	967	
Bayern ¹⁾	1956	—	—	868	441	1 309	In Bayern sind bei den Typhus- und Paratyphusbakterien - Dauerausscheidern mindestens einmal jährlich Stuhl- und Urinproben an die zuständige Staatl. Bakteriolog. Untersuchungsanstalt einzusenden. (Bay BSVI III Seite 418 vom 29.5.1957 Nr. III 3 a-514 364 über Bekämpfung des Typhus - Typhus abdominalis und Paratyphus).
	1957	—	—	889	457	1 346	
	1958	—	—	871	459	1 330	
	1959	—	—	867	466	1 333	
	1960	—	—	863	469	1 332	
Saarland	1957	—	—	35	98	133	—
	1958	—	—	54	165	219	
	1959	—	—	59	178	237	
	1960	—	—	59	178	237	
Bundesgebiet ohne Berlin	1956	189	166	5 064	4 666	10 085	—
	1957	195	207	5 231	4 671	10 304	
	1958	173	197	5 324	4 611	10 305	
	1959	186	198	5 370	4 669	10 423	
	1960	133	186	5 322	4 544	10 185	
Berlin (West)	1956	4	15	579	229	827	Die Zeitabstände für Nachuntersuchungen der Bazillenträger in Berlin (West) werden von den Gesundheitsämtern jeweils nach Art des Falles festgesetzt. Bakterielle Lebensmittel-Vergiftung- und Ruhrbazillenausscheider werden bei der Seuchenabteilung der Senatsverwaltung für Gesundheitswesen ab 1959 nicht mehr registriert.
	1957	11	2	629	264	906	
	1958	17	3	654	282	956	
	1959	—	—	654	268	922	
	1960	—	—	628	260	888	

1) Die Angaben über die Typhus- und Paratyphus-Dauerausscheider werden in Rahmen der verschärften Typhusbekämpfung gemeldet, und es ist anzunehmen, daß sie daher ziemlich vollständig sind. Der Anspruch auf Vollständigkeit ist aber bei den Dauerausscheidern von Erregern der bakt. Lebensmittelvergiftung und der übertragbaren Ruhr nicht gewährleistet.

B. Meldepflichtige Krankheiten

6. Neuerkrankungen an den wichtigsten meldepflichtigen Krankheiten in den Jahren 1954 bis 1960
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner

Jahr	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Übertragbare				Unterleibstypus	Paratyphus	Übertragbare Ruhr	Bakterielle Lebensmittelvegiftung	Tollwut ¹⁾
				Genickstarre	Gehirnentzündung	Kinderlähmung	darunter paralyt. Fälle					
Schleswig-Holstein												
1954	20,2	140,2	111,5	1,0	0,1	3,2	.	9,8	10,6	4,3	3,3	2,9
1955	9,1	119,9	98,5	1,3	0,1	3,4	2,0	12,5	8,9	2,9	3,7	1,5
1956	4,9	85,8	112,3	1,2	0,3	6,6	4,3	10,1	7,9	1,5	6,9	0,8
1957	4,7	71,0	67,4	1,1	0,1	5,8	4,6	5,8	8,3	4,0	3,8	0,1
1958	1,4	59,2	86,3	1,1	0,2	4,5	3,7	4,0	7,1	2,6	4,6	0,2
1959	1,1	62,1	111,8	1,0	0,3	1,9	1,5	5,1	5,7	2,8	3,4	1,1
1960	0,8	55,9	68,8	1,7	0,6	9,6	6,4	3,9	4,2	3,7	2,9	0,8
Hamburg												
1954	8,7	124,1	89,4	1,1	0,2	1,4	.	3,6	9,7	2,8	12,0	0,1
1955	3,1	94,8	123,7	1,5	0,1	1,2	1,0	5,4	5,5	2,9	11,0	0,6
1956	1,3	68,4	120,6	1,7	0,1	3,9	2,9	2,9	7,3	7,0	37,2	0,3
1957	1,6	51,1	90,1	1,2	0,1	2,4	1,8	2,2	4,1	21,7	9,6	0,2
1958	1,2	56,0	67,6	1,6	0,1	2,8	2,4	1,7	3,2	18,6	11,9	—
1959	0,3	91,9	132,8	1,2	—	2,1	1,4	1,7	3,4	29,0	11,5	—
1960	0,1	72,4	80,4	1,6	—	15,1	8,6	2,2	3,4	14,7	16,4	—
Niedersachsen												
1954	21,5	166,0	62,1	1,7	0,1	5,3	.	6,2	5,9	5,8	3,2	13,2
1955	16,2	112,9	62,1	1,7	0,3	6,3	4,8	5,8	8,4	6,4	4,6	13,3
1956	11,8	77,6	57,1	2,1	0,3	4,1	3,2	4,8	5,9	5,1	4,1	7,4
1957	10,3	57,9	54,0	1,4	0,3	2,8	2,1	4,4	5,6	5,5	4,0	8,7
1958	8,9	46,3	36,8	1,3	0,2	4,8	3,7	3,9	4,3	3,8	3,8	6,4
1959	6,4	51,5	63,8	1,1	0,2	3,6	2,9	3,5	6,0	10,3	4,6	10,9
1960	4,3	39,0	36,6	1,0	0,1	7,0	5,0	2,9	5,0	4,5	4,7	18,0
Bremen												
1954	4,7	143,3	135,0	2,3	—	0,2	.	4,8	10,8	13,5	5,0	—
1955	6,0	130,9	98,0	4,1	—	3,6	3,1	7,0	18,0	6,7	6,0	—
1956	5,8	97,7	100,8	3,0	0,2	2,0	1,6	2,8	12,8	5,2	14,0	0,2
1957	4,4	67,2	118,5	2,4	0,6	5,5	3,5	3,8	14,0	4,9	13,7	—
1958	6,4	56,8	79,5	3,3	—	2,8	1,9	2,7	6,9	5,4	13,3	—
1959	1,8	89,2	120,1	1,8	—	2,0	1,8	3,7	89,7	2,6	3,2	—
1960	1,3	68,2	43,9	1,2	—	1,4	1,3	2,0	102,8	2,3	3,6	—
Nordrhein-Westfalen												
1954	48,0	187,2	52,8	1,8	0,2	4,6	.	6,9	6,4	3,6	3,4	4,5
1955	42,5	108,9	58,1	2,1	0,2	5,3	4,2	9,3	9,1	19,0	9,9	1,6
1956	28,8	73,2	48,4	2,5	0,3	9,8	6,8	4,6	4,9	3,8	8,2	0,8
1957	23,2	61,0	35,1	1,6	0,1	2,4	2,1	4,7	4,6	2,6	4,0	0,4
1958	17,5	48,6	55,3	1,8	0,2	1,7	1,3	3,7	3,4	2,8	3,8	0,5
1959	11,5	58,8	52,5	1,2	0,1	2,1	1,9	3,8	3,7	9,3	5,4	0,5
1960	5,9	46,8	43,2	1,2	0,2	5,7	4,6	3,3	3,2	5,9	6,7	1,0
Hessen												
1954	20,6	147,9	118,5	1,9	0,4	7,9	.	3,7	3,5	1,5	2,4	3,7
1955	13,4	102,6	113,6	3,0	0,3	3,7	2,5	4,2	7,0	13,3	4,7	0,8
1956	11,4	88,0	97,4	3,6	0,3	5,8	5,2	2,8	4,3	6,4	2,0	1,3
1957	5,2	61,3	75,0	2,5	0,2	3,6	3,1	3,3	3,2	3,3	3,4	1,7
1958	4,1	53,0	64,1	1,8	0,2	3,0	2,4	2,9	2,2	3,4	2,4	1,3
1959	1,8	57,8	93,2	1,7	0,1	1,3	1,1	2,7	2,9	4,3	3,0	1,0
1960	1,3	51,9	48,8	2,4	0,1	6,1	5,0	2,0	2,0	2,4	2,2	1,5

1) Einschl. Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere.

B. Meldepflichtige Krankheiten
6. Neuerkrankungen an den wichtigsten meldepflichtigen Krankheiten in den Jahren 1954 bis 1960
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner

Jahr	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Übertragbare				Unterleibstypus	Paratyphus	Übertragbare Ruhr	Bakterielle Lebensmittelvergiftung	Tollwut ¹⁾
				Genickstarre	Gehirnentzündung	Kinderlähmung	darunter paralyt. Fälle					

Rheinland-Pfalz

1954	50,6	119,4	77,4	2,2	0,8	2,9	.	7,0	7,0	1,6	1,6	—
1955	37,9	88,5	83,2	2,9	1,2	3,6	3,0	4,6	7,3	1,3	1,5	—
1956	31,2	54,6	73,9	5,7	1,5	7,6	5,9	3,6	7,1	1,5	1,0	—
1957	23,0	46,0	58,5	1,9	1,0	4,0	3,4	3,3	8,3	3,9	0,7	—
1958	19,0	37,7	50,2	1,9	0,9	4,6	4,2	2,2	7,8	4,1	0,8	—
1959	14,2	38,7	62,0	1,3	1,0	3,0	2,7	3,9	6,9	9,4	4,7	0,03
1960	6,6	32,5	41,3	1,1	0,9	5,9	4,4	5,5	4,2	8,5	0,9	—

Baden-Württemberg

1954	11,8	122,3	84,9	1,4	0,7	6,9	.	3,9	5,7	4,8	3,6	0,01
1955	8,6	95,6	93,1	1,4	0,4	4,3	2,6	3,7	5,2	7,1	5,5	—
1956	5,3	72,3	90,3	1,7	0,6	12,8	7,9	3,9	5,5	6,9	5,5	—
1957	3,7	58,2	112,6	1,1	0,6	8,6	5,7	3,5	5,0	6,2	4,9	0,01
1958	3,6	65,5	58,0	1,3	0,4	2,4	1,4	3,4	3,4	5,0	3,0	0,03
1959	2,4	80,7	76,3	1,1	0,5	6,3	3,9	3,4	3,9	8,9	6,4	0,3
1960	1,2	61,8	62,9	1,9	0,4	7,9	5,7	2,2	2,7	6,6	3,4	2,5

Bayern

1954	24,3	188,3	124,0	1,6	0,2	7,8	.	3,6	5,2	4,7	12,7	0,1
1955	20,1	133,7	103,8	2,4	0,4	10,6	7,9	4,1	3,4	9,2	11,6	0,2
1956	13,4	84,6	96,1	3,3	0,5	8,2	6,1	3,3	6,0	6,2	16,9	0,5
1957	9,3	74,2	131,3	1,7	0,3	6,6	5,3	3,2	2,9	7,9	10,3	2,0
1958	7,0	93,4	74,6	1,5	0,2	3,1	2,5	2,5	2,4	5,2	6,7	0,9
1959	4,8	93,3	101,6	1,6	0,2	8,1	6,6	2,8	2,2	12,1	11,1	1,1
1960	3,5	64,6	82,4	2,1	0,1	12,6	9,8	1,7	1,8	5,4	7,5	1,2

Saarland

1954	15,9	77,6	51,5	1,3	0,1	3,2	.	3,1	18,4	1,7	0,2	—
1955	12,5	66,0	57,1	1,8	0,1	4,6	.	4,4	35,7	1,6	0,7	—
1956	4,8	71,2	66,4	0,8	—	7,8	.	2,4	26,2	2,6	0,5	—
1957	4,4	37,4	36,4	1,1	0,1	6,9	.	6,4	41,4	3,2	0,9	—
1958	2,5	29,2	41,8	1,4	0,2	4,7	.	4,1	23,2	2,8	6,5	0,4
1959	1,6	38,9	35,8	0,6	0,2	1,0	.	4,0	11,5	2,8	8,2	—
1960	0,9	32,2	52,5	0,4	—	1,2	.	4,8	6,7	0,7	7,7	—

Bundesgebiet ohne Berlin

1954	29,2	160,9	82,4	1,7	0,3	5,5	.	5,4	6,4	4,0	5,1	3,5
1955	23,6	109,7	81,5	2,1	0,3	5,8	4,3 ²⁾	6,3	7,6	10,6	7,4	2,4
1956	16,3	76,5	76,4	2,7	0,5	8,2	5,9 ²⁾	4,2	6,1	4,9	8,7	1,4
1957	12,6	61,4	74,9	1,6	0,3	4,5	3,5 ²⁾	4,0	5,6	5,3	5,2	1,7
1958	9,8	58,8	59,1	1,6	0,2	3,0	2,3 ²⁾	3,2	4,1	4,4	4,4	1,2
1959	6,6	67,0	76,0	1,3	0,2	3,9	3,0 ²⁾	3,4	5,2	9,6	6,3	1,9
1960	3,7	52,0	55,1	1,6	0,2	7,8	5,8 ²⁾	2,8	4,5	5,6	5,5	3,3

Berlin (West)

1954	12,5	148,3	70,1	1,5	0,05	3,9	.	4,3	2,1	20,2	5,6	0,7
1955	17,9	121,3	93,4	1,4	0,1	10,9	.	3,1	4,7	31,5	7,8	0,5
1956	5,4	96,8	81,6	1,2	—	2,3	.	3,0	2,2	31,8	5,6	0,9
1957	11,6	67,1	83,6	1,2	0,04	2,7	0,6	3,4	2,2	35,2	6,6	1,3
1958	13,2	69,4	70,7	0,9	—	8,7	2,5	3,2	1,2	13,7	10,0	—
1959	2,7	69,5	46,5	1,0	0,1	2,4	0,7	3,0	1,2	18,0	6,3	—
1960	0,9	50,2	83,2	1,2	0,05	2,7	0,1	1,7	0,8	11,0	4,6	—

1) Einschl. Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere. — 2) Ohne Saarland.

C. Tuberkulose

1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Ländern ¹⁾

Land	Jahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Schleswig-Holstein	1959	697	261	958	2 249	3 207	534	3 741
	1960	687	302	989	2 289	3 278	516	3 794
Hamburg	1959	685	245	930	3 231	4 161	345	4 506
	1960	623	275	898	2 410	3 308	389	3 697
Niedersachsen	1959	1 787	458	2 245	5 004	7 249	1 224	8 473
	1960	1 580	441	2 021	4 772	6 793	1 174	7 967
Bremen	1959	141	58	199	507	706	170	876
	1960	—	—	194	473	667	169	836
Nordrhein-Westfalen	1959	5 306	943	6 249	11 576	17 825	2 900	20 725
	1960	4 798	815	5 613	10 195	15 808	2 490	18 298
Hessen	1959	1 074	327	1 401	2 458	3 859	1 000	4 859
	1960	1 054	257	1 311	2 454	3 765	972	4 737
Rheinland-Pfalz	1959	979	267	1 246	2 268	3 514	848	4 362
	1960	877	261	1 138	2 060	3 198	800	3 998
Baden-Württemberg	1959	1 778	405	2 183	6 387	8 570	1 749	10 319
	1960	1 646	357	2 003	6 009	8 012	1 715	9 727
Bayern	1959	2 591	1 035	3 626	8 157	11 783	1 571	13 354
	1960	2 341	717	3 058	6 844	9 902	1 354	11 256
Saarland	1959	342	96	438	924	1 362	239	1 601
	1960	323	76	399	737	1 136	186	1 322
Bundesgebiet ohne Berlin	1959	15 380	4 095	19 475	42 761	62 236	10 580	72 816
	1960	13 929	3 501	17 624	38 243	55 867	9 765	65 632
Berlin (West)	1959	1 120	381	1 501	3 208	4 709	401	5 110
	1960	993	371	1 364	2 942	4 306	387	4 693

auf 100 000 Einwohner

Schleswig-Holstein	1959	30,5	11,4	41,9	98,5	140,4	23,4	163,8
	1960	29,5	13,1	42,9	99,3	142,2	22,4	164,6
Hamburg	1959	37,7	13,5	51,2	177,9	229,1	19,0	248,1
	1960	34,0	15,0	48,9	131,4	180,3	21,2	201,5
Niedersachsen	1959	27,4	7,0	34,4	76,7	111,1	18,8	129,9
	1960	24,0	6,7	30,7	72,6	103,3	17,9	121,2
Bremen	1959	20,6	8,5	29,1	74,1	103,2	24,9	128,1
	1960	—	—	27,7	67,6	95,4	24,2	119,5
Nordrhein-Westfalen	1959	34,1	6,1	40,2	74,4	114,6	18,6	133,2
	1960	31,2	5,3	36,5	66,4	102,9	16,2	119,1
Hessen	1959	23,0	7,0	30,0	52,6	82,6	21,4	104,0
	1960	22,2	5,4	27,6	51,6	79,2	20,4	99,7
Rheinland-Pfalz	1959	29,1	7,9	37,0	67,3	104,3	25,2	129,5
	1960	25,8	7,7	33,4	60,5	94,0	23,5	117,5
Baden-Württemberg	1959	23,7	5,4	29,1	85,1	114,2	23,3	137,6
	1960	21,5	4,7	26,1	78,4	104,5	22,4	126,9
Bayern	1959	27,8	11,1	38,9	87,5	126,4	16,8	143,2
	1960	24,8	7,6	32,3	72,4	104,7	14,3	119,1
Saarland	1959	33,2	9,3	42,5	89,6	132,0	23,2	155,2
	1960	30,7	7,2	37,9	69,9	107,8	17,7	125,5
Bundesgebiet ohne Berlin	1959	29,1	7,8	36,9	81,0	117,9	20,0	138,0
	1960	26,6	6,7	33,2	72,0	105,2	18,4	123,6
Berlin (West)	1959	50,6	17,2	67,8	144,9	212,7	18,1	230,8
	1960	44,9	16,8	61,7	133,1	194,8	17,5	212,3

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

C. Tuberkulose

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Ländern

Land	Jahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Schleswig-Holstein	1959	3 054	1 551	4 605	12 668	17 273	2 342	19 615
	1960	2 852	1 245	4 097	10 995	15 092	2 022	17 114
Hamburg	1959	3 924	1 540	5 464	16 349	21 813	2 093	23 906
	1960	3 663	1 400	5 063	14 596	19 659	2 164	21 823
Niedersachsen	1959	9 469	1 440	10 909	22 858	33 767	5 944	39 711
	1960	8 711	1 350	10 061	21 021	31 082	5 674	36 756
Bremen	1959	1 125	291	1 416	4 529	5 945	932	6 877
	1960	—	—	1 235	4 205	5 440	910	6 350
Nordrhein-Westfalen	1959	23 501	5 102	28 603	63 668	92 271	18 203	110 474
	1960	20 822	4 161	24 983	56 452	81 435	15 622	97 057
Hessen	1959	5 608	822	6 430	12 540	18 970	4 177	23 147
	1960	5 094	767	5 861	11 638	17 499	3 915	21 414
Rheinland-Pfalz	1959	4 833	2 254	7 087	13 665	20 752	4 257	25 009
	1960	4 436	1 918	6 354	12 887	19 241	3 872	23 113
Baden-Württemberg	1959	9 361	1 468	10 829	24 068	34 897	6 138	41 035
	1960	8 932	1 375	10 307	22 835	33 142	6 016	39 158
Bayern	1959	13 421	3 490	16 911	29 859	46 770	5 378	52 148
	1960	13 005	2 357	15 362	27 271	42 633	5 032	47 665
Saarland	1959	1 325	666	1 991	3 098	5 089	869	5 958
	1960	1 340	637	1 977	2 988	4 965	826	5 791
Bundesgebiet ohne Berlin	1959	75 621	18 624	94 245	203 302	297 547	50 333	347 880
	1960	68 855	15 210	85 300	184 888	270 188	46 053	316 241
Berlin (West)	1959	7 816	629	8 445	20 870	29 315	2 023	31 338
	1960	7 128	521	7 649	20 791	28 440	1 966	30 406

auf 100 000 Einwohner

Schleswig-Holstein	1959	133,4	67,7	201,1	553,2	754,3	102,3	856,6
	1960	123,5	53,9	177,4	476,1	653,5	87,6	741,1
Hamburg	1959	215,2	84,4	299,6	896,5	1 196,2	114,8	1 310,9
	1960	199,4	76,2	275,6	794,6	1 070,2	117,8	1 188,0
Niedersachsen	1959	144,8	22,0	166,8	349,6	516,4	90,9	607,4
	1960	132,5	20,5	153,0	319,7	472,7	86,3	558,9
Bremen	1959	162,7	42,1	204,7	654,9	859,6	134,8	994,4
	1960	—	—	175,4	597,0	772,4	129,2	901,6
Nordrhein-Westfalen	1959	150,1	32,6	182,7	406,7	589,5	116,3	705,7
	1960	134,9	27,0	161,9	365,8	527,7	101,2	629,0
Hessen	1959	119,2	17,5	136,7	266,6	403,4	88,8	492,2
	1960	106,5	16,0	122,5	243,3	365,8	81,8	447,7
Rheinland-Pfalz	1959	143,1	66,7	209,9	404,7	614,5	126,1	740,6
	1960	130,0	56,2	186,3	377,8	564,1	113,5	677,6
Baden-Württemberg	1959	123,8	19,4	143,2	318,6	461,6	81,2	542,7
	1960	115,6	17,8	133,4	295,5	428,9	77,9	506,8
Bayern	1959	143,2	37,2	180,5	297,0	499,1	57,4	556,5
	1960	137,0	24,8	161,8	287,2	449,0	53,0	502,0
Saarland	1959	127,4	64,0	191,4	383,2	489,3	83,5	572,8
	1960	126,4	60,1	186,4	281,8	468,2	77,9	546,1
Bundesgebiet ohne Berlin	1959	142,6	35,1	177,7	383,2	590,9	94,9	655,8
	1960	130,8	28,9	159,9	346,7	506,6	86,3	592,9
Berlin (West)	1959	354,0	28,5	382,5	945,2	1 327,7	91,6	1 419,3
	1960	323,7	23,7	347,3	944,1	1 291,4	89,3	1 380,7

C. Tuberkulose

3. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern am 31.12.1960 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane										Tuberkulose anderer Organe		Tuberkulose aller Formen insgesamt			
	ansteckend (offen)						nicht ansteckend (aktiv geschlossen)		insgesamt		männlich	weiblich	männlich	weiblich		
	Bazillennachweis				insgesamt		männlich	weiblich	männlich	weiblich						
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich				männlich			weiblich			
Schleswig-Holstein																
0 - 1	1	-	-	-	1	-	12	7	13	7	1	-	14	7		
1 - 5	1	3	-	1	1	4	238	187	239	191	17	19	256	210		
5 - 10	2	7	2	-	4	7	354	304	358	311	75	44	433	355		
10 - 15	15	9	3	1	18	10	243	224	261	234	83	71	344	305		
15 - 20	83	67	24	19	107	86	351	317	458	403	102	95	560	498		
20 - 25	170	82	40	35	210	117	568	560	778	677	83	126	861	803		
25 - 30	132	79	50	27	182	106	445	455	627	561	75	103	702	664		
30 - 35	118	86	50	22	168	108	552	422	720	530	71	101	791	631		
35 - 40	154	69	63	37	217	106	528	448	745	554	85	84	830	638		
40 - 45	125	50	61	32	186	82	417	306	603	388	58	55	661	443		
45 - 50	195	56	87	42	282	98	596	346	878	444	77	62	955	506		
50 - 55	233	68	96	31	329	99	593	269	922	368	66	46	988	414		
55 - 60	262	52	107	32	369	84	591	212	960	296	60	77	1 020	373		
60 - 65	211	55	96	17	307	72	445	178	752	250	41	55	793	305		
65 - 70	153	51	87	25	240	76	255	145	495	221	39	37	534	258		
70 - 75	109	26	66	22	175	48	151	78	326	126	15	30	341	156		
75 u. älter	80	48	51	19	131	67	122	76	253	143	25	44	278	187		
Insgesamt ...	2 044	808	883	362	2 927	1 170	6 461	4 534	9 388	5 704	973	1 049	10 361	6 753		
Hamburg																
0 - 1	2	-	-	-	2	-	9	7	11	7	-	1	11	8		
1 - 5	4	7	-	-	4	10	165	145	169	155	13	12	182	167		
5 - 10	4	8	-	1	4	8	479	429	483	437	28	32	511	469		
10 - 15	15	8	1	2	16	10	348	269	364	279	46	31	410	310		
15 - 20	54	46	22	15	76	61	367	352	443	413	60	82	503	495		
20 - 25	104	79	47	29	151	108	583	605	734	713	66	140	800	853		
25 - 30	105	76	57	39	162	115	569	633	731	748	73	108	804	856		
30 - 35	165	108	61	45	226	153	711	672	937	825	70	123	1 007	948		
35 - 40	191	129	69	50	260	179	816	711	1 076	890	66	115	1 142	1 005		
40 - 45	148	98	51	32	199	130	537	414	736	544	52	67	788	611		
45 - 50	276	127	106	46	382	173	869	496	1 251	669	69	103	1 320	772		
50 - 55	367	106	119	39	486	145	960	408	1 446	553	80	121	1 526	674		
55 - 60	392	73	145	31	537	104	896	315	1 433	419	77	74	1 510	493		
60 - 65	298	79	119	28	417	107	648	226	1 065	333	72	90	1 137	423		
65 - 70	231	69	70	22	301	91	382	136	683	227	30	75	713	302		
70 - 75	134	41	56	23	190	64	191	82	381	146	38	51	411	197		
75 - 80	51	22	26	16	77	38	70	49	147	87	20	30	167	125		
80 u. älter	27	19	17	14	44	33	26	21	70	54	16	33	86	87		
Insgesamt ...	2 568	1 095	966	434	3 534	1 529	8 626	5 970	12 160	7 499	868	1 296	13 028	8 795		
Niedersachsen																
0 - 1	1	-	-	-	1	-	4	5	5	5	2	1	7	6		
1 - 5	7	3	1	-	8	3	352	335	360	338	37	19	397	357		
5 - 10	9	7	-	1	9	8	781	663	790	671	99	117	889	788		
10 - 15	6	14	5	3	11	17	405	410	416	427	173	149	589	576		
15 - 20	104	82	19	16	123	98	493	472	616	570	172	162	788	732		
20 - 25	267	171	50	32	317	203	916	814	1 233	1 017	217	259	1 450	1 276		
25 - 30	331	198	36	34	367	232	872	827	1 239	1 059	215	264	1 454	1 323		
30 - 35	484	245	52	35	536	280	1 063	914	1 599	1 194	281	331	1 880	1 525		
35 - 40	515	298	69	40	584	338	1 048	948	1 632	1 286	277	297	1 909	1 583		
40 - 45	434	190	50	34	484	224	791	579	1 275	803	193	208	1 468	1 011		
45 - 50	653	224	69	39	722	263	1 074	646	1 796	909	252	251	2 048	1 160		
50 - 55	801	162	89	40	890	202	1 192	542	2 082	744	221	217	2 303	961		
55 - 60	903	167	108	32	1 011	199	1 209	411	2 220	610	190	205	2 410	815		
60 - 65	717	193	102	55	819	248	971	364	1 790	612	139	200	1 929	812		
65 - 70	488	142	87	43	575	185	555	320	1 130	505	85	134	1 215	639		
70 - 75	328	135	73	30	401	165	327	239	728	404	57	95	785	499		
75 - 80	191	100	40	26	231	126	191	126	422	252	32	64	454	316		
80 u. älter	83	58	23	17	106	75	94	68	200	143	19	40	219	183		
Insgesamt ...	6 322	2 389	873	477	7 195	2 866	12 338	8 683	19 533	11 549	2 661	3 013	22 194	14 562		
Bremen																
0 - 1	-	-	-	-	-	-	3	4	3	4	1	1	4	5		
1 - 5	-	-	-	-	2	5	54	51	56	56	7	8	63	64		
5 - 10	-	-	-	-	4	3	122	116	126	119	16	19	142	138		
10 - 15	-	-	-	-	4	8	111	82	115	90	29	26	144	116		
15 - 20	-	-	-	-	22	20	75	117	97	137	28	23	125	160		
20 - 25	-	-	-	-	44	23	168	200	212	223	31	39	243	262		
25 - 30	-	-	-	-	55	30	222	183	277	213	39	46	316	259		
30 - 35	-	-	-	-	74	46	222	205	296	251	59	47	355	298		
35 - 40	-	-	-	-	58	42	245	202	303	244	48	40	351	284		
40 - 45	-	-	-	-	67	29	230	139	297	168	32	37	329	205		
45 - 50	-	-	-	-	76	32	225	155	301	187	30	41	331	228		
50 - 55	-	-	-	-	121	28	234	125	355	153	36	30	391	183		
55 - 60	-	-	-	-	101	21	213	75	314	96	32	37	346	133		
60 - 65	-	-	-	-	94	26	112	39	206	65	13	28	219	93		
65 - 70	-	-	-	-	53	20	85	37	138	57	12	21	150	78		
70 - 75	-	-	-	-	41	13	54	29	95	42	9	15	104	57		
75 - 80	-	-	-	-	25	15	35	11	60	26	8	13	68	39		
80 u. älter	-	-	-	-	19	14	16	9	35	23	2	7	37	30		
Insgesamt ...	-	-	-	-	860	375	2 426	1 779	3 286	2 154	432	478	3 718	2 632		
Nordrhein - Westfalen																
0 - 1	-	2	1	-	1	2	84	87	85	89	8	5	93	94		
1 - 5	17	17	9	7	26	24	1 775	1 735	1 801	1 759	135	141	1 936	1 900		
5 - 10	21	17	17	21	38	38	2 790	2 373	2 828	2 411	340	302	3 168	2 713		
10 - 15	41	45	29	24	70	69	1 213	1 336	1 283	1 405	422	441	1 705	1 846		

C. Tuberkulose

3. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern am 31.12.1960 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppen von . . . bis unter . . . Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane										Tuberkulose anderer Organe		Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)						nicht ansteckend (aktiv geschlossen)		insgesamt					
	mit		ohne		insgesamt									
	Bazillennachweis													
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich					männlich	weiblich	männlich	weiblich

Nordrhein - Westfalen 1)

15 - 20	354	278	61	79	415	357	1 669	1 613	2 084	1 970	560	641	2 644	2 611
20 - 25	729	450	125	126	854	576	2 446	2 243	3 300	2 819	608	761	3 908	3 580
25 - 30	961	649	183	138	1 144	787	2 588	2 355	3 732	3 142	664	820	4 396	3 962
30 - 35	1 215	671	237	146	1 452	817	2 816	2 219	4 268	3 036	719	995	4 987	4 031
35 - 40	1 429	713	244	182	1 673	895	2 640	2 057	4 313	2 952	693	959	5 006	3 911
40 - 45	1 178	561	202	160	1 380	721	2 102	1 467	3 482	2 188	610	680	4 092	2 868
45 - 50	1 689	536	290	121	1 979	657	2 681	1 477	4 660	2 134	601	714	5 261	2 848
50 - 55	2 060	399	337	124	2 397	523	3 115	1 168	5 512	1 691	554	627	6 066	2 318
55 - 60	2 069	361	344	84	2 413	445	3 021	899	5 434	1 344	424	523	5 858	1 867
60 - 65	1 689	347	284	88	1 973	435	2 271	765	4 244	1 200	309	398	4 553	1 598
65 - 70	817	231	174	57	991	288	1 179	551	2 170	839	179	240	2 349	1 079
70 - 75	554	202	96	55	650	257	703	380	1 353	637	113	193	1 466	830
75 - 80	258	119	49	31	307	150	293	178	600	328	65	99	665	427
80 u. älter	92	51	23	13	115	64	101	62	216	126	30	49	246	175
Insgesamt	15 173	5 649	2 705	1 456	17 878	7 105	33 487	22 965	51 365	30 070	7 034	8 588	58 399	38 658

Hessen

0 - 1	1	1	-	-	1	1	16	10	17	11	-	-	17	11
1 - 5	8	1	-	-	8	1	239	231	247	232	34	23	281	255
5 - 10	5	5	-	1	5	6	376	344	381	350	65	56	446	406
10 - 15	4	11	3	5	7	16	242	178	249	194	70	94	319	288
15 - 20	68	41	10	13	78	54	261	236	339	290	76	107	415	397
20 - 25	178	121	23	20	201	141	530	456	731	597	119	172	850	769
25 - 30	221	124	39	25	260	149	459	458	719	607	121	171	840	778
30 - 35	287	176	34	23	321	199	641	468	962	667	195	224	1 157	891
35 - 40	337	178	46	21	383	199	605	513	988	712	195	249	1 183	961
40 - 45	249	110	40	17	289	127	477	340	766	467	159	154	925	621
45 - 50	357	116	45	18	402	134	639	301	1 041	435	130	172	1 171	607
50 - 55	467	98	56	14	523	112	689	278	1 212	390	169	167	1 381	557
55 - 60	515	106	59	25	574	131	701	231	1 275	362	158	154	1 433	516
60 - 65	407	95	59	20	466	115	571	197	1 037	312	124	139	1 161	451
65 - 70	285	99	43	19	328	118	321	133	649	251	70	107	719	358
70 - 75	177	75	24	19	201	94	173	96	374	190	47	72	421	262
75 - 80	69	41	19	8	88	49	83	67	171	116	26	46	197	162
80 u. älter	30	31	9	10	39	41	49	29	88	70	22	28	110	98
Insgesamt	3 665	1 429	509	258	4 174	1 687	7 072	4 566	11 246	6 253	1 780	2 135	13 026	8 388

Rheinland - Pfalz

0 - 1	-	-	-	-	-	-	12	15	12	15	1	-	13	15
1 - 5	4	1	4	1	8	2	376	315	384	317	48	47	432	364
5 - 10	5	4	6	4	11	8	696	544	707	552	129	100	836	652
10 - 15	4	6	8	10	12	16	421	345	433	361	132	111	565	472
15 - 20	57	36	30	20	87	56	222	234	309	290	93	95	402	385
20 - 25	146	79	55	36	201	115	433	434	634	549	110	178	744	727
25 - 30	211	122	97	70	308	192	502	495	810	687	152	173	962	860
30 - 35	301	123	121	58	422	181	666	544	1 088	725	192	217	1 280	942
35 - 40	289	156	119	60	408	216	712	534	1 120	750	184	210	1 304	960
40 - 45	286	91	103	47	389	138	584	408	973	546	147	189	1 120	735
45 - 50	319	107	149	46	468	153	689	373	1 157	526	144	171	1 301	697
50 - 55	444	83	160	59	604	142	700	295	1 304	437	151	172	1 455	609
55 - 60	484	67	181	51	665	118	686	254	1 351	372	116	160	1 467	532
60 - 65	399	58	142	32	541	90	521	222	1 062	312	81	101	1 143	413
65 - 70	236	45	83	26	319	71	255	130	574	201	47	81	621	282
70 - 75	117	46	67	22	184	68	119	49	303	117	26	46	329	163
75 - 80	53	20	25	12	78	32	56	22	134	54	18	24	152	78
80 u. älter	21	16	8	6	29	22	16	8	45	30	8	18	53	48
Insgesamt	3 376	1 060	1 358	560	4 734	1 620	7 666	5 221	12 400	6 841	1 779	2 093	14 179	8 934

Baden - Württemberg

0 - 1	1	-	-	-	1	-	6	9	7	9	1	2	8	11
1 - 5	15	12	2	-	17	-	522	442	539	454	43	43	582	497
5 - 10	11	18	-	1	11	19	894	782	905	801	111	107	1 016	908
10 - 15	19	21	-	5	19	26	526	527	545	553	140	119	685	672
15 - 20	138	84	15	14	153	98	536	544	689	642	133	164	822	806
20 - 25	365	213	34	34	399	247	1 157	1 066	1 556	1 313	216	298	1 772	1 611
25 - 30	451	212	43	31	494	243	1 089	1 023	1 583	1 266	232	327	1 815	1 593
30 - 35	556	241	49	30	605	271	1 123	1 000	1 728	1 271	310	336	2 038	1 607
35 - 40	553	248	74	41	627	289	1 107	942	1 734	1 231	321	409	2 055	1 640
40 - 45	403	167	63	33	466	200	788	641	1 254	841	208	278	1 462	1 119
45 - 50	719	197	86	36	805	233	1 070	648	1 875	881	254	255	2 129	1 136
50 - 55	839	200	119	37	958	237	1 221	515	2 179	752	238	247	2 417	999
55 - 60	923	172	134	32	1 057	204	1 220	401	2 277	605	205	225	2 482	830
60 - 65	738	133	138	48	876	181	891	372	1 767	553	130	160	1 897	713
65 - 70	419	126	63	53	482	179	558	276	1 040	455	73	131	1 113	586
70 - 75	303	114	56	29	359	143	328	201	687	344	59	93	746	437
75 - 80	156	60	26	26	182	86	169	113	351	199	37	54	388	253
80 u. älter	58	47	12	11	70	58	66	62	136	120	20	37	156	157
Insgesamt	6 667	2 265	914	461	7 581	2 726	13 271	9 564	20 852	12 290	2 731	3 285	23 583	15 575

Bayern

0 - 1	1	-	-	-	1	-	28	28	29	28	4	2	33	30
1 - 5	3	2	-	-	3	2	695	644	698	646	77	52	775	698
5 - 10	4	5	2	1	6	6	974	890	980	896	188	153	1 168	1 049
10 - 15	7	18	2	3	9	21	511	403	520	424	183	164	703	588
15 - 20	128	132	14	20	142	152	457	480	599	632	113	112	712	744
20 - 25	358	242	48	37	406	279	828	853	1 234	1 132	131	179	1 365	1 311
25 - 30	443	274	45	41	488	315	862	856	1 350	1 171	130	184	1 480	1 355

1) Ohne kreisfreie Stadt Wuppertal.

C. Tuberkulose

3. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern am 31.12.1960 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppen von . . . bis unter . . . Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane										Tuberkulose anderer Organe		Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)						nicht ansteckend (aktiv geschlossen)		insgesamt					
	mit Bazillennachweis		ohne		insgesamt									
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich

Bayern

30 - 35	627	311	68	33	695	344	1 149	990	1 844	1 334	214	236	2 058	1 570
35 - 40	750	338	83	57	833	395	1 185	979	2 018	1 374	244	250	2 262	1 624
40 - 45	580	262	82	44	662	306	922	620	1 584	926	162	166	1 746	1 092
45 - 50	1 063	283	135	60	1 198	343	1 427	820	2 625	1 163	185	217	2 810	1 380
50 - 55	1 310	300	214	54	1 524	354	1 724	760	3 248	1 114	167	207	3 415	1 321
55 - 60	1 490	291	200	77	1 690	368	1 909	762	3 599	1 130	175	227	3 774	1 357
60 - 65	1 277	290	259	82	1 536	372	1 469	704	3 005	1 076	150	205	3 155	1 281
65 - 70	732	245	161	85	893	330	933	580	1 826	910	87	158	1 913	1 068
70 - 75	433	241	136	85	569	326	582	430	1 151	756	51	116	1 202	872
75 - 80	273	134	98	51	371	185	306	239	677	424	32	64	709	488
80 u. älter	110	48	54	26	164	74	162	110	326	184	19	28	345	212
Insgesamt	9 589	3 416	1 601	756	11 190	4 172	16 123	11 148	27 313	15 320	2 312	2 720	29 625	18 040

Saarland

0 - 1	1	-	-	-	1	-	7	3	8	3	-	-	8	3
1 - 5	1	-	1	1	2	1	142	110	144	111	11	13	155	124
5 - 10	1	-	-	-	1	-	196	165	197	165	23	25	220	190
10 - 15	2	2	-	1	2	3	64	56	66	59	19	27	85	86
15 - 20	25	7	11	9	36	16	106	69	142	85	30	31	172	116
20 - 25	38	31	22	26	60	57	155	152	215	209	21	47	236	256
25 - 30	51	28	13	9	64	37	142	110	206	147	30	58	236	205
30 - 35	66	29	31	34	97	63	145	93	242	156	46	53	288	209
35 - 40	64	37	27	30	91	67	125	96	216	163	34	34	250	197
40 - 45	57	18	28	11	85	29	96	43	181	72	20	33	201	105
45 - 50	90	28	52	14	142	42	144	48	286	90	37	35	323	125
50 - 55	185	24	67	12	252	36	203	42	455	78	34	31	489	109
55 - 60	212	18	58	19	270	37	147	49	417	86	32	23	449	109
60 - 65	123	12	51	16	174	28	95	32	269	60	18	15	287	75
65 - 70	69	23	24	14	93	37	51	24	144	61	7	16	151	77
70 - 75	52	10	21	10	73	20	34	11	107	31	6	9	113	40
75 - 80	20	6	10	6	30	12	21	5	51	17	3	1	54	18
80 u. älter	6	4	8	1	14	5	5	2	19	7	1	3	20	10
Insgesamt	1 063	277	424	213	1 487	490	1 878	1 110	3 365	1 600	372	454	3 737	2 054

Bundesgebiet ohne Berlin¹⁾

0 - 1	8	3	2)	-	9	3	181	175	190	178	18	12	208	190
1 - 5	60	47	17	12	79	64	4 558	4 195	4 637	4 259	422	377	5 059	4 636
5 - 10	62	70	27	30	93	103	7 662	6 610	7 755	6 713	1 074	955	8 829	7 668
10 - 15	113	134	51	54	168	196	4 084	3 830	4 252	4 026	1 297	1 233	5 549	5 259
15 - 20	1 011	773	206	205	1 239	998	4 537	4 434	5 776	5 432	1 367	1 512	7 143	6 944
20 - 25	2 355	1 468	444	375	2 843	1 866	7 784	7 383	10 627	9 249	1 602	2 199	12 229	11 448
25 - 30	2 906	1 762	563	414	3 524	2 206	7 750	7 395	11 274	9 601	1 731	2 254	13 005	11 855
30 - 35	3 819	1 990	703	426	4 596	2 462	9 088	7 527	13 684	9 989	2 157	2 663	15 841	12 652
35 - 40	4 282	2 166	794	518	5 134	2 726	9 011	7 430	14 145	10 156	2 147	2 647	16 292	12 803
40 - 45	3 460	1 547	680	410	4 207	1 986	6 944	4 957	11 151	6 943	1 641	1 867	12 792	8 810
45 - 50	5 361	1 674	1 019	422	6 456	2 128	9 414	5 310	15 870	7 438	1 779	2 021	17 649	9 459
50 - 55	6 706	1 440	1 257	410	8 084	1 878	10 631	4 402	18 715	6 280	1 716	1 865	20 431	8 145
55 - 60	7 250	1 307	1 336	383	8 687	1 711	10 593	3 609	19 280	5 320	1 469	1 705	20 749	7 025
60 - 65	5 859	1 262	1 250	386	7 203	1 674	7 994	3 099	15 197	4 773	1 077	1 391	16 274	6 164
65 - 70	3 430	1 031	792	344	4 275	1 395	4 574	2 332	8 849	3 727	629	1 000	9 478	4 727
70 - 75	2 207	890	595	293	2 843	1 198	2 662	1 595	5 505	2 793	413	720	5 918	3 513
75 u. älter	1 578	824	498	293	2 120	1 146	1 881	1 257	4 001	2 403	403	690	4 404	3 093
Insgesamt	50 467	18 388	10 233	4 977	61 560	23 740	109 348	75 540	170 908	99 280	20 942	25 111	191 850	124 391

Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner

0 - 1	1,7	0,7	0,2	-	1,9	0,7	38,6	39,2	40,5	39,9	3,8	2,7	44,3	42,5
1 - 5	3,5	2,9	1,0	0,7	4,5	3,9	260,7	253,1	265,2	257,9	24,1	22,7	289,3	279,7
5 - 10	3,2	3,8	1,4	1,6	4,8	5,5	391,5	354,9	396,2	360,3	54,9	51,3	451,1	411,7
10 - 15	6,3	7,8	2,8	3,1	9,2	11,2	223,7	219,7	232,9	230,7	71,0	70,7	304,0	301,6
15 - 20	54,7	43,7	11,1	11,6	66,0	55,6	241,8	247,0	307,7	302,4	72,9	84,2	380,7	386,7
20 - 25	98,9	65,2	18,6	16,7	117,8	81,8	322,6	323,5	440,3	405,4	66,4	96,3	501,6	501,6
25 - 30	156,1	100,4	30,2	23,6	187,0	124,1	411,3	415,9	598,0	540,0	91,9	126,8	690,1	666,8
30 - 35	209,4	109,1	38,6	23,4	249,1	133,3	492,5	408,7	741,5	541,1	116,9	144,2	858,4	685,1
35 - 40	276,2	105,7	51,2	25,3	326,9	131,3	573,7	358,0	900,5	489,2	136,7	127,5	1 037,2	616,9
40 - 45	318,1	104,1	62,5	27,6	381,2	131,8	629,2	328,9	1 010,4	460,6	148,7	123,9	1 159,0	584,6
45 - 50	353,6	83,0	67,2	20,9	419,5	104,1	611,8	259,7	1 031,3	363,7	115,6	98,9	1 146,9	462,7
50 - 55	396,7	67,8	74,4	19,3	471,3	87,2	619,8	204,5	1 091,1	291,7	100,0	86,6	1 191,1	378,4
55 - 60	438,3	68,8	80,8	20,2	517,8	88,9	631,4	187,5	1 149,2	276,5	87,6	88,6	1 236,8	365,0
60 - 65	464,8	77,3	99,2	23,6	563,8	101,1	625,7	187,2	1 189,5	288,3	84,3	84,0	1 273,8	372,4
65 - 70	397,1	79,3	91,7	26,4	488,0	105,7	522,1	176,7	1 010,1	282,4	71,8	75,8	1 081,8	358,2
70 - 75	340,1	92,6	91,7	30,7	431,6	122,9	404,1	163,6	835,7	286,7	62,7	73,8	898,4	360,3
75 u. älter	212,0	77,9	66,9	27,7	280,5	106,7	248,9	117,0	529,4	223,3	53,3	64,2	582,7	287,9
Insgesamt	203,0	66,2	41,2	17,9	244,3	84,4	434,0	268,4	678,4	352,7	83,1	89,2	761,5	442,0

Berlin (West)

0 - 5	17	11	11	9	28	20	246	184	274	204	15	19	289	223
5 - 15	25	26	8	14	33	40	490	478	523	518	94	123	617	641
15 - 20	66	64	10	10	76	74	328	432	404	506	83	83	498	589
20 - 25	146	138	11	17	157	155	610	722	767	877	56	100	823	977
25 - 30	207	156	15	25	222	181	752	923	974	1 104	46	94	1 020	1 198
30 - 40	567	486	38	33	605	519	1 612	1 981	2 217	2 500	105	171	2 322	2 671
40 - 50	759	440	40	34	799	474	1 783	1 579	2 582	2 053	109	150	2 691	2 203
50 - 60	1 555	440	84	30	1 639	470	3 002	1 537	4 641	2 007	114	199	4 755	2 206
60 u. älter	1 497	528	81	51	1 578	579	2 664	1 468	4 242	2 047	135	259	4 374	2 306
Insgesamt	4 839	2 289	298	223	5 137	2 512	11 487	9 304	16 624	11 816	768	1 198	17 392	13 014

1) Ohne kreisfreie Stadt Wuppertal. — 2) Ohne Bremen.

C. Tuberkulose

4. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1960 nach Ländern und Vierteljahren ¹⁾

Land	Vierteljahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillen-nachweis	ohne Bazillen-nachweis	insgesamt				
Schleswig-Holstein	1. Vj.	209	76	285	543	828	136	964
	2. Vj.	183	87	270	663	933	140	1 073
	3. Vj.	158	71	229	521	750	112	862
	4. Vj.	137	68	205	562	767	128	895
Hamburg	1. Vj.	171	64	235	615	850	90	940
	2. Vj.	160	74	234	624	858	83	941
	3. Vj.	133	69	202	606	808	115	923
	4. Vj.	159	68	227	565	792	101	893
Niedersachsen	1. Vj.	411	106	517	1 206	1 723	274	1 997
	2. Vj.	420	121	541	1 232	1 773	286	2 059
	3. Vj.	374	106	480	1 202	1 682	310	1 992
	4. Vj.	374	109	483	1 132	1 615	304	1 919
Bremen	1. Vj.	—	—	53	117	170	37	207
	2. Vj.	—	—	51	99	150	58	208
	3. Vj.	—	—	45	117	162	33	195
	4. Vj.	—	—	10	61	71	15	86
Nordrhein-Westfalen	1. Vj.	1 288	224	1 512	2 675	4 187	649	4 836
	2. Vj.	1 176	205	1 381	2 519	3 900	658	4 558
	3. Vj.	1 217	190	1 407	2 539	3 946	647	4 593
	4. Vj.	1 149	197	1 346	2 521	3 867	550	4 417
Hessen	1. Vj.	264	67	331	616	947	241	1 188
	2. Vj.	239	59	298	588	886	243	1 129
	3. Vj.	275	62	337	646	983	248	1 231
	4. Vj.	276	69	345	604	949	240	1 189
Rheinland-Pfalz	1. Vj.	245	68	313	524	837	204	1 041
	2. Vj.	223	69	292	517	809	185	994
	3. Vj.	219	71	290	525	815	208	1 023
	4. Vj.	190	53	243	494	737	203	940
Baden-Württemberg	1. Vj.	437	84	521	1 577	2 098	403	2 501
	2. Vj.	416	75	491	1 526	2 017	409	2 426
	3. Vj.	374	102	476	1 356	1 832	405	2 237
	4. Vj.	419	96	515	1 550	2 065	498	2 563
Bayern	1. Vj.	616	242	858	1 874	2 732	310	3 042
	2. Vj.	650	186	836	1 707	2 543	328	2 871
	3. Vj.	552	165	717	1 526	2 243	364	2 607
	4. Vj.	523	124	647	1 737	2 384	352	2 736
Saarland	1. Vj.	73	30	103	184	287	48	335
	2. Vj.	79	10	89	173	262	44	306
	3. Vj.	88	15	103	182	285	31	316
	4. Vj.	80	21	101	198	299	46	345
Bundesgebiet ohne Berlin ...	1. Vj.	3 714	961	4 728	9 931	14 659	2 392	17 051
	2. Vj.	3 546	886	4 483	9 648	14 131	2 434	16 565
	3. Vj.	3 390	851	4 286	9 220	13 506	2 473	15 979
	4. Vj.	3 307	805	4 122	9 424	13 546	2 437	15 983
Berlin (West)	1. Vj.	245	97	342	734	1 076	97	1 173
	2. Vj.	271	100	371	718	1 089	91	1 180
	3. Vj.	240	91	331	716	1 047	103	1 150
	4. Vj.	237	79	316	774	1 090	96	1 186

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. — Die Summe der vier Vierteljahre ergibt infolge Berichtigung nicht immer die Jahressumme.

C. Tuberkulose

5. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1960 nach Ländern und Vierteljahren ¹⁾

Land	Vierteljahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				
Schleswig-Holstein	1. Vj.	2 894	1 427	4 321	11 516	15 837	2 163	18 000
	2. Vj.	2 945	1 380	4 325	11 538	15 863	2 157	18 020
	3. Vj.	2 920	1 301	4 221	11 356	15 577	2 092	17 669
	4. Vj.	2 852	1 245	4 097	10 995	15 092	2 022	17 114
Hamburg	1. Vj.	3 844	1 504	5 348	15 879	21 227	2 105	23 332
	2. Vj.	3 784	1 456	5 240	15 405	20 645	2 111	22 756
	3. Vj.	3 695	1 447	5 142	14 890	20 032	2 152	22 184
	4. Vj.	3 663	1 400	5 063	14 596	19 659	2 164	21 823
Niedersachsen	1. Vj.	9 222	1 422	10 644	22 498	33 142	5 902	39 044
	2. Vj.	9 240	1 434	10 674	22 343	33 017	5 883	38 900
	3. Vj.	9 085	1 424	10 509	22 124	32 633	5 901	38 534
	4. Vj.	8 711	1 350	10 061	21 021	31 082	5 674	36 756
Bremen	1. Vj.	—	—	1 334	4 397	5 731	903	6 634
	2. Vj.	—	—	1 286	4 325	5 611	914	6 525
	3. Vj.	—	—	1 265	4 280	5 545	917	6 462
	4. Vj.	—	—	1 235	4 205	5 440	910	6 350
Nordrhein-Westfalen	1. Vj.	22 920	4 916	27 836	61 952	89 788	17 762	107 550
	2. Vj.	22 770	4 838	27 608	61 064	88 672	17 715	106 387
	3. Vj.	22 495	4 697	27 192	60 389	87 581	17 642	105 223
	4. Vj.	21 884	4 464	26 348	58 911	85 259	17 052	102 311
Hessen	1. Vj.	5 414	802	6 216	12 225	18 441	4 017	22 458
	2. Vj.	5 363	799	6 162	12 286	18 448	4 033	22 481
	3. Vj.	5 268	803	6 071	11 851	17 922	4 041	21 963
	4. Vj.	5 085	769	5 854	11 662	17 516	3 917	21 433
Rheinland-Pfalz	1. Vj.	4 689	2 175	6 864	13 216	20 080	4 121	24 201
	2. Vj.	4 682	2 111	6 793	13 168	19 961	4 115	24 076
	3. Vj.	4 614	2 076	6 690	13 068	19 758	4 092	23 850
	4. Vj.	4 444	1 928	6 372	12 902	19 274	3 880	23 154
Baden-Württemberg	1. Vj.	9 288	1 446	10 734	23 884	34 618	6 123	40 741
	2. Vj.	9 306	1 427	10 733	23 854	34 587	6 204	40 791
	3. Vj.	9 226	1 418	10 644	23 685	34 329	6 230	40 559
	4. Vj.	8 932	1 375	10 307	22 835	33 142	6 016	39 158
Bayern	1. Vj.	13 376	3 164	16 540	29 257	45 797	5 265	51 062
	2. Vj.	13 423	2 957	16 380	28 876	45 256	5 254	50 510
	3. Vj.	13 374	2 742	16 116	28 364	44 480	5 316	49 796
	4. Vj.	13 016	2 361	15 377	27 270	42 647	5 042	47 689
Saarland	1. Vj.	1 338	647	1 985	3 061	5 046	851	5 897
	2. Vj.	1 351	636	1 987	3 060	5 047	838	5 885
	3. Vj.	1 371	652	2 023	3 036	5 059	831	5 890
	4. Vj.	1 340	637	1 977	2 988	4 965	826	5 791
Bundesgebiet ohne Berlin	1. Vj.	72 985	17 503	91 822	197 885	289 707	49 212	338 919
	2. Vj.	72 864	17 038	91 188	195 919	287 107	49 224	336 331
	3. Vj.	72 048	16 560	89 873	193 043	282 916	49 214	332 130
	4. Vj.	69 927	15 529	86 691	187 385	274 076	47 503	321 579
Berlin (West)	1. Vj.	7 568	613	8 181	20 640	28 821	2 000	30 821
	2. Vj.	7 444	617	8 061	20 775	28 836	1 978	30 814
	3. Vj.	7 313	590	7 903	20 718	28 621	1 989	30 610
	4. Vj.	7 118	524	7 642	20 792	28 434	1 970	30 404

1) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

ursachen
ursachen und Altersgruppen 1)

männliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von . . . bis unter . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
parasitäre Krankheiten															0
1	4	6	6	20	88	182	171	120	92	48	15	-	-	-	000
97	191	237	194	370	605	843	889	655	517	348	203	48	8	-	010
98	195	243	200	390	693	1 025	1 060	775	609	396	218	48	8	-	00, 01
3	1	4	2	3	1	7	-	-	1	-	-	-	-	-	021
-	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	022
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	023
-	1	1	-	1	2	6	1	5	3	4	2	-	-	-	024
3	3	6	3	4	5	14	4	5	4	4	2	-	-	-	02
-	-	3	1	3	2	5	3	2	2	2	4	-	-	-	031
5	2	3	2	5	4	13	8	10	14	7	5	3	-	-	032
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	033
-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	034
1	5	7	3	7	11	11	8	9	4	5	2	-	-	-	035
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	036
-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038
-	-	-	-	4	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	039
6	8	13	6	22	18	31	21	23	22	16	15	5	-	-	03
107	206	262	209	416	716	1 070	1 085	803	635	416	235	53	8	-	00-03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	052
-	1	-	1	3	1	14	14	8	7	2	2	-	-	-	053
-	-	-	-	2	3	10	19	14	18	6	2	-	-	-	054
-	-	2	3	6	5	12	13	16	15	5	2	-	-	-	055
1	1	3	-	8	9	21	39	18	13	10	6	1	-	-	059
1	2	5	4	20	18	57	86	57	53	23	12	1	-	-	05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06
2	4	-	-	1	2	3	2	1	-	1	-	-	-	-	071
-	-	1	-	-	2	1	2	-	1	1	2	2	-	-	072
-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	073
2	4	2	1	1	4	5	4	3	2	3	3	2	-	-	07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	082
-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	083
1	-	1	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	084
1	-	2	2	-	1	3	1	-	3	2	-	-	1	-	08
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	09 091
111	212	271	216	437	739	1 136	1 176	863	693	444	250	56	9	-	0

Pos.-Nr. des deutschen Todesur-sachenver-zeichnisses 1958	Todesursache	Gestor-bene Personen insgesamt	Gestorbene davon im							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
1										Infektiöse und
10	101 Sepsis	309	156	1	34	7	5	6	3	4
11	111 Diphtherie	27	11	-	1	5	3	1	-	-
12	121 Meningokokken-Infektion	111	57	2	23	19	2	1	1	-
	131 Erysipel	112	29	-	1	-	-	-	-	-
	132 Keuchhusten	227	108	-	78	29	1	-	-	-
	133 Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	134 Lepra	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	135 Tetanus	163	110	1	11	5	5	4	2	7
	136 Milzbrand	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	137 Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten ..	7	5	-	-	2	-	-	-	-
	139 Sonstige bakterielle Krankheiten	22	13	3	1	-	-	-	-	-
13	Sonstige bakterielle Krankheiten	531	265	4	91	36	6	4	2	7
	141 Weil'sche Krankheit	7	7	-	-	-	-	-	-	-
	142 Sonstige Leptospirosen	3	2	1	-	-	-	-	-	-
	149 Sonstige Spirochätenkrankheiten	2	1	-	-	-	-	-	-	-
14	Spirochätenkrankheiten, ausgenommen Syphilis	12	10	1	-	-	-	-	-	-
	151 Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung)	281	164	-	4	49	19	13	15	15
	152 Spätfolgen der Poliomyelitis	31	18	-	-	2	1	1	6	2
	153 Übertragbare Gehirnentzündung	49	23	-	7	1	1	4	2	1
	154 Spätfolgen der übertragbaren Gehirnentzündung	52	26	-	-	-	-	-	-	1
15	Poliomyelitis und übertragbare Gehirnentzündung	413	231	-	11	52	21	18	23	19
	161 Pocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	162 Masern	157	80	-	20	38	15	3	2	1
	163 Gelbfieber	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	164 Übertragbare Hepatitis	125	62	-	1	1	-	2	2	1
	165 Tollwut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	166 Trachom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	167 Papageienkrankheit	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	169 Sonstige Viruskrankheiten (ausschl. Virusgrippe Pos.-Nr. 521 und Viruspneumonie Pos.-Nr. 538)	175	79	-	15	10	2	1	2	2
16	Sonstige Viruskrankheiten	459	222	-	36	49	17	6	6	4
	171 Fleckfieber	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	172 Sonstige Rickettsiosen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	181 Malaria	4	4	-	-	-	-	-	-	-
	191 Bilharziose	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	192 Echinokokkenkrankheit	26	15	-	-	-	-	-	-	2
	193 Filariose	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	194 Trichinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	195 Hakenwurmkrankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	196 Sonstige Wurmkrankheiten	4	1	-	-	-	1	-	-	-
	197 Aktinomykose	9	5	-	-	-	-	-	-	-
	199 Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	112	57	-	5	-	1	1	-	1
19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	152	78	-	5	-	2	1	-	3
1	Obergruppe 1 insgesamt ...	2 018	1 034	8	201	168	56	37	35	37
0-1	Obergruppen 0 und 1 insgesamt ...	11 408	7 816	10	230	197	69	49	65	91

Fußnote vgl. S. 62.

ursachen
ursachen und Altersgruppen 1)

männliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von . . . bis unter . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

parasitäre Krankheiten

2	4	9	2	7	12	16	9	11	11	9	3	1	-	-	10	101
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	111
2	1	1	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	12	121
-	-	1	-	1	-	-	2	3	7	3	7	3	1	-		131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		134
4	2	4	5	8	10	14	6	9	4	5	3	1	-	-		135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		136
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		137
-	-	-	-	1	1	2	3	1	-	-	-	1	-	-		139
5	3	5	5	11	11	16	11	13	11	8	10	5	1	-	13	
-	-	2	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-		141
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		149
-	-	2	-	2	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	14	
17	11	7	3	2	4	3	-	1	1	-	-	-	-	-		151
1	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-		152
-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-		153
-	-	1	1	5	5	4	4	3	2	-	-	-	-	-		154
18	11	9	6	7	11	8	6	5	5	1	-	-	-	-	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		161
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		163
-	-	1	1	3	5	11	11	5	9	5	4	-	-	-		164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		166
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		167
1	-	2	2	-	-	2	2	2	4	7	17	6	2	-		169
1	-	4	3	3	5	13	13	8	13	12	21	6	2	-	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		172
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	18	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		191
1	-	-	1	3	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-		192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		195
-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-		196
3	2	1	1	1	7	11	8	7	4	1	2	1	-	-		197
4	2	1	2	4	12	14	11	8	5	1	2	1	-	-		199
32	21	33	18	36	53	70	50	49	46	31	37	13	3	-	1	
143	233	304	234	473	792	1 206	1 226	912	739	475	287	69	12	-	0-1	

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestor- bene Personen insgesamt	Gestorbene							
			insgesamt	davon im						
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
2										Neubildungen
201	Bösartige Neubildungen der Lippe	78	70	—	—	—	—	—	—	—
202	" " der Zunge	203	144	—	—	—	1	—	—	—
209	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der Mund- und Rachen- höhle	553	359	—	—	—	1	1	—	1
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	834	573	—	—	—	2	1	—	1
211	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre	1 825	1 334	—	—	—	—	—	—	—
212	" " des Magens	24 758	13 705	2	2	—	—	1	3	7
213	" " des Dünndarms, einschl. Zwölffinger- darms	189	92	—	—	—	—	—	—	—
214	" " des Dickdarms	5 765	2 580	—	—	—	—	—	1	3
215	" " des Mastdarms	4 745	2 588	1	—	—	—	—	—	1
216	" " der Gallenwege und Leber (primärer Sitz)	5 751	1 940	—	—	1	1	—	1	1
217	" " der Leber (sekundärer Sitz und ohne Angabe, ob Sitz primär o. sekundär)	2 922	1 250	—	1	—	—	—	—	4
218	" " der Bauchspeicheldrüse	3 156	1 660	—	—	—	—	—	—	—
219	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der Verdauungsorgane (einschl. Bauchfell)	3 523	1 440	—	2	2	—	2	—	8
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	52 634	26 589	3	5	3	1	3	5	24
221	Bösartige Neubildungen der Nase, Nasennebenhöhlen und des Mittelohrs	180	120	—	—	—	—	—	—	1
222	" " des Kehlkopfes	714	656	—	—	—	—	—	—	—
223	" " der Luftröhre, Bronchien und der Lun- ge (primärer Sitz und ohne Angabe, ob Sitz primär oder sekundär)	13 719	11 734	—	1	2	1	1	7	7
224	" " des Mittelfells	291	206	—	—	1	—	1	4	1
229	" " der Brustorgane (sekundärer Sitz)	46	19	—	—	—	—	—	—	—
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	14 950	12 735	—	1	3	1	2	11	9
231	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse	7 048	81	—	—	—	—	—	—	—
232	" " des Gebärmutterhalses	1 541	—	—	—	—	—	—	—	—
233	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der Gebärmutter	3 664	—	—	—	—	—	—	—	—
235	Bösartige Neubildungen des Eierstocks und sonstiger weib- licher Geschlechtsorgane	5 877	—	—	—	—	—	—	—	—
236	" " der Prostata	3 985	3 985	1	—	—	1	—	—	1
237	" " des Hodens	281	281	—	—	2	2	—	20	47
238	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der männlichen Ge- schlechtsorgane	102	102	—	—	1	—	—	—	1
239	Bösartige Neubildungen der Niere, Harnblase und sonstiger Hamorgane	4 725	3 177	—	1	23	12	2	3	6
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse sowie der Harn- und Geschlechtsorgane	27 223	7 626	1	1	26	15	2	23	55
241	Bösartige Neubildungen der Haut	1 165	517	—	1	1	—	—	3	9
242	" " des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems	1 246	710	—	2	20	32	17	13	15
243	" " der Schilddrüse	632	208	—	—	—	—	—	1	1
244	" " sonstiger endokriner Drüsen	163	98	—	—	1	2	1	—	2
245	" " der Knochen, einschl. Kieferknochen	1 146	590	—	—	2	3	15	24	20
246	" " des Bindegewebes	134	63	—	—	1	—	—	3	1
248	" " des Auges	77	35	—	1	1	—	—	1	—
249	" " sonstigen und unbekannten Sitzes	4 844	2 019	—	3	7	7	7	16	22
24	Bösartige Neubildungen sonstigen und unbekannten Sitzes	9 407	4 240	—	7	33	44	40	61	70
20 - 24	Hauptgruppen 20 - 24 insgesamt	105 048	51 763	4	14	65	63	48	100	159
251	Lymphosarkom und Retikulosarkom	858	494	—	1	4	12	12	14	17
252	Lymphogranulomatose	1 017	606	—	—	1	8	12	21	35
253	Leukämie und Aleukämie	3 355	1 724	1	7	116	67	40	57	46
259	Sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	649	352	—	2	4	1	—	3	3
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	5 879	3 176	1	10	125	88	64	95	101
261	Gutartige Neubildungen des Eierstocks	177	—	—	—	—	—	—	—	—
262	" " der Gebärmutter	370	—	—	—	—	—	—	—	—
263	Sonstiger Sitz gutartiger Neubildungen der weiblichen Ge- schlechtsorgane	6	—	—	—	—	—	—	—	—
264	Gutartige Neubildungen des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems	177	82	1	—	2	1	3	2	4
269	" " sonstigen und unbekannten Sitzes	303	170	1	2	3	1	—	4	2
26	Gutartige Neubildungen	1 033	252	2	2	5	2	3	6	6
270	Neubildungen unbekannten Charakters der Mundhöhle und des Rachens	19	8	—	—	—	—	—	—	—
271	" " " der Verdauungsorgane	1 078	470	—	2	1	1	1	—	2
272	" " " der Atmungsorgane	672	493	—	—	—	—	—	1	—
273	" " " der Brustdrüse	9	1	—	—	—	—	—	—	—
274	" " " der Harn- und Ge- schlechtsorgane	605	239	—	3	3	—	—	—	—
275	" " " der lymphatischen und blutbildenden Organe	5	3	—	—	1	1	—	—	—
276	" " " des Gehirns und sonst. Teile des Nervensyst.	1 338	726	—	1	19	21	21	15	21
279	" " " sonst. u. unbek. Sitzes	631	218	1	2	1	1	—	—	2
27	Neubildungen unbekannten Charakters	4 357	2 158	1	8	25	24	22	16	25
2	Obergruppe 2 insgesamt	116 317	57 349	8	34	220	177	137	217	291

ursachen

ursachen und Altersgruppen 1)

männliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von . . . bis unter . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
(Tumoren)															2
-	-	-	-	-	2	3	4	9	19	13	11	8	1	-	201
-	-	1	2	4	9	23	20	24	24	13	15	8	-	-	202
3	4	7	5	18	22	53	61	60	48	40	23	9	3	-	209
3	4	8	7	22	33	79	85	93	91	66	49	25	4	-	20
2	1	4	8	22	71	127	160	211	232	246	179	59	12	-	211
16	42	91	105	394	752	1 475	1 925	2 197	2 464	2 260	1 458	460	51	-	212
1	1	1	1	5	7	14	10	14	12	14	5	7	-	-	213
7	18	26	30	67	118	253	321	415	469	434	299	99	20	-	214
1	6	11	20	59	137	251	358	399	496	465	278	90	15	-	215
1	3	8	12	36	98	211	328	293	344	309	228	58	7	-	216
2	2	7	12	28	82	118	155	225	216	209	138	41	10	-	217
3	5	19	23	83	144	230	297	284	277	195	75	23	2	-	218
4	6	14	13	31	66	132	193	192	244	234	206	78	13	-	219
37	84	181	224	725	1 475	2 811	3 747	4 230	4 754	4 366	2 866	915	130	-	21
-	1	1	-	2	12	20	16	18	17	14	12	4	2	-	221
-	-	2	6	13	39	95	131	111	115	84	40	18	2	-	222
14	27	62	86	420	1 141	2 289	2 708	2 168	1 594	791	329	82	4	-	223
1	4	3	1	15	24	39	38	33	19	9	9	4	-	-	224
-	-	-	-	-	4	5	4	-	4	2	-	-	-	-	229
15	32	68	93	450	1 220	2 448	2 897	2 330	1 749	900	390	108	8	-	22
-	-	1	-	7	3	6	12	17	13	7	11	4	-	-	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235
1	1	4	3	20	60	159	325	491	841	1 024	743	269	41	-	236
39	29	21	8	15	14	14	8	16	12	15	13	5	1	-	237
-	2	-	2	4	6	11	8	11	12	14	19	10	1	-	238
6	8	28	35	101	221	370	499	484	488	456	296	121	17	-	239
46	40	54	48	147	304	560	852	1 019	1 366	1 516	1 082	409	60	-	23
15	21	20	27	24	40	43	49	46	45	68	54	41	10	-	241
20	25	55	43	75	127	123	90	31	14	5	2	1	-	-	242
3	1	3	5	7	20	30	33	41	32	17	9	5	-	-	243
2	2	1	5	6	4	17	11	14	11	12	5	2	-	-	244
14	9	10	14	26	50	78	80	66	69	58	35	16	1	-	245
1	1	2	1	7	4	9	8	10	8	4	-	3	-	-	246
1	3	-	-	2	3	4	2	5	3	3	5	-	1	-	248
19	25	26	34	78	168	251	298	313	287	228	150	61	19	-	249
75	87	117	129	225	416	555	571	526	469	395	260	129	31	-	24
176	247	428	501	1 569	3 448	6 453	8 152	8 198	8 429	7 243	4 647	1 586	233	-	20 - 24
12	18	14	10	33	59	58	72	57	42	31	20	7	1	-	251
43	45	39	29	55	78	69	62	49	34	18	4	2	2	-	252
31	51	48	49	92	127	187	200	202	192	135	54	20	2	-	253
2	4	8	9	16	33	44	66	72	30	41	11	3	-	-	259
88	118	109	97	196	297	358	400	380	298	225	89	32	5	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263
5	3	7	5	9	10	13	4	6	4	3	-	-	-	-	264
2	1	5	1	10	16	14	22	25	18	25	11	7	-	-	269
7	4	12	6	19	26	27	26	31	22	28	11	7	-	-	26
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	3	-	-	-	270
4	2	2	3	6	22	38	58	91	80	93	70	11	3	-	271
2	1	1	3	9	33	85	91	106	71	51	26	12	1	-	272
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273
1	2	-	1	2	5	24	21	42	39	36	39	18	3	-	274
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	275
26	23	31	30	65	129	143	77	56	30	12	4	1	1	-	276
1	2	-	-	5	8	19	25	26	36	44	30	14	1	-	279
34	30	34	37	87	199	310	273	302	256	238	172	56	9	-	27
305	399	583	641	1 871	3 970	7 148	8 851	8 911	9 005	7 734	4 919	1 681	247	-	2

Pos.-Nr. des deutschen Todesur-sachenver-zeichnisses 1958	Todesursache	Gestor-bene Personen insgesamt	Gestorbene davon im								
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25	
3	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion,										
30	301 Asthma bronchiale	6 033	3 856	—	—	8	2	—	5	15	
31	319 Sonstige allergische Krankheiten	14	9	—	—	1	—	1	—	—	
	321 Nichttoxischer Kropf	397	77	—	1	—	—	—	2	3	
	322 Thyreotoxikose mit und ohne Kropf	181	29	—	—	—	—	—	1	3	
	329 Sonstige Krankheiten der Schilddrüse	96	27	5	1	—	—	—	—	—	
32	Krankheiten der Schilddrüse	674	133	5	2	—	—	—	3	6	
33	331 Diabetes mellitus	7 409	2 511	—	1	8	6	4	5	17	
	341 Krankheiten der Nebenschilddrüsen	8	3	—	1	—	—	—	—	—	
	342 Krankheiten der Hypophyse	53	16	—	—	2	—	—	—	—	
	343 Krankheiten des Thymus	203	129	5	93	22	3	—	—	—	
	344 Krankheiten der Nebennieren	79	27	—	4	1	1	—	—	—	
	345 Funktionsstörungen der Ovarien	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	346 Funktionsstörungen der Hoden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	349 Sonstige Krankheiten der endokrinen Drüsen	40	10	—	—	—	—	1	1	—	
34	Störungen sonstiger endokriner Drüsen, einschl. Keimdrüsen	385	185	5	98	25	4	1	1	—	
	351 Rachitis, einschl. Spätfolgen	87	49	—	42	1	—	—	—	—	
	352 Osteomalacie	13	1	—	—	—	—	—	—	—	
	355 Sonstige Avitaminosen und Mangelzustände	35	18	—	—	2	—	1	—	—	
	356 Gicht	52	17	—	—	—	—	—	—	—	
	359 Sonstige Stoffwechselkrankheiten	191	93	—	2	6	4	—	—	1	
35	Avitaminosen und sonstige Stoffwechselkrankheiten	378	178	—	44	9	4	1	—	1	
	361 Schizophrenie	390	125	—	—	—	—	—	2	12	
	362 Manisch-depressives Irresein	29	5	—	—	—	—	—	—	1	
	364 Sonstige Psychosen	303	146	—	—	—	—	—	—	1	
	365 Alkoholismus	273	229	—	—	—	—	—	1	1	
	366 Schwachsinn	283	126	7	28	16	15	3	8	9	
	369 Psychoneurosen und sonstige Persönlichkeitsstörungen	107	52	—	1	—	—	—	1	3	
36	Psychosen, Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen	1 385	683	7	29	16	15	3	12	27	
	371 Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnerven-systems	78 829	35 072	—	8	5	5	5	13	17	
	372 Cerebralsklerose	14 056	6 347	—	—	1	3	—	2	2	
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	92 885	41 419	—	8	6	8	5	15	19	
	381 Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis	930	560	7	147	55	17	9	25	21	
	382 Nichtübertragbare Gehirnentzündung	622	333	—	95	40	19	6	11	10	
	383 Multiple Sklerose	1 141	479	—	—	—	—	—	2	6	
	384 Sonstige entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	224	132	1	17	22	7	2	3	4	
	385 Epilepsie	971	535	—	1	14	13	20	28	54	
	389 Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	3 231	1 636	—	39	58	29	20	36	28	
38	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	7 119	3 675	8	299	197	85	57	105	123	
39	399 Krankheiten der peripheren Nerven und Ganglien	163	85	—	—	3	—	—	1	1	
3	Obergruppe 3 insgesamt	116 445	52 734	25	481	273	124	72	147	209	

Fußnote vgl. S. 62.

ursachen

ursachen und Altersgruppen 1)

männliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von . . . bis unter . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

Psychosen, Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen sowie Krankheiten des Nervensystems

3

10	12	16	18	95	204	477	638	634	643	555	360	147	17	-	30	301
1	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	31	319
-	4	2	1	3	3	11	9	13	11	10	3	1	-	-	-	321
2	2	2	-	2	3	3	2	5	3	1	-	-	-	-	-	322
1	3	2	1	-	1	2	2	4	3	-	2	-	-	-	-	329
3	9	6	2	5	7	16	13	22	17	11	5	1	-	-	32	
10	17	17	25	71	142	203	285	413	488	459	267	61	12	-	33	331
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	341
-	2	-	-	-	-	6	2	1	3	-	-	-	-	-	-	342
-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	343
-	1	4	1	2	3	2	3	2	2	1	-	-	-	-	-	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
1	3	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	349
1	7	6	1	3	6	10	6	4	5	1	1	-	-	-	34	
1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	351
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	352
-	-	-	-	2	5	3	2	1	1	-	1	-	-	-	-	355
1	-	-	-	-	2	1	2	2	2	1	3	3	-	-	-	356
2	5	2	1	4	10	13	17	11	9	4	-	2	-	-	-	359
4	5	2	2	6	19	17	21	15	12	6	4	6	-	-	35	
7	11	11	9	3	16	12	11	14	4	6	5	2	-	-	-	361
1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	362
2	15	6	5	22	26	21	21	11	9	4	1	2	-	-	-	364
3	14	11	12	30	46	36	22	17	15	11	7	3	-	-	-	365
8	7	4	5	1	3	5	1	4	2	-	-	-	-	-	-	366
4	1	1	3	6	6	4	12	6	2	1	-	1	-	-	-	369
25	48	33	35	62	97	78	68	52	32	23	13	8	-	-	36	
38	55	71	114	352	854	1 881	3 132	4 529	6 655	7 819	6 327	2 619	573	-	-	371
1	1	-	6	10	27	115	237	516	964	1 571	1 730	922	239	-	-	372
39	56	71	120	362	881	1 996	3 369	5 045	7 619	9 390	8 057	3 541	812	-	37	
20	16	24	11	30	43	51	30	21	20	9	3	1	-	-	-	381
8	8	14	7	13	19	20	26	12	6	9	2	-	-	-	-	382
13	21	45	35	62	78	83	58	43	19	12	1	-	1	-	-	383
7	8	3	6	10	9	12	8	6	2	4	1	-	-	-	-	384
52	39	50	33	42	47	48	28	33	11	18	11	1	-	-	-	385
22	22	28	19	85	103	177	231	215	249	148	96	25	6	-	-	389
122	114	164	111	242	299	383	381	330	307	200	114	27	7	-	38	
1	2	1	1	7	7	8	15	14	9	9	3	3	-	-	39	399
216	270	317	315	853	1 663	3 191	4 796	6 529	9 132	10 654	8 824	3 795	848	-	3	

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestor- bene Personen insgesamt	Gestorbene davon im							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1. bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
4										Krankheiten des
401	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus ohne Herzbeteiligung	14	7	-	-	-	1	2	-	-
402	Chorea minor (Veitstanz)	10	3	-	-	-	-	-	-	-
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	24	10	-	-	-	1	2	-	-
41	411 Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung .	172	57	-	-	2	2	2	2	5
421	Chronische, rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und Herzinnenhaut	158	68	-	-	-	-	-	4	3
422	Chronische, rheumatische Herzmuskelerkrankungen	355	109	-	-	-	-	-	-	-
423	Chronische, rheumatische Herzbeutelkrankungen	2	-	-	-	-	-	-	-	-
429	Sonstige chronische, rheumatische Herzerkrankungen	30	11	-	-	-	-	1	-	-
42	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen	545	188	-	-	-	-	1	4	3
431	Akute und subakute, nichtrheumatische Erkrankungen der Herzklappen und Herzinnenhaut	312	162	-	-	1	5	2	5	10
432	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzmuskelerkran- kungen	76	42	1	4	2	-	-	1	1
433	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzbeutelerkran- kungen	17	11	-	-	1	-	-	1	-
43	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzerkrankungen . . .	405	215	1	4	4	5	2	7	11
44	441 Herzfunktionsstörungen jeder Art, Herzblock	2 291	1 093	2	2	1	-	-	3	3
451	Chronische, nichtrheumatische Erkrankungen der Herzklappen und Herzinnenhaut	5 978	2 556	-	9	6	5	7	20	43
452	Chronische, nichtrheumatische Herzmuskelerkrankungen	44 906	20 091	-	3	10	3	-	9	16
455	Erkrankungen der Herzkranzgefäße	52 177	34 232	-	-	-	-	2	9	23
459	Sonstige Herzerkrankungen	7 559	3 781	-	2	5	9	2	5	13
45	Sonstige chronische, nichtrheumatische Herzerkrankungen . .	110 620	60 660	-	14	21	17	11	43	95
461	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung	7 258	2 392	-	-	-	-	-	1	-
462	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung und Nephrosklerose	765	353	-	-	1	-	-	1	2
463	Bluthochdruck ohne Erwähnung des Herzens	1 347	497	-	1	-	-	-	-	-
464	Bluthochdruck mit Nephrosklerose ohne Erwähnung des Herzens	831	392	-	-	-	-	-	1	1
46	Bluthochdruck (einschl. aller Krankheiten unter Pos.-Nr. 481 (Allgemeine Arteriosklerose) mit Angabe von „Bluthoch- druck“)	10 201	3 634	-	1	1	-	-	3	3
471	Blutunterdruck	32	21	-	-	-	-	-	-	-
472	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	72	39	-	-	2	-	1	-	-
47	Blutunterdruck und sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	104	60	-	-	2	-	1	-	-
481	Allgemeine Arteriosklerose	15 137	7 211	-	-	-	-	-	-	2
482	Aortenaneurysma, nichtsyphilitisches	212	127	-	-	-	-	-	-	-
483	Arterielle Embolie und Thrombose	1 556	645	-	-	-	-	-	-	-
484	Gangrän o.n.A.	665	296	-	-	-	-	-	-	-
489	Sonstige Krankheiten der Arterien	611	406	-	-	1	1	-	3	-
48	Krankheiten der Arterien	18 181	8 685	-	-	1	1	-	3	2
491	Lungenembolie,-thrombose und -infarkt	1 616	708	-	-	-	-	-	1	2
495	Sonstige Krankheiten der Venen	2 832	1 004	-	-	1	-	1	2	4
498	Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten	38	16	-	2	1	-	-	-	1
49	Krankheiten der Venen und Lymphknoten	4 486	1 728	-	2	2	-	1	3	7
4	Obergruppe 4 insgesamt . . .	147 029	76 330	3	23	34	26	20	68	129

Fußnote vgl. S. 62.

ursachen
ursachen und Altersgruppen 1)

männliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von ... bis unter ... Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

Kreislaufsystems

4

-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	401
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	402
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	1	-	-	40
3	2	2	1	3	4	1	7	6	3	5	5	2	-	-	41 411
4	8	4	-	9	9	5	7	8	5	1	-	1	-	-	421
-	2	1	1	3	5	15	17	11	16	20	12	6	-	-	422
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423
-	-	-	3	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	429
4	10	5	4	14	15	22	25	20	21	21	12	7	-	-	42
7	12	12	14	14	21	20	13	13	5	4	3	1	-	-	431
1	-	-	1	3	1	4	5	5	5	2	4	2	-	-	432
-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	2	-	-	-	-	433
8	12	12	16	18	23	25	20	19	10	8	7	3	-	-	43
10	7	14	11	33	58	136	139	164	148	195	110	49	8	-	44 441
50	77	124	102	188	246	364	343	294	264	223	133	49	9	-	451
10	27	50	66	198	535	1 147	1 770	2 328	3 266	4 193	3 987	1 978	495	-	452
53	128	309	400	1 346	2 824	4 733	5 718	5 613	5 361	4 208	2 512	830	163	-	455
10	19	29	30	80	184	329	464	514	619	651	535	240	41	-	459
123	251	512	598	1 812	3 789	6 573	8 295	8 749	9 510	9 275	7 167	3 097	708	-	45
-	3	3	8	31	94	186	260	382	502	480	319	107	16	-	461
1	2	1	-	14	35	46	39	48	61	62	27	13	-	-	462
3	3	3	3	10	28	36	68	78	85	84	55	32	8	-	463
3	3	1	8	26	23	58	50	50	56	55	30	19	8	-	464
7	11	8	19	81	180	326	417	558	704	681	431	171	32	-	46
-	-	-	-	2	2	-	3	3	2	5	1	3	-	-	471
2	1	1	2	2	4	2	8	3	3	6	1	1	-	-	472
2	1	1	2	4	6	2	11	6	5	11	2	4	-	-	47
-	2	1	1	13	49	112	262	466	932	1 638	2 065	1 291	377	-	481
1	3	-	4	7	13	13	21	20	18	13	14	-	-	-	482
-	1	5	4	21	33	65	91	94	107	102	75	39	8	-	483
-	-	-	2	1	4	11	16	30	47	64	73	41	7	-	484
4	3	7	13	22	37	71	48	53	45	45	28	21	4	-	489
5	9	13	24	64	136	272	438	663	1 149	1 862	2 255	1 392	396	-	48
5	8	11	11	27	52	81	102	115	114	94	61	21	3	-	491
5	6	10	19	52	72	97	150	154	165	135	92	39	-	-	495
-	-	2	-	-	2	2	-	1	1	3	1	-	-	-	498
10	14	23	30	79	126	180	252	270	280	232	154	60	3	-	49
172	317	590	705	2 108	4 337	7 538	9 606	10 455	11 831	12 291	10 144	4 786	1 147	-	4

Pos.-Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
5										Krankheiten der
501	Akute Mandelentzündung	124	64	—	7	15	2	2	1	6
502	Hypertrophie der Gaumen- und Rachenmandeln	26	14	—	—	4	3	1	—	2
503	Peritonsillarabszeß	20	11	—	2	1	—	—	1	2
50	Erkrankungen der Mandeln	170	89	—	9	20	5	3	2	10
51	Sonstige akute Krankheiten der oberen Luftwege	2 975	1 449	—	194	70	9	3	6	4
521	Virusgrippe	337	183	—	17	18	—	2	4	4
522	Sonstige Grippeformen	11 748	5 799	1	214	78	12	9	21	13
52	Grippe	12 085	5 982	1	231	96	12	11	25	17
531	Lobärpneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	2 516	1 357	—	152	26	4	3	4	4
533	Bronchopneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	6 569	3 426	—	313	66	3	4	7	5
538	Sonstige Formen der Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	10 585	5 319	—	534	105	14	11	15	15
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	19 670	10 102	—	999	197	21	18	26	24
541	Akute Bronchitis	555	291	2	68	18	1	2	—	1
549	Chronische und n.n.bez. Bronchitis	8 232	5 528	1	35	14	2	1	—	2
54	Bronchitis	8 787	5 819	3	103	32	3	3	—	3
551	Pleuraempyem	175	120	—	14	1	—	1	—	—
552	Lungenabszeß	298	228	—	6	1	2	—	1	2
55	Sonstige Infektionen der Atmungsorgane	473	348	—	20	2	2	1	1	2
56	Pleuritis	703	337	—	5	2	—	—	2	1
571	Krankheiten der oberen Luftwege	113	60	1	11	5	1	1	2	2
572	Silikose der Lungen	2 309	2 293	—	—	—	—	—	—	1
573	Sonstige Staubkrankheiten der Lungen	13	10	—	—	—	—	—	—	—
574	Bronchiektasie	769	502	—	—	2	—	—	1	3
575	Lungenemphysem	2 987	2 192	—	—	—	—	—	—	—
579	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	2 046	1 014	—	11	4	2	1	1	1
57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	8 237	6 071	1	22	11	3	2	4	7
5	Obergruppe 5 insgesamt	53 100	30 197	5	1 583	430	55	41	66	68
6										Krankheiten der
601	Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates	19	11	—	3	—	1	—	—	—
602	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre	300	152	—	5	3	1	—	1	2
60	Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre	319	163	—	8	3	2	—	1	2
611	Magengeschwür	2 246	1 724	—	—	1	—	—	1	14
612	Zwölffingerdarmgeschwür	806	666	—	—	—	—	1	1	6
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	3 052	2 390	—	—	1	—	1	2	20
621	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms	172	83	—	—	—	—	—	—	—
629	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	555	340	—	1	2	—	1	2	—
62	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	727	423	—	1	2	—	1	2	—
631	Akute und n.n.bez. Blinddarmentzündung	741	398	—	—	4	12	5	7	17
632	Akute und n.n.bez. Blinddarmentzündung mit Bauchfellentzündung	1 240	764	—	2	44	21	17	24	32
639	Sonstige Krankheiten des Blinddarms	70	33	—	1	—	1	2	—	4
63	Blinddarmenrzündung	2 051	1 195	—	3	48	34	24	31	53
64	Eingeweidebruch mit und ohne Einklemmung	2 076	1 053	15	54	15	2	1	—	1
65	Darmverschuß ohne Angabe eines Eingeweidebruches	3 551	1 705	8	102	27	12	6	18	13
661	Entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	2 025	1 025	—	450	72	4	4	4	4
663	Bauchfellentzündung	600	287	1	7	9	2	2	—	3
669	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells	581	305	1	2	4	1	1	3	1
66	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells	3 206	1 617	2	459	85	7	7	7	8
671	Akute und subakute gelbe Leberatrophie	651	323	1	2	2	5	—	1	2
672	Lebercirrhose	9 748	6 219	—	1	2	1	3	3	7
679	Sonstige Krankheiten der Leber	2 039	988	1	4	1	2	5	—	4
67	Krankheiten der Leber	12 438	7 530	2	7	5	8	8	4	13
681	Gallensteinleiden	2 320	616	—	1	—	—	—	—	—
682	Gallenblasenentzündung	2 187	631	—	—	—	—	—	—	1
689	Sonstige Krankheiten der Gallenblase und Gallengänge	673	209	—	2	—	—	—	—	—
68	Krankheiten der Gallenblase	5 180	1 456	—	3	—	—	—	—	1
69	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	895	428	—	18	6	—	—	—	5
6	Obergruppe 6 insgesamt	33 495	17 960	27	655	192	65	48	65	116

ursachen
ursachen und Altersgruppen 1)

männliche Personen																Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von . . . bis unter . . . Jahren																
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt		
Atmungsorgane																5
2	4	4	3	1	2	1	2	8	-	3	-	-	1	-	501	
2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	502	
2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	503	
6	4	4	3	2	2	2	3	9	-	4	-	-	1	-	50	
2	7	5	7	13	38	67	91	129	176	228	217	135	48	-	51 511	
5	1	3	-	5	8	11	17	18	17	32	11	9	1	-	521	
18	21	33	37	75	151	300	478	631	872	1 098	984	568	185	-	522	
23	22	36	37	80	159	311	495	649	889	1 130	995	577	186	-	52	
7	9	11	9	31	68	106	138	155	201	199	151	70	9	-	531	
11	8	9	8	35	66	170	220	308	493	632	614	340	114	-	533	
15	9	27	36	61	127	270	352	490	725	949	895	505	164	-	538	
33	26	47	53	127	261	546	710	953	1 419	1 780	1 660	915	287	-	53	
-	2	1	2	1	6	15	15	25	28	37	34	23	10	-	541	
2	9	5	14	55	178	456	689	701	870	963	911	472	148	-	549	
2	11	6	16	56	184	471	704	726	898	1 000	945	495	158	-	54	
3	2	4	4	2	9	15	15	8	17	13	12	-	-	-	551	
1	2	4	9	7	24	34	35	38	35	18	7	2	-	-	552	
4	4	8	13	9	33	49	50	46	52	31	19	2	-	-	55	
1	-	5	-	9	10	28	41	46	58	54	44	26	5	-	56 561	
1	1	2	-	4	5	4	7	5	3	4	1	-	-	-	571	
-	3	4	6	37	180	524	590	404	301	180	53	9	1	-	572	
-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	1	-	1	-	-	573	
2	1	1	4	8	38	48	85	81	91	73	47	14	3	-	574	
1	1	8	8	29	105	269	388	348	340	328	215	119	33	-	575	
5	3	5	9	20	28	49	87	103	150	187	211	101	36	-	579	
9	9	20	28	98	357	895	1 159	942	887	773	527	244	73	-	57	
80	83	131	157	394	1 044	2 369	3 253	3 500	4 379	5 000	4 407	2 394	758	-	5	

Verdaunungsorgane																6
-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-		601
-	2	2	1	6	8	14	11	12	14	30	25	11	4	-		602
-	2	3	1	6	9	14	12	14	15	30	26	11	4	-	60	
19	31	45	49	117	188	273	286	215	196	142	100	39	8	-		611
14	26	29	30	59	95	104	104	61	62	43	24	5	2	-		612
33	57	74	79	176	283	377	390	276	258	185	124	44	10	-	61	
-	-	-	-	4	6	7	9	8	12	12	18	7	-	-		621
2	4	4	6	13	21	40	54	52	50	37	35	15	1	-		629
2	4	4	6	17	27	47	63	60	62	49	53	22	1	-	62	
17	17	19	22	26	33	43	34	39	40	31	22	8	2	-		631
23	21	24	19	51	73	82	64	71	80	76	32	4	4	-		632
2	1	1	1	2	1	2	2	5	4	2	-	2	-	-		639
42	39	44	42	79	107	127	100	115	124	109	54	14	6	-	63	
2	3	10	7	12	29	79	99	120	163	153	169	96	23	-	64	641
17	17	25	25	52	77	142	183	198	226	246	208	82	21	-	65	651
5	7	8	4	12	30	37	45	56	59	91	77	47	9	-		661
2	6	8	14	17	25	38	36	27	46	27	11	5	1	-		663
3	2	3	7	10	25	36	30	33	52	38	41	8	4	-		669
10	15	19	25	39	80	111	111	116	157	156	129	60	14	-	66	
6	6	10	15	11	28	32	50	42	41	27	28	13	1	-		671
11	27	84	125	327	693	903	1 021	962	899	660	379	97	14	-		672
6	10	12	20	34	74	102	120	125	136	145	120	58	9	-		679
23	43	106	160	372	795	1 037	1 191	1 129	1 076	832	527	168	24	-	67	
1	5	13	16	30	59	77	87	105	78	70	52	19	3	-		681
-	4	3	7	22	31	55	93	88	112	91	88	27	9	-		682
1	-	1	1	7	8	16	19	35	39	48	17	13	2	-		689
2	9	17	24	59	98	148	199	228	229	209	157	59	14	-	68	
3	17	17	14	33	45	53	58	54	38	40	22	3	2	-	69	691
134	206	319	383	845	1 550	2 135	2 406	2 310	2 348	2 009	1 469	559	119	-	6	

Pos.-Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene								
			insgesamt	davon im							
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25	
7	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei										
701	Akute Nephritis	122	65	—	—	7	2	1	4	3	
702	Chronische Nephritis	1 971	1 048	—	1	2	5	5	19	34	
703	Sonstige Formen der Nephritis	478	219	—	1	4	2	2	2	7	
704	Nephrose	405	195	—	1	2	4	—	3	4	
705	Sonstige degenerative Nierenkrankheiten	1 162	570	—	—	—	—	3	5	11	
70	Nephritis und Nephrose	4 138	2 097	—	3	15	13	11	33	59	
711	Infektiöse Nierenkrankheiten	1 542	642	—	2	2	1	—	1	6	
712	Nieren- und Harnblasensteinleiden	1 171	699	—	1	2	1	—	1	3	
713	Harnblasenentzündung	240	145	—	—	—	—	—	—	—	
719	Sonstige Krankheiten der Hamorgane	1 156	689	—	3	2	1	3	8	3	
71	Sonstige Krankheiten der Hamorgane (ausgenommen: Syphilis, Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten)	4 109	2 175	—	6	6	3	3	10	12	
721	Prostatahypertrophie	5 900	5 900	—	—	—	—	—	—	—	
728	Männliche Sterilität	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
729	Sonstige Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	157	157	—	—	—	—	—	—	—	
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane (ausgenommen: Syphilis, Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten)	6 057	6 057	—	—	—	—	—	—	—	
73	731 Krankheiten der Brustdrüse (einschl. Krankheiten der Brustdrüse bei Männern)	7	1	—	—	—	—	—	—	—	
741	Entzündung der Eileiter und Eierstöcke	59	—	—	—	—	—	—	—	—	
742	Sonstige Krankheiten der Eileiter und Eierstöcke	8	—	—	—	—	—	—	—	—	
743	Krankheiten des Parametrium und Beckenperitoneums	16	—	—	—	—	—	—	—	—	
744	Entzündungen der Gebärmutter, Scheide und Vulva	20	—	—	—	—	—	—	—	—	
745	Lageveränderungen der weiblichen Geschlechtsorgane	229	—	—	—	—	—	—	—	—	
746	Sonstige Krankheiten der Gebärmutter	24	—	—	—	—	—	—	—	—	
747	Störungen der Menstruation und klimakterische Beschwerden	11	—	—	—	—	—	—	—	—	
748	Weibliche Sterilität	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
749	Sonstige Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	29	—	—	—	—	—	—	—	—	
74	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane (ausgenommen: Syphilis, Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten sowie Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett)	397	—	—	—	—	—	—	—	—	
751	Infektionen in der Schwangerschaft	10	—	—	—	—	—	—	—	—	
752	Eklampsie und Präeklampsie in der Schwangerschaft	61	—	—	—	—	—	—	—	—	
753	Sonstige Schwangerschaftstoxikosen	57	—	—	—	—	—	—	—	—	
754	Blutungen in der Schwangerschaft	16	—	—	—	—	—	—	—	—	
755	Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterinnschwangerschaft)	54	—	—	—	—	—	—	—	—	
759	Sonstige Komplikationen in der Schwangerschaft	46	—	—	—	—	—	—	—	—	
75	Komplikationen in der Schwangerschaft	244	—	—	—	—	—	—	—	—	
761	Fehlgeburt ohne Sepsis und Toxikose	58	—	—	—	—	—	—	—	—	
762	Fehlgeburt mit Sepsis	67	—	—	—	—	—	—	—	—	
763	Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Sepsis	10	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	Fehlgeburt	135	—	—	—	—	—	—	—	—	
771	Kindbettfieber, ausgenommen Fehlgeburt	30	—	—	—	—	—	—	—	—	
772	Eklampsie und Praeklampsie bei Entbindung und im Wochenbett	57	—	—	—	—	—	—	—	—	
773	Sonstige Toxikosen bei Entbindung und im Wochenbett	19	—	—	—	—	—	—	—	—	
774	Entbindungskomplikationen durch Placenta praevia	72	—	—	—	—	—	—	—	—	
775	Sonstige Blutungen vor, während oder nach der Entbindung	86	—	—	—	—	—	—	—	—	
776	Entbindungskomplikationen bei engem Becken und Lageanomalie des Kindes	77	—	—	—	—	—	—	—	—	
777	Thrombose und Embolie im Wochenbett	105	—	—	—	—	—	—	—	—	
778	Brustdrüsenentzündung und sonstige Laktationsstörungen im Wochenbett	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
779	Sonstige Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	174	—	—	—	—	—	—	—	—	
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	622	—	—	—	—	—	—	—	—	
75 - 77	Hauptgruppen 75 - 77 insgesamt	1 001	—	—	—	—	—	—	—	—	
781	Furunkel und Karbunkel	90	47	—	8	2	—	—	—	1	
782	Abszeß und Phlegmone der Haut und des Unterhautzellgewebes	190	83	—	3	—	—	1	1	2	
783	Akute Lymphdrüsenentzündung	3	1	—	—	—	—	—	—	—	
789	Sonstige infektiöse Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	16	10	—	—	2	—	—	—	—	
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	299	141	—	11	4	—	1	1	3	
79	799 Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	225	83	—	7	2	—	1	—	1	
7	Obergruppe 7 insgesamt	16 233	10 554	—	27	27	16	16	44	75	

Fußnote vgl. S. 62.

ursachen
ursachen und Altersgruppen ¹⁾

männliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von . . . bis unter . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
Entbindung und im Wochenbett, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes															7
4	3	4	—	6	5	8	5	8	3	—	—	1	1	—	701
48	58	48	52	80	131	146	117	103	82	64	36	15	2	—	702
7	2	6	10	11	16	21	26	23	29	24	18	4	4	—	703
5	1	6	6	10	19	32	31	25	17	20	8	—	1	—	704
9	17	12	19	43	58	76	74	72	66	61	30	11	3	—	705
73	81	76	87	150	229	283	253	231	197	169	92	31	11	—	70
7	5	11	7	6	36	52	58	84	96	116	93	51	8	—	711
5	16	11	15	29	55	85	96	99	105	94	57	20	4	—	712
—	—	1	—	1	1	—	4	9	22	37	50	15	5	—	713
4	8	9	7	23	21	57	56	85	102	105	122	53	17	—	719
16	29	32	29	59	113	194	214	277	325	352	322	139	34	—	71
1	—	1	—	2	21	70	213	475	950	1 441	1 694	815	217	—	721
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	728
—	—	1	1	5	2	8	7	7	25	38	37	17	9	—	729
1	—	2	1	7	23	78	220	482	975	1 479	1 731	832	226	—	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	73 731
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	741
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	742
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	743
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	744
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	745
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	746
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	747
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	748
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	749
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	751
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	752
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	753
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	754
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	755
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	759
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	762
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	763
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	771
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	772
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	773
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	774
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	775
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	776
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	777
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	778
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	779
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75 - 77
1	1	1	1	2	1	3	5	4	3	6	6	1	1	—	781
—	2	2	2	3	3	7	6	15	14	7	9	5	1	—	782
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	783
—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	3	—	—	—	789
1	3	3	3	6	5	10	11	20	18	14	18	6	3	—	78
1	1	2	1	2	6	10	9	2	6	13	10	5	4	—	79 799
92	114	115	121	224	376	575	707	1 012	1 521	2 027	2 174	1 013	278	—	7

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestor- bene Personen insgesamt	Gestorbene							
			insgesamt	davon im						
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
8	Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeborene Mißbildungen, bes. Krankheiten der frühesten Kindheit, Krankheiten des Blutes									
801	Entzündliche und degenerative Gelenkerkrankungen	849	247	—	—	1	—	1	—	1
802	Chronischer Gelenkrheumatismus	781	211	—	—	—	—	1	—	1
80	Entzündliche und degenerative Gelenkerkrankungen (ausgenommen: Akuter und subakuter Gelenkrheumatismus Pos.-Nr. 401)	1 630	458	—	—	1	—	2	—	2
81	Muskelrheumatismus	46	12	—	—	—	—	—	—	—
821	Osteomyelitis und Periostitis	170	111	—	4	1	1	2	—	4
822	Deformitäten von Rumpf und Gliedmaßen	146	67	1	—	1	—	1	—	3
829	Sonstige Krankheiten der Muskeln und Bewegungsorgane	274	138	—	14	3	—	3	7	3
82	Sonstige Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane	590	316	1	18	5	1	6	7	10
830	Hochgradige Mißgeburten (Monstrum)	337	145	125	19	1	—	—	—	—
831	Spina bifida und Meningocele	680	281	70	190	15	2	1	1	1
832	Angeborener Wasserkopf	410	217	83	90	34	8	2	—	—
833	Sonstige angeborene Mißbildungen des Nervensystems und der Sinnesorgane	142	66	18	23	11	6	3	1	3
834	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufsystems	2 368	1 363	442	654	82	39	24	31	35
835	Hasenscharte und Gaumenspalte	68	45	23	20	2	—	—	—	—
836	Angeborene Mißbildungen der Verdauungsorgane	639	413	131	252	16	3	1	1	3
837	Angeborene Mißbildungen der Ham- und Geschlechtsorgane	150	73	10	25	8	2	—	1	—
838	Angeborene Mißbildungen der Knochen und Gelenke	77	44	21	14	4	1	—	—	1
839	Sonstige angeborene Mißbildungen	605	308	213	79	7	1	1	1	1
83	Angeborene Mißbildungen	5 476	2 955	1 136	1 366	180	62	32	36	44
841	Geburtsverletzungen der Neugeborenen	3 475	2 149	2 018	131	—	—	—	—	—
842	Asphyxie während und nach der Geburt	2 284	1 378	1 293	85	—	—	—	—	—
843	Entzündliche Darmkrankheiten bei unter 4 Wochen alten Neu- geborenen	223	130	12	118	—	—	—	—	—
844	Pneumonie bei unter 4 Wochen alten Neugeborenen	663	387	213	174	—	—	—	—	—
845	Sonstige Infektionen der Neugeborenen	218	126	36	90	—	—	—	—	—
846	Erythroblastose der Neugeborenen	454	266	172	94	—	—	—	—	—
847	Chronische Ernährungsstörungen bei unter 1 Jahr alten Neu- geborenen	884	537	21	516	—	—	—	—	—
849	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	306	166	115	51	—	—	—	—	—
84	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	8 507	5 139	3 880	1 259	—	—	—	—	—
851	Angeborene Lebensschwäche (Geburtsgewicht wenigstens 2 500 g)	871	510	463	47	—	—	—	—	—
852	Frühgeburt (Geburtsgewicht unter 2 500 g)	9 144	5 142	4 750	392	—	—	—	—	—
853	Mehrlingsgeburten	1 606	878	820	58	—	—	—	—	—
859	Sonstige mangelhaft bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	641	388	118	270	—	—	—	—	—
85	Lebensschwäche, Frühgeburt und sonstige mangelhaft be- zeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	12 262	6 918	6 151	767	—	—	—	—	—
861	Perniziöse Anämie	496	147	—	—	1	—	—	1	—
865	Sonstige Formen der Anämie	688	284	—	2	4	3	2	3	9
868	Hämophilie	13	11	—	—	—	3	—	1	2
869	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	485	212	1	3	5	4	3	1	5
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 682	654	1	5	10	10	5	6	16
871	Entzündliche Augenkrankheiten	7	1	—	—	—	—	—	—	—
872	Grauer Star (Katarakt)	16	7	—	—	—	—	—	—	—
873	Grüner Star (Glaukom)	12	2	—	—	—	—	—	—	—
879	Sonstige Augenkrankheiten	6	1	—	—	—	—	—	—	—
87	Augenkrankheiten	41	11	—	—	—	—	—	—	—
881	Mittelohrentzündung und Entzündung des Warzenfortsatzes	233	132	2	73	11	5	2	1	2
889	Sonstige Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	9	6	—	—	—	—	1	—	1
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	242	138	2	73	11	5	3	1	3
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	29 622	11 788	—	—	—	—	—	—	—
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	744	257	—	—	—	—	—	—	—
893	Kinderkrämpfe, Spasmophilie, Tetanie o.ä.	340	209	24	136	42	7	—	—	—
894	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die dem Zentralnerven- system und den Sinnesorganen zugeordnet werden können	59	36	—	6	1	1	1	1	1
895	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die dem Herzen, Kreis- lauf- und Lymphsystem zugeordnet werden können	7 733	4 564	3	12	16	6	5	15	26
896	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die den Atmungsorganen zugeordnet werden können	102	54	2	7	2	—	—	—	2
897	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die den Verdauungs- organen zugeordnet werden können	569	328	—	10	3	1	—	1	1
898	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die den Ham- und Geschlechtsorganen zugeordnet werden können	98	60	—	—	1	—	—	—	—
899	Sonstige mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todes- ursachen	2 461	1 582	6	28	57	15	11	29	29
89	Altersschwäche sowie mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen	41 728	18 878	35	199	122	30	17	46	59
8	Obergruppe 8 insgesamt	72 204	35 479	11 206	3 687	329	108	65	96	134

ursachen
ursachen und Altersgruppen 1)

männliche Personen																Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von . . . bis unter . . . Jahren																
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt		
und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane, Altersschwache sowie mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen																8
-	1	3	2	5	15	20	31	32	40	47	33	14	1	-	-	801
-	-	3	-	4	7	14	24	31	36	37	37	14	2	-	-	802
-	1	6	2	9	22	34	55	63	76	84	70	28	3	-	80	
-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	-	-	2	1	-	81	811
2	5	2	5	5	12	9	21	16	11	7	3	1	-	-	-	821
-	1	6	3	6	8	5	11	4	12	3	2	-	-	-	-	822
2	4	3	3	7	15	14	6	11	6	13	16	8	-	-	-	829
4	10	11	11	18	35	28	38	31	29	23	21	9	-	-	82	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833
13	13	6	8	3	5	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	834
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835
1	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	836
3	-	3	1	6	5	2	5	2	-	-	-	-	-	-	-	837
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	839
19	15	10	11	10	13	10	7	3	1	-	-	-	-	-	83	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
1	-	-	-	1	9	9	6	16	28	33	26	11	5	-	-	861
2	1	5	3	6	23	18	33	26	52	43	37	11	1	-	-	865
2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	868
4	3	7	8	13	18	25	30	28	18	24	9	3	-	-	-	869
9	5	12	12	20	51	52	69	70	98	100	72	25	6	-	86	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	871
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-	872
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	873
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	879
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	1	-	-	-	87
1	1	1	-	3	5	1	4	1	10	4	2	2	1	-	-	881
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	889
1	1	1	-	3	5	2	4	2	11	5	2	2	1	-	88	
-	-	-	-	-	-	-	-	188	742	1 979	3 896	3 319	1 664	-	-	891
-	-	-	1	-	1	-	7	16	24	50	75	66	17	-	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893
-	1	2	3	3	5	5	2	2	-	1	1	-	-	-	-	894
32	32	58	57	169	339	539	660	603	659	645	429	208	51	-	-	895
-	1	1	3	7	6	5	4	3	1	4	2	3	1	-	-	896
-	1	7	4	11	21	19	33	46	40	50	48	28	4	-	-	897
-	1	-	-	2	2	9	7	3	7	11	13	3	1	-	-	898
21	26	40	48	68	140	218	193	192	174	157	89	27	11	3	-	899
53	62	108	116	260	514	795	906	1 053	1 647	2 897	4 553	3 654	1 749	3	89	
86	94	148	152	320	642	923	1 082	1 225	1 865	3 112	4 721	3 721	1 760	3	8	

D. Todes
1. Sterbefälle 1960 nach Todes

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestor- bene Personen insgesamt	Gestorbene								
			insgesamt	davon im							
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25	
9	Unfälle, Vergiftungen und Gewalttät										
90	901 Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs . .	13 673	10 886	-	3	280	389	193	1 031	1 944	
	911 Eisenbahnunfälle	496	431	-	-	8	10	5	26	60	
	912 Sonstige Straßenfahrzeugunfälle	550	420	-	-	9	13	20	15	11	
	913 Wasserfahrzeugunfälle	80	77	-	1	1	2	1	12	19	
	914 Luftfahrzeugunfälle	82	63	-	-	-	1	-	6	15	
	919 Verkehrsunfälle o.n.A.	69	52	-	-	-	2	-	2	3	
91	91 Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	1 277	1 043	-	1	18	28	26	61	108	
	921 Sturz aus der Höhe	2 436	1 613	-	4	40	17	20	53	93	
	922 Sturz auf gleicher Ebene	5 434	1 698	-	-	3	4	2	5	4	
	929 Sturz o.n.A.	972	276	-	1	2	-	-	1	3	
92	92 Unfälle durch Sturz	8 842	3 587	-	5	45	21	22	59	100	
	930 Unfälle durch Transportmittel, ausgenommen Straßenfahr- zeuge	77	73	-	-	-	1	1	5	9	
	931 Unfälle durch Maschinen	374	346	-	-	21	7	6	24	46	
	932 Unfälle durch Feuer und Explosion brennbaren Materials . .	279	177	-	4	17	6	6	8	20	
	933 Verbrennen und Verbrühen, ausgenommen durch Feuer	424	243	2	26	136	10	1	3	5	
	935 Unfälle durch schneidende oder stechende Werkzeuge	37	29	-	-	2	2	1	4	2	
	936 Unfälle durch elektrischen Strom	298	243	-	1	3	5	7	34	42	
	937 Unfälle durch Feuerwaffen	103	90	-	-	3	2	6	19	21	
93	93 Unfälle durch Maschinen, Feuer, Feuerwaffen, elektrischen Strom, Verbrühen und Werkzeuge	1 592	1 201	2	31	182	33	28	97	145	
	941 Zwischenfälle nach Schutzimpfung und sonstigen nichtthera- peutischen Eingriffen	34	16	-	12	-	1	-	-	1	
	942 Zwischenfälle nach therapeutischen Eingriffen	80	52	1	2	3	2	-	3	1	
94	94 Zwischenfälle nach therapeutischen und nichttherapeutischen Eingriffen	114	68	1	14	3	3	-	3	2	
	951 Schlag durch sturzenden oder geworfenen Gegenstand	412	385	-	-	9	9	13	19	37	
	952 Mechanisches Ersticken	654	408	9	217	54	5	4	7	9	
	953 Ertrinken	1 101	881	-	7	153	100	52	82	95	
	954 Unfälle durch ungewöhnliche Hitze und Sonnenbestrahlung . .	18	11	-	1	-	-	-	-	2	
	955 Unfälle durch ungewöhnliche Kälte	41	24	-	-	2	-	-	-	2	
	956 Verhungern und Verdursten	3	3	-	-	-	-	-	-	-	
	957 Unfälle durch Blitzschlag	29	20	-	-	-	-	3	4	1	
	958 Spätfolgen nach Verletzungen und Vergiftungen	208	184	-	-	-	-	-	2	2	
	959 Sonstige Unfälle	1 343	1 135	-	4	18	21	13	76	118	
95	95 Sonstige Unfälle	3 809	3 051	9	229	236	135	85	190	266	
	961 Nahrungsmittelvergiftung durch Giftstoffe	17	9	-	-	1	1	-	-	-	
	962 Alkoholvergiftung (Unfall)	68	58	-	-	-	-	-	1	7	
	963 Vergiftung durch sonstige feste und flüssige Stoffe	172	102	-	-	16	2	1	2	3	
	964 Bleivergiftung	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	968 Vergiftung durch Koch- und Leuchtgas	369	188	-	2	4	3	-	5	6	
	969 Vergiftung durch sonstige Gase und Dämpfe	126	99	-	-	2	1	-	2	10	
96	96 Vergiftungen (Unfälle)	753	457	-	2	23	7	1	10	26	
90 - 96	Hauptgruppen 90 - 96 insgesamt . . .	30 060	20 293	12	285	787	616	355	1 451	2 591	

Fußnote vgl. S. 62.

ursachen
ursachen und Altersgruppen 1)

männliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von . . . bis unter . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

wirkungen nach äußeren Ursachen															9	
1 028	708	559	344	636	729	773	606	451	447	373	260	109	23	-	90	901
45	31	26	22	44	55	35	17	14	10	7	11	5	-	-		911
15	17	6	10	17	34	47	51	48	38	43	15	11	-	-		912
11	6	1	3	8	4	3	4	-	1	-	-	-	-	-		913
11	7	4	8	5	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-		914
1	2	3	3	3	6	1	6	6	6	5	3	-	-	-		919
83	63	40	46	77	102	88	79	68	55	55	29	16	-	-	91	
68	52	55	45	77	121	153	140	127	167	170	128	64	19	-		921
2	2	6	6	16	30	44	78	94	202	335	421	317	127	-		922
1	1	2	1	2	3	3	9	17	29	43	78	58	22	-		929
71	55	63	52	95	154	200	227	238	398	548	627	439	168	-	92	
13	2	5	6	3	16	9	2	-	1	-	-	-	-	-		930
38	20	21	16	32	37	47	14	6	8	1	1	1	-	-		931
10	12	11	4	8	12	11	11	6	10	10	9	2	-	-		932
-	6	5	4	4	4	4	5	8	5	6	4	2	3	-		933
1	4	2	-	1	2	4	2	1	1	-	-	-	-	-		935
26	38	26	6	19	19	10	4	1	1	-	1	-	-	-		936
7	6	6	1	6	2	5	2	2	2	-	-	-	-	-		937
95	88	76	37	73	92	90	40	24	28	17	15	5	3	-	93	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		941
-	-	1	1	1	4	4	6	3	7	9	2	1	1	-		942
-	-	1	1	1	5	4	6	4	7	9	2	1	1	-	94	
34	32	25	22	32	48	41	38	12	8	2	2	1	1	-		951
14	13	13	9	10	8	20	5	4	3	2	1	1	-	-		952
53	25	29	19	38	45	47	33	38	31	14	14	4	2	-		953
1	-	-	-	2	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-		954
-	2	3	-	1	2	2	3	2	1	2	2	-	-	-		955
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-		956
1	2	4	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-		957
3	8	18	11	24	17	21	19	32	13	9	3	2	-	-		958
124	92	82	54	87	104	93	76	58	49	28	22	12	4	-		959
231	174	174	115	194	224	228	176	147	107	59	45	20	7	-	95	
2	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		961
3	4	2	4	5	10	10	6	3	3	-	-	-	-	-		962
2	5	4	6	7	17	11	10	5	3	3	4	-	1	-		963
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		964
9	10	5	7	9	12	12	14	16	20	26	24	3	1	-		968
17	13	12	4	8	9	6	7	2	3	3	-	-	-	-		969
33	32	24	21	31	49	40	38	26	29	32	28	3	2	-	96	
1 541	1 120	937	616	1 107	1 355	1 423	1 172	958	1 071	1 093	1 006	593	204	-	90 - 96	

Pos.-Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	insgesamt	Gestorbene davon im						
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
9	Unfälle, Vergiftungen und Gewaltein									
970	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Schlaf- und schmerzstillende Mittel	860	421	-	-	-	-	2	24	32
971	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Koch- und Leuchtgas	1 132	572	-	-	-	-	7	31	47
972	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch sonstige feste, flüssige und gasförmige Stoffe	1 185	720	-	-	-	-	3	49	84
973	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen und Erdrosseln	4 504	3 339	-	-	-	-	24	104	164
974	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	788	349	-	-	-	-	-	7	30
975	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Sprengstoffe	379	366	-	-	-	-	1	29	61
976	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Werkzeuge	190	124	-	-	-	-	-	1	6
977	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	419	170	-	-	-	-	-	5	14
978	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Überfahrenlassen . .	442	308	-	-	-	-	1	36	58
979	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige Art und Weise	118	71	-	-	-	-	-	6	11
97	Selbstmord und Selbstbeschädigung	10 017	6 440	-	-	-	-	38	292	507
981	Vorsätzliche Vergiftung durch eine andere Person	44	24	-	4	4	5	3	1	1
982	Überfall mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	50	26	-	1	-	-	1	2	4
983	Überfall mit schneidenden und stechenden Werkzeugen	106	77	-	1	1	1	1	7	19
984	Überfall auf sonstige Art und Weise	268	157	26	8	7	5	1	6	8
985	Schadensfall durch Eingreifen der Polizei	12	11	-	-	-	-	-	4	1
986	Gerichtlich angeordnete Hinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Mord, Totschlag und vorsätzliche Verletzung durch eine andere Person	480	295	26	14	12	11	6	20	33
991	Schadensfälle von Militärpersonen bei Kriegshandlungen . . .	64	64	-	-	-	-	-	-	-
999	Schadensfälle von Zivilpersonen bei Kriegshandlungen	1	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Schadensfälle bei Kriegshandlungen (ausgenommen Unfälle bei Übungen von Militärpersonen, bei Herstellung von Kriegsmaterial und bei Militärpersonen auf dem Transport, soweit nicht Feindeinwirkung vorliegt)	65	64	-	-	-	-	-	-	-
9	Obergruppe 9 insgesamt	40 622	27 092	38	299	799	627	399	1 763	3 131

Über

0 - 1	Obergruppe 0 und 1	11 408	7 816	10	230	197	69	49	65	91
2	" 2	116 317	57 349	8	34	220	177	137	217	291
3	" 3	116 445	52 734	25	481	273	124	72	147	209
4	" 4	147 029	76 330	3	23	34	26	20	68	129
5	" 5	53 100	30 197	5	1 583	430	55	41	66	68
6	" 6	33 495	17 960	27	655	192	65	48	65	116
7	" 7	16 233	10 554	—	27	27	16	16	44	75
8	" 8	72 204	35 479	11 206	3 687	329	108	65	96	134
9	" 9	40 622	27 092	38	299	799	627	399	1 763	3 131
0 - 9	Insgesamt	606 853	315 511	11 322	7 019	2 501	1 267	847	2 531	4 244

Fußnote vgl. S. 62.

ursachen
ursachen und Altersgruppen 1)

männliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von . . . bis unter . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

wirkungen nach äußeren Ursachen 9

36	36	25	22	39	53	54	31	31	17	15	2	1	1	-	970
56	64	36	28	62	69	62	30	22	20	19	13	4	2	-	971
76	62	62	65	78	85	59	48	23	12	8	4	-	-	2	972
188	145	168	153	293	483	518	361	231	230	140	90	35	12	-	973
20	15	12	18	32	52	50	37	28	18	16	11	3	-	-	974
45	34	28	16	26	43	29	23	10	6	9	4	1	-	1	975
6	8	5	10	10	19	22	14	8	8	4	-	2	1	-	976
7	6	13	10	19	18	18	18	13	15	7	4	3	-	-	977
47	31	34	13	21	22	23	5	10	1	4	2	-	-	-	978
5	8	3	8	7	5	7	2	2	4	2	-	1	-	-	979
486	409	386	343	587	849	842	569	378	331	224	130	50	16	3	97
2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	981
3	2	5	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	982
8	4	8	4	4	7	4	5	2	1	-	-	-	-	-	983
13	7	9	6	13	17	8	9	5	1	5	1	2	-	-	984
3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	985
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986
29	15	22	13	19	25	13	17	7	2	7	2	2	-	-	98
-	1	11	5	8	9	8	8	7	4	3	-	-	-	-	991
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999
-	1	11	5	8	9	8	8	7	4	3	-	-	-	-	99
2 056	1 545	1 356	977	1 721	2 238	2 286	1 766	1 350	1 408	1 327	1 138	645	220	3	9

sicht

143	233	304	234	473	792	1 206	1 226	912	739	475	287	69	12	-	0 - 1
305	399	583	641	1 871	3 970	7 148	8 851	8 911	9 005	7 734	4 919	1 681	247	-	2
216	270	317	315	853	1 663	3 191	4 796	6 529	9 132	10 654	8 824	3 795	848	-	3
172	317	590	705	2 108	4 337	7 538	9 606	10 455	11 831	12 291	10 144	4 786	1 147	-	4
80	83	131	157	394	1 044	2 369	3 253	3 500	4 379	5 000	4 407	2 394	758	-	5
134	206	319	383	845	1 550	2 135	2 406	2 310	2 348	2 009	1 469	559	119	-	6
92	114	115	121	224	376	575	707	1 012	1 521	2 027	2 174	1 013	278	-	7
86	94	148	152	320	642	923	1 082	1 225	1 865	3 112	4 721	3 721	1 760	3	8
2 056	1 545	1 356	977	1 721	2 238	2 286	1 766	1 350	1 408	1 327	1 138	645	220	3	9
3 284	3 261	3 863	3 685	8 809	16 612	27 371	33 693	36 204	42 228	44 629	38 083	18 663	5 389	6	0 - 9

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene							
		insgesamt	davon im Alter						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
0									Infektiöse und
000	Tbc der Atmungsorgane mit Staublungerkrankungen	27	—	—	—	—	—	—	—
010	Tbc der Atmungsorgane, ausschl. Staublungerkrankungen .	1 963	—	1	6	3	3	6	44
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1 990	—	1	6	3	3	6	44
021	Hirnhauttuberkulose	47	—	2	5	2	5	5	4
022	Hirnhauttuberkulose mit Angabe einer Miliartuberkulose . .	10	—	1	3	—	—	—	1
023	Tuberkulose des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven . . .	4	—	—	1	—	1	—	—
024	Miliartuberkulose	29	—	7	2	1	—	1	1
02	Tuberkulose der Hirnhäute, des Zentralnervensystems und Miliartuberkulose	90	—	10	11	3	6	6	6
031	Darm-, Bauchfell- und Mesenterialdrüsentuberkulose	28	—	—	1	—	—	1	3
032	Knochen- und Gelenktuberkulose	99	—	—	—	—	—	2	1
033	Hauttuberkulose	10	—	—	—	—	—	—	—
034	Tuberkulose des Lymphsystems	20	—	—	1	—	—	1	—
035	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	44	—	—	—	—	—	—	2
036	Augentuberkulose	2	—	—	—	—	—	—	—
037	Nebennierentuberkulose	6	—	—	—	—	—	—	—
038	Ohrentuberkulose	1	—	—	—	—	—	—	—
039	Tuberkulose sonstiger Organe und Skrofulose	9	—	—	—	—	1	—	—
03	Aktive Tuberkulose sonstiger Organe	219	—	—	2	—	1	4	6
00 - 03	Tuberkulose insgesamt	2 299	—	11	19	6	10	16	56
051	Angeborene Syphilis	10	3	6	—	—	—	—	—
052	Primär- und Sekundärstadium der Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—
053	Aortenaneurysma	32	—	—	—	—	—	—	—
054	Tabes dorsalis	36	—	—	—	—	—	—	—
055	Progressive Paralyse	57	—	—	—	—	—	—	—
059	Sonstige Formen der Syphilis	111	—	—	—	—	—	—	—
05	Syphilis	246	3	6	—	—	—	—	—
061	Gonorrhoe der Harn- und Geschlechtsorgane	1	—	—	—	—	—	—	—
063	Sonstige Formen der Gonorrhoe	—	—	—	—	—	—	—	—
069	Sonstige Geschlechtskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten	1	—	—	—	—	—	—	—
071	Typhus (Typhus abdominalis)	24	—	—	1	—	—	1	1
072	Paratyphus	24	—	1	1	—	—	—	—
073	Sonstige Infektionen der Salmonellagruppe	5	—	1	—	—	—	—	1
07	Typhus und Paratyphus	53	—	2	2	—	—	1	2
081	Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—
082	Brucellosen	—	—	—	—	—	—	—	—
082	Übertragbare Ruhr	3	—	1	1	—	—	—	—
084	Bakterielle Lebensmittelvergiftung (ausschl. durch Salomo- nellainfektion Pos.-Nr. 073, durch Giftstoffe Pos.-Nr. 961)	3	—	—	—	—	—	—	—
08	Sonstige Infektionskrankheiten, die gewöhnlich im Ver- dauungstrakt entstehen	6	—	1	1	—	—	—	—
09 091	Scharlach	3	—	—	1	1	1	—	—
0	Obergruppe 0 insgesamt	2 608	3	20	23	7	11	17	58

1) Bundesgebiet ohne Berlin. — Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen ¹⁾

weibliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
parasitäre Krankheiten															0
-	-	-	-	2	1	6	6	5	4	3	-	-	-	-	000
74	103	157	95	136	148	152	201	227	242	194	131	36	4	-	010
74	103	157	95	138	149	158	207	232	246	197	131	36	4	-	00,01
5	3	3	1	5	3	-	1	1	2	-	-	-	-	-	021
-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	022
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	023
-	-	1	-	2	-	3	2	5	1	2	1	-	-	-	024
5	5	6	1	7	3	3	5	6	4	2	1	-	-	-	02
1	3	3	2	1	1	1	3	3	1	2	1	-	1	-	031
-	-	1	2	5	8	6	9	15	17	15	13	3	2	-	032
-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	2	-	-	-	033
-	-	1	-	-	1	-	1	3	3	5	4	-	-	-	034
3	4	2	2	4	3	5	3	6	7	3	-	-	-	-	035
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	036
-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	037
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	-	-	-	039
4	9	7	6	11	15	15	19	31	29	30	24	3	3	-	03
83	117	170	102	156	167	176	231	269	279	229	156	39	7	-	00 - 03
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	052
-	-	-	-	1	1	5	6	7	6	4	2	-	-	-	053
-	-	-	-	-	-	10	9	7	8	1	1	-	-	-	054
-	-	1	2	4	5	7	15	6	10	5	2	-	-	-	055
-	1	3	7	3	15	19	22	18	11	7	1	4	-	-	059
-	1	4	9	8	21	42	52	38	35	17	6	4	-	-	05
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	069
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06
-	-	1	1	4	1	3	6	-	2	2	1	-	-	-	071
-	1	-	-	1	4	1	3	3	3	3	2	1	-	-	072
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	073
-	1	1	1	5	5	6	9	3	5	6	3	1	-	-	07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	082
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	083
1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	084
1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09 091
85	119	176	112	169	194	224	292	311	319	252	165	44	7	-	0

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene							
		insgesamt	davon im Alter						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
1									
									Infektiose und
10	101 Sepsis	153	—	18	12	3	2	3	6
11	111 Diphtherie	16	—	1	5	7	—	—	—
12	121 Meningokokken - Infektion	54	2	17	22	3	—	—	—
	131 Erysipel	83	—	1	—	—	—	—	—
	132 Keuchhusten	119	—	82	33	4	—	—	—
	133 Pest	—	—	—	—	—	—	—	—
	134 Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—
	135 Tetanus	53	—	2	1	2	1	—	1
	136 Milzbrand	—	—	—	—	—	—	—	—
	137 Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten ..	2	—	—	—	—	—	—	—
	139 Sonstige bakterielle Krankheiten	9	2	1	—	—	—	—	—
13	Sonstige bakterielle Krankheiten	266	2	86	34	6	1	—	1
	141 Weil'sche Krankheit	—	—	—	—	—	—	—	—
	142 Sonstige Leptospirosen	1	—	—	—	—	—	—	—
	149 Sonstige Spirochätenkrankheiten	1	—	—	—	—	—	—	—
14	Spirochätenkrankheiten, ausgenommen Syphilis	2	—	—	—	—	—	—	—
	151 Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung)	117	—	8	26	17	5	17	11
	152 Spätfolgen der Poliomyelitis	13	—	—	—	2	—	1	—
	153 Übertragbare Gehirnentzündung	26	—	5	4	1	—	—	1
	154 Spätfolgen der übertragbaren Gehirnentzündung	26	—	—	1	1	—	—	1
15	Poliomyelitis und übertragbare Gehirnentzündung	182	—	13	31	21	5	18	13
	161 Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—
	162 Masern	77	—	20	47	8	1	—	—
	163 Gelbfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
	164 Übertragbare Hepatitis	63	—	1	3	2	—	2	—
	165 Tollwut	—	—	—	—	—	—	—	—
	166 Trachom	—	—	—	—	—	—	—	—
	167 Papageienkrankheit	1	—	—	—	—	—	—	—
	169 Sonstige Viruskrankheiten (ausschl. Virusgrippe Pos.-Nr. 521 und Viruspneumonie Pos.-Nr. 538)	96	—	16	11	3	1	2	—
16	Sonstige Viruskrankheiten	237	—	37	61	13	2	4	—
	171 Fleckfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
	172 Sonstige Rickettsiosen	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	—	—	—	—	—	—	—	—
18	181 Malaria	—	—	—	—	—	—	—	—
	191 Bilharziose	1	—	—	—	—	—	—	—
	192 Echinokokkenkrankheit	11	—	—	—	—	—	1	—
	193 Filariose	—	—	—	—	—	—	—	—
	194 Trichinose	—	—	—	—	—	—	—	—
	195 Hakenwurmkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—
	196 Sonstige Wurmkrankheiten	3	—	—	—	—	—	—	—
	197 Aktinomykose	4	—	—	—	—	—	—	—
	199 Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	55	1	3	4	1	—	2	1
19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	74	1	3	4	1	—	3	1
1	Obergruppe 1 insgesamt	984	5	175	169	54	10	28	21
0 - 1	Obergruppen 0 und 1 insgesamt	3 592	8	195	192	61	21	45	79

ursachen
ursachen und Altersgruppen 1)

weibliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
parasitäre Krankheiten															1
5	3	7	3	10	15	9	7	10	21	7	7	5	-	10	101
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11 111
-	-	2	1	1	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	12 121
1	-	1	-	1	2	3	3	14	14	12	18	9	4	-	131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
4	3	2	-	6	6	6	6	5	4	4	-	-	-	-	135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	137
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	2	-	-	-	139
5	3	3	-	7	10	10	10	20	18	17	20	9	4	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	149
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	14
10	6	6	6	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	151
2	-	-	1	2	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	152
-	2	-	1	-	2	3	1	2	1	2	1	-	-	-	153
-	-	2	-	1	3	5	2	3	5	1	-	-	1	-	154
12	8	8	8	7	6	9	4	6	8	3	1	-	1	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163
1	6	1	1	5	1	7	7	7	9	4	4	2	-	-	164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167
-	-	-	-	-	-	1	6	4	8	16	11	14	3	-	169
1	6	1	1	6	1	8	13	11	17	20	15	17	3	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	191
1	-	-	-	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	196
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	197
4	-	1	-	3	7	9	5	9	1	3	1	-	-	-	199
5	-	1	-	5	11	12	8	11	2	4	2	-	-	-	19
28	20	22	13	37	47	49	44	59	68	51	45	31	8	-	1
113	139	198	125	206	241	273	336	370	387	303	210	75	15	-	0 - 1

Pos.-Nr. des deutschen Todesur-sachenver-zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene							
		insgesamt	davon im Alter						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
2									Neubildungen
201	Bösartige Neubildungen der Lippe	8	—	—	—	—	—	—	—
202	" " der Zunge	59	—	1	—	—	—	—	—
209	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der Mund- und Rachen- höhle	194	—	—	1	—	2	2	3
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens . . .	261	—	1	1	—	2	2	3
211	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre	491	—	—	—	—	—	—	—
212	" " des Magens	11 053	1	—	—	—	—	—	7
213	" " des Dunndarms, einschl. Zwölffinger- darms	97	—	—	—	—	—	—	—
214	" " des Dickdarms	3 185	—	—	—	—	—	—	1
215	" " des Mastdarms	2 157	—	—	1	—	—	—	3
216	" " der Gallenwege und Leber (primärer Sitz)	3 811	—	—	—	—	—	1	—
217	" " der Leber (sekundärer Sitz und ohne Angabe, ob Sitz primär o. sekundär)	1 672	—	1	2	—	—	—	—
218	" " der Bauchspeicheldrüse	1 496	—	—	3	—	—	—	—
219	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der Verdauungsorgane (einschl. Bauchfell)	2 083	—	—	—	—	—	2	6
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	26 045	1	1	6	—	—	3	17
221	Bösartige Neubildungen der Nase, Nasennebenhöhlen und des Mittelohrs	60	—	—	—	—	—	—	—
222	" " des Kehlkopfes	58	—	—	—	—	—	—	—
223	" " der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (primärer Sitz und ohne An- gabe, ob Sitz primär oder sekundär)	1 985	1	1	2	4	3	4	2
224	" " des Mittelfells	85	—	—	—	—	—	1	2
229	" " der Brustorgane (sekundärer Sitz) . .	27	—	—	—	—	—	1	—
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	2 215	1	1	2	4	3	6	4
231	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse	6 967	—	1	—	—	—	—	2
232	" " des Gebärmutterhalses	1 541	—	—	—	—	—	—	4
233	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der Gebärmutter . .	3 664	—	—	2	—	1	1	4
235	Bösartige Neubildungen des Eierstocks und sonstiger weib- licher Geschlechtsorgane	5 877	—	1	1	2	5	10	16
236	" " der Prostata	—	—	—	—	—	—	—	—
237	" " des Hodens	—	—	—	—	—	—	—	—
238	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der männlichen Ge- schlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	—	—
239	Bösartige Neubildungen der Niere, Harnblase und sonstiger Hamorgane	1 548	—	4	20	9	2	4	3
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse sowie der Harn- und Geschlechtsorgane	19 597	—	6	23	11	8	15	29
241	Bösartige Neubildungen der Haut	648	—	—	1	1	—	2	4
242	" " des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems	536	—	—	17	14	15	13	7
243	" " der Schilddrüse	424	—	—	1	—	—	—	2
244	" " sonstiger endokriner Drüsen	65	—	—	1	—	—	—	1
245	" " der Knochen, einschl. Kieferknochen	556	—	—	5	2	17	6	7
246	" " des Bindegewebes	71	—	—	2	1	—	4	1
248	" " des Auges	42	—	—	1	—	—	—	—
249	" " sonstigen und unbekannten Sitzes . .	2 825	—	3	10	5	3	14	18
24	Bösartige Neubildungen sonstigen und unbekannten Sitzes .	5 167	—	3	38	23	35	39	40
20 - 24	Hauptgruppen 20 - 24 insgesamt . .	53 285	2	12	70	38	48	65	93
251	Lymphosarkom und Retikulosarkom	364	—	—	3	4	7	4	5
252	Lymphogranulomatose	411	—	—	4	5	4	15	36
253	Leukämie und Aleukämie	1 631	—	12	79	50	33	38	54
259	Sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	297	—	2	—	1	—	3	2
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe .	2 703	—	14	86	60	44	60	97
261	Gutartige Neubildungen des Eierstocks	177	—	1	—	—	—	1	3
262	" " der Gebärmutter	370	—	—	—	—	—	—	—
263	Sonstiger Sitz gutartiger Neubildungen der weiblichen Ge- schlechtsorgane	6	—	—	—	—	—	—	—
264	Gutartige Neubildungen des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems	95	—	3	3	2	—	5	2
269	" " sonstigen und unbekannten Sitzes . .	133	2	5	1	1	—	2	3
26	Gutartige Neubildungen	781	2	9	4	3	—	8	8
270	Neubildungen unbekannten Charakters der Mundhöhle und des Rachens	11	—	—	1	—	—	—	—
271	" " " der Verdauungsorgane	608	—	—	2	—	1	—	—
272	" " " der Atmungsorgane	179	—	1	—	1	—	1	—
273	" " " der Brustdrüse	8	—	—	—	—	—	—	—
274	" " " der Harn- und Ge- schlechtsorgane	366	1	1	2	3	—	—	2
275	" " " der lymphatischen und blutbildenden Organe	2	—	—	—	—	—	—	—
276	" " " des Gehirns und sonst. Teile des Nervensyst.	612	—	2	10	15	11	15	12
279	" " " sonst. u. unbek. Sitzes	413	1	—	1	—	1	1	2
27	Neubildungen unbekannten Charakters	2 199	2	4	16	19	13	17	16
2	Obergruppe 2 insgesamt	58 968	6	39	176	120	105	150	214

ursachen
ursachen und Altersgruppen ¹⁾

weibliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
(Tumoren)															
-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	-	-	201
-	3	-	2	3	3	2	4	6	12	10	7	6	-	2	202
1	2	1	-	11	15	12	25	24	39	13	34	6	3	-	209
1	5	2	2	14	18	15	29	30	53	23	43	14	3	-	20
-	-	3	2	7	19	26	42	60	101	105	79	40	7	-	211
10	37	99	96	295	443	705	1 132	1 753	2 125	2 186	1 536	539	89	-	212
-	-	-	2	7	16	11	14	11	12	16	7	1	-	-	213
3	7	36	36	119	213	258	404	494	549	559	352	131	23	-	214
4	8	30	32	97	144	195	293	349	368	318	234	70	11	-	215
1	8	12	24	95	199	364	560	618	720	645	408	127	29	-	216
-	2	9	14	38	77	113	168	255	342	333	215	84	10	-	217
-	1	6	12	43	85	181	248	270	289	223	102	29	4	-	218
1	8	10	18	60	87	156	248	309	335	412	300	115	16	-	219
19	71	205	236	761	1 283	2 009	3 109	4 119	4 841	4 797	3 233	1 136	198	-	21
-	-	2	-	3	2	6	12	7	10	7	7	2	2	-	221
-	-	1	-	1	3	13	5	7	6	9	9	4	-	-	222
11	10	27	41	127	184	239	305	358	303	234	95	28	6	-	223
1	1	2	2	10	8	14	12	10	10	7	4	1	-	-	224
-	-	1	-	2	2	4	4	3	6	2	1	1	-	-	229
12	11	33	43	143	199	276	338	385	335	259	116	36	8	-	22
14	61	216	249	646	879	938	923	861	769	743	460	169	36	-	231
13	37	138	134	262	230	215	175	132	98	60	32	5	6	-	232
20	60	166	200	387	444	494	530	462	380	290	150	64	9	-	233
28	66	162	214	532	703	836	847	774	719	531	307	105	18	-	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238
5	6	14	23	62	101	165	209	240	257	218	143	49	14	-	239
80	230	696	820	1 889	2 357	2 648	2 684	2 469	2 223	1 842	1 092	392	83	-	23
5	8	26	23	36	28	44	46	53	67	84	119	65	36	-	241
17	23	36	31	59	70	99	64	33	21	12	4	-	1	-	242
1	5	9	8	12	42	58	59	70	58	58	30	9	2	-	243
2	3	4	4	8	7	7	4	9	6	4	4	1	-	-	244
6	7	7	8	23	44	47	81	100	67	60	38	22	9	-	245
-	-	3	2	4	3	7	7	13	9	4	4	4	-	-	246
-	1	1	-	-	1	5	7	8	5	3	5	4	1	-	248
12	23	44	63	136	213	285	354	440	399	406	264	108	25	-	249
43	70	130	139	278	408	552	622	720	636	636	468	213	74	-	24
155	387	1 066	1 240	3 085	4 265	5 500	6 782	7 723	8 088	7 557	4 952	1 791	366	-	20 - 24
5	10	10	6	25	38	30	53	46	53	33	21	9	2	-	251
43	25	41	22	28	32	33	33	30	25	31	4	-	-	-	252
48	53	56	47	88	103	151	170	236	191	144	65	11	2	-	253
3	1	4	6	17	31	32	54	44	45	31	18	3	-	-	259
99	89	111	81	158	204	246	310	356	314	239	108	23	4	-	25
6	9	16	10	16	19	17	13	19	15	16	9	6	1	-	261
2	8	34	54	119	78	15	14	11	11	13	7	3	1	-	262
-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	263
2	4	4	7	16	18	17	3	3	3	2	1	-	-	-	264
5	2	3	2	7	9	21	9	20	10	19	9	2	1	-	269
15	23	57	73	159	125	70	40	54	40	50	26	12	3	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	-	-	2	-	270
-	2	2	3	11	20	28	42	78	110	135	112	47	15	-	271
-	1	3	1	4	10	12	18	31	49	32	13	1	1	-	272
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	-	-	-	273
1	3	9	8	22	22	20	34	44	51	68	56	18	1	-	274
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	275
16	20	41	36	62	84	101	83	50	33	11	8	2	-	-	276
1	1	6	3	14	17	29	30	43	69	99	66	25	4	-	279
18	27	61	51	113	153	191	209	250	317	348	258	93	23	-	27
287	526	1 295	1 445	3 515	4 747	6 007	7 341	8 383	8 759	8 194	5 344	1 919	396	-	2

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im Alter							
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25	
3	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion,									
30	301 Asthma bronchiale	2 177	—	1	3	3	3	2	16	
31	319 Sonstige allergische Krankheiten	5	—	—	—	—	—	1	—	
	321 Nichttoxischer Kropf	320	—	—	—	—	1	4	5	
	322 Thyreotoxikose mit und ohne Kropf	152	—	—	—	—	—	—	1	
	329 Sonstige Krankheiten der Schilddrüse	69	—	5	—	1	1	1	—	
32	Krankheiten der Schilddrüse	541	—	5	—	1	2	5	6	
33	331 Diabetes mellitus	4 898	1	1	9	8	3	7	10	
	341 Krankheiten der Nebenschilddrüsen	5	—	—	1	—	—	—	—	
	342 Krankheiten der Hypophyse	37	—	—	—	—	—	—	2	
	343 Krankheiten des Thymus	74	3	56	12	1	1	—	—	
	344 Krankheiten der Nebennieren	52	—	—	2	1	—	—	—	
	345 Funktionsstörungen der Ovarien	2	—	—	—	—	—	—	—	
	346 Funktionsstörungen der Hoden	—	—	—	—	—	—	—	—	
	349 Sonstige Krankheiten der endokrinen Drüsen	30	—	—	—	—	—	1	1	
34	Störungen sonstiger endokriner Drüsen, einschl. Keimdrüsen	200	3	56	15	2	1	1	3	
	351 Rachitis, einschl. Spätfolgen	38	—	30	5	—	—	—	—	
	352 Osteomalacie	12	—	1	—	—	—	1	1	
	355 Sonstige Avitaminosen und Mangelzustände	17	—	2	2	—	—	1	—	
	356 Gicht	35	—	—	—	—	—	—	—	
	359 Sonstige Stoffwechselkrankheiten	98	—	2	4	1	—	1	1	
35	Avitaminosen und sonstige Stoffwechselkrankheiten	200	—	35	11	1	—	3	2	
	361 Schizophrenie	265	—	—	—	—	—	5	8	
	362 Manisch-depressives Irresein	24	—	—	—	—	—	—	—	
	364 Sonstige Psychosen	157	—	—	—	—	—	1	2	
	365 Alkoholismus	44	—	—	—	—	1	—	—	
	366 Schwachsinn	157	15	28	18	9	7	14	8	
	369 Psychoneurosen und sonstige Persönlichkeitsstörungen	55	—	—	—	1	—	1	1	
36	Psychosen, Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen	702	15	28	18	10	8	21	19	
	371 Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	43 757	—	8	3	4	5	6	25	
	372 Cerebralsklerose	7 709	—	—	1	—	1	—	2	
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	51 466	—	8	4	4	6	6	27	
	381 Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis	370	8	109	35	9	7	11	10	
	382 Nichtübertragbare Gehirnentzündung	289	1	53	46	14	7	4	14	
	383 Multiple Sklerose	662	—	—	—	—	—	1	5	
	384 Sonstige entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	92	—	12	22	4	1	1	3	
	385 Epilepsie	436	—	1	16	11	9	19	38	
	389 Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	1 595	1	22	52	26	13	17	15	
38	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	3 444	10	197	171	64	37	53	85	
39	399 Krankheiten der peripheren Nerven und Ganglien	78	—	1	2	—	1	1	1	
3	Obergruppe 3 insgesamt	63 711	29	332	233	93	61	100	169	

Fußnote vgl.S. 82.

ursachen
ursachen und Altersgruppen 1)

weibliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

Psychosen, Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen sowie Krankheiten des Nervensystems

3

14	12	22	35	43	109	170	213	308	354	403	309	139	18	-	30	301
-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	31	319
7	7	14	5	19	27	21	44	47	49	43	17	10	-	-		321
7	10	6	8	8	21	20	21	22	15	10	2	1	-	-		322
1	6	1	2	1	3	12	6	10	6	6	7	-	-	-		329
15	23	21	15	28	51	53	71	79	70	59	26	11	-	-	32	
23	22	23	18	70	155	302	577	918	1 092	987	497	158	17	-	33	331
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-		341
4	1	3	1	8	1	6	4	2	2	3	-	-	-	-		342
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		343
1	4	1	3	6	5	10	5	6	4	2	2	-	-	-		344
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		345
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		346
4	2	5	2	3	2	3	1	-	5	-	1	-	-	-		349
10	8	10	6	17	8	19	11	8	13	5	4	-	-	-	34	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-		351
-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	-	1	-	-		352
-	-	-	-	2	2	1	2	3	-	2	-	-	-	-		355
-	1	1	-	-	-	2	5	3	10	7	4	2	-	-		356
4	6	1	2	10	15	14	11	9	6	6	5	-	-	-		359
4	7	2	2	12	18	18	21	16	17	18	10	3	-	-	35	
6	9	19	9	26	26	38	24	20	37	20	17	1	-	-		361
-	-	-	1	2	3	3	5	3	3	4	-	-	-	-		362
4	8	9	3	15	18	20	27	18	13	14	4	1	-	-		364
1	-	6	5	4	7	6	5	5	1	1	2	-	-	-		365
9	5	4	6	6	10	7	3	3	1	3	1	-	-	-		366
-	2	1	3	3	7	10	8	9	3	3	2	1	-	-		369
20	24	39	27	56	71	84	72	58	58	45	26	3	-	-	36	
17	32	73	98	426	901	1 656	3 095	5 543	8 611	10 247	8 443	3 690	874	-		371
2	1	1	-	12	26	57	211	529	1 213	1 907	2 159	1 200	387	-		372
19	33	74	98	438	927	1 713	3 306	6 072	9 824	12 154	10 602	4 890	1 261	-	37	
7	5	10	10	22	15	31	28	23	14	10	6	-	-	-		381
6	6	10	12	23	15	20	24	21	8	3	2	-	-	-		382
16	33	68	59	105	100	114	75	42	22	16	5	-	1	-		383
2	2	7	3	8	7	5	4	5	3	3	-	-	-	-		384
31	33	45	24	29	39	36	35	29	18	19	4	-	-	-		385
17	20	28	32	57	92	151	227	223	267	179	118	26	12	-		389
79	99	168	140	244	268	357	393	343	332	230	135	26	13	-	38	
2	4	1	3	5	2	9	8	15	10	7	4	2	-	-	39	399
186	232	360	344	913	1 611	2 726	4 673	7 817	11 770	13 908	11 613	5 232	1 309	-	3	

Pos.-Nr. des deutschen Todesur-sachen-ver-zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene							
		insgesamt	davon im Alter						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
4									Krankheiten des
401	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus ohne Herzbeteiligung	7	-	-	-	1	-	-	-
402	Chorea minor (Veitstanz)	7	-	-	-	-	-	-	-
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	14	-	-	-	1	-	-	-
41 411	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung	115	-	-	3	-	3	2	1
421	Chronische, rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und Herzinnenhaut	90	-	-	-	-	1	-	2
422	Chronische, rheumatische Herzmuskelerkrankungen	246	-	-	1	-	-	-	-
423	Chronische, rheumatische Herzbeutelkrankungen	2	-	-	-	-	-	-	-
429	Sonstige chronische, rheumatische Herzerkrankungen	19	-	-	-	-	1	-	-
42	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen	357	-	-	1	-	2	-	2
431	Akute und subakute, nichtrheumatische Erkrankungen der Herzklappen und Herzinnenhaut	150	-	2	1	2	5	2	10
432	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzmuskelerkrankungen	34	-	5	3	-	-	-	1
433	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzbeutelkrankungen	6	-	1	-	-	-	-	-
43	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzerkrankungen . .	190	-	8	4	2	5	2	11
44 441	Herzfunktionsstörungen jeder Art, Herzblock	1 198	-	1	1	1	-	1	2
451	Chronische, nichtrheumatische Erkrankungen der Herzklappen und Herzinnenhaut	3 422	-	9	4	2	7	16	36
452	Chronische, nichtrheumatische Herzmuskelerkrankungen . . .	24 815	-	3	6	2	-	6	9
455	Erkrankungen der Herzkranzgefäße	17 945	-	-	-	1	1	2	9
459	Sonstige Herzerkrankungen	3 778	-	1	4	2	5	5	7
45	Sonstige chronische, nichtrheumatische Herzerkrankungen . .	49 960	-	13	14	7	13	29	61
461	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung	4 866	-	1	-	-	-	-	-
462	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung und Nephrosklerose . . .	412	-	-	-	-	-	2	1
463	Bluthochdruck ohne Erwähnung des Herzens	850	-	-	-	-	-	-	-
464	Bluthochdruck mit Nephrosklerose ohne Erwähnung des Herzens	439	-	-	-	-	-	1	1
46	Bluthochdruck (einschl. aller Krankheiten unter Pos.Nr.481 (Allgemeine Arteriosklerose) mit Angabe von „Bluthochdruck“)	6 567	-	1	-	-	-	3	2
471	Blutunterdruck	11	-	-	-	-	-	-	-
472	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	33	-	2	-	-	-	-	1
47	Blutunterdruck und sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	44	-	2	-	-	-	-	1
481	Allgemeine Arteriosklerose	7 926	-	-	-	-	-	-	-
482	Aortenaneurysma, nichtsyphilitisches	85	-	-	-	-	-	2	1
483	Arterielle Embolie und Thrombose	911	-	-	-	-	-	1	-
484	Gangrän o.n.A.	369	-	-	1	-	-	-	-
489	Sonstige Krankheiten der Arterien	205	-	1	-	-	1	2	2
48	Krankheiten der Arterien	9 496	-	1	1	-	1	5	3
491	Lungenembolie, -thrombose und -infarkt	908	-	-	1	-	-	4	6
495	Sonstige Krankheiten der Venen	1 828	-	1	-	-	-	1	3
498	Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten	22	-	-	1	-	-	-	-
49	Krankheiten der Venen und Lymphknoten	2 758	-	1	2	-	-	5	9
4	Obergruppe 4 insgesamt . . .	70 699	-	27	26	11	24	47	92

Fußnote vgl.S. 82.

ursachen
ursachen und Altersgruppen ¹⁾

weibliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

Kreislaufsystems

4

1	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	401
—	—	—	1	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	402
1	—	—	2	1	2	3	1	1	2	—	—	—	—	—	40
2	11	3	2	2	6	9	12	17	16	13	11	2	—	—	41 411
3	4	7	3	8	10	8	15	14	5	5	3	1	1	—	421
—	1	1	1	6	9	26	33	40	38	49	27	11	3	—	422
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	423
—	—	—	1	1	2	—	3	2	5	2	2	—	—	—	429
3	5	8	5	15	23	34	51	56	48	56	32	12	4	—	42
10	6	12	6	12	11	12	20	17	9	8	5	—	—	—	431
—	1	—	1	2	3	—	1	1	9	2	2	3	—	—	432
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	433
10	7	12	7	15	14	12	21	18	19	11	8	3	1	—	43
1	1	10	5	26	51	70	120	183	240	244	167	61	13	—	44 441
41	76	137	153	299	351	389	409	416	403	342	232	83	17	—	451
12	27	53	48	188	349	651	1 454	2 637	4 281	5 871	5 576	2 849	793	—	452
21	38	83	96	283	601	1 188	2 061	3 084	3 796	3 436	2 210	854	181	—	455
12	23	28	34	84	130	189	316	485	644	815	643	291	60	—	459
86	164	301	331	854	1 431	2 417	4 240	6 622	9 124	10 464	8 661	4 077	1 051	—	45
1	4	4	9	35	91	201	438	766	1 017	1 128	823	298	50	—	461
2	2	2	2	10	18	22	55	74	92	70	43	15	2	—	462
—	2	1	3	14	21	39	91	114	161	173	147	74	10	—	463
—	4	5	8	15	27	43	56	77	69	72	41	14	6	—	464
3	12	12	22	74	157	305	640	1 031	1 339	1 443	1 054	401	68	—	46
1	—	—	—	—	—	2	1	3	2	1	1	—	—	—	471
—	1	—	—	1	—	2	3	7	5	2	6	3	—	—	472
1	1	—	—	1	—	4	4	10	7	3	7	3	—	—	47
1	—	1	—	5	12	45	110	361	934	1 761	2 434	1 661	601	—	481
—	2	3	3	2	8	8	11	11	12	12	8	2	—	—	482
5	7	10	17	30	51	68	88	132	148	179	125	39	11	—	483
—	—	2	—	3	5	7	11	30	51	74	116	49	20	—	484
6	3	4	7	10	14	14	15	20	31	36	22	11	6	—	489
12	12	20	27	50	90	142	235	554	1 176	2 062	2 705	1 762	638	—	48
9	13	17	23	37	67	71	96	163	147	140	87	25	2	—	491
3	9	28	32	66	82	159	232	306	317	306	201	67	15	—	495
—	—	—	—	3	—	1	—	4	3	9	—	1	—	—	498
12	22	45	55	106	149	231	328	473	467	455	288	93	17	—	49
131	235	411	456	1 144	1 923	3 227	5 652	8 965	12 438	14 751	12 933	6 414	1 792	—	4

1. Sterbefälle 1960 nach Todes

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene							
		insgesamt	davon im Alter						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
5									-Krankheiten der
501	Akute Mandelentzündung	60	-	6	6	4	2	1	1
502	Hypertrophie der Gaumen- und Rachenmandeln	12	-	-	2	1	-	2	-
503	Peritonsillarabszeß	9	-	-	-	-	-	-	-
50	Erkrankungen der Mandeln	81	-	6	8	5	2	3	1
51	511 Sonstige akute Krankheiten der oberen Luftwege	1 526	1	127	53	4	4	1	5
521	Virusgrippe	154	-	14	14	1	1	1	-
522	Sonstige Grippeformen	5 949	1	162	57	12	7	8	16
52	Grippe	6 103	1	176	71	13	8	9	16
531	Lobarpneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	1 159	-	126	28	4	2	5	7
533	Bronchopneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	3 143	-	221	55	3	1	4	6
538	Sonstige Formen der Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	5 266	-	499	81	20	6	13	10
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	9 568	-	846	164	27	9	22	23
541	Akute Bronchitis	264	-	41	10	1	-	1	-
549	Chronische und n.n.bez. Bronchitis	2 704	-	23	10	3	-	-	1
54	Bronchitis	2 968	-	64	20	4	-	1	1
551	Pleuraempyem	55	-	15	-	-	-	1	-
552	Lungenabszeß	70	-	4	3	-	1	-	1
55	Sonstige Infektionen der Atmungsorgane	125	-	19	3	-	1	1	1
56	561 Pleuritis	366	-	10	3	-	-	2	-
571	Krankheiten der oberen Luftwege	53	-	10	8	1	1	2	-
572	Silikose der Lungen	16	-	-	-	-	-	-	-
573	Sonstige Staubkrankheiten der Lungen	3	-	-	-	-	-	-	-
574	Bronchiektasie	267	-	2	1	1	-	3	2
575	Lungenemphysem	795	-	-	-	-	-	-	-
579	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	1 032	-	17	2	-	1	1	1
57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	2 166	-	29	11	2	2	6	3
5	Obergruppe 5 insgesamt	22 903	2	1 277	333	55	26	45	50
6									Krankheiten der
601	Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates	8	-	1	1	-	-	-	1
602	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre	148	-	1	1	2	1	2	1
60	Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre	156	-	2	2	2	1	2	2
611	Magengeschwür	522	-	-	1	-	1	1	1
612	Zwölffingerdarmgeschwür	140	-	-	-	-	-	-	2
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	662	-	-	1	-	1	1	3
621	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms	89	-	1	1	-	-	-	-
629	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	215	-	3	2	1	-	1	-
62	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	304	-	4	3	1	-	1	-
631	Akute und n.n.bez. Blinddarmentzündung	343	-	-	7	4	2	11	15
632	Akute und n.n.bez. Blinddarmentzündung mit Bauchfell- entzündung	476	-	3	39	14	16	13	10
639	Sonstige Krankheiten des Blinddarms	37	-	-	1	1	1	1	-
63	Blinddarmentzündung	856	-	3	47	19	19	25	25
64	641 Eingeweidebruch mit und ohne Einklemmung	1 023	4	11	6	-	-	-	1
65	651 Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruches	1 846	5	53	9	3	9	12	16
661	Entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	1 000	-	278	81	7	3	7	7
663	Bauchfellentzündung	313	2	5	9	3	1	2	6
669	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells	276	2	4	4	1	1	2	3
66	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells	1 589	4	287	94	11	5	11	16
671	Akute und subakute gelbe Leberatrophie	328	-	2	1	1	3	6	4
672	Lebercirrhose	3 529	-	2	1	3	2	4	5
679	Sonstige Krankheiten der Leber	1 051	-	2	2	1	1	2	4
67	Krankheiten der Leber	4 908	-	6	4	5	6	12	13
681	Gallensteinleiden	1 704	-	-	-	1	-	-	3
682	Gallenblasenentzündung	1 556	-	1	1	-	-	1	2
689	Sonstige Krankheiten der Gallenblase und Gallengänge	464	-	-	-	-	-	-	1
68	Krankheiten der Gallenblase	3 724	-	1	1	1	-	1	6
69	691 Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	467	-	7	5	-	1	-	7
6	Obergruppe 6 insgesamt	15 535	13	374	172	42	42	65	89

Fußnote vgl. S. 82.

ursachen
ursachen und Altersgruppen ¹⁾

weibliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

Atmungsorgane															5
2	2	3	—	8	1	3	1	6	2	5	5	1	1	—	501
—	1	—	1	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	502
—	1	—	—	—	—	1	2	1	2	—	2	—	—	—	503
2	4	3	1	9	2	6	3	7	4	6	7	1	1	—	50
3	5	3	5	18	23	41	75	112	199	272	297	190	88	—	51 511
3	2	1	—	8	6	10	12	15	16	25	17	6	2	—	521
18	19	28	20	70	107	169	329	575	976	1 265	1 148	665	297	—	522
21	21	29	20	78	113	179	341	590	992	1 290	1 165	671	299	—	52
7	5	12	13	33	31	68	75	137	171	206	148	57	24	—	531
3	8	6	13	24	41	76	132	243	476	656	602	358	135	—	533
18	27	33	31	54	107	162	244	421	766	970	986	586	232	—	538
28	40	51	57	111	179	306	451	801	1 413	1 832	1 816	1 001	391	—	53
1	1	1	—	3	3	7	15	13	25	43	47	35	17	—	541
3	3	5	6	16	37	69	131	215	419	599	628	384	152	—	549
4	4	6	6	19	40	76	146	228	444	642	675	419	169	—	54
1	—	1	—	—	5	2	1	7	10	8	3	1	—	—	551
1	2	—	—	2	7	4	7	14	15	5	2	2	—	—	552
2	2	1	—	2	12	6	8	21	25	13	5	3	—	—	55
1	1	4	2	11	11	23	33	50	75	76	44	17	3	—	56 561
—	1	—	—	1	6	2	2	4	2	6	5	1	1	—	571
—	—	—	—	1	1	3	3	2	2	2	1	1	—	—	572
—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	573
2	1	3	3	9	12	11	26	39	49	48	37	14	4	—	574
—	—	6	2	11	28	35	57	99	145	175	145	73	19	—	575
4	—	5	4	15	12	31	57	76	158	225	233	132	58	—	579
6	2	14	9	38	59	83	145	220	357	456	421	221	82	—	57
67	79	111	100	286	439	720	1 202	2 029	3 509	4 587	4 430	2 523	1 033	—	5

Verdauungsorgane															6
—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	601
—	—	2	—	1	3	9	14	21	24	20	28	12	6	—	602
—	1	2	—	2	4	9	14	21	25	21	28	12	6	—	60
6	5	8	10	18	45	46	53	78	92	70	63	17	7	—	611
3	1	6	2	12	9	21	19	13	20	15	11	5	1	—	612
9	6	14	12	30	54	67	72	91	112	85	74	22	8	—	61
—	2	1	1	1	3	3	6	4	11	17	23	9	6	—	621
—	2	2	3	3	11	12	18	24	40	39	37	14	3	—	629
—	4	3	4	4	14	15	24	28	51	56	60	23	9	—	62
13	10	12	12	13	23	32	29	33	51	34	32	7	3	—	631
9	11	12	14	24	37	37	38	49	62	43	34	9	2	—	632
—	1	2	—	4	3	4	4	3	5	3	2	1	1	—	639
22	22	26	26	41	63	73	71	85	118	80	68	17	6	—	63
1	1	8	11	30	33	65	112	143	176	190	147	69	15	—	64 641
14	22	32	32	67	75	88	174	189	279	309	288	131	39	—	65 651
11	7	12	6	15	17	32	40	88	100	118	103	49	19	—	661
7	8	7	15	12	24	23	35	25	44	40	33	11	1	—	663
5	1	4	3	10	12	21	25	35	42	44	36	20	1	—	669
23	16	23	24	37	53	76	100	148	186	202	172	80	21	—	66
9	5	9	3	20	37	28	42	42	48	34	22	10	2	—	671
11	15	44	53	107	226	354	515	590	605	576	299	96	21	—	672
13	4	14	7	42	54	69	111	126	185	188	142	66	18	—	679
33	24	67	63	169	317	451	668	758	838	798	463	172	41	—	67
14	23	55	34	89	138	212	234	261	278	194	118	44	6	—	681
4	4	18	14	33	71	108	158	201	286	276	242	100	36	—	682
1	2	1	8	15	28	31	53	67	79	80	69	24	5	—	689
19	29	74	56	137	237	351	445	529	643	550	429	168	47	—	68
4	11	16	7	25	41	52	63	68	64	53	34	8	1	—	69 691
125	136	265	235	542	891	1 247	1 743	2 060	2 492	2 344	1 763	702	193	—	6

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene								
		insgesamt	davon im Alter							
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25	
7	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei									
701	Akute Nephritis	57	—	1	2	1	4	2	1	
702	Chronische Nephritis	923	—	—	1	5	5	19	26	
703	Sonstige Formen der Nephritis	259	—	—	2	1	1	4	6	
704	Nephrose	210	—	1	1	2	3	3	2	
705	Sonstige degenerative Nierenkrankheiten	592	—	—	—	2	2	2	10	
70	Nephritis und Nephrose	2 041	—	2	6	11	15	30	45	
711	Infektiöse Nierenkrankheiten	900	—	9	4	1	3	5	3	
712	Nieren- und Harnblasensteinleiden	472	—	—	—	1	—	4	4	
713	Harnblasenentzündung	95	—	—	—	—	—	—	—	
719	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	467	—	4	1	1	1	2	1	
71	Sonstige Krankheiten der Harnorgane (ausgenommen: Syphilis, Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten)	1 934	—	13	5	3	4	11	8	
721	Prostatahypertrophie	—	—	—	—	—	—	—	—	
728	Männliche Sterilität	—	—	—	—	—	—	—	—	
729	Sonstige Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	—	—	
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane (ausgenommen Syphilis, Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten)	—	—	—	—	—	—	—	—	
73	731 Krankheiten der Brustdrüse (einschl. Krankheiten der Brust- drüse bei Männern)	6	—	—	—	—	—	—	—	
741	Entzündungen der Eileiter und Eierstöcke	59	—	—	—	—	—	1	2	
742	Sonstige Krankheiten der Eileiter und Eierstöcke	8	—	—	—	—	—	—	1	
743	Krankheiten des Parametrium und Beckenperitoneums	16	—	—	—	—	—	—	1	
744	Entzündungen der Gebärmutter, Scheide und Vulva	20	—	—	—	—	—	—	—	
745	Lageveränderungen der weiblichen Geschlechtsorgane	229	—	—	—	—	—	—	1	
746	Sonstige Krankheiten der Gebärmutter	24	—	—	—	—	—	1	—	
747	Störungen der Menstruation und klimakterische Beschwerden	11	—	—	—	—	—	—	—	
748	Weibliche Sterilität	1	—	—	—	—	—	—	—	
749	Sonstige Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	29	—	—	—	—	—	—	—	
74	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane (ausgenommen Syphilis, Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten sowie Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett)	397	—	—	—	—	—	2	5	
751	Infektionen in der Schwangerschaft	10	—	—	—	—	—	—	2	
752	Eklampsie und Präeklampsie in der Schwangerschaft	61	—	—	—	—	—	2	14	
753	Sonstige Schwangerschaftstoxikosen	57	—	—	—	—	—	2	5	
754	Blutungen in der Schwangerschaft	16	—	—	—	—	—	—	—	
755	Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterinschwanger- schaft)	54	—	—	—	—	—	—	7	
759	Sonstige Komplikationen in der Schwangerschaft	46	—	—	—	—	—	2	7	
75	Komplikationen in der Schwangerschaft	244	—	—	—	—	—	6	35	
761	Fehlgeburt ohne Sepsis und Toxikose	58	—	—	—	—	—	1	11	
762	Fehlgeburt mit Sepsis	67	—	—	—	—	—	5	11	
763	Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Sepsis	10	—	—	—	—	—	—	—	
76	Fehlgeburt	135	—	—	—	—	—	6	22	
771	Kindbettfieber, ausgenommen Fehlgeburt	30	—	—	—	—	—	—	6	
772	Eklampsie und Präeklampsie bei Entbindung und im Wochen- bett	57	—	—	—	—	—	3	10	
773	Sonstige Toxikosen bei Entbindung und im Wochenbett	19	—	—	—	—	—	—	1	
774	Entbindungskomplikationen durch Placenta praevia	72	—	—	—	—	—	1	8	
775	Sonstige Blutungen vor, während oder nach der Entbindung	86	—	—	—	—	—	—	6	
776	Entbindungskomplikationen bei engem Becken und Lageano- malie des Kindes	77	—	—	—	—	—	4	13	
777	Thrombose und Embolie im Wochenbett	105	—	—	—	—	—	3	8	
778	Brustdrüsenentzündung und sonstige Laktationsstörungen im Wochenbett	2	—	—	—	—	—	—	—	
779	Sonstige Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	174	—	—	—	—	—	6	17	
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	622	—	—	—	—	—	17	69	
75-77	Hauptgruppen 75-77 insgesamt	1 001	—	—	—	—	—	29	126	
781	Furunkel und Karbunkel	43	—	7	—	—	1	—	—	
782	Abszeß und Phlegmone der Haut und des Unterhautzell- gewebes	107	—	7	—	—	1	1	—	
783	Akute Lymphdrüsenentzündung	2	—	—	—	1	—	—	—	
789	Sonstige infektiöse Krankheiten der Haut und des Unterhaut- zellgewebes	6	—	—	—	—	—	—	—	
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	158	—	14	—	1	2	1	—	
79	799 Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	142	—	7	—	—	2	1	1	
7	Obergruppe 7 insgesamt	5 679	—	36	11	15	23	74	185	

ursachen
ursachen und Altersgruppen 1)

weibliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
Entbindung und im Wochenbett, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes															7
3	1	3	2	2	3	5	9	2	4	6	3	2	1	-	701
31	34	44	42	76	78	110	106	121	102	76	35	11	1	-	702
5	7	10	8	12	22	23	40	25	34	32	17	8	2	-	703
3	3	2	8	10	14	25	27	29	42	20	8	6	1	-	704
15	11	15	13	43	40	58	79	100	93	76	21	11	1	-	705
57	56	74	73	143	157	221	261	277	275	210	84	38	6	-	70
10	6	14	16	45	48	82	96	131	126	148	93	50	10	-	711
6	7	14	16	17	38	60	59	90	64	60	20	10	2	-	712
-	-	1	-	-	3	2	6	10	11	20	20	17	5	-	713
8	8	11	9	27	44	36	44	71	77	52	43	19	8	-	719
24	21	40	41	89	133	180	205	302	278	280	176	96	25	-	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	73 731
2	3	8	10	17	5	3	1	5	2	-	-	-	-	-	741
-	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	742
2	2	-	2	2	3	1	-	1	1	1	-	-	-	-	743
-	1	1	2	4	1	-	-	5	2	2	1	1	-	-	744
1	8	8	6	18	36	28	35	29	18	19	12	8	2	-	745
1	-	5	4	4	2	2	1	2	2	-	-	-	-	-	746
-	-	2	-	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	747
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
-	2	3	1	2	3	3	5	2	5	1	1	1	-	-	749
6	18	29	25	50	54	40	44	44	30	23	15	10	2	-	74
2	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751
11	15	15	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	752
15	13	13	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753
5	5	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
9	19	16	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
8	8	17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759
50	62	67	20	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	75
9	16	16	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
21	10	14	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
34	30	32	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
7	3	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
12	13	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
7	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
12	16	26	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
21	17	33	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
10	23	22	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
20	32	32	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
32	53	47	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
121	166	190	55	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
205	258	289	83	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	75-77
-	-	1	1	-	1	2	3	5	3	6	9	4	-	-	781
2	1	2	-	2	6	6	7	11	10	23	18	9	1	-	782
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	783
-	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	789
2	2	3	2	2	8	10	12	16	13	29	27	13	1	-	78
-	3	3	5	10	6	10	16	18	9	13	15	18	5	-	79 799
295	358	439	229	302	360	462	539	658	606	555	318	175	39	-	7

Pos.-Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene							
		insgesamt	davon im Alter						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
8	Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeborene Mißbildungen, bes. Krankheiten der frühesten Kindheit, Krankheiten des Blutes								
801	Entzündliche und degenerative Gelenkerkrankungen	602	—	—	—	—	—	—	—
802	Chronischer Gelenkrheumatismus	570	—	—	—	1	—	—	—
80	Entzündliche und degenerative Gelenkerkrankungen (ausgenommen: Akuter und subakuter Gelenkrheumatismus Pos.-Nr. 401)	1 172	—	—	—	1	—	—	—
81	Muskelrheumatismus	34	—	—	—	—	—	—	—
821	Osteomyelitis und Periostitis	59	—	1	2	—	1	2	—
822	Deformitäten von Rumpf und Gliedmaßen	79	—	—	—	—	1	—	1
829	Sonstige Krankheiten der Muskeln und Bewegungsorgane	136	—	9	2	1	5	3	3
82	Sonstige Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane	274	—	10	4	1	7	5	4
830	Hochgradige Mißgeburt (Monstrum)	192	170	16	6	—	—	—	—
831	Spina bifida und Meningocele	399	113	265	15	3	1	1	—
832	Angeborener Wasserkopf	193	81	83	21	7	1	—	—
833	Sonstige angeborene Mißbildungen des Nervensystems und der Sinnesorgane	76	20	30	18	5	—	1	1
834	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufsystems	1 005	262	491	70	40	17	27	26
835	Hasenscharte und Gaumenspalte	23	10	10	3	—	—	—	—
836	Angeborene Mißbildungen der Verdauungsorgane	226	88	121	13	—	1	1	1
837	Angeborene Mißbildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	77	8	18	1	4	1	2	3
838	Angeborene Mißbildungen der Knochen und Gelenke	33	16	10	2	2	1	—	—
839	Sonstige angeborene Mißbildungen	297	198	79	6	1	—	4	2
83	Angeborene Mißbildungen	2 521	966	1 123	155	62	22	36	33
841	Geburtsverletzungen der Neugeborenen	1 326	1 209	117	—	—	—	—	—
842	Asphyxie während und nach der Geburt	906	858	48	—	—	—	—	—
843	Entzündliche Darmkrankheiten bei unter 4 Wochen alten Neugeborenen	93	5	88	—	—	—	—	—
844	Pneumonie bei unter 4 Wochen alten Neugeborenen	276	142	134	—	—	—	—	—
845	Sonstige Infektionen der Neugeborenen	92	26	66	—	—	—	—	—
846	Erythroblastose der Neugeborenen	188	143	45	—	—	—	—	—
847	Chronische Ernährungsstörungen bei unter 1 Jahr alten Neugeborenen	347	7	340	—	—	—	—	—
849	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	140	101	39	—	—	—	—	—
84	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	3 368	2 491	877	—	—	—	—	—
851	Angeborene Lebensschwäche (Geburtsgewicht wenigstens 2 500 g)	361	334	27	—	—	—	—	—
852	Frühgeburt (Geburtsgewicht unter 2 500 g)	4 002	3 653	349	—	—	—	—	—
853	Mehrlingsgeburt	728	664	64	—	—	—	—	—
859	Sonstige mangelhaft bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	253	82	169	2	—	—	—	—
85	Lebensschwäche, Frühgeburt und sonstige mangelhaft bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	5 344	4 733	609	2	—	—	—	—
861	Perniziöse Anämie	349	—	1	3	1	1	—	1
865	Sonstige Formen der Anämie	404	—	3	4	2	2	3	6
868	Hämophilie	2	—	1	1	—	—	—	—
869	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	273	—	2	7	3	2	7	3
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 028	—	7	15	6	5	10	10
871	Entzündliche Augenkrankheiten	6	—	1	1	—	—	—	—
872	Grauer Star (Katarakt)	9	—	—	—	—	—	—	—
873	Grüner Star (Glaukom)	10	—	—	—	—	—	—	—
879	Sonstige Augenkrankheiten	5	—	—	—	—	—	—	—
87	Augenkrankheiten	30	—	1	1	—	—	—	—
881	Mittelohrentzündung und Entzündung des Warzenfortsatzes	101	1	55	8	1	1	1	1
889	Sonstige Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	3	—	—	—	—	—	—	1
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	104	1	55	8	1	1	1	2
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	17 834	—	—	—	—	—	—	—
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	487	—	—	—	—	—	—	—
893	Kinderkrämpfe, Spasmophilie, Tetanie o.n.A.	131	20	81	23	5	1	1	—
894	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die dem Zentralnervensystem und den Sinnesorganen zugeordnet werden können	23	—	3	4	—	—	1	—
895	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die dem Herzen, Kreislauf- und Lymphsystem zugeordnet werden können	3 169	4	15	10	5	4	4	10
896	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die den Atmungsorganen zugeordnet werden können	48	—	4	4	—	—	—	1
897	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die den Verdauungsorganen zugeordnet werden können	241	—	4	4	—	1	—	1
898	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die den Harn- und Geschlechtsorganen zugeordnet werden können	38	—	—	—	—	—	—	1
899	Sonstige mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen	879	3	25	30	8	6	13	10
89	Altersschwäche sowie mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen	22 850	27	132	75	18	12	19	23
8	Obergruppe 8 insgesamt	36 725	8 218	2 814	260	89	47	71	72

ursachen

ursachen und Altersgruppen ¹⁾

weibliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane, Altersschwäche sowie mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen															8
-	-	3	3	9	7	30	35	80	129	136	118	45	7	-	801
-	2	2	1	10	16	34	53	82	111	119	90	40	9	-	802
-	2	5	4	19	23	64	88	162	240	255	208	85	16	-	80
-	-	-	-	1	-	2	3	4	6	7	7	2	2	-	81 811
-	1	1	1	1	2	1	3	13	10	12	4	4	-	-	821
1	1	4	2	8	7	7	4	11	8	12	9	3	-	-	822
2	1	5	3	3	9	6	10	10	16	18	15	13	2	-	829
3	3	10	6	12	18	14	17	34	34	42	28	20	2	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833
8	11	18	9	9	5	6	2	2	1	-	1	-	-	-	834
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836
2	2	1	3	8	8	7	2	2	4	1	-	-	-	-	837
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	838
1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	839
12	16	22	13	19	13	13	4	4	5	2	1	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
-	2	1	3	3	5	14	28	54	55	84	60	28	5	-	861
9	3	4	6	15	15	38	35	57	68	61	50	18	5	-	865
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	868
2	5	12	7	17	24	26	36	41	38	28	10	3	-	-	869
11	10	17	16	35	44	78	99	152	161	173	120	49	10	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	871
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	1	-	1	-	872
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	-	-	873
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	879
-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	9	4	5	1	-	87
1	2	-	2	1	3	3	2	3	5	5	2	2	2	-	881
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	889
2	2	-	2	1	3	3	2	3	5	5	3	2	2	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	254	990	2 884	5 864	4 933	2 909	-	891
-	-	-	-	-	1	1	10	25	66	125	135	88	36	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893
-	1	1	-	3	-	3	2	-	-	-	2	3	-	-	894
13	19	32	28	75	123	172	361	392	549	636	464	195	58	-	895
-	-	-	-	-	3	-	4	5	10	9	6	-	2	-	896
2	-	5	1	10	8	15	13	25	31	47	44	28	2	-	897
-	-	-	-	1	3	5	6	6	4	3	6	3	-	-	898
22	13	24	21	47	61	83	104	115	106	88	55	33	11	1	899
37	33	62	50	136	199	279	500	822	1 756	3 792	6 576	5 283	3 018	1	89
65	66	116	91	223	300	454	715	1 184	2 210	4 285	6 947	5 446	3 051	1	8

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im Alter						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
9	Unfälle, Vergiftungen und Gewalttaten								
90	901 Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs .	2 787	—	6	173	185	70	199	192
	911 Eisenbahnunfälle	65	—	—	10	2	—	5	4
	912 Sonstige Straßenfahrzeugunfälle	130	—	—	6	5	3	5	6
	913 Wasserfahrzeugunfälle	3	—	—	—	—	1	—	1
	914 Luftfahrzeugunfälle	19	—	—	—	—	1	3	2
	919 Verkehrsunfälle o.n.A.	17	—	—	—	—	—	2	—
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	234	—	—	16	7	5	15	13
	921 Sturz aus der Höhe	823	1	6	21	8	7	5	6
	922 Sturz auf gleicher Ebene	3 736	—	—	1	—	—	—	—
	929 Sturz o.n.A.	696	—	—	—	—	—	—	1
92	Unfälle durch Sturz	5 255	1	6	22	8	7	5	7
	930 Unfälle durch Transportmittel, ausgenommen Straßenfahr- zeuge	4	—	—	—	—	—	2	—
	931 Unfälle durch Maschinen	28	—	1	9	3	1	1	—
	932 Unfälle durch Feuer und Explosion brennbaren Materials . .	102	—	6	18	8	—	1	1
	933 Verbrennen und Verbrühen, ausgenommen durch Feuer	181	1	7	99	9	—	2	2
	935 Unfälle durch schneidende oder stechende Werkzeuge	8	—	—	1	—	—	—	1
	936 Unfälle durch elektrischen Strom	55	—	—	2	2	2	4	5
	937 Unfälle durch Feuerwaffen	13	—	—	1	—	1	2	2
93	Unfälle durch Maschinen, Feuer, Feuerwaffen, elektrischen Strom, Verbrühen und Werkzeuge	391	1	14	130	22	4	12	11
	941 Zwischenfälle nach Schutzimpfung und sonstigen nichtthera- peutischen Eingriffen	18	—	11	5	—	—	—	—
	942 Zwischenfälle nach therapeutischen Eingriffen	28	—	1	—	—	—	1	—
94	Zwischenfälle nach therapeutischen und nichttherapeutischen Eingriffen	46	—	12	5	—	—	1	—
	951 Schlag durch stürzenden oder geworfenen Gegenstand	27	—	—	5	3	—	—	—
	952 Mechanisches Ersticken	246	8	165	37	3	—	—	—
	953 Ertrinken	220	—	3	84	24	17	16	2
	954 Unfälle durch ungewöhnliche Hitze und Sonnenbestrahlung .	7	—	1	1	—	—	—	—
	955 Unfälle durch ungewöhnliche Kälte	17	—	—	—	—	—	—	—
	956 Verhungern und Verdurstern	—	—	—	—	—	—	—	—
	957 Unfälle durch Blitzschlag	9	—	—	—	—	—	1	1
	958 Spätfolgen nach Verletzungen und Vergiftungen	24	—	—	—	1	—	2	—
	959 Sonstige Unfälle	208	—	3	19	9	4	8	6
95	Sonstige Unfälle	758	8	172	146	40	21	27	9
	961 Nahrungsmittelvergiftung durch Giftstoffe	8	—	—	1	1	—	—	—
	962 Alkoholvergiftung (Unfall)	10	—	—	—	—	—	1	1
	963 Vergiftung durch sonstige feste und flüssige Stoffe	70	—	2	9	1	—	2	1
	964 Bleivergiftung	—	—	—	—	—	—	—	—
	968 Vergiftung durch Koch- und Leuchtgas	181	—	—	2	—	1	4	5
	969 Vergiftung durch sonstige Gase und Dämpfe	27	—	4	1	—	—	3	1
96	Vergiftungen (Unfälle)	296	—	6	13	2	1	10	8
90-96	Hauptgruppen 90-96 insgesamt . . .	9 767	10	216	505	264	108	269	240

Fußnote vgl. S. 82.

ursachen
ursachen und Altersgruppen ¹⁾

weibliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

wirkungen nach äußeren Ursachen

9

98	93	119	82	164	185	189	170	218	223	236	145	34	6	-	90	901
1	4	5	-	-	4	4	6	5	9	2	3	1	-	-		911
2	3	3	2	5	12	10	9	14	16	13	11	5	-	-		912
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		913
1	2	4	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-		914
-	-	-	1	2	1	1	2	1	2	2	2	1	-	-		919
4	9	12	4	9	19	16	17	21	27	17	16	7	-	-	91	
3	11	7	7	16	24	36	58	76	99	143	165	99	25	-		921
1	3	-	4	6	20	59	105	185	397	795	1 058	789	313	-		922
-	1	1	-	1	3	7	15	26	92	135	217	150	47	-		929
4	15	8	11	23	47	102	178	287	588	1 073	1 440	1 038	385	-	92	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-		930
-	2	1	-	2	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-		931
-	1	1	1	7	3	5	7	10	2	11	14	6	-	-		932
1	-	2	-	2	4	5	2	4	15	13	4	7	2	-		933
-	2	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-		935
4	5	5	3	5	6	4	2	4	1	1	-	-	-	-		936
1	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-		937
6	11	11	4	18	16	17	13	22	18	26	18	15	2	-	93	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-		941
-	2	2	-	3	3	2	2	3	5	2	1	1	-	-		942
-	2	2	-	3	3	2	3	3	5	3	1	1	-	-	94	
1	-	1	-	1	1	-	3	5	3	4	-	-	-	-		951
2	2	1	1	3	7	3	2	4	5	2	1	-	-	-		952
4	6	5	5	4	11	8	8	7	6	4	4	2	-	-		953
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-		954
-	-	2	-	1	-	2	1	1	5	1	2	1	1	-		955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		956
1	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-		957
1	-	2	2	2	3	-	2	-	1	1	6	1	-	-		958
3	9	6	5	9	15	18	16	14	13	25	17	8	1	-		959
12	17	18	14	20	41	32	34	31	33	39	30	12	2	-	95	
-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-		961
-	2	2	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-		962
2	4	2	1	4	4	6	9	8	8	1	5	1	-	-		963
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		964
5	4	2	1	10	7	8	14	19	24	31	31	9	4	-		965
-	-	-	2	1	6	3	2	1	-	2	1	-	-	-		969
7	10	7	4	17	18	18	27	29	33	35	37	10	4	-	96	
131	157	177	119	254	329	376	442	611	927	1 429	1 687	1 117	399	-	90 - 96	

Pos.-Nr. des deutschen Todesur-sachenver-zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene							
		insgesamt	davon im Alter						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
9									
970	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Schlaf- und schmerzstillende Mittel	439	-	-	-	-	-	15	30
971	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Koch- und Leuchtgas	560	-	-	-	1	4	24	39
972	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch sonstige feste, flüssige und gasförmige Stoffe	465	-	-	-	-	2	43	47
973	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen und Erdrosseln	1 165	-	-	-	-	-	10	21
974	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	439	-	-	-	-	1	11	12
975	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Sprengstoffe	13	-	-	-	-	-	-	1
976	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Werkzeuge	66	-	-	-	-	-	1	1
977	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	249	-	-	-	-	1	13	5
978	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Überfahrenlassen	134	-	-	-	-	-	7	12
979	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige Art und Weise	47	-	-	-	-	-	1	1
97	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 577	-	-	-	1	8	125	169
981	Vorsätzliche Vergiftung durch eine andere Person	20	-	2	3	7	4	-	1
982	Überfall mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	24	-	-	3	-	1	3	2
983	Überfall mit schneidenden und stechenden Werkzeugen	29	-	-	-	1	-	4	3
984	Überfall auf sonstige Art und Weise	111	28	7	7	2	1	4	8
985	Schadensfall durch Eingreifen der Polizei	1	-	-	-	-	-	-	-
986	Gerichtlich angeordnete Hinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Mord, Totschlag und vorsätzliche Verletzung durch eine andere Person	185	28	9	13	10	6	11	14
991	Schadensfälle von Militärpersonen bei Kriegshandlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
999	Schadensfälle von Zivilpersonen bei Kriegshandlungen	1	-	-	-	-	-	-	-
99	Schadensfälle bei Kriegshandlungen (ausgenommen Unfälle bei Übungen von Militärpersonen, bei Herstellung von Kriegsmaterial und bei Militärpersonen auf dem Transport, soweit nicht Feindeinwirkung vorliegt)	1	-	-	-	-	-	-	-
9	Obergruppe 9 insgesamt	13 530	38	225	518	275	122	405	423

Über

0 - 1	Obergruppe 0 und 1	3 592	8	195	192	61	21	45	79
2	" 2	58 968	6	39	176	120	105	150	214
3	" 3	63 711	29	332	233	93	61	100	169
4	" 4	70 699	-	27	26	11	24	47	92
5	" 5	22 903	2	1 277	333	55	26	45	50
6	" 6	15 535	13	374	172	42	42	65	89
7	" 7	5 679	-	36	11	15	23	74	185
8	" 8	36 725	8 218	2 814	260	89	47	71	72
9	" 9	13 530	38	225	518	275	122	405	423
0 - 9	Insgesamt	291 342	8 314	5 319	1 921	761	471	1 002	1 373

Fußnote vgl.S. 82.

ursachen
ursachen und Altersgruppen ¹⁾

weibliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von ... bis unter ... Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

wirkungen nach äußeren Ursachen

9

18	31	42	28	49	50	55	38	36	27	12	3	5	-	-	970
27	39	43	39	78	64	56	50	33	31	20	8	4	-	-	971
30	36	58	33	51	59	47	28	23	4	2	2	-	-	-	972
35	53	77	59	160	181	176	144	103	63	53	25	1	4	-	973
11	15	24	22	55	56	64	61	45	30	22	7	2	1	-	974
2	1	1	2	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	975
3	2	6	2	10	15	10	7	3	4	1	-	1	-	-	976
14	7	13	15	30	29	31	26	16	19	14	11	2	3	-	977
11	10	16	8	15	17	14	9	7	5	1	2	-	-	-	978
4	1	5	2	4	5	7	5	7	2	2	-	-	1	-	979
155	195	285	210	453	478	461	368	274	186	127	58	15	9	-	97
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	981
3	5	1	1	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	982
-	2	5	1	1	2	2	2	-	3	-	3	-	-	-	983
7	5	7	4	4	9	4	4	3	2	2	2	1	-	-	984
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	985
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986
10	13	14	6	7	11	8	6	4	5	3	5	2	-	-	98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
296	365	476	335	714	819	845	816	889	1 118	1 559	1 750	1 134	408	-	9

sicht

113	139	198	125	206	241	273	336	370	387	303	210	75	15	-	0-1
287	526	1 295	1 445	3 515	4 747	6 007	7 341	8 383	8 759	8 194	5 344	1 919	396	-	2
186	232	360	344	913	1 611	2 726	4 673	7 817	11 770	13 908	11 613	5 232	1 309	-	3
131	235	411	456	1 144	1 923	3 227	5 652	8 965	12 438	14 751	12 933	6 414	1 792	-	4
67	79	111	100	286	439	720	1 202	2 029	3 509	4 587	4 430	2 523	1 033	-	5
125	136	265	235	542	891	1 247	1 743	2 060	2 492	2 344	1 763	702	193	-	6
295	358	439	229	302	360	462	539	658	606	555	318	175	39	-	7
65	66	116	91	223	300	454	715	1 184	2 210	4 285	6 947	5 446	3 051	1	8
296	365	476	335	714	819	845	816	889	1 118	1 559	1 750	1 134	408	-	9
1 565	2 136	3 671	3 360	7 845	11 331	15 961	23 017	32 355	43 289	50 486	45 308	23 620	8 236	1	0-9

D. Todes
2. Sterbefälle¹⁾ 1960 im Bundesgebiet ohne
a) Grund

Nr. der inter- nationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1958	Gestorbene Personen ins- gesamt	Gestorbene davon im Alter							
			ins- gesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	8 015	6 025	—	4	5	2	2	15	39
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	643	334	—	11	17	9	8	13	13
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	600	354	2	11	—	—	—	1	1
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	46	22	—	1	2	—	1	1	1
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	11	8	—	—	2	1	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten (091, 137)	15	10	—	—	4	1	1	—	—
B 8	Diphtherie (111)	27	11	—	1	5	3	1	—	—
B 9	Keuchhusten (132)	227	108	—	78	29	1	—	—	—
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	111	57	2	23	19	2	1	1	—
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfolgen (151)	281	164	—	4	49	19	13	15	15
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	157	80	—	20	38	15	3	2	1
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (181)	4	4	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	1 271	639	6	77	27	16	19	17	21
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	110 927	54 939	5	24	190	151	112	195	260
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	5 390	2 410	3	10	30	26	25	22	31
B 20	Diabetes mellitus (331)	7 409	2 511	—	1	8	6	4	5	17
B 21	Anämie. (861, 865)	1 184	431	—	2	5	3	2	4	9
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	92 885	41 419	—	8	6	8	5	15	19
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	930	560	7	147	55	17	9	25	21
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung (401, 402, 411)	196	67	—	—	2	3	4	2	5
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	545	188	—	—	—	—	1	4	3
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	103 061	56 879	—	12	16	8	9	38	82
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	10 255	5 089	3	8	10	14	4	15	27
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	8 023	2 745	—	—	1	—	—	2	2
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	2 178	889	—	1	—	—	—	1	1
B 30	Grippe (521, 522)	12 085	5 982	1	231	96	12	11	25	17
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	19 670	10 102	—	999	197	21	18	26	24
B 32	Bronchitis (541, 549)	8 787	5 819	3	103	32	3	3	—	3
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	3 052	2 390	—	—	1	—	1	2	20
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	2 051	1 195	—	3	48	34	24	31	53
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	5 627	2 758	23	156	42	14	7	18	14
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	2 197	1 108	—	450	72	4	4	4	4
B 37	Lebercirrhose (672)	9 748	6 219	—	1	2	1	3	3	7
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	4 138	2 097	—	3	15	13	11	33	59
B 39	Prostatahypertrophie (721)	5 900	5 900	—	—	—	—	—	—	—
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779)	1 001	—	—	—	—	—	—	—	—
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	5 476	2 955	1 136	1 366	180	62	32	36	44
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	5 759	3 527	3 311	216	—	—	—	—	—
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	1 104	643	261	382	—	—	—	—	—
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	13 906	7 887	6 459	1 428	—	—	—	—	—
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	40 984	18 621	35	199	122	30	17	46	59
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	70 355	35 273	27	740	375	141	93	151	241
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	13 673	10 886	—	3	280	389	193	1 031	1 944
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	16 387	9 407	12	282	507	227	162	420	647
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	10 017	6 440	—	—	—	—	38	292	507
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	545	359	26	14	12	11	6	20	33
B 1- BE 50	Sterbefälle insgesamt (000-999)	606 853	315 511	11 322	7 019	2 501	1 267	847	2 531	4 244

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
Berlin nach Todesursachen und Altersgruppen
zahlen

männliche Personen															Nr. der inter- natio- nalen Liste B
von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 bis unter mehr	unbe- kannt	
98	195	243	200	390	693	1 025	1 060	775	609	396	218	48	8	—	B 1
9	11	19	9	26	23	45	25	28	26	20	17	5	—	—	B 2
1	2	5	4	20	18	57	86	57	53	23	12	1	—	—	B 3
2	4	—	—	1	2	3	2	1	—	1	—	—	—	—	B 4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 5
—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	B 6
1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	B 7
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 9
2	1	1	—	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	B 10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 11
17	11	7	3	2	4	3	—	1	1	—	—	—	—	—	B 12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 13
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 15
—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	B 16
13	8	26	17	31	50	70	52	48	48	35	40	15	3	—	B 17
264	365	537	598	1 765	3 745	6 811	8 552	8 578	8 727	7 468	4 736	1 618	238	—	B 18
41	34	46	43	106	225	337	299	333	278	266	183	63	9	—	B 19
10	17	17	25	71	142	203	285	413	488	459	267	61	12	—	B 20
3	1	5	3	7	32	27	39	42	80	76	63	22	6	—	B 21
39	56	71	120	362	881	1 996	3 369	5 045	7 619	9 390	8 057	3 541	812	—	B 22
20	16	24	11	30	43	51	30	21	20	9	3	1	—	—	B 23
3	2	2	1	3	4	2	9	6	4	6	6	3	—	—	B 24
4	10	5	4	14	15	22	25	20	21	21	12	7	—	—	B 25
113	232	483	568	1 732	3 605	6 244	7 831	8 235	8 891	8 624	6 632	2 857	667	—	B 26
28	38	55	57	131	265	490	623	697	777	854	652	292	49	—	B 27
1	5	4	8	45	129	232	299	430	563	542	346	120	16	—	B 28
6	6	4	11	36	51	94	118	128	141	139	85	51	16	—	B 29
23	22	36	37	80	159	311	495	649	889	1 130	995	577	186	—	B 30
33	26	47	53	127	261	546	710	953	1 419	1 780	1 660	915	287	—	B 31
2	11	6	16	56	184	471	704	726	898	1 000	945	495	158	—	B 32
33	57	74	79	176	283	377	390	276	258	185	124	44	10	—	B 33
42	39	44	42	79	107	127	100	115	124	109	54	14	6	—	B 34
19	20	35	32	64	106	221	282	318	389	399	377	178	44	—	B 35
5	7	8	4	16	36	44	54	64	71	103	95	54	9	—	B 36
11	27	84	125	327	693	903	1 021	962	899	660	379	97	14	—	B 37
73	81	76	87	150	229	283	253	231	197	169	92	31	11	—	B 38
1	—	1	—	2	21	70	213	475	950	1 441	1 694	815	217	—	B 39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
19	15	10	11	10	13	10	7	3	1	—	—	—	—	—	B 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 44
53	62	108	115	260	513	795	899	1 037	1 623	2 847	4 478	3 588	1 732	3	B 45
239	334	421	424	966	1 840	3 212	4 094	4 185	4 754	5 150	4 723	2 505	658	—	B 46
1 028	708	559	344	636	729	773	606	451	447	373	260	109	23	—	BE 47
513	412	378	272	471	626	650	566	507	624	720	746	484	181	—	BE 48
486	409	386	343	587	849	842	569	378	331	224	130	50	16	3	BE 49
29	16	33	18	27	34	21	25	14	6	10	2	2	—	—	BE 50
3 284	3 261	3 863	3 685	8 809	16 612	27 371	33 693	36 204	42 228	44 629	38 083	18 663	5 389	6	B 1 - BE 50

2. Sterbefälle¹⁾ 1960 im Bundesgebiet ohne
a) Grund

Nr. der inter- nationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1958	Gestor- bene Personen ins- gesamt	Gestorbene davon im Alter							
			ins- gesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	8 015	1 990	—	1	6	3	3	6	44
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	643	309	—	10	13	3	7	10	12
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	600	246	3	6	—	—	—	—	—
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	46	24	—	—	1	—	—	1	1
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	11	3	—	1	1	—	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten (091, 137)	15	5	—	—	1	1	1	—	—
B 8	Diphtherie (111)	27	16	—	1	5	7	—	—	—
B 9	Keuchhusten (132)	227	119	—	82	33	4	—	—	—
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	111	54	2	17	22	3	—	—	—
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfolgen (151)	281	117	—	8	26	17	5	17	11
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	157	77	—	20	47	8	1	—	—
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (181)	4	—	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	1 271	632	3	49	37	15	4	11	11
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	110 927	55 988	2	26	156	98	92	125	190
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	5 390	2 980	4	13	20	22	13	25	24
B 20	Diabetes mellitus (331)	7 409	4 898	1	1	9	8	3	7	10
B 21	Anämien (861, 865)	1 184	753	—	4	7	3	3	3	7
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	92 885	51 466	—	8	4	4	6	6	27
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	930	370	8	109	35	9	7	11	10
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung (401, 402, 411)	196	129	—	—	3	1	3	2	1
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	545	357	—	—	1	—	2	—	2
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	103 061	46 182	—	12	10	5	8	24	54
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431, 433, 441, 459)	10 255	5 166	—	10	9	5	10	8	20
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	8 023	5 278	—	1	—	—	—	2	1
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	2 178	1 289	—	—	—	—	—	1	1
B 30	Grippe (521, 522)	12 085	6 103	1	176	71	13	8	9	16
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	19 670	9 568	—	846	164	27	9	22	23
B 32	Bronchitis (541, 549)	8 787	2 968	—	64	20	4	—	1	1
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	3 052	662	—	—	1	—	1	1	3
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	2 051	856	—	3	47	19	19	25	25
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	5 627	2 869	9	64	15	3	9	12	17
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	2 197	1 089	—	279	82	7	3	7	7
B 37	Lebercirrhose (672)	9 748	3 529	—	2	1	3	2	4	5
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	4 138	2 041	—	2	6	11	15	30	45
B 39	Prostatahypertrophie (721)	5 900	—	—	—	—	—	—	—	—
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779)	1 001	1 001	—	—	—	—	—	29	126
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	5 476	2 521	966	1 123	155	62	22	36	33
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	5 759	2 232	2 067	165	—	—	—	—	—
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	1 104	461	173	288	—	—	—	—	—
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	13 906	6 019	4 984	1 033	2	—	—	—	—
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	40 984	22 363	27	132	75	18	12	19	23
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	70 355	35 082	26	538	318	103	81	143	200
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	13 673	2 787	—	6	173	185	70	199	192
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	16 387	6 980	10	210	332	79	38	70	48
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	10 017	3 577	—	—	—	1	8	125	169
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	545	186	28	9	13	10	6	11	14
B 1-BE 50	Sterbefälle insgesamt (000-999)	606 853	291 342	8 314	5 319	1 921	761	471	1 002	1 373

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
Berlin nach Todesursachen und Altersgruppen
zahlen

weibliche Personen																Nr. der inter- nation- alen Liste B
von bis unter Jahren																
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt		
74	103	157	95	138	149	158	207	232	246	197	131	36	4	—	B 1	
9	14	13	7	18	18	18	24	37	33	32	25	3	3	—	B 2	
—	1	4	9	8	21	42	52	38	35	17	6	4	—	—	B 3	
—	—	1	1	4	1	3	6	—	2	2	1	—	—	—	B 4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 5	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	B 6	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	B 7	
—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	B 8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 9	
—	—	2	1	1	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	B 10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 11	
10	6	6	6	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	B 12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	B 14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 16	
20	15	15	6	33	48	50	44	61	69	55	47	31	8	—	B 17	
254	476	1 177	1 321	3 243	4 469	5 746	7 092	8 079	8 402	7 796	5 060	1 814	370	—	B 18	
33	50	118	124	272	278	261	249	304	357	398	284	105	26	—	B 19	
23	22	23	18	70	155	302	577	918	1 092	987	497	158	17	—	B 20	
9	5	5	9	18	20	52	63	111	123	145	110	46	10	—	B 21	
19	33	74	98	438	927	1 713	3 306	6 072	9 824	12 154	10 602	4 890	1 261	—	B 22	
7	5	10	10	22	15	31	28	23	14	10	6	—	—	—	B 23	
3	11	3	4	3	8	12	13	18	18	13	11	2	—	—	B 24	
3	5	8	5	15	23	34	51	56	48	56	32	12	4	—	B 25	
74	141	273	297	770	1 301	2 228	3 924	6 137	8 480	9 649	8 018	3 786	991	—	B 26	
23	31	50	46	125	195	271	457	686	903	1 070	818	355	74	—	B 27	
3	6	6	11	45	109	223	493	840	1 109	1 198	866	313	52	—	B 28	
—	6	6	11	29	48	82	147	191	230	245	188	88	16	—	B 29	
21	21	29	20	78	113	179	341	590	992	1 290	1 165	671	299	—	B 30	
28	40	51	57	111	179	306	451	801	1 413	1 832	1 816	1 001	391	—	B 31	
4	4	6	6	19	40	76	146	228	444	642	675	419	169	—	B 32	
9	6	14	12	30	54	67	72	91	112	85	74	22	8	—	B 33	
22	22	26	26	41	63	73	71	85	118	80	68	17	6	—	B 34	
15	23	40	43	97	108	153	286	332	455	499	435	200	54	—	B 35	
11	9	13	7	16	20	35	46	92	111	135	126	58	25	—	B 36	
11	15	44	53	107	226	354	515	590	605	576	299	96	21	—	B 37	
57	56	74	73	143	157	221	261	277	275	210	84	38	6	—	B 38	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 39	
205	258	289	83	8	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40	
12	16	22	13	19	13	13	4	4	5	2	1	—	—	—	B 41	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 42	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 43	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 44	
37	33	62	50	136	198	278	490	797	1 690	3 667	6 441	5 195	2 982	1	B 45	
273	338	574	503	1 070	1 550	2 132	2 782	3 774	4 964	5 885	5 672	3 125	1 031	—	B 46	
98	93	119	82	164	185	189	170	218	223	236	145	34	6	—	BE 47	
33	64	58	37	90	144	187	272	393	704	1 193	1 542	1 083	393	—	BE 48	
155	195	285	210	453	478	461	368	274	186	127	58	15	9	—	BE 49	
10	13	14	6	7	12	8	6	4	5	3	5	2	—	—	BE 50	
1 565	2 136	3 671	3 360	7 845	11 331	15 961	23 017	32 355	43 289	50 486	45 308	23 620	8 236	1	B 1- BE 50	

2. Sterbefälle ¹⁾ 1960 im Bundesgebiet ohne
b) Verhältniszahlen

Nr. der inter- nationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1958	Gestorbene Personen ins- gesamt	Gestorbene davon im Alter							
			ins- gesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	15,0	23,9	0,8	0,3	0,1	0,1	0,8	1,6	
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	1,2	1,3	2,3	1,0	0,5	0,4	0,7	0,5	
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	1,1	1,4	2,7	—	—	—	0,1	0,04	
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	0,1	0,1	0,2	0,1	—	0,1	0,1	0,04	
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—	
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	0,02	0,03	—	0,1	0,1	—	—	—	
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten (091, 137)	0,03	0,04	—	0,2	0,1	0,1	—	—	
B 8	Diphtherie (111)	0,1	0,04	0,2	0,3	0,2	0,1	—	—	
B 9	Keuchhusten (132)	0,4	0,4	16,0	1,7	0,1	—	—	—	
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	0,2	0,2	5,1	1,1	0,1	0,1	0,1	—	
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—	
B 12	Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfolgen (151)	0,5	0,6	0,8	2,8	1,0	0,7	0,8	0,6	
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—	
B 14	Masern (162)	0,3	0,3	4,1	2,2	0,8	0,2	0,1	0,04	
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	—	—	—	—	—	—	—	—	
B 16	Malaria (181)	0 01	0,02	—	—	—	—	—	—	
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	2,4	2,5	17,1	1,6	0,8	1,1	0,9	0,9	
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	207,2	217,6	6,0	11,0	7,7	6,3	9,8	11,0	
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	10,1	9,5	2,7	1,7	1,3	1,4	1,1	1,3	
B 20	Diabetes mellitus (331)	13,8	9,9	0,2	0,5	0,3	0,2	0,3	0,7	
B 21	Anämien (861, 865)	2,2	1,7	0,4	0,3	0,2	0,1	0,2	0,4	
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	173,5	164,1	1,6	0,3	0,4	0,3	0,8	0,8	
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	1,7	2,2	31,7	3,2	0,9	0,5	1,3	0,9	
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung (401, 402, 411)	0,4	0,3	—	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	1,0	0,7	—	—	—	0,1	0,2	0,1	
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	192,5	225,3	2,5	0,9	0,4	0,5	1,9	3,5	
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	19,2	20,2	2,3	0,6	0,7	0,2	0,8	1,1	
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	15,0	10,9	—	0,1	—	—	0,1	0,1	
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	4,1	3,5	0,2	—	—	—	0,1	0,04	
B 30	Grippe (521, 522)	22,6	23,7	47,7	5,6	0,6	0,6	1,3	0,7	
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	36,7	40,0	205,4	11,4	1,1	1,0	1,3	1,0	
B 32	Bronchitis (541, 549)	16,4	23,1	21,8	1,9	0,2	0,2	—	0,1	
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	5,7	9,5	—	0,1	—	0,1	0,1	0,8	
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	3,8	4,7	0,6	2,8	1,7	1,3	1,6	2,2	
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	10,5	10,9	36,8	2,4	0,7	0,4	0,9	0,6	
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	4,1	4,4	92,5	4,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
B 37	Lebercirrhose (672)	18,2	24,6	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	7,7	8,3	0,6	0,9	0,7	0,6	1,7	2,5	
B 39	Prostatahypertrophie (721)	11,0	23,4	—	—	—	—	—	—	
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾ (751-755, 759, 761-763, 771-779)	105,7	—	—	—	—	—	—	—	
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	10,2	11,7	514,4	10,4	3,2	1,8	1,8	1,9	
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841,842)	10,8	14,0	725,2	—	—	—	—	—	
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	2,1	2,5	132,2	—	—	—	—	—	
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	26,0	31,2	1 621,6	—	—	—	—	—	
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	76,6	73,8	48,1	7,1	1,5	1,0	2,3	2,5	
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	131,4	139,7	157,7	21,7	7,2	5,2	7,6	10,2	
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	25,5	43,1	0,6	16,2	19,8	10,8	51,6	82,1	
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	30,6	37,3	60,4	29,3	11,5	9,1	21,0	27,3	
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	18,7	25,5	—	—	—	2,1	14,6	21,4	
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	1,0	1,4	8,2	0,7	0,6	0,3	1,0	1,4	
B 1-BE 50	Sterbefälle insgesamt (000-999)	1 133,8	1 249,8	3 771,0	144,6	64,4	47,5	126,7	179,2	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) Auf 100 000 Lebendgeborene.

ursachen

Berlin nach Todesursachen und Altersgruppen
auf 100 000 Einwohner

männliche Personen															Nr. der inter- nation- alen Liste B
von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
5,3	10,7	15,4	18,5	24,3	39,6	61,0	84,5	88,3	91,5	89,6	92,9	65,3	60,4	-	B 1
0,5	0,6	1,2	0,8	1,6	1,3	2,7	2,0	3,2	3,9	4,5	7,2	6,8	-	-	B 2
0,1	0,1	0,3	0,4	1,2	1,0	3,4	6,9	6,5	8,0	5,2	5,1	1,4	-	-	B 3
0,1	0,2	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	-	0,2	-	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,2	-	-	-	7,6	-	B 6
0,1	0,1	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	B 7
-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
0,1	0,1	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,1	0,2	-	-	-	-	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
0,9	0,6	0,4	0,3	0,1	0,2	0,2	-	0,1	0,2	-	-	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	0,1	-	0,1	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	B 16
0,7	0,4	1,6	1,6	1,9	2,9	4,2	4,1	5,5	7,2	7,9	17,0	20,4	22,7	-	B 17
14,2	20,1	34,0	55,5	109,8	214,2	405,3	681,5	976,9	1 311,2	1 688,9	2 018,5	2 201,4	1 798,2	-	B 18
2,2	1,9	2,9	4,0	6,6	12,9	20,1	23,8	37,9	41,8	60,2	78,0	85,7	68,0	-	B 19
0,5	0,9	1,1	2,3	4,4	8,1	12,1	22,7	47,0	73,3	103,8	113,8	83,0	90,7	-	B 20
0,2	0,1	0,3	0,3	0,4	1,8	1,6	3,1	4,8	12,0	17,2	26,9	29,9	45,3	-	B 21
2,1	3,1	4,5	11,1	22,5	50,4	118,8	268,5	574,6	1 144,7	2 123,5	3 433,9	4 817,8	6 134,9	-	B 22
1,1	0,9	1,5	1,0	1,9	2,5	3,0	2,4	2,4	3,0	2,0	1,3	1,4	-	-	B 23
0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,7	0,7	0,6	1,4	2,6	4,1	-	-	B 24
0,2	0,5	0,3	0,4	0,9	0,9	1,3	2,0	2,3	3,2	4,7	5,1	9,5	-	-	B 25
6,1	12,8	30,6	52,7	107,8	206,2	371,6	624,0	937,9	1 335,8	1 950,3	2 826,5	3 887,2	5 039,4	-	B 26
1,5	2,1	3,5	5,3	8,2	15,2	29,2	49,6	79,4	116,7	193,1	277,9	397,3	370,2	-	B 27
0,1	0,3	0,3	0,7	2,8	7,4	13,8	23,8	49,0	84,6	122,6	147,5	163,3	120,9	-	B 28
0,3	0,3	0,3	1,0	2,2	2,9	5,6	9,4	14,6	21,2	31,4	36,2	69,4	120,9	-	B 29
1,2	1,2	2,3	3,4	5,0	9,1	18,5	39,4	73,9	133,6	255,5	424,1	785,1	1 405,3	-	B 30
1,8	1,4	3,0	4,9	7,9	14,9	32,5	56,6	108,5	213,2	402,5	707,5	1 244,9	2 168,4	-	B 31
0,1	0,6	0,4	1,5	3,5	10,5	28,0	56,1	82,7	134,9	226,1	402,8	673,5	1 193,7	-	B 32
1,8	3,1	4,7	7,3	11,0	16,2	22,4	31,1	31,4	38,8	41,8	52,8	59,9	75,6	-	B 33
2,3	2,1	2,8	3,9	4,9	6,1	7,6	8,0	13,1	18,6	24,6	23,0	19,0	45,3	-	B 34
1,0	1,1	2,2	3,0	4,0	6,1	13,2	22,5	36,2	58,4	90,2	160,7	242,2	332,4	-	B 35
0,3	0,4	0,5	0,4	1,0	2,1	2,6	4,3	7,3	10,7	23,3	40,5	73,5	68,0	-	B 36
0,6	1,5	5,3	11,6	20,3	39,6	53,7	81,4	109,6	135,1	149,3	161,5	132,0	105,8	-	B 37
3,9	4,5	4,8	8,1	9,3	13,1	16,8	20,2	26,3	29,6	38,2	39,2	42,2	83,1	-	B 38
0,1	-	0,1	-	0,1	1,2	4,2	17,0	54,1	142,7	325,9	722,0	1 108,9	1 639,5	-	B 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
1,0	0,8	0,6	1,0	0,6	0,7	0,6	0,6	0,3	0,2	-	-	-	-	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
2,9	3,4	6,8	10,7	16,2	29,3	47,3	71,6	118,1	243,8	643,8	1 908,5	4 881,7	13 085,8	-	B 45
12,9	18,4	26,7	39,3	60,1	105,3	191,1	326,2	476,6	714,2	1 164,6	2 012,9	3 408,2	4 971,4	-	B 46
55,4	38,9	35,4	31,9	39,6	41,7	46,0	48,3	51,4	67,2	84,4	110,8	148,3	173,8	-	BE 47
27,7	22,6	24,0	25,2	29,3	35,8	38,7	45,1	57,7	93,8	162,8	317,9	658,5	1 367,5	-	BE 48
26,2	22,5	24,5	31,8	36,5	48,6	50,1	45,3	43,0	49,7	50,7	55,4	68,0	120,9	-	BE 49
1,6	0,9	2,1	1,7	1,7	1,9	1,2	2,0	1,6	0,9	2,3	0,9	2,7	-	-	BE 50
177,1	179,3	244,9	341,8	548,2	950,3	1 628,8	2 684,9	4 123,1	6 344,4	10 092,6	16 230,8	25 392,4	40 715,5	-	B 1 - BE 50

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1958	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im Alter							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	15,0	7,0	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	1,9	
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	1,2	1,1	2,2	0,8	0,2	0,4	0,5	0,5	
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	1,1	0,9	2,0	—	—	—	—	—	
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	0,1	0,1	—	0,1	—	—	0,1	0,04	
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—	
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	0,02	0,01	0,2	0,1	—	—	—	—	
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten (091, 137)	0,03	0,02	—	0,1	0,1	0,1	—	—	
B 8	Diphtherie (111)	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	—	—	—	
B 9	Keuchhusten (132)	0,4	0,4	17,8	2,0	0,2	—	—	—	
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	0,2	0,2	4,1	1,3	0,2	—	—	—	
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—	
B 12	Polioomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfolgen (151)	0,5	0,4	1,7	1,6	0,9	0,3	0,9	0,5	
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—	
B 14	Masern (162)	0,3	0,3	4,4	2,9	0,4	0,1	—	—	
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	—	—	—	—	—	—	—	—	
B 16	Malaria (181)	0,01	—	—	—	—	—	—	—	
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	2,4	2,2	11,3	2,3	0,8	0,2	0,6	0,5	
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	207,2	198,0	6,1	9,5	5,2	5,4	6,5	8,4	
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	10,1	10,5	3,7	1,2	1,2	0,8	1,3	1,1	
B 20	Diabetes mellitus (331)	13,8	17,3	0,4	0,5	0,4	0,2	0,4	0,4	
B 21	Anämien (861, 865)	2,2	2,7	0,9	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	173,5	182,0	1,7	0,2	0,2	0,4	0,3	1,2	
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	1,7	1,3	25,5	2,1	0,5	0,4	0,6	0,4	
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung (401, 402, 411)	0,4	0,5	—	0,2	0,1	0,2	0,1	0,04	
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	1,0	1,3	—	0,1	—	0,1	—	0,1	
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	192,5	163,3	2,6	0,6	0,3	0,5	1,3	2,4	
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	19,2	18,3	2,2	0,5	0,3	0,6	0,4	0,9	
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	15,0	18,7	0,2	—	—	—	0,1	0,04	
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	4,1	4,6	—	—	—	—	0,1	0,04	
B 30	Grippe (521, 522)	22,6	21,6	38,5	4,3	0,7	0,5	0,5	0,7	
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	36,7	33,8	184,1	10,0	1,4	0,5	1,1	1,0	
B 32	Bronchitis (541, 549)	16,4	10,5	13,9	1,2	0,2	—	0,1	0,04	
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	5,7	2,3	—	0,1	—	0,1	0,1	0,1	
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	3,8	3,0	0,7	2,9	1,0	1,1	1,3	1,1	
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	10,5	10,1	15,9	0,9	0,2	0,5	0,6	0,8	
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	4,1	3,9	60,7	5,0	0,4	0,2	0,4	0,3	
B 37	Lebercirrhose (672)	18,2	12,5	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	7,7	7,2	0,4	0,4	0,6	0,9	1,6	2,0	
B 39	Prostatahypertrophie (721)	11,0	—	—	—	—	—	—	—	
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾ (751-755, 759, 761-763, 771-779)	105,7	105,7	—	—	—	—	44,2	41,3	
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-845)	10,2	8,9	454,5	9,5	3,3	1,3	1,9	1,5	
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	10,8	7,9	485,6	—	—	—	—	—	
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	2,1	1,6	78,5	—	—	—	—	—	
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	26,0	21,3	1 309,1	0,1	—	—	—	—	
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	76,6	79,1	34,6	4,6	1,0	0,7	1,0	1,0	
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	131,4	124,0	122,7	19,4	5,5	4,7	7,5	8,9	
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	25,5	9,9	1,3	10,6	9,9	4,1	10,4	8,5	
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	30,6	24,7	47,9	20,3	4,2	2,2	3,7	2,1	
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	18,7	12,6	—	—	0,1	0,5	6,5	7,5	
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	1,0	0,7	8,0	0,8	0,5	0,4	0,6	0,6	
B 1- BE 50	Sterbefälle insgesamt (000-999)	1 133,8	1 030,2	2 966,0	117,2	40,7	27,6	52,3	60,8	

¹⁾ Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — ²⁾ Auf 100 000 Lebendgeborene.

ursachen

Berlin nach Todesursachen und Altersgruppen
auf 100 000 Einwohnern

weibliche Personen																Nr. der inter- natio- nalen Liste B
von bis unter Jahren																
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt		
4,2	5,5	7,4	6,5	6,5	6,9	8,2	12,5	17,7	25,3	31,8	40,5	35,0	17,8	—	B 1	
0,5	0,7	0,6	0,5	0,8	0,8	0,9	1,5	2,8	3,4	5,2	7,7	2,9	13,4	—	B 2	
—	0,1	0,2	0,6	0,4	1,0	2,2	3,2	2,9	3,6	2,7	1,9	3,9	—	—	B 3	
—	—	0,05	0,1	0,2	0,05	0,2	0,4	—	0,2	0,3	0,3	—	—	—	B 4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 5	
—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	B 6	
—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	B 7	
—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	B 8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 9	
—	—	0,1	0,1	0,05	0,1	0,1	0,1	—	0,1	—	—	—	—	—	B 10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 11	
0,6	0,3	0,3	0,4	0,2	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	B 12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	B 14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 16	
1,1	0,8	0,7	0,4	1,6	2,2	2,6	2,7	4,7	7,1	8,9	14,5	30,1	35,6	—	B 17	
14,3	25,3	55,5	90,0	152,9	207,0	298,3	429,7	616,6	865,2	1 256,9	1 564,8	1 761,5	1 647,3	—	B 18	
1,9	2,7	5,6	8,4	12,8	12,9	13,5	15,1	23,2	36,8	64,2	87,8	102,0	115,8	—	B 19	
1,3	1,2	1,1	1,2	3,3	7,2	15,7	35,0	70,1	112,4	159,1	153,7	153,4	75,7	—	B 20	
0,5	0,3	0,2	0,6	0,8	0,9	2,7	3,8	8,5	12,7	23,4	34,0	44,7	44,5	—	B 21	
1,1	1,8	3,5	6,7	20,7	42,9	88,9	200,3	463,4	1 011,6	1 959,5	3 278,6	4 748,6	5 614,3	—	B 22	
0,4	0,3	0,5	0,7	1,0	0,7	1,6	1,7	1,8	1,4	1,6	1,9	—	—	—	B 23	
0,2	0,6	0,1	0,3	0,1	0,4	0,6	0,8	1,4	1,9	2,1	3,4	1,9	—	—	B 24	
0,2	0,3	0,4	0,3	0,7	1,1	1,8	3,1	4,3	4,9	9,0	9,9	11,7	17,8	—	B 25	
4,2	7,5	12,9	20,2	36,3	60,3	115,7	237,8	468,4	873,2	1 555,6	2 479,5	3 676,5	4 412,2	—	B 26	
1,3	1,6	2,4	3,1	5,9	9,0	14,1	27,7	52,4	93,0	172,5	243,0	344,7	329,5	—	B 27	
0,2	0,3	0,3	0,7	2,1	5,0	11,6	29,9	64,1	114,2	193,1	267,8	303,9	231,5	—	B 28	
—	0,3	0,3	0,7	1,4	2,2	4,3	8,9	14,6	23,7	39,5	58,1	85,5	71,2	—	B 29	
1,2	1,1	1,4	1,4	3,7	5,2	9,3	20,7	45,0	102,1	208,0	360,3	651,6	1 331,2	—	B 30	
1,6	2,1	2,4	3,9	5,2	8,3	15,9	27,3	61,1	145,5	295,4	561,6	972,1	1 740,8	—	B 31	
0,2	0,2	0,3	0,4	0,9	1,9	3,9	8,8	17,4	45,7	103,5	208,7	406,9	752,4	—	B 32	
0,5	0,3	0,7	0,8	1,4	2,5	3,5	4,4	6,9	11,5	13,7	22,9	21,4	35,6	—	B 33	
1,2	1,2	1,2	1,8	1,9	2,9	3,8	4,3	6,5	12,2	12,9	21,0	16,5	26,7	—	B 34	
0,8	1,2	1,9	2,9	4,6	5,0	7,9	17,3	25,3	46,9	80,4	134,5	194,2	240,4	—	B 35	
0,6	0,5	0,6	0,5	0,8	0,9	1,8	2,8	7,0	11,4	21,8	39,0	56,3	111,3	—	B 36	
0,6	0,8	2,1	3,6	5,0	10,5	18,4	31,2	45,0	62,3	92,9	92,5	93,2	93,5	—	B 37	
3,2	3,0	3,5	5,0	6,7	7,3	11,5	15,8	21,1	28,3	33,9	26,0	36,9	26,7	—	B 38	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 39	
75,2	142,4	289,3	396,5	638,4			—	—	—	—	—	—	—	—	B 40	
0,7	0,9	1,0	0,9	0,9	0,6	0,7	0,2	0,3	0,5	0,3	0,3	—	—	—	B 41	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 42	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 43	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 44	
2,1	1,8	2,9	3,4	6,4	9,2	14,4	29,7	60,8	174,0	591,2	1 991,8	5 044,8	13 276,6	—	B 45	
15,4	18,0	27,1	34,3	50,4	71,8	110,7	168,6	288,0	511,2	948,8	1 754,0	3 034,6	4 590,3	—	B 46	
5,5	4,9	5,6	5,6	7,7	8,6	9,8	10,3	16,6	23,0	38,0	44,8	33,0	26,7	—	BE 47	
1,9	3,4	2,7	2,5	4,2	6,7	9,7	16,5	30,0	72,5	192,3	476,8	1 051,7	1 749,7	—	BE 48	
8,7	10,4	13,4	14,3	21,4	22,1	23,9	22,3	20,9	19,2	20,5	17,9	14,6	40,1	—	BE 49	
0,6	0,7	0,7	0,4	0,3	0,6	0,4	0,4	0,3	0,5	0,5	1,5	1,9	—	—	BE 50	
88,3	113,6	173,2	228,9	369,9	524,8	828,6	1 394,7	2 469,2	4 457,6	8 139,3	14 011,1	22 936,9	36 668,6	—	B 1 - BE 50	

3. Sterbefälle nach Todes

Nr. der intern. Liste B	Todesursache ²⁾ () Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958 der Krankheiten und Todesursachen	1956				1957			
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
		Anzahl		auf 100 000 Einwohner		Anzahl		auf 100 000 Einwohner	
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	6 342	2 536	26,6	9,4	6 362	2 489	26,3	9,1
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	553	529	2,3	2,0	432	446	1,8	1,6
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	448	377	1,9	1,4	468	332	1,9	1,2
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	33	49	0,1	0,2	33	29	0,1	0,1
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	10	5	0,04	0,02	9	7	0,04	0,03
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten (091, 137)	25	25	0,1	0,1	22	27	0,1	0,1
B 8	Diphtherie (111)	72	57	0,3	0,2	41	44	0,2	0,2
B 9	Keuchhusten (132)	146	179	0,6	0,7	157	165	0,6	0,6
B 10	Meningokokken - Infektion (121)	85	59	0,4	0,2	86	60	0,4	0,2
B 12	Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfolgen (151)	177	86	0,7	0,3	131	76	0,5	0,3
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	165	150	0,7	0,6	69	61	0,3	0,2
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	—	—	—	—	1	—	0,00	—
B 16	Malaria (181)	9	1	0,04	0,00	7	3	0,03	0,01
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	676	676	2,8	2,5	734	726	3,0	2,7
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	49 199	50 983	206,0	188,4	51 281	52 499	212,2	192,2
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	2 220	2 731	9,3	10,1	2 237	2 703	9,3	9,9
B 20	Diabetes mellitus (331)	2 122	4 002	8,9	14,8	2 018	4 133	8,4	15,1
B 21	Anämien (861, 865)	463	771	1,9	2,8	516	785	2,1	2,9
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	40 030	49 368	167,6	182,5	39 855	50 359	164,9	184,4
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	467	340	2,0	1,3	467	318	1,9	1,2
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung (401, 402, 411)	131	228	0,5	0,8	116	166	0,5	0,6
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	270	492	1,1	1,8	262	488	1,1	1,8
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	50 829	43 139	212,8	159,4	53 590	44 627	221,8	163,4
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	5 670	5 315	23,7	19,6	5 473	5 070	22,6	18,6
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	2 550	4 669	10,7	17,3	2 656	4 769	11,0	17,5
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	747	1 118	3,1	4,1	723	1 126	3,0	4,1
B 30	Grippe (521, 522)	1 792	2 149	7,5	7,9	5 244	5 077	21,7	18,6
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	10 337	10 082	43,3	37,3	10 893	10 250	45,1	37,5
B 32	Bronchitis (541, 549)	5 028	3 060	21,1	11,3	5 651	3 032	23,4	11,1
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	2 492	662	10,4	2,4	2 453	595	10,2	2,2
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	1 095	877	4,6	3,2	1 242	888	5,1	3,3
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	2 603	2 629	10,9	9,7	2 752	2 864	11,4	10,5
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	889	783	3,7	2,9	872	933	3,6	3,4
B 37	Lebercirrhose (672)	4 405	2 519	18,4	9,3	4 882	2 708	20,2	9,9
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	2 837	2 446	11,9	9,0	2 802	2 595	11,6	9,5
B 39	Prostatahypertrophie (721)	5 715	—	23,9	—	5 678	—	23,5	—
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779)	—	1 160	—	(138,4) ³⁾ 4,4	—	1 112	—	(127,2) ³⁾ 4,1
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	2 641	2 329	11,1	8,6	2 677	2 301	11,1	8,4
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	2 588	1 725	10,8	6,4	2 824	1 794	11,7	6,6
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	641	493	2,7	1,8	859	557	3,6	2,0
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	8 843	6 686	37,0	24,7	8 570	6 196	35,5	22,7
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	19 581	23 075	82,0	85,3	17 674	20 897	73,1	76,5
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	32 639	31 095	136,7	114,9	33 372	32 045	138,1	117,3
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	9 973	2 334	41,8	8,6	9 772	2 254	40,4	8,3
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929-933, 935-937, 941, 951-959, 961-964, 968, 969)	10 764	6 963	45,1	25,7	10 760	6 918	44,5	25,3
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	6 135	3 338	25,7	12,3	6 030	3 375	25,0	12,4
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	290	189	1,2	0,7	283	181	1,2	0,7
B1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (000-999)	294 727	272 479	1 234,1	1 007,1	303 036	278 080	1 254,0	1 018,2

1) Bundesgebiet ohne Berlin. — 2) Bei den Nummern 5 (Cholera) und 11 (Pest) der internationalen Liste B sind keine Sterbefälle aufgetreten. — 3) Auf 100 000 Lebendgeborene.

ursachen
ursachen und Geschlecht¹⁾

1958				1959				1960						Nr. der intern. Liste B
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.	
Anzahl		auf 100 000 Einwohner		Anzahl		auf 100 000 Einwohner		Anzahl			auf 100 000 Einwohner			
5 876	2 232	24,0	8,1	5 838	2 129	23,5	7,6	8 015	6 025	1 990	15,0	23,9	7,0	B 1
382	420	1,6	1,5	355	344	1,4	1,2	643	334	309	1,2	1,3	1,1	B 2
359	276	1,5	1,0	371	285	1,5	1,0	600	354	246	1,1	1,4	0,9	B 3
30	25	0,1	0,1	16	24	0,1	0,1	46	22	24	0,1	0,1	0,1	B 4
13	4	0,1	0,01	6	2	0,02	0,01	11	8	3	0,02	0,03	0,01	B 6
12	22	0,05	0,1	10	9	0,04	0,03	15	10	5	0,03	0,04	0,02	B 7
40	30	0,2	0,1	27	30	0,1	0,1	27	11	16	0,1	0,04	0,1	B 8
103	129	0,4	0,5	186	185	0,7	0,7	227	108	119	0,4	0,4	0,4	B 9
67	50	0,3	0,2	56	60	0,2	0,2	111	57	54	0,2	0,2	0,2	B 10
85	46	0,3	0,2	108	64	0,4	0,2	281	164	117	0,5	0,6	0,4	B 12
1	1	0,00	0,00	—	1	—	0,00	—	—	—	—	—	—	B 13
131	120	0,5	0,7	78	71	0,3	0,3	157	80	77	0,3	0,3	0,3	B 14
2	—	0,01	—	2	—	0,01	—	—	—	—	—	—	—	B 15
1	1	0,00	0,00	6	—	0,02	—	4	4	—	0,01	0,02	—	B 16
658	581	2,7	2,1	658	622	2,6	2,2	1 271	639	632	2,4	2,5	2,2	B 17
51 067	52 758	208,3	190,9	52 918	54 386	213,1	194,6	110 927	54 939	55 988	207,2	217,6	198,0	B 18
2 541	3 118	10,4	11,3	2 480	3 024	10,0	10,8	5 390	2 410	2 980	10,1	9,5	10,5	B 19
2 169	4 005	8,8	14,5	2 224	4 391	9,0	15,7	7 409	2 511	4 898	13,8	9,9	17,3	B 20
453	747	1,8	2,7	437	650	1,8	2,3	1 184	431	753	2,2	1,7	2,7	B 21
39 324	49 126	160,4	177,7	39 850	50 471	160,5	180,6	92 885	41 419	51 466	173,5	164,1	182,0	B 22
475	328	1,9	1,2	466	331	1,9	1,2	930	560	370	1,7	2,2	1,3	B 23
88	133	0,4	0,5	67	132	0,3	0,5	196	67	129	0,4	0,3	0,5	B 24
208	339	0,8	1,2	215	368	0,9	1,3	545	188	357	1,0	0,7	1,3	B 25
52 163	42 711	212,8	154,5	53 083	42 684	213,7	152,7	103 061	56 879	46 182	192,5	225,3	163,3	B 26
5 114	5 060	20,9	18,3	5 246	5 072	21,1	18,2	10 255	5 089	5 166	19,2	20,2	18,3	B 27
2 609	4 887	10,6	17,7	2 578	4 709	10,4	16,9	8 023	2 745	5 278	15,0	10,9	18,7	B 28
797	1 133	3,3	4,1	1 018	1 393	4,1	5,0	2 178	889	1 289	4,1	3,5	4,6	B 29
2 737	2 949	11,2	10,7	1 841	2 115	7,4	7,6	12 085	5 982	6 103	22,6	23,7	21,6	B 30
9 951	9 094	40,6	32,9	9 022	8 560	36,3	30,6	19 670	10 102	9 568	36,7	40,0	33,8	B 31
5 043	2 871	20,6	10,4	4 690	2 448	18,9	8,8	8 787	5 819	2 968	16,4	23,1	10,5	B 32
2 403	586	9,8	2,1	2 492	587	10,0	2,1	3 052	2 390	662	5,7	9,5	2,3	B 33
1 177	837	4,8	3,0	1 155	879	4,7	3,1	2 051	1 195	856	3,8	4,7	3,0	B 34
2 597	2 856	10,6	10,3	2 643	2 867	10,6	10,3	5 627	2 758	2 869	10,5	10,9	10,1	B 35
996	904	4,1	3,3	1 053	1 040	4,2	3,7	2 197	1 108	1 089	4,1	4,4	3,9	B 36
5 097	2 811	20,8	10,2	5 764	3 234	23,2	11,6	9 748	6 219	3 529	18,2	24,6	12,5	B 37
2 303	2 154	9,4	7,8	2 074	2 004	8,4	7,2	4 138	2 097	2 041	7,7	8,3	7,2	B 38
5 535	—	22,6	—	5 768	—	23,2	—	5 900	5 900	—	11,0	23,4	—	B 39
—	1 044	—	(117,9) ³⁾ 3,8	—	1 009	—	(108,4) ³⁾ 3,6	1 001	—	1 001	(105,7) ³⁾ 1,9	—	(105,7) ³⁾ 3,5	B 40
2 744	2 357	11,2	8,5	2 831	2 486	11,4	8,9	5 476	2 955	2 521	10,2	11,7	8,9	B 41
3 084	2 014	12,6	7,3	3 306	2 087	13,3	7,5	5 759	3 527	2 232	10,8	14,0	7,9	B 42
676	461	2,8	1,7	643	456	2,6	1,6	1 104	643	461	2,1	2,5	1,6	B 43
8 180	6 152	33,4	22,3	7 958	6 174	32,0	22,1	13 906	7 887	6 019	26,0	31,2	21,3	B 44
17 984	21 254	73,4	76,9	18 057	21 329	72,7	76,3	40 984	18 621	22 363	76,6	73,8	79,1	B 45
32 229	31 194	131,5	112,8	32 537	31 958	131,0	114,4	70 355	35 273	35 082	131,4	139,7	124,0	B 46
9 068	2 250	37,0	8,1	10 445	2 622	42,1	9,4	13 673	10 886	2 787	25,5	43,1	9,9	BE 47
9 965	6 921	40,6	25,0	10 036	6 593	40,4	23,6	16 387	9 407	6 980	30,6	37,3	24,7	BE 48
6 457	3 421	26,3	12,4	6 374	3 514	25,7	12,6	10 017	6 440	3 577	18,7	25,5	12,6	BE 49
306	198	1,2	0,7	361	204	1,5	0,7	545	359	186	1,0	1,4	0,7	BE 50
293 300	270 610	1 196,4	979,0	297 349	273 603	1 197,3	979,1	606 853	315 511	291 342	1 133,8	1 249,8	1 030,2	BE 50

4. Sterbefälle ¹⁾1960 nach Todesursachen,
Grund

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1958	Bundesgebiet ohne Berlin		Schleswig - Holstein		Hamburg		Niedersachsen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	6 025	1 990	248	91	199	81	633	268
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	334	309	15	10	8	6	31	38
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	354	246	36	28	19	18	33	20
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	22	24	1	3	1	2	1	8
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	8	3	—	—	1	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten (091, 137)	10	5	—	—	—	—	—	1
B 8	Diphtherie (111)	11	16	—	—	—	—	1	2
B 9	Keuchhusten (132)	108	119	10	3	1	2	7	10
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	57	54	1	2	—	1	3	4
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfolgen (151)	164	117	5	8	7	10	18	10
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	80	77	1	3	1	2	5	5
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (181)	4	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	639	632	25	18	14	14	62	80
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	54 939	55 988	2 556	2 575	2 566	2 286	6 060	6 476
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	2 410	2 980	165	201	62	109	436	480
B 20	Diabetes mellitus (331)	2 511	4 898	108	199	57	115	392	652
B 21	Anämien (861, 865)	431	753	29	43	7	30	60	89
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	41 419	51 466	2 086	2 585	1 620	1 882	4 185	5 388
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	560	370	29	13	23	11	96	75
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung (401, 402, 411)	67	129	1	3	7	6	5	8
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	188	357	15	31	3	12	2	9
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	56 879	46 182	2 964	2 168	2 673	1 954	5 962	4 831
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	5 089	5 166	144	159	256	285	491	426
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	2 745	5 278	163	327	135	279	241	493
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	889	1 289	20	41	35	80	111	200
B 30	Grippe (521, 522)	5 982	6 103	169	169	35	47	696	666
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	10 102	9 568	401	411	297	341	1 422	1 410
B 32	Bronchitis (541, 549)	5 819	2 968	162	110	218	98	731	483
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	2 390	662	106	36	128	51	326	99
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	1 195	856	51	31	38	19	147	90
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschuß (641, 651)	2 758	2 869	117	135	97	106	333	328
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	1 108	1 089	41	41	34	23	68	67
B 37	Lebercirrhose (672)	6 219	3 529	178	112	185	117	548	367
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	2 097	2 041	72	64	60	66	288	270
B 39	Prostatahypertrophie (721)	5 900	—	376	—	201	—	668	—
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779)	—	1 001	—	30	—	9	—	121
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	2 955	2 521	130	106	70	69	340	300
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	3 527	2 232	159	99	58	31	286	182
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	643	461	34	32	18	14	54	34
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	7 887	6 019	236	191	151	101	975	742
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	18 621	22 363	633	826	766	741	4 351	5 109
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	35 273	35 082	1 632	1 702	1 310	1 359	4 781	5 001
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	10 886	2 787	376	127	225	83	1 380	338
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	9 407	6 980	426	424	398	367	1 548	1 232
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	6 440	3 577	352	217	340	215	819	450
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	359	186	7	6	12	10	20	13
B 1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (000-999)	315 511	291 342	14 280	13 380	12 336	11 052	38 616	36 875

1) Ohne Torgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

Geschlecht und Ländern
zahlen

Bremen		Nordrhein-Westfalen		Hessen		Rheinland - Pfalz		Baden-Württemberg		Bayern		Saarland		Berlin (West)		Nr. der inter- nationalen Liste B
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
60	19	1 917	532	418	146	427	125	735	263	1 238	435	150	30	393	140	B 1
5	3	89	103	28	29	26	17	62	48	65	52	5	3	14	18	B 2
4	1	118	88	35	22	13	6	39	24	49	34	8	5	50	41	B 3
1	-	9	6	-	2	1	1	4	-	2	2	2	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	3	2	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	B 6
-	-	7	4	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	B 7
-	-	1	2	1	2	1	1	3	2	4	7	-	-	-	-	B 8
-	1	39	32	7	9	4	9	14	25	21	24	5	4	-	1	B 9
1	-	22	11	8	1	4	8	8	16	9	9	1	2	-	3	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
-	1	46	27	21	3	5	8	24	19	38	30	-	1	3	1	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
1	-	28	30	4	6	4	2	8	8	28	20	-	1	1	3	B 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	B 16
15	6	147	158	61	45	45	44	92	104	169	153	9	10	21	19	B 17
867	808	15 892	16 028	4 887	5 165	3 317	3 314	7 210	7 746	10 642	10 669	942	921	3 411	3 915	B 18
3	6	194	424	248	331	184	172	452	562	640	672	26	23	19	60	B 19
19	28	751	1 676	204	360	164	344	260	490	499	881	57	153	48	104	B 20
7	11	126	235	59	66	18	35	46	95	74	140	5	9	28	58	B 21
604	690	12 237	14 634	4 120	5 119	2 900	3 676	6 110	7 561	6 788	9 159	769	772	2 062	3 339	B 22
3	6	122	90	26	21	48	16	78	53	123	76	12	9	23	20	B 23
1	1	14	23	4	7	2	1	8	13	24	64	1	3	6	7	B 24
-	-	84	140	50	89	3	4	16	43	12	26	3	3	28	49	B 25
934	667	17 412	13 451	5 783	4 757	3 156	2 535	6 948	6 371	9 995	8 730	1 052	718	3 766	3 577	B 26
47	37	1 369	1 398	673	617	349	369	741	806	1 004	1 051	15	18	775	729	B 27
51	86	870	1 721	321	505	191	336	356	713	336	690	81	128	175	405	B 28
8	28	235	327	133	196	40	60	120	150	183	204	4	3	18	27	B 29
23	23	1 371	1 319	422	487	501	484	1 021	1 082	1 660	1 756	84	70	70	93	B 30
168	168	3 353	2 995	917	901	465	417	1 206	1 154	1 649	1 604	224	167	1 154	1 155	B 31
64	30	2 314	981	481	289	333	149	534	288	905	504	77	36	278	174	B 32
44	16	697	144	191	66	129	32	325	93	386	111	58	14	240	112	B 33
9	2	371	248	122	96	67	54	165	126	214	183	11	7	84	74	B 34
29	35	735	734	256	255	160	193	408	418	585	629	38	36	152	206	B 35
5	9	549	461	79	106	29	40	128	140	164	195	11	7	22	39	B 36
69	54	1 950	1 233	501	287	540	260	1 062	473	1 080	560	106	66	476	303	B 37
17	26	675	680	154	165	170	164	240	229	369	331	52	46	181	218	B 38
30	-	1 792	-	583	-	417	-	744	-	1 003	-	86	-	235	-	B 39
-	10	-	355	-	74	-	65	-	129	-	194	-	14	-	29	B 40
36	39	1 020	884	272	204	164	144	434	359	432	359	57	57	75	44	B 41
34	28	1 352	848	250	161	165	97	562	372	581	365	80	49	34	30	B 42
7	7	220	160	57	28	44	36	89	65	106	76	14	9	16	12	B 43
75	55	2 194	1 721	619	484	712	505	1 019	778	1 661	1 268	245	174	242	188	B 44
316	325	4 457	5 191	1 148	1 290	1 405	1 881	2 454	2 967	2 522	3 401	569	632	401	719	B 45
321	365	10 426	9 069	2 800	2 929	2 598	2 614	4 278	4 754	6 410	6 823	717	466	1 512	2 227	B 46
109	39	3 495	842	883	236	784	151	1 516	391	1 857	521	261	59	201	87	BE 47
99	106	2 810	1 876	696	606	618	355	1 224	1 033	1 420	904	168	77	310	516	BE 48
105	57	1 807	851	545	336	356	202	907	513	1 133	700	76	36	453	362	BE 49
2	4	103	68	21	16	36	11	95	26	60	31	3	1	15	12	BE 50
4 193	3 797	93 424	81 802	28 090	26 515	20 596	18 937	41 749	40 502	56 143	53 643	6 084	4 839	16 992	19 117	B 1 - BE 50

4. Sterbefälle ¹⁾ 1960 nach Todesursachen,
auf 100 000

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1958	Bundesgebiet ohne Berlin		Schleswig - Holstein		Hamburg		Niedersachsen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	23,9	7,0	22,9	7,5	23,5	8,2	20,4	7,7
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	1,3	1,1	1,4	0,8	0,9	0,6	1,0	1,1
B 3	Syphilis, einschl. Spärfolgen (051-055, 059)	1,4	0,9	3,3	2,3	2,2	1,8	1,1	0,6
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,03	0,2
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	0,03	0,01	—	—	0,1	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten (091, 137)	0,04	0,02	—	—	—	—	—	0,3
B 8	Diphtherie (111)	0,04	0,1	—	—	—	—	0,03	0,1
B 9	Keuchhusten (132)	0,4	0,4	0,9	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	0,2	0,2	0,1	0,2	—	0,1	0,1	0,1
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Polioomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spärfolgen (151)	0,6	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	0,6	0,3
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1	2,0	0,2	0,1
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (181)	0,02	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	2,5	2,2	2,5	1,5	1,7	1,4	2,0	2,3
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	217,6	198,0	235,6	211,0	302,5	231,8	195,5	186,4
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	9,5	10,5	15,2	16,5	7,3	11,1	14,1	13,8
B 20	Diabetes mellitus (331)	9,9	17,3	10,0	16,3	6,7	11,7	12,6	18,8
B 21	Anämien (861, 865)	1,7	2,7	2,7	3,5	0,8	3,0	1,9	2,6
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	164,1	182,0	192,3	211,8	190,9	190,8	135,0	155,1
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	2,2	1,3	2,7	1,1	2,7	1,1	3,1	2,2
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung (401, 402, 411)	0,3	0,5	0,1	0,2	0,8	0,6	0,2	0,2
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	0,7	1,3	1,4	2,5	0,4	1,2	0,1	0,3
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	225,3	163,3	273,2	177,6	315,1	198,1	192,3	139,1
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	20,2	18,3	13,3	13,0	30,2	28,9	15,8	12,3
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	10,9	18,7	15,0	26,8	15,9	28,3	7,8	14,2
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	3,5	4,6	1,8	3,4	4,1	8,1	3,6	5,8
B 30	Grippe (521, 522)	23,7	21,6	15,6	13,8	4,1	4,8	22,4	19,2
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	40,0	33,8	37,0	33,7	35,0	34,6	45,9	40,6
B 32	Bronchitis (541, 549)	23,1	10,5	14,9	9,0	25,7	9,9	23,6	13,9
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	9,5	2,3	9,8	3,0	15,1	5,2	10,5	2,9
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	4,7	3,0	4,7	2,5	4,5	1,9	4,7	2,6
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	10,9	10,1	10,8	11,1	11,4	10,7	10,7	9,4
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	4,4	3,9	3,8	3,4	4,0	2,3	2,2	1,9
B 37	Lebercirrhose (672)	24,6	12,5	16,4	9,2	21,8	11,9	17,7	10,6
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	8,3	7,2	6,6	5,2	7,1	6,7	9,3	7,8
B 39	Prostatahypertrophie (721)	23,4	—	34,7	—	23,7	—	21,5	—
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾ (751-755, 759, 761-763, 771-779)	—	105,7	—	79,4	—	37,1	—	103,8
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	11,7	8,9	12,0	8,7	8,3	7,0	11,0	8,6
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	14,0	7,9	14,7	8,1	6,8	3,1	9,2	5,2
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	2,5	1,6	3,1	2,6	2,1	1,4	1,7	1,0
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	31,2	21,3	21,8	15,6	17,8	10,2	31,4	21,4
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	73,8	79,1	58,3	67,7	90,3	75,1	140,3	147,1
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	139,7	124,0	150,4	139,4	154,4	137,8	154,2	144,0
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	43,1	9,9	34,7	10,4	26,5	8,4	44,5	9,7
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	37,3	24,7	39,3	34,7	46,9	37,2	49,9	35,5
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	25,5	12,6	32,4	17,8	40,1	21,8	26,4	13,0
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	1,4	0,7	0,6	0,5	1,4	1,0	0,6	0,4
B1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (000-999)	1 249,8	1 030,2	1 316,2	1 096,2	1 454,0	1 120,5	1 245,5	1 061,6

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) Auf 100 000 Lebendgeborene.

ursachen
Geschlecht und Ländern
Einwohner

Bremen		Nordrhein-Westfalen		Hessen		Rheinland - Pfalz		Baden-Württemberg		Bayern		Saarland		Berlin (West)		Nr. der inter- nationalen Liste B
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
18,2	5,1	25,5	6,4	18,7	5,8	26,7	6,9	20,2	6,5	28,1	8,6	29,7	5,5	42,0	11,0	B 1
1,5	0,8	1,2	1,2	1,3	1,2	1,6	0,9	1,7	1,2	1,5	1,0	1,0	0,5	1,5	1,4	B 2
1,2	0,3	1,6	1,1	1,6	0,9	0,8	0,3	1,1	0,6	1,1	0,7	1,6	0,9	5,3	3,2	B 3
0,3	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,05	0,04	0,4	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	0,04	0,02	0,04	0,04	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	B 6
-	-	0,1	0,05	0,04	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	B 7
-	-	0,01	0,02	0,04	0,1	0,1	0,1	0,1	0,05	0,1	0,1	-	-	-	-	B 8
-	0,3	0,5	0,4	0,3	0,4	0,2	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5	1,0	0,7	-	0,1	B 9
0,3	-	0,3	0,1	0,4	0,04	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	-	0,2	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
-	0,3	0,6	0,3	0,9	0,1	0,3	0,4	0,7	0,5	0,9	0,6	-	0,2	0,3	0,1	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
0,3	-	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,6	0,4	-	0,2	0,1	0,2	B 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	0,01	-	-	-	-	-	0,1	-	0,02	-	-	-	-	-	B 16
4,5	1,6	2,0	1,9	2,7	1,8	2,8	2,4	2,5	2,6	3,8	3,0	1,8	1,8	2,2	1,5	B 17
263,0	218,6	211,8	193,6	218,6	205,2	207,0	184,0	198,5	192,1	241,8	211,1	186,4	168,0	364,3	307,4	B 18
0,9	1,6	2,6	5,1	11,1	13,1	11,5	9,6	12,4	13,9	14,5	13,3	5,1	4,2	2,0	4,7	B 19
5,8	7,6	10,0	20,2	9,1	14,3	10,2	19,1	7,2	12,2	11,3	17,4	11,3	27,9	5,1	8,2	B 20
2,1	3,0	1,7	2,8	2,6	2,6	1,1	1,9	1,3	2,4	1,7	2,8	1,0	1,6	3,0	4,6	B 21
183,2	186,6	163,1	176,8	184,3	203,4	181,0	204,1	168,2	187,5	154,3	181,2	152,2	140,8	220,2	262,2	B 22
0,9	1,6	1,6	1,1	1,2	0,8	3,0	0,9	2,1	1,3	2,8	1,5	2,4	1,6	2,5	1,6	B 23
0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	1,3	0,2	0,5	0,6	0,5	B 24
-	-	1,1	1,7	2,2	3,5	0,2	0,2	0,4	1,1	0,3	0,5	0,6	0,5	3,0	3,8	B 25
283,3	180,4	232,0	162,5	258,6	189,0	197,0	140,8	191,3	158,0	227,1	172,7	208,2	131,0	402,2	280,8	B 26
14,3	10,0	18,2	16,9	30,1	24,5	21,8	20,5	20,4	20,0	22,8	20,8	3,0	3,3	82,8	57,2	B 27
15,5	23,3	11,6	20,8	14,4	20,1	11,9	18,7	9,8	17,7	7,6	13,7	16,0	23,3	18,7	31,8	B 28
2,4	7,6	3,1	3,9	5,9	7,8	2,5	3,3	3,3	3,7	4,2	4,0	0,8	0,5	1,9	2,1	B 29
7,0	6,2	18,3	15,9	18,9	19,3	31,3	26,9	28,1	26,8	37,7	34,7	16,6	12,8	7,5	7,3	B 30
51,0	45,4	44,7	36,2	41,0	35,8	29,0	23,2	33,2	28,6	37,5	31,7	44,3	30,5	123,2	90,7	B 31
19,4	8,1	30,8	11,8	21,5	11,5	20,8	8,3	14,7	7,1	20,6	10,0	15,2	6,6	29,7	13,7	B 32
13,3	4,3	9,3	1,7	8,5	2,6	8,1	1,8	8,9	2,3	8,8	2,2	11,5	2,6	25,6	8,8	B 33
2,7	0,5	4,9	3,0	5,5	3,8	4,2	3,0	4,5	3,1	4,9	3,6	2,2	1,3	9,0	5,8	B 34
8,8	9,5	9,8	8,9	11,4	10,1	10,0	10,7	11,2	10,4	13,3	12,4	7,5	6,6	16,2	16,2	B 35
1,5	2,4	7,3	5,6	3,5	4,2	1,8	2,2	3,5	3,5	3,7	3,9	2,2	1,3	2,3	3,1	B 36
20,9	14,6	26,0	14,9	22,4	11,4	33,7	14,4	29,2	11,7	24,5	11,1	21,0	12,0	50,8	23,8	B 37
5,2	7,0	9,0	8,2	6,9	6,6	10,6	9,1	6,6	5,7	8,4	6,5	10,3	8,4	19,3	17,1	B 38
9,1	-	23,9	-	26,1	-	26,0	-	20,5	-	22,8	-	17,0	-	25,1	-	B 39
-	90,6	-	128,0	-	94,4	-	101,2	-	88,7	-	113,0	-	68,0	-	134,9	B 40
10,9	10,5	13,6	10,7	12,2	8,1	10,2	8,0	11,9	8,9	9,8	7,1	11,3	10,4	8,0	3,5	B 41
10,3	7,6	18,0	10,2	11,2	6,4	10,3	5,4	15,5	9,2	13,2	7,2	15,8	8,9	3,6	2,4	B 42
2,1	1,9	2,9	1,9	2,5	1,1	2,7	2,0	2,5	1,6	2,4	1,5	2,8	1,6	1,7	0,9	B 43
22,7	14,9	29,2	20,8	27,7	19,2	44,4	28,0	28,1	19,3	37,7	25,1	48,5	31,7	25,8	14,8	B 44
95,8	87,9	59,4	62,7	51,3	51,2	87,7	104,5	67,6	73,6	57,3	67,3	112,6	115,3	42,8	56,5	B 45
97,4	98,7	138,9	109,5	125,2	116,4	162,2	145,2	117,8	117,9	145,7	135,0	141,9	85,0	161,5	174,9	B 46
33,1	10,5	46,6	10,2	39,5	9,4	48,9	8,4	41,7	9,7	42,2	10,3	51,6	10,8	21,5	6,8	BE 47
30,0	28,7	37,4	22,7	31,1	24,1	38,6	19,7	33,7	25,6	32,3	17,9	33,2	14,0	33,1	40,5	BE 48
31,8	15,4	24,1	10,3	24,4	13,3	22,2	11,2	25,0	12,7	25,7	13,9	15,0	6,6	48,4	28,4	BE 49
0,6	1,1	1,4	0,8	0,9	0,6	2,2	0,6	2,6	0,6	1,4	0,6	0,6	0,2	1,6	0,9	BE 50
1 271,8	1 027,1	1 244,8	988,0	1 256,3	1 053,3	1 285,5	1 051,7	1 149,5	1 004,6	1 275,8	1 061,5	1 203,9	882,6	1 814,6	1 501,0	B 1 - BE 50

5. Sterbefälle 1960 nach Todes

Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursachen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Grundzahlen													
Gestorbene männ													
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	588	772	553	487	486	403	424	419	393	457	500	532
02, 03	Tuberkulose sonstiger Organe	27	42	24	29	27	36	29	32	16	26	15	30
11	Diphtherie	4	2	—	—	—	1	—	4	—	1	3	1
151, 152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	5	2	3	2	10	9	17	23	23	43	25	17
05-10, 12-14, 153, 154, 16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	100	135	127	89	93	106	108	102	80	95	104	122
20-24	Bösartige Neubildungen	4 360	4 396	4 347	4 054	4 212	4 088	4 214	4 411	4 173	4 556	4 333	4 593
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	277	286	260	258	228	264	290	243	257	268	255	295
26, 27	Sonstige Neubildungen	213	239	227	187	190	209	176	202	170	192	188	212
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	274	293	239	201	180	189	182	167	174	172	191	250
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	4 262	4 580	3 636	3 242	3 354	2 996	2 981	2 971	2 902	3 371	3 404	3 717
30-32, 34-36, 38, 39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	988	1 179	842	666	700	602	541	579	491	669	716	811
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	1	1	1	1	—	—	—	2	1	—	1	3
42-45	Herzkrankheiten	6 176	6 902	5 327	4 914	4 875	4 434	4 449	4 394	4 464	5 170	5 200	5 898
41, 46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	1 462	1 640	1 444	1 108	1 037	973	1 007	1 016	989	1 043	1 095	1 233
52	Grippe	1 157	3 305	897	191	82	40	42	19	29	56	59	104
53	Lungenentzündung	1 341	2 157	1 112	797	725	539	503	481	434	615	588	817
50, 51, 54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	1 785	2 782	1 588	1 056	969	751	717	681	700	928	971	1 181
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	220	221	210	200	208	169	157	180	169	219	193	234
67, 68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	716	846	772	683	739	685	757	785	682	778	690	842
60, 62-66, 69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	557	571	594	550	591	532	488	527	511	522	579	534
70	Nephritis und Nephrose	194	209	203	170	194	169	161	150	136	157	169	179
75	Komplikationen in der Schwangerschaft	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Fehlgeburt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71-74, 78, 79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	770	839	802	674	701	638	679	606	613	726	630	766
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	84	108	55	62	84	53	56	48	41	58	57	82
83	Angeborene Mißbildungen	235	234	257	219	264	244	271	262	216	236	251	264
84, 85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	984	1 017	1 076	1 060	1 033	971	1 022	959	955	961	966	1 017
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	1 295	1 620	1 129	941	872	763	782	747	746	906	939	1 064
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	26	29	30	23	12	25	12	9	13	21	23	47
86-88, 896-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	738	758	721	624	625	594	578	608	569	654	611	768
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	679	631	784	848	908	877	1 060	988	1 029	1 081	1 014	935
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	76	49	67	69	91	107	82	130	97	101	73	104
92-95	Sonstige Unfälle	641	647	638	577	676	757	696	670	615	663	597	688
96	Vergiftungen (Unfälle)	45	34	34	21	37	20	59	29	30	43	36	63
97	Selbstmord und Selbstbeschädigung	437	512	600	541	556	591	555	577	525	517	534	471
98, 99	Mord und Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	32	25	19	26	36	34	23	36	31	25	40	32
00-99	Sterbefälle insgesamt	30 749	37 063	28 618	24 570	24 795	22 869	23 118	23 057	22 274	25 330	25 050	27 906
Gestorbene weib													
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	227	250	178	155	163	138	137	145	135	161	144	156
02, 03	Tuberkulose sonstiger Organe	36	30	32	26	26	22	22	18	25	23	30	20
11	Diphtherie	3	280	—	1	2	—	—	2	1	2	5	—
151, 152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	4	1	—	5	5	6	11	18	23	23	19	12
05-10, 12-14, 153, 154, 16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	102	113	91	82	104	100	77	95	85	98	90	107
20-24	Bösartige Neubildungen	4 313	4 471	4 369	4 288	4 479	4 282	4 442	4 566	4 304	4 649	4 462	4 613
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	222	246	217	217	203	220	218	241	215	263	220	222
26, 27	Sonstige Neubildungen	259	304	296	224	243	221	241	214	202	240	246	270
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	474	598	448	403	363	375	346	316	341	387	378	468
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	5 083	5 440	4 629	4 113	4 078	3 709	3 802	3 757	3 537	4 233	4 302	4 770
30-32, 34-36, 38, 39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	706	907	755	539	571	563	471	472	489	575	610	669
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	—	2	1	4	2	2	1	1	1	—	1	5
42-45	Herzkrankheiten	5 305	6 032	4 685	4 049	3 984	3 573	3 585	3 629	3 640	4 328	4 289	4 726
41, 46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	1 965	2 075	1 969	1 488	1 400	1 346	1 289	1 240	1 294	1 434	1 550	1 747
52	Grippe	1 196	3 261	960	206	80	43	33	33	20	62	93	111
53	Lungenentzündung	1 227	1 979	1 062	726	601	526	493	484	443	617	659	759
50, 51, 54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	988	1 643	838	504	429	385	298	305	280	458	507	588
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	44	73	56	52	55	42	58	55	47	51	62	64
67, 68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	708	784	782	647	688	685	703	728	660	750	738	746
60, 62-66, 69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	521	555	508	503	527	499	504	537	458	544	518	535
70	Nephritis und Nephrose	192	220	183	169	184	151	159	150	141	154	154	180

1) Bundesgebiet ohne Berlin. — Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — Infolge Berichtigung ergibt die Summe der zwölf

ursachen
ursachen, Geschlecht und Monaten ¹⁾

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septem- ber	Oktober	Novem- ber	Dezemb- er	Nr. des deut- schen Ver- zeichnisses 1958
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr												
27,7	38,9	26,0	23,6	22,8	19,5	19,8	19,5	18,9	21,2	24,0	24,7	00, 01
1,3	2,1	1,1	1,4	1,3	1,7	1,4	1,5	0,8	1,2	0,7	1,4	02, 03
0,2	0,1	—	—	—	0,05	—	0,2	—	0,05	0,1	0,05	11
0,2	0,1	0,1	0,1	0,5	0,4	0,8	1,1	1,1	2,0	1,2	0,8	151, 152
4,7	6,8	6,0	4,3	4,4	5,1	5,0	4,8	3,9	4,4	5,0	5,7	05-10, 12-14, 153, 154, 16-19
205,4	221,3	204,5	196,7	197,5	197,8	196,9	205,8	200,9	211,8	207,9	213,1	20-24
13,1	14,4	12,2	12,5	10,7	12,8	13,5	11,3	12,4	12,5	12,2	13,7	25
10,0	12,0	10,7	9,1	8,9	10,1	8,2	9,4	8,2	8,9	9,0	9,8	26, 27
12,9	14,7	11,2	9,8	8,4	9,1	8,5	7,8	8,4	8,0	9,2	11,6	33
200,8	230,5	171,1	157,3	157,3	145,0	139,3	138,6	139,7	156,7	163,3	172,4	37
46,5	59,3	39,6	32,3	32,8	29,1	25,3	27,0	23,6	31,1	34,4	37,6	30-32, 34-36, 38, 39
0,05	0,1	0,05	0,05	—	—	—	0,1	0,05	—	0,05	0,1	40
291,0	347,4	250,7	238,5	228,6	214,6	207,8	205,0	214,9	240,3	249,5	273,6	42-45
68,9	82,5	67,9	53,8	48,6	47,1	47,0	47,4	47,6	48,5	52,5	57,2	41, 46-49
54,5	166,4	42,2	9,3	3,8	1,9	2,0	0,9	1,4	2,6	2,8	4,8	52
63,2	108,6	52,3	38,7	34,0	26,1	23,5	22,4	20,9	28,6	28,2	37,9	53
84,1	140,0	74,7	51,2	45,4	36,3	33,5	31,8	33,7	43,1	46,6	54,8	50, 51, 54-57
10,4	11,1	9,9	9,7	9,8	8,2	7,3	8,4	8,1	10,2	9,3	10,9	61
33,7	42,6	36,3	33,1	34,7	33,2	35,4	36,6	32,8	36,2	33,1	39,1	67, 68
26,2	28,7	28,0	26,7	27,7	25,7	22,8	24,6	24,6	24,3	27,8	24,8	60, 62-66, 69
9,1	10,5	9,6	8,2	9,1	8,2	7,5	7,0	6,5	7,3	8,1	8,3	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
36,3	42,2	37,7	32,7	32,9	30,9	31,7	28,3	29,5	33,7	30,2	35,5	71-74, 78, 79
4,0	5,4	2,6	3,0	3,9	2,6	2,6	2,2	2,0	2,7	2,7	3,8	80-82
11,1	11,8	12,1	10,6	12,4	11,8	12,7	12,2	10,4	11,0	12,0	12,2	83
46,4	51,2	50,6	51,4	48,4	47,0	47,7	44,7	46,0	44,7	46,4	47,2	84, 85
61,0	81,5	53,1	45,7	40,9	36,9	36,5	34,8	35,9	42,1	45,1	49,4	891
1,2	1,5	1,4	1,1	0,6	1,2	0,6	0,4	0,6	1,0	1,1	2,2	892
34,8	38,2	33,9	30,3	29,3	28,7	27,0	28,4	27,4	30,4	29,3	35,6	86-88 896-899
32,0	31,8	36,9	41,2	42,6	42,4	49,5	46,1	49,5	50,2	48,7	43,4	90
3,6	2,5	3,2	3,3	4,3	5,2	3,8	6,1	4,7	4,7	3,5	4,8	91
30,2	32,6	30,0	28,0	31,7	36,6	32,5	31,3	29,6	30,8	28,6	31,9	92-95
2,1	1,7	1,6	1,0	1,7	1,0	2,8	1,4	1,4	2,0	1,7	2,9	96
20,6	25,8	28,2	26,3	26,1	28,6	25,9	26,9	25,3	24,0	25,6	21,9	97
1,5	1,3	0,9	1,3	1,7	1,6	1,1	1,7	1,5	1,2	1,9	1,5	98, 99
1 448,7	1 865,5	1 346,6	1 192,3	1 162,8	1 106,8	1 080,0	1 056,6	1 072,2	1 177,4	1 202,0	1 294,6	00-99

9,5	11,2	7,5	6,7	6,8	6,0	5,7	6,0	5,8	6,7	6,2	6,5	00, 01
1,5	1,3	1,3	1,1	1,1	0,9	0,9	0,8	1,1	1,0	1,3	0,8	02, 03
0,1	0,04	—	0,04	0,1	—	—	0,1	0,04	0,1	0,2	—	11
0,2	0,2	—	0,2	0,2	0,3	0,5	0,8	1,0	1,0	0,8	0,5	151, 152
4,3	5,1	3,8	3,5	4,3	4,3	3,2	4,0	3,7	4,1	3,9	4,4	05-10, 12-14, 153, 154, 16-19
180,9	200,3	183,0	185,5	187,3	184,8	185,4	190,3	185,1	193,4	191,6	191,5	20-24
9,3	11,0	9,1	9,4	8,5	9,5	9,1	10,0	9,2	10,9	9,4	9,2	25
10,9	13,6	12,4	9,7	10,2	9,5	10,1	8,9	8,7	10,0	10,6	11,2	26, 27
19,9	26,8	18,8	17,4	15,2	16,2	14,4	13,2	14,7	16,1	16,2	19,4	33
213,2	243,7	193,9	178,0	170,5	160,0	158,7	156,6	152,1	176,1	184,8	198,1	37
29,6	40,6	31,6	23,3	23,9	24,3	19,7	19,7	21,0	23,9	26,2	27,8	30-32, 34-36, 38, 39
—	0,1	0,04	0,2	0,1	0,1	0,04	0,04	0,04	—	0,04	0,2	40
222,5	270,3	196,2	175,2	166,6	154,2	150,0	151,3	156,6	180,1	184,2	196,2	42-45
82,2	93,0	82,5	64,4	58,5	58,1	53,8	51,7	55,7	59,7	66,6	72,5	41, 46-49
50,2	146,1	46,2	8,9	3,3	1,9	1,4	1,4	0,9	2,6	4,0	4,6	52
51,5	88,7	44,5	31,4	25,1	22,7	20,6	20,2	19,1	25,7	28,3	31,5	53
41,4	73,6	35,1	21,8	17,9	16,6	12,4	12,7	12,0	19,1	21,8	24,4	50, 51, 54-57
1,8	3,3	2,3	2,2	2,3	1,8	2,4	2,3	2,0	2,1	2,7	2,7	61
29,7	35,1	32,8	28,0	28,8	29,6	28,3	30,3	28,4	31,2	31,7	31,0	67, 68
21,9	24,9	21,3	21,8	22,0	21,5	21,0	22,4	19,7	22,6	22,2	22,2	60, 62-66, 69
8,1	9,9	7,7	7,3	7,7	6,5	6,6	6,3	6,1	6,4	6,6	7,5	70

Monate nicht immer die Jahressumme.

Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursachen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Grundzahlen													
Gestorbene weib													
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ²⁾	22	25	26	18	15	21	18	18	28	11	21	23
76	Fehlgeburt ²⁾	11	11	8	17	11	14	14	10	13	11	7	8
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	64	41	51	45	59	46	56	45	57	49	47	53
71-74, 78, 79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	209	243	239	217	231	204	213	198	180	238	241	215
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	135	175	137	149	139	102	68	99	100	112	125	136
83	Angeborene Mißbildungen	204	177	224	169	251	211	216	177	192	234	222	237
84, 85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	754	745	757	687	776	725	731	703	696	679	692	735
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	1 875	2 428	1 737	1 418	1 260	1 199	1 212	1 151	1 102	1 435	1 364	1 632
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	43	53	61	38	33	38	37	24	34	39	39	65
86-88, 896-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	586	616	498	456	471	436	440	406	469	493	476	576
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	154	161	170	205	219	184	286	247	244	303	309	297
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	13	6	14	19	16	28	23	31	26	18	15	31
92-95	Sonstige Unfälle	585	602	559	518	497	526	485	525	487	529	528	582
96	Vergiftungen (Unfälle)	19	31	34	17	26	15	19	21	21	26	23	43
97	Selbstmord und Selbstbeschädigung	253	257	297	320	368	300	278	286	299	332	294	278
98, 99	Mord und Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	17	14	13	16	12	12	12	19	11	20	22	17
00-99	Sterbefälle insgesamt	28 519	34 573	26 884	22 710	22 571	20 949	20 998	20 966	20 300	23 581	23 502	25 696
Gestorbene													
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	815	1 022	731	642	649	541	561	564	528	618	644	688
02, 03	Tuberkulose sonstiger Organe	63	72	56	55	53	58	51	50	41	49	45	50
11	Diphtherie	7	3	—	1	2	1	—	6	1	3	8	1
151, 152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	9	6	3	7	15	15	28	41	46	66	44	29
05-10, 12-14, 153, 154, 16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	202	248	218	171	197	206	185	197	165	193	194	229
20-24	Bösartige Neubildungen	8 673	8 867	8 716	8 342	8 691	8 370	8 656	8 977	8 477	9 205	8 795	9 206
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	499	532	477	475	431	484	508	484	472	531	475	517
26, 27	Sonstige Neubildungen	472	543	523	411	433	430	417	416	372	432	434	482
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	748	891	687	604	543	564	528	483	515	559	569	718
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	9 345	10 020	8 265	7 355	7 432	6 705	6 783	6 728	6 439	7 604	7 706	8 487
30-32, 34-36, 38, 39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	1 694	2 086	1 597	1 205	1 271	1 165	1 012	1 051	980	1 244	1 326	1 480
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	1	3	2	5	2	2	1	3	2	—	2	8
42-45	Herzkrankheiten	11 481	12 934	10 012	8 963	8 859	8 007	8 034	8 023	8 104	9 498	9 489	10 624
41, 46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	3 427	3 715	3 413	2 596	2 437	2 319	2 296	2 256	2 283	2 477	2 645	2 980
52	Grippe	2 353	6 566	1 857	397	162	83	75	52	49	118	152	215
53	Lungenentzündung	2 568	4 136	2 174	1 523	1 326	1 065	996	965	877	1 232	1 247	1 576
50, 51, 54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	2 773	4 425	2 426	1 560	1 398	1 136	1 015	986	980	1 386	1 478	1 769
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	264	294	266	252	263	211	215	235	216	270	255	298
67, 68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	1 424	1 630	1 554	1 330	1 427	1 370	1 460	1 513	1 342	1 528	1 428	1 588
60, 62-66, 69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	1 078	1 126	1 102	1 053	1 118	1 031	992	1 064	969	1 066	1 097	1 069
70	Nephritis und Nephrose	386	429	386	339	378	320	320	300	277	311	323	359
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ²⁾	22	25	26	18	15	21	18	18	28	11	21	23
76	Fehlgeburt ²⁾	11	11	8	17	11	14	14	10	13	11	7	8
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ²⁾	64	41	51	45	59	46	56	45	57	49	47	53
71-74, 78, 79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	979	1 082	1 041	891	932	842	892	804	793	964	871	981
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	219	283	192	211	223	155	124	147	141	170	182	218
83	Angeborene Mißbildungen	439	411	481	388	515	455	487	439	408	470	473	501
84, 85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	1 738	1 762	1 833	1 747	1 809	1 696	1 753	1 662	1 651	1 640	1 658	1 752
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	3 170	4 048	2 866	2 359	2 132	1 962	1 994	1 898	1 848	2 341	2 303	2 696
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	69	82	91	61	45	63	49	33	47	60	62	112
86-88, 896-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	1 324	1 374	1 219	1 080	1 096	1 030	1 018	1 014	1 038	1 147	1 087	1 344
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	833	792	954	1 053	1 127	1 061	1 346	1 235	1 273	1 384	1 323	1 232
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	89	55	81	88	107	135	105	161	123	119	88	135
92-95	Sonstige Unfälle	1 226	1 249	1 197	1 095	1 173	1 283	1 181	1 195	1 102	1 192	1 125	1 270
96	Vergiftungen (Unfälle)	64	65	68	38	63	35	78	50	51	69	59	106
97	Selbstmord und Selbstbeschädigung	690	769	897	861	924	891	833	863	824	849	828	749
98, 99	Mord und Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	49	39	32	42	48	46	35	55	42	45	62	49
00-99	Sterbefälle insgesamt	59 266	71 636	55 502	47 280	47 366	43 818	44 116	44 023	42 574	48 911	48 552	53 602

1) Bundesgebiet ohne Berlin. — Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — Infolge Berichtigung ergibt die Summe der zwölf

ursachen
ursachen, Geschlecht und Monaten ¹⁾

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septem- ber	Oktober	Novem- ber	Dezem- ber	Nr. des deut- schen Ver- zeichnisses 1958
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr												
2,1	2,6	2,5	1,9	1,5	2,2	1,8	1,8	2,9	1,1	2,2	2,3	75
1,1	1,1	0,8	1,8	1,1	1,5	1,4	1,0	1,4	1,1	0,7	0,8	76
6,2	4,3	5,0	4,7	6,0	4,8	5,7	4,5	5,9	4,9	4,9	5,3	77
8,8	10,9	10,0	9,4	9,7	8,8	8,9	8,3	7,7	9,9	10,4	8,9	71-74, 78, 79
5,7	7,8	5,7	6,4	5,8	4,4	2,8	4,1	4,3	4,7	5,4	5,6	80-82
8,6	7,9	9,4	7,3	10,5	9,1	9,0	7,4	8,3	9,7	9,5	9,8	83
31,6	33,4	31,7	29,7	32,4	31,3	30,5	29,3	29,9	28,2	29,7	30,5	84, 85
78,6	108,8	72,8	61,4	52,7	51,7	50,6	48,0	47,4	59,7	58,6	67,8	891
1,8	2,4	2,6	1,6	1,4	1,6	1,5	1,0	1,5	1,6	1,7	2,7	892
24,6	27,6	20,9	19,7	19,7	18,8	18,4	16,9	20,2	20,5	20,4	23,9	86-88, 896-899
6,5	7,2	7,1	8,9	9,2	7,9	11,9	10,3	10,5	12,6	13,3	12,3	90
0,5	0,3	0,6	0,8	0,7	1,2	1,0	1,3	1,1	0,7	0,6	1,3	91
24,5	27,0	23,4	22,4	20,8	22,7	20,2	21,9	20,9	22,0	22,7	24,2	92-95
0,8	1,4	1,4	0,7	1,1	0,6	0,8	0,9	0,9	1,1	1,0	1,8	96
10,6	11,5	12,4	13,8	15,4	12,9	11,6	11,9	12,9	13,8	12,6	11,5	97
0,7	0,6	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,8	0,5	0,8	0,9	0,7	98, 99
1 196,0	1 549,1	1 126,1	982,6	943,8	904,0	876,6	874,0	873,2	981,0	1 009,3	1 066,9	00-99

insgesamt

18,1	24,2	16,2	14,7	14,3	12,3	12,4	12,4	12,0	13,6	14,6	15,1	00, 01
1,4	1,7	1,2	1,3	1,2	1,3	1,1	1,1	0,9	1,1	1,0	1,1	02, 03
0,2	0,1	—	0,02	0,04	0,02	—	0,1	0,02	0,1	0,2	0,02	11
0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,6	0,9	1,0	1,4	1,0	0,6	151, 152
4,5	5,9	4,8	3,9	4,4	4,7	4,1	4,3	3,7	4,2	4,4	5,0	05-10, 12-14
192,4	210,2	193,1	190,8	192,1	190,9	190,8	197,6	192,6	202,1	199,3	201,7	153, 154, 16-19
11,1	12,6	10,6	10,9	9,5	11,0	11,2	10,7	10,7	11,7	10,8	11,3	25
10,5	12,9	11,6	9,4	9,6	9,8	9,2	9,2	8,5	9,5	9,8	10,6	26, 27
16,6	21,1	15,2	13,8	12,0	12,9	11,6	10,6	11,7	12,3	12,9	15,7	33
207,3	237,5	183,2	168,2	164,3	153,0	149,5	148,1	146,3	166,9	174,6	186,0	37
37,6	49,4	35,4	27,6	28,1	26,6	22,3	23,1	22,3	27,3	30,1	32,4	30-32, 34-36, 38, 39
0,02	0,1	0,04	0,1	0,04	0,05	0,02	0,1	0,05	—	0,05	0,2	40
254,7	306,6	221,9	205,0	195,8	182,7	177,1	176,6	184,1	208,5	215,0	232,8	42-45
76,0	88,1	75,6	59,4	53,9	52,9	50,6	49,7	51,9	54,4	59,9	65,3	41, 46-49
52,2	155,6	41,2	9,1	3,6	1,9	1,7	1,1	1,1	2,6	3,4	4,7	52
57,0	98,0	48,2	34,8	29,3	24,3	22,0	21,2	19,9	27,0	28,3	34,5	53
61,5	104,9	53,8	35,7	30,9	25,9	22,4	21,7	22,3	30,4	33,5	38,8	50, 51, 54-57
5,9	7,0	5,9	5,8	5,8	4,8	4,7	5,2	4,9	5,9	5,8	6,5	61
31,6	38,6	34,4	30,4	31,5	31,3	32,2	33,3	30,5	33,5	32,4	34,8	67, 68
23,9	26,7	24,4	24,1	24,7	23,5	21,9	23,4	22,0	23,4	24,9	23,4	60, 62-66, 69
8,6	10,2	8,6	7,8	8,4	7,3	7,1	6,6	6,3	6,8	7,3	7,9	70
2,1	2,6	2,5	1,9	1,5	2,2	1,8	1,8	2,9	1,1	2,2	2,3	75
1,1	1,1	0,8	1,8	1,1	1,5	1,4	1,0	1,4	1,1	0,7	0,8	76
6,2	4,3	5,0	4,7	6,0	4,8	5,7	4,5	5,9	4,9	4,9	5,3	77
21,7	25,6	23,1	20,4	20,6	19,2	19,7	17,7	18,0	21,2	19,7	21,5	71-74, 78, 79
4,9	6,7	4,3	4,8	4,9	3,5	2,7	3,2	3,2	3,7	4,1	4,8	80-82
9,7	9,7	10,7	8,9	11,4	10,4	10,7	9,7	9,3	10,3	10,7	11,0	83
38,6	41,8	40,6	40,0	40,0	38,7	38,6	36,6	37,5	36,0	37,6	38,4	84, 85
70,3	96,0	63,5	54,0	47,1	44,8	44,0	41,8	42,0	51,4	52,2	59,1	891
1,5	1,9	2,0	1,4	1,0	1,4	1,1	0,7	1,1	1,3	1,4	2,5	892
29,4	32,6	27,0	24,7	24,2	23,5	22,4	22,3	23,6	25,2	24,6	29,4	86-88, 896-899
18,5	18,8	21,1	24,1	24,9	24,2	29,7	27,2	28,9	30,4	30,0	27,0	90
2,0	1,3	1,8	2,0	2,4	3,1	2,3	3,5	2,8	2,6	2,0	3,0	91
27,2	29,6	26,5	25,0	25,9	29,3	26,0	26,3	25,0	26,2	25,5	27,8	92-95
1,4	1,5	1,5	0,9	1,4	0,8	1,7	1,1	1,2	1,5	1,3	2,3	96
15,3	18,2	19,9	19,7	20,4	20,3	18,4	19,0	18,7	18,6	18,8	16,4	97
1,1	9,9	0,7	1,0	1,1	1,0	0,8	1,2	1,0	1,0	1,4	1,1	98, 99
1 315,0	1 698,1	1 229,9	1 081,4	1 047,0	999,6	972,5	969,1	967,1	1 073,8	1 100,3	1 174,5	00-99

Monate nicht immer die Jahressumme. — 2) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

D. Todesursachen

6. Sterbeziffern nach wichtigsten Todesursachen ¹⁾

Gestorbene auf 100 000 Einwohner

Todesursachen	Nr. des Todesursachen- verzeichnisses von 1958	1938			1951			1959			1960			
		ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	
Allgemeine Sterbeziffern (bezogen auf die Bevölkerung des jeweiligen Jahres)														
Tuberkulose insgesamt	000 - 039	62,1	70,1	54,4	37,6	49,8	26,9	16,4	24,9	8,8	16,2	25,2	8,0	
der Atmungsorgane	000, 010	53,0	60,7	45,8	31,7	43,7	21,2	15,1	23,5	7,6	15,0	23,9	7,0	
sonstiger Organe	021 - 039	9,0	9,5	8,6	5,9	6,1	5,7	1,3	1,4	1,2	1,2	1,3	1,1	
Bösartige Neubildungen	201 - 249	145,9	137,9	153,6	175,7	178,3	173,4	193,2	201,7	185,7	196,3	205,0	188,4	
Gehirnblutung	371	100,9	97,4	104,2	131,2	126,1	135,7	147,0	136,6	156,3	147,3	138,9	154,7	
Herzkrankheiten	421 - 462	160,2	158,2	162,1	178,7	189,6	169,2	215,9	246,1	189,1	227,7	257,1	201,5	
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsy- stems	372, 463 - 498	48,8	49,7	47,9	53,1	53,7	52,6	68,4	67,5	69,2	72,9	70,2	75,3	
Lungenentzündung	531 - 538, 844	83,8	95,1	73,0	49,2	54,2	44,9	34,6	37,9	31,7	38,0	41,6	34,8	
Altersschwäche	891, 892	98,6	82,0	114,4	71,6	61,8	80,1	54,4	46,7	61,3	56,7	47,7	64,8	
Selbstmord	970 - 979	28,2	39,9	17,2	18,4	25,8	12,0	18,7	25,7	12,6	18,7	25,5	12,6	
Unfälle	901 - 969, 991, 999	49,8	75,1	25,6	49,2	76,0	25,8	56,3	82,6	33,0	56,3	80,6	34,5	
darunter Kraftfahrzeugunfälle	901	.	.	.	15,7	26,9	5,8	24,8	42,1	9,4	25,5	43,1	9,9	
Gestorbene insgesamt ...	000 - 999	1 162,0	1 223,0	1 104,0	1 069,6	1 172,0	980,0	1 081,8	1 197,3	979,1	1 133,8	1 249,8	1 030,2	

Standardisierte Sterbeziffern (bezogen auf den Altersaufbau der Bevölkerung im Jahre 1950)

Tuberkulose insgesamt	000 - 039	61,7	70,1	54,3	37,4	49,5	26,7	15,3	23,5	8,1	15,0	23,7	7,3
der Atmungsorgane	000, 010	52,8	60,8	45,8	31,5	43,4	21,1	14,1	22,1	7,0	13,9	22,5	6,4
sonstiger Organe	021 - 039	8,9	9,4	8,5	5,9	6,1	5,6	1,2	1,4	1,1	1,1	1,3	1,0
Bösartige Neubildungen	201 - 249	167,3	159,4	174,3	172,7	175,9	170,0	171,5	185,3	159,3	172,4	187,8	158,8
Gehirnblutung	371	119,8	118,2	121,2	128,0	123,6	132,0	123,3	121,9	124,6	121,9	123,7	120,3
Herzkrankheiten	421 - 462	186,2	186,3	186,2	174,9	186,4	164,8	186,0	223,6	152,9	193,6	232,7	159,0
Sonstige Krankheiten des Kreislauf- systems	372, 463 - 498	58,5	61,6	55,8	51,6	52,4	51,9	55,4	57,8	53,3	58,0	59,6	56,5
Lungenentzündung	531 - 538, 844	89,6	103,4	77,4	48,5	53,6	44,0	29,5	33,7	25,8	31,7	36,6	27,4
Altersschwäche	/ 891, 892	123,9	110,3	136,0	68,7	59,2	77,1	39,3	34,8	43,3	39,9	35,2	44,0
Selbstmord	970 - 979	29,0	41,4	18,1	18,3	25,5	11,9	17,9	24,6	12,0	17,9	24,6	12,0
Unfälle	901 - 969, 991, 999	50,7	76,9	27,6	48,8	75,4	25,3	51,1	77,7	27,6	50,4	75,7	28,2
darunter Kraftfahrzeugunfälle	901	.	.	.	15,6	26,8	5,8	23,4	40,0	8,7	24,0	40,9	9,1
Gestorbene insgesamt . . .	000 - 999	1 284,9	1 369,8	1 209,9	1 052,5	1 157,6	959,7	938,1	1 085,1	808,5	969,1	1 127,0	829,9

1) 1938 Reichsgebiet, 1951 Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin), 1959 und 1960 Bundesgebiet ohne Berlin.

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1960 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Schleswig-Holstein																		
Kreisfreie Städte																		
Flensburg	32	27	9	8	-	-	4	6	6	1	4	3	1	-	1	2	7	7
Kiel	68	31	18	5	2	1	11	3	7	3	4	6	1	-	3	2	22	11
Lübeck	50	56	15	18	-	1	7	7	7	2	8	15	-	-	-	2	13	11
Neumünster	29	13	8	1	-	-	4	5	1	1	3	1	-	-	1	-	12	5
Landkreise																		
Eckernförde	27	20	7	5	-	-	2	1	1	2	2	1	-	1	3	4	12	6
Eiderstedt	3	6	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2
Eutin	29	17	6	6	-	-	6	1	3	1	6	3	1	1	3	2	4	3
Flensburg	12	15	3	5	-	-	1	5	-	-	5	-	-	-	1	-	2	5
Hzgt. Lauenburg	31	23	6	5	-	-	7	1	1	4	8	5	-	-	2	3	7	5
Husum	13	20	3	2	-	-	5	2	2	3	-	3	-	-	-	-	3	10
Norderdithmarschen	21	28	5	7	1	-	4	4	-	-	1	2	-	-	2	6	8	9
Oldenburg (Holstein)	37	13	1	3	1	-	4	2	7	2	2	1	-	-	7	-	15	5
Pinneberg	53	36	19	10	-	-	9	7	7	3	7	3	-	-	-	-	11	13
Plön	38	22	6	5	-	-	7	-	1	2	4	4	1	-	2	2	17	9
Rendsburg	55	42	12	13	2	1	7	7	4	1	2	5	2	-	3	-	23	15
Schleswig	33	21	2	9	-	-	5	3	3	-	1	-	-	-	1	1	21	8
Segeberg	30	23	8	3	-	-	5	3	2	3	3	7	1	1	4	1	7	5
Steinburg	33	27	4	3	1	1	7	3	2	2	3	3	1	2	1	2	14	11
Stormarn	27	20	3	4	-	-	6	7	3	1	1	-	1	-	2	2	11	6
Süderdithmarschen	28	19	2	3	1	-	4	3	-	1	1	-	2	-	5	2	13	10
Südtondern	14	13	2	1	1	-	2	2	2	3	2	1	-	1	1	1	4	4
Land insgesamt . . .	663	492	140	116	9	4	107	74	60	35	67	63	11	7	42	33	227	160
Hamburg																		
Land insgesamt . . .	357	262	117	84	3	1	52	52	46	22	34	31	4	3	8	4	93	65
Niedersachsen																		
RB Hannover																		
Kreisfreie Städte																		
Hamel.	8	8	4	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	3
Hannover	111	76	42	36	2	1	16	13	10	10	4	3	1	2	3	1	33	10
Landkreise																		
Grafschaft Diepholz	16	20	6	7	-	3	1	2	4	2	-	-	-	-	-	-	5	6
Hoya	31	17	12	8	1	-	2	2	4	-	5	1	-	-	1	1	6	5
Schaumburg	21	15	7	3	-	2	3	4	3	-	2	-	1	-	-	-	5	6
Hamel-Pyrmont	23	10	5	2	-	-	4	1	3	-	3	3	1	-	1	2	6	2
Hannover	38	23	13	13	1	1	7	2	6	-	3	1	-	-	1	-	7	6
Neustadt am Rübenberge	20	14	9	6	2	1	2	1	3	1	-	-	1	-	-	1	3	4
Nienburg (Weser)	27	22	8	8	3	2	3	4	5	2	1	1	-	-	1	1	6	4
Schaumburg-Lippe	17	12	6	5	2	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	6	4
Springe	19	11	3	1	1	-	1	3	2	1	2	-	-	-	3	1	7	5
Zusammen. . .	331	228	115	93	12	10	39	34	42	18	22	9	4	2	11	7	86	55
RB Hildesheim																		
Kreisfreie Städte																		
Göttingen	18	9	8	1	1	1	4	1	1	-	-	1	-	-	2	1	2	4
Hildesheim	32	17	7	8	-	-	10	-	3	1	3	3	1	-	1	2	7	3
Landkreise																		
Alfeld	20	12	6	2	-	1	2	3	3	-	-	-	-	-	2	2	7	4
Duderstadt	13	9	5	3	-	1	4	1	-	2	1	-	-	-	-	1	3	1
Einbeck	9	8	3	1	-	1	4	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	3
Göttingen	17	12	4	4	-	1	3	2	1	1	1	1	-	-	1	1	7	2
Hildesheim-Marienburg	32	28	6	13	-	-	10	4	1	1	2	3	-	-	1	1	12	6
Holzminde	23	11	4	8	1	1	6	1	1	-	4	-	1	1	1	-	5	-
Münden	7	11	2	3	1	-	1	3	-	2	-	2	-	-	1	-	2	1
Northeim	30	22	10	8	-	-	4	5	4	1	3	1	-	-	-	2	9	5
Osterode am Harz	24	19	8	4	1	-	4	4	2	3	3	2	-	1	1	2	5	3
Peine	27	15	8	8	1	-	2	1	4	-	1	2	2	-	4	1	5	3
Zellerfeld	12	4	2	2	5	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-
Zusammen . . .	264	177	73	65	10	6	56	28	20	11	19	17	4	2	15	13	67	35
RB Lüneburg																		
Kreisfreie Städte																		
Celle	17	13	6	5	-	-	2	2	3	-	1	2	-	-	1	1	4	3
Lüneburg	8	8	3	2	-	-	1	1	1	2	1	1	1	-	-	-	1	2
Wolfsburg	24	11	10	5	-	-	5	3	3	2	-	1	-	-	1	-	5	-
Landkreise																		
Burgdorf	23	22	9	10	-	2	4	5	2	-	2	2	1	-	1	-	4	3
Celle	34	29	14	8	1	2	5	3	2	3	2	1	-	-	4	3	6	9
Fallingb.	16	19	3	7	-	1	3	3	2	1	2	-	-	1	3	2	3	4
Gifhorn	30	31	11	13	1	-	4	4	4	4	3	2	-	-	2	2	5	6
Harburg	30	25	8	5	4	-	6	6	3	4	1	2	-	1	-	-	8	7
Lüchow-Dannenberg	11	11	2	1	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	1	-	6	7
Lüneburg	11	11	4	4	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	4
Soltau	22	12	5	2	-	1	7	2	2	1	1	-	-	-	-	1	7	5
Uelzen	28	20	12	9	-	1	1	-	2	3	3	3	-	1	1	1	9	2
Zusammen . . .	254	212	87	71	7	8	41	31	25	20	17	16	2	3	16	11	59	52

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1960 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Niedersachsen																		
RB Stade																		
Kreisfreie Stadt																		
Cuxhaven	8	11	5	7	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3
Landkreise																		
Bremervörde	21	14	6	4	4	1	1	2	3	1	1	3	-	-	1	-	5	3
Land Hadeln	18	14	7	6	1	-	2	2	-	1	3	1	-	-	-	-	5	4
Osterholz	19	14	5	8	1	-	5	3	1	-	3	1	1	-	2	-	1	2
Rotenburg (Hannover)	17	13	5	4	-	1	2	4	2	1	2	-	-	-	1	-	5	3
Stade	39	21	8	11	2	1	4	2	10	2	1	-	1	-	1	-	12	5
Verden	18	19	6	7	-	1	6	4	1	2	1	-	-	-	-	-	4	5
Wesermünde	20	13	5	7	2	-	2	3	3	-	-	-	-	1	1	1	7	1
Zusammen ...	160	119	47	54	10	4	23	20	21	7	11	6	2	1	6	1	40	26
RB Osnabrück																		
Kreisfreie Stadt																		
Osnabrück	47	27	19	15	1	-	5	2	5	1	4	1	-	-	2	2	11	6
Landkreise																		
Aschendorf-Hümmling	55	39	12	9	9	7	6	6	5	2	2	2	-	-	5	-	16	13
Bersenbrück	28	17	10	3	3	-	5	2	4	1	-	3	-	1	1	1	5	6
Grafschaft Bentheim	43	30	11	10	3	2	13	6	-	1	1	-	-	-	1	1	14	10
Lingen	41	27	11	14	6	2	3	1	3	3	-	1	-	-	3	1	15	5
Melle	14	10	8	6	-	-	4	3	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Meppen	39	26	11	8	3	1	7	6	3	3	1	-	-	-	-	-	14	8
Osnabrück	34	35	18	14	1	1	6	5	2	3	-	2	-	-	-	-	7	10
Wittlage	6	3	3	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1
Zusammen ...	307	214	103	79	26	13	51	31	23	16	9	10	-	1	12	5	83	59
RB Aurich																		
Kreisfreie Stadt																		
Emden	7	13	1	5	1	1	-	5	1	1	1	-	-	-	-	-	3	1
Landkreise																		
Aurich (Ostfriesland)	30	22	6	4	2	1	4	6	4	3	1	-	-	-	2	-	11	8
Leer	58	41	18	13	5	2	9	7	4	4	2	-	2	-	1	3	17	12
Norden	16	19	2	4	2	3	1	5	4	1	1	1	1	-	-	-	5	5
Wittmund	14	20	6	8	1	2	3	2	3	3	-	2	-	-	-	-	1	3
Zusammen ...	125	115	33	34	11	9	17	25	16	12	5	3	3	-	3	3	37	29
VB Braunschweig																		
Kreisfreie Städte																		
Braunschweig	49	32	14	7	-	1	7	2	10	5	5	4	1	-	4	-	8	13
Goslar	19	7	2	1	5	3	2	2	-	-	2	-	-	-	1	-	7	1
Salzgitter	41	35	15	12	-	3	7	2	5	4	-	3	-	-	4	2	10	9
Landkreise																		
Blankenburg	2	6	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Braunschweig	18	18	5	3	1	1	2	3	3	4	2	-	-	-	-	4	5	3
Gandersheim	19	15	4	1	3	1	1	4	-	-	1	2	-	-	2	2	8	5
Goslar	19	13	1	4	3	1	7	3	1	1	1	2	-	1	1	-	5	1
Helmstedt	34	21	12	5	2	1	3	5	4	3	5	2	1	-	1	-	6	5
Wolfenbüttel	43	26	15	7	3	2	7	6	1	2	3	2	-	-	3	2	11	5
Zusammen ...	244	173	68	43	18	13	36	27	24	19	19	15	2	1	17	10	60	45
VB Oldenburg																		
Kreisfreie Städte																		
Delmenhorst	18	12	6	5	-	-	1	1	2	1	3	-	-	-	-	1	6	4
Oldenburg (Oldenburg)	21	22	10	4	-	1	3	8	1	3	1	-	-	-	1	-	5	6
Wilhelmshaven	30	19	11	8	2	-	6	6	4	2	1	1	-	-	-	-	6	2
Landkreise																		
Ammerland	22	18	6	5	1	-	4	8	2	1	-	1	1	1	1	-	7	2
Cloppenburg	39	38	13	10	5	1	3	13	2	5	2	-	3	-	1	-	10	9
Friesland	31	26	8	9	-	2	6	4	4	4	4	1	-	-	1	-	8	6
Oldenburg (Oldenburg)	31	23	8	9	1	-	4	8	6	3	2	2	-	-	1	1	9	-
Vechta	37	33	12	8	2	2	4	4	4	5	2	2	1	-	2	1	10	11
Wesermarsch	30	20	16	8	-	-	4	4	3	3	-	2	-	-	2	-	5	3
Zusammen ...	259	211	90	66	11	6	35	56	28	27	15	9	5	1	9	3	66	43
Land insgesamt ...	1 944	1 449	616	505	105	69	298	252	199	130	117	85	22	11	89	53	498	344
Bremen																		
Kreisfreie Städte																		
Bremen	124	100	49	31	1	1	18	24	15	9	3	6	-	2	4	1	34	26
Bremerhaven	45	38	13	11	-	1	9	8	10	5	1	2	2	-	1	2	9	9
Land insgesamt ...	169	138	62	42	1	2	27	32	25	14	4	8	2	2	5	3	43	35

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1960 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Nordrhein - Westfalen																		
RB Düsseldorf																		
Kreisfreie Städte																		
Düsseldorf	257	176	72	43	2	1	31	16	37	20	15	11	3	—	25	25	72	60
Duisburg	188	150	40	30	2	1	14	37	46	17	11	17	2	1	22	12	51	35
Essen	271	166	111	56	6	2	31	32	31	15	16	11	6	2	17	12	53	36
Krefeld	70	64	16	16	—	—	7	12	10	11	2	3	1	—	12	5	22	17
Leverkusen	38	30	8	6	—	—	6	3	6	1	2	7	—	1	2	1	14	11
Mönchen-Gladbach	49	30	12	9	—	—	11	7	2	4	2	3	—	—	4	1	18	6
Mühlheim a.d. Ruhr	42	56	20	18	—	—	5	7	5	10	2	2	1	—	2	4	7	15
Neuß	31	21	11	3	—	—	3	1	3	—	3	2	2	1	2	2	7	12
Oberhausen	116	86	20	18	1	—	11	5	10	10	12	10	—	2	9	7	53	34
Remscheid	32	19	8	4	—	—	6	3	5	3	2	—	—	—	2	1	9	8
Rheydt	43	27	9	4	1	—	6	4	1	5	5	4	1	—	2	2	18	8
Solingen	58	43	11	9	—	—	8	7	11	9	6	1	1	—	3	6	18	11
Viersen	11	14	2	1	1	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	7	10
Wuppertal	132	58	29	22	—	—	21	8	24	9	10	2	1	—	4	2	43	15
Landkreise																		
Dinslaken	48	50	11	12	—	2	6	8	6	2	3	10	1	1	4	6	17	9
Düsseldorf-Mettmann	93	74	31	22	—	—	8	14	13	6	5	6	2	1	7	3	27	22
Geldern	33	34	9	8	1	1	2	4	8	2	—	4	—	2	4	1	9	12
Grevenbroich	80	47	18	7	—	—	11	4	12	3	5	7	2	1	9	4	23	21
Kempen-Krefeld	85	62	23	20	2	—	10	5	11	10	3	4	1	—	4	3	31	20
Kleve	31	31	10	11	2	—	7	4	3	4	1	1	1	—	3	2	4	9
Moers	177	132	38	43	—	4	24	18	29	14	16	11	2	1	13	5	55	36
Rees	59	30	10	5	—	1	18	5	9	6	2	1	1	—	2	1	17	11
Rhein-Wupper-Kreis	65	42	15	11	—	1	16	9	10	4	3	3	—	—	5	2	16	12
Zusammen	2 009	1 442	534	378	18	13	263	214	292	167	126	120	28	13	157	107	591	430
RB Köln																		
Kreisfreie Städte																		
Bonn	39	22	12	5	1	—	9	2	4	5	1	1	1	—	2	1	9	8
Köln	234	167	40	37	—	1	28	31	42	28	9	6	1	—	24	16	90	48
Landkreise																		
Bergheim (Erft)	42	29	5	6	—	1	9	6	7	8	5	—	—	—	5	2	11	6
Bonn	63	40	20	10	—	—	10	10	12	1	1	3	1	1	2	2	17	13
Euskirchen	25	32	1	7	—	—	7	4	7	7	2	4	—	1	1	2	7	7
Köln	47	49	11	15	1	—	9	10	5	5	—	3	—	2	3	2	18	12
Oberbergischer Kreis	34	34	10	13	—	—	3	8	4	2	2	3	—	—	—	1	15	7
Rheinisch-Bergischer Kreis	85	52	20	14	1	—	11	6	16	7	6	5	1	—	5	3	25	17
Siegkreis	73	60	19	15	—	—	7	8	12	11	3	4	1	—	3	3	28	19
Zusammen	642	485	138	122	3	2	93	85	109	74	29	29	5	4	45	32	220	137
RB Aachen																		
Kreisfreie Stadt																		
Aachen	54	27	6	5	—	—	9	4	22	6	2	3	—	1	2	2	13	6
Landkreise																		
Aachen	114	76	19	18	—	1	17	12	21	15	9	2	4	2	6	3	38	23
Düren	39	34	4	3	—	2	5	6	4	6	5	—	1	2	2	3	18	12
Erkelenz	48	40	12	14	1	1	10	5	6	2	1	1	—	1	4	1	14	15
Jülich	33	26	3	5	—	—	3	3	5	4	2	1	—	—	1	1	19	12
Monschau	13	10	4	1	—	1	3	2	1	2	—	1	—	—	1	1	4	2
Schleiden	22	18	7	4	2	—	4	1	3	4	3	3	—	—	1	—	2	6
Selfkantkreis Geilenkirchen- Heinsberg	61	47	16	10	—	—	5	9	19	10	—	3	1	—	2	3	18	12
Zusammen	384	278	71	60	3	5	56	42	81	49	22	14	6	6	19	14	126	88
RB Münster																		
Kreisfreie Städte																		
Bocholt	18	12	6	7	—	—	3	1	2	1	—	—	—	—	1	—	6	3
Bottrop	56	44	15	10	1	1	6	6	1	—	6	6	1	—	5	10	21	11
Gelsenkirchen	128	136	39	45	1	1	15	21	14	17	3	6	1	2	11	9	44	35
Gladbeck	46	30	22	15	—	—	9	4	3	1	—	1	—	1	3	1	9	7
Münster (Westfalen)	64	46	17	13	—	—	8	10	9	4	3	6	—	—	13	6	14	7
Recklinghausen	71	51	20	11	—	1	7	10	11	7	7	9	—	2	11	6	15	5
Landkreise																		
Ahaus	60	46	10	9	1	1	8	10	12	4	3	6	1	1	4	3	21	12
Beckum	79	55	17	9	1	—	12	10	17	14	4	7	1	—	10	3	17	12
Borken	37	36	15	12	—	—	5	6	2	3	4	3	1	1	1	2	9	9
Coesfeld	41	36	9	7	—	2	5	7	14	6	2	1	1	3	1	3	9	7
Lüdinghausen	51	58	15	21	1	1	4	6	10	6	3	3	1	—	4	4	13	17
Münster	31	30	6	7	—	—	8	7	—	2	2	7	—	—	2	—	13	7
Recklinghausen	151	147	57	51	2	1	16	16	21	21	17	12	1	—	5	7	32	39
Steinfurt	90	76	20	18	—	1	15	13	9	5	5	7	1	—	10	7	30	25
Tecklenburg	54	22	6	4	—	2	13	5	10	1	2	3	1	1	4	1	18	5
Warendorf	31	18	8	6	—	—	5	3	6	—	—	2	—	—	3	1	9	6
Zusammen	1 008	843	282	245	7	11	139	135	141	92	61	79	10	11	88	63	280	207

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1960 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Nordrhein - Westfalen																		
RB Detmold																		
Kreisfreie Städte																		
Bielefeld	37	27	12	12	-	1	5	6	1	1	3	-	1	-	4	-	11	7
Herford	20	12	7	3	-	-	4	1	3	1	1	3	1	-	1	-	3	4
Landkreise																		
Bielefeld	33	34	8	11	1	-	7	5	1	2	-	1	-	1	-	4	16	10
Büren	37	22	6	2	-	-	5	3	5	3	9	2	-	2	3	2	9	8
Detmold	39	36	6	6	1	-	6	11	7	6	3	1	1	-	6	2	9	10
Halle (Westfalen)	18	10	4	4	-	-	6	1	1	-	1	-	-	-	-	2	6	3
Herford	44	29	12	11	1	-	8	1	8	5	1	3	1	-	-	2	13	7
Höxter	40	27	8	8	-	-	6	6	6	4	4	1	3	-	3	-	10	8
Lemgo	38	24	13	4	-	-	7	8	6	1	1	-	1	2	4	2	6	7
Lübbecke	32	19	7	3	-	-	4	5	3	1	3	-	-	-	3	1	12	9
Minden	51	46	16	10	1	1	7	9	12	9	3	4	-	-	1	1	11	12
Paderborn	41	25	12	5	1	2	9	8	4	2	2	4	-	-	3	2	10	2
Warburg	25	12	5	3	1	1	7	3	1	2	3	-	-	1	3	1	5	1
Wiedenbrück	71	41	22	12	2	-	15	13	10	2	2	2	1	1	1	-	18	11
Zusammen ...	526	364	138	94	8	5	96	80	68	39	36	21	9	7	32	19	139	99
RB Arnsberg																		
Kreisfreie Städte																		
Bochum	151	105	53	42	1	-	18	12	13	9	8	5	-	1	17	6	41	30
Castrop-Rauxel	41	33	7	8	-	1	4	4	8	4	9	3	-	-	4	2	9	11
Dortmund	213	142	48	36	1	2	32	20	46	29	8	7	2	2	15	4	61	42
Hagen	41	55	4	9	1	1	8	12	7	14	2	4	-	-	4	1	15	14
Hamm (Westf.)	28	20	3	4	-	-	1	2	8	3	1	2	-	1	4	1	11	7
Herne	54	36	14	13	-	-	3	8	3	1	6	1	1	1	9	6	18	6
Iserlohn	31	15	3	3	-	-	7	2	2	4	5	1	1	-	3	-	10	5
Lüdenscheid	9	15	5	6	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4
Lünen	27	17	7	5	-	-	2	3	3	4	1	2	-	-	1	1	13	2
Siegen	10	14	1	3	-	-	3	3	-	5	-	-	-	-	1	-	5	3
Wanne-Eickel	47	33	16	7	-	1	4	3	6	3	4	5	-	-	4	3	13	11
Wattenscheid	28	20	9	13	-	-	5	3	3	-	1	1	-	-	2	-	8	3
Witten	31	22	10	7	1	-	4	5	4	6	1	-	1	-	3	1	7	3
Landkreise																		
Altena	49	40	17	13	1	-	6	4	5	4	5	4	1	-	3	2	11	13
Arnsberg	47	39	6	8	1	-	8	10	5	6	3	5	1	-	5	4	18	6
Brilon	29	20	7	5	1	-	2	3	2	2	7	2	1	-	-	-	9	8
Ennepe-Ruhr-Kreis	73	51	25	13	-	-	10	9	8	4	3	3	-	1	8	4	19	17
Iserlohn	93	46	14	9	1	-	16	8	14	8	6	3	2	1	10	2	30	15
Lippstadt	30	31	1	8	-	-	8	6	8	4	2	3	-	-	3	1	8	9
Meschede	37	17	7	4	1	1	9	7	5	1	2	-	-	1	2	-	11	3
Olpe	45	26	12	6	2	-	10	8	4	1	2	1	-	-	2	2	13	8
Siegen	64	33	14	11	1	-	11	5	3	-	7	-	-	-	4	6	24	11
Soest	57	36	12	12	-	-	6	2	6	1	5	7	-	-	10	6	18	8
Unna	104	72	25	17	3	-	9	12	15	11	8	4	1	2	17	7	26	19
Wittgenstein	10	9	3	3	-	-	2	-	-	1	2	1	-	-	-	-	3	4
Zusammen ...	1 349	947	323	265	15	6	189	156	178	125	98	64	11	10	132	59	403	262
Land insgesamt ...	5 918	4 359	1 486	1 164	54	42	836	712	869	546	372	327	69	51	473	294	1 759	1 223

Hessen

RB Darmstadt

Kreisfreie Städte																		
Darmstadt	27	27	9	12	-	-	3	4	2	2	3	2	-	-	-	-	10	7
Gießen	19	13	4	8	-	-	5	-	-	1	1	-	1	-	1	-	7	4
Offenbach am Main	34	13	13	5	-	-	9	4	3	-	1	-	-	-	2	-	6	4
Landkreise																		
Alsfeld	8	5	1	-	-	-	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	3	2
Bergstraße	58	57	16	24	-	1	5	8	6	4	4	2	1	1	2	2	24	15
Büdingen	28	26	7	7	-	-	5	5	3	1	-	-	2	-	1	3	10	10
Darmstadt	35	27	12	8	-	-	8	1	2	1	-	1	1	-	4	1	8	15
Dieburg	28	37	4	12	-	-	5	7	7	2	2	4	-	-	1	3	9	9
Erbach	19	12	2	3	-	-	-	1	5	1	4	-	-	-	-	-	8	7
Friedberg	37	34	11	10	-	-	6	6	5	6	3	-	-	-	3	4	9	8
Gießen	31	23	11	7	-	-	6	3	6	-	1	1	-	1	-	3	7	8
Groß-Gerau	40	27	11	7	-	-	9	2	2	4	1	7	1	-	3	2	13	5
Lauterbach	12	14	4	2	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	1	7	7
Offenbach	66	36	22	10	-	-	8	7	4	4	7	3	-	-	5	1	20	11
Zusammen ...	442	351	127	115	-	1	71	54	46	26	29	21	6	2	22	20	141	112

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1960 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Hessen																		
RB Kassel																		
Kreisfreie Städte																		
Fulda	13	9	3	6	-	-	2	-	1	1	2	-	-	-	2	-	3	2
Kassel	63	45	20	19	-	-	9	3	6	1	6	3	1	-	5	2	16	17
Marburg a.d. Lahn	14	12	5	5	-	-	3	2	3	2	1	-	-	-	1	-	1	3
Landkreise																		
Eschwege	21	15	6	6	-	-	5	2	1	1	3	1	-	1	1	-	5	4
Frankenberg	17	11	8	2	-	-	4	2	1	1	1	1	-	-	-	2	3	3
Fritzlar-Homberg	36	21	6	4	-	-	3	4	3	2	4	2	1	-	4	2	15	7
Fulda	34	26	13	9	1	1	8	7	2	1	2	1	1	1	1	-	6	6
Hersfeld	28	16	5	3	1	-	5	3	4	1	1	2	-	-	4	-	8	7
Hofgeismar	19	13	5	3	-	-	3	5	-	2	1	1	-	-	-	-	10	2
Hünfeld	17	9	4	4	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	5
Kassel	22	18	5	6	-	-	4	2	1	4	3	1	-	-	1	1	8	4
Marburg	21	25	5	5	-	-	5	7	1	6	2	1	-	-	3	-	5	6
Melsungen	18	9	4	2	-	-	4	2	1	1	1	1	-	-	1	-	7	3
Rotenburg	15	10	2	-	-	-	2	1	2	-	1	2	-	3	2	-	6	4
Waldeck	19	25	4	8	1	-	4	5	3	3	-	1	-	-	1	2	6	6
Witzenhausen	13	5	4	2	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5	2
Wolfhagen	5	9	2	4	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	2	1
Ziegenhain	16	14	3	4	-	-	3	2	3	1	-	2	1	-	-	-	6	5
Zusammen . . .	391	292	104	92	3	1	74	48	33	29	29	20	4	5	27	10	117	87
RB Wiesbaden																		
Kreisfreie Städte																		
Frankfurt am Main	191	124	61	47	-	1	32	25	24	13	6	9	4	1	9	4	55	24
Hanau am Main	20	9	4	2	-	-	2	-	3	1	1	2	-	-	2	-	8	4
Wiesbaden	71	39	25	14	2	-	6	1	7	3	6	1	1	1	5	3	19	16
Landkreise																		
Biedenkopf	16	16	3	4	-	-	3	4	4	5	4	-	-	-	-	-	2	3
Dillkreis	30	19	10	5	-	-	7	7	-	1	1	-	-	-	1	-	11	6
Gelnhausen	23	25	6	5	-	-	3	6	5	1	-	3	-	1	1	6	8	3
Hanau	21	14	5	4	-	-	5	2	3	4	1	1	1	-	2	1	4	2
Limburg	23	14	9	6	-	-	5	3	1	1	1	1	-	-	3	-	4	3
Main-Taunus-Kreis	29	40	12	12	-	-	5	9	1	5	2	2	1	2	1	1	7	9
Oberlahnkreis	13	10	1	2	-	-	2	2	2	3	4	1	-	-	-	-	4	2
Obertaunuskreis	37	23	14	10	-	-	7	2	4	4	3	2	-	-	-	1	9	4
Rheingaukreis	15	9	10	3	-	-	2	2	1	1	1	-	-	-	-	1	1	2
Schlüchtern	17	8	4	3	-	-	2	2	1	2	2	-	-	-	2	-	6	1
Untertaunuskreis	14	9	5	4	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	3
Usingen	9	5	2	1	-	-	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	3	1
Wetzlar	45	28	10	7	1	-	6	3	6	5	3	-	1	-	2	-	16	13
Zusammen . . .	574	392	181	129	3	1	91	71	64	51	36	22	8	5	28	17	163	96
Land insgesamt . . .	1 407	1 035	412	336	6	3	236	173	143	106	94	63	18	12	77	47	421	295
Rheinland-Pfalz																		
RB Koblenz																		
Kreisfreie Stadt																		
Koblenz	45	43	24	23	-	1	2	1	1	2	3	6	1	1	4	2	10	7
Landkreise																		
Ahrweiler	28	19	12	6	1	-	3	2	3	-	1	2	-	-	1	3	7	6
Altenkirchen (Westerwald)	44	32	16	11	-	-	8	7	5	1	3	3	1	-	3	3	8	7
Birkenfeld	34	29	15	13	1	-	3	4	-	1	2	-	1	-	3	1	9	10
Cochem	14	14	5	4	-	2	-	3	-	1	3	1	-	-	1	1	5	2
Koblenz	34	14	13	7	2	-	2	2	-	3	1	-	-	-	2	2	10	2
Kreuznach	50	49	21	20	-	-	6	9	5	1	5	8	3	-	4	3	6	8
Mayen	54	42	19	19	-	-	8	2	5	4	6	6	1	1	1	-	14	10
Neuwied	57	33	21	12	-	1	7	4	1	1	8	4	-	1	7	3	13	7
Sankt Goar	21	20	14	9	-	-	-	3	1	4	-	2	-	-	3	1	3	1
Simmern	21	9	9	2	-	-	1	2	-	1	1	1	-	1	3	1	7	1
Zell (Mosel)	17	6	4	2	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	2	-	7	2
Zusammen . . .	419	310	173	128	4	5	42	40	24	16	36	34	7	4	34	20	99	63
RB Trier																		
Kreisfreie Stadt																		
Trier	51	34	21	13	1	1	7	2	3	2	4	4	-	-	3	4	12	8
Landkreise																		
Berncastel	33	18	7	4	1	1	7	2	1	-	3	2	1	-	1	1	12	8
Bitburg	39	25	15	9	3	-	1	6	2	1	2	3	2	-	3	2	11	4
Daun	23	10	12	3	-	-	3	-	-	1	-	2	-	-	1	-	7	4
Prüm	21	7	7	3	-	-	4	1	2	-	4	-	-	-	1	-	3	3
Saarburg	12	17	4	2	1	-	-	3	-	2	2	4	-	1	-	-	5	5
Trier	48	27	18	7	1	-	3	5	2	1	4	2	2	2	3	2	15	8
Wittlich	35	15	9	6	-	-	6	2	1	-	3	-	1	-	5	2	10	5
Zusammen . . .	262	153	93	47	7	2	31	21	11	7	22	17	6	3	17	11	75	45

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1960 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darmer- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Rheinland-Pfalz																		
RB Montabaur																		
Landkreise																		
Oberwesterwaldkreis	23	16	9	9	-	-	-	2	-	-	3	1	1	-	1	-	9	4
Sankt Goarshausen	24	13	15	6	-	1	1	1	4	1	1	-	-	-	1	3	2	1
Unterlahnkreis	26	15	9	3	-	3	2	2	-	-	7	2	-	-	-	1	8	4
Unterwesterwaldkreis	22	24	8	10	-	-	4	2	4	3	-	1	-	-	2	3	4	5
Zusammen . . .	95	68	41	28	-	4	7	7	8	4	11	4	1	-	4	7	23	14
RB Rheinhessen																		
Kreisfreie Städte																		
Mainz	36	24	24	14	-	-	2	3	2	2	2	2	-	1	1	-	5	2
Worms	23	11	9	3	-	-	4	-	1	1	-	3	-	-	2	3	7	1
Landkreise																		
Alzey	21	13	6	4	-	1	-	-	3	1	2	1	-	-	2	-	8	6
Bingen	33	23	15	11	-	1	4	2	1	1	2	2	-	-	-	2	11	4
Mainz	22	11	11	5	1	-	1	1	4	-	-	1	-	-	-	-	5	4
Worms	10	10	4	2	-	-	-	2	-	-	1	3	-	-	-	-	5	3
Zusammen . . .	145	92	69	39	1	2	11	8	11	5	7	12	-	1	5	5	41	20
RB Pfalz																		
Kreisfreie Städte																		
Frankenthal (Pfalz)	15	7	6	3	-	-	1	1	-	1	2	2	1	-	-	-	5	-
Kaiserslautern	33	31	18	12	-	-	-	2	3	1	4	6	1	1	-	-	7	9
Landau i.d. Pfalz	8	5	2	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	3
Ludwigshafen am Rhein	58	40	22	14	2	-	8	6	5	3	7	6	2	-	1	2	11	9
Neustadt an der Weinstraße	14	14	6	6	-	-	1	-	2	1	2	2	-	1	1	3	2	1
Pirmasens	31	8	12	4	-	-	-	-	4	-	4	1	-	-	1	1	10	2
Speyer	13	8	5	2	1	-	1	2	2	1	1	1	-	-	1	1	2	1
Zweibrücken	13	13	6	9	-	1	-	-	2	-	3	-	-	1	-	-	2	2
Landkreise																		
Bergzabern	14	7	3	2	1	1	6	2	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2
Frankenthal (Pfalz)	22	12	5	4	1	-	6	-	-	-	5	2	-	-	-	-	5	6
Germersheim	27	30	7	11	1	-	4	4	3	1	1	1	-	2	1	3	10	8
Kaiserslautern	46	33	11	15	2	-	5	2	7	2	6	5	1	1	2	1	12	7
Kirchheimbolanden	8	12	-	4	-	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	5	5
Kusel	33	25	12	6	2	1	5	7	3	3	5	2	1	-	-	1	5	5
Landau in der Pfalz	23	12	8	5	-	-	3	2	5	3	2	-	-	1	3	1	2	-
Ludwigshafen am Rhein	20	18	5	8	-	1	2	1	2	2	3	2	1	1	2	2	5	1
Neustadt an der Weinstraße	35	26	10	9	-	1	4	2	4	5	8	1	-	-	1	4	8	4
Pirmasens	21	25	7	10	3	-	4	3	2	1	-	3	-	-	-	1	5	7
Rockenhausen	13	10	4	4	-	-	2	3	-	-	-	2	-	-	2	1	5	-
Speyer	11	11	4	2	1	1	-	4	1	1	2	-	1	1	2	2	-	-
Zweibrücken	12	8	4	2	-	-	-	2	3	-	-	3	-	-	-	-	5	1
Zusammen . . .	470	355	157	133	14	6	57	46	48	26	56	39	8	9	20	23	110	73
Land insgesamt . . .	1 391	978	533	375	26	19	148	122	102	58	132	106	22	17	80	66	348	215

Baden-Württemberg

RB Nordwürttemberg																		
Kreisfreie Städte																		
Heilbronn	22	25	9	2	-	-	3	6	2	2	-	1	-	-	3	8	11	
Stuttgart	162	119	40	33	-	2	16	15	35	10	8	6	1	1	7	5	55	47
Ulm	27	23	3	5	1	-	2	2	9	5	1	2	-	-	-	-	11	9
Landkreise																		
Aalen	60	39	16	7	1	1	9	8	3	1	4	6	-	-	6	2	21	14
Backnang	19	25	6	6	-	-	1	4	5	3	1	2	-	1	-	1	6	8
Böblingen	56	40	12	9	1	-	12	3	13	11	4	-	-	1	2	-	12	16
Crailsheim	21	22	1	4	2	-	4	3	1	1	2	1	-	-	2	1	9	12
Eglingen	60	44	14	8	-	1	7	5	10	6	2	5	-	-	3	1	24	18
Göppingen	61	44	15	16	1	-	7	4	12	9	2	3	-	-	4	-	20	12
Heidenheim	35	38	8	12	1	-	7	4	3	3	4	5	2	1	1	1	9	12
Heilbronn	39	29	5	8	2	-	6	8	6	2	1	1	-	1	1	1	18	8
Künzelsau	16	3	5	1	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	6	1
Leonberg	34	20	6	5	-	-	11	6	3	4	3	-	-	-	3	-	8	5
Ludwigsburg	54	47	17	7	1	-	12	10	5	5	1	2	-	-	1	1	18	20
Mergentheim	20	12	6	1	1	-	2	1	2	1	2	2	-	1	-	-	7	6
Nürtingen	48	29	6	1	-	-	9	4	7	3	4	1	1	2	4	1	17	17
Öhringen	12	11	2	1	-	-	4	2	4	1	1	2	-	-	-	-	1	5
Schwäbisch Gmünd	35	35	6	5	-	-	5	1	12	14	-	3	-	1	-	5	12	6
Schwäbisch Hall	13	8	1	3	-	-	2	2	2	-	3	2	-	-	1	1	4	-
Ulm	35	26	3	5	1	-	3	3	5	8	2	1	-	3	7	1	14	5
Vaihingen	21	8	7	1	1	-	4	1	4	1	-	1	-	1	-	-	5	3
Waiblingen	69	50	15	16	1	-	15	10	6	4	3	3	-	1	3	1	26	15
Zusammen . . .	919	697	203	156	15	5	142	102	152	94	48	49	4	16	44	25	311	250

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1960 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darmer- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich

Baden-Württemberg

RB Nordbaden

Kreisfreie Städte

Heidelberg	37	26	11	9	3	-	4	3	4	2	2	1	-	-	1	-	12	11
Karlsruhe	63	55	13	14	1	1	11	12	6	7	8	6	1	1	3	2	20	12
Mannheim	92	60	37	26	1	-	10	8	3	3	8	8	-	1	4	2	29	12
Pforzheim	27	13	5	7	1	-	4	-	5	1	6	1	-	-	-	1	6	3
Landkreise																		
Bruchsal	44	35	6	7	1	2	8	5	6	2	6	3	1	1	3	2	13	13
Buchen	21	16	4	4	2	3	3	1	1	1	-	1	-	1	-	1	11	4
Heidelberg	53	29	12	6	1	1	12	6	10	3	2	1	1	-	1	-	14	13
Karlsruhe	54	40	10	15	1	-	5	6	9	1	10	1	5	2	1	3	13	12
Mannheim	39	41	10	8	-	-	7	6	8	7	2	2	-	-	1	1	11	17
Mosbach	33	17	12	-	-	-	4	5	5	1	2	4	-	-	1	-	9	7
Pforzheim	22	14	9	3	-	-	2	6	2	1	1	-	-	1	2	2	6	1
Sinsheim	27	16	10	2	1	-	2	2	2	3	1	3	-	2	1	-	10	4
Tauberbischofsheim	29	37	8	13	2	-	3	2	1	2	6	8	-	-	-	1	9	11
Zusammen . . .	541	399	147	114	14	7	75	62	62	34	54	39	8	9	18	15	163	119

RB Südbaden

Kreisfreie Städte

Baden-Baden	11	5	3	1	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	1	-	2	3
Freiburg	26	25	8	10	1	-	2	7	-	2	3	1	-	-	2	-	10	5
Landkreise																		
Bühl	21	21	2	3	-	1	7	7	1	3	2	3	1	-	2	1	6	3
Donauschingen	33	13	7	1	-	-	3	4	2	-	6	3	-	-	1	-	14	5
Emmendingen	43	37	6	7	-	3	9	5	4	2	4	8	3	1	3	4	14	7
Freiburg	26	14	7	2	-	-	5	3	3	1	2	2	-	1	2	-	7	5
Hochschwarzwald	10	9	6	5	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2
Kehl	15	18	4	3	-	1	3	3	-	-	2	1	-	-	1	2	5	8
Konstanz	60	34	9	10	-	1	11	2	-	2	3	4	1	1	3	2	33	12
Lahr	29	23	7	4	-	2	6	3	4	-	3	3	-	-	2	2	7	9
Lörrach	38	32	6	12	3	-	8	9	4	2	-	3	1	-	1	-	15	6
Mülheim	14	12	1	4	1	-	1	1	3	-	2	1	-	-	-	1	6	5
Offenburg	43	24	16	11	1	3	6	2	4	1	3	2	1	-	1	1	11	4
Rastatt	42	35	9	9	1	4	7	8	5	3	5	-	-	1	2	2	13	8
Säckingen	23	17	10	5	-	-	4	5	2	1	2	-	1	1	1	-	3	5
Stockach	25	17	5	6	-	2	2	2	1	2	3	-	-	-	4	1	10	4
Überlingen	22	19	5	4	1	2	3	3	1	1	2	1	-	-	2	1	8	7
Villingen	36	22	11	8	1	-	4	2	3	2	4	2	-	-	2	1	11	7
Waldshut	22	14	7	7	-	-	2	2	-	1	1	-	-	1	2	1	10	2
Wolfach	18	12	1	1	1	1	5	4	1	-	3	2	-	-	-	1	7	3
Zusammen . . .	557	403	130	113	12	20	89	73	40	24	52	37	8	6	32	20	194	110

RB Südwürttemberg-Hohenzollern

Landkreise

Balingen	35	35	17	7	1	-	2	6	3	3	4	3	-	-	-	-	8	16
Biberach	38	42	10	13	3	1	4	6	4	2	5	5	-	3	1	-	11	12
Calw	27	29	7	8	1	1	1	3	5	1	2	3	-	1	1	1	10	11
Ehingen	17	13	4	3	-	-	4	3	-	1	2	2	-	-	-	-	7	4
Freudenstadt	19	12	4	2	5	1	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	6	5
Hechingen	25	17	6	2	-	1	4	3	1	1	3	-	-	-	-	1	11	9
Horb	20	24	5	10	2	2	3	5	2	1	-	1	-	1	1	-	7	4
Münsingen	11	14	4	2	1	-	1	4	-	4	1	1	-	-	-	-	4	3
Ravensburg	38	32	13	16	2	3	5	4	4	1	-	2	1	-	1	1	12	5
Reutlingen	31	34	11	11	-	-	4	5	4	3	-	4	1	1	3	-	8	10
Rottweil	40	35	10	10	3	-	8	4	3	1	4	1	1	3	1	5	10	11
Saulgau	13	26	3	10	1	1	1	6	4	1	2	-	-	-	1	-	1	8
Sigmaringen	15	15	6	3	-	3	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	7	5
Tettnang	38	15	15	6	2	1	6	2	3	1	-	-	1	-	1	-	10	5
Tübingen	41	28	10	10	1	1	6	6	7	1	5	-	-	-	1	-	11	10
Tutzingen	31	21	13	7	-	2	5	3	4	1	3	3	-	-	-	1	6	4
Wangen	27	26	7	9	1	3	2	6	2	-	3	-	-	1	4	-	8	7
Zusammen . . .	466	418	145	129	23	20	61	72	47	22	34	27	4	10	15	9	137	129
Land insgesamt . . .	2 483	1 917	625	512	64	52	367	309	301	174	188	152	24	41	109	69	805	608

Bayern

RB Oberbayern

Kreisfreie Städte

Bad Reichenhall	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Freising	4	6	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2
Ingolstadt	28	17	11	5	4	2	1	3	3	-	2	2	-	-	2	1	5	4
Landsberg a. Lech	6	2	2	1	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
München	242	188	85	75	24	14	33	23	33	27	18	11	4	2	6	6	39	30
Rosenheim	10	4	2	1	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	1	-	4	-
Traunstein	8	1	2	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1960 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angaborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Bayern																		
RB Oberbayern																		
Landkreise																		
Aichach	20	18	7	5	2	1	-	3	1	2	2	1	-	-	4	1	4	5
Altötting	29	19	4	1	2	-	4	3	2	2	-	3	-	-	1	2	16	8
Bad Aibling	18	10	6	5	1	1	-	1	2	-	1	1	-	-	3	-	5	2
Bad Tölz	13	16	8	3	-	1	1	2	-	2	-	3	-	1	2	-	2	4
Berchtesgaden	8	9	2	5	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	4
Dachau	15	12	2	2	-	2	2	2	2	1	3	1	1	-	1	-	4	4
Ebersberg	21	16	2	6	2	1	1	1	4	1	2	-	1	-	-	-	9	7
Erding	31	9	13	3	2	-	4	-	-	1	2	1	1	-	-	1	9	3
Freising	17	8	6	3	-	1	1	-	-	1	1	1	1	-	1	-	7	2
Fürstenfeldbruck	36	24	15	9	-	2	4	1	3	2	3	2	1	-	2	-	8	8
Garmisch-Partenkirchen	21	14	3	6	-	-	1	1	3	2	2	1	-	-	1	1	11	3
Ingolstadt	20	22	8	4	-	3	2	4	1	1	1	1	1	-	1	-	6	9
Landsberg a. Lech	8	6	5	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3
Laufen	20	11	4	1	2	-	4	5	2	-	3	1	-	-	-	-	5	4
Miesbach	19	22	5	7	-	1	2	1	3	3	2	3	-	-	1	-	6	7
Mühldorf a. Inn	23	20	7	10	2	-	1	-	-	2	3	3	-	-	-	-	10	5
München	27	26	9	10	4	2	2	1	4	2	2	2	1	1	-	-	5	8
Pfaffenhofen a.d. Ilm	17	18	2	4	1	2	3	-	2	1	2	2	-	-	2	1	5	8
Rosenheim	27	18	4	9	1	1	6	1	5	1	2	2	1	1	1	-	7	3
Schongau	14	9	4	3	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-	-	2	6	2
Schrobenhausen	14	15	2	4	1	-	1	1	3	1	1	3	-	-	1	-	5	6
Starnberg	20	9	7	3	2	1	1	1	6	-	-	1	-	-	-	-	4	3
Traunstein	29	29	9	8	-	-	2	7	3	2	2	3	-	-	2	2	11	7
Wasserburg a. Inn	29	9	11	3	1	1	2	-	3	1	5	2	-	-	-	1	7	1
Weilheim	11	15	5	5	-	-	1	1	3	1	-	-	-	1	-	1	2	6
Wolfratshausen	15	11	5	3	1	-	2	2	2	1	-	1	-	-	1	1	4	3
Zusammen . . .	823	613	260	207	55	37	92	69	96	59	65	51	12	7	33	22	210	161
RB Niederbayern																		
Kreisfreie Städte																		
Deggendorf	12	4	5	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	1	1	1	2	1
Landshut	15	9	2	3	1	1	2	-	2	1	1	1	-	-	2	-	5	3
Passau	11	7	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	1	-	3	4
Straubing	14	6	3	4	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	5	2
Landkreise																		
Bogen	29	17	4	2	4	2	2	1	3	3	7	3	-	-	3	1	6	5
Deggendorf	32	28	10	5	5	1	2	3	3	5	4	1	1	-	1	3	6	10
Dingolfing	21	17	4	4	-	5	3	2	6	1	-	2	1	-	2	1	5	2
Eggenfelden	13	15	2	2	-	-	1	3	3	4	-	-	1	-	1	1	5	5
Grafenau	13	10	5	2	1	-	1	2	-	1	1	1	-	-	3	-	2	4
Griesbach i. Rottal	23	14	5	4	-	2	3	2	1	1	6	1	-	-	2	-	6	4
Kelheim	27	21	4	3	2	1	3	4	3	3	2	3	-	1	2	1	11	5
Kötzting	22	14	3	1	1	3	1	1	3	-	-	1	-	-	2	2	12	6
Landau a.d. Isar	10	13	2	2	1	-	2	2	-	1	2	3	-	-	1	1	2	4
Landshut	15	14	4	3	1	-	2	3	1	1	2	1	1	-	1	-	3	6
Mainburg	11	8	2	1	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	2	-	6	3
Mallersdorf	13	11	4	1	1	2	2	2	-	1	3	2	-	-	1	-	2	3
Passau	26	16	5	3	4	-	2	1	4	1	-	2	1	2	1	1	9	6
Pfarrkirchen	35	22	7	7	4	2	2	-	5	2	3	1	-	-	3	4	11	6
Regen	21	15	8	2	1	3	2	1	-	3	2	-	-	1	2	1	6	4
Rottenburg a.d. Laaber	3	4	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Straubing	15	13	1	3	-	-	-	3	2	-	2	-	-	-	1	-	9	7
Viechtach	19	14	8	3	3	3	2	-	1	1	1	2	-	-	-	-	4	5
Vilsbiburg	19	11	2	2	3	1	2	2	1	-	2	-	1	1	1	2	7	3
Vilshofen	28	19	6	3	1	2	5	1	3	-	1	3	1	-	4	2	7	8
Wegscheid	7	13	-	2	-	2	2	2	-	3	2	-	-	-	1	-	2	4
Wolfstein	24	15	3	3	2	1	3	2	-	1	1	1	-	-	1	1	14	6
Zusammen . . .	478	350	104	65	36	34	50	42	43	35	44	28	9	7	40	23	152	116
RB Oberpfalz																		
Kreisfreie Städte																		
Amberg	13	5	3	1	1	-	3	1	1	-	2	-	-	2	1	-	2	1
Neumarkt i.d. OPf.	10	9	2	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	3	4	1
Regensburg	36	33	11	8	-	1	5	5	4	5	3	2	-	1	3	4	10	7
Schwandorf i. Bay.	5	10	2	4	-	1	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
Weiden i.d. OPf.	10	11	4	6	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	2	3
Landkreise																		
Amberg	27	23	8	8	-	5	3	1	2	-	5	3	-	1	-	-	9	5
Beilngries	5	5	2	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	3
Burglengenfeld	26	20	7	9	1	-	2	1	1	-	-	1	-	2	-	1	15	6
Cham	21	19	2	6	2	1	1	1	1	-	3	1	-	-	1	-	11	10
Eschenbach i.d. OPf.	20	18	7	3	2	2	-	2	-	2	2	1	-	-	3	2	6	6
Kemnath	14	2	3	-	-	-	4	1	3	-	2	-	-	-	-	-	2	1
Nabburg	14	17	3	5	-	-	2	3	1	1	4	1	-	-	-	2	4	5
Neumarkt i.d. OPf.	26	17	3	2	2	1	1	3	2	-	5	3	2	-	2	3	9	5
Neunburg vorm Wald	12	4	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	2	-	5	3

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1960 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Bayern																		
RB Oberpfalz																		
Landkreise																		
Neustadt a.d. Waldnaab	31	20	8	6	5	1	5	2	3	2	1	1	-	-	3	1	6	7
Oberviechtach	8	5	3	2	1	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	2	-
Parsberg	21	13	3	3	1	1	1	2	2	-	3	3	1	-	-	-	10	4
Regensburg	47	44	14	7	2	4	4	3	2	4	6	4	1	2	6	1	12	19
Riedenburg	7	12	1	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	2	-	-	3	6
Roding	11	12	3	2	-	1	2	1	1	1	2	3	-	-	-	-	3	4
Sulzbach-Rosenberg	10	8	4	3	1	1	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	2	2
Tirschenreuth	25	19	9	8	2	2	-	1	3	-	3	3	-	-	3	1	5	4
Vohenstrauß	16	10	3	4	4	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	1	5	4
Waldmünchen	7	9	3	4	2	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2
Zusammen	422	345	109	95	28	22	40	33	34	21	46	34	5	11	29	19	131	110
RB Oberfranken																		
Kreisfreie Städte																		
Bamberg	27	26	12	7	1	1	-	-	-	-	1	3	-	-	6	6	7	9
Bayreuth	10	16	1	5	-	-	3	3	2	2	1	-	-	1	-	-	3	5
Coburg	6	6	-	2	1	-	1	-	1	-	2	2	-	-	-	1	1	1
Forchheim	8	4	3	-	-	1	4	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
Hof	16	14	5	4	1	-	1	2	2	-	2	2	-	-	3	1	2	5
Kulmbach	8	5	3	3	1	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Markredwitz	4	2	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-
Neustadt b. Coburg	6	2	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
Selb	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Landkreise																		
Bamberg	34	30	13	10	1	2	3	4	2	2	5	2	-	1	2	3	8	6
Bayreuth	11	11	3	4	1	-	2	3	-	1	-	-	-	-	1	1	4	2
Coburg	27	10	6	4	1	-	5	1	7	2	2	2	-	-	2	-	4	1
Ebermannstadt	10	11	2	5	1	-	2	1	-	-	3	2	1	-	-	-	1	3
Forchheim	20	6	5	2	2	-	6	1	-	-	4	-	-	-	-	1	3	2
Höchstädt a.d. Aisch	30	8	10	3	1	-	4	1	3	-	3	2	1	-	2	1	6	1
Hof	9	8	3	-	1	1	2	1	1	1	-	3	-	-	-	-	2	2
Kronach	34	17	12	7	2	1	2	1	3	-	7	2	-	1	1	-	7	5
Kulmbach	13	12	1	3	1	2	2	2	4	-	-	2	-	-	2	-	3	3
Lichtenfels	27	13	6	2	2	1	1	2	2	1	3	2	1	-	2	-	10	5
Münchberg	13	9	4	2	2	1	2	2	-	1	1	1	-	-	1	-	3	2
Naila	9	6	3	4	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	2	1
Pegnitz	16	8	3	1	3	-	2	1	1	1	2	2	-	-	1	-	4	3
Rehau	8	9	1	3	-	-	3	1	1	-	1	1	-	-	1	-	1	4
Stadtsteinach	6	5	-	3	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-
Staffelstein	7	7	1	2	3	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	2
Wunsiedel	17	12	7	3	1	-	2	1	1	-	-	1	-	1	-	-	6	6
Zusammen	378	259	107	81	27	11	55	30	33	16	41	32	4	4	24	14	87	71
RB Mittelfranken																		
Kreisfreie Städte																		
Ansbach	3	11	2	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Eichstätt	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Erlangen	12	15	6	6	-	1	2	2	-	-	2	2	-	-	-	1	2	3
Fürth	33	29	8	10	-	-	4	2	5	4	1	1	1	-	3	1	11	11
Nürnberg	125	109	51	43	-	1	11	10	9	5	12	9	3	3	6	2	33	36
Rothenburg ob der Tauber	4	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
Schwabach	10	5	4	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	4	1
Weißenburg i. Bay.	8	3	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-
Landkreise																		
Ansbach	21	14	7	6	2	1	-	2	3	-	-	1	1	-	1	-	7	4
Dinkelsbühl	11	9	2	3	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	5	4
Eichstätt	11	13	3	4	-	1	-	2	2	-	1	2	-	1	1	-	4	3
Erlangen	7	9	3	4	-	1	-	-	2	2	1	1	-	-	-	1	1	-
Feuchtwangen	10	9	1	3	1	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	6	3
Fürth	27	21	7	7	-	-	3	3	2	2	3	1	1	1	-	1	11	6
Gunzenhausen	25	13	6	3	-	-	3	1	2	-	5	3	-	1	1	1	8	4
Hersbruck	6	8	1	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	3
Hilpoltstein	23	11	9	3	1	-	2	2	1	-	2	-	1	-	-	-	7	6
Lauf (Pegnitz)	13	14	5	6	1	1	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-	3	5
Neustadt a.d. Aisch	13	14	2	1	-	-	-	2	-	-	3	2	-	1	1	2	7	6
Nürnberg	20	17	4	5	-	-	3	1	1	1	3	3	-	-	2	4	7	3
Rothenburg ob der Tauber	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	4
Scheinfeld	12	5	6	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	5	2
Schwabach	14	14	4	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	1	-	6	10
Uffenheim	11	6	3	1	-	1	3	-	-	-	2	-	-	1	-	1	3	2
Weißenburg i. Bay.	22	11	3	4	2	-	2	-	3	1	2	1	1	-	3	2	6	3
Zusammen	444	369	141	122	8	10	38	33	33	16	44	38	10	9	21	19	149	122
RB Unterfranken																		
Kreisfreie Städte																		
Aschaffenburg	10	5	2	3	1	1	1	-	3	-	-	-	1	1	-	-	2	-
Bad Kissingen	4	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
Kitzingen	4	6	1	2	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-
Schweinfurt	17	14	11	6	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	1	-	5	3
Würzburg	32	31	9	14	-	1	3	2	2	2	5	2	-	1	1	1	12	8

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1960 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darmer- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Bayern																		
RB Unterfranken																		
Landkreise																		
Alzenau i. UFr.	19	5	4	-	-	-	2	1	5	2	1	2	1	-	1	-	5	-
Aschaffenburg	24	16	4	9	-	-	2	-	2	2	1	2	1	-	1	1	13	2
Bad Kissingen	22	21	7	6	2	3	4	1	2	2	1	3	-	-	2	1	4	5
Bad Neustadt a.d. Saale	17	11	4	3	-	1	1	1	2	-	4	1	-	-	1	-	5	5
Brückenau	10	1	2	1	1	-	1	-	1	-	3	-	-	-	1	-	1	-
Ebern	9	11	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	7	6
Gemünden a. Main	9	1	2	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	3	-
Gerolzhofen	23	12	8	3	2	-	1	1	2	-	2	3	-	-	-	-	8	5
Hammelburg	10	8	1	2	-	1	-	2	1	-	2	-	-	-	2	-	4	3
Haßfurt	14	13	4	3	-	-	-	1	1	-	2	2	1	-	3	1	3	6
Hofheim i. UFr.	4	6	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Karlstadt	29	15	6	4	2	-	1	-	-	1	2	2	-	-	3	1	15	7
Kitzingen	24	12	7	2	1	-	3	-	1	-	2	3	-	-	1	-	9	7
Königshofen i. Grabfeld	6	3	1	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-
Lohr a. Main	8	9	3	1	-	-	-	3	2	-	2	-	-	-	1	-	-	5
Marktheidenfeld	15	9	6	3	-	-	2	2	2	1	4	3	-	-	-	-	1	-
Mellrichstadt	11	8	4	2	2	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	1	3	2
Miltenberg	9	6	2	2	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	4	2
Obernburg a. Main	19	17	5	3	2	-	2	3	2	2	2	3	-	-	-	1	6	5
Ochsenfurt	10	13	3	3	-	-	2	3	-	-	2	3	-	1	-	-	3	3
Schweinfurt	26	17	8	3	-	1	4	6	1	2	4	3	1	-	3	-	5	2
Würzburg	32	25	6	4	1	-	4	2	2	1	7	4	-	-	2	1	10	13
Zusammen ...	417	297	112	82	15	9	38	39	35	18	51	43	6	4	24	10	136	92
RB Schwaben																		
Kreisfreie Städte																		
Augsburg	80	40	26	16	3	1	7	8	17	5	4	2	-	1	6	3	17	4
Dillingen a.d. Donau	5	4	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1
Günzburg	1	5	-	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaufbeuren	13	10	4	3	2	1	-	2	4	2	-	-	-	-	1	-	2	2
Kempten (Allgäu)	15	9	6	5	1	2	1	-	1	-	3	1	-	-	1	-	2	1
Lindau (Bodensee)	8	4	1	2	1	1	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
Memmingen	18	11	7	4	-	1	2	-	2	-	1	1	-	-	2	1	4	4
Neuburg a.d. Donau	10	7	2	1	2	1	-	1	2	1	1	1	-	-	2	1	1	1
Neu-Ulm	6	9	1	3	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	3	4
Nördlingen	7	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	2
Landkreise																		
Augsburg	38	31	13	11	-	1	1	5	6	1	6	3	-	-	2	5	10	5
Dillingen a.d. Donau	25	16	4	3	5	2	1	2	2	1	4	2	2	-	3	1	4	5
Donauwörth	28	28	5	10	3	3	1	4	4	2	6	1	2	2	2	1	5	5
Friedberg	18	16	4	4	-	-	3	3	1	1	-	1	1	-	2	-	7	7
Füssen	13	10	4	1	1	1	4	1	1	1	-	1	-	-	1	1	2	4
Günzburg	20	13	4	3	1	2	2	-	1	1	3	-	-	1	-	1	9	5
Illertissen	20	21	3	1	1	1	3	8	4	1	2	2	-	-	-	1	7	7
Kaufbeuren	18	12	6	2	1	1	2	2	-	2	3	1	1	1	1	-	4	3
Kempten (Allgäu)	21	20	6	5	-	2	4	5	2	1	1	1	1	-	2	-	5	6
Krumbach (Schwaben)	12	3	5	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	4	1
Lindau (Bodensee)	18	11	7	3	-	-	5	1	-	-	-	3	3	1	-	-	2	4
Marktoberdorf	20	13	7	2	2	-	1	2	1	1	2	-	1	1	1	2	5	5
Memmingen	24	21	2	2	3	-	7	5	2	-	4	-	-	1	4	1	2	12
Mindelheim	22	11	5	1	2	-	4	3	3	2	2	2	-	-	-	-	6	3
Neuburg a.d. Donau	25	14	5	3	3	5	6	-	3	2	1	-	1	1	1	1	5	2
Neu-Ulm	13	12	3	4	-	-	-	2	-	3	4	3	1	-	1	-	4	-
Nördlingen	17	17	5	5	-	-	2	2	1	1	-	-	1	-	1	1	7	8
Schwabmünchen	20	16	7	3	2	-	2	2	1	3	-	2	-	-	2	-	6	6
Sonthofen	42	30	6	4	7	1	5	-	1	-	6	8	1	-	6	9	10	8
Wertingen	18	15	5	1	3	1	2	4	3	1	1	4	-	-	-	1	4	3
Zusammen ...	595	431	157	108	43	28	68	64	66	34	55	36	18	12	44	31	144	118
Land insgesamt ...	3 557	2 664	990	760	212	151	381	310	340	199	346	262	64	54	215	138	1 009	790
Saarland																		
Kreisfreie Stadt																		
Saarbrücken	45	37	20	14	-	-	7	8	6	1	3	1	-	3	1	1	8	9
Landkreise																		
Homburg	21	17	10	8	3	2	1	4	2	-	1	1	-	-	-	-	4	2
Merzig-Wadern	43	43	14	16	3	1	7	7	4	4	2	6	-	-	6	1	7	8
Ottweiler	82	52	34	17	8	6	6	4	8	9	3	5	2	-	2	1	19	10
Saarbrücken	116	92	35	27	4	4	17	16	18	10	8	7	-	1	2	4	32	23
Saarlouis	90	49	31	15	3	3	7	4	15	9	14	3	-	1	8	2	12	12
Sankt Ingbert	25	22	7	5	5	1	-	4	6	3	-	-	1	-	-	2	6	7
Sankt Wendel	30	27	10	6	4	1	5	6	5	6	1	2	1	-	-	-	4	6
Land insgesamt ...	452	339	161	108	30	18	50	53	64	42	32	25	4	5	19	11	92	77
Berlin (West)																		
Land insgesamt ...	420	330	210	159	4	2	61	35	28	22	44	40	4	1	10	17	59	54

D. Todesursachen

8. Säuglingssterblichkeit nach wichtigsten Todesursachen¹⁾

Todesursache und Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	1960						1959			1960			1959					
	Alter der gestorbenen Säuglinge						Alter der gestorbenen Säuglinge											
	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr			
	Anzahl						Auf 100 000 Lebendgeborene ²⁾											
Männlich																		
Natürliche Todesursachen insgesamt (000 - 899) .	18 004	11 284	6 720	17 854	10 826	7 028	3 701,7	2 317,0	1 384,7	3 734,7	2 255,5	1 479,2						
Frühgeburt (852)	5 142	4 750	392	4 924	4 566	358	1 057,2	975,3	81,9	1 030,0	951,3	78,7						
Angeborene Mißbildungen (830 - 839)	2 502	1 136	1 366	2 406	1 041	1 365	514,4	233,3	281,1	503,3	216,9	286,4						
Angeborene Lebensschwäche (851)	510	463	47	598	538	60	104,9	95,1	9,8	125,1	112,1	13,0						
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841) . .	2 149	2 018	131	2 191	2 043	148	441,8	414,3	27,5	458,3	425,6	32,7						
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	1 386	213	1 173	1 603	209	1 394	285,0	43,7	241,3	335,3	43,5	291,8						
Infektionskrankheiten insgesamt (000 - 199) .	240	10	230	295	15	280	49,3	2,1	47,2	61,7	3,1	58,6						
Darmerkrankungen, Ernährungsstörungen (661, 843,847)	1 117	33	1 084	1 075	16	1 059	229,7	6,8	222,9	224,9	3,3	221,6						
Alle übrigen Todesursachen	4 958	2 661	2 297	4 762	2 398	2 364	1 019,4	546,4	473,0	996,1	499,6	496,5						
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901 - 999)	337	38	299	379	48	331	69,3	7,8	61,5	79,3	10,0	69,3						
Gestorbene Säuglinge insgesamt (000 - 999) . . .	18 341	11 322	7 019	18 322	10 874	7 359	3 771,0	2 324,7	1 446,3	3 814,0	2 265,5	1 548,5						
Weiblich																		
Natürliche Todesursachen insgesamt (000 - 899) .	13 370	8 276	5 094	13 400	8 059	5 341	2 908,8	1 798,8	1 110,0	2 984,9	1 787,1	1 197,8						
Frühgeburt (852)	4 002	3 653	349	3 857	3 517	340	870,7	794,0	76,7	859,1	779,9	79,2						
Angeborene Mißbildungen (830 - 839)	2 089	966	1 123	2 086	919	1 167	454,5	210,0	244,5	464,7	203,8	260,9						
Angeborene Lebensschwäche (851)	361	334	27	471	438	33	78,5	72,6	5,9	104,9	97,1	7,8						
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841) . .	1 326	1 209	117	1 286	1 182	104	288,5	262,8	25,7	286,5	262,1	24,4						
Lungenentzündung (531, 533,538, 844)	1 122	142	980	1 213	146	1 067	244,1	30,9	213,2	270,2	32,4	237,8						
Infektionskrankheiten insgesamt (000 - 199) .	203	8	195	261	4	257	44,2	1,7	42,5	58,1	0,9	57,2						
Darmerkrankungen, Ernährungsstörungen (661, 843,847)	718	12	706	754	13	741	156,2	2,6	153,6	168,0	2,9	165,1						
Alle übrigen Todesursachen	3 549	1 952	1 597	3 472	1 840	1 632	772,1	424,3	347,8	773,4	408,0	365,4						
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901 - 999)	263	38	225	270	48	222	57,2	8,3	48,9	60,1	10,6	49,5						
Gestorbene Säuglinge insgesamt (000 - 999) . . .	13 633	8 314	5 319	13 670	8 107	5 563	2 966,0	1 807,0	1 159,0	3 045,0	1 797,7	1 247,3						
Insgesamt																		
Natürliche Todesursachen insgesamt (000 - 899) .	31 374	19 560	11 814	31 254	18 885	12 369	3 318,5	2 065,2	1 253,3	3 372,0	2 028,6	1 343,4						
Frühgeburt (852)	9 144	8 403	741	8 781	8 083	698	967,2	887,2	80,0	947,4	868,3	79,1						
Angeborene Mißbildungen (830 - 839)	4 591	2 102	2 489	4 492	1 960	2 532	485,6	221,9	263,7	484,6	210,5	274,1						
Angeborene Lebensschwäche (851)	871	797	74	1 069	976	93	92,1	84,1	8,0	115,3	104,8	10,5						
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841) . .	3 475	3 227	248	3 477	3 225	252	367,6	340,7	26,9	375,1	346,4	28,7						
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	2 508	355	2 153	2 816	355	2 461	265,3	37,5	227,8	303,8	38,1	265,7						
Infektionskrankheiten insgesamt (000 - 199) .	443	18	425	556	19	537	46,9	1,9	45,0	60,0	2,0	58,0						
Darmerkrankungen, Ernährungsstörungen (661, 843, 847)	1 835	45	1 790	1 829	29	1 800	194,1	4,8	189,3	197,3	3,1	194,2						
Alle übrigen Todesursachen	8 507	4 613	3 894	8 234	4 238	3 996	899,8	487,1	412,7	888,4	455,2	433,2						
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901 - 999)	600	76	524	649	96	553	63,5	8,0	55,5	70,0	10,3	59,7						
Gestorbene Säuglinge insgesamt (000 - 999) . . .	31 974	19 636	12 338	31 903	18 981	12 922	3 382,0	2 073,2	1 308,8	3 442,0	2 038,9	1 403,1						

1) Bundesgebiet ohne Berlin. — 2) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung.

9. Müttersterblichkeit nach Todesursachen

Todesursache	Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	Bundesgebiet ohne Berlin			Berlin (West)			Bundesgebiet ohne Berlin			Berlin (West)		
		1960	1959	1958	1960	1959	1958	1960	1959	1958	1960	1959	1958
		Anzahl						Auf 100 000 Lebendgeborene					
Infektionen in der Schwangerschaft	751	10	8	6	1	—	1	1,1	0,9	0,7	4,7	—	5,3
Eklampsie und Präeklampsie in der Schwangerschaft	752	61	73	70	—	—	1	6,4	7,8	7,9	—	—	5,3
Sonstige Schwangerschaftstoxikosen	753	57	57	52	2	3	1	6,0	6,1	5,9	9,3	14,3	5,3
Blutungen in der Schwangerschaft	754	16	15	9	—	—	—	1,7	1,6	1,0	—	—	—
Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterinschwangerschaft)	755	54	50	68	1	4	4	5,7	5,4	7,7	4,7	19,0	21,3
Sonstige Komplikationen in der Schwangerschaft	759	46	56	52	1	—	1	4,9	6,0	5,9	4,7	—	5,3
Komplikationen in der Schwangerschaft	751 - 759	244	259	257	5	7	8	25,8	27,8	30,1	23,3	33,3	42,6
Fehlgeburt ohne Sepsis und Toxikose	761	58	71	59	2	2	2	6,1	7,6	6,7	9,3	9,5	10,6
Fehlgeburt ohne Sepsis	762	67	64	53	3	3	2	7,1	6,9	5,1	14,0	14,3	10,6
Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Sepsis	763	10	8	9	2	1	—	1,1	0,9	1,0	9,3	4,8	—
Fehlgeburt	761 - 763	135	143	121	7	6	4	14,3	15,4	13,7	32,6	28,6	21,3
Kindbettfieber, ausgenommen Fehlgeburt	771	30	44	29	1	—	2	3,2	4,7	3,3	4,7	—	10,6
Eklampsie und Präeklampsie bei Entbindung und im Wochenbett	772	57	56	66	2	—	2	6,0	6,0	7,5	9,3	—	10,6
Sonstige Toxikosen bei Entbindung und im Wochenbett	773	19	16	7	—	1	—	2,0	1,7	0,8	—	4,8	—
Entbindungskomplikationen durch Placenta praevia	774	72	45	61	2	3	—	7,6	4,8	6,9	9,3	14,3	—
Sonstige Blutungen vor, während oder nach der Entbindung	775	86	95	104	2	3	1	9,1	10,2	11,7	9,3	14,3	5,3
Entbindungskomplikationen bei engem Becken und Lageanomalie des Kindes	776	77	82	146	—	2	10	8,1	8,1	16,5	—	9,5	53,2
Thrombose und Embolie im Wochenbett	777	105	89	107	2	2	—	11,1	9,6	12,1	9,3	9,5	—
Brustdrüsenentzündung und sonstige Laktationsstörungen im Wochenbett	778	2	3	4	—	—	—	0,2	0,3	0,5	—	—	—
Sonstige Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	779	174	177	142	8	1	—	18,4	19,0	16,0	37,2	4,8	—
Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	771 - 779	622	607	666	17	12	15	65,7	65,2	75,2	79,1	57,1	79,8
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	751 - 779	1 001	1 009	1 044	29	25	27	105,7	108,4	117,9	134,9	119,1	143,6

E. Krankenanstalten

1. Krankenanstalten am 31.12.1960 nach Ländern und Art

Land	Krankenanstalten											
	insgesamt			öffentliche			freie gemeinnützige			private		
	Anstalten	Planmäßige Betten		Anstalten	Planmäßige Betten		Anstalten	Planmäßige Betten		Anstalten	Planmäßige Betten	
	Anzahl		auf 10 000 Einwohner	Anzahl		auf 10 000 Einwohner	Anzahl		auf 10 000 Einwohner	Anzahl		auf 10 000 Einwohner
Schleswig-Holstein	132	25 441	110	64	18 437	80	25	5 803	25	43	1 201	5
Hamburg	63	20 034	109	14	13 488	73	29	5 990	33	20	556	3
Niedersachsen	441	64 575	98	154	36 335	55	143	20 912	32	144	7 328	11
Bremen	16	6 034	86	6	4 062	58	4	1 615	23	6	357	5
Nordrhein-Westfalen	784	153 786	97	161	59 368	37	534	91 376	58	89	3 042	2
Hessen	294	47 627	100	104	27 197	57	112	16 312	34	78	4 118	9
Rheinland-Pfalz	244	36 506	107	63	14 365	42	131	19 334	57	50	2 807	8
Baden-Württemberg	611	84 044	109	320	55 723	72	108	18 718	24	183	9 603	12
Bayern	823	105 839	111	437	74 103	78	143	21 969	23	243	9 767	10
Saarland	43	9 538	90	25	7 005	66	16	2 472	23	2	61	1
Bundesgebiet ohne Berlin	3 451	553 424	103	1 348	310 083	58	1 245	204 501	38	858	38 840	7
Berlin (West)	153	30 089	13	37	16 330	74	62	10 619	48	54	3 140	14

2. Krankenanstalten am 31.12.1960 nach Art und Größenklassen ¹⁾

Größenklassen (von ... bis unter ... Betten)	Krankenanstalten											
	insgesamt			öffentliche			freie gemeinnützige			private		
	Anstalten	Planmäßige Betten		Anstalten	Planmäßige Betten		Anstalten	Planmäßige Betten		Anstalten	Planmäßige Betten	
	Anzahl		%	Anzahl		%	Anzahl		%	Anzahl		%
unter 25	483	6 840	1,2	74	1 280	0,4	70	1 087	0,5	339	4 473	11,5
25 — 50	627	22 520	4,1	172	6 249	2,0	191	6 967	3,4	264	9 304	24,0
50 — 100	780	54 640	9,9	320	22 739	7,3	282	20 011	9,8	178	11 890	50,6
100 — 150	480	57 067	10,3	220	25 959	8,4	214	25 892	12,7	46	5 216	13,4
150 — 200	304	52 916	9,6	144	25 683	8,3	142	24 179	11,8	18	3 054	7,9
200 — 300	327	78 247	14,1	152	35 925	11,6	167	40 413	19,8	8	1 909	4,9
300 — 400	169	57 316	10,4	82	27 790	9,0	85	28 906	14,1	2	620	1,6
400 — 500	92	40 534	7,3	46	20 142	6,5	46	20 392	10,0	—	—	—
500 — 600	47	25 678	4,6	26	14 266	4,6	20	10 882	5,3	1	530	1,4
600 — 800	41	27 314	4,9	24	16 015	5,2	16	10 585	5,2	1	714	1,8
800 — 1 000	35	30 448	5,5	29	25 319	8,2	6	5 129	2,5	—	—	—
1 000 und mehr	66	99 904	18,1	59	88 716	28,6	6	10 058	4,9	1	1 130	2,9
insgesamt ...	3 451	553 424	100	1 348	310 083	100	1 245	204 501	100	858	38 840	100

1) Bundesgebiet ohne Berlin.

E. Krankenanstalten

3. Planmäßige Betten in den Krankenanstalten am 31.12.1960 nach Ländern und größeren Verwaltungsbezirken

Land Verwaltungsbezirk	Krankenanstalten		Planmäßige Betten			
	1960	1959	1960	1959	1960	1959
	Anzahl				auf 10 000 Einwohner	
Schleswig-Holstein	132	141	25 441	25 836	110,2	112,5
Hamburg	63	63	20 034	19 950	109,1	108,2
Niedersachsen	441	445	64 575	63 441	98,2	95,4
RB Hannover	111	112	13 250	12 876	91,6	79,8
Hildesheim	53	53	9 506	9 255	102,0	99,1
Lüneburg	63	66	8 992	9 091	95,3	101,5
Stade	26	26	6 265	6 282	108,2	109,4
Osnabrück	67	69	7 308	7 112	104,3	99,1
Aurich	23	21	3 180	3 224	88,0	89,9
VB Braunschweig	52	52	7 685	7 767	90,7	93,3
Oldenburg	46	46	8 389	7 834	109,7	103,0
Bremen	16	16	6 034	5 901	85,7	87,3
Nordrhein-Westfalen	784	786	153 786	167 308	97,0	108,6
RB Düsseldorf	230	229	48 703	52 056	90,7	100,1
Köln	105	107	18 752	21 250	88,7	106,4
Aachen	31	31	7 662	8 247	81,7	87,8
Münster	139	139	22 939	26 218	101,8	118,9
Detmold	109	108	18 994	19 798	119,3	124,3
Arnsberg	170	172	36 736	39 739	102,3	114,4
Hessen	294	294	47 627	52 470	99,6	111,5
RB Darmstadt	89	89	13 262	14 535	86,2	95,9
Kassel	89	90	14 313	15 915	114,6	131,1
Wiesbaden	116	115	20 052	22 020	100,4	110,0
Rheinland-Pfalz	244	240	36 506	35 499	107,0	102,9
RB Koblenz	119	115	15 587	15 298	154,4	147,7
Trier	30	30	3 749	3 641	81,7	78,3
Montabaur	29	29	3 460	3 474	136,1	133,8
Rheinhausen	12	14	4 448	4 505	99,7	100,8
Pfalz	54	52	9 262	8 581	74,5	69,9
Baden-Württemberg	611	605	84 044	82 982	108,8	108,1
RB Nordwürttemberg	167	166	25 691	25 338	85,1	85,2
Nordbaden	95	96	16 713	16 813	98,9	98,8
Südbaden	206	205	22 805	22 607	140,9	140,2
Südwestfalen-Hohenzollern	143	138	18 835	18 224	134,7	131,1
Bayern	823	827	105 839	104 441	111,5	109,4
RB Oberbayern	291	289	35 583	35 315	128,5	129,2
Niederbayern	77	77	9 344	9 159	97,2	94,3
Oberpfalz	60	63	8 973	9 042	102,0	102,8
Oberfranken	79	79	10 222	9 890	94,9	88,4
Mittelfranken	81	83	13 083	13 113	95,5	96,0
Unterfranken	95	92	12 380	11 838	114,1	106,9
Schwaben	140	144	16 254	16 084	120,1	117,9
Saarland	43	44	9 538	9 438	89,9	90,6
Bundesgebiet ohne Berlin	3 451	3 461	553 424	567 266	103,1	106,5
Berlin (West)	153	153	30 089	29 882	133,0	132,5

4. Krankenanstalten am 31.12.1960

Zweckbestimmung der Krankenanstalten	Schleswig- Holstein		Hamburg		Niedersachsen		Bremen		Nordrhein- Westfalen		Hessen	
	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten
Öffentliche												
Allgemeine Krankenanstalt ohne abgegrenzte Fach- abteilungen	11	538	—	—	15	821	—	—	12	361	34	4 214
Allgemeine Krankenanstalt mit abgegrenzten Fach- abteilungen	32	10 572	11	12 751	79	22 003	4	3 001	80	32 907	14	9 866
Krankenanstalt für innere Krankheiten	1	440	1	78	1	102	—	—	5	561	3	360
Krankenanstalt für Infektionskrankheiten	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglings- und Kinderkrankenanstalt	—	—	—	—	—	—	—	—	5	649	1	37
Chirurgische Krankenanstalt	2	108	1	329	—	—	—	—	—	—	—	—
Orthopädische Krankenanstalt	—	—	—	—	—	—	—	—	2	410	3	337
Gynäkologisch- geburtshilfliche Krankenanstalt	—	—	1	330	2	290	—	—	4	772	1	40
Entbindungsheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenanstalt für Augenkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100	—	—
Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten	1	12	—	—	1	208	—	—	—	—	—	—
Krankenanstalt für Röntgen- und Strahlenheilkunde	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	—	—
Tuberkulose - Krankenanstalt vorwiegend für Erwachsene	10	2 064	—	—	21	3 348	—	—	21	3 347	10	1 985
für Kinder	2	330	—	—	3	275	—	—	1	185	4	580
Heil- und Pflegeanstalt	—	—	—	—	3	3 230	—	—	17	18 672	—	—
Psychiatrische Krankenanstalt	2	4 300	—	—	7	3 145	—	—	—	—	10	6 532
Neurologische Krankenanstalt	—	—	—	—	—	—	1	1 024	1	80	1	304
Krankenanstalt für Suchtkranke	—	—	—	—	2	540	—	—	1	82	—	—
Sonstige Fachkrankenanstalt	—	—	—	—	3	687	—	—	—	—	3	215
Krankenanstalt für chronisch Kranke	—	—	—	—	1	57	—	—	—	—	1	65
Kur- Krankenanstalt	—	—	—	—	10	1 343	—	—	4	778	15	2 507
Krankenanstalt bzw. Krankenabteilung in der Justizvoll- zugsanstalt	2	65	—	—	6	286	1	37	6	449	4	155
Zusammen . . .	64	18 437	14	13 488	154	36 335	6	4 062	161	59 368	104	27 197
dagegen 1959	69	18 805	14	13 492	154	35 242	6	4 062	160	62 409	105	30 286

Freie gemeinnützige

Allgemeine Krankenanstalt ohne abgegrenzte Fachab- teilungen	7	452	5	269	54	2 833	—	—	140	5 883	70	8 136
Allgemeine Krankenanstalt mit abgegrenzten Fachab- teilungen	7	1 715	17	3 059	56	12 379	4	1 615	315	67 168	7	2 748
Krankenanstalt für innere Krankheiten	2	655	—	—	—	—	—	—	6	501	1	25
Krankenanstalt für Infektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglings- und Kinderkrankenanstalt	—	—	5	1 120	4	829	—	—	9	1 031	3	311
Chirurgische Krankenanstalt	2	233	—	—	—	—	—	—	3	218	1	104
Orthopädische Krankenanstalt	—	—	—	—	—	—	—	—	2	351	3	485
Gynäkologisch- geburtshilfliche Krankenanstalt	—	—	—	—	1	65	—	—	5	431	—	—
Entbindungsheim	—	—	—	—	—	—	—	—	2	35	—	—
Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenanstalt für Augenkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	134
Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten	—	—	—	—	1	20	—	—	1	10	—	—
Krankenanstalt für Röntgen- und Strahlenheilkunde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberkulose - Krankenanstalt vorwiegend für Erwachsene	2	555	—	—	11	1 498	—	—	21	2 372	6	1 059
für Kinder	—	—	—	—	1	200	—	—	7	861	—	—
Heil- und Pflegeanstalt	2	1 596	1	1 302	1	1 150	—	—	18	11 994	—	—
Psychiatrische Krankenanstalt	1	499	—	—	4	249	—	—	—	—	2	883
Neurologische Krankenanstalt	2	98	—	—	—	—	—	—	—	—	1	280
Krankenanstalt für Suchtkranke	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	40
Sonstige Fachkrankenanstalt	—	—	1	240	3	671	—	—	1	170	2	187
Krankenanstalt für chronische Kranke	—	—	—	—	3	243	—	—	—	—	1	584
Kur- Krankenanstalt	—	—	—	—	4	775	—	—	4	351	12	1 336
Krankenanstalt bzw. Krankenabteilung in der Justizvoll- zugsanstalt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen . . .	25	5 803	29	5 990	143	20 912	4	1 615	534	91 376	112	16 312
dagegen 1959	25	5 803	29	5 938	145	21 007	4	1 505	540	101 785	114	17 979

an-
stalten
nach Ländern, Art und Zweckbestimmung

Rheinland-Pfalz		Baden-Württemberg		Bayern		Saarland		Bundesgebiet ohne Berlin		Berlin (West)		Zweckbestimmung der Krankenanstalten
Kranken-an-stalten	Plan-mäßige Betten	Kranken-an-stalten	Plan-mäßige Betten	Kranken-an-stalten	Plan-mäßige Betten	Kranken-an-stalten	Plan-mäßige Betten	Kranken-an-stalten	Plan-mäßige Betten	Kranken-an-stalten	Plan-mäßige Betten	

Krankenanstalten

12	689	94	5 153	176	10 213	1	25	355	22 023	2	34	Allgemeine Krankenanstalt ohne abgegrenzte Fach-abteilungen
23	7 099	101	25 164	131	29 753	12	4 153	487	157 269	19	11 030	Allgemeine Krankenanstalt mit abgegrenzten Fach-abteilungen
-	-	21	2 694	10	2 258	1	387	43	6 880	-	-	Krankenanstalt für innere Krankheiten
-	-	-	-	2	165	-	-	3	173	-	-	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
-	-	8	1 690	7	1 264	1	223	22	3 863	2	636	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
-	-	11	2 131	11	1 522	5	777	30	4 867	-	-	Chirurgische Krankenanstalt
-	-	2	477	4	733	-	-	11	1 957	-	-	Orthopädische Krankenanstalt
-	-	7	1 213	5	1 167	-	-	20	3 812	1	150	Gynäkologisch- geburtshilfliche Krankenanstalt
-	-	3	39	-	-	-	-	3	39	-	-	Entbindungsheim
-	-	3	293	2	97	-	-	5	390	-	-	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
-	-	3	377	4	397	-	-	8	874	-	-	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
1	22	5	756	2	279	-	-	10	1 277	-	-	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
-	-	2	156	1	45	-	-	4	216	-	-	Krankenanstalt für Röntgen- und Strahlenheilkunde
7	1 069	22	3 526	21	5 183	3	420	115	20 942	3	1 184	Tuberkulose- Krankenanstalt
-	-	1	120	2	260	1	120	14	1 870	-	-	vorwiegend für Erwachsene für Kinder
3	3 845	8	8 100	12	14 141	1	900	44	48 888	-	-	Heil- und Pflegeanstalt
-	-	3	655	3	580	-	-	26	16 236	1	1 544	Psychiatrische Krankenanstalt
-	-	2	142	-	-	-	-	4	526	1	97	Neurologische Krankenanstalt
-	-	-	-	-	-	-	-	3	622	-	-	Krankenanstalt für Suchtkranke
3	164	2	120	9	2 379	-	-	20	3 565	-	-	Sonstige Fachkrankenanstalt
-	-	7	1 750	-	-	-	-	9	1 872	2	1 285	Krankenanstalt für chronisch Kranke
12	1 379	9	799	24	2 887	-	-	74	9 693	-	-	Kur- Krankenanstalt
2	89	6	368	11	780	-	-	38	2 229	6	370	Krankenanstalt bzw. Krankenabteilung in der Justizvoll-zugsanstalt
63	14 365	320	55 723	437	74 103	25	7 005	1 348	310 083	37	16 330	Zusammen
62	13 969	317	55 072	445	73 519	25	7 088	1 357	313 944	37 16	16 207	dagegen 1959

Krankenanstalten

42	2 906	11	748	25	2 102	3	230	357	23 559	3	502	Allgemeine Krankenanstalt ohne abgegrenzte Fach-teilungen
57	10 777	31	7 819	30	7 965	11	2 013	535	117 258	26	6 935	Allgemeine Krankenanstalt mit abgegrenzten Fach-teilungen
-	-	7	650	8	673	-	-	24	2 504	2	102	Krankenanstalt für innere Krankheiten
1	72	-	-	-	-	-	-	1	72	-	-	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
3	258	6	1 040	16	2 515	-	-	46	7 104	2	474	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
-	-	1	170	9	975	2	229	18	1 929	-	-	Chirurgische Krankenanstalt
3	560	1	90	7	960	-	-	16	2 446	1	423	Orthopädische Krankenanstalt
1	30	11	631	5	462	-	-	23	1 619	4	262	Gynäkologisch- geburtshilfliche Krankenanstalt
1	10	2	25	2	56	-	-	7	126	-	-	Entbindungsheim
-	-	-	-	1	31	-	-	1	31	1	45	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
-	-	1	62	2	110	-	-	5	306	-	-	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
-	-	-	-	-	-	-	-	2	30	-	-	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Röntgen- und Strahlenheilkunde
5	573	10	1 256	10	1 256	-	-	65	8 569	-	-	Tuberkulose- Krankenanstalt
3	292	4	900	5	830	-	-	20	3 083	-	-	vorwiegend für Erwachsene für Kinder
9	3 111	-	-	-	-	-	-	31	19 153	-	-	Heil- und Pflegeanstalt
-	-	2	1 980	2	426	-	-	11	4 037	-	-	Psychiatrische Krankenanstalt
-	-	-	-	1	115	-	-	4	493	2	443	Neurologische Krankenanstalt
-	-	1	84	-	-	-	-	2	124	-	-	Krankenanstalt für Suchtkranke
1	57	2	168	-	-	-	-	10	1 493	-	-	Sonstige Fachkrankenanstalt
-	-	4	1 285	-	-	-	-	8	2 112	21	1 433	Krankenanstalt für chronisch Kranke
5	688	14	1 810	20	3 493	-	-	59	8 453	-	-	Kur- Krankenanstalt
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt bzw. Krankenabteilung in der Justizvoll-zugsanstalt
131	19 334	108	18 718	143	21 969	16	2 472	1 245	204 501	62	10 619	Zusammen
130	18 853	107	18 578	142	21 487	16	2 290	1 252	215 225	62	10 569	dagegen 1959

4. Krankenanstalten am 31.12.1960

Zweckbestimmung der Krankenanstalten	Schleswig- Holstein		Hamburg		Niedersachsen		Bremen		Nordrhein- Westfalen		Hessen	
	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten
Private												
Allgemeine Krankenanstalt ohne abgegrenzte Fachabteilungen	1	16	7	244	16	606	2	192	5	136	8	191
Allgemeine Krankenanstalt mit abgegrenzten Fachabteilungen	1	83	—	—	1	64	1	28	7	680	—	—
Krankenanstalt für innere Krankheiten	—	—	2	58	3	65	—	—	3	281	6	323
Krankenanstalt für Infektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglings- und Kinderkrankenanstalt	1	62	—	—	1	65	—	—	1	65	—	—
Chirurgische Krankenanstalt	22	746	2	57	21	529	—	—	13	316	6	197
Orthopädische Krankenanstalt	2	42	—	—	3	63	1	35	1	14	—	—
Gynäkologisch- geburtshilfliche Krankenanstalt	12	204	4	102	23	616	1	12	26	412	4	133
Entbindungsheim	—	—	—	—	8	44	—	—	2	21	1	17
Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	1	7	3	35	5	103	—	—	8	59	4	61
Krankenanstalt für Augenkrankheiten	1	5	1	23	6	195	—	—	1	5	1	15
Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—
Krankenanstalt für Röntgen- und Strahlenheilkunde	—	—	—	—	2	59	—	—	1	59	—	—
Tuberkulose- Krankenanstalt vorwiegend für Erwachsene	—	—	—	—	5	484	—	—	2	96	2	184
für Kinder	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heil- und Pflegeanstalt	1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychiatrische Krankenanstalt	—	—	1	37	2	1 844	1	90	4	168	—	—
Neurologische Krankenanstalt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	259
Krankenanstalt für Suchtkranke	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—
Sonstige Fachkrankenanstalt	1	10	—	—	2	61	—	—	2	32	—	—
Krankenanstalt für chronisch Kranke	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—
Kur- Krankenanstalt	—	—	—	—	45	2 524	—	—	11	681	41	2 738
Krankenanstalt bzw. Krankenabteilung in der Justizvollzugsanstalt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen ...	43	1 201	20	556	144	7 328	6	357	89	3 042	78	4 118
dagegen	47	1 228	20	520	146	7 192	6	334	86	3 114	75	4 205

Krankenanstalten

Allgemeine Krankenanstalt ohne abgegrenzte Fachabteilungen	19	1 006	12	513	85	4 260	2	192	157	6 380	112	12 541
Allgemeine Krankenanstalt mit abgegrenzten Fachabteilungen	40	12 370	28	15 810	136	34 446	9	4 644	402	100 755	21	12 614
Krankenanstalt für innere Krankheiten	3	1 095	3	136	4	167	—	—	14	1 343	10	708
Krankenanstalt für Infektionskrankheiten	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglings- und Kinderkrankenanstalt	1	62	5	1 120	5	894	—	—	15	1 745	4	348
Chirurgische Krankenanstalt	26	1 087	3	386	21	529	—	—	16	534	7	301
Orthopädische Krankenanstalt	2	42	—	—	3	63	1	35	5	775	6	822
Gynäkologisch- geburtshilfliche Krankenanstalt	12	204	5	432	26	971	1	12	35	1 615	5	173
Entbindungsheim	—	—	—	—	8	44	—	—	4	56	1	17
Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	1	7	3	35	5	103	—	—	8	59	4	61
Krankenanstalt für Augenkrankheiten	1	5	1	23	6	195	—	—	2	105	3	149
Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten	1	12	—	—	3	234	—	—	1	10	—	—
Krankenanstalt für Röntgen- und Strahlenheilkunde	—	—	—	—	2	59	—	—	2	74	—	—
Tuberkulose- Krankenanstalt vorwiegend für Erwachsene	12	2 619	—	—	37	5 330	—	—	44	5 815	18	3 228
für Kinder	2	330	—	—	4	475	—	—	8	1 046	4	580
Heil- und Pflegeanstalt	3	1 622	1	1 302	4	4 380	—	—	35	30 666	—	—
Psychiatrische Krankenanstalt	3	4 799	1	37	13	5 238	—	—	4	168	12	7 415
Neurologische Krankenanstalt	2	98	—	—	—	—	2	1 114	1	80	7	843
Krankenanstalt für Suchtkranke	—	—	—	—	2	540	—	—	2	92	1	40
Sonstige Fachkrankenanstalt	1	10	1	240	8	1 419	—	—	3	202	5	402
Krankenanstalt für chronische Kranke	—	—	—	—	4	300	—	—	1	7	2	649
Kur- Krankenanstalt	—	—	—	—	59	4 642	—	—	19	1 810	68	6 581
Krankenanstalt bzw. Krankenabteilung in der Justizvollzugsanstalt	2	65	—	—	6	286	1	37	6	449	4	155
Zusammen ...	132	25 441	63	20 034	441	64 575	16	6 034	784	153 786	294	47 627
dagegen 1959	141	25 836	63	19 950	445	63 441	16	5 901	786	167 308	294	52 470

anstalten

nach Ländern, Art und Zweckbestimmung

Rheinland-Pfalz		Baden-Württemberg		Bayern		Saarland		Bundesgebiet ohne Berlin		Berlin (West)		Zweckbestimmung der Krankenanstalten
Kranken-an-stalten	Plan-mäßige Betten	Kranken-an-stalten	Plan-mäßige Betten	Kranken-an-stalten	Plan-mäßige Betten	Kranken-an-stalten	Plan-mäßige Betten	Kranken-an-stalten	Plan-mäßige Betten	Kranken-an-stalten	Plan-mäßige Betten	

Krankenanstalten

1	30	11	338	15	436	—	—	66	2 189	11	646	Allgemeine Krankenanstalt ohne abgegrenzte Fachabteilungen
—	—	5	507	8	528	—	—	23	1 890	8	552	Allgemeine Krankenanstalt mit abgegrenzten Fachabteilungen
2	94	20	1 314	19	737	—	—	55	2 872	8	335	Krankenanstalt für innere Krankheiten
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
1	104	3	86	2	81	—	—	9	463	1	25	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
3	124	19	844	37	1 680	1	35	124	4 528	9	289	Chirurgische Krankenanstalt
—	—	1	20	4	101	—	—	12	275	—	—	Orthopädische Krankenanstalt
6	165	25	493	25	822	1	26	127	2 985	4	129	Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt
—	—	6	55	11	61	—	—	28	198	—	—	Entbindungsheim
1	6	4	59	8	146	—	—	34	476	1	48	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
1	4	6	81	15	235	—	—	32	563	—	—	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
—	—	—	—	1	35	—	—	4	153	—	—	Krankenanstalt für Röntgen- und Strahlenheilkunde
2	105	37	2 789	3	380	—	—	51	4 038	2	284	Tuberkulose-Krankenanstalt vorwiegend für Erwachsene
—	—	3	149	—	—	—	—	3	149	—	—	für Kinder
—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	—	—	Heil- und Pflegeanstalt
2	260	4	612	—	—	—	—	14	3 011	—	—	Psychiatrische Krankenanstalt
—	—	1	216	5	182	—	—	11	657	1	55	Neurologische Krankenanstalt
—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	Krankenanstalt für Suchtkranke
2	113	3	103	—	—	—	—	10	319	—	—	Sonstige Fachkrankenanstalt
—	—	2	112	—	—	—	—	3	119	9	777	Krankenanstalt für chronisch Kranke
29	1 802	33	1 825	90	4 343	—	—	249	13 913	—	—	Kur-Krankenanstalt
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenanstalt bzw. Krankenabteilung in der Justizvollzugsanstalt
50	2 807	183	9 603	243	9 767	2	61	858	38 840	54	3 140	Zusammen
48	2 677	181	9 332	240	9 435	3	60	852	38 097	54	3 106	dagegen 1959

insgesamt

55	3 634	116	6 239	216	12 751	4	255	778	47 771	16	1 182	Allgemeine Krankenanstalt ohne abgegrenzte Fachabteilungen
80	17 876	137	33 490	169	38 246	23	6 166	1 045	276 417	53	18 517	Allgemeine Krankenanstalt mit abgegrenzten Fachabteilungen
2	94	48	4 658	37	3 668	1	387	122	12 256	10	437	Krankenanstalt für innere Krankheiten
1	72	—	—	2	165	—	—	4	245	—	—	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
4	362	17	2 816	25	3 860	1	223	77	11 430	5	1 135	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
3	124	31	3 145	57	4 177	8	1 041	172	11 324	9	289	Chirurgische Krankenanstalt
3	560	4	587	15	1 794	—	—	39	4 678	1	423	Orthopädische Krankenanstalt
7	195	43	2 337	35	2 451	1	26	170	8 416	9	541	Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt
1	10	11	119	13	117	—	—	38	363	—	—	Entbindungsheim
1	6	7	352	11	274	—	—	40	897	2	93	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
1	4	10	520	21	742	—	—	45	1 743	—	—	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
1	22	5	756	2	279	—	—	13	1 313	—	—	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
—	—	2	156	2	80	—	—	8	369	—	—	Krankenanstalt für Röntgen- und Strahlenheilkunde
14	1 747	69	7 571	34	6 819	3	420	231	33 549	5	1 468	Tuberkulose-Krankenanstalt vorwiegend für Erwachsene
3	292	8	1 169	7	1 090	1	120	37	5 102	—	—	für Kinder
12	6 956	8	8 100	12	14 141	1	900	76	68 067	—	—	Heil- und Pflegeanstalt
2	260	9	3 247	5	1 006	—	—	51	23 284	1	1 544	Psychiatrische Krankenanstalt
—	—	3	358	6	297	—	—	19	1 676	4	595	Neurologische Krankenanstalt
—	—	1	84	—	—	—	—	6	756	—	—	Krankenanstalt für Suchtkranke
6	334	7	391	9	2 379	—	—	40	5 377	—	—	Sonstige Fachkrankenanstalt
—	—	13	3 147	—	—	—	—	20	4 103	32	3 495	Krankenanstalt für chronisch Kranke
46	3 869	56	4 434	134	10 723	—	—	382	32 059	—	—	Kur-Krankenanstalt
2	89	6	368	11	780	—	—	38	2 229	6	370	Krankenanstalt bzw. Krankenabteilung in der Justizvollzugsanstalt
244	36 506	611	84 044	823	105 839	43	9 538	3 451	553 424	153	30 089	Zusammen
240	35 499	605	82 982	827	104 441	44	9 438	3 461	567 266	153	29 882	dagegen 1959

5. Krankenzugang in den Krankenanstalten 1960

a) Sämtliche Krankenanstalten

Land	Art der Krankenanstalt ¹⁾	Planmäßige Betten	Überzählige (zusätzlich aufgestellte) Betten	Krankenbestand am 1.1.1960	Kranken-zugang	Zahl der stationär behandelten Kranken	Krankenabgang		Krankenbestand am 31.12.1960	Zahl der Pflage-tage der stationär behandelten Kranken	Durchschnittliche Verweil-dauer in Tagen ²⁾
							insgesamt	darunter durch Tod			
							im Berichtsjahr				
im Berichtsjahr											
Schleswig-Holstein	ö	18 437	134	13 310	182 771	196 081	182 592	9 585	13 489	6 010 967	32,9
	fg	5 803	126	4 787	53 752	58 539	53 514	1 695	5 025	1 694 298	31,6
	p	1 201	21	596	24 004	24 600	24 005	243	595	375 541	15,6
	Zus.	25 441	281	18 693	260 527	279 220	260 111	11 523	19 109	8 080 806	31,0
Hamburg	ö	13 488	241	9 220	164 127	173 347	164 204	11 312	9 143	4 303 369	26,2
	fg	5 990	—	4 432	63 166	67 598	63 098	2 450	4 500	1 961 695	31,1
	p	556	—	212	10 364	10 576	10 352	54	224	160 188	15,5
	Zus.	20 034	241	13 864	237 657	251 521	237 654	13 816	13 867	6 425 252	27,0
Niedersachsen	ö	36 335	3 979	26 346	421 959	448 305	421 671	20 019	26 634	12 506 584	29,6
	fg	20 912	1 283	14 661	268 818	283 479	268 691	10 870	14 788	6 832 544	25,4
	p	7 328	226	3 678	77 090	80 768	77 091	639	3 677	2 228 738	24,6
	Zus.	64 575	5 488	44 685	767 867	812 552	767 453	31 528	45 099	21 567 866	27,4
Bremen	ö	4 062	1 240	3 574	59 979	63 553	60 090	3 258	3 463	1 690 366	28,2
	fg	1 615	—	1 221	24 560	25 781	24 590	1 322	1 191	515 034	21,0
	p	357	38	187	5 996	6 183	5 995	105	188	122 963	20,5
	Zus.	6 034	1 278	4 982	90 535	95 517	90 675	4 685	4 842	2 328 363	25,7
Nordrhein-Westfalen	ö	59 368	6 121	49 061	624 003	673 064	623 068	27 164	49 996	21 263 004	34,1
	fg	91 376	14 117	74 451	1 273 596	1 348 047	1 274 645	53 856	73 402	32 880 552	25,8
	p	3 042	312	1 899	50 174	52 073	50 235	734	1 838	980 809	19,5
	Zus.	153 786	20 550	125 411	1 947 773	2 073 184	1 947 948	81 754	125 236	55 124 365	28,3
Hessen	ö	27 197	4 379	21 795	304 795	326 590	304 773	12 216	21 817	10 229 480	33,6
	fg	16 312	2 197	11 526	234 373	245 899	234 245	8 345	11 654	5 841 780	24,9
	p	4 118	350	1 426	50 820	52 246	50 903	246	1 343	1 422 767	28,0
	Zus.	47 627	6 926	34 747	589 988	624 735	589 921	20 807	34 814	17 494 027	29,7
Rheinland-Pfalz	ö	14 365	323	10 349	156 810	167 159	156 960	5 472	10 199	4 763 316	30,4
	fg	19 334	344	12 606	231 266	243 872	231 042	7 804	12 830	6 097 560	26,4
	p	2 807	97	704	33 450	34 154	33 443	202	711	861 476	25,8
	Zus.	36 506	764	23 659	421 526	445 185	421 445	13 478	23 740	11 722 352	27,8
Baden-Württemberg	öö	55 723	2 535	41 555	664 645	706 200	663 689	25 484	42 511	18 682 154	28,1
	fg	18 718	826	13 446	198 661	212 107	198 724	5 564	13 383	6 312 660	31,8
	p	9 603	350	6 048	87 150	93 198	87 037	697	6 161	2 911 490	33,4
	Zus.	84 044	3 711	61 049	950 456	1 011 505	949 450	31 745	62 055	27 906 304	29,4
Bayern	ö	74 103	1 885	54 609	803 012	857 621	802 667	33 671	54 954	23 906 101	29,8
	fg	21 969	975	13 876	281 959	295 835	281 679	8 376	14 156	7 123 292	25,3
	p	9 767	415	3 439	139 305	142 744	139 054	1 197	3 690	2 763 553	19,9
	Zus.	105 839	3 275	71 924	1 224 276	1 296 200	1 223 400	43 244	72 800	33 792 946	27,6
Saarland	ö	7 005	146	5 164	88 608	93 772	88 608	2 957	5 164	2 364 578	26,7
	fg	2 472	—	1 471	43 807	45 278	43 583	1 189	1 695	771 389	17,3
	p	61	—	37	1 030	1 067	1 031	4	36	15 262	14,8
	Zus.	9 538	146	6 672	133 445	140 117	133 222	4 150	6 895	3 151 229	23,6
Bundesgebiet ohne Berlin	ö	310 083	20 983	234 983	3 470 709	3 705 692	3 468 322	151 138	237 370	105 719 919	30,5
	fg	204 501	19 868	152 477	2 673 958	2 826 435	2 673 811	101 471	152 624	70 030 804	26,2
	p	38 840	1 809	18 226	479 383	497 609	479 146	4 121	18 463	11 842 787	24,7
	Zus.	553 424	42 660	405 686	6 624 050	7 029 736	6 621 279	256 730	408 457	187 593 510	28,3
Berlin (West)	ö	16 330	1 602	14 987	151 490	166 477	151 391	16 140	15 086	6 046 959	39,9
	fg	10 619	720	9 294	98 995	108 289	98 970	8 016	9 319	3 799 866	38,8
	p	3 140	264	2 304	43 418	45 722	43 476	1 279	2 246	1 155 005	26,6
	Zus.	30 089	2 586	26 585	293 908	320 488	293 837	25 435	26 651	11 001 830	37,4

1) ö=öffentliche; fg=freie gemeinnützige; p=private. — 2) Errechnet nach der Formel = $\frac{\text{Pflage-tage} \times 2}{\text{Zugang} + \text{Abgang}}$

E. Krankenanstalten

5. Kranknbewegungen in den Krankenanstalten 1960

b) Krankenanstalten für Akut-Kranke

Land	Art der Kranken- anstalt ¹⁾	Planmäßige Betten	Überzählige (zusätzlich auf- gestellte) Betten	Kranken- bestand am 1.1.1960	Kranken- zugang	Zahl der stationär behandelten Kranken	Krankenabgang		Kranken- bestand am 31.12.1960	Zahl der Pflegetage der stationär behandelten Kranken	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen ²⁾
							insgesamt	darunter durch Tod			
im Berichtsjahr									im Berichtsjahr		
Schleswig-Holstein	ö	11 743	107	7 577	174 485	182 062	174 341	8 934	7 721	3 808 950	21,8
	fg	3 055	105	2 174	51 365	53 539	51 142	1 517	2 397	1 156 440	22,6
	p	1 165	21	570	24 000	24 570	24 001	242	569	366 070	15,3
	Zus.	15 963	233	10 321	249 850	260 171	249 484	10 693	10 687	5 331 460	21,4
Hamburg	ö	13 488	241	9 220	164 127	173 347	164 204	11 312	9 143	4 303 369	26,2
	fg	4 688	—	3 146	63 068	66 214	63 006	2 426	3 208	1 491 267	23,7
	p	556	—	212	10 364	10 576	10 352	54	224	160 188	15,5
	Zus.	18 732	241	12 578	237 559	250 137	237 562	13 792	12 575	5 954 824	25,1
Niedersachsen	ö	23 710	2 879	15 400	383 615	399 015	383 536	18 657	15 479	8 013 430	20,9
	fg	16 126	1 205	10 734	251 688	262 422	251 574	10 594	10 848	5 268 548	20,9
	p	2 415	127	996	51 037	52 033	50 914	426	1 119	737 958	14,5
	Zus.	42 251	4 211	27 130	686 340	713 470	686 024	29 677	27 446	14 019 936	20,4
Bremen	ö	2 742	1 008	2 352	55 326	57 678	55 424	2 735	2 254	1 182 209	21,3
	fg	1 615	—	1 221	24 560	25 781	24 590	1 322	1 191	515 034	21,0
	p	267	33	115	5 535	5 650	5 530	60	120	94 681	17,1
	Zus.	4 624	1 041	3 688	85 421	89 109	85 544	4 117	3 565	1 791 924	21,0
Nordrhein-Westfalen	ö	35 775	3 789	25 466	582 451	607 917	582 477	24 393	25 440	12 390 326	21,3
	fg	75 798	13 760	59 615	1 256 573	1 316 188	1 257 615	52 631	58 573	27 500 570	21,9
	p	2 058	259	1 284	41 778	43 062	41 696	690	1 366	669 776	16,0
	Zus.	113 631	17 808	86 365	1 880 802	1 967 167	1 881 788	77 714	85 379	40 560 672	21,6
Hessen	ö	14 854	2 509	10 330	256 719	267 049	256 759	10 784	10 290	5 342 907	20,8
	fg	11 943	1 848	8 600	215 346	223 946	215 209	8 129	8 737	4 305 406	20,0
	p	937	152	514	16 852	17 366	16 869	197	497	310 741	18,4
	Zus.	27 734	4 509	19 444	488 917	508 361	488 837	19 110	19 524	9 958 054	20,4
Rheinland-Pfalz	ö	7 819	244	4 990	129 652	134 642	129 803	4 881	4 839	2 448 454	18,9
	fg	14 670	306	8 773	222 228	231 001	221 958	7 650	9 043	4 496 128	20,2
	p	565	50	292	11 482	11 774	11 515	188	259	189 049	16,4
	Zus.	23 054	600	14 055	363 362	377 417	363 276	12 719	14 141	7 133 631	19,6
Baden-Württemberg	ö	41 308	2 001	28 258	634 989	663 247	634 066	23 839	29 181	13 536 359	21,3
	fg	13 383	652	9 706	175 661	185 367	175 779	5 325	9 588	4 515 109	25,7
	p	4 659	201	2 638	59 087	61 725	58 969	635	2 756	1 403 973	23,8
	Zus.	59 350	2 854	40 602	869 737	910 339	868 814	29 799	41 525	19 455 441	22,4
Bayern	ö	48 156	1 509	32 277	724 405	756 682	723 785	31 622	32 897	14 993 644	20,7
	fg	15 964	643	10 445	239 059	249 504	238 604	8 183	10 900	5 076 541	21,3
	p	4 980	206	2 460	97 547	100 007	97 437	1 141	2 570	1 456 790	14,9
	Zus.	69 100	2 358	45 182	1 061 011	1 106 193	1 059 826	40 946	46 367	21 526 975	20,3
Saarland	ö	5 565	146	3 693	85 615	89 308	85 618	2 797	3 690	1 795 681	21,0
	fg	2 472	—	1 471	43 807	45 278	43 583	1 189	1 695	771 389	17,7
	p	61	—	37	1 030	1 067	1 031	4	36	15 262	14,8
	Zus.	8 098	146	5 201	130 452	135 653	130 232	3 990	5 421	2 582 332	19,8
Bundesgebiet ohne Berlin	ö	205 160	14 433	139 563	3 191 384	3 330 947	3 190 013	139 954	140 934	67 815 329	21,3
	fg	159 714	18 519	115 885	2 543 355	2 659 240	2 543 060	98 966	116 180	55 096 432	21,7
	p	17 663	1 049	9 118	318 712	327 830	318 314	3 637	9 516	5 404 488	17,0
	Zus.	382 537	34 001	264 566	6 053 451	6 318 017	6 051 387	242 557	266 630	128 316 249	21,2
Berlin (West)	ö	12 220	1 077	10 333	143 103	153 436	143 065	14 693	10 371	4 314 469	30,2
	fg	9 186	586	7 785	97 607	105 392	97 581	7 099	7 825	3 242 975	33,2
	p	2 079	185	1 159	42 031	43 190	42 071	777	1 119	736 394	17,5
	Zus.	23 485	1 848	19 277	282 741	302 018	282 717	22 569	19 315	8 293 838	29,3

1) ö = öffentliche; fg = freie gemeinnützige; p = private. — 2) Errechnet nach der Formel = $\frac{\text{Pflegetage} \times 2}{\text{Zugang} + \text{Abgang}}$

E. Krankenanstalten

6. Personal der Krankenanstalten am 31.12.1960 nach Ländern

a) Ärzte

Land	Art der Krankenanstalt ¹⁾	Hauptamtliche Krankenanstaltsärzte								Belegärzte		Hospitierende und unbezahlte Ärzte	Medizinisch-assist.
		insgesamt	Leitende Ärzte		Nachgeordnete Ärzte					insgesamt	darunter leitende Belegärzte		
			insgesamt	darunter ärztliche Direktoren	insgesamt	Oberärzte	Assist.-Ärzte	Hilfsärzte	Pflicht-assist.				
Schleswig-Holstein	ö	741	137	38	604	137	451	8	8	120	8	6	103
	fg	126	32	7	94	18	67	—	9	107	21	—	22
	p	53	39	39	14	2	11	1	—	47	10	—	—
	Zus.	920	208	84	712	157	529	9	17	274	39	6	125
Hamburg	ö	894	121	29	773	119	651	3	—	9	9	44	192
	fg	228	74	21	154	41	110	3	—	116	6	—	17
	p	31	21	19	10	7	3	—	—	79	1	—	—
	Zus.	1 153	216	69	937	167	764	6	—	204	16	44	209
Niedersachsen	ö	1 449	326	77	1 123	226	879	9	9	235	112	3	202
	fg	546	187	21	359	69	286	2	2	444	223	3	84
	p	214	152	69	62	16	45	1	—	132	78	4	5
	Zus.	2 209	665	167	1 544	311	1 210	12	11	811	413	10	291
Bremen	ö	252	36	2	216	27	189	—	—	6	—	1	26
	fg	87	19	2	68	11	49	—	8	11	7	—	8
	p	10	6	2	4	1	3	—	—	59	—	—	2
	Zus.	349	61	6	288	39	241	—	8	76	7	1	36
Nordrhein-Westfalen	ö	2 893	413	155	2 480	440	2 028	12	—	303	17	163	353
	fg	2 855	907	367	1 948	434	1 458	56	—	1 748	169	7	491
	p	168	102	83	66	14	44	8	—	79	5	1	7
	Zus.	5 916	1 422	605	4 494	888	3 530	76	—	2 130	191	171	851
Hessen	ö	1 304	154	102	1 150	219	911	20	.	146	20	.	206
	fg	486	78	54	408	118	282	8	.	472	60	.	84
	p	152	77	77	75	22	50	3	.	43	6	.	2
	Zus.	1 942	309	233	1 633	359	1 243	31	.	661	86	.	292
Rheinland-Pfalz	ö	583	128	27	455	96	347	6	6	76	47	1	59
	fg	465	192	20	273	57	195	3	18	287	164	—	54
	p	93	54	26	39	8	28	1	2	43	15	—	—
	Zus.	1 141	374	73	767	161	570	10	26	406	226	1	113
Baden-Württemberg	ö	2 700	419	127	2 281	340	1 898	21	22	544	284	13	381
	fg	518	139	26	379	70	296	5	8	208	124	3	73
	p	340	173	77	167	34	130	1	2	128	101	1	11
	Zus.	3 558	731	230	2 827	444	2 324	27	32	880	509	17	465
Bayern	ö	2 920	678	301	2 242	287	1 905	33	17	753	131	74	502
	fg	549	166	97	383	52	306	15	10	623	44	13	62
	p	389	243	227	146	19	115	5	7	237	21	3	36
	Zus.	3 858	1 087	625	2 771	358	2 326	53	34	1 613	196	90	600
Saarland	ö	326	66	20	260	58	201	—	1	26	17	4	45
	fg	56	23	1	33	9	24	—	—	64	55	—	11
	p	2	2	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—
	Zus.	384	91	22	293	67	225	—	1	92	74	4	56
Bundesgebiet ohne Berlin . .	ö	14 062	2 478	878	11 584	1 949	9 460	112	63	2 218	645	309	2 069
	fg	5 916	1 817	616	4 099	879	3 073	92	55	4 080	873	26	906
	p	1 452	869	620	583	123	429	20	11	849	239	9	63
	Zus.	21 430	5 164	2 114	16 266	2 951	12 962	224	129²⁾	7 147	1 757	344	3 038
dagegen: 1959	ö	14 068	2 420	875	11 648	1 805	9 469	299	75	2 236	643	379	1 777
	fg	6 045	1 793	625	4 252	809	3 291	95	57	4 050	803	34	644
	p	1 433	854	627	579	123	430	19	7	817	227	12	57
	Zus.	21 546	5 067	2 127	16 479	2 737	13 190	413¹⁾	139¹⁾	7 103	1 637	425	2 478
Berlin (West)	ö	1 078	133	39	945	159	780	4	2	—	—	4	151
	fg	382	104	33	278	47	227	4	—	83	9	7	92
	p	51	30	14	21	2	19	—	—	371	27	1	2
	Zus.	1 511	267	86	1 244	208	1 026	8	2	454	36	12	245

1) ö = öffentliche, fg = freie gemeinnützige; p = private. — 2) Ohne Hessen.

E. Krankenanstalten

6. Personal der Krankenanstalten am 31.12.1960 nach Ländern

b) Pflegepersonen

Land	Art der Krankenanstalt ¹⁾	Pflegepersonen ohne Pflegeschüler (-innen)										Pflegepersonen in Ausbildung (Pflegeschüler (-innen))			
		Krankenschwestern		Krankenpfleger		Kinderkrankenschwestern	Hebammen			Sonst. Pflegekräfte		Krankenschwestern	Krankenpfleger	Kinderkrankenschwestern	Hebammen
		insgesamt	darunter in der Geisteskrankenpflege tätig	insgesamt	darunter in der Geisteskrankenpflege tätig		insgesamt	festangestellte	frei-beruflich tätige	insgesamt	darunter in der Geisteskrankenpflege tätig				
Schleswig-Holstein	ö	2 308	187	400	179	299	54	36	18	985	531	485	36	121	6
	fg	512	30	33	14	16	26	4	22	293	101	147	4	—	—
	p	154	1	4	—	13	29	4	25	89	3	—	—	—	—
	Zus.	2 974	218	437	193	328	109	44	65	1 367	635	632	40	121	6
Hamburg	ö	3 244	345	508	173	379	54	54	—	261	61	703	59	179	16
	fg	733	35	58	32	315	35	33	2	119	65	276	9	185	—
	p	97	2	—	—	4	11	8	3	18	—	—	—	—	—
	Zus.	4 074	382	566	205	698	100	95	5	398	126	979	68	364	16
Niedersachsen	ö	5 115	460	926	374	479	201	117	84	965	89	1 334	197	213	50
	fg	2 471	112	159	33	369	237	35	202	805	75	842	30	276	—
	p	491	87	61	50	48	74	31	43	153	51	72	3	3	—
	Zus.	8 077	659	1 146	457	896	512	183	329	1 923	215	2 248	230	492	50
Bremen	ö	830	83	193	88	227	21	20	1	118	66	138	14	98	—
	fg	288	—	15	—	12	14	14	—	39	—	124	3	5	—
	p	64	10	5	—	2	3	2	1	14	6	5	—	—	—
	Zus.	1 182	93	213	88	241	38	36	2	171	72	267	17	103	—
Nordrhein-Westfalen	ö	7 757	681	1 749	823	1 269	336	186	150	1 898	1 226	2 017	340	963	138
	fg	12 028	567	836	233	1 020	1 146	291	855	2 489	246	3 229	272	755	3
	p	381	1	18	—	39	78	18	60	92	—	41	2	1	—
	Zus.	20 166	1 249	2 603	1 056	2 328	1 560	495	1 065	4 479	1 472	5 287	614	1 719	141
Hessen	ö	3 770	370	773	426	467	173	78	95	1 144	579	746	87	180	24
	fg	2 050	72	117	13	179	172	57	115	635	51	661	27	149	—
	p	256	14	4	—	9	21	12	9	87	—	5	—	—	—
	Zus.	6 076	456	894	439	655	366	147	219	1 866	630	1 412	114	329	24
Rheinland-Pfalz	ö	1 629	150	418	192	197	84	34	50	207	101	477	99	107	21
	fg	1 827	85	186	31	141	270	30	240	430	26	575	58	142	—
	pp	151	3	8	6	25	10	6	4	22	—	—	—	13	—
	Zus.	3 607	238	612	229	363	364	70	294	659	127	1 052	157	262	21
Baden-Württemberg	ö	7 803	459	1 176	570	1 001	503	183	320	1 656	634	1 398	59	603	107
	fg	1 596	74	86	10	243	108	68	40	601	144	780	23	279	—
	p	684	60	58	34	49	80	45	35	146	11	63	3	2	1
	Zus.	10 083	593	1 320	614	1 293	691	296	395	2 403	789	2 241	85	884	108
Bayern	ö	7 207	827	1 504	873	771	812	80	732	1 599	427	1 138	223	201	106
	fg	1 684	10	125	7	381	248	34	214	427	—	793	33	500	—
	p	731	—	12	—	65	147	32	115	220	—	—	—	—	—
	Zus.	9 622	837	1 641	880	1 217	1 207	146	1 061	2 246	427	1 931	256	701	106
Saarland	ö	943	104	237	87	171	34	15	19	55	5	285	82	138	7
	fg	344	—	20	—	16	112	9	103	49	—	130	8	—	—
	p	3	—	—	—	1	6	—	6	2	—	—	—	5	—
	Zus.	1 290	104	257	87	188	152	24	128	106	5	415	90	143	7
Bundesgebiet o. Berlin	ö	40 606	3 666	7 884	3 785	5 260	2 272	803	1 469	8 888	3 719	8 721	1 196	2 803	475
	fg	23 533	985	1 635	373	2 692	2 368	575	1 793	5 887	708	7 557	467	2 296	3
	p	3 012	178	170	90	255	459	158	301	843	71	166	8	19	1
	Zus.	67 151	4 829	9 689	4 248	8 207	5 099	1 536	3 563	15 618	4 498	16 464	1 671	5 118	479
dagegen 1959	ö	40 168	3 675	7 795	3 722	5 150	2 220	744	1 476	8 241	3 785	8 560	1 302	2 541	496
	fg	23 272	918	1 614	370	2 701	2 387	527	1 860	5 617	821	7 424	503	2 138	8
	p	2 925	166	134	61	252	428	146	282	908	135	133	6	2	—
	Zus.	66 365	4 759	9 543	4 153	8 103	5 035	1 417	3 618	14 766	4 741	16 117	1 811	4 681	504
Berlin (West)	ö	4 893	317	515	146	543	55	55	—	754	250	723	36	142	7
	fg	1 580	13	79	2	206	37	31	6	667	22	574	24	227	—
	p	453	6	5	—	11	4	1	3	199	2	13	—	—	—
	Zus.	6 926	336	599	148	760	96	87	9	1 620	274	1 310	60	369	7

1) ö = öffentliche; fg = freie gemeinnützige; p = private.

E. Krankenanstalten

6. Personal der Krankenanstalten am 31.12.1960 nach Ländern

c) Apotheker, medizinisch-technische Hilfskräfte, Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte

Land	Art der Krankenanstalt ¹⁾	Apotheken-Personal		Med.-techn. Hilfskräfte		Krankengymnasten (-innen)	Masseure (-innen)	Masseure (-innen) u. Medizin. Bademeister (-innen)	Medizin. Bademeister (-innen)	Fürsorger (innen) Gesundh.-Pfleger (-innen)	Erziehungs- und Lehrkräfte	Desinfektoren	Sonstige med. Hilfspersonen	Verwaltungskräfte	Wirtschaftskräfte ²⁾
		Approbierte Apotheker	Sonstiges pharmazeutisches Personal	Med.-techn. Assistenten (-innen)	Med.-techn. Gehilfen (-innen)										
Schleswig-Holstein . .	ö	18	49	360	50	75	34	19	7	12	83	14	122	648	4 017
	fg	4	11	57	10	15	22	6	—	1	8	3	4	216	1 378
	p	—	—	15	3	15	6	4	—	—	—	—	19	56	285
	Zus.	22	60	432	63	105	62	29	7	13	91	17	145	920	5 680
Hamburg . . .	ö	36	78	438	8	53	50	—	—	9	13	11	158	915	4 140
	fg	3	18	89	28	24	10	4	1	2	44	2	9	311	1 534
	p	—	—	4	9	2	5	—	—	—	—	—	—	23	153
	Zus.	39	96	531	45	79	65	4	1	11	57	13	167	1 249	5 827
Niedersachsen . .	ö	41	32	643	79	117	105	38	—	14	30	33	172	1 635	8 851
	fg	5	21	233	111	63	60	26	—	6	62	6	116	823	5 069
	p	—	1	48	22	14	23	43	—	—	1	—	25	237	1 396
	Zus.	46	54	924	212	194	188	107	—	20	93	39	313	2 695	15 316
Bremen . . .	ö	10	12	115	5	19	11	—	1	—	4	3	15	235	1 509
	fg	1	11	26	5	13	4	4	—	—	—	—	32	56	527
	p	—	1	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	15	106
	Zus.	11	24	144	11	33	17	4	1	—	4	3	47	306	2 142
Nordrhein-Westfalen . .	ö	78	128	1 352	215	214	176	99	20	24	90	55	367	2 592	14 260
	fg	67	207	1 074	814	198	313	149	34	18	260	105	463	3 505	24 131
	p	—	1	45	22	16	7	2	9	—	6	—	14	111	735
	Zus.	145	336	2 471	1 051	428	496	250	63	42	356	160	844	6 208	39 126
Hessen . . .	ö	26	64	662	95	101	97	—	17	20	53	32	—	1 321	6 254
	fg	7	13	233	105	47	70	—	16	2	126	6	—	772	3 832
	p	—	10	31	26	15	34	—	4	—	7	—	—	160	862
	Zus.	33	87	926	226	163	201	—	37	22	186	38	—	2 253	10 948
Rheinland-Pfalz . . .	ö	12	34	257	65	28	27	28	10	3	14	9	106	550	2 974
	fg	7	18	149	146	28	56	28	2	—	109	6	46	652	3 933
	p	—	1	14	11	8	12	20	4	1	1	1	21	101	600
	Zus.	19	53	420	222	64	95	76	16	4	124	16	173	1 303	7 507
Baden-Württemberg . .	ö	59	118	1 066	508	260	110	104	39	32	97	33	350	2 264	13 470
	fg	14	28	161	123	70	52	31	10	3	175	13	94	595	3 969
	p	3	1	75	46	63	29	48	19	—	20	3	78	402	2 355
	Zus.	76	147	1 302	677	393	191	183	68	35	292	49	522	3 261	19 794
Bayern	ö	51	80	960	251	215	94	126	—	29	89	—	593	3 120	13 919
	fg	11	19	134	105	65	56	57	—	3	144	—	140	793	4 153
	p	—	1	70	58	47	50	50	—	—	56	—	67	443	2 058
	Zus.	62	100	1 164	414	327	200	233	—	32	289	—	800	4 356	20 130
Saarland . . .	ö	4	10	141	33	18	19	10	4	1	9	8	27	344	1 801
	fg	—	—	26	22	5	10	3	—	1	7	1	8	100	607
	p	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14
	Zus.	4	10	167	56	23	29	13	4	2	16	9	35	446	2 422
Bundesgebiet o. Berlin . .	ö	335	605	5 994	1 309	1 100	723	424	98	144	482	198	1 910	13 624	71 195
	fg	119	346	2 182	1 469	528	653	308	63	36	935	142	912	7 823	49 133
	p	3	16	305	199	181	168	167	36	1	91	4	224	1 550	8 564
	Zus.	457	967	8 481	2 977	1 809	1 544	899³⁾	197⁴⁾	181	1 508	344⁴⁾	3 046	22 997	128 892
dagegen 1959 . . .	ö	314	554	5 726	982	1 007	707	328	85	126	467	192	1 770	13 109	69 061
	fg	116	330	2 147	1 279	528	603	273	69	44	830	133	667	7 499	48 426
	p	3	7	303	176	176	193	135	25	1	89	3	212	1 546	8 472
	Zus.	433	891	8 176	2 437	1 711	1 503	736	179⁵⁾	171	1 386	328⁴⁾	2 649	22 154	125 959
Berlin (West)	ö	47	62	509	27	67	88	—	—	66	26	—	169	1 362	6 121
	fg	13	30	155	29	62	46	—	—	25	32	—	36	491	3 074
	p	—	—	20	4	4	5	—	—	2	—	—	8	114	619
	Zus.	60	92	684	60	133	139	—	—	93	58	—	213	1 967	9 814

1) ö=öffentliche; fg=freie gemeinnützige; p=private. — 2) Einschl. Diätassistenten und -küchenleiter (-innen). — 3) Ohne Hessen. — 4) Ohne Bayern. — 5) Ohne Niedersachsen und Bayern.

7. Abgegrenzte Fachabteilungen in Allgemeinen Krankenanstalten, Universitätskliniken und Fachkrankenanstalten am 31.12.1960

Bundesgebiet(ohne Nordrhein-Westfalen, Bayern und Berlin)

Allgemeine Krankenanstalten die nicht nach Fachabteilungen gegliedert sind

Art der Krankenanstalten	Zahl der Krankenanstalten	Planmäßige Betten	Überplanmäßige Betten	Fachärzte			Sonstige Ärzte ¹⁾				Medizinische Assistenten	Hauptamtliche Zahnärzte ²⁾
				hauptamtliche Ärzte	Belegärzte	hospitierende Ärzte	hauptamtliche Ärzte	Belegärzte	Pflichtassistenten	hospitierende Ärzte		
Krankenanstalten insgesamt	1 195	175 879	24 072	3 404	2 248	4	2 009	969	7	12	782	1
davon öffentliche	333	64 260	7 473	1 336	389	—	896	284	3	8	232	—
freie gemeinnützige	726	106 950	16 192	1 901	1 627	4	1 058	650	4	3	539	—
private	136	4 669	407	167	232	—	55	35	—	1	11	1

1) In Hessen nur Fachärzte insgesamt: 674 und sonstige Ärzte insgesamt: 298. — 2) Zahnärzte, die keine Bestellung als Arzt haben.

Allgemeine Krankenanstalten mit einer oder mehreren abgegrenzten Fachabteilungen

Fachabteilungen 1)	Zahl der Fachabteilungen	Planmäßige Betten	Überplanmäßige Betten	In den Fachabteilungen tätige 1)							Medizinisch-assistenten	Hauptamtliche Zahnärzte 2)
				Fachärzte			sonstige Ärzte					
				hauptamtliche Ärzte	Belegärzte	hospitierende Ärzte	hauptamtliche Ärzte	Belegärzte	Pflichtassistenten	hospitierende Ärzte		

a) Krankenbetten und Ärzte innerhalb abgegrenzter Fachabteilungen

Chirurgie (ohne Kieferchirurgie)	436	41 507	2 761	899	82	2	861	11	33	3	374	—
Innere Krankheiten	447	38 953	2 600	786	77	1	900	25	21	8	348	—
Infektionskrankheiten für Kinder	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
für Erwachsene	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberkulose für Kinder u. Erwachs.	164	2 804	353	11	3	—	46	—	2	—	4	—
für Kinder	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
für Erwachsene	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
für Kinder u. Erwachs.	107	4 288	214	55	5	—	43	2	1	—	8	—
Gynäkologie und Geburtshilfe	460	13 946	681	323	157	1	234	34	7	1	174	—
Säuglings- und Kinderkrankheiten	125	6 273	541	146	46	1	105	6	2	1	23	—
H.N.O.-Krankheiten	245	4 508	233	86	271	—	39	17	—	2	8	—
Augenkrankheiten	148	2 091	141	57	161	—	28	16	—	—	4	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	54	1 801	195	40	39	1	21	2	—	—	8	—
Psychiatrie und Neurologie	39	4 441	192	97	12	1	74	2	—	—	15	—
Neurochirurgie	3	172	37	2	2	—	4	—	—	—	—	—
Röntgen- und Strahlenheilkunde	49	713	31	88	4	—	71	—	2	—	1	—
Orthopädie	32	1 289	54	25	20	—	15	2	—	—	4	—
Urologie	38	1 277	31	26	20	—	26	—	—	—	—	—
Kieferchirurgie	15	287	15	37	10	2	9	3	—	2	2	1
Chronisch-Kranke	7	713	102	5	—	—	11	—	—	—	1	—
Sonstige Fachabteilungen	21	820	58	25	7	—	36	9	—	1	5	—
Zusammen	2 390	125 883	8 239	2 708	916	9	2 523	129	68	18	979	1

b) Krankenbetten und Ärzte außerhalb abgegrenzter Fachabteilungen (auch Bettenstationen für praktische Ärzte nach Belegarztsystem)

außerhalb abgegrenzter Fachabteilung(en)	133	5 728	498	131	299	—	97	245	2	—	19	9
zusammen	133	5 728	498	131	299	—	97	245	2	—	19	9
Insgesamt (Summe a + b)	2 523	131 611	8 737	2 839	1 215	9	2 620	374	70	18	998	10

1) Ohne Hessen. — 2) Zahnärzte, die keine Bestellung als Arzt haben.

Universitäts-Krankenanstalten *) gegliedert nach Fachkliniken

Fachkliniken 1)	Zahl der Fachkliniken		Planmäßige Betten	Überplanmäßige Betten	In den Fachkliniken tätige 1)					Medizinisch-assistenten	Hauptamtliche Zahnärzte 2)
	als Fachkrankenanstalt	als Fachabteilung des Klinikums			Fachärzte		sonstige Ärzte				
					hauptamtliche Ärzte	hospitierende Ärzte	hauptamtliche Ärzte	Pflicht-assistenten	hospitierende Ärzte		

a) Krankenbetten und Ärzte innerhalb der Fachkliniken

Chirurgie (ohne Kieferchirurgie)	5	8	2 755	99	92	—	156	—	2	58	—
Innere Krankheiten	8	11	2 912	25	124	—	162	7	8	125	—
Infektionskrankheiten für Kinder	—	4	96	2	1	—	2	—	—	—	—
für Erwachsene	—	3	73	—	1	—	2	—	—	1	—
Tuberkulose für Kinder u. Erwachs.	—	1	16	—	—	—	1	—	—	—	—
für Kinder	—	5	136	2	2	—	2	—	—	—	—
für Erwachsene	1	3	243	—	2	—	3	—	—	—	—
für Kinder und Erwachs.	1	2	162	—	—	—	1	—	—	—	—
Gynäkologie und Geburtshilfe	5	9	1 735	27	55	—	78	4	2	60	—
Säuglings- und Kinderkrankheiten	6	9	2 164	81	58	—	73	—	9	44	—
H.N.O.-Krankheiten	5	8	894	9	35	—	47	—	—	12	—
Augenkrankheiten	5	8	949	—	45	—	44	—	1	11	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	6	8	1 351	26	48	—	56	—	5	30	—
Psychiatrie und Neurologie	7	12	2 218	38	86	—	109	—	11	34	—
Neurochirurgie	1	3	116	—	12	—	11	—	—	2	—
Röntgen- und Strahlenheilkunde	3	5	253	4	44	—	23	—	4	7	—
Orthopädie	3	5	1 133	114	29	—	22	—	3	6	—
Urologie	1	2	142	—	6	—	5	—	1	1	—
Kieferchirurgie	3	4	221	—	30	—	47	—	—	—	34
Chronisch-Kranke	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonst. Bettenstat. u. Fachklinik.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(z.B. Radiologie)	1	5	52	5	12	—	13	—	—	1	—
Zusammen	61	115	17 621	432	682	—	857	11	46	392	34

b) Krankenbetten und Ärzte außerhalb der Fachkliniken (z.B. Ärzte in allgemeinen Aufnahme-Stationen)

außerhalb der Fachkliniken zusammen	1	4	166	—	14	—	46	1	2	10	—
Insgesamt (Summe a + b)	62	119	17 787	432	696	—	903	12	48	402	34

*) Ohne Schleswig-Holstein. — 1) Ohne Hessen. — 2) Zahnärzte, die keine Bestellung als Arzt haben.

E. Krankenanstalten

7. Abgegrenzte Fachabteilungen in Allgemeinen Krankenanstalten, Universitätskliniken und Fachkrankenanstalten am 31.12.1960

Bundesgebiet (ohne Nordrhein - Westfalen, Bayern und Berlin)

Fachkrankenanstalten mit abgegrenzten weiteren Fachabteilungen (Spezialkliniken)

Fachkrankenanstalten bzw. Fachabteilungen 1)	Zahl der		Planmäßige Betten für das Fachgebiet	In den Fachkrankenanstalten bzw. Fachabteilungen tätige 1)								Medi- zinal- assisten- ten	Haupt- amtliche Zahn- ärzte 2)
	Fach- kranken- an- stalten	Fachab- teilungen in Fach- kranken- anstalten anderer Fach- gebiete		Fachärzte			sonstige Ärzte						
				ins- ge- samt	darunter in Fach- kranken- anstalten eines anderen Fachge- bietes	haupt- amtliche Ärzte	Beleg- ärzte	hospiti- ierende Ärzte	haupt- amtliche Ärzte	Beleg- ärzte	Pflicht- assisten- ten		

a) Krankenbetten und Ärzte innerhalb abgegrenzter Fachabteilungen

Chirurgie (ohne Kieferchirurgie)	9	16	1 145	537	33	16	—	21	1	—	—	2	—
Innere Krankheiten	7	15	1 914	1 044	40	7	—	38	—	2	—	7	—
Infektionskrankheiten für Kinder	—	12	322	599	3	—	—	6	—	—	—	—	—
für Erwachsene	—	6	134	134	—	—	—	2	—	—	—	—	—
für Kinder u. Erwachs.	—	3	50	74	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Tuberkulose	4	15	1 297	673	21	—	—	12	—	—	—	—	—
für Erwachsene	7	8	1 524	376	28	—	—	6	—	—	—	3	—
für Kinder u. Erwachs.	1	4	434	291	6	—	—	5	—	—	—	1	—
Gynäkologie und Geburtshilfe	32	40	1 499	856	37	64	1	24	6	—	1	8	—
Säuglings- und Kinderkrankheiten	14	11	2 438	485	53	1	—	41	1	—	—	5	—
H.N.O.- Krankheiten	3	16	185	167	15	14	—	2	1	—	—	—	—
Augenkrankheiten	3	4	147	69	6	7	—	1	—	—	—	—	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	1	2	212	22	7	—	—	—	—	—	—	1	—
Psychiatrie und Neurologie	21	17	15 881	1 221	133	1	—	44	2	—	—	1	—
Neurochirurgie	1	1	84	50	6	—	—	1	—	—	—	—	—
Röntgen- und Strahlenheilkunde	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Orthopädie	2	10	784	672	20	5	—	6	—	—	—	—	—
Urologie	1	3	105	45	2	3	—	1	—	—	—	1	—
Kieferchirurgie	—	2	5	17	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Chronisch-Kranke	—	2	1 145	1 145	5	—	—	1	—	—	—	—	—
Sonstige Fachabteilungen	5	6	365	253	6	—	—	3	1	—	—	1	—
Zusammen	111	193	29 670	8 730	423	120	1	215	12	2	4	30	—

b) Krankenbetten und Ärzte außerhalb abgegrenzter Fachabteilungen (z.B. Bettenstation für praktische Ärzte nach dem Belegarztsystem)

außerhalb abgegrenzte(r) Fachabteilung(en)													
zusammen	—	—	25	276	6	1	—	8	4	—	—	1	—
Insgesamt (Summe a + b)	111	193	29 695	9 006	429	121	1	223	16	2	4	31	—

1) Ohne Hessen. — 2) Zahnärzte, die keine Bestellung als Arzt haben.

Fachkrankenanstalten ohne abgegrenzte weitere Fachabteilungen (Spezialkliniken)

Fachkrankenanstalten ¹⁾	Zahl der Fach- kranken- anstalten	Plan- mäßige Betten	Überplan- mäßige Betten	In den Fachkrankenanstalten tätige ¹⁾							Medi- zinal- assisten- ten	Haupt- amtliche Zahn- ärzte ²⁾
				Fachärzte			sonstige Ärzte					
				haupt- amtliche Ärzte	Beleg- ärzte	hospiti- ierende Ärzte	haupt- amtliche Ärzte	Beleg- ärzte	Pflicht- assisten- ten	hospiti- ierende Ärzte		

a) Krankenbetten und Ärzte innerhalb abgegrenzter Fachkrankenanstalten

Chirurgie (ohne Kieferchirurgie)	70	3 556	106	101	15	1	70	11	5	—	16	—
Innere Krankheiten	102	8 483	289	156	5	—	112	12	1	—	17	—
Infektionskrankheiten für Kinder	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
für Erwachsene	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
für Kinder u. Erwachs.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberkulose	17	1 808	147	13	—	—	12	—	—	—	—	—
für Erwachsene	139	17 612	529	277	10	—	96	—	—	—	6	—
für Kinder u. Erwachs.	6	1 006	67	16	—	—	8	—	—	—	—	—
Gynäkologie und Geburtshilfe	86	2 397	126	79	88	—	37	20	—	1	15	—
Säuglings- und Kinderkrankheiten	21	2 159	176	30	9	—	14	3	—	—	—	—
H.N.O.- Krankheiten	14	211	16	11	—	—	1	—	—	—	—	—
Augenkrankheiten	17	349	9	15	15	—	1	1	—	—	—	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	7	386	7	10	2	—	7	—	—	—	1	—
Psychiatrie und Neurologie	62	28 669	2 184	177	—	—	58	3	3	—	—	1
Neurochirurgie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Röntgen- und Strahlenheilkunde	2	59	1	5	1	—	—	—	—	—	3	—
Orthopädie	21	1 708	161	36	1	—	16	—	1	—	—	—
Urologie	8	361	15	11	9	—	3	—	—	—	—	—
Kieferchirurgie	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Chronisch-Kranke	19	4 096	136	10	6	—	11	2	—	—	—	—
Sonstige Fachkliniken	145	12 453	632	62	8	—	62	6	—	—	—	—
Zusammen	737	85 317	4 601	1 010	169	1	508	65	10	1	58	1

b) Krankenbetten und Ärzte außerhalb des Fachgebietes (z.B. Bettenstationen für praktische Ärzte nach dem Belegarztsystem)

außerhalb abgegrenzte(r) Fachabteilung(en)													
zusammen . . .	66	4 344	163	101	13	-	19	10	-	-	1	-	
Insgesamt (Summe a + b)	803	89 661	4 764	1 111	182	1	527	75	10	1	59	1	

1) Ohne Hessen. — 2) Zahnärzte, die keine Bestellung als Arzt haben.

E. Krankenanstalten

8. Geburten in den Krankenanstalten der Länder 1960

Land	Art der Kranken-anstalt	Zahl der Anstalten	Entbundene Frauen (ohne Fehlgeburten aber einschl. standesamtl. meldepfl. Totgeburten)	Geborene Kinder							
				insgesamt		Einzelgeburt		Zwillingsgeburt		sonst. Mehrlingsgeburt	
				lebend	tot	lebend	tot	lebend	tot	lebend	tot
Schleswig-Holstein	ö	64	15 375	15 262	295	14 907	281	340	14	15	—
	fg	25	3 429	3 399	73	3 316	70	83	3	—	—
	p	43	3 091	3 098	30	3 025	28	70	2	3	—
	zus.	132	21 895	21 759	398	21 248	379	493	19	18	—
Hamburg	ö	14	14 744	14 684	225	14 371	212	301	13	12	—
	fg	29	7 940	7 930	90	7 779	82	148	8	3	—
	p	20	890	885	15	867	13	18	2	—	—
	zus.	63	23 574	23 499	330	23 017	307	467	23	15	—
Niedersachsen	ö	154	32 140	31 776	766	31 738		804		—	—
	fg	143	25 864	25 727	485	25 519		684		9	—
	p	144	8 393	8 337	124	8 325	2)	136	2)	—	2)
	zus.	441	66 397	65 840	1 375	65 582		1 624		9	
Bremen	ö	6	5 609	5 550	124	5 420	124	130	—	—	—
	fg	4	4 581	4 562	71	4 463	66	99	5	—	—
	p	6	103	104	1	100	1	4	—	—	—
	zus.	16	10 293	10 216	196	9 983	191	233	5	—	—
Nordrhein-Westfalen . . .	ö	161	51 677	51 290	1 074	49 980	1 014	1 301	57	9	3
	fg	534	137 811	137 127	2 515	133 641	2 357	3 441	151	45	7
	p	89	7 294	7 269	118	7 093	108	176	10	—	—
	zus.	784	196 782	195 686	3 707	190 714	3 479	4 918	218	54	10
Hessen	ö	104	21 686	21 499	464	21 414		534		15	—
	fg	112	23 421	23 323	342	23 180		476		9	—
	p	78	2 369	2 372	37	2 329	2)	80	2)	—	2)
	zus.	294	47 476	47 194	843	46 923		1 090		24	
Rheinland-Pfalz	ö	63	11 009	10 964	260	10 562	235	393	25	9	—
	fg	131	22 155	21 949	466	21 458	443	473	23	18	—
	p	50	2 418	2 412	34	2 360	31	49	3	3	—
	zus.	244	35 582	35 325	760	34 380	709	915	51	30	—
Baden-Württemberg	ö	320	64 751	64 455	1 192	62 755	1 111	1 667	81	33	—
	fg	108	22 105	22 037	333	21 534	309	494	24	9	—
	p	183	8 115	8 100	97	7 954	79	146	18	—	—
	zus.	611	94 971	94 592	1 622	92 243	1 499	2 307	123	42	—
Bayern	ö	437
	fg	143
	p	243
	zus.	823
Saarland	ö	25	5 440	5 399	100	5 286	95	113	5	—	—
	fg	16	7 159	7 130	114	6 967	108	160	6	3	—
	p	2	250	249	5	243	3	6	2	—	—
	zus.	43	12 849	12 778	219	12 496	206	279	13	3	—
Bundesgebiet ohne Berlin.	ö	1 348	222 431	220 879	4 500	219 505		5 778		96	—
	fg	1 245	254 465	253 184	4 489	251 292		6 278		103	—
	p	858	32 923	32 826	461	32 559	1) 2)	722	1) 2)	6	—
	zus.	3 451	509 819	506 889	9 450	503 356		12 778		205	
Berlin (West)	ö	37	11 107	11 004	205	10 812	195	192	10	—	—
	fg	62	8 466	8 452	107	8 269	104	183	3	—	—
	p	54	373	367	7	365	7	2	—	—	—
	zus.	153	19 946	19 823	319	19 446	306	377	13	—	—

ö = öffentliche, fg = freie gemeinnützige, p = private.
 1) Ohne Bayern, — 2) Einschließlich der Totgeborenen.

E. Krankenanstalten

9. Sektionen in den Krankenanstalten der Länder 1960

Land	Art der Krankenanstalt	Zahl der					
		Anstalten insgesamt	darunter Anstalten mit pathologischem Institut oder Prosektur	Sterbefälle in den Anstalten insgesamt	darunter Sterbefälle in Anstalten mit pathologischem Institut oder Prosektur	Sektionen in den Anstalten insgesamt	darunter Sektionen der in der Krankenanstalt Gestorbenen
Schleswig-Holstein	öffentliche	64	7	9 585	3 701	3 580	3 207
	freie gemeinnützige	25	—	1 695	—	43	37
	private	43	—	243	—	1	1
	Krankenanstalten insgesamt 1960 ..	132	7	11 523	3 701	3 624	3 245
	dagegen 1959 ..	141	7	11 544	3 540	3 389	3 277
Hamburg	öffentliche	14	11	11 312	9 798	8 192	7 516
	freie gemeinnützige	29	5	2 450	849	596	596
	private	20	—	54	—	—	—
	Krankenanstalten insgesamt 1960 ..	63	16	13 816	10 647	8 788	8 112
	dagegen 1959 ..	63	16	13 111	10 167	8 868	8 156
Niedersachsen	öffentliche	154	10	20 019	4 727	3 889	3 081
	freie gemeinnützige	143	2	10 870	66	462	293
	private	144	—	639	—	3	3
	Krankenanstalten insgesamt 1960 ..	441	12	31 528	4 793	4 354	3 377
	dagegen 1959 ..	445	19	29 735	5 414	3 904	3 028
Bremen	öffentliche	6	5	3 258	3 257	1 913	1 557
	freie gemeinnützige	4	3	1 322	987	102	102
	private	6	—	105	—	—	—
	Krankenanstalten insgesamt 1960 ..	16	8	4 685	4 244	2 015	1 659
	dagegen 1959 ..	16	5	4 491	3 233	1 899	1 580
Nordrhein-Westfalen	öffentliche	161	25	27 164	13 914	10 001	7 452
	freie gemeinnützige	534	15	53 856	3 566	2 690	1 826
	private	89	—	734	—	49	42
	Krankenanstalten insgesamt 1960 ..	784	40	81 754	17 480	12 740	9 320
	dagegen 1959 ..	786	40	77 394	16 427	13 003	9 011
Hessen	öffentliche	104	12	12 216	7 238	4 592	—
	freie gemeinnützige	112	2	8 345	425	137	—
	private	78	—	246	—	—	—
	Krankenanstalten insgesamt 1960 ..	294	14	20 807	7 663	4 729	—
	dagegen 1959 ..	294	13	19 551	6 549	4 529	—
Rheinland-Pfalz	öffentliche	63	6	5 472	2 405	1 372	1 125
	freie gemeinnützige	131	1	7 804	29	128	74
	private	50	—	202	—	—	—
	Krankenanstalten insgesamt 1960 ..	244	7	13 478	2 434	1 500	1 199
	dagegen 1959 ..	240	2	12 819	1 506	1 569	1 280
Baden-Württemberg	öffentliche	320	47	25 484	7 997	6 458	5 247
	freie gemeinnützige	108	—	5 564	—	257	251
	private	183	—	697	—	130	101
	Krankenanstalten insgesamt 1960 ..	611	47	31 745	7 997	6 845	5 599
	dagegen 1959 ..	605	51	29 543	7 573	6 635	4 633
Bayern	öffentliche	437	—	33 671	—	—	—
	freie gemeinnützige	143	—	8 376	—	—	—
	private	243	—	1 197	—	—	—
	Krankenanstalten insgesamt 1960 ..	823	—	43 244	—	—	—
	dagegen 1959 ..	827	10	41 297	8 101	6 124	5 142
Saarland	öffentliche	25	3	2 957	585	595	467
	freie gemeinnützige	16	1	1 189	53	27	25
	private	2	—	4	—	—	—
	Krankenanstalten insgesamt 1960 ..	43	4	4 150	638	622	492
	dagegen 1959 ..	44	2	4 012	475	515	458
Bundesgebiet ohne Berlin ..	öffentliche	1 348	126	151 138	53 622	40 592	29 652
	freie gemeinnützige	1 245	29	101 471	5 975	4 442	3 204
	private	858	— ¹⁾	4 121	— ¹⁾	183 ¹⁾	147 ^{1) 2)}
	Krankenanstalten insgesamt 1960 ..	3 451	155	256 730	59 597	45 217	33 003
	dagegen 1959 ..	3 461	165	243 497	62 985	50 435	36 565
Berlin (West)	öffentliche	37	16	16 036	13 093	11 020	9 655
	freie gemeinnützige	62	4	8 004	2 039	1 023	1 023
	private	54	—	1 279	—	2	2
	Krankenanstalten insgesamt 1960 ..	153	20	25 319	15 132	12 045	10 680
	dagegen 1959 ..	153	20 ³⁾	24 216	15 073	11 547	10 198

1) Ohne Bayern. — 2) Ohne Hessen. — 3) Außerdem wurden in 16 Anstalten, die kein pathologisches Institut haben, Sektionen von pathologisch vorgebildeten Ärzten ausgeführt.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

1. Ärzte und Zahnärzte am 31.12.1960 nach Ländern und Berufstätigkeit

Land	Ärzte bzw. Zahnärzte								Berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte	
	insgesamt	berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte								
		insgesamt	in freier Praxis			mit hauptamtlicher Kranken- haustätigkeit	in verwal- tender Tätig- keit 1)	ohne Berufs- ausübung		
			insgesamt	ohne Kranken- haustä- tigkeit	mit Kranken- haustä- tigkeit				als Assistenz- ärzte bei Ärzten der freien Praxis	
									auf 10 000 Einwohner	auf 100 qkm

Ärzte

Schleswig-Holstein	3 154	3 143	1 954	1 684	254	16	925	264	11	13,6	20,1
Hamburg	3 700	3 436	1 942	1 708	204	30	1 153	341	264	18,7	459,8
Niedersachsen	8 611	8 051	5 154	4 255	829	70	2 119	778	560	12,2	17,0
Bremen	1 075	1 075	659	583	76	—	350	66	—	15,3	266,2
Nordrhein-Westfalen	22 191	20 959	13 214	10 908	2 185	121	5 850	1 895	1 232	13,2	61,7
Hessen	7 785	7 463	4 585	3 827	675	83	2 052	826	322	15,6	35,4
Rheinland-Pfalz	4 106	4 076	2 741	2 190	522	29	952	383	30	11,9	20,6
Baden-Württemberg	11 809	11 628	6 928	6 018	809	101	3 724	976	181	15,0	32,5
Bayern	14 693	13 624	8 819	7 143	1 523	153	3 629	1 176	1 069	14,3	19,3
Saarland	1 163	1 148	658	561	92	5	388	102	15 ^{a)}	10,8	44,7
Bundesgebiet ohne Berlin	78 287	74 603	46 654	38 877	7 169	608	21 142	6 807	3 684	13,9	30,1
darunter weiblich	13 340	11 346	6 974	6 276	453	245	3 541	831	1 994	2,0	4,6
dagegen 1959	76 448	72 785	45 124	37 326	7 072	726	21 023	6 638	3 663	13,7	29,4
darunter weiblich	12 719	10 750	6 615	5 906	431	278	3 400	735	1 969	2,0	4,3
Berlin (West)	4 960	4 747	2 571	2 358	199	14	1 504	672	213	21,6	986,9
darunter weiblich	1 294	1 192	644	615	20	9	362	186	102	5,4	247,8

Zahnärzte und Dentisten ²⁾

Schleswig-Holstein	1 369	1 315	1 287	1 204	4	79	17	11	54	5,7	8,4
Hamburg	1 660	1 583	1 500	1 353	1	146	40	43	77	8,6	211,8
Niedersachsen	3 514	3 449	3 406	3 213	10	183	14	29	65	5,2	7,3
Bremen	432	432	421	413	2	6	7	4	—	6,1	107,0
Nordrhein-Westfalen	7 916	7 749	7 561	7 201	58	302	64	124	167	4,9	22,8
Hessen	3 189	3 102	3 032	2 894	10	128	19	51	87	6,5	14,7
Rheinland-Pfalz	1 569	1 561	1 541	1 501	3	37	11	9	8	4,6	7,9
Baden-Württemberg	4 969	4 905	4 791	4 443	1	347	60	54	64	6,3	13,7
Bayern	6 295	6 068	5 900	5 589	15	296	117	51	227	6,4	8,6
Saarland	431	430	425	415	—	10	5	—	1	4,1	16,7
Bundesgebiet ohne Berlin	31 344	30 594	29 864	28 226	104	1 534	354	376	750 ^{a)}	5,7	12,3
und zwar: weiblich	4 224	3 949	3 814	3 308	13	493	60	75	275	0,7	1,6
Dentisten	330	280	279	267	1	11	—	1	50	0,1	0,1
dagegen 1959	31 322	30 572	29 789	27 848	129	1 812	444	339	750	5,8	12,3
und zwar: weiblich	4 231	3 933	3 779	3 227	17	535	91	63	298	0,7	1,6
Dentisten	480	423	422	411	—	11	—	1	57	0,1	0,2
Berlin (West)	1 985	1 915	1 825	1 705	4	116	3	87	70	8,7	398,1
und zwar: weiblich	416	387	374	334	2	38	—	13	29	1,8	80,5
Dentisten	20	16	16	14	—	2	—	—	4	0,1	3,3

1) Ärzte bei Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts wissenschaftlich-theoretischen Instituten, hauptamtliche Werksärzte sowie sonstige angestellte Ärzte in der Industrie oder Privatwirtschaft, sofern sie hauptamtlich tätig sind. — 2) Nur Dentisten mit staatlicher Anerkennung.
a) Ohne Bremen.

2. Berufstätige Ärzte am 31.12.1960 nach Ländern und Fachgebiet

Beruf	Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Bundesgebiet ohne Berlin			Berlin (West)
											insgesamt	männlich	weiblich	
Ärzte mit allgemein-ärztlicher Tätigkeit	1 809	1 637	4 888	579	11 681	4 480	2 588	7 050	9 128	665	44 505	36 919	7 586	2 463
Als Fachärzte tätig	1 334	1 799	3 163	496	9 278	2 983	1 488	4 578	4 496	483	30 098	26 338	3 760	2 284
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	254	223	487	54	1 264	372	242	632	668	71	4 267	4 159	108	352
Innere Medizin	273	376	787	80	2 189	715	340	1 032	1 112	89	6 993	6 307	686	557
Lungenkrankheiten	90	63	199	29	404	144	59	316	284	32	1 620	1 420	200	120
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	152	174	357	55	1 026	293	136	486	413	41	3 133	2 672	461	238
Kinderkrankheiten	94	148	225	45	787	223	112	380	370	57	2 441	1 305	1 136	180
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	94	119	219	40	743	217	110	279	303	41	2 165	2 069	96	134
Augenkrankheiten	87	119	196	35	627	181	108	270	282	31	1 936	1 631	305	122
Haut- und Geschlechtskrankheiten	68	104	179	38	515	172	85	237	254	20	1 672	1 490	182	115
Nerven- und Geisteskrankheit	98	141	214	38	573	200	86	347	340	35	2 072	1 754	318	142
Neurochirurgie ¹⁾	—	3	6	4	22	—	1	10	4	1	51	51	—	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde	34	100	77	27	340	128	51	177	167	19	1 120	1 065	55	139
Orthopädie	43	71	100	22	312	133	39	148	186	16	1 070	997	73	81
Urologie	7	28	45	10	157	55	17	68	73	13	473	470	3	35
Mund- und Kieferkrankheiten	27	34	36	5	93	23	80	55	8	5	366	321	45	27
Anästhesie ²⁾	4	7	2	2	—	7	5	20	17	7	71	51	20	2
Laboratoriumsdiagnostik ¹⁾	2	40	34	3	43	—	3	21	15	—	161	145	16	12
Sonstige Fachärzte	7	49	—	9	183	120	14	100	—	5	487	431	56	28
Ärzte insgesamt	3 143	3 436	8 051	1 075	20 959	7 463	4 076	11 628	13 624	1 148	74 603	63 257	11 346	4 747

1) Ohne Hessen. — 2) Ohne Nordrhein-Westfalen.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

3. Personal der Gesundheitsämter am 31.12.1960 nach Ländern

Land	Gesundheitsämter	Vollbeschäftigte		Nicht Vollbeschäftigte		Fürsorger (-innen) (Gesundheitspfleger)	Med.-techn. Assistenten (-innen) und Gehilfen (-innen)	Gesundheitsaufseher und Desinfektoren	Büropersonal (Beamte und vollbeschäftigte Angestellte)
		Ärzte	Zahnärzte	Ärzte	Zahnärzte				
Schleswig-Holstein	20	78	9	53	6	155	37	32	180
Hamburg	7	83	11	126	8	161	49	19	168
Niedersachsen	69	199	35	476	734	496	100	131	388
Bremen	5	30	3	9	4	28	13	40	97
Nordrhein-Westfalen	94	499	94	353	57	1 370	251	263	1 196
Hessen	45	137	21	72	12	307	42	70	254
Rheinland-Pfalz	39	86	—	208	27	184	42	40	172
Baden-Württemberg	65	257	16	108	10	395	85	67	477
Bayern	137 ¹⁾	314	15	557	1 194	734	80	141	538
Saarland	8	25	—	101	—	66	11	12	59
Bundesgebiet ohne Berlin	489¹⁾	1 708	204	2 063	2 052	3 896	710	815	3 529
Berlin (West)	13	220	41	111	8	451	198	123	764

1) Außerdem 6 Nebenstellen.

4. Berufstätige Heil- und Heilhilfspersonen am 31.12.1960 nach Ländern

Berufsgruppe	Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Bundesgebiet ohne Berlin			Berlin (West)
											insgesamt	männlich	weiblich	
Krankenpflegepersonen (ohne Schüler (-innen))	6 177	6 342	14 686	2 057 ^{a)}	34 445	12 565	6 780	23 902	21 586	2 151	130 691	14 527	116 023	11 112
davon:														
Krankenschwestern und -pfleger	4 071	4 920	10 997	1 638	26 197	9 019	5 424	17 311	15 406	1 828	96 811	10 206	86 605	8 376
darunter tätig:														
als Gemeindeschwestern bzw. -brüder ¹⁾	415	138	1 203	46	2 402	1 522	1 197	3 443	—	193	10 559	30	10 529	236
in der Geisteskrankenpflege ²⁾	411	587	961	181	2 214	—	486	1 188	1 826	191	8 045	3 746	4 299	484
Kinderkrankenschwestern	368	791	1 040	248 ^{a)}	2 580	795	404	2 493	2 134	194	11 074	—	11 047	874
Säuglings- und Kinderpflegerinnen	279	41	542	17 ^{a)}	1 073	365	328	1 306	—	52	4 003	—	4 003	44
Wochenpflegerinnen ²⁾	24	23	84	13 ^{a)}	194	—	17	251	58	10	674	—	674	10
Sonstige Pflegekräfte ohne staatliche Prüfung	1 435	567	2 023	141 ^{a)}	4 401	2 386	607	2 541	3 988	67	18 156	4 321	13 694	1 808
darunter tätig:														
in der Geisteskrankenpflege	637	143	309	72	1 553	735	129	945	698	5	5 226	2 181	3 045	280
Krankenschwesternschülerinnen bzw. -pflegschüler und -praktikanten (-innen)	680	1 047	2 419	284	5 676	1 573	1 172	2 369	2 187	505	17 912	1 636	16 276	1 370
Kinderkrankenschwesternschülerinnen und -praktikantinnen	124	364	575	103	1 734	388	219	941	701	143	5 292	—	5 292	369
Krankengymnasten (-innen)	218	209	411	101	823	324	119	1 033	737	33	4 008	146	3 862	334
Masseure, Masseusen	338	551	872	125	2 390	951	293	1 381	1 445	84	8 430	3 524	4 906	1 054
Masseure, Masseusen und med. Bademeister (-innen) ³⁾	47	113	137	6	424	—	130	359	—	23	1 239	604	635	—
Med. Bademeister (soweit nicht in vorheriger Position) ⁴⁾	30	3	—	3	136	—	19	118	350	9	668	353	315	17
Hebammen	376	136	1 144	62	2 152	952	793	1 739	1 723	226	9 303	—	9 303	139
Hebammenschülerinnen	6	16	50	—	96	26	21	118	106	7	446	—	446	7
Fürsorger (-innen) (staatl. geprüft) ¹⁾	317	328	942	156	3 025	663	369	1 226	—	99	7 125	640	6 485	528
darunter aussch. als Spezialfürsorger (-innen) tätig ⁵⁾	75	54	235	47	—	—	185	153	—	3	752	87	665	169
Fürsorgeschüler (-innen) und Praktikanten, Praktikantinnen ⁶⁾	38	8	87	—	641	50	57	350	445	—	1 676	469	1 207	28
Med.-techn. Assistenten und Assistentinnen	569	702	1 385	170 ^{a)}	3 306	1 143	527	1 711	1 744	197	11 454	103	11 181	1 296
Med.-techn. Gehilfen und Gehilfinnen ²⁾	381	55	268	12 ^{a)}	1 818	—	231	1 215	388	65	4 433	189	4 232	110
Gesundheitsaufseher	18	20	108	8	126	41	38	50	123	14	546	538	8	—
Desinfektoren (soweit nicht Gesundheitsaufseher)	89	95	308	35 ^{a)}	789	185	160	369	338	42	2 410	2 183	192	209
Diätassistenten, Diätassistentinnen ²⁾	51	42	126	12 ^{a)}	290	—	47	209	107	26	910	5	893	43
Diätküchenleiter (-innen) ²⁾	18	23	60	6 ^{a)}	167	—	26	75	47	6	428	13	409	5
Sonstige Heil- und Heilhilfspersonen	386	262	661	109 ^{a)}	2 737	1 070	290	1 300	1 177	38	8 030	3 997	3 967	170
darunter Heilpraktiker	71	95	307	43	740	258	137	475	447	—	2 573	1 944	629	119
Heil- und Heilhilfspersonen insgesamt (ausschl. Schüler (-innen))	9 015	8 881	21 108	2 862	52 628	17 894	9 822	34 687	29 765	3 013	189 675	26 822^{b)}	162 411	15 017

1) Ohne Bayern. — 2) Ohne Hessen. — 3) Ohne Hessen und Bayern. — 4) Ohne Niedersachsen und Hessen. — 5) Ohne Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern. — 6) Ohne Bremen. — a) Nur in Krankenanstalten und überwiegend bei Behörden oder Körperschaften des öffentlichen Rechts Beschäftigte (insgesamt 720 Heilhilfspersonen). — b) Ohne 442 Heilhilfspersonen, die nicht nach Geschlecht ausgewiesen sind.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

5. Apotheken und Personal der Apotheken am 31.12.1960 nach Ländern

Land	Art der Apotheke	Apotheken	Approbierte Apotheker	Kandidaten der Pharmazie 1)	Vorgeprüfte Apothekeranwärter	Apothekerpraktikanten	Ständiges pharmazeutisches Hilfspersonal
Schleswig-Holstein . . .	Vollapotheken	320	534	47	86	170	490
	Zweigapotheken	1	1	—	—	—	1
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	19	22	—	3	3	23
	Insgesamt . . .	340	557	47	89	173	514
	dagegen 1959 . . .	325	555	26	56	163	505
Hamburg	Vollapotheken	276	629	94	111	163	485
	Zweigapotheke	2	2	1	—	—	1
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	26	39	—	1	8	87
	Insgesamt . . .	304	670	95	112	171	573
	dagegen 1959 . . .	291	660	71	120	150	533
Niedersachsen	Vollapotheken	967	1 626	140	302	514	1 617
	Zweigapotheken	14	11	—	—	—	9
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	31	45	1	2	6	44
	Insgesamt . . .	1 012	1 682	141	304	520	1 670
	dagegen 1959 . . .	969	1 648	129	268	464	1 607
Bremen	Vollapotheken	115	235	20	32	63	234
	Zweigapotheken	—	—	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	4	11	—	—	—	26
	Insgesamt . . .	119	246	20	32	63	260
	dagegen 1959 . . .	109	229	17	23	53	204
Nordrhein-Westfalen . .	Vollapotheken	2 385	4 082	418	685	1 238	3 415
	Zweigapotheken	9	8	—	1	—	3
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	119	135	5	8	14	215
	Insgesamt . . .	2 513	4 225	423	694	1 252	3 633
	dagegen 1959 . . .	2 398	4 032	430	546	1 163	3 299
Hessen	Vollapotheken	863	1 408	95	269	547	1 314
	Zweigapotheken	14	17	—	1	2	4
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	26	30	—	6	4	47
	Insgesamt . . .	903	1 455	95	276	553	1 365
	dagegen 1959 . . .	895	1 424	99	263	535	1 359
Rheinland-Pfalz	Vollapotheken	522	829	88	109	219	927
	Zweigapotheken	11	14	2	—	2	6
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	15	16	4	3	2	18
	Insgesamt . . .	548	859	94	112	223	951
	dagegen 1959 . . .	518	812	86	94	210	858
Baden-Württemberg . . .	Vollapotheken	1 210	2 190	255	414	711	1 842
	Zweigapotheken	24	28	1	—	—	14
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	29	60	4	1	19	73
	Insgesamt . . .	1 263	2 278	260	415	730	1 929
	dagegen 1959 . . .	1 209	2 222	247	389	689	1 763
Bayern	Vollapotheken	1 523	2 540	222	316	699	2 289
	Zweigapotheken	5	7	—	—	—	1
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	33	73	—	2	16	37
	Insgesamt . . .	1 561	2 620	222	318	715	2 327
	dagegen 1959 . . .	1 488	2 551	195	282	676	2 158
Saarland	Vollapotheken	148	202	16	41	55	338
	Zweigapotheken	—	—	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	4	5	—	2	1	11
	Insgesamt . . .	152	207	16	43	56	349
	dagegen 1959 . . .	145	198	15	44	67	303
Bundesgebiet ohne Berlin	Vollapotheken	8 329	14 275	1 395	2 365	4 379	12 951
	Zweigapotheken	80	88	4	2	4	39
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	306	436	14	28	73	581
	Insgesamt . . .	8 715	14 799	1 413	2 395	4 456	13 571
	dagegen 1959 . . .	8 347	14 331	1 315	2 095	4 170	12 589
Berlin (West)	Vollapotheken	423	943	128	325	247	593
	Zweigapotheken	—	—	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	33	61	1	7	22	56
	Insgesamt . . .	456	1 004	129	332	269	649
	dagegen 1959 . . .	447	952	123	267	246	597

1) Apotheker zwischen Staatsexamen und Approbation.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

6. Apotheken und Personal der Apotheken nach Ländern

Jahr	Apotheken	Approbirierte Apotheker	Kandidaten der Pharmazie 1)	Vorgeprüfte Apothekeranwärter	Apothekerpraktikanten	Ständiges pharmazeutisches Hilfspersonal
Schleswig-Holstein						
1953	266	491	36	70	55	328
1954	267	500	37	47	69	350
1955	265	514	37	49	93	369
1956	263	508	33	33	109	355
1957	272	522	42	48	131	411
1958	300	543	38	49	136	440
1959	325	555	26	66	163	505
1960	340	557	47	89	173	514
Hamburg						
1953	204	407	32	148	48	278
1954	215	502	48	121	69	303
1955	221	561	54	83	86	356
1956	230	597	45	80	87	411
1957	240	624	58	83	103	427
1958	263	625	60	83	122	493
1959	291	660	71	120	150	533
1960	304	670	95	112	171	573
Niedersachsen						
1953	684	1 357	104	226	198	999
1954	694	1 385	102	222	243	1 069
1955	710	1 433	91	183	292	1 093
1956	725	1 477	76	202	309	1 170
1957	782	1 487	105	186	351	1 270
1958	889	1 585	107	221	408	1 451
1959	969	1 648	129	268	464	1 607
1960	1 012	1 682	141	304	520	1 670
Bremen						
1953	91	137	29	59	26	125
1954	90	164	16	22	30	158
1955	91	177	17	21	31	174
1956	93	190	17	22	44	177
1957	98	189	23	22	55	180
1958	101	194	23	18	71	185
1959	109	229	17	23	53	204
1960	119	246	20	32	63	260
Nordrhein-Westfalen						
1953	1 576	2 839	292	560	454	1 669
1954	1 625	2 875	329	535	546	1 881
1955	1 658	3 219	325	493	605	1 946
1956	1 698	3 442	303	427	661	2 125
1957	1 910	3 640	324	466	726	2 533
1958	2 192	3 705	368	511	963	3 034
1959	2 398	4 032	430	546	1 163	3 299
1960	2 513	4 225	423	694	1 252	3 633
Hessen						
1953	795	1 279	75	325	229	734
1954	790	1 273	74	315	244	848
1955	792	1 307	79	280	312	926
1956	796	1 373	72	273	336	970
1957	836	1 365	79	252	397	1 091
1958	875	1 401	97	249	472	1 194
1959	895	1 424	99	263	535	1 359
1960	903	1 455	95	276	553	1 365

1) Apotheker zwischen Staatsexamen und Approbation.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

6. Apotheken und Personal der Apotheken nach Ländern

Jahr	Apotheken	Approbierte Apotheker	Kandidaten der Pharmazie 1)	Vorgeprüfte Apothekeranwärter	Apothekerpraktikanten	Ständiges pharmazeutisches Hilfspersonal
Rheinland - Pfalz						
1953	368	663	58	127	112	525
1954	372	695	50	105	124	550
1955	380	713	45	96	133	565
1956	389	732	54	79	132	603
1957	395	735	56	67	149	644
1958	464	809	60	82	187	761
1959	518	812	86	94	210	858
1960	548	859	94	112	223	951
Baden - Württemberg						
1953	955	1 737	181	447	270	996
1954	971	1 790	217	391	342	1 057
1955	979	1 916	216	323	402	1 165
1956	995	1 983	230	291	448	1 276
1957	1 059	2 105	210	318	523	1 400
1958	1 146	2 156	223	350	594	1 541
1959	1 209	2 222	247	389	689	1 763
1960	1 263	2 278	260	415	730	1 929
Bayern						
1953	1 282	2 281	170	241	376	731
1954	1 293	2 333	125	183	464	785
1955	1 289	2 359	137	179	408	1 427
1956	1 297	2 364	163	189	390	1 593
1957	1 335	2 397	161	183	505	1 732
1958	1 386	2 467	184	215	551	1 917
1959	1 488	2 551	195	282	676	2 158
1960	1 561	2 620	222	318	715	2 327
Saarland						
1956	115	176	10	26	38	189
1957	117	184	16	33	41	224
1958	125	215	23	31	56	283
1959	145	198	15	44	67	303
1960	152	207	16	43	56	349
Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)						
1953	6 221	11 191	977	2 203	1 768	6 385
1954	6 317	11 517	998	1 941	2 131	7 001
1955	6 385	12 199	1 001	1 707	2 362	8 021
Bundesgebiet ohne Berlin						
1956	6 601	12 842	1 003	1 622	2 554	8 869
1957	7 044	13 248	1 074	1 658	2 981	9 912
1958	7 741	13 700	1 183	1 809	3 560	11 299
1959	8 347	14 331	1 315	2 095	4 170	12 589
1960	8 715	14 799	1 413	2 395	4 456	13 571
Berlin (West)						
1953	348	670	67	364	76	178
1954	352	721	79	362	97	199
1955	359	769	83	269	142	317
1956	361	811	120	275	161	358
1957	398	857	131	243	175	437
1958	432	926	138	263	231	490
1959	447	952	123	267	246	597
1960	456	1 004	129	332	269	649

1) Apotheker zwischen Staatsexamen und Approbation.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

7. An Ärzte, Zahnärzte und Apotheker erteilte Approbationen nach Ländern

Jahr	Erteilte Approbationen an											
	Ärzte			Zahnärzte						Apotheker		
				mit abgeschlossenem Hochschulstudium			als ehemalige Dentisten 1)					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Schleswig-Holstein												
1953	82	.	.	15	26	.	.
1954	87	71	16	34	28	6	32	28	4	31	13	18
1955	52	41	11	21	18	3	38	34	4	26	12	14
1956	27	21	6	28	25	3	3	3	—	22	12	10
1957	7	6	1	27	24	3	2	2	—	20	8	12
1958	25	13	12	13	10	3	13	12	1	25	7	18
1959	33	30	3	18	16	2	2	2	—	37	13	24
1960	51	42	9	3	3	—	18	12	6	21	8	13
Hamburg												
1953	178	.	.	45	20	.	.
1954	138	106	32	44	35	9	46	34	12	28	11	17
1955	96	79	17	81 a)	65 a)	16 a)	23	16	7	29	14	15
1956	39	28	11	48 a)	35 a)	13 a)	8	4	4	22	8	14
1957	30	27	3	16	11	5	27	23	4	21	7	14
1958	62	47	15	42	27	15	17	16	1	27	9	18
1959	69	51	18	12	10	2	18	13	5	26	5	21
1960	92	64	28	33	23	10	6	6	—	22	7	15
Niedersachsen												
1953	114	.	.	21	72	.	.
1954	103	82	21	27	22	5	78	68	10	69	39	30
1955	61	44	17	30	24	6	81	70	11	77	39	38
1956	30	24	6	25	19	6	65	61	4	56	23	33
1957	16	14	2	17	14	3	43	35	8	60	30	30
1958	22	16	6	15	10	5	31	26	5	66	25	41
1959	55	37	18	5	4	1	4	4	—	82	34	48
1960	74	56	18	19	12	7	4	3	1	58	19	39
Bremen												
1953	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1954	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—
1955	—	—	—	—	—	—	10	10	—	—	—	—
1956	—	—	—	—	—	—	8	7	1	—	—	—
1957	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—
1958	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1959	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nordrhein - Westfalen												
1953	568	.	.	184	168	.	.
1954	489	370	119	127	97	30	144	118	26	214	109	105
1955	421	310	111	151	120	31	143	126	17	172	80	92
1956	320	243	77	157	110	47	64	55	9	195	79	116
1957	142	102	40	90	71	19	21	19	2	134	41	93
1958	142	124	18	77	52	25	53	45	8	129	40	89
1959	159	123	36	59	42	17	32	28	4	180	49	131
1960	183	134	49	95	61	34	—	—	—	199	73	126
Hessen												
1953	296	.	.	82	91	.	.
1954	231	180	51	68	55	13	108	94	14	93	65	28
1955	213	165	48	103 a)	78 a)	25 a)	96	84	12	81	54	27
1956	75	64	11	79 a)	56 a)	23 a)	41	34	7	91	51	40
1957	45	37	8	48	35	13	51	46	5	85	41	44
1958	41	31	10	46	33	13	4	2	2	86	41	45
1959	102	70	32	42	29	13	30	22	8	89	33	56
1960	224	171	53	26	15	11	21	17	4	100	45	55

1) Gemäß §§ 8 und 9 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde vom 31.12.1952. —

a) Einschl. der an Zahnärzte gemäß § 10 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde erteilten Approbationen.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

7. An Ärzte, Zahnärzte und Apotheker erteilte Approbationen nach Ländern

Jahr	Erteilte Approbationen an											
	Ärzte			Zahnärzte						Apotheker		
				mit abgeschlossenem Hochschulstudium			als ehemalige Dentisten 1)					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Rheinland - Pfalz												
1953	120	.	.	36	49	.	.
1954	64	46	18	40	33	7	36	34	2	60	20	40
1955	41	29	12	88	69	19	9	7	2	49	21	28
1956	27	25	2	17	10	7	37	31	6	25	8	17
1957	17	17	—	40	27	13	16	12	4	30	15	15
1958	17	16	1	12	10	2	23	17	6	35	16	19
1959	44	34	10	19	14	5	15	13	2	33	11	22
1960	28	18	10	11	7	4	21	19	2	56	15	41
Baden - Württemberg												
1953	719	.	.	98	194	.	.
1954	467	340	127	73	54	19	152	140	12	149	73	76
1955	328	236	92	107	91	16	146	126	20	141	75	66
1956	215	175	40	148	124	24	50	45	5	180	77	103
1957	63	48	15	63	42	21	93	81	12	194	83	111
1958	73	53	20	42	27	15	78	65	13	219	86	133
1959	191	123	68	30	17	13	66	54	12	187	69	118
1960	237	154	83	30	23	7	43	33	10	216	86	130
Bayern												
1953	622	.	.	219	236	.	.
1954	490	341	149	147	112	35	155	138	17	203	110	93
1955	309	233	76	121	94	27	121	104	17	212	119	93
1956	208	172	36	111	80	31	73	64	9	178	95	83
1957	106	90	16	119	88	31	82	75	7	170	71	99
1958	121	96	25	79	57	22	96	80	16	184	64	120
1959	209	152	57	131	99	32	6	5	1	237	95	142
1960	198	141	57	42	29	13	59	50	9	217	78	139
Saarland												
1956	24	16	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1957	3	3	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—
1958	7	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1959	15	10	5	—	—	—	1	1	—	1	—	1 ^{b)}
1960	11	6	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)												
1953	2 699	2 003	696	700	543	157	14 030	.	.	856	498	358
1954	2 069	1 536	533	560	436	124	756	659	97	847	440	407
1955	1 521	1 137	384	702 ^{a)}	559 ^{a)}	143 ^{a)}	667	577	90	787	414	373
Bundesgebiet ohne Berlin												
1956	965	768	197	613 ^{a)}	459 ^{a)}	154 ^{a)}	349	304	45	769	353	416
1957	429	344	85	423	315	108	339	297	42	714	296	418
1958	510	402	108	326	226	100	315	263	52	771	288	483
1959	877	630	247	316	231	85	174	142	32	872	309	563
1960	1 098	786	312	260	174	86	172	140	32	889	331	558
Berlin (West)												
1953	161	105	56	89	58	31	1 016	843	173	13	10	3
1954	179	126	53	70	47	23	90	67	23	102	61	41
1955	156	113	43	68	45	23	65	51	14	78	41	37
1956	73	56	17	32	19	13	21	18	3	77	45	32
1957	61	50	11	35	24	11	26	17	9	87	39	48
1958	75	52	23	40	23	17	16	12	4	112	40	72
1959	93	66	27	41	21	20	11	9	2	120	36	84
1960	85	55	30	29	21	8	—	—	—	93	26	67

1) Gemäß §§ 8 und 9 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde vom 31.12.1952. —

a) Einschl. der an Zahnärzte gemäß § 10 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde erteilten Approbationen. — b) Es handelt sich um die Anerkennung einer Ausbildung in der SBZ.
Eine Fakultät ist im Saarland nicht vorhanden.

1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für 7 241 580 versicherungspflichtige Mitglieder¹⁾
mit allgemeinem Beitragssatz 1959²⁾

Altersgruppe von . . . bis unter . . . Jahren	Männer										
	Arbeitsunfähigkeits-						Sterbe- fälle	Arbeitsunfähigkeits-		Krankenhaus-	
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-				Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall					
je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe											

je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe

Infektionskrankheiten (000 – 199)³⁾

unter 15 . . .	265	12 725	48,02	26	3 745	144,04	14	19,13	919	1,88	270
15 – 20 . . .	3 158	82 045	25,98	368	13 624	37,02	15	7,40	192	0,86	32
20 – 25 . . .	5 552	244 842	44,10	1 174	71 852	61,20	21	6,68	295	1,41	86
25 – 35 . . .	7 407	397 717	53,69	1 701	97 398	57,26	21	6,20	333	1,42	82
35 – 45 . . .	4 823	274 545	56,92	1 153	78 979	68,50	35	6,90	393	1,65	113
45 – 55 . . .	6 014	414 214	68,87	1 564	108 356	69,28	66	6,88	474	1,79	124
55 – 65 . . .	4 318	296 296	68,62	1 083	67 710	62,52	74	7,16	491	1,80	112
65 und mehr . .	3 693	43 811	63,22	212	9 487	44,75	33	7,92	501	2,42	108
Zusammen . .	32 230	1 766 195	54,80	7 281	451 151	61,96	279	6,81	373	1,54	95

Neubildungen (Tumoren) (201 – 279)³⁾

unter 15 . . .	50	3 017	60,34	24	397	16,54	76	3,61	218	1,73	29
15 – 20 . . .	665	18 840	28,33	224	4 293	19,17	20	1,56	44	0,52	10
20 – 25 . . .	1 457	41 357	28,39	588	11 356	19,31	59	1,75	50	0,71	14
25 – 35 . . .	2 392	84 859	35,48	848	24 788	29,23	107	2,00	71	0,71	21
35 – 45 . . .	1 430	63 184	44,18	588	18 397	31,29	155	2,05	90	0,84	26
45 – 55 . . .	2 982	194 905	65,36	1 900	69 014	36,32	543	3,41	223	2,17	79
55 – 60 . . .	4 301	402 208	93,51	3 409	145 664	42,73	1 177	7,13	667	5,65	241
65 und mehr . .	1 670	95 635	57,27	904	35 239	38,98	469	19,09	1 093	10,34	403
Zusammen . .	14 947	904 005	60,48	8 485	309 148	36,43	2 606	3,16	191	1,79	65

Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, geistige und psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems (301 – 399)³⁾

unter 15 . . .	564	11 415	20,24	69	2 019	29,26	35	40,71	824	4,98	146
15 – 20 . . .	8 199	168 286	20,53	1 127	30 396	26,97	13	19,20	394	2,64	71
20 – 25 . . .	24 171	534 209	22,10	3 159	92 653	29,33	49	29,08	643	3,80	111
25 – 35 . . .	45 748	1 167 035	25,51	5 730	170 006	29,67	51	38,29	977	4,80	142
35 – 45 . . .	33 275	1 035 223	31,11	4 737	153 623	32,43	85	47,60	1 481	6,78	220
45 – 55 . . .	41 164	1 542 767	37,48	6 931	230 017	33,19	245	47,07	1 764	7,93	263
55 – 65 . . .	30 479	1 419 982	46,59	5 826	188 574	32,37	467	50,52	2 354	9,66	313
65 und mehr . .	5 375	257 928	47,99	1 390	42 943	30,89	308	61,45	2 949	15,89	491
Zusammen . .	188 975	6 136 845	32,47	28 969	910 231	31,42	1 253	39,94	1 297	6,12	192

Krankheiten des Kreislaufapparates (401 – 498)³⁾

unter 15 . . .	498	15 781	31,69	48	1 980	41,25	114	35,95	1 139	3,46	143
15 – 20 . . .	7 751	140 929	18,18	835	18 429	22,07	20	18,15	330	1,96	43
20 – 25 . . .	19 777	411 996	20,83	2 233	50 378	22,56	51	23,80	496	2,69	61
25 – 35 . . .	37 755	953 705	25,26	4 532	97 230	21,45	172	31,60	798	3,79	81
35 – 45 . . .	30 468	957 482	31,43	5 048	133 057	26,36	250	43,58	1 370	7,22	190
45 – 55 . . .	52 554	2 249 876	42,81	9 325	303 832	32,58	769	60,09	2 573	10,66	347
55 – 65 . . .	55 821	3 377 964	60,51	11 140	376 410	33,79	1 312	92,52	5 599	18,46	624
65 und mehr . .	11 877	757 609	63,79	3 427	108 222	31,58	769	135,79	8 662	39,18	1 237
Zusammen . .	216 501	8 865 342	40,95	36 588	1 089 538	29,78	3 457	45,76	1 874	7,73	230

Krankheiten der Atmungsorgane (501 – 579)³⁾

unter 15 . . .	5 325	79 767	14,98	532	8 080	15,19	13	384,39	5 758	38,40	583
15 – 20 . . .	132 326	1 648 410	12,46	7 209	82 612	11,46	20	309,87	3 860	16,88	193
20 – 25 . . .	248 086	3 434 160	13,84	12 090	157 389	13,02	39	298,52	4 132	14,55	189
25 – 35 . . .	315 153	4 765 256	15,12	12 589	185 504	14,74	70	263,80	3 989	10,54	155
35 – 45 . . .	146 202	2 521 822	17,25	6 535	132 851	20,33	56	209,12	3 607	9,35	190
45 – 55 . . .	147 857	3 161 961	21,39	8 071	212 560	26,34	241	169,07	3 616	9,23	243
55 – 65 . . .	98 216	2 836 935	28,88	6 642	209 382	31,52	385	162,79	4 702	11,01	347
65 und mehr . .	13 721	453 771	33,07	937	32 403	34,58	214	156,88	5 188	10,71	370
Zusammen . .	1 106 886	18 902 082	17,08	54 605	1 020 781	18,69	1 038	233,96	3 995	11,57	216

Krankheiten der Verdauungsorgane (601 – 691)³⁾

unter 15 . . .	2 526	51 793	20,50	942	13 726	14,57	33	182,34	3 739	68,00	991
15 – 20 . . .	38 902	749 254	19,26	10 502	160 109	15,25	41	91,10	1 755	24,59	375
20 – 25 . . .	105 687	2 298 046	21,74	20 241	346 555	17,12	43	127,17	2 765	24,36	417
25 – 35 . . .	158 322	3 895 292	24,60	29 564	564 141	19,08	119	132,52	3 261	24,75	472
35 – 45 . . .	79 429	2 302 265	28,99	18 070	400 352	22,16	112	113,61	3 293	25,85	573
45 – 55 . . .	84 704	2 997 930	35,39	23 851	576 199	24,16	480	96,86	3 428	27,27	659
55 – 65 . . .	51 000	2 187 381	42,89	16 043	456 063	28,43	618	84,53	3 626	26,59	756
65 und mehr . .	8 319	331 140	39,81	2 915	82 581	28,33	299	95,11	3 786	33,33	944
Zusammen . .	528 889	14 813 101	28,01	122 128	2 599 726	21,29	1 745	111,79	3 131	25,81	550

G. Soziale Krankenversicherung

1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für 7 241 580 versicherungspflichtige Mitglieder ¹⁾
mit allgemeinem Beitragssatz 1959 ²⁾

Altersgruppe von . . . bis unter . . . Jahren	Männer										
	Arbeitsunfähigkeits-						Sterbe- fälle	Arbeitsunfähigkeits-		Krankenhaus-	
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-				Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall					
je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe											

je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe

Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts,
Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes (701 – 799) ³⁾

unter 15 ...	1 427	23 054	16,16	163	3 124	19,17	8	103,01	1 664	11,77	226
15 – 20 ...	30 054	450 270	14,98	2 519	45 491	18,06	10	70,38	1 054	5,90	107
20 – 25 ...	56 787	974 074	17,15	5 610	110 252	19,65	39	68,33	1 172	6,75	133
25 – 35 ...	73 435	1 450 637	19,75	7 914	144 350	18,24	40	61,47	1 214	6,62	121
35 – 45 ...	39 507	927 459	23,48	5 412	119 577	22,09	31	56,51	1 327	7,74	171
45 – 55 ...	43 818	1 197 861	27,34	7 377	169 516	22,98	120	50,10	1 370	8,44	194
55 – 65 ...	27 750	988 985	35,64	6 213	183 144	29,48	183	46,00	1 639	10,30	304
65 und mehr ...	7 490	262 078	34,99	2 224	62 302	28,01	118	85,64	2 996	25,43	712
Zusammen ...	280 268	6 274 418	22,39	37 432	837 756	22,38	549	59,24	1 326	7,91	177

Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeb. Mißbildungen, Krankheiten der frühesten Kindheit, des Blutes,
der blutbild. Organe, der Sinnesorgane und Altersschwäche (801 – 899) ³⁾

unter 15 ...	2 227	43 329	19,46	232	7 330	31,59	42	160,76	3 128	16,75	529
15 – 20 ...	45 022	761 390	16,91	2 860	69 604	24,34	32	105,43	1 783	6,70	163
20 – 25 ...	104 838	1 890 814	18,04	6 108	129 462	21,20	107	126,15	2 275	7,35	156
25 – 35 ...	162 871	3 228 214	19,82	8 603	191 427	22,25	102	136,33	2 702	7,20	160
35 – 45 ...	97 174	2 375 778	24,45	7 718	197 353	25,57	84	139,00	3 398	11,04	282
45 – 55 ...	120 690	3 422 835	28,36	10 128	300 117	29,63	385	138,01	3 914	11,58	343
55 – 65 ...	80 700	2 853 228	35,36	7 242	237 655	32,82	682	133,76	4 729	12,00	394
65 und mehr ...	10 121	401 883	39,71	1 387	38 664	27,88	332	115,72	4 595	15,86	442
Zusammen ...	623 643	14 977 471	24,02	44 278	1 171 612	26,46	1 766	131,82	3 166	9,36	248

Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen (nach äußeren Ursachen) (901 – 999) ³⁾

unter 15 ...	7 470	134 656	18,03	590	9 745	16,52	183	539,23	9 720	42,59	703
15 – 20 ...	188 060	3 281 069	17,45	16 392	293 557	17,91	416	440,38	7 683	38,39	687
20 – 25 ...	318 667	6 102 911	19,15	29 884	610 389	20,43	813	383,45	7 344	35,96	734
25 – 35 ...	323 155	6 583 391	20,37	27 406	547 492	19,98	782	270,49	5 511	22,94	458
35 – 45 ...	142 597	3 311 940	23,23	13 609	285 103	20,95	433	203,97	4 737	19,47	408
45 – 55 ...	150 854	4 055 697	26,88	16 842	386 676	22,96	698	172,50	4 638	19,26	442
55 – 65 ...	88 666	2 660 930	30,01	10 267	262 575	25,57	643	146,97	4 411	17,02	435
65 und mehr ...	10 119	354 548	35,04	1 776	56 529	31,83	142	115,69	4 054	20,31	646
Zusammen ...	1 229 588	26 485 142	21,54	116 766	2 452 066	21,00	4 110	259,90	5 598	24,68	518

Insgesamt (000 – 999) ³⁾

unter 15 ...	20 352	375 537	18,45	2 626	50 146	19,10	518	1 469,14	27 109	189,56	3 620
15 – 20 ...	454 137	7 300 493	16,08	42 036	718 115	17,08	587	1 063,46	17 096	98,44	1 682
20 – 25 ...	885 022	15 932 409	18,00	81 087	1 580 286	19,49	1 221	1 064,95	19 171	97,57	1 902
25 – 35 ...	1 126 238	22 526 106	20,00	98 887	2 022 336	20,45	1 464	942,70	18 855	82,77	1 693
35 – 45 ...	574 905	13 769 698	23,95	62 870	1 519 292	24,17	1 241	822,33	19 696	89,93	2 173
45 – 55 ...	650 637	19 238 046	29,57	85 989	2 356 287	27,40	3 547	743,99	21 998	98,33	2 694
55 – 65 ...	441 251	17 023 909	38,58	67 865	2 127 177	31,34	5 541	731,38	28 217	112,49	3 526
65 und mehr ...	69 385	2 958 403	42,64	15 172	468 370	30,87	2 684	793,31	33 825	173,47	5 355
Zusammen ...	4 221 927	99 124 601	23,48	456 532	10 842 009	23,75	16 803	892,39	20 952	96,50	2 292

1) Versicherungspflichtige Mitglieder mit allgemeinem Beitragssatz der
Allgemeinen Ortskrankenkassen nach Alter und Geschlecht 1959

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Männer	Frauen	Männer und Frauen
unter 15	13 853	15 966	29 819
15 – 20	427 038	380 995	808 033
20 – 25	831 048	509 324	1 340 372
25 – 35	1 194 689	532 360	1 727 049
35 – 45	699 118	417 068	1 116 186
45 – 55	874 526	442 937	1 317 463
55 – 65	603 311	190 928	794 239
65 und mehr	87 463	20 956	108 419
Zusammen ...	4 731 046	2 510 534	7 241 580

Fußnoten vgl. S. 157.

G. Soziale Krankenversicherung

1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für 7 241 580 versicherungspflichtige Mitglieder ¹⁾
mit allgemeinem Beitragssatz 1959 ²⁾

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Frauen							
	Arbeitsunfähigkeits-						Sterbe-	
	davon Krankenhaus-						fälle	
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage
je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe								

Infektionskrankheiten (000 – 199) ³⁾

unter 15 ...	245	4 307	17,58	29	836	28,83	14	15,35	270	1,82	52
15 – 20 ...	3 163	99 624	31,50	570	18 943	33,23	2	8,30	261	1,50	50
20 – 25 ...	3 905	188 138	48,18	1 115	59 897	53,72	5	7,67	369	2,19	118
25 – 35 ...	3 791	200 885	52,99	927	46 033	49,66	17	7,12	377	1,74	86
35 – 45 ...	2 592	136 301	52,59	537	33 323	62,05	8	6,21	327	1,29	80
45 – 55 ...	2 539	111 520	43,92	349	16 046	45,98	36	5,73	252	0,79	36
55 – 65 ...	1 364	61 187	44,86	311	14 859	47,78	26	7,14	320	1,63	78
65 und mehr ...	151	6 016	39,84	74	3 063	41,39	1	7,21	287	3,53	146
Zusammen ...	17 750	807 978	45,52	3 912	193 000	49,34	109	7,07	322	1,56	77

Neubildungen (Tumoren) (201 – 279) ³⁾

unter 15 ...	49	757	15,45	10	270	27,00	27	3,07	47	0,63	17
15 – 20 ...	931	31 987	34,36	536	11 109	20,73	12	2,44	84	1,41	29
20 – 25 ...	2 127	83 379	39,20	1 228	24 839	20,23	33	4,18	164	2,41	49
25 – 35 ...	2 770	143 231	51,71	1 782	41 982	23,56	66	5,20	269	3,35	79
35 – 45 ...	3 686	237 012	64,30	2 741	78 699	28,71	89	8,84	568	6,57	189
45 – 55 ...	4 269	329 941	77,29	3 159	104 889	33,20	279	9,64	745	7,13	237
55 – 65 ...	2 020	143 716	71,15	1 406	55 953	39,80	222	10,58	753	7,36	293
65 und mehr ...	1 614	49 453	30,64	188	5 985	31,84	66	77,02	2 360	8,97	286
Zusammen ...	17 466	1 019 476	58,37	11 050	323 726	29,30	794	6,96	406	4,40	129

Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, geistige und psychoneurotische Störungen
und Krankheiten des Nervensystems (301 – 399) ³⁾

unter 15 ...	607	15 221	25,08	147	4 180	28,44	20	38,02	953	9,21	262
15 – 20 ...	11 321	245 994	21,73	1 453	36 005	24,78	17	29,71	646	3,81	95
20 – 25 ...	30 370	715 874	23,57	3 092	92 203	29,82	13	59,63	1 406	6,07	181
25 – 35 ...	45 806	1 197 214	26,14	4 099	117 916	28,77	16	86,04	2 249	7,70	221
35 – 45 ...	35 468	1 107 096	31,21	3 917	119 636	30,54	28	85,04	2 654	9,39	287
45 – 55 ...	33 220	1 122 200	33,78	3 887	126 285	32,49	73	75,00	2 534	8,78	285
55 – 65 ...	11 955	514 104	43,00	1 968	66 759	33,92	108	62,62	2 693	10,31	350
65 und mehr ...	3 116	104 562	33,56	357	15 053	42,17	76	148,69	4 990	17,04	718
Zusammen ...	171 863	5 022 265	29,22	18 920	578 037	30,55	351	68,46	2 000	7,54	230

Krankheiten des Kreislaufapparates (401 – 498) ³⁾

unter 15 ...	613	13 001	21,21	95	2 226	23,43	24	38,39	814	5,95	139
15 – 20 ...	9 677	208 188	21,51	959	22 251	23,20	6	25,40	546	2,52	58
20 – 25 ...	24 249	579 245	23,89	2 525	49 767	19,71	44	47,61	1 137	4,96	98
25 – 35 ...	36 183	978 546	27,04	3 108	77 378	24,90	60	67,97	1 838	5,84	145
35 – 45 ...	33 300	1 067 854	32,07	3 343	91 172	27,27	84	79,84	2 560	8,02	219
45 – 55 ...	42 969	1 786 978	41,59	5 010	155 299	31,00	176	97,01	4 034	11,31	351
55 – 65 ...	23 217	1 304 583	56,19	3 289	112 968	34,35	211	121,60	6 833	17,23	592
65 und mehr ...	5 801	267 677	46,14	704	25 011	35,53	144	276,82	12 773	33,59	1 194
Zusammen ...	176 009	6 206 072	35,26	19 033	536 072	28,17	749	70,11	2 472	7,58	214

Krankheiten der Atmungsorgane (501 – 579) ³⁾

unter 15 ...	5 874	77 956	13,27	753	8 345	11,08	6	367,91	4 883	47,16	523
15 – 20 ...	119 159	1 644 454	13,80	10 330	101 080	9,79	6	312,76	4 316	27,11	265
20 – 25 ...	170 409	2 553 082	14,98	9 367	109 291	11,67	24	334,58	5 013	18,39	215
25 – 35 ...	164 689	2 811 722	17,07	6 748	90 208	13,37	12	309,36	5 282	12,68	169
35 – 45 ...	96 966	1 798 501	18,55	3 520	55 903	15,88	17	232,49	4 312	8,44	134
45 – 55 ...	76 408	1 599 450	20,93	2 709	53 928	19,91	26	172,50	3 611	6,11	122
55 – 65 ...	26 140	649 033	24,83	1 145	32 206	28,13	23	136,91	3 399	6,00	169
65 und mehr ...	2 511	77 433	30,84	229	6 537	28,55	17	119,82	3 695	10,93	312
Zusammen ...	662 156	11 211 631	16,93	34 801	457 498	13,15	131	263,75	4 466	13,86	182

Krankheiten der Verdauungsorgane (601 – 691) ³⁾

unter 15 ...	2 167	45 948	21,20	988	14 065	14,24	15	135,73	2 878	61,88	881
15 – 20 ...	36 067	772 044	21,41	13 987	183 518	13,12	7	94,67	2 026	36,71	482
20 – 25 ...	60 397	1 376 366	22,79	15 811	239 515	15,15	11	118,58	2 702	31,04	470
25 – 35 ...	60 773	1 571 718	25,86	12 460	219 225	17,59	14	114,16	2 952	23,41	412
35 – 45 ...	39 982	1 191 166	29,79	8 921	199 602	22,37	66	95,86	2 856	21,39	479
45 – 55 ...	36 075	1 277 669	35,42	8 442	228 277	27,04	125	81,44	2 885	19,06	515
55 – 65 ...	13 108	530 575	40,48	3 819	116 998	30,64	108	68,65	2 779	20,00	613
65 und mehr ...	3 268	116 803	35,74	660	21 524	32,61	45	155,95	5 574	31,49	1 027
Zusammen ...	251 837	6 882 289	27,33	65 088	1 222 724	18,79	391	100,31	2 741	25,93	487

Fußnoten vgl. S. 157.

G. Soziale Krankenversicherung

1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für 7 241 580 versicherungspflichtige Mitglieder 1)
mit allgemeinem Beitragssatz 1959 2)

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Frauen										
	Arbeitsunfähigkeits-						Sterbe- fälle	Arbeitsunfähigkeits-		Krankenhaus-	
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-				Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall					
je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe											

Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts,
Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes (701 – 799) 3)

unter 15 ...	2 262	43 297	19,14	477	7 139	14,97	10	141,68	2 712	29,88	447
15 – 20 ...	46 240	874 345	18,91	8 155	112 964	13,85	19	121,37	2 295	21,40	296
20 – 25 ...	106 142	2 403 259	22,64	23 167	329 421	14,22	42	208,40	4 719	45,49	647
25 – 35 ...	107 957	2 794 689	25,89	27 285	389 001	14,26	72	202,79	5 250	51,25	731
35 – 45 ...	53 325	1 563 288	29,32	15 066	256 439	17,02	56	127,86	3 748	36,12	615
45 – 55 ...	40 588	1 250 692	30,81	11 182	215 603	19,28	38	91,63	2 824	25,25	487
55 – 65 ...	10 408	337 426	32,42	2 547	59 548	23,38	26	54,51	1 767	13,34	312
65 und mehr ...	3 226	89 634	27,78	790	18 098	22,91	25	153,94	4 277	37,70	864
Zusammen ...	370 148	9 356 630	25,28	88 669	1 388 213	15,66	288	147,44	3 727	35,32	553

Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeb. Mißbildungen, Krankheiten der frühesten Kindheit, des Blutes,
der blutbild. Organe, der Sinnesorgane und Altersschwäche (801 – 899) 3)

unter 15 ...	1 492	28 814	19,31	193	3 738	19,37	13	93,45	1 805	12,09	234
15 – 20 ...	29 980	598 461	19,96	2 419	55 876	23,10	8	78,69	1 571	6,35	147
20 – 25 ...	56 587	1 227 625	21,69	4 254	101 208	23,79	7	111,10	2 410	8,35	199
25 – 35 ...	68 726	1 651 149	24,03	4 183	97 520	23,31	52	129,10	3 102	7,86	183
35 – 45 ...	54 714	1 486 901	27,18	3 791	92 433	24,38	31	131,19	3 565	9,09	222
45 – 55 ...	59 913	1 950 828	32,56	4 968	143 398	28,86	107	135,26	4 404	11,22	324
55 – 65 ...	23 352	934 073	40,00	2 211	68 741	31,09	122	122,31	4 892	11,58	360
65 und mehr ...	3 301	123 820	37,51	473	14 809	31,31	84	157,52	5 909	22,57	707
Zusammen ...	298 065	8 001 671	26,85	22 492	577 723	25,69	424	118,73	3 187	8,96	230

Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen (nach äußeren Ursachen) (901 – 993) 3)

unter 15 ...	2 581	44 325	17,17	230	5 490	23,87	21	161,66	2 776	14,41	344
15 – 20 ...	42 155	731 344	17,35	3 885	71 370	18,37	136	110,64	1 920	10,20	187
20 – 25 ...	52 016	978 767	18,82	4 516	84 271	18,66	91	102,13	1 922	8,87	165
25 – 35 ...	48 802	1 010 924	20,71	3 078	58 157	18,89	76	91,67	1 899	5,78	109
35 – 45 ...	36 422	907 439	24,91	3 001	68 577	22,85	74	87,33	2 176	7,20	164
45 – 55 ...	37 465	1 101 835	29,41	3 649	95 449	26,16	101	84,58	2 488	8,24	215
55 – 65 ...	16 639	606 280	36,44	2 164	67 294	31,10	63	87,15	3 175	11,33	352
65 und mehr ...	2 990	132 056	44,17	291	12 036	41,36	32	142,68	6 302	13,89	574
Zusammen ...	239 070	5 512 970	23,06	20 814	462 644	22,23	594	95,23	2 196	8,29	184

Insgesamt (000 – 999) 3)

unter 15 ...	15 890	273 626	17,22	2 922	46 289	15,84	150	995,24	17 138	183,01	2 899
15 – 20 ...	298 693	5 206 441	17,43	42 294	613 116	14,50	213	783,98	13 665	111,01	1 609
20 – 25 ...	506 202	10 105 735	19,96	65 075	1 090 412	16,76	270	993,87	19 841	127,77	2 141
25 – 35 ...	539 497	12 360 078	22,91	63 670	1 137 420	17,86	385	1 013,41	23 218	119,60	2 137
35 – 45 ...	356 455	9 495 558	26,64	44 837	995 784	22,21	453	854,67	22 767	107,51	2 388
45 – 55 ...	333 446	10 531 113	31,58	43 355	1 139 174	26,28	961	752,81	23 776	97,88	2 572
55 – 65 ...	128 203	5 080 977	39,63	18 860	595 326	31,57	909	671,47	26 612	98,78	3 118
65 und mehr ...	25 978	967 454	37,24	3 766	122 116	32,43	490	1 239,64	46 166	179,71	5 827
Zusammen ...	2 204 364	54 020 982	24,51	284 779	5 739 637	20,15	3 831	878,05	21 518	113,43	2 286

1) Versicherungspflichtige Mitglieder mit allgemeinem Beitragssatz der
Allgemeinen Ortskrankenkassen nach Alter und Geschlecht 1959

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Männer	Frauen	Männer und Frauen
unter 15	13 853	15 966	29 819
15 – 20	427 038	380 995	808 033
20 – 25	831 048	509 324	1 340 372
25 – 35	1 194 689	532 360	1 727 049
35 – 45	699 118	417 068	1 116 186
45 – 55	874 526	442 937	1 317 463
55 – 65	603 311	190 928	794 239
65 und mehr	87 463	20 956	108 419
Zusammen ...	4 731 046	2 510 534	7 241 580

2) Bundesgebiet einschl. Berlin (West). – 3) Pos. Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958.

G. Soziale Krankenversicherung

2. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für 7 441 285 versicherungspflichtige Mitglieder ¹⁾
mit sofortigem Anspruch auf Barleistungen 1960 ²⁾

Altersgruppe von . . . bis unter . . . Jahren	Männer										
	Arbeitsunfähigkeits-						Sterbe- fälle	Arbeitsunfähigkeits-		Krankenhaus-	
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-				Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall					
je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe											

je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe

Infektionskrankheiten (000 – 199) ³⁾

unter 15 ...	202	4 261	26,97	111	3 019	47,67	20	20,6	434	11,3	307
15 – 20 ...	3 094	83 440	21,09	412	19 641	27,20	11	7,9	213	1,1	50
20 – 25 ...	5 837	223 767	38,34	1 060	49 589	46,78	12	6,7	259	1,2	57
25 – 35 ...	9 323	437 979	46,98	1 767	110 718	62,66	31	7,1	334	1,3	84
35 – 45 ...	4 905	243 631	49,67	951	52 947	55,68	23	6,6	330	1,3	72
45 – 55 ...	6 713	408 907	60,91	1 498	93 919	62,70	79	7,9	480	1,8	110
55 – 65 ...	5 292	382 989	72,37	1 115	76 429	68,55	98	8,2	593	1,7	118
65 und mehr ...	496	34 666	69,89	102	7 483	73,36	18	5,5	384	1,1	83
Zusammen ...	35 862	1 819 640	50,74	7 016	413 745	58,97	292	7,3	371	1,4	84

Neubildungen (Tumoren) (201 – 279) ³⁾

unter 15 ...	61	2 850	46,72	40	750	18,75	150	6,2	290	4,1	76
15 – 20 ...	527	12 186	23,12	185	4 725	25,54	23	1,3	31	0,5	12
20 – 25 ...	1 655	53 722	32,46	576	18 110	31,44	48	1,9	62	0,7	21
25 – 30 ...	2 505	80 009	31,94	891	20 221	22,69	90	1,9	61	0,7	15
35 – 45 ...	2 453	110 189	44,92	1 082	32 370	29,92	121	3,3	149	1,5	44
45 – 55 ...	5 131	269 807	52,58	2 475	104 576	42,25	624	6,0	317	2,9	123
55 – 65 ...	8 280	450 644	54,43	3 830	181 972	47,51	1 210	12,8	698	5,9	282
65 und mehr ...	1 636	81 952	50,09	741	30 555	41,23	305	18,1	908	8,2	339
Zusammen ...	22 248	1 061 359	47,71	9 820	393 279	40,05	2 571	4,5	216	2,0	80

Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, geistige und psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems (301 – 399) ³⁾

unter 15 ...	442	10 686	24,18	251	6 700	26,69	66	45,0	1 088	25,6	682
15 – 20 ...	8 019	160 254	19,98	1 147	33 545	29,25	24	20,5	410	2,9	86
20 – 25 ...	25 470	562 792	22,10	2 949	83 212	28,22	41	29,4	650	3,4	96
25 – 35 ...	54 158	1 301 266	24,03	6 185	173 572	28,06	84	41,3	992	4,7	132
35 – 45 ...	37 820	1 143 565	30,24	4 982	153 646	30,84	82	51,3	1 550	6,8	208
45 – 55 ...	44 037	1 519 993	34,52	6 245	201 183	32,22	250	51,7	1 785	7,3	236
55 – 65 ...	35 864	1 631 945	45,50	6 013	202 167	33,62	538	55,5	2 528	9,3	313
65 und mehr ...	4 446	248 281	55,84	858	26 176	30,51	174	49,3	2 751	9,5	290
Zusammen ...	210 256	6 578 782	31,29	28 630	880 201	30,74	1 259	42,9	1 342	5,8	180

Krankheiten des Kreislaufapparates (401 – 498) ³⁾

unter 15 ...	280	10 200	36,43	100	2 100	21,00	216	28,5	1 039	10,2	214
15 – 20 ...	6 904	420 518	17,46	686	15 503	22,60	27	17,7	308	1,8	40
20 – 25 ...	20 865	400 913	19,21	2 096	45 417	21,67	90	24,1	463	2,4	52
25 – 35 ...	45 908	1 086 319	23,66	4 811	115 474	24,00	192	35,0	828	3,7	88
35 – 45 ...	37 305	1 145 099	30,70	5 325	135 903	25,52	311	50,6	1 552	7,2	184
45 – 55 ...	58 611	2 334 270	39,83	10 034	298 915	29,79	976	68,8	2 741	11,8	351
55 – 65 ...	70 073	3 775 210	53,88	12 908	405 032	31,38	1 835	108,5	5 847	20,0	627
65 und mehr ...	11 912	632 682	53,11	1 673	64 759	38,71	606	132,0	7 011	18,5	718
Zusammen ...	251 858	9 505 211	37,74	37 633	1 083 103	28,78	4 253	51,4	1 939	7,7	221

Krankheiten der Atmungsorgane (501 – 579) ³⁾

unter 15 ...	4 429	60 345	13,62	1 533	22 834	14,89	72	451,1	6 146	156,1	2 326
15 – 20 ...	117 248	1 473 118	12,56	5 954	69 990	11,76	17	299,8	3 767	15,2	179
20 – 25 ...	286 660	3 902 369	13,61	12 848	157 670	12,27	45	331,3	4 510	14,9	182
25 – 35 ...	436 706	6 381 434	14,61	14 113	188 954	13,39	73	332,9	4 865	10,8	144
35 – 45 ...	217 216	3 592 588	16,54	7 169	123 032	17,16	109	294,4	4 870	9,7	167
45 – 55 ...	228 580	4 512 873	19,74	8 291	217 317	26,21	250	268,4	5 300	9,7	255
55 – 65 ...	168 797	4 240 846	25,12	8 245	254 453	30,86	533	261,4	6 568	12,8	394
65 und mehr ...	19 419	555 975	28,63	958	25 425	26,54	214	215,2	6 161	10,6	282
Zusammen ...	1 479 055	24 719 548	16,71	59 111	1 059 675	17,93	1 313	301,7	5 042	12,1	216

Krankheiten der Verdauungsorgane (601 – 691) ³⁾

unter 15 ...	2 295	49 018	21,36	1 692	30 006	17,73	71	233,8	4 993	17,2	3 056
15 – 20 ...	35 632	687 560	19,30	8 004	122 618	15,32	15	91,1	1 758	20,5	314
20 – 25 ...	117 634	2 427 862	20,64	21 214	352 161	16,60	43	136,0	2 806	24,5	407
25 – 35 ...	186 619	4 288 376	22,98	31 187	577 033	18,50	77	142,3	3 269	23,8	440
35 – 45 ...	88 483	2 427 836	27,44	18 529	393 205	21,22	127	119,9	3 291	25,1	533
45 – 55 ...	86 886	2 977 103	34,26	22 038	576 479	26,16	373	102,0	3 496	25,9	677
55 – 65 ...	56 827	2 333 203	41,06	16 931	466 832	27,57	480	88,0	3 614	26,2	723
65 und mehr ...	7 951	316 742	39,84	1 924	52 940	27,52	113	88,1	3 510	21,3	587
Zusammen ...	582 327	15 507 700	26,63	121 519	2 571 274	21,16	1 299	118,8	3 163	24,8	524

Fußnoten vgl. S. 161.

G. Soziale Krankenversicherung

2. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für 7 441 285 versicherungspflichtige Mitglieder ¹⁾
mit sofortigem Anspruch auf Barleistungen 1960 ²⁾

Altersgruppe von . . . bis unter . . . Jahren	Männer										
	Arbeitsunfähigkeits-						Sterbe- fälle	Arbeitsunfähigkeits-		Krankenhaus-	
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-				Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall					
je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe											

je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe

Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts,
Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes (701 – 799) ³⁾

unter 15 ...	971	18 398	18,95	480	10 120	21,08	20	98,9	1 874	48,9	1 031
15 – 20 ...	23 268	341 294	14,67	1 960	34 327	17,51	8	59,5	873	5,0	88
20 – 25 ...	55 395	943 002	17,02	5 454	100 332	18,40	18	64,0	1 090	6,3	116
25 – 35 ...	77 521	1 520 186	19,61	8 801	161 573	18,36	46	59,1	1 159	6,7	123
35 – 45 ...	41 231	961 265	23,31	5 701	112 794	19,78	40	55,9	1 303	7,7	153
45 – 55 ...	42 350	1 131 242	26,71	6 814	153 315	22,50	78	49,7	1 328	8,0	180
55 – 65 ...	30 825	1 023 587	33,21	5 959	165 313	27,74	105	47,7	1 585	9,2	256
65 und mehr ...	3 732	145 203	38,91	911	28 516	31,30	36	41,4	1 609	10,1	316
Zusammen ...	275 293	6 084 177	22,10	36 080	766 290	21,24	351	56,1	1 241	7,4	156

Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeb. Mißbildungen, Krankheiten der frühesten Kindheit, des Blutes,
der blutbild. Organe, der Sinnesorgane und Altersschwäche (801 – 899) ³⁾

unter 15 ...	1 673	37 619	22,49	841	21 001	24,97	495	170,4	3 832	85,7	2 139
15 – 20 ...	40 748	655 079	16,08	2 210	48 415	21,91	32	104,2	1 675	5,7	124
20 – 25 ...	117 612	2 021 663	17,19	5 820	128 955	22,16	88	135,9	2 337	6,7	149
25 – 35 ...	199 971	3 811 206	19,06	9 344	198 142	21,21	153	152,4	2 905	7,1	151
35 – 45 ...	111 861	2 557 598	22,86	7 446	182 963	24,57	180	151,6	3 467	10,1	248
45 – 55 ...	132 056	3 564 661	26,99	9 667	267 558	27,68	436	155,1	4 186	11,4	314
55 – 65 ...	96 913	3 268 780	33,73	9 011	261 947	29,07	849	150,1	5 063	14,0	406
65 und mehr ...	12 371	429 021	34,68	1 254	28 956	23,09	350	137,1	4 754	13,9	321
Zusammen ...	713 205	16 345 627	22,92	45 593	1 137 937	24,96	2 583	145,5	3 334	9,3	232

Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen (nach äußeren Ursachen) (901 – 999) ³⁾

unter 15 ...	4 318	76 346	17,68	1 042	18 407	17,67	288	439,8	7 776	106,1	1 875
15 – 20 ...	167 331	2 803 588	16,75	13 716	247 991	18,08	432	427,9	7 169	35,1	634
20 – 25 ...	347 572	6 360 247	18,30	30 822	589 175	19,12	905	401,7	7 351	35,6	681
25 – 35 ...	393 310	7 603 637	19,33	31 719	604 562	19,06	1 044	299,8	5 796	24,2	461
35 – 45 ...	171 831	3 721 542	21,66	14 237	273 381	19,20	572	232,9	5 045	19,3	371
45 – 55 ...	167 539	4 131 065	24,66	15 788	358 003	22,68	732	196,8	4 851	18,5	420
55 – 65 ...	113 032	3 137 241	27,76	11 767	270 777	23,01	692	175,1	4 859	18,2	419
65 und mehr ...	11 938	362 313	30,35	1 420	32 188	22,67	110	132,3	4 015	15,7	357
Zusammen ...	1 376 871	28 195 979	20,48	120 511	2 394 484	19,87	4 775	280,8	5 751	24,6	488

Insgesamt (000 – 999) ³⁾

unter 15 ...	14 671	269 723	18,38	6 090	114 937	18,87	514	1 494,3	27 472	620,3	11 707
15 – 20 ...	402 771	6 337 037	15,73	34 274	596 755	17,41	323	1 029,9	16 203	87,6	1 526
20 – 25 ...	978 700	16 896 337	17,26	82 839	1 524 621	18,40	706	1 131,2	19 529	95,7	1 762
25 – 35 ...	1 406 021	26 510 412	18,85	108 818	2 150 249	19,76	932	1 071,8	20 210	83,0	1 639
35 – 45 ...	713 105	15 903 313	22,30	65 422	1 460 241	22,32	715	966,6	21 557	88,7	1 979
45 – 55 ...	771 903	20 849 921	27,01	82 850	2 271 265	27,41	1 548	906,5	24 486	97,3	2 667
55 – 65 ...	585 903	20 244 445	34,55	75 779	2 284 922	30,15	2 238	907,5	31 355	117,4	3 539
65 und mehr ...	73 901	2 806 835	37,98	9 841	296 998	30,18	724	818,9	31 103	109,1	3 291
Zusammen ...	4 946 975	109 818 023	22,20	465 913	10 699 988	22,97	7 700	1 009,0	22 398	95,0	2 182

1) Versicherungspflichtige Mitglieder mit sofortigem Anspruch auf
Barleistungen der Allgemeinen Ortskrankenkassen 1960

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Männer	Frauen	Männer und Frauen
unter 15	9 818	12 115	21 933
15 – 20	391 093	333 033	724 126
20 – 25	865 179	508 932	1 374 111
25 – 35	1 311 778	548 146	1 859 924
35 – 45	737 740	441 582	1 179 322
45 – 55	851 520	462 511	1 314 031
55 – 65	645 649	210 476	856 125
65 und mehr	90 243	21 470	111 713
Zusammen ...	4 903 020	2 538 265	7 441 285

G. Soziale Krankenversicherung

2. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für 7 441 285 versicherungspflichtige Mitglieder ¹⁾
mit sofortigem Anspruch auf Barleistungen 1960 ²⁾

Altersgruppe von . . . bis unter . . . Jahren	Frauen										
	Arbeitsunfähigkeits-						Sterbe- fälle	Arbeitsunfähigkeits-		Krankenhaus-	
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-				Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall					
je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe											

	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Fälle	Tage
--	-------	------	--------------	-------	------	--------------	-------	------	-------	------

	je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe									
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Infektionskrankheiten (000 – 199) ³⁾

unter 15 ...	161	3 897	24,20	60	820	13,67	11	13,3	322	5,0	68
15 – 20 ...	3 222	81 542	25,31	591	22 194	37,55	5	9,7	245	1,8	67
20 – 25 ...	4 048	139 467	34,45	728	33 527	46,05	4	8,0	274	1,4	66
25 – 35 ...	4 571	217 938	47,68	799	32 186	40,28	17	8,3	398	1,5	59
35 – 45 ...	2 773	126 690	45,69	478	21 362	44,69	13	6,3	287	1,1	48
45 – 55 ...	3 283	123 809	37,71	428	21 464	50,15	19	7,1	268	0,9	46
55 – 65 ...	1 431	63 955	44,69	214	10 136	47,36	14	6,8	304	1,0	48
65 und mehr ...	81	2 374	29,31	10	350	35,00	4	3,8	111	0,5	16
Zusammen ...	19 570	759 672	38,82	3 308	142 039	43,06	87	7,7	299	1,3	56

Neubildungen (Tumoren) (201 – 279) ³⁾

unter 15 ...	80	1 580	19,75	70	1 100	15,71	50	6,6	130	5,8	91
15 – 20 ...	835	28 395	34,01	484	10 583	21,87	13	2,5	85	1,5	32
20 – 25 ...	2 109	73 176	34,70	1 113	26 092	23,44	24	4,1	144	2,2	51
25 – 35 ...	3 070	152 855	49,79	1 873	46 721	24,94	49	5,6	279	3,4	85
35 – 45 ...	3 816	231 144	60,57	2 527	70 860	28,04	95	8,6	223	5,7	160
45 – 55 ...	4 832	312 358	64,64	3 286	102 493	31,19	257	10,4	675	7,1	222
55 – 65 ...	2 026	140 546	69,37	1 248	54 718	43,84	215	9,6	668	5,9	260
65 und mehr ...	317	16 264	51,31	197	9 435	47,89	60	14,8	758	9,2	439
Zusammen ...	17 085	956 318	55,97	10 798	322 002	29,82	763	6,7	377	4,3	127

Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, geistige und psychoneurotische Störungen
und Krankheiten des Nervensystems (301 – 399) ³⁾

unter 15 ...	482	14 008	29,06	200	7 920	3 960	30	39,8	1 156	16,5	654
15 – 20 ...	10 778	235 679	21,87	1 475	37 011	25,09	14	32,4	708	4,4	111
20 – 25 ...	30 477	709 630	23,28	3 228	86 253	26,72	11	59,9	1 394	6,3	169
25 – 35 ...	48 233	1 250 825	25,93	4 734	124 629	26,33	33	88,0	2 282	8,6	227
35 – 45 ...	38 409	1 119 248	29,14	4 336	133 102	30,70	45	87,0	2 535	9,8	301
45 – 55 ...	34 326	1 197 794	34,89	4 191	142 265	33,95	81	74,2	2 590	9,1	308
55 – 65 ...	12 073	489 639	40,56	1 677	66 776	39,82	93	57,4	2 326	8,0	317
65 und mehr ...	953	43 880	46,04	262	7 164	27,34	39	44,4	2 044	12,2	334
Zusammen ...	175 731	5 060 703	28,80	20 103	605 120	30,10	346	69,2	1 994	7,9	238

Krankheiten des Kreislaufapparates (401 – 498) ³⁾

unter 15 ...	550	17 150	31,18	140	2 810	20,07	55	45,4	1 416	11,6	232
15 – 20 ...	10 032	203 005	20,24	970	21 158	21,81	11	30,1	610	2,9	64
20 – 25 ...	25 985	576 414	22,18	2 105	51 509	24,47	34	51,1	1 133	4,1	101
25 – 35 ...	40 242	1 027 781	25,54	2 952	67 152	22,75	54	73,4	1 875	5,4	123
35 – 45 ...	37 765	1 201 771	31,82	3 614	99 686	27,58	94	85,5	2 722	8,2	226
45 – 55 ...	46 319	1 829 899	39,51	4 842	143 708	29,68	183	100,1	3 956	10,5	311
55 – 65 ...	23 368	1 206 374	51,63	3 001	96 510	32,16	240	111,0	5 732	14,3	459
65 und mehr ...	2 404	112 473	46,79	403	14 838	36,82	149	112,0	5 239	18,8	691
Zusammen ...	186 665	6 174 867	33,08	18 027	497 371	27,59	820	73,5	2 433	7,1	196

Krankheiten der Atmungsorgane (501 – 579) ³⁾

unter 15 ...	4 799	67 309	14,03	140	17 130	13,81	30	396,1	5 556	102,4	1 414
15 – 20 ...	100 992	1 397 118	13,83	970	78 142	10,65	4	303,2	4 195	22,0	235
20 – 25 ...	187 709	2 819 222	15,02	2 105	98 695	10,76	14	368,8	5 539	18,0	194
25 – 35 ...	207 496	3 434 049	16,55	2 952	86 453	13,05	31	378,5	6 265	12,1	158
35 – 45 ...	133 402	2 331 990	17,48	3 614	55 899	16,22	28	302,1	5 281	7,8	127
45 – 55 ...	110 039	2 187 118	19,88	4 842	57 185	19,38	65	237,9	4 729	6,4	124
55 – 65 ...	41 186	967 920	23,50	3 001	39 719	30,84	58	195,7	4 599	6,1	189
65 und mehr ...	2 634	68 182	25,89	403	4 889	25,87	44	122,7	3 176	8,8	228
Zusammen ...	788 257	13 272 908	16,84	18 027	438 112	13,59	274	310,5	5 229	12,7	173

Krankheiten der Verdauungsorgane (601 – 691) ³⁾

unter 15 ...	2 296	40 804	17,77	1 752	26 449	15,10	23	189,5	3 368	144,6	2 183
15 – 20 ...	33 418	721 863	21,60	12 379	166 872	13,48	6	100,3	2 168	37,2	501
20 – 25 ...	61 261	1 344 078	21,94	15 062	230 044	15,27	30	120,4	2 641	29,6	452
25 – 35 ...	67 081	1 678 711	25,03	12 924	241 099	18,66	40	122,4	3 063	23,6	440
35 – 45 ...	44 268	1 251 387	28,27	8 619	183 888	21,34	54	100,2	2 834	19,5	416
45 – 55 ...	37 097	1 245 970	33,59	8 127	226 945	27,92	103	80,2	2 694	17,6	491
55 – 65 ...	13 469	517 793	38,44	3 357	103 076	30,70	99	64,0	2 460	15,9	490
65 und mehr ...	1 120	49 099	43,84	479	16 979	35,45	33	52,2	2 287	22,3	791
Zusammen ...	260 010	6 849 705	26,34	62 699	1 195 352	19,06	388	102,4	2 699	24,7	471

Fußnoten vgl. S. 161.

G. Soziale Krankenversicherung

2. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für 7 441 285 versicherungspflichtige Mitglieder¹⁾
mit sofortigem Anspruch auf Barleistungen 1960²⁾

Altersgruppe von . . . bis unter . . . Jahren	Frauen										
	Arbeitsunfähigkeits-						Sterbe- fälle	Arbeitsunfähigkeits-		Krankenhaus-	
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-				Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall					
je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe											

Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts,
Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes (701 – 799)³⁾

unter 15 ...	1 454	28 061	19,30	462	6 378	13,81	52	120,0	2 316	38,1	526
15 – 20 ...	43 169	827 504	19,17	8 051	121 171	15,05	31	129,6	2 425	24,2	364
20 – 25 ...	111 712	2 462 307	22,04	24 569	336 684	13,70	18	219,5	4 838	48,3	662
25 – 35 ...	118 014	3 007 584	25,48	29 113	406 119	13,95	65	215,3	5 487	53,1	741
35 – 45 ...	56 755	1 603 456	28,25	15 427	250 469	16,24	35	128,5	3 631	34,9	567
45 – 55 ...	41 952	1 264 448	30,14	11 547	206 327	17,87	41	90,7	2 734	25,0	446
55 – 65 ...	10 454	346 635	33,16	2 242	54 568	24,34	20	49,7	1 647	10,7	259
65 und mehr ...	561	18 089	32,24	115	3 563	30,98	3	26,1	843	5,4	166
Zusammen ...	384 071	9 558 084	24,89	91 526	1 385 279	15,14	265	151,3	3 766	36,1	546

Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeb. Mißbildungen, Krankheiten der frühesten Kindheit, des Blutes,
der blutbild. Organe, der Sinnesorgane und Altersschwäche (801 – 899)³⁾

unter 15 ...	1 763	37 449	21,24	680	17 910	26,34	191	145,5	3 091	56,1	1 478
15 – 20 ...	29 746	579 558	19,48	2 587	60 154	23,25	10	89,3	1 740	7,8	181
20 – 25 ...	62 247	1 274 422	20,47	3 904	88 551	22,68	23	122,3	2 504	7,7	174
25 – 35 ...	78 936	1 809 964	22,93	5 110	102 013	19,96	44	144,0	3 302	9,3	186
35 – 45 ...	63 805	1 686 627	26,43	4 326	104 259	24,10	70	144,5	3 820	9,8	236
45 – 55 ...	68 132	2 156 343	31,65	5 413	155 221	28,68	120	147,3	4 662	11,7	336
55 – 65 ...	26 374	1 011 300	38,34	2 455	74 286	30,26	154	125,3	4 805	11,7	353
65 und mehr ...	1 869	76 734	41,06	288	8 748	30,38	114	87,1	3 574	13,4	407
Zusammen ...	332 872	8 632 397	25,93	24 763	611 142	24,68	726	131,1	3 401	9,8	241

Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen (nach äußeren Ursachen) (901 – 999)³⁾

unter 15 ...	1 762	26 770	15,19	490	8 680	17,71	52	145,4	2 210	40,4	716
15 – 20 ...	40 727	679 684	16,69	3 281	52 212	15,91	83	122,3	2 041	9,9	157
20 – 25 ...	54 091	1 004 700	18,57	4 829	92 364	19,13	96	106,3	1 974	9,5	181
25 – 35 ...	54 207	1 099 803	20,29	3 432	73 536	21,43	97	98,9	2 006	6,3	134
35 – 45 ...	42 031	981 098	23,34	2 724	54 579	20,04	83	95,2	2 222	6,2	124
45 – 55 ...	43 562	1 187 836	27,27	3 734	86 474	23,16	97	94,2	2 568	8,1	187
55 – 65 ...	20 446	693 807	33,93	2 131	62 653	29,40	70	97,1	3 296	10,1	298
65 und mehr ...	1 669	63 078	37,79	384	11 571	30,13	9	77,7	2 938	17,9	539
Zusammen ...	258 495	5 736 776	22,19	21 005	442 069	21,05	587	101,8	2 260	8,3	174

Insgesamt (000 – 999)³⁾

unter 15 ...	13 347	237 028	17,76	5 094	89 197	17,51	494	1 101,7	19 565	420,5	7 363
15 – 20 ...	272 919	4 754 348	17,42	37 153	569 497	15,33	177	819,5	14 276	111,6	1 710
20 – 25 ...	539 639	10 403 416	19,28	64 707	1 043 719	16,13	254	1 060,3	20 442	127,1	2 051
25 – 35 ...	621 850	13 679 510	22,00	67 564	1 179 908	17,46	430	1 134,5	24 956	123,3	2 153
35 – 45 ...	423 024	10 533 411	24,90	45 497	974 104	21,41	517	958,0	23 854	103,0	2 206
45 – 55 ...	389 542	11 505 575	29,54	44 518	1 142 082	25,65	966	842,2	24 876	96,3	2 469
55 – 65 ...	150 827	5 437 969	36,05	17 613	562 442	31,93	963	716,6	25 837	83,7	2 672
65 und mehr ...	11 608	450 173	38,78	2 327	77 537	33,32	455	540,7	20 968	108,4	3 611
Zusammen ...	2 422 756	57 001 430	23,53	284 473	5 638 486	19,82	4 256	954,5	22 457	112,1	2 221

1) Versicherungspflichtige Mitglieder mit sofortigem Anspruch auf
Barleistungen der Allgemeinen Ortskrankenkassen 1960

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Männer	Frauen	Männer und Frauen
unter 15	9 818	12 115	21 933
15 – 20	391 093	333 033	724 126
20 – 25	865 179	508 932	1 374 111
25 – 35	1 311 778	548 146	1 859 924
35 – 45	737 740	441 582	1 179 322
45 – 55	851 520	462 511	1 314 031
55 – 65	645 649	210 476	856 125
65 und mehr	90 243	21 470	111 713
Zusammen ...	4 903 020	2 538 265	7 441 285

2) Bundesgebiet einschl. Berlin (West). – 3) Pos. Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958.

H. Soziale Rentenversicherung
1. Rentenzugang wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit
a) Ar

Nr.	Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsursache	Zahl der wegen nebenstehender Berufs- Zugangsalter (Unterschied zwischen									
		insgesamt		unter 20		20 - 24		25 - 29		30 - 34	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
00	Arbeitsverbot wegen Seuchengefahr	43	48	—	1	1	—	—	7	3	1
01	Tuberkulose der Atmungsorgane	5 889	1 719	1	2	230	111	408	186	492	228
02	Tuberkulose der Hirnhäute, des ZNS, Miliartuberkulose	77	54	—	—	5	3	8	6	17	6
03	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	160	112	—	—	13	10	17	11	19	13
04	Tuberkulose sonstiger Organe	290	269	—	—	14	18	27	39	36	39
05	Syphilis	157	109	—	—	1	—	2	1	7	5
06	Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Poliomyelitis und übertragbare Gehirnentzündung	45	36	—	—	7	1	7	3	7	6
07-14	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	169	123	1	1	9	3	6	5	16	6
16-19											
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	591	412	—	—	12	—	7	—	17	17
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	2 091	925	—	—	3	2	10	6	24	11
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	1 891	215	—	—	1	—	9	3	12	4
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Harn- und Geschlechtsorgane	714	4 460	—	1	8	7	23	42	13	126
24	Bösartige Neubildungen sonstigen und unbekannten Sitzes	1 149	1 028	1	—	31	14	28	20	45	34
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	399	281	—	—	20	5	20	12	22	13
26	Gutartige Neubildungen	102	114	—	—	1	2	5	7	7	3
27	Neubildungen unbekannten Charakters	167	102	—	—	4	—	7	1	5	3
30	Asthma bronchiale	617	214	—	—	—	1	4	2	7	5
31	Sonstige allergische Krankheiten	55	51	—	—	—	—	1	2	2	1
32	Krankheiten der Schilddrüse	134	467	—	—	1	4	4	1	7	8
33	Diabetes mellitus	449	527	—	—	1	1	10	6	8	7
34	Störungen sonstiger endokriner Drüsen	299	1 155	1	1	2	1	4	8	10	7
35	Avitaminosen und sonstige Stoffwechselkrankheiten	219	454	—	—	3	—	4	3	5	4
36	Psychosen, Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen	2 077	2 348	2	—	85	40	207	99	255	156
36 x	Schizophrenie	273	329	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	2 607	1 039	1	—	9	2	21	6	20	11
38	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	2 663	1 678	3	3	44	34	102	56	138	86
38 x	Multiple Sklerose	84	127	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Krankheiten der peripheren Nerven und Ganglien	506	329	—	—	6	5	17	7	29	11
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	224	312	—	1	4	1	9	3	4	3
41	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen mit Herzbeteiligung	259	198	—	—	8	3	10	6	8	3
42	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen	564	579	—	1	9	3	14	20	26	29
43	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzerkrankungen	1 939	1 188	—	—	8	6	21	19	32	20
44	Herzfunktionsstörungen jeder Art, Herzblock	5 583	4 454	1	1	7	7	31	24	53	25
45	Sonstige chronische, nichtrheumatische Herzerkrankungen	7 838	7 524	5	1	10	13	28	13	47	30
46	Bluthochdruck	5 870	15 158	1	5	5	3	8	6	10	16
47	Blutunterdruck und sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	1 323	1 101	1	—	4	1	3	2	12	8
48	Krankheiten der Arterien	14 637	7 794	5	4	8	2	18	7	45	6
49	Krankheiten der Venen und Lymphknoten	750	1 293	—	—	5	1	4	6	10	15
50	Erkrankungen der Mandeln	67	47	—	—	2	—	1	—	3	—
51	Sonstige akute Krankheiten der oberen Luftwege	106	60	—	—	1	1	1	1	3	—
53	Pneumonie	63	19	—	—	2	—	—	3	3	1
54	Bronchitis	3 186	599	—	2	1	1	4	1	8	4
55	Sonstige Infektionen der Atmungsorgane	280	47	—	—	5	1	2	1	8	3
56	Pleuritis	90	34	—	—	2	1	2	1	1	—
57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	1 033	302	3	—	2	3	10	9	11	11
58	Lungenemphysem	8 399	1 419	2	—	—	—	8	3	15	7
60	Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre	94	101	—	—	—	3	3	3	7	2
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	1 830	697	1	—	9	—	13	4	18	5
62	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	1 109	394	1	—	2	1	12	5	19	8
63	Blinddarm-entzündung	473	297	—	—	2	—	2	—	1	1
64	Eingeweidebruch mit und ohne Einklemmung	176	87	—	—	1	—	4	—	4	2
65	Darmverschuß	73	72	—	—	—	1	2	—	—	—
66	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells	416	575	—	—	8	5	9	5	5	8
67	Krankheiten der Leber	1 955	795	1	—	8	5	12	15	44	17
68	Krankheiten der Gallenblase	307	930	—	—	—	2	2	1	5	6
69	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	222	131	—	—	1	—	5	1	7	2
70	Nephritis und Nephrose	1 177	514	1	—	30	13	33	24	55	25
71	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	575	380	—	—	9	4	7	5	23	12
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	216	—	—	—	3	—	2	—	5	—
73	Krankheiten der Brustdrüse	77	43	—	—	—	—	2	—	1	1
74	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	—	452	—	—	—	—	—	6	—	14
75	Komplikationen in der Schwangerschaft	—	46	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Fehlgeburten	—	48	—	—	—	2	—	2	—	—
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	202	59	—	—	3	3	2	8	8	1
79	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	273	152	1	—	—	2	7	5	14	4
80	Endzündliche und degenerative Gelenkerkrankungen, ausgenommen Gelenk- rheumatismus	6 111	6 718	1	2	39	10	59	20	74	43
81	Muskelrheumatismus	123	152	—	—	4	1	4	4	2	—
82	Sonstige Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane	4 232	3 417	2	—	61	15	70	27	81	35
83	Angeborene Mißbildungen	50	93	—	—	—	—	3	—	5	6
84	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	73	79	—	—	1	2	3	3	2	2
85	Lebensschwäche, Frühgeburt	19	19	—	—	—	1	—	—	—	—
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	367	394	—	—	5	4	6	5	10	9
87	Augenkrankheiten	1 184	998	1	—	10	3	30	11	41	11
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	342	243	—	—	—	—	1	2	1	1
89	Altersschwäche, vorzeitiger Altersabbau	5 565	6 723	3	2	6	7	13	4	20	12
90	Verletzungen von Kopf, Schädel, Gehirn, Hirnnerven, Wirbelsäule, Rücken- mark	1 350	170	12	2	85	8	127	10	108	14
91	Knochenbrüche	3 242	679	36	—	431	38	396	27	322	26
92	Verrenkungen, Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen	348	89	1	—	28	1	30	4	27	3
93	Innere Verletzungen von Brust, Bauch und Becken	284	23	6	1	49	1	39	1	22	3
94	Augenverletzungen	198	24	2	—	9	2	8	—	15	1
95	Zerreißen und offene Wunden, Nervenverletzungen	267	78	8	—	25	1	25	—	20	1
96	Oberflächliche Verletzungen, Prellungen und Quetschungen	55	13	1	—	5	—	6	1	5	—
97	Verbrennungen, Verätzungen, Schädigungen durch Frost, Hitze, Strahlung, Elektrizität	106	27	4	2	10	—	12	2	13	3
98	Vergiftungen	39	21	—	—	1	—	2	—	3	—
99	Verletzungen und Schädigungen sonstiger Art	1 558	266	13	1	120	7	103	7	114	6
Insgesamt 1960		110 822	86 865	123	34	1 556	454	2 187	871	2 623	1 276
dagegen: 1959		124 937	95 267	121	9	1 755	529	2 797	1 174	3 239	1 662
1958		130 087	118 313	82	13	1 643	544	2 702	1 191	3 157	1 631

Quelle: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt/Main.
1) Bundesgebiet (einschl. Saarland und Berlin).

und Kriegsopferversorgung
1960 nach Ursachen und Altersgruppen ¹⁾
beiter

und Erwerbsunfähigkeit zugegangenen Renten (dem Bewilligungs- und Geburtsjahr)																					Nr.
35 - 39		40 - 44		45 - 49		50 - 54		55 - 59		60 - 64		65 - 69		70 - 74		75 - 79		80 und höher			
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.		
2	—	2	—	3	2	5	5	11	14	14	17	2	1	—	—	—	—	—	—	00	
539	246	432	171	735	197	1 027	209	1 130	200	826	154	62	10	7	4	—	1	—	—	01	
9	12	5	5	7	10	6	5	10	7	8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	02	
19	18	10	10	19	14	21	12	26	13	14	9	1	1	1	—	—	—	—	—	03	
57	45	21	26	34	35	37	25	42	23	20	17	2	2	—	—	—	—	—	—	04	
11	4	15	3	20	10	18	33	50	32	30	20	2	1	1	—	—	—	—	—	05	
—	—	2	—	—	1	1	2	2	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	06	
2	3	2	3	1	2	10	5	4	8	2	5	2	—	1	—	—	—	—	—	15	
13	8	11	12	23	13	24	25	32	33	30	16	3	1	—	—	—	—	1	—	07-14 16-19	
12	37	17	30	60	78	123	80	178	102	151	62	13	3	1	3	—	—	—	—	20	
55	32	69	60	193	114	417	217	634	269	647	187	36	24	3	2	—	1	—	—	21	
22	9	39	9	133	30	366	48	662	62	615	44	30	6	1	—	1	—	—	—	22	
19	349	19	450	62	934	114	1 050	205	986	230	469	18	38	2	5	1	3	—	—	23	
37	79	44	84	124	155	245	217	283	241	292	157	17	22	2	4	—	1	—	—	24	
25	13	18	16	50	38	69	52	91	69	77	59	7	2	—	2	—	—	—	—	25	
3	8	6	6	9	18	12	21	25	28	30	17	3	4	1	—	—	—	—	—	26	
10	7	10	10	16	19	40	15	44	27	27	17	3	3	1	—	—	—	—	—	27	
6	7	12	16	52	26	122	58	211	54	192	38	10	6	1	1	—	—	—	—	30	
3	1	5	2	4	3	8	9	13	14	18	17	1	—	—	1	—	1	—	—	31	
7	13	7	15	12	44	28	101	34	133	29	132	5	14	—	2	—	—	—	—	32	
13	4	6	23	36	33	66	84	144	182	148	157	13	25	3	4	1	1	—	—	33	
7	32	5	29	26	92	50	222	87	373	95	358	10	28	2	3	—	—	—	—	34	
4	12	5	11	20	38	37	82	55	148	73	136	11	19	2	—	—	1	—	—	35	
221	256	166	206	293	401	402	560	439	578	256	339	23	37	1	4	—	1	—	—	36	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36 x	
41	13	50	24	117	52	325	138	710	266	1 192	418	102	90	13	14	5	4	1	1	37	
166	138	150	145	352	234	508	350	650	411	583	301	43	36	5	10	3	—	—	—	38	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38 x	
34	17	39	21	51	48	86	68	134	91	105	55	5	6	—	—	—	—	—	—	39	
7	13	5	14	21	39	34	71	60	82	74	75	6	8	—	2	—	—	—	—	40	
6	7	13	8	29	23	41	42	67	47	74	50	3	9	—	—	—	—	—	—	41	
37	46	39	35	53	67	94	106	141	124	131	130	15	17	4	1	1	—	—	—	42	
45	31	54	28	123	66	334	150	595	333	668	426	49	88	8	17	2	3	—	1	43	
83	48	107	70	302	247	777	578	1 756	1 283	2 251	1 810	182	296	28	51	5	13	—	—	44	
80	78	108	92	337	235	993	732	2 255	2 095	3 564	3 443	344	693	43	77	20	20	4	2	45	
29	30	42	64	172	344	607	1 502	1 648	4 159	2 956	7 357	337	1 468	40	169	13	31	2	4	46	
22	17	21	19	66	63	166	144	429	326	539	435	48	73	7	9	4	3	1	1	47	
66	21	73	25	267	87	882	339	3 485	1 595	8 665	4 337	943	1 136	127	176	40	43	13	16	48	
22	17	26	35	53	101	127	261	233	372	253	407	14	69	1	6	2	3	—	—	49	
4	—	2	3	13	5	11	10	12	11	17	15	2	2	—	1	—	—	—	—	50	
2	7	3	—	13	2	13	8	35	18	32	22	3	1	—	—	—	—	—	—	51	
1	2	1	1	7	2	15	—	16	5	17	4	1	1	—	—	—	—	—	—	53	
17	6	37	18	159	38	408	108	1 020	176	1 443	208	84	34	4	3	1	—	—	—	54	
11	1	9	2	20	2	43	8	80	19	94	7	7	3	—	—	1	—	—	—	55	
—	1	2	—	3	3	10	6	28	6	37	16	4	—	1	—	—	—	—	—	56	
21	9	27	12	76	25	149	44	312	73	378	93	39	15	5	7	—	1	—	—	57	
31	15	47	14	260	60	915	152	2 735	371	4 048	638	295	139	35	14	5	6	3	—	58	
3	11	8	4	11	6	9	18	23	23	27	30	2	1	1	—	—	—	—	—	60	
38	7	58	16	159	46	316	117	564	209	609	244	36	45	6	3	2	1	1	—	61	
31	10	34	11	98	40	184	62	346	113	348	125	27	16	4	3	3	—	—	—	62	
3	—	4	1	10	1	29	18	111	62	264	173	43	33	3	6	1	2	—	—	63	
9	—	4	5	14	5	33	13	38	29	58	28	10	5	1	—	—	—	—	—	64	
4	1	5	2	8	13	9	15	17	15	23	20	5	5	—	—	—	—	—	—	65	
15	9	16	14	24	38	72	64	110	155	141	235	13	38	2	3	—	—	1	1	66	
77	28	115	35	240	76	419	163	567	210	452	219	17	21	3	5	—	1	—	—	67	
7	27	5	19	18	48	69	130	84	278	112	378	4	38	—	3	1	—	—	—	68	
6	5	11	9	18	14	49	21	67	38	50	38	7	2	1	—	1	—	—	—	69	
51	32	45	24	115	60	235	92	299	125	291	107	22	11	—	—	—	1	—	—	70	
26	20	20	15	66	50	81	85	148	106	177	68	16	14	2	—	—	1	—	—	71	
5	—	6	—	6	—	15	—	55	—	105	—	11	—	—	—	1	—	—	—	72	
2	2	1	2	14	7	13	10	24	11	18	9	2	1	—	—	—	—	—	—	73	
—	20	—	32	—	73	—	95	—	109	—	92	—	10	—	—	—	1	—	—	74	
—	1	—	—	—	5	—	10	—	11	—	18	—	1	—	—	—	—	—	—	75	
—	1	—	2	—	9	—	5	—	13	—	12	—	1	—	—	—	—	—	—	76	
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	77	
15	2	14	4	19	5	35	17	56	12	52	9	—	4	—	—	—	—	—	—	78	
6	6	13	5	27	15	48	26	74	47	79	38	4	4	—	—	—	—	—	—	79	

H. Soziale Rentenversicherung
1. Rentenzugang wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit
b) Ange

Nr.	Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsursache	Zahl der wegen nebenstehender Berufs- Zugangsalter (Unterschied zwischen									
		insgesamt		unter 20		20 - 24		25 - 29		30 - 34	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
01	Tuberkulose der Atmungsorgane	11 253	680	—	—	22	68	37	94	96	116
02	Tuberkulose der Hirnhäute, des ZNS, Miliartuberkulose	12	9	—	—	—	—	—	—	3	1
03	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	43	44	—	—	—	1	1	7	8	7
04	Tuberkulose sonstiger Organe	104	131	—	—	1	5	5	22	14	32
05	Syphilis	35	15	—	—	—	—	—	—	1	2
06	Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Poliomyelitis und übertragbare Gehirnentzündung	15	20	—	—	1	4	1	—	4	5
07-14 16-19	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	13	15	—	—	—	—	—	1	2	1
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	126	59	—	—	—	—	—	—	2	4
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	644	244	—	—	1	—	3	—	4	2
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	554	61	—	—	—	—	—	2	—	—
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Harn und Geschlechtsorgane	243	1 497	—	—	2	3	2	15	1	50
24	Bösartige Neubildungen sonstigen und unbekannten Sitzes	299	161	—	—	2	5	4	8	8	8
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	115	76	—	—	2	3	3	7	7	5
26	Gutartige Neubildungen	23	29	—	—	—	—	1	—	2	1
27	Neubildungen unbekannten Charakters	32	23	—	—	—	—	—	—	3	—
30	Asthma bronchiale	156	105	—	—	1	1	1	1	—	5
31	Sonstige allergische Krankheiten	11	10	—	—	—	—	1	1	—	—
32	Krankheiten der Schilddrüse	46	161	—	—	—	—	—	1	—	4
33	Diabetes mellitus	263	140	—	—	—	1	1	1	2	2
34	Störungen sonstiger endokriner Drüsen	37	140	—	—	—	1	—	—	—	7
35	Avitaminosen und sonstige Stoffwechselkrankheiten	24	34	—	—	—	—	—	1	1	1
36	Psychosen, Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen	466	734	—	—	4	2	6	12	17	17
36 x	Schizophrenie	176	410	—	—	2	9	11	19	23	42
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 480	494	—	—	—	2	—	3	7	5
38	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	752	593	—	—	4	10	9	33	21	37
38 x	Multiple Sklerose	92	145	—	—	—	4	2	9	5	22
39	Krankheiten der peripheren Nerven und Ganglien	92	99	—	—	—	1	2	4	—	6
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	38	70	—	—	—	—	1	1	3	3
41	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen mit Herzbeteiligung	41	47	—	—	2	3	1	1	—	1
42	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen	137	185	—	—	—	3	1	5	4	15
43	Akute und subakute, nicht-rheumatische Herzerkrankungen	722	216	—	—	1	2	1	2	4	6
44	Herzfunktionsstörungen jeder Art, Herzblock	335	255	—	—	—	2	3	1	—	2
45	Sonstige, chronische, nicht-rheumatische Herzerkrankungen	4 354	2 959	—	—	1	3	5	4	6	20
46	Bluthochdruck	1 567	2 562	—	—	—	2	2	1	4	3
47	Blutunterdruck und sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	105	125	—	—	—	—	—	2	1	—
48	Krankheiten der Arterien	4 300	1 958	—	—	—	—	2	1	9	5
49	Krankheiten der Venen und Lymphknoten	146	346	—	—	—	1	—	1	2	4
51	Sonstige akute Krankheiten der oberen Luftwege	12	4	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Pneumonie	16	5	—	—	—	—	—	1	—	—
54	Bronchitis	367	107	—	—	—	1	—	1	—	6
55	Sonstige Infektionen der Atmungsorgane	23	3	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Pleuritis	18	5	—	—	—	2	—	—	—	—
57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	198	60	—	—	1	1	—	—	1	1
58	Lungenemphysem	1 089	191	—	—	—	1	—	1	2	1
60	Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre	13	9	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	176	64	—	—	—	—	—	3	1	—
62	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	156	73	—	—	1	—	—	—	—	3
64	Eingeweidebruch mit und ohne Einklemmung	20	12	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells	70	83	—	—	2	5	—	1	—	5
67	Krankheiten der Leber	673	274	—	—	1	1	2	3	3	7
68	Krankheiten der Gallenblase	75	189	—	—	—	—	—	1	2	4
69	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	22	16	—	—	—	—	—	—	—	1
70	Nephritis und Nephrose	165	121	—	—	3	3	3	3	9	3
71	Sonstige Krankheiten der Hamorgane	148	107	—	—	—	—	1	2	5	9
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	37	77	—	—	—	—	—	1	—	2
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	13	14	—	—	—	—	—	2	—	2
79	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	26	34	—	—	—	—	—	2	—	1
80	Entzündliche und degenerative Gelenkerkrankungen, ausgenommen Gelenk- rheumatismus	992	1 925	—	—	3	3	3	7	3	29
81	Muskelrheumatismus	6	25	—	—	—	—	—	—	—	1
82	Sonstige Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane	773	1 142	—	—	1	2	4	9	4	31
83	Angeborene Mißbildungen	3	11	—	—	—	—	—	—	—	1
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	83	97	—	—	—	1	—	3	4	8
87	Augenkrankheiten	387	362	—	—	1	2	6	3	7	10
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	78	90	—	—	—	—	—	—	1	1
89	Altersschwäche, vorzeitiger Altersabbau	412	309	—	—	—	1	3	4	2	8
90	Verletzungen von Kopf, Schädel, Gehirn, Hirnnerven, Wirbelsäule, Rücken- mark	203	55	—	1	2	3	2	3	17	6
91	Knochenbrüche	302	185	1	3	16	10	8	11	16	11
92	Verrenkungen, Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen	31	27	—	—	—	—	—	—	3	1
93	Innere Verletzungen von Brust, Bauch und Becken	30	8	1	—	1	—	2	—	1	1
94	Augenverletzungen	19	4	—	—	—	2	—	1	3	—
95	Zerreißen und offene Wunden, Nervenverletzungen	27	10	—	—	1	2	2	2	—	1
96	Oberflächliche Verletzungen, Prellungen und Querschungen	9	7	—	—	—	—	—	—	—	1
97	Verbrennungen, Verätzungen, Schädigungen durch Frost, Hitze, Strahlung, Elektrizität	9	2	1	—	2	—	—	—	—	—
98	Vergiftungen	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Verletzungen und Schädigungen sonstiger Art	125	25	1	—	2	1	1	6	5	1
Insgesamt 1960		25 669	20 588	4	4	83	177	143	330	353	597
dagegen: 1959		33 698	26 411	4	8	95	258	229	442	480	861
1958		36 657	31 035	8	7	98	226	243	478	567	1 000

Quelle: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt/Main.
1) Bundesgebiet (einschl. Saarland und Berlin).

und Kriegsopferversorgung
1960 nach Ursachen und Altersgruppen¹⁾
stellte

und Erwerbsunfähigkeit zugegangenen Renten dem Bewilligungs- und Geburtsjahr)																				Nr.
35 - 39		40 - 44		45 - 49		50 - 54		55 - 59		60 - 64		65 - 69		70 - 74		75 - 79		80 und höher		
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
126	135	87	68	162	69	199	46	247	44	246	35	24	5	6	-	1	-	-	-	01
1	1	-	-	1	4	4	1	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	02
2	10	2	6	6	4	8	5	3	4	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	03
21	26	13	19	11	10	11	6	16	6	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	04
2	-	-	-	8	1	5	3	8	6	10	2	1	1	-	-	-	-	-	-	05
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06
3	2	-	3	2	1	1	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
1	2	-	-	2	2	4	5	1	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	07-14 16-19
2	14	2	3	7	16	25	7	41	12	42	3	4	-	1	-	-	-	-	-	20
15	12	20	20	41	35	112	49	185	83	243	34	16	8	3	1	1	-	-	-	21
6	2	10	-	43	12	86	16	177	19	223	10	7	-	2	-	-	-	-	-	22
8	199	7	182	10	316	34	297	69	283	99	138	7	12	2	2	2	-	-	-	23
16	18	15	21	28	25	64	23	70	27	87	23	4	3	1	-	-	-	-	-	24
4	17	4	2	10	7	22	8	20	18	39	9	3	-	1	-	-	-	-	-	25
1	1	-	2	6	5	7	5	-	10	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	26
1	3	2	-	3	-	9	4	5	6	7	10	2	-	-	-	-	-	-	-	27
2	3	1	6	16	14	19	16	47	37	62	17	5	5	2	-	-	-	-	-	30
1	-	1	-	-	2	2	2	1	5	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	31
-	9	3	13	2	13	8	27	12	55	20	38	1	1	-	-	-	-	-	-	32
2	8	7	4	17	10	40	26	74	40	107	43	10	4	3	1	-	-	-	-	33
2	11	3	12	4	17	12	17	7	49	8	23	-	3	1	-	-	-	-	-	34
-	3	1	2	3	9	3	2	7	7	7	5	1	4	1	-	-	-	-	-	35
25	87	22	57	59	88	79	156	136	192	110	115	7	8	1	-	-	-	-	-	36
20	75	23	44	24	70	21	67	32	72	16	12	3	-	1	-	-	-	-	-	36x
11	13	19	15	41	30	162	54	395	133	740	195	81	41	15	2	7	1	2	-	37
46	67	47	55	84	85	138	111	199	122	186	65	16	7	2	1	-	-	-	-	38
11	23	9	22	15	28	27	13	14	14	9	7	-	3	-	-	-	-	-	-	38x
6	5	7	9	10	15	24	23	23	15	17	17	3	4	-	-	-	-	-	-	39
1	2	-	3	4	8	6	12	9	24	9	14	5	2	-	1	-	-	-	-	40
2	-	-	2	3	5	10	9	13	19	12	-	2	-	-	-	-	-	-	-	41
15	29	12	18	17	21	16	27	32	36	32	28	8	3	-	-	-	-	-	-	42
7	17	20	16	51	22	110	26	209	56	296	60	18	8	4	1	1	-	-	-	43
2	7	7	2	23	19	37	36	83	83	150	82	22	14	5	6	2	1	1	-	44
26	39	50	47	125	128	402	299	1 052	841	2 321	1 297	302	239	46	136	12	6	6	-	45
8	11	7	17	34	74	146	234	345	805	885	1 164	117	212	18	33	1	5	-	1	46
1	-	1	3	3	9	10	16	26	44	51	48	8	3	2	-	2	-	-	-	47
10	4	18	9	44	26	177	61	813	382	2 688	1 071	396	330	105	58	29	11	9	-	48
3	8	4	13	8	38	17	64	39	98	67	107	5	12	1	-	-	-	-	-	49
-	-	1	1	1	-	1	1	6	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	1	-	2	1	1	-	1	2	9	1	2	-	-	-	-	-	-	-	53
2	4	3	4	11	8	40	15	107	27	184	37	16	4	1	-	2	-	1	-	54
1	-	1	-	2	1	4	-	5	1	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	55
-	-	1	-	1	1	3	-	4	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
2	5	2	6	10	6	23	9	45	15	101	13	10	2	3	2	-	-	-	-	57
2	2	4	-	21	11	86	22	267	56	621	80	71	17	12	-	1	-	2	-	58
-	2	-	2	-	-	5	2	2	1	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	60
5	1	3	4	20	8	25	10	45	21	68	16	7	1	2	-	-	-	-	-	61
7	3	1	4	8	5	17	14	47	21	68	21	5	2	2	-	-	-	-	-	62
1	-	-	-	-	1	3	4	6	4	9	3	1	-	-	-	-	-	-	-	64
-	7	-	4	5	8	1	18	23	16	33	15	4	4	1	-	1	-	-	-	66
19	20	29	26	55	41	135	53	193	64	215	54	18	5	2	-	1	-	-	-	67
1	6	1	2	3	15	8	28	27	56	27	71	5	5	1	-	-	1	-	-	68
-	1	2	-	5	1	4	1	4	3	6	9	1	-	-	-	-	-	-	-	69
12	11	4	10	20	22	27	16	40	28	39	23	6	1	1	1	-	-	1	-	70
8	8	3	12	4	14	30	15	22	29	67	17	7	-	1	-	-	-	1	-	71
1	9	1	8	1	10	2	14	3	14	23	16	6	3	-	-	-	-	-	-	72
-	1	2	1	-	2	2	2	2	1	5	2	1	1	1	-	-	-	-	-	78
2	5	2	2	1	1	4	7	10	7	6	9	1	-	-	-	-	-	-	-	79
9	51	17	45	48	111	93	259	239	585	505	708	58	115	13	11	1	1	-	-	80
1	3	-	2	-	1	1	3	1	8	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	81
21	48	27	42	40	100	90	171	193	329	334	347	51	55	6	7	2	1	-	-	82
-	3	-	-	-	3	-	1	1	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	83
6	8	5	9	6	10	9	17	18	21	31	15	2	4	1	1	1	-	-	-	86
18	20	14	22	30	28	58	52	89	120	138	87	14	10	8	6	3	1	1	1	87
-	-	-	8	4	12	10	18	28	24	33	18	2	7	-	1	-	-	-	1	88
7	10	6	8	23	10	33	20	43	41	139	92	71	73	43	30	28	7	14	5	89
24	4	22	7	38	11	37	5	28	9	29	6	3	-	1	-	-	-	-	-	90
15	12	29	12	43	13	59	28	59	44	53	36	2	3	1	2	-	-	-	-	91
2	3	2	5	4	5	6	2	4	7	9	3	1	-	-	1	-	-	-	-	92
2	2	2	1	6	1	5	1	5	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	93
2	-	2	-	-	-	4	-	3	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	94
1	1	5	1	2	-	4	2	6	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	95
1	1	1	1	2	1	3	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	96
1	-	2	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
2	-	1	-	-	-	1	-	6	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	98
12	5	10	1	22	2	29	4	21	3	19	2	2	-	-	-	1	-	-	-	99
597	1 119	630	947	1 365	1 702	2 917	2 592	6 018	5 210	11 651	6 412	1 449	1 250	322	205	99	35	38	8	
756	1 345	944	1 245	1 857	2 063	3 818	3 506	7 699	6 497	14 928	8 126	2 118	1 654	533	325	182	69	55	12	
782	1 343	1 042	1 420	2 136	2 284	3 810	3 825	8 467	7 747	15 941	10 336	2 683	1 945	615	320	216	84	49	20	

Quelle: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt/Main.

H. Soziale Rentenversicherung und Kriegsoferversorgung
2. Rentenwegfall 1960 nach Ursachen der Rentengewährung ¹⁾ (Versichertenrenten wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit)
a) Arbeiter

Nr.	Ursache der Rentengewährung	Zahl der weggefallenen Renten									
		Wegfallursache									
		insgesamt		Tod		Behebung der Erwerbs- u. Berufsunfähigkeit		Ablauf der Zeiträte		sonstiger Grund	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
00	Arbeitsverbot wegen Seuchengefahr	68	29	51	18	8	5	2	3	7	3
01	Tuberkulose der Atmungsorgane	7 423	2 475	2 552	474	3 745	1 628	954	345	172	28
02	Tuberkulose der Hirnhäute, des ZNS, Miliartuberkulose	83	71	22	13	48	46	10	11	3	1
03	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	164	95	38	27	100	59	21	9	5	-
04	Tuberkulose sonstiger Organe	262	250	61	31	133	149	57	65	11	5
05	Syphilis	111	58	88	44	12	9	9	4	2	1
06	Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten	12	5	7	3	2	2	2	-	1	-
15	Polioomyelitis und übertragbare Gehirnentzündung	11	1	7	-	3	-	1	1	-	-
07-14	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	95	47	48	26	21	7	24	12	2	2
16-19											
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	725	662	699	504	18	108	4	42	4	8
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	1 186	431	1 144	404	23	16	14	10	5	1
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	1 228	121	1 206	102	9	7	5	8	4	4
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Ham- und Geschlechtsorgane	286	1 270	267	917	11	250	6	88	2	15
24	Bösartige Neubildungen sonstigen und unbekannten Sitzes	1 700	1 948	1 561	1 266	79	540	47	127	13	15
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	198	99	162	81	8	5	17	8	11	5
26	Gutartige Neubildungen	29	30	14	9	5	7	9	14	1	-
27	Neubildungen unbekannten Charakters	183	108	145	81	18	18	15	9	5	-
30	Asthma bronchiale	379	85	348	73	11	4	8	7	12	1
31	Sonstige allergische Krankheiten	45	22	42	22	1	-	2	-	-	-
32	Krankheiten der Schilddrüse	102	266	73	139	10	73	17	47	2	7
33	Diabetes mellitus	227	182	178	140	20	25	24	13	5	4
34	Störungen sonstiger endokriner Drüsen	71	131	57	88	5	16	8	20	1	7
35	Avitaminosen und sonstige Stoffwechselerkrankungen	291	328	232	230	25	69	21	21	13	8
36	Psychosen, Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen	814	610	434	288	199	166	150	135	31	21
36x	Schizophrenie	37	138	20	73	14	36	-	24	3	5
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	320	110	246	83	21	8	38	14	15	5
38	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	1 573	787	1 207	566	198	115	125	85	43	21
38x	Multiple Sklerose	15	49	15	34	-	8	-	4	-	3
39	Krankheiten der peripheren Nerven und Ganglien	155	57	96	32	23	12	32	12	4	1
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	72	62	46	42	11	8	13	10	2	2
41	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen mit Herzbeteiligung	144	58	112	49	6	1	19	6	7	2
42	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen	250	170	208	140	17	16	22	9	3	5
43	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzerkrankungen	481	231	338	163	31	35	94	26	18	7
44	Herzfunktionsstörungen jeder Art, Herzblock	1 473	762	1 213	593	82	82	115	57	63	30
45	Sonstige chronische, nichtrheumatische Herzerkrankungen	3 517	2 271	2 751	1 763	338	303	286	140	142	65
46	Bluthochdruck	1 284	1 824	1 109	1 465	51	153	51	114	73	92
47	Blutunterdruck und sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	373	260	285	168	29	47	43	37	16	8
48	Krankheiten der Arterien	2 283	791	1 912	661	117	49	101	31	153	50
49	Krankheiten der Venen und Lymphknoten	225	253	107	76	29	75	76	90	13	12
50	Erkrankungen der Mandeln	40	19	32	14	4	4	4	1	-	-
51	Sonstige akute Krankheiten der oberen Luftwege	43	17	36	10	-	1	7	6	-	-
52	Rentengewährung nach Recht vor 1.1.57	285	189	211	160	18	12	21	5	35	12
53	Pneumonie	20	4	8	2	3	-	9	2	-	-
54	Bronchitis	799	105	694	77	30	12	34	12	41	4
55	Sonstige Infektionen der Atmungsorgane	138	55	94	42	10	8	28	2	6	3
56	Pleuritis	23	10	14	2	1	5	7	3	1	-
57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	425	87	328	53	40	19	46	14	11	1
58	Lungenemphysem	2 898	414	2 529	324	128	51	101	27	140	12
60	Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre	94	92	73	73	11	8	8	9	2	2
61	Magen und Zwölffingerdarmgeschwür	1 211	416	716	279	208	61	221	55	66	21
62	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	413	111	259	72	55	13	85	23	14	3
63	Blinddarmentzündung	185	84	147	72	5	4	7	1	26	7
64	Eingeweidebruch mit und ohne Einklemmung	77	31	57	18	9	7	10	6	1	-
65	Darmverschluss	34	33	17	14	6	2	10	15	1	2
66	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells	218	236	167	187	9	15	34	26	8	8
67	Krankheiten der Leber	587	164	449	104	48	23	85	36	5	1
68	Krankheiten der Gallenblase	281	320	174	139	47	85	57	90	3	6
69	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	422	160	258	87	82	45	65	21	17	7
70	Nephritis und Nephrose	872	277	698	207	69	31	55	33	50	6
71	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	222	93	153	50	23	23	42	19	4	1
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	201	-	109	-	29	-	58	-	5	-
73	Krankheiten der Brustdrüse	50	26	30	18	5	3	13	4	2	1
74	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	-	301	-	103	-	131	-	59	-	8
75	Komplikationen in der Schwangerschaft	-	32	-	22	-	4	-	6	-	-
76	Fehlgeburt	-	31	-	16	-	9	-	5	-	1
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	-	6	-	2	-	4	-	-	-	-
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	78	13	37	7	23	4	18	2	-	-
79	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	105	63	44	25	27	25	29	13	5	-
80	Entzündl. u. degenerative Gelenkerkrankungen, ausgen. Gelenkrheumatismus	1 867	1 253	952	678	441	299	365	210	109	66
81	Muskelrheumatismus	69	53	52	32	8	8	7	12	2	1
82	Sonstige Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane	1 232	714	619	469	290	106	302	118	21	21
83	Angeborene Mißbildungen	9	29	5	11	-	10	3	7	1	1
84	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	46	15	29	4	5	5	9	5	3	1
85	Lebensschwäche, Frühgeburt	8	7	8	4	-	1	-	2	-	-
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	261	229	224	151	21	45	14	27	2	6
87	Augenkrankheiten	406	200	291	148	52	27	38	9	25	16
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	85	54	55	34	18	9	10	11	2	-
89	Altersschwäche, vorzeitiger Altersabbau	1 595	910	1 217	699	178	118	90	62	110	31
90	Verletzungen v. Kopf, Schädel, Gehirn, Hirnnerven, Wirbelsäule, Rückenmark	442	56	121	9	130	19	175	28	16	-
91	Knochenbrüche	1 823	243	89	19	617	51	1 071	171	46	2
92	Verrenkungen, Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen	246	45	33	2	75	11	128	31	10	1
93	Innere Verletzungen von Brust, Bauch und Becken	263	20	37	1	88	11	126	7	12	1
94	Augenverletzungen	132	10	38	4	42	1	41	5	11	-
95	Zerreißen und offene Wunden, Nervenverletzungen und Quetschungen	199	43	67	18	68	5	54	17	10	3
96	Oberflächliche Verletzungen, Prellungen und Quetschungen	43	22	7	15	11	3	24	4	1	-
97	Verbrennungen, Verätzungen, Schädigungen durch Frost, Hitze, Strahlung, Elektrizität	41	9	10	-	15	4	16	5	-	-
98	Vergiftungen	25	44	18	40	4	2	2	-	1	2
99	Verletzungen und Schädigungen sonstiger Art	2 221	311	587	80	899	111	668	114	67	6
	Zusammen	48 629	24 803	30 894	15 485	9 333	5 612	6 639	2 998	1 763	708
	Vollendung des 60. Lebensjahres	89 435	47 518	88 673	47 165	-	-	-	-	762	353
	Vollendung des 65. Lebensjahres	461	574	280	433	-	-	-	-	181	141
	Insgesamt 1960	138 525	72 895	119 847	63 083	9 333	5 612	6 639	2 998	2 706	1 202
	1959	127 284	66 114	109 935	56 538	9 308	5 633	5 451	2 447	2 590	1 496

Quelle: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt/Main.

1) Bundesgebiet einschl. Berlin (West).

H. Soziale Rentenversicherung und Kriegsopferversorgung
2. Rentenwegfall 1960 nach Ursachen der Rentengewährung¹⁾ (Versichertenrenten wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit)
b) Angestellte

Nr.	Ursache der Rentengewährung	Zahl der weggefallenen Renten									
		insgesamt		Wegfallsursache							
				Tod		Behebung der Erwerbs- u. Berufsunfähigkeit		Ablauf der Zeitrente		Sonstiger Grund	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1 816	1 301	707	165	910	960	175	173	24	3
02	Tuberkulose der Hirnhäute, des ZNS, Miliartuberkulose	9	7	4	1	4	5	1	—	—	1
03	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	45	39	13	4	28	24	4	9	—	2
04	Tuberkulose sonstiger Organe	71	99	22	13	32	51	17	35	—	—
05	Syphilis	21	10	17	7	2	2	—	1	2	—
06	Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten	4	—	2	—	2	—	—	—	—	—
15	Poliomyelitis und übertragbare Gehirnentzündung	7	4	3	1	2	2	1	1	1	—
07-14	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	8	8	4	1	2	3	1	4	1	—
16-19	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	160	157	154	116	2	23	4	17	—	1
20	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	467	147	456	140	7	3	3	4	1	—
21	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	465	54	460	51	2	3	3	—	—	—
22	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Harn- und Geschlechtsorgane	169	810	163	566	2	130	4	113	—	1
23	Bösartige Neubildungen sonstigen und unbekannten Sitzes	230	91	227	79	—	5	3	7	—	—
24	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	106	47	102	41	4	1	—	5	—	—
25	Gutartige Neubildungen	17	12	12	6	1	2	4	4	—	—
26	Neubildungen unbekannten Charakters	23	10	22	4	—	5	1	1	—	—
30	Asthma bronchiale	100	37	95	29	1	5	3	3	1	—
31	Sonstige allergische Krankheiten	4	7	4	7	—	—	—	—	—	—
32	Krankheiten der Schilddrüse	14	45	12	23	—	11	2	11	—	—
33	Diabetes mellitus	106	54	91	38	6	8	8	8	1	—
34	Störungen sonstiger endokriner Drüsen	24	29	18	19	3	5	3	5	—	—
35	Avitaminosen und sonstige Stoffwechselerkrankungen	11	18	8	9	—	4	2	5	1	—
36	Psychosen, Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen	166	248	103	105	29	72	30	64	4	7
36 x	Schizophrenie	405	109	374	80	17	20	8	8	6	1
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	361	311	301	221	26	53	25	34	9	3
38	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	361	311	301	221	26	53	25	34	9	3
38 x	Multiple Sklerose	55	39	46	22	3	8	3	8	3	1
39	Krankheiten der peripheren Nerven und Ganglien	16	16	11	10	1	2	4	4	—	—
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	38	20	36	11	1	7	1	2	—	—
41	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen mit Herzbeteiligung	149	128	138	112	4	9	4	6	3	1
42	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen	264	121	208	95	15	15	34	10	7	1
43	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzerkrankungen	246	128	213	104	14	17	15	5	4	2
44	Herzfunktionsstörungen jeder Art, Herzblock	1 310	439	1 186	358	57	43	55	37	12	1
45	Sonstige chronische, nichtrheumatische Herzerkrankungen	438	418	420	377	5	22	5	11	8	8
46	Bluthochdruck	59	43	48	32	3	5	7	5	1	1
47	Blutunterdruck und sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	685	124	637	108	14	7	23	7	11	2
48	Krankheiten der Arterien	28	46	18	20	3	10	7	14	—	2
49	Krankheiten der Venen und Lymphknoten	5	4	2	3	2	1	1	—	—	—
51	Sonstige akute Krankheiten der oberen Luftwege	6	3	3	1	1	2	2	—	—	—
53	Pneumonie	259	50	242	40	7	5	9	5	1	—
54	Bronchitis	7	4	6	2	—	1	1	1	—	—
55	Sonstige Infektionen der Atmungsorgane	5	4	3	3	1	—	1	1	—	—
56	Pleuritis	33	18	26	13	2	1	5	3	—	1
57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	298	42	282	36	6	5	2	—	8	1
58	Lungenemphysem	6	8	6	7	—	1	—	—	—	—
60	Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre	138	29	95	20	24	5	14	4	5	—
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	69	17	50	11	9	4	9	2	1	—
62	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	5	3	5	3	—	—	—	—	—	—
64	Eingeweidenbruch mit und ohne Einklemmung	37	22	33	13	3	1	1	7	—	1
66	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells	267	88	235	47	18	16	13	24	1	1
67	Krankheiten der Leber	47	66	37	32	2	16	8	18	—	—
68	Krankheiten der Gallenblase	12	4	8	2	3	1	—	1	1	—
69	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	140	61	123	49	9	8	7	4	1	—
70	Nephritis und Nephrose	42	34	29	17	5	5	7	12	1	—
71	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	22	—	18	—	1	—	3	—	—	—
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	—	52	—	11	—	26	—	14	—	1
74	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	15	7	9	3	4	3	2	1	—	—
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	10	3	7	—	2	1	1	2	—	—
79	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	122	153	90	86	11	32	18	34	3	1
80	Entzündl. u. degenerative Gelenkerkrankungen, ausgen. Gelenkrheumatismus	14	11	12	9	1	1	—	1	1	—
81	Muskelrheumatismus	535	505	369	313	63	80	32	64	71	48
82	Sonstige Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane	1	2	1	—	—	1	—	1	—	—
83	Angeborene Mißbildungen	45	53	41	28	3	17	1	8	—	—
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	110	44	88	31	15	5	6	6	1	2
87	Augenkrankheiten	20	8	14	6	4	1	—	1	2	—
88	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	88	61	71	46	7	7	4	4	6	4
89	Altersschwäche, vorzeitiger Altersabbau	67	14	24	—	23	7	18	7	2	—
90	Verletzungen v. Kopf, Schädel, Gehirn, Hirnnerven, Wirbelsäule, Rückenmark	131	55	28	3	48	21	53	31	2	—
91	Knochenbrüche	15	10	3	—	4	3	8	7	—	—
92	Verrenkungen, Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen	11	6	3	1	4	1	4	4	—	—
93	Innere Verletzungen von Brust, Bauch und Becken	10	1	5	—	4	—	—	1	—	—
94	Augenverletzungen	5	3	—	—	5	2	—	—	—	1
95	Zerwürfungen und offene Wunden, Nervenverletzungen	6	1	—	—	2	1	3	—	1	—
96	Oberflächliche Verletzungen, Prellungen und Quetschungen	4	4	1	2	—	2	3	—	—	—
97	Verbrennungen, Verätzungen, Schädigungen durch Frost, Hitze, Strahlung, Elektrizität	6	—	3	—	1	—	1	—	1	—
98	Vergiftungen	166	36	63	10	64	12	28	13	11	1
99	Verletzungen und Schädigungen sonstiger Art	10 876	6 662	8 370	3 823	1 560	1 837	725	902	221	100
	Zusammen	30 377	7 955	30 083	7 907	—	—	—	—	294	48
	Vollendung des 65. Lebensjahres	124	26	85	17	—	—	—	—	39	9
	Vollendung des 60. Lebensjahres, 1 Jahr Arbeitslosigkeit	—	196	—	172	—	—	—	—	—	24
	Vollendung des 60. Lebensjahres, keine Erwerbstätigkeit	41 377	14 839	38 538	11 919	1 560	1 837	725	902	554	181
	Insgesamt 1960	42 755	13 919	39 849	10 856	2 305	2 786	—	—	601	277
	1959										

Quelle: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt/Main.

1) Bundesgebiet einschl. Berlin (West).

H. Soziale Rentenversicherung und Kriegsopferversorgung

3. Nach dem Bundesversorgungsgesetz anerkannte Versorgungsberechtigte in den Ländern am 31.12.1960 ¹⁾

Personen mit Anspruch auf laufende Versorgungsbezüge (Renten, Beihilfen und Härteausgleiche) 2)	Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Bundesgebiet ohne Saarland	Berlin (West)
Beschädigte mit einer Minderung der Erwerbstätigkeit von:											
30 vH	18 093	16 700	64 466	7 831	137 384	47 239	35 212	81 496	115 595	524 016	18 129
40 vH	7 418	5 479	26 187	2 951	49 961	20 884	16 236	32 575	46 938	208 629	9 042
50 vH	9 828	9 784	33 741	4 476	71 174	25 849	17 622	44 450	51 272	268 196	10 308
60 vH	2 681	2 029	10 152	1 135	21 540	8 306	6 164	14 302	17 855	84 164	4 029
70 vH	6 107	5 279	18 462	2 197	37 458	12 259	8 282	20 938	25 096	136 078	5 002
80 vH	2 507	1 932	8 018	801	16 592	6 549	4 733	11 210	13 789	66 131	3 040
90 vH	379	356	1 201	149	2 887	1 513	829	2 197	2 816	12 327	709
100 vH	2 413	2 577	8 467	870	19 219	6 317	5 149	10 896	11 183	67 091	2 392
Beschädigte insgesamt . . .	49 426	44 136	170 694	20 410	356 215	128 916	94 227	218 064	284 544	1 366 632	52 651

Quelle: Arbeits- und sozialstat. Mitteilungen, Heft 2, Februar 1961.

1) Einschl. Versorgungsberechtigte mit ständigem Wohnsitz im Ausland. — 2) Einschl. der Fälle, in denen das Recht auf Versorgung ganz oder teilweise ruht.

Fachserie A:

Bevölkerung und Kultur

Reihe 1: **Bevölkerungsstand und -entwicklung** (jährlich)

I. Bevölkerungsentwicklung (vierteljährlich), II. Alter und Familienstand der Bevölkerung (jährlich), III. Bevölkerung der kreisfreien Städte und Landkreise (halbjährlich), IV. Bevölkerung der Gemeinden nach Größenklassen und mit 20 000 (jährlich), 10 000 (jährlich) bzw. 2 000 (unregelmäßig) und mehr Einwohnern, V. Staatsangehörigkeit (jährlich)
Sonderbeiträge: Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung (unregelmäßig)

Reihe 2: **Natürliche Bevölkerungsbewegung** (jährlich)

I. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene (vierteljährlich), II. Gerichtliche Ehelösungen (jährlich)
Sonderbeiträge: Säuglingssterblichkeit und Allgemeine Sterbetafeln (unregelmäßig)

Reihe 3: **Wanderungen** (jährlich)

I. Wanderungen innerhalb und über die Grenzen des Bundesgebietes (vierteljährlich, jährlich), II. Wanderungen über die Auslandsgrenzen des Bundesgebietes (vierteljährlich, jährlich)

Reihe 4: **Vertriebene und Flüchtlinge** (unregelmäßig)

Reihe 5: **Haushalte und Familien** (unregelmäßig)

Teil I: Haushalte, Teil II: Familien

Reihe 6: **Erwerbstätigkeit**

I. Entwicklung der Erwerbstätigkeit (vorgesehen), II. Voraussichtliche Entwicklung der Erwerbstätigkeit (vorgesehen), III. Versicherte in der sozialen Kranken- und Rentenversicherung (vorgesehen), IV. Streiks (vierteljährlich, jährlich)
Sonderbeiträge: Bevölkerung nach Berufen und Erwerbstätigkeit nach Gemeindegrößen- und Gemeindetypenklassen (vorgesehen)

Reihe 7: **Gesundheitswesen** (jährlich)

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten (wöchentlich, vierteljährlich, jährlich), II. Erkrankungen an Tuberkulose (vierteljährlich, jährlich), III. Krankenanstalten, Heil- und Heilhilfspersonen (jährlich), IV. Sterbefälle nach Todesursachen (vierteljährlich, jährlich)
Sonderbeiträge: Beruf und Todesursache (vorgesehen), Vergleich der Todesursachen über 25 Jahre (vorgesehen), Körperbehinderte (vorgesehen)

Reihe 8: **Wahl zum Deutschen Bundestag**

Heft 1: Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen, Heft 2: Allgemeine Wahlergebnisse nach kreisfreien Städten und Landkreisen, Heft 3: Wahlbeteiligung und Stimmabgabe der Männer und Frauen nach dem Alter, Heft 4: Textliche Auswertung der Wahlergebnisse

Reihe 9: **Rechtspflege** (jährlich)

I. Organisation, Personal und Geschäftsanfall der ordentlichen Gerichte (jährlich), II. Strafverfolgung (jährlich), III. Strafvollzug (jährlich)

Reihe 10: **Bildungswesen**

I. Allgemeinbildende Schulen (jährlich), II. Berufsbildende Schulen (jährlich), III. Ingenieurschulen, Technikerschulen und Technikerlehrgänge (jährlich), IV. Pädagogische Hochschulen und lehrerbildende Anstalten (jährlich), V. Hochschulen (halbjährlich, jährlich), VI. Kulturelle Einrichtungen (vorgesehen)

Ergebnisse einmaliger Zählungen

Als einmalige Veröffentlichungen erscheinen hier die Ergebnisse der Volks- und Berufszählung. Sie werden in fortlaufend nummerierte Hefte gegliedert, zu denen jeweils Vorberichte mit vorläufigen Ergebnissen herausgegeben werden

Systematische Verzeichnisse

Klassifizierung der Berufe (Ausgabe 1961)
Internationale Standardklassifikation der Berufe (Ausgabe 1960)
Handbuch der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen, Band I: Internationale und Deutsche Systematik (Ausgabe 1958), Band II: Alphabetisches Register (Ausgabe 1958). Verzeichnis der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen für die Statistik der Sozialversicherungsträger (Ausgabe 1962)
Verzeichnis der Religionsbenennungen (Ausgabe 1961)
Amtliches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland (Ausgabe 1957)
Statistische Kennziffer der Gemeinden und Verwaltungsbezirke in der Bundesrepublik Deutschland (Ausgabe 1961)
Verzeichnis der Höheren Schulen, Mittelschulen und Sonderschulen in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland einschl. Berlin (West) (Ausgabe 1960)

Prospekte mit ausführlichen Angaben sind beim W. KOHLHAMMER VERLAG, 65 Mainz, Postfach 1150, erhältlich.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT · WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH · STUTTGART UND MAINZ