

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

1961



W. KOHLHAMMER VERLAG

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

1961



Bestellnummer: A 7 — J 61

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	5
Texteil	
Allgemeines	6
Textliche Darstellungen	
Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten 1961	8
Tuberkulose 1961	9
Sterbefälle 1961 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht	12
Krankenanstalten 1961	16
Heil- und Heilhilfspersonen 1961	17
Quellennachweis	21
Gegenüberstellung der einander entsprechenden Positionsnummern in der Deutschen Ausführlichen, in der Internationalen Ausführlichen und in der Internationalen Mittleren (Liste A) Systematik 1958	24
Formblatt des bundeseinheitlichen vertraulichen Leichenschauheines	26
Formblatt des vollvertraulichen Leichenschauheines	27
Schaubilder	28
Tabellenteil	
A. Bevölkerung	
1. Wohnbevölkerung am 6.6.1961 nach Alter, Geschlecht und Familienstand	36
2. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene 1961 nach Ländern	36
3. Im ersten Lebensjahr Gestorbene 1961 nach dem Alter in Tagen und Monaten und nach der Legitimität	37
4. Im ersten Lebensjahr Gestorbene 1961 und 1960 nach Ländern und Gemeindegrößenklassen	37
5. Säuglingssterblichkeit 1961 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach dem Alter ..	38
B. Meldepflichtige Krankheiten	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten 1958 bis 1961 nach Ländern	43
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten 1961 nach Ländern und größeren Verwaltungsbezirken	49
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten 1961 nach Wochen	50
4. Neuerkrankungen an übertragbarer Kinderlähmung 1958 bis 1962 nach Ländern, Altersgruppen und Geschlecht	52
5. Neuerkrankungen an den wichtigsten meldepflichtigen Krankheiten 1954 bis 1961	54
C. Tuberkulose	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1960 und 1961 nach Ländern Grund- und Verhältniszahlen	57
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1960 und 1961 nach Ländern Grund- und Verhältniszahlen	58
3. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern am 31.12.1961 nach Altersgruppen und Geschlecht	59
4. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1961 nach Ländern und Vierteljahren ..	62
5. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1961 nach Ländern und Vierteljahren ...	63
D. Todesursachen	
1. Sterbefälle im Bundesgebiet ohne Berlin 1961 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen (ausführliches deutsches Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen 1958)	64
2. Sterbefälle im Bundesgebiet ohne Berlin 1961 nach Todesursachen und Altersgruppen (kurzes internationales Verzeichnis 1958, Liste B) Grund- und Verhältniszahlen	104
3. Sterbefälle 1956 bis 1961 nach Todesursachen und Geschlecht (kurzes internationales Verzeichnis 1958, Liste B) Grund- und Verhältniszahlen	112
4. Sterbefälle 1961 in den Ländern nach Todesursachen und Geschlecht (kurzes internationales Verzeichnis 1958, Liste B) Grund- und Verhältniszahlen	114
5. Sterbefälle 1961 nach Todesursachen, Geschlecht und nach Monaten Grund- und Verhältniszahlen	118
6. Sterbeziffern 1938, 1951, 1960 und 1961 nach wichtigsten Todesursachen (allgemeine und standardisierte Sterbeziffern)	122

	Seite
7. Sterbefälle der Säuglinge 1961 in den Kreisen nach Todesursachen	123
8. Sterbefälle der Säuglinge 1961 und 1960 nach wichtigsten Todesursachen	133
9. Müttersterblichkeit 1957 bis 1961 nach Todesursachen	133
E. Krankenanstalten	
1. Krankenanstalten am 31.12.1961 nach Ländern und Art	134
2. Krankenanstalten am 31.12.1961 nach Art und Größenklassen	134
3. Planmäßige Betten in den Krankenanstalten am 31.12.1961 nach Ländern und größeren Ver- waltungsbezirken	135
4. Krankenanstalten am 31.12.1961 nach Ländern, Art und Zweckbestimmung	136
5. Krankenbewegung in den Krankenanstalten 1961	
a) Sämtliche Krankenanstalten	140
b) Krankenanstalten für Akut-Kranke	141
6. Personal der Krankenanstalten am 31.12.1961 nach Ländern	
a) Ärzte	142
b) Pflegepersonen	143
c) Apotheker, medizinisch-technische Hilfskräfte, Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte ..	144
7. Abgegrenzte Fachabteilungen in Allgemeinen Krankenanstalten, Universitätskliniken und Fachkrankenanstalten am 31.12.1961	145
8. Geburten in den Krankenanstalten der Länder 1961	147
9. Sektionen in den Krankenanstalten der Länder 1961	148
F. Heil- und Heilhilfspersonen	
1. Ärzte und Zahnärzte am 31.12.1961 nach Ländern und Berufstätigkeit	149
2. Berufstätige Ärzte am 31.12.1961 nach Ländern und Fachgebiet	149
3. Berufstätige Ärzte und Zahnärzte am 31.12.1961 nach Ländern, Fachgebiet und Berufsaus- übung	150
4. Personal der Gesundheitsämter am 31.12.1961 nach Ländern	156
5. Berufstätige Heil- und Heilhilfspersonen am 31.12.1961 nach Ländern	156
6. Apotheken und Personal der Apotheken am 31.12.1961 nach Ländern	157
7. Apotheken und Personal der Apotheken 1953 bis 1961 nach Ländern	158
8. An Ärzte, Zahnärzte und Apotheker erteilte Approbationen 1953 bis 1961 nach Ländern ..	160
G. Soziale Krankenversicherung	
1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für Pflichtmitglieder mit sofor- tigem Anspruch auf Barleistungen im Jahre 1961	162
H. Soziale Rentenversicherung und Kriegsopferversorgung	
1. Rentenzugang wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit 1961 nach Ursachen und Altersgrup- pen	
a) Arbeiter	166
b) Angestellte	169
2. Rentenwegfall 1961 nach Ursachen der Rentengewährung	
a) Arbeiter	170
b) Angestellte	171
3. Nach dem Bundesversorgungsgesetz anerkannte Versorgungsberechtigte in den Ländern am 31.12.1961	172
Anhang (Tabellen aus anderen Fachserien des Statistischen Bundesamtes, die das Gesundheits- wesen betreffen)	
1. Schlachttier- und Fleischbeschau	
a) Beanstandete ganze Tierkörper 1961	173
b) Bakteriologische Fleischuntersuchung 1961	174
2. Fischerei	
Die Versorgung mit Fischen und Fischwaren 1959 bis 1961	175
3. Energie- und Wasserversorgung	
Wasserwirtschaft der Industrie 1957/1959	175
4. Straßenverkehrsunfälle	
Straßenverkehrsunfälle und Unfallopfer 1960 und 1961	175
5. Öffentliche Sozialleistungen	
Tuberkulosehilfe der Träger der Sozialhilfe 1959 bis 1962	176
6. Staatliche und kommunale Aufwendungen für Krankenanstalten sowie sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens und ihre Finanzierung	
Ausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden (Gr.) für das Gesundheitswesen 1961 ...	176

Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet.

Erschienen im März 1964

Preis DM 10.--

Vorbemerkung

Die laufende Veröffentlichung von statistischen Ergebnissen auf dem Gebiete des Gesundheitswesens wird mit dem vorliegenden Band für das Jahr 1961 fortgesetzt.

Im Abschnitt „Allgemeines“ werden kurze Erläuterungen und Hinweise gegeben, um Irrtümern bei der Auswertung des Zahlenmaterials vorzubeugen. Dem Tabellenteil vorangestellt wurden, wie im Band für das Jahr 1960, textliche Ausführungen über statistische Ergebnisse des Gesundheitswesens, die bereits in der Monatsschrift des Statistischen Bundesamtes „Wirtschaft und Statistik“ veröffentlicht worden sind; außerdem veranschaulichen graphische Darstellungen die Ergebnisse.

Diese Veröffentlichung wurde in der Abteilung „Bevölkerungs- und Kulturstatistik“ des Lfd. Regierungsdirektors Dr. H. Schubnell von Regierungsmedizinalrat Dr. H. C. Ebbing, bearbeitet.

Meldepflichtige Krankheiten

Die Meldepflicht für eine Reihe von übertragbaren Krankheiten ist in der Bundesrepublik Deutschland durch das Reichsseuchengesetz vom 30.6.1900, das Reichsgesetz zur Bekämpfung der Papageienkrankheit vom 5.7.1934 und die Verordnung des Reichsministers des Innern betr. Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten vom 1.12.1938 geregelt. Gesetzliche Grundlage für die Statistik bildet das Gesetz zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3. Juli 1934 und die dritte Durchführungsverordnung vom 30. März 1935.

Die Anzeigepflicht soll vor allem den Gesundheitsbehörden einen raschen Überblick über die Seuchelage geben. Erst in zweiter Linie dient sie dazu, die tatsächliche Verbreitung der betreffenden Infektionskrankheiten darzustellen.

Die „sanitätspolizeilichen Meldungen“ über Fälle von Infektionskrankheiten haben ohne Zweifel in bezug auf die Vollständigkeit von Erfassung und Meldung Mängel. Die genaue Feststellung dieser Krankheiten und die Meldung an die Gesundheitsämter in dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Woche sind durch vielfache Umstände erschwert, so u.a. durch die Dauer der bakteriologischen Untersuchung sowie die diagnostische Absicherung des Krankheitsbildes. Zuverlässig erfaßt werden solche Infektionskrankheiten, welche wegen der für den Kranken eindrucksvollen Symptome häufiger zu ärztlicher Behandlung führen; ferner solche, die wegen der erhöhten Gefahr einer Ausbreitung besondere Aufmerksamkeit bedingen.

Die „sanitätspolizeilichen Meldungen“ über Sterbefälle an Infektionskrankheiten sind ebenfalls lückenhaft. Damit aus diesen mangelhaften Unterlagen keine Letalitätsziffern errechnet werden, sind den Meldungen keine Angaben über Sterbefälle zusammengestellt worden. Die Sterbefälle an Infektionskrankheiten sind den Ergebnissen der Todesursachenstatistik zu entnehmen.

In den Tabellen sind die Vierteljahreszahlen durch Addition von 13 Wochenenergebnissen errechnet ohne Berücksichtigung von Nachmeldungen für diesen Zeitraum. Die Angaben der Wochenmeldungen und die Vierteljahreszahlen sind vorläufige Ergebnisse und stimmen nicht immer mit den berichtigten Jahreszahlen überein.

Tuberkulose

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderegebnisse werden für die vierteljährlichen und jährlichen Berichte über das Bundesgebiet verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden unterschieden:

- a) Neuzugänge, d. s. erstmalig erfaßte Kranke, aus anderen Wohnbezirken zugezogene Personen, Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und die wieder aktiv Erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Jahresende.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe. Die Zahl der Neuzugänge und auch der Bestand an Tuberkulösen ist in großem Maße von der Zahl der untersuchten Personen abhängig. Röntgen-Reihenuntersuchungen größerer Bevölkerungskreise müssen daher bei der Beurteilung der Ergebnisse berücksichtigt werden. Die Ergebnisse sind daher nur Mindestwerte.

Todesursachen

Auf Grund des § 33 des Personenstandsgesetzes, das mit Wirkung vom 1.1.1958 in Kraft getreten ist, muß jeder Sterbefall dem Standesamt angezeigt werden. Die Angaben über die Todesursache werden den Toten- bzw. Leichenschau-scheinen entnommen, die von Ärzten, in geringem Umfang von Nichtärzten („Leichenschauern“), ausgestellt werden. Der Leichenschauschein wird nach Eintragung der Todesursachen zur Registrierung des Sterbefalles an das zuständige Standesamt gegeben. Der Standesbeamte erstellt die Sterbefallzählkarte ohne Übertragung der Todesursachen. Nach der Registrierung wird das Original der Sterbefallzählkarte an das Statistische Landesamt, eine Kopie an die zuständige Polizeibehörde weitergeleitet. Der Leichenschauschein wird über das Gesundheitsamt an das Statistische Landesamt zur Auswertung für die Todesursachenstatistik gegeben. Der in der Bundesrepublik Deutschland verwendete Leichenschau-schein wurde einem Vorschlag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angeglichen (s. Anlage 2). Dieses neue Formular, das bis jetzt in den Ländern Hessen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Berlin (West), Bayern, Schleswig-Holstein, Saarland, Rheinland-Pfalz eingeführt wurde, enthält Fragen nach der Todesart („Natürlicher Tod - unnatürlicher Tod“) und nach der Todesursache. Dabei sind angegeben das Leiden, welches unmittelbar zum Tode geführt hat, die Krankheiten oder äußeren Ursachen, die dem Leiden **ursächlich vorangegangen** sind und andere wesentliche Krankheitszustände, die zur Zeit des Todes bestanden haben. In den alten Leichenschau-scheinen, derzeit noch verwandt in den Ländern Niedersachsen, Bremen und Baden-Württemberg, wird nach der Todesursache in folgender Form gefragt: Grund-leiden, Begleitkrankheiten und nachfolgenden Krankheiten, zusätzlich muß vermerkt werden, welches der genannten Leiden den Tod unmittelbar herbeigeführt hat.

Das Land Hessen hat ab 1. Januar 1960 den vertraulichen Leichenschau-schein probeweise eingeführt, um eine absolute Gewährleistung der Schweigepflicht bei der Erstellung der Todesursachenstatistik sicher zu stellen. (Anlage 3).

Im allgemeinen wird bei der Auswertung durch die Statistischen Landesämter nur eine Todesursache berücksichtigt. Sind mehrere Krankheiten angegeben, muß eine Auswahl getroffen werden. Für diese Auswahl sind international einheitliche Regeln aufgestellt. Bei zusammenhängenden Krankheiten wird das Grundleiden, bei nichtzusammenhängenden Krankheiten das rascher zum Tode führende Leiden gezählt.

Neben den Fragen nach der Todesursache sind in dem neuen Leichenschau-schein einige Zusatzfragen vorgesehen, um bei a) Unfall, Berufskrankheit, Vergiftung oder Gewalteinwirkung (z. B. Selbstmord) und b) bei Totgeburten und gestorbenen Kindern unter einem Jahr eingehendere Sterblichkeitsuntersuchungen durchführen zu können.

Die Richtlinien für die Aufstellung der Todesursachenstatistik, die eine Erfassung der Grundleiden festlegen, erfahren durch diese neuen Formulierungen der Frage nach der Todesursache keine Änderungen.

Für die Jahre 1952-1957 wurde bei der Aufbereitung der Todesursachenstatistik das Deutsche Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen von 1950 verwendet, seit dem 1.1.1958 die Systematik aus dem Jahre 1958, welche entsprechend der 7. Revision des Internationalen Verzeichnisses der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen abgeändert worden ist. Eine Gegenüberstellung der entsprechenden Positionsnummern in der Deutschen Ausführlichen, in der Internationalen Ausführlichen und in der Internationalen Mittleren (Liste A) Systematik 1958 ist auf Seiten 24 u. 25 (Anlage 1) abgedruckt.

Die Jahresergebnisse der Todesursachenstatistik werden in einer ausführlichen Gliederung nach Altersgruppen und Geschlecht aufbereitet. Für einige wichtige Todesursachen werden außerdem seit dem 1.1.1953 auch monatliche Ergebnisse in einer Gliederung nach dem Geschlecht gegeben.

Die Sterbeziffern an einzelnen Todesursachen, nach der internationalen Liste B aufgegliedert nach Alter und Geschlecht, sind auf je 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts bezogen. Bei Zusammenfassung aller Altersklassen ergibt sich die allgemeine Sterbeziffer, die jedoch vom jeweiligen Altersaufbau der Bevölkerung abhängig ist. In den standardisierten Sterbeziffern nach Todesursachen werden die im Laufe der Jahre eingetretenen Änderungen im Altersaufbau der Bevölkerung durch einheitliche Zugrundelegung der Alters- und Geschlechtsgliederung von 1950 eliminiert. Daraus erklärt sich auch der Unterschied gegenüber den Ziffern, die unter Heranziehung der tatsächlichen Bevölkerungsdaten berechnet sind. Beim zeitlichen Vergleich ist den standardisierten Sterbeziffern der Vorzug zu geben.

Krankenanstalten

Gesetzliche Grundlage für die Statistik der Krankenanstalten:

§ 49 der 3. DVO v. 30.3.1935 zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3.7.1934.

Der statistische Nachweis der Krankenanstalten erfolgt entsprechend der Wirtschaftseinheit. Eine Krankenanstalt kann als Wirtschaftseinheit auch mehrere ärztlich selbständig geleitete Fachabteilungen oder Fachkliniken umfassen.

Krankenanstalten im Sinne der Erhebung sind: Anstalten, in denen Kranke untergebracht und gepflegt werden und in denen durch ärztliche Hilfeleistung erstrebt wird, Krankheiten, Leiden und Körperschäden festzustellen, zu heilen oder zu lindern.

Entbindungsheime (mit mindestens 10 Betten).

Erfaßt werden:

1. Öffentliche Krankenanstalten, d. s. Anstalten, die von den Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landschaftsverband, Gemeindeverband, Gemeinde) oder von Trägern der Sozialversicherung (u. a. Landesversicherungsanstalt, Berufsgenossenschaft) betrieben werden. Ferner rechnen hierzu Anstalten, die nur von den genannten Trägern durch Geldmittel unterhalten werden.
2. Freie gemeinnützige Krankenanstalten, d. s. Anstalten, die von Stiftungen bzw. kirchlichen oder weltlichen Vereinigungen getragen werden.
3. Private Krankenanstalten, d. s. Anstalten, die auf Grund des § 30 der Reichsgewerbeordnung von den höheren Verwaltungsbehörden konzessioniert sind.

Als planmäßige Betten werden diejenigen Betten gezählt, die den Richtlinien für den Bau und die Einrichtung von Krankenanstalten entsprechen.

Heil- und Heilhilfspersonen

Gemäß §§ 1 und 20 der 3. DVO v. 30.3.1935 zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens v. 3.7.1934 wird das Heil- und Heilhilfspersonal von den Gesundheitsämtern erfaßt. Als Quelle dienen die in den Gesundheitsämtern geführten Listen bzw. Karteien über diesen Personenkreis. Um diese Angaben laufend berichtigen und die Berichtigungsausweise prüfen zu können, sollen den Gesundheitsämtern von den polizeilichen Meldestellen bzw. den Einwohnermeldeämtern die An- und Abmeldungen dieser Personen zugeleitet werden; diese Weiterleitung der An- und Abmeldungen bereitet aber Schwierigkeiten. Es ist außerdem zu berücksichtigen, daß die ärztlichen Hilfspersonen bei Umzugsmeldungen nicht immer ihren Beruf angeben. Somit sind die Zahlen für diese Berufsgruppe nur Mindestwerte.

Morbiditätsstatistik der sozialen Kranken- und Rentenversicherung

Da die amtlichen Morbiditäts- und Mortalitätsstatistiken zur Beurteilung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung nicht ausreichen, werden die Angaben aus der sozialen Kranken-, Rentenversicherung und Kriegssopferversorgung abgedruckt.

1. Krankheitsartenstatistik der sozialen Krankenversicherung

In diesem Band werden die Angaben über die Krankheitshäufigkeit bei den Allgemeinen Ortskrankenkassen mit dem Jahresergebnis 1961 (Bundesgebiet einschl. Saarland und Berlin) fortgesetzt. Dabei enthalten diese Ergebnisse nur Angaben über versicherungspflichtige Mitglieder der Ortskrankenkasse mit sofortigem Anspruch auf Barleistungen. Die Ergebnisse der Krankheitsartenstatistik basieren auf einer Repräsentativerhebung mit einem Auswahlatz von 10 vH aller bei den beteiligten 353 (von 400) Ortskrankenkassen angefallenen Arbeitsunfähigkeitsfälle. Die Todesursachenstatistik beruht dagegen auf einer Totalerhebung, wobei als plötzliche Todesfälle solche gelten, denen keine Arbeitsunfähigkeit unmittelbar vorausging. (Vgl. Veröffentlichungen des Bundesverbandes der Ortskrankenkassen, Bad Godesberg).

2. Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeitsursachen der sozialen Rentenversicherung

Nach dem Arbeiter-Rentenversicherungsgesetz und dem Angestellten-Rentenversicherungsgesetz (Neuordnungsgesetz vom 1.1.1957) werden an Versicherte gewährt:

- a) Renten wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit
- b) Ruhegeld nach Erreichen der Altersgrenze (Altersruhegeld)

Die Rentenzugangs- und die Rentenwegfallstatistik enthalten Ergebnisse der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten für das Jahr 1961. Als Rentenzugänge sind nur Renten erfaßt, die erstmals im Bundesgebiet oder in Berlin (West) bewilligt worden sind. Die Rentenwegfallstatistik umfaßt nur die endgültigen Rentenwegfälle. (Vgl. Statistik der deutschen Rentenversicherungen der Arbeiter und Angestellten, Band 14, herausgegeben vom Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt/Main).

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

1. Vorbemerkungen zur Erfassungsmethode

Der Katalog der meldepflichtigen Krankheiten ist durch das seit dem 1. Januar 1962 gültige Bundesseuchengesetz erweitert worden. Für das Jahr 1961 wird letztmalig entsprechend der Verordnung zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vom 1. Dezember 1938 berichtet. Die Erfassungsmethode hat sich gegenüber den früheren Jahren nicht geändert.

2. „Gemeingefährliche“ Krankheiten

Aussatz (Lepra), asiatische Cholera, Gelbfieber, Fleckfieber, Pest und Pocken gelten als gemeingefährliche Krankheiten. Obwohl in Europa in den letzten Jahren nur noch wenige Fälle jährlich beobachtet wurden und andere Krankheiten oder Körperschäden volksgesundheitlich von erheblich größerer Bedeutung sind, sollte deren Bösartigkeit nicht vergessen werden; so sind z. B. zwischen 1348 und 1350 ungefähr 25% der europäischen Bevölkerung an Pest gestorben. Die Zunahme des modernen interkontinentalen Verkehrs und die Verkürzung der Reisezeiten führt zwangsläufig zu einer Einschleppung gemeingefährlicher Krankheiten aus den verbliebenen außereuropäischen Verbreitungsgebieten. Die Statistik der Neuerkrankungen an diesen übertragbaren Krankheiten gewinnt damit offensichtlich erneut an Bedeutung. 1961 sind aus Bayern (Kreis Ansbach) 4 Neuerkrankungen an Pocken gemeldet worden; die Erreger wurden aus dem Ausland eingeschleppt. In Hamburg erkrankten 2 Personen nach einer Laborinfektion an Fleckfieber. Zusammen 4 Fälle von Lepra (Aussatz) sind aus den Bundesländern Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gemeldet worden.

Neuerkrankungen an wichtigen meldepflichtigen Krankheiten auf 100 000 Einwohner

Art der Krankheit	Bundesgebiet ohne Berlin		Berlin (West)	
	1961	1960	1961	1960
Keuchhusten	62,5	55,1	67,6	83,2
Scharlach	41,7	52,0	47,3	50,2
Diphtherie	2,3	3,7	2,4	0,9
Übertragbare Ruhr	4,8	5,6	8,3	11,0
Bakterielle Lebensmittelvergiftung	5,0	5,5	7,8	4,6
Paratyphus	4,1	4,5	0,8	0,8
Typhus (Typhus abdominalis)	2,4	2,8	1,8	1,7
Übertragbare Kinderlähmung	8,6	7,8	0,3	2,7
darunter: paralytische Fälle	5,9	5,8	0,1	0,1
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	2,1	3,3	0,1	—
Papageienkrankheit	0,4	0,4	0,7	0,4

3. Poliomyelitis und andere Infektionskrankheiten, hauptsächlich der Kinder

An übertragbarer Kinderlähmung erkrankten während des Jahres 1961 4 667 Personen, 12,8% mehr als 1960. Die Erkrankungsziffer blieb mit 8,6 auf jeweils 100 000 Einwohner zwar weit hinter der von 1952 (damals 19,6) zurück, hat im Berichtsjahr aber doch den seither höchsten Stand. 1960 betrug die Erkrankungsziffer 7,8 und im Jahre 1959 nur 3,3. Berlin (West), wo im Mai 1960 eine Impfkaktion durchgeführt worden war, hatte eine außergewöhnlich niedrige Erkrankungsziffer von nur 0,3 Neuerkrankungen auf 100 000 Einwohner.

Die größte Erkrankungsziffer an Poliomyelitis hatten das Saarland mit 22,4 (1960 1,2) und Bremen mit 17,5 (1960 1,4). Über dem Durchschnitt lag die Krankheitshäufigkeit ferner in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen. Über dem Landesdurchschnitt lagen in Nordrhein-Westfalen (9,3) die Erkrankungsziffern der Regierungsbezirke Aachen (25,4), Detmold (12,2) und Arnsberg (10,1) und in Niedersachsen (8,8) die Re-

gierungsbezirke Hildesheim (15,1), Osnabrück (14,6) und Stade (10,7). Im Lande Baden-Württemberg (11,5) hatten die Regierungsbezirke Südwürttemberg-Hohenzollern mit 14,9 und Nordwürttemberg mit 13,3 eine über dem Durchschnitt dieses Bundeslandes liegende Erkrankungsziffer.

Neuerkrankungen an Kinderlähmung


Land	1961			1960		
	Neuerkrankungen an Kinderlähmung					
	insgesamt	darunter paralytische Fälle		insgesamt	darunter paralytische Fälle	
	Anzahl		%	Anzahl		%
Schleswig-Holstein	192	142	74,0	220	146	66,4
Hamburg	44	25	56,8	276	158	57,2
Niedersachsen	579	393	67,9	461	325	70,5
Bremen	124	96	77,4	10	9	90,0
Nordrhein-Westfalen	1 493			891	730	81,9
Hessen	379	273	72,0	287	235	81,9
Rheinland-Pfalz	250	212	84,8	200	149	74,5
Baden-Württemberg	905	695	76,8	599	435	72,6
Bayern	480	361	75,2	1 182	923	78,1
Saarland	241			13		
Berlin (West)	6	3	50,0	54	49	90,7

Die saisonale Verteilung zeigte im Berichtsjahr 1961 — wie auch während der vorausgehenden Jahre — eine Zunahme der Neuerkrankungen an Poliomyelitis gegen Ende Juni; bis dahin sind nur wenige Krankheitsfälle gemeldet worden.

Die in der Nachkriegszeit stark zurückgegangene Zahl der Neuerkrankungen an Diphtherie hat auch im Berichtsjahr gegenüber 1960 um 681 (35%) abgenommen. Die Erkrankungsziffer betrug 1961 2,3 auf 100 000 Einwohner.

Keuchhusten (Pertussis) ist als Kinderkrankheit weit verbreitet. Die Erkrankungsziffer betrug 1961 62,5; gegenüber 1960 hat sich dadurch eine Zunahme um 15% ergeben. Die höchste Erkrankungsziffer für Pertussis ist 1961 aus Schleswig-Holstein gemeldet worden.

Im Jahre 1961 sind 22 588 Neuerkrankungen an Scharlach erfaßt worden, 5 212 Fälle oder 18,7% weniger als im Vorjahr. Die Erkrankungsziffer betrug im Berichtsjahr 41,7 (1960 52,0 und 1959 67,0) auf 100 000 Einwohner.



4. Weitere ansteckende Krankheiten

Die übertragbaren Darmkrankheiten — Typhus abdominalis, Paratyphus, übertragbare Ruhr und bakterielle Lebensmittelvergiftung — sind zwar 1961 in einigen Teilen des Bun-

desgebietes örtlich etwas vermehrt aufgetreten, lassen im Bundesdurchschnitt jedoch gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang erkennen. Es sind im Jahre 1961 1 316 Neuerkrankungen an Typhus gemeldet worden; die Erkrankungsziffer beträgt 2,4 auf 100 000 Einwohner und hat damit den niedrigsten Stand der Nachkriegszeit.

2 245 Personen waren 1961 an Paratyphus krank, das sind 143 weniger als 1960. Die Erkrankungsziffer betrug 4,1. Eine örtliche Häufung von Paratyphus-Fällen fand sich im Saarland und in Bremen, wo 39,5 bzw. 30,4 Fälle auf jeweils 100 000 Einwohner festgestellt worden sind.

Eine lokale Häufung an übertragbarer Ruhr von 26,6 auf 100 000 hatte Hamburg im Berichtsjahr zu verzeichnen; die Erkrankungsziffer in Schleswig-Holstein betrug 8,6, im Bundesdurchschnitt nur 4,8.

Die Zahl der Fälle, in denen Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere angezeigt worden sind, hat im Berichtsjahr gegenüber 1960 abgenommen. Die auf 100 000 Einwohner berechnete Fallziffer betrug 1961 2,1.

Die meisten Meldungen erfolgten in den Ländern, die der sowjetischen Besatzungszone benachbart sind: Niedersachsen, Hessen, Schleswig-Holstein und Bayern.

5. Zusammenfassung

Bei 74 103 Neuerkrankungen ist während des Jahres 1961 eine Anzeige entsprechend der Verordnung zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten erfolgt. Da im Vorjahre 76 527 Krankheitsfälle gemeldet worden sind, ergibt sich ein Rückgang um 4%. Nicht enthalten ist darin die Zahl der Neuerkrankungen an Tuberkulose; die der Sterbefälle an meldepflichtigen Krankheiten ergibt sich aus der Statistik der Todesursachen.

Die Erkrankungsziffer an übertragbarer Kinderlähmung hatte im Jahre 1961 den höchsten Stand seit 1952. In Berlin (West) war die Zahl der Neuerkrankungen an Poliomyelitis nach der Schluckimpfung im vorangegangenen Jahr ungewöhnlich niedrig. Diphtherie und Scharlach haben zahlenmäßig erneut an Bedeutung verloren. Pocken, Fleckfieber und Lepra sind nur in wenigen Fällen festgestellt worden.

Im Jahre 1961 erkrankten im Bundesgebiet auf jeweils 100 000 Einwohner 11,3 an Typhus abdominalis, Paratyphus oder übertragbarer Ruhr und 8,6 an übertragbarer Kinderlähmung. Es litten also in einer Gruppe von jeweils 10 000 Menschen durchschnittlich 2 Personen an einer dieser auch im Berichtsjahr gewöhnlich noch schwer verlaufenden Infektionskrankheiten.

Tuberkulose

Vorbemerkung

In dem Berichtsjahr setzte sich der Rückgang der Tuberkulose weiter fort, allerdings nicht in so starkem Maße wie im Jahr 1960. Aus den Unterlagen der Gesundheitsämter geht hervor, daß sich sowohl die Neuzugänge als auch der Bestand der an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen bei den Tuberkulosefürsorgestellen wie auch die Sterbefälle an Tuberkulose wieder verringert haben.

Die Maßnahmen gegen die Tuberkulose gliedern sich in Vorsorge (Tuberkulintest, BCG-Impfung, Röntgenreihenuntersuchung), Behandlung (klimatische, medikamentöse und operative) und Fürsorge (familiäre, finanzielle und allgemein gesundheitliche Betreuung). Große Bedeutung wurde im Berichtsjahr den Vorsorgemaßnahmen beigemessen. So empfahl am 16. Juni 1961 das Deutsche Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose nachdrücklich die BCG-Impfung für tuberkulinnegative Neugeborene, Schulanfänger, Adoleszenten und Wehrpflichtige.

1. Neuzugänge

Während des Berichtsjahres wurden im Bundesgebiet ohne Berlin an Zugängen mit einer aktiven Tuberkulose, also einer beschleunigt behandlungs- und überwachungsbedürftigen Erkrankung, gleich welcher Organe (Ia—Id) 61 108 Personen gezählt, in Berlin (West) 3 932, gegenüber 65 632 und 4 693 Personen im Jahr zuvor. Bei der Aufgliederung in die einzelnen Formen der Tuberkulose entfallen für das Bundesgebiet ohne Berlin 1961 auf die Ia- und Ib-Fälle 27%, auf die Ic-Fälle 58% und auf die Id-Fälle 15% aller Neuzugänge. Auf 100 000 Einwohner ergeben sich 113 (124 im Jahr 1960) Neuzugänge, das sind 9% weniger als im Jahre 1960. 1959 auf 1960 betrug der Rückgang 10%.

Gliedert man die Neuzugänge nach Diagnosengruppen, so ist bei der ansteckenden Tuberkulose der Atmungsorgane (Ia, Ib) ein Rückgang der Neuzugänge um 9% und bei der nichtansteckenden aber aktiven Lungentuberkulose (Ic) ein Rückgang um 10% zu verzeichnen, während die Tuberkulose anderer Organe, was die Neuzugänge betrifft, gegenüber 1960 nicht zurückging. Beim Vergleich des Jahres 1960 mit 1959 betrug der Rückgang der Neuzugänge der Ia- und Ib-Fälle 11%, der der Ic-Fälle ebenfalls 11% und der der Id-Fälle 10%.

Neuzugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen

Gebiet Jahr	Tuberkulose			
	insgesamt	der Atmungsorgane		anderer Organe
		ansteckend (offen) Ia, Ib	nichtansteckend (aktiv geschlossen) Ic	Id
Grundzahlen				
Bundesgebiet ohne Berlin 1961 ²⁾	61 108	16 390	35 264	9 454
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner				
1961 ²⁾	113	30	65	18
1960 ²⁾	124	33	72	18
1959	138	37	81	20
1958	152	41	84	23
Berlin (West) 1961	179	49	115	15

¹⁾ Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. — ²⁾ Ohne die kreisfreie Stadt Wuppertal. — ³⁾ Ohne die kreisfreie Stadt Wuppertal im 1. Vierteljahr.

Bei einer groben Gliederung der Neuzugänge nach Altersgruppen konnte bei der Gesamttuberkulose (Ia—Id) der Kinder unter 15 Jahren 1961 nur ein Rückgang von 4% gegenüber 1960 erreicht werden, während es 1960 gegenüber 1959 20% waren. Gliedert man zusätzlich noch nach Geschlecht, dann betrug der Rückgang der Neuzugänge bei der Gesamttuberkulose männlicher Jugendlicher und Erwachsener (15 Jahre und älter) 9%, im Vorjahr nur 6%, während bei den weiblichen Neuzugängen (15 Jahre und älter) der Rückgang 11%, im Vorjahr sogar 12% betrug. Vergleicht man die Neuzugänge der Männer über 15 Jahre mit denen der Frauen über 15 Jahre, so ist die ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane (Ia, Ib) bei den Männern dreimal so häufig wie bei den Frauen (im Jahr 1960 war es ebenso), während bei der nichtansteckenden aber aktiven Tuberkulose der Atmungsorgane (Ic), ebenso wie bei der Tuberkulose aller Formen (Ia—Id), die Männer knapp doppelt so häufig wie die Frauen erkrankt waren (auch hier war es im Jahr 1960 ebenso). Nur die Tuberkulose anderer Organe (Id) weist keinen nennenswerten Unterschied bei Männern und Frauen über 15 Jahren auf.

Neuzugänge an aktiver Tuberkulose nach Alter und Geschlecht
und Geschlecht
Bundesgebiet ohne Berlin
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlecht

Jahr	Tuberkulose			
	insgesamt	der Atmungsorgane	ansteckend (offen) Ia, Ib	nichtansteckend (aktiv geschlossen) Ic
Kinder von 0 bis unter 15 Jahre				
1961 ^{*)}	99	2	87	10
1960 ^{*)}	103	2	90	12
1959	128	3	109	16
Männer 15 Jahre und älter				
1961 ^{*)}	158	60	79	19
1960 ^{*)}	174	66	89	19
1959	185	71	94	20
Frauen 15 Jahre und älter				
1961 ^{*)}	85	20	44	21
1960 ^{*)}	92	22	49	21
1959	104	25	56	22

^{*)} Ohne die kreisfreie Stadt Wuppertal. — ^{*)} Ohne die kreisfreie Stadt Wuppertal im 1. Vierteljahr.

Die Zahl der Neuzugänge setzt sich aus den erstmalig Erkrankten, den Wiedererkrankten und den aus fremden Kreisen zugezogenen Kranken zusammen; es ist daher unbedingt erforderlich, alle Neuzugänge in dieser Weise aufzugliedern. Doch auch in diesem Bericht können leider nur die Gesamtzahlen angegeben werden. Trotz wiederholter Hinweise der Statistischen Ämter werden die Neuzugänge noch immer nicht von allen Tuberkulosefürsorgestellen nach den 3 Gruppen getrennt nachgewiesen. Einen Überblick über den prozentualen Anteil der einzelnen Gruppen vermittelt nachfolgende Tabelle. Sie enthält neben den 4 Bundesländern, die die Aufgliederung bereits vorgenommen haben, auch Berlin (West), wo der Anteil an Wiedererkrankungen auffallend hoch war.

Zusammensetzung der Neuzugänge an aktiver Tuberkulose aller Formen 1961

Land	Erstmalig Erkrankte		Wiedererkrankte		Aus fremden Kreisen zugezogene Kranke	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Hessen	3 968	85,7	236	5,1	427	9,2
Rheinland-Pfalz	3 334	85,8	267	6,9	285	7,3
Bayern	8 596	83,2	806	5,9	1 127	10,9
Saarland	1 188	86,7	66	4,8	116	8,5
Berlin (West)	3 007	76,5	863	21,9	62	1,6


Außerdem muß bei den Zahlen für die Neuzugänge ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß sie auch durch eine ungleichmäßige Erfassung von Kranken, etwa durch verschieden intensive Röntgenreihenuntersuchungen im Berichtsjahr, regional starken Schwankungen unterliegen können. Daher ist die Zahl der Neuzugänge insbesondere für regionale Vergleiche, wie z. B. zur Beobachtung der Entwicklung der Tuberkulose in den einzelnen Bundesländern, verhältnismäßig unsicher.

2. Bestand

Die Bestandszahl, also die Zahl der bei den Tuberkulosefürsorgestellen als tuberkulosekrank entsprechend den Diagnosen der Gruppen Ia—Id registrierten Personen, besitzt einen besseren Aussagewert für die Beurteilung der Seuchenlage als die Zahl der Neuzugänge, wenn auch beide Zahlen nur Minimalwerte darstellen; denn selbst bei genauer Einhaltung der Meldepflicht bleiben viele Tuberkulosekranke unbekannt, sei es dadurch, daß sie keine Beschwerden hatten und daher keinen Arzt konsultierten oder weil sie sich nicht an Röntgenreihenuntersuchungen beteiligten.

Den Bestand im Bundesgebiet ohne Berlin bildeten am 31. Dezember 1961 300 001 Kranke mit einer aktiven Tuberkulose (Ia—Id), in Berlin (West) 28 493. Dies sind 16 240 Kranke im Bundesgebiet und 1 913 in Berlin (West) weniger als Ende 1960. Auf 100 000 Einwohner beträgt der relative Bestand 550 (593 im Jahre 1960). Der Rückgang beläuft sich auf 7 % (10 %). Somit ging also der Bestand an aktiver Tuberkulose in der Bundesrepublik ohne Berlin langsamer zurück als

im Vorjahr. In den Bundesländern liegt Hessen mit 410 am niedrigsten und Hamburg mit 1 132 am höchsten. Die höchste Verhältniszahl hatte Berlin (West) mit 1 298 (1 381). Der Rückgang beträgt hier 6 % (3 %).



Die relativen Bestandszahlen nach Alter und Geschlecht (leider nur ohne Niedersachsen möglich) zeigen die Kurven. Die Tuberkulose befällt ganz überwiegend Männer. Das Verhältnis ist 730:413, berechnet auf 100 000 Männer bzw. Frauen. Vom 30. Lebensjahr an gehen die Kurven auffallend stark auseinander. Bei den Männern liegt ein erster Gipfel bei 40—44 Jahren und der Höchststand bei 60—64 Jahren. Bei den Frauen sind entsprechende Gipfel trotz des flacheren Verlaufs zu erkennen. Vermutlich sind hierfür die beiden letzten Weltkriege in Betracht zu ziehen, denn die beiden Zacken werden gerade von den Jahrgängen gebildet,

die in den Kriegen als 15—30jährige Not leiden mußten. Bei den Männern über 70 darf man annehmen, daß diese Jahrgänge nicht in dem Ausmaß erfaßt werden, wie es dringend geboten erscheint. Immer wieder wird von Röntgenreihenuntersuchern bestätigt, daß alte Menschen selten zu den Untersuchungen kommen. Bei den Untersuchten wird dann aber, wie beispielsweise die Erfahrungen der Schirmbildstelle in Hessen zeigen, in höheren und höchsten Altersstufen eine relativ hohe Erfolgsquote erzielt. In der oft zu beobachtenden Beschwerdelosigkeit der sogen. Alterstuberkulose liegt eine große Gefahr; sie kann zum Verhängnis für Kinder oder Enkelkinder werden. Die kindlichen Tuberkulosen gehen in einem hohen Anteil zu Lasten der unentdeckten Krankheiten in älteren Jahrgängen.

Bestand der an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen

Gebiet Jahr	Tuberkulose			
	insgesamt	der Atmungsorgane ansteckend (offen) Ia, Ib	nichtanst. (aktiv ge- schlossen) Ic	anderer Organe Id
Grundzahlen				
Bundesgebiet ohne Berlin 1961	300 001	80 277	175 479	44 245
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner				
1961	550	147	322	81
männlich ¹⁾	730	233	418	79
weiblich ²⁾	413	77	251	85
1960 ²⁾	593	180	347	86
1959	656	178	383	95
1958	704	192	411	101
Berlin (West) 1961	1 298	313	899	86

¹⁾ Ohne Niedersachsen. — ²⁾ Ohne die kreisfreie Stadt Wuppertal.

3. Tuberkulosesterblichkeit

Im Jahre 1961 (1960) sind im Bundesgebiet ohne Berlin 7 703 (8 646) Todesfälle an Tuberkulose bekannt geworden, darunter waren 5 685 = 74 % männlichen und 2 018 = 26 % weiblichen Geschlechts. Nach den Ergebnissen der Todesursachenstatistik ist die Tuberkulosesterbeziffer von 16,2 auf 14,3, berechnet auf 100 000 Einwohner, zurückgegangen. In

Sterbefälle an Tuberkulose

Gebiet Jahr	Tuberkulose		
	insgesamt	der Atmungsorgane	anderer Organe
Grundzahlen			
Bundesgebiet ohne Berlin 1961	7 703	7 102	601
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner			
1961	14,3	13,2	1,1
1960	16,2	15,0	1,2
1959	16,4	15,1	1,3
Berlin (West) 1961	22,6	20,7	1,9

Einen Überblick über die Altersgliederung der Tuberkulosesterbefälle bei Männern und Frauen vermittelt vorstehende Kurve.

Berlin (West) ging die Tuberkulosesterbeziffer von 25,6 im Jahre 1960 auf 22,6 im Jahre 1961 zurück. Berlin (West) nimmt insofern wieder eine Sonderstellung ein, als hier die Tuberkuloseziffer erheblich über den Ziffern aller Bundesländer liegt. Ein Faktor hierfür ist auch der sehr hohe Anteil älterer Menschen in Berlin (West) im Vergleich zur Bundesrepublik.

4. Zahl der planmäßigen Tuberkulosebetten

Ende 1960 waren im Bundesgebiet ohne Berlin nur noch 268 (Ende 1959 287) Tuberkulose-Fachkrankenanstalten bzw. Tuberkuloseheilstätten mit 38 651 (Ende 1959 40 991) planmäßige Betten verfügbar. Der Rückgang des Bettenbestandes betrug somit etwa 6 % bei einem Rückgang der Tuberkulosekranken (Neuzugänge und Bestand) von 9 % (1960 gegenüber 1959).

5. Öffentliche Ausgaben (Tbc-Hilfe)

Im Jahr 1961 wurden im Rahmen der öffentlichen Fürsorge 137,1 Mill. DM, davon 101,7 Mill. DM für die offene und 35,3 Mill. DM für die geschlossene Tbc-Hilfe ausgegeben. Die Gesamt-Tbc-Hilfe erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um über 32 %, wobei die offene Tbc-Hilfe um 33 % und die geschlossene um über 30 % anstieg.

6. Röntgenreihenuntersuchungen

Röntgenreihenuntersuchungen auf gesetzlicher Basis gab es 1961 nur in den Ländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern. Vergleicht man den Anteil der Röntgenreihenuntersuchungen an den Neuzugängen der an aktiver Lungentuberkulose (Ia—Ic) Erkrankten zwischen obligatorischen (z. B. in Bayern) und freiwilligen Untersuchungen (z. B. in Hessen) für das Jahr 1961, so entfallen auf 100 Neuzugänge in Bayern 20, in Hessen aber nur knapp 11 bisher nicht bekannte Kranke. Bezieht man diese durch Röntgenreihenuntersuchungen festgestellten Neuzugänge auf 100 000 Einwohner, so sind es in Bayern 22, in Hessen 8. Die Differenz

Röntgenreihenuntersuchungen 1961

Land	Röntgenaufnahmen insgesamt		Neuentdeckte Kranke (Ia—Ic)	Erfolgsquote = Kranke (Ia—Ic) auf 100 000 Aufnahmen
	1 000	auf 100 Einwohner		
Hessen	420,9	8,8	402	95
Rheinland-Pfalz	117,7	3,5	105	90
Bayern	1 101,4	11,8	2 108	191

der Neuzugänge zwischen Bayern und Hessen ist damit praktisch genauso groß (14) wie die der Gesamtzugänge beider Länder (13). Daher ist wohl der Schluß erlaubt, daß die Unterschiede in den Neuzugängen zwischen Bayern und Hessen auf dem unterschiedlichen Einsatz der Röntgenreihenuntersuchungen beruhen. Diese großen Unterschiede sind selbstverständlich zunächst auf die Beteiligung der Bevölkerung, d. h. die Erfassung durch Röntgenreihenuntersuchungen (obligatorisch oder freiwillig) zurückzuführen, darüber hinaus ist aber die Höhe der Erfolgsquote, d. h. der Zahl der gefundenen, bisher unbekannten Lungentuberkulösen auf 100 000 Röntgenreihenuntersuchten offenbar noch von weiteren Faktoren abhängig, z. B. von dem Verhältnis von Erstuntersuchungen zu Wiederholungsuntersuchungen.


Sterbefälle nach Todesursachen, Alter und Geschlecht

1. Allgemeine Sterbeziffern¹⁾

Die in diesem Bericht für das Jahr 1961 aufgeführten Sterbeziffern dürfen nur als vorläufige Angaben verwertet werden, da für die Berechnung der Sterbeziffern eine geschätzte durchschnittliche Bevölkerung nach Altersgruppen verwendet wurde. Es besteht daher die Möglichkeit, daß bei Zugrundelegung der endgültigen Wohnbevölkerung auf Grund der Volkszählung 1961 einzelne Sterbeziffern geringfügige Änderungen erfahren werden.

1961 (1960) sind im Bundesgebiet ohne Berlin 307 638 (315 511) Männer und 284 212 (291 342) Frauen, insgesamt also 591 850 (606 853) Personen gestorben. Die auf 1 000 Einwohner berechnete allgemeine Sterbeziffer betrug 11,0 (11,3), die für Männer 12,1 (12,5) und für Frauen 10,0 (10,3).

In Berlin (West) sind 1961 (1960) 16 662 (16 922) Männer und 19 049 (19 117) Frauen, insgesamt also 35 711 (36 109) Personen gestorben. Die allgemeine Sterbeziffer betrug 16,3, bei den Männern 17,9 und bei den Frauen 15,1.



Nach der Umrechnung auf den Altersaufbau der Bevölkerung im Jahre 1950 ergibt sich eine standardisierte Sterbeziffer von 8,0 (9,7) für das Bundesgebiet ohne Berlin. Der Vergleich der Zahlen der Sterblichkeit über einen langen Zeitraum wird beeinflusst durch demographische Veränderungen, vor allem durch Verschiebungen im Altersaufbau. Um diese Veränderungen auszuschalten, werden die Zahlen auf einen Standardaufbau, hier die Bevölkerung von 1950, umgerechnet. Diese Ziffern bringen die Sterblichkeit des Berichtsjahres 1961 zum Ausdruck unter der Annahme, daß die Bevölkerung im Altersaufbau derjenigen des Jahres 1950 entspricht.

¹⁾ Vgl. Ebbing, H. C.: „Eine Einführung in die Statistik der Todesursachen“, Method. Inform. Med. 4:1 (1962), 132–136.

2. Sterblichkeit nach Altersgruppen

Im ersten Lebensjahr starben 1961 (1960) im Bundesgebiet ohne Berlin 30 662 (31 374) Kinder an natürlichen und 688 (600) an unnatürlichen Ursachen²⁾. Die Bundesrepublik hat eine sehr hohe Säuglings- und Kleinkindersterblichkeit. Für die natürlichen Todesursachen betrug die unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung auf jeweils 100 000 Lebendgeborene berechnete Sterbeziffer 1961 (1960 bzw. 1959) 3 122 (3 319 bzw. 3 372). Infolge einer Grippeepidemie war die Sterblichkeit 1960 überhöht. Die Normalisierung im Jahre 1961 (gegenüber 1960) betrifft die Sterbeziffern für Grippe 20,6 (43,7), Lungenentzündung 234,8 (265,3), sonstige Krankheiten der Atmungsorgane 57,6 (64,8) und Tuberkulose 1,7 (2,8). Die Sterbeziffer für Keuchhusten hat von 1959 über 1960 auf 1961 einen Rückgang erfahren von 29,7 über 16,9 auf 16,1. Darm-erkrankungen und Ernährungsstörungen haben ebenfalls abgenommen. 1961 (1960 bzw. 1959) betrug die Sterbeziffer dafür 131,0 (194,1 bzw. 197,3). Im Berichtsjahr (Vorjahr) starben 5 122 (4 591) Kinder unter einem Jahr an angeborenen Mißbildungen, 3 497 (3 475) an Geburtsverletzungen, 9 087 (9 144) nach einer Frühgeburt und 941 (871) infolge sog. Lebensschwäche.

1961 (1960) starben 3 296 (3 105) Kinder im Alter von 1 bis unter 5 Jahren an natürlichen und 1 376 (1 317) an unnatürlichen Ursachen; die entsprechenden Sterbeziffern bezogen auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts betrugen 94,8 (92,2) bzw. 39,6 (39,1). Die Sterbeziffern für Diphtherie, übertragbare Kinderlähmung und Grippe haben 1961 gegenüber 1960 abgenommen. Die Sterblichkeit an Tuberkulose blieb unverändert. Kraftfahrzeug- und andere Verkehrsunfälle haben in dieser Altersgruppe etwas geringere Bedeutung als im Vorjahr; immerhin aber starben 454 (468) Kinder nach derartigen Unfällen.

Im Schulalter von 5 bis unter 15 Lebensjahren starben 1961 (1960) an natürlichen 2 004 (1 923) und an unnatürlichen Ursachen 1 588 (1 423) Kinder. 625 Schüler und 320 Schülerinnen, insgesamt 945 Kinder im Volksschulalter, fielen Kraftfahrzeug- und sonstigen Verkehrsunfällen zum Opfer.

Im Alter von 15 bis unter 25 Jahren betrug die Zahl der Sterbefälle an Unfällen, Vergiftungen, Selbsttötung und sonstigen Gewalteinwirkungen 1961 (1960) bei männlichen 4 857 (4 894) und bei weiblichen Jugendlichen 868 (828), insgesamt 5 725 (5 722). An natürlichen Ursachen starben im Berichtsjahr (Vorjahr) 3 439 (3 428) Angehörige dieser Altersgruppe, darunter 1 508 (1 547) Frauen und Mädchen. Die Zahl der Kraftfahrzeug- und sonstigen Verkehrsunfälle hat von insgesamt 3 410 (39,9 auf 100 000) Todesfällen 1960 auf 3 310 (39,6 auf 100 000) im Jahre 1961 leicht abgenommen.

8 296 (8 159) Männer und 8 976 (9 260) Frauen, insgesamt 17 272 (17 419) Personen, sind 1961 (1960) im Alter von 25 bis unter 45 Jahren an natürlichen Ursachen gestorben. Die Sterblichkeit an Grippe und deren Folgekrankheiten war geringer als im Vorjahr. Die Sterbeziffer für Bronchialkrebs

²⁾ „Unnatürliche Todesursachen“ sind alle durch äußere Eingriffe erfolgten Schädigungen mit tödlichem Ausgang, z. B. Unfälle, Vergiftungen, Selbsttötung, Selbstbeschädigung, Mord und Totschlag.

Tabelle 1: Sterbefälle nach wichtigsten Todesursachen
Bundesgebiet ohne Berlin

Todesursache ¹⁾	1959			1960			1961		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Natürliche Todesursachen insgesamt	530 803	270 133	260 670	566 231	288 419	277 812	549 851	280 107	269 744
darunter:									
Tuberkulose insgesamt	8 668	6 193	2 473	8 658	6 359	2 299	7 703	5 685	2 018
Bösartige Neubildungen	101 970	50 081	51 889	105 048	51 783	53 265	107 150	52 681	54 469
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten	227 826	111 862	115 964	239 914	117 749	122 165	243 041	119 646	123 395
Herzkrankheiten	113 955	61 122	52 833	121 884	64 901	56 983	124 072	66 806	57 266
Grippe und Lungenentzündung	22 213	11 250	10 963	32 418	16 471	15 947	16 842	8 548	8 294
Unnatürliche Todesursachen insgesamt	40 149	27 216	12 933	40 622	27 092	13 530	41 989	27 531	14 458
darunter:									
Straßenverkehrsunfälle	13 725	10 921	2 804	14 292	11 358	2 934	14 397	11 147	3 250
Selbstmord	9 888	6 374	3 514	10 017	6 440	3 577	10 116	6 404	3 712
Gestorbene insgesamt	570 952	297 349	273 603	606 853	315 511	291 342	591 850	307 638	284 212

Tabelle 2: Sterbeziffern nach wichtigen Todesursachen
Standardisierte Sterbeziffer (bezogen auf den Altersaufbau der Bevölkerung im Jahr 1950)
Gestorbene auf 100 000 Einwohner

Todesursache	Reichsgebiet			Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)							Bundesgebiet ohne Berlin					
	1938			1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt							männlich		weiblich			
Tuberkulose insgesamt	61,7	70,1	54,3	37,4	27,4	21,5	20,2	19,7	18,6	17,8	16,1	15,3	15,0	13,2	21,0	6,3
der Atmungsorgane	52,8	60,8	45,8	31,5	23,1	18,5	17,6	17,5	16,6	16,2	14,7	14,1	13,9	12,2	19,9	5,4
sonstiger Organe	8,9	9,4	8,5	5,9	4,3	3,0	2,5	2,2	2,0	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	1,1	0,9
Bösartige Neubildungen	167,3	159,4	174,3	172,7	173,3	170,7	170,4	170,4	172,9	174,1	169,8	171,5	172,4	172,3	187,8	158,7
darunter der																
Verdauungsorgane				98,4	95,4	92,0	89,7	89,8	89,8	88,9	85,2	85,5	85,0	83,9	95,1	74,0
Atmungsorgane				16,0	17,5	18,3	19,4	20,3	21,9	22,7	23,2	24,1	25,1	26,4	48,3	6,9
Brustdrüse sowie der Harn- und Geschlechtsorgane				40,2	42,9	42,7	42,9	44,3	44,6	45,7	45,1	44,9	45,2	45,2	26,9	61,4
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	119,8	118,2	121,2	128,0	130,8	133,7	134,9	136,5	137,3	134,2	126,7	123,3	121,9	118,6	119,8	117,5
Herzkrankheiten	186,2	186,3	186,2	174,9	181,3	191,9	190,0	197,1	200,5	201,1	189,5	186,0	193,6	192,5	235,7	154,4
darunter Erkrankungen der																
Herzkranzgefäße				36,3	47,1	52,9	56,1	62,8	71,0	77,1	77,4	79,2	85,7	89,5	131,7	52,3
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	58,5	61,6	55,8	51,6	52,9	48,6	49,0	51,3	53,8	50,6	51,8	55,4	58,0	57,1	59,3	55,1
Lungenentzündung	89,6	103,4	77,4	48,5	40,8	48,6	35,4	36,7	37,6	38,2	33,0	29,5	31,7	23,6	27,4	20,3
Altersschwäche	123,9	110,3	136,0	68,7	69,0	66,3	57,9	57,9	51,8	45,8	41,6	39,3	38,9	35,7	31,8	39,1
Selbstmord	29,0	41,4	18,1	18,3	17,6	18,3	19,2	18,9	18,1	17,7	18,2	17,9	17,9	17,9	24,0	12,4
Unfälle	50,7	76,9	27,9	48,8	48,4	53,1	52,4	55,1	55,4	53,5	49,6	51,1	50,4	51,4	76,0	29,7
darunter Kraftfahrzeugunfälle				15,6	14,8	19,8	21,0	22,9	23,6	22,8	20,7	23,4	24,0	24,4	40,7	10,1
Gestorbene insgesamt	1 284,9	1 369,8	1 209,9	1 052,5	1 027,2	1 085,5	993,0	1 012,9	1 012,2	1 006,5	952,9	938,1	969,1	802,4	970,5	654,1

und Krankheiten der Herzkranzgefäße hat in dieser Altersgruppe erneut zugenommen. Bei Unfällen, durch Vergiftungen, Selbstmord und Selbstbeschädigung sowie infolge sonstiger Gewalteinwirkung starben im Berichtsjahr (Vorjahr) 7682 (7 406) Menschen. Von jeweils 100 000 Lebenden gleichen Alters und Geschlechts starben 1961 etwa 25 Männer und ungefähr 13 Frauen durch Selbstmord im Alter von 25 bis unter 45 Jahren.

Im Jahre 1961 (1960) starben 131 950 (133 434) Menschen im Alter von 45 bis unter 65 Jahren an natürlichen — und 11 282 (11 205) Personen an unnatürlichen Ursachen. Die Sterbeziffern für Tuberkulose und andere Infektionskrankheiten, insbesondere für Grippe und deren Folgekrankheiten, waren 1961 geringer als 1960. Todesfälle an bösartigen Neubildungen, Herzkrankheiten, Gehirnblutung und sonstigen Gefäßstörungen des Zentralnervensystems haben in dieser Altersgruppe weiter zugenommen. Von jeweils 100 000 Männern bzw. Frauen zwischen 45 bis unter 65 Jahren starben im Berichtsjahr (Vorjahr) 319,1 (311,9) bzw. 255,2 (249,9) an bösartigen Neubildungen. An Bronchialkarzinom und sonstigen Malignomen der Atmungsorgane starben 1961 (1960) insgesamt in allen Altersgruppen 8 229 (7 971) Personen, darunter 7 216 (7 015) Männer. Die entsprechende Sterbeziffer betrug 1961 (1960) für Männer 115,8 (111,5) und für Frauen 13,0 (12,2).

Gegenüber der in der Altersgruppe 65 bis unter 75 infolge der Grippeepidemie 1960 überhöhten Gesamtsterblichkeit ist 1961 ein Rückgang bei den meisten natürlichen Todesursachen erfolgt; davon ausgenommen sind bösartige Neubildungen, insbesondere Malignome der Atmungsorgane, sowie Erkrankungen der Herzkranzgefäße; Todesfälle an sog. Altersschwäche haben abgenommen. Insgesamt starben 1961

(1960) an natürlichen Ursachen 144 832 (149 311) Personen dieser Altersgruppe, darunter 73 347 (75 674) Männer. Die auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts bezogene Sterbeziffer betrug 3 686 (3 903), für Männer 4 668 (4 902) und für Frauen 3 031 (3 228). Die Sterbeziffer für unnatürliche Ursachen betrug im Berichtsjahr (Vorjahr) 125,2 (124,6):

Im Alter von 75 Jahren und darüber starben 1961 (1960) insgesamt 216 380 (226 233) Personen, 97 955 (103 434) Männer und 118 425 (122 799) Frauen. Die Sterbeziffer betrug 11 455 (12 345). Die Sterbeziffer für Grippe, die im Vorjahr 344,5 betragen hatte, lag im Berichtsjahr bei 47,9. Wie bei der vorausgehenden Altersgruppe ist 1961 gegenüber 1960, mit Ausnahme einer Vermehrung der Todesfälle an bösartigen Neubildungen der Atmungsorgane, Erkrankungen der Herzkranzgefäße und an Alterspsychosen, für alle anderen Ursachen ein Rückgang der Sterblichkeit festzustellen. An unnatürlichen Todesursachen starben 8 736 (8 181) Personen im Alter von 75 Jahren und darüber; die entsprechende Sterbeziffer beträgt 462,5 (446,4).

3. Müttersterblichkeit

1961 starben in der Bundesrepublik ohne Berlin 964 Frauen an Komplikationen der Schwangerschaft, Fehlgeburt, Entbindung und des Wochenbetts. Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene betrug die Sterbeziffer 97,4. In Berlin (West) sind 25 Todesfälle gemeldet worden.

Die Sterblichkeit nimmt seit 1952 in der Bundesrepublik in allen Ursachengruppen ab; trotzdem liegt, wie ein internationaler Vergleich (vgl. Tab. 4) zeigt, der auf 100 000 Lebendgeborene berechnete Wert allgemein höher als die ent-

Tabelle 3: Müttersterblichkeit nach Ursachen
Bundesgebiet ohne Berlin

Jahr	Müttersterblichkeit insgesamt (A 115 — A 120)		Infektionen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (A 115)		Toxikosen in der Schwangerschaft und im Wochenbett (A 116)		Blutungen in der Schwangerschaft und bei Entbindung (A 117)		Fehlgeburt ohne Sepsis und Toxikose (A 118)		Fehlgeburt mit Sepsis (A 119)		Sonstige Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (A 120)	
	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene
1952	1 440	188,9	217	28,5	303	39,7	191	25,1	87	11,4	110	14,4	532	69,8
1953	1 278	168,2	186	24,5	282	37,1	183	24,1	75	9,9	101	13,3	451	59,4
1954	1 184	151,8	164	21,0	224	28,7	181	23,2	54	6,9	99	12,7	462	59,2
1955	1 230	156,7	182	23,2	242	30,8	191	24,3	69	8,8	86	11,0	460	58,6
1956	1 160	138,4	163	19,4	279	33,3	195	23,3	59	7,0	81	9,7	383	45,7
1957	1 112	127,2	152	18,1	229	26,2	200	22,9	57	6,5	73	8,3	395	45,2
1958	1 044	117,9	142	16,0	204	23,0	174	19,8	59	6,7	53	6,0	412	46,5
1959	1 009	108,4	141	15,1	210	22,6	155	16,6	71	7,6	64	6,9	368	39,5
1960	1 001	105,7	145	15,3	204	21,5	174	18,4	58	6,1	67	7,1	353	37,3
1961	964	97,4	157	15,9	175	17,7	191	19,3	61	6,2	49	5,0	331	33,5

*) Ohne Saarland.

Tabelle 4: Müttersterblichkeit in ausgewählten Ländern

Jahr	Deutschland ¹⁾		Österreich		England und Wales		Schottland		Dänemark ²⁾		USA			
	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene	Bevölkerung			
											weiße		nicht weiße	
											Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene
1936	6 074	475,1	.	531,0	.	.	.	556,0	860,0
1937	5 412	424,0	.	.	.	351,0	.	88,2	.	351,0	.	440,0	.	.
1950	1 594	206,2	188	174,2	615	88,2	99	107,0	62	78,0	2 960	83,2 ³⁾	.	.
1955	1 230	156,7	115	105,9	439	65,7	43	46,5	33	42,9	1 134	32,5	767	124,1
1956	1 160	138,4	141	121,8	400	57,1	51	53,5	37	48,2	1 018	28,7	684	110,8
1957	1 112	127,2	107	90,2	333	46,0	46	46,9	31	41,2	997	28,0	749	118,3
1958	1 044	117,9	99	82,7	318	42,9	53	53,3	33	44,2	938	26,3	643	101,8
1959	1 099	108,4	121	97,3	290	38,6	36	36,3	32	43,2	927	25,8	661	102,1
1960	1 001	105,7	110	87,4	310	39,5	35	34,6	1 360	32,0 ³⁾
1961	964	97,4

¹⁾ 1936 und 1937 in den Grenzen des Deutschen Reiches vom 31. 12. 1937, 1950 und 1955 Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin), ab 1956 Bundesgebiet ohne Berlin. — ²⁾ Ohne Faroer Insel. — ³⁾ USA einschl. der nicht weißen Bevölkerung.

sprechenden Verhältniszahlen der Vergleichsländer. Nur in Österreich, Italien und bei der farbigen Bevölkerung der Vereinigten Staaten werden annähernd gleich hohe Werte wie in der Bundesrepublik erreicht. Die gegenüber vergleichbaren Staaten überhöhte Müttersterblichkeit der Bundesrepublik ist bedingt hauptsächlich durch Toxikosen, Blutungen und Infektionen während der Schwangerschaft sowie der Geburts- und Nachgeburtsperiode. Die als „Sonstige Komplikationen...“ zusammengefaßten Erkrankungen ergeben zwar die weitaus höchsten Werte, es sind in dieser Gruppe jedoch verschiedenartige, statistisch nicht näher klassifizierte Ursachen gesammelt worden.

Die epidemiologischen Besonderheiten der Müttersterblichkeit lassen sich durch einen zeitlichen und internationalen Vergleich deutlich machen. Die Bundesrepublik hat seit dem Kriege 1939—1945 eine gegenüber derjenigen der Nachbarländer überhöhte Müttersterblichkeit, 1936 lagen die Sterbeziffern im damaligen deutschen Staatsgebiet in den Grenzen des Deutschen Reichs vom 31. Dezember 1937 niedriger als in den Vergleichsländern. Nach dem Kriege hat die Müttersterblichkeit in den Vergleichsländern starker abgenommen als in der Bundesrepublik, vgl. Tab. 4.

Die für einen Vergleich benutzten Verhältniszahlen sind in Tabelle 3 auf 100 000 Lebendgeborene bezogen. In den Verhältniszahlen sind zwei Unsicherheitsfaktoren enthalten. Die erste, allerdings hierfür unerhebliche Fehlerquelle, ist die international unterschiedliche Anwendung der Definition für Lebendgeborene. Der zweite Faktor wird durch die Totgeburten und die unbekannte Zahl der Abtreibungen bestimmt.

Tabelle 5: Müttersterblichkeit 1959 nach wichtigsten Ursachen und ausgewählten Ländern
Verhältniszahlen auf 100 000 Lebendgeborene

Land	Infektionen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (A 115)	Toxikosen in der Schwangerschaft und im Wochenbett (A 116)	Blutungen in der Schwangerschaft und bei Entbindung (A 117)	Insgesamt (A 115 bis A 117)	Müttersterblichkeit insgesamt (A 115 bis A 120)
Bundesrepublik ohne Berlin	15,1	22,6	16,6	54,3	108,4
Österreich	12,1	17,7	17,7	47,5	97,3
England und Wales	6,3	7,9	5,9	20,1	38,6
Schottland	7,1	6,0	7,1	20,2	36,3
Dänemark	2,7	12,1	1,3	16,1	43,2
USA (weiße Bev.)	3,3	4,8	4,9	13,0	25,0
USA (nicht weiße Bev.)	9,6	24,6	16,7	50,9	102,1
Italien	6,5	33,2	25,0	64,7	108,9

In Tabelle 5 sind die drei epidemiologisch wichtigen Todesursachen, deren Summe und die gesamte Müttersterblichkeit für 1959 dargestellt; die wesentliche Aussage dieser Zusammenstellung ist auch für 1961 noch gültig. In der Bundesrepublik Deutschland ohne Berlin, in Österreich, Italien und bei der farbigen Bevölkerung der USA haben Toxikosen und Blutungen erheblich mehr Bedeutung als in den Vergleichsländern. Der Rückgang der Sterbefälle daran in der Bundes-

republik 1961 gegenüber 1960 und den vorausgehenden Jahren kann als gewisser Erfolg der Schwangerenfürsorge bzw. einer Verbesserung der diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten angesehen werden. Ferner fällt auf, daß die Sterblichkeit an Infektionen in Italien und unter der farbigen Bevölkerung der Vereinigten Staaten im Vergleich mit der Bundesrepublik und Österreich niedrig liegt.

4. Mißbildungen³⁾

Die Sterbeziffer der im ersten Lebensjahr an angeborenen Mißbildungen verstorbenen Kinder hat im Jahre 1961 gegenüber 1959 (1960) von 482,5 (484,7) auf 517,7 zugenommen. Die Bundesrepublik hatte im Berichtsjahr die höchste Sterblichkeit an angeborenen Mißbildungen während der letzten zehn Jahre; 1955 lag die Sterbeziffer schon einmal bei 511,8.

Die auf 100 000 Lebendgeborene berechnete Totgeborenenziffer hatte 1961 mit 1 453,9 den niedrigsten Stand seit zehn Jahren. Die Ursachen der Totgeburten werden nicht ausgewiesen. Die Bezeichnungen „angeborene Lebensschwäche“ und „Frühgeburt“ müssen z. T. als Sammeldiagnosen angesehen werden. Die Sterbeziffer für angeborene Lebensschwäche und Frühgeburt insgesamt hat von 1937 im Jahre 1952 auf 1 014 im Jahre 1961 abgenommen. Die Geschlechtsproportion bei Lebendgeborenen, berechnet als Knaben auf 1 000 lebendgeborene Mädchen, zeigte 1961 und in den vorausgehenden Jahren keine auffallende Änderung.

Tabelle 6: Im ersten Lebensjahr an angeborenen Mißbildungen, angeborener Lebensschwäche und Frühgeburt Gestorbene sowie Totgeborene

Bundesgebiet ohne Berlin

Jahr	Im ersten Lebensjahr an				Totgeborene	
	angeborenen Mißbildungen Gestorbene (Pos.-Nr. 830—839)		angeborener Lebensschwäche und Frühgeburt Gestorbene (Pos.-Nr. 851, 852)			
	Anzahl	auf 100 000 ¹⁾ Lebendgeborene	Anzahl	auf 100 000 ¹⁾ Lebendgeborene	Anzahl	auf 100 000 ¹⁾ Lebendgeborene ²⁾
1952	3 709	486	14 770	1 937	16 315	2 140
1953	3 798	500	13 138	1 729	15 788	2 075
1954	3 839	492	12 489	1 602	16 049	2 058
1955	4 018	512	11 761	1 498	15 847	2 019
1956	4 127	503	10 688	1 304	15 420	1 881
1957	4 246	486	10 502	1 201	15 579	1 782
1958	4 389	496	10 078	1 138	14 774	1 668
1959	4 492	483	9 850	1 058	14 639	1 573
1960	4 591	485	10 015	1 057	14 719	1 554
1961	5 122	518	10 029	1 014	14 383	1 454

¹⁾ Auf die Lebendgeborenen des Sterbejahres bezogen. — ²⁾ Im allgemeinen wird die Totgeborenenquote sonst auf die Summe der Lebend- und Totgeborenen berechnet. — ³⁾ Ohne Saarland.

Von 1959 zu 1961 ergibt sich eine Zunahme der Todesfälle unter einem Jahr an angeborenen Mißbildungen von 4 492 auf 5 122; von 1961 auf 1962 ist wieder ein Rückgang zu verzeichnen⁴⁾. Anomalien der Knochen und Gelenke nehmen in der Gesamtzahl dieser Sterbefälle nur einen geringen Platz

³⁾ Vgl. Ebbing, H. C.: „Sterblichkeit an angeborenen Mißbildungen 1959 bis 1962“, Dtsch.Med.Wschr. 1963 (im Druck). — ⁴⁾ Vgl. Fachserie A, Reihe 7, IV (Todesursachen), 4. Vierteljahr 1962.

ein. Die Zahl der als Monstren geborenen und gestorbenen Foeten hat während der drei Jahre um fast die Hälfte von 231 auf 335 zugenommen. Eine gewisse Zunahme ergibt sich bei den Sterbefällen an Mißbildungen des Kreislaufsystems. Anomalien der Verdauungsorgane haben sich ebenfalls vermehrt. Deutlich ist die Zunahme in der Gruppe der sonstigen und nicht näher bezeichneten Mißbildungen.

Tabelle 7: Sterbefälle unter einem Jahr an angeborenen Mißbildungen
Bundesgebiet ohne Berlin

Art der Mißbildungen (Nr. des deutschen Verzeichnisses)	1959	1960		1961	
	Anzahl		1959 = 100	Anzahl	1959 = 100
Mißbildungen insgesamt (830—839)	4 492	4 591	102,2	5 122	114,0
Hochgradige Mißgeburt (Monstrum) (830)	231	330	142,9	335	145,0
Spina bifida und Meningocele (831)	636	638	100,3	590	92,8
Angeborener Wasserkopf (832)	342	337	98,5	343	100,3
Sonstige angeborene Mißbildungen des Nervensystems und der Sinnesorgane (833)	82	91	111,0	93	113,4
Angeborene Mißbildungen des Kreislaufsystems (834)	1 875	1 849	98,6	2 019	107,7
Hasenscharte und Gaumenspalte (835)	75	63	84,0	65	86,7
Angeborene Mißbildungen der Verdauungsorgane (836)	531	592	111,5	695	130,9
Angeborene Mißbildungen der Harn- und Geschlechtsorgane (837)	71	61	85,9	77	108,5
Angeborene Mißbildungen der Knochen und Gelenke (838)	62	61	98,4	101	162,9
Sonstige angeborene Mißbildungen (839)	587	569	96,9	804	137,0

Zweifellos hat von 1959 auf 1961 eine epidemiologisch spezifische Veränderung der Zahl der unter einem Jahr an Mißbildungen Verstorbenen stattgefunden. Die Statistik der Todesursachen gibt ein Bild der schwersten Veränderungen. Wie die vorläufigen Monatszahlen zeigen⁵⁾, ist die Sterblichkeit im Juli 1962 plötzlich wieder unter das Niveau von 1959 abgesunken. Diese Monatszahlen umfassen zwar die Sterbefälle an angeborenen Mißbildungen in allen Altersgruppen, über 80 % dieser Sterbefälle betreffen jedoch Kinder unter einem Jahr.

5. Straßenverkehrsunfälle

1961 (1960) sind bei Kraftfahrzeug- und anderen Straßenverkehrsunfällen 11 147 (11 358) Männer und 3 250 (2 934) Frauen, insgesamt also 14 397 (14 292) Personen, getötet worden. Stark gefährdet sind Jugendliche im Alter von 15 bis unter 25 Lebensjahren. Im Berichtsjahr (Vorjahr) starben in diesem Alter 3 310 (3 410) Personen nach Verkehrsunfällen, darunter 2 878 (3 006) junge Männer, vgl. Tab. 8. Bei den jungen Männern im Alter von 15 bis unter 25 Jahren ergibt sich im Jahre 1961 somit ein Verhältnis von 2 878 bei Verkehrsunfällen Getöteten zu 1 931 an allen natürlichen Ursachen Verstorbenen.

5) Vgl. Fachserie A, Reihe 7, IV (Todesursachen), 4. Vj. 1962.

Tabelle 8: Sterbefälle im Straßenverkehr und an natürlichen Todesursachen bei den 15- bis unter 25jährigen
Bundesgebiet ohne Berlin

Jahr	Straßenverkehr		Natürliche Todesursachen	
	insgesamt	männlich	insgesamt	männlich
1952	1 694	1 462	4 559	2 280
1953	2 489	2 152	3 945	1 995
1954	2 582	2 275	3 631	1 862
1955	2 847	2 500	3 797	1 977
1956	3 042	2 703	3 585	1 926
1957	3 173	2 830	4 261	2 410
1958	2 962	2 644	3 550	1 940
1959	3 515	3 097	3 427	1 814
1960	3 410	3 006	3 428	1 881
1961	3 310	2 878	3 439	1 931

¹⁾ Ohne Saarland.

6. Bronchialkarzinom

Sterbefälle an bösartigen Neubildungen der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, nach primärem Sitz und ohne Angabe, ob der Sitz primär oder sekundär ist, nehmen in allen Industrieländern, insbesondere beim männlichen Geschlecht, fortlaufend zu. Die Krebssterbefälle betreffen derzeit hauptsächlich die 40- bis 70jährigen. In dieser Altersgruppe starben in der Bundesrepublik ohne Berlin daran während der letzten zehn Jahre 71 051 Männer und 10 884 Frauen, insgesamt also 81 895 Personen. Die Sterblichkeit der Frauen an Karzinomen der Atemwege betrug 1961 rd. 14 % derjenigen gleichalter Männer. Während sich die Sterbeziffer der Männer während der letzten zehn Jahre von 62,4 auf 111,8 etwa verdoppelt hat, erfolgte bei den Frauen nur eine Zunahme von 8,9 im Jahre 1952 auf 12,3 im Berichtsjahr, vgl. Tab. 9.

Tabelle 9: Sterbefälle an bösartigen Neubildungen der Luftröhre, Bronchien und der Lunge bei 40- bis unter 70jährigen
Bundesgebiet ohne Berlin

Jahr	Männer	Frauen	Männer	Frauen
	Anzahl		Auf 100 000 Einwohner des jeweiligen Geschlechts	
1952	4 966	871	62,4	8,9
1953	5 327	928	66,1	9,3
1954	5 837	998	71,5	9,8
1955	6 103	1 017	76,0	19,0
1956	7 019	1 011	85,4	9,7
1957	7 544	1 131	91,3	10,8
1958	7 869	1 106	95,9	10,6
1959	8 259	1 204	101,0	11,5
1960	8 812	1 254	108,9	11,8
1961	9 315	1 324	111,8	12,3

¹⁾ Ohne Saarland.

Zusammenfassung

1961 (1960) sind in der Bundesrepublik ohne Berlin insgesamt 591 850 (606 853) Personen gestorben; die auf 1 000 Einwohner berechnete allgemeine Sterbeziffer betrug 11,0 (11,3). Der Rückgang ist hauptsächlich als Normalisierung gegenüber der Übersterblichkeit im Grippejahr 1960 anzusehen.

In der Altersgruppe 40 bis unter 70 Jahren haben während der letzten zehn Jahre Todesfälle an Lungenkrebs ständig zugenommen. Die Sterbeziffer ist für Männer (Frauen) von 62,4 (8,9) im Jahre 1952 auf 111,8 (12,3) im Berichtsjahr angestiegen. Ab 1960 ist ein plötzliches Ansteigen der Sterbefälle unter einem Jahr an angeborenen Mißbildungen festzustellen. Der Höhepunkt dieser Sterblichkeitswelle lag im Berichtsjahr; nach vorläufigen Monatsergebnissen ist im Sommer 1962 eine Normalisierung festzustellen. Von jeweils 100 000 Lebendgeborenen starben 1959, 1960 und 1961 jeweils rd. 483, 485 und 518 Kinder unter einem Jahr an angeborenen Mißbildungen.

Bestimmte Altersgruppen sind durch tödliche Verkehrsunfälle stark gefährdet. Es ist zwar 1961 gegenüber 1960 ein geringer Rückgang zu verzeichnen, es starben aber im Berichtsjahr (Vorjahr) 3 310 (3 410) Männer im Alter von 15 bis unter 25 Jahren nach Kraftfahrzeug- und anderen Straßenverkehrsunfällen. Sterbefälle an Erkrankungen der Herzkranzgefäße nehmen weiter zu, die Sterbeziffer dafür betrug bei Männern bzw. Frauen 1961 (1960) 143,7 (135,6) bzw. 66,6 (63,5). Die Müttersterblichkeit liegt immer noch hoch und betrug im Berichtsjahr (Vorjahr) 97,4 (105,7) bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene. Schwangerschaftstoxikosen, Blutungen in der Schwangerschaft sowie Infektionen bei der Entbindung, im Wochenbett und während der Schwangerschaft sind die wichtigsten Ursachen dafür.

Krankenanstalten

1. Vorbemerkungen

Die Spezialisierung im Krankenhauswesen nimmt laufend zu. Erstmalig für das Jahr 1959 ist daher bei der statistischen Ermittlung auch eine weitere Unterteilung nach Fachabteilungen vorgesehen worden. Es werden seitdem die in allgemeinen Krankenanstalten vorhandenen selbständigen Fachabteilungen besonders aufgeführt. Der Begriff Fachabteilung bezieht sich auf eine räumlich abgegrenzte Abteilung mit planmäßiger Bettenzahl, die von einem Facharzt geleitet wird. Die gesonderte Erfassung der Fachabteilungen konnte bisher in den Bundesländern Bayern und Nordrhein-Westfalen noch nicht durchgeführt werden. Um den im Zusammenhang mit der fortschreitenden Spezialisierung des Krankenhauswesens an die Statistik gestellten Anforderungen entsprechen zu können, wäre eine einheitliche Durchführung in allen Ländern und eine sachliche Erweiterung erforderlich.

2. Krankenanstalten nach der Art und Zweckbestimmung der Wirtschaftseinheiten²⁾

Im Bundesgebiet ohne Berlin gab es am Ende des Jahres 1961 3 476 Krankenanstalten mit insgesamt 564 061 planmäßigen Betten. Für jeweils 10 000 Einwohner sind somit 103,7 Betten verfügbar. Im Jahre 1961 ist also nach dem Rückgang im Jahre 1960 um 3,8 je 10 000 Einwohner wieder ein geringer Anstieg der Zahl der planmäßigen Betten, und zwar um rd. 0,6 je 10 000 Einwohner, zu verzeichnen. Bei den Krankenanstalten betrug die Zunahme gegenüber dem Vorjahr 0,7%, die Zahl der planmäßigen Betten hat sich um 1,9% vergrößert. Es gab im Berichtsjahr 2,6% mehr private Krankenanstalten.

Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausbetten

Gebiet Zeit	Krankenanstalten		Planmäßige Betten	
	Anzahl		auf 10 000 Einw.	
Reichsgebiet ¹⁾ 1938	4 673	637 090	93,5	
Bundesgebiet ohne Berlin				
1955	3 396	539 334	106,8	
1956	3 403	546 593	107,0	
1957	3 405	553 725	106,9	
1958	3 440	558 792	106,5	
1959	3 461	567 266	106,9	
1960	3 451	553 424	103,1	
1961	3 476	564 061	103,7	

¹⁾ Gebietsstand: 31. 12. 1937

Bei den öffentlichen Anstalten betrug die Zunahme 0,2%, während bei den freien gemeinnützigen Anstalten keine Änderung gegenüber 1960 auftrat.

Die Zahl der planmäßigen Betten ist bei allen Anstaltsarten gestiegen, den größten Anstieg hatten die privaten Anstalten mit 5,7%, dann folgten die freien gemeinnützigen mit 2,3%, schließlich die öffentlichen mit 1,2%. Die Zunahme der planmäßigen Betten (1960 204 501) bei den freien gemeinnützigen Anstalten kann wohl trotz gleichbleibender Zahl der Anstalten nur durch Erweiterungen der Anlagen erklärt werden. Die Zahl der allgemeinen Krankenanstalten ist von 1 823 im Jahre 1960 auf 1 818 im Jahre 1961 um 0,3% zurückgegangen, dagegen ist die Zahl der Planbetten in der gleichen Zeit von 324 188 auf 330 720 um 2,0% gestiegen. Insgesamt besteht gegenüber dem Vorjahre trotz der Verminderung der Zahl der Anstalten in den allgemeinen Krankenhäusern ein größeres Bettenangebot. Die Fachkrankenanstalten haben sowohl hinsichtlich der Zahl der Wirtschaftseinheiten als auch in bezug auf das Bettenangebot um 1,8% zugenommen.

Krankenanstalten nach ihrer Art

Art der Krankenanstalt	Bundesgebiet ohne Berlin				Reichs- gebiet
	31. 12. 1961		1960	1938	
	Anstal- ten	Planmäßige Betten			
		Anzahl	%		
Öffentliche	1 351	313 832	55,6	56,0	62,6
Freie gemeinnützige	1 245	209 176	37,1	37,0	31,4
Private	880	41 053	7,3	7,0	6,0
Insgesamt	3 476	564 061	100	100	100

Im Jahre 1961 (1960) gab es 838 (848) Krankenanstalten mit 49 077 (49 948) planmäßigen Betten, die nach dem Belegarztsystem versorgt wurden.

Die Belegkrankenhäuser hatten 1961 (1960) an der Gesamtzahl der Krankenanstalten einen Anteil von 24,1% (24,6%) und an der Gesamtzahl der Planbetten von 8,7% (9,0%). Auf ein Belegkrankenhaus kamen 1961 (1960) demnach 58,6 (58,9) planmäßige Betten.

Die durchschnittliche Zahl planmäßiger Betten aller Krankenanstalten ist von 160 im Jahre 1960 auf 162 im Jahre 1961 gestiegen. Die Größenklasse bis zu 100 Betten ist bei den privaten Anstalten am häufigsten. Die Größenklasse 100 bis unter 400 Betten ist bei den freien gemeinnützigen Anstalten, die von 400 und mehr bei den öffentlichen Krankenanstalten am stärksten vertreten.

3. Fachliche Gliederung der Krankenanstalten

a) Fachkrankenanstalten

Als Fachkrankenanstalten werden fachlich spezialisierte Häuser bezeichnet, die selbständige Wirtschaftseinheiten sind. Es gab am 31. Dezember 1961 1 618 Fachkrankenanstalten mit 230 989 planmäßigen Betten. Während bei den psychiatrischen und neurologischen Krankenanstalten eine Zunahme von 43% erfolgte, war bei den Heil- und Pflegeanstalten eine Abnahme von 29% festzustellen. Beide Anstaltsarten zusammen haben dagegen nur eine Zunahme von 5,5% zu verzeichnen. Die großen Unterschiede bei den genannten einzelnen Anstaltsarten lassen sich dadurch erklären, daß ein erheblicher Anteil von Heil- und Pflegeanstalten in psychiatrische und neurologische Krankenanstalten umgewandelt worden ist. Bei den planmäßigen Betten dieser An-

Krankenanstalten nach ihrer Zweckbestimmung

Bundesgebiet ohne Berlin

Zweckbestimmung der Krankenanstalt	31. 12. 1961		1960
	Kranken- anstalten	Planmäßige Betten	
Allgemeine Krankenanstalten			
ohne abgegrenzte Fachabteilungen	768	47 288	47 771
mit abgegrenzten Fachabteilungen	1 050	283 432	276 417
Fachkrankenanstalten	1 618	230 989	227 007
Krankenanstalt für innere Krankheiten ..	128	13 408	12 256
Krankenanstalt für Infektionskrankheiten ..	4	244	245
Sauglings- und Kinderkrankenanstalt	82	11 888	11 430
Chirurgische Krankenanstalt	171	11 492	11 324
Orthopädische Krankenanstalt	39	4 577	4 678
Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt	169	7 966	8 416
Entbindungsheim	40	390	363
Krankenanstalt für			
Hals-Nasen und Ohrenkrankheiten	42	958	897
Augenkrankheiten	42	1 696	1 743
Haut- und Geschlechtskrankheiten	13	1 324	1 313
Krankenanstalt für Röntgen- und Strahlenheilkunde	8	371	369
Tuberkulose-Krankenanstalt			
vorwiegend für Erwachsene	224	32 789	33 549
für Kinder	35	4 923	5 102
Heil- und Pflegeanstalt	54	54 414	68 067
Psychiatrische Krankenanstalt	78	36 127	23 284
Neurologische Krankenanstalt	22	2 994	1 676
Krankenanstalt für Suchtkranke	6	766	756
Sonstige Fachkrankenanstalt	36	5 044	5 377
Krankenanstalt für chronisch Kranke	23	4 686	4 103
Kur-Krankenanstalt	402	34 932	32 059
Krankenanstalt bzw. Krankenabteilung in der Justizvollzugsanstalt	40	2 352	2 229
Krankenanstalten insgesamt	3 476	564 061	553 424

stalten lassen sich ähnliche Verhältnisse feststellen, insgesamt ist aber nur eine Zunahme von 0,5% an Planbetten zu verzeichnen.

Bemerkenswert ist ferner die Zunahme an planmäßigen Betten im Jahre 1961 gegenüber dem Vorjahr bei den Fachkrankenanstalten für Innere Krankheiten um 9,4%, bei den Kur-Krankenanstalten um 9,0% und bei den Entbindungsheimen um 7,4%. Bei den übrigen Fachkrankenanstalten ist die Änderung ihrer Bettenzahl geringer.

b) Universitätskliniken

Am Ende des Jahres 1961 gab es im gesamten Bundesgebiet ohne Berlin 32 361 planmäßige Betten in Universitätskliniken, die alle fachärztlich versorgt sind. Ohne Bayern und Nord-

rhein-Westfalen betrug die Zahl im Jahre 1961 19 048, während im Vorjahr die entsprechende Zahl 19 100 erreicht hatte, so daß hier keine wesentliche Änderung eingetreten war. Da die Hochschulkrankenhäuser sehr unterschiedlich zusammengesetzt sind, kann auch in diesem Jahr die Zahl der als Wirtschaftseinheit zusammengefaßten Kliniken nicht angegeben werden.

c) Fachabteilungen in allgemeinen Krankenanstalten

Auch in diesem Jahr können Angaben über Fachabteilungen in allgemeinen Krankenanstalten, wie bereits im Vorjahr, nur ohne die Länder Bayern und Nordrhein-Westfalen gegeben werden. Im Bundesgebiet (ohne Nordrhein-Westfalen, Bayern und Berlin) gab es in den allgemeinen Krankenanstalten ohne Universitätskliniken im Jahre 1961 (1960) 2 431 (2 390) getrennt geführte Fachabteilungen mit 126 892 (125 883) planmäßigen Betten. Im Berichtsjahr stieg somit die Zahl der Fachabteilungen um 1,7%, die der planmäßigen Betten um 0,8% an. Einen bemerkenswerten Anstieg hatte die Zahl der urologischen Fachabteilungen von 38 im Jahre 1960 auf 48 im Jahre 1961 zu verzeichnen, was eine Zunahme von 26% bedeutet. Es folgen die Fachabteilungen für Orthopädie mit einer Zunahme von 22% und dann die Fachabteilungen für Gynäkologie und Geburtshilfe mit einer solchen von 5,2%, während bei den Fachabteilungen für Röntgen- und Strahlenheilkunde eine Abnahme von 14% eintrat. Da bei den oben genannten Gesamtangaben über die allgemeinen Krankenanstalten mit abgegrenzten Fachabteilungen teilweise auch die entsprechenden Universitätskliniken enthalten sind, lassen sich, auch wenn die fehlenden Bundesländer berücksichtigt werden, nur bedingt Vergleiche zwischen den Angaben für die allgemeinen Krankenanstalten und denen für die Universitätskliniken durchführen.

Krankenstand und Krankenbewegung

Im Berichtsjahr wurden im Bundesgebiet ohne Berlin insgesamt 7,16 Mill. Patienten in den Krankenanstalten an 190,6 Mill. Pflgetagen stationär behandelt. Die Zahl der Patienten hat sich 1961 gegenüber dem Vorjahr um 1,9%, die der Pflgetage um 1,6% vergrößert. Im Bundesdurchschnitt entfielen bei einem Bestand von 564 061 planmäßigen Betten auf ein Bett rund 338 Pflgetage gegenüber 339 im Jahre 1960. Die durchschnittliche Verweildauer betrug 1961 (1960) 28,2 (28,3) Tage in allen Krankenanstalten zusammen, in Anstalten für Akutkranke 21,1 (21,2).

Krankenstand, Pflgetage und Verweildauer
Bundesgebiet ohne Berlin

Berichts- jahr	Kranke		Pflegetage		Verweil- dauer ¹⁾ in Tagen
	1 000	1956 = 100	Mill.	1956 = 100	
Sämtliche Krankenanstalten					
1956	6 477	100	179,5	100	29,8
1957	6 613	103	180,9	101	29,1
1958	6 747	105	183,1	102	28,8
1959	6 968	109	186,6	104	28,4
1960	7 030	110	187,6	105	28,5
1961	7 161	112	190,6	106	28,2
darunter: Akut-Krankenanstalten					
1960	6 318	—	128,3	—	21,2
1961	6 420	—	129,6	—	21,1

¹⁾ Die Verweildauer ist berechnet nach der Formel: $\frac{\text{Pflgetage} \times 2}{\text{Zugang} + \text{Abgang}}$

Im Berichtsjahr sind 263 065 Patienten in Krankenanstalten gestorben, das sind 3,7% aller stationär behandelten Kranken. Der Anteil der in Krankenanstalten Gestorbenen an den Gesamtsterbefällen betrug 1961 (1960) rund 44% (42%). Leichenöffnungen fanden 1961 und 1960 bei jeweils rund 21% der in Krankenanstalten Verstorbenen statt (ohne Bayern).

5. Ärzte, Schwestern sowie technisches und anderes Krankenhauspersonal

Am Ende des Jahres 1961 waren im Bundesgebiet ohne Berlin 21 936 Ärzte hauptberuflich in den Krankenanstalten tätig. Diese Zahl ist im Berichtsjahr um 506 (2,4%) gestiegen. Hierbei fand bei den leitenden Ärzten eine Zunahme von 1,0%, bei den Oberärzten eine solche von 9,2%, bei den Assistenzärzten eine solche von 0,5% statt. Die Zahl der Belegärzte

hat sich ebenfalls um 11 (0,2%) die der hospitierenden Ärzte um 10 (2,9%) vergrößert. Bei den Medizinalassistenten erfolgte 1961 eine Zunahme von 675 (22%), während diese im Vorjahr 23% betrug. Am Ende des Jahres 1961 waren 104 584 Krankenschwestern, Krankenpfleger, Kinderkrankenschwestern und sonstige Pflegekräfte in den 3 476 Krankenanstalten tätig, wobei die in Ausbildung befindlichen Personen und die Hebammen nicht einbezogen sind. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahl um 3,9% erhöht.

Eine Zunahme war im Jahre 1961 auch bei den Krankenschwesternschülerinnen um 3,1%, bei den Kinderkrankenschwesternschülerinnen um 6,1% und bei den männlichen Pflegeschülern um 14,7% zu verzeichnen. Von den Krankenanstalten werden als Pflegeschüler bzw. Lernschwestern in dieser Statistik außer den eigentlichen Schülern auch bereits examinierte Schwestern bzw. Pfleger erfaßt, die aber noch als

Krankenbewegung in den Krankenanstalten

Gebiet Berichtszeit	Krankenanstalten			
	insgesamt	öffentliche	freie gemeinnützige	private
Durchschnittliche Bettenbelegung je planmäßiges Bett in Tagen				
Reichsgebiet				
1934	278,9	293,2	263,6	217,3
1938 ¹⁾	303,4			
Bundesgebiet ohne Berlin				
1957	326,7	333,0	321,3	305,0
1958	327,6	334,2	321,8	306,1
1959	329,0	335,3	323,7	306,7
1960	339,0	340,9	342,4	304,9
1961	337,9	339,9	341,9	302,9
darunter im Jahre 1961 in Krankenanstalten für Akutkranke	331,7	327,7	340,8	295,6
Grad der Bettenausnutzung je Tag in %				
Reichsgebiet				
1934	76,4	80,3	72,2	59,5
1938 ¹⁾	83,1			
Bundesgebiet ohne Berlin				
1957	89,5	91,2	88,0	83,6
1958	89,8	91,6	88,2	83,9
1959	90,1	91,8	88,7	84,0
1960	92,9	93,4	93,8	83,5
1961	92,6	93,1	93,7	83,0
darunter im Jahre 1961 in Krankenanstalten für Akutkranke	90,9	89,8	93,4	81,0
Durchschnittliche Verweildauer ²⁾ der stationär behandelten Kranken in Tagen				
Reichsgebiet				
1934	40,0	43,5	37,4	24,5
1938 ¹⁾	36,2			
Bundesgebiet ohne Berlin				
1957	29,1	31,4	26,7	25,5
1958	28,8	31,1	26,5	25,5
1959	28,4	30,7	26,3	24,5
1960	28,3	30,5	26,2	24,7
1961	28,2	30,4	26,2	24,4
darunter im Jahre 1961 in Krankenanstalten für Akutkranke	21,1	21,1	21,6	16,2

¹⁾ Gebietsstand: 31. 12. 1937. — ²⁾ Errechnet nach der Formel: $\frac{\text{Pflgetage} \times 2}{\text{Zugang} + \text{Abgang}}$

Praktikanten(-innen) tätig sind. Außerdem werden hier noch Personen erfaßt, die nach den Ausbildungsvorschriften für andere Berufe noch ein Pflegepraktikum ableisten müssen. Aus diesen Gründen können diese Zahlen aus der Statistik der Krankenanstalten nicht mit denen aus der Schulstatistik verglichen werden, da es sich bei diesen um Personen handelt, die noch keine Prüfung abgelegt haben und nur für die eigentlichen Pflegeberufe ausgebildet werden.

Im Berichtsjahr waren in den Krankenanstalten 5 326 Hebammen tätig, das sind 4,5% mehr als im Vorjahr. Festangestellt waren davon 1 669, 8,7% mehr als 1960. Die Zahl der medizinisch-technischen Assistenten(-innen) vergrößerte sich im Jahre 1961 gegenüber 1960 um 5%, die der medizinisch-technischen Gehilfen um 3,4%.

6. Ausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden für das Gesundheitswesen im Rechnungsjahr 1961

Im Rechnungsjahr 1961 haben Bund, Länder und Gemeinden rund 4,0 Mrd. DM für die Krankenanstalten ausgegeben. Da das Rechnungsjahr 1960 ein Rumpfrechnungsjahr war, wird zum Vergleich die entsprechende Zahl des Jahres 1959 angegeben. Sie betrug rund 3,1 Mrd. DM, somit ist im Rechnungsjahr 1961 gegenüber 1959 ein Zuwachs von rund 0,9 Mrd. DM zu verzeichnen. Über die wirtschaftlichen Verhältnisse der privaten Krankenhäuser liegen auch in diesem Jahr keine Angaben vor.

Heil- und Heilhilfspersonen

Ende 1961 waren im Bundesgebiet ohne Berlin 76 175 Ärzte, 31 110 Zahnärzte und 15 160 Apotheker, ferner 135 563 Angehörige von Pflegeberufen und 23 306 nicht bestellte Apothekenangestellte tätig. Es sind 2,1 % mehr Ärzte, 1,7 % mehr Zahnärzte und 2,4 % mehr Apotheker gezählt worden als im Vorjahr. Die Zahl der Personen in Pflegeberufen hatte sich um 3,7 % und die der nichtapprobierten Pharmazeuten um 4,7 % vergrößert. Diese und weitere folgend textlich und im Tabellenanhang ausführlich dargestellten Ergebnisse sind am Stichtag 31. Dezember 1961 bei einer Auszählung der Karteien in den Gesundheitsämtern ermittelt worden¹⁾.

Ärzte

Im Bundesgebiet ohne Berlin gab es 1961 (1960) 80 320 (78 287) Ärzte, von denen 76 175 (74 603) berufstätig waren. Etwa jeder zwanzigste Arzt übte seinen Beruf nicht aus. Während der Anteil der Ärzte ohne Berufstätigkeit 1957 und 1958 4,7 %, 1959 4,8 % und 1960 wieder 4,7 % betrug, d. h. annähernd konstant blieb, erfolgte im Berichtsjahr ein Anstieg auf 5,2 %. Von den berufstätigen Ärzten waren 1961 (1960) 15,5 % (15,2 %) Frauen.

Ärzte Bundesgebiet ohne Berlin

Jahr	Bei den Gesundheitsämtern registrierte Ärzte					
	insgesamt		berufstätig			nicht berufstätig
	Anzahl	%	auf 10 000 Einwohner	Einwohner auf einen Arzt	Anzahl	%
1938 ²⁾	49 732		7,3	1 379		
1957	74 101	70 625	95,3	13,6	734	4,7
1958	74 536	71 036	95,3	13,5	739	4,7
1959	76 448	72 785	95,2	13,7	729	4,8
1960	78 287	74 603	95,3	13,9	716	4,7
1961	80 320	76 175	94,8	14,0	4 145	5,2

¹⁾ Deutsches Reich: Gebietsstand: 31. 12. 1937.

Bei den Heil- und Heilhilfspersonen weiblichen Geschlechts sind die Ermittlungen möglicherweise nicht ganz vollständig. Verheiratete und daher oft nicht mehr berufstätige weibliche Berufsangehörige machen, etwa bei einem Ortswechsel, häufig keine Mitteilung über den eigenen Beruf. Die entsprechenden Zahlen sind daher wahrscheinlich zu niedrig. Dagegen ist die Zahl der berufstätigen Ärzte vermutlich etwas zu hoch angegeben. Ein älterer Arzt zieht sich meistens nur zögernd und allmählich aus dem Berufsleben zurück. Das endlich völlige Ruhen seiner ärztlichen Tätigkeit wird oft dem Gesundheitsamt nicht ausdrücklich gemeldet. Die Ergebnisse der Volks- und Berufszählung 1961, bei der alle Personen mit einer abgeschlossenen medizinischen Ausbildung, also auch die

¹⁾ Erfassungsmethode s. WiSta 1962, S. 93, und „Gesundheitsstatistischer Bericht 1960“, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart und Mainz, 1963.

Tätigkeit des Arztes und die Stellung im Beruf Bundesgebiet ohne Berlin

Jahr	Berufstätige Ärzte												
	insgesamt	in freier Praxis								mit hauptamtlicher Krankenhaus- tätigkeit		in verwaltender Tätigkeit ¹⁾	
		insgesamt		ohne Krankenhaus- tätigkeit		mit Krankenhaus- tätigkeit		als Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis					
		Anzahl	% v. Sp. 1	Anzahl	% v. Sp. 2	Anzahl	% v. Sp. 2	Anzahl	% v. Sp. 2				
		1	2	3	4	5	6	7	8				
1956	69 317	43 466	62,7	35 421	81,5	7 063	16,2	982	2,3	20 411	29,4	5 440	7,8
1957	70 625	44 072	62,4	36 216	82,2	6 981	15,8	875	2,0	20 609	29,2	5 844	8,3
1958	71 036	44 733	63,0	36 786	82,2	7 191	16,1	756	1,7	20 395	28,7	5 908	8,3
1959	72 785	45 124	62,0	37 326	82,7	7 072	15,7	726	1,6	21 023	28,9	6 638	9,1
1960	74 603	46 654	62,5	38 877	83,3	7 169	15,4	608	1,3	21 142	28,3	6 807	9,1
1961	76 175	47 248	62,0	39 657	83,9	7 095	15,0	496	1,0	21 526	28,3	7 401	9,7

¹⁾ Ärzte bei Behörden öffentlichen Rechts, in der Bundeswehr, Bundesgrenzschutz und im Polizeidienst in wissenschaftlich-theoretischen Instituten, hauptamtliche Werkstätten sowie sonstige angestellte Ärzte in der Industrie oder Privatwirtschaft.

nicht praktizierenden Ärzte ermittelt wurden, werden eine Beurteilung dieser und anderer Fehlerquellen möglich machen.

1961 (1960) wurden 1 404 (1 098) Ärzte approbiert. Das Staatsexamen haben 2 118 (1 841) Kandidaten bestanden. Da nach dem Examen vor der Bestallung als Arzt eine zweijährige Medizinalassistentenzeit abzuleisten ist, müßte die Zahl der im Jahre 1961 erteilten Approbationen der Zahl der im Jahre 1959 bestandenen ärztlichen Prüfungen entsprechen; tatsächlich liegt sie um rd. 13 % (im Vorjahr rd. 26 %) niedriger. Die Zahl der im Jahre 1961 erteilten Approbationen gleicht sich also derjenigen der 1959 bestandenen Examina besser an. Aber durch die vorgeschriebenen Fachgebiete, auf denen die Medizinalassistenten tätig sein müssen, werden wohl immer gewisse Terminüberschreitungen vorkommen. Ein gewisser Teil von Medizinalassistenten wird stets eine längere Zeit als die vorgeschriebenen 2 Jahre benötigen.

Mit Erfolg geprüfte Kandidaten der Medizin und bestellte Ärzte

Bundesgebiet ohne Berlin¹⁾

Jahr	Examina		Approbationen	
	insgesamt	darunter Frauen	insgesamt	darunter Frauen
1954	2 080	523	2 069	533
1955	1 601	412	1 521	384
1956	1 400	380	941	189
1957	1 165	343	426	85
1958	1 487	461	503	107
1959	1 609	511	862	242
1960	1 841	573	1 098	312
1961	2 118	774	1 404	422

¹⁾ 1954—1959 ohne Saarland.

Im Jahre 1961 waren 47 248 Ärzte in freier Praxis niedergelassen, dies ergibt gegenüber 1960 eine Zunahme um 1,3 %, 1960 gegenüber 1959 betrug der entsprechende Anstieg 3,4 %. 1961 gab es 21 526 hauptberufliche Krankenhausärzte, 384 oder 1,8 % mehr als im Vorjahr. 7 095 (im Vorjahr 7 169) niedergelassene Ärzte waren auch in Krankenanstalten tätig. Die Zahl der Praxis-Assistenten nimmt auch im Berichtsjahr weiter ab. Als Ärzte in sogenannter verwaltender Tätigkeit werden diejenigen ausgewiesen, welche bei Gesundheitsämtern, anderen Behörden und der Bundeswehr sowie in wissenschaftlichen Instituten und in der Industrie tätig sind. Die Zahl dieser Ärzte hat sich im Berichtsjahr um 594 auf 7 401 vergrößert, im Vorjahr betrug diese Zunahme 169.

1961 (1960) waren 44 451 (44 505) Ärzte, darunter 7 689 (7 586) Frauen, allgemein ärztlich tätig; auch hier ist ein geringer Rückgang festzustellen (ausführlicher Zahlennachweis siehe Tabellenteil S. 64*f.). Dagegen hat die Zahl der Fachärzte gegenüber Ende 1960 insgesamt um 5,4 % von 30 098 auf 31 724 zugenommen. Der Anteil der Frauen betrug im Berichtsjahr bei den praktischen Ärzten 17,3 %, bei den Fachärzten insgesamt 12,9 % und bei den Kinderärzten 45,9 %. Die prozentual größte Zunahme erfolgte bei den Fachärzten für Anästhesie (87,3 %), es folgten die Neurochirurgen (66,7 %), die Fach-

ärzte für Laboratoriumsdiagnostik (62,1 %) und dann die Fachärzte für Mund- und Kieferkrankheiten (19,4 %). Der Rückgang der Sammelgruppe „Sonstige Fachärzte“ betrug 31,0 %. Die größte Zunahme verzeichneten erwartungsgemäß die erst in den letzten Jahren geschaffenen Fachdisziplinen. Die Chirurgen hatten den geringsten Zuwachs. Ärzte mit homöopathischer Praxis werden nicht gesondert ausgewiesen, Heilpraktiker sind in der Gruppe „Sonstige Heil- und Heilhilfspersonen“ erfaßt.

Zahnärzte

Zum Jahresende 1961 (1960) gab es im Bundesgebiet ohne Berlin 32 060 (31 344) Zahnärzte²⁾, hiervon waren 3,0 % nicht berufstätig. Die Zahl der berufstätigen Zahnärzte ist gegenüber dem Vorjahr um 516 auf 31 110 angestiegen. Unter den berufstätigen Zahnärzten befanden sich 1961 (1960) 13,5 % (12,9 %) Frauen, von denen, die ihren Beruf am Stichtag nicht ausgeübt haben, waren es 38,3 % (36,7 %). Niedergelassen waren 28 690 oder 92,2 % berufstätige Zahnärzte; die Zahl hatte sich gegenüber 1960 um 464 vergrößert. Als Praxisassistenten arbeiteten 1961 (1960) 1 422 (1 530) und hauptamtlich in Krankenanstalten 334 (354) Zahnärzte. In sogenannter verwaltender Tätigkeit, d. h. bei Gesundheitsämtern, Behörden und wissenschaftlichen Instituten, befanden sich im Berichtsjahr 523 und im Vorjahr 376 Zahnärzte.

Krankenschwestern, med.-technische Assistentinnen und sonstige Pflegeberufe

1961 waren im Bundesgebiet ohne Berlin 135 563 Krankenpflegepersonen berufstätig. Die in der Ausbildung befindlichen Personen sind hier nicht enthalten. Die Zahl der Pflegepersonen hatte gegenüber dem Vorjahr um 3,7 % zugenommen. Die größte Zunahme erfolgte bei den Pflegekräften ohne staatliche Prüfung; sie betrug bei den weiblichen 13,4 % und bei den männlichen Kräften 10,1 %. Eine Zunahme war auch zu verzeichnen bei Schwesternschülerinnen, Kinderschwesternschülerinnen und männlichen Pflegeschülern. Sie betrug bei den Kinderkrankenschwesternschülerinnen 13,8 %, bei Krankenschwesternschülerinnen 9,4 % und bei Pflegeschülern 9,2 %.

Als Krankenpflegeschilder bzw. Lernschwestern werden von den Krankenanstalten und sonst in der vorliegenden Statistik außer den eigentlichen Schülern auch examinierte, aber noch nicht diplomierte Schwestern bzw. Pfleger sowie Personen bezeichnet, welche im Rahmen der Ausbildung für einen anderen Beruf ein Pflegepraktikum ableisten. In der Schulstatistik, Stichtag 15. November, werden nur die eigentlichen Pflegeschüler und -schülerinnen erfaßt. Aus diesem Grunde kann die Schulstatistik nicht zu Vergleichszwecken herangezogen werden. Die Zahl der Hebammen hat 1961 um 1,5 % (im Vorjahr um 4,0 %) abgenommen. Bei den med.-technischen Assistenten (-innen) hat sich die Zahl 1961 um 5,2 % erhöht, im Jahre 1960 betrug die Zunahme 3,2 %.

²⁾ Einschl. staatlich geprüfte Dentisten.

Personelle Besetzung der Gesundheitsämter

Im Bundesgebiet ohne Berlin gab es im Jahre 1961 490, darunter 314 staatliche und 176 kommunale Gesundheitsämter. Die Zahl hat sich gegenüber dem Vorjahr um ein Gesundheitsamt erhöht. An diesen Ämtern waren 1 750 Ärzte und 197 Zahnärzte hauptamtlich tätig. Somit war bei Ärzten ein Anstieg um 2,5 Prozent, bei Zahnärzten ein Rückgang um 3,4 % festzustellen. Außer diesen vollbeschäftigten Ärzten und Zahnärzten standen den Gesundheitsämtern zeitlich begrenzt noch 2 142 Ärzte und 2 120 Zahnärzte zur Verfügung. Weiterhin waren 3 952 Fürsorger(-innen), 729 med.-technische Assistenten(-innen) sowie 837 Gesundheitsaufseher und Desinfektoren im Berichtsjahr bei den Gesundheitsämtern beschäftigt.

Apotheken, Apotheker und anderes Apothekenpersonal

Es gab 1961 (1960) im Bundesgebiet ohne Berlin 9 042 (8 715) Apotheken, danach sind auch in diesem Jahr Apotheken neu eröffnet worden. Die Zunahme ist aber seit 1958 laufend geringer geworden; sie betrug jeweils gegenüber dem Stand am Ende des Vorjahres 1958 9,9 %, 1959 7,8 %, 1960 4,4 % und 1961 3,8 %. Da aber die Bevölkerung gleichzeitig zugenommen hat,

Apotheken und Personal der Apotheken
Bundesgebiet ohne Berlin

Beruf Apotheken	1961		1960 1938 ¹⁾		
	insgesamt	darunter weiblich	auf 10 000 Einwohner		
		Anzahl			
Approbierte Apotheker	15 160	5 922	2,8	2,8	1,8
Kandidaten der Pharmazie ²⁾	1 378	892	0,3	0,3	.
Vorgeprüfte Apotheker-Anwärter ..	2 899	2 314	0,5	0,4	0,2
Apotheker-Praktikanten	4 373	2 836	0,8	0,8	0,1
Ständige pharmazeutische Hilfspersonen	14 656	14 354	2,7	1,9	.
Personal insgesamt	38 466	26 318	7,1	6,2	.
Apotheken insgesamt	9 042 ²⁾	—	1,7	1,6	.

¹⁾ Deutsches Reich: Gebietsstand 31. 12. 1937. — ²⁾ Apotheker zwischen Staats-examen und Approbation. — ³⁾ Ohne Dispensieranstalten in Baden-Württemberg.

ist die Zahl der Einwohner, die durch eine Apotheke versorgt wird, praktisch seit 1958 konstant. Im Bundesgebiet ohne Berlin waren im Jahre 1961 15 160, 1960 14 799, 1959 14 331 und 1958 13 700 approbierte Apotheker tätig, das bedeutet im Vergleich zu 1960 eine Zunahme von 2,4 %, im Vergleich zu 1958 eine Zunahme von 10,7 %. Außerdem waren im Berichtsjahr 1 378 Kandidaten der Pharmazie, 2 899 vorgeprüfte Apothekeranwärter, 4 373 Apothekerpraktikanten und 14 656 sonstiges Apotheken-Hilfspersonal tätig. Während bei den Kandidaten der Pharmazie und bei den Apothekerpraktikanten ein Rückgang festzustellen war, hatten alle übrigen Gruppen eine Zunahme zu verzeichnen.

Quellennachweis

A. Bundesgebiet

I. Meldepflichtige Krankheiten

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahr 1961

Wochenenergebnisse

Vierteljahresergebnisse: 1. Vierteljahr 1961
2. Vierteljahr 1961
3. Vierteljahr 1961
4. Vierteljahr 1961

Jahresergebnis 1961

II. Tuberkulose

Erkrankungen und Sterbefälle an Tuberkulose im Jahr 1961

Vierteljahresergebnisse: 1. Vierteljahr 1961
2. Vierteljahr 1961
3. Vierteljahr 1961
4. Vierteljahr 1961

Jahresergebnis 1961

III. Todesursachen

Sterbefälle im Jahr 1961 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht

Vierteljahresergebnisse: 1. Vierteljahr 1961
2. Vierteljahr 1961
3. Vierteljahr 1961
4. Vierteljahr 1961

Jahresergebnis 1961

IV. Krankenanstalten

Krankenanstalten im Jahr 1961

V. Heil- und Heilhilfspersonen

Heil- und Heilhilfspersonen 1961

Krankenanstalten, Heil- und Heilhilfspersonen 1961

Amtliche Sonderveröffentlichungen

1. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene im Jahr 1961
2. Straßenverkehrsunfälle im Jahr 1961
3. Ehelösung durch den Tod
4. Die Körperbehinderten nach Art und Ursachen der Behinderung
(Ergebnis des Mikrozensus im Oktober 1961)

Wirtschaft und Statistik

1962 H. 4 S. 209

Bevölkerung und Kultur

Statistische Berichte

Arb. Nr. VIII/2/703

Fachserie A Reihe 7 Jg. 61/42

Fachserie A Reihe 7 Jg. 61/54

Fachserie A Reihe 7 Jg. 61/55

Fachserie A - I - j. 61

Wirtschaft und Statistik

1962 H. 12 S. 710

Bevölkerung und Kultur

Fachserie A Reihe 7/II-Nr. 1/61

" " 2/61

" " 3/61

" " 4/61

" " II-j. 61

Wirtschaft und Statistik

1963 H. 6 S. 346

Bevölkerung und Kultur

Fachserie A Reihe 7 Nr. 1

" " Jg. 61 Nr. 3

" " Jg. 61 Nr. 4

" " Jg. 61 Nr. 5

" " 7/IV-j. 61

Wirtschaft und Statistik

1963 H. 4 S. 212

1963 H. 2 S. 81

Bevölkerung und Kultur

Fachserie A Reihe 7/III-j. 61

Wirtschaft und Statistik

1962 H. 4 S. 206

1962 H. 5 S. 288

1962 H. 8 S. 466

1963 H. 5 S. 275

B. Länder

Schleswig-Holstein

Meldepflichtige Krankheiten 1960 und 1961

Ärzte und Zahnärzte 1961

Ursachen der Sterbefälle 1960 und 1961

Krankenanstalten 1960 und 1961

Hausgeburten und Anstaltsentbindung 1961

Die Veröffentlichung „Schleswig-Holstein von 1956 - 1962“

(Ergebnis aus der Medizinalstatistik)

Laufende statistische Ergebnisse in

Statistische Monatshefte

14. Jg. 1962 H. 8 S. 240

15. Jg. 1963 H. 1 S. 22

15. Jg. 1963 H. 2 S. 54

15. Jg. 1963 H. 2 S. 55

15. Jg. 1963 H. 3 S. 68

14. Jg. 1962 H. 9 S. 264

a) Statistische Berichte

b) Statistisches Jahrbuch

c) Statistisches Taschenbuch

Unveröffentlichtes Material

Säuglingssterblichkeit 1961 in den Kreisen nach Todesursachen

Sterbefälle 1961 in den Kreisen nach Todesursachen

Sterbefälle 1961 nach Todesursachen und Altersgruppen sowie nach dem Geschlecht
in der Gliederung des ausführlichen Todesursachenverzeichnisses

Selbstmorde 1961 nach Geschlecht und Altersgruppe

Geschlechtskrankheiten 1961

Hamburg

Unveröffentlichtes Material

Ergebnisse der Krebskrankenstatistik

Niedersachsen

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im Jahr 1961 ..

Die Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose im Jahr 1961

Die Heil- und Heilhilfspersonen und die Apotheken in Niedersachsen am 31.12.1961 ..

Die Entwicklung der meldepflichtigen Krankheiten in Niedersachsen 1949-1961. ..

Die Krankenanstalten in Niedersachsen am 31.12.1961

Die Todesursachen der Gestorbenen und die Säuglingssterblichkeit im Jahr 1961 ..

Laufende statistische Ergebnisse in

Statistische Monatshefte

16. Jg. 1962 H. 2 S. 39

16. Jg. 1962 H. 4 S. 118

16. Jg. 1962 H. 6 S. 194

16. Jg. 1962 H. 10 S. 305

16. Jg. 1962 H. 10 S. 320

16. Jg. 1962 H. 12 S. 389

a) Statistische Berichte

b) Statistische Monatshefte

Unveröffentlichtes Material

Säuglingssterbefälle in den Kreisen nach Todesursachen im Jahr 1961

Bremen

Bevölkerung, Gesundheitswesen 1961
Neuerkrankungen an übertragbaren Krankheiten
(Jahrestabellen)
Statistik der Krankenanstalten 1961
Arztstatistik (Jahrestabellen)
Tuberkulosestatistik (Jahrestabellen)
Gestorbene nach Altersgruppen, Geschlecht und Todesursachen 1961 (Jahrestabelle)

Laufende statistische Ergebnisse in

Unveröffentlichtes Material

Die Sterbefälle nach Todesursachen und Geschlecht
1961 (ausführliches Dt. Todesursachenverzeichnis v. 1958)
monatlich für die Städte Bremen und Bremerhaven
Jährlich auch nach Altersgruppen für die Städte Bremen und Bremerhaven sowie für
Land Bremen (Hollerithbänder)

Nordrhein - Westfalen

Heil- und Heilhilfspersonen in Nordrhein - Westfalen am 31.12.1961
Die Krankenanstalten in Nordrhein - Westfalen 1961
Die Sterbefälle 1961 in Nordrhein - Westfalen nach Todesursachen, Geschlecht und
Altersgruppen
Selbstmorde in Nordrhein - Westfalen 1961
Die Sterblichkeit der Frühgeborenen in Nordrhein - Westfalen
1956 - 1961 (Textliche Darstellung)

Unveröffentlichtes Material

Wochenbericht über die anzeigepflichtigen Krankheiten
Gemeldete Neuerkrankungen und Sterbefälle nach Kreisen (Jahresergebnis)
Geschlechtskrankheiten
Bestand, Zu- und Abgänge nach Krankheitsarten und Geschlecht (Kreise)
Neuerkrankungen- und Zugänge aus anderen Ländern nach Altersgruppen und Ge-
schlecht (Lues - Gonorrhoe) (Kreise)
Tuberkulosestatistik
Bestand, Zu- und Abgänge der an Tuberkulose Erkrankten nach Tuberkulose - Arten
und Geschlecht (Kreise)
Erkrankungen und Sterbefälle nach Tuberkulose - Arten, Altersgruppen und Geschlecht
(Kreise)
Todesursachenstatistik
Sterbefälle nach Todesursachen (ausführliches Todesursachenverzeichnis), nach Al-
tersgruppen, Geschlecht und Familienstand (Land)
Säuglingssterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht und Frühgeburten (Kreise) ...
Sterbefälle nach Todesursachen (99 Positionen) und Geschlecht (Kreise)
Müttersterbefälle nach Altersgruppen und Geschlecht (Land)
Unfälle nach Todesursachen und Ort des Unfalles (Kreise)

Hessen

Meldepflichtige übertragbare Krankheiten in Hessen 1961
Tödliche Unfälle im Haus 1958 bis 1961
Säuglingssterblichkeit und Totgeburten in Hessen
Die Heil- und Heilhilfspersonen in Hessen am 31. Dezember 1961

Die Krankenanstalten in Hessen am 31. Dezember 1961
Die Erkrankungen und Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in
Hessen im Jahre 1961
Die Tuberkulose in Hessen 1961
Laufende statistische Ergebnisse in

Unveröffentlichtes Material

Ursachen der Totgeburten
Unfälle nach Art der Schädigung und nach Unfallkategorie

Rheinland - Pfalz

Unveröffentlichtes Material

Jahresübersicht 1961 über die meldepflichtigen Krankheiten nach Kreisen
Jahresübersicht 1961 über die Krankenanstalten nach Kreisen
Jahresübersicht 1961 über die Heil- und Pflegepersonen nach Kreisen
Tuberkulosestatistik 1961
Jahresgesundheitsbericht 1961
Todesursachenstatistik 1961

Statistische Monatsberichte

Jg. 1962 H. 2 S. 57
Jg. 1962 H. 7/8 S. 147

Jg. 1962 H. 9 S. 183

Jg. 1962 H. 9 S. 191

Jg. 1962 H. 9 S. 192

Statistische Mitteilungen aus Bremen

17. Jg. 1962 H. 3 S. 11

Statistische Monatsergebnisse (Zahlenspiegel)

Statistische Berichte

Reihe A IV 1

Reihe A IV 2

Reihe A IV 3

Reihe A II 3

Statistische Rundschau

14. Jg. 1962 H. 12

Staat und Wirtschaft

17. Jg. 1962 H. 4 S. 104

18. Jg. 1963 H. 3 S. 66

18. Jg. 1963 H. 5 S. 118

Statistische Berichte

A IV 1 - j/61

A IV 2 - j/61

A IV 4 - j/61

A IV 5 - j/61

a) Statistische Berichte

b) Zahlenspiegel

Baden - Württemberg

Die Tuberkulose in den Jahren 1960 und 1961
Meldepflichtige Krankheiten 1960 bis 1962
Heil- und Heilhilfspersonen am 31. Dezember 1961

Krankenanstalten am 31. Dezember 1961
Sterbefälle nach Todesursachen und Geschlecht (vierteljährlich)
Neuerkrankungen und Sterbefälle an meldepflichtigen Krankheiten im Jahr 1961
Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen 1961 (viertel-
jährlich)

Unveröffentlichtes Material

Die Sterbefälle 1961 in der Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenver-
zeichnis für Land, Regierungsbezirke sowie Stadt- und Landkreise
Die Säuglingssterblichkeit in den Stadt- und Landkreisen nach Todesursachen 1961 .
Tuberkulosestatistik (Bericht der Tuberkulosefürsorgestellen für das Jahr 1961) ...
Jahresgesundheitsbericht für das Jahr 1961

Bayern

Die Schulgesundheitspflege 1960/61
Die meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im Jahr 1961
Tödliche Unfälle durch elektrischen Strom
Tödliche Bergunfälle im Jahre 1961
Sterblichkeit und Todesursachen im Jahre 1961
Die Krankenanstalten im Jahre 1961
Morbidity, Mortalität und Letalität der übertragbaren Kinderlähmung nach Altersgrup-
pen in Bayern (Schaubild mit textlicher Darstellung)
Sterblichkeit an Neubildung (Tumoren) in Bayern 1951 und 1961 (Schaubild mit textli-
cher Darstellung)

Die meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Bayern 1961
Die meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Bayern (monatlich)
Die Tuberkulose in Bayern 1961
Verzeichnis der Krankenanstalten in Bayern (Stand 1.1.1962)
Laufende Statistische Ergebnisse (ohne Text)

Bericht über das Bayerische Gesundheitswesen für das Jahr 1961

Saarland

Statistischer Bericht über Neuerkrankungen an meldepflichtigen Erkrankungen im
Saarland 1961

Unveröffentlichtes Material

Die Heil- und Heilhilfspersonen im Saarland am 31. Dezember 1961
Die Krankenanstalten im Saarland am 31. Dezember 1961
Die Sterbefälle im Saarland 1961 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen
in der Gliederung nach Kreisen

Berlin (West)

Die Todesursachen in Berlin (West) 1961
Die gesundheitlichen Verhältnisse in Berlin (West) 1961

Unveröffentlichtes Material

Sterbefälle nach Todesursachen (kurzes Verzeichnis), Geschlecht, Altersgruppen und
Verwaltungsbezirken (nur monatlich)
Ursachen der Totgeburten
Desinfektionen und Entlausungen
Schulzahnärztliche Untersuchungen nach Verwaltungsbezirken, Geburtsjahren der Kin-
der und den zahnärztlichen Befunden

Statistische Monatshefte

X. Jg. 1962 H. 8 S. 274
XI. Jg. 1963 H. 3 S. 84

Statistische Berichte

A IV 1 - j/61

A IV 2 - j/61

A IV 3 - vj/61

A IV 4 - j/61

A IV 5 - vj/61

Bayern in Zahlen

16. Jg. 1962 H. 3 S. 84

16. Jg. 1962 H. 4/5 S. 143

16. Jg. 1962 H. 6 S. 197

16. Jg. 1962 H. 8 S. 302

16. Jg. 1962 H. 10 S. 375

17. Jg. 1963 H. 2 S. 41

16. Jg. 1962 H. 3 Titelblatt

16. Jg. 1962 H. 10 Titelblatt

Statistische Berichte

A IV 4 - j/61

A IV 4 - m 1 - 12 '61

A IV 5 - j/61

A IV 2/S - j/62

a) Bayern in Zahlen

1. Bayerischer Zahlen-
spiegel (monatlich)

2. Gesundheitstafel (viertelj.)

b) Statistische Berichte

1. Bayerische Gesundheits-
tafel (viertelj. A IV/S -
vj. 1 - 4/61)

2. Die meldepflichtigen über-
tragbaren Krankheiten
(wöchentl. A IV 4 -
w 1 - 52/61)

3. Aktive Tuberkulose
(vierteljährlich A IV 5 -
vj. 1 - 4/61)

69. Band der Reihe über „Sani-
tätsverwaltung in Bayern“

Statistischer Bericht

Berliner Statistik

16. Jg. 1962 H. 7

16. Jg. 1962 H. 8

**Gegenüberstellung der einander entsprechenden Positions-Nummern
in der Deutschen Ausführlichen, in der Internationalen Ausführlichen und in der
Internationalen Mittlerin (Liste A) Systematik 1958**

Anlage 1

Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958
00	001		noch: 16	094	35	34	270 - 277	
000	001	T. v. 1	165	095		341	271	
01	002 - 008		166	T. v. 096	T. v. 43	342	272	
010	002 - 008	T. v. 1	167	086 - 090,		343	273	
011 ¹⁾			169	093, T. v. 096		344	274	T. v. 66
012 ¹⁾						345	275	
013 ¹⁾			17	100 - 108		346	276	
014 ¹⁾			171	100 - 107	36	349	270, 277	
015 ¹⁾			172	108			280 - 289	
016 ¹⁾			18	110 - 117		351	283, 284	
02	010, 019		181	110 - 117	37	352	285	64
021	T. v. 010		19	120 - 138		355	280 - 282, 286	
022	T. v. 010	2	191	123	38	356	288	T. v. 66
023	T. v. 010		192	125	39	359	287, 289	
024	019	T. v. 5	193	127	40		300 - 303,	
03	011 - 018		194	128	T. v. 42		307 - 318,	
031	011	3	195	129			320 - 326	
032	012, 013	4	196	124, 126, 130	T. v. 42	361	300	
033	014		197	132		362	301	T. v. 67
034	T. v. 015		199	120 - 122, 131,	T. v. 43	364	302, 303,	
035				133 - 138			307 - 309	
036	T. v. 018		20	140 - 148		365	322	T. v. 68
037		T. v. 5	201	140		366	325	69
038	T. v. 018		202	141	44	369	310 - 318, 320,	T. v. 68
039	T. v. 015,		209	142 - 148			321, 323, 324,	
	T. v. 018		21	150 - 159			326	
04 ¹⁾			211	150	45	37	330 - 334	
041 ¹⁾			212	151	46	371	330 - 333,	
042 ¹⁾			213	152			T. v. 334	70
043 ¹⁾			214	153	47	372	T. v. 334	
044 ¹⁾			215	154	48	38	340 - 345,	
045 ¹⁾			216	155			350 - 357	
046 ¹⁾			217	156	T. v. 57	381	340	71
047 ¹⁾			218	157		382	343	T. v. 78
048 ¹⁾			219	158, 159		383	345	72
049 ¹⁾			22	160 - 165		384	341, 342, 344	T. v. 78
05	020 - 029		221	160	T. v. 57	385	353	73
051	020	6	222	161	49	389	350 - 352,	T. v. 78
052	021	7	223	162, 163	50		354 - 357	
053	022	T. v. 10	224	164	T. v. 57	39	360 - 369	T. v. 78
054	024	8	229	165		399	360 - 369	
055	025	9	23	170 - 181				
059	023, 026 - 029	T. v. 10	231	170	51	40	400, 402	
06	030 - 039		232	171	52	401	400	T. v. 79
061	030, 031		233	172 - 174	53	402	402	
063	032 - 035	11	235	175, 176	T. v. 57	41	401	
069	036 - 039	T. v. 43	236	177	54	411	401	T. v. 79
07	040 - 042		237	178			410 - 416	
071	040	12	238	179	T. v. 57	42	410 - 414	
072	041		239	180, 181		421	415	
073	042	13	24	190 - 199		422	T. v. 416	80
08	043 - 049		241	190, 191	55	429	T. v. 416	
081	043	14	242	193			430 - 432	
082	044	15	243	194	T. v. 57	43	430	
083	045 - 048	16	244	195		431	431	T. v. 82
084	049	T. v. 43	245	196	56	433	432	
09	050		246	197			433	
091	050	17	248	192	T. v. 57	44	433	T. v. 82
10	053		249	198, 199		441		
101	053	20	25	200 - 205		45	420 - 422, 434	
11	055		251	200	T. v. 59	451	421	
111	055	21	252	201		452	422	81
12	057		253	204	58	455	420	
121	057	23	259	202, 203, 205		459	434	T. v. 82
13	051, 052, 054,		26	210 - 229		46	440 - 447	
	056, 058 - 064		261	216		461	440, 441, 443	83
131	052	19	262	214, 215		462	442	
132	056	22	263	217	T. v. 60	463	444, 445, 447	84
133	058	24	264	223		464	446	
134	060	25	269	210 - 213,			467	
135	061	26		218 - 222,		471	467.0	T. v. 86
136	062	27		224 - 229		472	467.1, 467.2	
137	051	18	27	230 - 239		48	450 - 456	
139	054, 059	T. v. 43	270	T. v. 239		481	450	
	063, 064		271	230		482	451	
14	070 - 074		272	231		483	454	85
141	T. v. 072.0		273	232	T. v. 60	484	455	
142	T. v. 072.1		274	233 - 236		489	452, 453, 456	
149	070, 071,	T. v. 43	275	T. v. 239		49	460 - 466, 468	
	073, 074		276	237		491	465	
15	080 - 083		279	238, T. v. 239		495	460 - 464, 466	T. v. 86
151	080	28	30	241	T. v. 66	498	468	
152	081	T. v. 30	301	241				
153	082	29	31	240, 242 - 245	T. v. 66	50	473, 510, 511	T. v. 87
154	083	T. v. 30	319	240, 242 - 245		501	473	94
16	084 - 096		32	250 - 254		502	510	T. v. 97
161	084	31	321	250, 251	61	503	511	
162	085	32	322	252	T. v. 66	51	470 - 472,	
163	091	33	329	253, 254			474, 475	
164	092	34	33	260		511	470 - 472,	T. v. 87
			331	260	63		474, 475	

1) Diese Positionsnummern sind nicht für die Signierung der Todesursachen, sondern nur für Eingruppierung von Krankheitsfällen, insbesondere bei den Tbc-Fürsorgestellen, zu verwenden. Unter Pos.-Nr. 011 sind alle Erkrankungen mit Bazillennachweis so lange zu führen, bis die mehrfache Feststellung der Bazillenfreiheit die Eingliederung in Pos.-Nr. 013 erlaubt. Im allgemeinen ist dies nur 2 Jahre nach dem letzten positiven Bazillennachweis möglich. Unter Pos.-Nr. 012 sind alle Erkrankungen zu führen, welche auf Grund des klinischen oder fürsorgereichen Befundes als ansteckend anzusehen sind, bei denen jedoch Bazillen noch nicht nachgewiesen werden konnten. Krankheitsfälle, bei denen Bazillen schon einmal nachgewiesen wurden, können nur in Pos.-Nr. 011 oder, falls gebessert, in Pos.-Nr. 013 geführt werden.

Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958
52	480 - 483 T. v. 480 - T. v. 483 T. v. 480 - T. v. 483	88	noch: 75 753	642,0, 642,1, 642,4, 642,5 643, 644 645 646 - 649	T. v. 116 T. v. 117 T. v. 120	noch: 89 897 898 899	784, 785 786 787, T. v. 788, 789, 790 - 793, 795	T. v. 137
53	490 - 493 490 491 492, 493	89 90 91	76	650 - 652 650 651 652	118 119 T. v. 116	90 901	E 810 - E 825, E 830 - E 835 E 810 - E 825, E 830 - E 835	E 138
54	500 - 502 500 501, 502	92 93	77	670 - 678, 680 - 689 681 685 686	T. v. 115 T. v. 116	91	E 800 - E 802, E 840 - E 845, E 850 - E 858, E 860 - E 866 E 800 - E 802 E 840 - E 844, T. v. E 845	E 139
55	518, 521 518 521	95	771 772 773 774 775	T. v. 670 T. v. 670 671, 672 673, 674 682, 684 689	T. v. 117 T. v. 120 T. v. 115	911 912 913 914 919	E 850 - E 858 E 860 - E 866 T. v. E 845	
56	519 519	96	776 777 778 779	675 - 678, 680, 683, 687, 688 690 - 698 690 691 - 693 694 695 - 698	T. v. 120 121	92 921 922 929	E 900 - E 904 E 900 - E 902 E 903 E 904	E 141
57	512 - 517, 520, 522 - 527 512 - 517 523 524 526 527,1 520, 522, 525, 527,0, 527,2	T. v. 97	78 781 782 783 789	700 - 716 700 - 716 720 - 725 720, 721 T. v. 722, 723 T. v. 724, 725 T. v. 722, T. v. 724		93 930 931 932 933 935 936 937	E 911, E 912 - E 914, E 916 - E 919 E 911 E 912 E 916 E 917, E 918 E 913 E 914 E 919	T. v. E 147 E 142 E 143 E 144 T. v. E 147 E 145
60	530 - 539 530 - 535 536 - 539	98 T. v. 107	79 799	730 - 738, 740 - 749 730 737, 745 - 749 731 - 736, 738, 740 - 744	T. v. 126	94 941 942	E 940 - E 946, E 950 - E 959 E 940 - E 946 E 950 - E 959 E 910, E 915, E 920 - E 936, E 960 - E 962 E 910 E 921, E 922, E 924, E 925	T. v. E 147
61	540, 541 540 541	99 100	80 801	750 - 759 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759	T. v. 129 127 T. v. 129 128 T. v. 129	95 951 952 953 954 955 956 957 958 959	E 929 E 931 E 932 E 933 E 935 E 960 - E 962 E 915, E 920, E 923, E 926 - E 928, E 930, E 934, E 936	E 146
62	542 - 545 543 542, 544, 545	101 T. v. 107	81 811	760 - 772 760, 761 762 764 763 765 - 768 770 772 769, 771	123 124 125 T. v. 126	96 961 962 963 964 968 969	E 870 - E 888, E 890 - E 895 E 879 E 880 E 870 - E 878, E 881 - E 884, E 886 - E 888 E 885 E 890 E 891 - E 895	E 140
63	550 - 553 550,0, 551 550,1 552, 553	102	82 821 822 829	773 - 776 T. v. 773,0 T. v. 773,5, T. v. 774, 775, 776 T. v. 774 T. v. 773,0 290 - 299 290 291 - 293 295 294, 296 - 299	126 127 T. v. 129	97 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979	E 963, E 970 - E 979 E 970 E 972 E 971, E 973 E 974 E 975 E 976 E 977 E 978 T. v. E 979 E 963, T. v. E 979	E 148
64	560, 561 560, 561	T. v. 103	83 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839	370 - 379, 380 - 389 370 - 379 385 387 380 - 384, 386, 388, 389 390 - 398 391 - 393 390, 394 - 398 304 - 306, 780 - 795 794 304 - 306 T. v. 780, T. v. 788 T. v. 780, 781 782 783	128 T. v. 126 T. v. 129	98 981 982 983 984 985 986 99 991 999	E 964, E 980 - E 985 E 980 E 981 E 982 E 964, E 983 E 984 E 985 E 965, E 990 - E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999	E 149
65	570 570	T. v. 103	84 841 842 843 844 845 846 847 849	600 - 609 600 602, 604 605 601, 603 606 - 609 610 - 617 610 616 611 - 615, 617	130 131 132 133 134	99 991 992 993 994 995 996 997 998 999	E 964, E 980 - E 985 E 980 E 981 E 982 E 964, E 983 E 984 E 985 E 965, E 990 - E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999	E 150
66	571 - 578 571, 572 576 573 - 575, 577, 578	104 T. v. 107	85 851 852	610 - 617 610 616 611 - 615, 617	65 T. v. 66	99 991 999	E 965, E 990 - E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999	E 150
67	580 - 583 580 581 582, 583	T. v. 107 105 T. v. 107	86 861 865 868 869	620, 621 620, 621 622 - 626, 630 - 637 622 - 624 625 626 630 631, 632 633 634, 635 636 637	74 75 76 T. v. 78 77 T. v. 78 136 T. v. 67 T. v. 137	99 991 999	E 965, E 990 - E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999	E 150
68	584 - 586 584 585 586	106 T. v. 107	87 871 872 873 879	640 - 649, 660 660 640, 641 642,2, 642,3	75 751 752	99 991 999	E 965, E 990 - E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999	E 150
69	587 590 - 594 590 592 T. v. 591, 593 T. v. 591 594	T. v. 107 108 109	88 881 889	640 - 649, 660 660 640, 641 642,2, 642,3	75 751 752	99 991 999	E 965, E 990 - E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999	E 150
70	590 - 594 590 592 T. v. 591, 593 T. v. 591 594	T. v. 107 108 109	89 891 892 893	640 - 649, 660 660 640, 641 642,2, 642,3	75 751 752	99 991 999	E 965, E 990 - E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999	E 150
71	600 - 609 600 602, 604 605 601, 603 606 - 609	110 111 T. v. 114	89 891 892 893	640 - 649, 660 660 640, 641 642,2, 642,3	75 751 752	99 991 999	E 965, E 990 - E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999	E 150
72	610 - 617 610 616 611 - 615, 617	112 T. v. 114	89 891 892 893	640 - 649, 660 660 640, 641 642,2, 642,3	75 751 752	99 991 999	E 965, E 990 - E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999	E 150
73	620, 621 620, 621	113	89 891 892 893	640 - 649, 660 660 640, 641 642,2, 642,3	75 751 752	99 991 999	E 965, E 990 - E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999	E 150
74	622 - 626, 630 - 637 622 - 624 625 626 630 631, 632 633 634, 635 636 637	T. v. 114	89 891 892 893	640 - 649, 660 660 640, 641 642,2, 642,3	75 751 752	99 991 999	E 965, E 990 - E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999	E 150
75	640 - 649, 660 660 640, 641 642,2, 642,3	T. v. 120 T. v. 115 T. v. 116	89 891 892 893	640 - 649, 660 660 640, 641 642,2, 642,3	75 751 752	99 991 999	E 965, E 990 - E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999	E 150

*) Diese Pos.-Nr. wird nur in der Morbiditätsstatistik benutzt.

Vorderseite

WICHTIG!

Bei Anmeldung des Sterbefalles möglichst Geburts- und Heiratsurkunde (Familienstammbuch) sowie Personalausweis des Verstorbenen zum Standesamt mitbringen!

VOM STANDESAMT AUSZUFÜLLEN !

Sterbeprotokoll Nr.:

Vormerk-Register Nr.:

Standesamt:

Leichenschauschein

(auch für Totgeborene)

I.
 Familienname (bei Frauen auch Mädchenname) Vornamen (Rufname unterstreichen)

Geschlecht geboren am in Ort (Kreis, Land)

Wohnung Ort (Kreis, Land) Straße und Hausnummer

Ort des Todes

Zeitpunkt des Todes 19
 Jahr Monat Tag Stunde — Uhrzeit 0-24 Uhr

Bei innerhalb der ersten 24 Stunden gestorbenen Kindern Lebensdauer in Stunden

II. Todesart¹⁾Natürlicher Tod ☐Unnatürlicher Tod ☐Nicht aufgeklärte Todesart ☐III. Todesursache¹⁾

Der Tod trat ein unter:

Herzstillstand ☐ Koma ☐Kreislaufversagen ☐ Marasmus ☐Atemlähmung ☐ Verblutung ☐

Zeitdauer zwischen Krankheitsbeginn und Tod:

1. Welches Leiden hat den Tod unmittelbar herbeigeführt?

2. Welche Krankheiten oder äußeren Ursachen sind dem Leiden ursächlich vorausgegangen?

3. Andere wesentliche Krankheitszustände, die z. Zt. des Todes bestanden haben:

¹⁾ Zutreffendes im entsprechenden Kästchen ☐ ankreuzen!

Bitte wenden!

Rückseite

Zusatz:

a) Bei Unfall, Berufskrankheit, Vergiftung oder Gewalteinwirkung (Selbstmord)

1. Zustandekommen (äußere Ursache) des Schadens:
2. Medizinische Diagnose des Schadens und seiner Komplikationen:
3. Unfallkategorie (Dienst- oder Arbeitsunfall, Unfall im Bergbau, Verkehr, Sport, Haushalt usw.):

b) Bei Totgeburten und gestorbenen Kindern unter 1 Jahr

1. Wo erfolgte die Geburt (Gemeinde)?
 in einer Krankenanstalt¹⁾? ☐ zu Hause? ☐ wo sonst?
2. Gewicht und Größe bei der Geburt g cm;
3. War das Kind bei der Geburt reif (ausgetragen)?
 ja ☐ nein ☐ unbekannt ☐
4. Stammt der Säugling aus einer Mehrlingsgeburt¹⁾? ja ☐ nein ☐

IV. Zuletzt behandelnder Arzt:
 Name und Anschrift des Arztes bzw. KrankenhausesV. Wer hat die Todesursache festgestellt¹⁾Behandelnder Arzt ☐ärztl. Leichenschauer nach Angaben des behandelnden Arztes ☐ärztl. Leichenschauer ohne Angaben des behandelnden Arztes ☐

Der Leichnam wurde von mir heute zwecks Feststellung der Todesursache sorgfältig untersucht. Sichere Zeichen des Todes wurden von mir wahrgenommen. — Diese sowie die obigen anderen Angaben auf Grund des von mir gewonnenen Urteils nach bestem Wissen gemacht zu haben, bezeuge ich durch eigenhändige Unterschrift.

....., den 195

Unterschrift und Stempel des
 ärztlichen Leichenschauers¹⁾ Zutreffendes im entsprechenden Kästchen ☐ ankreuzen!

Vertrauliche Arztsache, öffnen nur durch den Amtsarzt!

WICHTIG!

Bei Anmeldung des Sterbefalles Auszug aus dem Familienbuch oder, wenn noch kein Familienbuch angelegt ist, Heiratsurkunde (Stammbuch der Familie), bei ledig Verstorbenen Geburtsurkunde, sowie amtlichen Personalausweis des Verstorbenen zum Standesamt mitbringen!

Vom Standesbeamten auszufüllen!

Sterbebuch Nr.:

Vormerkliste Nr.:

Standesamt:

LEICHENSCHAUSCHEIN

(auch für Totgeborene)

I.
Vorname(n) (Rufnamen unterstreichen) Familienname (bei Frauen auch Mädchenname)

....., geboren am in
Geschlecht

Wohnung Ort Straße und Hausnummer

Ort des Todes

Zeitpunkt des Todes 19
Jahr Monat Tag Stunde — Uhrzeit 0-24 Uhr

Bei innerhalb der ersten 24 Stunden gestorbenen Kindern Lebensdauer in Stunden

II. Todesart¹⁾

natürlicher Tod ☐ Tötung ☐ Unglücksfall ☐
Verdacht einer strafbaren Handlung ☐ Selbstmord ☐ nicht aufgeklärt ☐

III. Zuletzt behandelnder Arzt:

Name und Anschrift des Arztes bzw. Krankenhauses

IV. Wer hat die Todesursache festgestellt?

Behandelnder Arzt ☐
ärztl. Leichenschauer nach Angaben des behandelnden Arztes ☐ ¹⁾
ärztl. Leichenschauer ohne Angaben des behandelnden Arztes ☐

Der Leichnam wurde von mir heute sorgfältig untersucht; an ihm wurden sichere Zeichen des Todes von mir wahrgenommen. — Diese sowie die umseitigen Angaben auf Grund des von mir gewonnenen Urteils nach bestem Wissen gemacht zu haben, bezeuge ich durch eigenhändige Unterschrift.

....., den 196
(Ärztlicher Leichenschauer)

Unterschrift und Stempel

¹⁾ Zutreffendes im entsprechenden Kästchen (☐) ankreuzen!

bitte wenden!

Bitte nach Ausfüllung zukleben

Angaben über den umseitigen Sterbefall

V. Todesursache:

Der Tod trat ein unter:

Herzstillstand	<input type="checkbox"/>	Koma	<input type="checkbox"/>
Kreislaufversagen	<input type="checkbox"/>	Marasmus	<input type="checkbox"/> ¹⁾
Atemlähmung	<input type="checkbox"/>	Verblutung	<input type="checkbox"/>

Zeitdauer zwischen Krankheitsbeginn und Tod:

1. Welches Leiden hat den Tod unmittelbar herbeigeführt?**2. Welche Krankheiten oder äußeren Ursachen sind dem Leiden ursächlich vorausgegangen?****3. Andere wesentliche Krankheitszustände, die z. Z. des Todes bestanden haben:****4. Bei Unfall, Berufskrankheit, Vergiftung oder Gewalteinwirkung (Selbstmord):**

- a) Zustandekommen (äußere Ursache) des Schadens:
- b) Medizinische Diagnose des Schadens und seiner Komplikationen:
- c) Unfallkategorie (Dienst- oder Arbeitsunfall, Unfall im Bergbau, Verkehr, Sport, Haushalt usw.):

5. Bei Totgeburten und gestorbenen Kindern unter 1 Jahr

- a) Wo erfolgte die Geburt? Ort
in einer Krankenanstalt ☐ zu Hause ☐ ¹⁾ wo sonst?
- b) Gewicht und Größe bei der Geburt: g cm;
- c) Stammt der Säugling aus einer Mehrlingsgeburt? ja ☐ nein ☐ ¹⁾

6. Bei Frauen:

- a) Ist Ihnen das Vorliegen einer Schwangerschaft bekannt? ¹⁾ ja ☐ nein ☐
wenn ja: Monat
- b) Ist Ihnen das Datum der letzten Entbindung bekannt? ¹⁾ ja ☐ nein ☐
wenn ja, Datum:


¹⁾ Zutreffendes im entsprechenden Kästchen (☐) ankreuzen!

Klebrand

Klebrand






Klebrand

ALTERSAUFBAU UND FAMILIENSTANDSGLIEDERUNG DER WOHNBEVÖLKERUNG Ergebnisse der Volkszählung am 6. 6. 1961




STAT. BUNDESAMT 3399

EHESCHLIESSUNGEN, GEBORENE UND GESTORBENE




NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGEN INFektionsKRANKHEITEN 1961
NACH GRÖßEREN VERWALTUNGSBEZIRKEN


DIPHTHERIE




SCHARLACH



KINDERLÄHMUNG (POLIOMYELITIS)



TOLLWUT EINSCHL. BISSVERLETZUNGEN DURCH TOLLWÜTIGE
ODER TOLLWUTVERDÄCHTIGE TIERE



- 1 Schleswig - Holstein
2 Hamburg
3 - 10 Niedersachsen
3 RB Hannover
4 RB Bldesheim
5 RB Lüneburg
6 RB Stade
7 RB Osnabrück
8 RB Aurich

- 9 VB Braunschweig
10 VB Oldenburg
11 Bremen
12 - 17 Nordrhein - Westfalen
12 RB Düsseldorf
13 RB Köln
14 RB Aachen
15 RB Münster
16 RB Detmold

- 17 RB Arnberg
18 - 20 Hessen
18 RB Darmstadt
19 RB Kassel
20 RB Wiesbaden
21 - 25 Rheinland - Pfalz
21 RB Koblenz
22 RB Trier
23 RB Montabaur

- 24 RB Rheinhessen
25 RB Pfalz
26 - 29 Baden - Württemberg
26 RB Nordwürttemberg
27 RB Nordbaden
28 RB Südbaden
29 RB Südwürttemberg - Hohenzollern
30 - 36 Bayern
30 RB Oberbayern


- 31 RB Niederbayern
32 RB Oberpfalz
33 RB Oberfranken
34 RB Mittelfranken
35 RB Unterfranken
36 RB Schwaben
37 Saarland
38 Berlin (West)

Die Nummern der Verwaltungsbezirke entsprechen nicht den amtlich-statistischen Kennziffern des Gemeindeschlüsselverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland.


Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

NOCH: NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGEN INFektionsKRANKHEITEN 1967
NACH GRÖßEREN VERWALTUNGSBEZIRKEN


UNTERLEIBSTYPHUS




PARATYPHUS



ÜBERTRAGBARE RUHR





BAKTERIELLE LEBENSMITTELVERGIFTUNG



- | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 Schleswig - Holstein | 9 VB Braunschweig | 17 RB Arnberg | 24 RB Rheinhessen | 31 RB Niederbayern |
| 2 Hamburg | 10 VB Oldenburg | 18 - 20 Hessen | 25 RB Pfalz | 32 RB Oberpfalz |
| 3 - 10 Niedersachsen | Bremen | 18 RB Darmstadt | 26 - 29 Baden - Württemberg | 33 RB Oberfranken |
| 3 RB Hannover | 12 - 17 Nordrhein - Westfalen | 19 RB Kassel | 26 RB Nordwürttemberg | 34 RB Mittelfranken |
| 4 RB Hildesheim | 12 RB Düsseldorf | 20 RB Wiesbaden | 27 RB Nordbaden | 35 RB Unterfranken |
| 5 RB Lüneburg | 13 RB Köln | 21 - 25 Rheinland - Pfalz | 28 RB Südbaden | 36 RB Schwaben |
| 6 RB Stade | 14 RB Aachen | 21 RB Koblenz | 29 RB Südwürttemberg - Hohenzollern | 37 Saarland |
| 7 RB Osnabrück | 15 RB Münster | 22 RB Trier | 30 - 36 Bayern | 38 Berlin (West) |
| 8 RB Aurich | 16 RB Detmold | 23 RB Montabaur | 30 RB Oberbayern | |


Die Nummern der Verwaltungsbezirke entsprechen nicht den amtlich-statistischen Kennziffern des Gemeindeglossarverzeichnisses der Bundesrepublik Deutschland

Bundesgebiet einschl. Berlin (West)




WICHTIGSTE TODESURSACHEN IN VIER ALTERSGRUPPEN ZWISCHEN 1 UND 65 JAHREN

Sterbefälle auf 100 000 Lebende der jeweiligen Altersgruppe




STERBEFÄLLE BEI DEN SÄUGLINGEN NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN




Auf 100 000 Lebendgeborene



DIE WICHTIGSTEN TODESURSACHEN

Auf 100 000 Einwohner





Tabellenteil

A. Bevölkerungszahlen

1. Wohnbevölkerung am 6.6.1961 nach Altersgruppen und Geschlecht *)

1 000

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
unter 1	936	479	457	45 - 50	3 509	1 503	2 006
1 - 5	3 443	1 766	1 677	50 - 55	3 884	1 714	2 170
5 - 10	3 826	1 960	1 866	55 - 60	3 646	1 687	1 959
10 - 15	3 693	1 893	1 800	60 - 65	3 016	1 322	1 694
15 - 20	3 541	1 812	1 729	65 - 70	2 255	898	1 357
20 - 25	4 594	2 355	2 239	70 - 75	1 670	670	1 000
25 - 30	3 771	1 942	1 830	75 - 80	1 089	447	642
30 - 35	3 768	1 903	1 865	80 - 85	573	237	336
35 - 40	3 688	1 603	2 084	85 und mehr	271	111	160
40 - 45	2 806	1 184	1 622	Insgesamt 1)	53 977	25 484	28 493

*) Bundesgebiet ohne Berlin. - Weitere Durchschnittszahlen der Wohnbevölkerung sowie der Vertriebenen sind im Jahresband 1961 der Reihe A 1 „Bevölkerungsstand und -entwicklung“ enthalten.
1) Abweichungen in der Summe durch runden der Zahlen.

2. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene 1961 nach Ländern *)

a) Grundzahlen

Land	Ehe- Schlie- ßungen	Lebendgeborene			Totgeborene			Gestorbene 1)								
								insgesamt			und zwar					
											im 1. Lebensjahr insgesamt			darunter in den ersten 28 Lebenstagen		
		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	zu- sammen	männ- lich	weib- lich	zu- sammen	männ- lich	weib- lich	zu- sammen
Schleswig-Holstein..	22 526	20 842	19 416	40 258	317	267	584	14 346	13 136	27 482	656	489	1 145	461	339	800
Hamburg	19 041	13 036	12 417	25 453	209	164	373	12 044	11 319	23 363	351	247	598	256	195	451
Niedersachsen	63 015	63 206	59 414	122 620	1 028	940	1 968	37 741	35 478	73 219	2 045	1 545	3 590	1 477	1 103	2 580
Bremen	6 773	6 143	5 631	11 774	116	92	208	3 995	3 757	7 752	180	127	307	143	94	237
Nordrhein-Westfalen.	148 741	146 929	139 093	286 022	2 301	2 067	4 368	91 633	80 542	172 175	5 621	4 173	9 794	3 988	3 018	7 006
Hessen	45 043	42 512	40 080	82 592	601	524	1 125	27 343	26 151	53 494	1 390	990	2 380	1 046	728	1 774
Rheinland-Pfalz ...	31 866	34 429	32 315	66 744	503	393	896	19 999	18 038	38 037	1 321	970	2 291	940	693	1 633
Baden-Württemberg..	72 132	78 196	74 291	152 487	1 213	881	2 094	40 603	38 594	79 197	2 517	1 876	4 393	1 844	1 382	3 226
Bayern	89 729	92 211	87 789	180 000	1 326	1 163	2 489	53 974	52 389	106 363	3 531	2 611	6 142	2 480	1 812	4 292
Saarland	9 402	11 236	10 298	21 534	164	144	308	5 960	4 808	10 768	411	299	710	293	227	520
Bundesgebiet o. Berlin	508 268	508 740	480 744	989 484	7 778	6 635	14 413	307 638	284 212	591 850	18 023	13 327	31 350	12 928	9 591	22 519
dagegen 1960	500 354	487 030	460 094	947 124	7 922	6 797	14 719	315 511	291 342	606 853	18 341	13 633	31 974	12 979	9 625	22 604
Berlin (West)	21 633	11 850	11 353	23 203	177	114	291	16 662	19 049	35 711	411	347	758	292	260	552

b) Verhältniszahlen

Land	Ehe- schlie- ßungen	Lebendgeborene			Totgeborene			Gestorbene 1)		
		auf 1 000 Einwohner			auf 1 000 Lebend- und Totgeborene			insgesamt	im 1. Lebensjahr ²⁾ insgesamt	darunter in den ersten 28 Lebenstagen ³⁾
Schleswig-Holstein..	9,7		17,4		14,3			11,9	28,7	19,9
Hamburg	10,4		13,9		14,4			12,7	23,6	17,7
Niedersachsen	9,5		18,4		15,8			11,0	29,5	21,0
Bremen	9,6		16,6		17,4			11,0	26,3	20,1
Nordrhein-Westfalen.	9,3		18,0		15,0			10,8	34,4	24,5
Hessen	9,3		17,1		13,4			11,1	29,0	21,5
Rheinland-Pfalz ...	9,3		19,5		13,2			11,1	34,5	24,5
Baden-Württemberg..	9,3		19,7		13,5			10,2	29,0	21,2
Bayern	9,4		18,9		13,6			11,2	34,3	23,8
Saarland	8,8		20,1		14,1			10,0	33,2	24,1
Bundesgebiet o. Berlin	9,4		18,3		14,4			11,0	31,9	22,8
dagegen 1960	9,3		17,7		15,3			11,3	33,8	23,9
Berlin (West)	9,8		10,6		12,4			16,2	33,0	23,8

*) Eheschließungen nach dem Ereignisort, Geborene und Gestorbene nach dem Wohnort.

1) Ohne Totgeborene nachträglich, beunkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Monaten. - 3) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraumes.

A. Bevölkerungszahlen

3. Im ersten Lebensjahr Gestorbene 1961 nach dem Alter in Tagen und Monaten und nach der Legitimität *)

Alter 1)	Im ersten Lebensjahr Gestorbene						
	männlich	weiblich	insgesamt	davon			
				ehelich		unehelich	
				männlich	weiblich	männlich	weiblich
in Stunden bzw. Tagen							
weniger als 24 Std. alt 2)	6 207	4 659	10 866	5 557	4 102	650	557
1 Tag alt 3)	2 844	2 028	4 872	2 518	1 807	326	221
2 Tage alt ..	1 206	863	2 069	1 090	770	116	93
3 Tage alt ..	491	313	804	440	288	51	25
4 Tage alt ..	272	211	483	253	189	19	22
5 Tage alt ..	241	186	427	216	172	25	14
6 Tage alt ..	177	151	328	164	143	13	8
7 Tage alt ..	152	111	263	138	97	14	14
8 Tage alt ..	113	112	225	103	104	10	8
9 Tage alt ..	110	92	202	104	85	6	7
10 Tage alt ..	92	90	182	87	83	5	7
11 Tage alt ..	79	42	121	74	39	5	3
12 Tage alt ..	71	68	139	64	62	7	6
13 Tage alt ..	86	65	151	79	59	7	6
14 bis 20 Tage alt ..	459	342	801	419	321	40	21
21 bis 27 Tage alt ..	328	258	586	298	232	30	26
0 bis 27 Tage alt ..	12 928	9 591	22 519	11 604	8 553	1 324	1 038
In Monaten							
0 bis unter 1 Monat ..	13 025	9 645	22 670	11 693	8 603	1 332	1 042
1 bis unter 2 Monate ..	979	667	1 646	890	608	89	59
2 bis unter 3 Monate ..	841	575	1 416	754	504	87	71
3 bis unter 4 Monate ..	747	520	1 267	676	470	71	50
4 bis unter 5 Monate ..	505	403	908	448	371	57	32
5 bis unter 6 Monate ..	412	321	733	384	300	28	21
6 bis unter 7 Monate ..	366	259	625	330	232	36	27
7 bis unter 8 Monate ..	287	224	511	273	213	14	11
8 bis unter 9 Monate ..	272	224	496	256	212	16	12
9 bis unter 10 Monate ..	218	158	376	211	149	7	9
10 bis unter 11 Monate ..	195	172	367	175	161	20	11
11 bis unter 12 Monate ..	176	159	335	166	151	10	8
Im ersten Lebensjahr							
insgesamt ..	18 023	13 327	31 350	16 256	11 974	1 767	1 353
davon sind geboren							
im Jahre 1961	15 739	11 639	27 378	14 168	10 411	1 571	1 228
im Jahre 1960	2 284	1 688	3 972	2 088	1 563	196	125

*) Bundesgebiet ohne Berlin.

1) Differenz zwischen Geburts- und Sterbedatum. — 2) Säuglinge, die am Tage der Geburt gestorben sind. — 3) Säuglinge, die am Tage, der auf den Geburtstag folgte, gestorben sind.

4. Im ersten Lebensjahr Gestorbene nach Ländern und Gemeindegrößenklassen

Gemeindegrößenklasse 1)	Im ersten Lebensjahr Gestorbene 2)											
	Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarlant	Bundesgebiet ohne Berlin	Berlin (West)
1961												
Grundzahlen												
Unter 100 000 Einwohner	940	—	3 031	—	5 822	1 776	2 127	3 691	5 173	637	23 197	—
100 000 und mehr Einwohner	205	598	559	307	3 972	604	164	702	969	73	8 153	758
auf 1 000 Lebendgeborene 3)												
Unter 100 000 Einwohner	28,6	—	29,3	—	33,4	28,2	34,5	28,4	34,1	32,7	31,5	—
100 000 und mehr Einwohner	27,8	23,5	29,4	26,1	35,5	30,8	31,8	31,3	34,4	35,4	32,2	32,7
1960												
Grundzahlen												
Unter 100 000 Einwohner	950	—	2 883	—	6 134	1 808	2 211	3 735	5 305	709	23 735	—
100 000 und mehr Einwohner	205	619	510	307	4 143	634	158	665	916	82	8 239	750
auf 1 000 Lebendgeborene 3)												
Unter 100 000 Einwohner	30,9	—	29,4	—	36,5	30,4	37,3	30,1	36,4	38,1	33,7	—
100 000 und mehr Einwohner	29,2	25,5	27,8	27,8	37,9	33,5	32,2	31,3	35,1	41,3	33,9	34,9

1) Einwohnerzahl der Wohngemeinde der Mutter. — 2) Ohne Totgeborene. — 3) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraums.

5. Säuglingssterblichkeit in den kreisfreien Städten und Landkreisen 1961 nach dem Alter

1) Differenz zwischen Geburtsdatum und Todestag bis zu 6 bzw. 27 Tagen. — 2) Einschl. der am Tage nach der Geburt im Alter über 24 Stunden gestorbenen Säuglinge.

B. Meldepflichtige Krankheiten
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern

Krankheit	Bundesgebiet ohne Berlin				Berlin (West)			
	1958	1959	1960	1961	1958	1959	1960	1961

Grundzahlen

Diphtherie	5 117	3 467	1 946	1 265	293	59	19	52
Scharlach	30 655	35 378	27 800	22 588	1 545	1 537	1 108	1 042
Keuchhusten	30 806	40 146	29 468	33 886	1 573	1 029	1 837	1 490
Übertragbare Genickstarre	837	687	832	936	19	22	27	24
Gehirnentzündung	130	129	121	151	—	2	1	—
Kinderlähmung	1 556	2 060	4 139	4 667	194	54	59	6
dar. paralytische Fälle	1 169	1 611	3 110	—	56	15	3	3
Unterleibstypus	1 690	1 798	1 510	1 316	72	66	38	39
Paratyphus	2 141	2 765	2 388	2 245	26	27	18	18
Übertragbare Ruhr	2 274	5 062	3 009	2 621	306	399	242	184
Bakt. Lebensmittelvergiftung	2 280	3 341	2 945	2 722	223	140	102	167
Trachom	5	13	5	11	—	—	—	—
Tularämie	31	4	3	1	—	—	—	—
Kindbettfieber	24	38	23	21	1	—	—	1
Fieberhafte Fehlgeburt	57	37	47	26	1	—	—	—
Malaria ¹⁾	11	14	30	22	1	—	1	—
Bang'sche Krankheit	340	286	250	185	—	3	2	4
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwutige oder tollwutver- dächtige Tiere	646	987	1 733	1 116	—	—	—	2
Papageienkrankheit	159	266	191	194	5	11	8	16
Milzbrand	19	16	11	10	—	—	—	—
Weil'sche Krankheit	80	76	76	110	—	—	—	2
Fleckfieber	—	2	1	—	—	—	—	—
Pocken	6	13	—	—	—	—	—	—

auf 100 000 Einwohner

Diphtherie	9,8	6,6	3,7	2,3	13,2	2,7	0,9	2,4
Scharlach	58,8	67,0	52,0	41,8	69,4	69,5	50,2	47,4
Keuchhusten	59,1	76,0	55,1	62,7	70,7	46,5	83,2	67,8
Übertragbare Genickstarre	1,6	1,3	1,6	1,7	0,9	1,0	1,2	1,1
Gehirnentzündung	0,2	0,2	0,2	0,3	—	0,1	0,05	—
Kinderlähmung	3,0	3,9	7,8	8,6	8,7	2,5	2,7	0,3
dar. paralytische Fälle	2,2	3,0	5,8	—	2,5	0,7	0,1	0,1
Unterleibstypus	3,2	3,4	2,8	2,4	3,2	3,0	1,7	1,8
Paratyphus	4,1	5,2	4,5	4,2	1,2	1,2	0,8	0,8
Übertragbare Ruhr	4,4	9,6	5,6	4,9	13,7	18,0	11,0	8,4
Bakt. Lebensmittelvergiftung	4,4	6,3	5,5	5,0	10,0	6,3	4,6	7,6
Trachom	0,01	0,02	0,01	0,02	—	—	—	—
Tularämie	0,1	0,01	0,01	0,00	—	—	—	—
Kindbettfieber ²⁾	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2
Fieberhafte Fehlgeburt ²⁾	0,5	0,3	0,4	0,2	0,2	—	—	—
Malaria ¹⁾	0,02	0,03	0,1	0,04	0,04	—	0,05	—
Bang'sche Krankheit	0,7	0,5	0,5	0,3	—	0,1	0,1	0,2
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwutige oder tollwut- verdächtige Tiere	1,2	1,9	3,3	2,1	—	—	—	0,1
Papageienkrankheit	0,3	0,5	0,4	0,4	0,2	0,5	0,4	0,7
Milzbrand	0,04	1,9	0,02	0,02	—	—	—	—
Weil'sche Krankheit	0,2	0,1	0,1	0,2	—	—	—	0,1
Fleckfieber	—	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Pocken	0,01	0,02	—	—	—	—	—	—

1) Ausschl. Rückfälle, — 2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

B. Meldepflichtige Krankheiten

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern

Krankheit	Schleswig-Holstein				Hamburg			
	1958	1959	1960	1961	1958	1959	1960	1961

Grundzahlen

Diphtherie	31	25	19	10	21	6	2	2
Scharlach	1 344	1 418	1 289	1 036	1 007	1 669	1 328	936
Keuchhusten	1 959	2 554	1 586	2 275	1 214	2 410	1 474	1 655
Übertragbare Genickstarre	26	22	39	37	28	21	30	37
Gehirnentzündung	5	7	14	8	2	—	—	—
Kinderlähmung	102	43	220	192	50	39	276	44
dar. paralytische Fälle	84	34	146	142	43	25	158	25
Unterleibstypus	90	117	90	73	31	30	40	34
Paratyphus	161	130	97	109	58	61	62	48
Übertragbare Ruhr	60	63	84	201	334	526	269	490
Bakt. Lebensmittelvergiftung	104	77	67	87	213	209	299	230
Trachom	1	2	—	2	—	1	2	—
Tularämie	27	1	1	—	—	1	—	—
Kindbettfieber	1	1	3	—	—	—	2	—
Fieberhafte Fehlgeburt	—	1	2	1	—	—	—	—
Malaria 1)	—	1	3	2	1	2	9	2
Bang'sche Krankheit	35	24	18	9	3	3	5	3
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	5	24	18	27	—	—	—	—
Papageienkrankheit	6	7	6	10	15	43	64	19
Milzbrand	5	2	—	—	3	3	—	2
Weil'sche Krankheit	6	11	2	5	3	3	3	5
Fleckfieber	—	1	—	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—

auf 100 000 Einwohner

Diphtherie	1,4	1,1	0,8	0,4	1,2	0,3	0,1	0,1
Scharlach	59,2	62,1	55,9	44,7	56,0	91,9	72,4	51,0
Keuchhusten	86,3	111,8	68,8	98,1	67,6	132,8	80,4	90,2
Übertragbare Genickstarre	1,1	1,0	1,7	1,6	1,6	1,2	1,6	2,0
Gehirnentzündung	0,2	0,3	0,6	0,3	0,1	—	—	—
Kinderlähmung	4,5	1,9	9,6	8,3	2,8	2,1	15,1	2,4
dar. paralytische Fälle	3,7	1,5	6,4	6,1	2,4	1,4	8,6	1,4
Unterleibstypus	4,0	5,1	3,9	3,1	1,7	1,7	2,2	1,9
Paratyphus	7,1	5,7	4,2	4,7	3,2	3,4	3,4	2,6
Übertragbare Ruhr	2,6	2,8	3,7	8,7	18,6	29,0	14,7	26,7
Bakt. Lebensmittelvergiftung	4,6	3,4	2,9	3,8	11,9	11,5	16,4	12,5
Trachom	0,04	0,1	—	0,1	—	0,1	0,1	—
Tularämie	1,2	0,04	0,04	—	—	0,1	—	—
Kindbettfieber 2)	0,2	0,2	0,6	—	—	—	0,5	—
Fieberhafte Fehlgeburt 2)	—	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—
Malaria 1)	—	0,04	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1
Bang'sche Krankheit	1,5	1,1	0,8	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	0,2	1,1	0,8	1,2	—	—	—	—
Papageienkrankheit	0,3	0,3	0,3	0,4	0,8	2,4	3,5	1,0
Milzbrand	0,2	0,1	—	—	0,2	0,2	—	0,1
Weil'sche Krankheit	0,3	0,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Fleckfieber	—	—	—	—	—	0,1	—	—
Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Ausschl. Rückfälle. — 2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter zwischen 15 bis unter 45 Jahren.

B. Meldepflichtige Krankheiten
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern

Krankheit	Niedersachsen				Bremen			
	1958	1959	1960	1961	1958	1959	1960	1961
Grundzahlen								
Diphtherie	581	419	281	105	43	12	9	5
Scharlach	3 011	3 364	2 560	2 143	381	610	477	342
Keuchhusten	2 396	4 167	2 404	3 379	533	821	307	651
Übertragbare Genickstarre	87	74	66	77	22	12	8	9
Gehirnentzündung ...	13	10	6	19	—	—	—	—
Kinderlähmung	312	238	461	579	19	14	10	124
dar. paralytische Fälle	243	190	325	393	13	12	9	96
Unterleibstypus	256	227	192	149	18	25	14	11
Paratyphus	277	390	326	262	46	613	717	216
Übertragbare Ruhr	250	671	293	194	36	18	16	1
Bakt. Lebensmittelvergiftung	244	298	311	314	89	22	25	31
Trachom	1	1	—	1	—	—	—	—
Tularämie	1	—	—	1	—	—	—	—
Kindbettfieber	4	5	3	2	—	—	—	—
Fieberhafte Fehlgeburt	9	7	7	3	—	—	—	—
Malaria ¹⁾	2	2	6	2	1	—	1	—
Bang'sche Krankheit	53	20	19	7	2	1	—	1
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	416	714	1 178	617	—	—	—	3
Papageienkrankheit	9	22	1	11	—	2	—	3
Milzbrand	1	—	4	2	—	—	—	—
Weil'sche Krankheit	23	5	8	19	2	1	—	—
Fleckfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—

auf 100 000 Einwohner								
Diphtherie	8,9	6,4	4,3	1,6	6,4	1,8	1,3	0,7
Scharlach	46,3	51,5	39,0	32,2	56,8	89,2	68,2	48,4
Keuchhusten	36,8	63,8	36,6	50,8	79,5	120,1	43,9	92,0
Übertragbare Genickstarre	1,3	1,1	1,0	1,2	3,3	1,8	1,2	1,3
Gehirnentzündung ...	0,2	0,2	0,1	0,3	—	—	—	—
Kinderlähmung	4,8	3,6	7,0	8,7	2,8	2,0	1,4	17,5
dar. paralytische Fälle	3,7	2,9	5,0	5,9	1,9	1,8	1,3	13,6
Unterleibstypus	3,9	3,5	2,9	2,2	2,7	3,7	2,0	1,6
Paratyphus	4,3	6,0	5,0	3,9	6,9	89,7	102,8	30,5
Übertragbare Ruhr	3,8	10,3	4,5	2,9	5,4	2,6	2,3	0,1
Bakt. Lebensmittelvergiftung	3,8	4,6	4,7	4,8	13,3	3,2	3,6	4,4
Trachom	0,02	0,02	—	0,02	—	—	—	—
Tularämie	0,02	—	—	0,02	—	—	—	—
Kindbettfieber ²⁾	0,3	0,4	0,2	0,1	—	—	—	—
Fieberhafte Fehlgeburt ²⁾	0,6	0,5	0,5	0,2	—	—	—	—
Malaria ¹⁾	0,03	0,03	0,1	0,03	0,1	—	0,1	—
Bang'sche Krankheit	0,8	0,3	0,3	0,1	0,3	0,1	—	0,1
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	6,4	10,9	18,0	9,3	—	—	—	0,4
Papageienkrankheit	0,1	0,3	0,02	0,2	—	0,3	—	0,4
Milzbrand	0,02	—	0,1	0,03	—	—	—	—
Weil'sche Krankheit	0,4	0,1	0,1	0,3	0,3	0,1	—	—
Fleckfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Ausschl. Rückfälle. — 2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

B. Meldepflichtige Krankheiten
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern

Krankheit	Nordrhein - Westfalen				Hessen			
	1958	1959	1960	1961	1958	1959	1960	1961
Grundzahlen								
Diphtherie	2 680	1 797	922	612	189	85	61	26
Scharlach	7 449	9 149	7 377	6 418	2 450	2 703	2 462	2 130
Keuchhusten	8 475	8 172	6 808	5 624	2 966	4 358	2 316	2 855
Übertragbare Genickstarre	280	193	185	227	81	81	114	144
Gehirnentzündung	23	13	24	37	11	7	5	10
Kinderlähmung	266	328	891	1 493	137	59	287	379
dar. paralytische Fälle	202	299	730	—	110	52	235	273
Unterleibstypus	563	586	517	492	1 132	127	93	91
Paratyphus	525	576	507	373	103	136	96	75
Übertragbare Ruhr	425	1 443	922	689	156	200	114	122
Bakt. Lebensmittelvergiftung	585	843	1 059	846	109	140	102	157
Trachom	—	4	—	2	—	1	1	3
Tularämie	—	—	—	—	—	—	—	—
Kindbettfieber	5	16	2	3	1	2	1	2
Fieberhafte Fehlgeburt	22	7	6	2	1	—	—	—
Malaria 1)	3	2	6	7	—	2	1	4
Bang'sche Krankheit	66	53	37	135	50	19	22	11
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	76	79	162	108	62	47	73	63
Papageienkrankheit	58	113	61	49	8	24	16	23
Milzbrand	2	2	—	1	—	2	2	2
Weil'sche Krankheit	29	79	43	23	7	9	7	5
Fleckfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—

auf 100 000 Einwohner

Diphtherie	17,5	11,5	5,9	3,8	4,1	1,8	1,3	0,5
Scharlach	48,6	58,8	46,8	40,3	53,0	57,8	51,9	44,2
Keuchhusten	55,3	52,5	43,2	35,3	64,1	93,2	48,8	59,3
Übertragbare Genickstarre	1,8	1,2	1,2	1,4	1,8	1,7	2,4	3,0
Gehirnentzündung	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
Kinderlähmung	1,7	2,1	5,7	9,4	3,0	1,3	6,1	7,9
dar. paralytische Fälle	1,3	1,9	4,6	—	2,4	1,1	5,0	5,7
Unterleibstypus	3,7	3,8	3,3	3,1	2,9	2,7	2,0	1,9
Paratyphus	3,4	3,7	3,2	2,3	2,2	2,9	2,0	1,6
Übertragbare Ruhr	2,8	9,3	5,9	4,3	3,4	4,3	2,4	2,5
Bakt. Lebensmittelvergiftung	3,8	5,4	6,7	5,3	2,4	3,0	2,2	3,3
Trachom	—	0,03	—	0,01	—	0,02	0,02	0,1
Tularämie	—	—	—	—	—	—	—	—
Kindbettfieber 2)	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2
Fieberhafte Fehlgeburt 2)	0,6	0,2	0,2	0,1	0,1	—	—	—
Malaria 1)	0,03	0,01	0,04	0,04	—	0,04	0,02	0,1
Bang'sche Krankheit	0,4	0,3	0,2	0,2	1,1	0,4	0,5	0,2
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	0,5	0,5	1,0	0,7	1,3	1,0	1,5	1,3
Papageienkrankheit	0,4	0,7	0,4	0,3	0,2	0,5	0,3	0,5
Milzbrand	0,01	0,01	—	0,01	—	0,04	0,04	0,04
Weil'sche Krankheit	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
Fleckfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Ausschl. Rückfälle. — 2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

B. Meldepflichtige Krankheiten
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern

Krankheit	Rheinland - Pfalz				Baden - Württemberg			
	1958	1959	1960	1961	1958	1959	1960	1961

Grundzahlen

Diphtherie	635	478	223	123	263	180	95	86
Scharlach	1 256	1 305	1 115	993	4 829	6 054	4 746	3 500
Keuchhusten	1 673	2 090	1 405	1 832	4 272	5 727	4 824	4 966
Übertragbare Genickstarre	63	43	38	44	97	86	146	144
Gehimenzündung ...	30	34	32	26	28	39	28	38
Kinderlähmung	155	102	200	250	180	472	599	905
dar. paralytische Fälle	140	91	149	212	100	289	435	695
Unterleibstypus	75	133	187	97	249	252	169	200
Paratyphus	261	288	143	417	249	296	202	223
Übertragbare Ruhr	138	316	288	187	367	670	505	277
Bakt. Lebensmittelvergiftung	26	158	32	43	222	477	260	241
Trachom	—	—	—	—	—	4	2	3
Tularämie	—	—	—	—	—	1	1	—
Kindbettfieber	2	2	2	1	5	1	1	4
Fieberhafte Fehlgeburt	7	3	—	—	—	1	2	—
Malaria 1)	1	1	1	—	2	3	2	2
Bang'sche Krankheit	17	27	20	9	40	35	42	34
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	—	1	—	4	2	19	187	41
Papageienkrankheit	21	6	3	14	28	32	15	25
Milzbrand	3	3	—	1	2	3	1	1
Weil'sche Krankheit	—	9	—	3	3	3	9	7
Fleckfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
Pocken	—	1	—	—	6	12	—	—

auf 100 000 Einwohner

Diphtherie	19,0	14,2	6,6	3,6	3,6	2,4	1,2	1,1
Scharlach	37,7	38,7	32,5	29,0	65,5	80,7	61,8	45,1
Keuchhusten	50,2	62,0	41,3	53,6	58,0	76,3	62,9	64,0
Übertragbare Genickstarre	1,9	1,3	1,1	1,3	1,3	1,1	1,9	1,9
Gehimenzündung ...	0,9	1,0	0,9	0,8	0,4	0,5	0,4	0,5
Kinderlähmung	4,6	3,0	5,9	7,3	2,4	6,3	7,9	11,7
dar. paralytische Fälle	4,2	2,7	4,4	6,2	1,4	3,9	5,7	9,0
Unterleibstypus	2,2	3,9	5,5	2,8	3,4	3,4	2,2	2,6
Paratyphus	7,8	6,9	4,2	12,2	3,4	3,9	2,7	2,9
Übertragbare Ruhr	4,1	9,4	8,5	5,5	5,0	8,9	6,6	3,6
Bakt. Lebensmittelvergiftung	0,8	4,7	0,9	1,3	3,0	6,4	3,4	3,1
Trachom	—	—	—	—	—	0,1	0,03	0,04
Tularämie	—	—	—	—	—	0,01	0,01	—
Kindbettfieber 2)	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2
Fieberhafte Fehlgeburt 2)	0,9	0,4	—	—	—	0,1	0,1	—
Malaria 1)	0,03	0,03	0,03	—	0,03	0,04	0,03	0,03
Bang'sche Krankheit	0,5	0,8	0,6	0,3	0,5	0,5	0,6	0,4
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	—	0,03	—	0,1	0,03	0,3	2,5	0,5
Papageienkrankheit	0,6	0,2	0,1	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3
Milzbrand	0,1	0,1	—	0,03	0,03	0,04	0,01	0,01
Weil'sche Krankheit	—	0,3	—	0,1	0,04	0,04	0,1	0,1
Fleckfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
Pocken	—	0,03	—	—	0,1	0,2	—	—

1) Ausschl. Rückfälle. — 2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

B. Meldepflichtige Krankheiten
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern

Krankheit	Bayern				Saarland			
	1958	1959	1960	1961	1958	1959	1960	1961

Grundzahlen

Diphtherie	648	448	325	291	26	17	9	5
Scharlach	8 627	8 698	6 107	4 790	301	408	339	300
Keuchhusten	6 887	9 471	7 791	10 314	431	376	553	355
Übertragbare Genickstarre	139	149	202	210	14	6	4	7
Gehirnentzündung	16	17	12	12	2	2	—	1
Kinderlähmung	287	755	1 182	460	48	10	13	241
dar. paralytische Fälle	234	619	923	361	—	—	—	—
Unterleibstypus	234	259	158	149	42	42	50	20
Paratyphus	222	209	168	98	239	121	70	424
Übertragbare Ruhr	479	1 125	511	436	29	30	7	24
Bakt. Lebensmittelvergiftung	621	1 031	709	687	67	86	81	86
Trachom	3	—	—	—	—	—	—	—
Tularämie	3	1	1	—	—	—	—	—
Kindbettfieber	6	11	9	9	—	—	—	—
Fieberhafte Fehlgeburt	18	18	30	20	—	—	—	—
Malaria 1)	—	1	1	3	—	—	—	—
Bang'sche Krankheit	70	99	85	74	4	5	2	2
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	85	103	115	253	—	—	—	—
Papageienkrankheit	14	17	25	40	—	—	—	—
Milzbrand	3	16	4	1	—	—	—	—
Weil'sche Krankheit	7	76	4	42	—	—	—	1
Fleckfieber	—	1	—	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—

auf 100 000 Einwohner

Diphtherie	7,0	4,8	3,5	3,1	2,5	1,6	0,9	0,5
Scharlach	93,4	93,3	64,6	50,3	29,2	38,9	32,2	27,9
Keuchhusten	74,6	101,6	82,4	108,3	41,8	35,8	52,5	33,1
Übertragbare Genickstarre	1,5	1,6	2,1	2,2	1,4	0,6	0,4	0,7
Gehirnentzündung	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	—	0,1
Kinderlähmung	3,1	8,1	12,6	4,8	4,7	1,0	1,2	22,4
dar. paralytische Fälle	2,5	6,6	9,8	3,8	—	—	—	—
Unterleibstypus	2,5	2,8	1,7	1,6	4,1	4,0	4,8	1,9
Paratyphus	2,4	2,2	1,8	1,0	23,2	11,5	6,7	39,5
Übertragbare Ruhr	5,2	12,1	5,4	4,6	2,8	2,8	0,7	2,2
Bakt. Lebensmittelvergiftung	6,7	11,1	7,5	7,2	6,5	8,2	7,7	8,0
Trachom	0,03	—	—	—	—	—	—	—
Tularämie	0,03	0,01	0,01	—	—	—	—	—
Kindbettfieber 2)	0,3	0,5	0,4	0,4	—	—	—	—
Fieberhafte Fehlgeburt 2)	0,9	0,9	1,5	0,9	—	—	—	—
Malaria 1)	—	0,01	0,01	0,03	—	—	—	—
Bang'sche Krankheit	0,8	1,1	0,9	0,8	0,4	0,5	0,2	0,2
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	0,9	1,1	1,2	2,7	—	—	—	—
Papageienkrankheit	0,2	0,2	0,3	0,4	—	—	—	—
Milzbrand	0,03	0,01	0,04	0,01	—	—	—	—
Weil'sche Krankheit	0,1	0,2	0,04	0,4	—	—	—	0,1
Fleckfieber	—	0,01	—	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Ausschl. Rückfälle. — 2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

B. Meldepflichtige Krankheiten

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten 1961 nach Ländern und größeren Verwaltungsbezirken

Land Verwaltungsbezirk	Diphtherie		Scharlach		Übertragbare Kinderlähmung insgesamt		darunter paralytische Fälle		Unterleibs- typhus		Paratyphus		Übertragbare Ruhr		Bakt. Lebensmittel- vergiftung		Tollwut sowie Bißverletzun- gen durch toll- wutige oder tollwutverdäch- tige Tiere	
	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner
Schleswig-Holstein	10	0,4	1 036	44,5	192	8,2	142	6,1	73	3,1	109	4,7	201	8,6	87	3,7	27	1,2
Hamburg	2	0,1	936	50,9	44	2,4	25	1,4	34	1,8	48	2,6	490	26,6	230	12,5	—	—
Niedersachsen	105	1,6	2 143	32,1	579	8,7	393	5,9	149	2,2	262	4,0	194	2,9	314	4,7	617	9,2
RB Hannover	10	0,7	559	38,2	88	6,0	53	3,6	39	2,7	48	3,3	40	2,7	104	7,1	219	15,0
RB Hildesheim	10	1,1	281	29,7	141	14,9	87	9,2	18	1,9	75	7,9	47	5,0	23	2,4	71	7,5
RB Lüneburg	50	5,2	289	30,1	69	7,2	46	4,8	26	2,7	25	2,6	35	3,6	9	0,9	194	20,2
RB Stade	1	0,2	114	19,5	62	10,6	44	7,5	17	2,9	30	5,1	4	0,7	6	1,0	108	18,5
RB Osnabrück	2	0,3	377	52,7	102	14,3	70	9,8	13	1,8	12	1,7	38	5,3	28	3,9	—	—
RB Aurich	30	8,1	60	16,2	18	4,9	12	3,2	9	2,4	35	9,4	—	—	49	13,2	—	—
VB Braunschweig	1	0,1	291	33,9	63	7,3	49	5,7	16	1,9	15	1,7	1	0,1	27	3,1	25	2,9
VB Oldenburg	1	0,1	172	22,1	36	4,6	32	4,1	11	1,4	22	2,8	29	3,7	68	8,7	—	—
Bremen	5	0,7	342	48,0	124	17,4	96	13,5	11	1,5	216	30,3	1	0,1	31	4,4	3	0,4
Nordrhein-Westfalen	612	3,8	6 418	40,0	1 493	9,3	—	—	492	3,1	373	2,3	689	4,3	846	5,3	108	0,7
RB Düsseldorf	104	1,9	2 232	41,2	467	8,6	—	—	134	3,4	84	1,5	80	1,5	342	6,3	—	—
RB Köln	34	1,6	645	29,9	98	4,5	—	—	44	2,0	47	2,2	15	0,7	131	6,1	—	—
RB Aachen	21	2,2	236	25,0	238	25,2	—	—	24	2,5	29	3,1	9	1,0	42	4,4	—	—
RB Münster	223	9,8	1 115	49,0	141	6,2	—	—	49	2,2	45	2,0	13	0,6	102	4,5	1	0,04
RB Detmold	28	1,7	591	36,6	175	11,4	—	—	49	3,0	38	2,4	431	26,7	99	6,1	96	5,9
RB Arnsberg	202	5,6	1 599	44,2	364	10,1	—	—	142	3,9	130	3,6	141	3,9	130	3,6	11	0,3
Hessen	26	0,5	2 130	43,8	379	7,8	273	5,6	91	1,9	75	1,5	122	2,5	157	3,2	63	1,3
RB Darmstadt	12	0,8	609	38,8	55	3,5	37	2,4	28	1,8	25	1,6	29	1,8	117	7,5	9	0,6
RB Kassel	5	0,4	466	36,9	149	11,8	101	8,0	21	1,7	21	1,7	12	0,9	2	0,2	8	0,6
RB Wiesbaden	9	0,4	1 055	52,0	175	8,6	135	6,7	42	2,1	29	1,4	81	4,0	38	1,9	46	2,3
Rheinland-Pfalz	123	3,6	993	28,9	256	7,4	212	6,2	97	2,8	417	12,1	187	5,4	43	1,3	4	0,1
RB Koblenz	44	4,3	261	25,6	39	3,8	35	3,4	40	3,9	50	4,9	136	13,3	28	2,7	—	—
RB Trier	4	0,9	134	29,0	44	9,5	31	6,7	26	5,6	322	69,8	19	4,1	2	0,4	—	—
RB Montabaur	21	8,2	53	20,6	15	5,8	13	5,1	4	1,6	20	7,8	5	1,9	—	—	—	—
RB Rheinhessen	6	1,3	127	28,1	29	6,4	25	5,5	3	0,7	10	2,2	8	1,8	1	0,2	4	0,9
RB T f al z	48	3,8	418	33,5	123	9,8	108	8,6	24	1,9	15	1,2	19	1,5	12	1,0	—	—
Baden-Württemberg	86	1,1	3 500	44,7	905	11,5	695	8,9	200	2,6	223	2,8	277	3,5	241	3,1	41	0,5
RB Nordwürttemberg	9	0,3	1 563	50,9	403	13,1	311	10,1	77	2,5	85	2,8	50	1,6	124	4,0	28	0,9
RB Nordbaden	9	0,5	1 113	64,9	160	9,3	123	7,2	58	3,4	27	1,6	127	7,4	57	3,3	10	0,6
RB Südbaden	60	3,7	467	28,4	134	8,2	101	6,2	31	1,9	86	5,2	84	5,1	34	2,1	3	0,2
RB Sudw.-Hohenzollern	8	0,6	357	25,3	208	14,7	160	11,3	34	2,4	25	1,8	16	1,1	26	1,8	—	—
Bayern	291	3,0	4 790	50,0	460	4,8	361	3,8	149	1,6	98	1,0	436	4,5	687	7,2	253	2,6
RB Oberbayern	42	1,5	1 645	58,9	109	3,9	85	3,0	40	1,4	16	0,6	223	8,0	219	7,8	4	0,1
RB Niederbayern	30	3,1	294	30,5	31	3,2	26	2,7	9	0,9	10	1,0	45	4,7	46	4,8	—	—
RB Oberpfalz	64	7,2	418	46,7	21	2,3	17	1,9	17	1,9	12	1,3	28	3,1	71	7,9	23	2,6
RB Oberfranken	64	5,9	801	73,5	78	7,2	69	6,3	28	2,6	2	0,2	9	0,8	21	1,9	174	16,0
RB Mittelfranken	43	3,1	634	45,7	57	4,1	52	3,8	24	1,7	16	1,2	26	1,9	91	6,6	11	0,8
RB Unterfranken	5	0,5	413	37,6	84	7,7	66	6,0	11	1,0	15	1,4	35	3,2	37	7,9	40	3,6
RB Schwaben	43	3,1	585	42,8	80	5,9	46	3,4	20	1,5	27	2,0	70	5,1	152	11,1	1	0,1
Saarland	5	0,5	300	27,7	241	22,3	—	—	20	1,8	424	39,2	24	2,2	86	7,9	—	—
Bundesgebiet ohne Berlin	1 265	2,3	22 588	47,5	4 667	8,6	—	—	1 316	2,4	2 245	4,1	2 621	4,8	2 722	5,0	1 116	2,1
dagegen 1960	1 946	3,7	27 800	52,0	4 139	7,8	3 110	5,8	1 510	2,8	2 388	4,5	3 009	5,6	2 945	5,5	1 733	3,3
Berlin (West)	52	2,4	1 042	47,6	6	0,3	3	0,1	39	1,8	18	0,8	184	8,4	167	7,6	2	0,1
dagegen 1960	19	0,9	1 108	50,2	59	2,7	3	0,1	38	1,7	18	0,8	242	11,0	102	4,6	—	—

3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen

Woche vom . . . bis	Diphtherie	Scharlach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Über- tragbare Ruhr	Bakt. Lebens- mittel- ver- giftung	Trachom
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lahmung	darunter paralyti- sche Fälle					
1. 1. – 7. 1.	43	369	582	9	2	27	17	15	13	13	26	–
8. 1. – 14. 1.	33	378	853	20	5	42	29	16	16	26	43	–
15. 1. – 21. 1.	32	431	680	18	4	37	32	21	21	18	32	–
22. 1. – 28. 1.	26	438	787	17	–	20	11	17	18	26	15	–
29. 1. – 4. 2.	28	433	639	25	1	22	20	21	25	41	13	–
5. 2. – 11. 2.	30	404	790	16	2	20	16	20	22	20	17	–
12. 2. – 18. 2.	26	460	584	18	1	17	13	23	17	28	21	–
19. 2. – 25. 2.	24	407	712	28	–	24	17	20	19	22	14	–
26. 2. – 4. 3.	25	442	638	22	2	12	12	19	17	37	11	1
5. 3. – 11. 3.	22	450	701	20	3	24	19	15	21	18	39	–
12. 3. – 18. 3.	13	468	704	25	1	13	9	21	37	32	16	–
19. 3. – 25. 3.	29	393	585	16	1	18	13	25	28	23	32	1
26. 3. – 1. 4.	23	342	425	10	3	13	8	13	15	72	15	–
2. 4. – 8. 4.	26	327	612	22	3	20	14	18	14	16	24	–
9. 4. – 15. 4.	30	416	712	19	–	20	14	24	145	20	72	–
16. 4. – 22. 4.	27	354	827	18	2	24	20	19	20	36	49	–
23. 4. – 29. 4.	35	465	827	13	2	14	12	16	58	389	54	–
30. 4. – 6. 5.	28	360	753	10	4	24	21	14	31	86	35	1
7. 5. – 13. 5.	17	397	932	13	2	42	32	26	42	61	49	–
14. 5. – 20. 5.	29	461	880	16	5	49	34	27	51	38	77	–
21. 5. – 27. 5.	33	378	634	18	2	41	28	26	19	34	41	–
28. 5. – 3. 6.	13	327	765	11	2	57	44	23	36	75	72	–
4. 6. – 10. 6.	21	477	865	16	4	86	62	20	34	51	46	–
11. 6. – 17. 6.	15	396	870	22	1	93	78	19	39	50	40	–
18. 6. – 24. 6.	31	439	610	14	3	135	94	23	34	37	39	1
25. 6. – 1. 7.	18	367	591	13	5	109	70	23	28	36	34	–
2. 7. – 9. 7.	11	359	654	16	1	136	94	30	30	34	33	–
9. 7. – 15. 7.	17	314	724	17	5	131	94	21	39	62	33	–
17. 7. – 22. 7.	20	332	599	19	4	138	85	23	33	47	57	–
23. 7. – 29. 7.	22	366	544	20	3	173	117	36	51	52	66	–
30. 7. – 5. 8.	29	292	604	11	6	154	102	32	70	49	82	–
6. 8. – 12. 8.	17	325	681	16	3	164	91	35	98	46	102	–
13. 8. – 19. 8.	23	318	688	20	2	145	88	20	66	83	76	1
20. 8. – 26. 8.	24	314	543	12	5	163	106	44	61	61	67	–
27. 8. – 2. 9.	19	354	624	18	2	158	93	50	55	86	60	–
3. 9. – 9. 9.	30	319	828	13	4	148	89	46	48	64	195	–
10. 9. – 16. 9.	27	366	689	17	4	142	102	51	31	63	124	–
17. 9. – 23. 9.	22	423	678	17	2	181	128	44	37	50	69	–
24. 9. – 30. 9.	22	384	593	26	3	210	130	33	52	45	90	–
1. 10. – 7. 10.	28	430	678	28	2	180	132	23	150	87	137	–
8. 10. – 14. 10.	20	486	618	24	3	250	177	32	231	65	107	1
15. 10. – 21. 10.	18	540	737	19	11	204	144	29	60	68	72	1
22. 10. – 28. 10.	35	639	630	21	7	180	108	30	55	34	61	–
29. 10. – 4. 11.	11	568	436	26	3	196	135	32	44	22	45	1
5. 11. – 11. 11.	26	625	658	14	5	168	88	32	47	18	33	–
12. 11. – 18. 11.	16	630	546	25	2	113	76	20	38	28	43	1
19. 11. – 25. 11.	23	659	466	21	2	87	55	19	27	50	38	–
26. 11. – 2. 12.	31	683	542	20	2	79	38	22	31	53	54	–
3. 12. – 9. 12.	25	629	517	20	1	49	33	24	20	58	29	–
10. 12. – 16. 12.	31	643	482	17	1	53	26	27	21	42	20	–
17. 12. – 23. 12.	21	570	411	17	1	53	26	20	25	22	25	–
24. 12. – 30. 12.	23	427	151	10	11	30	15	10	38	14	16	–

*) Bundesgebiet ohne Berlin.

Krankheiten

Krankheiten 1961 nach Wochen *)

Tularämie	Kindbett- fieber	Fieber- hafte Fehl- geburt	Malaria	Bang'sche Krankheit	Tollwut so- wie Bißver- letzungen durch toll- wutige oder tollwutver- dächtige Tiere	Papageien- Krankheit	Milz- brand	Trichi- nose	Weil'sche Krankheit	Fleck- fieber	Pocken	Woche vom . . . bis
-	-	-	1	2	11	-	-	-	-	-	-	1. 1. - 7. 1.
-	1	1	-	4	21	5	1	-	-	-	-	8. 1. - 14. 1.
-	2	1	-	1	26	2	-	-	1	-	-	15. 1. - 21. 1.
-	-	-	-	1	28	1	-	-	-	-	-	22. 1. - 28. 1.
-	-	-	-	3	30	5	-	-	-	-	-	29. 1. - 4. 2.
-	1	-	1	6	15	8	1	-	2	-	-	5. 2. - 11. 2.
-	-	-	-	6	13	1	-	-	1	-	-	12. 2. - 18. 2.
-	1	-	1	7	20	7	-	-	-	-	-	19. 2. - 25. 2.
-	-	-	1	1	30	2	-	-	1	-	-	26. 2. - 4. 3.
-	1	-	-	4	11	7	-	-	-	-	-	5. 3. - 11. 3.
-	-	-	1	2	27	7	-	-	1	-	-	12. 3. - 18. 3.
-	-	-	-	2	17	6	-	-	-	-	-	19. 3. - 25. 3.
-	1	-	1	2	11	1	-	-	1	-	-	26. 3. - 1. 4.
-	1	1	-	1	21	4	1	-	3	-	-	2. 4. - 8. 4.
-	-	-	-	2	22	3	-	-	-	-	-	9. 4. - 15. 4.
-	-	5	-	1	29	3	-	-	1	-	-	16. 4. - 22. 4.
-	2	-	-	6	12	3	-	-	1	-	-	23. 4. - 29. 4.
-	-	-	-	6	11	5	1	-	-	-	-	30. 4. - 6. 5.
-	-	-	1	2	13	9	-	-	2	-	-	7. 5. - 13. 5.
-	-	-	1	4	14	1	-	-	-	-	-	14. 5. - 20. 5.
-	-	-	-	5	33	1	-	-	-	-	-	21. 5. - 27. 5.
-	-	-	-	4	41	-	3	-	2	-	-	28. 5. - 3. 6.
-	-	-	-	8	8	5	-	-	-	-	-	4. 6. - 10. 6.
-	-	-	-	10	19	3	1	-	2	-	-	11. 6. - 17. 6.
-	-	-	-	4	34	6	-	-	1	-	-	18. 6. - 24. 6.
-	1	-	-	5	11	2	-	-	1	-	-	25. 6. - 1. 7.
-	-	-	1	-	26	4	-	-	2	-	-	2. 7. - 9. 7.
-	-	-	-	1	12	1	-	-	4	-	-	9. 7. - 15. 7.
-	1	2	2	6	12	3	-	-	-	-	-	16. 7. - 22. 7.
-	-	3	2	3	22	1	-	-	3	-	-	23. 7. - 29. 7.
-	-	2	1	2	16	1	-	-	5	-	-	30. 7. - 5. 8.
-	-	-	1	6	20	3	-	-	3	-	-	6. 8. - 12. 8.
-	-	-	-	1	12	3	-	-	3	-	-	13. 8. - 19. 8.
-	-	1	-	2	19	2	-	-	2	-	-	20. 8. - 26. 8.
-	-	-	-	2	21	1	-	-	2	-	-	27. 8. - 2. 9.
-	1	3	1	2	11	4	-	-	4	-	-	3. 9. - 9. 9.
-	-	1	-	4	15	2	-	-	2	-	-	10. 9. - 16. 9.
-	2	-	-	6	33	2	-	-	6	-	-	17. 9. - 23. 9.
-	-	-	1	8	29	2	-	-	5	-	-	24. 9. - 30. 9.
-	-	2	1	5	26	4	-	-	7	-	-	1. 10. - 7. 10.
-	-	2	1	3	13	5	-	-	2	-	-	8. 10. - 14. 10.
-	1	-	1	3	23	6	-	-	3	-	-	15. 10. - 21. 10.
-	-	-	-	4	45	3	1	-	-	-	-	22. 10. - 28. 10.
-	1	-	-	4	22	2	1	-	3	-	-	29. 10. - 4. 11.
-	1	-	-	4	13	2	-	-	3	-	-	5. 11. - 11. 11.
1	-	1	-	3	27	4	-	-	4	-	-	12. 11. - 18. 11.
-	-	-	-	2	18	5	-	-	1	-	-	19. 11. - 25. 11.
-	-	-	1	2	44	11	-	-	3	-	-	26. 11. - 2. 12.
-	-	-	-	6	14	2	-	-	1	-	-	3. 12. - 9. 12.
-	-	-	-	3	32	4	-	-	1	-	-	10. 12. - 16. 12.
-	-	-	-	3	30	3	-	-	1	-	-	17. 12. - 23. 12.
-	1	-	-	1	17	4	-	-	-	-	-	24. 12. - 30. 12.

B. Meldepflichtige Krankheiten

4. Neuerkrankungen an übertragbarer Kinderlähmung nach Ländern, Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter Jahre	1958		1959		1960		1961		1962	
	mannlich	weiblich	mannlich	weiblich	mannlich	weiblich	mannlich	weiblich	mannlich	weiblich
Schleswig-Holstein										
0 - 1	3	1	2	1	2	5	3	—	—	1
1 - 5	25	17	6	7	39	33	46	31	3	5
5 - 10	11	16	6	2	26	16	18	19	2	5
10 - 15	5	4	3	2	17	14	7	8	1	—
15 - 20	2	3	1	1	15	4	11	9	2	—
20 - 25	4	3	—	1	7	3	10	10	—	3
25 - 30	3	2	—	2	5	5	3	2	—	1
30 - 35	—	1	—	—	10	5	4	1	2	1
35 - 40	—	—	3	—	2	1	5	1	—	—
40 - 45	—	—	—	—	3	2	1	1	—	—
45 - 50	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
50 - 55	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
55 - 60	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
60 und mehr	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Insgesamt . . .	54	48	22	16	128	90	109	83	10	16
Hamburg										
0 - 1	3	2	1	2	1	4	6	—	—	11
1 - 5	9	6	7	—	40	49	7	3	3	1
5 - 10	10	5	3	4	37	19	3	2	2	1
10 - 15	2	3	4	2	20	21	6	4	—	—
15 - 20	2	1	4	2	23	5	2	1	—	—
20 - 25	—	—	1	—	13	8	2	3	2	—
25 - 30	3	—	2	—	5	9	2	1	—	—
30 - 35	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—
35 - 40	—	—	2	2	11	7	—	—	—	—
40 - 45	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
45 - 50	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—
50 - 55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55 - 60	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60 und mehr	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Insgesamt . . .	32	18	26	13	152	124	29	15	7	3
Niedersachsen										
0 - 1	13	—	18	—	14	—	12	5	—	1
1 - 5	121	—	93	—	155	—	123	102	5	3
5 - 10	115	—	85	—	133	—	90	49	3	5
10 - 15	—	—	—	—	—	—	41	18	5	1
15 - 20	—	—	—	—	—	—	24	18	1	1
20 - 25	37	—	29	—	65	—	22	19	2	2
25 - 30	—	—	—	—	—	—	16	13	3	—
30 - 35	—	—	—	—	—	—	15	6	—	—
35 - 40	19	—	15	—	35	—	6	3	—	1
40 - 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 - 50	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
50 - 55	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
55 - 60	1	—	3	—	4	—	1	—	—	—
60 und mehr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
unbekannt	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Insgesamt . . .	307	—	243	—	456	—	353	234	19	14
Bremen										
0 - 1	—	1	—	—	—	—	6	3	—	—
1 - 5	2	4	2	1	1	2	34	22	1	1
5 - 10	2	3	3	1	—	2	25	10	—	—
10 - 15	2	—	1	—	2	2	5	7	—	—
15 - 20	2	—	—	1	—	—	1	2	—	—
20 - 25	—	1	—	1	—	—	3	—	—	—
25 - 30	1	1	1	1	—	1	3	—	—	—
30 - 35	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
35 - 40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 - 45	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
45 - 50	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
50 - 55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55 - 60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60 und mehr	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Insgesamt . . .	9	10	9	5	3	7	78	46	1	1
Nordrhein - Westfalen										
0 - 1	15	—	15	—	36	—	—	—	—	—
1 - 5	99	—	117	—	382	—	—	—	—	—
5 - 15	81	—	108	—	316	—	—	—	—	—
15 - 25	43	—	54	—	87	—	—	—	—	—
25 - 45	22	—	28	—	57	—	—	—	—	—
45 und mehr	5	—	3	—	7	—	—	—	—	—
Insgesamt . . .	265	—	326	—	885	—	867	612	—	—

B. Meldepflichtige Krankheiten

4. Neuerkrankungen an übertragbarer Kinderlähmung nach Ländern, Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	1958		1959		1960		1961		1962	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Hessen										
0 - 1	-	2	2	-	5	4	10	6	-	-
1 - 5	24	17	11	7	67	46	69	54	2	5
5 - 10	13	14	6	2	30	30	64	30	-	-
10 - 15	14	8	3	4	16	8	28	18	2	-
15 - 20	12	14	6	2	13	8	17	10	-	-
20 - 25	6	5	3	5	10	13	14	13	-	-
25 - 30	-	1	2	1	12	4	11	8	1	2
30 - 35	1	1	4	-	6	1	13	4	1	-
35 - 40	2	2	-	-	3	2	2	2	1	-
40 - 45	-	1	-	-	4	-	2	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
60 und mehr	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Insgesamt	72	65	37	21	170	117	233	146	7	7
Rheinland-Pfalz										
0 - 1	-	-	-	3	5	4	9	4	1	-
1 - 5	-	-	20	24	33	35	40	51	1	2
5 - 10	-	-	17	10	32	29	34	28	2	1
10 - 15	-	-	6	-	15	8	18	11	2	1
15 - 20	-	-	3	4	6	6	4	-	-	-
20 - 25	-	-	3	5	4	12	10	3	-	1
25 - 30	-	-	1	3	2	3	7	6	-	1
30 - 35	-	-	-	3	1	1	2	4	-	-
35 - 40	-	-	1	-	1	-	3	1	1	-
40 - 60	-	-	-	-	-	3	7	1	-	1
60 und mehr	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Insgesamt	-	-	52	52	99	101	137	113	7	7
Baden-Württemberg										
0 - 1	3	3	13	7	16	15	19	18	-	-
1 - 5	39	32	123	99	158	139	208	150	-	-
5 - 10	16	24	59	36	74	56	-	-	-	-
10 - 15	12	3	22	14	19	14	173	124	-	-
15 - 20	7	8	11	17	25	16	-	-	-	-
20 - 25	7	4	14	17	14	14	52	49	-	-
25 - 30	4	3	11	10	14	12	-	-	-	-
30 - 35	1	-	5	6	6	6	57	35	-	-
35 - 40	1	-	1	2	4	2	-	-	-	-
40 - 45	1	-	2	2	1	2	-	-	-	-
45 - 50	-	1	1	1	2	0	-	-	-	-
50 - 55	2	-	-	-	0	0	-	-	-	-
55 - 60	-	-	1	1	1	2	10	3	-	-
60 und mehr	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Insgesamt	93	78	263	212	334	278	519	379	49	49
Bayern										
0 - 1	6	4	18	11	32	30	-	-	-	-
1 - 5	65	45	158	100	294	225	-	-	-	-
5 - 10	41	16	103	91	132	108	-	-	-	-
10 - 15	15	15	48	34	73	40	-	-	-	-
15 - 25	30	14	74	48	90	68	-	-	-	-
25 - 40	15	8	34	33	45	40	-	-	-	-
40 - 60	4	8	7	11	11	7	-	-	-	-
60 und mehr	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
Insgesamt	177	110	443	318	679	518	266	190	41	20
Saarland										
0 - 1	1	1	-	-	-	-	11	4	-	-
1 - 5	8	9	4	1	4	4	68	47	1	1
5 - 10	10	10	4	1	3	-	40	43	-	2
10 - 15	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
15 - 20	2	1	-	-	1	-	7	11	-	-
20 - 25	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 35	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-	4	4	1	1
40 - 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	24	23	9	2	10	5	130	109	2	4
Berlin (West)										
0 - 1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
1 - 5	34	24	7	10	5	6	1	-	-	-
5 - 10	32	15	6	3	9	5	-	-	-	-
10 - 15	15	10	6	4	2	2	-	-	-	-
15 - 20	10	8	3	1	5	3	1	-	-	-
20 - 25	10	7	5	2	1	4	2	-	-	2
25 - 30	10	6	-	2	4	1	-	-	-	-
30 - 40	8	2	3	1	4	4	-	1	2	-
40 - 50	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
50 - 60	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
60 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	121	73	30	25	33	26	5	1	2	3

B. Meldepflichtige Krankheiten

5. Neuerkrankungen an den wichtigsten meldepflichtigen Krankheiten
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner

Jahr	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Übertragbare				Unterleibstypus	Paratyphus	Übertragbare Ruhr	Bakterielle Lebensmittelvegiftung	Tollwut 1)
				genickstarre	Gehirnentzündung	Kinderlähmung	darunter paralyt. Fälle					
Schleswig - Holstein												
1954	20,2	140,2	111,5	1,0	0,1	3,2	.	9,8	10,6	4,3	3,3	2,9
1955	9,1	119,9	98,5	1,3	0,1	3,4	2,0	12,5	8,9	2,9	3,7	1,5
1956	4,9	85,8	112,3	1,2	0,3	6,6	4,3	10,1	7,9	1,5	6,9	0,8
1957	4,7	71,0	67,4	1,1	0,1	5,8	4,6	5,8	8,3	4,0	3,8	0,1
1958	1,4	59,2	86,3	1,1	0,2	4,5	3,7	4,0	7,1	2,6	4,6	0,2
1959	1,1	62,1	111,8	1,0	0,3	1,9	1,5	5,1	5,7	2,8	3,4	1,1
1960	0,8	55,9	68,8	1,7	0,6	9,6	6,4	3,9	4,2	3,7	2,9	0,8
1961	0,4	44,6	97,9	1,6	0,3	8,3	6,1	3,1	4,7	8,6	3,7	1,2
Hamburg												
1954	8,7	124,1	89,4	1,1	0,2	1,4	.	3,6	9,7	2,8	12,0	0,1
1955	3,1	94,8	123,7	1,5	0,1	1,2	1,0	5,4	5,5	2,9	11,0	0,6
1956	1,3	68,4	120,6	1,7	0,1	3,9	2,9	2,9	7,3	7,0	37,2	0,3
1957	1,6	51,1	90,1	1,2	0,1	2,4	1,8	2,2	4,1	21,7	9,6	0,2
1958	1,2	56,0	67,6	1,6	0,1	2,8	2,4	1,7	3,2	18,6	11,9	—
1959	0,3	91,9	132,8	1,2	—	2,1	1,4	1,7	3,4	29,0	11,5	—
1960	0,1	72,4	80,4	1,6	—	15,1	8,6	2,2	3,4	14,7	16,4	—
1961	0,1	50,8	89,8	2,0	—	2,4	1,4	1,8	2,6	26,6	12,5	—
Niedersachsen												
1954	21,5	166,0	62,1	1,7	0,1	5,3	.	6,2	5,9	5,8	3,2	13,2
1955	16,2	112,9	62,1	1,7	0,3	6,3	4,8	5,8	8,4	6,4	4,6	13,3
1956	11,8	77,6	57,1	2,1	0,3	4,1	3,2	4,8	5,9	5,1	4,1	7,4
1957	10,3	57,9	54,0	1,4	0,3	2,8	2,1	4,4	5,6	5,5	4,0	8,7
1958	8,9	46,3	36,8	1,3	0,2	4,8	3,7	3,9	4,3	3,8	3,8	6,4
1959	6,4	51,5	63,8	1,1	0,2	3,6	2,9	3,5	6,0	10,3	4,6	10,9
1960	4,3	39,0	36,6	1,0	0,1	7,0	5,0	2,9	5,0	4,5	4,7	18,0
1961	1,6	32,4	51,2	1,2	0,3	8,8	6,0	2,3	4,0	2,9	4,8	9,3
Bremen												
1954	4,7	143,3	135,0	2,3	—	0,2	.	4,8	10,8	13,5	5,0	—
1955	6,0	130,9	98,0	4,1	—	3,6	3,1	7,0	18,0	6,7	6,0	—
1956	5,8	97,7	100,8	3,0	0,2	2,0	1,6	2,8	12,8	5,2	14,0	0,2
1957	4,4	67,2	118,5	2,4	0,6	5,5	3,5	3,8	14,0	4,9	13,7	—
1958	6,4	56,8	79,5	3,3	—	2,8	1,9	2,7	6,9	5,4	13,3	—
1959	1,8	89,2	120,1	1,8	—	2,0	1,8	3,7	89,7	2,6	3,2	—
1960	1,3	68,2	43,9	1,2	—	1,4	1,3	2,0	102,8	2,3	3,6	—
1961	0,7	48,2	91,7	1,3	—	17,5	13,5	1,5	30,4	0,1	4,4	0,4
Nordrhein - Westfalen												
1954	48,0	187,2	52,8	1,8	0,2	4,6	.	6,9	6,4	3,6	3,4	4,5
1955	42,5	108,9	58,1	2,1	0,2	5,3	4,2	9,3	9,1	19,0	9,9	1,6
1956	28,8	73,2	48,4	2,5	0,3	9,8	6,8	4,6	4,9	3,8	8,2	0,8
1957	23,2	61,0	35,1	1,6	0,1	2,4	2,1	4,7	4,6	2,6	4,0	0,4
1958	17,5	48,6	55,3	1,8	0,2	1,7	1,3	3,7	3,4	2,8	3,8	0,5
1959	11,5	58,8	52,5	1,2	0,1	2,1	1,9	3,8	3,7	9,3	5,4	0,5
1960	5,9	46,8	43,2	1,2	0,2	5,7	4,6	3,3	3,2	5,9	6,7	1,0
1961	3,8	40,2	35,2	1,4	0,2	9,3	—	3,1	2,3	4,3	5,3	0,7
Hessen												
1954	20,6	147,9	118,5	1,9	0,4	7,9	.	3,7	3,5	1,5	2,4	3,7
1955	13,4	102,6	113,6	3,0	0,3	3,7	2,5	4,2	7,0	13,3	4,7	0,8
1956	11,4	88,0	97,4	3,6	0,3	5,8	5,2	2,8	4,3	6,4	2,0	1,3
1957	5,2	61,3	75,0	2,5	0,2	3,6	3,1	3,3	3,2	3,3	3,4	1,7
1958	4,1	53,0	64,1	1,8	0,2	3,0	2,4	2,9	2,2	3,4	2,4	1,3
1959	1,8	57,8	93,2	1,7	0,1	1,3	1,1	2,7	2,9	4,3	3,0	1,0
1960	1,3	51,9	48,8	2,4	0,1	6,1	5,0	2,0	2,0	2,4	2,2	1,5
1961	0,5	44,1	59,1	3,0	0,2	7,8	5,6	1,9	1,6	2,5	3,2	1,3

1) Einschl. Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere.

B. Meldepflichtige Krankheiten

5. Neuerkrankungen an den wichtigsten meldepflichtigen Krankheiten Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner

Jahr	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Übertragbare				Unterleibstypus	Paratyphus	Übertragbare Ruhr	Bakterielle Lebensmittelvergiftung	Tollwut 1)
				Genickstarre	Gehirnentzündung	Kinderlähmung	darunter paralyt. Fälle					
Rheinland - Pfalz												
1954	50,6	119,4	77,4	2,2	0,8	2,9	.	7,0	7,0	1,6	1,6	—
1955	37,9	88,5	83,2	2,9	1,2	3,6	3,0	4,6	7,3	1,3	1,5	—
1956	31,2	54,6	73,9	5,7	1,5	7,6	5,9	3,6	7,1	1,5	1,0	—
1957	23,0	46,0	58,5	1,9	1,0	4,0	3,4	3,3	8,2	3,9	0,7	—
1958	19,0	37,7	50,2	1,9	0,9	4,6	4,2	2,2	7,8	4,1	0,8	—
1959	14,2	38,7	62,0	1,3	1,0	3,0	2,7	3,9	6,9	9,4	4,7	0,03
1960	6,6	32,5	41,3	1,1	0,9	5,9	4,4	5,5	4,2	8,5	0,9	—
1961	3,6	28,9	53,4	1,3	0,8	7,3	6,2	2,8	12,1	5,4	1,3	0,1
Baden - Württemberg												
1954	11,8	122,3	84,9	1,4	0,7	6,9	.	3,9	5,7	4,8	3,6	0,01
1955	8,6	95,6	93,1	1,4	0,4	4,3	2,6	3,7	5,2	7,1	5,5	—
1956	5,3	72,3	90,3	1,7	0,6	12,8	7,9	3,9	5,5	6,9	5,5	—
1957	3,7	58,2	112,6	1,1	0,6	8,6	5,7	3,5	5,0	6,2	4,9	0,01
1958	3,6	65,5	58,0	1,3	0,4	2,4	1,4	3,4	3,4	5,0	3,0	0,03
1959	2,4	80,7	76,3	1,1	0,5	6,3	3,9	3,4	3,9	8,9	6,4	0,3
1960	1,2	61,8	62,9	1,9	0,4	7,9	5,7	2,2	2,7	6,6	3,4	2,5
1961	1,1	44,6	63,3	1,8	0,5	11,5	8,9	2,6	2,8	3,5	3,1	0,5
Bayern												
1954	24,3	188,3	124,0	1,6	0,2	7,8	.	3,6	5,2	4,7	12,7	0,1
1955	20,1	133,7	103,8	2,4	0,4	10,6	7,9	4,1	3,4	9,2	11,6	0,2
1956	13,4	84,6	96,1	3,3	0,5	8,2	6,1	3,3	6,0	6,2	16,9	0,5
1957	9,3	74,2	131,3	1,7	0,3	6,6	5,3	3,2	2,9	7,9	10,3	2,0
1958	7,0	93,4	74,6	1,5	0,2	3,1	2,5	2,5	2,4	5,2	6,7	0,9
1959	4,8	93,3	101,6	1,6	0,2	8,1	6,6	2,8	2,2	12,1	11,1	1,1
1960	3,5	64,4	82,4	2,1	0,1	12,6	9,8	1,7	1,8	5,4	7,5	1,2
1961	3,0	50,0	107,7	2,2	0,1	4,8	3,8	1,6	1,0	4,6	7,2	2,6
Saarland												
1954	15,9	77,6	51,5	1,3	0,1	3,2	.	3,1	18,4	1,7	0,2	—
1955	12,5	66,0	57,1	1,8	0,1	4,6	.	4,4	35,7	1,6	0,7	—
1956	4,8	71,2	66,4	0,8	—	7,8	.	2,4	26,2	2,6	0,5	—
1957	4,4	37,4	36,4	1,1	0,1	6,9	.	6,4	41,4	3,2	0,9	—
1958	2,5	29,2	41,8	1,4	0,2	4,7	.	4,1	23,2	2,8	6,5	0,4
1959	1,6	38,9	35,8	0,6	0,2	1,0	.	4,0	11,5	2,8	8,2	—
1960	0,9	32,2	52,5	0,4	—	1,2	.	4,8	6,7	0,7	7,7	—
1961	0,5	27,9	31,2	0,7	0,1	22,4	—	1,9	39,5	2,2	8,0	—
Bundesgebiet ohne Berlin												
1954	29,2	160,9	82,4	1,7	0,3	5,5	.	5,4	6,4	4,0	5,1	3,5
1955	23,6	109,7	81,5	2,1	0,3	5,8	4,3 ²⁾	6,3	7,6	10,6	7,4	2,4
1956	16,3	76,5	76,4	2,7	0,5	8,2	5,9 ²⁾	4,2	6,1	4,9	8,7	1,4
1957	12,6	61,4	74,9	1,6	0,3	4,5	3,5 ²⁾	4,0	5,6	5,3	5,2	1,7
1958	9,8	58,8	59,1	1,6	0,2	3,0	2,3 ²⁾	3,2	4,1	4,4	4,4	1,2
1959	6,6	67,0	76,0	1,3	0,2	3,9	3,0 ²⁾	3,4	5,2	9,6	6,3	1,9
1960	3,7	52,0	55,1	1,6	0,2	7,8	5,8 ²⁾	2,8	4,5	5,6	5,5	3,3
1961	2,3	41,7	62,5	1,7	0,3	8,6	5,9	2,4	4,1	4,8	5,0	2,1
Berlin (West)												
1954	12,5	148,3	70,1	1,5	0,05	3,9	.	4,3	2,1	20,2	5,6	0,7
1955	17,9	121,3	93,4	1,4	0,1	10,9	.	3,1	4,7	31,5	7,8	0,5
1956	5,4	96,8	81,6	1,2	—	2,3	.	3,0	2,2	31,8	5,6	0,9
1957	11,6	67,1	83,6	1,2	0,04	2,7	0,6	3,4	2,2	35,2	6,6	1,3
1958	13,2	69,4	70,7	0,9	—	8,7	2,5	3,2	1,2	13,7	10,0	—
1959	2,7	69,5	46,5	1,0	0,1	2,4	0,7	3,0	1,2	18,0	6,3	—
1960	0,9	50,2	83,2	1,2	0,05	2,7	0,1	1,7	0,8	11,0	4,6	—
1961	2,4	47,3	67,6	1,1	—	0,3	0,1	1,8	0,8	8,3	7,6	0,1

1) Einschl. Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere. — 2) Ohne Saarland.

C. Tuberkulose

1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Ländern *)

Land	Jahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Schleswig-Holstein	1960	687	302	989	2 289	3 278	516	3 794
	1961	692	337	1 029	2 179	3 208	487	3 695
Hamburg	1960	623	275	898	2 410	3 308	389	3 697
	1961	556	209	765	2 299	3 064	349	3 413
Niedersachsen	1960	1 580	441	2 021	4 772	6 793	1 174	7 967
	1961	1 526	476	2 002	4 566	6 568	1 139	7 707
Bremen	1960	.	.	194	473	667	169	836
	1961	.	.	204	556	760	165	925
Nordrhein-Westfalen	1960	4 798	815	5 613	10 195	15 808	2 490	18 298
	1961	4 089	759	4 848	8 581	13 429	2 414	15 843
Hessen	1960	1 054	257	1 311	2 454	3 765	972	4 737
	1961	1 017	305	1 322	2 412	3 734	895	4 629
Rheinland-Pfalz	1960	877	261	1 138	2 060	3 198	800	3 998
	1961	889	294	1 183	1 927	3 110	776	3 886
Baden-Württemberg	1960	1 646	357	2 003	6 009	8 012	1 715	9 727
	1961	1 511	342	1 853	5 777	7 630	1 681	9 311
Bayern	1960	2 341	717	3 058	6 844	9 902	1 354	11 256
	1961	2 236	521	2 757	6 203	8 960	1 369	10 329
Saarland	1960	323	76	399	737	1 136	186	1 322
	1961	356	71	427	764	1 191	179	1 370
Bundesgebiet ohne Berlin	1960	13 929	3 501	17 624	38 243	55 867	9 765	65 632
	1961	12 872	3 314	16 390	35 264	51 654	9 454	61 108
Berlin (West)	1960	993	371	1 364	2 942	4 306	387	4 693
	1961	911	173	1 084	2 518	3 602	330	3 932

auf 100 000 Einwohner

Schleswig-Holstein	1960	29,5	13,1	42,9	99,3	142,2	22,4	164,6
	1961	29,9	14,5	44,4	94,0	138,4	21,0	159,4
Hamburg	1960	34,0	15,0	48,9	131,4	180,3	21,2	201,5
	1961	30,3	11,4	41,7	125,3	167,0	19,0	186,0
Niedersachsen	1960	24,0	6,7	30,7	72,6	103,3	17,9	121,2
	1961	23,0	7,2	30,1	68,7	98,8	17,1	116,0
Bremen	1960	—	—	27,7	67,6	95,4	24,2	119,5
	1961	—	—	28,8	78,6	107,5	23,3	130,8
Nordrhein-Westfalen	1960	31,2	5,3	36,5	66,4	102,9	16,2	119,1
	1961	25,7	4,8	30,5	53,9	84,4	15,2	99,5
Hessen	1960	22,2	5,4	27,6	51,6	79,2	20,4	99,7
	1961	21,1	6,3	27,4	50,1	77,5	18,6	96,1
Rheinland-Pfalz	1960	25,8	7,7	33,4	60,5	94,0	23,5	117,5
	1961	26,0	8,6	34,6	56,3	90,9	22,7	113,6
Baden-Württemberg	1960	21,5	4,7	26,1	78,4	104,5	22,4	126,9
	1961	19,5	4,4	23,9	74,5	98,4	21,7	120,1
Bayern	1960	24,8	7,6	32,3	72,4	104,7	14,3	119,1
	1961	23,5	5,5	29,0	65,1	94,1	14,4	108,5
Saarland	1960	30,7	7,2	37,9	69,9	107,8	17,7	125,5
	1961	33,2	6,6	39,8	71,1	110,9	16,7	127,6
Bundesgebiet ohne Berlin	1960	26,6	6,7	33,2	72,0	105,2	18,4	123,6
	1961	24,7	6,2	30,3	65,3	95,6	17,5	113,1
Berlin (West)	1960	44,9	16,8	61,7	133,1	194,8	17,5	212,3
	1961	41,5	7,9	49,4	114,7	164,1	15,0	179,1

*) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

C. Tuberkulose

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Ländern

Land	Jahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Schleswig-Holstein	1960	2 852	1 245	4 097	10 995	15 092	2 022	17 114
	1961	2 878	1 157	4 035	10 217	14 252	1 917	16 169
Hamburg	1960	3 663	1 400	5 063	14 596	19 659	2 164	21 823
	1961	3 407	1 250	4 657	14 038	18 695	2 223	20 918
Niedersachsen	1960	8 711	1 350	10 061	21 021	31 082	5 674	36 756
	1961	7 943	1 298	9 241	19 742	28 983	5 884	34 467
Bremen	1960	—	—	1 235	4 205	5 440	910	6 350
	1961	—	—	1 202	3 897	5 099	898	5 997
Nordrhein-Westfalen	1960	20 822	4 161	24 983	56 452	81 435	15 622	97 057
	1961	19 967	4 368	24 335	54 183	78 518	15 215	93 733
Hessen	1960	5 094	767	5 861	11 638	17 499	3 915	21 414
	1961	4 614	692	5 306	11 190	16 496	3 475	19 971
Rheinland-Pfalz	1960	4 436	1 918	6 354	12 887	19 241	3 872	23 113
	1961	4 233	1 835	6 068	12 292	18 360	3 746	22 106
Baden-Württemberg	1960	8 932	1 375	10 307	22 835	33 142	6 016	39 158
	1961	8 446	1 189	9 635	21 333	30 968	5 761	36 729
Bayern	1960	13 005	2 357	15 362	27 271	42 633	5 032	47 665
	1961	12 151	1 808	13 959	25 902	39 861	4 850	44 711
Saarland	1960	1 340	637	1 977	2 988	4 965	826	5 791
	1961	1 302	537	1 839	2 685	4 524	676	5 200
Bundesgebiet ohne Berlin	1960	68 855	15 210	85 300	184 888	270 188	46 053	316 241
	1961	64 941	14 134	80 277	175 479	255 756	44 245	300 001
Berlin (West)	1960	7 128	521	7 649	20 791	28 440	1 966	30 406
	1961	6 682	191	6 873	19 732	26 605	1 888	28 493

auf 100 000 Einwohner

Schleswig-Holstein	1960	123,5	53,9	177,4	476,1	653,5	87,6	741,1
	1961	123,2	49,5	172,8	437,5	610,3	82,1	692,4
Hamburg	1960	199,4	76,2	275,6	794,6	1 070,2	117,8	1 188,0
	1961	184,3	67,6	251,9	759,3	1 011,3	120,2	1 131,5
Niedersachsen	1960	132,5	20,5	153,0	319,7	472,7	86,3	558,9
	1961	119,7	19,6	139,3	297,6	436,8	82,7	519,5
Bremen	1960	—	—	175,4	597,0	772,4	129,2	901,6
	1961	—	—	168,2	545,3	713,4	125,6	839,1
Nordrhein-Westfalen	1960	134,9	27,0	161,9	365,8	527,7	101,2	629,0
	1961	124,1	27,2	151,3	336,8	488,1	94,6	582,6
Hessen	1960	106,5	16,0	122,5	243,3	365,8	81,8	447,7
	1961	94,6	14,2	108,8	229,5	338,4	71,3	409,6
Rheinland-Pfalz	1960	130,0	56,2	186,3	377,8	564,1	113,5	677,6
	1961	122,6	53,1	175,7	356,0	531,7	108,5	640,2
Baden-Württemberg	1960	115,6	17,8	133,4	295,5	428,9	77,9	506,8
	1961	106,8	15,0	121,8	269,8	391,6	72,9	464,5
Bayern	1960	137,0	24,8	161,8	287,2	449,0	53,0	502,0
	1961	126,0	18,7	144,7	268,5	413,3	50,3	463,5
Saarland	1960	126,4	60,1	186,4	281,8	468,2	77,9	546,1
	1961	120,3	49,6	169,9	248,0	417,9	62,4	480,3
Bundesgebiet ohne Berlin	1960	130,8	28,9	159,9	346,7	506,6	86,3	592,9
	1961	120,6	26,2	147,1	321,5	468,5	81,1	549,6
Berlin (West)	1960	323,7	23,7	347,3	944,1	1 291,4	89,3	1 380,7
	1961	304,5	8,7	313,2	899,2	1 212,4	86,0	1 298,4

C. Tuberkulose

4. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1961 nach Ländern und Vierteljahren *)

Land	Vierteljahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillen-nachweis	ohne Bazillen-nachweis	insgesamt				
Schleswig-Holstein	1. Vj.	167	70	237	570	807	127	934
	2. Vj.	187	75	262	569	831	114	945
	3. Vj.	162	85	247	515	762	119	881
	4. Vj.	176	107	283	525	808	127	935
Hamburg	1. Vj.	149	58	207	635	842	79	921
	2. Vj.	139	50	189	578	767	95	862
	3. Vj.	135	57	192	568	760	92	852
	4. Vj.	133	44	177	518	695	83	778
Niedersachsen	1. Vj.	374	123	497	1 120	1 617	243	1 860
	2. Vj.	393	112	505	1 140	1 645	334	1 979
	3. Vj.	407	123	530	1 107	1 637	307	1 944
	4. Vj.	352	118	470	1 199	1 669	255	1 924
Bremen	1. Vj.	.	.	44	131	175	41	216
	2. Vj.	.	.	53	160	213	49	262
	3. Vj.	.	.	58	141	199	37	236
	4. Vj.	.	.	49	124	173	38	211
Nordrhein-Westfalen	1. Vj.	984	194	1 178	2 149	3 327	587	3 914
	2. Vj.	990	159	1 149	2 158	3 307	656	3 963
	3. Vj.	1 092	209	1 301	2 206	3 507	615	4 122
	4. Vj.	1 023	197	1 220	2 068	3 288	556	3 844
Hessen	1. Vj.	282	89	371	654	1 025	247	1 272
	2. Vj.	247	82	329	608	937	243	1 180
	3. Vj.	240	79	319	577	896	222	1 118
	4. Vj.	248	55	303	573	876	183	1 059
Rheinland-Pfalz	1. Vj.	207	67	274	502	776	196	972
	2. Vj.	250	69	319	507	826	230	1 056
	3. Vj.	228	73	301	484	785	206	991
	4. Vj.	200	71	271	444	715	158	873
Baden-Württemberg	1. Vj.	390	87	477	1 554	2 031	374	2 405
	2. Vj.	381	87	468	1 471	1 939	452	2 391
	3. Vj.	383	69	452	1 336	1 788	411	2 199
	4. Vj.	357	99	456	1 416	1 872	444	2 316
Bayern	1. Vj.	589	141	730	1 638	2 368	358	2 726
	2. Vj.	561	113	674	1 556	2 230	359	2 589
	3. Vj.	514	113	627	1 454	2 081	340	2 421
	4. Vj.	572	154	726	1 555	2 281	312	2 593
Saarland	1. Vj.	90	18	108	175	283	41	324
	2. Vj.	71	12	83	163	246	42	288
	3. Vj.	81	10	91	181	272	33	305
	4. Vj.	89	19	108	174	282	50	332
Bundesgebiet ohne Berlin	1. Vj.	3 232	847	4 123	9 128	13 251	2 293	15 544
	2. Vj.	3 219	759	4 031	8 910	12 941	2 574	15 514
	3. Vj.	3 242	818	4 118	8 596	12 687	2 382	15 069
	4. Vj.	3 150	864	4 063	8 596	12 659	2 206	14 865
Berlin (West)	1. Vj.	221	76	297	645	942	81	1 023
	2. Vj.	222	69	291	597	888	83	971
	3. Vj.	240	18	258	580	838	96	934
	4. Vj.	220	4	224	649	873	69	942

*) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. — Die Summe der vier Vierteljahre ergibt infolge Berichtigung nicht immer die Jahressumme.

C. Tuberkulose

5. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1961 nach Ländern und Vierteljahre*)

Land	Vierteljahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillen-nachweis	ohne Bazillen-nachweis	insgesamt				
Schleswig-Holstein	1. Vj.	2 825	1 191	4 016	10 704	14 720	1 974	16 694
	2. Vj.	2 880	1 159	4 039	10 599	14 638	1 980	16 618
	3. Vj.	2 892	1 169	4 061	10 351	14 412	1 978	16 390
	4. Vj.	2 878	1 157	4 035	10 217	14 252	1 917	16 169
Hamburg	1. Vj.	3 599	1 332	4 931	14 409	19 340	2 156	21 496
	2. Vj.	3 509	1 306	4 815	14 283	19 098	2 185	21 283
	3. Vj.	3 464	1 288	4 752	14 261	19 013	2 220	21 233
	4. Vj.	3 407	1 250	4 657	14 038	18 695	2 223	20 918
Niedersachsen	1. Vj.	8 544	1 302	9 846	20 578	30 424	5 625	36 049
	2. Vj.	8 401	1 290	9 691	20 438	30 129	5 650	35 779
	3. Vj.	8 235	1 325	9 560	20 213	29 773	5 648	35 421
	4. Vj.	7 943	1 298	9 241	19 742	28 983	5 484	34 467
Bremen	1. Vj.	.	.	1 223	4 199	5 422	912	6 334
	2. Vj.	.	.	1 215	4 143	5 358	909	6 267
	3. Vj.	.	.	1 224	4 079	5 303	903	6 206
	4. Vj.	.	.	1 202	3 897	5 099	898	5 997
Nordrhein - Westfalen	1. Vj.	20 493	4 153	24 646	55 166	79 812	15 383	95 195
	2. Vj.	20 664	4 332	24 996	55 611	80 607	15 562	96 169
	3. Vj.	20 576	4 399	24 975	55 076	80 051	15 495	95 546
	4. Vj.	19 969	4 370	24 339	54 169	78 535	15 217	93 752
Hessen	1. Vj.	4 961	755	5 716	11 603	17 319	3 815	21 134
	2. Vj.	4 894	745	5 639	11 591	17 230	3 833	21 063
	3. Vj.	4 767	739	5 506	11 503	17 009	3 779	20 788
	4. Vj.	4 661	702	5 363	11 296	16 659	3 549	20 208
Rheinland - Pfalz	1. Vj.	4 347	1 891	6 238	12 555	18 793	3 740	22 533
	2. Vj.	4 389	1 896	6 285	12 770	19 055	3 836	22 891
	3. Vj.	4 422	1 911	6 333	12 767	19 100	3 893	22 993
	4. Vj.	4 337	1 892	6 229	12 635	18 864	3 831	22 695
Baden - Württemberg	1. Vj.	8 802	1 310	10 112	22 564	32 676	5 849	38 525
	2. Vj.	8 675	1 309	9 984	22 353	32 337	5 915	38 252
	3. Vj.	8 703	1 264	9 967	22 100	32 067	5 874	37 941
	4. Vj.	8 446	1 189	9 635	21 333	30 968	5 761	36 729
Bayern	1. Vj.	12 816	2 187	15 003	26 839	41 842	4 965	46 807
	2. Vj.	12 578	2 045	14 623	26 660	41 283	5 033	46 316
	3. Vj.	12 430	1 948	14 378	26 328	40 706	5 063	45 769
	4. Vj.	12 151	1 808	13 959	25 902	39 861	4 850	44 711
Saarland	1. Vj.	1 345	626	1 971	2 921	4 892	804	5 696
	2. Vj.	1 341	616	1 957	2 914	4 871	809	5 680
	3. Vj.	1 334	601	1 935	2 905	4 840	805	5 645
	4. Vj.	1 302	537	1 839	2 685	4 524	676	5 200
Bundesgebiet ohne Berlin	1. Vj.	67 732	14 747	83 702	181 538	265 240	45 223	310 433
	2. Vj.	67 331	13 408	83 244	181 362	264 606	45 712	310 318
	3. Vj.	66 823	14 644	82 691	179 583	262 274	45 658	307 932
	4. Vj.	65 094	14 203	80 499	175 941	256 440	44 406	300 846
Berlin (West)	1. Vj.	6 924	462	7 386	20 520	27 906	1 930	29 836
	2. Vj.	6 823	452	7 275	20 236	27 511	1 927	29 438
	3. Vj.	6 828	341	7 169	20 049	27 218	1 938	29 156
	4. Vj.	6 678	200	6 878	19 786	26 664	1 894	28 558

*) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

Pos.-Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Gestorbene davon im							
			insgesamt	unter 7 Tagen	7 Tage – 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
0										Infektiöse und
000	Tbc der Atmungsorgane mit Staublungenerkrankungen	679	646	–	–	–	–	–	–	–
010	Tbc der Atmungsorgane, auschl. Staublungenerkrankungen . .	6 423	4 743	–	6	10	4	4	12	23
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	7 102	5 389	–	6	10	4	4	12	23
021	Hirnhauttuberkulose	90	48	–	3	11	3	5	1	3
022	Hirnhauttuberkulose mit Angabe einer Miliartuberkulose . . .	16	4	–	–	–	–	–	–	2
023	Tuberkulose des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven . . .	10	6	–	–	–	–	–	–	–
024	Miliartuberkulose	77	42	–	2	2	1	–	3	2
02	Tuberkulose der Hirnhäute, des Zentralnervensystems und Miliartuberkulose	193	100	–	5	13	4	5	4	7
031	Darm-, Bauchfell- und Mesenterialdrüsentuberkulose	67	31	–	–	1	–	1	–	1
032	Knochen- und Gelenktuberkulose	145	65	–	–	–	–	–	2	1
033	Hauttuberkulose	16	5	–	–	–	–	–	–	–
034	Tuberkulose des Lymphsystems	36	9	–	–	1	–	–	–	–
035	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	124	70	–	–	–	–	1	–	1
036	Augentuberkulose	2	2	–	–	–	–	–	–	–
037	Nebennierentuberkulose	8	7	–	–	–	–	–	–	–
038	Ohrentuberkulose	–	–	–	–	–	–	–	–	–
039	Tuberkulose sonstiger Organe und Skrofulose	10	7	–	–	–	–	–	1	–
03	Aktive Tuberkulose sonstiger Organe	408	196	–	–	2	–	2	3	3
00-03	Tuberkulose insgesamt	7 703	5 685	–	11	25	8	11	19	33
051	Angeborene Syphilis	21	5	–	3	–	–	1	–	–
052	Primär- und Sekundärstadium der Syphilis	7	6	–	–	–	–	–	–	–
053	Aortenaneurysma	73	48	–	–	–	–	–	–	–
054	Tabes dorsalis	83	55	–	–	–	–	–	–	–
055	Progressive Paralyse	122	71	–	–	–	–	–	–	–
059	Sonstige Formen der Syphilis	256	133	–	–	–	–	1	–	–
05	Syphilis	562	318	–	3	–	–	2	–	–
061	Gonorrhoe der Ham- und Geschlechtsorgane	1	1	–	–	–	–	–	–	–
063	Sonstige Formen der Gonorrhoe	–	–	–	–	–	–	–	–	–
069	Sonstige Geschlechtskrankheiten	1	1	–	–	–	–	–	–	–
06	Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten	2	2	–	–	–	–	–	–	–
071	Typhus (Typhus abdominalis)	28	10	–	–	–	1	–	–	–
072	Paratyphus	20	8	–	–	1	–	–	–	1
073	Sonstige Infektionen der Salmonellagruppe	11	4	–	1	–	–	–	–	1
07	Typhus und Paratyphus	59	22	–	1	1	1	–	–	2
081	Cholera	–	–	–	–	–	–	–	–	–
082	Brucellosen	2	2	–	–	–	–	–	–	–
083	Übertragbare Ruhr	12	9	–	3	–	–	–	–	–
084	Bakterielle Lebensmittelvergiftung (ausschl. durch Salmonellainfektion Pos.-Nr. 073, durch Giftstoffe Pos.-Nr. 961)	6	3	–	–	–	–	1	–	–
08	Sonstige Infektionskrankheiten, die gewöhnlich im Verdauungstrakt entstehen	20	14	–	3	–	–	1	–	–
09 091	Scharlach	14	7	–	–	3	2	–	–	2
0	Obergruppe O insgesamt	8 360	6 048	–	18	29	11	14	19	37

1) Bundesgebiet ohne Berlin. – Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen 1)

männliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von . . . bis unter . . . Jahren															
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 – 90	90 und mehr	unbe- kannt	
parasitäre Krankheiten															0
1	1	3	2	16	67	137	159	104	82	49	19	6	–	–	000
75	150	199	178	333	518	744	787	639	521	334	155	48	3	–	010
76	151	202	180	349	585	881	946	743	603	383	174	54	3	–	00,01
1	4	2	1	1	8	4	–	1	–	–	–	–	–	–	021
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	022
1	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	023
–	2	1	2	3	–	7	8	3	2	1	3	–	–	–	024
3	6	5	5	5	8	12	8	4	2	1	3	–	–	–	02
1	–	2	–	5	1	4	6	4	3	1	1	–	–	–	031
2	4	2	–	2	4	12	7	9	3	4	5	7	1	–	032
–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	033
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	3	1	–	–	034
2	2	6	4	10	9	9	12	2	5	5	1	1	–	–	035
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	036
1	–	–	1	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	037
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	038
–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	3	–	–	–	–	039
6	7	10	5	19	15	27	30	16	13	15	13	9	1	–	03
85	164	217	190	373	608	920	984	763	618	399	190	63	4	–	00-03
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	051
–	–	–	–	–	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	052
–	1	–	–	4	8	5	11	9	5	4	1	–	–	–	053
–	–	–	–	3	2	7	16	11	6	6	3	1	–	–	054
–	–	1	3	4	4	9	15	19	4	7	5	–	–	–	055
–	3	2	4	9	10	25	23	24	19	5	5	3	–	–	059
–	4	4	7	20	25	47	69	63	34	22	14	4	–	–	05
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	061
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	063
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	069
–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	06
1	–	1	–	1	1	2	2	–	–	–	1	–	–	–	071
–	–	1	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	072
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	073
1	–	2	1	1	3	2	4	–	2	–	1	–	–	–	07
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	081
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	082
–	–	–	1	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	083
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	084
–	–	1	1	2	–	2	1	2	–	1	–	–	–	–	08
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	09 091
86	168	224	199	396	637	971	1 058	828	655	422	205	67	4	–	0

D. Todes
1. Sterbefälle 1961 nach Todes

Pos.-Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Gestorbene davon in							
			insgesamt	unter 7 Tagen	7 Tage – 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
1										Infektiöse und
10	101 Sepsis	296	145	3	27	8	3	2	3	3
11	111 Diphtherie	33	18	–	1	3	5	3	1	–
12	121 Meningokokken-Infektion	124	67	1	28	26	2	2	–	1
	131 Erysipel	77	28	–	2	1	–	–	–	–
	132 Keuchhusten	261	118	1	78	39	–	–	–	–
	133 Pest	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	134 Lepra	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	135 Tetanus	174	117	–	4	3	12	7	6	2
	136 Milzbrand	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	137 Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten	3	1	–	–	–	–	–	–	–
	139 Sonstige bakterielle Krankheiten	20	9	1	4	–	–	–	1	–
13	Sonstige bakterielle Krankheiten	536	274	2	88	43	12	7	7	2
	141 Weil'sche Krankheit	7	4	–	–	–	–	–	–	–
	142 Sonstige Leptospirosen	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	149 Sonstige Spirochätenkrankheiten	3	3	–	–	–	–	–	–	1
14	Spirochätenkrankheiten, ausgenommen Syphilis	11	7	–	–	–	–	–	–	1
	151 Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung)	305	199	–	5	34	28	9	25	21
	152 Spätfolgen der Poliomyelitis	31	17	–	–	1	2	2	–	1
	153 Übertragbare Gehirnentzündung	45	23	–	11	2	–	–	–	–
	154 Spätfolgen der übertragbaren Gehirnentzündung	43	28	–	–	–	–	1	–	1
15	Poliomyelitis und übertragbare Gehirnentzündung	424	267	–	16	37	30	12	25	23
	161 Pocken	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	162 Masern	184	98	–	31	52	10	2	1	–
	163 Gelbfieber	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	164 Übertragbare Hepatitis	88	47	–	3	2	1	–	1	1
	165 Tollwut	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	166 Trachom	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	167 Papageienkrankheit	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	169 Sonstige Viruskrankheiten (ausschl. Virusgrippe Pos.-Nr. 521 und Viruspneumonie Pos.-Nr. 538)	144	59	–	11	7	3	–	–	1
16	Sonstige Viruskrankheiten	419	205	–	45	61	14	2	2	2
	171 Fleckfieber	1	1	–	–	–	–	–	–	–
	172 Sonstige Rickettsiosen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	1	1	–	–	–	–	–	–	–
18	181 Malaria	4	4	–	–	–	–	–	–	–
	191 Bilharziose	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	192 Echinokokkenkrankheit	26	12	–	–	–	–	–	–	–
	193 Filariose	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	194 Trichinose	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	195 Hakenwurmkrankheit	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	196 Sonstige Wurmkrankheiten	5	3	–	–	2	–	–	–	–
	197 Aktinomykose	5	5	–	–	–	–	–	–	–
	199 Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	110	54	1	10	5	1	–	1	–
19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	146	74	1	10	7	1	–	1	–
1	Obergruppe 1 insgesamt ...	1 994	1 062	7	215	185	67	28	39	32
0-1	Obergruppen 0 und 1 insgesamt ...	10 354	7 110	7	233	214	78	42	58	69

1) Bundesgebiet ohne Berlin. – Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen 1)

männliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	
Alter von . . . bis unter . . . Jahren																
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt		
parasitäre Krankheiten															1	
5	2	4	4	4	8	15	17	16	8	5	5	1	2	-	10	101
1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	11	111
-	-	-	-	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	12	121
-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	7	7	2	-	-		131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		134
4	9	6	3	6	11	14	10	7	11	-	1	1	-	-		135
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		137
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		139
4	9	7	3	6	14	15	13	9	14	8	8	3	-	-	13	
-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-		141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		142
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		149
-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	14	
17	20	19	6	4	3	3	3	2	-	-	-	-	-	-		151
2	-	1	5	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-		152
2	1	-	2	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-		153
-	-	-	-	-	6	7	8	4	1	-	-	-	-	-		154
21	21	20	13	4	12	11	13	7	1	1	-	-	-	-	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		161
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		163
-	1	1	3	3	4	1	4	8	4	5	2	3	-	-		164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		166
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		167
-	1	-	-	-	1	5	2	5	5	5	7	3	3	-		169
-	3	1	3	3	6	6	6	13	9	11	9	6	3	-	16	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		172
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	18	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		191
1	1	1	-	-	1	2	3	1	-	1	1	-	-	-		192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		195
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		196
-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-		197
1	1	2	-	1	9	1	8	3	1	5	3	1	-	-		199
2	3	3	-	2	11	3	12	5	1	7	4	1	-	-	19	
33	38	36	25	22	53	54	63	53	36	32	27	11	6	-	1	
119	206	260	224	418	690	1 025	1 121	881	691	454	232	78	10	-	0-1	

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Gestorbene davon im							
			insgesamt	unter 7 Tagen	7 Tage – 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
2										Neubildungen
201	Bösartige Neubildungen der Lippe	78	68	–	–	–	–	–	–	–
202	" " " der Zunge	208	151	–	–	–	–	–	–	1
209	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der Mund- und Rachen- höhle	592	370	–	–	2	1	1	1	–
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens . . .	878	589	–	–	2	1	1	1	1
211	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre	1 884	1 363	–	–	–	–	–	–	2
212	" " " des Magens	24 722	13 718	1	–	–	1	1	2	4
213	" " " des Dünndarms, einschl. Zwölffinger- darms	162	79	–	–	–	–	–	–	2
214	" " " des Dickdarms	6 026	2 643	–	1	–	–	–	2	5
215	" " " des Mastdarms	4 912	2 668	–	–	–	–	–	–	5
216	" " " der Gallenwege und Leber (primärer Sitz)	5 849	1 922	–	–	2	–	1	1	3
217	" " " der Leber (sekundärer Sitz und ohne Angabe, ob Sitz primär o. sekundär)	2 714	1 152	–	–	–	–	2	2	1
218	" " " der Bauchspeicheldrüse	3 290	1 684	–	–	–	1	–	1	–
219	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der Verdauungsorgane (einschl. Bauchfell)	3 594	1 407	–	–	1	4	3	2	3
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	53 153	26 636	1	1	3	6	7	10	25
221	Bösartige Neubildungen der Nase, Nasennebenhöhlen und des Mittelohrs	177	110	–	–	1	–	–	1	2
222	" " " des Kehlkopfes	837	752	–	–	–	–	–	–	1
223	" " " der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (primärer Sitz und ohne An- gabe, ob Sitz primär o. sekundär)	14 562	12 476	–	–	3	1	2	6	12
224	" " " des Mittelfells	273	189	–	–	1	–	2	–	4
229	" " " der Brustorgane (sekundärer Sitz)	57	26	–	–	–	–	–	–	–
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	15 906	13 553	–	–	5	1	4	7	19
231	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse	7 403	89	–	–	–	–	–	–	1
232	" " " des Gebärmutterhalses	1 678	–	–	–	–	–	–	–	–
233	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der Gebärmutter	3 503	–	–	–	–	–	–	–	–
235	Bösartige Neubildungen des Eierstocks und sonstiger weib- licher Geschlechtsorgane	6 061	–	–	–	–	–	–	–	–
236	" " " der Prostata	4 087	4 087	–	–	–	–	–	–	1
237	" " " des Hodens	297	297	–	–	6	3	2	12	35
238	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der männlichen Ge- schlechtsorgane	79	79	–	–	–	1	–	–	1
239	Bösartige Neubildungen der Niere, Harnblase und sonstiger Harnorgane	4 715	3 195	2	1	18	6	4	–	4
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse sowie der Ham- und Geschlechtsorgane	27 823	7 747	2	1	24	10	6	12	42
241	Bösartige Neubildungen der Haut	1 182	539	–	–	1	–	2	1	9
242	" " " des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems	1 171	642	–	1	22	18	18	13	18
243	" " " der Schilddrüse	556	170	–	–	–	1	–	1	–
244	" " " sonstiger endokriner Drüsen	141	72	–	–	1	3	1	1	–
245	" " " der Knochen, einschl. Kieferknochen	1 235	643	–	2	7	6	10	25	22
246	" " " des Bindegewebes	126	67	–	–	3	–	–	–	2
248	" " " des Auges	77	31	–	–	5	2	1	–	–
249	" " " sonstigen und unbekannten Sitzes	4 902	1 992	–	4	15	4	11	18	29
24	Bösartige Neubildungen sonstigen und unbekannten Sitzes . .	9 390	4 156	–	7	54	34	43	59	80
20-24	Hauptgruppen 20-24 insgesamt . . .	107 150	52 681	3	9	88	52	61	89	167
251	Lymphosarkom und Retikulosarkom	1 006	588	–	1	9	13	9	16	20
252	Lymphogranulomatose	997	599	–	–	1	6	10	11	38
253	Leukämie und Aleukämie	3 336	1 795	2	9	104	86	43	52	44
259	Sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	722	366	–	2	7	3	–	1	4
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe . .	6 061	3 348	2	12	121	108	62	80	106
261	Gutartige Neubildungen des Eierstocks	169	–	–	–	–	–	–	–	–
262	" " " der Gebärmutter	331	–	–	–	–	–	–	–	–
263	Sonstiger Sitz gutartiger Neubildungen der weiblichen Ge- schlechtsorgane	8	–	–	–	–	–	–	–	–
264	Gutartige Neubildungen des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems	147	59	–	–	3	2	–	1	3
269	" " " sonstigen und unbekannten Sitzes	280	166	–	3	3	1	1	2	3
26	Gutartige Neubildungen	935	225	–	3	6	3	1	3	6
270	Neubildungen unbekannten Charakters der Mundhöhle und des Rachens	23	9	–	–	–	–	–	–	–
271	" " " der Verdauungsorgane	1 047	473	1	1	2	–	–	–	2
272	" " " der Atmungsorgane	680	516	1	1	1	–	–	2	2
273	" " " der Brustdrüse	11	–	–	–	–	–	–	–	–
274	" " " der Ham- und Ge- schlechtsorgane	577	217	–	–	3	1	1	1	2
275	" " " der lymphatischen und blutbildenden Organe	6	3	–	–	–	–	–	–	–
276	" " " des Gehirns und sonst. Teile des Nervensyst.	1 351	737	–	4	26	19	16	15	25
279	" " " sonst. u. unbek. Sitzes	610	236	–	2	2	–	–	–	2
27	Neubildungen unbekannten Charakters	4 305	2 191	2	8	34	20	17	18	33
2	Obergruppe 2 insgesamt . . .	118 451	58 445	7	32	249	183	141	190	312

1) Bundesgebiet ohne Berlin. – Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen 1)

männliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von . . . bis unter . . . Jahren															
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 – 90	90 und mehr	unbe- kannt	
(Tumoren)															2
–	–	–	–	2	4	7	8	5	7	13	12	10	–	–	201
1	1	–	2	2	9	16	28	21	22	22	15	10	1	–	202
3	1	1	5	14	27	55	64	62	34	37	42	17	3	–	209
4	2	1	7	18	40	78	100	88	63	72	69	37	4	–	20
1	1	6	10	26	63	136	202	192	251	235	154	75	9	–	211
13	49	81	119	372	752	1 432	2 045	2 225	2 441	2 200	1 453	463	64	–	212
1	–	2	2	2	4	19	14	13	10	3	5	2	–	–	213
6	17	32	34	56	134	240	362	426	454	436	325	94	19	–	214
4	6	11	17	52	120	275	370	459	447	474	312	100	16	–	215
–	10	11	16	36	124	214	302	303	347	295	197	56	4	–	216
1	5	4	3	26	57	118	181	199	194	166	150	38	5	–	217
4	10	13	30	75	134	248	291	306	264	193	89	25	–	–	218
4	11	16	17	34	73	138	172	206	248	240	161	64	10	–	219
34	109	176	248	679	1 461	2 820	3 939	4 329	4 656	4 242	2 846	917	127	–	21
–	–	1	–	3	4	18	16	20	10	15	18	1	–	–	221
1	–	4	9	19	50	94	140	151	114	93	57	14	5	–	222
16	34	54	120	406	1 123	2 240	2 987	2 439	1 607	952	376	91	7	–	223
1	5	1	5	6	23	32	42	26	15	13	11	1	1	–	224
–	–	1	–	1	1	4	7	5	2	2	2	–	1	–	229
18	39	61	134	435	1 201	2 388	3 192	2 641	1 748	1 075	464	107	14	–	22
–	–	1	1	3	7	10	14	18	18	13	3	–	–	–	231
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	232
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	233
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	235
–	1	2	2	9	45	133	317	589	866	1 013	776	283	50	–	236
37	46	20	17	16	5	23	10	13	19	10	17	6	–	–	237
1	1	2	–	3	3	5	8	6	12	15	15	4	2	–	238
5	10	20	29	101	240	423	488	481	491	438	303	103	28	–	239
43	58	45	49	132	300	594	837	1 107	1 406	1 489	1 114	396	80	–	23
11	25	19	18	27	44	45	58	44	59	62	52	42	20	–	241
13	19	31	32	73	108	117	95	38	11	10	5	–	–	–	242
–	2	1	2	9	15	24	28	25	36	16	6	4	–	–	243
3	1	1	2	2	5	4	14	10	8	8	7	1	–	–	244
7	7	10	22	17	53	82	90	92	78	65	35	11	2	–	245
4	2	2	5	3	8	6	8	5	7	7	5	–	–	–	246
1	–	–	–	1	2	1	1	6	4	1	2	2	2	–	248
25	18	27	30	73	125	225	302	278	297	272	177	58	4	–	249
64	74	91	111	205	360	504	596	498	500	441	289	118	28	–	24
163	282	374	549	1 469	3 362	6 384	8 664	8 663	8 373	7 319	4 782	1 575	253	–	20–24
18	20	15	22	29	54	69	86	69	63	48	22	3	2	–	251
52	43	36	29	47	50	89	66	46	37	25	10	3	–	–	252
36	47	54	37	79	109	183	228	229	204	166	61	22	–	–	253
2	4	8	9	15	33	48	67	69	50	29	11	4	–	–	259
108	114	113	97	170	246	389	447	413	354	268	104	32	2	–	25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	261
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	262
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	263
4	6	3	5	7	5	7	8	2	2	1	–	–	–	–	264
1	4	6	6	11	18	17	16	25	19	18	8	4	–	–	269
5	10	9	11	18	23	24	24	27	21	19	8	4	–	–	26
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	270
–	1	6	6	15	25	28	42	70	74	97	71	31	1	–	271
2	3	2	1	16	41	60	88	118	71	60	35	11	1	–	272
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	273
–	1	–	–	2	5	19	17	25	32	52	34	22	–	–	274
–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	275
23	30	33	44	63	125	140	87	51	24	11	1	–	–	–	276
–	2	3	2	2	14	21	31	30	39	43	29	12	2	–	279
25	37	44	53	98	212	271	265	298	242	263	171	76	4	–	27
301	443	540	710	1 755	3 843	7 068	9 400	9 401	8 990	7 869	5 065	1 687	259	–	2

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Gestorbene davon im								
			insgesamt	unter 7 Tagen	7 Tage — 1 Jahr	1 — 5	5 — 10	10 — 15	15 — 20	20 — 25	
3	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion,										
30	301 Asthma bronchiale	5 141	3 351	—	3	7	3	2	3	24	
31	319 Sonstige allergische Krankheiten	20	12	—	2	—	1	—	—	1	
	321 Nichttoxischer Kropf	413	81	—	—	—	—	2	1	3	
	322 Thyreotoxikose mit und ohne Kropf	227	43	—	1	—	—	—	1	1	
	329 Sonstige Krankheiten der Schilddrüse	83	20	—	1	—	—	—	—	—	
32	Krankheiten der Schilddrüse	723	144	—	2	—	—	2	2	4	
33	331 Diabetes mellitus	7 184	2 421	—	2	6	3	7	4	13	
	341 Krankheiten der Nebenschilddrüsen	15	6	—	—	1	—	—	—	—	
	342 Krankheiten der Hypophyse	43	11	—	—	1	—	1	—	1	
	343 Krankheiten des Thymus	179	121	7	89	20	2	1	1	—	
	344 Krankheiten der Nebennieren	81	36	—	4	4	1	—	—	—	
	345 Funktionsstörungen der Ovarien	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	346 Funktionsstörungen der Hoden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	349 Sonstige Krankheiten der endokrinen Drüsen	38	14	—	2	—	—	1	2	1	
34	Störungen sonstiger endokriner Drüsen, einschl. Keimdrüsen	356	188	7	95	26	3	3	3	2	
	351 Rachitis, einschl. Spätfolgen	110	72	—	62	7	2	—	—	—	
	352 Osteomalacie	8	2	—	—	—	—	—	—	—	
	355 Sonstige Avitaminosen und Mangelzustände	34	19	—	—	5	—	—	—	—	
	356 Gicht	41	19	—	—	—	—	—	—	—	
	359 Sonstige Stoffwechselkrankheiten	199	95	—	3	5	—	—	2	1	
35	Avitaminosen und sonstige Stoffwechselkrankheiten	392	207	—	65	17	2	—	2	1	
	361 Schizophrenie	440	138	—	—	—	—	—	3	6	
	362 Manisch-depressives Irresein	34	12	—	—	—	—	—	—	1	
	364 Sonstige Psychosen	337	194	—	—	—	—	—	—	3	
	365 Alkoholismus	287	237	—	—	—	—	—	—	5	
	366 Schwachsinn	332	161	11	34	28	13	6	16	8	
	369 Psychoneurosen und sonstige Persönlichkeitsstörungen	96	32	—	—	—	1	1	—	—	
36	Psychosen, Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen	1 526	774	11	34	28	14	7	19	23	
	371 Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentral- nervensystems	79 024	34 686	—	11	13	1	8	12	22	
	372 Cerebralsklerose	14 609	6 614	—	—	—	1	—	1	—	
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	93 633	41 300	—	11	13	2	8	13	22	
	381 Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis	768	447	14	136	48	12	11	14	13	
	382 Nichtübertragbare Gehimmentzündung	637	322	—	84	61	12	8	10	11	
	383 Multiple Sklerose	1 093	433	—	—	1	—	—	3	7	
	384 Sonstige entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	226	144	—	10	26	10	5	8	7	
	385 Epilepsie	981	514	—	1	16	11	23	30	60	
	389 Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	3 338	1 662	—	35	72	30	30	41	33	
38	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	7 043	3 522	14	266	224	75	77	106	131	
39	399 Krankheiten der peripheren Nerven und Ganglien	147	69	—	—	1	1	—	1	—	
3	Obergruppe 3 insgesamt	116 165	51 988	32	480	322	104	106	153	221	

1) Bundesgebiet ohne Berlin. — Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen¹⁾

männliche Personen														Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von . . . bis unter . . . Jahren														
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 – 90	90 und mehr	

Psychosen, Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen sowie Krankheiten des Nervensystems															3
13	19	10	28	57	159	365	591	572	539	497	327	117	15	–	30 301
–	–	2	1	–	–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	31 319
2	4	1	3	4	6	8	10	16	11	8	1	–	1	–	321
2	1	1	–	6	3	10	8	4	3	–	2	–	–	–	322
–	1	–	–	6	3	3	1	1	1	3	–	–	–	–	329
4	6	2	3	16	12	21	19	21	15	11	3	–	1	–	32
17	23	18	24	44	105	211	323	379	453	427	268	85	9	–	33 331
–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	341
2	–	–	2	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	342
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	343
–	2	1	–	2	6	4	5	5	–	1	–	1	–	–	344
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	345
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	346
2	–	1	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	349
4	2	3	3	4	8	5	8	6	2	2	–	2	–	–	34
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	351
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	352
–	–	2	3	2	1	2	1	1	2	–	–	–	–	–	355
–	1	–	–	–	1	1	1	1	4	7	–	3	–	–	356
1	4	1	4	7	12	19	9	9	6	10	2	–	–	–	359
1	5	3	7	9	15	22	12	11	12	17	3	3	–	–	35
3	15	18	6	9	9	11	11	14	13	11	6	3	–	–	361
–	–	2	–	2	1	3	–	2	–	–	1	–	–	–	362
8	11	11	22	19	39	36	23	14	2	2	3	1	–	–	364
7	18	9	20	20	39	39	35	18	13	9	4	1	–	–	365
7	3	7	4	2	5	4	4	5	1	2	1	–	–	–	366
1	2	3	3	2	5	5	3	3	2	–	1	–	–	–	369
26	49	50	55	54	98	98	76	56	31	24	16	5	–	–	36
27	54	90	117	333	887	1 871	3 295	4 490	6 296	7 690	6 144	2 754	571	–	371
–	–	1	2	17	40	136	293	533	986	1 659	1 729	985	231	–	372
27	54	91	119	350	927	2 007	3 588	5 023	7 282	9 349	7 873	3 739	802	–	37
13	12	18	8	21	27	36	21	19	16	7	–	1	–	–	381
10	8	10	7	16	23	17	26	5	10	–	4	–	–	–	382
5	18	31	32	55	72	82	56	35	17	11	7	1	–	–	383
6	2	5	4	7	7	20	13	7	4	2	–	1	–	–	384
42	37	42	26	38	47	48	37	26	6	13	7	3	1	–	385
25	14	35	36	70	133	187	213	236	214	154	69	31	4	–	389
101	91	141	113	207	309	390	366	328	267	187	87	37	5	–	38
1	2	2	2	6	9	9	2	10	7	7	7	2	–	–	39 399
194	251	322	355	747	1 642	3 128	4 985	6 407	8 610	10 522	8 585	3 990	832	–	3

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Gestorbene davon im							
			insgesamt	unter 7 Tagen	7 Tage — 1 Jahr	1 — 5	5 — 10	10 — 15	15 — 20	20 — 25
4										Krankheiten des
401	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus ohne Herzbeteiligung	15	5	—	—	—	—	—	—	—
402	Chorea minor (Veitstanz)	13	3	—	—	—	—	—	—	—
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	28	8	—	—	—	—	—	—	—
41 411	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung	161	70	—	—	1	—	3	3	1
421	Chronische, rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und Herzinnenhaut	157	77	—	—	—	1	1	1	8
422	Chronische, rheumatische Herzmuskelerkrankungen	366	102	—	—	—	—	—	—	—
423	Chronische, rheumatische Herzbeutelkrankungen	10	5	—	—	—	—	—	—	—
429	Sonstige chronische, rheumatische Herzerkrankungen	60	21	—	—	—	—	—	—	—
42	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen	593	205	—	—	—	1	1	1	8
431	Akute und subakute, nichtrheumatische Erkrankungen der Herzklappen und Herzinnenhaut	263	138	—	—	2	1	3	2	5
432	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzmuskelerkrankungen	70	35	—	4	6	1	1	1	—
433	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzbeutelkrankungen	17	10	—	—	1	2	—	—	—
43	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzerkrankungen . .	350	183	—	4	9	4	4	3	5
44 441	Herzfunktionsstörungen jeder Art, Herzblock	2 264	1 088	1	2	1	1	1	4	2
451	Chronische, nichtrheumatische Erkrankungen der Herzklappen und Herzinnenhaut	5 895	2 487	—	8	2	4	4	23	44
452	Chronische, nichtrheumatische Herzmuskelerkrankungen	44 390	19 930	—	10	4	1	2	5	26
455	Erkrankungen der Herzkranzgefäße	55 630	36 631	—	—	—	—	1	9	41
459	Sonstige Herzerkrankungen	7 090	3 586	—	6	4	1	1	8	17
45	Sonstige chronische, nichtrheumatische Herzerkrankungen . .	113 005	62 634	—	24	10	6	8	45	128
461	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung	7 184	2 408	1	—	—	1	—	1	—
462	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung und Nephrosklerose	676	288	—	—	—	—	—	—	1
463	Bluthochdruck ohne Erwähnung des Herzens	1 328	455	—	1	1	—	—	—	—
464	Bluthochdruck mit Nephrosklerose ohne Erwähnung des Herzens	995	480	—	—	—	—	—	1	4
46	Bluthochdruck (einschl. aller Krankheiten unter Pos.-Nr. 481 (Allgemeine Arteriosklerose) mit Angabe von „Bluthochdruck“)	10 183	3 631	1	1	1	1	—	2	5
471	Blutunterdruck	21	8	—	—	—	—	—	—	—
472	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	37	18	—	—	—	—	—	—	—
47	Blutunterdruck und sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	58	26	—	—	—	—	—	—	—
481	Allgemeine Arteriosklerose	15 073	7 134	—	—	—	—	—	—	—
482	Aortenaneurysma, nichtsyphilitisches	184	112	—	—	—	—	—	2	—
483	Arterielle Embolie und Thrombose	1 496	596	—	2	—	1	—	—	—
484	Gangrän o.n. A.	789	413	—	—	—	—	—	—	—
489	Sonstige Krankheiten der Arterien	692	463	1	—	—	1	—	1	3
48	Krankheiten der Arterien	18 234	8 718	1	2	—	2	—	3	3
491	Lungenembolie, -thrombose und -infarkt	1 725	741	—	—	—	—	1	—	3
495	Sonstige Krankheiten der Venen	2 767	1 027	—	—	—	—	—	1	4
498	Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten	40	15	—	1	2	1	—	—	1
49	Krankheiten der Venen und Lymphknoten	4 532	1 783	—	1	2	1	1	1	8
4	Obergruppe 4 insgesamt	149 408	78 346	3	34	24	16	18	62	160

1) Bundesgebiet ohne Berlin. — Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen 1)

männliche Personen														Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von . . . bis unter . . . Jahren														
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 – 90	90 und mehr	

Kreislaufsystems

															4
–	–	1	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	401
1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	402
1	–	1	–	–	–	3	1	1	1	–	–	–	–	–	40
3	3	2	3	3	6	7	7	12	5	5	5	1	–	–	41 411
–	6	9	10	9	4	11	6	3	2	3	1	2	–	–	421
–	–	–	–	6	4	15	8	17	16	24	4	7	1	–	422
–	–	1	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	423
–	2	1	1	–	3	2	3	3	2	3	–	1	–	–	429
–	8	11	11	15	12	28	19	23	21	30	5	10	1	–	42
6	7	9	13	16	17	15	12	11	7	9	3	–	–	–	431
1	1	1	2	4	1	4	1	2	2	1	2	–	–	–	432
1	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	2	–	–	433
8	8	11	15	20	19	20	14	13	9	10	5	2	–	–	43
8	9	11	13	19	44	110	142	166	189	197	104	60	4	–	44 441
50	79	123	118	196	241	347	344	274	239	194	130	58	9	–	451
19	29	40	68	181	476	1 102	1 898	2 324	3 243	4 068	3 884	2 057	493	–	452
58	144	312	496	1 399	2 973	5 110	6 245	6 128	5 655	4 415	2 538	945	162	–	455
10	25	33	30	92	173	319	490	513	528	597	484	217	38	–	459
137	277	508	712	1 868	3 863	6 878	8 977	9 239	9 665	9 274	7 036	3 277	702	–	45
1	1	6	16	37	95	188	300	375	462	451	329	132	12	–	461
1	2	1	6	11	25	40	36	50	38	37	28	11	1	–	462
4	1	2	3	8	19	46	65	63	65	82	70	21	4	–	463
1	4	7	6	20	48	60	74	60	66	58	49	19	3	–	464
7	8	16	31	76	187	334	475	548	631	628	476	183	20	–	46
–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	2	1	–	–	–	471
–	1	–	–	–	1	2	3	4	5	1	1	–	–	–	472
–	1	–	–	–	1	3	4	6	6	3	2	–	–	–	47
–	1	–	3	13	45	103	277	441	935	1 526	2 007	1 369	414	–	481
1	–	–	4	3	8	20	16	27	12	14	3	1	1	–	482
2	4	5	10	14	42	57	86	76	94	98	69	31	5	–	483
–	–	–	–	1	10	19	39	39	67	78	101	48	11	–	484
2	5	11	10	24	31	59	64	62	59	63	43	15	9	–	489
5	10	16	27	55	136	258	482	645	1 167	1 779	2 223	1 464	440	–	48
5	5	15	15	28	46	102	116	111	121	88	59	21	5	–	491
2	10	8	13	32	76	93	146	195	144	139	115	38	11	–	495
–	–	1	1	–	–	–	1	–	2	1	3	1	–	–	498
7	15	24	29	60	122	195	263	306	267	228	177	60	16	–	49
176	339	600	841	2 116	4 390	7 836	10 384	10 959	11 961	12 154	10 033	5 057	1 183	–	4

Pos.-Nr. des deutschen Todesur-sachenver-zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Gestorbene							
			insgesamt	davon im						
				unter 7 Tagen	7 Tage – 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
5										Krankheiten der
501	Akute Mandelentzündung	155	96	–	13	17	4	2	4	5
502	Hypertrophie der Gaumen- und Rachenmandeln	39	22	–	–	7	3	2	1	–
503	Peritonsillarabszeß	23	7	–	1	–	–	–	–	1
50	Erkrankungen der Mandeln	217	125	–	14	24	7	4	5	6
51	511 Sonstige akute Krankheiten der oberen Luftwege	1 419	713	2	169	76	6	1	8	6
	521 Virusgrippe	120	70	–	30	1	1	–	3	2
	522 Sonstige Grippeformen	1 790	812	–	94	30	7	6	3	5
52	Grippe	1 910	882	–	124	31	8	6	6	7
	531 Lobärpneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	1 911	1 047	–	106	30	4	5	5	8
	533 Bronchopneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	5 090	2 645	–	293	76	6	3	8	8
	538 Sonstige Formen der Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	7 931	3 974	–	570	98	23	5	18	21
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	14 932	7 666	–	969	204	33	13	31	37
	541 Akute Bronchitis	433	253	4	63	20	4	1	1	1
	549 Chronische und n.n. bez. Bronchitis	7 138	4 886	–	42	12	3	2	1	6
54	Bronchitis	7 571	5 139	4	105	32	7	3	2	7
	551 Pleuraempyem	182	121	–	7	2	–	–	–	–
	552 Lungenabszeß	256	196	–	4	2	–	1	2	1
55	Sonstige Infektionen der Atmungsorgane	438	317	–	11	4	–	1	2	1
56	561 Pleuritis	723	372	1	4	1	1	–	1	2
	571 Krankheiten der oberen Luftwege	94	62	–	8	14	–	–	3	–
	572 Silikose der Lungen	2 038	2 025	–	–	–	–	–	–	–
	573 Sonstige Staubkrankheiten der Lungen	14	13	–	–	–	–	–	–	–
	574 Bronchiektasie	718	530	–	–	4	1	–	1	3
	575 Lungenemphysem	2 615	1 956	–	–	1	–	–	1	–
	579 Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	1 746	860	–	11	–	1	3	–	–
57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	7 225	5 446	–	19	19	2	3	5	3
5	Obergruppe 5 insgesamt	34 435	20 660	7	1 415	391	64	31	60	69
6										Krankheiten der
601	Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates	24	13	–	3	2	–	1	–	1
602	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre	285	135	–	3	6	1	1	–	–
60	Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre	309	148	–	6	8	1	2	–	1
	611 Magengeschwür	2 253	1 709	1	–	1	–	1	2	11
	612 Zwölffingerdarmgeschwür	823	696	–	2	1	–	–	–	8
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	3 076	2 405	1	2	2	–	1	2	19
	621 Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms	172	94	–	–	–	1	–	–	1
	629 Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	601	382	1	3	1	1	–	1	2
62	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	773	476	1	3	1	2	–	1	3
	631 Akute und n.n. bez. Blinddarmentzündung	720	374	–	1	10	12	2	9	14
	632 Akute und n.n. bez. Blinddarmentzündung mit Bauchfell-entzündung	1 277	777	–	3	46	29	16	17	20
	639 Sonstige Krankheiten des Blinddarms	81	41	–	–	–	–	2	2	2
63	Blinddarmentzündung	2 078	1 192	–	4	56	41	20	28	36
64	641 Eingeweidebruch mit und ohne Einklemmung	2 148	1 139	13	44	11	2	1	1	3
65	651 Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruches	3 810	1 709	7	71	34	12	9	13	23
	661 Entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	1 939	988	–	350	114	11	3	6	9
	663 Bauchfellentzündung	595	289	–	12	12	5	3	1	2
	669 Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells	526	247	–	14	7	2	–	3	4
66	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells	3 060	1 524	–	376	133	18	6	10	15
	671 Akute und subakute gelbe Leberatrophie	766	382	–	6	3	–	–	2	3
	672 Lebercirrhose	10 030	6 457	–	3	3	4	2	6	2
	679 Sonstige Krankheiten der Leber	1 919	961	–	5	1	1	3	1	5
67	Krankheiten der Leber	12 715	7 800	–	14	7	5	5	9	10
	681 Gallensteinleiden	2 266	581	–	–	1	–	1	–	2
	682 Gallenblasenentzündung	2 268	657	–	–	–	–	–	–	1
	689 Sonstige Krankheiten der Gallenblase und Gallengänge	649	175	–	–	–	–	–	–	1
68	Krankheiten der Gallenblase	5 183	1 413	–	–	1	–	1	–	4
69	691 Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	990	429	–	16	4	1	1	–	–
6	Obergruppe 6 insgesamt	34 142	18 235	22	536	257	82	46	64	114

1) Bundesgebiet ohne Berlin. – Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen 1)

männliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von . . . bis unter . . . Jahren															
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 – 90	90 und mehr	unbe- kannt	

Atmungsorgane															5
3	4	5	2	2	5	4	5	2	4	4	7	4	—	—	501
1	1	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	502
—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	503
4	5	6	6	5	6	6	5	2	4	4	8	4	—	—	50
6	5	6	5	9	13	25	51	40	45	80	86	48	26	—	51 511
—	—	—	1	—	4	3	2	2	9	4	7	1	—	—	521
6	8	10	6	13	23	48	47	70	91	115	129	86	15	—	522
6	8	10	7	13	27	51	49	72	100	119	136	87	15	—	52
10	10	11	17	31	48	74	103	118	139	135	117	64	12	—	531
7	9	11	9	24	40	99	202	209	329	450	486	290	86	—	533
14	11	22	16	41	102	199	262	309	483	649	630	383	118	—	538
31	30	44	42	96	190	372	567	636	951	1 234	1 233	737	216	—	53
—	—	2	1	5	4	14	14	10	25	15	33	26	10	—	541
3	4	8	14	57	155	433	615	657	770	800	740	435	129	—	549
3	4	10	15	62	159	447	629	667	795	815	773	461	139	—	54
1	2	5	4	6	6	22	20	11	15	16	3	—	1	—	551
1	—	2	3	7	20	28	38	29	30	11	14	2	1	—	552
2	2	7	7	13	26	50	58	40	45	27	17	2	2	—	55
4	4	7	3	8	10	30	36	61	60	65	53	14	7	—	56
2	3	2	—	2	4	3	7	2	4	6	1	1	—	—	571
—	—	1	1	17	136	481	542	339	253	165	80	10	—	—	572
—	—	—	—	2	1	3	3	1	2	—	1	—	—	—	573
3	1	5	2	14	26	56	84	85	86	79	61	17	2	—	574
2	4	5	11	29	96	229	311	322	331	292	201	98	23	—	575
6	2	6	3	14	28	57	72	82	108	155	185	91	36	—	579
13	10	19	17	78	291	829	1 019	831	784	697	529	217	61	—	57
69	68	109	102	284	722	1 810	2 414	2 349	2 784	3 041	2 835	1 570	466	—	5

Verdaungsorgane															6
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	—	—	601
1	3	2	2	6	6	8	9	10	19	18	28	8	4	—	602
1	3	2	2	6	6	8	10	10	20	19	30	9	4	—	60
23	36	34	50	98	188	262	285	250	195	154	78	29	11	—	611
15	23	30	24	73	99	109	104	64	66	42	28	7	1	—	612
38	59	64	74	171	287	371	389	314	261	196	106	36	12	—	61
—	2	2	1	4	5	10	9	12	14	13	11	6	3	—	621
5	6	5	11	15	30	44	49	46	56	54	44	7	1	—	629
5	8	7	12	19	35	54	58	58	70	67	55	13	4	—	62
12	11	20	16	19	26	41	38	39	27	41	25	10	1	—	631
36	23	26	23	36	72	85	99	79	56	61	39	9	2	—	632
1	1	2	1	2	4	4	8	1	7	2	—	—	—	—	639
49	35	48	40	57	102	130	145	119	90	104	66	19	3	—	63
3	5	8	17	19	42	74	100	117	153	191	188	119	28	—	64
20	23	20	23	49	97	158	174	228	223	229	187	89	20	—	65
6	8	8	4	20	26	51	55	59	62	74	72	38	12	—	661
4	5	5	8	13	22	25	37	34	37	30	21	10	3	—	663
3	3	5	3	12	12	24	36	23	29	33	24	9	1	—	669
13	16	18	15	45	60	100	128	116	128	137	117	57	16	—	66
5	6	10	8	21	29	44	57	39	65	43	25	12	4	—	671
6	42	83	145	350	654	1 031	1 062	991	881	725	340	113	14	—	672
4	9	12	11	31	61	107	132	140	150	132	102	44	10	—	679
15	57	105	164	402	744	1 182	1 251	1 170	1 096	900	467	169	28	—	67
4	6	16	12	21	68	70	86	92	82	76	30	13	1	—	681
2	1	1	6	19	29	54	71	94	106	121	86	56	10	—	682
—	1	4	1	4	6	18	17	29	30	26	22	12	4	—	689
6	8	21	19	44	103	142	174	215	218	223	138	81	15	—	68
7	12	10	14	30	43	56	60	55	52	38	17	11	2	—	69
157	226	303	380	842	1 519	2 275	2 489	2 402	2 311	2 104	1 371	603	132	—	6

Pos.-Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Gestorbene davon im								
			insgesamt	unter 7 Tagen	7 Tage – 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25	
7	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei										
701	Akute Nephritis	109	57	–	1	1	3	1	5	6	
702	Chronische Nephritis	2 140	1 116	–	1	–	3	6	24	56	
703	Sonstige Formen der Nephritis	353	182	–	1	3	3	2	3	4	
704	Nephrose	406	214	–	2	2	2	2	1	8	
705	Sonstige degenerative Nierenkrankheiten	979	472	–	–	–	–	2	2	15	
70	Nephritis und Nephrose	3 987	2 041	–	5	6	11	13	35	89	
711	Infektiöse Nierenkrankheiten	1 828	743	–	8	3	–	3	3	6	
712	Nieren- und Harnblasensteinleiden	1 166	702	–	–	–	2	2	3	4	
713	Harnblasenentzündung	240	128	–	2	–	–	–	–	–	
719	Sonstige Krankheiten der Hamorgane	1 282	742	1	1	2	3	–	5	6	
71	Sonstige Krankheiten der Hamorgane (ausgenommen: Syphilis, Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten)	4 516	2 315	1	11	5	5	5	11	16	
721	Prostatahypertrophie	5 417	5 417	–	–	–	–	–	1	–	
728	Männliche Sterilität	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
729	Sonstige Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	150	150	–	–	1	–	–	–	–	
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane (ausgenommen: Syphilis, Genorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten)	5 567	5 567	–	–	1	–	–	1	–	
73	731 Krankheiten der Brustdrüse (einschl. Krankheiten der Brustdrüse bei Männern)	5	1	–	–	–	–	–	–	–	
741	Entzündung der Eileiter und Eierstöcke	48	–	–	–	–	–	–	–	–	
742	Sonstige Krankheiten der Eileiter und Eierstöcke	12	–	–	–	–	–	–	–	–	
743	Krankheiten des Parametrium und Beckenperitoneums	20	–	–	–	–	–	–	–	–	
744	Entzündungen der Gebärmutter, Scheide und Vulva	21	–	–	–	–	–	–	–	–	
745	Lageveränderungen der weiblichen Geschlechtsorgane	214	–	–	–	–	–	–	–	–	
746	Sonstige Krankheiten der Gebärmutter	29	–	–	–	–	–	–	–	–	
747	Störungen der Menstruation und klimakterische Beschwerden	11	–	–	–	–	–	–	–	–	
748	Weibliche Sterilität	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
749	Sonstige Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	27	–	–	–	–	–	–	–	–	
74	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane (ausgenommen: Syphilis, Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten sowie Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett)	382	–	–	–	–	–	–	–	–	
751	Infektionen in der Schwangerschaft	6	–	–	–	–	–	–	–	–	
752	Eklampsie und Präeklampsie in der Schwangerschaft	36	–	–	–	–	–	–	–	–	
753	Sonstige Schwangerschaftstoxikosen	49	–	–	–	–	–	–	–	–	
754	Blutungen in der Schwangerschaft	13	–	–	–	–	–	–	–	–	
755	Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterinschwangerschaft)	51	–	–	–	–	–	–	–	–	
759	Sonstige Komplikationen in der Schwangerschaft	45	–	–	–	–	–	–	–	–	
75	Komplikationen in der Schwangerschaft	200	–	–	–	–	–	–	–	–	
761	Fehlgeburt ohne Sepsis und Toxikose	61	–	–	–	–	–	–	–	–	
762	Fehlgeburt mit Sepsis	49	–	–	–	–	–	–	–	–	
763	Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Sepsis	10	–	–	–	–	–	–	–	–	
76	Fehlgeburt	120	–	–	–	–	–	–	–	–	
771	Kindbettfieber, ausgenommen Fehlgeburt	41	–	–	–	–	–	–	–	–	
772	Eklampsie und Präeklampsie bei Entbindung und im Wochenbett	65	–	–	–	–	–	–	–	–	
773	Sonstige Toxikosen bei Entbindung und im Wochenbett	15	–	–	–	–	–	–	–	–	
774	Entbindungskomplikationen durch Placenta praevia	73	–	–	–	–	–	–	–	–	
775	Sonstige Blutungen vor, während oder nach der Entbindung	105	–	–	–	–	–	–	–	–	
776	Entbindungskomplikationen bei engem Becken und Lageanomalie des Kindes	63	–	–	–	–	–	–	–	–	
777	Thrombose und Embolie im Wochenbett	110	–	–	–	–	–	–	–	–	
778	Brustdrüsenentzündung und sonstige Laktationsstörungen im Wochenbett	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
779	Sonstige Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	172	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	644	–	–	–	–	–	–	–	–	
75-77	Hauptgruppen 75-77 insgesamt	964	–	–	–	–	–	–	–	–	
781	Furunkel und Karbunkel	77	39	–	4	–	1	–	–	–	
782	Abszeß und Phlegmone der Haut und des Unterhautzellgewebes	158	68	–	6	–	1	1	2	2	
783	Akute Lymphdrüsenentzündung	2	1	–	–	1	–	–	–	–	
789	Sonstige infektiöse Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	30	11	–	3	3	–	–	–	–	
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	267	119	–	13	4	2	1	2	2	
79	799 Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	241	77	–	4	2	–	–	–	2	
7	Obergruppe 7 insgesamt	15 929	10 120	1	33	18	18	19	49	109	

1) Bundesgebiet ohne Berlin. – Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen 1)

männliche Personen														Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von . . . bis unter . . . Jahren														
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt

Entbindung und im Wochenbett, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes															7
1	2	6	-	3	6	4	5	3	4	5	-	1	-	-	701
64	48	79	60	82	127	134	127	112	78	60	40	10	5	-	702
5	2	9	2	7	17	20	18	16	23	25	13	9	-	-	703
4	7	6	1	20	24	32	24	33	17	17	11	1	-	-	704
14	10	14	10	17	50	62	72	66	68	33	26	9	2	-	705
88	69	114	73	129	224	252	246	230	190	140	90	30	7	-	70
2	5	7	10	28	41	48	79	89	117	130	104	52	8	-	711
3	7	14	16	24	57	81	110	96	97	98	51	32	5	-	712
-	1	-	-	-	4	2	7	16	19	30	30	12	5	-	713
4	10	8	11	20	43	62	80	88	99	118	109	55	17	-	719
9	23	29	37	72	145	193	276	289	332	376	294	151	35	-	71
-	-	-	-	4	20	75	205	475	841	1 292	1 502	808	194	-	721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728
-	-	-	-	1	5	3	12	27	12	30	37	16	6	-	729
-	-	-	-	5	25	78	217	502	853	1 322	1 539	824	200	-	72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75-77
2	-	-	2	1	1	2	2	9	6	4	3	2	-	-	781
2	-	-	-	2	5	1	8	7	11	8	8	3	1	-	782
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	783
-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	789
4	-	-	2	4	7	3	10	17	19	12	11	5	1	-	78
1	-	1	1	2	8	3	6	10	7	14	11	5	-	-	79
102	92	144	113	212	409	529	755	1 048	1 402	1 864	1 945	1 015	243	-	7

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Gestorbene							
			insgesamt	davon im						
				unter 7 Tagen	7 Tage — 1 Jahr	1 — 5	5 — 10	10 — 15	15 — 20	20 — 25
8	Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeborene Mißbildungen, bes. Krankheiten der frühesten Kindheit, Krankheiten des Blutes									
801	Entzündliche und degenerative Gelenkerkrankungen	732	239	—	—	—	—	1	1	1
802	Chronischer Gelenkrheumatismus	715	202	—	—	—	—	—	1	—
80	Entzündliche und degenerative Gelenkerkrankungen (ausgenommen: Akuter und subakuter Gelenkrheumatismus Pos.-Nr. 401)	1 447	441	—	—	—	—	1	2	1
81	811 Muskelrheumatismus	81	31	—	—	—	—	—	—	1
821	Osteomyelitis und Periostitis	162	112	—	5	2	1	—	2	—
822	Deformitäten von Rumpf und Gliedmaßen	131	59	—	—	2	—	—	—	1
829	Sonstige Krankheiten der Muskeln und Bewegungsorgane	320	143	2	7	2	—	5	2	1
82	Sonstige Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane	613	314	2	12	6	1	5	4	2
830	Hochgradige Mißgeburt (Monstrum)	344	148	113	30	4	—	1	—	—
831	Spina bifida und Meningocele	641	276	84	174	16	1	—	1	—
832	Angeborener Wasserkopf	424	233	69	114	35	10	3	—	—
833	Sonstige angeborene Mißbildungen des Nervensystems und der Sinnesorgane	164	91	26	23	23	8	3	3	3
834	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufsystems	2 595	1 456	473	672	93	36	29	25	45
835	Hasenscharte und Gaumenspalte	69	43	22	19	1	—	—	—	1
836	Angeborene Mißbildungen der Verdauungsorgane	740	457	145	283	13	3	2	2	1
837	Angeborene Mißbildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	192	106	17	35	9	2	1	1	2
838	Angeborene Mißbildungen der Knochen und Gelenke	117	58	40	11	4	—	1	—	1
839	Sonstige angeborene Mißbildungen	863	457	289	133	17	4	1	1	4
83	Angeborene Mißbildungen	6 149	3 325	1 278	1 494	215	64	41	33	57
841	Geburtsverletzungen der Neugeborenen	3 497	2 125	1 979	146	—	—	—	—	—
842	Asphyxie während und nach der Geburt	2 056	1 198	1 151	47	—	—	—	—	—
843	Entzündliche Darmkrankheiten bei unter 4 Wochen alten Neugeborenen	112	70	4	66	—	—	—	—	—
844	Pneumonie bei unter 4 Wochen alten Neugeborenen	566	341	205	136	—	—	—	—	—
845	Sonstige Infektionen der Neugeborenen	186	107	30	77	—	—	—	—	—
846	Erythroblastose der Neugeborenen	434	269	190	79	—	—	—	—	—
847	Chronische Ernährungsstörungen bei unter 1 Jahr alten Neugeborenen	602	359	3	356	—	—	—	—	—
849	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	250	140	99	41	—	—	—	—	—
84	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	7 703	4 609	3 661	948	—	—	—	—	—
851	Angeborene Lebensschwäche (Geburtsgewicht wenigstens 2 500 g)	942	553	500	53	—	—	—	—	—
852	Frühgeburt (Geburtsgewicht unter 2 500 g)	9 087	5 148	4 801	347	—	—	—	—	—
853	Mehrlingsgeburt	1 704	982	926	56	—	—	—	—	—
859	Sonstige mangelhaft bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	633	383	115	265	3	—	—	—	—
85	Lebensschwäche, Frühgeburt und sonstige mangelhaft be- zeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	12 366	7 066	6 342	721	3	—	—	—	—
861	Perniziöse Anämie	479	143	—	—	—	—	—	—	—
865	Sonstige Formen der Anämie	616	258	—	2	6	2	5	2	5
868	Hämophilie	24	24	—	1	4	1	6	1	3
869	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	469	208	1	6	4	5	6	5	8
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 588	633	1	9	14	8	17	8	16
871	Entzündliche Augenkrankheiten	11	7	—	—	—	—	—	—	—
872	Grauer Star (Katarakt)	27	11	—	—	—	—	—	—	—
873	Grüner Star (Glaukom)	6	4	—	—	—	—	—	—	—
879	Sonstige Augenkrankheiten	11	7	—	—	—	—	—	—	—
87	Augenkrankheiten	55	29	—	—	—	—	—	—	—
881	Mittelohrentzündung und Entzündung des Warzenfortsatzes	199	121	—	61	10	3	2	3	2
889	Sonstige Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	11	9	—	—	—	1	1	—	—
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	210	130	—	61	10	4	3	3	2
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	27 875	11 109	—	—	—	—	—	—	—
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	823	294	—	—	—	—	—	—	—
893	Kinderkrämpfe, Spasmophilie, Tetanie o.n. A.	310	192	15	140	30	4	—	—	—
894	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die dem Zentralnerven- system und den Sinnesorganen zugeordnet werden können	110	61	—	6	10	—	1	3	1
895	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die dem Herzen, Kreis- lauf- und Lymphsystem zugeordnet werden können	8 325	4 891	1	23	20	2	7	18	27
896	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die den Atmungsor- ganen zugeordnet werden können	107	61	—	8	3	—	—	1	1
897	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die den Verdauungs- organen zugeordnet werden können	573	336	—	9	2	1	—	1	1
898	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die den Harn- und Ge- schlechtsorganen zugeordnet werden können	126	74	—	—	1	—	—	—	1
899	Sonstige mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesur- sachen	2 506	1 607	8	33	36	8	10	25	33
89	Altersschwäche sowie mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen	40 755	18 625	24	219	102	15	18	48	64
8	Obergruppe 8 insgesamt	70 967	35 203	11 308	3 464	350	92	85	98	143

1) Bundesgebiet ohne Berlin. — Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen ¹⁾

männliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von . . . bis unter . . . Jahren															
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 – 90	90 und mehr	unbe- kannt	
und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane, Altersschwäche sowie mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen															8
–	3	1	4	9	14	27	38	24	30	40	27	17	2	–	801
–	4	1	–	3	7	18	26	28	34	42	25	10	3	–	802
–	7	2	4	12	21	45	64	52	64	82	52	27	5	–	80
–	2	–	–	1	–	4	2	5	1	9	5	1	–	–	81
1	2	5	6	3	7	10	12	24	13	14	2	2	1	–	821
1	2	3	4	4	7	6	10	3	6	4	5	1	–	–	822
3	3	4	4	4	15	15	11	17	16	12	13	5	2	–	829
5	7	12	14	11	29	31	33	44	35	30	20	8	3	–	82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	830
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	831
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	832
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	833
22	18	11	4	6	5	10	3	2	1	1	–	–	–	–	834
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	835
3	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	836
1	1	5	6	8	7	8	2	1	–	–	–	–	–	–	837
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	838
1	1	2	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	839
28	20	20	13	16	14	20	6	3	2	1	–	–	–	–	83
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	841
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	842
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	843
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	844
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	845
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	846
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	847
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	849
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	851
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	852
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	853
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	859
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85
–	–	–	–	2	2	7	14	20	16	37	32	13	–	–	861
2	3	2	5	4	11	24	28	30	46	40	27	11	3	–	865
1	2	1	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	868
2	4	3	8	9	15	26	40	19	21	12	12	2	–	–	869
5	9	6	13	16	29	57	84	69	83	89	71	26	3	–	86
–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	2	–	–	–	871
–	–	–	–	–	–	–	2	1	4	1	2	–	1	–	872
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	873
–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	1	–	–	–	879
–	–	–	–	–	1	1	5	3	8	4	5	1	1	–	87
3	4	1	3	1	5	5	6	4	3	2	2	1	–	–	881
1	–	2	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	889
4	4	3	3	1	5	5	9	5	3	2	2	1	–	–	88
–	–	–	–	–	–	–	–	196	681	1 778	3 596	3 301	1 551	6	891
–	–	–	–	1	1	3	4	11	29	71	92	60	22	–	892
–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	893
2	–	–	6	5	6	2	6	4	4	2	3	–	–	–	894
22	46	69	78	185	350	626	706	687	641	592	491	242	58	–	895
–	–	–	3	–	5	8	5	9	5	9	4	–	–	–	896
3	2	9	4	8	26	23	46	34	53	54	35	20	5	–	897
–	–	1	1	1	3	3	6	9	14	7	17	9	1	–	898
22	36	37	28	72	137	193	244	193	203	131	109	43	5	1	899
49	84	116	120	273	528	859	1 017	1 144	1 630	2 644	4 347	3 675	1 642	7	89
91	133	159	167	330	627	1 022	1 220	1 325	1 826	2 861	4 502	3 739	1 654	7	8

Pos.-Nr. des deutschen Todesur-sachenver-zeichnisses 1958		Todesursache	Gestorbene insgesamt	Gestorbene davon im							
				insgesamt							
					unter 7 Tagen	7 Tage – 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
9		Unfälle, Vergiftungen und Gewaltein									
90	901	Kraftfahrzeugunfälle inne rhalb und außerhalb des Verkehrs	13 824	10 729	1	11	274	385	211	980	1 859
	911	Eisenbahnunfälle	516	447	–	1	8	10	5	22	45
	912	Sonstige Straßenfahrzeugunfälle	516	372	–	–	3	13	15	16	12
	913	Wasserfahrzeugunfälle	63	56	–	–	–	–	–	8	12
	914	Luftfahrzeugunfälle	72	69	–	–	–	1	–	3	20
	919	Verkehrsunfälle o.n. A.	57	46	–	–	1	1	–	1	10
91		Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	1 224	990	–	1	12	25	20	50	99
	921	Sturz aus der Höhe	2 694	1 837	–	9	41	31	23	54	128
	922	Sturz auf gleicher Ebene	6 008	1 872	–	–	4	6	1	7	13
	929	Sturz o.n. A.	932	254	–	–	–	1	–	–	2
92		Unfälle durch Sturz	9 634	3 963	–	9	45	38	24	61	143
	930	Unfälle durch Transportmittel, ausgenommen Straßenfahr- zeuge	147	146	–	–	1	1	2	14	19
	931	Unfälle durch Maschinen	547	493	–	1	15	5	11	16	57
	932	Unfälle durch Feuer und Explosion brennbaren Materials	325	206	–	3	15	9	4	18	17
	933	Verbrennen und Verbrühen, ausgenommen durch Feuer	464	271	–	24	161	8	4	2	8
	935	Unfälle durch schneidende oder stechende Werkzeuge	32	27	1	–	1	1	–	4	3
	936	Unfälle durch elektrischen Strom	273	222	–	–	6	5	7	31	39
	937	Unfälle durch Feuerwaffen	94	82	–	–	–	9	7	3	14
93		Unfälle durch Maschinen, Feuer, Feuerwaffen, elektrischen Strom, Verbrühen und Werkzeuge	1 882	1 447	1	28	199	38	35	88	157
	941	Zwischenfälle nach Schutzimpfung und sonstigen nichtthera- peutischen Eingriffen	19	11	–	7	3	–	–	–	–
	942	Zwischenfälle nach therapeutischen Eingriffen	62	34	3	2	2	–	–	–	2
94		Zwischenfälle nach therapeutischen und nichttherapeutischen Eingriffen	81	45	3	9	5	–	–	–	2
	951	Schlag durch stürzenden oder geworfenen Gegenstand	559	524	–	1	8	17	6	25	57
	952	Mechanisches Erstickten	734	477	14	268	64	7	10	5	13
	953	Ertrinken	1 399	1 151	–	5	175	119	71	138	192
	954	Unfälle durch ungewöhnliche Hitze und Sonnenbestrahlung	32	20	–	–	–	1	–	1	2
	955	Unfälle durch ungewöhnliche Kälte	41	33	–	–	–	–	–	1	1
	956	Verhungern und Verdursten	2	2	–	–	–	–	–	–	–
	957	Unfälle durch Blitzschlag	44	29	–	–	–	1	1	3	4
	958	Spätfolgen nach Verletzungen und Vergiftungen	140	115	–	–	–	–	–	2	5
	959	Sonstige Unfälle	865	705	–	10	24	21	18	43	58
95		Sonstige Unfälle	3 816	3 056	14	284	271	166	106	218	332
	961	Nahrungsmittelvergiftung durch Giftstoffe	28	8	–	–	1	–	–	–	1
	962	Alkoholvergiftung (Unfall)	73	64	–	–	1	–	–	3	3
	963	Vergiftung durch sonstige feste und flüssige Stoffe	160	104	–	3	20	3	–	2	3
	964	Bleivergiftung	2	1	–	–	–	–	–	–	–
	968	Vergiftung durch Koch- und Leuchtgas	366	173	–	2	5	3	5	5	5
	969	Vergiftung durch sonstige Gase und Dämpfe	119	96	–	3	1	1	–	4	10
96		Vergiftungen (Unfälle)	748	446	–	8	28	7	5	14	22
90 - 96		Hauptgruppen 90 - 96 insgesamt	31 209	20 676	19	350	834	659	401	1 411	2 614

1) Bundesgebiet ohne Berlin. – Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen 1)

männliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	
Alter von . . . bis unter . . . Jahren																
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt		
wirkungen nach äußeren Ursachen															9	
948	710	498	385	542	690	820	678	482	414	444	278	107	11	1	90	901
52	38	38	22	40	47	49	30	8	15	7	5	4	1	-		911
9	8	10	8	17	34	33	56	43	41	29	17	7	1	-		912
4	7	5	2	6	7	3	-	-	1	1	-	-	-	-		913
14	8	14	4	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		914
2	4	-	2	3	1	4	5	5	3	2	1	1	-	-		919
81	65	67	38	69	89	90	92	56	60	39	23	12	2	-	91	
81	75	72	50	80	127	178	164	142	164	170	159	70	19	-		921
6	6	10	10	24	44	47	85	138	213	338	471	324	125	-		922
1	-	4	3	-	8	6	12	8	27	56	66	42	18	-		929
88	81	86	63	104	179	231	261	288	404	564	696	436	162	-	92	
19	12	18	9	12	21	9	7	-	-	2	-	-	-	-		930
40	53	47	32	46	57	55	33	12	7	4	2	-	-	-		931
21	17	14	8	9	15	13	12	7	5	9	5	3	2	-		932
5	3	4	2	7	10	8	2	2	6	7	5	3	-	-		933
1	1	3	1	2	1	4	1	2	1	-	-	-	-	-		935
31	32	16	6	14	13	14	3	2	2	-	1	-	-	-		936
8	2	6	4	4	6	6	7	3	2	-	1	-	-	-		937
125	120	108	62	94	123	109	65	28	23	22	14	6	2	-	93	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		941
1	1	4	1	-	2	1	2	3	2	7	1	-	-	-		942
2	1	4	1	-	2	1	2	3	2	7	1	-	-	-	94	
65	74	45	42	43	45	52	23	6	6	6	3	-	-	-		951
9	4	6	7	7	22	14	9	7	4	5	1	1	-	-		952
93	36	35	17	26	43	58	52	34	22	19	12	3	-	1		953
1	-	-	-	1	-	2	4	4	2	-	2	-	-	-		954
-	2	1	-	1	5	4	2	1	5	5	5	-	-	-		955
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		956
-	5	3	-	3	5	1	2	1	-	-	-	-	-	-		957
7	6	13	6	11	14	11	21	7	8	2	1	1	-	-		958
50	48	31	31	54	55	78	67	33	27	22	25	9	1	-		959
225	176	134	103	146	189	220	181	93	74	59	49	14	1	1	95	
-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		961
5	3	4	3	7	9	13	3	2	5	2	1	-	-	-		962
6	2	6	7	11	8	12	5	5	4	4	2	1	-	-		963
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		964
7	5	9	5	4	10	14	8	11	22	30	17	4	2	-		968
6	6	8	7	6	10	12	9	5	4	2	-	2	-	-		969
24	18	32	22	28	37	51	25	23	35	38	20	7	2	-	96	
1 493	1 171	929	674	983	1 309	1 522	1 304	973	1 012	1 173	1 081	582	180	2	90-96	

Pos.-Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Gestorbene davon im								
			insgesamt							20 – 25	
				unter 7 Tagen	7 Tage – 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20		
9	Unfälle, Vergiftungen und Gewaltt										
970	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Schlaf- und schmerzstillende Mittel	846	390	–	–	–	–	–	17	44	
971	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Koch- und Leuchtgas	1 084	504	–	–	–	–	1	24	50	
972	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch sonstige feste, flüssige und gasförmige Stoffe	1 160	702	–	–	–	–	1	51	74	
973	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen und Erdrosseln	4 554	3 313	–	–	–	–	12	82	164	
974	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	866	399	–	–	–	–	2	13	21	
975	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Sprengstoffe	376	349	–	–	–	–	3	20	65	
976	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Werkzeuge	183	124	–	–	–	–	–	3	5	
977	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	441	186	–	–	–	–	1	4	13	
978	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Überfahrenlassen	473	345	–	–	–	–	2	33	66	
979	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige Art und Weise	133	92	–	–	–	–	–	7	12	
97	Selbstmord und Selbstbeschädigung	10 116	6 404	–	–	–	–	22	254	514	
981	Vorsätzliche Vergiftung durch eine andere Person	42	20	–	2	1	8	8	–	–	
982	Überfall mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	54	36	–	–	–	1	–	1	5	
983	Überfall mit schneidenden und stechenden Werkzeugen	92	64	–	–	–	–	–	8	14	
984	Überfall auf sonstige Art und Weise	353	201	31	7	15	11	5	11	16	
985	Schadensfall durch Eingreifen der Polizei	14	14	–	–	–	–	–	1	8	
986	Gerichtlich angeordnete Hinrichtung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
98	Mord, Totschlag und vorsätzliche Verletzung durch eine andere Person	555	335	31	9	16	20	13	21	43	
991	Schadensfälle von Militärpersonen bei Kriegshandlungen	116	116	–	–	–	–	–	–	–	
999	Schadensfälle von Zivilpersonen bei Kriegshandlungen	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
99	Schadensfälle bei Kriegshandlungen (ausgenommen Unfälle bei Übungen von Militärpersonen, bei Herstellung von Kriegsmaterial und bei Militärpersonen auf dem Transport, soweit nicht Feindeinwirkung vorliegt)	119	116	–	–	–	–	–	–	–	
9	Obergruppe 9 insgesamt	41 999	27 531	50	359	850	679	436	1 686	3 171	

Über

0-1	Obergruppe 0 und 1	10 354	7 110	7	233	214	78	42	58	69
2	" 2	118 451	58 445	7	32	249	183	141	190	312
3	" 3	116 165	51 988	32	480	322	104	106	153	221
4	" 4	149 408	78 346	3	34	24	16	18	62	160
5	" 5	34 435	20 660	7	1 415	391	64	31	60	69
6	" 6	34 142	18 235	22	536	257	82	46	64	114
7	" 7	15 929	10 120	1	33	18	18	19	49	109
8	" 8	70 967	35 203	11 308	3 464	350	92	85	98	143
9	" 9	41 999	27 531	50	359	850	679	436	1 686	3 171
0-9	Insgesamt	591 850	307 638	11 437	6 586	2 675	1 316	924	2 420	4 368

1) Bundesgebiet ohne Berlin. – Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen 1)

männliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von . . . bis unter . . . Jahren															
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 – 90	90 und mehr	unbe- kannt	

wirkungen nach äußeren Ursachen

9

29	24	29	31	30	62	44	31	19	16	5	7	2	–	–	970
37	48	40	36	53	63	55	29	19	18	17	10	3	1	–	971
75	77	63	46	73	79	71	43	18	20	11	–	–	–	–	972
182	212	169	172	280	423	518	360	225	202	169	84	46	13	–	973
19	19	16	15	32	38	54	54	44	36	15	14	5	2	–	974
44	36	26	17	27	31	30	26	8	7	4	4	1	–	–	975
7	4	8	5	17	21	13	14	4	6	4	7	5	1	–	976
7	15	18	15	13	21	18	13	12	8	15	9	4	–	–	977
47	34	23	17	30	27	32	16	10	4	3	1	–	–	–	978
5	5	4	3	12	12	12	6	3	3	3	3	2	–	–	979
452	474	396	357	567	777	847	592	362	320	246	139	68	17	–	97
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	981
4	4	3	–	4	9	4	–	–	1	–	–	–	–	–	982
11	10	5	1	2	7	–	4	–	1	1	–	–	–	–	983
14	11	8	4	8	16	19	6	7	4	4	3	1	–	–	984
2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	985
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	986
31	26	17	5	14	32	23	11	7	6	6	3	1	–	–	98
–	4	13	14	11	15	11	9	22	12	2	2	1	–	–	991
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	999
–	4	13	14	11	15	11	9	22	12	2	2	1	–	–	99
1 976	1 675	1 355	1 050	1 575	2 133	2 403	1 916	1 364	1 350	1 427	1 225	652	197	2	9

sicht

119	206	260	224	418	690	1 025	1 121	881	691	454	232	78	10	–	0-1
301	443	540	710	1 755	3 843	7 068	9 400	9 401	8 990	7 869	5 065	1 687	259	–	2
194	251	322	355	747	1 642	3 128	4 985	6 407	8 610	10 522	8 585	3 990	832	–	3
176	339	600	841	2 116	4 390	7 836	10 384	10 959	11 961	12 154	10 033	5 057	1 183	–	4
69	68	109	102	284	722	1 810	2 414	2 349	2 784	3 041	2 835	1 570	466	–	5
157	226	303	380	842	1 519	2 275	2 489	2 402	2 311	2 104	1 371	603	132	–	6
102	92	144	113	212	409	529	755	1 048	1 402	1 864	1 945	1 015	243	–	7
91	133	159	167	330	627	1 022	1 220	1 325	1 826	2 861	4 502	3 739	1 654	7	8
1 976	1 675	1 355	1 050	1 575	2 133	2 403	1 916	1 364	1 350	1 427	1 225	652	197	2	9
3 185	3 433	3 792	3 942	8 279	15 975	27 096	34 684	36 136	39 925	42 296	35 793	18 391	4 976	9	0-9

D. Todes
1. Sterbefälle 1961 nach Todes

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene							
		ins- gesamt	davon im						
			unter 7 Tagen	7 Tage – 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
0									Infektiöse und
000	Tbc der Atmungsorgane mit Staublungenerkrankungen	33	–	–	–	–	–	–	–
010	Tbc der Atmungsorgane, ausschl. Staublungenerkrankungen .	1 680	–	2	7	1	2	12	27
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1 713	–	2	7	1	2	12	27
021	Hirnhauttuberkulose	42	–	1	6	3	5	3	5
022	Hirnhauttuberkulose mit Angabe einer Miliartuberkulose . . .	12	–	2	2	–	1	1	–
023	Tuberkulose des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven . . .	4	–	–	1	–	–	–	–
024	Miliartuberkulose	35	–	1	1	1	2	–	2
02	Tuberkulose der Hirnhäute, des Zentralnervensystems und Miliartuberkulose	93	–	4	10	4	8	4	7
031	Darm-, Bauchfell- und Mesenterialdrüsentuberkulose	36	–	–	1	–	–	2	1
032	Knochen- und Gelenktuberkulose	80	–	–	–	–	–	–	1
033	Hauttuberkulose	11	–	–	–	2	–	–	–
034	Tuberkulose des Lymphsystems	27	–	–	–	–	–	–	–
035	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	54	–	–	–	–	–	–	1
036	Augentuberkulose	–	–	–	–	–	–	–	–
037	Nebennierentuberkulose	1	–	–	–	–	–	–	–
038	Ohrentuberkulose	–	–	–	–	–	–	–	–
039	Tuberkulose sonstiger Organe und Skrofulose	3	–	–	–	–	–	–	–
03	Aktive Tuberkulose sonstiger Organe	212	–	–	1	2	–	2	3
00-03	Tuberkulose insgesamt	2 018	–	6	18	7	10	18	37
051	Angeborene Syphilis	16	4	5	1	1	–	–	–
052	Primär- und Sekundärstadium der Syphilis	1	–	–	–	–	–	–	–
053	Aortenaneurysma	25	–	–	–	–	–	1	–
054	Tabes dorsalis	28	–	–	–	–	–	–	–
055	Progressive Paralyse	51	–	–	–	–	–	–	–
059	Sonstige Formen der Syphilis	123	–	–	–	–	–	1	–
05	Syphilis	244	4	5	1	1	–	2	–
061	Gonorrhoe der Harn- und Geschlechtsorgane	–	–	–	–	–	–	–	–
063	Sonstige Formen der Gonorrhoe	–	–	–	–	–	–	–	–
069	Sonstige Geschlechtskrankheiten	–	–	–	–	–	–	–	–
06	Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten	–	–	–	–	–	–	–	–
071	Typhus (Typhus abdominalis)	18	–	–	2	1	–	–	–
072	Paratyphus	12	–	–	1	1	–	–	–
073	Sonstige Infektionen der Salmonellagruppe	7	–	–	–	–	1	–	1
07	Typhus und Paratyphus	37	–	–	3	2	1	–	1
081	Cholera	–	–	–	–	–	–	–	–
082	Brucellosen	–	–	–	–	–	–	–	–
083	Übertragbare Ruhr	3	–	–	1	–	–	–	–
084	Bakterielle Lebensmittelvergiftung (ausschl. durch Salmo- nellainfektion Pos.-Nr. 073, durch Giftstoffe Pos.-Nr. 961).	3	–	1	–	1	–	–	–
08	Sonstige Infektionskrankheiten, die gewöhnlich im Ver- dauungstrakt entstehen	6	–	1	1	1	–	–	–
09 091	Scharlach	7	–	1	2	1	–	–	1
0	Obergruppe 0 insgesamt	2 312	4	13	25	12	11	20	39

1) Bundesgebiet ohne Berlin. – Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen¹⁾

weibliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von ... bis ... Jahren															
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	

parasitäre Krankheiten

															0
-	-	-	1	-	1	3	9	10	4	2	3	-	-	-	000
56	76	118	87	121	124	150	166	178	211	192	112	32	6	-	010
56	76	118	88	121	125	153	175	188	215	194	115	32	6	-	00, 00
1	3	4	1	4	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	021
-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	022
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	023
-	-	1	2	1	1	5	2	2	7	5	2	-	-	-	024
1	3	5	3	8	7	5	4	5	8	5	2	-	-	-	02
2	1	5	-	1	2	2	4	2	4	8	-	1	-	-	031
-	2	2	2	2	4	7	9	10	8	13	13	6	1	-	032
-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	1	2	-	-	-	033
-	1	1	1	-	1	4	1	5	6	6	1	-	-	-	034
1	2	9	3	5	6	6	7	7	6	1	-	-	-	-	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	039
3	6	17	6	9	16	20	22	24	26	30	17	7	1	-	03
60	85	140	97	138	148	178	201	217	249	229	134	39	7	-	00-03
-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	052
-	-	2	1	1	1	3	3	5	4	3	-	1	-	-	053
-	-	-	2	1	-	5	6	8	4	1	-	1	-	-	054
-	-	1	4	4	4	8	9	13	6	2	-	-	-	-	055
-	1	2	3	11	8	13	26	22	19	8	8	1	-	-	059
-	2	6	10	17	13	30	45	49	34	14	8	3	-	-	05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06
1	1	2	-	-	1	2	2	5	1	-	-	-	-	-	071
-	%	-	1	-	1	-	-	3	3	2	-	-	-	-	072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	073
1	1	2	1	-	2	2	2	8	5	3	2	1	-	-	07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	082
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	083
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	084
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	08
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	09 091
61	88	148	108	156	164	210	250	274	288	247	144	43	7	-	0

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene							
		ins- gesamt	davon im						
			unter 7 Tagen	7 Tage — 1 Jahr	1 — 5	5 — 10	10 — 15	15 — 20	20 — 25
1									Infektiöse und
10	101 Sepsis	151	1	28	9	3	5	2	5
11	111 Diphtherie	15	1	1	3	2	4	—	—
12	121 Meningokokken - Infektion	57	—	22	24	1	—	1	—
	131 Erysipel	49	—	—	1	—	—	—	—
	132 Keuchhusten	143	1	78	60	3	—	—	—
	133 Pest	—	—	—	—	—	—	—	—
	134 Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—
	135 Tetanus	57	—	4	4	4	1	1	1
	136 Milzbrand	—	—	—	—	—	—	—	—
	137 Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten	2	—	1	—	—	—	—	—
	139 Sonstige bakterielle Krankheiten	11	2	2	—	—	—	—	—
13	Sonstige bakterielle Krankheiten	262	3	85	65	7	1	1	1
	141 Weil'sche Krankheit	3	—	—	—	—	—	—	—
	142 Sonstige Leptospirosen	1	—	—	—	—	—	—	—
	149 Sonstige Spirochätenkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Spirochätenkrankheiten, ausgenommen Syphilis	4	—	—	—	—	—	—	—
	151 Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung)	106	—	5	22	20	10	11	15
	152 Spätfolgen der Poliomyelitis	14	—	—	—	—	3	—	1
	153 Übertragbare Gehirnentzündung	22	—	3	8	—	1	4	—
	154 Spätfolgen der übertragbaren Gehirnentzündung	15	—	—	—	—	—	2	2
15	Poliomyelitis und übertragbare Gehirnentzündung	157	—	8	30	20	14	17	18
	161 Pocken	1	—	—	—	—	—	—	—
	162 Masern	86	—	30	42	10	—	1	1
	163 Gelbfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
	164 Übertragbare Hepatitis	41	—	—	—	1	—	—	2
	165 Tollwut	—	—	—	—	—	—	—	—
	166 Trachom	—	—	—	—	—	—	—	—
	167 Papageienkrankheit	1	—	—	—	—	—	—	—
	169 Sonstige Viruskrankheiten (ausschl. Virusgrippe Pos.-Nr. 521 und Viruspneumonie Pos.-Nr. 538)	85	—	6	7	1	—	—	2
16	Sonstige Viruskrankheiten	214	—	36	49	12	—	1	5
	171 Fleckfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
	172 Sonstige Rickettsiosen	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	—	—	—	—	—	—	—	—
18	181 Malaria	—	—	—	—	—	—	—	—
	191 Bilharziose	—	—	—	—	—	—	—	—
	192 Echinokokkenkrankheit	14	—	—	—	—	—	—	—
	193 Filariose	—	—	—	—	—	—	—	—
	194 Trichinose	—	—	—	—	—	—	—	—
	195 Hakenwurmkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—
	196 Sonstige Wurmkrankheiten	2	—	—	1	—	—	—	—
	197 Aktinomykose	—	—	—	—	—	—	—	—
	199 Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	56	1	4	5	—	1	—	—
19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	72	1	4	6	—	1	—	—
1	Obergruppe 1 insgesamt ...	932	6	184	186	45	25	22	29
0 - 1	Obergruppen 0 und 1 insgesamt ...	3 244	10	197	211	57	36	42	68

1) Bundesgebiet ohne Berlin. — Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen 1)

weibliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von . . . bis . . . Jahren															
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 – 90	90 und mehr	unbe- kannt	

parasitäre Krankheiten

															1	
4	4	7	2	7	18	9	14	11	5	8	6	3	-	-	10	101
-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	11	111
-	-	-	-	2	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	12	121
-	-	-	-	1	4	4	3	5	10	7	11	3	-	-		131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		134
1	3	-	1	5	5	6	9	5	3	3	1	-	-	-		135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		136
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		137
-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	1	-	-	-	-		139
2	3	-	1	7	9	11	15	10	14	11	12	3	1	-	13	
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		141
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		149
-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	14	
10	5	4	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-		151
-	3	-	2	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-		152
1	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-		153
-	1	-	1	2	1	2	1	2	-	1	-	-	-	-		154
11	9	4	3	7	3	4	4	2	-	3	-	-	-	-	15	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		161
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		163
1	-	1	2	2	2	-	4	10	6	7	3	-	-	-		164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		166
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		167
-	-	-	1	1	1	2	4	5	7	17	13	14	4	-		169
1	1	1	4	3	3	3	8	15	13	25	16	14	4	-	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		172
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		191
1	-	1	1	1	-	3	1	1	4	-	1	-	-	-		192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		196
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		197
1	-	1	3	5	3	7	12	6	6	-	1	-	-	-		199
2	-	2	4	6	3	10	13	7	11	-	2	-	-	-	19	
20	17	14	16	32	38	40	57	48	45	47	36	20	5	-	1	
81	105	162	124	188	202	250	307	322	333	294	180	63	12	-	0-1	

Pos.-Nr. des deutschen Todesur-sachenver-zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene							
		ins-gesamt	davon im						
			unter 7 Tagen	7 Tage 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
2									Neubildungen
201	Bösartige Neubildungen der Lippe	10	—	—	—	—	—	—	—
202	" " der Zunge	57	—	—	—	—	—	—	—
209	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der Mund- und Rachen- höhle	222	—	—	1	—	—	1	1
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens . . .	289	—	—	1	—	—	1	1
211	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre	521	—	—	—	—	1	—	—
212	" " des Magens	11 004	—	—	1	—	—	1	9
213	" " des Dünndarms, einschl. Zwölffinger- darms	83	—	—	—	—	—	—	1
214	" " des Dickdarms	3 383	—	1	—	—	—	1	2
215	" " des Mastdarms	2 244	1	—	—	—	—	—	1
216	" " der Gallenwege und Leber (primärer Sitz)	3 927	—	1	1	—	1	—	—
217	" " der Leber (sekundärer Sitz und ohne Angabe, ob Sitz primär o. sekundär)	1 562	1	1	1	—	—	—	2
218	" " der Bauchspeicheldrüse	1 606	—	1	—	—	—	—	1
219	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der Verdauungsorgane (einschl. Bauchfell)	2 187	—	1	2	—	1	1	2
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	26 517	2	5	5	—	3	3	18
221	Bösartige Neubildungen der Nase, Nasennebenhöhlen und des Mittelohrs	67	—	—	—	—	—	2	—
222	" " des Kehlkopfes	85	—	—	—	—	—	—	1
223	" " der Luftröhre, Bronchien u. der Lunge (primärer Sitz und ohne Angabe, ob Sitz primär oder sekundär)	2 086	—	—	1	—	1	1	4
224	" " des Mittelfells	84	—	1	1	3	—	1	3
229	" " der Brustorgane (sekundärer Sitz)	31	—	—	—	—	—	1	—
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	2 353	—	1	2	3	1	5	8
231	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse	7 314	—	—	—	—	1	1	—
232	" " des Gebärmutterhalses	1 678	—	—	—	—	—	—	3
233	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der Gebärmutter . . .	3 503	—	—	—	—	—	—	7
235	Bösartige Neubildungen des Eierstocks und sonstiger weib- licher Geschlechtsorgane	6 061	—	1	1	3	4	10	16
236	" " der Prostata	—	—	—	—	—	—	—	—
237	" " des Hodens	—	—	—	—	—	—	—	—
238	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der männlichen Ge- schlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	—	—
239	Bösartige Neubildungen der Niere, Harnblase und sonstiger Harnorgane	1 520	1	3	14	12	3	—	6
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse sowie der Harn und Geschlechtsorgane	20 076	1	4	15	15	8	11	32
241	Bösartige Neubildungen der Haut	643	—	—	2	1	—	3	5
242	" " des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems	529	—	1	17	18	9	8	15
243	" " der Schilddrüse	386	—	—	—	—	—	—	1
244	" " sonstiger endokriner Drüsen	69	—	—	—	—	—	1	2
245	" " der Knochen, einschl. Kieferknochen	592	—	—	5	6	11	10	12
246	" " des Bindegewebes	59	—	1	1	1	1	2	2
248	" " des Auges	46	—	—	4	2	—	—	—
249	" " sonstigen und unbekannten Sitzes	2 910	—	2	9	5	11	9	15
24	Bösartige Neubildungen sonstigen und unbekannten Sitzes . .	5 234	—	4	38	33	32	33	52
20-24	Hauptgruppen 20-24 insgesamt	54 469	3	14	61	51	44	53	111
251	Lymphosarkom und Retikulosarkom	418	—	2	8	1	5	6	8
252	Lymphogranulomatose	398	—	—	—	2	3	13	23
253	Leukämie und Aleukämie	1 541	—	11	79	47	37	31	36
259	Sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	356	—	2	2	2	2	1	1
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe . .	2 713	—	16	89	52	47	51	68
261	Gutartige Neubildungen des Eierstocks	169	—	1	—	—	—	—	2
262	" " der Gebärmutter	331	—	—	—	—	—	—	1
263	Sonstiger Sitz gutartiger Neubildungen der weiblichen Ge- schlechtsorgane	8	—	—	—	—	—	—	—
264	Gutartige Neubildungen des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems	88	—	1	4	1	2	2	4
269	" " sonstigen und unbekannten Sitzes	114	—	3	3	2	2	—	—
26	Gutartige Neubildungen	710	—	5	7	3	4	2	7
270	Neubildungen unbekannten Charakters der Mundhöhle und des Rachens	14	—	—	—	—	—	—	—
271	" " " der Verdauungsorgane	574	2	2	—	—	1	1	—
272	" " " der Atmungsorgane	164	—	1	—	—	1	1	—
273	" " " der Brustdrüse	11	—	—	—	—	—	—	—
274	" " " der Harn- und Ge- schlechtsorgane	360	—	—	2	1	—	—	3
275	" " " der lymphatischen und blutbildenden Organe	3	—	—	—	—	—	—	—
276	" " " des Gehirns und sonst. Teile des Nervensyst.	614	—	4	14	19	16	7	18
279	" " " sonst. u. unbek. Sitzes	374	—	—	2	1	—	—	1
27	Neubildungen unbekannten Charakters	2 114	2	7	18	21	18	9	22
2	Obergruppe 2 insgesamt	60 006	5	42	175	127	113	115	208

1) Bundesgebiet ohne Berlin. — Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

ursachen und Altersgruppen 1)

weibliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von . . . bis . . . Jahren															
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	
(Tumoren)															2
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	2	2	2	-	201
-	-	-	-	-	4	11	-	6	5	14	5	6	1	-	202
1	3	10	7	8	15	24	33	30	24	26	28	6	4	-	209
1	3	10	8	9	20	28	44	37	29	41	35	14	7	-	20
1	3	4	3	6	12	26	45	73	110	106	88	39	4	-	211
12	41	79	92	262	468	710	1 159	1 742	2 088	2 159	1 505	554	122	-	212
-	1	-	1	3	6	6	12	15	18	11	4	3	2	-	213
6	13	24	47	93	192	256	420	558	647	552	398	142	31	-	214
1	5	14	29	80	148	238	300	398	391	322	224	76	16	-	215
1	5	14	31	92	217	358	548	672	776	646	387	153	24	-	216
1	5	9	16	32	70	101	190	241	298	297	205	75	17	-	217
1	4	14	23	49	122	158	229	326	303	237	107	28	3	-	218
3	8	20	21	52	105	167	251	299	371	426	308	130	19	-	219
26	85	178	263	669	1 340	2 020	3 154	4 324	5 002	4 756	3 226	1 200	238	-	21
-	1	-	2	5	4	6	9	7	8	8	10	2	3	-	221
-	1	2	2	1	3	6	13	10	10	19	10	6	1	-	222
5	7	24	53	109	187	265	354	356	340	247	96	31	5	-	223
-	2	1	3	9	6	10	12	3	14	13	2	-	-	-	224
-	-	-	-	1	4	5	4	7	6	-	1	2	-	-	229
5	11	27	60	125	204	292	392	383	378	287	119	41	9	-	22
14	71	180	291	652	951	964	1 052	909	857	664	447	212	48	-	231
16	62	137	181	217	246	242	194	164	109	62	36	8	1	-	232
19	47	122	212	314	457	483	492	425	412	290	154	62	7	-	233
24	62	171	244	507	709	830	889	870	692	565	329	109	25	-	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238
3	3	11	21	58	86	154	211	261	242	221	153	48	9	-	239
76	245	621	949	1 748	2 449	2 673	2 838	2 629	2 312	1 802	1 119	439	90	-	23
7	12	21	27	32	45	41	51	58	64	74	95	70	35	-	241
7	18	41	37	55	80	91	63	39	15	8	6	1	-	-	242
1	2	7	5	21	28	37	61	56	74	55	30	7	1	-	243
2	-	1	4	2	7	8	7	12	12	7	3	1	-	-	244
7	8	10	20	25	42	71	67	81	90	65	43	15	4	-	245
-	2	1	3	6	6	3	6	7	9	4	3	1	-	-	246
-	-	-	3	3	4	4	8	6	2	7	2	-	1	-	248
11	20	56	74	144	234	302	351	431	447	379	265	113	32	-	249
35	62	137	173	288	446	557	614	690	713	599	447	208	73	-	24
143	406	973	1 453	2 839	4 459	5 570	7 042	8 063	8 434	7 485	4 946	1 902	417	-	20-24
8	16	15	18	21	27	34	68	62	63	33	20	2	1	-	251
31	43	34	30	28	32	27	38	35	27	21	3	5	2	-	252
34	45	55	62	83	134	150	175	194	174	124	54	10	6	-	253
2	2	5	8	25	28	49	55	66	60	29	15	2	-	-	259
75	106	109	118	157	221	260	336	357	324	207	92	19	9	-	25
3	10	11	14	12	21	12	18	16	20	14	9	4	2	-	261
2	4	33	40	106	70	19	16	10	13	7	6	4	-	-	262
-	1	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	263
5	5	2	6	9	15	12	14	4	2	-	-	-	-	-	264
-	3	4	4	10	10	11	8	13	20	12	6	3	-	-	269
10	23	51	64	138	116	54	56	44	57	33	21	12	3	-	26
-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	6	2	2	-	-	270
-	1	2	3	3	14	19	36	74	119	123	101	56	17	-	271
-	-	3	-	4	8	16	14	28	25	44	13	6	-	-	272
-	-	-	-	2	-	-	2	-	3	1	2	-	1	-	273
4	5	11	16	16	32	24	37	41	49	44	45	20	10	-	274
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	275
14	17	40	36	76	88	98	69	45	29	16	6	2	-	-	276
-	-	5	3	10	10	26	33	39	63	76	63	36	6	-	279
18	23	61	58	112	152	185	191	228	290	310	232	123	34	-	27
246	558	1 194	1 693	3 246	4 948	6 069	7 625	8 692	9 105	8 035	5 291	2 056	463	-	2

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene								
		ins- gesamt	davon im							
			unter 7 Tagen	7 Tage — 1 Jahr	1 — 5	5 — 10	10 — 15	15 — 20	20 — 25	
3	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion,									
30	301 Asthma bronchiale	1 790	—	3	5	—	3	1	22	
31	319 Sonstige allergische Krankheiten	8	—	—	1	—	—	—	—	
	321 Nichttoxischer Kropf	332	1	—	—	—	—	3	3	
	322 Thyreotoxikose mit und ohne Kropf	184	—	—	—	—	—	1	3	
	329 Sonstige Krankheiten der Schilddrüse	63	3	—	1	—	1	—	2	
32	Krankheiten der Schilddrüse	579	4	—	1	—	1	4	8	
33	331 Diabetes mellitus	4 763	—	1	10	3	7	9	11	
	341 Krankheiten der Nebenschilddrüsen	9	—	—	—	—	—	—	—	
	342 Krankheiten der Hypophyse	32	—	—	—	1	—	1	3	
	343 Krankheiten des Thymus	58	4	44	5	2	1	1	1	
	344 Krankheiten der Nebennieren	45	—	3	2	1	—	1	1	
	345 Funktionsstörungen der Ovarien	—	—	—	—	—	—	—	—	
	346 Funktionsstörungen der Hoden	—	—	—	—	—	—	—	—	
	349 Sonstige Krankheiten der endokrinen Drüsen	24	—	—	—	—	1	1	1	
34	Störungen sonstiger endokriner Drüsen, einschl. Keimdrüsen ..	168	4	47	7	4	2	4	6	
	351 Rachitis, einschl. Spätfolgen	38	—	31	5	—	—	—	—	
	352 Osteomalacie	6	—	—	—	—	—	—	—	
	355 Sonstige Avitaminosen und Mangelzustände	15	—	—	2	—	—	1	—	
	356 Gicht	22	—	—	—	—	—	—	—	
	359 Sonstige Stoffwechselkrankheiten	104	—	2	4	1	1	1	1	
35	Avitaminosen und sonstige Stoffwechselkrankheiten	185	—	33	11	1	1	2	1	
	361 Schizophrenie	302	—	—	—	—	—	5	2	
	362 Manisch-depressives Irresein	22	—	—	—	—	—	—	—	
	364 Sonstige Psychosen	143	—	—	—	—	—	1	1	
	365 Alkoholismus	50	—	—	—	—	—	—	1	
	366 Schwachsinn	171	11	35	16	10	4	17	9	
	369 Psychoneurosen und sonstige Persönlichkeitsstörungen ..	64	—	—	—	—	—	—	1	
36	Psychosen, Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen ..	752	11	35	16	10	4	23	14	
	371 Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnerven- systems	44 338	—	3	6	4	6	4	18	
	372 Cerebralsklerose	7 995	—	—	1	1	—	—	—	
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	52 333	—	3	7	5	6	4	18	
	381 Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis	321	9	93	40	7	8	6	10	
	382 Nichtübertragbare Gehirnentzündung	315	1	64	50	17	10	11	12	
	383 Multiple Sklerose	660	—	—	—	—	—	1	8	
	384 Sonstige entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	82	—	10	14	3	3	5	3	
	385 Epilepsie	467	1	3	10	5	11	21	38	
	389 Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	1 676	—	42	70	23	14	17	13	
38	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	3 521	11	212	184	55	46	61	84	
39	399 Krankheiten der peripheren Nerven und Ganglien	78	—	—	1	—	—	—	3	
3	Obergruppe 3 insgesamt	64 177	30	334	243	78	70	108	167	

1) Bundesgebiet ohne Berlin. — Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärung.

ursachen
ursachen und Altersgruppen¹⁾

weibliche Personen														Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von ... bis ... Jahren														
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	

Psychosen, Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen sowie Krankheiten des Nervensystems															3
16	16	18	35	66	108	139	179	223	281	316	243	100	16	-	30 301
-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	31 319
4	9	7	8	12	32	38	41	47	60	36	26	5	-	-	321
6	7	7	12	16	18	20	28	24	21	17	3	1	-	-	322
2	4	2	3	5	3	3	8	6	8	10	1	1	-	-	329
12	20	16	23	33	53	61	77	77	89	63	30	7	-	-	32
10	14	28	33	62	153	317	545	850	1 041	997	504	152	16	-	33 331
1	-	-	-	3	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	341
2	1	1	1	1	3	2	7	3	2	4	-	-	-	-	342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343
-	1	1	-	6	6	4	7	4	6	2	-	-	-	-	344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
2	2	-	2	3	4	-	5	-	1	1	1	-	-	-	349
5	4	2	3	13	13	6	21	8	11	7	1	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	351
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	352
1	1	-	1	1	-	-	1	3	1	1	1	1	-	-	355
-	-	-	-	1	1	1	1	1	6	6	3	2	-	-	356
2	1	8	-	5	7	14	10	19	10	11	5	1	1	-	359
3	2	8	1	7	8	16	12	25	18	20	11	4	1	-	35
11	13	18	24	28	39	26	33	37	23	22	14	6	1	-	361
-	-	-	1	-	1	4	4	6	4	-	2	-	-	-	362
2	6	6	3	12	25	27	24	12	11	7	5	-	1	-	364
-	2	1	4	6	10	7	3	10	5	1	-	-	-	-	365
8	11	10	5	5	9	6	2	6	4	2	1	-	-	-	366
-	4	7	4	3	8	8	7	11	5	3	2	1	-	-	369
21	36	42	41	54	92	78	73	82	52	35	24	7	2	-	36
22	38	68	119	333	922	1 640	3 052	5 599	8 518	10 519	8 520	3 997	950	-	371
1	1	1	-	4	26	72	204	557	1 191	1 987	2 220	1 346	383	-	372
23	39	69	119	337	948	1 712	3 256	6 156	9 709	12 506	10 740	5 343	1 333	-	37
12	9	10	7	13	14	16	21	16	12	10	6	1	1	-	381
6	11	15	14	19	18	18	14	23	7	4	1	-	-	-	382
15	33	52	60	104	109	90	85	50	31	15	7	-	-	-	383
4	1	1	2	4	5	6	9	5	3	3	1	-	-	-	384
32	41	45	32	26	54	38	41	20	27	16	6	-	-	-	385
12	15	21	30	43	98	161	226	271	250	206	123	31	10	-	389
81	110	144	145	209	298	329	396	385	330	254	144	32	11	-	38
1	1	2	5	4	7	6	16	8	10	9	3	2	-	-	39 399
172	243	329	405	786	1 680	2 664	4 575	7 815	11 543	14 208	11 700	5 648	1 379	-	3

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene							
		ins- gesamt	davon im						
			unter 7 Tagen	7 Tage 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
4									Krankheiten des
401	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus ohne Herzbeteiligung	10	-	-	2	-	-	-	-
402	Chorea minor (Veitstanz)	10	-	-	-	1	-	-	-
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	20	-	-	2	1	-	-	-
41 411	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung	91	-	-	-	1	4	-	-
421	Chronische, rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und Herzinnenhaut	80	-	-	-	-	1	-	2
422	Chronische, rheumatische Herzmuskelerkrankungen	264	-	-	-	-	-	-	-
423	Chronische, rheumatische Herzbeutelkrankungen	5	-	-	-	-	-	-	-
429	Sonstige chronische, rheumatische Herzerkrankungen	39	-	-	-	-	-	-	-
42	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen	388	-	-	-	-	1	-	2
431	Akute und subakute, nichtrheumatische Erkrankungen der Herzklappen und Herzinnenhaut	125	-	1	1	1	-	5	5
432	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzmuskelerkrankungen	35	-	9	3	1	2	-	-
433	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzbeutelkrankungen	7	-	-	-	1	-	-	2
43	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzerkrankungen . .	167	-	10	4	3	2	5	7
44 441	Herzfunktionsstörungen jeder Art, Herzblock	1 176	-	-	1	-	-	2	5
451	Chronische, nichtrheumatische Erkrankungen der Herzklappen und Herzinnenhaut	3 408	-	9	1	3	10	17	24
452	Chronische, nichtrheumatische Herzmuskelerkrankungen . . .	24 460	-	14	7	3	3	3	18
455	Erkrankungen der Herzkranzgefäße	18 999	-	-	-	-	4	5	7
459	Sonstige Herzerkrankungen	3 504	-	4	5	-	4	6	6
45	Sonstige chronische, nichtrheumatische Herzerkrankungen . .	50 371	-	27	13	6	21	31	55
461	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung	4 776	-	-	-	-	-	1	-
462	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung und Nephrosklerose	388	-	-	-	-	-	-	-
463	Bluthochdruck ohne Erwähnung des Herzens	873	-	-	-	-	-	-	-
464	Bluthochdruck mit Nephrosklerose ohne Erwähnung des Herzens	515	-	-	-	-	-	-	-
46	Bluthochdruck (einschl. aller Krankheiten unter Pos.-Nr.481 (Allgemeine Arteriosklerose) mit Angabe von „Bluthochdruck“)	6 552	-	-	-	-	-	1	-
471	Blutunterdruck	13	-	-	-	-	-	-	-
472	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	19	-	-	-	-	-	-	-
47	Blutunterdruck und sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	32	-	-	-	-	-	-	-
481	Allgemeine Arteriosklerose	7 939	-	-	-	-	-	-	1
482	Aortenaneurysma, nichtsyphilitisches	72	-	-	2	-	-	1	1
483	Arterielle Embolie und Thrombose	900	-	-	-	-	-	-	-
484	Gangrän o. n. A.	376	-	-	-	-	-	-	-
489	Sonstige Krankheiten der Arterien	229	-	-	-	-	1	1	4
48	Krankheiten der Arterien	9 516	-	-	2	-	1	2	6
491	Lungenembolie, -thrombose und -infarkt	984	-	-	-	1	-	1	5
495	Sonstige Krankheiten der Venen	1 740	-	-	-	-	-	1	5
498	Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten	25	-	2	-	-	-	1	-
49	Krankheiten der Venen und Lymphknoten	2 749	-	2	-	1	-	3	10
4	Obergruppe 4 insgesamt	71 062	-	39	22	12	29	44	85

1) Bundesgebiet ohne Berlin. — Ohne Totgeborene, nachträglich bewkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen ¹⁾

weibliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von . . . bis . . . Jahren															
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 – 90	90 und mehr	unbe- kannt	
Kreislaufsystems															4
–	–	2	1	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	401
–	1	–	–	1	1	–	2	2	–	–	2	–	–	–	402
–	1	2	1	1	2	–	3	4	1	–	2	–	–	–	40
–	2	2	4	3	8	5	7	8	14	15	13	4	1	–	41 411
2	5	5	4	3	11	11	11	10	8	6	–	–	1	–	421
1	1	1	–	3	9	20	32	41	45	55	32	17	7	–	422
–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	1	–	–	–	423
–	1	1	1	–	2	3	4	2	9	8	7	1	–	–	429
3	7	7	5	6	23	36	47	53	63	69	40	18	8	–	42
14	4	5	9	9	16	13	16	9	8	6	3	–	–	–	431
2	1	–	–	1	3	1	1	2	2	6	1	–	–	–	432
–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	433
16	5	6	9	10	19	15	17	11	11	13	4	–	–	–	43
3	2	6	3	24	57	69	115	199	202	210	198	61	19	–	44 441
41	72	142	140	256	347	426	425	439	402	333	221	87	13	–	451
13	11	39	55	144	343	703	1 434	2 473	4 051	5 677	5 548	3 082	839	–	452
25	24	79	109	280	632	1 169	2 170	3 338	3 882	3 731	2 398	942	204	–	455
9	16	28	36	66	125	175	285	410	606	747	623	294	59	–	459
88	123	288	340	746	1 447	2 473	4 314	6 660	8 941	10 488	8 790	4 405	1 115	–	45
–	1	4	12	31	90	200	363	757	1 037	1 151	759	318	52	–	461
–	2	5	4	6	16	27	52	65	68	69	52	21	1	–	462
1	2	4	1	15	25	47	58	133	158	189	168	61	11	–	463
1	4	10	11	19	31	43	72	94	90	72	41	24	3	–	464
2	9	23	28	71	162	317	545	1 049	1 353	1 481	1 020	424	67	–	46
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2	6	2	1	–	471
–	–	–	–	2	2	–	–	4	3	5	2	1	–	–	472
–	–	1	–	2	2	–	–	4	4	7	8	3	1	–	47
–	1	4	2	3	14	29	118	362	893	1 767	2 390	1 677	678	–	481
3	–	1	2	4	2	2	9	11	13	13	4	4	–	–	482
3	5	6	11	21	42	64	89	129	174	169	122	54	11	–	483
–	–	–	1	–	5	9	17	28	47	79	105	63	22	–	484
–	5	8	3	8	8	14	17	19	19	44	47	23	8	–	489
6	11	19	19	36	71	118	250	549	1 146	2 072	2 668	1 821	719	–	48
8	9	13	21	51	65	83	123	161	177	134	87	36	9	–	491
2	7	19	26	39	107	144	226	268	322	287	191	74	22	–	495
–	–	–	2	–	1	2	2	6	4	2	1	–	2	–	498
10	16	32	49	90	173	229	351	435	503	423	279	110	33	–	49
128	176	386	458	989	1 964	3 262	5 649	8 972	12 238	14 778	13 022	6 846	1 963	–	4

Pos.-Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene							
		insgesamt	davon im						
			unter 7 Tagen	7 Tage — 1 Jahr	1 — 5	5 — 10	10 — 15	15 — 20	20 — 25
5									Krankheiten der
501	Akute Mandelentzündung	59	—	6	5	5	—	—	—
502	Hypertrophie der Gaumen- und Rachenmandeln	17	—	—	2	5	2	1	1
503	Peritonsillarabszeß	16	—	—	—	1	—	1	1
50	Erkrankungen der Mandeln	92	—	6	7	11	2	2	2
51	511 Sonstige akute Krankheiten der oberen Luftwege	706	5	126	57	14	4	4	2
521	Virusgrippe	50	—	8	8	—	1	—	1
522	Sonstige Grippeformen	978	1	69	37	5	8	7	2
52	Grippe	1 028	1	77	45	5	9	7	3
531	Lobärpneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	864	—	79	26	5	5	2	5
533	Bronchopneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	2 445	—	239	53	3	1	4	2
538	Sonstige Formen der Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	3 957	—	453	101	13	11	13	13
53	Pneumonie der Peronen im Alter von 4 Wochen und darüber	7 266	—	771	180	21	17	19	20
541	Akute Bronchitis	180	—	35	17	1	—	1	1
549	Chronische und n.n. bez. Bronchitis	2 252	—	23	11	—	1	1	2
54	Bronchitis	2 432	—	58	28	1	1	2	3
551	Pleuraempyem	61	—	7	1	—	—	—	—
552	Lungenabszeß	60	—	5	1	1	—	1	1
55	Sonstige Infektionen der Atmungsorgane	121	—	12	2	1	—	1	1
56	561 Pleuritis	351	—	8	2	—	—	—	—
571	Krankheiten der oberen Luftwege	32	—	5	2	1	1	1	1
572	Silikose der Lungen	13	—	—	—	—	—	—	—
573	Sonstige Staubkrankheiten der Lungen	1	—	—	—	—	—	—	—
574	Bronchiektasie	188	—	2	—	2	1	2	3
575	Lungenemphysem	659	1	—	1	—	—	1	—
579	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	886	—	13	3	1	1	1	4
57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	1 779	1	20	6	4	3	5	8
5	Obergruppe 5 insgesamt	13 775	7	1 078	327	57	36	40	39
6									Krankheiten der
601	Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates	11	—	2	1	1	—	—	—
602	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre	150	—	3	2	1	—	—	1
60	Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre	161	—	5	3	2	—	—	1
611	Magengeschwür	544	—	1	—	—	—	1	1
612	Zwölffingerdarmgeschwür	127	—	—	—	1	—	1	1
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	671	—	1	—	1	—	2	2
621	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms	78	—	1	—	—	—	—	1
629	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	219	—	2	—	—	—	1	2
62	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	297	—	3	—	—	—	1	3
631	Akute und n.n. bez. Blinddarmentzündung	346	—	1	7	17	3	14	10
632	Akute und n.n. bez. Blinddarmentzündung mit Bauchfellentzündung	500	—	2	26	14	14	9	9
639	Sonstige Krankheiten des Blinddarms	40	—	—	2	—	—	1	2
63	Blinddarmentzündung	886	—	3	35	31	17	24	21
64	641 Eingeweidebruch mit und ohne Einklemmung	1 009	9	14	—	—	1	—	1
65	651 Darmverschuß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs	2 101	6	67	25	7	6	17	18
661	Entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	951	—	223	92	12	2	1	8
663	Bauchfellentzündung	306	1	4	3	2	2	1	5
669	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells	279	2	7	6	—	—	—	—
66	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells	1 536	3	234	101	14	4	2	13
671	Akute und subakute gelbe Leberatrophie	384	—	1	3	2	3	2	6
672	Lebercirrhose	3 573	—	2	2	2	4	—	2
679	Sonstige Krankheiten der Leber	958	1	1	1	2	1	3	3
67	Krankheiten der Leber	4 915	1	4	6	6	8	5	11
681	Gallensteinleiden	1 685	—	—	—	—	—	1	10
682	Gallenblasenentzündung	1 611	—	—	1	—	—	1	6
689	Sonstige Krankheiten der Gallenblase und Gallengänge	474	—	1	1	—	—	—	—
68	Krankheiten der Gallenblase	3 770	—	1	2	—	—	2	16
69	691 Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	561	1	12	3	1	—	1	7
6	Obergruppe 6 insgesamt	15 907	20	344	175	62	36	54	93

1) Bundesgebiet ohne Berlin. — Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

ursachen und Altersgruppen 1)

weibliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von . . . bis . . . Jahren															
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	

Atmungsorgane

5

2	-	1	3	2	3	5	4	5	6	9	2	1	-	-	501
-	2	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	502
-	1	-	1	-	3	-	1	-	1	3	1	1	1	-	503
2	3	1	4	2	6	6	6	6	8	12	3	2	1	-	50
6	6	6	3	9	14	13	39	46	74	84	100	70	24	-	51 511
-	2	1	-	-	1	2	2	2	4	7	6	3	2	-	521
2	5	3	3	9	16	23	42	77	139	167	202	116	45	-	522
2	7	4	3	9	17	25	44	79	143	174	208	119	47	-	52
6	5	7	9	17	24	43	62	100	127	173	94	62	13	-	531
5	6	14	11	15	40	67	105	194	330	448	469	337	102	-	533
7	15	21	22	36	71	109	179	295	526	684	815	433	140	-	538
18	26	42	42	68	135	219	346	589	983	1 305	1 378	832	255	-	53
-	-	1	1	1	-	4	9	8	16	27	30	16	12	-	541
2	2	3	12	15	45	72	117	194	316	460	539	338	99	-	549
2	2	4	13	16	45	76	126	202	332	487	569	354	111	-	54
1	-	2	-	1	3	10	10	9	8	3	3	3	-	-	551
1	1	1	2	1	2	4	8	7	6	11	5	1	1	-	552
2	1	3	2	2	5	14	18	16	14	14	8	4	1	-	55
-	2	6	2	8	13	21	36	46	65	63	51	23	5	-	56 561
1	-	1	1	1	1	1	2	3	2	2	3	3	-	-	571
-	-	1	-	-	3	2	-	4	2	1	-	-	-	-	572
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	573
2	1	5	1	7	9	9	12	25	32	29	36	7	3	-	574
-	1	1	2	7	16	28	61	87	116	152	115	53	17	-	575
1	-	6	3	7	22	23	46	60	135	169	217	136	38	-	579
4	2	14	7	22	51	63	122	179	287	353	371	199	58	-	57
36	49	80	76	136	286	437	737	1 163	1 906	2 492	2 688	1 603	502	-	5

Verdaunungsorgane

6

-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	601
2	2	1	-	5	2	3	9	13	18	36	26	18	8	-	602
2	2	1	-	6	3	4	9	14	19	36	27	19	8	-	60
2	2	8	8	24	30	47	65	76	96	93	57	30	3	-	611
1	1	5	8	9	6	14	14	15	15	13	17	6	-	-	612
3	3	13	16	33	36	61	79	91	111	106	74	36	3	-	61
-	-	2	-	1	-	3	6	3	7	20	20	13	1	-	621
3	4	5	2	1	5	18	27	19	43	32	34	16	5	-	629
3	4	7	2	2	5	21	33	22	50	52	54	29	6	-	62
6	4	6	7	19	26	31	48	43	38	36	20	10	-	-	631
16	9	7	9	21	36	50	48	63	74	48	32	12	1	-	632
1	1	-	1	3	3	3	7	2	6	4	3	1	-	-	639
23	14	13	17	43	65	84	103	108	118	88	55	23	1	-	63
1	-	5	9	19	46	70	109	162	158	195	142	53	15	-	64 641
15	21	36	49	73	85	92	179	258	284	352	330	152	29	-	65 651
7	7	16	5	15	25	29	45	60	89	118	121	50	26	-	661
9	8	7	14	18	23	27	25	37	42	38	28	11	1	-	663
1	5	1	-	9	18	18	23	35	40	43	45	22	4	-	669
17	20	24	19	42	66	74	93	132	171	199	194	83	31	-	66
7	9	17	13	19	24	45	39	64	44	39	29	15	3	-	671
5	20	49	49	118	234	333	464	626	663	554	321	110	15	-	672
6	10	10	15	27	39	65	98	138	169	163	137	58	11	-	679
18	39	76	77	164	297	443	601	828	876	756	487	183	29	-	67
7	23	35	26	67	133	194	267	301	266	178	127	40	10	-	681
5	7	22	13	49	57	98	141	200	294	310	262	115	30	-	682
3	5	5	7	14	26	34	55	71	80	83	55	29	5	-	689
15	35	62	46	130	216	326	463	572	640	571	444	184	45	-	68
6	6	9	18	27	57	66	74	84	82	61	33	12	1	-	69 691
103	144	246	253	539	876	1 241	1 743	2 271	2 509	2 416	1 840	774	168	-	6

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene								
		ins- gesamt	davon im							
			unter 7 Tagen	7 Tage — 1 Jahr	1 — 5	5 — 10	10 — 15	15 — 20	20 — 25	
7	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei									
701	Akute Nephritis	52	—	—	1	—	2	3	2	
702	Chronische Nephritis	1 024	—	1	4	1	5	17	32	
703	Sonstige Formen der Nephritis	171	—	—	2	—	2	2	3	
704	Nephrose	192	—	2	4	2	—	2	3	
705	Sonstige degenerative Nierenkrankheiten	507	—	1	—	4	2	3	10	
70	Nephritis und Nephrose	1 946	—	4	11	7	11	27	50	
711	Infektiöse Nierenkrankheiten	1 085	—	8	2	1	2	4	7	
712	Nieren- und Harnblasensteinleiden	464	—	—	—	—	1	4	1	
713	Harnblasenentzündung	112	—	—	—	—	—	—	—	
719	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	540	—	4	—	—	2	5	—	
71	Sonstige Krankheiten der Harnorgane (ausgenommen: Syphilis, Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten)	2 201	—	12	2	1	5	13	8	
721	Prostatahypertrophie	—	—	—	—	—	—	—	—	
728	Männliche Sterilität	—	—	—	—	—	—	—	—	
729	Sonstige Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	—	—	
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane (ausgenommen: Syphilis, Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten)	—	—	—	—	—	—	—	—	
73	731 Krankheiten der Brustdrüse (einschl. Krankheiten der Brust- drüse bei Männern)	4	—	—	—	—	—	1	1	
741	Entzündung der Eileiter und Eierstöcke	48	—	—	—	—	—	1	2	
742	Sonstige Krankheiten der Eileiter und Eierstöcke	12	—	—	—	—	—	—	—	
743	Krankheiten des Parametriums und Beckenperitoneums	20	—	—	—	—	—	—	1	
744	Entzündung der Gebärmutter, Scheide und Vulva	21	—	—	—	—	—	—	2	
745	Lageveränderungen der weiblichen Geschlechtsorgane	214	—	—	—	—	—	—	1	
746	Sonstige Krankheiten der Gebärmutter	29	—	—	—	—	—	—	—	
747	Störungen der Menstruation und klimakterische Beschwerden	11	—	—	—	—	—	—	—	
748	Weibliche Sterilität	—	—	—	—	—	—	—	—	
749	Sonstige Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	27	—	—	—	—	—	—	—	
74	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane (ausgenommen: Syphilis, Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten sowie Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbin- dung und im Wochenbett)	382	—	—	—	—	—	1	6	
751	Infektionen in der Schwangerschaft	6	—	—	—	—	—	—	2	
752	Eklampsie und Präeklampsie in der Schwangerschaft	36	—	—	—	—	—	3	10	
753	Sonstige Schwangerschaftstoxikosen	49	—	—	—	—	—	4	9	
754	Blutungen in der Schwangerschaft	13	—	—	—	—	—	—	2	
755	Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterinschwanger- schaft)	51	—	—	—	—	—	2	2	
759	Sonstige Komplikationen in der Schwangerschaft	45	—	—	—	—	—	2	8	
75	Komplikationen in der Schwangerschaft	200	—	—	—	—	—	11	33	
761	Fehlgeburt ohne Sepsis und Toxikose	61	—	—	—	—	—	6	16	
762	Fehlgeburt mit Sepsis	49	—	—	—	—	—	3	6	
763	Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Sepsis	10	—	—	—	—	—	1	4	
76	Fehlgeburt	120	—	—	—	—	—	10	26	
771	Kindbettfieber, ausgenommen Fehlgeburt	41	—	—	—	—	—	1	5	
772	Eklampsie und Präeklampsie bei Entbindung und im Wochen- bett	65	—	—	—	—	—	7	16	
773	Sonstige Toxikosen bei Entbindung und im Wochenbett	15	—	—	—	—	—	1	3	
774	Entbindungskomplikationen durch Placenta praevia	73	—	—	—	—	—	1	6	
775	Sonstige Blutungen vor, während oder nach der Entbindung	105	—	—	—	—	—	3	13	
776	Entbindungskomplikationen bei engem Becken und Lageano- malie des Kindes	63	—	—	—	—	—	—	8	
777	Thrombose und Embolie im Wochenbett	110	—	—	—	—	—	2	17	
778	Brustdrüsenentzündung und sonstige Laktationsstörungen im Wochenbett	—	—	—	—	—	—	—	—	
779	Sonstige Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	172	—	—	—	—	—	3	34	
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	644	—	—	—	—	—	18	102	
75-77	Hauptgruppen 75-77 insgesamt	964	—	—	—	—	—	39	161	
781	Furunkel und Karbunkel	38	1	4	—	—	—	—	—	
782	Abszeß und Phlegmone der Haut und des Unterhautzell- gewebes	90	—	4	3	—	1	—	1	
783	Akute Lymphdrüsenentzündung	1	—	—	—	—	—	—	—	
789	Sonstige infektiöse Krankheiten der Haut und des Unterhaut- zellgewebes	19	—	3	2	—	1	—	—	
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	148	1	11	5	—	2	—	1	
79	799 Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	164	—	5	2	—	1	—	4	
7	Obergruppe 7 insgesamt	5 809	1	32	20	8	19	81	231	

1) Bundesgebiet ohne Berlin. — Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen ¹⁾

weibliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	
Alter von . . . bis . . . Jahren																
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 – 90	90 und mehr	unbe- kannt		
Entbindung und im Wochenbett, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes															7	
1	2	3	3	2	2	3	5	10	6	3	2	2	–	–	701	
31	25	43	43	73	97	135	131	136	115	74	48	12	1	–	702	
5	2	2	3	7	17	15	18	18	27	21	14	11	2	–	703	
3	3	7	4	6	11	13	28	28	29	28	10	9	–	–	704	
20	6	20	10	40	47	60	65	67	63	54	29	5	1	–	705	
60	38	75	63	128	174	226	247	259	240	180	103	39	4	–	70	
7	12	21	23	42	76	106	120	166	148	160	116	55	9	–	711	
5	5	13	14	28	46	67	63	68	71	50	14	12	2	–	712	
–	1	–	1	2	4	6	4	4	11	24	31	20	4	–	713	
4	3	6	10	22	37	59	76	70	73	81	54	26	8	–	719	
16	21	40	48	94	163	238	263	308	303	315	215	113	23	–	71	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	721	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	728	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	729	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	73	
5	4	4	7	7	8	–	4	3	1	1	1	–	–	–	731	
–	2	3	3	–	–	2	–	–	–	–	2	–	–	–	741	
–	–	2	4	3	3	–	3	2	–	2	–	–	–	–	742	
–	–	2	–	–	2	2	6	1	3	1	–	2	–	–	743	
–	2	7	7	18	30	30	43	32	18	14	9	2	1	–	744	
3	4	4	3	3	5	1	1	2	–	1	1	1	–	–	745	
1	–	1	–	7	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	746	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	747	
1	–	1	1	2	7	1	4	3	2	2	2	1	–	–	748	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	749	
10	12	24	25	40	56	36	62	43	24	21	15	6	1	–	74	
2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	751	
7	6	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752	
15	8	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753	
2	4	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	754	
9	13	16	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755	
8	10	9	6	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	759	
43	43	45	23	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75	
7	13	13	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761	
14	15	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762	
2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763	
23	29	25	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76	
11	9	10	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771	
13	10	16	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	772	
2	4	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	773	
16	24	17	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	774	
20	28	26	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	775	
11	20	16	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	776	
33	23	25	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	777	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	778	
37	42	35	20	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	779	
143	160	149	63	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77	
209	232	219	93	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75-77	
–	1	–	–	–	2	2	2	3	3	8	10	2	–	–	781	
1	1	3	1	1	3	6	2	14	18	7	13	7	4	–	782	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	783	
–	–	–	–	–	1	3	2	2	–	3	1	1	–	–	789	
1	2	3	1	1	6	11	7	19	21	18	24	10	4	–	78	
–	2	3	2	6	10	8	14	11	18	23	30	18	7	–	79	
296	307	365	232	279	410	519	593	640	607	557	387	186	39	–	7	

Pos.-Nr. des deutschen Todesur-sachenver-zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene							
		ins-gesamt	davon im						
			unter 7 Tagen	7 Tage – 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
8	Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeborene Mißbildungen, bes. Krankheiten der frühesten Kindheit, Krankheiten des Blutes								
801	Entzündliche und degenerative Gelenkerkrankungen	493	–	–	–	1	–	–	–
802	Chronischer Gelenkrheumatismus	513	–	–	–	–	–	1	–
80	Entzündliche und degenerative Gelenkerkrankungen (ausgenommen: Akuter und subakuter Gelenkrheumatismus Pos.-Nr. 401)	1 006	–	–	–	1	–	1	–
81	Muskelrheumatismus	50	–	–	–	–	–	–	1
821	Osteomyelitis und Periostitis	50	–	1	–	2	–	–	1
822	Deformitäten von Rumpf und Gliedmaßen	72	–	–	–	–	–	2	2
829	Sonstige Krankheiten der Muskeln und Bewegungsorgane	177	–	5	–	–	2	1	3
82	Sonstige Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane	299	–	6	–	2	2	3	6
830	Hochgradige Mißgeburt (Monstrum)	196	166	26	2	2	–	–	–
831	Spina bifida und Meningocele	365	107	225	30	1	1	–	1
832	Angeborener Wasserkopf	191	62	98	24	3	2	–	1
833	Sonstige angeborene Mißbildungen des Nervensystems und der Sinnesorgane	73	18	26	17	4	5	3	–
834	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufsystems	1 139	302	572	84	38	21	24	30
835	Hasenscharte und Gaumenspalte	26	17	7	2	–	–	–	–
836	Angeborene Mißbildungen der Verdauungsorgane	283	116	151	7	1	1	–	–
837	Angeborene Mißbildungen der Ham- und Geschlechtsorgane	86	11	14	3	5	1	2	–
838	Angeborene Mißbildungen der Knochen und Gelenke	59	29	21	6	2	–	1	–
839	Sonstige angeborene Mißbildungen	406	245	137	9	4	2	–	–
83	Angeborene Mißbildungen	2 824	1 073	1 277	184	60	33	30	32
841	Geburtsverletzungen der Neugeborenen	1 372	1 279	93	–	–	–	–	–
842	Asphyxie während und nach der Geburt	858	818	40	–	–	–	–	–
843	Entzündliche Darmkrankheiten bei unter 4 Wochen alten Neugeborenen	42	2	40	–	–	–	–	–
844	Pneumonie bei unter 4 Wochen alten Neugeborenen	225	125	100	–	–	–	–	–
845	Sonstige Infektionen der Neugeborenen	79	21	58	–	–	–	–	–
846	Erythroblastose der Neugeborenen	165	116	49	–	–	–	–	–
847	Chronische Ernährungsstörungen bei unter 1 Jahr alten Neugeborenen	243	11	232	–	–	–	–	–
849	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	110	72	38	–	–	–	–	–
84	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	3 094	2 444	650	–	–	–	–	–
851	Angeborene Lebensschwäche (Geburtsgewicht wenigstens 2 500 g)	389	344	44	1	–	–	–	–
852	Frühgeburt (Geburtsgewicht unter 2 500 g)	3 939	3 658	281	–	–	–	–	–
853	Mehrlingsgeburt	722	680	42	–	–	–	–	–
859	Sonstige mangelhaft bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	250	86	161	3	–	–	–	–
85	Lebensschwäche, Frühgeburt und sonstige mangelhaft bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	5 300	4 768	528	4	–	–	–	–
861	Perniziöse Anämie	336	–	–	–	1	–	–	–
865	Sonstige Formen der Anämie	358	–	3	6	4	2	–	7
868	Hämophilie	–	–	–	–	–	–	–	–
869	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	261	1	–	9	4	4	1	3
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	955	1	3	15	9	6	1	10
871	Entzündliche Augenkrankheiten	4	–	–	–	–	–	–	–
872	Grauer Star (Katarakt)	16	–	–	–	–	–	–	–
873	Grüner Star (Glaukom)	2	–	–	–	–	–	–	–
879	Sonstige Augenkrankheiten	4	–	–	1	–	–	–	–
87	Augenkrankheiten	26	–	–	1	–	–	–	–
881	Mittelohrentzündung und Entzündung des Warzenfortsatzes	78	1	36	5	–	1	–	1
889	Sonstige Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	2	–	1	–	–	–	–	–
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	80	1	37	5	–	1	–	1
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	16 766	–	–	–	–	–	–	–
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	529	–	–	–	–	–	–	–
893	Kinderkrämpfe, Spasmophilie, Tetanie o. n. A.	118	10	74	25	4	1	–	–
894	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die dem Zentralnervensystem und den Sinnesorganen zugeordnet werden können	49	–	1	2	–	2	2	3
895	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die dem Herzen, Kreislauf- und Lymphsystem zugeordnet werden können	3 434	3	15	17	2	6	9	8
896	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die den Atmungsorganen zugeordnet werden können	46	–	7	1	–	–	–	1
897	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die den Verdauungsorganen zugeordnet werden können	237	–	1	1	–	–	1	–
898	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die den Ham- und Geschlechtsorganen zugeordnet werden können	52	–	–	–	1	–	–	–
899	Sonstige mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen	899	1	9	43	5	4	8	16
89	Altersschwäche sowie mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen	22 130	14	107	89	12	13	20	28
8	Obergruppe 8 insgesamt	35 764	8 301	2 608	298	84	55	55	78

1) Bundesgebiet ohne Berlin. – Ohne Totegeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen ¹⁾

weibliche Personen															Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	
Alter von . . . bis . . . Jahren																
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 – 90	90 und mehr	unbe- kannt		
und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane, Altersschwäche sowie mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen															8	
–	–	2	4	7	20	20	44	66	91	102	96	33	7	–	801	
2	–	4	4	5	20	22	58	76	90	109	82	37	3	–	802	
2	–	6	8	12	40	42	102	142	181	211	178	70	10	–	80	
–	–	–	–	1	–	3	6	8	8	9	9	4	1	–	81	
1	–	–	1	3	2	5	8	3	9	6	4	1	3	–	821	
3	–	3	1	9	6	7	4	8	10	6	7	4	–	–	822	
1	5	4	1	4	7	9	13	20	19	23	33	20	7	–	829	
5	5	7	3	16	15	21	25	31	38	35	44	25	10	–	82	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	830	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	831	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	832	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	833	
14	14	14	7	3	6	3	2	2	–	1	1	–	1	–	834	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	835	
–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	1	–	836	
2	1	3	7	7	12	7	6	3	2	–	–	–	–	–	837	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	838	
1	3	–	–	1	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	839	
17	18	19	14	11	21	10	8	7	3	2	3	–	2	–	83	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	841	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	842	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	843	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	844	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	845	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	846	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	847	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	849	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	851	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	852	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	853	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	859	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85	
1	–	1	3	5	2	9	14	35	68	88	69	38	2	–	861	
6	5	5	3	13	17	27	45	43	54	68	33	14	3	–	865	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	868	
3	8	6	3	24	21	25	36	37	31	28	10	7	–	–	869	
10	13	12	9	42	40	61	95	115	153	184	112	59	5	–	86	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	871	
–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	4	5	1	–	–	872	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	873	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	879	
–	–	–	–	–	–	1	1	4	3	5	8	3	–	–	87	
1	–	–	2	1	1	4	4	4	3	8	4	2	1	–	881	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	889	
1	–	–	2	1	1	4	5	3	3	8	4	2	1	–	88	
–	–	–	–	–	–	–	–	226	959	2 648	5 319	4 892	2 714	8	891	
–	–	–	–	1	–	3	–	53	72	113	154	76	35	–	892	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	893	
1	3	2	–	3	10	3	3	5	4	2	3	–	–	–	894	
11	19	28	39	72	151	237	351	456	542	635	498	269	66	–	895	
1	1	–	1	1	–	1	4	5	6	5	5	3	4	–	896	
1	1	2	1	6	9	15	12	28	27	57	48	19	8	–	897	
–	1	1	–	2	2	3	7	9	10	6	8	2	–	–	898	
16	18	19	11	38	57	55	90	142	125	114	82	34	11	1	899	
30	44	52	52	124	229	317	489	924	1 746	3 580	6 117	5 296	2 838	9	89	
65	80	96	88	207	346	459	731	1 234	2 135	4 034	6 475	5 459	2 867	9	8	

Pos.-Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1958		Todesursache	Gestorbene davon im							
			insgesamt	davon im						
				unter 7 Tagen	7 Tage – 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
9		Unfälle, Vergiftungen und Gewalttaten								
90	901	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	3 095	–	6	171	196	109	180	242
	911	Eisenbahnunfälle	69	–	–	5	1	1	4	9
	912	Sonstige Straßenfahrzeugunfälle	144	–	–	5	6	7	5	3
	913	Wasserfahrzeugunfälle	7	–	–	1	–	1	–	–
	914	Luftfahrzeugunfälle	3	–	–	–	–	–	1	1
	919	Verkehrsunfälle o. n. A.	11	–	–	–	2	–	1	1
91		Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	234	–	–	11	9	9	11	14
	921	Sturz aus der Höhe	857	1	5	19	6	1	6	3
	922	Sturz auf gleicher Ebene	4 136	–	–	–	1	1	1	–
	929	Sturz o. n. A.	678	–	–	1	–	–	–	–
92		Unfälle durch Sturz	5 671	1	5	20	7	2	7	3
	930	Unfälle durch Transportmittel, ausgenommen Straßenfahrzeuge	1	–	–	–	–	–	–	–
	931	Unfälle durch Maschinen	54	–	–	12	9	2	2	3
	932	Unfälle durch Feuer und Explosion brennbaren Materials	119	–	6	15	–	–	–	5
	933	Verbrennen und Verbrühen, ausgenommen durch Feuer	193	1	15	97	9	1	–	1
	935	Unfälle durch schneidende oder stechende Werkzeuge	5	–	–	–	1	–	–	–
	936	Unfälle durch elektrischen Strom	51	–	–	5	1	4	2	1
	937	Unfälle durch Feuerwaffen	12	–	–	1	1	1	–	3
93		Unfälle durch Maschinen, Feuer, Feuerwaffen, elektrischen Strom, Verbrühen und Werkzeuge	435	1	21	130	21	8	4	13
	941	Zwischenfälle nach Schutzimpfung und sonstigen nichttherapeutischen Eingriffen	8	1	1	3	–	–	–	1
	942	Zwischenfälle nach therapeutischen Eingriffen	28	1	1	1	1	1	1	–
94		Zwischenfälle nach therapeutischen und nichttherapeutischen Eingriffen	36	2	2	4	1	1	1	1
	951	Schlag durch stürzenden oder geworfenen Gegenstand	35	–	1	7	8	3	1	1
	952	Mechanisches Ersticken	257	7	175	43	2	1	–	–
	953	Ertrinken	248	1	5	86	21	17	11	14
	954	Unfälle durch ungewöhnliche Hitze und Sonnenbestrahlung	12	1	–	–	–	–	–	–
	955	Unfälle durch ungewöhnliche Kälte	8	–	–	–	–	–	–	–
	956	Verhungern und Verdursten	–	–	–	–	–	–	–	–
	957	Unfälle durch Blitzschlag	15	–	–	–	–	1	3	–
	958	Spätfolgen nach Verletzungen und Vergiftungen	25	–	–	–	1	–	–	–
	959	Sonstige Unfälle	160	1	5	17	7	–	2	4
95		Sonstige Unfälle	760	10	186	153	39	22	17	19
	961	Nahrungsmittelvergiftung durch Giftstoffe	20	–	–	–	3	2	1	1
	962	Alkoholvergiftung (Unfall)	9	–	–	–	–	–	–	–
	963	Vergiftung durch sonstige feste und flüssige Stoffe	56	–	1	15	1	–	2	1
	964	Bleivergiftung	1	–	–	–	1	–	–	–
	968	Vergiftung durch Koch- und Leuchtgas	193	–	1	4	5	2	4	3
	969	Vergiftung durch sonstige Gase und Dämpfe	23	–	2	2	–	–	2	2
96		Vergiftung (Unfälle)	302	–	4	21	10	4	9	7
90-96		Hauptgruppen 90-96 insgesamt	10 533	14	224	510	283	155	229	299

1) Bundesgebiet ohne Berlin. – Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärung.

ursachen
ursachen und Altersgruppen ¹⁾

weibliche Personen														Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von ... bis ... Jahren														
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	

wirkungen nach äußeren Ursachen

															9	
128	96	110	108	145	182	222	216	230	288	262	151	50	3	-	90	901
5	1	5	5	2	7	7	2	5	2	3	5	-	-	-	-	911
3	3	4	2	11	7	9	16	20	14	13	12	3	1	-	-	912
1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	1	-	-	-	919
10	5	9	9	13	15	18	19	26	17	16	18	4	1	-	91	
9	5	7	11	18	28	35	52	73	84	164	178	111	41	-	-	921
-	3	4	1	18	26	56	91	229	458	885	1 210	815	337	-	-	922
-	-	-	-	-	2	9	18	31	78	161	190	141	47	-	-	929
9	8	11	12	36	56	100	161	333	620	1 210	1 578	1 067	425	-	92	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930
1	-	2	1	3	3	4	4	-	4	2	-	2	-	-	-	931
-	2	4	5	6	5	8	7	7	14	14	10	9	2	-	-	932
1	1	1	1	4	5	7	8	5	8	10	9	7	2	-	-	933
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	935
3	3	8	3	4	6	4	1	4	2	-	-	-	-	-	-	936
-	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	937
5	7	18	12	18	19	23	21	17	29	26	20	18	4	-	93	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	941
-	3	-	1	4	2	3	1	4	-	1	3	-	-	-	-	942
-	3	-	1	4	3	4	1	4	-	1	3	-	-	-	94	
2	1	2	-	-	2	1	-	-	1	4	-	1	-	-	-	951
2	1	-	2	1	3	6	3	-	4	5	1	-	1	-	-	952
10	4	6	5	13	12	6	7	6	8	7	6	2	-	1	-	953
-	-	-	1	-	1	-	1	3	3	1	1	-	-	-	-	954
-	-	1	-	2	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956
2	1	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	957
1	1	-	2	3	2	2	1	1	3	3	3	2	-	-	-	958
1	1	4	5	10	12	11	12	16	17	17	10	7	1	-	-	959
18	9	15	16	32	34	26	25	26	37	39	21	13	2	1	94	
-	2	1	1	1	-	3	2	-	2	-	1	-	-	-	-	961
-	-	2	1	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	962
1	1	3	3	5	3	3	3	2	2	7	3	-	-	-	-	963
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964
3	3	3	5	10	10	8	13	17	27	42	22	11	-	-	-	968
-	-	1	-	2	1	2	1	1	1	3	3	-	-	-	-	969
4	6	10	10	20	17	16	20	20	32	52	29	11	-	-	96	
174	134	173	168	268	326	409	463	656	1 023	1 606	1 820	1 163	435	1	90-96	

Pos.-Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene davon im							
		insgesamt	unter 7 Tagen	7 Tage – 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
9	Unfälle, Vergiftungen und Gewaltein								
970	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Schlaf- und schmerzstillende Mittel	456	–	–	–	–	1	10	28
971	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Koch- und Leuchtgas	580	–	–	–	–	6	24	36
972	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch sonstige feste, flüssige und gasförmige Stoffe	458	–	–	–	–	2	27	56
973	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen und Erdrosseln	1 241	–	–	–	–	1	17	27
974	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	467	–	–	–	–	1	6	19
975	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Sprengstoffe	27	–	–	–	–	–	1	2
976	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Werkzeuge	59	–	–	–	–	–	–	3
977	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	255	–	–	–	–	–	6	11
978	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Überfahrenlassen	128	–	–	–	–	–	8	13
979	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige Art und Weise	41	–	–	–	–	–	2	1
97	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 712	–	–	–	–	11	101	196
981	Vorsätzliche Vergiftung durch eine andere Person	22	–	4	6	6	2	2	1
982	Überfall mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	18	–	1	2	1	–	2	6
983	Überfall mit schneidenden und stechenden Werkzeugen	28	2	–	1	1	1	2	3
984	Überfall auf sonstige Art und Weise	152	24	10	7	10	3	13	14
985	Schadensfall durch Eingreifen der Polizei	–	–	–	–	–	–	–	–
986	Gerichtlich angeordnete Hinrichtung	–	–	–	–	–	–	–	–
98	Mord, Totschlag und vorsätzliche Verletzung durch eine andere Person	220	26	15	16	18	6	19	24
991	Schadensfälle von Militärpersonen bei Kriegshandlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
999	Schadensfälle von Zivilpersonen bei Kriegshandlungen	3	–	–	–	–	–	–	–
99	Schadensfälle bei Kriegshandlungen (ausgenommen Unfälle bei Übungen von Militärpersonen, bei Herstellung von Kriegsmaterial und bei Militärpersonen auf dem Transport, soweit nicht Feindeinwirkung vorliegt)	3	–	–	–	–	–	–	–
9	Obergruppe 9 insgesamt	14 468	40	239	526	301	172	349	519

Über

0-1	Obergruppe 0 und 1	3 244	10	197	211	57	36	42	68
2	" 2	60 006	5	42	175	127	113	115	208
3	" 3	64 177	30	334	243	78	70	108	167
4	" 4	71 062	–	39	22	12	29	44	85
5	" 5	13 775	7	1 078	327	57	36	40	39
6	" 6	15 907	20	344	175	62	36	54	93
7	" 7	5 809	1	32	20	8	19	81	231
8	" 8	35 764	8 301	2 608	298	84	55	55	78
9	" 9	14 468	40	239	526	301	172	349	519
0-9	Insgesamt	284 212	8 414	4 913	1 997	786	566	888	1 488

1) Bundesgebiet ohne Berlin. — Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärung.

ursachen
ursachen und Altersgruppen ¹⁾

weibliche Personen														Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
Alter von ... bis ... Jahren														
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	

wirkungen nach äußeren Ursachen															9
20	28	46	35	52	51	52	55	24	28	20	2	3	1	-	970
32	30	57	47	65	84	61	38	37	21	19	19	3	1	-	971
33	34	54	41	55	58	32	33	14	14	5	-	-	-	-	972
32	57	66	95	144	190	167	144	137	95	39	23	7	-	-	973
8	18	23	18	54	68	85	54	44	34	19	13	2	1	-	974
3	4	6	1	3	2	3	-	-	2	-	-	-	-	-	975
1	2	3	4	7	11	9	9	4	2	3	1	-	-	-	976
15	14	18	21	28	41	24	21	23	14	9	6	2	2	-	977
13	15	18	3	15	12	8	6	10	4	1	2	-	-	-	978
2	3	2	4	5	3	8	2	6	2	-	1	-	-	-	979
159	205	293	269	428	520	449	362	299	216	115	67	17	5	-	97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	981
-	-	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	982
1	4	3	1	2	3	-	1	1	-	-	2	-	-	-	983
14	10	8	6	7	2	6	6	3	5	2	1	1	-	-	984
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986
15	14	13	9	9	5	6	8	5	6	2	3	1	-	-	98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	999
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	99
348	353	479	446	706	851	864	834	960	1 245	1 724	1 890	1 181	440	1	9

sicht															
81	105	162	124	188	202	250	307	322	333	294	180	63	12	-	0-1
246	558	1 194	1 693	3 246	4 948	6 069	7 625	8 692	9 105	8 035	5 291	2 056	463	-	2
172	243	329	405	786	1 680	2 664	4 575	7 815	11 543	14 208	11 700	5 648	1 379	-	3
128	176	386	458	989	1 964	3 262	5 649	8 972	12 238	14 778	13 022	6 846	1 963	-	4
36	49	80	76	136	286	437	737	1 163	1 906	2 492	2 688	1 603	502	-	5
103	144	246	253	539	876	1 241	1 743	2 271	2 509	2 416	1 840	774	168	-	6
296	307	365	232	279	410	519	593	640	607	557	387	186	39	-	7
65	80	96	88	207	346	459	731	1 234	2 135	4 034	6 475	5 459	2 867	9	8
348	353	479	446	706	851	864	834	960	1 245	1 724	1 890	1 181	440	1	9
1 475	2 015	3 337	3 775	7 076	11 563	15 765	22 794	32 069	41 621	48 538	43 473	23 816	7 833	10	0-9

D. Todes
2. Sterbefälle 1961 nach
a) Grund

Nr. der inter- nationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1958	Gestor- bene ins- gesamt	Gestorbene davon im Alter							
			ins- gesamt	unter 7 Tagen	7 Tage — 1 Jahr	1 — 5	5 — 10	10 — 15	15 — 20	20 — 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	7 102	5 389	—	6	10	4	4	12	23
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	601	296	—	5	15	4	7	7	10
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	562	318	—	3	—	—	2	—	—
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	28	10	—	—	—	1	—	—	—
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	12	9	—	3	—	—	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten (091, 137)	17	8	—	—	3	2	—	—	2
B 8	Diphtherie (111)	33	18	—	1	3	5	3	1	—
B 9	Keuchhusten (132)	261	118	1	78	39	—	—	—	—
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	124	67	1	28	26	2	2	—	1
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfolgen (151)	305	199	—	5	34	28	9	25	21
B 13	Pocken (161)	1	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	184	98	—	31	52	10	2	1	—
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	1	1	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (181)	4	4	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	1 119	575	5	73	32	22	13	12	12
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	113 211	56 029	5	21	209	160	123	169	273
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	5 240	2 416	2	11	40	23	18	21	39
B 20	Diabetes mellitus (331)	7 184	2 421	—	2	6	3	7	4	13
B 21	Anämien (861, 865)	1 095	401	—	2	6	2	5	2	5
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	93 633	41 300	—	11	13	2	8	13	22
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	768	447	14	136	48	12	11	14	13
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung (401, 402, 411)	189	78	—	—	1	—	3	3	1
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	593	205	—	—	—	1	1	1	8
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	105 915	59 048	—	18	6	5	7	37	111
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	9 704	4 857	1	12	14	6	6	15	24
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	7 860	2 696	1	—	—	1	—	1	1
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	2 323	935	—	1	1	—	—	1	4
B 30	Grippe (521, 522)	1 910	882	—	124	31	8	6	6	7
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	14 932	7 666	—	969	204	33	13	31	37
B 32	Bronchitis (541, 549)	7 571	5 139	4	105	32	7	3	2	7
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	3 076	2 405	1	2	2	—	1	2	19
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	2 078	1 192	—	4	56	41	20	28	36
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	5 958	2 848	20	115	45	14	10	14	26
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	2 111	1 082	—	350	114	12	3	6	10
B 37	Lebercirrhose (672)	10 030	6 457	—	3	3	4	2	6	2
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	3 987	2 041	—	5	6	11	13	35	89
B 39	Prostatahypertrophie (721)	5 417	5 417	—	—	—	—	—	1	—
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779)	964	—	—	—	—	—	—	—	—
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	6 149	3 325	1 278	1 494	215	64	41	33	57
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	5 553	3 323	3 130	193	—	—	—	—	—
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	864	518	239	279	—	—	—	—	—
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	13 652	7 834	6 634	1 197	3	—	—	—	—
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	39 932	18 331	24	219	102	15	18	48	64
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	67 598	33 704	27	721	454	135	127	183	260
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	13 824	10 729	1	11	274	385	211	980	1 859
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929, 930-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	17 385	9 947	18	339	560	274	190	431	755
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	10 116	6 404	—	—	—	—	22	254	514
BE 50	Nord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	674	451	31	9	16	20	13	21	43
B 1.-BE 50	Sterbefälle insgesamt (000-999)	591 850	307 638	11 437	6 586	2 675	1 316	924	2 420	4 368

*) Bundesgebiet ohne Berlin. — Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
Todesursachen und Altersgruppen *)
zahlen

männliche Personen															Nr. der inter- natio- nalen Liste B
von ... bis unter ... Jahren															
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	
76	151	202	180	349	585	881	946	743	603	383	174	54	3	-	B 1
9	13	15	10	24	23	39	38	20	15	16	16	9	1	-	B 2
-	4	4	7	20	25	47	69	63	34	22	14	4	-	-	B 3
1	-	1	-	1	1	2	2	-	-	-	1	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	B 6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	B 7
1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	B 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
-	-	-	-	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
17	20	19	6	4	3	3	3	2	-	-	-	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	B 16
15	17	18	20	17	50	49	60	49	38	31	26	11	5	-	B 17
271	396	487	646	1 639	3 608	6 773	9 111	9 076	8 727	7 587	4 886	1 607	255	-	B 18
30	47	53	64	116	235	295	289	325	263	282	179	80	4	-	B 19
17	23	18	24	44	105	211	323	379	453	427	268	85	9	-	B 20
2	3	2	5	6	13	31	42	50	62	77	59	24	3	-	B 21
27	54	91	119	350	927	2 007	3 588	5 023	7 282	9 349	7 873	3 739	802	-	B 22
13	12	18	8	21	27	36	21	19	16	7	-	1	-	-	B 23
4	3	3	3	3	6	10	8	13	6	5	5	1	-	-	B 24
-	8	11	11	15	12	28	19	23	21	30	5	10	1	-	B 25
127	252	475	682	1 776	3 690	6 559	8 487	8 726	9 137	8 677	6 552	3 060	664	-	B 26
26	42	55	58	131	236	449	646	692	726	804	593	279	42	-	B 27
2	3	7	22	48	120	228	336	425	500	488	357	143	13	-	B 28
5	5	9	9	28	67	106	139	123	131	140	119	40	7	-	B 29
6	8	10	7	13	27	51	49	72	100	119	136	87	15	-	B 30
31	30	44	42	96	190	372	567	636	951	1 234	1 233	737	216	-	B 31
3	4	10	15	62	159	447	629	667	795	815	773	461	139	-	B 32
38	59	64	74	171	287	371	389	314	261	196	106	36	12	-	B 33
49	35	48	40	57	102	130	145	119	90	104	66	19	3	-	B 34
23	28	28	40	68	139	232	274	345	376	420	375	208	48	-	B 35
6	10	10	5	24	31	61	64	71	76	87	83	44	15	-	B 36
6	42	83	145	350	654	1 031	1 062	991	881	725	340	113	14	-	B 37
88	69	114	73	129	224	252	246	230	190	140	90	30	7	-	B 38
-	-	-	-	4	20	75	205	475	841	1 292	1 502	808	194	-	B 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
28	20	20	13	16	14	20	6	3	2	1	-	-	-	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
49	84	116	120	272	527	856	1 013	1 133	1 601	2 573	4 255	3 615	1 620	7	B 45
239	315	401	443	847	1 732	3 037	3 989	3 961	4 396	4 836	4 481	2 434	686	-	B 46
948	710	498	385	542	690	820	678	482	414	444	278	107	11	1	BE 47
545	461	431	289	441	619	702	626	491	598	729	803	475	169	1	BE 48
452	474	396	357	567	777	847	592	362	320	246	139	68	17	-	BE 49
31	30	30	19	25	47	34	20	29	18	8	5	2	-	-	BE 50
3 185	3 433	3 792	3 942	8 279	15 975	27 096	34 684	36 136	39 925	42 296	35 793	18 391	4 976	9	B 1 - BE 50

D. Todes
2. Sterbefälle 1961 nach
a) Grund

Nr. der inter- natio- nalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1958	Gestorbene davon im Alter							
		ins- gesamt	unter 7 Tagen	7 Tage — 1 Jahr	1 — 5	5 — 10	10 — 15	15 — 20	20 — 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	1 713	—	2	7	1	2	12	27
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	305	—	4	11	6	8	6	10
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	244	4	5	1	1	—	2	—
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	18	—	—	2	1	—	—	—
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	3	—	—	1	—	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten (091, 137)	9	—	2	2	1	—	—	1
B 8	Diphtherie (111)	15	1	1	3	2	4	—	—
B 9	Keuchhusten (132)	143	1	78	60	3	—	—	—
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	57	—	22	24	1	—	1	—
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfolgen (151)	106	—	5	22	20	10	11	15
B 13	Pocken (161)	1	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	86	—	30	42	10	—	1	1
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (181)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	544	4	48	36	11	12	9	14
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	57 182	3	30	150	103	91	104	179
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	2 824	2	12	25	24	22	11	29
B 20	Diabetes mellitus (331)	4 763	—	1	10	3	7	9	11
B 21	Anämien (861, 865)	694	—	3	6	5	2	—	7
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	52 333	—	3	7	5	6	4	18
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	321	9	93	40	7	8	6	10
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung (401, 402, 411)	111	—	—	2	2	4	—	—
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	388	—	—	—	—	1	—	2
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	46 867	—	23	8	6	17	25	49
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431, 433, 441, 459)	4 847	—	14	10	3	6	13	18
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	5 164	—	—	—	—	—	1	—
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	1 388	—	—	—	—	—	—	—
B 30	Grippe (521, 522)	1 028	1	77	45	5	9	7	3
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	7 266	—	771	180	21	17	19	20
B 32	Bronchitis (541, 549)	2 432	—	58	28	1	1	2	3
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	671	—	1	—	1	—	2	2
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	886	—	3	35	31	17	24	21
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	3 110	15	81	25	7	7	17	19
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	1 029	—	224	92	12	2	1	9
B 37	Lebercirrhose (672)	3 573	—	2	2	2	4	—	2
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	1 946	—	4	11	7	11	27	50
B 39	Prostatahypertrophie (721)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779)	964	—	—	—	—	—	39	161
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	2 824	1 073	1 277	184	60	33	30	32
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	2 230	2 097	133	—	—	—	—	—
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	346	148	198	—	—	—	—	—
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	5 818	4 967	847	4	—	—	—	—
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	21 601	14	107	89	12	13	20	28
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	33 894	35	515	307	111	80	136	228
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	3 095	—	6	171	196	109	180	242
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929, 930-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	7 438	14	218	339	87	46	49	57
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	3 712	—	—	—	—	11	101	196
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	223	26	15	16	18	6	19	24
B 1- BE 50	Sterbefälle insgesamt (000-999)	284 212	8 414	4 913	1 997	786	566	888	1 488

*) Bundesgebiet ohne Berlin. — Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
Todesursachen und Altersgruppen *)
zahlen

weibliche Personen															Nr. der inter- nation- alen Liste B	
von ... bis unter ... Jahren																
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt		
56	76	118	88	121	125	153	175	188	215	194	115	32	6	-	B 1	
4	9	22	9	17	23	25	26	29	34	35	19	7	1	-	B 2	
-	2	6	10	17	13	30	45	49	34	14	8	3	-	-	B 3	
1	1	2	-	-	1	2	2	5	1	-	-	-	-	-	B 4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	B 6	
1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	B 7	
-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	B 8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	B 9	
-	-	-	-	2	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	B 10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11	
10	5	4	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	B 12	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 16	
9	11	10	15	29	39	36	53	48	47	50	38	21	4	-	B 17	
218	512	1 082	1 571	2 996	4 680	5 830	7 378	8 420	8 758	7 692	5 038	1 921	426	-	B 18	
28	46	112	122	250	268	239	247	272	347	343	253	135	37	-	B 19	
10	14	28	33	62	153	317	545	850	1 041	997	504	152	16	-	B 20	
7	5	6	6	18	19	36	59	78	122	156	102	52	5	-	B 21	
23	39	69	119	337	948	1 712	3 256	6 156	9 709	12 506	10 740	5 343	1 333	-	B 22	
12	9	10	7	13	14	16	21	16	12	10	6	1	1	-	B 23	
-	3	4	5	4	10	5	10	12	15	15	15	4	1	-	B 24	
3	7	7	5	6	23	36	47	53	63	69	40	18	8	-	B 25	
79	107	260	304	680	1 322	2 298	4 029	6 250	8 335	9 741	8 167	4 111	1 056	-	B 26	
28	23	40	48	100	201	259	417	620	819	970	825	355	78	-	B 27	
-	3	9	16	37	106	227	415	822	1 105	1 220	811	339	53	-	B 28	
2	6	14	12	34	56	90	130	227	248	261	209	85	14	-	B 29	
2	7	4	3	9	17	25	44	79	143	174	208	119	47	-	B 30	
18	26	42	42	68	135	219	346	589	983	1 305	1 378	832	255	-	B 31	
2	2	4	13	16	45	76	126	202	332	487	569	354	111	-	B 32	
3	3	13	16	33	36	61	79	91	111	106	74	36	3	-	B 33	
23	14	13	17	43	65	84	103	108	118	88	55	23	1	-	B 34	
16.	21	41	58	92	131	162	288	420	442	547	472	205	44	-	B 35	
7	7	18	5	16	25	32	51	63	96	138	141	63	27	-	B 36	
5	20	49	49	118	234	333	464	626	663	554	321	110	15	-	B 37	
60	38	75	63	128	174	226	247	259	240	180	103	39	4	-	B 38	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 39	
209	232	219	93	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40	
17	18	19	14	11	21	10	8	7	3	2	3	-	2	-	B 41	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44	
30	44	52	52	123	229	314	467	871	1 674	3 467	5 963	5 220	2 803	9	B 45	
244	351	506	532	978	1 597	2 044	2 876	3 696	4 664	5 492	5 406	3 055	1 041	-	B 46	
128	96	110	108	145	182	222	216	230	288	262	151	50	3	-	BE 47	
46	38	63	60	123	144	187	247	426	735	1 344	1 669	1 113	432	1	BE 48	
159	205	293	269	428	520	449	362	299	216	115	67	17	5	-	BE 49	
15	14	13	9	10	5	6	9	5	6	3	3	1	-	-	BE 50	
1 475	2 015	3 337	3 775	7 076	11 563	15 765	22 794	32 069	41 621	48 538	43 473	23 816	7 833	10	B 1 - BE 50	

D. Todes
2. Sterbefälle 1961 nach
b) Verhältniszahlen auf

Nr. der inter- nation- alen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1958	Gestor- bene ins- gesamt	Gestorbene davon im Alter							
			ins- gesamt	unter 7 Tagen ¹⁾	7 Tage — 1 Jahr ¹⁾	1 — 5	5 — 10	10 — 15	15 — 20	20 — 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	13,2	21,1	1,2	0,6	0,2	0,2	0,7	1,0	
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	1,1	1,2	1,0	0,8	0,2	0,4	0,4	0,4	
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	1,0	1,2	0,6	—	—	0,1	—	—	
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	0,1	0,04	—	—	0,1	—	—	—	
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—	
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	0,02	0,04	0,6	—	—	—	—	—	
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankhei- ten (091, 137)	0,03	0,03	—	0,2	0,1	—	—	0,1	
B 8	Diphtherie (111)	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	—	
B 9	Keuchhusten (132)	0,5	0,5	15,6	2,2	—	—	—	—	
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	0,2	0,3	5,7	1,5	0,1	0,1	—	0,04	
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—	
B 12	Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfol- gen (151)	0,6	0,8	1,0	1,9	1,4	0,5	1,4	0,9	
B 13	Pocken (161)	0,00	—	—	—	—	—	—	—	
B 14	Masern (162)	0,3	0,4	6,1	2,9	0,5	0,1	0,1	—	
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—	
B 16	Malaria (181)	0,01	0,02	—	—	—	—	—	—	
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	2,1	2,3	15,5	1,8	1,1	0,7	0,7	0,5	
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphati- schen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	209,7	219,9	5,2	11,8	8,2	6,5	9,3	11,6	
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	9,7	9,5	2,6	2,3	1,2	1,0	1,2	1,7	
B 20	Diabetes mellitus (331)	13,3	9,5	0,4	0,3	0,2	0,4	0,2	0,6	
B 21	Anämien (861, 865)	2,0	1,6	0,4	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensy- stems (371, 372)	173,5	162,1	2,2	0,7	0,1	0,4	0,7	0,9	
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Menin- gitis (381)	1,4	1,8	29,7	2,7	0,6	0,6	0,8	0,6	
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteili- gung (401, 402, 411)	0,4	0,3	—	0,1	—	0,2	0,2	0,04	
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	1,1	0,8	—	—	0,1	0,1	0,1	0,3	
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	196,2	231,7	3,6	0,3	0,3	0,4	2,0	4,7	
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	18,0	19,1	2,6	0,8	0,3	0,3	0,8	1,0	
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	14,6	10,6	0,2	—	0,1	—	0,1	0,04	
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	4,3	3,7	0,2	0,1	—	—	0,1	0,2	
B 30	Grippe (521, 522)	3,5	3,5	24,6	1,8	0,4	0,3	0,3	0,3	
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	27,7	30,1	191,9	11,6	1,7	0,7	1,7	1,6	
B 32	Bronchitis (541, 549)	14,0	20,2	21,6	1,8	0,4	0,2	0,1	0,3	
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	5,7	9,4	0,6	0,1	—	0,1	0,1	0,8	
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	3,8	4,7	0,8	3,2	2,1	1,1	1,5	1,5	
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	11,0	11,2	26,8	2,5	0,7	0,5	0,8	1,1	
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten der Person im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	3,9	4,2	69,3	6,5	0,6	0,2	0,3	0,4	
B 37	Lebercirrhose (672)	18,6	25,3	0,6	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	7,4	8,0	1,0	0,3	0,6	0,7	1,9	3,8	
B 39	Prostatahypertrophie (721)	10,0	21,3	—	—	—	—	0,1	—	
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779)	1,8	—	—	—	—	—	—	—	
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	11,4	13,0	548,9	12,2	3,3	2,2	1,8	2,4	
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	10,3	13,0	658,0	—	—	—	—	—	
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	1,6	2,0	102,5	—	—	—	—	—	
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851- 853, 859)	25,3	30,7	1 550,7	0,2	—	—	—	—	
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft be- zeichnete Todesursachen (891, 893-899)	74,0	71,9	48,2	5,8	0,8	1,0	2,6	2,7	
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	125,2	132,3	148,1	25,7	6,9	6,7	10,1	11,0	
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	25,6	42,1	2,4	15,5	19,6	11,1	54,1	78,9	
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	32,2	39,0	70,6	31,7	14,0	10,0	23,8	32,1	
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	18,7	25,1	—	—	—	1,2	14,0	21,8	
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	1,2	1,8	7,9	0,9	1,0	0,7	1,2	1,8	
B 1.-BE 50		Sterbefälle insgesamt (000-999)	1 096,5	1 207,2	3 569,0	151,5	67,1	48,8	133,6	185,5

1) Auf 100 000 Lebendgeborene unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung.

ursachen

Todesursachen und Altersgruppen

100 000 Einwohner

männliche Personen															Nr. der inter- natio- nalen Liste B	
von ... bis unter ... Jahren																
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt		
3,9	7,9	12,6	15,2	23,2	34,1	52,2	71,6	82,7	90,0	85,7	73,4	66,6	21,0	-	B 1	
0,5	0,7	0,9	0,8	1,6	1,3	2,3	2,9	2,2	2,2	3,6	6,7	11,1	7,0	-	B 2	
-	0,2	0,2	0,6	1,3	1,5	2,8	5,2	7,0	5,1	4,9	5,9	4,9	-	-	B 3	
0,1	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,2	-	-	-	0,4	-	-	-	B 4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5	
-	-	-	0,1	-	-	0,1	0,1	0,1	-	0,2	-	-	-	-	B 6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	B 7	
0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	7,0	-	B 8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9	
-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	B 10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11	
0,9	1,1	1,2	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	B 12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13	
-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14	
-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15	
-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	0,1	-	-	0,4	-	-	-	B 16	
0,8	0,9	1,1	1,7	1,1	2,9	2,9	4,5	5,5	5,7	6,9	11,0	13,6	35,0	-	B 17	
14,0	20,8	30,4	54,6	109,1	210,5	401,6	689,4	1 010,2	1 302,1	1 697,3	2 060,7	1 981,5	1 783,2	-	B 18	
1,5	2,5	3,3	5,4	7,7	13,7	17,5	21,9	36,2	39,2	63,1	75,5	98,6	28,0	-	B 19	
0,9	1,2	1,1	2,0	2,9	6,1	12,5	24,4	42,2	67,6	95,5	113,0	104,8	62,9	-	B 20	
0,1	0,2	0,1	0,4	0,4	0,8	1,8	3,2	5,6	9,3	17,2	24,9	29,6	21,0	-	B 21	
1,4	2,8	5,7	10,1	23,3	54,1	119,0	271,5	559,1	1 086,5	2 091,5	3 320,5	4 610,4	5 608,4	-	B 22	
0,7	0,6	1,1	0,7	1,4	1,6	2,1	1,6	2,1	2,4	1,6	-	1,2	-	-	B 23	
0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,6	0,6	1,4	0,9	1,1	2,1	1,2	-	-	B 24	
-	0,4	0,7	0,9	1,0	0,7	1,7	1,4	2,6	3,1	6,7	2,1	12,3	7,0	-	B 25	
6,5	13,2	29,6	57,6	118,2	215,3	388,9	642,2	971,3	1 363,3	1 941,2	2 763,4	3 773,1	4 643,4	-	B 26	
1,3	2,2	3,4	4,9	8,7	13,8	26,6	48,9	77,0	108,3	179,9	250,1	344,0	293,7	-	B 27	
0,1	0,2	0,4	1,9	3,2	7,0	13,5	25,4	47,3	74,6	109,2	150,6	176,3	90,9	-	B 28	
0,3	0,3	0,6	0,8	1,9	3,9	6,3	10,5	13,7	19,5	31,3	50,2	49,3	49,0	-	B 29	
0,3	0,4	0,6	0,6	0,9	1,6	3,0	3,7	8,0	14,9	26,6	57,4	107,3	104,9	-	B 30	
1,6	1,6	2,7	3,5	6,4	11,1	22,1	42,9	70,8	141,9	276,1	520,0	908,8	1 510,5	-	B 31	
0,2	0,2	0,6	1,3	4,1	9,3	26,5	47,6	74,2	118,6	182,3	326,0	568,4	972,0	-	B 32	
2,0	3,1	4,0	6,3	11,4	16,7	22,0	29,4	35,0	38,9	43,8	44,7	44,4	83,9	-	B 33	
2,5	1,8	3,0	3,4	3,8	6,0	7,7	11,0	13,2	13,4	23,3	27,8	23,4	21,0	-	B 34	
1,2	1,5	1,7	3,4	4,5	8,1	13,8	20,7	38,4	56,1	94,0	158,2	256,5	335,7	-	B 35	
0,3	0,5	0,6	0,4	1,6	1,8	3,6	4,8	7,9	11,3	19,5	35,0	54,3	104,9	-	B 36	
0,3	2,2	5,2	12,2	23,3	38,2	61,1	80,4	110,3	131,5	162,2	143,4	139,3	97,9	-	B 37	
4,5	3,6	7,1	6,2	8,6	13,1	14,9	18,6	25,6	28,3	31,3	38,0	37,0	49,0	-	B 38	
-	-	-	-	0,3	1,2	4,4	15,5	52,9	125,5	289,0	633,5	996,3	1 356,6	-	B 39	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40	
1,4	1,1	1,2	1,1	1,1	0,8	1,2	0,5	0,3	0,3	0,2	-	-	-	-	B 41	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44	
2,5	4,4	7,2	10,1	18,1	30,8	50,8	76,6	126,1	238,9	575,6	1 794,6	4 457,5	11 328,7	-	B 45	
12,3	16,6	25,0	37,4	56,4	101,1	180,1	301,8	440,9	655,9	1 081,9	1 889,9	3 001,2	4 797,2	-	B 46	
48,8	37,3	31,1	32,5	36,1	40,3	48,6	51,3	53,7	61,8	99,3	117,3	131,9	76,9	-	BE 47	
28,1	24,2	26,9	24,4	29,4	36,1	41,6	47,4	54,7	89,2	163,1	338,7	585,7	1 181,8	-	BE 48	
23,3	24,9	24,7	30,2	37,7	45,3	50,2	44,8	40,3	47,7	55,0	58,6	83,8	118,9	-	BE 49	
1,6	1,6	1,9	1,6	1,7	2,7	2,0	1,5	3,2	2,7	1,8	2,1	2,5	-	-	BE 50	
164,0	180,4	236,5	333,0	551,1	932,2	1 606,5	2 624,4	4 022,3	5 957,2	9 462,2	15 094,2	22 676,9	34 797,2	-	B 1 - BE 50	

D. Todes
2. Sterbefälle 1961 nach
b) Verhältniszahlen auf

Nr. der inter- nationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1958	Gestorbene davon im Alter							
		ins- gesamt	unter 7 Tagen ¹⁾	7 Tage — 1 Jahr ¹⁾	1 — 5	5 — 10	10 — 15	15 — 20	20 — 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	6,0	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,7	1,2
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	1,1	0,8	0,7	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	0,9	1,8	0,1	0,1	—	0,1	—	—
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	0,1	—	0,1	0,1	—	—	—	—
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	0,01	—	0,1	—	—	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten (091, 137)	0,03	0,4	0,1	0,1	—	—	—	0,04
B 8	Diphtherie (111)	0,1	0,4	0,2	0,1	0,2	—	—	—
B 9	Keuchhusten (132)	0,5	16,5	3,6	0,2	—	—	—	—
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	0,2	4,6	1,4	0,1	—	0,1	—	—
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Polioomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfolgen (151)	0,4	1,0	1,3	1,1	0,6	0,6	0,7	0,7
B 13	Pocken (161)	0,00	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	0,3	6,3	2,5	0,5	—	0,1	0,04	0,04
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (181)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	1,9	10,9	2,1	0,6	0,7	0,5	0,6	0,6
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	200,7	6,9	8,9	5,5	5,1	6,0	8,0	8,0
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	9,9	2,9	1,5	1,3	1,2	0,6	1,3	1,3
B 20	Diabetes mellitus (331)	16,7	0,2	0,6	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5
B 21	Anämien (861, 865)	2,4	0,6	0,4	0,3	0,1	—	0,3	0,3
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	183,7	0,6	0,4	0,3	0,3	0,2	0,8	0,8
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	1,1	21,4	2,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung (401, 402, 411)	0,4	—	0,1	0,1	0,2	—	—	—
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	1,4	—	—	—	0,1	—	0,1	0,1
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	164,5	4,8	0,5	0,3	0,9	1,4	2,2	2,2
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	17,0	2,9	0,6	0,2	0,3	0,8	0,8	0,8
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	18,1	—	—	—	—	0,1	—	—
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	4,9	—	—	—	—	—	—	—
B 30	Grippe (521, 522)	3,6	16,3	2,7	0,3	0,5	0,4	0,1	0,1
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	25,5	161,6	10,7	1,1	0,9	1,1	0,9	0,9
B 32	Bronchitis (541, 549)	8,5	12,2	1,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	2,4	0,2	—	0,1	—	0,1	0,1	0,1
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	3,1	0,6	2,1	1,7	0,9	1,4	0,9	0,9
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	10,9	20,1	1,5	0,4	0,4	1,0	0,8	0,8
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	3,6	46,9	5,5	0,6	0,1	0,1	0,4	0,4
B 37	Lebercirrhose (672)	12,5	0,4	0,1	0,1	0,2	—	0,1	0,1
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	6,8	0,8	0,7	0,4	0,6	1,6	2,2	2,2
B 39	Prostatahypertrophie (721)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779) 2)	97,4	—	—	—	—	60,4	49,3	49,3
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	9,9	492,5	11,0	3,2	1,8	1,7	1,4	1,4
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	7,8	467,4	—	—	—	—	—	—
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	1,2	72,5	—	—	—	—	—	—
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	20,4	1 218,5	0,2	—	—	—	—	—
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	75,8	25,3	5,3	0,6	0,7	1,2	1,3	1,3
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	119,0	115,2	18,3	5,9	4,4	7,9	10,2	10,2
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	10,9	1,3	10,2	10,5	6,1	10,4	10,8	10,8
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	26,1	48,6	20,2	4,7	2,6	2,8	2,5	2,5
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	13,0	—	—	—	0,6	5,8	8,8	8,8
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	0,9	8,5	1,0	1,0	0,3	1,1	1,1	1,1
B 1- BE 50	Sterbefälle insgesamt (000-999)	997,5	2 793,0	119,1	42,1	31,4	51,3	66,5	66,5

1) Auf 100 000 Lebendgeborene unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung. — 2) Auf 100 000 Lebendgeborene nach dem Alter der Mütter.

ursachen
Todesursachen und Altersgruppen
100 000 Einwohner

weibliche Personen															Nr. der inter- natio- nalen Liste B
von . . . bis unter . . . Jahren															
25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 – 90	90 und mehr	unbe- kannt	
3,1	4,1	5,7	5,4	6,0	5,8	7,8	10,3	13,9	21,5	30,2	34,2	27,6	24,5	–	B 1
0,2	0,5	1,1	0,6	0,8	1,1	1,3	1,5	2,1	3,4	5,5	5,7	6,0	4,1	–	B 2
–	0,1	0,3	0,6	0,8	0,6	1,5	2,7	3,6	3,4	2,2	2,4	2,6	–	–	B 3
0,1	0,1	0,1	–	–	0,05	0,1	0,1	0,4	0,1	–	–	–	–	–	B 4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 5
–	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	0,2	–	–	–	–	B 6
0,1	–	–	–	0,05	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–	B 7
–	–	–	0,1	–	–	–	0,1	0,1	0,1	–	–	–	–	–	B 8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,1	–	B 9
–	–	–	–	0,1	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	–	–	–	–	–	B 10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
0,5	0,3	0,2	–	0,05	–	0,1	0,1	–	–	–	–	–	–	–	B 12
–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
–	0,1	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 14
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 16
0,5	0,6	0,5	0,9	1,4	1,8	1,8	3,1	3,5	4,7	7,8	11,3	18,1	16,3	–	B 17
11,9	27,5	51,9	96,9	149,4	215,7	297,6	435,5	620,5	876,2	1 197,8	1 499,4	1 656,0	1 738,8	–	B 18
1,5	2,5	5,4	7,5	12,5	12,3	12,2	14,6	20,0	34,7	53,4	75,3	116,4	151,0	–	B 19
0,5	0,8	1,3	2,0	3,1	7,1	16,2	32,2	62,6	104,2	155,2	150,3	131,0	65,3	–	B 20
0,4	0,3	0,3	0,4	0,9	0,9	1,8	3,5	5,7	12,2	24,3	30,4	44,8	20,4	–	B 21
1,3	2,1	3,3	7,3	16,8	43,7	87,4	192,2	453,7	971,4	1 947,4	3 196,4	4 606,0	5 440,8	–	B 22
0,7	0,5	0,5	0,4	0,6	0,6	0,8	1,2	1,2	1,2	1,6	1,8	0,9	4,1	–	B 23
–	0,2	0,2	0,3	0,2	0,5	0,3	0,6	0,9	1,5	2,3	4,5	3,4	4,1	–	B 24
0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	1,1	1,8	2,8	3,9	6,3	10,7	11,9	15,5	32,7	–	B 25
4,3	5,7	12,5	18,7	33,9	60,9	117,3	237,8	460,6	833,9	1 516,8	2 430,7	3 544,0	4 310,2	–	B 26
1,5	1,2	1,9	3,0	5,0	9,3	13,2	24,6	45,7	81,9	151,0	245,5	306,0	318,4	–	B 27
–	0,2	0,4	1,0	1,8	4,9	11,6	24,5	60,6	110,6	190,0	241,4	292,2	216,3	–	B 28
0,1	0,3	0,7	0,7	1,7	2,6	4,6	7,7	16,7	24,8	40,6	62,2	73,3	57,1	–	B 29
0,1	0,4	0,2	0,2	0,4	0,8	1,3	2,6	5,8	14,3	27,1	61,9	102,6	191,8	–	B 30
1,0	1,4	2,0	2,6	3,4	6,2	11,2	20,4	43,4	98,3	203,2	410,1	717,2	1 040,8	–	B 31
0,1	0,1	0,2	0,8	0,8	2,1	3,9	7,4	14,9	33,2	75,8	169,3	305,2	453,1	–	B 32
0,2	0,2	0,6	1,0	1,6	1,7	3,1	4,7	6,7	11,1	16,5	22,0	31,0	12,2	–	B 33
1,3	0,8	0,6	1,0	2,1	3,0	4,3	6,1	8,0	11,8	13,7	16,4	19,8	4,1	–	B 34
0,9	1,1	2,0	3,6	4,6	6,0	8,3	17,0	31,0	44,2	85,2	140,5	176,7	179,6	–	B 35
0,4	0,4	0,9	0,3	0,8	1,2	1,6	3,0	4,6	9,6	21,5	42,0	54,3	110,2	–	B 36
0,3	1,1	2,4	3,0	5,9	10,8	17,0	27,4	46,1	66,3	86,3	95,5	94,8	61,2	–	B 37
3,3	2,0	3,6	3,9	6,4	8,0	11,5	14,6	19,1	24,0	28,0	30,7	33,6	16,3	–	B 38
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 39
71,2	128,3	222,6	381,1	785,7		–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 40
0,9	1,0	0,9	0,9	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,9	–	8,2	–	B 41
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 42
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 43
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 44
1,6	2,4	2,5	3,2	6,1	10,6	16,0	27,6	64,2	167,5	539,9	1 774,7	4 500,0	11 440,8	–	B 45
13,3	18,8	24,3	32,8	48,8	73,6	104,3	169,8	272,4	466,6	855,2	1 608,9	2 633,6	4 249,0	–	B 46
7,0	5,1	5,3	6,7	7,2	8,4	11,3	12,8	17,0	28,8	40,8	44,9	43,1	12,2	–	BE 47
2,5	2,0	3,0	3,7	6,1	6,6	9,5	14,6	31,4	73,5	209,3	496,7	959,5	1 763,3	–	BE 48
8,7	11,0	14,1	16,6	21,3	24,0	22,9	21,4	22,0	21,6	17,9	19,9	14,7	20,4	–	BE 49
0,8	0,8	0,6	0,6	0,5	0,2	0,3	0,5	0,4	0,6	0,5	0,9	0,9	–	–	BE 50
80,6	108,0	160,1	232,7	352,8	532,8	804,7	1 345,6	2 363,4	4 164,2	7 558,1	12 938,4	20 531,0	31 971,4	–	B 1 - BE 50

D. Todes
3. Sterbefälle nach Todes

Nr. der intern. Liste B	Todesursache 1) () Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958 der Krankheiten und Todesursachen	1957				1958			
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
		Anzahl		auf 100 000 Einwohner		Anzahl		auf 100 000 Einwohner	
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	6 362	2 489	26,5	9,1	5 876	2 232	24,0	8,1
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	432	446	1,8	1,6	382	420	1,6	1,5
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	468	332	1,9	1,2	359	276	1,5	1,0
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	33	29	0,1	0,1	30	25	0,1	0,1
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	9	7	0,04	0,03	13	4	0,1	0,01
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachen- krankheiten (091, 137)	22	27	0,1	0,1	12	22	0,05	0,1
B 8	Diphtherie (111)	41	44	0,2	0,2	40	30	0,2	0,1
B 9	Keuchhusten (132)	157	165	0,6	0,6	103	129	0,4	0,5
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	86	60	0,4	0,2	67	50	0,3	0,2
B 12	Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfolgen (151)	131	76	0,5	0,3	85	46	0,3	0,2
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	1	1	0,00	0,00
B 14	Masern (162)	69	61	0,3	0,2	131	120	0,5	0,7
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	1	—	0,00	—	2	—	0,01	—
B 16	Malaria (181)	7	3	0,03	0,01	1	1	0,00	0,00
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	734	726	3,0	2,7	658	581	2,7	2,1
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	51 281	52 490	212,2	192,2	51 067	52 758	208,3	190,9
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	2 237	2 703	9,3	9,9	2 541	3 118	10,4	11,3
B 20	Diabetes mellitus (331)	2 018	4 133	8,4	15,1	2 169	4 005	8,8	14,5
B 21	Anämien (861, 865)	516	785	2,1	2,9	453	747	1,8	2,7
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentral- nervensystems (371, 372)	39 855	50 359	164,9	184,4	39 324	49 126	160,4	177,7
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	467	318	1,9	1,2	475	328	1,9	1,2
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herz- beteiligung (401, 402, 411)	116	166	0,5	0,6	88	133	0,4	0,5
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429) . .	262	488	1,1	1,8	208	339	0,8	1,2
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	53 590	44 627	221,8	163,4	52 163	42 711	212,8	154,5
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	5 473	5 070	22,6	18,6	5 114	5 060	20,9	18,3
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	2 656	4 769	11,0	17,5	2 609	4 887	10,6	17,7
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	723	1 126	3,0	4,1	797	1 133	3,3	4,1
B 30	Grippe (521, 522)	5 244	5 077	21,7	18,6	2 737	2 949	11,2	10,7
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	10 893	10 250	45,1	37,5	9 951	9 094	40,6	32,9
B 32	Bronchitis (541, 549)	5 651	3 032	23,4	11,1	5 043	2 871	20,6	10,4
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	2 453	595	10,2	2,2	2 403	586	9,8	2,1
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	1 242	888	5,1	3,3	1 177	837	4,8	3,0
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	2 752	2 864	11,4	10,5	2 597	2 856	10,6	10,3
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	872	933	3,6	3,4	996	904	4,1	3,3
B 37	Lebercirrhose (672)	4 882	2 708	20,2	9,9	5 097	2 811	20,8	10,2
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	2 802	2 595	11,6	9,5	2 303	2 154	9,4	7,8
B 39	Prostatahypertrophie (721)	5 678	—	23,5	—	5 535	—	22,6	—
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779)	—	1 112	—	4,1	—	1 044	—	3,8
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	2 677	2 301	11,1	8,4	2 744	2 357	11,2	8,5
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	2 824	1 794	11,7	6,6	3 084	2 014	12,6	7,3
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	859	557	3,6	2,0	676	461	2,8	1,7
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	8 570	6 196	35,5	22,7	8 180	6 152	33,4	22,3
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	17 674	20 897	73,1	76,5	17 984	21 254	73,4	76,9
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern).	33 372	32 045	138,1	117,3	32 229	31 194	131,5	112,8
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	9 772	2 254	40,4	8,3	9 068	2 250	37,0	8,1
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969) .	10 760	6 918	44,5	25,3	9 965	6 921	40,6	25,0
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	6 030	3 375	25,0	12,4	6 457	3 421	26,3	12,4
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	283	181	1,2	0,7	306	198	1,2	0,7
B1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (000-999)	303 036	278 080	1 254,0	1 018,2	293 300	270 610	1 196,4	979,8

*) Bundesgebiet ohne Berlin.

1) Bei den Nummern 5 (Cholera) und 11 (Pest) der internationalen Liste B sind keine Sterbefälle aufgetreten. — 2) Auf 100 000 Lebendgeborene.

ursachen
ursachen und Geschlecht *)

1959				1960				1961						Nr. der intern. Liste B
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.	
Anzahl		auf 100 000 Einwohner		Anzahl		auf 100 000 Einwohner		Anzahl			auf 100 000 Einwohner			
5 838	2 129	23,5	7,6	6 025	1 990	23,9	7,0	7 102	5 389	1 713	13,2	21,1	6,0	B 1
355	344	1,4	1,2	334	309	1,3	1,1	601	296	305	1,1	1,2	1,1	B 2
371	285	1,5	1,0	354	246	1,4	0,9	562	318	244	1,0	1,2	0,9	B 3
16	24	0,1	0,1	22	24	0,1	0,1	28	10	18	0,1	0,04	0,1	B 4
6	2	0,02	0,01	8	3	0,03	0,01	12	9	3	0,02	0,04	0,01	B 6
10	9	0,04	0,03	10	5	0,04	0,02	17	8	3	0,03	0,03	0,03	B 7
27	30	0,1	0,1	11	16	0,04	0,1	33	18	15	0,1	0,1	0,1	B 8
186	185	0,7	0,7	108	119	0,4	0,4	261	118	143	0,5	0,5	0,5	B 9
56	60	0,2	0,2	57	54	0,2	0,2	124	67	57	0,2	0,3	0,2	B 10
108	64	0,4	0,2	164	117	0,6	0,4	305	199	106	0,6	0,8	0,4	B 12
-	1	-	0,00	-	-	-	-	1	-	1	0,00	-	0,00	B 13
78	71	0,3	0,3	80	77	0,3	0,3	184	98	86	0,3	0,4	0,3	B 14
2	-	0,01	-	-	-	-	-	1	1	-	0,00	0,00	-	B 15
6	-	0,02	-	4	-	0,02	-	4	4	-	0,01	0,02	-	B 16
658	622	2,6	2,2	639	632	2,5	2,2	1 119	575	544	2,1	2,3	1,9	B 17
52 918	54 386	213,1	194,6	54 939	55 988	217,6	198,0	113 211	56 029	57 182	209,7	219,9	200,7	B 18
2 480	3 024	10,0	10,8	2 410	2 980	9,5	10,5	5 240	2 416	2 824	9,7	9,5	9,9	B 19
2 224	4 391	9,0	15,7	2 511	4 898	9,9	17,3	7 184	2 421	4 763	13,3	9,5	16,7	B 20
437	650	1,8	2,3	431	753	1,7	2,7	1 095	401	694	2,0	1,6	2,4	B 21
39 850	50 471	160,5	180,6	41 419	51 466	164,1	182,0	93 633	41 300	52 333	173,5	162,1	183,7	B 22
466	331	1,9	1,2	560	370	2,2	1,3	768	447	321	1,4	1,8	1,1	B 23
67	132	0,3	0,5	67	129	0,3	0,5	189	78	111	0,4	0,3	0,4	B 24
215	368	0,9	1,3	188	357	0,7	1,3	593	205	388	1,1	0,8	1,4	B 25
53 083	42 684	213,7	152,7	56 879	46 182	225,3	163,3	105 915	59 048	46 867	196,2	231,7	164,5	B 26
5 246	5 072	21,1	18,2	5 089	5 166	20,2	18,3	9 704	4 857	4 847	18,0	19,1	17,0	B 27
2 578	4 709	10,4	16,9	2 745	5 278	10,9	18,7	7 860	2 696	5 164	14,6	10,6	18,1	B 28
1 018	1 393	4,1	5,0	889	1 289	3,5	4,6	2 323	935	1 388	4,3	3,7	4,9	B 29
1 841	2 115	7,4	7,6	5 982	6 103	23,7	21,6	1 910	882	1 028	3,5	3,5	3,6	B 30
9 022	8 560	36,3	30,6	10 102	9 568	40,0	33,8	14 932	7 666	7 266	27,7	30,1	25,5	B 31
4 690	2 448	18,9	8,8	5 819	2 968	23,1	10,5	7 571	5 139	2 432	14,0	20,2	8,5	B 32
2 492	587	10,0	2,1	2 390	662	9,5	2,3	3 076	2 405	671	5,7	9,4	2,4	B 33
1 155	879	4,7	3,1	1 195	856	4,7	3,0	2 078	1 192	886	3,8	4,7	3,1	B 34
2 643	2 867	10,6	10,3	2 758	2 869	10,9	10,1	5 958	2 848	3 110	11,0	11,2	10,9	B 35
1 053	1 040	4,2	3,7	1 108	1 089	4,4	3,9	2 111	1 082	1 029	3,9	4,2	3,6	B 36
5 764	3 234	23,2	11,6	6 219	3 529	24,6	12,5	10 030	6 457	3 573	18,6	25,3	12,5	B 37
2 074	2 004	8,4	7,2	2 097	2 041	8,3	7,2	3 987	2 041	1 946	7,4	8,0	6,8	B 38
5 768	-	23,2	-	5 900	-	23,4	-	5 417	5 417	-	10,0	21,3	-	B 39
-	1 009	-	(108,4) 2)	-	1 001	-	(105,7) 2)	964	-	964	1,8	-	(97,4) 2)	B 40
2 831	2 486	11,4	8,9	2 955	2 521	11,7	8,9	6 149	3 325	2 824	11,4	13,0	9,9	B 41
3 306	2 087	13,3	7,5	3 527	2 232	14,0	7,9	5 553	3 323	2 230	10,3	13,0	7,8	B 42
643	456	2,6	1,6	643	461	2,5	1,6	864	518	346	1,6	2,0	1,2	B 43
7 958	6 174	32,0	22,1	7 887	6 019	31,2	21,3	13 652	7 834	5 818	25,3	30,7	20,4	B 44
18 057	21 329	72,7	76,3	18 621	22 363	73,8	79,1	39 932	18 331	21 601	74,0	71,9	75,8	B 45
32 537	31 958	131,0	114,4	35 273	35 082	139,7	124,0	67 598	33 704	33 894	125,2	132,3	119,0	B 46
10 445	2 622	42,1	9,4	10 886	2 787	43,1	9,9	13 824	10 729	3 095	25,6	42,1	10,9	BE 47
10 036	6 593	40,4	23,6	9 407	6 980	37,3	24,7	17 385	9 947	7 438	32,2	39,0	26,1	BE 48
6 374	3 514	25,7	12,6	6 440	3 577	25,5	12,6	10 116	6 404	3 712	18,7	25,1	13,0	BE 49
361	204	1,5	0,7	359	186	1,4	0,7	674	451	223	1,2	1,8*	0,9	BE 50
297 349	273 603	1 197,3	979,1	315 511	291 342	1 249,8	1 030,2	591 850	307 638	284 212	1 096,5	1 207,2	997,5	BE 51 BE 50

4. Die Sterbefälle 1961 in den Ländern
a) Grund

Nr. der internationalen Liste B	Todesursachen Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1958	Bundesgebiet ohne Berlin		Schleswig-Holstein		Hamburg		Niedersachsen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	5 389	1 713	211	103	187	65	599	210
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	296	305	17	12	10	6	35	36
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	318	244	33	17	17	18	32	24
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	10	18	—	—	1	—	2	5
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	9	3	—	—	—	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten (091, 137)	8	9	—	1	—	1	—	—
B 8	Diphtherie (111)	18	15	1	—	—	—	—	2
B 9	Keuchhusten (132)	118	143	9	10	1	—	15	19
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	67	57	1	3	6	1	1	4
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfolgen (151)	199	106	13	2	—	1	23	18
B 13	Pocken (161)	—	1	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	98	86	1	2	—	1	11	9
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	1	—	1	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (181)	4	—	—	—	1	—	1	—
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	575	544	25	19	13	15	75	64
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	56 029	57 182	2 744	2 618	2 594	2 422	6 250	6 695
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	2 416	2 824	164	158	79	77	357	365
B 20	Diabetes mellitus (331)	2 421	4 763	113	209	66	122	306	497
B 21	Anämien (861, 865)	401	694	27	29	13	22	54	91
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	41 300	52 333	2 121	2 712	1 440	1 880	4 485	5 766
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	447	321	22	13	8	7	65	49
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung (401, 402, 411)	78	111	3	1	7	3	3	11
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	205	388	23	41	7	9	3	4
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	59 048	46 867	3 035	2 109	2 697	2 036	6 439	5 022
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	4 857	4 847	178	152	237	266	482	431
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	2 696	5 164	163	283	160	290	177	307
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	935	1 388	39	55	41	50	95	186
B 30	Grippe (521, 522)	882	1 028	32	33	12	10	98	124
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	7 666	7 266	306	292	267	240	1 132	1 070
B 32	Bronchitis (541, 549)	5 139	2 432	133	79	138	77	572	312
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	2 405	671	142	44	103	39	278	79
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	1 192	886	45	35	24	29	144	89
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	2 848	3 110	118	154	81	108	330	393
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	1 082	1 029	59	48	32	31	73	66
B 37	Lebercirrhose (672)	6 457	3 573	174	119	201	119	565	353
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	2 041	1 946	64	69	48	67	304	272
B 39	Prostatahypertrophie (721)	5 417	—	369	—	176	—	656	—
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779)	—	964	—	25	—	17	—	118
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	3 325	2 824	120	115	90	73	414	376
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	3 323	2 230	167	108	71	53	317	233
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	518	346	41	32	20	11	48	39
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	7 834	5 818	235	168	125	95	983	722
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	18 331	21 601	587	725	816	864	4 258	4 739
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	33 704	33 894	1 595	1 695	1 390	1 481	4 291	4 529
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	10 729	3 095	419	128	240	105	1 369	395
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	9 947	7 438	421	473	339	371	1 547	1 224
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	6 404	3 712	367	242	269	226	825	508
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	451	223	8	3	17	11	27	22
B 1- BE 50	Sterbefälle insgesamt (000-999)	307 638	284 212	14 346	13 136	12 044	11 319	37 741	35 478

ursachen
nach Todesursachen und Geschlecht
zahlen

Bremen		Nordrhein-Westfalen		Hessen		Rheinland-Pfalz		Baden-Württemberg		Bayern		Saarland		Berlin (West)		Nr. der internationalen Liste B
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
50	20	1 637	403	358	135	402	115	646	242	1 134	382	165	38	325	130	B 1
5	4	78	77	23	26	20	18	53	53	51	66	4	7	19	23	B 2
5	2	101	79	31	15	9	10	30	33	58	37	2	9	33	41	B 3
1	-	5	7	-	1	-	1	1	-	-	4	-	-	1	1	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	4	1	1	2	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	B 6
-	-	4	4	1	1	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	B 7
-	-	2	3	1	1	-	-	3	1	10	6	1	2	-	-	B 8
1	1	40	42	7	4	5	5	10	22	28	35	2	5	3	2	B 9
1	1	21	20	7	6	8	3	6	7	16	10	-	2	4	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
-	1	70	40	15	5	11	5	35	18	25	14	7	2	-	1	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	B 13
1	1	14	20	11	6	7	7	16	13	33	27	4	-	1	2	B 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	B 16
5	5	104	132	51	49	50	36	83	78	161	135	8	11	24	20	B 17
801	821	16 418	16 359	4 779	5 277	3 322	3 319	7 407	7 888	10 709	10 857	1 005	926	3 399	3 851	B 18
2	9	238	434	244	275	159	140	488	573	656	762	29	31	32	78	B 19
17	32	689	1 504	200	427	148	356	273	455	524	980	85	181	54	98	B 20
1	10	116	209	35	64	33	46	55	88	61	121	6	14	22	64	B 21
635	766	12 205	14 871	4 215	5 356	2 969	3 737	5 941	7 509	6 569	9 003	720	733	2 139	3 437	B 22
3	4	98	74	27	15	53	38	64	47	92	70	15	4	20	17	B 23
-	-	12	15	4	8	2	4	4	6	41	61	2	2	3	4	B 24
-	-	79	185	19	52	5	1	47	69	20	24	2	3	20	54	B 25
849	625	18 719	14 087	6 016	4 622	3 293	2 504	7 048	6 144	9 880	8 951	1 072	767	3 759	3 404	B 26
47	50	1 205	1 166	568	566	317	259	734	783	1 074	1 154	15	20	829	705	B 27
32	67	891	1 775	250	502	199	375	436	775	312	667	76	123	145	322	B 28
9	10	226	341	160	228	51	97	126	180	187	239	1	2	21	24	B 29
-	2	247	240	88	109	60	65	107	116	223	311	15	18	9	4	B 30
135	141	2 587	2 269	517	562	330	286	957	897	1 273	1 370	162	139	797	923	B 31
48	24	2 097	859	470	227	312	128	497	256	788	432	84	38	259	127	B 32
43	22	686	161	228	66	130	25	326	89	409	133	60	13	189	111	B 33
15	8	374	240	110	81	61	66	187	130	219	195	13	13	57	75	B 34
27	46	792	815	259	255	164	176	464	440	575	685	38	38	122	182	B 35
6	9	459	403	74	95	49	49	133	107	189	213	8	8	31	19	B 36
79	43	1 979	1 220	523	333	558	273	1 121	508	1 129	551	128	54	432	286	B 37
25	31	570	569	179	151	175	160	259	223	376	345	41	59	171	230	B 38
34	-	1 603	-	482	-	418	-	683	-	918	-	78	-	229	-	B 39
-	7	-	329	-	66	-	79	-	137	-	170	-	16	-	25	B 40
45	29	1 113	966	296	240	190	157	501	392	491	423	65	53	71	68	B 41
33	28	1 131	771	242	162	159	103	540	342	604	399	59	31	44	25	B 42
3	5	152	94	39	25	33	31	81	47	94	59	7	3	8	12	B 43
87	46	2 209	1 650	637	474	689	511	1 008	797	1 638	1 185	223	170	226	202	B 44
300	330	4 430	5 178	1 243	1 521	1 377	1 721	2 283	2 687	2 496	3 242	541	594	453	930	B 45
321	337	9 804	8 846	2 752	2 885	2 412	2 345	4 060	4 456	6 342	6 838	737	482	1 699	2 519	B 46
96	35	3 399	978	833	226	779	193	1 506	413	1 873	565	215	57	218	120	BE 47
133	114	3 013	2 117	785	686	640	394	1 395	1 006	1 505	956	169	97	337	535	BE 48
97	65	1 843	915	529	327	362	184	896	536	1 126	670	90	41	449	363	BE 49
3	6	169	76	33	17	38	15	88	31	62	40	6	2	8	15	BE 50
3 995	3 757	91 633	80 542	27 343	26 151	19 999	18 038	40 603	38 594	53 974	52 389	5 960	4 808	16 662	19 049	B 1 - BE 50

4. Die Sterbefälle 1961 in den Ländern
b) Verhältniszahlen

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1958	Bundesgebiet ohne Berlin		Schleswig-Holstein		Hamburg		Niedersachsen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	21,1	6,0	19,3	8,4	22,1	6,6	19,1	6,0
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	1,2	1,1	1,6	1,0	1,2	0,6	1,1	1,0
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	1,2	0,9	3,0	1,4	2,0	1,8	1,0	0,7
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	0,04	0,1	—	—	0,1	—	0,1	0,1
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	0,04	0,01	—	—	—	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten (091, 137)	0,03	0,03	—	0,1	—	0,1	—	—
B 8	Diphtherie (111)	0,1	0,1	0,1	—	—	—	—	0,1
B 9	Keuchhusten (132)	0,5	0,5	0,8	0,8	0,1	—	0,5	0,5
B 10	Meningokokken - Infektion (121)	0,3	0,2	0,1	0,2	0,7	0,1	0,03	0,1
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfolgen (151)	0,8	0,4	1,2	0,2	—	0,1	0,7	0,5
B 13	Pocken (161)	—	0,00	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	0,4	0,3	0,1	0,2	—	0,1	0,3	0,3
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	0,00	—	0,1	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (181)	0,02	—	—	—	0,1	—	0,03	—
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	2,3	1,9	2,3	1,6	1,5	1,5	2,4	1,8
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	219,9	200,7	250,8	214,0	307,2	245,1	198,9	191,4
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	9,5	9,9	15,0	12,9	9,4	7,8	11,4	10,4
B 20	Diabetes mellitus (331)	9,5	16,7	10,3	17,1	7,8	12,3	9,7	14,2
B 21	Anämien (861, 865)	1,6	2,4	2,5	2,4	1,5	2,2	1,7	2,6
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	162,1	183,7	193,9	221,6	170,6	190,3	142,7	164,8
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	1,8	1,1	2,0	1,1	0,9	0,7	2,1	1,4
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung (401, 402, 411)	0,3	0,4	0,3	0,1	0,8	0,3	0,1	0,3
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	0,8	1,4	2,1	3,4	0,8	0,9	0,1	0,1
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	231,7	164,5	277,4	172,4	319,4	206,1	204,9	143,6
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	19,1	17,0	16,3	12,4	28,1	26,9	15,3	12,3
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	10,6	18,1	14,9	23,1	19,0	29,4	5,6	8,8
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	3,7	4,9	3,6	4,5	4,9	5,1	3,0	5,3
B 30	Grippe (521, 522)	3,5	3,6	2,9	2,7	1,4	1,0	3,1	3,5
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	30,1	25,5	28,0	23,9	31,6	24,3	36,0	30,6
B 32	Bronchitis (541, 549)	20,2	8,5	12,2	6,5	16,3	7,8	18,2	8,9
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	9,4	2,4	13,0	3,6	12,2	3,9	8,8	2,3
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	4,7	3,1	4,1	2,9	2,8	2,9	4,6	2,5
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	11,2	10,9	10,8	12,6	9,6	10,9	10,5	11,2
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	4,2	3,6	5,4	3,9	3,8	3,1	2,3	1,9
B 37	Lebercirrhose (672)	25,3	12,5	15,9	9,7	23,8	12,0	18,0	10,1
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	8,0	6,8	5,9	5,6	5,7	6,8	9,7	7,8
B 39	Prostatahypertrophie (721)	21,3	—	33,7	—	20,8	—	20,9	—
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779) 1)	—	97,4	—	62,0	—	66,7	—	96,2
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	13,0	9,9	11,0	9,4	10,7	7,4	13,2	10,7
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	13,0	7,8	15,3	8,8	8,4	5,4	10,1	6,7
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	2,0	1,2	3,7	2,6	2,4	1,1	1,5	1,1
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	30,7	20,4	21,5	13,7	14,8	9,6	31,3	20,6
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	71,9	75,8	53,7	59,3	96,6	87,4	135,5	135,5
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	132,3	119,0	145,8	138,5	164,6	149,9	136,5	129,5
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	42,1	10,9	38,3	10,5	28,4	10,6	43,6	11,3
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	39,0	26,1	38,5	38,7	40,2	37,6	49,2	35,0
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	25,1	13,0	33,5	19,8	31,9	22,9	26,2	14,5
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	1,8	0,8	0,7	0,2	2,0	1,1	0,9	0,6
B 1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt . . .	1 207,2	997,5	1 311,5	1 073,6	1 426,5	1 145,6	1 200,8	1 014,3

1) Auf 100 000 Lebendgeborene.

Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursachen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Grundzahlen													
Gestorbene weib													
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ¹⁾	13	16	12	20	13	19	21	13	18	14	23	16
76	Fehlgeburt ¹⁾	6	14	12	10	6	12	12	14	12	5	10	7
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ¹⁾	60	50	62	52	59	53	53	54	51	54	47	50
71-74, 78, 79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	251	242	266	239	229	248	213	212	232	250	246	264
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	133	137	120	109	105	120	97	84	88	94	117	152
83	Angeborene Mißbildungen	230	215	251	235	236	226	232	251	228	223	234	259
84, 85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	768	708	738	752	690	707	710	702	621	671	673	657
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	1 656	1 382	1 510	1 423	1 414	1 434	1 158	1 264	1 209	1 159	1 424	1 723
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	50	57	43	30	43	43	49	51	31	39	58	40
86-88, 896-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	458	453	518	461	548	519	450	454	443	496	540	613
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	187	214	195	201	281	255	267	312	249	308	306	311
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	16	14	11	20	15	34	18	27	26	27	13	13
92-95	Sonstige Unfälle	639	558	566	551	547	636	536	541	556	530	579	646
96	Vergiftungen (Unfälle)	34	30	24	23	25	21	14	23	23	21	26	39
97	Selbstmord und Selbstbeschädigung	291	258	329	336	315	339	332	344	310	313	269	262
98, 99	Mord und Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	17	20	22	22	21	18	19	13	15	13	22	16
00-99	Sterbefälle insgesamt	26 570	23 373	24 682	23 702	23 723	23 428	21 728	22 040	21 074	22 464	24 571	26 642
Gestorben													
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	727	556	668	585	575	528	556	519	496	597	635	645
02, 03	Tuberkulose sonstiger Organe	63	50	42	48	51	50	44	57	49	48	48	53
11	Diphtherie	1	2	2	4	3	1	1	1	4	4	3	5
151, 152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	16	10	18	8	14	32	27	39	49	76	31	23
05-10, 12-14, 153, 154, 16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	217	178	211	230	184	193	154	164	205	185	157	190
20-24	Bösartige Neubildungen	8 905	8 141	8 817	8 788	9 100	9 067	8 914	9 048	8 615	9 289	8 920	9 467
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	473	483	506	521	532	501	526	521	472	523	502	498
26, 27	Sonstige Neubildungen	419	442	430	422	430	449	430	424	428	428	470	458
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	691	577	608	537	583	553	546	592	532	564	688	706
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	9 005	7 842	8 140	7 884	7 999	7 562	6 889	7 099	6 693	7 225	8 293	8 950
30-32, 34-36, 38, 39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	1 418	1 291	1 314	1 331	1 248	1 294	1 145	1 172	1 052	1 192	1 360	1 503
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	6	6	4	5	3	16	12	3	16	17	4	5
42-45	Herzkrankheiten	11 360	9 340	9 668	9 501	9 695	9 405	8 676	8 738	8 242	9 442	10 482	11 546
41, 46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	3 103	2 791	2 897	2 803	2 703	2 626	2 536	2 490	2 400	2 579	2 929	3 221
52	Grippe	317	283	243	144	115	84	51	58	45	102	191	272
53	Lungenentzündung	1 758	1 461	1 484	1 342	1 159	1 188	935	899	918	994	1 272	1 523
50, 51, 54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	2 121	1 625	1 648	1 507	1 348	1 319	1 094	1 107	992	1 259	1 622	1 936
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	268	235	259	216	245	255	233	258	243	265	317	273
67, 68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	1 556	1 445	1 492	1 502	1 560	1 422	1 427	1 472	1 407	1 535	1 492	1 574
60, 62-66, 69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	1 120	1 093	1 166	1 067	1 095	1 091	1 132	1 075	1 069	1 075	1 044	1 116
70	Nephritis und Nephrose	358	362	361	325	367	318	286	312	295	298	337	365
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ¹⁾	13	16	12	20	13	19	21	13	18	14	23	16
76	Fehlgeburt ¹⁾	6	14	12	10	6	12	12	14	12	5	10	7
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ¹⁾	60	50	62	52	59	53	53	54	51	54	47	50
71-74, 78, 79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	992	917	907	868	885	909	793	908	838	956	996	991
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	218	214	196	174	161	183	147	139	141	154	194	222
83	Angeborene Mißbildungen	517	465	527	501	515	524	502	524	514	483	526	543
84, 85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	1 751	1 650	1 810	1 742	1 714	1 758	1 650	1 631	1 554	1 579	1 592	1 639
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	2 821	2 324	2 477	2 367	2 358	2 322	1 941	2 055	1 975	1 960	2 338	2 927
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	84	98	62	54	67	63	68	69	58	65	102	76
86-88, 896-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	1 141	1 021	1 213	1 057	1 245	1 229	1 095	1 077	1 076	1 121	1 258	1 461
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	822	888	974	959	1 139	1 158	1 218	1 264	1 281	1 406	1 327	1 350
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	85	64	82	89	87	142	106	123	101	156	95	90
92-95	Sonstige Unfälle	1 329	1 173	1 186	1 187	1 228	1 525	1 308	1 289	1 255	1 233	1 231	1 409
96	Vergiftungen (Unfälle)	85	69	53	61	54	49	47	56	44	53	72	92
97	Selbstmord und Selbstbeschädigung	785	796	899	891	881	950	907	874	860	783	716	724
98, 99	Mord und Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	45	64	54	59	58	60	62	52	58	48	49	62
00-99	Sterbefälle insgesamt	54 656	48 036	50 504	48 861	49 479	48 910	45 544	46 190	44 058	47 767	51 373	55 988

* Bundesgebiet ohne Berlin. — Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — Infolge Berichtigung ergibt die Summe der zwölf 1) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

ursachen
ursachen, Geschlecht und Monaten *)

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr												
liche Personen												
1,3	1,8	1,2	2,1	1,3	2,0	2,1	1,3	1,8	1,4	2,4	1,6	75
0,6	1,6	1,2	1,0	0,6	1,2	1,2	1,4	1,2	0,5	1,0	0,7	76
6,0	5,5	6,2	5,4	5,9	5,5	5,3	5,4	5,2	5,4	4,8	4,9	77
10,4	11,1	11,0	10,2	9,5	10,6	8,8	8,7	9,9	10,3	10,4	10,8	71-74, 78, 79
5,5	6,3	5,0	4,7	4,3	5,1	4,0	3,5	3,7	3,9	5,0	6,2	80-82
9,5	9,9	10,4	10,0	9,8	9,6	9,6	10,3	9,7	9,2	3,9	10,6	83
31,9	32,5	30,6	32,2	28,5	30,2	29,3	28,9	26,4	27,6	28,6	27,0	84, 85
68,7	63,4	62,5	60,8	58,4	61,2	47,8	52,1	51,4	47,6	60,4	70,7	891
2,1	2,6	1,8	1,3	1,8	1,8	2,0	2,1	1,3	1,6	2,5	1,6	892
19,0	20,8	21,4	19,7	22,7	22,1	18,6	18,7	18,8	20,4	22,9	25,1	86-88, 896-899
7,8	9,8	8,1	8,6	11,6	10,9	11,0	12,8	10,6	12,7	13,0	12,8	90
0,7	0,6	0,5	0,9	0,6	1,5	0,7	1,1	1,1	1,1	0,6	0,5	91
26,5	25,6	23,4	23,6	22,6	27,1	22,1	22,3	23,6	21,8	24,6	26,5	92-95
1,4	1,4	1,0	1,0	1,0	0,9	0,6	0,9	1,0	0,9	1,1	1,6	96
12,1	11,8	13,6	14,4	13,0	14,5	13,7	14,2	13,2	12,9	11,4	10,7	97
0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,5	0,6	0,5	0,9	0,7	98, 99
1 102,0	1 072,5	1 021,8	1 013,5	980,6	999,6	896,0	907,7	895,7	923,0	1 042,4	1 093,0	00-99
insgesamt												
15,9	13,5	14,6	13,2	12,5	11,9	12,1	11,2	11,1	12,9	14,2	13,9	00, 01
1,4	1,2	0,9	1,1	1,1	1,1	1,0	1,2	1,1	1,0	1,1	1,1	02, 03
0,02	0,05	0,04	0,1	0,1	0,02	0,02	0,02	0,1	0,1	0,1	0,1	11
0,4	0,2	0,4	0,2	0,3	0,7	0,6	0,8	1,1	1,6	0,7	0,5	151, 152
4,7	4,3	4,6	5,2	4,0	4,3	3,3	3,6	4,6	4,0	3,5	4,1	05-10, 12-14, 153, 154, 16-19
194,8	197,0	192,4	198,0	198,1	203,7	193,5	196,1	192,6	200,7	199,0	204,3	20-24
10,3	11,7	11,0	11,7	11,6	11,3	11,4	11,3	10,6	11,3	11,2	10,7	25
9,2	10,7	9,4	9,5	9,4	10,1	9,3	9,2	9,6	9,2	10,5	9,9	26, 27
15,1	14,0	13,3	12,1	12,7	12,4	11,8	12,8	11,9	12,2	15,3	15,2	33
197,6	189,8	177,6	177,6	174,2	169,9	149,5	153,8	149,6	156,1	185,0	193,1	37
31,0	31,2	28,7	30,0	27,2	29,1	24,8	25,4	23,5	25,8	30,3	32,4	30-32, 34-36, 38, 39
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,3	0,1	0,4	0,4	0,1	0,1	40
248,6	226,0	210,9	214,1	211,1	211,3	188,3	189,3	184,3	204,0	233,9	249,1	42-45
67,9	67,5	63,2	63,2	58,9	59,0	55,0	54,0	53,7	55,7	65,3	69,5	41, 46-49
6,9	6,8	5,3	3,2	2,5	1,9	1,1	1,3	1,0	2,2	4,3	5,9	52
38,5	35,4	32,4	30,2	25,2	26,7	20,3	19,5	20,5	21,5	28,4	32,9	53
46,4	39,3	36,0	34,0	29,3	29,6	23,7	24,0	22,2	27,2	36,2	41,8	50, 51, 54-57
5,9	5,7	5,7	4,9	5,3	5,7	5,1	5,6	5,4	5,7	7,1	5,9	61
34,0	35,0	32,6	33,8	34,0	31,9	31,0	31,9	31,5	33,2	33,3	34,0	67, 68
24,5	26,4	25,4	24,0	23,8	24,5	24,6	23,3	23,9	23,2	23,3	24,1	60, 62-66, 69
7,8	8,8	7,9	7,3	8,0	7,1	6,2	6,8	6,6	6,4	7,5	7,9	70
1,3	1,8	1,2	2,1	1,3	2,0	2,1	1,3	1,8	1,4	2,4	1,6	75
0,6	1,6	1,2	1,0	0,6	1,2	1,2	1,4	1,2	0,5	1,0	0,7	76
6,0	5,5	6,2	5,4	5,9	5,5	5,3	5,4	5,2	5,4	4,8	4,9	77
21,7	22,2	19,8	19,6	19,3	20,4	17,2	19,7	18,7	20,7	22,2	21,4	71-74, 78, 79
4,8	5,2	4,3	3,9	3,5	4,1	3,2	3,0	3,2	3,3	4,3	4,8	80-82
11,3	11,3	11,5	11,3	11,2	11,8	10,9	11,4	11,5	10,4	11,7	11,7	83
38,3	39,9	39,5	39,3	37,3	39,5	35,8	35,3	34,7	34,1	35,5	35,4	84, 85
61,7	56,2	54,0	53,3	51,3	52,2	42,1	44,5	44,2	42,4	52,2	63,2	891
1,8	2,4	1,4	1,2	1,5	1,4	1,5	1,5	1,3	1,4	2,3	1,6	892
25,0	24,7	26,5	23,8	27,1	27,6	23,8	23,3	24,1	24,2	28,1	31,5	86-88, 896-899
18,0	21,5	21,3	21,6	24,8	26,0	26,4	27,4	28,6	30,4	29,6	29,1	90
1,9	1,5	1,8	2,0	1,9	3,2	2,3	2,7	2,3	3,4	2,1	1,9	91
29,1	28,4	25,9	26,7	26,7	34,3	28,4	27,9	28,1	26,6	27,5	30,4	92-95
1,9	1,7	1,2	1,4	1,2	1,1	1,0	1,2	1,0	1,1	1,6	2,0	96
17,2	19,3	19,6	20,1	19,2	21,3	19,7	18,9	19,2	16,9	16,0	15,6	97
1,0	1,5	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,1	1,3	1,0	1,1	1,3	98, 99
1 195,9	1 162,3	1 101,9	1 100,9	1 077,3	1 098,6	988,4	1 000,9	985,1	1 032,2	1 146,1	1 208,0	00-99

Monate nicht immer die Jahressumme.

D. Todesursachen

6. Sterbeziffern nach wichtigsten Todesursachen *)

Gestorbene auf 100 000 Einwohner

Todesursachen	Nr. des Todesursachen- verzeichnisses von 1958	1938			1951			1960			1961			
		ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	
Allgemeine Sterbeziffern (bezogen auf die Bevölkerung des jeweiligen Jahres)														
Tuberkulose insgesamt	000 - 039	62,1	70,1	54,4	37,6	49,8	26,9	16,2	25,2	8,0	14,3	22,3	7,1	
der Atmungsorgane	000, 010	53,0	60,7	45,8	31,7	43,7	21,2	15,0	23,9	7,0	13,2	21,1	6,0	
sonstiger Organe	021 - 039	9,0	9,5	8,6	5,9	6,1	5,7	1,2	1,3	1,1	1,1	1,2	1,1	
Bösartige Neubildungen	201 - 249	145,9	137,9	153,6	175,7	178,3	173,4	196,3	205,0	188,4	198,5	206,7	191,2	
Gehirnblutung	371	100,9	97,4	104,2	131,2	126,1	135,7	147,3	138,9	154,7	146,4	136,1	155,6	
Herzkrankheiten	421 - 462	160,2	158,2	162,1	178,7	189,6	169,2	227,7	257,1	201,5	229,9	262,1	201,0	
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	372, 463 - 498	48,8	49,7	47,9	53,1	53,7	52,6	72,9	70,2	75,3	73,7	70,9	76,1	
Lungenentzündung	531 - 538, 844	83,8	95,1	73,0	49,2	54,2	44,9	38,0	41,6	34,8	28,7	31,4	26,3	
Altersschwäche	891, 892	98,6	82,0	114,4	71,6	61,8	80,1	56,7	47,7	64,8	53,2	44,7	60,7	
Selbstmord	970 - 979	28,2	39,9	17,2	18,4	25,8	12,0	18,7	25,5	12,6	18,7	25,1	13,0	
Unfälle	901 - 969, 991, 999	49,8	75,1	25,6	49,2	76,0	25,8	56,3	80,6	34,5	58,0	81,6	37,0	
darunter Kraftfahrzeugunfälle	901	.	.	.	15,7	26,9	5,8	25,5	43,1	9,9	25,6	42,1	10,9	
Gestorbene insgesamt ..	000 - 999	1 162,0	1 223,0	1 104,0	1 069,6	1 172,0	980,0	1 133,8	1 249,8	1 030,2	1 096,5	1 207,2	997,5	

Standardisierte Sterbeziffern (bezogen auf den Altersaufbau der Bevölkerung im Jahre 1950)

Tuberkulose insgesamt	000 - 039	61,7	70,1	54,3	37,4	49,5	26,7	15,0	23,7	7,3	13,2	21,0	6,4
der Atmungsorgane	000, 010	52,8	60,8	45,8	31,5	43,4	21,1	13,9	22,5	6,4	12,2	19,9	5,4
sonstiger Organe	021 - 039	8,9	9,4	8,5	5,9	6,1	5,6	1,1	1,3	1,0	1,0	1,1	1,0
Bösartige Neubildungen	201 - 249	167,3	159,4	174,3	172,7	175,9	170,0	172,4	187,8	158,8	172,2	188,0	158,3
Gehirnblutung	371	119,8	118,2	121,2	128,0	123,6	132,0	121,9	123,7	120,3	118,3	119,7	117,1
Herzkrankheiten	421 - 462	186,2	186,3	186,2	174,9	186,4	164,8	193,6	232,7	159,0	192,2	235,8	153,8
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	372, 463 - 498	58,5	61,6	55,8	51,6	52,4	51,9	58,0	59,6	56,5	56,9	59,2	54,8
Lungenentzündung	531 - 538, 844	89,6	103,4	77,4	48,5	53,6	44,0	31,7	36,6	27,4	23,5	27,3	20,1
Altersschwäche	891, 892	123,9	110,3	136,0	68,7	59,2	77,1	39,9	35,2	44,0	35,7	31,9	39,0
Selbstmord	970 - 979	29,0	41,4	18,1	18,3	25,5	11,9	17,9	24,6	12,0	17,9	24,1	12,4
Unfälle	901 - 969, 991, 999	50,7	76,9	27,6	48,8	75,4	25,3	50,4	75,7	28,2	51,7	76,6	29,6
darunter Kraftfahrzeugunfälle	901	.	.	.	15,6	26,8	5,8	24,0	40,9	9,1	24,2	40,2	10,1
Gestorbene insgesamt ...	000 - 999	1 284,9	1 369,8	1 209,9	1 052,5	1 157,6	959,7	969,1	1 127,0	829,9	922,9	1 080,5	783,8

*) 1938 Reichsgebiet, 1951 Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin), 1959 und 1960 Bundesgebiet ohne Berlin.

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1961 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle ubrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Schleswig - Holstein																		
Kreisfreie Städte																		
Flensburg	23	19	10	2	-	-	1	5	-	-	1	2	-	-	3	1	8	9
Kiel	63	33	11	7	-	-	14	4	4	3	2	2	-	-	3	1	29	16
Lübeck	62	47	10	9	-	-	10	6	11	5	9	10	-	-	5	5	17	12
Neumünster	22	20	4	2	-	1	2	3	1	-	3	1	1	1	1	4	10	8
Landkreise																		
Eckemförde	23	19	7	5	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	-	7	8
Eiderstedt	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3
Eutin	22	20	4	4	-	-	-	2	4	3	4	2	-	-	3	3	7	6
Flensburg	22	12	4	4	1	1	4	2	1	1	3	1	-	-	-	1	9	2
Hzgt. Lauenburg	45	25	8	3	3	-	4	4	9	2	11	4	1	-	1	1	8	11
Husum	18	12	4	3	-	-	2	2	1	1	-	3	-	-	1	-	10	3
Norderdithmarschen	19	17	5	3	-	-	3	5	2	1	-	-	-	-	4	2	5	6
Oldenburg (Holstein)	26	15	7	2	-	-	-	3	3	1	3	2	1	-	3	3	9	4
Pinneberg	61	57	18	17	-	-	10	12	5	-	7	4	1	1	2	4	18	19
Plön	34	37	10	8	-	-	6	9	2	-	1	1	1	-	2	1	12	18
Rendsburg	52	38	8	8	-	-	7	8	3	1	5	2	2	2	1	1	26	16
Schleswig	33	20	4	3	-	-	3	6	-	2	6	2	-	-	3	1	17	6
Segeberg	26	21	5	7	-	-	4	3	3	3	2	3	-	-	2	-	10	5
Steinburg	27	19	11	2	-	-	2	9	5	2	-	-	-	-	1	-	8	6
Stormarn	33	19	7	4	-	-	7	5	2	-	4	2	-	1	2	-	11	7
Süderdithmarschen	22	21	1	5	1	-	3	2	-	1	2	3	-	1	2	1	13	8
Südtondern	19	14	7	-	1	1	-	1	2	2	4	2	1	-	1	1	3	7
Land insgesamt	656	489	146	99	7	4	84	92	60	29	70	47	9	8	42	30	238	180
Hamburg																		
Land insgesamt	351	247	87	62	3	2	65	52	54	40	38	21	3	2	6	5	95	63
Niedersachsen																		
RB Hannover																		
Kreisfreie Städte																		
Hamel	14	7	7	3	1	-	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-	2	1
Hannover	122	97	50	43	4	1	17	17	10	9	6	3	3	1	2	3	30	20
Landkreise																		
Grafschaft Diepholz	21	24	8	9	-	1	4	4	2	1	1	-	-	-	-	1	6	8
Hoya	43	36	12	13	3	3	8	4	6	2	2	-	-	1	-	-	12	13
Schaumburg	18	10	4	2	2	-	5	2	4	1	-	1	-	1	-	-	2	3
Hamel - Pyrmont	21	24	6	10	2	2	4	4	2	1	-	4	-	-	1	-	6	3
Hannover	40	35	9	11	4	1	8	4	6	6	4	3	1	1	-	1	8	8
Neustadt am Rübenberge	23	19	9	5	1	1	1	5	1	1	3	1	-	-	1	2	7	4
Nienburg (Weser)	32	21	11	7	6	3	3	5	5	2	-	-	1	-	1	-	5	4
Schaumburg - Lippe	21	25	5	7	-	-	4	4	3	5	-	1	-	-	-	1	9	7
Springe	23	13	6	4	1	-	5	2	1	4	1	-	-	-	1	-	8	3
Zusammen	378	311	127	114	24	12	61	53	41	32	18	14	5	4	7	8	95	74
RB Hildesheim																		
Kreisfreie Städte																		
Göttingen	13	8	4	2	-	-	1	3	3	-	1	2	-	-	-	-	4	1
Hildesheim	19	23	8	6	-	1	3	4	-	2	1	-	-	-	1	2	6	8
Landkreise																		
Alfeld	22	17	7	4	1	1	4	3	3	1	3	2	-	-	-	1	4	5
Duderstadt	11	12	4	6	-	-	4	1	3	-	-	1	-	1	-	-	-	3
Einbeck	6	10	3	-	-	-	1	5	-	-	1	3	-	-	-	-	1	2
Göttingen	23	11	6	4	-	-	4	2	3	1	1	-	-	-	1	1	8	3
Hildesheim - Marienburg	39	25	8	7	-	-	9	4	3	1	3	2	-	2	2	-	14	9
Holzminden	25	17	5	5	3	1	7	4	1	1	1	1	-	-	-	1	8	4
Münden	11	9	4	3	-	-	4	3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	3
Northeim	31	23	8	7	1	-	4	6	2	4	3	3	-	-	2	-	11	3
Osterode am Harz	18	22	8	7	1	1	3	5	1	4	-	1	1	-	1	-	3	4
Peine	14	12	6	5	-	-	2	4	-	1	-	-	-	-	2	-	4	2
Zellerfeld	20	4	8	-	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	4
Zusammen	252	193	79	56	11	4	50	44	21	15	15	15	1	3	10	5	65	51
RB Lüneburg																		
Kreisfreie Städte																		
Celle	19	10	6	3	-	1	4	2	1	1	2	1	1	-	-	2	5	-
Lüneburg	12	12	5	5	-	-	3	1	1	-	-	1	-	-	-	1	3	4
Wolfsburg	21	18	8	4	-	1	2	3	6	1	1	1	-	-	1	2	3	6
Landkreise																		
Burgdorf	31	33	14	7	2	1	6	7	-	2	2	3	-	-	1	-	6	13
Celle	33	26	13	9	1	-	5	4	2	2	1	2	1	-	-	1	10	8
Fallingb. ostel	20	17	8	4	5	-	2	4	2	1	-	2	-	-	1	1	2	5
Gifhorn	39	35	9	10	-	1	6	6	8	5	-	3	1	-	3	2	12	8
Harburg	29	18	7	4	-	-	7	3	-	3	1	2	-	1	-	1	14	4
Lüchow - Dannenberg	11	12	2	3	1	1	4	3	-	1	-	1	-	-	-	-	4	3
Lüneburg	15	10	3	5	-	-	5	2	3	1	-	-	-	-	-	1	4	1
Soltau	17	17	5	6	-	-	1	2	2	2	3	-	-	-	2	3	4	4
Uelzen	23	20	2	2	-	-	3	4	6	3	2	2	1	1	4	2	5	6
Zusammen	270	228	82	62	9	5	48	41	31	22	12	18	4	2	12	16	72	62

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1961 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Niedersachsen																		
RB Stade																		
Kreisfreie Stadt																		
Cuxhaven	11	7	4	3	1	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1
Landkreise																		
Bremervörde	34	6	10	2	3	1	2	-	5	-	1	-	1	-	1	1	11	2
Land Hadeln	13	12	6	3	1	1	2	2	1	2	1	1	1	-	-	1	1	2
Osterholz	21	13	3	2	2	-	7	4	1	-	1	-	-	-	1	-	6	7
Rotenburg (Hannover)	10	11	2	3	-	1	2	3	-	2	-	-	1	-	-	1	5	1
Stade	34	26	16	6	-	3	5	9	1	2	4	-	1	-	-	1	7	5
Verden	22	12	9	2	-	-	4	3	-	1	4	1	1	-	-	-	4	5
Wesermünde	25	11	8	3	1	2	4	3	3	1	3	2	1	-	-	-	5	-
Zusammen	170	98	58	24	8	8	28	27	11	8	15	4	6	-	2	4	42	23
RB Osnabrück																		
Kreisfreie Stadt																		
Osnabrück	39	22	14	11	-	-	7	4	8	3	3	-	-	-	1	-	6	4
Landkreise																		
Aschendorf-Hümmling	44	42	9	8	3	6	3	3	2	5	4	5	-	1	6	1	17	13
Bersenbrück	26	21	11	9	4	1	3	1	2	-	1	-	-	2	1	1	4	7
Grafschaft Bentheim	30	22	5	6	1	-	6	7	4	4	-	-	1	-	2	-	11	5
Lingen	57	45	17	12	-	5	7	6	10	2	3	4	-	-	2	3	18	13
Melle	15	8	2	2	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	1	1	8	4
Meppen	54	30	21	11	2	3	7	7	4	2	4	-	1	-	1	2	14	5
Osnabrück	52	25	15	5	-	2	11	4	5	4	4	2	-	1	-	-	17	7
Wittlage	10	3	4	-	-	-	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2
Zusammen	327	218	98	64	10	17	52	33	36	20	19	12	2	4	14	8	96	60
RB Aurich																		
Kreisfreie Stadt																		
Emden	11	10	2	3	1	-	2	3	2	2	2	-	1	-	-	-	1	2
Landkreise																		
Aurich (Ostfriesland)	26	21	8	3	-	2	6	5	3	7	1	1	1	-	2	-	5	3
Leer	57	35	14	10	2	3	10	9	10	4	7	-	-	1	2	1	12	7
Norden	21	23	3	4	3	3	4	7	-	3	2	1	-	1	-	-	9	4
Wittmund	20	20	2	6	1	3	4	7	4	2	1	1	1	-	-	-	7	1
Zusammen	135	109	29	26	7	11	26	31	19	18	13	3	3	2	4	1	34	17
VB Braunschweig																		
Kreisfreie Städte																		
Braunschweig	62	51	17	18	6	1	9	13	12	5	4	4	2	2	1	2	11	6
Goslar	8	5	2	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
Salzgitter	40	26	9	9	-	1	8	2	4	2	1	2	-	-	3	-	15	10
Landkreise																		
Blankenburg	2	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Braunschweig	23	15	5	6	1	1	4	6	4	-	-	-	-	1	1	-	8	1
Gandersheim	19	23	3	9	1	2	4	4	3	3	1	2	-	-	2	2	5	1
Goslar	11	10	1	3	3	4	3	2	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1
Helmstedt	26	30	8	15	2	-	8	6	5	2	-	3	-	-	-	1	3	3
Wolfenbüttel	36	26	11	3	1	-	8	6	1	7	4	4	1	-	2	3	8	3
Zusammen	227	189	57	66	16	12	44	40	29	19	11	15	3	3	11	8	56	26
VB Oldenburg																		
Kreisfreie Städte																		
Delmenhorst	14	17	6	6	-	-	1	6	-	-	1	1	-	-	1	-	5	4
Oldenburg (Oldenburg)	27	25	8	8	-	2	2	7	7	2	1	-	1	-	2	1	6	5
Wilhelmshaven	29	19	6	4	1	-	4	4	6	3	1	1	-	-	1	2	10	5
Landkreise																		
Ammerland	18	11	3	2	2	-	5	4	-	2	-	-	-	-	2	2	6	1
Cloppenburg	58	35	16	9	1	1	11	7	4	6	-	2	1	1	6	-	19	9
Friesland	30	20	9	5	1	2	5	1	3	5	-	-	1	1	-	-	11	6
Oldenburg (Oldenburg)	31	19	9	6	3	1	6	5	5	1	1	-	-	1	-	1	7	4
Vechta	45	34	6	5	6	4	5	6	10	4	4	3	-	1	2	2	12	9
Wesermarsch	34	19	8	7	1	-	8	4	3	5	1	-	-	-	2	1	11	2
Zusammen	286	199	71	52	15	10	47	44	38	28	9	7	3	4	16	9	87	45
Land insgesamt	2 045	1 545	601	464	100	79	356	313	226	162	112	88	27	22	76	59	547	358

Bremen

Kreisfreie Städte																		
Bremen	133	97	48	29	4	-	23	15	19	14	1	8	2	-	6	3	30	28
Bremerhaven	47	30	16	7	1	-	13	7	4	3	1	1	1	2	1	-	10	10
Land insgesamt ...	180	127	64	36	5	-	36	22	23	17	2	9	3	2	7	3	40	38

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1961 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle ubrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Nordrhein - Westfalen																		
RB Düsseldorf																		
Kreisfreie Städte																		
Düsseldorf	213	168	64	56	5	—	29	35	32	8	7	12	4	1	9	5	63	51
Duisburg	206	121	51	35	2	—	27	20	30	15	3	8	3	—	14	4	66	39
Essen	245	150	91	61	1	—	44	26	28	19	12	7	4	4	15	4	50	29
Krefeld	68	47	26	17	—	—	8	12	7	5	6	2	—	—	2	1	19	10
Leverkusen	18	12	3	4	—	—	2	3	2	—	1	—	—	—	2	1	8	4
Mönchen-Gladbach	65	36	19	9	—	—	19	6	1	2	5	7	1	—	2	1	18	11
Mühlheim a.d. Ruhr	47	40	13	10	—	—	10	7	7	5	4	4	—	2	1	4	12	8
Neuß	35	26	5	3	1	—	4	5	2	5	5	6	—	—	5	3	13	4
Oberhausen	116	71	25	15	—	1	20	15	10	4	9	5	—	—	13	2	39	29
Remscheid	43	27	16	9	—	—	4	4	7	4	1	—	1	—	1	—	13	10
Rheydt	43	33	14	7	1	—	6	3	3	1	3	5	1	—	3	2	12	15
Solingen	54	41	12	10	—	—	8	10	9	5	4	2	—	—	1	5	20	9
Viersen	7	11	1	2	—	1	2	3	—	2	—	—	—	—	—	—	4	3
Wuppertal	120	91	32	26	1	—	21	13	17	15	7	5	2	2	5	3	35	27
Landkreise																		
Dinslaken	70	48	26	14	2	—	11	3	4	6	4	5	—	1	5	2	18	17
Düsseldorf-Mettmann	94	74	26	19	—	—	17	12	15	8	6	5	1	—	5	2	24	28
Geldern	34	25	11	8	—	—	5	5	1	1	1	—	—	—	—	1	16	10
Grevenbroich	68	41	19	7	1	—	9	7	6	4	9	6	—	—	4	4	20	13
Kempen-Krefeld	73	57	21	19	3	—	16	12	5	3	3	3	—	—	3	3	22	17
Kleve	45	35	9	8	—	—	6	12	8	3	7	4	—	1	4	—	11	7
Moers	135	100	40	25	3	1	17	15	23	9	10	5	2	1	1	3	39	41
Rees	39	39	8	13	—	1	11	9	8	4	4	4	—	—	—	1	8	7
Rhein-Wupper-Kreis	54	36	17	15	1	—	13	6	8	5	2	3	—	—	3	—	10	7
Zusammen	1 892	1 329	549	392	21	4	309	243	233	133	123	98	19	12	98	51	540	396
RB Köln																		
Kreisfreie Städte																		
Bonn	36	35	6	9	—	1	6	7	10	3	2	4	—	2	4	1	8	8
Köln	213	174	48	33	3	—	41	38	28	21	9	15	2	3	10	4	72	60
Landkreise																		
Bergheim (Erft)	29	32	7	6	1	2	4	7	3	5	2	3	2	—	3	1	7	8
Bonn	56	48	7	13	—	1	7	13	8	3	6	3	1	—	2	—	25	15
Euskirchen	40	27	8	8	1	1	5	6	9	—	1	3	—	—	2	1	14	8
Köln	61	33	11	7	1	—	11	7	13	5	—	5	—	—	3	2	22	7
Oberbergischer Kreis	49	30	19	11	—	—	14	8	2	2	—	2	—	—	2	—	12	7
Rheinisch-Bergischer Kreis	52	42	8	12	2	—	7	9	15	7	—	2	—	1	3	1	17	10
Siegbkreis	69	46	17	8	—	1	14	10	5	7	3	2	1	1	2	1	27	16
Zusammen	605	467	131	107	8	6	109	105	93	53	23	39	6	7	31	11	204	139
RB Aachen																		
Kreisfreie Stadt																		
Aachen	57	34	8	9	—	—	3	8	17	2	4	3	1	1	3	1	21	10
Landkreise																		
Aachen	74	69	15	21	1	—	13	13	16	14	2	3	—	2	3	1	24	15
Düren	59	45	16	9	—	—	8	11	5	6	4	1	1	3	2	1	23	14
Erkelenz	42	27	9	10	1	—	3	4	11	5	2	1	—	—	4	1	12	6
Jülich	28	14	5	1	1	—	7	1	7	7	2	—	—	—	—	1	6	4
Monschau	9	13	1	1	1	1	1	4	3	2	—	—	—	2	—	—	3	3
Schleiden	17	17	2	1	1	1	2	4	4	3	—	—	—	—	1	—	7	8
Selbkantkreis Geilenkirchen-Heinsberg	57	36	13	13	2	—	7	6	15	7	1	1	1	1	1	1	17	7
Zusammen	343	255	69	65	7	2	44	51	78	46	15	9	3	9	14	6	113	67
RB Münster																		
Kreisfreie Städte																		
Bocholt	29	19	9	4	—	—	3	2	2	2	7	1	—	—	—	—	8	10
Bottrop	52	36	19	11	—	—	4	7	9	7	6	3	1	—	—	1	13	7
Gelsenkirchen	126	89	38	22	—	—	16	19	15	18	7	8	4	—	5	3	41	19
Gladbeck	40	31	9	11	1	—	5	4	5	4	3	1	—	1	5	4	12	6
Münster (Westfalen)	60	60	17	22	1	1	8	10	4	4	5	4	1	—	2	6	22	13
Recklinghausen	60	44	14	13	—	—	9	10	8	11	8	3	—	—	1	2	20	5
Landkreise																		
Ahaus	55	59	12	11	1	1	6	12	5	5	12	7	—	3	7	5	12	15
Beckum	75	62	14	22	2	—	13	9	5	9	8	5	2	1	7	4	24	12
Borken	44	32	11	10	—	2	7	6	6	3	2	3	1	—	2	1	15	7
Coesfeld	36	32	10	12	—	—	8	7	4	3	3	5	—	—	—	1	11	4
Lüdinghausen	74	58	13	15	1	1	10	12	17	6	10	7	—	—	1	1	22	16
Münster	38	40	10	12	—	—	6	10	6	3	7	5	—	—	1	1	8	9
Recklinghausen	156	135	43	45	2	—	20	20	20	19	8	12	4	1	7	5	52	33
Steinfurt	97	66	27	20	1	—	15	15	12	7	11	5	—	—	5	1	26	18
Tecklenburg	54	37	18	12	1	—	13	8	4	4	3	1	—	1	3	—	12	11
Warendorf	37	18	13	7	2	—	10	6	5	2	—	—	1	—	—	—	6	3
Zusammen	1 033	818	277	249	12	5	153	157	127	107	100	70	14	7	46	35	304	188

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1961 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 – 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 – 199)		Darmer- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich

Nordrhein - Westfalen

RB Detmold

Kreisfreie Städte

Bielefeld	42	26	19	11	-	-	8	6	1	-	2	-	-	1	2	-	10	8
Herford	9	18	4	7	-	-	2	4	-	2	-	-	-	-	-	-	3	5
Landkreise																		
Bielefeld	39	24	14	9	-	-	5	6	3	6	2	-	-	-	2	-	13	3
Büren	24	21	3	3	-	-	3	5	2	4	7	4	-	-	2	1	7	4
Detmold	36	19	6	3	-	-	3	7	8	4	2	-	2	-	1	-	14	5
Halle (Westfalen)	17	5	6	-	-	-	3	-	1	-	3	-	-	-	-	-	4	5
Herford	46	41	14	10	-	-	12	9	4	1	6	2	1	-	2	4	7	15
Hoxter	40	25	8	4	1	-	3	4	8	4	4	5	-	-	3	1	13	7
Lemgo	37	27	12	6	1	1	8	9	5	2	2	1	-	1	1	2	8	5
Lübbecke	19	20	7	11	-	-	1	1	3	3	1	1	2	1	2	-	3	3
Minden	53	34	15	12	1	-	6	4	8	7	2	2	-	-	2	1	19	8
Paderborn	62	35	17	5	2	1	12	10	6	3	5	4	-	1	9	5	11	6
Warburg	19	8	4	1	1	-	4	2	1	3	4	-	-	1	-	-	4	2
Wiedenbrück	58	35	19	17	3	-	13	6	4	1	2	-	-	-	2	2	15	9
Zusammen	501	338	148	99	9	2	83	73	54	40	42	19	5	4	29	16	131	85

RB Arnsberg

Kreisfreie Städte

Bochum	125	84	39	28	-	-	19	19	16	9	9	8	1	3	7	3	34	14
Castrop - Rauzel	32	20	7	9	-	-	5	2	7	2	3	1	-	-	-	-	10	6
Dortmund	203	159	47	35	1	-	38	26	36	38	14	10	1	2	12	7	54	41
Hagen	76	49	21	9	-	-	11	9	12	7	4	3	1	-	4	3	23	18
Hamm (Westf.)	14	25	5	6	-	-	3	8	2	3	-	-	-	-	1	-	3	8
Herne	44	33	13	12	-	1	10	2	2	3	3	4	1	-	2	5	13	6
Iserlohn	24	20	5	5	-	-	1	6	3	1	6	1	-	-	1	4	8	3
Lüdenscheid	17	14	5	4	-	-	5	4	2	1	2	1	-	-	-	-	3	4
Lünen	20	16	7	6	-	-	2	2	5	-	1	1	-	-	1	-	4	7
Siegen	11	8	-	1	-	-	2	2	2	1	-	-	-	1	-	-	7	3
Wanne - Eickel	44	42	17	18	-	-	7	7	5	3	2	1	-	-	3	-	10	13
Wattenscheid	19	18	6	6	-	-	5	2	1	1	1	1	-	-	1	1	5	7
Witten	18	16	6	7	-	1	4	1	2	1	2	-	-	-	-	-	4	6
Landkreise																		
Altena	52	44	15	19	-	-	5	8	8	4	2	2	-	1	4	1	18	9
Arnsberg	42	37	12	10	1	-	6	5	3	2	2	3	-	-	4	2	14	15
Brilon	21	16	1	4	-	-	5	4	2	-	5	1	-	-	1	1	7	6
Ennepe - Ruhr - Kreis	66	53	14	10	1	-	12	12	7	4	5	6	-	1	5	4	22	16
Iserlohn	78	57	15	15	-	-	10	10	14	4	6	5	4	2	5	2	24	19
Lippstadt	33	39	4	8	-	-	7	11	3	6	1	1	-	1	4	2	14	10
Meschede	34	29	11	5	-	-	6	10	1	3	2	2	1	-	2	1	11	8
Olpe	47	22	8	3	-	1	8	6	3	4	4	-	-	-	2	1	22	7
Siegen	66	44	18	6	1	-	6	7	3	2	2	-	2	1	8	5	26	23
Soest	49	33	6	13	-	-	6	4	6	2	3	1	-	1	9	3	19	9
Unna	95	82	24	21	-	4	7	12	12	16	6	1	2	1	2	10	42	17
Wittgenstein	17	6	4	1	1	2	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	6	1
Zusammen	1 247	966	310	261	5	9	194	181	159	117	85	53	13	14	78	55	403	276
Land insgesamt	5 621	4 173	1 484	1 173	62	28	892	810	744	496	388	288	60	53	296	174	1 695	1 151

Hessen

RB Darmstadt

Kreisfreie Städte

Darmstadt	40	28	10	7	-	-	11	5	2	4	-	3	1	1	2	-	14	8
Gießen	15	11	6	4	-	-	2	3	1	1	1	3	-	-	-	-	5	-
Offenbach am Main	26	25	8	9	-	-	4	9	4	-	1	-	-	-	1	1	8	6
Landkreise																		
Alsfeld	18	12	5	3	-	-	5	5	5	1	1	-	-	-	-	-	2	3
Bergstraße	57	37	11	11	-	1	8	6	9	3	2	5	2	1	4	-	21	10
Büdingen	21	19	6	9	-	-	3	-	3	-	1	1	-	-	-	1	8	8
Darmstadt	30	25	15	11	-	-	5	4	4	2	1	3	-	-	-	1	5	4
Dieburg	34	29	11	7	1	-	3	5	7	5	1	3	-	-	-	3	11	6
Erbach	16	16	7	5	-	-	5	3	2	-	2	2	-	-	-	1	-	5
Friedberg	46	25	12	12	1	-	10	5	5	2	5	-	-	-	1	2	12	4
Gießen	26	17	7	1	1	-	2	4	3	2	2	1	-	-	-	1	11	8
Groß - Gerau	56	35	18	9	-	-	10	6	8	4	5	4	1	-	-	1	14	11
Lauterbach	11	7	-	3	-	-	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-	6	2
Offenbach	50	33	22	10	1	-	5	7	6	6	-	3	-	-	1	-	15	7
Zusammen	446	319	138	101	4	1	75	63	60	31	24	28	4	2	9	11	132	82

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1961 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Hessen																		
RB Kassel																		
Kreisfreie Städte																		
Fulda	19	7	9	2	-	-	2	2	1	2	1	-	-	-	1	-	5	1
Kassel	58	47	24	14	-	-	8	10	3	4	4	3	2	-	1	2	16	14
Marburg a.d.Lahn	8	7	2	3	-	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1
Landkreise																		
Eschwege	24	19	12	8	-	-	7	4	-	2	-	-	-	-	1	1	4	4
Frankenberg	17	9	3	3	-	-	8	2	1	4	1	-	-	-	-	-	4	-
Fritzlar-Homberg	18	15	5	6	-	-	5	1	-	1	4	1	-	-	-	-	4	6
Fulda	31	30	13	9	-	-	5	7	2	1	-	1	-	-	-	2	11	10
Hersfeld	24	13	8	5	-	-	9	5	1	1	-	-	1	-	-	-	5	2
Hofgeismar	21	10	9	4	-	-	4	2	-	1	3	1	-	-	-	1	5	1
Hünfeld	17	12	5	4	1	1	4	3	1	1	2	1	-	-	-	-	4	2
Kassel	19	14	5	4	-	-	5	2	2	1	1	-	-	1	2	1	4	5
Marburg	38	21	14	4	-	1	4	7	9	8	4	-	-	-	-	1	7	-
Melsungen	14	8	4	1	1	-	4	1	-	1	1	3	-	-	-	2	4	-
Rotenburg	25	14	8	4	-	-	3	2	3	-	2	2	-	-	2	-	7	6
Waldeck	29	36	9	12	1	1	3	2	2	5	5	2	-	-	-	2	9	12
Witzenhausen	20	7	9	7	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-
Wolfhagen	5	10	1	4	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	4	3
Ziegenhain	9	3	-	1	-	-	1	-	4	-	-	-	1	-	-	-	3	2
Zusammen	396	282	140	95	5	3	79	54	29	33	28	15	4	1	9	12	102	69
RB Wiesbaden																		
Kreisfreie Städte																		
Frankfurt am Main	159	122	56	43	1	1	30	19	18	17	5	7	-	2	6	6	43	27
Hanau am Main	12	10	1	5	-	-	1	-	4	2	1	1	-	-	-	-	5	2
Wiesbaden	58	41	22	13	-	-	6	7	13	3	2	5	1	-	6	1	8	12
Landkreise																		
Biedenkopf	15	5	2	-	-	-	7	3	3	2	-	-	-	-	-	-	3	-
Dillkreis	25	30	8	7	-	1	6	10	1	1	2	4	-	1	-	-	8	6
Gelnhausen	25	27	5	9	-	1	5	2	5	3	2	-	-	-	1	1	7	11
Hanau	39	20	15	5	-	1	8	1	4	5	1	2	-	-	1	-	10	6
Limburg	35	17	7	4	1	-	5	6	5	2	2	1	-	-	2	-	13	4
Main-Taunus-Kreis	39	19	10	3	-	-	8	5	7	-	1	3	1	1	2	1	10	6
Oberlahnkreis	12	7	3	3	-	-	2	2	4	1	1	1	-	-	-	-	2	-
Obertaunuskreis	33	26	7	6	1	-	3	5	6	5	1	1	2	-	1	1	12	8
Rheingaukreis	16	11	7	3	-	-	2	4	-	3	1	-	-	-	2	-	4	1
Schlüchtern	18	6	6	1	-	-	1	-	3	1	2	-	-	-	-	-	6	4
Untertaunuskreis	17	13	5	4	1	-	1	1	3	2	1	1	-	-	1	-	5	5
Usingen	1	6	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Wetzlar	44	29	11	10	-	-	7	9	6	5	2	-	-	-	-	-	18	5
Zusammen	548	389	165	117	4	5	92	74	82	53	24	26	4	5	22	10	155	99
Land insgesamt	1 390	990	443	313	13	9	246	191	171	117	76	69	12	8	40	33	389	250

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1961 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Rheinland - Pfalz																		
RB Montabaur																		
Landkreise																		
Oberwesterwaldkreis	31	16	15	6	—	1	1	—	4	3	2	1	2	—	1	1	6	4
Sankt Goarshausen	14	8	6	3	1	1	1	—	1	—	2	2	—	—	1	—	2	2
Unterlahnkreis	26	8	6	3	1	—	6	—	2	2	4	2	—	—	—	1	7	—
Unterwesterwaldkreis	30	27	12	12	1	2	5	4	3	2	3	3	—	—	—	2	6	2
Zusammen	101	59	39	24	3	4	13	4	10	7	11	8	2	—	2	4	21	8
RB Rheinhessen																		
Kreisfreie Städte																		
Mainz	37	24	14	13	—	—	4	2	6	2	—	1	1	1	—	1	12	4
Worms	16	17	5	8	—	—	—	2	—	3	1	—	—	1	1	—	9	3
Landkreise																		
Alzey	21	18	8	8	2	—	3	3	2	1	1	1	—	—	—	—	5	5
Bingen	29	21	14	5	1	1	3	—	1	4	2	2	—	1	1	2	7	6
Mainz	26	10	15	3	—	2	4	1	—	—	—	—	1	1	—	—	6	3
Worms	9	6	4	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	2	2
Zusammen	138	96	60	39	3	3	15	9	9	10	5	4	2	5	3	3	41	23
RB Pfalz																		
Kreisfreie Städte																		
Frankenthal (Pfalz)	8	7	1	2	1	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	1	4	1
Kaiserslautern	38	33	15	17	2	—	2	2	3	2	3	4	—	1	3	—	10	7
Landau i.d.Pfalz	5	5	5	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
Ludwigshafen am Rhein	61	42	23	21	—	2	5	4	3	2	7	3	1	—	1	2	21	8
Neustadt an der Weinstraße	6	10	2	2	—	—	1	3	—	1	—	3	—	—	1	—	2	1
Pirmasens	26	16	9	7	2	—	1	1	2	1	2	2	—	—	—	—	10	5
Speyer	13	7	3	1	—	1	2	2	—	1	1	—	—	—	2	1	5	1
Zweibrücken	9	16	3	5	1	—	1	3	3	1	—	1	—	—	—	1	1	5
Landkreise																		
Bergzabern	17	18	8	3	1	1	—	2	—	4	3	6	—	—	1	1	4	1
Frankenthal (Pfalz)	12	13	6	3	—	—	1	1	—	2	1	2	—	—	—	1	4	4
Germersheim	29	20	10	5	2	1	2	5	2	1	2	3	2	—	3	1	6	4
Kaiserslautern	44	32	18	19	1	—	7	4	5	2	5	1	2	—	—	2	6	4
Kirchheimbolanden	17	5	7	5	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	3
Kusel	38	23	13	11	1	1	3	5	4	1	1	2	2	—	2	1	12	2
Landau in der Pfalz	21	15	7	6	—	—	3	5	3	—	2	2	1	—	1	—	4	2
Ludwigshafen am Rhein	14	13	4	6	1	1	—	2	2	1	3	1	—	—	—	—	4	2
Neustadt an der Weinstraße	32	31	15	11	1	—	8	3	3	5	1	3	—	1	1	1	3	7
Pirmasens	35	15	14	8	2	—	4	1	3	—	3	1	1	—	1	—	7	5
Rockenhausen	14	9	8	4	1	—	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	2	2
Speyer	16	10	8	6	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	5	2
Zweibrücken	17	7	6	4	1	—	2	2	2	—	1	—	—	—	1	—	4	1
Zusammen	472	351	185	147	19	7	47	50	36	28	38	36	10	3	18	13	119	67
Land insgesamt	1 321	970	525	404	51	32	168	136	99	62	92	89	22	18	53	37	311	192

Baden - Württemberg

RB Nordwürttemberg																		
Kreisfreie Städte																		
Heilbronn	29	14	9	7	—	—	2	4	7	1	—	—	—	—	—	—	11	2
Stuttgart	161	128	59	38	—	—	30	18	24	20	12	7	1	1	4	2	31	42
Ulm	35	27	6	7	—	—	4	2	9	10	3	4	—	—	2	—	11	4
Landkreise																		
Aalen	54	44	6	14	2	—	6	5	6	3	8	5	—	2	—	—	26	15
Backnang	26	16	7	2	2	1	4	3	3	3	1	2	—	—	—	—	9	5
Böblingen	43	40	15	13	2	—	11	5	3	4	—	—	—	—	1	1	11	17
Crailsheim	21	18	3	3	2	—	6	2	4	3	1	1	—	—	—	1	4	8
Eßlingen	52	44	8	9	—	3	12	9	8	6	2	1	1	—	1	1	20	15
Göppingen	61	41	16	13	1	—	15	7	8	6	3	3	—	—	1	1	17	11
Heidenheim	52	36	9	7	—	1	11	3	4	5	5	4	2	2	2	1	19	13
Heilbronn	50	43	11	7	2	—	10	10	10	10	—	3	1	—	2	—	14	13
Künzelsau	8	15	4	5	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	1	2	7
Leonberg	24	27	4	6	—	—	5	7	6	3	4	5	—	1	1	1	4	4
Ludwigsburg	67	52	15	13	—	1	10	4	16	9	3	1	—	1	2	5	21	18
Mergentheim	19	8	3	2	2	—	5	1	2	—	5	—	—	—	—	—	2	5
Nürtingen	42	20	6	4	—	1	7	2	9	2	2	1	—	—	1	—	17	10
Öhringen	17	6	6	1	1	—	1	3	4	1	3	—	—	—	—	—	2	1
Schwäbisch Gmünd	23	23	4	2	—	1	5	7	4	3	1	3	—	—	1	1	8	6
Schwäbisch Hall	12	8	5	1	—	—	3	1	1	1	—	1	—	—	—	—	3	4
Ulm	27	18	7	5	1	—	6	3	7	1	—	—	—	1	1	—	5	8
Vaihingen	32	10	5	4	7	—	6	—	4	1	2	—	—	—	—	—	8	5
Waiblingen	73	38	13	8	—	1	16	3	12	10	3	2	1	1	—	2	28	11
Zusammen	928	676	221	171	22	9	175	99	152	104	59	43	7	9	19	17	273	224

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1961 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 – 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 – 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Baden - Württemberg																		
RB Nordbaden																		
Kreisfreie Städte																		
Heidelberg	33	17	8	6	2	1	3	3	5	3	3	1	1	—	—	1	11	2
Karlsruhe	60	61	20	24	—	3	12	7	6	9	10	6	1	1	3	—	8	11
Mannheim	104	77	34	31	1	3	15	12	19	7	7	8	1	1	1	2	26	13
Pforzheim	24	20	4	6	1	—	7	7	2	1	2	1	—	—	1	—	7	5
Landkreise																		
Bruchsal	43	25	5	6	1	1	11	8	4	2	7	4	1	—	1	—	13	4
Buchen	27	20	7	7	2	—	3	3	4	1	4	2	—	1	1	1	6	5
Heidelberg	46	31	12	11	1	—	10	5	7	3	5	2	—	—	2	1	9	9
Karlsruhe	52	50	8	10	2	1	8	11	8	13	13	5	1	—	1	1	11	9
Mannheim	50	38	23	20	—	—	4	1	6	3	2	4	—	—	—	—	15	10
Mosbach	28	19	6	2	—	—	6	5	2	4	5	2	—	—	2	2	7	4
Pforzheim	22	21	6	7	—	—	8	5	4	4	1	3	—	—	1	—	2	2
Sinsheim	27	16	9	2	1	—	3	3	2	3	3	1	—	1	1	—	8	6
Tauberbischofsheim	33	21	8	5	1	1	2	3	4	2	2	3	1	—	3	—	12	7
Zusammen	549	416	150	137	12	10	92	73	73	55	64	42	6	4	17	8	135	87
RB Südbaden																		
Kreisfreie Städte																		
Baden - Baden	7	4	—	1	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	1	2	1
Freiburg	39	22	17	7	—	—	5	3	3	2	5	—	—	1	1	1	8	8
Landkreise																		
Bühl	27	14	8	4	—	—	1	2	—	3	4	2	1	—	2	—	11	3
Donaueschingen	23	16	2	1	3	2	5	3	4	2	2	1	—	—	2	1	5	6
Emmendingen	49	32	7	7	1	1	14	7	7	2	2	6	1	1	4	1	13	7
Freiburg	24	23	3	5	1	—	7	2	4	3	—	4	1	—	1	1	7	8
Hochschwarzwald	11	9	4	3	1	—	2	2	1	—	1	1	—	—	1	1	1	2
Kehl	11	13	3	3	1	1	1	4	2	1	2	1	—	—	—	—	2	3
Konstanz	56	31	18	7	1	—	9	5	3	2	5	5	—	—	2	2	18	10
Lahr	34	26	8	8	—	1	9	5	3	5	3	1	—	—	3	1	8	5
Lorrach	40	25	10	11	2	2	4	3	3	1	3	4	—	—	2	—	16	4
Müllheim	15	8	6	2	—	—	2	1	3	—	—	—	—	1	1	1	3	3
Offenburg	39	30	16	14	1	2	5	4	3	1	8	2	—	—	2	1	4	6
Rastatt	34	35	10	3	1	1	—	8	9	5	3	3	—	1	2	1	9	13
Säckingen	19	19	6	3	—	—	3	8	3	—	1	—	—	—	3	1	3	7
Stockach	25	16	10	5	1	—	2	3	1	1	1	2	—	—	—	—	10	5
Überlingen	29	17	10	4	1	—	5	4	3	—	1	3	—	—	—	—	9	6
Villingen	40	28	9	10	2	1	12	5	4	—	3	1	—	—	—	2	10	9
Waldshut	25	17	11	4	—	—	4	4	2	3	3	—	—	—	—	—	5	6
Wolfach	17	13	8	2	—	—	3	—	1	3	—	1	—	—	1	—	4	7
Zusammen	564	398	166	104	16	11	93	73	61	35	50	37	3	4	27	15	148	119
RB Südwürttemberg - Hohenzollern																		
Landkreise																		
Balingen	28	21	10	5	—	2	5	2	—	—	2	2	—	—	1	1	10	9
Biberach	46	29	11	11	1	1	8	6	3	1	3	1	1	1	1	—	18	8
Calw	33	22	7	5	1	2	7	5	7	1	1	—	—	—	1	—	9	9
Ehingen	19	14	3	2	—	2	3	1	4	3	3	3	—	1	1	—	5	2
Freudenstadt	17	18	4	5	—	—	1	2	6	2	1	1	—	—	—	2	5	6
Hechingen	22	15	6	4	3	—	2	5	3	—	2	1	—	—	—	—	6	5
Horb	10	20	2	4	—	—	1	6	1	2	—	2	1	1	—	1	5	4
Münsingen	9	11	4	4	1	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	1	5
Ravensburg	44	29	15	10	4	1	10	5	4	1	1	2	—	1	—	1	10	8
Reutlingen	43	32	16	10	1	2	4	10	3	—	4	1	1	—	1	2	13	7
Rottweil	45	28	15	9	3	3	8	6	6	2	3	1	1	—	2	1	7	6
Saulgau	15	21	4	8	—	—	2	2	1	2	—	2	—	1	1	1	7	5
Sigmaringen	16	27	6	13	—	2	5	3	1	1	—	—	—	—	1	—	3	8
Tettnang	34	21	12	9	3	—	1	6	2	2	2	—	—	1	—	2	14	1
Tübingen	44	22	7	9	—	—	9	5	4	1	1	—	—	—	3	—	20	7
Tuttlingen	24	22	9	6	—	—	6	6	2	2	2	3	—	—	—	—	5	5
Wangen	27	34	4	9	—	4	4	7	2	—	—	2	2	—	1	—	14	12
Zusammen	476	386	135	123	17	19	77	78	51	20	25	22	6	6	13	11	152	107
Land insgesamt	2 517	1 876	672	535	67	49	437	323	337	214	198	144	22	23	76	51	708	537

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1961 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Säuglingsterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Bayern																		
RB Oberbayern																		
Landkreise																		
Aichach	15	8	4	3	2	—	1	1	1	1	—	—	—	—	3	1	4	2
Altötting	24	22	7	3	—	1	6	2	5	5	1	2	—	—	1	1	4	8
Bad Aibling	22	12	5	5	2	1	2	1	5	1	—	1	1	—	1	—	6	3
Bad Tölz	8	4	6	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Berchtesgaden	12	6	4	2	—	—	1	1	2	1	1	1	—	—	—	1	4	—
Dachau	20	14	3	5	—	1	2	2	7	2	1	—	1	1	1	—	5	3
Ebersberg	16	8	4	3	—	1	4	—	3	1	—	—	—	1	—	1	5	1
Erding	22	24	7	10	2	2	3	—	5	2	—	2	—	—	1	4	4	4
Freising	19	12	6	4	—	3	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	7	4
Fürstenfeldbruck	26	22	10	8	—	—	6	2	2	4	1	—	—	—	—	2	7	6
Garmisch-Partenkirchen	20	9	4	5	1	—	2	1	3	1	3	—	1	—	—	—	6	2
Ingolstadt	28	10	3	4	7	—	2	2	6	1	1	—	—	—	2	—	7	3
Landsberg a. Lech	11	7	3	1	2	—	1	1	—	—	—	2	—	—	1	1	4	2
Laufen	13	12	3	4	2	1	4	—	2	2	1	2	—	—	1	—	—	3
Miesbach	34	12	10	2	2	2	2	1	7	1	2	1	—	2	1	—	10	3
Mühldorf a. Inn	30	21	6	9	5	3	3	—	5	3	—	2	—	—	—	—	11	4
München	33	26	7	7	4	1	5	9	4	2	—	1	—	—	1	—	12	6
Pfaffenhofen a.d. Ilm	21	13	11	3	3	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	1	5	5
Rosenheim	29	14	9	4	1	—	5	1	4	1	—	2	1	—	2	2	7	4
Schongau	11	9	5	3	—	—	2	1	1	2	3	2	—	—	—	—	—	1
Schrobenhausen	12	16	2	4	—	1	3	3	3	—	—	2	1	—	2	1	—	5
Starnberg	22	15	4	4	2	1	4	1	—	—	—	2	2	—	2	2	8	5
Traunstein	26	19	9	5	5	1	4	2	1	1	—	1	—	1	1	2	6	6
Wasserburg a. Inn	16	12	2	4	2	2	2	2	3	1	1	1	—	—	1	—	5	2
Weilheim	25	8	13	3	—	—	4	1	1	1	—	2	—	—	—	—	7	1
Wolfratshausen	17	2	8	1	2	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	3	—
Zusammen	867	595	268	202	71	35	120	74	96	59	47	48	9	12	27	22	229	143
RB Niederbayern																		
Kreisfreie Städte																		
Deggendorf	10	5	2	2	—	—	—	—	2	—	1	2	—	—	—	—	5	1
Landshut	10	15	2	3	—	1	1	1	2	1	1	1	—	—	—	—	4	8
Passau	8	8	3	3	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	3	1
Straubing	7	7	3	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	2	5
Landkreise																		
Bogen	24	14	1	2	5	3	3	2	2	3	4	—	—	—	2	1	7	3
Deggendorf	30	28	7	6	1	1	4	1	3	3	2	4	—	1	2	2	11	10
Dingolfing	21	11	6	2	4	2	1	3	3	1	3	—	—	—	2	—	2	3
Eggenfelden	26	18	3	5	4	5	3	2	5	1	—	1	1	—	2	1	8	3
Grafenau	5	9	—	4	1	1	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	2	1
Griesbach i. Rottal	23	8	6	—	2	—	4	3	—	—	2	1	1	—	—	—	8	4
Kelheim	20	25	2	12	2	—	3	1	2	1	1	2	4	1	1	2	5	6
Kötzting	15	14	1	2	3	—	2	1	—	2	3	3	1	—	—	2	5	4
Landau a.d. Isar	12	8	1	3	—	—	2	4	3	—	3	—	—	—	—	1	3	—
Landshut	21	10	2	—	—	1	3	1	2	—	3	1	—	1	—	1	11	5
Mainburg	15	8	2	2	1	2	1	—	4	1	3	1	—	—	—	—	4	2
Mallersdorf	10	6	—	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	5	3
Passau	19	26	3	4	1	1	4	5	1	1	1	2	1	4	5	1	3	8
Pfarrkirchen	26	19	5	2	1	2	2	1	3	6	6	—	—	—	2	1	7	7
Regen	19	14	6	5	3	2	1	3	1	2	1	—	—	—	—	1	7	1
Rottenburg a.d. Laaber	11	8	2	4	—	2	1	1	1	—	4	—	1	—	—	—	2	1
Straubing	6	9	—	2	—	—	2	5	1	—	1	2	1	—	—	—	1	—
Viechtach	9	11	3	5	1	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	1	3	2
Vilsbiburg	13	17	3	4	1	1	1	5	1	—	1	1	—	—	—	—	6	6
Vilshofen	33	20	8	6	2	1	3	4	5	—	3	—	—	—	3	1	9	8
Wegscheid	5	9	—	1	—	1	—	3	1	1	1	—	—	1	—	—	3	2
Wolfstein	11	16	4	4	—	1	—	—	1	1	1	2	—	1	—	2	5	5
Zusammen	409	343	75	84	33	29	45	49	46	26	49	27	10	11	20	18	131	99
RB Oberpfalz																		
Kreisfreie Städte																		
Amberg	26	11	6	2	1	—	4	2	2	1	8	1	—	—	1	1	4	4
Neumarkt i.d. OPf.	8	10	1	4	2	—	—	1	1	—	1	2	—	—	1	1	2	2
Regensburg	32	42	7	9	—	3	4	8	2	1	4	1	1	—	4	2	10	18
Schwandorf i. Bay.	11	11	4	1	2	3	1	1	—	2	—	3	1	—	—	1	3	—
Weiden i.d. OPf.	7	15	1	7	1	—	—	1	—	2	2	1	—	—	1	1	2	3
Landkreise																		
Amberg	37	18	8	4	2	2	4	4	5	2	6	2	1	1	5	—	6	3
Beilngries	7	10	—	1	—	—	1	2	1	—	2	1	1	—	—	1	2	5
Burglengenfeld	22	21	5	4	2	2	3	2	5	—	—	3	2	—	1	2	4	8
Cham	27	12	7	4	—	—	2	1	2	1	1	2	—	—	2	—	13	4
Eschenbach i.d. OPf.	25	12	9	2	3	1	2	2	2	2	2	—	—	1	1	—	6	4
Kennath	9	11	—	3	1	—	2	1	1	—	—	2	—	—	—	1	5	4
Nabburg	17	15	4	2	2	3	1	—	1	—	2	3	—	1	—	2	7	4
Neumarkt i.d. OPf.	26	24	6	5	1	2	1	1	1	3	5	—	1	2	4	1	7	10
Neunburg vorm Wald	10	6	1	1	—	—	1	2	1	1	1	—	—	—	1	1	5	1

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1961 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Säuglingsterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Bayern																		
RB Oberpfalz																		
Landkreise																		
Neustadt a.d. Waldnaab	25	20	5	5	2	5	4	-	3	3	2	4	1	-	1	-	7	3
Oberviechtach	6	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
Parsberg	20	15	8	2	2	1	-	1	-	-	2	1	1	-	3	1	4	9
Regensburg	41	30	8	5	4	1	6	2	1	2	4	3	1	1	3	2	14	14
Riedenburg	10	7	3	2	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	4	2
Roding	18	13	4	2	2	-	2	3	3	1	1	2	-	-	2	-	4	5
Sulzbach-Rosenberg	5	12	1	5	-	1	1	-	-	-	-	5	1	-	-	-	2	1
Tirschenreuth	36	24	10	9	1	2	3	2	9	4	3	-	1	-	1	-	8	7
Vohenstrauß	9	8	4	3	-	-	-	2	1	-	2	-	-	2	-	-	2	1
Waldmünchen	3	2	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1
Zusammen	437	352	105	85	28	26	43	39	43	26	51	37	12	8	31	17	124	114
RB Oberfranken																		
Kreisfreie Städte																		
Bamberg	26	21	7	10	3	2	4	2	1	-	1	-	-	1	2	2	8	4
Bayreuth	15	9	5	2	-	-	2	1	2	1	1	2	1	-	1	2	3	1
Coburg	10	7	3	3	3	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	2
Forchheim	6	4	1	2	-	-	1	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Hof	20	16	7	8	-	-	3	-	6	1	-	2	-	-	-	1	4	4
Kulmbach	3	7	2	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
Markredwitz	4	7	1	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	3
Neustadt b. Coburg	1	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Selb	5	6	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Landkreise																		
Bamberg	54	33	13	4	4	5	4	-	3	4	10	4	5	1	2	4	13	11
Bayreuth	10	12	5	2	-	2	-	3	1	-	-	1	2	-	-	1	2	3
Coburg	16	24	3	5	-	1	1	3	2	4	3	3	-	2	3	2	4	4
Ebermannstadt	15	7	5	-	-	2	2	1	3	3	2	-	-	-	-	-	3	1
Forchheim	13	14	1	4	1	-	3	1	2	1	2	1	-	-	1	-	3	7
Höchststadt a.d. Aisch	15	13	4	1	1	1	1	4	-	-	-	2	1	-	1	-	7	5
Hof	11	9	1	3	2	1	1	1	3	-	4	2	-	-	-	1	-	1
Kronach	36	27	11	8	7	1	2	4	2	1	3	3	1	1	2	1	8	8
Kulmbach	9	6	1	1	-	1	2	3	3	1	2	-	-	-	1	-	-	-
Lichtenfels	18	12	4	3	3	1	4	2	1	2	1	-	-	-	-	-	5	4
Münchberg	15	10	6	2	2	1	2	1	-	2	-	-	1	-	-	1	4	3
Naila	13	8	3	5	-	-	3	1	2	2	-	-	-	-	1	-	4	-
Pegnitz	13	13	1	-	1	3	1	3	-	1	3	1	-	2	1	2	6	1
Rehau	4	3	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Stadtsteinach	8	4	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
Staffelstein	14	10	4	6	1	2	1	-	3	-	1	2	1	-	1	-	2	-
Wunsiedel	20	15	8	4	2	-	-	3	2	1	2	1	1	1	2	1	3	4
Zusammen	374	300	104	81	33	27	41	37	41	25	39	28	13	8	20	19	83	75
RB Mittelfranken																		
Kreisfreie Städte																		
Ansbach	5	5	-	2	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	1
Eichstätt	2	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Erlangen	15	11	9	3	-	-	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4
Fürth	35	25	10	9	1	-	2	3	6	2	4	1	1	1	3	-	8	9
Nürnberg	127	97	52	32	-	2	13	9	9	13	10	15	5	2	5	2	33	22
Rothenburg ob der Tauber	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Schwabach	8	5	1	-	-	1	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-	3	1
Weißenburg i. Bay.	5	3	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
Landkreise																		
Ansbach	18	13	6	1	1	-	3	4	1	2	1	2	-	-	-	-	6	4
Dinkelsbühl	9	6	3	2	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	1	1	3	-
Eichstätt	17	9	3	3	-	-	4	-	2	1	2	2	-	-	1	-	5	3
Erlangen	8	4	2	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	1
Feuchtwangen	18	9	6	4	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	1	1	6	4
Fürth	29	15	12	4	-	1	4	1	1	3	1	2	2	-	-	2	9	2
Gunzenhausen	18	17	4	5	1	1	1	1	-	2	-	2	1	1	1	1	10	4
Hersbruck	5	10	-	2	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	1	6
Hilpoltstein	17	7	6	3	1	-	2	-	1	-	4	1	1	-	-	1	2	2
Lauf (Pegnitz)	21	11	7	1	3	1	1	1	-	-	1	3	3	-	1	-	5	5
Neustadt a.d. Aisch	15	4	5	2	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	2
Nürnberg	20	13	5	3	1	2	3	-	1	1	-	2	-	-	2	1	8	4
Rothenburg ob der Tauber	6	5	1	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2
Scheinfeld	8	9	3	1	-	-	-	4	-	-	1	-	1	-	1	2	2	2
Schwabach	17	25	5	6	1	2	2	5	1	1	1	2	-	-	-	1	7	8
Uffenheim	13	10	5	3	-	-	1	1	1	-	1	2	-	1	1	-	4	3
Weißenburg i. Bay.	17	12	6	3	-	-	2	2	2	-	3	2	-	1	-	-	4	4
Zusammen	455	330	153	95	11	11	53	39	30	28	40	44	16	7	19	12	133	94
RB Unterfranken																		
Kreisfreie Städte																		
Aschaffenburg	16	9	5	1	-	-	3	-	1	3	2	-	-	-	-	-	5	5
Bad Kissingen	4	2	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Kitzingen	5	5	2	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Schweinfurt	21	14	11	6	-	2	3	3	1	-	1	-	-	-	1	3	4	-
Würzburg	32	35	12	19	-	-	4	5	2	-	5	2	-	1	-	-	9	8

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1961 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.) Bezirk Kreis	Säuglingsterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Bayern																		
RB Unterfranken																		
Landkreise																		
Alzenau i. UFr.	22	17	8	2	-	-	3	4	2	2	-	1	-	-	1	-	8	8
Aschaffenburg	36	22	12	10	3	-	7	2	3	4	3	1	1	-	3	-	4	5
Bad Kissingen	32	16	5	5	2	-	3	3	5	-	1	2	-	-	4	-	12	6
Bad Neustadt a.d. Saale	17	9	10	1	1	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	-	3	5
Brückenaue	8	7	4	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	5
Ebern	13	7	5	2	2	-	2	-	-	1	-	1	-	1	1	-	3	2
Gemünden a. Main	5	3	1	1	-	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1
Gerolzhofen	21	10	11	4	2	-	1	1	1	-	3	1	-	1	1	1	2	2
Hammelburg	13	9	4	2	-	-	1	3	1	1	2	-	2	1	-	-	3	2
Haßfurt	21	16	5	7	-	-	1	3	2	2	3	1	1	-	1	-	8	3
Hofheim i. UFr.	9	4	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	2	-	4	2
Karlstadt	17	14	5	5	1	-	3	5	1	-	3	1	-	-	-	2	4	1
Kitzingen	20	18	4	7	-	-	2	1	-	2	6	1	-	1	3	-	5	6
Königshofen i. Grabfeld	5	5	2	2	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Lohr a. Main	10	10	2	3	-	-	2	3	-	1	-	-	-	-	2	-	4	3
Marktheidenfeld	17	9	4	3	2	-	5	2	-	1	4	2	1	-	-	-	1	1
Mellrichstadt	8	7	2	2	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Miltenberg	20	4	6	1	2	-	3	-	-	1	1	-	2	-	-	-	6	2
Oberruburg a. Main	10	23	2	8	-	-	2	9	-	1	1	-	-	-	-	1	5	4
Ochsenfurt	19	17	9	6	-	-	2	3	-	1	4	2	-	-	-	1	4	4
Schweinfurt	22	19	7	3	1	-	2	6	1	1	-	3	1	-	2	-	8	6
Würzburg	31	22	5	7	2	1	8	1	3	1	1	6	1	1	4	-	7	5
Zusammen	454	333	145	109	19	6	66	59	28	26	42	28	11	6	29	10	114	89
RB Schwaben																		
Kreisfreie Städte																		
Augsburg	57	40	21	12	-	1	9	9	12	2	1	1	2	1	2	-	10	14
Dillingen a.d. Donau	4	5	1	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Günzburg	3	4	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kaufbeuren	12	6	4	2	2	2	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	2	1
Kempten (Allgäu)	18	9	3	2	-	1	4	3	-	1	-	-	-	-	1	-	10	2
Lindau (Bodensee)	8	2	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
Memmingen	7	11	1	2	1	2	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	1	5
Neunburg a.d. Donau	7	5	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	-	3	3
Neu-Ulm	9	13	4	3	-	2	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	4	3
Nördlingen	4	4	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
Landkreise																		
Augsburg	49	34	17	13	-	1	8	5	9	4	3	2	1	1	4	1	7	7
Dillingen a.d. Donau	23	15	7	4	3	3	1	4	1	-	4	2	-	-	1	-	6	2
Donauwörth	29	19	8	4	3	-	3	3	1	2	3	-	1	-	2	1	8	9
Friedberg	12	4	4	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	5	2
Füssen	18	7	8	1	-	-	3	3	2	-	1	-	-	1	-	-	4	2
Günzburg	25	16	10	5	-	-	2	4	8	2	1	1	1	-	-	1	3	3
Illertissen	21	12	6	4	1	-	-	2	2	-	5	-	-	-	1	-	6	6
Kaufbeuren	10	17	3	4	-	-	1	3	3	1	2	-	-	1	-	3	1	5
Kempten (Allgäu)	22	11	-	4	1	1	4	1	5	-	-	1	1	2	1	2	10	-
Krumbach (Schwaben)	7	6	3	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	3
Lindau (Bodensee)	11	4	2	-	1	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	-
Marktoberdorf	13	13	4	3	-	-	-	2	4	-	-	1	-	-	-	3	5	4
Memmingen	23	20	6	1	2	1	1	6	2	1	1	1	-	-	-	-	11	10
Mindelheim	20	5	6	2	2	1	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	6	-
Neuburg a.d. Donau	18	11	2	2	-	-	4	3	1	-	1	-	-	-	3	-	7	6
Neu-Ulm	22	14	-	3	-	-	6	1	9	-	-	1	-	-	-	-	7	9
Nördlingen	16	9	5	3	1	-	1	3	1	1	1	1	1	-	1	-	5	1
Schwabmünchen	23	13	5	6	1	2	1	3	3	-	5	-	-	-	2	-	6	2
Sonthofen	34	21	6	1	5	2	3	3	2	1	3	3	-	2	2	1	13	8
Wertingen	10	8	-	-	1	1	-	-	3	-	4	2	1	-	1	1	-	4
Zusammen	535	358	144	89	25	23	67	67	77	20	41	20	8	8	26	16	147	115
Land insgesamt	3 531	2 611	994	745	220	157	435	364	361	210	309	232	79	60	172	114	961	729

D. Todesursachen

8. Säuglingssterblichkeit nach wichtigsten Todesursachen ^{*)}

Todesursache und Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	1961			1960			1961			1960			
	Alter der gestorbenen Säuglinge						Alter der gestorbenen Säuglinge						
	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	
	Anzahl						Auf 100 000 Lebendgeborene 1)						
Männlich													
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899) . .	17 614	11 387	6 227	18 004	11 284	6 720	3 488,0	2 238,3	1 249,7	3 701,7	2 317,0	1 384,7	
Frühgeburt (852)	5 148	4 801	347	5 142	4 750	392	1 019,4	943,7	75,7	1 057,2	975,3	81,9	
Angeborene Mißbildungen (830-839)	2 772	1 278	1 494	2 502	1 136	1 366	548,9	251,2	297,7	514,4	233,3	281,1	
Angeborene Lebensschwäche (851)	553	500	53	510	463	47	109,5	98,3	11,2	104,9	95,1	9,8	
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841) . .	2 125	1 979	146	2 149	2 018	131	420,8	389,0	31,8	441,8	414,3	27,5	
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	1 310	205	1 105	1 386	213	1 173	259,4	40,3	219,1	285,0	43,7	241,3	
Infektionskrankheiten insgesamt (000-199) . .	240	7	233	240	10	230	47,5	1,4	46,1	49,3	2,1	47,2	
Darmerkrankungen, Ernährungsstörungen (661, 843, 847)	779	7	772	1 117	33	1 084	154,3	1,4	152,9	229,7	6,8	222,9	
Alle übrigen Todesursachen	4 687	2 610	2 077	4 958	2 661	2 297	928,1	513,0	415,1	1 019,4	546,4	473,0	
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999)	409	50	359	337	38	299	81,0	9,8	71,2	69,3	7,8	61,5	
Gestorbene Säuglinge insgesamt (000-999)	18 023	11 437	6 586	18 341	11 322	7 019	3 569,0	2 248,1	1 320,9	3 771,0	2 324,7	1 446,3	
Weiblich													
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899) . .	13 048	8 374	4 674	13 370	8 276	5 094	2 734,5	1 741,9	992,6	2 908,8	1 798,8	1 110,0	
Frühgeburt (852)	3 939	3 658	281	4 002	3 653	349	825,5	740,9	64,6	870,7	794,0	76,7	
Angeborene Mißbildungen (830-839)	2 350	1 073	1 277	2 089	966	1 123	492,5	223,2	269,3	454,5	210,0	244,5	
Angeborene Lebensschwäche (851)	388	344	44	361	334	27	81,3	71,6	9,7	78,5	72,6	5,9	
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841) . .	1 372	1 279	93	1 326	1 209	117	287,5	266,0	21,5	288,5	262,8	25,7	
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	996	125	871	1 122	142	980	208,7	26,0	182,7	244,1	30,9	213,2	
Infektionskrankheiten insgesamt (000-199) . .	207	10	197	203	8	195	43,4	2,1	41,3	44,2	1,7	42,5	
Darmerkrankungen, Ernährungsstörungen (661, 843, 847)	508	13	495	718	12	706	106,5	2,7	103,8	156,2	2,6	153,6	
Alle übrigen Todesursachen	3 288	1 872	1 416	3 549	1 952	1 597	689,1	389,4	299,7	772,1	424,3	347,8	
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (000-999)	279	40	239	263	38	225	58,5	8,3	50,2	57,2	8,3	48,9	
Gestorbene Säuglinge insgesamt (000-999)	13 327	8 414	4 913	13 633	8 314	5 319	2 793,0	1 750,2	1 042,8	2 966,0	1 807,0	1 159,0	
Insgesamt													
Natürliche Todesursachen insgesamt (830-899) . .	30 662	19 761	10 901	31 374	19 560	11 814	3 121,9	1 997,1	1 124,8	3 318,5	2 065,2	1 253,3	
Frühgeburt (852)	9 087	8 459	628	9 144	8 403	741	925,2	854,9	70,3	967,2	887,2	80,0	
Angeborene Mißbildungen (830-839)	5 122	2 351	2 771	4 591	2 102	2 489	521,5	237,6	283,9	485,6	221,9	263,7	
Angeborene Lebensschwäche (851)	941	844	97	871	797	74	95,8	85,3	10,5	92,1	84,1	8,0	
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841) . .	3 497	3 258	239	3 475	3 227	248	356,1	329,3	26,8	367,6	340,7	26,9	
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	2 306	330	1 976	2 508	355	2 153	234,9	33,4	201,4	265,3	37,5	227,8	
Infektionskrankheiten insgesamt (000-199) . .	447	17	430	443	18	425	45,5	1,7	43,8	46,9	1,9	45,0	
Darmerkrankungen, Ernährungsstörungen (661, 843, 847)	1 287	20	1 267	1 835	45	1 770	131,0	2,0	129,0	194,1	4,8	189,3	
Alle übrigen Todesursachen	7 975	4 482	3 493	8 507	4 613	3 894	812,0	453,0	359,0	899,8	487,1	412,7	
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (000-999)	688	90	598	600	76	524	70,1	9,1	61,0	63,5	8,0	55,5	
Gestorbene Säuglinge insgesamt (000-999)	31 350	19 851	11 499	31 974	19 636	12 338	3 192,0	2 006,1	1 185,9	3 382,0	2 073,2	1 308,8	

*) Bundesgebiet ohne Berlin.

1) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung.

9. Müttersterblichkeit nach Todesursachen

Todesursache	Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	Bundesgebiet ohne Berlin				Berlin (West)				Bundesgebiet ohne Berlin				Berlin (West)			
		1961	1960	1959	1958	1961	1960	1959	1958	1961	1960	1959	1958	1961	1960	1959	1958
		Anzahl								Auf 100 000 Lebendgeborene							
Infektionen in der Schwangerschaft	751	6	10	8	6	1	1	—	1	0,6	1,1	0,9	0,7	4,3	4,7	—	5,3
Eklampsie und Präeklampsie in der Schwangerschaft	752	36	61	73	70	—	—	—	1	3,6	6,4	7,8	7,9	—	—	—	5,3
Sonstige Schwangerschafts-toxikosen	753	49	57	57	52	3	2	3	1	5,0	6,0	6,1	5,9	12,9	9,3	14,3	5,3
Blutungen in der Schwangerschaft	754	13	16	15	9	—	—	—	—	1,3	1,7	1,6	1,0	—	—	—	—
Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterinschwangerschaft)	755	51	54	50	68	3	1	4	4	5,2	5,7	5,4	7,7	12,9	4,7	19,0	21,3
Sonstige Komplikationen in der Schwanger- schaft	759	45	46	56	52	—	1	—	1	4,5	4,9	6,0	5,9	—	4,7	—	5,3
Komplikationen in der Schwangerschaft	751 - 759	200	244	259	257	7	5	7	8	20,2	25,8	27,8	30,1	30,2	23,3	33,3	42,6
Fehlgeburt ohne Sepsis und Toxikose	761	61	58	71	59	2	2	2	2	6,2	6,1	7,6	6,7	8,6	9,3	9,5	10,6
Fehlgeburt ohne Sepsis	762	49	67	64	53	1	3	3	2	5,0	7,1	6,9	5,1	4,3	14,0	14,3	10,6
Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Sepsis . . .	763	10	10	8	9	2	2	1	—	1,0	1,1	0,9	1,0	8,6	9,3	4,8	—
Fehlgeburt	761 - 763	120	135	143	121	5	7	6	4	12,1	14,3	15,4	13,7	21,5	32,6	28,6	21,3
Kindbettfieber, ausgenommen Fehlgeburt . . .	771	41	30	44	29	—	1	—	2	4,1	3,2	4,7	3,3	—	4,7	—	10,6
Eklampsie und Präeklampsie bei Entbindung und im Wochenbett	772	65	57	56	66	—	2	—	2	6,6	6,0	6,0	7,5	—	9,3	—	10,6
Sonstige Toxikosen bei Entbindung und im Wochenbett	773	15	19	16	7	1	—	1	—	1,5	2,0	1,7	0,8	4,3	—	4,8	—
Entbindungskomplikationen durch Placenta praevia	774	73	72	45	61	—	2	3	—	7,4	7,6	4,8	6,9	—	9,3	14,3	—
Sonstige Blutungen vor, während oder nach der Entbindung	775	105	86	95	104	3	2	3	1	10,6	9,1	10,2	11,7	12,9	9,3	14,3	5,3
Entbindungskomplikationen bei engem Becken und Lageanomalie des Kindes	776	63	77	82	146	—	—	2	10	6,4	8,1	8,1	16,5	—	—	9,5	53,2
Thrombose und Embolie im Wochenbett	777	110	105	89	107	1	2	2	—	11,1	11,1	9,6	12,1	4,3	9,3	9,5	—
Brustdrüsenentzündung und sonstige Laktak- tionsstörungen im Wochenbett	778	—	2	3	4	—	—	—	—	—	0,2	0,3	0,5	—	—	—	—
Sonstige Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	779	172	174	177	142	8	8	1	—	17,4	18,4	19,0	16,0	34,5	37,2	4,8	—
Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	771 - 779	644	622	607	666	13	17	12	15	65,1	65,7	65,2	75,2	56,0	79,1	57,1	78,8
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	751 - 779	964	1 001	1 009	1 044	25	29	25	27	97,4	105,7	108,4	117,9	107,7	134,9	119,1	143,6

E. Krankenanstalten
1. Krankenanstalten am 31.12.1961 nach Ländern und Art

Land	Krankenanstalten											
	insgesamt			öffentliche			freie gemeinnützige			private		
	Anstalten	Planmäßige Betten		Anstalten	Planmäßige Betten		Anstalten	Planmäßige Betten		Anstalten	Planmäßige Betten	
	Anzahl	auf 10 000 Einwohner		Anzahl	auf 10 000 Einwohner		Anzahl	auf 10 000 Einwohner		Anzahl	auf 10 000 Einwohner	
Schleswig-Holstein	130	25 438	109	63	18 222	78	25	5 938	26	42	1 278	5
Hamburg	63	20 119	109	14	13 576	74	29	5 973	32	20	570	3
Niedersachsen	444	65 129	98	147	35 990	54	146	21 632	32	151	7 507	11
Bremen	17	6 445	90	7	4 444	62	4	1 619	23	6	382	5
Nordrhein-Westfalen	785	158 287	99	166	60 946	38	532	94 309	59	87	3 032	2
Hessen	296	48 734	100	106	27 979	58	111	16 367	34	79	4 388	9
Rheinland-Pfalz	248	37 214	108	62	14 613	42	130	19 395	56	56	3 206	9
Baden-Württemberg	627	85 938	110	326	56 295	72	111	19 200	24	190	10 443	13
Bayern	821	107 064	112	435	74 734	78	141	22 226	23	245	10 104	11
Saarland	45	9 693	90	25	7 033	65	16	2 517	23	4	143	1
Bundesgebiet ohne Berlin	3 476	564 061	104	1 351	313 832	58	1 245	209 176	38	880	41 053	8
Berlin (West)	151	30 581	140	38	16 641	76	61	10 857	50	52	3 083	14

2. Krankenanstalten am 31.12.1961 nach Art und Größenklassen ¹⁾

Größenklassen (von . . . bis unter . . . Betten)	Krankenanstalten											
	insgesamt			öffentliche			freie gemeinnützige			private		
	Anstalten	Planmäßige Betten		Anstalten	Planmäßige Betten		Anstalten	Planmäßige Betten		Anstalten	Planmäßige Betten	
	Anzahl	%		Anzahl	%		Anzahl	%		Anzahl	%	
unter 25	474	6 759	1,2	73	1 287	0,4	64	1 045	0,5	337	4 427	10,8
25 — 50	628	22 563	4,0	171	6 234	2,0	192	7 002	3,3	265	9 327	22,7
50 — 100	786	55 054	9,8	314	22 523	7,2	275	19 408	9,3	197	13 123	32,0
100 — 150	476	57 203	10,1	217	26 109	8,3	208	25 177	12,0	51	5 917	14,4
150 — 200	296	50 853	9,0	146	25 252	8,0	134	22 862	10,9	16	2 739	6,7
200 — 300	359	85 763	15,2	165	39 234	12,5	186	44 537	21,3	8	1 992	4,9
300 — 400	176	59 579	10,6	80	26 878	8,6	93	31 641	15,1	3	1 060	2,6
400 — 500	90	39 520	7,0	46	19 865	6,3	44	19 655	9,4	—	—	—
500 — 600	47	25 634	4,5	26	14 174	4,5	20	10 930	5,2	1	530	1,3
600 — 800	41	27 487	4,9	24	16 130	5,1	16	10 643	5,1	1	714	1,7
800 — 1 000	37	32 409	5,7	30	26 369	8,4	7	6 040	2,9	—	—	—
1 000 und mehr	66	101 237	17,9	59	89 777	28,6	6	10 236	4,9	1	1 224	3,0
Insgesamt . . .	3 476	564 061	100	1 351	313 832	100	1 245	209 176	100	880	41 053	100

1) Bundesgebiet ohne Berlin.

E. Krankenanstalten

3. Planmäßige Betten in den Krankenanstalten am 31.12.1961 nach Ländern und größeren Verwaltungsbezirken

Land Verwaltungsbezirk	Krankenanstalten		Planmäßige Betten			
	1961	1960	1961	1960	1961	1960
	Anzahl				auf 10 000 Einwohner	
Schleswig-Holstein	130	132	25 438	25 441	109,3	110,2
Hamburg	63	63	20 119	20 034	109,3	109,1
Niedersachsen	444	441	65 129	64 575	97,6	98,2
RB Hannover	113	111	13 543	13 250	92,6	91,6
RB Hildesheim	54	53	9 569	9 506	101,1	102,0
RB Lüneburg	63	63	9 169	8 992	95,6	95,3
RB Stade	26	26	6 031	6 265	103,3	108,2
RB Osnabrück	66	67	7 367	7 308	103,0	104,3
RB Aurich	23	23	3 246	3 180	87,5	88,0
VB Braunschweig	52	52	7 815	7 685	91,0	90,7
VB Oldenburg	47	46	8 389	8 389	107,7	109,7
Bremen	17	16	6 445	6 034	90,5	85,7
Nordrhein-Westfalen	785	784	158 287	153 786	98,8	97,0
RB Düsseldorf	229	230	50 134	48 703	92,5	90,7
RB Köln	105	105	19 727	18 752	89,2	88,7
RB Aachen	31	31	7 606	7 662	80,5	81,7
RB Münster	139	139	23 942	22 939	105,2	101,8
RB Detmold	111	109	19 605	18 994	121,3	119,3
RB Amsberg	170	170	37 773	36 736	104,4	121,3
Hessen	296	294	48 734	47 627	100,2	99,6
RB Darmstadt	90	89	13 750	13 262	87,6	86,2
RB Kassel	90	89	14 977	14 313	118,4	114,6
RB Wiesbaden	116	116	20 007	20 052	98,7	100,4
Rheinland-Pfalz	248	244	37 214	36 506	108,2	107,0
RB Koblenz	121	119	15 906	15 587	156,1	154,4
RB Trier	30	30	3 765	3 749	81,6	81,7
RB Montabaur	30	29	3 574	3 460	139,1	136,1
RB Rheinhessen	12	12	4 449	4 448	98,5	99,7
RB Pfalz	55	54	9 520	9 262	76,2	74,5
Baden-Württemberg	627	611	85 938	84 044	109,6	108,8
RB Nordwürttemberg	168	167	25 907	25 691	84,4	85,1
RB Nordbaden	96	95	16 717	16 713	97,5	98,9
RB Südbaden	212	206	23 646	22 805	144,1	140,9
RB Südwürttemberg-Hohenzollern	151	143	19 668	18 835	139,2	134,7
Bayern	821	823	107 064	105 839	111,6	111,5
RB Oberbayern	289	291	35 985	35 583	128,8	128,5
RB Niederbayern	77	77	9 476	9 344	98,2	97,2
RB Oberpfalz	61	60	9 018	8 973	100,8	102,0
RB Oberfranken	79	79	10 333	10 222	94,8	94,9
RB Mittelfranken	80	81	13 135	13 083	94,7	95,5
RB Unterfranken	97	95	12 632	12 380	115,1	114,1
RB Schwaben	138	140	16 485	16 254	120,6	120,1
Saarland	45	43	9 693	9 538	89,5	89,9
Bundesgebiet ohne Berlin	3 476	3 451	564 061	553 424	103,7	103,1
Berlin (West)	151	153	30 581	30 089	139,7	136,6

4. Krankenanstalten am 31.12.1961

Zweckbestimmung der Krankenanstalten	Schleswig- Holstein		Hamburg		Niedersachsen		Bremen		Nordrhein- Westfalen		Hessen	
	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten
Öffentliche												
Allgemeine Krankenanstalt ohne abgegrenzte Fachabteilungen	10	487	-	-	13	864	-	-	14	503	34	4 212
Allgemeine Krankenanstalt mit abgegrenzten Fachabteilungen	30	10 360	11	12 839	77	21 808	5	3 294	80	33 870	14	9 926
Krankenanstalt für innere Krankheiten	2	567	1	78	1	102	-	-	7	1 147	3	419
Krankenanstalt für Infektionskrankheiten	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Säuglings- und Kinderkrankenanstalt	-	-	-	-	-	-	-	-	6	714	1	37
Chirurgische Krankenanstalt	3	138	1	329	-	-	-	-	-	-	-	-
Orthopädische Krankenanstalt	-	-	-	-	-	-	-	-	3	457	3	337
Gynäkologisch- geburtshilfliche Krankenanstalt	-	-	1	330	2	290	-	-	3	481	1	50
Entbindungsheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankenanstalt für Augenkrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten	1	12	-	-	1	208	-	-	-	-	-	-
Krankenanstalt für Röntgen- und Strahlenheilkunde	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-
Tuberkulose - Krankenanstalt vorwiegend für Erwachsene	10	1 955	-	-	20	3 212	-	-	20	3 475	10	1 887
für Kinder	2	330	-	-	3	275	-	-	1	185	2	310
Heil- und Pflegeanstalt	-	-	-	-	3	3 230	-	-	13	16 779	-	-
Psychiatrische Krankenanstalt	2	4 300	-	-	7	3 081	-	-	4	1 312	10	6 873
Neurologische Krankenanstalt	-	-	-	-	-	-	1	1 113	1	80	1	308
Krankenanstalt für Suchtkranke	-	-	-	-	2	540	-	-	1	89	-	-
Sonstige Fachkrankenanstalt	-	-	-	-	2	534	-	-	-	-	3	197
Krankenanstalt für chronisch Kranke	-	-	-	-	1	57	-	-	2	826	1	65
Kur- Krankenanstalt	-	-	-	-	9	1 444	-	-	4	565	19	3 203
Krankenanstalt bzw. Krankenabteilung in der Justizvollzugsanstalt	2	65	-	-	6	345	1	37	6	448	4	155
Zusammen	63	18 222	14	13 576	147	35 990	7	4 444	166	60 946	106	27 979
dagegen 1960	64	18 437	14	13 488	154	36 335	6	4 062	161	59 368	104	27 197

Freie gemeinnützige

Allgemeine Krankenanstalt ohne abgegrenzte Fachabteilungen	7	453	4	157	55	2 854	-	-	145	6 417	69	8 114
Allgemeine Krankenanstalt mit abgegrenzten Fachabteilungen	7	1 781	18	3 242	57	12 907	4	1 619	312	69 606	7	2 885
Krankenanstalt für innere Krankheiten	2	762	-	-	-	-	-	-	6	613	1	25
Krankenanstalt für Infektionskrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Säuglings- und Kinderkrankenanstalt	-	-	5	1 010	4	844	-	-	9	1 184	3	311
Chirurgische Krankenanstalt	2	233	-	-	-	-	-	-	3	214	1	147
Orthopädische Krankenanstalt	-	-	-	-	-	-	-	-	2	351	3	485
Gynäkologisch- geburtshilfliche Krankenanstalt	-	-	-	-	1	65	-	-	4	277	-	-
Entbindungsheim	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	-
Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankenanstalt für Augenkrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2	121
Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten	-	-	-	-	1	20	-	-	1	10	-	-
Krankenanstalt für Röntgen- und Strahlenheilkunde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose - Krankenanstalt vorwiegend für Erwachsene	2	485	-	-	9	1 377	-	-	20	2 142	6	1 059
für Kinder	-	-	-	-	2	255	-	-	5	790	-	-
Heil- und Pflegeanstalt	2	1 605	1	1 302	1	1 218	-	-	-	-	-	-
Psychiatrische Krankenanstalt	1	521	-	-	4	249	-	-	18	12 131	2	883
Neurologische Krankenanstalt	2	98	-	-	-	-	-	-	-	-	1	235
Krankenanstalt für Suchtkranke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	41
Sonstige Fachkrankenanstalt	-	-	1	262	4	802	-	-	-	-	2	187
Krankenanstalt für chronisch Kranke	-	-	-	-	4	266	-	-	-	-	1	564
Kur- Krankenanstalt	-	-	-	-	4	775	-	-	5	460	12	1 310
Krankenanstalt bzw. Krankenabteilung in der Justizvollzugsanstalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	25	5 938	29	5 973	146	21 632	4	1 619	532	94 309	111	16 367
dagegen 1960	25	5 803	29	5 990	143	20 912	4	1 615	534	91 376	112	16 312

1) Einschl. 1 Krankenanstalt für Neurochirurgie (52 Betten)

anstalten

nach Ländern, Art und Zweckbestimmung

Rheinland-Pfalz		Baden-Württemberg		Bayern		Saarland		Bundesgebiet ohne Berlin		Berlin (West)		Zweckbestimmung der Krankenanstalten
Kranken-an-stalten	Plan-mäßige Betten	Kranken-an-stalten	Plan-mäßige Betten	Kranken-an-stalten	Plan-mäßige Betten	Kranken-an-stalten	Plan-mäßige Betten	Kranken-an-stalten	Plan-mäßige Betten	Kranken-an-stalten	Plan-mäßige Betten	

Krankenanstalten

12	665	89	4 589	172	10 138	1	25	345	21 483	2	34	Allgemeine Krankenanstalt ohne abgegrenzte Fachabteilungen
23	7 170	106	25 991	133	30 356	12	4 288	491	159 902	19	11 031	Allgemeine Krankenanstalt mit abgegrenzten Fachabteilungen
—	—	22	2 749	10	2 253	1	382	47	7 697	—	—	Krankenanstalt für innere Krankheiten
—	—	—	—	2	163	—	—	3	171	—	—	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
—	—	11	1 775	6	1 190	1	223	25	3 939	2	636	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
—	—	11 ¹⁾	2 108 ¹⁾	11	1 523	5	779	31 ¹⁾	4 877 ¹⁾	—	—	Chirurgische Krankenanstalt
—	—	2	490	4	733	—	—	12	2 017	—	—	Orthopädische Krankenanstalt
—	—	7	1 213	5	1 151	—	—	19	3 515	1	150	Gynäkologisch- geburtshilfliche Krankenanstalt
—	—	3	38	—	—	—	—	3	38	—	—	Entbindungsheim
—	—	3	298	2	97	—	—	5	395	—	—	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
—	—	3	377	4	397	—	—	7	774	—	—	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
—	—	5	708	3	360	—	—	10	1 288	—	—	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
—	—	2	156	1	45	—	—	4	216	—	—	Krankenanstalt für Röntgen- und Strahlenheilkunde
7	1 060	22	3 828	21	5 121	3	316	113	20 954	3	1 184	Tuberkulose - Krankenanstalt
—	—	1	120	2	265	1	120	12	1 605	—	—	vorwiegend für Erwachsene
3	3 945	8	8 110	12	14 174	1	900	40	47 138	—	—	für Kinder
—	—	3	648	3	565	—	—	29	16 779	3	1 821	Heil- und Pflegeanstalt
—	—	3	222	—	—	—	—	6	1 723	—	—	Psychiatrische Krankenanstalt
—	—	—	—	—	—	—	—	3	629	—	—	Neurologische Krankenanstalt
2	86	1	40	9	2 345	—	—	17	3 202	—	—	Krankenanstalt für Suchtkranke
—	—	6	1 467	—	—	—	—	10	2 415	2	1 413	Sonstige Fachkrankenanstalt
13	1 598	11	977	23	3 036	—	—	79	10 823	—	—	Krankenanstalt für chronisch Kranke
2	89	7	391	12	822	—	—	40	2 352	6	372	Kur - Krankenanstalt
62	14 613	326 ¹⁾	56 295 ¹⁾	435	74 734	25	7 033	1 351 ¹⁾	313 832 ¹⁾	38	16 641	Krankenanstalt bzw. Krankenabteilung in der Justizvollzugsanstalt
63	14 365	320	55 723	437	74 103	25	7 005	1 348	310 083	37	16 330	Zusammen
												dagegen 1960

Krankenanstalten

40	2 725	11	758	23	1 894	3	230	357	23 602	3	502	Allgemeine Krankenanstalt ohne abgegrenzte Fachabteilungen
58	10 977	32	8 280	31	8 283	11	2 055	537	121 635	25	6 905	Allgemeine Krankenanstalt mit abgegrenzten Fachabteilungen
—	—	7	670	8	669	—	—	24	2 739	3	158	Krankenanstalt für innere Krankheiten
1	73	—	—	—	—	—	—	1	73	—	—	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
3	265	6	1 030	17	2 810	—	—	47	7 454	2	474	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
1	210	—	—	9	972	2	232	18	2 008	—	—	Chirurgische Krankenanstalt
2	367	1	110	7	977	—	—	15	2 290	1	423	Orthopädische Krankenanstalt
1	30	10	554	5	475	—	—	21	1 401	4	257	Gynäkologisch- geburtshilfliche Krankenanstalt
1	10	2	27	2	60	—	—	6	111	—	—	Entbindungsheim
—	—	—	—	1	31	—	—	1	31	1	45	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
—	—	1	62	2	110	—	—	6	393	—	—	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
—	—	—	—	—	—	—	—	2	30	—	—	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenanstalt für Röntgen- und Strahlenheilkunde
5	570	10	1 222	8	1 065	—	—	60	7 920	—	—	Tuberkulose - Krankenanstalt
3	302	3	836	5	835	—	—	18	3 018	—	—	vorwiegend für Erwachsene
9	3 125	—	—	—	—	—	—	13	7 250	—	—	für Kinder
—	—	3	2 013	2	426	—	—	30	16 223	2	443	Heil- und Pflegeanstalt
—	—	—	—	1	115	—	—	4	448	—	—	Psychiatrische Krankenanstalt
—	—	1	86	—	—	—	—	2	127	—	—	Neurologische Krankenanstalt
1	57	3	203	—	—	—	—	11	1 511	—	—	Krankenanstalt für Suchtkranke
—	—	5	1 322	—	—	—	—	10	2 152	20	1 650	Sonstige Fachkrankenanstalt
5	684	16	2 027	20	3 504	—	—	62	8 760	—	—	Krankenanstalt für chronisch Kranke
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Kur - Krankenanstalt
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenanstalt bzw. Krankenabteilung in der Justizvollzugsanstalt
130	19 395	111	19 200	141	22 226	16	2 517	1 245	209 176	61	10 857	Zusammen
131	19 334	108	18 718	143	21 969	16	2 472	1 245	204 501	62	10 619	dagegen 1960

Zweckbestimmung der Krankenanstalten	Schleswig- Holstein		Hamburg		Niedersachsen		Bremen		Nordrhein- Westfalen		Hessen	
	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten
Private												
Allgemeine Krankenanstalt ohne abgegrenzte Fachabteilungen	1	16	7	244	15	515	2	212	6	180	8	201
Allgemeine Krankenanstalt mit abgegrenzten Fachabteilungen	1	83	—	—	2	172	1	28	6	595	—	—
Krankenanstalt für innere Krankheiten	—	—	2	65	3	68	—	—	4	358	6	323
Krankenanstalt für Infektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglings- und Kinderkrankenanstalt	1	62	—	—	1	65	—	—	1	65	—	—
Chirurgische Krankenanstalt	21	778	2	57	21	542	—	—	13	362	6	197
Orthopädische Krankenanstalt	2	59	—	—	3	63	1	35	2	17	—	—
Gynäkologisch- geburtshilfliche Krankenanstalt	13	218	4	102	24	637	1	12	24	398	4	133
Entbindungsheim	—	—	—	—	8	44	—	—	2	22	2	32
Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	2	36	3	39	7	118	—	—	7	58	3	61
Krankenanstalt für Augenkrankheiten	—	—	1	23	6	178	—	—	—	—	1	15
Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—
Krankenanstalt für Röntgen- und Strahlenheilkunde	—	—	—	—	2	61	—	—	1	59	—	—
Tuberkulose-Krankenanstalt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vorwiegend für Erwachsene	—	—	—	—	5	484	—	—	1	39	2	186
für Kinder	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heil- und Pflegeanstalt	1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychiatrische Krankenanstalt	—	—	1	40	2	1 938	—	—	7	237	—	—
Neurologische Krankenanstalt	—	—	—	—	—	—	1	95	—	—	5	241
Krankenanstalt für Suchtkranke	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Fachkrankenanstalt	—	—	—	—	2	61	—	—	1	10	—	—
Krankenanstalt für chronisch Kranke	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kur-Krankenanstalt	—	—	—	—	49	2 555	—	—	1	7	42	2 999
Krankenanstalt bzw. Krankenabteilung in der Justizvollzugsanstalt	—	—	—	—	—	—	—	—	11	625	—	—
Zusammen	42	1 278	20	570	151	7 507	6	382	87	3 032	79	4 388
dagegen 1960	43	1 201	20	556	144	7 328	6	357	89	3 042	78	4 118
Krankenanstalten												
Allgemeine Krankenanstalt ohne abgegrenzte Fachabteilungen	18	956	11	401	83	4 233	2	212	165	7 100	111	12 527
Allgemeine Krankenanstalt mit abgegrenzten Fachabteilungen	38	12 224	29	16 081	136	34 887	10	4 941	398	104 071	21	12 811
Krankenanstalt für innere Krankheiten	4	1 329	3	143	4	170	—	—	17	2 118	10	767
Krankenanstalt für Infektionskrankheiten	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglings- und Kinderkrankenanstalt	1	62	5	1 010	5	909	—	—	16	1 963	4	348
Chirurgische Krankenanstalt	26	1 149	3	386	21	542	—	—	16	576	7	344
Orthopädische Krankenanstalt	2	59	—	—	3	63	1	35	7	825	6	822
Gynäkologisch- geburtshilfliche Krankenanstalt	13	218	5	432	27	992	1	12	31	1 156	5	183
Entbindungsheim	—	—	—	—	8	44	—	—	3	36	2	32
Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	2	36	3	39	7	118	—	—	7	58	3	61
Krankenanstalt für Augenkrankheiten	—	—	1	23	6	178	—	—	1	100	3	136
Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten	1	12	—	—	3	234	—	—	1	10	—	—
Krankenanstalt für Röntgen- und Strahlenheilkunde	—	—	—	—	2	61	—	—	2	74	—	—
Tuberkulose-Krankenanstalt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vorwiegend für Erwachsene	12	2 440	—	—	34	5 073	—	—	41	5 656	18	3 132
für Kinder	2	330	—	—	5	530	—	—	6	975	2	310
Heil- und Pflegeanstalt	3	1 631	1	1 302	4	4 448	—	—	13	16 779	—	—
Psychiatrische Krankenanstalt	3	4 821	1	40	13	5 268	—	—	29	13 680	12	7 756
Neurologische Krankenanstalt	2	98	—	—	—	—	2	1 208	1	80	7	784
Krankenanstalt für Suchtkranke	—	—	—	—	2	540	—	—	2	99	1	41
Sonstige Fachkrankenanstalt	—	—	1	262	8	1 397	—	—	—	—	5	384
Krankenanstalt für chronisch Kranke	—	—	—	—	5	323	—	—	3	833	2	629
Kur-Krankenanstalt	—	—	—	—	62	4 774	—	—	20	1 650	73	7 512
Krankenanstalt bzw. Krankenabteilung in der Justizvollzugsanstalt	2	65	—	—	6	345	1	37	6	448	4	155
Zusammen	130	25 438	63	20 119	444	65 129	17	6 445	785	158 287	296	48 734
dagegen 1960	132	25 441	63	20 034	441	64 575	16	6 034	784	153 786	294	47 627

1) Einschl. 1 Krankenanstalt für Neurochirurgie (52 Betten).

anstalten
nach Ländern, Art der Zweckbestimmung

Rheinland - Pfalz		Baden - Württemberg		Bayern		Saarland		Bundesgebiet ohne Berlin		Berlin (West)		Zweckbestimmung der Krankenanstalten
Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	Kranken- an- stalten	Plan- mäßige Betten	

Krankenanstalten

1	30	9	342	17	463	-	-	66	2 203	9	559	Allgemeine Krankenanstalt ohne abgegrenzte Fachabteilungen
-	-	5	507	7	510	-	-	22	1 895	7	507	Allgemeine Krankenanstalt mit abgegrenzten Fachabteilungen
3	131	20	1 276	19	751	-	-	57	2 972	9	382	Krankenanstalt für innere Krankheiten
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
1	106	4	116	2	81	-	-	10	495	1	25	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
3	124	18	813	37	1 699	1	35	122	4 607	8	253	Chirurgische Krankenanstalt
-	-	-	-	4	96	-	-	12	270	-	-	Orthopädische Krankenanstalt
6	165	27	543	25	816	1	26	129	3 050	5	165	Gynäkologisch - geburtshilfliche Krankenanstalt
1	11	7	71	11	61	-	-	31	241	-	-	Entbindungsheim
1	6	5	68	8	146	-	-	36	532	1	49	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
1	6	5	73	15	234	-	-	29	529	-	-	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
-	-	-	-	1	35	-	-	4	155	-	-	Krankenanstalt für Röntgen- und Strahlenheilkunde
2	148	38	2 778	3	380	-	-	51	4 015	2	284	Tuberkulose - Krankenanstalt vorwiegend für Erwachsene
-	-	5	300	-	-	-	-	5	300	-	-	für Kinder
-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	-	-	Heil- und Pflegeanstalt
3	277	6	633	-	-	-	-	19	3 125	1	54	Psychiatrische Krankenanstalt
-	-	1	299	5	188	-	-	12	823	-	-	Neurologische Krankenanstalt
-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	Krankenanstalt für Suchtkranke
2	113	4	157	-	-	-	-	8	331	-	-	Sonstige Fachkrankenanstalt
-	-	2	112	-	-	-	-	3	119	9	805	Krankenanstalt für chronisch Kranke
32	2 089	34	2 355	91	4 644	2	82	261	15 349	-	-	Kur- Krankenanstalt
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt bzw. Krankenabteilung in der Justizvollzugsanstalt
56	3 206	190	10 443	245	10 104	4	143	880	41 053	52	3 083	Zusammen
50	2 807	183	9 603	243	9 767	2	61	858	38 840	54	3 140	dagegen 1960

insgesamt

53	3 420	109	5 689	212	12 495	4	255	768	47 288	14	1 095	Allgemeine Krankenanstalt ohne abgegrenzte Fachabteilungen
81	18 147	143	34 778	171	39 149	23	6 343	1 050	283 432	51	18 443	Allgemeine Krankenanstalt mit abgegrenzten Fachabteilungen
3	131	49	4 695	37	3 673	1	382	128	13 408	12	540	Krankenanstalt für innere Krankheiten
1	73	-	-	2	163	-	-	4	244	-	-	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
4	371	21	2 921	25	4 081	1	223	82	11 888	5	1 135	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
4	334	29 ¹⁾	2 921 ¹⁾	57	4 194	8	1 046	171 ¹⁾	11 492 ¹⁾	8	253	Chirurgische Krankenanstalt
2	367	3	600	15	1 806	-	-	39	4 577	1	423	Orthopädische Krankenanstalt
7	195	44	2 310	35	2 442	1	26	169	7 966	10	572	Gynäkologisch - geburtshilfliche Krankenanstalt
2	21	12	136	13	121	-	-	40	390	-	-	Entbindungsheim
1	6	8	366	11	274	-	-	42	958	2	94	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
1	6	9	512	21	741	-	-	42	1 696	-	-	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
-	-	5	708	3	360	-	-	13	1 324	-	-	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
-	-	2	156	2	80	-	-	8	371	-	-	Krankenanstalt für Röntgen- und Strahlenheilkunde
14	1 778	70	7 828	32	6 566	3	316	224	32 789	5	1 468	Tuberkulose - Krankenanstalt vorwiegend für Erwachsene
3	302	9	1 256	7	1 100	1	120	35	4 923	-	-	für Kinder
12	7 070	8	8 110	12	14 174	1	900	54	54 414	-	-	Heil- und Pflegeanstalt
3	277	12	3 294	5	991	-	-	78	36 127	6	2 318	Psychiatrische Krankenanstalt
-	-	4	521	6	303	-	-	22	2 994	-	-	Neurologische Krankenanstalt
-	-	1	86	-	-	-	-	6	766	-	-	Krankenanstalt für Suchtkranke
5	256	8	400	9	2 345	-	-	36	5 044	-	-	Sonstige Fachkrankenanstalt
-	-	13	2 901	-	-	-	-	23	4 686	31	3 868	Krankenanstalt für chronisch Kranke
50	4 371	61	5 359	134	11 184	2	82	402	34 932	-	-	Kur- Krankenanstalt
2	89	7	391	12	822	-	-	40	2 352	6	372	Krankenanstalt bzw. Krankenabteilung in der Justizvollzugsanstalt
248	37 214	627 ¹⁾	85 938 ¹⁾	821	107 064	45	9 693	3 476 ¹⁾	564 061 ¹⁾	151	30 581	Zusammen
244	36 506	611	84 044	823	105 839	43	9 538	3 451	553 424	153	30 089	dagegen 1960

E. Krankenanstalten
5. Krankenzugang in den Krankenanstalten 1961
a) Samtliche Krankenanstalten

Land	Art der Krankenanstalt 1)	Planmäßige Betten	Überzählige (zusätzlich aufgestellte) Betten	Krankenbestand am 1.1.1961	Kranken-zugang	Zahl der stationär behandelten Kranken	Krankenabgang		Krankenbestand am 31.12.1961	Zahl der Pflage-tage der stationär behandelten Kranken	Durchschnittliche Verweil-dauer in Tagen 2)
							insgesamt	darunter durch Tod			
Schleswig-Holstein	ö	18 222	380	13 378	178 968	192 346	178 807	9 971	13 539	5 958 211	33,3
	fg	5 938	51	5 026	55 045	60 071	55 156	1 816	4 915	2 194 074	39,8
	p	1 278	11	595	25 793	26 388	25 717	274	671	390 668	15,2
	Zus.	25 438	442	18 999	259 806	278 805	259 680	12 061	19 125	8 542 953	32,9
Hamburg	ö	13 576	254	9 143	163 107	172 250	162 797	11 412	9 453	4 128 938	25,3
	fg	5 973	—	4 500	65 999	70 499	65 974	2 567	4 525	1 929 497	29,2
	p	570	—	224	11 365	11 589	11 393	55	196	157 500	13,8
	Zus.	20 119	254	13 867	240 471	254 338	240 164	14 034	14 174	6 215 935	25,9
Niedersachsen	ö	35 990	3 825	26 433	425 462	451 895	425 614	20 504	26 281	12 317 945	28,9
	fg	21 632	997	14 861	277 554	292 415	276 905	11 164	15 510	7 261 056	26,2
	p	7 507	207	3 766	81 880	85 646	81 824	623	3 822	2 325 491	28,4
	Zus.	65 129	5 029	45 060	784 896	829 956	784 343	32 291	45 613	21 904 492	27,9
Bremen	ö	4 444	1 136	3 463	59 686	63 149	59 465	3 168	3 684	1 702 925	28,6
	fg	1 619	—	1 191	26 657	27 848	26 624	1 322	1 224	543 536	20,4
	p	382	43	188	6 384	6 572	6 397	130	175	130 806	20,5
	Zus.	6 445	1 179	4 842	92 727	97 569	92 486	4 620	5 083	2 377 267	25,7
Nordrhein-Westfalen	ö	60 946	6 632	50 770	625 994	676 764	625 793	27 340	50 971	21 864 766	34,9
	fg	94 309	12 433	73 135	1 290 004	1 363 139	1 288 491	54 464	74 648	33 119 257	25,7
	p	3 032	376	1 816	51 419	53 235	51 484	696	1 751	1 066 125	20,7
	Zus.	158 287	19 441	125 721	1 967 417	2 093 138	1 965 768	82 500	127 370	56 050 148	28,5
Hessen	ö	27 979	3 927	21 964	310 897	332 861	310 604	12 408	22 257	10 314 695	33,2
	fg	16 367	2 104	11 655	238 467	250 122	238 474	8 567	11 648	5 909 898	24,8
	p	4 388	352	1 346	52 112	53 458	52 090	259	1 368	1 445 573	27,7
	Zus.	48 734	6 383	34 965	601 476	636 441	601 168	21 234	35 273	17 670 166	29,4
Rheinland-Pfalz	ö	14 613	339	10 197	159 318	169 515	158 927	5 643	10 588	4 858 048	30,5
	fg	19 395	358	12 777	236 444	249 221	236 261	7 734	12 960	6 187 673	26,2
	p	3 206	58	711	34 974	35 685	34 872	163	813	923 907	26,5
	Zus.	37 214	755	23 685	430 736	454 421	430 060	13 540	24 361	11 969 628	27,8
Baden-Württemberg	ö	56 295	2 396	42 389	675 911	718 300	676 290	25 916	42 010	18 855 668	27,9
	fg	19 200	712	13 467	206 427	219 894	206 283	5 661	13 611	6 388 500	31,0
	p	10 443	391	6 268	96 226	102 494	95 928	685	6 566	3 011 341	31,3
	Zus.	85 938	3 499	62 124	978 564	1 040 688	978 501	32 262	62 187	28 255 509	28,9
Bayern	ö	74 734	1 944	54 998	819 750	874 748	819 304	36 414	55 444	24 260 821	29,6
	fg	22 226	926	14 112	290 953	305 065	290 826	8 534	14 239	7 208 224	24,8
	p	10 104	465	3 690	148 494	152 184	148 382	1 217	3 802	2 942 149	19,8
	Zus.	107 064	3 335	72 800	1 259 197	1 331 997	1 258 512	46 165	73 485	34 411 194	27,3
Saarland	ö	7 033	142	5 164	88 943	94 107	89 022	3 163	5 085	2 373 074	26,7
	fg	2 517	—	1 695	46 220	47 915	46 215	1 190	1 700	801 909	17,4
	p	143	—	36	2 000	2 036	1 997	5	39	39 780	19,9
	Zus.	9 693	142	6 895	137 163	144 058	137 234	4 358	6 824	3 214 763	23,4
Bundesgebiet ohne Berlin	ö	313 832	20 975	237 899	3 508 036	3 745 935	3 506 623	155 939	239 312	106 635 091	30,4
	fg	209 176	17 581	152 419	2 733 770	2 886 189	2 731 209	103 019	154 980	71 543 624	26,2
	p	41 053	1 903	18 640	510 647	529 287	510 084	4 107	19 203	12 433 340	24,4
	Zus.	564 061	40 459	408 958	6 752 453	7 161 411	6 747 916	263 065	413 495	190 612 055	28,2
Berlin (West)	ö	16 641	1 532	15 086	151 364	166 450	151 025	15 674	15 425	5 546 400	36,7
	fg	10 857	746	9 319	99 882	109 201	99 691	8 497	9 510	3 608 096	36,2
	p	3 083	307	2 246	42 503	44 749	42 524	1 375	2 225	910 908	21,4
	Zus.	30 581	2 585	26 651	293 749	320 400	293 240	25 546	27 160	10 065 404	34,3

1) ö=öffentliche; fg=freie gemeinnützige; p=private. — 2) Errechnet nach der Formel = $\frac{\text{Pflage-tage} \times 2}{\text{Zugang} + \text{Abgang}}$

E. Krankenanstalten

5. Krankenzugang in den Krankenanstalten 1961

b) Krankenanstalten für Akut-Kranke

Land	Art der Krankenanstalt 1)	Planmäßige Betten	Überzählige (zusätzlich aufgestellte) Betten	Krankenbestand am 1.1.1961	Kranken-zugang	Zahl der stationär behandelten Kranken	Krankenabgang		Krankenbestand am 31.12.1961	Zahl der Pflegetage der stationär behandelten Kranken	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen 2)
							insgesamt	darunter durch Tod			
im Berichtsjahr											
Schleswig-Holstein	o	11 637	345	7 610	170 013	177 623	169 956	9 343	7 667	3 761 009	22,1
	fg	3 229	43	2 397	52 774	55 171	52 764	1 621	2 407	1 209 552	22,9
	p	1 252	11	569	25 790	26 359	25 714	271	645	381 287	14,8
	Zus.	16 118	399	10 576	248 577	259 153	248 434	11 235	10 719	5 351 848	21,5
Hamburg	o	13 576	254	9 143	163 107	172 250	162 797	11 412	9 453	4 128 938	25,3
	fg	4 671	—	3 208	65 922	69 130	65 887	2 541	3 243	1 460 296	22,2
	p	570	—	224	11 365	11 589	11 393	55	196	157 500	13,8
	Zus.	18 817	254	12 575	240 394	252 969	240 077	14 008	12 892	5 746 734	23,9
Niedersachsen	o	23 617	2 723	15 360	387 562	402 922	387 849	19 097	15 073	7 925 940	20,4
	fg	16 690	950	10 839	257 176	268 015	256 534	10 887	11 481	5 496 005	21,4
	p	2 469	144	1 128	53 404	54 532	53 452	423	1 080	760 963	14,2
	Zus.	42 776	3 817	27 327	698 142	725 469	697 835	30 407	27 634	14 182 908	20,3
Bremen	o	3 053	905	2 254	55 239	57 493	55 036	2 630	2 457	1 203 218	21,8
	fg	1 619	—	1 191	26 657	27 848	26 624	1 322	1 224	543 536	20,4
	p	287	33	120	5 951	6 071	5 967	79	104	101 079	17,0
	Zus.	4 959	938	3 555	87 847	91 412	87 627	4 031	3 785	1 847 833	21,1
Nordrhein-Westfalen	o	37 078	3 351	25 876	587 515	613 391	587 607	24 392	25 784	12 566 124	21,4
	fg	78 886	12 065	58 470	1 272 438	1 330 908	1 270 935	53 278	59 973	27 795 617	21,9
	p	2 173	285	1 352	42 417	43 769	42 440	662	1 329	731 434	17,2
	Zus.	118 146	15 701	85 698	1 902 370	1 988 068	1 900 982	78 332	87 086	41 093 175	21,6
Hessen	o	14 981	2 394	10 388	258 310	268 698	258 394	10 889	10 304	5 363 879	20,8
	fg	12 088	1 763	8 732	220 390	229 122	220 349	8 368	8 773	4 384 935	19,9
	p	962	137	506	16 973	17 479	17 034	189	445	303 679	17,9
	Zus.	28 031	4 294	19 626	495 673	515 299	495 777	19 446	19 522	10 052 493	20,3
Rheinland-Pfalz	o	7 835	234	4 837	131 390	136 227	131 094	4 985	5 133	2 491 021	19,0
	fg	14 714	328	8 990	227 782	236 772	227 559	7 570	9 213	4 598 725	20,2
	p	617	43	259	11 866	12 125	11 852	149	273	195 036	16,5
	Zus.	23 166	605	14 086	371 038	385 124	370 505	12 704	14 619	7 284 782	19,6
Baden-Württemberg	o	41 753	1 883	29 163	643 348	672 511	644 008	24 287	28 503	13 541 143	21,0
	fg	13 997	615	9 808	181 975	191 783	181 792	5 452	9 991	4 633 107	25,5
	p	4 778	219	2 753	62 716	65 469	62 680	618	2 789	1 254 649	20,0
	Zus.	60 528	2 717	41 724	888 039	929 763	888 480	30 357	41 283	19 428 899	21,9
Bayern	o	48 595	1 451	32 941	739 687	772 628	739 198	34 155	33 430	15 308 901	20,7
	fg	16 396	726	10 856	247 520	258 376	247 223	8 331	11 153	5 243 724	21,2
	p	5 016	249	2 570	99 764	102 334	99 778	1 174	2 556	1 470 218	14,7
	Zus.	70 007	2 426	46 367	1 086 971	1 133 338	1 086 199	43 660	47 139	22 022 843	20,3
Saarland	o	5 697	3	3 690	86 278	89 968	86 310	3 003	3 658	1 805 667	20,9
	fg	2 517	—	1 695	46 220	47 915	46 215	1 190	1 700	801 909	17,4
	p	61	—	36	1 208	1 244	1 205	5	39	18 833	15,6
	Zus.	8 275	3	5 421	133 706	139 127	133 730	4 198	5 397	2 626 409	19,6
Bundesgebiet ohne Berlin	o	207 831	13 543	141 262	3 222 449	3 363 711	3 222 249	144 193	141 462	68 095 840	21,1
	fg	164 807	16 490	116 186	2 598 854	2 715 040	2 595 882	100 560	119 158	56 167 406	21,6
	p	18 185	1 121	9 517	331 454	340 971	331 515	3 625	9 456	5 374 678	16,2
	Zus.	390 823	31 154	266 965	6 152 757	6 419 722	6 149 646	248 378	270 076	129 637 924	21,1
Berlin (West)	o	12 153	482	10 292	142 478	152 770	142 264	14 194	10 506	4 287 543	30,1
	fg	8 957	643	7 599	97 204	104 803	97 181	7 485	7 622	3 160 990	32,5
	p	1 994	188	1 119	41 179	42 298	41 205	893	1 093	720 335	17,5
	Zus.	23 104	1 313	19 010	280 861	299 871	280 650	22 572	19 221	8 168 868	29,1

1) ö=öffentliche; fg=freie gemeinnützige; p=private. — 2) Errechnet nach der Formel = $\frac{\text{Pflegetage} \times 2}{\text{Zugang} + \text{Abgang}}$

E. Krankenanstalten

6. Personal der Krankenanstalten am 31.12.1961 nach Landern

a) Ärzte

Land	Art der Krankenanstalt 1)	Ärzte							Belegärzte	Hospitalisierende unbezahlte Ärzte	Medizinalassistenten
		insgesamt	Leitende Ärzte	Hauptamtliche Ärzte							
				insgesamt	Oberärzte	Assistenzärzte	sonstige Ärzte				
Schleswig-Holstein	o	859	138	614	133	463	19	104	3	137	
	davon in Univ.-Kl.	198	14	171	24	143	4	—	3	42	
	fg	231	38	93	20	66	7	100	—	24	
	p	86	42	12	3	9	—	32	—	1	
	Zus.	1 176	218	719	156	538	25	236	3	162	
dagegen	1960	1 200	208	712	157	529	26	274	6	125	
Hamburg	o	968	123	791	112	671	2	10	39	225	
	davon in Univ.-Kl.	303	22	254	37	217	—	—	32	82	
	fg	850	75	158	38	114	6	117	—	31	
	p	116	21	14	—	6	—	21	—	—	
	Zus.	1 434	224	963	164	791	8	208	39	256	
dagegen	1960	1 401	216	937	167	754	6	204	44	209	
Niedersachsen	o	1 681	321	1 140	241	878	21	217	3	263	
	davon in Univ.-Kl.	198	11	137	24	153	—	—	—	58	
	fg	1 020	198	377	81	286	10	443	2	102	
	p	363	156	54	18	43	3	140	3	1	
	Zus.	3 064	675	1 581	340	1 207	34	800	8	366	
dagegen	1960	3 030	665	1 544	311	1 210	23	811	10	291	
Bremen	o	270	38	228	35	192	1	4	—	29	
	davon in Univ.-Kl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	fg	87	19	59	10	49	—	2	—	24	
	p	71	6	4	1	3	—	61	—	2	
	Zus.	428	63	291	46	244	1	74	—	55	
dagegen	1960	426	51	288	39	241	8	76	1	36	
Nordrhein-Westfalen	o	3 439	401	2 559	501	2 048	10	317	162	436	
	davon in Univ.-Kl.	1 003	51	796	106	688	2	—	156	192	
	fg	4 640	902	1 958	472	1 430	56	1 771	9	607	
	p	246	98	60	16	41	3	36	2	7	
	Zus.	8 325	1 401	4 577	989	3 519	69	2 174	173	1 050	
dagegen	1960	8 217	1 422	4 494	838	3 530	76	2 130	171	851	
Hessen	o	1 566	167	1 249	248	970	31	150	—	255	
	davon in Univ.-Kl.	433	25	408	65	335	8	—	—	135	
	fg	977	78	425	121	299	5	474	—	93	
	p	201	77	73	24	42	12	46	—	4	
	Zus.	2 744	322	1 752	393	1 311	48	670	—	352	
dagegen	1960	2 603	309	1 633	359	1 243	31	661	—	292	
Rheinland-Pfalz	o	685	123	476	111	267	98	77	9	95	
	davon in Univ.-Kl.	136	14	165	24	43	93	—	7	27	
	fg	731	137	254	68	183	3	286	4	98	
	p	131	56	30	10	17	11	30	1	2	
	Zus.	1 547	366	768	189	467	112	399	14	185	
dagegen	1960	1 548	374	767	161	570	36	406	1	113	
Baden-Württemberg	o	3 351	428	2 335	377	1 900	59	550	38	467	
	davon in Univ.-Kl.	923	44	953	100	750	3	—	26	153	
	fg	734	144	392	70	291	12	206	2	107	
	p	471	184	151	40	96	15	134	2	14	
	Zus.	4 556	756	2 868	496	2 287	85	890	42	588	
dagegen	1960	4 455	731	2 827	444	2 324	59	880	17	465	
Bayern	o	3 873	698	2 363	301	2 010	52	744	63	506	
	davon in Univ.-Kl.	952	69	939	68	764	7	—	44	103	
	fg	1 164	148	377	51	319	7	634	5	71	
	p	617	249	139	18	112	8	220	1	43	
	Zus.	5 654	1 095	2 878	370	2 441	67	1 607	74	620	
dagegen	1960	5 561	1 087	2 771	358	2 326	87	1 613	90	600	
Saarland	o	382	67	287	66	195	26	27	1	61	
	davon in Univ.-Kl.	128	13	114	24	71	19	—	1	22	
	fg	130	23	38	13	25	—	69	—	18	
	p	8	4	—	—	—	—	4	—	—	
	Zus.	520	94	325	79	220	26	100	1	79	
dagegen	1960	420	91	293	67	225	1	92	4	56	
Bundesgebiet ohne Berlin	o	17 074	2 509	12 042	2 131	9 594	317	2 200	323	2 474	
	davon in Univ.-Kl.	4 319	263	3 787	472	3 179	136	—	269	814	
	fg	10 064	1 812	4 121	953	3 062	106	4 109	22	1 165	
	p	2 310	293	559	138	369	52	949	9	74	
	Zus.	29 448	5 214	16 722	3 222	13 025	475	7 158	354	3 713	
dagegen	1960	28 921	5 164	16 266	2 951	12 962	353	7 147	344	3 038	
Berlin (West)	o	1 063	133	928	162	765	1	—	2	201	
	davon in Univ.-Kl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	fg	455	102	268	51	214	3	79	6	109	
	p	414	32	21	1	20	—	360	1	5	
	Zus.	1 932	267	1 217	214	999	4	439	9	315	
dagegen	1960	1 977	267	1 244	209	1 026	10	454	12	245	

1) o = öffentliche, davon in Univ.-Kl. = darunter in Universitätsklinik, fg = freie gemeinnützige, p = private.

E. Krankenanstalten

6. Personal der Krankenanstalten am 31.12.1961 nach Ländern

b) Pflegepersonen

Land	Art der Krankenanstalt 1)	Pflegepersonen ohne Pflegeschüler (-innen)										Pflegepersonen in Ausbildung (Pflegeschüler (-innen))			
		Krankenschwestern		Krankenpfleger		Kinderkranken-schwester	Hebammen			Sonst. Pflegekräfte		Krankenschwester	Krankenpfleger	Kinderkranken-schwester	Hebammen
		insgesamt	darunter in der Geisteskrankenpflege tätig	insgesamt	darunter in der Geisteskrankenpflege tätig		insgesamt	festangestellte	freiberuflich tätige	insgesamt	darunter in der Geisteskrankenpflege tätig				
Schleswig-Holstein.	o	2 243	157	436	203	305	59	36	23	1 111	597	535	32	155	9
	davon in Univ.-Kl.	391	82	46	14	65	6	6	—	—	—	75	4	62	9
	fg	527	31	34	13	16	31	4	27	296	147	175	6	2	—
	p	160	1	4	—	19	27	4	23	120	3	4	—	—	—
	Zus.	2 930	189	474	216	340	117	44	73	1 527	747	714	38	157	9
	dagegen ... 1960	2 974	218	437	193	328	109	44	65	1 367	635	632	40	121	6
Hamburg	o	2 960	339	484	174	411	57	57	—	345	63	858	75	173	17
	davon in Univ.-Kl.	543	87	76	25	157	9	9	—	10	—	246	—	60	1
	fg	753	32	61	33	286	39	36	3	75	2	302	13	231	—
	p	103	—	1	—	5	9	7	2	16	—	—	—	—	—
	Zus.	3 816	371	546	207	702	105	100	5	436	65	1 160	88	404	17
	dagegen ... 1960	4 074	382	566	205	698	100	95	5	398	126	979	68	364	16
Niedersachsen	o	5 175	480	984	414	452	218	131	87	1 202	169	1 351	166	215	42
	davon in Univ.-Kl.	295	27	81	17	46	5	5	—	—	—	75	10	48	15
	fg	2 607	117	159	38	428	231	42	189	837	99	809	42	285	—
	p	511	97	65	53	41	76	29	47	195	72	65	3	1	—
	Zus.	8 293	694	1 208	505	921	525	202	323	2 234	340	2 225	211	501	42
	dagegen ... 1960	8 077	659	1 146	457	896	512	183	329	1 923	215	2 248	230	492	50
Bremen	o	869	67	202	98	190	21	21	—	125	76	170	20	151	—
	davon in Univ.-Kl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	fg	268	—	16	—	16	11	11	—	72	—	126	4	—	—
	p	60	10	7	—	3	3	2	1	20	6	3	—	—	—
	Zus.	1 196	77	225	98	209	35	34	1	217	82	299	24	151	—
	dagegen ... 1960	1 182	93	213	88	241	38	36	2	171	72	267	17	103	—
Nordrhein-Westfalen	o	7 906	692	1 797	805	1 343	358	208	150	2 326	1 408	1 923	331	1 041	118
	davon in Univ.-Kl.	1 637	—	243	—	343	35	35	—	69	—	330	44	285	—
	fg	11 719	412	867	223	1 026	1 170	318	852	3 016	544	3 242	290	815	17
	p	403	12	15	2	35	79	18	61	110	—	48	2	1	—
	Zus.	20 028	1 116	2 679	1 030	2 404	1 607	544	1 063	5 452	1 952	5 213	623	1 857	135
	dagegen ... 1960	20 166	1 249	2 603	1 056	2 328	1 560	495	1 065	4 479	1 472	5 287	614	1 719	141
Hessen	o	3 735	373	779	435	481	155	77	78	1 277	535	908	119	241	22
	davon in Univ.-Kl.	978	149	202	84	231	20	14	6	175	—	255	29	134	22
	fg	2 095	132	119	13	176	173	75	98	760	66	738	116	153	—
	p	253	14	4	—	9	18	11	7	102	—	2	1	—	—
	Zus.	6 083	519	902	448	666	346	163	183	2 139	601	1 648	236	394	22
	dagegen ... 1960	6 076	456	894	439	655	366	147	219	1 866	630	1 412	114	329	24
Rheinland-Pfalz	o	1 637	167	418	194	207	91	42	49	303	68	480	119	111	27
	davon in Univ.-Kl.	331	20	36	5	95	9	9	—	72	14	41	—	59	27
	fg	1 829	81	169	29	130	280	38	242	529	48	577	69	121	—
	p	147	7	8	6	25	13	9	4	38	1	2	—	23	—
	Zus.	3 613	255	595	229	362	384	89	295	870	117	1 059	188	255	27
	dagegen ... 1960	3 607	238	612	229	363	364	70	294	659	127	1 052	157	262	21
Baden-Württemberg	o	8 042	402	1 192	563	1 137	517	177	340	1 950	725	1 514	97	556	109
	davon in Univ.-Kl.	1 449	70	211	45	329	28	28	—	278	51	118	11	133	52
	fg	1 746	79	98	10	249	109	75	34	653	154	761	23	306	1
	p	670	55	58	32	61	77	45	32	168	11	72	5	2	—
	Zus.	10 458	536	1 348	605	1 447	703	297	406	2 671	890	2 347	115	864	110
	dagegen ... 1960	10 083	593	1 320	614	1 293	691	296	395	2 403	789	2 241	85	984	108
Bayern	o	7 541	839	1 595	903	973	818	91	727	1 716	454	1 156	271	201	92
	davon in Univ.-Kl.	960	33	139	28	388	38	38	—	121	61	131	6	80	92
	fg	1 683	10	125	9	444	256	42	214	440	—	782	35	513	—
	p	764	7	11	—	60	123	36	87	221	—	—	—	—	—
	Zus.	9 988	856	1 731	912	1 477	1 197	169	1 028	2 377	454	1 938	306	714	92
	dagegen ... 1960	9 622	837	1 641	880	1 217	1 207	146	1 061	2 246	427	1 931	256	701	106
Saarland	o	962	105	262	95	200	114	17	97	108	14	247	16	124	7
	davon in Univ.-Kl.	189	16	56	13	36	4	4	—	62	9	56	24	28	7
	fg	372	—	19	—	13	170	10	160	75	—	130	12	8	—
	p	7	—	—	—	2	23	—	23	—	—	—	—	—	—
	Zus.	1 341	105	281	95	215	307	27	280	183	14	377	88	132	7
	dagegen ... 1960	1 290	104	257	87	188	152	24	128	106	5	415	90	143	7
Bundesgebiet ohne Berlin	o	41 069	3 621	8 149	3 884	5 699	2 408	857	1 551	10 363	4 109	9 142	1 296	2 968	443
	davon in Univ.-Kl.	6 773	484	1 090	231	1 690	154	148	6	787	135	1 327	128	889	225
	fg	23 599	894	1 667	368	2 784	2 470	651	1 819	6 753	1 060	7 642	610	2 434	18
	p	3 078	203	173	93	260	448	161	287	990	93	196	11	27	—
	Zus.	67 746	4 718	9 989	4 345	8 743	5 326	1 669	3 657	18 106	5 262	16 980	1 917	5 429	461
	dagegen ... 1960	67 151	4 829	9 689	4 248	8 207	5 099	1 536	3 563	15 618	4 498	16 464	1 671	5 118	479
Berlin (West)	o	4 767	338	525	154	547	64	64	—	853	249	720	39	199	10
	davon in Univ.-Kl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	fg	1 589	22	85	8	208	36	33	3	765	18	542	29	231	—
	p	442	5	6	—	7	1	1	—	217	4	7	—	7	—
	Zus.	6 798	365	616	162	762	101	98	3	1 835	271	1 269	68	437	10
	dagegen ... 1960	6 926	336	599	148	760	96	87	9	1 620	274	1 310	60	369	7

E. Krankenanstalten

6. Personal der Krankenanstalten am 31.12.1961 nach Ländern

c) Apotheker, medizinisch-technische Hilfskräfte, Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte

Land	Art der Krankenanstalt ¹⁾	Apotheken - Personal		Med. - techn. Hilfskräfte		Krankengymnasten (-innen)	Masseure (-innen)	Masseure (-innen) u. Mediz. Bademeister (-innen)	Medizin. Bademeister (-innen)	Fürsorger (innen) Gesundheits- und Pfleger (-innen)	Erziehungs- und Lehrkräfte	Desinfektoren	Sonstige med. Hilfspersonen	Verwaltungskräfte	Wirtschaftskräfte ²⁾
		Approbierte Apotheker	Sonstiges pharmazeutisches Personal	Med. techn. Assistenten (-innen)	Med. techn. Gehilfen (-innen)										
Schleswig-Holstein	o	18	53	370	56	72	38	20	10	13	57	17	115	685	4 045
	davon in Univ.-Kl.	—	—	104	21	18	9	—	5	1	5	—	3	132	514
	fg	5	12	59	11	17	21	6	—	1	14	4	4	245	1 320
	p	—	—	17	2	18	8	3	—	—	—	—	11	54	291
	Zus.	23	65	446	69	107	67	29	10	14	71	21	130	984	5 656
dagegen ... 1960	o	22	60	432	63	105	62	29	7	13	91	17	145	920	5 680
Hamburg	o	36	83	458	10	53	50	—	—	9	10	11	197	941	4 240
	davon in Univ.-Kl.	8	2	181	—	15	10	—	—	—	5	1	56	194	899
	fg	3	19	90	33	26	11	4	1	2	44	2	6	311	1 575
	p	—	—	3	5	4	4	—	—	1	1	—	1	26	164
	Zus.	39	102	551	48	83	65	4	1	12	55	13	204	1 278	5 979
dagegen ... 1960	o	39	96	531	45	79	65	4	1	11	57	13	167	1 249	5 827
Niedersachsen	o	40	41	635	96	114	94	50	—	16	40	32	170	1 674	8 666
	davon in Univ.-Kl.	—	—	98	1	12	1	5	—	2	2	1	—	115	458
	fg	5	20	257	127	68	57	19	—	9	78	9	102	890	5 399
	p	1	1	38	19	18	37	38	—	—	2	—	17	256	1 354
	Zus.	46	62	930	242	200	188	107	—	25	120	41	289	2 820	15 419
dagegen ... 1960	o	46	54	924	212	194	188	107	—	20	93	39	313	2 695	15 316
Bremen	o	10	12	125	8	22	11	—	1	1	5	3	48	244	1 588
	davon in Univ.-Kl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	fg	1	10	31	8	15	4	5	1	—	—	—	42	68	555
	p	—	2	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	18	118
	Zus.	11	24	159	17	38	17	5	2	1	5	3	90	330	2 261
dagegen ... 1960	o	11	24	144	11	33	17	4	1	—	4	3	47	306	2 142
Nordrhein-Westfalen	o	74	130	1 421	304	193	197	108	19	30	104	55	368	2 686	14 603
	davon in Univ.-Kl.	17	23	478	16	58	15	13	3	11	3	10	202	650	2 398
	fg	67	211	1 120	853	171	338	217	32	16	297	98	375	3 722	24 729
	p	—	2	44	28	14	8	14	6	—	6	—	21	125	787
	Zus.	141	343	2 585	1 185	378	543	339	57	46	407	153	764	6 533	40 119
dagegen ... 1960	o	145	336	2 471	1 051	428	496	250	63	42	356	160	844	6 208	39 126
Hessen	o	25	70	713	87	105	—	113	—	16	119	25	2 954	1 363	3 687
	davon in Univ.-Kl.	13	34	377	38	43	—	20	—	6	16	8	1 173	381	810
	fg	5	31	229	116	47	—	99	—	5	145	5	1 581	728	2 363
	p	—	—	38	21	12	—	46	—	—	2	—	326	194	725
	Zus.	30	101	980	224	164	—	258^{b)}	—	21	266	30	4 861	2 285	6 775
dagegen ... 1960	o	33	87	926	226	163	—	238	—	22	186	38	—	2 253	10 948
Rheinland-Pfalz	o	13	38	260	78	28	35	24	8	4	18	7	118	575	3 043
	davon in Univ.-Kl.	3	10	107	—	5	2	—	—	1	4	1	30	119	413
	fg	6	15	150	144	32	62	25	5	—	119	6	42	662	4 022
	p	—	2	13	17	7	25	10	1	—	—	—	25	113	656
	Zus.	19	55	423	239	67	122	59	14	5	137	13	185	1 350	7 721
dagegen ... 1960	o	19	53	420	222	64	95	76	16	4	124	16	173	1 303	7 507
Baden-Württemberg	o	53	135	1 159	323	271	124	104	41	43	108	35	286	2 126	13 875
	davon in Univ.-Kl.	16	30	420	163	74	19	7	5	14	39	3	113	599	2 056
	fg	14	38	169	138	87	60	42	15	4	173	39	24	579	4 039
	p	2	2	74	52	64	23	53	27	—	27	2	26	391	2 589
	Zus.	69	175	1 402	513	422	207	199	83	47	308	76	336	3 096	20 503
dagegen ... 1960	o	76	147	1 302	677	393	191	183	68	35	292	49	522	3 261	19 794
Bayern	o	52	71	1 002	290	240	102	120	—	33	88	—	571	3 323	14 567
	davon in Univ.-Kl.	14	16	355	29	58	10	10	—	4	25	—	117	538	1 816
	fg	9	22	135	104	68	56	55	—	6	166	—	143	800	4 138
	p	—	1	71	75	50	63	52	—	—	51	—	76	464	2 171
	Zus.	61	94	1 208	469	358	221	227	—	39	305	—	790	4 587	20 876
dagegen ... 1960	o	62	100	1 164	414	327	200	233	—	32	289	—	800	4 356	20 130
Saarland	o	4	12	170	46	19	17	7	—	1	8	5	22	395	1 938
	davon in Univ.-Kl.	2	9	68	11	10	4	—	—	—	5	3	11	81	472
	fg	—	—	23	26	5	8	—	1	—	2	1	8	96	623
	p	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	7	31
	Zus.	4	12	193	73	24	25	12	1	1	10	6	30	498	2 592
dagegen ... 1960	o	4	10	167	56	23	29	13	4	2	16	9	35	446	2 422
Bundesgebiet ohne Berlin	o	325	645	6 313	1 298	1 117	668 ^{a)}	546	79	166	557	190	4 849	14 012	70 252
	davon in Univ.-Kl.	73	124	2 188	279	293	70	55	13	39	104	27	1 705	2 809	9 836
	fg	115	378	2 263	1 560	536	617	473	55	43	1 038	164	2 327	8 101	48 763
	p	3	10	301	221	188	170	220	34	2	89	2	303	1 648	8 886
	Zus.	443	1 033	8 877	3 079	1 841	1 455	1 239^{b)}	168^{a+c)}	211	1 684	356^{c)}	7 679	23 761	127 901
dagegen ... 1960	o	457	967	8 481	2 977	1 809	1 544	899 ^{a)}	197 ^{c)}	181	1 508	344 ^{c)}	3 046	22 997	128 892
Berlin (West)	o	46	60	522	37	73	69	—	11	70	33	—	174	1 406	5 815
	davon in Univ.-Kl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	fg	11	29	166	38	64	37	—	8	24	39	—	45	505	3 127
	p	—	—	13	3	3	5	—	1	2	—	—	9	109	570
	Zus.	57	89	701	78	140	111	—	20	96	72	—	228	2 020	9 512
dagegen ... 1960	o	60	92	684	60	133	139	—	—	93	58	—	213	1 967	9 814

a) Ohne Hessen. — b) In Hessen einschl. Masseure (innen) und med. Bademeister (innen). — c) Ohne Bayern.

E. Krankenanstalten

7. Abgegrenzte Fachabteilungen in Allgemeinen Krankenanstalten, Universitätskliniken und Fachkrankenanstalten am 31.12.1961
Bundesgebiet (ohne Nordrhein-Westfalen, Bayern und Berlin)

a) Allgemeine Krankenanstalten die nicht nach Fachabteilungen gegliedert sind

Art der Krankenanstalten	Zahl der Krankenanstalten	Planmäßige Betten	Überplanmäßige Betten	Fachärzte			sonstige Ärzte				Medizinisch-assistenten	Hauptamtliche Zahnärzte
				hauptamtliche Ärzte	Belegärzte	hospitierende Ärzte	hauptamtliche Ärzte	Belegärzte	Pflicht-assistenten 1)	hospitierende Ärzte 1)		
Krankenanstalten insgesamt	400	27 962	3 499	440	1 061	2	276	555	—	—	116	2
davon öffentliche	168	11 111	1 472	195	237	—	127	238	—	—	55	—
freie gemeinnützige	189	15 291	1 941	199	643	1	130	309	—	—	58	—
private	43	1 560	86	46	181	1	19	8	—	—	3	2

1) Ohne Hessen

b) Allgemeine Krankenanstalten mit einer oder mehreren abgegrenzten Fachabteilungen

Fachabteilungen	Zahl der Fach- abtei- lungen	Plan- mäßige Betten	Überplan- mäßige Betten	In den Fachabteilungen tätige						Medi- zinal- assisten- ten 2)	Haupt- amtliche Zahn- ärzte	
				Fachärzte			sonstige Ärzte					
				haupt- amtliche Ärzte	Beleg- ärzte	hospiti- erende Ärzte 1)	haupt- amtliche Ärzte	Beleg- ärzte	Pflicht- assisten- ten 1)			hospiti- erende Ärzte 1)
Krankenbetten und Ärzte innerhalb abgegrenzter Fachabteilungen												
Chirurgie (ohne Kieferchirurgie)	442	42 011	2 531	1 018	75	—	986	11	7	7	484	—
Innere Krankheiten	441	38 883	2 432	899	87	—	1 033	11	5	6	395	—
Infektionskrankheiten für Kinder	34	631	32	—	—	—	1	—	—	—	—	—
für Erwachsene	60	917	100	3	—	—	25	—	—	1	10	—
für Kinder u. Erwachs.	76	1 681	175	9	—	—	15	—	—	—	2	—
Tuberkulose für Kinder	11	308	17	3	—	—	1	—	—	—	—	—
für Erwachsene	54	2 849	48	40	5	—	20	2	—	—	1	—
für Kinder u. Erwachs.	42	958	103	13	1	—	4	—	—	1	2	—
Gynäkologie	327	11 598	658	345	162	1	250	7	1	1	179	—
Geburtshilfe	157	2 592	102	13	17	—	10	18	—	—	4	—
Säuglingskrankheiten	38	2 128	109	52	9	—	53	—	—	2	12	—
Kinderkrankheiten	94	4 130	366	90	39	—	89	—	—	—	22	—
H.N.O.-Krankheiten	251	4 585	237	85	306	—	55	8	—	1	7	—
Augenkrankheiten	146	2 008	134	51	182	1	37	3	—	—	2	—
Hautkrankheiten	45	1 543	237	50	40	—	28	1	—	—	5	—
Geschlechtskrankheiten	7	84	7	2	4	—	2	—	—	—	—	—
Psychiatrie	18	3 851	126	59	2	—	57	—	—	3	3	—
Neurologie	20	626	152	27	11	—	18	—	—	—	2	—
Neurochirurgie	1	55	—	4	1	—	2	—	—	—	1	—
Röntgen- und Strahlenheilkunde	42	775	29	105	6	—	76	—	—	1	1	—
Orthopädie	39	1 282	45	25	25	—	29	—	—	—	3	—
Urologie	48	1 594	41	42	26	—	33	—	—	—	2	—
Kieferchirurgie	14	248	22	19	8	—	8	2	—	2	—	4
Chronisch-Kranke	7	881	112	1	1	—	10	—	—	—	—	—
Sonstige Fachabteilungen	17	674	49	19	4	—	35	16	—	—	2	—
Zusammen	2 431	126 892	7 844	2 974	1 011	2	2 877	79	13	25	1 263	4

1) Ohne Hessen. — 2) In Hessen ohne Aufgliederung nach Fachgebieten (Med. Ass. insgesamt 124).

c) Universitäts-Krankenanstalten gegliedert nach Fachkliniken

Fachkliniken	Zahl der Fachkliniken		Planmäßige Betten	Überplanmäßige Betten	In den Fachkliniken tätige					Medizinisch-assistenten	Hauptamtliche Zahnärzte
	als Fachkrankenanstalt geführt	als Fachabteilung des Klinikums			Fachärzte		sonstige Ärzte				
					hauptamtliche Ärzte	hospitierende Ärzte	hauptamtliche Ärzte	Pflicht-assistenten	hospitierende Ärzte		
Krankenbetten und Ärzte innerhalb der Fachkliniken											
Chirurgie (ohne Kieferchirurgie)	5	9	2 954	104	155	—	226	—	7	74	—
Innere Krankheiten	8	12	3 098	25	183	1	227	—	8	148	—
Infektionskrankheiten für Kinder	—	2	90	5	—	—	3	—	—	1	—
für Erwachsene	—	2	77	—	1	—	1	—	—	1	—
Tuberkulose für Kinder u. Erwachs.	— 1)	— 1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
für Kinder	—	2	105	—	3	—	4	—	—	2	—
für Erwachsene	1	3	263	—	2	—	4	—	—	1	—
für Kinder u. Erwachs.	1	1	115	—	—	—	—	—	—	—	—
Gynäkologie	5	9	1 838	27	83	—	87	—	1	78	—
Geburtshilfe	—	1	94	—	6	—	8	—	—	4	—
Säuglingskrankheiten	2	6	1 259	50	34	—	56	—	5	27	—
Kinderkrankheiten	3	3	985	—	51	—	43	—	—	29	—
H.N.O.-Krankheiten	5	9	976	8	64	—	64	—	3	21	—
Augenkrankheiten	5	9	1 109	—	58	—	71	—	2	16	—
Hautkrankheiten	5	9	1 389	26	69	1	76	—	4	37	—
Geschlechtskrankheiten	—	—	36	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychiatrie	5	7	1 330	22	82	1	73	—	4	18	—
Neurologie	4	6	1 174	48	52	—	80	—	11	21	—
Neurochirurgie	1	4	142	—	18	—	11	—	1	2	—
Röntgen- und Strahlenheilkunde	2	8	334	2	53	—	53	—	6	9	—
Orthopädie	3	6	1 098	84	41	—	48	—	1	7	—
Urologie	1	2	191	—	4	—	9	—	—	—	—
Kieferchirurgie	4	5	329	—	53	—	62	—	3	—	48
Chronisch-Kranke	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Bettenstationen und Fachkliniken (z.B. Radiologie)	1	6	62	5	11	—	25	—	3	6	—
Zusammen	61	121	19 048	406	1 023	3	1 231	—	59	502	48

1) Ohne Rheinland-Pfalz.

E. Krankenanstalten

7. Abgegrenzte Fachabteilungen in Allgemeinen Krankenanstalten, Universitätskliniken und Fachkrankenanstalten am 31.12.1961

Bundesgebiet (ohne Nordrhein-Westfalen, Bayern und Berlin)

d) Fachkrankenanstalten mit abgegrenzten weiteren Fachabteilungen (Spezialkliniken)

Fachkrankenanstalten bzw. Fachabteilungen	Zahl der		Planmäßige Betten für das Fachgebiet		In den Fachkrankenanstalten bzw. Fachabteilungen tätige							Medi- zinal- assisten- ten	Haupt- amtliche Zahn- ärzte
	Fach- kranken- an- stalten	Fachab- teilungen in Fach- kranken- anstalten anderer Fach- gebiete	ins- ge- samt	darunter in Fach- kranken- anstalten eines anderen Fachge- bietes	Fachärzte			sonstige Ärzte					
					haupt- amtliche Ärzte	Beleg- ärzte	hospiti- zierende Ärzte 1)	haupt- amtliche Ärzte	Beleg- ärzte	Pflicht- assisten- ten 1)	hospiti- zierende Ärzte 1)		

Krankenbetten und Ärzte innerhalb abgegrenzter Fachabteilungen

Chirurgie (ohne Kieferchirurgie)	11	15	1 302	524	38	19	—	30	1	—	—	11	—
Innere Krankheiten	8	17	2 185	1 098	44	3	—	36	—	2	—	12	—
Infektionskrankheiten für Kinder	—	14	330	500	4	—	—	4	—	—	—	1	—
für Erwachsene	—	7	123	123	—	—	—	2	—	—	—	—	—
für Kinder u. Erwachs.	—	2	47	47	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberkulose	7	18	1 892	773	16	—	—	10	—	—	—	1	—
für Erwachsene	8	10	1 796	420	40	—	—	18	—	—	—	1	—
für Kinder u. Erwachs.	—	3	77	77	2	—	—	1	—	—	—	—	—
Gynäkologie	33	10	1 122	244	45	59	1	29	—	2	—	11	—
Geburtshilfe	—	37	811	825	2	7	—	1	2	—	—	—	—
Säuglingskrankheiten	6	4	1 010	318	9	1	—	14	—	—	—	1	—
Kinderkrankheiten	10	9	1 416	222	34	3	—	36	—	—	—	5	—
H.N.O.-Krankheiten	2	13	195	157	10	18	—	2	—	—	—	—	—
Augenkrankheiten	3	4	178	81	6	5	—	4	2	—	—	—	—
Hautkrankheiten	1	1	193	3	4	—	—	4	—	—	—	—	—
Geschlechtskrankheiten	—	2	21	21	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychiatrie	20	7	18 344	608	171	—	—	41	—	—	—	1	—
Neurologie	—	12	838	662	12	—	—	4	—	—	—	—	—
Neurochirurgie	—	3	104	70	11	—	—	1	—	—	—	—	—
Röntgen- und Strahlenheilkunde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Orthopädie	1	11	837	702	26	6	—	—	—	—	—	1	—
Urologie	2	3	153	45	5	3	—	1	—	—	—	—	—
Kieferchirurgie	—	2	17	17	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Chronisch-Kranke	—	2	1 186	1 186	8	—	—	3	—	—	—	—	—
Sonstige Fachabteilungen	8	3	186	44	9	—	—	3	—	—	—	1	—
Zusammen	120	209	34 363	8 767	498	126	1	244	5	4	—	46	—

Krankenbetten und Ärzte außerhalb abgegrenzter Fachabteilungen (z. B. Bettenstation für praktische Ärzte nach dem Belegarztsystem)

Außerhalb abgegrenzter Fachabteilungen													
zusammen	—	—	25	253	10	2	—	9	—	—	—	3	—
Insgesamt	120	209	34 388	9 020	508	128	1	253	5	4	—	49	—

1) Ohne Hessen.

e) Fachkrankenanstalten ohne abgegrenzte weitere Fachabteilungen (Spezialkliniken)

Fachkrankenanstalten	Zahl der Fach- kranken- anstalten	Plan- mäßige Betten	Überplan- mäßige Betten	In den Fachabteilungen tätige						Medi- zinal- assisten- ten	Haupt- amtliche Zahn- ärzte
				Fachärzte			sonstige Ärzte				
				haupt- amtliche Ärzte	Beleg- ärzte	hospiti- zierende Ärzte 1)	haupt- amtliche Ärzte	Beleg- ärzte	Pflicht- assisten- ten 1)		

Krankenbetten und Ärzte innerhalb abgegrenzter Fachkrankenanstalten

Chirurgie (ohne Kieferchirurgie)	69	3 374	135	108	18	—	60	7	—	1	23	—
Innere Krankheiten	118	9 989	255	188	18	1	142	12	—	—	22	—
Infektionskrankheiten für Kinder	2	88	10	1	—	—	3	—	—	—	—	—
für Erwachsene	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
für Kinder u. Erwachs.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberkulose	14	1 383	48	76	—	—	37	—	—	—	1	—
für Erwachsene	139	17 374	468	280	12	1	106	—	—	—	5	—
für Kinder u. Erwachs.	5	1 033	17	24	—	—	4	—	—	—	—	—
Gynäkologie	66	1 925	89	75	72	—	30	8	1	2	16	—
Geburtshilfe	25	246	24	8	38	—	6	26	—	1	—	—
Säuglingskrankheiten	12	987	150	25	5	1	19	10	—	—	1	—
Kinderkrankheiten	11	1 414	32	18	4	—	16	4	—	—	5	—
H.N.O.-Krankheiten	19	285	15	19	13	—	2	2	—	—	—	—
Augenkrankheiten	14	315	15	13	16	—	3	2	—	—	—	—
Hautkrankheiten	4	332	7	7	—	—	6	—	—	—	1	—
Geschlechtskrankheiten	2	32	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—
Psychiatrie	53	25 032	1 964	192	—	—	72	2	—	—	—	1
Neurologie	13	1 164	102	34	—	—	8	—	—	—	1	—
Neurochirurgie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Röntgen- und Strahlenheilkunde	2	61	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Orthopädie	23	1 833	143	47	1	—	27	—	—	—	5	—
Urologie	7	265	14	11	9	—	1	2	—	—	—	—
Kieferchirurgie	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Chronisch-Kranke	20	3 853	103	6	3	—	16	2	—	—	—	—
Sonstige Fachkliniken	153	13 963	590	70	7	—	272	27	—	—	3	—
Zusammen	772	84 950	4 190	1 209	217	3	831	104	1	4	83	2

Krankenbetten und Ärzte außerhalb des Fachgebietes (z. B. Bettenstation für praktische Ärzte nach dem Belegarztsystem)

Außerhalb abgegrenzter Fachabteilungen												
zusammen	58	3 779	104	69	22	—	27	7	—	—	—	—
Insgesamt	830	88 729	4 294	1 278	239	3	858	111	1	4	83	2

1) Ohne Hessen.

E. Krankenanstalten

8. Geburten in den Krankenanstalten der Länder 1961

Land	Art der Kranken-anstalt	Zahl der Anstalten	Entbundene Frauen (ohne Fehlgeburten aber einschl. standesamtl. meldepfl. Totgeburten)	Geborene Kinder							
				insgesamt		Einzelgeburt		Zwillingsgeburt		sonst. Mehrlingsgeburt	
				lebend	tot	lebend	tot	lebend	tot	lebend	tot
Schleswig-Holstein	ö	63	16 718	16 607	301	16 251	280	347	21	9	—
	fg	25	3 788	3 763	74	3 671	69	89	5	3	—
	p	42	3 824	3 833	40	3 743	32	90	8	—	—
	Zus.	130	24 330	24 203	415	23 665	381	526	34	12	—
Hamburg	o	14	15 530	15 452	260	15 111	242	329	15	12	3
	fg	29	8 766	8 782	89	8 578	84	203	3	1	2
	p	20	1 075	1 074	12	1 054	10	20	2	—	—
	Zus.	53	25 371	25 308	361	24 743	336	552	20	13	5
Niedersachsen	o	147	35 101	35 765	751	35 688		822		6	
	fg	146	29 352	29 179	539	28 992	b)	708	b)	18	b)
	p	151	9 276	9 217	147	9 188		176		—	
	Zus.	444	74 729	74 161	1 437	73 868		1 706		24	
Bremen	ö	7	5 659	5 617	107	5 492	102	125	5	—	—
	fg	4	5 541	5 487	95	5 410	90	77	5	—	—
	p	6	382	380	5	374	5	6	—	—	—
	Zus.	17	11 582	11 484	207	11 276	197	208	10	—	—
Nordrhein-Westfalen. . . .	ö	166
	fg	532
	p	87
	Zus.	785	210 030	208 949	3 678	203 996	3 455	4 884	217	59	6
Hessen	ö	106	23 721	23 556	463	23 427		580		12	
	fg	111	26 829	26 775	364	26 523	b)	604	b)	12	b)
	p	79	2 775	2 792	33	2 728		88		9	
	Zus.	296	53 325	53 123	860	52 678		1 272		33	
Rheinland-Pfalz	ö	62	11 728	11 602	263	11 339	253	260	10	3	
	fg	130	24 851	24 730	447	24 110	420	605	27	15	b)
	p	56	2 647	2 634	41	2 584	35	50	6	—	
	Zus.	248	39 226	38 966	751	38 033	708	915	43	18	
Baden-Württemberg	ö	326	69 985	69 621	1 245	67 930	1 189	1 649	53	42	3
	fg	111	24 376	24 342	318	23 798	298	533	19	11	1
	p	190	9 580	9 574	114	9 365	109	203	5	6	—
	Zus.	627	103 941	103 537	1 677	101 093	1 596	2 385	77	59	4
Bayern	ö	435
	fg	141
	p	245
	Zus.	821
Saarland	ö	25	5 950	5 919	101	5 784	96	135	5	—	—
	fg	16	8 122	8 063	137	7 909	135	154	2	—	—
	p	4	381	379	4	375	4	4	—	—	—
	Zus.	45	14 453	14 361	242	14 068	235	293	7	—	—
Bundesgebiet ohne Berlin	ö	1 351	185 392	184 139	3 491	183 184		4 356		90	
	fg	1 245	131 625 c)	131 121 c)	2 063 c)	13 087	a)b)c)	3 034	a)b)c)	63	a)b)c)
	p	880	29 940	29 882	396	29 606		658		15	
	Zus.	3 476	556 987 a)	554 092 a)	9 628 a)	550 328		13 149		243	
Berlin (West)	ö	38	12 767	12 714	194	12 443	184	268	10	3	—
	fg	61	8 821	8 807	98	8 642	95	165	3	—	—
	p	52	347	343	6	340	5	3	1	—	—
	Zus.	151	21 935	21 864	298	21 425	284	436	14	3	—

ö = öffentliche, fg = freie gemeinnützige, p = private.

a) Ohne Bayern. — b) Einschließlich der Totgeborenen. — c) Ohne Nordrhein-Westfalen.

E. Krankenanstalten

9. Sektionen in den Krankenanstalten der Länder 1961

Land	Art der Krankenanstalt	Zahl der					
		Anstalten insgesamt	darunter Anstalten mit pathologischem Institut oder Prosektur	Sterbefälle in den Anstalten insgesamt	darunter Sterbefälle in Anstalten mit pathologischem Institut oder Prosektur	Sektionen in den Anstalten insgesamt	darunter Sektionen der in der Krankenanstalt Gestorbenen
Schleswig-Holstein	öffentliche	63	6	9 971	3 666	3 699	3 438
	freie gemeinnützige	25	—	1 816	—	39	32
	private	42	—	274	—	1	1
	Krankenanstalten insgesamt 1961 . .	130	6	12 061	3 666	3 739	3 471
	dagegen 1960 . .	132	7	11 523	3 701	3 624	3 245
Hamburg	öffentliche	14	11	11 412	10 046	8 274	7 547
	freie gemeinnützige	29	4	2 567	836	674	674
	private	20	—	55	—	—	—
	Krankenanstalten insgesamt 1961 . .	63	15	14 034	10 882	8 948	8 221
	dagegen 1960 . .	63	16	13 816	10 647	8 788	8 112
Niedersachsen	öffentliche	147	10	20 504	4 653	3 891	3 081
	freie gemeinnützige	146	1	11 164	16	293	254
	private	151	—	623	—	6	6
	Krankenanstalten insgesamt 1961 . .	444	11	32 291	4 669	4 190	3 341
	dagegen 1960 . .	441	12	31 528	4 793	4 354	3 377
Bremen	öffentliche	7	1	3 168	1 891	1 665	1 321
	freie gemeinnützige	4	—	1 322	—	131	129
	private	6	—	130	—	—	—
	Krankenanstalten insgesamt 1961 . .	17	1 2)	4 620	1 891	1 796	1 450
	dagegen 1960 1) .	16	8	4 685	4 244	2 015	1 659
Nordrhein-Westfalen	öffentliche	166	—	—	—	—	—
	freie gemeinnützige	532	—	—	—	—	—
	private	87	—	—	—	—	—
	Krankenanstalten insgesamt 1961 . .	785	46	82 500	18 295	12 534	9 365
	dagegen 1960 . .	784	40	81 754	17 480	12 740	9 320
Hessen	öffentliche	106	12	12 408	7 388	4 795	—
	freie gemeinnützige	111	1	8 567	546	212	—
	private	79	—	259	—	—	—
	Krankenanstalten insgesamt 1961 . .	296	13	21 234	7 934	5 007	—
	dagegen 1960 . .	294	14	20 807	7 663	4 729	—
Rheinland-Pfalz	öffentliche	62	6	5 643	2 154	1 377	1 050
	freie gemeinnützige	130	1	7 734	209	114	74
	private	56	—	163	—	—	—
	Krankenanstalten insgesamt 1961 . .	248	7	13 540	2 363	1 491	1 124
	dagegen 1960 . .	244	7	13 478	2 434	1 500	1 199
Baden-Württemberg	öffentliche	326	45	25 916	8 774	6 997	5 301
	freie gemeinnützige	111	—	5 661	—	317	248
	private	190	1	685	278	130	106
	Krankenanstalten insgesamt 1961 . .	627	46	32 262	9 052	7 444	5 661
	dagegen 1960 . .	611	47	31 745	7 997	6 845	5 599
Bayern	öffentliche	435	—	36 414	—	—	—
	freie gemeinnützige	141	—	8 534	—	—	—
	private	245	—	1 217	—	—	—
	Krankenanstalten insgesamt 1961 . .	821	—	46 165	—	—	—
	dagegen 1960 . .	823	—	43 244	—	—	—
Saarland	öffentliche	25	2	3 163	572	573	441
	freie gemeinnützige	16	—	1 190	—	31	24
	private	4	—	5	—	—	—
	Krankenanstalten insgesamt 1961 . .	45	2	4 358	572	604	465
	dagegen 1960 . .	43	4	4 150	638	622	492
Bundesgebiet ohne Berlin . .	öffentliche	1 351	93	128 599	39 144	31 271	22 185
	freie gemeinnützige	1 245	7 3)	48 555	1 607 3)	1 811 3)	1 435 3)
	private	880	1	3 411	278	137	113
	Krankenanstalten insgesamt 1961 . .	3 476	147 6)	263 065	59 324 6)	45 753 6)	33 098 6)
	dagegen 1960 . .	3 451	155	256 730	59 597	45 217	33 003
Berlin (West)	öffentliche	38	18	15 674	12 993	11 369	8 971
	freie gemeinnützige	61	3	8 385	1 704	1 024	935
	private	52	—	2 520	—	7	7
	Krankenanstalten insgesamt 1961 . .	151	21	26 579	14 697	12 400	9 913
	dagegen 1960 . .	153	20	25 319	15 132	12 045	10 680

1) 1960 wurden alle Krankenhäuser gezählt, in denen vereinzelte Sektionen vorgenommen wurden. — 2) In Bremen wurde 1961 nur die Stadt-Krankenanstalt, der ein Patholog. Institut angegliedert ist, aufgeführt. — 3) Ohne Nordrhein-Westfalen und Bayern. — 4) Ohne Nordrhein-Westfalen. — 5) Ohne Hessen. — 6) Ohne Bayern.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

1. Ärzte und Zahnärzte am 31.12.1961 nach Ländern und Berufstätigkeit

Land	Ärzte bzw. Zahnärzte								Berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte		
	berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte										
	insgesamt	insgesamt	in freier Praxis			mit hauptamtlicher Kranken- haustätigkeit	in verwal- tender Tätig- keit 1)	ohne Berufs- ausübung 2)	auf 10 000 Einwohner	auf 100 qkm	
			insgesamt	ohne Kranken- haustätig- keit	mit Kranken- haustätig- keit						als Assistenz- ärzte bei Ärzten der freien Praxis
Ärzte											
Schleswig-Holstein	3 217	3 191	1 988	1 767	210	11	936	267 a)	26	13,7	20,4
Hamburg	3 801	3 455	1 920	1 704	208	8	1 187	348	346	18,8	462,4
Niedersachsen	8 828	8 209	5 294	4 424	818	52	2 083	832	619	12,3	17,3
Bremen	1 048	1 048	620	546	74	—	354	74 a)	—	14,7	259,6
Nordrhein-Westfalen	22 791	21 478	13 413	11 118	2 208	87	6 152	1 913	1 313	13,4	63,2
Hessen	7 894	7 564	4 586	3 817	686	83	2 108	870	330	15,6	35,8
Rheinland-Pfalz	4 305	4 232	2 824	2 318	480	26	1 017	391	73	12,3	21,3
Baden-Württemberg	11 813	11 591	6 910	5 997	823	90	3 608	1 073	222	14,8	32,4
Bayern	15 373	14 179	8 994	7 372	1 488	134	3 661	1 524	1 194	14,8	20,1
Saarland	1 250	1 228	699	594	100	5	420	109 a)	22	11,3	47,8
Bundesgebiet ohne Berlin . . .	80 320	76 175	47 248	39 657	7 095	496	21 526	7 401	4 145	14,0	30,7
darunter weiblich	14 085	11 797	7 134	6 450	471	213	3 696	967	2 288	2,2	4,8
dagegen 1960	78 287	74 603	46 654	38 877	7 169	608	21 142	6 807	3 684	13,9	30,1
darunter weiblich	13 340	11 346	6 974	6 276	453	245	3 541	831	1 994	2,0	4,6
Berlin (West)	4 850	4 650	2 542	2 338	183	21	1 440	668	3 200	21,2	966,8
darunter weiblich	1 246	1 144	599	584	15	15	332	198	102	5,2	237,9

Zahnärzte und Dentisten³⁾

Schleswig-Holstein	1 377	1 324	1 315	1 224	30	61	—	9	53	5,7	8,5
Hamburg	1 647	1 552	1 410	1 280	1	129	43	99	95	8,4	207,7
Niedersachsen	3 658	3 514	3 350	3 350	11	153	15	40	89	5,3	7,5
Bremen	458	446	443	400	—	43	—	3	12	6,3	110,5
Nordrhein-Westfalen	8 099	7 846	7 630	7 306	44	280	86	130	253	4,9	23,1
Hessen	3 302	3 211	3 080	2 918	23	139	22	109	91	6,6	15,2
Rheinland-Pfalz	1 592	1 585	1 563	1 520	19	24	13	9	7	4,6	8,0
Baden-Württemberg	5 007	4 931	4 825	4 506	1	318	44	62	76	6,3	13,8
Bayern	6 432	6 163	6 001	5 731	10	260	105	57	269	6,4	8,7
Saarland	488	483	472	455	2	15	6	5	5	4,5	18,8
Bundesgebiet ohne Berlin	32 060	31 110	30 253	28 690	141	1 422	334	523	950	5,7	12,5
und zwar: weiblich	4 563	4 199	3 985	3 455	13	517	60	154	364	0,8	1,7
Dentisten ⁴⁾	336	292	289	283	—	6	—	3	44	0,1	0,2
dagegen 1960	31 344	30 594	29 864	28 226	104	1 534	354	376	750	5,7	12,3
und zwar: weiblich	4 224	3 949	3 814	3 308	13	493	60	75	275	0,7	1,6
Dentisten ⁴⁾	330	280	279	267	1	11	—	1	50	0,1	0,1
Berlin (West)	1 941	1 869	1 783	1 697	5	81	7	79	72	8,5	388,6
und zwar: weiblich	415	382	368	332	1	35	1	13	33	1,7	79,4
Dentisten	19	15	15	13	—	2	—	—	4	0,1	3,1

1) Ärzte bei Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts, bei der Bundeswehr, bzw. beim Bundesgrenzschutz und Polizeidienst in wissenschaftlich-theoretischen Instituten, hauptamtliche Werkärzte sowie sonstige angestellte Ärzte in der Industrie oder Privatwirtschaft, sofern sie hauptamtlich tätig sind. — 2) Ohne Bremen. — 3) Nur Dentisten mit staatlicher Anerkennung. — 4) Ohne Nordrhein-Westfalen.

a) Ohne Ärzte (Sanitätsoffiziere) der Bundeswehr.

2. Berufstätige Ärzte am 31.12.1961 nach Ländern und Fachgebiet

Beruf	Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Bundesgebiet ohne Berlin			Berlin (West)
											insgesamt	männlich	weiblich	
Ärzte mit allgemein-ärztlicher Tätigkeit	1 723	1 753	4 921	547	11 761	4 442	2 640	6 842	9 143	679	44 451	36 762	7 689	2 358
Als Fachärzte tätig	1 468	1 702	3 288	501	9 717	3 122	1 592	4 749	5 036	549	31 724	27 616	4 108	2 292
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	271	181	504	57	1 256	356	248	628	708	73	4 282	4 162	120	345
Innere Medizin	316	338	815	89	2 333	801	376	1 108	1 332	109	7 617	6 824	793	559
Lungenkrankheiten	95	64	206	28	426	144	79	334	314	32	1 722	1 498	224	110
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	160	161	366	60	1 050	324	153	505	441	49	3 269	2 779	490	229
Kinderkrankheiten	103	181	243	47	833	228	114	393	392	59	2 593	1 402	1 191	187
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	104	118	227	38	759	220	112	271	325	45	2 219	2 110	109	132
Augenkrankheiten	89	106	202	33	660	179	111	276	303	38	1 997	1 677	320	116
Haut- und Geschlechtskrankheiten	73	98	178	35	516	183	90	241	262	24	1 700	1 490	210	120
Nerven- und Geisteskrankheit	112	135	225	38	639	216	95	374	365	38	2 237	1 877	360	137
Neurochirurgie	—	6	6	5	34	12	2	14	5	1	85	81	4	8
Röntgenologie und Strahlenheilkunde	44	82	86	27	361	133	51	175	183	24	1 166	1 102	64	134
Orthopädie	48	66	105	19	344	130	48	165	201	20	1 146	1 074	72	92
Urologie	11	32	49	9	175	66	17	71	82	12	524	522	2	36
Mund- und Kieferkrankheiten	27	40	34	5	97	25	78	60	66	5	437	380	57	29
Anästhesie	6	8	6	6	29	10	9	23	25	11	133	94	39	10
Laboratoriumsdiagnostik	—	51	36	4	49	50	9	28	32	2	261	235	26	15
Sonstige Fachärzte	9	35	—	1	156	45	—	83	—	7	336	309	27	33
Ärzte insgesamt	3 191	3 455	8 209	1 048	21 478	7 564	4 232	11 591	14 179	1 228	76 175	64 378	11 797	4 650

3. Berufstätige Ärzte und Zahnärzte am 31.12.1961 nach Ländern, Fachgebiet und Berufsausübung

Beruf	Berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte													
	davon													
	insgesamt		in freier Praxis								mit hauptamtlicher Krankenhaus- tätigkeit		in verwaltender Tätigkeit 1)2)	
			insgesamt		und zwar									
					ohne Krankenhaus- tätigkeit		mit Krankenhaus- tätigkeit		als Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis					
	insgesamt		ohne Krankenhaus- tätigkeit		mit Krankenhaus- tätigkeit		als Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis							
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.

Schleswig-Holstein

Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit . . .	1 450	273	1 125	170	1 108	165	15	1	2	4	167	70	158	33
Als Fachärzte tätig	1 295	173	601	92	418	76	181	13	2	3	624	75	70	6
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	255	16	73	2	42	—	31	2	—	—	175	14	7	—
Innere Medizin	289	27	129	13	115	13	13	—	1	—	130	14	30	—
Lungenkrankheiten	80	15	21	3	21	3	—	—	—	—	44	11	15	1
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe . . .	135	25	69	21	39	16	30	5	—	—	65	4	1	—
Kinderkrankheiten	52	51	26	30	24	27	2	3	—	—	26	16	—	5
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	101	3	82	2	31	1	51	1	—	—	19	1	—	—
Augenkrankheiten	77	12	61	12	33	9	28	2	—	1	16	—	—	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	65	8	49	4	37	3	12	—	—	1	13	4	3	—
Nerven- und Geisteskrankheiten	102	10	28	4	24	4	4	—	—	—	69	6	5	—
Neurochirurgie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde . . .	40	4	24	1	24	—	—	—	—	1	15	3	1	—
Orthopädie	48	—	29	—	21	—	7	—	1	—	15	—	4	—
Urologie	11	—	8	—	5	—	3	—	—	—	3	—	—	—
Mund- und Kieferkrankheiten	26	1	—	—	—	—	—	—	—	—	25	1	1	—
Anästhesie	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—
Laboratoriumsdiagnostik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Fachärzte	9	—	2	—	2	—	—	—	—	—	4	—	3	—
Ärzte insgesamt	2 745	446	1 726	262	1 526	241	196	14	4	7	791	145	228	39
darunter:														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat)	55	5	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	52	5
Medizinalassistenten	131	32	—	—	—	—	—	—	—	—	131	31	—	1
Zahnärzte	1 150	167	1 143	166	1 069	149	27	3	47	14	—	—	7	1
Dentisten	4	3	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	1	—
Zahnärzte und Dentisten insgesamt	1 154	170	1 146	169	1 072	152	27	3	47	14	—	—	8	—

Hamburg

Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit . . .	1 390	363	781	202	776	201	—	—	5	1	497	140	112	21
Als Fachärzte tätig	1 484	218	802	135	606	121	195	13	1	1	519	31	163	52
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	177	4	58	2	33	2	25	—	—	—	110	2	9	—
Innere Medizin	315	23	159	16	143	14	16	2	—	—	113	5	43	2
Lungenkrankheiten	45	19	30	7	30	6	—	—	—	1	2	—	13	12
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe . . .	136	26	87	20	18	11	68	9	1	—	44	6	4	—
Kinderkrankheiten	110	71	55	38	52	38	3	—	—	—	24	6	31	27
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	113	5	79	4	47	4	32	—	—	—	31	1	3	—
Augenkrankheiten	92	14	72	14	56	13	16	1	—	—	20	—	—	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	86	12	66	12	65	11	1	1	—	—	16	—	4	—
Nerven- und Geisteskrankheiten	108	27	48	17	46	17	2	—	—	—	47	5	13	5
Neurochirurgie	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde . . .	80	2	42	1	39	1	3	—	—	—	36	1	2	—
Orthopädie	62	4	46	4	32	4	14	—	—	—	11	—	5	—
Urologie	32	—	26	—	15	—	11	—	—	—	6	—	—	—
Mund- und Kieferkrankheiten	37	3	11	—	8	—	3	—	—	—	11	—	15	3
Anästhesie	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—
Laboratoriumsdiagnostik	47	4	14	—	13	—	1	—	—	—	13	1	20	3
Sonstige Fachärzte	34	1	9	—	9	—	—	—	—	—	24	1	1	—
Ärzte insgesamt	2 874	581	1 583	337	1 382	322	195	13	6	2	1 016	171	275	73
darunter:														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat)	31	1	—	—	—	—	—	—	—	—	31	1	—	—
Medizinalassistenten	177	79	—	—	—	—	—	—	—	—	177	79	—	—
Zahnärzte	1 281	271	1 194	216	1 108	172	1	—	85	44	39	4	48	51
Dentisten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zahnärzte und Dentisten insgesamt	1 281	271	1 194	216	1 108	172	1	—	85	44	39	4	48	51

1) Ärzte bei Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts, bei der Bundeswehr bzw. beim Bundesgrenzschutz und Polizeidienst, in wissenschaftlich-theoretischen Instituten, hauptamtliche Werksärzte in der Industrie oder Privatwirtschaft, sofern sie hauptamtlich tätig sind. — 2) Ohne Ärzte (Sanitätsoffiziere) der Bundeswehr in Schleswig-Holstein, Bremen und Saarland; in Rheinland-Pfalz ohne die Ärzte (Sanitätsoffiziere) der Bundeswehr im Wehrbereich IV in Mainz.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

3. Berufstätige Ärzte und Zahnärzte am 31.12.1961 nach Ländern, Fachgebiet und Berufsausübung

Beruf	Berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte													
	davon													
	in freier Praxis										mit hauptamtlicher Krankenhaus- tätigkeit		in verwaltender Tätigkeit 1)2)	
	und zwar													
	insgesamt		ohne Krankenhaus- tätigkeit		mit Krankenhaus- tätigkeit		als Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis							
			männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.		

Niedersachsen

Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit . . .	4 186	735	3 007	426	2 737	384	250	25	20	17	668	251	511	58
Als Fachärzte tätig	2 935	353	1 628	233	1 108	195	510	33	10	5	1 073	91	234	29
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	496	8	153	3	92	1	58	1	3	1	311	5	37	—
Innere Medizin	747	68	375	38	320	34	55	3	—	1	291	21	81	8
Lungenkrankheiten	184	22	63	6	56	6	7	—	—	—	90	13	31	3
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	328	38	217	32	124	26	90	6	3	—	105	6	6	—
Kinderkrankheiten	131	112	82	79	62	70	20	8	—	1	43	23	6	11
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	216	11	185	9	60	3	124	6	1	—	27	2	4	—
Augenkrankheiten	177	25	163	25	76	17	86	7	1	1	12	—	2	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	158	20	131	19	107	17	24	2	—	—	17	1	5	—
Nerven- und Geisteskrankheiten	195	30	80	12	72	12	7	—	1	—	96	14	19	4
Neurochirurgie	6	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	2	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde . . .	80	6	46	3	41	2	4	—	1	1	23	2	11	1
Orthopädie	96	9	66	6	47	6	19	—	—	—	20	3	10	—
Urologie	49	—	29	—	18	—	11	—	—	—	18	—	2	—
Mund- und Kieferkrankheiten	33	1	26	1	21	1	5	—	—	—	7	—	—	—
Anästhesie	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—
Laboratoriumsdiagnostik	34	2	11	—	11	—	—	—	—	—	5	—	18	2
Sonstige Fachärzte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ärzte insgesamt	7 121	1 088	4 635	659	3 845	579	760	58	30	22	1 741	342	745	87
darunter:														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat)	186	28	20	—	18	—	2	—	—	—	2	1	164	27
Medizinalassistenten	288	83	—	—	—	—	—	—	—	—	278	81	10	2
Zahnärzte	3 089	467	3 042	459	2 946	393	11	—	85	66	15	—	32	8
Dentisten	12	1	12	1	10	1	—	—	2	—	—	—	—	—
Zahnärzte und Dentisten insgesamt	3 101	468	3 054	460	2 956	394	11	—	87	66	15	—	32	8

Bremen

Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit . . .	454	93	274	45	274	45	—	—	—	—	134	39	46	9
Als Fachärzte tätig	437	64	270	31	196	31	74	—	—	—	156	25	11	8
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	53	4	18	1	6	1	12	—	—	—	34	3	1	—
Innere Medizin	78	11	50	9	49	9	1	—	—	—	28	2	—	—
Lungenkrankheiten	22	6	13	2	13	2	—	—	—	—	4	2	5	2
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	55	5	32	3	10	3	22	—	—	—	23	2	—	—
Kinderkrankheiten	26	21	18	9	18	9	—	—	—	—	8	7	—	5
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	37	1	30	1	15	1	15	—	—	—	7	—	—	—
Augenkrankheiten	30	3	27	2	19	2	8	—	—	—	3	1	—	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	32	3	26	2	26	2	—	—	—	—	4	1	2	—
Nerven- und Geisteskrankheiten	32	6	13	2	13	2	—	—	—	—	17	4	2	—
Neurochirurgie	5	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde . . .	26	1	14	—	13	—	1	—	—	—	12	1	—	—
Orthopädie	18	1	13	—	6	—	7	—	—	—	4	—	1	1
Urologie	9	—	8	—	2	—	6	—	—	—	1	—	—	—
Mund- und Kieferkrankheiten	5	—	4	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Anästhesie	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—
Laboratoriumsdiagnostik	4	—	3	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Sonstige Fachärzte	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Ärzte insgesamt	891	157	544	76	470	76	74	—	—	—	290	64	57	17
darunter:														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat)	20	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	1
Medizinalassistenten	32	23	—	—	—	—	—	—	—	—	32	23	—	—
Zahnärzte	386	60	384	59	361	39	—	—	23	20	—	—	2	1
Dentisten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zahnärzte und Dentisten insgesamt	386	60	384	59	361	39	—	—	23	20	—	—	2	1

1) Ärzte bei Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts, bei der Bundeswehr bzw. beim Bundesgrenzschutz und Polizeidienst, in wissenschaftlich theoretischen Instituten, hauptamtliche Werkärzte in der Industrie oder Privatwirtschaft, sofern sie hauptamtlich tätig sind. — 2) Ohne Ärzte (Sanitätsbeamte) der Bundeswehr in Schleswig-Holstein, Bremen und Saarland; in Rheinland-Pfalz ohne die Ärzte (Sanitätsbeamte) der Bundeswehr im Wehrbereich IV in Mainz.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

3. Berufstätige Ärzte und Zahnärzte am 31.12.1961 nach Ländern, Fachgebiet und Berufsausübung

Beruf	Berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte													
	davon													
	in freier Praxis										mit hauptamtlicher Krankenhaus- tätigkeit		in verwaltender Tätigkeit 1)2)	
	und zwar													
	insgesamt		ohne Krankenhaus- tätigkeit		mit Krankenhaus- Tätigkeit		als Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis							
			männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.		

Nordrhein-Westfalen

Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit . . .	9 715	2 046	6 434	1 151	5 928	1 081	463	43	43	27	2 217	710	1 064	185
Als Fachärzte tätig	8 517	1 200	5 017	811	3 404	705	1 598	104	15	2	2 952	273	548	116
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	1 229	27	430	8	246	7	182	1	2	—	749	19	50	—
Innere Medizin	2 109	224	1 149	120	964	108	184	12	1	—	729	79	231	25
Lungenkrankheiten	381	45	170	15	155	14	14	1	1	—	145	12	66	18
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe . . .	873	177	558	141	317	120	239	20	2	1	309	30	6	6
Kinderkrankheiten	447	386	300	290	227	251	73	39	—	—	129	51	18	45
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	732	27	626	24	279	16	344	8	3	—	102	3	4	—
Augenkrankheiten	566	94	496	91	249	76	245	15	2	—	69	3	1	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	459	57	396	42	305	38	90	4	1	—	47	10	16	5
Nerven- und Geisteskrankheiten	552	87	211	42	171	40	40	2	—	—	295	41	46	4
Neurochirurgie	33	1	3	—	1	—	2	—	—	—	30	1	—	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde . .	341	20	202	10	171	9	30	1	1	—	109	7	30	3
Orthopädie	326	18	218	9	144	8	72	1	2	—	91	6	17	3
Urologie	175	—	122	—	71	—	51	—	—	—	52	—	1	—
Mund- und Kieferkrankheiten	85	12	56	7	29	7	27	—	—	—	28	5	1	—
Anästhesie	26	3	1	—	—	—	1	—	—	—	25	3	—	—
Laboratoriumsdiagnostik	42	7	20	4	20	3	—	—	—	1	8	1	14	2
Sonstige Fachärzte	141	15	59	8	55	8	4	—	—	—	35	2	47	5
Ärzte insgesamt	18 232	3 246	11 451	1 962	9 332	1 786	2 061	147	58	29	5 169	983	1 612	301
darunter:														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat)	345	53	66	5	59	5	7	—	—	—	14	1	265	47
Medizinalassistenten	797	257	13	2	1	—	11	1	1	1	764	253	20	2
Zahnärzte	6 641	1 047	6 474	998	6 257	893	40	4	177	101	70	16	97	33
Dentisten ³⁾	144	14	144	14	143	13	—	—	1	1	—	—	—	—
Zahnärzte und Dentisten insgesamt	6 785	1 061	6 618	1 012	6 400	906	40	4	178	102	70	16	97	33

Hessen

Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit . . .	3 691	751	2 355	435	2 220	392	98	9	37	34	804	248	532	68
Als Fachärzte tätig	2 717	405	1 544	252	979	226	554	25	11	1	940	116	233	37
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	347	9	143	3	52	2	88	1	3	—	185	5	19	1
Innere Medizin	711	90	377	56	285	55	90	1	2	—	253	22	81	12
Lungenkrankheiten	126	18	40	6	38	6	2	—	—	—	65	10	21	2
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe . . .	284	40	186	32	82	19	103	13	1	—	88	7	10	1
Kinderkrankheiten	118	110	67	78	56	76	10	2	1	—	40	25	11	7
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	215	5	178	5	58	4	119	1	1	—	34	—	3	—
Augenkrankheiten	148	31	130	25	82	21	47	4	1	—	17	6	1	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	153	30	117	17	111	17	5	—	1	—	22	9	14	4
Nerven- und Geisteskrankheiten	179	37	64	13	54	13	10	—	—	—	95	21	20	3
Neurochirurgie	11	1	1	—	1	—	—	—	—	—	8	1	2	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde . .	122	11	56	4	43	2	12	2	1	—	59	5	7	2
Orthopädie	121	9	88	7	55	5	33	1	—	1	26	2	7	—
Urologie	66	—	44	—	18	—	26	—	—	—	21	—	1	—
Mund- und Kieferkrankheiten	19	6	16	4	13	4	3	—	—	—	1	—	2	2
Anästhesie	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	—	—
Laboratoriumsdiagnostik	45	5	8	1	8	1	—	—	—	—	5	2	32	2
Sonstige Fachärzte	43	2	29	1	23	1	6	—	—	—	12	—	2	1
Ärzte insgesamt	6 408	1 156	3 899	687	3 199	618	652	34	48	35	1 744	364	765	105
darunter:														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat)	106	11	16	1	16	1	—	—	—	—	3	—	87	10
Medizinalassistenten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zahnärzte	2 727	458	2 630	424	2 520	372	21	2	89	50	19	3	78	31
Dentisten	20	6	20	6	20	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Zahnärzte und Dentisten insgesamt	2 747	464	2 650	430	2 540	378	21	2	89	50	19	3	78	31

1) Ärzte bei Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts, bei der Bundeswehr bzw. beim Bundesgrenzschutz und Polizeidienst, in wissenschaftlich theoretischen Instituten, hauptamtliche Werkstätten in der Industrie oder Privatwirtschaft, sofern sie hauptamtlich tätig sind. — 2) Ohne Ärzte (Sanitätsoffiziere) der Bundeswehr in Schleswig-Holstein, Bremen und Saarland, in Rheinland-Pfalz ohne die Ärzte (Sanitätsoffiziere) der Bundeswehr im Wehrbereich IV in Mainz. — 3) Ohne Nordrhein-Westfalen.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

3. Berufstätige Ärzte und Zahnärzte am 31.12.1961 nach Ländern, Fachgebiet und Berufsausübung

Beruf	Berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte													
	davon													
	in freier Praxis										mit hauptamtlicher Krankenhaus- tätigkeit		in verwaltender Tätigkeit 1)2)	
	und zwar													
	insgesamt		ohne Krankenhaus- tätigkeit		mit Krankenhaus- tätigkeit		als Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis							
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
Rheinland-Pfalz														
Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit	2 248	392	1 555	261	1 429	237	115	9	11	15	396	113	297	18
Als Fachärzte tätig	1 379	213	862	146	533	119	329	27	—	—	445	63	72	4
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	242	6	96	—	36	—	60	—	—	—	137	6	9	—
Innere Medizin	331	45	194	25	129	21	65	4	—	—	111	20	26	—
Lungenkrankheiten	71	8	24	2	19	2	5	—	—	—	22	4	25	2
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	121	32	80	22	47	14	33	8	—	—	41	10	—	—
Kinderkrankheiten	67	47	53	37	35	30	18	7	—	—	13	8	1	2
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	102	10	89	8	23	4	66	4	—	—	13	2	—	—
Augenkrankheiten	89	22	78	20	31	16	47	4	—	—	11	2	—	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	80	10	67	10	56	10	11	—	—	—	11	—	2	—
Nerven- und Geisteskrankheiten	82	13	36	5	29	5	7	—	—	—	43	8	3	—
Neurochirurgie	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde . . .	49	2	31	2	29	2	2	—	—	—	16	—	2	—
Orthopädie	47	1	37	—	33	—	4	—	—	—	10	1	—	—
Urologie	17	—	15	—	9	—	6	—	—	—	2	—	—	—
Mund- und Kieferkrankheiten	64	14	57	14	54	14	3	—	—	—	6	—	1	—
Anästhesie	7	2	1	—	—	—	1	—	—	—	6	2	—	—
Laboratoriumsdiagnostik	8	1	4	1	3	1	1	—	—	—	1	—	3	—
Sonstige Fachärzte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ärzte insgesamt	3 627	605	2 417	407	1 962	356	444	36	11	15	841	176	369	22
darunter:														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat)	181	32	42	22	36	22	6	—	—	—	56	6	83	4
Medizinalassistenten	113	44	8	3	2	2	4	1	2	—	105	41	—	—
Zahnärzte	1 280	167	1 263	162	1 231	151	17	2	15	9	9	4	8	1
Dentisten	127	11	127	11	127	11	—	—	—	—	—	—	—	—
Zahnärzte und Dentisten insgesamt	1 407	178	1 390	173	1 358	162	17	2	15	9	9	4	8	1

Baden-Württemberg

Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit . . .	5 437	1 405	3 465	854	3 238	799	188	25	39	30	1 328	443	644	108
Als Fachärzte tätig	4 049	700	2 170	421	1 587	373	567	43	16	5	1 605	232	274	47
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	600	28	169	8	106	7	63	1	—	—	405	17	26	3
Innere Medizin	972	136	486	75	427	72	52	1	7	2	392	47	94	14
Lungenkrankheiten	286	48	98	10	78	9	20	1	—	—	126	27	62	11
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	431	74	273	57	135	32	138	23	—	2	151	15	7	2
Kinderkrankheiten	210	183	132	125	117	123	15	2	—	—	67	47	11	11
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	255	16	215	13	79	10	134	3	2	—	38	3	2	—
Augenkrankheiten	216	60	185	54	110	46	74	8	1	—	31	6	—	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	215	26	179	16	161	14	17	1	1	1	29	9	7	1
Nerven- und Geisteskrankheiten	296	78	121	36	115	35	5	1	1	—	150	40	25	2
Neurochirurgie	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2	—	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde . . .	168	7	88	1	83	—	3	1	2	—	77	5	3	1
Orthopädie	154	11	103	7	82	7	20	—	1	—	45	4	6	—
Urologie	71	—	47	—	33	—	14	—	—	—	24	—	—	—
Mund- und Kieferkrankheiten	47	13	27	10	21	10	5	—	1	—	20	3	—	—
Anästhesie	16	7	1	1	—	1	1	—	—	—	15	6	—	—
Laboratoriumsdiagnostik	26	2	14	—	14	—	—	—	—	—	9	1	3	1
Sonstige Fachärzte	74	9	32	8	26	7	6	1	—	—	14	—	28	1
Ärzte insgesamt	9 486	2 105	5 635	1 275	4 825	1 172	755	68	55	35	2 933	675	918	155
darunter:														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat)	232	30	35	2	29	2	6	—	—	—	24	1	173	27
Medizinalassistenten	411	192	—	—	—	—	—	—	—	—	405	191	6	1
Zahnärzte	4 240	671	4 156	649	3 948	540	1	—	207	109	40	4	44	18
Dentisten	17	3	17	3	15	3	—	—	2	—	—	—	—	—
Zahnärzte und Dentisten insgesamt	4 257	674	4 173	652	3 963	543	1	—	209	109	40	4	44	18

1) Ärzte bei Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts, bei der Bundeswehr bzw. beim Bundesgrenzschutz und Polizeidienst, in wissenschaftlich theoretischen Instituten, hauptamtliche Werkstätten in der Industrie oder Privatwirtschaft, sofern sie hauptamtlich tätig sind. — 2) Ohne Ärzte (Sanitätsbeamte) der Bundeswehr in Schleswig-Holstein, Bremen und Saarland; in Rheinland-Pfalz ohne die Ärzte (Sanitätsbeamte) der Bundeswehr im Wehrbereich IV in Mainz.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

3. Berufstätige Ärzte und Zahnärzte am 31.12.1961 nach Ländern, Fachgebiet und Berufsausübung

Beruf	Berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte													
	davon													
	in freier Praxis										mit hauptamtlicher Krankenhaus- tätigkeit		in verwaltender Tätigkeit 1)2)	
	insgesamt		und zwar											
			ohne Krankenhaus- tätigkeit		mit Krankenhaus- tätigkeit		als Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis							
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
Bayern														
Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit . . .	7 619	1 524	4 951	859	4 436	772	464	33	51	54	1 736	566	932	99
Als Fachärzte tätig	4 341	695	2 680	504	1 736	428	928	63	16	13	1 213	146	448	45
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	694	14	285	8	119	4	161	2	5	2	379	4	30	2
Innere Medizin	1 175	157	655	104	524	98	130	3	1	3	308	31	212	22
Lungenkrankheiten	279	35	108	7	97	7	10	—	1	—	105	20	66	8
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe . . .	381	60	298	48	131	31	165	16	2	1	67	12	16	—
Kinderkrankheiten	209	183	132	140	109	133	23	7	—	—	59	38	18	5
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	295	30	259	28	83	18	175	9	1	1	25	1	11	1
Augenkrankheiten	251	52	227	46	104	37	122	7	1	2	21	6	3	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	220	42	194	35	173	35	21	—	—	—	17	5	9	2
Nerven- und Geisteskrankheiten	300	65	135	40	116	34	18	4	1	2	127	22	38	3
Neurochirurgie	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde . . .	172	11	118	11	103	8	13	2	2	1	41	—	13	—
Orthopädie	183	18	138	17	85	14	51	2	2	1	24	1	21	—
Urologie	81	1	65	1	32	—	33	1	—	—	15	—	1	—
Mund- und Kieferkrankheiten	59	7	50	6	45	6	5	—	—	—	9	1	—	—
Anästhesie	10	15	1	11	1	1	—	10	—	—	9	4	—	—
Laboratoriumsdiagnostik	27	5	15	2	14	2	1	—	—	—	3	1	9	2
Sonstige Fachärzte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ärzte insgesamt	11 960	2 219	7 631	1 363	6 172	1 200	1 392	96	67	67	2 949	712	1 380	144
darunter:														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat)	485	53	101	6	91	6	10	—	—	—	87	11	297	36
Medizinalassistenten	732	335	4	1	—	—	—	—	4	1	121	333	7	1
Zahnärzte	5 325	775	5 200	740	5 030	642	8	2	162	96	77	28	48	7
Dentisten	54	9	54	7	53	6	—	—	1	1	—	—	—	2
Zahnärzte und Dentisten insgesamt	5 379	784	5 254	747	5 083	648	8	2	163	97	77	28	48	9
Saarland														
Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit . . .	572	107	345	55	338	54	6	—	1	1	153	40	74	12
Als Fachärzte tätig	462	87	248	51	156	46	89	5	3	—	203	24	11	12
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	69	4	11	—	5	—	6	—	—	—	58	4	—	—
Innere Medizin	97	12	48	5	41	4	6	1	1	—	46	4	3	3
Lungenkrankheiten	24	8	8	2	8	2	—	—	—	—	10	1	6	5
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe . . .	36	13	25	11	11	7	14	4	—	—	11	2	—	—
Kinderkrankheiten	32	27	20	21	17	21	3	—	—	—	12	2	—	4
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	44	1	40	1	13	1	27	—	—	—	4	—	—	—
Augenkrankheiten	31	7	27	5	12	5	15	—	—	—	4	2	—	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	22	2	17	2	15	2	1	—	1	—	3	—	2	—
Nerven- und Geisteskrankheiten	31	7	12	3	12	3	—	—	—	—	19	4	—	—
Neurochirurgie	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde . . .	24	—	9	—	7	—	2	—	—	—	15	—	—	—
Orthopädie	19	1	17	—	8	—	8	—	1	—	2	1	—	—
Urologie	11	1	8	—	3	—	5	—	—	—	3	1	—	—
Mund- und Kieferkrankheiten	5	—	2	—	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—
Anästhesie	7	4	—	1	—	1	—	—	—	—	7	3	—	—
Laboratoriumsdiagnostik	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Sonstige Fachärzte	7	—	4	—	3	—	1	—	—	—	3	—	—	—
Ärzte insgesamt	1 034	194	593	106	494	100	95	5	4	1	356	64	85	24
darunter:														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat)	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1
Medizinalassistenten	52	27	—	—	—	—	—	—	—	—	52	27	—	—
Zahnärzte	394	64	385	62	374	56	2	—	9	6	5	1	4	1
Dentisten	20	5	20	5	20	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Zahnärzte und Dentisten insgesamt	414	69	405	67	394	61	2	—	9	6	5	1	4	1

1) Ärzte bei Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts, bei der Bundeswehr bzw. beim Bundesgrenzschutz und Polizeidienst, in wissenschaftlich theoretischen Instituten, hauptamtliche Werksärzte in der Industrie oder Privatwirtschaft, sofern sie hauptamtlich tätig sind. — 2) Ohne Ärzte (Sanitätssoffiziere) der Bundeswehr in Schleswig-Holstein, Bremen und Saarland, in Rheinland-Pfalz ohne die Ärzte (Sanitätssoffiziere) der Bundeswehr im Wehrbereich IV in Mainz.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

3. Berufstätige Ärzte und Zahnärzte am 31.12.1961 nach Ländern, Fachgebiet und Berufsausübung

Beruf	Berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte													
	insgesamt		davon											
			in freier Praxis								mit hauptamtlicher Krankenhaus- tätigkeit		in verwaltender Tätigkeit 1)2)	
			und zwar											
			insgesamt		ohne Krankenhaus- tätigkeit		mit Krankenhaus- tätigkeit		als Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis					
	männl.	weibl.			männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.

Bundesgebiet ohne Berlin

Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit . . .	36 762	7 689	24 292	4 458	22 484	4 130	1 599	145	209	183	8 100	2 620	4 570	611
Als Fachärzte tätig	27 616	4 108	15 822	2 676	10 723	2 320	5 025	326	74	30	9 730	1 076	2 064	356
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	4 162	120	1 436	35	737	24	686	8	13	3	2 543	79	183	6
Innere Medizin	6 824	793	3 622	461	2 997	428	612	27	13	6	2 401	245	801	87
Lungenkrankheiten	1 498	224	575	60	515	57	58	2	2	1	613	100	310	64
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	2 779	490	1 825	387	914	279	902	104	9	4	904	94	50	9
Kinderkrankheiten	1 402	1 191	885	847	717	778	167	68	1	1	421	223	96	121
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	2 110	109	1 783	95	688	62	1 087	32	8	1	300	13	27	1
Augenkrankheiten	1 677	320	1 466	294	772	242	688	48	6	4	204	26	7	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	1 490	210	1 242	159	1 056	149	182	8	4	2	179	39	69	12
Nerven- und Geisteskrankheiten	1 877	360	748	174	652	165	93	7	3	2	958	165	171	21
Neurochirurgie	81	4	6	—	3	—	3	—	—	—	70	4	5	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde	1 102	64	630	33	553	24	70	6	7	3	403	24	69	7
Orthopädie	1 074	72	755	50	513	44	235	4	7	2	248	18	71	4
Urologie	522	2	372	1	206	—	166	1	—	—	145	1	5	—
Mund- und Kieferkrankheiten	380	57	249	42	195	42	53	—	1	—	111	10	20	5
Anästhesie	94	39	4	13	1	3	3	10	—	—	90	26	—	—
Laboratoriumsdiagnostik	235	26	89	8	86	7	3	—	—	1	47	6	99	12
Sonstige Fachärzte	309	27	135	17	118	16	17	1	—	—	93	3	81	7
Ärzte insgesamt	64 378	11 797	40 114	7 134	33 207	6 450	6 624	471	283	213	17 830	3 696	6 434	967
darunter:														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat)	1 653	215	283	36	252	36	31	—	—	—	217	21	1 153	158
Medizinalassistenten	2 733	1 072	25	6	3	2	15	2	7	2	2 665	1 059	43	7
Zahnärzte	26 513	4 147	25 871	3 935	24 844	3 407	128	13	899	515	274	60	368	152
Dentisten 3)	398	52	397	50	391	48	—	—	6	2	—	—	1	2
Zahnärzte und Dentisten insgesamt	26 911	4 199	26 268	3 985	25 235	3 455	128	13	905	517	274	60	369	154

Berlin (West)

Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit . . .	1 673	685	915	370	902	355	9	3	4	12	514	222	244	93
Als Fachärzte tätig	1 833	459	1 013	244	852	229	159	12	2	3	594	110	226	105
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	319	26	168	14	121	11	46	3	1	—	115	10	36	2
Innere Medizin	433	126	212	61	196	59	16	1	—	1	161	37	60	28
Lungenkrankheiten	76	34	31	13	28	13	3	—	—	—	22	10	23	11
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	202	27	131	15	88	13	43	2	—	—	55	8	16	4
Kinderkrankheiten	75	112	37	59	37	59	—	—	—	—	30	14	8	39
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	119	13	98	9	72	7	26	2	—	—	16	2	5	2
Augenkrankheiten	82	34	67	30	63	26	4	4	—	—	12	4	3	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	99	21	78	12	77	12	1	—	—	—	8	4	13	5
Nerven- und Geisteskrankheiten	103	34	41	14	39	14	2	—	—	—	39	11	23	9
Neurochirurgie	8	—	1	—	1	—	—	—	—	—	7	—	—	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde	124	10	57	5	56	4	—	—	1	1	54	5	13	—
Orthopädie	85	7	45	3	35	3	10	—	—	—	24	—	16	4
Urologie	34	2	20	1	12	1	8	—	—	—	10	1	4	—
Mund- und Kieferkrankheiten	23	6	17	6	17	5	—	—	—	1	3	—	3	—
Anästhesie	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—
Laboratoriumsdiagnostik	12	3	5	2	5	2	—	—	—	—	6	1	1	—
Sonstige Fachärzte	29	4	5	—	5	—	—	—	—	—	22	3	2	1
Ärzte insgesamt	3 506	1 144	1 928	614	1 754	584	168	15	6	15	1 108	332	470	198
darunter:														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat)	29	5	6	1	6	1	—	—	—	—	—	—	23	4
Medizinalassistenten	191	130	190	128	—	—	—	—	—	—	190	128	1	2
Zahnärzte	1 475	379	1 403	365	1 355	329	4	1	44	35	6	1	66	13
Dentisten	12	3	12	3	10	3	—	—	2	—	—	—	—	—
Zahnärzte und Dentisten insgesamt	1 487	382	1 415	368	1 365	332	4	1	46	35	6	1	66	13

1) Ärzte bei Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts, bei der Bundeswehr bzw. beim Bundesgrenzschutz und Polizeidienst, in wissenschaftlich-theoretischen Instituten, hauptamtliche Wehrärzte in der Industrie oder Privatwirtschaft, sofern sie hauptamtlich tätig sind. — 2) Ohne Ärzte (Sanitätsoffiziere) der Bundeswehr in Schleswig-Holstein, Bremen und Saarland; in Rheinland-Pfalz ohne die Ärzte (Sanitätsoffiziere) der Bundeswehr im Wehrbereich IV in Mainz. — 3) Ohne Nordrhein-Westfalen.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

4. Personal der Gesundheitsämter am 31.12.1961 nach Ländern

Land	Gesundheitsämter	Vollbeschäftigte		Nicht Vollbeschäftigte		Fürsorge (-innen) (Gesundheits- pfleger)	Med.-techn. Assistenten (-innen) und Gehilfen (-innen)	Gesundheitsauf- seher und Desinfektoren	Büropersonal (Beamte und voll- beschäftigte Angestellte)
		Ärzte	Zahnärzte	Ärzte	Zahnärzte				
Schleswig-Holstein	20	78	6	56	8	153	37	34	185
Hamburg	7	89	7	149	8	148	47	18	160
Niedersachsen	69	199	15	493	734	485	102	128	390
Bremen	5	37	2	7	4	27	13	36	93
Nordrhein-Westfalen	94	515	104	364	68	1 615	257	272	1 266
Hessen	46	138	26	71	14	309	44	71	283
Rheinland-Pfalz	39	85	—	280	28	181	43	51	169
Baden-Württemberg	65	274	20	116	14	389	94	77	480
Bayern	137	309	17	544	1 242	579	82	139	549
Saarland	8	26	—	62	—	66	10	11	61
Bundesgebiet ohne Berlin	490	1 750 a)	197	2 142	2 120	3 952	729	837	3 636
Berlin (West)	13	229	42	102	8	457	207	119	751

a) Außerdem 6 Nebenstellen.

5. Berufstätige Heil- und Heilhilfspersonen am 31.12.1961 nach Ländern

Berufsgruppe	Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Bundesgebiet ohne Berlin			Berlin (West)
											insgesamt	mannlich	weiblich	
Krankenpflegepersonen (ohne Schüler (-innen))	6 192	6 549	15 199	1 890 a)	36 617	12 822	7 055	24 593	22 261	2 385	135 563	15 218	118 688	11 301
davon:														
Krankenschwestern und -pfleger	3 997	4 922	11 261	1 459 a)	27 012	9 310	5 567	17 736	15 471	1 969	98 704	10 460 b)	86 785 b)	8 302
darunter tätig als Gemeindeschwestern bzw. -brüder	432	98	1 217	53	2 474	1 504	1 143	3 420	1 723	239	12 303	20	12 283	223
in der Geisteskrankenpflege	405	578	1 023	175	2 427	967	533	1 215	1 936	202	9 461	4 045	4 449	527
Kinderkrankenschwestern	399	823	1 115	214 a)	2 742	732	428	2 633	1 843	215	11 144	—	11 144	873
Säuglings- und Kinderpflegerinnen	231	56	526	10 a)	1 152	400	178	1 241	704	50	4 557	—	4 557	61
Wochenpflegerinnen	31	22	99	9 a)	213	—	21	224	46	12	677 c)	—	677 c)	9
Sonstige Pflegekräfte ohne staatliche Prüfung	1 534	726	2 198	198 a)	5 498	2 371	861	2 759	4 197	139	20 481	4 758 b)	15 525 b)	2 065
darunter tätig in der Geisteskrankenpflege	747	111	294	82	1 681	750	146	983	773	14	5 581	2 302	3 279	271
Krankenschwesternschülerinnen bzw. -pflegeschüler und -praktikanten (-innen)	758	1 248	2 354	323	6 060	1 661	1 257	2 463	3 003	465	19 592	1 787	17 805	1 337
Kinderkrankenschwesternschülerinnen und -praktikantinnen	163	404	624	151	1 761	420	305	895	1 165	132	6 020	—	6 020	437
Krankengymnasten (-innen)	202	279	405	38	836	465	135	1 073	824	35	4 292	152 b)	4 102 b)	351
Masseure, Masseusen	313	614	814	133	2 372	—	399	1 371	1 365	74	7 455 c)	2 886 c)	4 569 c)	1 010
Masseure, Masseusen und med. Bademeister (-innen)	79	22	146	11	536	981 e)	106 f)	396	480	31	2 788 e)	1 437 e)	1 351 e)	—
Med. Bademeister (soweit nicht in vorheriger Position)	24	1	—	5	145	—	—	114	—	7	296 d)	153 d)	143 d)	36
Hebammen	353	140	1 106	55	2 197	923	798	1 692	1 681	221	9 166	—	9 166	128
Hebammenschülerinnen	9	17	62	—	160	23	27	124	92	7	521	—	521	10
Fürsorger (-innen) (staatl. geprüft)	329	320	965	189	3 159	678	357	1 279	1 009	123	8 408	757	7 651	554
darunter ausschl. als Spezialfürsorger (-innen) tätig	75	98	288	63	—	—	106	225	—	14	869 g)	124 g)	745 h)	172
Fürsorgeschüler (-innen) und Praktikanten, Praktikantinnen	36	5	81	—	671	41	9	320	—	—	1 163 h)	318 h)	845 h)	10
Med.-techn. Assistenten und Assistentinnen	603	745	1 298	171 a)	3 492	1 230	521	1 959	1 799	232	12 050	126 b)	11 753 b)	1 258
Med.-techn. Gehilfen und Gehilfinnen	489	50	252	18 a)	1 808	—	280	1 430	429	77	4 833 c)	202 d)	4 613 d)	130
Gesundheitsaufseher	20	21	105	8	132	42	48	49	123	11	559	544	15	—
Desinfektoren (soweit nicht Gesundheitsaufseher)	96	126	214	33 a)	756	183	171	340	334	41	2 294	2 076 b)	185 b)	208
Diätassistenten, Diätassistentinnen	55	50	125	13 a)	307	—	48	198	109	28	933 c)	10 d)	910 d)	76
Diätküchenleiter (-innen)	21	20	65	10 a)	168	—	29	78	53	8	452 c)	20 d)	422 d)	3
Sonstige Heil- und Heilhilfspersonen	339	282	740	132 a)	1 931	759	340	1 379	1 614	43	7 559 i)	3 451 b)	4 015 b)	190
darunter Heilpraktiker	59	74	313	39	721	274	130	474	450	—	2 534	1 901	633	103
Heil- und Heilhilfspersonen insgesamt (ausschl. Schüler (-innen))	9 115	9 219	21 434	2 706	54 456	18 083	10 287	35 951	32 081	3 316	196 648	27 032	167 583	15 245

a) Nur in Krankenanstalten und überwiegend bei Behörden oder Körperschaften des öffentlichen Rechts Beschäftigte (insgesamt 720 Heilhilfspersonen). — b) Ohne Bremen. — c) Ohne Hessen. — d) Ohne Hessen und Bremen. — e) Einschl. der Berufsgruppen „Masseur, Masseusen“ und der „Med. Bademeister“ in Hessen. — f) Einschl. der Berufsgruppe „Med. Bademeister“ in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. — g) Ohne Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern. — h) Ohne Bremen und Bayern. — i) Ohne Heilpraktiker im Saarland.

6. Apotheken und Personal der Apotheken am 31.12.1961 nach Ländern

Land	Art der Apotheke	Apotheken	Approbierte Apotheker	Kandidaten der Pharmazie 1)	Vorgeprüfte Apothekeranwärter	Apothekerpraktikanten	Ständiges pharmazeutisches Hilfspersonal
Schleswig-Holstein . . .	Vollapotheken	329	531	44	113	172	518
	Zweigapotheken	2	2	—	—	—	1
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten . . .	21	24	—	2	3	29
	Insgesamt . . .	352	557	44	115	175	548
	dagegen 1960 . . .	340	557	47	89	173	514
Hamburg	Vollapotheken	285	667	86	138	162	497
	Zweigapotheken	1	1	—	1	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten . . .	28	39	—	1	10	91
	Insgesamt . . .	314	707	86	140	172	588
	dagegen 1960 . . .	304	670	95	112	171	573
Niedersachsen	Vollapotheken	996	1 656	131	367	501	1 714
	Zweigapotheken	14	13	—	1	—	6
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten . . .	33	45	1	4	7	50
	Insgesamt . . .	1 043	1 714	132	372	508	1 770
	dagegen 1960 . . .	1 012	1 682	141	304	520	1 670
Bremen	Vollapotheken	116	245	19	25	62	249
	Zweigapotheken	2	—	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten . . .	4	11	—	—	—	24
	Insgesamt . . .	122	256	19	25	62	273
	dagegen 1960 . . .	119	246	20	32	63	260
Nordrhein-Westfalen . . .	Vollapotheken	2 489	4 196	456	862	1 231	3 526
	Zweigapotheken	9	5	—	—	—	2
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten . . .	125	146	1	7	15	212
	Insgesamt . . .	2 623	4 347	457	869	1 246	3 740
	dagegen 1960 . . .	2 513	4 225	423	694	1 252	3 633
Hessen	Vollapotheken	884	1 381	116	293	484	1 350
	Zweigapotheken	14	16	—	—	—	5
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten . . .	31	32	1	8	2	49
	Insgesamt . . .	929	1 429	117	301	486	1 404 2)
	dagegen 1960 . . .	903	1 455	95	276	553	1 365
Rheinland-Pfalz	Vollapotheken	541	864	70	157	228	1 125
	Zweigapotheken	6	8	—	—	1	1
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten . . .	15	16	1	3	2	29
	Insgesamt . . .	562	888	71	160	231	1 155 2)
	dagegen 1960 . . .	548	859	94	112	223	951
Baden-Württemberg	Vollapotheken	1 266	2 270	250	486	728	2 127
	Zweigapotheken	21	25	1	—	—	15
	Krankenhausapotheken ohne Dispensieranstalten . . .	30	68	1	1	24	72
	Insgesamt . . .	1 317	2 363	252	487	752	2 214 2)
	dagegen 1960 . . .	1 263	2 278	260	415	730	1 929
Bayern	Vollapotheken	1 576	2 606	176	387	660	2 509
	Zweigapotheken	5	5	—	—	—	1
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten . . .	33	68	1	1	20	50
	Insgesamt . . .	1 614	2 679	177	388	680	2 560
	dagegen 1960 . . .	1 561	2 620	222	318	715	2 327
Saarland	Vollapotheken	162	216	22	42	59	395
	Zweigapotheken	—	—	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten . . .	4	4	1	—	2	9
	Insgesamt . . .	166	220	23	42	61	404
	dagegen 1960 . . .	152	207	16	43	56	349
Bundesgebiet ohne Berlin	Vollapotheken	8 644	14 632	1 370	2 870	4 287	14 010
	Zweigapotheken	74	75	1	2	1	31
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten . . .	324 3)	453	7	27	85	615
	Insgesamt . . .	9 042	15 160	1 378	2 899	4 373	14 656
	dagegen 1960 . . .	8 715	14 799	1 413	2 395	4 456	13 571
Berlin (West)	Vollapotheken	435	930	113	356	239	600
	Zweigapotheken	—	—	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten . . .	33	58	4	6	21	49
	Insgesamt . . .	468	988	117	362	260	649
	dagegen 1960 . . .	456	1 004	129	332	269	649

1) Apotheker zwischen Staatsexamen und Approbation. — 2) Einschl. des nichtpharmazeutischen Hilfspersonals. — 3) Ohne Baden-Württemberg.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

7. Apotheken und Personal der Apotheken nach Ländern

Jahr	Apotheken	Approbier-te Apotheker	Kandidaten der Pharmazie ¹⁾	Vorgeprüfte Apotheker- anwärter	Apotheker- praktikanten	Ständiges pharmazeutisches Hilfspersonal
Schleswig-Holstein						
1953	266	491	36	70	55	328
1954	267	500	37	47	69	350
1955	265	514	37	49	93	369
1956	263	508	33	33	109	355
1957	272	522	42	48	131	411
1958	300	543	38	49	136	440
1959	325	555	26	66	163	505
1960	340	557	47	89	173	514
1961	352	557	44	115	175	548
Hamburg						
1953	204	407	32	148	48	278
1954	215	502	48	121	69	303
1955	221	561	54	83	86	356
1956	230	597	45	80	87	411
1957	240	624	58	83	103	427
1958	263	625	60	83	122	493
1959	291	660	71	120	150	533
1960	304	670	95	112	171	573
1961	314	707	86	140	172	588
Niedersachsen						
1953	684	1 357	104	226	198	999
1954	694	1 385	102	222	243	1 069
1955	710	1 433	91	183	292	1 093
1956	725	1 477	76	202	309	1 170
1957	782	1 487	105	186	351	1 270
1958	889	1 585	107	221	408	1 451
1959	969	1 648	129	268	464	1 607
1960	1 012	1 682	141	304	520	1 670
1961	1 043	1 714	132	372	508	1 770
Ermen						
1953	91	137	29	59	26	125
1954	90	164	16	22	30	158
1955	91	177	17	21	31	174
1956	93	190	17	22	44	177
1957	98	189	23	22	55	180
1958	101	194	23	18	71	185
1959	109	229	17	23	53	204
1960	119	246	20	32	63	260
1961	122	256	19	25	62	273
Nordrhein - Westfalen						
1953	1 576	2 839	292	560	454	1 669
1954	1 625	2 875	329	535	546	1 881
1955	1 658	3 219	325	493	605	1 946
1956	1 698	3 442	303	427	661	2 125
1957	1 910	3 640	324	466	726	2 533
1958	2 192	3 705	368	511	963	3 034
1959	2 398	4 032	430	546	1 163	3 299
1960	2 513	4 225	423	694	1 252	3 633
1961	2 623	4 347	457	869	1 246	3 740
Hessen						
1953	795	1 279	75	325	229	734
1954	790	1 273	74	315	244	848
1955	792	1 307	79	280	312	926
1956	796	1 373	72	273	336	970
1957	836	1 365	79	252	397	1 091
1958	875	1 401	97	249	472	1 194
1959	895	1 424	99	263	535	1 359
1960	903	1 455	95	276	553	1 365
1961	929	1 429	117	301	486	1 404

1) Apotheker zwischen Staatsexamen und Approbation.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

7. Apotheken und Personal der Apotheken nach Ländern

Jahr	Apotheken	Approbierte Apotheker	Kandidaten der Pharmazie ¹⁾	Vorgeprüfte Apothekeranwärter	Apothekerpraktikanten	Ständiges pharmazeutisches Hilfspersonal
Rheinland-Pfalz						
1953	368	663	58	127	112	525
1954	372	695	50	105	124	550
1955	380	713	45	96	133	565
1956	389	732	54	79	132	603
1957	395	735	56	67	149	644
1958	464	809	60	82	187	761
1959	518	812	86	94	210	858
1960	548	859	94	112	223	951
1961	562	888	71	160	231	1 155
Baden-Württemberg						
1953	955	1 737	181	447	270	996
1954	971	1 790	217	391	342	1 057
1955	979	1 916	216	323	402	1 165
1956	995	1 983	230	291	448	1 276
1957	1 059	2 105	210	318	523	1 400
1958	1 146	2 156	223	350	594	1 541
1959	1 209	2 222	247	389	689	1 763
1960	1 263	2 278	260	415	730	1 929
1961 ²⁾	1 317	2 363	252	487	752	2 214
Bayern						
1953	1 282	2 281	170	241	376	731
1954	1 293	2 333	125	183	464	785
1955	1 289	2 359	137	179	408	1 427
1956	1 297	2 364	163	189	390	1 593
1957	1 335	2 397	161	183	505	1 732
1958	1 386	2 467	184	215	551	1 917
1959	1 488	2 551	195	282	676	2 158
1960	1 561	2 620	222	318	715	2 327
1961	1 614	2 679	177	388	680	2 560
Saarland						
1956	115	176	10	26	38	189
1957	117	184	16	33	41	224
1958	125	215	23	31	56	283
1959	145	198	15	44	67	303
1960	152	207	16	43	56	349
1961	166	220	23	42	61	404
Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)						
1953	6 221	11 191	977	2 203	1 768	6 385
1954	6 317	11 517	998	1 941	2 131	7 001
1955	6 385	12 199	1 001	1 707	2 362	8 021
Bundesgebiet ohne Berlin						
1956	6 601	12 842	1 003	1 622	2 554	8 869
1957	7 044	13 248	1 074	1 658	2 981	9 912
1958	7 741	13 700	1 183	1 809	3 560	11 299
1959	8 347	14 331	1 315	2 095	4 170	12 589
1960	8 715	14 799	1 413	2 395	4 456	13 571
1961	9 042	15 160	1 378	2 899	4 373	14 656
Berlin (West)						
1953	348	670	67	364	76	178
1954	352	721	79	362	97	199
1955	359	769	83	269	142	317
1956	361	811	120	275	161	358
1957	398	857	131	243	175	437
1958	432	926	138	263	231	490
1959	447	952	123	267	246	597
1960	456	1 004	129	332	269	649
1961	468	988	117	362	260	649

1) Apotheker zwischen Staatsexamen und Approbation. — 2) Ohne Dispensivanstalten in Baden-Württemberg.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

8. An Ärzte, Zahnärzte und Apotheker erteilte Approbationen nach Ländern

Jahr	Erteilte Approbationen an											
	Ärzte			Zahnärzte						Apotheker		
				mit abgeschlossenem Hochschulstudium			als ehemalige Dentisten 1)					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Schleswig-Holstein												
1953	82	.	.	15	26	.	.
1954	87	71	16	34	28	6	32	28	4	31	13	18
1955	52	41	11	21	18	3	38	34	4	26	12	14
1956	27	21	6	28	25	3	3	3	—	22	12	10
1957	7	6	1	27	24	3	2	2	—	20	8	12
1958	25	13	12	13	10	3	13	12	1	25	7	18
1959	33	30	3	18	16	2	2	2	—	37	13	24
1960	51	42	9	3	3	—	18	12	6	21	8	13
1961	44	34	10	14	12	2	—	—	—	38	18	20
Hamburg												
1953	178	.	.	45	20	.	.
1954	138	106	32	44	35	9	46	34	12	28	11	17
1955	96	79	17	81 2)	65 2)	16 2)	23	16	7	29	14	15
1956	39	28	11	48 2)	35 2)	13 2)	8	4	4	22	8	14
1957	30	27	3	16	11	5	27	23	4	21	7	14
1958	62	47	15	42	27	15	17	16	1	27	9	18
1959	69	51	18	12	10	2	18	13	5	26	5	21
1960	92	64	28	33	23	10	6	6	—	22	7	15
1961	184	131	53	28	21	7	—	—	—	34	5	29
Niedersachsen												
1953	114	.	.	21	72	.	.
1954	103	82	21	27	22	5	78	68	10	69	39	30
1955	61	44	17	30	24	6	81	70	11	77	39	38
1956	30	24	6	25	19	6	65	61	4	56	23	33
1957	16	14	2	17	14	3	43	35	8	60	30	30
1958	22	16	6	15	10	5	31	26	5	66	25	41
1959	55	37	18	5	4	1	4	4	—	82	34	48
1960	74	56	18	19	12	7	4	3	1	58	19	39
1961	71	53	18	13	10	3	3	2	1	91	37	54
Bremen												
1953	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1954	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—
1955	—	—	—	—	—	—	10	10	—	—	—	—
1956	—	—	—	—	—	—	8	7	1	—	—	—
1957	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—
1958	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1959	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1961	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nordrhein-Westfalen												
1953	568	.	.	184	168	.	.
1954	489	370	119	127	97	30	144	118	26	214	109	105
1955	421	310	111	151	120	31	143	126	17	172	80	92
1956	320	243	77	157	110	47	64	55	9	195	79	116
1957	142	102	40	90	71	19	21	19	2	134	41	93
1958	142	124	18	77	52	25	53	45	8	129	40	89
1959	159	123	36	59	42	17	32	28	4	180	49	131
1960	183	134	49	95	61	34	—	—	—	199	73	126
1961	261	177	84	52	41	11	—	—	—	191	70	121
Hessen												
1953	296	.	.	82	91	.	.
1954	231	180	51	68	55	13	108	94	14	93	65	28
1955	213	165	48	103 2)	78 2)	25 2)	96	84	12	81	54	27
1956	75	64	11	79 2)	56 2)	23 2)	41	34	7	91	51	40
1957	45	37	8	48	35	13	51	46	5	85	41	44
1958	41	31	10	46	33	13	4	2	2	86	41	45
1959	102	70	32	42	29	13	30	22	8	89	33	56
1960	224	171	53	26	15	11	21	17	4	100	45	55
1961	198	134	64	50	35	15	3	2	1	110	45	65

1) Gemäß §§ 8 und 9 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde vom 31.12.1952. — 2) Einschl. der an Zahnärzte gemäß § 10 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde erteilten Approbationen.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

8. An Ärzte, Zahnärzte und Apotheker erteilte Approbationen nach Ländern

Jahr	Erteilte Approbationen an											
	Ärzte			Zahnärzte						Apotheker		
				mit abgeschlossenem Hochschulstudium			als ehemalige Dentisten 1)					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Rheinland - Pfalz												
1953	120	.	.	36	49	.	.
1954	64	46	18	40	33	7	36	34	2	60	20	40
1955	41	29	12	88	69	19	9	7	2	49	21	28
1956	27	25	2	17	10	7	37	31	6	25	8	17
1957	17	17	—	40	27	13	16	12	4	30	15	15
1958	17	16	1	12	10	2	23	17	6	35	16	19
1959	44	34	10	19	14	5	15	13	2	33	11	22
1960	28	18	10	11	7	4	21	19	2	56	15	41
1961	39	20	19	17	11	6	6	6	—	45	29	16
Baden - Württemberg												
1953	719	.	.	98	194	.	.
1954	467	340	127	73	54	19	152	140	12	149	73	76
1955	328	236	92	107	91	16	146	126	20	141	75	66
1956	215	175	40	148	124	24	50	45	5	180	77	103
1957	63	48	15	63	42	21	93	81	12	194	83	111
1958	73	53	20	42	27	15	78	65	13	219	86	133
1959	191	123	68	30	17	13	66	54	12	187	69	113
1960	237	154	83	30	23	7	43	33	10	216	86	130
1961	277	184	93	45	23	22	8	4	4	221	80	141
Bayern												
1953	622	.	.	219	236	.	.
1954	490	341	149	147	112	35	155	138	17	203	110	93
1955	309	233	76	121	94	27	121	104	17	212	119	93
1956	208	172	36	111	80	31	73	64	9	178	95	83
1957	106	90	16	119	88	31	82	75	7	170	71	99
1958	121	96	25	79	57	22	96	80	16	184	64	120
1959	209	152	57	131	99	32	6	5	1	237	95	142
1960	198	141	57	42	29	13	59	50	9	217	78	139
1961	313	234	79	32	18	14	37	29	8	250	112	138
Saarland												
1956	24	16	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1957	3	3	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—
1958	7	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1959	15	10	5	—	—	—	1	1	—	1	—	1 3)
1960	11	6	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—
1961	17	15	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)												
1953	2 699	2 003	696	700	543	157	14 030	.	.	856	498	358
1954	2 069	1 536	533	560	436	124	756	659	97	847	440	407
1955	1 521	1 137	384	702 2)	559 2)	143 2)	667	577	90	787	414	373
Bundesgebiet ohne Berlin												
1956	965	768	197	613 2)	459 2)	154 2)	349	304	45	769	353	416
1957	429	344	85	423	315	108	339	297	42	714	296	418
1958	510	402	108	326	226	100	315	263	52	771	288	483
1959	877	630	247	316	231	85	174	142	32	872	309	563
1960	1 098	786	312	260	174	86	172	140	32	889	331	558
1961	1 404	982	422	251	171	80	57	43	14	980	396	584
Berlin (West)												
1953	161	105	56	89	58	31	1 016	843	173	13	10	3
1954	179	126	53	70	47	23	90	67	23	102	61	41
1955	156	113	43	68	45	23	65	51	14	78	41	37
1956	73	56	17	32	19	13	21	18	3	77	45	32
1957	61	50	11	35	24	11	26	17	9	87	39	48
1958	75	52	23	40	23	17	16	12	4	112	40	72
1959	93	66	27	41	21	20	11	9	2	120	36	84
1960	85	55	30	29	21	8	—	—	—	93	26	67
1961	122	86	36	42	23	19	—	—	—	107	35	72

1) Gemäß §§ 8 und 9 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde vom 31.12.1952. — 2) Einschl. der an Zahnärzte gemäß § 10 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde erteilten Approbationen. — 3) Es handelt sich um die Anerkennung einer Ausbildung in der SBZ. Eine Fakultät ist im Saarland nicht vorhanden.

G. Soziale Krankenversicherung

1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für 7 616 737 versicherungspflichtige Mitglieder *)
mit sofortigem Anspruch auf Barleistungen 1961 **)

Altersgruppe von . . . bis unter . . . Jahren	Männer										
	Arbeitsunfähigkeits-						Sterbe- fälle	Arbeitsunfähigkeits-		Krankenhaus-	
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-				Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall					
je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe											

Infektionskrankheiten (000 – 199)

unter 15 ...	241	5 503	22,83	41	463	11,29	2	25,79	589	4,39	50
15 – 20 ...	2 161	61 378	28,40	267	7 821	29,29	8	6,07	172	0,75	22
20 – 25 ...	4 681	151 747	32,42	593	23 698	39,96	21	5,17	168	0,65	26
25 – 35 ...	7 576	291 441	38,47	934	31 524	33,75	38	5,45	210	0,67	23
35 – 45 ...	4 524	205 644	45,46	686	24 751	36,08	38	5,74	261	0,87	31
45 – 55 ...	4 996	264 856	53,01	690	27 565	39,95	62	6,09	323	0,84	34
55 – 65 ...	4 836	296 211	61,25	668	28 544	42,73	125	7,10	435	0,98	42
65 und mehr.	669	36 051	53,89	80	3 490	43,63	15	6,77	365	0,81	35
Zusammen ..	29 684	1 312 831	44,23	3 959	147 856	37,35	309	5,88	260	0,78	29

Neubildungen (Tumoren) (201 – 279)

unter 15 ...	80	1 990	24,99	20	710	35,50	18	9,56	213	2,14	76
15 – 20 ...	692	16 894	24,41	255	4 880	19,14	27	1,91	47	0,72	14
20 – 25 ...	1 396	45 576	32,65	505	13 211	26,16	53	1,54	50	0,56	15
25 – 35 ...	2 919	103 835	35,57	1 046	26 060	24,91	121	2,10	75	0,75	19
35 – 45 ...	2 135	101 630	47,60	1 000	31 570	31,57	178	2,71	129	1,27	40
45 – 55 ...	3 491	240 396	68,86	2 297	89 113	38,80	615	4,26	293	2,80	109
55 – 65 ...	5 093	457 754	89,88	4 066	183 492	45,13	1 366	7,47	672	5,97	269
65 und mehr.	1 111	97 547	87,80	929	41 209	43,86	359	11,24	987	9,40	417
Zusammen ..	16 917	1 065 622	62,99	10 118	390 245	38,57	2 737	3,35	211	2,00	77

Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, geistige und psychoneurotische Störungen
und Krankheiten des Nervensystems (301 – 399)

unter 15 ...	812	19 164	23,60	170	3 150	18,53	11	86,89	2 051	18,19	337
15 – 20 ...	8 045	157 866	19,62	1 106	29 939	27,07	25	22,58	443	3,10	84
20 – 25 ...	28 303	562 637	19,88	2 975	73 559	24,73	40	31,26	621	3,29	81
25 – 35 ...	62 803	1 421 452	22,63	5 985	165 759	27,70	94	45,19	1 023	4,31	119
35 – 45 ...	42 599	1 181 437	27,73	4 921	143 903	29,24	129	54,01	1 498	6,24	182
45 – 55 ...	45 268	1 494 990	33,03	5 719	174 653	30,54	312	55,21	1 823	6,98	213
55 – 65 ...	37 981	1 631 314	42,95	5 811	179 737	30,93	564	55,73	2 394	8,53	264
65 und mehr.	4 642	250 047	53,87	920	29 306	31,85	231	46,97	2 530	9,31	297
Zusammen ..	230 453	6 718 907	29,16	27 607	800 006	28,98	1 406	45,64	1 331	5,47	158

Krankheiten des Kreislaufapparates (401 – 498)

unter 15 ...	980	27 590	28,15	160	4 840	30,25	20	104,87	2 952	17,12	518
15 – 20 ...	7 228	122 788	16,99	658	10 845	16,48	39	20,29	345	1,85	30
20 – 25 ...	23 744	443 832	18,69	1 946	37 317	19,18	71	26,22	490	2,15	41
25 – 35 ...	53 737	1 154 084	21,48	4 470	84 570	18,92	238	38,66	830	3,22	61
35 – 45 ...	41 942	1 183 186	28,21	4 724	112 436	23,80	368	53,18	1 500	5,99	143
45 – 55 ...	58 911	2 192 104	37,21	7 942	227 095	28,59	1 159	71,86	2 674	9,69	277
55 – 65 ...	69 393	3 667 415	52,85	10 769	325 474	30,22	2 392	101,82	5 381	15,80	478
65 und mehr.	12 436	741 643	59,64	2 217	71 523	32,26	791	125,83	7 504	22,43	724
Zusammen ..	268 371	9 532 642	35,52	32 886	874 100	26,58	5 078	53,14	1 888	6,51	173

Krankheiten der Atmungsorgane (501 – 579)

unter 15 ...	5 644	75 171	13,32	272	3 537	13,00	11	603,96	8 044	29,11	378
15 – 20 ...	105 276	1 300 776	12,36	5 959	65 077	10,92	16	295,50	3 651	16,73	183
20 – 25 ...	262 348	3 495 404	13,32	12 242	133 247	10,88	51	289,76	3 861	13,52	147
25 – 35 ...	389 416	5 715 300	14,68	13 853	163 615	11,81	80	280,19	4 112	9,97	118
35 – 45 ...	177 957	3 005 146	16,89	6 936	107 708	15,53	86	225,63	3 810	8,79	137
45 – 55 ...	150 765	3 130 114	20,76	6 830	145 859	21,36	245	183,89	3 818	8,33	178
55 – 65 ...	123 201	3 328 207	27,01	6 423	174 123	27,11	498	180,76	4 883	9,42	255
65 und mehr.	16 353	511 391	31,27	1 041	27 503	26,42	139	165,46	5 174	10,53	278
Zusammen ..	1 230 960	20 561 509	16,70	53 556	820 669	15,32	1 126	243,76	4 072	10,61	163

Fußnoten vgl. S. ...

G. Soziale Krankenversicherung

1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für 7 616 737 versicherungspflichtige Mitglieder *)
mit sofortigem Anspruch auf Barleistungen 1961 **)

Altersgruppe von . . . bis unter . . . Jahren	Männer										
	Arbeitsunfähigkeits-						Sterbe- fälle	Arbeitsunfähigkeits-		Krankenhaus-	
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-				Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall					
je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe											

je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe

Krankheiten der Verdauungsorgane (601 – 691)

unter 15 ...	2 969	61 604	20,75	772	11 404	14,77	8	317,71	6 592	82,61	1 220
15 – 20 ...	39 806	735 816	18,49	8 546	129 890	15,20	21	111,73	2 065	23,99	365
20 – 25 ...	138 336	2 743 522	19,83	21 886	350 281	16,00	45	152,79	3 030	24,17	387
25 – 35 ...	226 094	5 036 801	22,28	33 220	586 944	17,67	129	162,68	3 624	23,90	422
35 – 45 ...	106 270	2 897 666	27,27	20 164	424 328	21,04	132	134,74	3 674	25,57	538
45 – 55 ...	88 449	2 878 981	32,55	20 413	492 779	24,14	395	107,88	3 512	24,90	601
55 – 65 ...	65 478	2 487 690	37,99	17 597	478 056	27,17	648	96,07	3 650	25,82	701
65 und mehr.	7 599	325 269	42,80	2 433	72 253	29,70	176	76,89	3 291	24,62	731
Zusammen ..	675 001	17 167 349	25,43	125 031	2 545 945	20,36	1 554	133,67	3 400	24,76	504

Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts,
Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes (701 – 799)

unter 15 ...	1 804	27 998	15,52	170	3 340	19,65	5	193,04	2 996	18,19	357
15 – 20 ...	24 639	351 977	14,29	1 421	24 705	17,39	6	69,16	988	3,99	69
20 – 25 ...	59 154	1 032 472	17,45	5 816	113 924	19,59	28	65,33	1 140	6,42	126
25 – 35 ...	85 867	1 622 911	18,90	8 548	151 720	17,75	53	61,78	1 168	6,15	109
35 – 45 ...	46 541	1 044 392	22,44	5 918	115 339	19,49	62	59,01	1 324	7,50	146
45 – 55 ...	42 489	1 161 398	27,33	6 264	150 583	24,04	86	51,83	1 417	7,64	184
55 – 65 ...	33 952	1 128 900	33,25	6 206	177 351	28,58	133	49,82	1 656	9,11	260
65 und mehr.	4 347	189 455	43,58	1 264	41 813	33,08	67	43,98	1 917	12,79	423
Zusammen ..	298 793	6 559 503	21,95	35 607	778 765	21,87	438	59,17	1 299	7,05	154

Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeb. Mißbildungen, Krankheiten der frühesten Kindheit, des Blutes,
der blutbild. Organe, der Sinnesorgane und Altersschwäche (801 – 899)

unter 15 ...	3 207	55 139	17,19	170	3 460	20,35	39	343,16	5 900	18,19	370
15 – 20 ...	46 970	737 876	15,71	2 321	48 605	20,94	32	131,84	2 071	6,51	136
20 – 25 ...	137 978	2 312 988	16,76	5 417	109 159	20,15	99	152,39	2 555	5,98	121
25 – 35 ...	237 761	4 399 489	18,50	9 127	188 940	20,70	155	171,07	3 166	6,57	136
35 – 45 ...	136 410	2 999 726	21,99	6 556	149 730	22,84	158	172,95	3 803	8,31	190
45 – 55 ...	137 004	3 583 061	26,15	7 994	198 755	24,86	429	167,11	4 370	9,75	242
55 – 65 ...	111 697	3 534 530	31,64	7 534	202 843	26,92	844	163,88	5 186	11,05	298
65 und mehr.	13 035	464 812	35,66	1 023	26 373	25,78	385	131,89	4 703	10,35	267
Zusammen ..	824 062	18 087 621	21,95	40 142	927 865	23,71	2 141	163,19	3 582	7,95	184

Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen (nach äußeren Ursachen) (901 – 999)

unter 15 ...	7 382	135 161	18,31	782	13 658	17,47	75	789,94	14 463	83,68	1 462
15 – 20 ...	175 008	2 850 749	16,29	12 275	233 038	18,98	489	491,23	8 002	34,45	654
20 – 25 ...	360 571	6 406 653	17,77	29 040	529 373	18,23	1 060	398,24	7 076	32,07	585
25 – 35 ...	441 284	8 241 583	18,68	32 170	540 375	16,80	1 228	317,51	5 930	23,15	389
35 – 45 ...	192 919	3 992 576	20,70	14 440	264 239	18,30	638	244,60	5 062	18,31	335
45 – 55 ...	164 509	3 952 601	24,03	15 151	314 264	20,74	804	200,66	4 821	18,48	383
55 – 65 ...	120 403	3 266 648	27,13	11 971	268 453	22,43	915	176,66	4 793	17,56	394
65 und mehr.	13 582	420 713	30,98	1 872	54 111	28,91	256	137,43	4 257	18,94	548
Zusammen ..	1 475 658	29 266 684	14,06	117 701	2 217 511	18,84	5 465	292,22	5 796	23,31	439

Insgesamt (000 – 999)

unter 15 ...	23 119	409 320	17,70	2 557	44 562	17,43	189	2 473,94	43 801	273,62	4 769
15 – 20 ...	409 825	6 336 120	15,46	32 808	554 800	16,91	663	1 150,35	17 785	92,09	1 557
20 – 25 ...	1 016 511	17 194 831	16,92	80 420	1 383 769	17,21	1 468	1 122,72	18 991	88,82	1 528
25 – 35 ...	1 507 457	27 986 896	18,57	109 353	1 939 507	17,74	2 136	1 084,64	20 137	78,68	1 396
35 – 45 ...	751 297	16 611 403	22,11	65 345	1 374 004	21,03	1 789	952,54	21 061	82,85	1 742
45 – 55 ...	695 882	18 898 501	27,16	73 300	1 820 666	24,84	4 107	848,79	23 051	89,41	2 221
55 – 65 ...	572 034	19 798 669	34,61	71 045	2 018 083	28,41	7 485	839,30	29 049	104,24	2 961
65 und mehr.	73 774	3 036 928	41,17	11 779	367 581	31,21	2 419	746,47	30 728	119,18	3 719
Zusammen ..	5 049 899	110 272 668	21,84	446 607	9 502 962	21,28	20 254	1 000,02	21 837	88,44	1 882

Fußnoten vgl. S. ...

G. Soziale Krankenversicherung

1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für 7 616 737 versicherungspflichtige Mitglieder *)
mit sofortigem Anspruch auf Barleistungen 1961 **)

Altersgruppe von . . . bis unter . . . Jahren	Frauen										
	Arbeitsunfähigkeits-						Sterbe- fälle	Arbeitsunfähigkeits-		Krankenhaus-	
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-				Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall					
je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe											

je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe

Infektionskrankheiten (000 – 199)

unter 15 ...	101	1 503	14,88	40	440	11,00	4	8,35	124	3,31	36
15 – 20 ...	2 091	51 236	24,50	307	5 884	19,17	5	7,05	173	1,04	20
20 – 25 ...	3 123	109 632	35,10	618	19 882	32,17	9	6,25	219	1,24	40
25 – 35 ...	3 423	150 324	43,92	395	13 459	34,07	11	6,08	267	0,70	24
35 – 45 ...	2 539	112 788	44,42	353	13 598	38,52	13	5,36	238	0,75	29
45 – 55 ...	3 313	118 901	35,99	275	10 537	38,32	17	7,10	255	0,59	23
55 – 65 ...	1 531	68 253	44,58	244	6 535	26,78	18	6,63	296	1,06	28
65 und mehr.	91	2 562	28,15	10	250	25,00	2	3,74	105	0,41	10
Zusammen ..	16 212	615 199	37,95	2 242	70 585	31,48	79	6,32	240	0,87	27

Neubildungen (Tumoren) (201 – 279)

unter 15 ...	20	240	12,00	10	230	23,00	7	1,65	20	0,83	19
15 – 20 ...	764	23 227	30,40	422	6 604	15,65	8	2,58	78	1,42	22
20 – 25 ...	1 884	72 829	38,66	976	21 377	21,90	25	3,77	146	1,95	43
25 – 35 ...	3 504	179 255	51,16	2 163	45 118	20,86	50	6,22	318	3,84	80
35 – 45 ...	3 944	235 193	59,63	2 950	71 407	24,21	153	8,33	497	6,23	151
45 – 55 ...	4 417	341 910	77,41	3 445	114 176	33,14	253	9,46	732	7,38	245
55 – 65 ...	1 939	166 708	85,98	1 573	57 765	36,72	280	8,40	722	6,82	250
65 und mehr.	266	17 927	67,39	194	7 316	37,71	70	10,93	737	7,97	301
Zusammen ..	16 738	1 037 289	61,97	11 733	323 993	27,61	846	6,52	404	4,57	126

Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, geistige und psychoneurotische Störungen
und Krankheiten des Nervensystems (301 – 399)

unter 15 ...	512	9 176	17,92	60	1 340	22,33	—	42,35	759	4,96	111
15 – 20 ...	11 323	236 973	20,93	1 363	34 117	25,03	6	38,19	799	4,60	115
20 – 25 ...	35 349	801 909	22,69	3 317	83 412	25,15	15	70,73	1 605	6,64	167
25 – 35 ...	57 315	1 457 440	25,43	4 667	125 046	26,79	32	101,75	2 587	8,29	222
35 – 45 ...	48 004	1 380 296	28,75	4 482	129 843	28,97	37	101,41	2 916	9,47	274
45 – 55 ...	38 303	1 249 433	32,62	3 717	121 334	32,64	75	82,05	2 676	7,96	260
55 – 65 ...	14 915	560 634	37,59	1 899	55 027	28,98	119	64,63	2 429	8,23	238
65 und mehr.	925	36 792	39,78	203	7 288	35,90	73	38,02	1 512	8,34	300
Zusammen ..	206 646	5 732 653	27,74	19 708	557 407	28,28	357	80,50	2 233	7,68	217

Krankheiten des Kreislaufapparates (401 – 498)

unter 15 ...	592	13 257	22,39	70	2 220	31,71	14	48,96	1 096	5,79	184
15 – 20 ...	10 531	206 957	19,65	821	17 651	21,50	19	35,52	698	2,77	60
20 – 25 ...	29 856	642 622	21,52	1 984	34 631	17,46	38	59,74	1 286	3,97	69
25 – 35 ...	48 888	1 178 816	24,11	2 739	61 447	22,43	77	86,79	2 093	4,86	109
35 – 45 ...	49 016	1 461 526	29,82	3 529	92 755	26,28	107	103,55	3 087	7,45	196
45 – 55 ...	55 013	1 999 841	36,35	4 461	125 371	28,10	227	117,85	4 284	9,56	269
55 – 65 ...	29 905	1 419 520	47,47	3 241	104 178	32,14	301	129,58	6 151	14,04	451
65 und mehr.	2 525	142 312	56,36	497	16 465	33,13	172	103,78	5 849	20,43	677
Zusammen ..	226 326	7 064 851	31,22	17 342	454 718	26,22	955	88,17	2 752	6,76	177

Krankheiten der Atmungsorgane (501 – 579)

unter 15 ...	3 854	50 392	13,08	300	3 280	10,93	2	318,75	4 168	24,81	271
15 – 20 ...	86 995	1 221 237	14,04	7 707	76 979	9,99	7	293,41	4 119	25,99	260
20 – 25 ...	158 399	2 428 060	15,33	8 989	92 865	10,33	16	316,96	4 859	17,99	186
25 – 35 ...	176 634	2 983 864	16,89	6 295	71 293	11,33	26	313,58	5 297	11,18	127
35 – 45 ...	116 982	2 147 249	18,36	3 971	57 241	14,41	33	247,12	4 536	8,39	121
45 – 55 ...	91 595	1 829 610	19,97	2 785	54 316	19,50	39	196,21	3 919	5,97	116
55 – 65 ...	34 750	821 631	23,64	937	26 541	28,33	57	150,58	3 560	4,06	115
65 und mehr.	2 387	59 592	24,97	141	5 546	39,33	36	98,11	2 449	5,80	228
Zusammen ..	671 596	11 541 635	17,19	31 125	388 061	12,47	216	261,63	4 496	12,13	151

Krankheiten der Verdauungsorgane (601 – 691)

unter 15 ...	1 605	32 805	20,44	582	8 567	14,72	2	132,74	2 713	48,13	709
15 – 20 ...	34 781	729 639	20,98	11 985	160 666	13,41	6	117,31	2 461	40,42	542
20 – 25 ...	66 116	1 426 016	21,57	14 409	213 853	14,84	19	132,30	2 853	28,83	428
25 – 35 ...	76 227	1 884 285	24,72	13 350	239 212	17,92	34	135,33	3 345	23,70	425
35 – 45 ...	54 088	1 540 019	28,47	9 422	200 322	21,26	72	114,26	3 253	19,90	423
45 – 55 ...	43 313	1 391 880	32,14	8 540	223 006	26,11	104	92,78	2 982	18,29	478
55 – 65 ...	16 436	612 405	37,26	3 531	109 612	31,04	105	71,22	2 654	15,30	475
65 und mehr.	953	46 585	48,88	308	13 351	43,35	34	39,17	1 915	12,66	549
Zusammen ..	293 519	7 663 634	26,11	62 127	1 168 589	18,81	376	114,35	2 986	24,20	455

Fußnoten vgl. S. ...

G. Soziale Krankenversicherung

1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für 7 616 737 versicherungspflichtige Mitglieder *)
mit sofortigem Anspruch auf Barleistungen 1961 **)

Altersgruppe von . . . bis unter . . . Jahren	Frauen										
	Arbeitsunfähigkeits-						Sterbe- fälle	Arbeitsunfähigkeits-		Krankenhaus-	
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-				Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall					
je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe											

je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe

Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts,
Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes (701 – 799)

unter 15 ...	1 824	33 693	18,47	330	4 480	13,58	7	150,86	2 787	27,29	371
15 – 20 ...	43 122	830 659	19,26	7 424	102 408	13,79	13	145,44	2 802	25,04	345
20 – 25 ...	120 019	2 670 724	22,25	24 048	331 277	13,78	47	240,16	5 344	48,12	663
25 – 35 ...	127 747	3 250 525	25,45	28 275	385 783	13,64	52	226,79	5 771	50,20	685
35 – 45 ...	67 599	1 863 747	27,57	16 405	249 159	15,19	52	142,80	3 937	34,66	526
45 – 55 ...	46 805	1 411 737	30,16	11 907	204 614	17,18	37	100,26	3 024	25,51	438
55 – 65 ...	13 259	416 231	31,39	2 751	58 871	21,40	36	57,45	1 804	11,92	255
65 und mehr.	821	34 905	42,52	262	8 047	30,71	10	33,74	1 435	10,77	331
Zusammen ...	421 196	10 512 221	24,96	91 402	1 344 639	14,71	254	164,09	4 095	35,61	524

Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeb. Mißbildungen, Krankheiten der frühesten Kindheit, des Blutes,
der blutbild. Organe, der Sinnesorgane und Altersschwäche (801 – 899)

unter 15 ...	1 516	30 050	19,82	120	1 790	14,92	17	125,38	2 485	9,92	148
15 – 20 ...	31 671	599 766	18,94	2 036	40 400	19,84	8	106,82	2 023	6,87	136
20 – 25 ...	68 688	1 405 987	20,47	3 779	79 498	21,04	28	137,44	2 813	7,56	159
25 – 35 ...	96 221	2 188 262	22,74	4 533	97 193	21,44	46	170,82	3 885	8,05	173
35 – 45 ...	80 810	2 080 387	25,74	4 201	93 627	22,29	63	170,71	4 395	8,87	198
45 – 55 ...	77 676	2 347 136	30,22	4 490	117 270	26,12	125	166,39	5 028	9,62	251
55 – 65 ...	33 905	1 185 696	34,97	1 994	54 108	27,14	155	146,91	5 138	8,64	234
65 und mehr.	2 205	88 701	40,23	227	5 137	22,63	129	90,63	3 646	9,33	211
Zusammen ...	392 692	9 925 985	25,28	21 380	489 023	22,87	571	152,98	3 867	8,33	191

Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen (nach äußeren Ursachen) (901 – 999)

unter 15 ...	1 911	28 829	15,09	140	1 710	12,21	13	158,05	2 384	11,58	141
15 – 20 ...	37 531	632 613	16,86	3 119	52 572	16,86	69	126,58	2 134	10,52	177
20 – 25 ...	53 918	994 215	18,44	4 187	77 686	18,55	128	107,89	1 989	8,38	155
25 – 35 ...	60 562	1 199 543	19,81	3 542	60 544	17,09	125	107,52	2 130	6,29	107
35 – 45 ...	50 078	1 163 445	23,23	3 090	58 871	19,05	119	105,79	2 458	6,53	124
45 – 55 ...	45 993	1 242 116	27,01	3 488	75 719	21,71	105	98,52	2 661	7,47	162
55 – 65 ...	24 219	768 337	31,72	2 368	61 406	25,93	89	104,94	3 329	10,26	266
65 und mehr.	2 179	82 472	37,85	391	15 835	40,50	27	89,56	3 390	16,07	651
Zusammen ...	276 391	6 111 570	22,71	20 325	404 343	19,89	675	107,67	2 381	7,92	158

Insgesamt (000 – 999)

unter 15 ...	11 935	199 945	16,75	1 652	24 057	14,56	66	987,10	16 537	136,63	1 990
15 – 20 ...	258 809	4 532 307	17,51	35 184	497 281	14,13	141	872,89	15 286	118,67	1 677
20 – 25 ...	537 352	10 551 994	19,64	62 307	954 481	15,32	325	1 075,24	21 114	124,68	1 910
25 – 35 ...	650 521	14 472 314	22,25	65 959	1 099 095	16,66	453	1 154,87	25 693	117,10	1 951
35 – 45 ...	473 060	11 984 650	25,33	48 403	966 823	19,97	649	999,33	25 317	102,25	2 042
45 – 55 ...	406 428	11 932 564	29,36	43 108	1 046 343	24,27	982	870,63	25 561	92,34	2 241
55 – 65 ...	170 859	6 019 415	35,23	18 538	534 043	28,81	1 160	740,35	26 083	80,33	2 314
65 und mehr.	12 352	511 848	41,44	2 233	79 235	35,48	553	507,67	21 037	91,78	3 257
Zusammen ...	2 521 316	60 205 037	23,88	277 384	5 201 358	18,75	4 329	982,23	23 454	108,06	2 026

*) Versicherungspflichtige Mitglieder mit sofortigem Anspruch auf
Barleistungen der Allgemeinen Ortskrankenkassen 1961

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Männer	Frauen	Männer und Frauen
unter 15	9 345	12 091	21 436
15 – 20	356 262	296 498	652 760
20 – 25	905 402	499 752	1 405 154
25 – 35	1 389 821	563 284	1 953 105
35 – 45	788 728	473 376	1 262 104
45 – 55	819 853	466 822	1 286 675
55 – 65	681 559	230 782	912 341
65 und mehr.	98 831	24 331	123 162
Zusammen ...	5 049 801	2 566 936	7 616 737

**) Bundesgebiet einschl. Berlin (West).

Quelle: Bundesverband der Ortskrankenkassen, Bad Godesberg.

H. Soziale Rentenversicherung
1. Rentenzugang wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit
a) Ar

Nr.	Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsursache	Zahl der wegen nebenstehender Berufs- Zugangsalter (Unterschied zwischen									
		insgesamt		unter 20		20 - 24		25 - 29		30 - 34	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
00	Arbeitsverbot wegen Seuchengefahr	25	18	—	—	1	—	—	—	—	—
01	Tuberkulose der Atmungsorgane	4 990	1 495	—	1	187	74	312	136	394	164
02	Tuberkulose der Hirnhäute, des ZNS, Miliartuberkulose	55	41	—	—	3	3	2	4	8	7
03	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	168	101	—	—	12	5	14	10	14	15
04	Tuberkulose sonstiger Organe	279	215	—	—	7	14	24	16	37	39
05	Syphilis	160	132	—	—	—	1	1	12	8	5
06	Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten	15	3	—	—	15	11	10	9	16	10
15	Polioomyelitis und übertragbare Gehirnentzündung	78	58	—	—	—	—	—	—	—	—
07-14	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	182	110	—	—	6	4	11	5	8	1
16-19	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	449	154	—	—	3	—	11	2	9	4
20	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	2 494	1 043	1	1	7	—	15	1	27	10
21	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	2 197	231	—	—	3	1	15	3	16	7
22	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Ham- und Geschlechtsorgane	833	5 519	—	1	12	15	17	70	5	183
23	Bösartige Neubildungen sonstigen und unbekannten Sitzes	993	741	1	—	19	10	34	13	49	28
24	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	421	216	—	—	17	8	26	13	27	9
25	Gutartige Neubildungen	120	99	—	—	2	4	6	2	9	3
26	Neubildungen unbekannten Charakters	125	116	—	—	—	2	9	5	8	4
27	Asthma bronchiale	653	308	—	—	3	1	9	5	11	3
30	Sonstige allergische Krankheiten	57	19	—	—	1	—	1	—	5	—
31	Krankheiten der Schilddrüse	170	485	—	1	1	—	1	1	8	3
32	Diabetes mellitus	440	602	—	1	2	2	9	4	15	8
33	Störungen sonstiger endokriner Drüsen	332	1 401	1	—	1	1	4	3	6	8
34	Avitaminosen und sonstige Stoffwechselerkrankungen	221	367	—	—	2	2	6	3	3	7
35	Psychosen, Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen	2 357	2 685	2	1	87	46	185	91	206	132
36x	Schizophrenie	414	512	—	—	38	9	65	19	55	49
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	3 129	1 453	3	1	6	5	21	11	26	13
38	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	3 039	1 623	1	1	55	20	122	48	163	78
38x	Multiple Sklerose	143	167	—	—	3	7	15	12	23	17
39	Krankheiten der peripheren Nerven und Ganglien	554	258	1	—	16	2	20	6	37	9
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	233	348	—	—	5	—	7	2	4	8
41	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen mit Herzbeteiligung	157	175	—	—	6	3	7	6	5	5
42	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen	637	704	—	—	10	5	18	14	44	28
43	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzerkrankungen	2 228	915	1	1	5	1	22	9	42	12
44	Herzfunktionsstörungen jeder Art, Herzblock	4 699	3 651	4	1	5	3	25	16	36	22
45	Sonstige chronische, nichtrheumatische Herzerkrankungen	10 570	9 246	1	3	14	9	37	15	72	45
46	Bluthochdruck	6 868	16 281	3	2	5	1	13	6	14	6
47	Blutunterdruck und sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	1 087	697	—	—	5	—	6	5	4	3
48	Krankheiten der Arterien	14 958	7 686	5	5	13	2	32	3	42	10
49	Krankheiten der Venen und Lymphknoten	833	1 268	—	—	3	1	7	3	9	5
50	Erkrankungen der Mandeln	40	26	—	—	1	—	1	—	2	—
51	Sonstige akute Krankheiten der oberen Luftwege	72	46	—	—	—	—	1	1	1	1
53	Pneumonie	69	23	—	—	—	1	—	—	—	—
54	Bronchitis	3 662	715	2	1	2	—	6	2	9	4
55	Sonstige Infektionen der Atmungsorgane	272	37	—	—	2	1	5	1	5	—
56	Pleuritis	95	27	1	—	1	—	4	—	4	1
57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	1 060	267	—	—	4	1	7	1	14	4
58	Lungenemphysem	8 224	1 297	—	—	2	1	3	—	9	2
60	Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre	68	52	—	—	—	—	2	1	4	4
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	1 576	489	2	—	4	—	15	3	27	2
62	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	1 154	330	—	1	3	2	3	4	17	2
63	Blinddarmentzündung	122	85	—	—	—	—	2	1	—	—
64	Eingeweidebruch mit und ohne Einklemmung	166	93	—	—	1	—	—	—	3	1
65	Darmverschluß	55	50	1	—	1	—	2	—	3	—
66	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells	293	313	—	—	4	2	6	3	17	6
67	Krankheiten der Leber	2 358	1 075	—	—	10	1	12	11	47	21
68	Krankheiten der Gallenblase	288	869	—	—	—	1	1	3	3	9
69	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	185	137	—	—	2	1	2	1	4	2
70	Nephritis und Nephrose	991	484	2	1	27	12	33	26	44	21
71	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	635	448	—	—	4	8	13	7	15	15
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	250	—	—	—	3	—	2	—	2	—
73	Krankheiten der Brustdrüse	27	38	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	—	420	—	—	3	—	10	—	10	—
75	Komplikationen in der Schwangerschaft	—	31	—	—	2	—	2	—	—	—
76	Fehlgeburt	—	42	—	—	1	—	—	—	—	—
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	114	48	—	—	3	—	3	2	7	1
79	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	265	146	1	—	5	1	10	5	13	2
80	Entzündliche und degenerative Gelenkerkrankungen, ausgenommen Gelenk- rheumatismus	7 488	7 742	6	1	39	15	77	32	77	42
81	Muskelrheumatismus	151	129	—	—	2	—	1	—	3	3
82	Sonstige Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane	3 673	2 927	1	—	44	15	64	18	110	37
83	Angeborene Mißbildungen	59	95	—	—	2	—	5	4	4	2
84	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	54	59	—	—	—	2	1	3	3	1
85	Lebensschwäche, Frühgeburt	25	18	—	—	—	—	—	3	—	—
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	285	348	—	—	7	4	8	3	13	12
87	Augenkrankheiten	1 149	1 028	—	—	9	3	26	8	28	16
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	320	264	1	—	1	—	1	1	3	1
89	Altersschwäche, vorzeitiger Altersabbau	5 975	6 786	—	3	9	3	19	4	38	17
90	Verletzungen von Kopf, Schädel, Gehirn, Hirnnerven, Wirbelsäule, Rücken- mark	1 572	229	13	—	136	13	120	8	126	18
91	Knochenbrüche	4 426	833	48	2	576	33	516	22	450	28
92	Verrenkungen, Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen	250	53	—	—	19	—	16	2	17	2
93	Innere Verletzungen von Brust, Bauch und Becken	150	18	2	—	24	1	16	1	11	—
94	Augenverletzungen	126	21	1	—	3	1	4	—	10	—
95	Zerreißen und offene Wunden, Nervenverletzungen	331	65	11	2	45	3	45	4	38	3
96	Oberflächliche Verletzungen, Prellungen und Quetschungen	54	10	4	1	8	—	1	—	2	—
97	Verbrennungen, Verätzungen, Schädigungen durch Frost, Hitze, Strahlung, Elektrizität	120	15	5	—	18	2	13	—	11	—
98	Vergiftungen	44	15	—	—	—	1	2	1	1	—
99	Verletzungen und Schädigungen sonstiger Art	1 153	199	6	2	69	3	70	9	72	5
	Insgesamt 1961	116 809	89 593	131	34	1 670	409	2 277	780	2 732	1 255
	dagegen: 1960	110 822	86 865	123	34	1 556	454	2 187	871	2 623	1 276
	1959	124 937	95 267	121	9	1 755	529	2 797	1 174	3 239	1 662

*) Bundesgebiet einschl. Berlin (West).

und Kriegsopferversorgung
1951 nach Ursachen und Altersgruppen *)
...eiter

und Erwerbsunfähigkeit zugegangenen Renten den Bewilligungs- und Geburtsjahr)																				Nr.
35 - 39		40 - 44		45 - 49		50 - 54		55 - 59		60 - 64		65 - 69		70 - 74		75 - 79		80 und höher		
mannl.	weibl.	mannl.	weibl.	mannl.	weibl.	mannl.	weibl.	mannl.	weibl.	mannl.	weibl.	mannl.	weibl.	mannl.	weibl.	mannl.	weibl.	mannl.	weibl.	
1	—	1	—	2	1	3	3	7	5	8	6	2	1	—	1	—	1	—	—	00
442	162	357	141	563	184	803	220	1 052	207	818	176	53	27	7	2	—	1	—	—	01
5	7	5	4	6	3	9	4	8	3	7	5	2	1	—	—	—	—	—	—	02
23	12	15	10	30	8	26	15	20	12	13	10	1	3	—	—	—	1	—	—	03
34	38	21	21	39	13	38	28	39	27	35	18	5	1	—	—	—	—	—	—	04
7	6	7	5	24	7	32	27	35	39	45	36	1	4	—	—	—	—	—	—	05
2	—	2	—	—	1	4	—	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	06
4	3	7	7	5	8	9	2	7	4	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	15
9	6	10	9	23	10	31	24	40	27	42	19	2	5	—	—	—	—	—	—	07 - 14 16 - 19
13	9	20	15	37	26	81	40	147	34	124	20	4	4	—	—	—	—	—	—	20
61	33	30	60	219	120	458	221	797	353	772	210	54	31	2	2	1	1	—	—	21
22	8	46	14	138	28	391	46	763	65	767	52	33	6	3	1	—	—	—	—	22
26	479	23	591	76	1 031	121	1 238	253	1 222	284	618	14	63	1	8	1	—	—	—	23
51	48	44	47	92	116	185	171	268	179	224	116	19	9	3	3	2	1	2	—	24
33	18	28	9	36	23	70	41	104	56	73	33	5	3	2	3	—	—	—	—	25
10	3	5	11	12	19	21	18	23	19	30	13	2	1	—	1	—	—	—	—	26
2	6	4	8	8	12	23	27	42	32	27	20	1	—	1	—	—	—	—	—	27
13	9	21	14	54	35	116	73	216	95	196	64	12	8	2	1	—	—	—	—	30
3	1	2	—	6	5	11	6	15	1	13	4	—	2	—	—	—	—	—	—	31
3	17	6	16	20	42	25	74	47	133	52	169	6	26	1	2	—	1	—	—	32
10	6	13	9	33	29	67	91	126	211	154	196	7	39	3	6	1	—	—	—	33
7	19	17	40	29	100	40	280	100	447	118	443	7	55	1	5	1	—	—	—	34
11	14	8	12	17	35	45	65	48	92	71	125	9	10	1	1	—	—	—	1	35
226	206	169	203	281	359	388	576	474	600	324	419	14	45	1	4	—	3	—	—	36
66	66	36	56	40	96	43	110	50	72	18	32	1	3	2	—	—	—	—	—	36x
41	22	45	27	146	76	378	165	964	359	1 364	602	109	138	17	26	7	5	2	3	37
192	104	199	136	351	195	541	289	759	357	599	333	46	50	7	9	2	1	2	2	38
23	29	16	24	15	20	15	25	32	24	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	38x
35	18	40	17	76	31	116	45	105	69	101	52	7	9	—	—	—	—	—	—	39
13	11	7	16	20	32	51	72	55	100	63	87	7	15	—	3	—	2	1	—	40
5	12	10	6	13	17	23	30	32	49	45	43	6	1	—	3	—	—	—	—	41
49	49	42	55	63	88	104	133	149	155	148	152	3	22	2	2	—	1	—	—	42
38	22	63	24	177	53	391	118	652	244	794	374	38	45	3	10	—	2	2	—	43
63	38	35	59	244	158	654	428	1 376	1 041	2 013	1 547	158	291	30	40	6	3	—	4	44
87	63	166	85	515	267	1 360	891	3 091	2 407	4 765	4 392	388	933	48	107	20	21	—	8	45
35	34	51	73	195	340	679	1 441	1 861	4 190	3 509	8 144	429	1 757	60	230	9	45	5	—	46
15	12	20	19	54	29	125	86	340	176	465	293	42	61	9	9	2	2	—	2	47
64	8	90	24	291	90	961	320	3 461	1 351	8 779	4 457	1 008	1 186	140	168	32	48	20	14	48
20	17	33	27	74	95	139	215	233	394	286	439	28	63	1	8	—	1	—	—	49
2	—	2	1	8	2	5	3	5	11	9	8	5	1	—	—	—	—	—	—	50
—	2	2	1	10	4	9	9	22	7	26	18	1	3	—	—	—	—	—	—	51
—	1	—	—	9	5	5	2	26	6	29	6	—	2	—	—	—	—	—	—	53
22	11	40	21	163	40	466	92	1 203	220	1 640	287	100	32	7	4	—	1	2	—	54
8	3	17	4	22	1	40	6	63	10	104	8	6	3	—	—	—	—	—	—	55
1	—	2	—	9	2	10	5	20	5	41	10	2	3	—	1	—	—	—	—	56
28	9	24	10	64	26	151	47	311	65	418	84	33	16	4	2	1	1	1	1	57
24	8	54	16	238	38	923	122	2 556	334	4 046	623	337	127	22	22	8	2	2	2	58
4	2	3	2	7	7	9	6	18	12	18	16	3	2	—	—	—	—	—	—	60
36	14	46	18	123	31	308	63	463	149	511	184	38	25	1	—	1	—	1	—	61
29	8	27	8	101	22	217	41	354	110	369	122	32	9	2	—	1	—	—	—	62
1	—	1	1	4	3	11	4	36	13	50	44	12	13	4	5	—	1	1	—	63
5	—	2	2	8	3	28	19	39	26	70	39	10	2	—	1	—	—	—	—	64
3	5	2	2	6	9	8	11	9	15	13	5	5	3	—	—	1	—	1	—	65
6	11	10	14	24	30	57	43	78	80	83	110	8	11	—	3	—	—	—	—	66
107	40	128	53	290	110	516	227	708	299	518	268	27	42	4	3	1	—	—	—	67
4	7	9	11	22	39	46	100	74	256	121	385	8	53	—	5	—	—	—	—	68
2	2	8	4	16	14	39	28	48	33	57	45	6	6	1	1	—	—	—	—	69
55	34	61	22	134	56	170	93	250	123	203	88	11	5	1	3	—	—	—	—	70
36	26	29	24	69	65	107	83	150	128	194	77	15	13	1	2	1	—	1	—	71
7	—	5	—	10	—	27	—	71	—	102	—	19	—	1	—	1	—	—	—	72
2	2	1	—	4	6	3	11	8	10	9	7	—	1	—	1	—	—	—	—	73
—	23	—	—	—	51	—	85	—	101	—	101	—	13	—	1	—	—	—	—	74
—	—	—	—	—	—	—	6	—	11	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	75
—	1	—	—	—	7	—	2	—	13	—	15	—	2	—	—	—	1	—	—	76
—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	77
6	—	6	6	14	5	26	8	23	10	24	14	2	—	—	1	—	—	—	—	78
11	10	11	6	24	21	52	27	62	37	75	32	1	5	—	—	—	—			

H. Soziale Rentenversicherung
1. Rentenzugang wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit
b) Ange

Nr.	Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsursache	Zahl der wegen nebenstehender Berufs- Zugangsalter (Unterschied zwischen									
		insgesamt		unter 20		20 - 24		25 - 29		30 - 34	
		mannl.	weibl.	mannl.	weibl.	mannl.	weibl.	mannl.	weibl.	mannl.	weibl.
01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1 079	582	—	—	18	31	46	67	74	38
02	Tuberkulose der Hirnhäute, des CNS, Miliartuberkulose	7	10	—	—	—	—	1	2	1	2
03	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	37	27	—	—	—	2	2	2	2	4
04	Tuberkulose sonstiger Organe	66	109	—	—	1	11	3	17	7	19
05	Syphilis	37	21	—	—	—	—	—	—	—	4
06	Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Folienvelitis und übertragbare Gehirnentzündung	20	24	—	—	3	3	3	2	4	—
07-14	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	19	12	—	—	—	—	—	1	1	1
16-19	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	68	21	—	—	—	—	—	—	1	—
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	649	260	—	—	—	1	5	1	2	3
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	605	51	—	—	—	1	1	—	3	1
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Harn und Geschlechtsorgane	269	1 779	—	—	—	6	1	15	4	64
24	Bösartige Neubildungen sonstigen und unbekannten Sitzes	324	159	—	—	4	4	5	8	14	7
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	118	87	—	1	2	7	7	4	4	10
26	Gutartige Neubildungen	13	22	—	—	—	1	—	2	1	1
27	Neubildungen unbekannten Charakters	35	19	—	—	1	—	1	—	2	2
40	Asthma bronchiale	159	107	—	—	—	—	1	3	—	4
31	Sonstige allergische Krankheiten	6	2	—	—	—	1	—	—	1	—
32	Krankheiten der Schilddrüse	30	137	—	—	—	—	—	2	—	2
33	Diabetes mellitus	258	156	—	—	1	1	—	—	1	4
34	Störungen sonstiger endokriner Drüsen	36	108	—	—	—	1	—	—	1	3
35	Avitaminosen und sonstige Stoffwechselkrankheiten	12	26	—	—	—	—	—	—	2	1
36	Psychosen, Psychosen und Persönlichkeitsstörungen	402	786	—	—	2	3	3	16	20	27
36x	Schizophrenie	218	445	—	—	7	8	15	35	19	50
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	1 653	505	—	—	—	1	—	5	8	—
38	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	630	493	—	—	7	9	4	25	23	35
38x	Multiple Sklerose	150	154	—	—	5	10	8	12	15	12
39	Krankheiten der peripheren Nerven und Ganglien	52	47	—	—	—	—	—	—	1	3
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	17	36	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen mit Herzbeteiligung	20	26	—	—	—	2	—	1	1	5
42	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen	100	123	—	—	2	1	—	1	4	15
43	Akute und subakute, nicht-rheumatische Herzerkrankungen	756	126	—	—	—	3	—	1	6	4
44	Herzfunktionsstörungen jeder Art, Herzblock	215	204	—	—	—	1	2	4	2	3
45	Sonstige, chronische, nicht-rheumatische Herzerkrankungen	4 469	2 769	—	—	3	3	3	10	14	20
46	Bluthochdruck	1 577	2 556	—	—	—	1	2	—	—	4
47	Blutunterdruck und sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	67	73	—	—	—	—	—	1	—	2
48	Krankheiten der Arterien	4 760	2 377	—	1	1	2	2	4	8	5
49	Krankheiten der Venen und Lymphknoten	162	369	—	—	—	—	—	1	—	4
51	Sonstige akute Krankheiten der oberen Luftwege	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Pneumonie	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Bronchitis	345	96	—	—	—	2	—	2	—	—
55	Sonstige Infektionen der Atmungsorgane	14	5	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Pleuritis	12	6	—	—	1	—	1	—	1	—
57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	304	68	—	—	1	2	2	1	—	3
58	Lungenemphysem	930	137	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre	6	11	—	—	—	—	—	1	—	1
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	180	64	—	—	—	—	—	1	—	—
62	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	165	89	—	—	—	—	—	1	—	1
64	Eingeweidebruch mit und ohne Einklemmung	25	14	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells	58	75	—	—	—	1	—	2	—	2
67	Krankheiten der Leber	712	317	—	—	1	1	—	3	10	8
68	Krankheiten der Gallenblase	51	179	—	—	—	—	—	1	—	1
69	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	13	13	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Nephritis und Nephrose	186	118	—	—	—	3	1	8	7	8
71	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	167	110	—	—	—	2	—	3	2	5
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	37	70	—	—	—	—	—	2	—	1
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—
79	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	52	28	—	—	—	1	—	2	—	1
80	Entzündliche und degenerative Gelenkerkrankungen, ausgenommen Gelenk- rheumatismus	1 401	2 668	—	—	4	7	7	12	8	16
81	Muskelrheumatismus	4	11	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Sonstige Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane	403	630	—	—	—	1	1	6	8	14
93	Angeborene Mißbildungen	6	11	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	58	74	—	—	—	3	1	1	—	4
87	Augenkrankheiten	343	332	—	—	1	2	—	5	8	7
88	Krankheiten des Ohres und Nasenfortsatzes	93	109	—	—	—	—	—	—	1	2
89	Altersschwäche, vorzeitiger Altersabbau	225	199	—	—	—	—	1	—	2	—
90	Verletzungen von Kopf, Schadel, Gehirn, Hirnnerven, Wirbelsäule, Rücken- mark	207	60	1	3	3	4	6	6	10	2
91	Knochenbrüche	364	202	2	4	16	13	15	6	31	8
92	Verrenkungen, Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen	15	15	—	—	—	—	—	2	1	1
93	Innere Verletzungen von Brust, Bauch und Becken	16	5	—	—	—	2	—	—	—	—
94	Augenverletzungen	9	—	—	—	1	—	—	—	1	—
95	Zerreibungen und offene Wunden, Nervenverletzungen	26	5	1	1	—	—	1	1	1	—
96	Oberflächliche Verletzungen, Prellungen und Quetschungen	2	7	—	—	—	—	—	1	1	1
97	Verbrennungen, Verätzungen, Schädigungen durch Frost, Hitze, Strahlung, Elektrizität	6	2	—	—	—	1	—	—	—	—
98	Vergiftungen	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Verletzungen und Schädigungen sonstiger Art	61	13	—	—	—	1	1	—	3	1
	Insgesamt 1961	25 620	20 565	4	10	82	165	153	310	339	500
	dagegen: 1960	25 669	20 588	4	4	83	177	143	330	353	597
	1959	33 698	26 111	4	8	95	258	229	442	480	861

*) Bundesgebiet einschl. Berlin (West).

und Kriegsopferversorgung
1961 nach Ursachen und Altersgruppen *)
stellte

und Erwerbsunfähigkeit zugegangenen Renten dem Bewilligungs- und Geburtsjahr)																				Nr.
35 - 39		40 - 44		45 - 49		50 - 54		55 - 59		60 - 64		65 - 69		70 - 74		75 - 79		80 und höher		
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
89	122	84	85	125	51	181	54	205	55	229	26	27	3	1	-	-	-	-	-	01
1	1	-	1	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	02
5	4	4	2	5	2	5	4	7	6	5	1	1	-	-	-	1	-	-	-	03
11	23	9	16	3	4	11	10	7	7	14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	04
2	1	2	1	3	1	7	6	10	6	11	2	2	-	-	-	-	-	-	-	05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06
1	3	2	2	6	4	3	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
1	3	1	1	3	-	5	-	1	2	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	07 - 14
2	2	1	2	4	5	15	5	24	3	18	4	3	-	-	-	-	-	-	-	16 - 19
14	9	17	19	39	39	108	55	183	78	253	51	25	3	3	1	-	-	-	-	20
11	5	9	4	31	11	90	15	196	5	249	8	15	1	-	-	-	-	-	-	21
4	191	10	251	17	407	34	330	79	332	116	170	3	13	1	-	-	-	-	-	22
14	21	17	13	31	32	51	21	91	33	89	19	7	1	-	-	1	-	-	-	23
8	11	5	6	14	10	20	14	26	18	30	3	2	3	-	-	-	-	-	-	24
2	4	2	3	1	6	3	1	1	2	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	25
-	2	3	1	3	3	10	4	5	3	8	4	2	-	-	-	-	-	-	-	26
3	8	4	9	13	15	22	25	50	24	64	17	2	1	-	1	-	-	-	-	27
-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	30
-	4	-	9	1	13	2	25	8	42	17	36	2	4	-	-	-	-	-	-	31
1	7	3	8	9	6	27	28	74	37	126	55	14	9	1	1	1	-	-	-	32
2	7	1	9	3	13	9	32	11	29	8	14	1	-	-	-	-	-	-	-	33
1	2	-	1	1	4	5	4	1	7	2	6	-	1	-	-	-	-	-	-	34
27	71	30	56	38	115	74	162	105	210	96	110	5	11	1	-	-	-	-	-	35
24	77	19	56	30	66	22	59	46	63	32	30	3	1	1	-	-	-	-	1	36
9	22	21	21	60	26	196	69	403	148	867	166	78	37	8	9	3	-	-	-	36x
29	59	40	70	84	64	114	81	141	92	170	50	13	6	5	2	-	-	-	-	37
13	21	13	23	23	25	28	25	30	16	14	9	1	1	-	-	-	-	-	-	38
2	11	5	9	6	4	6	5	13	7	17	7	2	1	-	-	-	-	-	-	38x
-	2	-	4	-	2	5	6	2	11	9	7	1	4	-	-	-	-	-	-	39
2	3	5	4	2	3	2	2	6	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	40
8	15	8	13	17	21	21	19	21	17	18	20	1	1	-	-	-	-	-	-	41
15	7	13	9	68	10	133	23	233	31	269	34	15	4	3	-	-	-	-	-	42
-	13	6	11	10	13	19	22	55	52	106	65	11	19	2	1	2	-	-	-	43
30	31	53	57	136	124	443	300	1 075	784	2 348	1 157	297	247	54	30	11	5	2	1	44
3	7	6	12	35	68	137	238	358	773	904	1 162	104	251	23	35	3	4	2	1	45
-	1	1	3	2	3	9	10	15	27	36	22	4	3	-	-	1	-	-	-	46
22	22	33	22	59	42	245	124	885	483	2 951	1 238	422	367	103	57	21	7	8	3	47
1	11	1	16	12	26	22	74	53	108	67	113	4	16	2	-	-	-	-	-	48
1	-	-	1	-	-	1	2	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	49
-	-	2	1	1	-	2	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	51
3	1	1	2	10	9	35	5	96	35	187	36	11	3	1	-	1	1	-	-	53
1	2	1	-	-	-	2	3	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
-	1	-	1	1	-	4	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
2	3	8	1	14	7	19	10	76	20	158	18	20	2	3	1	1	-	-	-	56
3	4	4	1	23	6	71	13	239	37	521	64	52	12	14	-	1	-	2	-	57
-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	58
4	5	7	4	7	9	21	10	41	9	90	23	8	2	2	1	-	-	-	-	60
1	1	2	6	9	10	14	10	50	27	79	27	9	6	1	-	-	-	-	-	61
1	-	1	1	2	-	4	3	4	6	12	3	1	1	-	-	-	-	-	-	62
3	4	1	6	4	8	11	7	16	24	22	16	1	5	-	-	-	-	-	-	64
16	21	26	17	59	37	129	55	197	87	248	83	20	5	5	-	-	-	-	-	66
1	6	1	1	6	5	34	13	49	28	65	2	14	1	2	-	-	-	1	-	67
2	-	-	1	2	1	1	2	5	3	2	6	1	-	-	-	-	-	-	-	68
10	10	8	14	20	16	42	24	50	16	41	16	7	3	-	-	-	-	-	-	69
3	9	8	12	15	16	21	23	38	20	68	16	9	4	2	-	1	-	-	-	70
-	7	1	6	-	18	3	13	2	10	21	12	6	1	3	-	1	-	-	-	71
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	72
2	1	1	2	4	3	3	4	15	7	24	7	3	-	-	-	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
21	49	23	70	78	158	144	361	349	776	677	1 049	78	152	9	12	3	6	-	-	80
-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	81
15	27	18	30	31	51	72	98	94	200	140	174	18	24	5	5	1	-	-	-	82
1	4	-	1	-	2	1	3	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	83
1	6	2	5	4	9	7	10	15	18	25	15	3	3	-	-	-	-	-	-	86
7	20	15	20	26	26	34	62	99	97	133	74	14	14	3	3	2	2	1	-	87
1	5	2	7	3	8	11	20	22	31	46	32	5	4	2	-	-	-	-	-	88
-	1	2	2	2	3	5	9	27	23	93	82	39	40	26	24	17	10	10	5	89
26	6	22	5	28	6	43	10	39	9	25	9	4	-	-	-	-	-	-	-	90
29	19	27	9	44	20	67	29	65	51	62	35	2	7	1	1	3	-	-	-	91
1	1	1	-	1	1	2	3	4	3	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-	92
2	1	2	-	1	1	4	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93
2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
4	-	4	-	3	-	-	2	3	1	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	95
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	96
1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	97
-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	98
9	1	9	-	14	3	5	5	5	2	13	3	4	-	-	-	-	-	-	-	99
530	1 018	632	1 055	1 302	1 673	2 872	2 693	6 010	5 095	11 917	6 498	1 387	1 315	288	186	76	36	28	11	
597	1 119	630	947	1 365	1 702	2 917	2 592	6 018	5 210	11 651	6 412	1 449	1 250	322	205	99	35	38	8	
756	1 345	944	1 245	1 857	2 063	3 818	3 506	7 699	6 497	14 928	8 126	2 118	1 654	533	325	182	69	55	12	

Quelle: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt/Main.

H. Soziale Rentenversicherung und Kriegsoferversorgung
2. Rentenwegfall 1961 nach Ursachen der Rentengewährung *) (Versichertenrenten wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit)
a) Arbeiter

Nr.	Ursache der Rentengewährung	Zahl der weggefallenen Renten									
		insgesamt		Wegfallursache							
				Tod		Behebung der Erwerbs- u. Berufsunfähigkeit		Ablauf der Zeitrente		sonstiger Grund	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
00	Arbeitsverbot wegen Seuchengefahr	54	22	31	11	12	6	4	—	7	5
01	Tuberkulose der Atmungsorgane	6 487	2 098	2 292	409	3 075	1 312	950	331	170	46
02	Tuberkulose der Hirnhäute, des ZNS, Miliartuberkulose	72	54	28	10	37	34	7	7	—	3
03	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	173	88	37	21	96	48	33	17	7	2
04	Tuberkulose sonstiger Organe	241	253	71	32	118	150	47	69	5	2
05	Syphilis	129	63	104	52	14	5	10	4	1	2
06	Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten	6	1	5	1	—	—	1	—	—	—
15	Poliomyelitis und übertragbare Gehirnentzündung	29	10	13	2	3	3	12	5	1	—
07-14 16-19	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	103	46	50	12	15	14	34	16	4	4
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	348	293	320	182	15	81	11	26	2	4
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	1 663	617	1 598	577	25	23	31	15	9	2
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	1 563	131	1 527	115	17	9	15	6	4	1
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Harn- und Geschlechtsorgane	442	2 063	410	1 429	16	417	11	200	5	17
24	Bösartige Neubildungen sonstigen und unbekannten Sitzes	1 248	1 692	1 123	970	77	630	30	86	18	6
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	269	107	241	93	11	9	13	5	4	—
26	Gutartige Neubildungen	44	—	26	10	5	9	13	8	—	2
27	Neubildungen unbekannten Charakters	145	63	126	46	11	12	7	9	1	1
30	Asthma bronchiale	311	92	272	73	16	6	16	11	7	2
31	Sonstige allergische Krankheiten	21	11	9	6	3	2	9	3	—	—
32	Krankheiten der Schilddrüse	103	263	64	142	11	65	22	52	6	4
33	Diabetes mellitus	239	172	204	137	9	15	21	14	5	6
34	Störungen sonstiger endokriner Drüsen	93	182	68	107	8	32	14	34	3	9
35	Avitaminosen und sonstige Stoffwechselerkrankungen	245	319	195	232	29	73	11	11	10	3
36	Psychosen, Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen	722	706	356	313	174	167	162	207	30	19
36x	Schizophrenie	201	185	97	85	56	59	42	35	6	6
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	385	180	284	124	23	20	44	29	34	7
38	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	1 659	829	1 293	625	206	122	116	60	44	22
38x	Multiple Sklerose	95	70	83	54	6	8	3	7	3	1
39	Krankheiten der peripheren Nerven und Ganglien	150	78	72	43	18	11	55	20	5	4
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	88	55	63	26	6	5	16	18	3	6
41	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen mit Herzbeteiligung	98	48	78	27	7	8	13	10	—	3
42	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen	319	173	273	137	20	13	17	15	9	8
43	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzerkrankungen	562	209	343	142	46	21	163	33	10	13
44	Herzfunktionsstörungen jeder Art, Herzblock	1 362	845	1 072	677	89	81	130	64	71	23
45	Sonstige chronische, nichtrheumatische Herzerkrankungen	3 837	2 261	3 009	1 717	320	329	350	144	158	71
46	Bluthochdruck	1 659	2 132	1 378	1 740	101	171	68	143	112	78
47	Blutunterdruck und sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	378	199	273	125	40	36	43	31	22	7
48	Krankheiten der Arterien	2 782	831	2 295	678	151	59	137	30	199	64
49	Krankheiten der Venen und Lymphknoten	270	263	105	91	47	67	102	95	16	10
50	Erkrankungen der Mandeln	14	5	11	2	—	1	2	1	1	1
51	Sonstige akute Krankheiten der oberen Luftwege	32	12	21	6	5	3	6	3	—	—
52	Rentengewährung nach Recht vor 1.1.57	290	157	211	124	25	18	8	6	46	9
53	Pneumonie	30	6	17	3	1	1	12	2	—	—
54	Bronchitis	836	132	690	101	47	19	51	8	48	4
55	Sonstige Infektionen der Atmungsorgane	125	37	81	20	9	5	24	7	11	5
56	Pleuritis	23	12	11	5	4	2	8	4	—	1
57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	401	96	295	57	35	17	54	19	17	3
58	Lungenemphysem	2 972	464	2 561	376	157	50	92	22	162	16
60	Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre	38	35	25	23	2	6	8	4	3	2
61	Magen und Zwölffingerdarmgeschwür	882	252	462	109	149	57	237	67	34	19
62	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	390	85	187	41	69	20	117	20	17	4
63	Blinddarmentzündung	63	18	48	12	7	—	4	4	4	2
64	Eingeweidebruch mit und ohne Einklemmung	69	24	37	14	12	4	18	6	2	—
65	Darmverschluß	25	20	15	10	1	1	9	8	—	1
66	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells	146	97	84	61	14	12	44	16	4	8
67	Krankheiten der Leber	848	261	638	132	68	56	130	71	12	2
68	Krankheiten der Gallenblase	184	281	100	130	36	65	41	72	7	14
69	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	348	130	238	76	66	38	31	15	13	1
70	Nephritis und Nephrose	690	278	542	193	77	45	51	37	20	3
71	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	208	122	111	47	26	24	63	48	8	3
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	144	—	82	—	33	—	23	—	6	—
73	Krankheiten der Brustdrüse	19	22	5	12	5	7	6	3	3	—
74	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	—	253	—	88	—	107	—	54	—	4
75	Komplikationen in der Schwangerschaft	—	18	—	2	—	9	—	7	—	—
76	Fehlgeburt	—	11	—	7	—	3	—	1	—	—
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	—	4	—	3	—	1	—	—	—	—
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	54	20	18	6	14	1	18	10	4	3
79	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	125	67	39	33	38	18	44	15	4	1
80	Entzündl. u. degenerative Gelenkerkrankungen, ausgen. Gelenkrheumatismus	2 188	1 295	1 056	665	543	306	445	254	144	70
81	Muskelrheumatismus	73	39	55	25	5	4	11	8	2	2
82	Sonstige Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane	962	433	341	158	215	83	333	161	73	31
83	Angeborene Mißbildungen	16	15	11	5	1	7	4	2	—	1
84	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	22	13	16	5	1	5	3	2	—	1
85	Lebensschwache, Frühgeburt	11	5	6	4	3	—	2	1	—	—
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	218	158	188	103	14	36	9	16	7	3
87	Augenerkrankungen	391	186	259	125	65	29	39	19	28	13
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	84	53	56	27	9	14	13	12	6	—
89	Altersschwäche, vorzeitiger Altersabbau	1 859	1 133	1 352	873	194	128	188	71	125	61
90	Verletzungen v. Kopf, Schädel, Gehirn, Hirnnerven, Wirbelsäule, Rückenmark	606	72	120	15	167	12	292	42	27	3
91	Knochenbrüche	2 675	356	117	23	693	89	1 795	241	70	3
92	Verrenkungen, Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen	177	31	17	2	61	11	93	18	6	—
93	Innere Verletzungen von Brust, Bauch und Becken	127	11	20	4	45	4	58	2	4	1
94	Augenverletzungen	84	10	25	7	30	3	25	—	4	—
95	Zerreibungen und offene Wunden, Nervenverletzungen	219	29	41	6	69	6	100	16	9	1
96	Oberflächliche Verletzungen, Prellungen und Quetschungen	39	11	4	7	9	2	23	1	3	1
97	Verbrennungen, Verätzungen, Schädigungen durch Frost, Hitze, Strahlung, Elektrizität	42	12	5	1	11	5	24	6	2	—
98	Vergiftungen	17	7	5	5	8	—	4	1	—	1
99	Verletzungen und Schädigungen sonstiger Art	1 629	200	545	69	654	81	371	43	59	7
	Zusammen	48 990	24 726	30 656	15 095	8 630	5 547	7 716	3 316	1 988	768
	Vollendung des 65. Lebensjahres	84 512	45 765	83 614	45 303	—	—	—	—	898	457
	Vollendung des 60. Lebensjahres	550	905	386	653	—	—	—	—	164	252
	Insgesamt 1961	34 052	71 396	114 656	61 056	8 630	5 547	7 716	3 316	3 050	1 477
	1960	48 629	24 803	30 894	15 485	9 333	5 612	6 639	2 998	2 706	1 202

*) Bundesgebiet einschl. Berlin (West).

Quelle: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt/Main.

H. Soziale Rentenversicherung und Kriegsopferversorgung
2. Rentenwegfall 1961 nach Ursachen der Rentengewährung *) (Versichertenrenten wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit)
b) Angestellte

Nr.	Ursache der Rentengewährung	Zahl der weggefallenen Renten									
		insgesamt	Wegfallursache								sonstiger Grund
			Tod		Behebung der Erwerbs- u. Berufsunfähigkeit		Ablauf der Zeitrente				
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1 521	996	612	140	729	688	158	159	22	9
02	Tuberkulose der Hirnhäute, des ZNS, Milchartuberkulose	12	4	4	1	7	1	1	2	—	—
03	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	38	33	14	3	18	27	6	3	—	—
04	Tuberkulose sonstiger Organe	65	99	25	17	30	45	9	37	1	—
05	Syphilis	26	9	22	7	3	—	—	2	1	—
06	Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten	1	2	1	1	—	—	—	1	—	—
15	Poliomyelitis und übertragbare Gehirnentzündung	7	7	3	4	1	1	3	2	—	—
07-14	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	14	7	5	3	3	2	4	2	2	—
16-19											
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	103	60	97	40	3	14	3	6	—	—
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	549	173	542	162	2	6	5	5	—	—
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	501	31	427	28	2	2	2	1	—	—
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Ham- und Geschlechtsorgane	172	1 139	163	712	6	263	3	157	—	7
24	Bösartige Neubildungen sonstigen und unbekannten Sitzes	262	100	257	87	1	7	4	6	—	—
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	79	58	78	53	1	2	—	2	—	1
26	Gutartige Neubildungen	15	18	11	10	3	4	1	4	—	—
27	Neubildungen unbekannten Charakters	10	3	15	2	2	—	1	1	—	—
30	Asthma bronchiale	94	29	84	22	4	3	2	3	4	1
31	Sonstige allergische Krankheiten	2	5	2	4	—	1	—	—	—	—
32	Krankheiten der Schilddrüse	18	63	13	25	1	26	2	12	2	—
33	Diabetes mellitus	109	65	104	54	3	4	2	6	—	1
34	Störungen sonstiger endokriner Drüsen	18	62	15	47	3	9	—	6	—	—
35	Avitaminosen und sonstige Stoffwechselerkrankungen	10	20	7	11	—	5	1	2	2	2
36	Psychosen, Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen	184	268	120	133	26	41	28	86	10	8
36x	Schizophrenie										
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	442	130	414	98	14	15	5	17	9	—
38	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	398	291	344	220	37	36	10	33	7	2
38x	Multiple Sklerose										
39	Krankheiten der peripheren Nerven und Ganglien	41	43	30	16	4	15	4	12	3	—
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	16	11	15	8	—	—	1	3	—	—
41	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen mit Herzbeteiligung	39	31	36	22	1	8	—	1	2	—
42	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen	87	74	77	61	2	5	5	7	3	1
43	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzerkrankungen	342	109	256	79	20	14	57	11	9	5
44	Herzfunktionsstörungen jeder Art, Herzblock	180	107	155	85	8	7	11	10	6	5
45	Sonstige chronische, nichtrheumatische Herzerkrankungen	1 576	509	1 423	431	57	39	67	29	29	10
46	Bluthochdruck	492	422	479	373	4	18	5	17	4	14
47	Blutunterdruck und sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	44	45	31	33	3	6	6	5	4	1
48	Krankheiten der Arterien	836	145	794	125	12	6	16	11	14	3
49	Krankheiten der Venen und Lymphknoten	33	46	19	25	5	10	7	11	2	—
51	Sonstige akute Krankheiten der oberen Luftwege	3	6	3	3	—	1	—	2	—	—
53	Pneumonie	7	1	5	—	1	—	1	1	—	—
54	Bronchitis	185	32	180	31	2	1	2	—	1	—
55	Sonstige Infektionen der Atmungsorgane	4	2	2	—	—	—	2	—	—	—
56	Pleuritis	9	4	6	1	1	1	2	2	—	—
57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	44	11	34	9	4	1	4	1	2	—
58	Lungenemphysem	295	47	283	40	3	5	5	2	4	—
60	Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre	5	3	4	1	—	1	1	1	—	—
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	120	27	86	11	15	4	17	10	2	2
62	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	69	12	47	7	7	2	12	3	3	—
64	Eingeweidenbruch mit und ohne Einklemmung	5	2	5	1	—	—	—	1	—	—
66	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells	40	21	31	15	4	2	4	4	1	—
67	Krankheiten der Leber	335	104	304	63	11	17	17	24	3	—
68	Krankheiten der Gallenblase	30	58	22	28	3	13	4	17	1	—
69	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	9	4	8	1	1	2	—	1	—	—
70	Nephritis und Nephrose	162	81	148	65	8	11	5	5	1	—
71	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	57	34	43	18	4	11	10	4	—	1
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	10	—	9	—	—	—	1	—	—	—
74	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	—	43	—	10	—	16	—	16	—	1
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	6	10	2	5	4	4	—	1	—	—
79	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	13	9	8	4	1	3	4	2	—	—
80	Entzündl. u. degenerative Gelenkerkrankungen, ausgen. Gelenkrheumatismus	193	171	124	84	20	21	44	63	5	3
81	Muskelrheumatismus	16	21	13	14	2	5	—	1	1	1
82	Sonstige Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane	287	245	209	139	47	64	11	34	20	8
83	Angeborene Mißbildungen	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	36	39	33	21	3	14	—	4	—	—
87	Augenkrankheiten	99	49	75	35	14	5	6	9	4	—
88	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	18	12	13	9	3	1	—	2	2	—
89	Altersschwache, vorzeitiger Altersabbau	242	180	173	133	1	6	—	5	68	36
90	Verletzungen v. Kopf, Schädel, Gehirn, Hirnnerven, Wirbelsäule, Rückenmark	67	18	31	1	22	3	13	14	1	—
91	Knochenbrüche	165	86	29	4	29	13	106	69	1	—
92	Verrenkungen, Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen	7	8	1	1	2	3	4	4	—	—
93	Innere Verletzungen von Brust, Bauch und Becken	12	5	3	—	5	3	4	2	—	—
94	Augenverletzungen	7	1	5	—	1	1	—	—	—	—
95	Zerreißen und offene Wunden, Nervenverletzungen	8	2	4	1	—	—	4	1	—	—
96	Oberflächliche Verletzungen, Prellungen und Quetschungen	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
97	Verbrennungen, Verätzungen, Schädigungen durch Frost, Hitze, Strahlung, Elektrizität	4	—	2	—	2	—	—	—	—	—
98	Vergiftungen	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—
99	Verletzungen und Schädigungen sonstiger Art	165	32	73	13	70	12	15	7	7	—
	Zusammen	11 081	6 596	8 782	3 912	1 306	1 576	730	986	263	122
	Vollendung des 65. Lebensjahres	30 490	8 286	30 090	8 208	—	—	—	—	400	78
	Vollendung des 60. Lebensjahres, 1 Jahr Arbeitslosigkeit	186	31	134	10	—	—	—	—	52	21
	Vollendung des 60. Lebensjahres, keine Erwerbstätigkeit	—	296	—	250	—	—	—	—	—	46
	Insgesamt 1961	41 757	15 209	39 006	12 380	1 306	1 576	730	986	715	267
	1960	41 377	14 339	38 538	11 919	1 560	1 837	725	902	554	181

*) Bundesgebiet einschl. Berlin (West).

Quelle: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt/Main.

H. Soziale Rentenversicherung und Kriegsofferversorgung
3. Nach dem Bundesversorgungsgesetz anerkannte Versorgungsberechtigte in den Ländern am 31.12.1961 *)

Personen mit Anspruch auf laufende Versorgungsbezüge (Renten, Beihilfen und Härteausgleiche) 1)	Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Bundesgebiet ohne Berlin-West	Berlin (West)
Beschädigte mit einer Minderung der Erwerbstätigkeit von:												
30 vH	17 808	16 522	63 262	7 974	134 243	46 456	34 927	80 631	113 181	9 394	524 398	17 525
40 vH	7 378	5 353	25 806	3 036	48 770	20 693	16 040	32 460	46 061	3 769	209 366	8 716
50 vH	9 624	9 600	33 088	4 484	69 694	25 544	17 422	43 711	50 205	4 013	267 385	9 929
60 vH	2 579	2 015	10 036	1 161	21 575	8 072	6 177	14 117	17 701	2 680	86 113	3 935
70 vH	6 112	5 165	17 958	2 110	35 930	12 218	8 079	20 587	24 317	1 753	134 229	4 955
80 vH	2 455	1 940	8 097	836	16 689	6 637	4 745	11 471	13 792	1 898	68 560	2 842
90 vH	372	374	1 261	159	2 951	1 598	866	2 321	2 915	173	12 990	710
100 vH	2 261	2 540	8 087	840	19 332	6 187	5 063	10 671	10 910	1 299	67 190	2 385
Beschädigte insgesamt . . .	48 589	43 509	167 595	20 600	349 184	127 405	93 319	215 969	279 082	24 979	1 370 231	50 997

1) Einschl. der Fälle, in denen das Recht auf Versorgung ganz oder teilweise ruht — *) Einschl. Versorgungsberechtigte mit ständigem Wohnsitz im Ausland.
Quelle: Arbeits- und sozialstat. Mitteilungen, Heft 4, April 1962.

Anhang

Tabellen aus anderen Fachserien des Statistischen Bundesamtes, die das Gesundheitswesen betreffen

1. Fachserie B: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Reihe 3: Viehwirtschaft

IV. Schlachttier- und Fleischschau 1961

a) Beanstandete ganze Tierkörper in der Zeit vom 25.3. bis 31.12.1961 *)

Beanstandungsgrund	Rinder	Kalber	Schweine	Schafe	Ziegen	Pferde
I. Untauglich § 32 und 33 1)						
Milzbrand, Rauschbrand, Wild- und Rinderseuche § 32 (1) 1,2,3	59	6	6	—	—	1
Blutvergiftung § 32 (1) 7	1 600	2 125	1 644	122	21	121
Vorhandensein von Fleischvergiftungserregern § 32 (1) 8	329	463	217	14	1	32
Rotlauf der Schweine § 32 (1) 9	—	—	1 019	—	—	—
Ferkelgrippe § 32 (1) 10	—	—	227	—	—	—
Schweinepest § 32 (1) 10	—	—	1 634	—	—	—
Gelbsucht § 32 (1) 12	347	661	1 631	49	6	16
Allgemeine Wassersucht § 32 (1) 13	790	555	692	195	34	83
Geschwülste 2) § 32 (1) 14	1 010	107	382	14	2	35
Trichinen § 32 (1) 15	—	—	—	—	—	—
Geruchs- und Geschmacksabweichungen § 32 (1) 16	912	356	1 988	77	14	61
Fäulnis und ähnliche Zersetzungs Vorgänge § 32 (1) 18	2 079	1 792	2 406	230	23	230
Maltafieber § 32 (1) 20	—	—	—	—	1	—
Listeriose § 32 (1) 21	4	1	2	2	—	—
Finnen § 33,1	492	26	21	3	6	—
Vollständige Abmagerung § 32 (1) 17	1 120	1 030	1 531	241	46	54
In § 32 Abs. 2 genannten Mangel	808	1 084	1 562	114	17	79
Versch. and. Erkrankungen und Mangel . . . § 32 (1) 4,6,11,19, § 33,2	762	689	1 330	78	20	97
Zusammen . . .	10 312	8 895	16 300	1 139	191	809

II. Bedingt tauglich § 36 1)

Verunreinigung mit Milzbrandserregern § 36 II. 7	2	2	4	—	—	—
Vorhandensein von Fleischvergiftungserregern § 36 II. 8	101	38	45	1	—	—
Verunreinigung mit Fleischvergiftungserregern § 36 II. 7	31	22	44	8	—	—
Rotlauf der Schweine § 36 II. 2	—	—	7 140	—	—	—
Brucellose der Schweine § 36 II. 2	—	—	310	—	—	—
Ferkelgrippe § 36 II. 3	—	—	570	—	—	—
Schweinepest § 36 II. 3	—	—	12 984	—	—	—
Ansteckende Schweinelähme § 36 II. 3	—	—	2	—	—	—
Finnen § 36 II. 4	—	—	43	—	—	—
Tuberkulose § 36 II. 1	11 220	215	46 489	74	83	27
Zusammen . . .	11 354	277	67 631	83	83	27

III. Nach § 47 beurteilt 1)

Gelbsucht § 47 (2) 1	811	549	2 817	203	9	3
Wässrigkeit, Durchsetzung mit Blutungen usw. § 47 (2) 1	13 333	6 271	17 699	989	110	303
Geruchs- und Geschmacksabweichungen § 47 (2) 1	4 733	1 463	21 946	253	77	36
Fäulnis und ähnliche Zersetzungs Vorgänge § 47 (2) 1	3 810	2 033	5 281	143	26	81
Finnen § 47 (2)	54 322 ³⁾	236 ³⁾	—	—	—	—
Unreife der Kälber § 47 (2) 2	—	1 401	—	—	—	—
Versch. and. Erkrankungen und Mängel § 47 (2) 1,3	10 676	5 866	14 219	555	83	240
Zusammen . . .	87 685	17 819	61 962	2 143	305	663

*) Bundesgebiet ohne Berlin.

1) Die Erklärung ergibt sich aus der vorgenannten Erstveröffentlichung. — 2) Davon wegen Leukose beanstandet: 851 Rinder, 59 Kälber, 168 Schweine, 7 Schafe, 1 Ziege und 19 Pferde. —

3) Hiervon sind 52 872 Rinder und 226 Kalber nach Behandlung als tauglich beurteilt worden.

1. Fachserie B: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Reihe 3: Viehwirtschaft
IV. Schlachtvieh- und Fleischschau 1961

b) Bakteriologische Fleischuntersuchung nach § 27 Abs. 1 in der Zeit vom 25.3. bis 31.12.1961

Art der Ermittlung	Unter- suchte Tiere insgesamt	Beurteilung				Unter- suchte Tiere insgesamt	Beurteilung			
		tauglich	minder- wertig	bedingt tauglich	genußun- tauglich		tauglich	minder- wertig	bedingt tauglich	genußun- tauglich

Bundesgebiet ohne Berlin										
Rinder						Kälber				
Keine Bakterien	33 300	24 150	8 283	52	815	15 095	10 780	3 642	10	663
Bakterien	43 636	18 934	21 867	137	2 698	22 602	8 569	11 245	31	2 757
Fleischvergifter	431	—	—	101	330	501	—	—	38	463
Tierseuchenerreger	63	—	—	17	46	30	—	—	1	29
Zusammen . . .	77 430	43 084	30 150	307	3 889	38 228	19 349	14 887	80	3 912
dar.: Notschlachtungen	42 711	20 937	18 893	165	2 716	20 199	8 783	8 476	39	2 901
Schweine						Schafe				
Keine Bakterien	31 206	21 426	8 173	805	902	1 119	778	268	1	72
Bakterien	37 410	14 234	18 939	1 566	2 671	1 580	598	812	13	157
Fleischvergifter	264	—	—	45	219	15	—	—	1	14
Tierseuchenerreger	4 591	—	—	4 158	433	3	—	—	—	3
Zusammen . . .	73 471	35 660	27 112	6 574	4 125	2 717	1 376	1 080	15	246
dar.: Notschlachtungen	36 739	16 227	14 813	2 914	2 785	1 501	828	474	12	187
Ziegen						Pferde				
Keine Bakterien	114	66	44	—	4	2 510	2 284	145	—	81
Bakterien	135	39	71	—	25	2 499	1 895	366	—	238
Fleischvergifter	1	—	—	—	1	32	—	—	—	32
Tierseuchenerreger	—	—	—	—	—	8	—	—	2	6
Zusammen . . .	250	105	115	—	30	5 049	4 179	511	2	357
dar.: Notschlachtungen	176	68	91	—	17	3 580	2 863	412	—	305

Berlin (West)										
Rinder						Kälber				
Keine Bakterien	43	43	—	—	—	10	8	—	—	2
Bakterien	114	82	28	—	4	21	12	5	—	4
Fleischvergifter	10	—	—	7	3	4	—	—	1	3
Tierseuchenerreger	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen . . .	167	125	28	7	7	35	20	5	1	9
dar.: Notschlachtungen	31	16	12	—	3	5	2	2	—	1
Schweine						Schafe				
Keine Bakterien	44	34	7	—	3	4	1	—	—	3
Bakterien	103	40	39	6	18	14	5	8	—	1
Fleischvergifter	5	—	—	1	4	—	—	—	—	—
Tierseuchenerreger	20	—	—	17	3	—	—	—	—	—
Zusammen . . .	172	74	46	24	28	18	6	8	—	4
dar.: Notschlachtungen	30	13	9	2	6	9	1	7	—	1
Ziegen						Pferde				
Keine Bakterien	—	—	—	—	—	4	1	3	—	—
Bakterien	—	—	—	—	—	6	6	—	—	—
Fleischvergifter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tierseuchenerreger	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen . . .	—	—	—	—	—	10	7	3	—	—
dar.: Notschlachtungen	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—

2. Fachserie B: Land- und Forstwirtschaft,
Fischerei, Reihe 4: Fischerei 1961

Versorgung mit Fischen und Fischwaren *)

Gegenstand der Nachweisung	Einheit	1959	1960	1961
Eigenanlandungen ¹⁾	1 000 t	677,5	593,0	536,7
Einfuhr ²⁾	1 000 t	171,9	220,2	247,0
Gesamtzufuhren	1 000 t	840,4	813,2	783,7
Nicht für den menschlichen Verzehr verwendet ¹⁾	1 000 t	199,4	145,9	111,2
In das Währungsgebiet der DM-Ost geliefert ²⁾³⁾	1 000 t	17,1	17,3	11,6
Fischausfuhr ²⁾	1 000 t	46,1	45,3	53,8
Für den menschlichen Verzehr zur Verfügung				
insgesamt	1 000 t	586,8	604,7	607,1
je Einwohner	kg	10,7	10,0	10,8
davon				
aus deutschen Fängen	kg	7,6	7,0	6,4
aus Einfuhren	kg	3,1	3,9	4,4

*) Bundesgebiet einschl. Berlin (West).

1) Basis Frischfisch-Anlandegewicht — 2) Gewichtsbasis tel.-quel. — 3) Ohne Fischmehl.

3. Fachserie D: Industrie und Handwerk
Reihe 5: Energie- und Wasserversorgung
II. Wasserversorgung der Industrie 1959

Wasserwirtschaft der Industrie

Wasseraufkommen Wassernutzung Wasserableitung	Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)			ohne Berlin
	1957	1959		
	Mrd. cbm	gegen 1957 in %		Mrd. cbm
Eigenforderung	6,83	8,00	+ 17,2	8,64
davon aus:				
Grundwasser	2,77	3,21	+ 15,7	3,26
Oberflächenwasser	4,06	4,80	+ 18,2	5,38
Fremdbezug	0,90	0,95	+ 6,3	0,98
Wasseraufkommen	7,73	8,96	+ 15,9	9,62
Wasserabgabe und ungenutzt abge- leitetes Wasser	1,03	1,36	+ 32,8	1,41
Nutzung aus Aufkommen	6,70	7,59	+ 13,3	8,21
davon als:				
Kühlwasser	4,27	5,07	+ 18,8	5,61
sonst. Fabrikationswasser	2,20	2,28	+ 3,7	2,35
Belegschaftswasser	0,23	0,24	+ 4,7	0,25
Kreislaufwasser ¹⁾	11,23	11,87	+ 5,7	13,01
Gesamte Wassernutzung	17,94	19,47	+ 8,5	21,23
Wasserableitung	7,07	8,28	+ 17,1	8,69
davon:				
ungenutzt	0,87	1,17	+ 35,0	1,18
unverschmutzt (auch Kühlwasser). verschmutzt	3,88	4,84	+ 24,7	5,16
nach Vorbehandlung	1,38	1,44	+ 4,8	1,49
ohne Vorbehandlung	0,95	0,83	- 12,6	0,86

1) Im Kreislaufsystem ungewälztes Wasser.

4. Fachserie H: Verkehr, Reihe 6: Straßenverkehrsunfälle, Jahr 1961

Straßenverkehrsunfälle und Unfallopfer

Jahr	Unfälle			Unfallopfer		
	mit Personenschaden ¹⁾	mit nur Sachschaden	insgesamt	Getotete ²⁾	Verletzte	insgesamt

Bundesgebiet ohne Berlin

Innerhalb von Ortschaften

1960	239 050	491 120	730 170	6 566	296 805	303 371
1961	230 060	524 986	755 046	6 577	287 334	293 911
Zu- (+) bzw. Abnahme (-) in %	- 3,9	+ 6,9	+ 3,4	+ 0,2	- 3,3	- 3,2

Außerhalb von Ortschaften

1960	96 459	120 339	216 798	7 543	141 416	148 959
1961	95 781	132 813	228 594	7 643	143 860	151 503
Zu- (+) bzw. Abnahme (-) in %	- 0,7	+ 10,4	+ 5,4	+ 1,3	+ 1,7	+ 1,7

Innerhalb und außerhalb von Ortschaften

1960	335 509	611 459	946 968	14 109	438 221	452 330
1961	325 841	657 799	983 640	14 220	431 194	445 414
Zu- (+) bzw. Abnahme (-) in %	- 3,0	+ 7,4	+ 3,9	+ 0,8	- 1,6	- 1,6

Berlin (West)

Innerhalb und außerhalb von Ortschaften zusammen

1960	13 806	29 353	43 159	297	16 739	17 036
1961	13 706	32 035	45 741	323	16 733	17 056
Zu- (+) bzw. Abnahme (-) in %	- 0,7	+ 9,1	+ 6,0	+ 9,8	- 0,04	+ 0,1

1) Teilweise auch mit Schwerverletzten, Leichtverletzten und/oder Sachschaden — 2) Einschl. der innerhalb 30 Tagen an den Unfallfolgen Gestorbenen.

5. Fachserie K: Öffentliche Sozialleistungen, Reihe 1: Sozialhilfe, Kriegsonferfürsorge
Tuberkulosehilfe der Träger der Sozialhilfe

Rechnungs- jahr 1)	Empfänger 2) (Personen)		Ausgaben								
			davon für								
			und zwar								
	insgesamt	unf 1 000 Einwohner	insgesamt	Heil- behandlung	Einglieder- ungshilfe	Wirtschaft- liche Hilfe	Lebensunter- halt 3) Ergän- zung von Haus- rat, Bekleidung und Heizung und sonst. notw. Lebensbedarf	Beihilfen und Darlehen zur Ver- besserung der Wohn- verhältnisse	Ernährungs- zulagen, Beihilfen zur Haltung von Ersatzkräften, Besuchs- beihilfen	Vorbeugende Hilfe	darunter Tbc-Hilfe für Zu- gewanderte
				Anzahl		Mill. DM					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Hilfe außerhalb von Anstalten

1959	94 117	1,8	89,6	3,3
1960	103 165	1,9	76,5	1,8	0,3	74,1	57,3	1,6	15,2	0,4	3,0
1961	98 470	1,8	101,7	2,2	0,5	98,0	75,4	3,3	19,3	1,0	2,9
1962	88 539	1,6	93,9	1,7	0,5	90,7	69,7	3,9	17,1	1,0	2,5

Hilfe in Anstalten

1959	45,0	1,9
1960	27,1	26,1	0,4	0,1	0,1	—	—	0,6	1,0
1961	35,3	33,9	0,6	0,1	0,1	—	—	0,8	0,7
1962	32,0	30,7	0,6	0,0	0,0	—	—	0,7	0,6

Tbc-Hilfe zusammen

1959	134,6	5,2
1960	103,6	27,9	0,7	74,2	57,4	1,6	15,2	0,9	3,9
1961	137,1	36,1	1,1	98,1	75,5	3,3	19,3	1,8	3,6
1962	125,9	32,4	1,1	90,7	69,8	3,9	17,1	1,7	3,1

1) 1959: 1.4.1959 bis 31.3.1960; 1960: 1.4. bis 31.12., ab 1961: 1.1. bis 31.12. — 2) Am Ende des Rechnungsjahres. — 3) Einschl. Taschengeld.

6. Statistische Berichte Arb.-Nr. VII/32/2
Staatliche und kommunale Aufwendungen für Krankenanstalten sowie sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens und ihre Finanzierung
Ausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden (Gv.) für das Gesundheitswesen 1) im Rechnungsjahr 1961 2)

1 000 DM

Gebietskörperschaften	Kranken- häuser und Heilstätten	Anstalten für Nerven- und Geistes- kranke	Sonstige Einrichtungen des Gesund- heitswesens	Gesund- heitsdienst	Hochschul- kliniken	1961		1959	
						Zusammen	Anteil der Ausgaben insgesamt 3)	Zusammen	Anteil der Ausgaben insgesamt 3)
						1 000 DM:		%	1 000 DM:
Bund	26 963	—	2 743	10 259	33 189	73 154	0,2	19 160	0,1
Schleswig-Holstein	7 637	21 030	36	1 458	19 503	49 664	5,1	42 399	5,1
Gemeinden (Gv.) . .	92 177	—	5 137	14 730	—	112 044	12,3	96 236	13,4
Zusammen	99 814	21 030	5 173	16 188	19 503	161 708	8,6	138 635	8,9
Niedersachsen	21 752	26 577	6 024	20 309	22 734	97 396	3,7	82 361	4,1
Gemeinden (Gv.) . .	255 989	1 006	6 663	18 343	—	282 001	11,5	232 019	11,5
Zusammen	277 741	27 583	12 687	38 652	22 734	379 397	7,5	314 380	7,8
Nordrhein-Westfalen	90 601	1 154	2 941	17 819	84 036	196 551	3,0	153 912	3,1
Gemeinden (Gv.) . .	415 788	109 059	35 690	96 751	—	657 288	9,1	502 039	8,9
Zusammen	506 389	110 213	38 631	114 570	84 036	853 839	6,2	656 001	6,2
Hessen	14 479	—	1 748	8 735	49 196	74 158	3,3	51 626	3,1
Gemeinden (Gv.) . .	230 336	40 635	11 042	19 650	—	301 663	13,5	226 365	13,3
Zusammen	244 815	40 635	12 790	28 385	49 196	375 821	8,4	277 991	8,3
Rheinland-Pfalz	23 463	9 606	3 184	9 713	24 847	70 813	4,8	47 016	4,3
Gemeinden (Gv.) . .	78 352	9 791	985	9 702	—	98 830	8,4	84 062	8,9
Zusammen	101 815	19 397	4 169	19 415	24 847	169 643	6,4	131 078	6,4
Baden-Württemberg	17 979	44 326	3 063	23 716	109 153	198 237	5,9	160 944	6,2
Gemeinden (Gv.) . .	384 899	1 839	5 914	48 734	—	441 386	11,4	368 234	12,6
Zusammen	402 878	46 165	8 977	72 450	109 153	639 623	8,9	529 178	9,6
Bayern	24 080	—	5 984	26 655	107 230	163 949	4,0	122 032	3,8
Gemeinden (Gv.) . .	412 717	80 325	7 560	35 140	—	535 742	15,2	414 514	15,3
Zusammen	436 797	80 325	13 544	61 795	107 230	699 691	9,2	536 546	9,0
Saarland	4 278	6 983	2 618	24 756	15 123	53 758	10,2	—	—
Gemeinden (Gv.) . .	14 897	—	635	2 717	—	18 249	5,2	—	—
Zusammen	19 175	6 983	3 253	27 473	15 123	72 007	8,2	—	—
Länder zusammen	204 269	109 676	25 598	133 161	431 822	904 526	4,2	660 290	4,0
Gemeinden (Gv.) . .	1 885 155	242 655	73 626	245 767	—	2 447 203	11,3	1 923 519	11,5
Zusammen	2 089 424	352 331	99 224	378 928	431 822	3 351 729	7,7	2 583 809	7,8
Hamburg	150 347	601	13 516	12 389	41 062	217 924	9,7	183 690	9,9
Bremen	34 590	8 754	5 678	4 032	—	53 054	6,3	60 500	9,4
Berlin (West)	225 229	23 285	35 727	12 823	10 071	307 135	11,9	256 629	11,4
Stadtstaaten zusammen	410 166	32 649	54 921	29 244	51 133	578 113	10,2	500 819	10,5
Saldo des Verrechnungsverkehrs 4)	+ 23 531	+ 960	+ 978	+ 3 694	+ 5 398	+ 34 561	.	+ 37 766	.
Insgesamt	2 550 084	385 940	157 866	422 125	521 542	4 037 557	4,1	.	.
dagegen 1959	1 984 347	308 153	122 081	326 877	400 096	.	.	3 141 554	4,0

1) Ohne Leibesübungen und Jugendpflege. — 2) Vorläufiges Ergebnis. — 3) Hoheits- und Kammereiverwaltungen. — 4) Mehreinnahmen + Mehrausgaben.

Fachserie A:

Bevölkerung und Kultur

Reihe 1: **Bevölkerungsstand und -entwicklung** (jährlich)

I. Bevölkerungsentwicklung (vierteljährlich), II. Alter und Familienstand der Bevölkerung (jährlich), III. Bevölkerung der kreisfreien Städte und Landkreise (halbjährlich), IV. Bevölkerung der Gemeinden nach Größenklassen und mit 20 000 und mehr Einwohnern (jährlich), Bevölkerung der Gemeinden mit 10 000 (jährlich) bzw. 2 000 und mehr Einwohnern (unregelmäßig), V. Staatsangehörigkeit (jährlich)
Sonderbeiträge: Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung (unregelmäßig)

Reihe 2: **Natürliche Bevölkerungsbewegung** (jährlich)

I. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene (vierteljährlich), II. Gerichtliche Ehelösungen (jährlich)
Sonderbeiträge: Säuglingssterblichkeit (unregelmäßig), Allgemeine Sterbetafeln (unregelmäßig)

Reihe 3: **Wanderungen** (jährlich)

I. Wanderungen innerhalb und über die Grenzen des Bundesgebietes (vierteljährlich, jährlich), II. Wanderungen über die Auslandsgrenzen des Bundesgebietes (vierteljährlich, jährlich)

Reihe 4: **Vertriebene und Flüchtlinge** (unregelmäßig)

Reihe 5: **Haushalte und Familien** (unregelmäßig)

Reihe 6: **Erwerbstätigkeit**

I. Entwicklung der Erwerbstätigkeit, II. Voraussichtliche Entwicklung der Erwerbstätigkeit (vorgesehen), III. Versicherte in der sozialen Kranken- und Rentenversicherung (vorgesehen), IV. Streiks (vierteljährlich, jährlich)
Sonderbeiträge: Bevölkerung nach Berufen und Erwerbstätigkeit nach Gemeindegrößen- und Gemeindetypenklassen (vorgesehen)

Reihe 7: **Gesundheitswesen** (jährlich)

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten (wöchentlich, vierteljährlich, jährlich), II. Erkrankungen an Tuberkulose (vierteljährlich, jährlich), III. Krankenanstalten, Heil- und Heilhilfspersonen (jährlich), IV. Sterbefälle nach Todesursachen (vierteljährlich, jährlich)
Sonderbeiträge: Beruf und Todesursache 1955, Körperbehinderte (vorgesehen)

Reihe 8: **Wahl zum Deutschen Bundestag**

Heft 1: Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen, Heft 2: Allgemeine Wahlergebnisse nach kreisfreien Städten und Landkreisen, Heft 3: Wahlbeteiligung und Stimmabgabe der Männer und Frauen nach dem Alter, Heft 4: Textliche Auswertung der Wahlergebnisse (vorgesehen)

Reihe 9: **Rechtspflege** (jährlich)

I. Organisation, Personal und Geschäftsanfall der ordentlichen Gerichte (jährlich), II. Strafverfolgung (jährlich), III. Strafvollzug (jährlich), IV. Bewährungshilfe (vorgesehen)

Reihe 10: **Bildungswesen**

I. Allgemeinbildende Schulen (jährlich), II. Berufsbildende Schulen (jährlich), III. Ingenieurschulen, Technikerschulen und Technikerlehrgänge (jährlich), IV. Pädagogische Hochschulen und entsprechende Einrichtungen (jährlich), V. Hochschulen (halbjährlich, jährlich), VI. Kulturelle Einrichtungen (vorgesehen)

Reihe 11: **Bevölkerung des Auslandes** (vorgesehen)

Ergebnisse einmaliger Zählungen

Als einmalige Veröffentlichungen erscheinen hier die Ergebnisse der Volks- und Berufszählung. Sie werden in fortlaufend nummerierte Hefte gegliedert, zu denen jeweils Vorberichte mit vorläufigen Ergebnissen herausgegeben werden

Systematische Verzeichnisse

Klassifizierung der Berufe (Ausgabe 1961)
Internationale Standardklassifikation der Berufe (Ausgabe 1960)
Handbuch der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen, Band I: Internationale und Deutsche Systematik (Ausgabe 1958), Band II: Alphabetisches Register (Ausgabe 1958)
Verzeichnis der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen für die Statistik der Sozialversicherungsträger (Ausgabe 1962)
Verzeichnis der Religionsbenennungen (Ausgabe 1961)
Amtliches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland (Ausgabe 1961)
Statistische Kennziffern der Gemeinden und Verwaltungsbezirke in der Bundesrepublik Deutschland (Ausgabe 1961)
Verzeichnis der Höheren Schulen, Mittelschulen und Sonderschulen in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland einschl. Berlin (West) (Ausgabe 1960)

Prospekte mit ausführlichen Angaben sind beim W. KOHLHAMMER VERLAG, 65 Mainz, Postfach 1150, erhältlich.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT · WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH · STUTTGART UND MAINZ