

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

1963



W. KOHLHAMMER VERLAG

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

1963




Bestellnummer: A 7 — j 63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	5
Textteil	
Allgemeines	6
Textliche Darstellungen	
Meldepflichtige Krankheiten 1963	9
Tuberkulose 1963	12
Sterbefälle 1963 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	15
Krankenhäuser 1963	19
Heil- und Heilhilfspersonen 1963	22
Formblatt des Leichenschauheines (Vorschlag der WHO)	25
Formblatt des vollvertraulichen Leichenschauheines	26
Gegenüberstellung der einander entsprechenden Positionsnummern in der Deutschen Ausführlichen, der Internationalen Ausführlichen und der Internationalen Mittleren (Liste A) Systematik 1958	27
Schaubilder	29
Tabellenteil	
A. Bevölkerungszahlen	
1. Wohnbevölkerung 1963 nach Altersgruppen und Geschlecht	36
2. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene 1963 nach Ländern	36
3. Im ersten Lebensjahr Gestorbene 1963 nach dem Alter in Tagen und Monaten und nach der Legitimität	37
4. Im ersten Lebensjahr Gestorbene nach Ländern und Gemeindegrößenklassen	37
5. Säuglingssterblichkeit in den kreisfreien Städten und Landkreisen 1963 nach dem Alter ..	38
B. Meldepflichtige Krankheiten	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern	43
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten 1963 nach Ländern und größeren Verwaltungsbezirken	55
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten 1963 nach Wochen	56
4. Neuerkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten 1963 nach Ländern, Altersgruppen und Geschlecht	60
5. Neuerkrankungen an den wichtigsten meldepflichtigen Krankheiten	62
C. Tuberkulose	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Ländern Grund- und Verhältniszahlen	64
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Ländern Grund- und Verhältniszahlen	65
3. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern am 31.12.1963 nach Altersgruppen und Geschlecht	66
4. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1963 nach Ländern und Viertel Jahren ..	69
5. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1963 nach Ländern und Viertel Jahren ...	70
D. Todesursachen	
1. Sterbefälle 1963 nach Todesursachen und Altersgruppen (Ausführliches Deutsches Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen 1958)	72
2. Sterbefälle 1963 nach Todesursachen und Altersgruppen (Kurzes Internationales Verzeichnis 1958, Liste B) Grund- und Verhältniszahlen	112



	Seite
3. Sterbefälle nach Todesursachen und Geschlecht (Kurzes Internationales Verzeichnis 1958, Liste B)	
Grund- und Verhältniszahlen	120
4. Sterbefälle 1963 in den Ländern nach Todesursachen und Geschlecht (Kurzes Internationales Verzeichnis 1958, Liste B)	
Grund- und Verhältniszahlen	122
5. Sterbefälle 1963 nach Todesursachen, Geschlecht und Monaten	
Grund- und Verhältniszahlen	126
6. Sterbeziffern nach wichtigsten Todesursachen (allgemeine und standardisierte Sterbeziffern)	130
7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1963 nach Todesursachen	131
8. Säuglingssterblichkeit nach wichtigsten Todesursachen	141
9. Müttersterblichkeit nach Todesursachen	141
 E. Krankenhäuser	
1. Krankenhäuser am 31.12.1963 nach Ländern und Art	142
2. Krankenhäuser am 31.12.1963 nach Art und Größenklassen	142
3. Planmäßige Betten in den Krankenhäusern am 31.12.1963 nach Ländern und größeren Verwaltungsbezirken	143
4. Krankenhäuser am 31.12.1963 nach Ländern, Art und Zweckbestimmung	144
5. Krankenbewegung in den Krankenhäusern 1963	
a) Sämtliche Krankenhäuser	148
b) Krankenhäuser für Akut-Kranke	149
6. Personal der Krankenhäuser am 31.12.1963 nach Ländern	
a) Ärzte	150
b) Fachärzte	151
c) Pflegepersonen	152
d) Apotheker, medizinisch-technische Hilfskräfte, Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte	153
7. Allgemeine Krankenhäuser mit und ohne abgegrenzte Fachabteilungen und Fachkrankenhäuser am 31.12.1963	
a) Fachabteilungen in Allgemeinen Krankenhäusern, Universitätskliniken und Fachkrankenhäusern	154
b) Allgemeine Krankenhäuser, die nicht nach Fachabteilungen gegliedert sind	154
8. Geburten in den Krankenhäusern der Länder 1963	155
9. Sektionen in den Krankenhäusern der Länder 1963	156
 F. Heil- und Heilhilfspersonen	
1. Ärzte und Zahnärzte am 31.12.1963 nach Ländern und Berufstätigkeit	157
2. Berufstätige Ärzte am 31.12.1963 nach Ländern und Fachgebiet	157
3. Berufstätige Ärzte und Zahnärzte am 31.12.1963 nach Ländern, Fachgebiet und Berufsausübung	158
4. Von den Ärztekammern ausgesprochene Facharztanerkennungen in der Zeit vom 1.1. bis 31.12.1963	164
5. Personal der Gesundheitsämter am 31.12.1963 nach Ländern	165
6. Berufstätige Heil- und Heilhilfspersonen am 31.12.1963 nach Ländern	165
7. Apotheken und Personal der Apotheken am 31.12.1963 nach Ländern	166
8. Apotheken und Personal der Apotheken nach Ländern	167
9. An Ärzte, Zahnärzte und Apotheker erteilte Approbationen nach Ländern	169
 G. Soziale Krankenversicherung	
1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für Pflichtmitglieder mit sofortigem Anspruch auf Barleistungen im Jahre 1963	171
 H. Kriegsopferversorgung und soziale Rentenversicherung	
1. Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene nach dem Bundesversorgungsgesetz	175
2. Rentenzugang wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit 1963 nach Ursachen und Altersgruppen	
a) Arbeiter	176
b) Angestellte	178

	Seite
Anhang (Tabellen aus anderen Fachserien des Statistischen Bundesamtes, die das Gesundheitswesen betreffen)	
1. Schlachtier- und Fleischschau 1963	
a) Beanstandete ganze Tierkörper	180
b) Bakteriologische Fleischuntersuchung	181
2. Fischerei	
Versorgung mit Fischen und Fischwaren	182
3. Energie- und Wasserversorgung	
Wasserwirtschaft der Industrie	182
4. Straßenverkehrsunfälle 1963	
Straßenverkehrsunfälle und Verunglückte	182
5. Öffentliche Sozialleistungen	
Tuberkulosehilfe der Träger der Sozialhilfe	183
6. Finanzen und Steuern	
Ausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden (Gv.) für Gesundheit einschl. Hochschulkli- niken 1963	183
Quellennachweis	184

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Gebietsstand: Bundesgebiet einschl. Berlin (West), sofern nichts anderes vermerkt.

Erschienen im November 1965

Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM

Vorbemerkung

Mit dem vorliegenden Band wird die jährliche Veröffentlichung der statistischen Ergebnisse über das Gesundheitswesen in der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 1963 fortgesetzt.

Der Abschnitt „Allgemeines“ enthält kurze Erläuterungen und Hinweise zu den einzelnen Statistiken. Textliche Darstellungen über die statistischen Ergebnisse des Gesundheitswesens, die bereits in der Monatsschrift des Statistischen Bundesamtes „Wirtschaft und Statistik“ und in den Berichten der Fachserie A „Bevölkerung und Kultur“ Reihe 7, veröffentlicht worden sind, werden in dieser Veröffentlichung nochmals abgedruckt.

Allgemeines

Meldepflichtige Krankheiten

Die Meldepflicht für übertragbare Krankheiten war bis zum 31.12.1961 durch die Verordnung des Reichsministers des Innern betr. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vom 1.12.1938 geregelt. Ab 1962 ist der Katalog für anzeigepflichtige Infektionskrankheiten erweitert worden. Diese Änderung ergibt sich aus dem am 18.7.1961 erlassenen Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen. Das Bundesseuchengesetz (BSeuG) besitzt seit dem 1.1.1962 Gültigkeit. Nach diesem Gesetz sind Personen, die bestimmte Infektionskrankheiten unmittelbar oder mittelbar auf den Mitmenschen übertragen können, dem für den gewöhnlichen Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens aber innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, zu melden.

In § 3 des BSeuG werden 3 Gruppen meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten unterschieden:

Nach § 3 (1) ist meldepflichtig jeder Fall einer Erkrankung, des Verdachtes einer Erkrankung und eines Todes an

- Botulismus
- Enteritis infectiosa
 - a) Salmonellose
 - b) übrige Formen
- übertragbarer Gehirnentzündung
- übertragbarer Kinderlähmung
- Ornithose
 - a) Psittacose
 - b) übrige Formen
- Paratyphus A und B
- Ruhr
 - a) bakterielle Ruhr
 - b) Amöbenruhr
- Tuberkulose
 - a) der Atmungsorgane (aktive Form)
 - b) der Haut
 - c) der übrigen Organe
- Typhus abdominalis
- Tollwut.

Nach § 3 (5) gilt eine Verletzung durch ein tollwutkrankes oder -verdächtiges Tier sowie die Berührung eines solchen Tieres oder Tierkörpers als Fall des Verdachts einer Erkrankung an Tollwut.

- Tularämie
- Milzbrand
- Mikrosporidie
- Aussatz
- Fleckfieber
- Pest
- Pocken
- Rückfallfieber
- Gelbfieber
- Cholera.

Nach § 3 (2) ist meldepflichtig jeder Fall einer Erkrankung und eines Todes an

- Diphtherie
- Scharlach
- Brucellose
 - a) Bang'sche Krankheit
 - b) Maltafieber
 - c) übrige Formen
- übertragbarer Hirnhautentzündung
 - a) Meningokokken - Meningitis
 - b) übrige Formen
- Hepatitis infectiosa

Kindbettfieber

- a) bei oder nach einer Geburt
- b) bei oder nach einer Fehlgeburt

Leptospirose

- a) Weil'sche Krankheit
- b) Feldfieber
- c) Canicola fieber
- d) übrige Formen

Malaria

- a) Ersterkrankung
- b) Rückfall

Trachom

Wundstarrkrampf

Trichinose

Q - Fieber

Rotz

Toxoplasmose.

Nach § 3 (3) ist meldepflichtig jeder Todesfall an

- Grippe (Virusgrippe)
- Keuchhusten
- Masern.

Zudem muss nach § 3 (4) jeder Ausscheider von Erregern von Enteritis infectiosa (Salmonellose), Paratyphus A und B, bakterieller Ruhr oder Typhus abdominalis gemeldet werden.

Die Verpflichtung zur Meldung obliegt nach § 4 (1 und 2)

- dem behandelnden oder sonst hinzugezogenen Arzt,
- jeder sonstigen mit der Behandlung oder der Pflege des Betroffenen berufsmäßig beschäftigten Person,
- der hinzugezogenen Hebamme,
- dem Familienhaupt,
- dem Leichenschauer.

In Krankenhäusern oder Entbindungsheimen trifft die Verpflichtung zur Meldung den leitenden Arzt, in Krankenhäusern mit mehreren selbständigen Abteilungen den leitenden Abteilungsarzt. Auf Schiffen tritt der Schiffsführer, in Pflege- und Gefangenenanstalten, Heimen, Lagern, Sammelunterkünften und ähnlichen Einrichtungen deren Leiter an die Stelle des Familienhauptes.

Die gesetzliche Grundlage für die Statistik der Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten ist § 39 der 3. DVO vom 30.3.1935 zum Gesetz zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3.7.1934.

Die Meldepflicht soll vor allem den Gesundheitsbehörden einen raschen Überblick über die Seuchelage geben.

Die Meldungen der Ärzte über Erkrankungs- und Verdachtsfälle an die Gesundheitsämter in den Stadt- und Landkreisen sind für den Berichtszeitraum einer Woche häufig lückenhaft, weil die genaue Feststellung dieser Krankheiten und die kurzfristige Meldung an die Gesundheitsämter oft durch die Dauer der bakteriologischen Untersuchungen sowie durch die diagnostische Absicherung des Krankheitsbildes verzögert werden.

Da die Zahl der gemeldeten Sterbefälle an Infektionskrankheiten erheblich von den in der Todesursachenstatistik erfaßten abweicht, wird auf ihren Nachweis im Rahmen der Statistik der meldepflichtigen Krankheiten verzichtet. Die Sterbefälle an Infektionskrankheiten können der Todesursachenstatistik entnommen werden.

In den Tabellen sind die Vierteljahreszahlen durch Addition von 13 Wochenenergebnissen errechnet worden ohne Berücksichtigung von Nachmeldungen für diesen Zeitraum. Die Angaben der Wochenmeldungen und die Vierteljahreszahlen

sind daher vorläufige Ergebnisse und stimmen nicht immer mit den auf Grund der Nachmeldungen berichtigten Jahreszahlen überein.

Tuberkulose

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen und jährlichen Berichte über das Bundesgebiet verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden gemeldet:

a) Neuzugänge, d. s.

erstmalig erfaßte Kranke,

aus anderen Verwaltungskreisen bzw. Wohnbezirken zugezogene Kranke,

Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und wieder aktiv erkrankt sind;

b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Jahresende.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe. Die Zahl der Neuzugänge und auch der Bestand an Tuberkulösen ist in hohem Maße von der Zahl der untersuchten Personen abhängig. Röntgen-Reihenuntersuchungen größerer Bevölkerungskreise müssen daher bei der Beurteilung der Ergebnisse berücksichtigt werden. Die Ergebnisse sind somit nur Mindestwerte.

Todesursachen

Die Todesursachenstatistik ist als Bundesstatistik in § 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4. Juli 1957 angeordnet worden. Auf Grund des § 32 des Personenstandsgesetzes vom 8. August 1957, das mit Wirkung vom 1.1.1958 in Kraft getreten ist, muß jeder Sterbefall dem Standesamt angezeigt werden. Der Toten- bzw. Leichenschau-schein, den Ärzte - in sehr geringem Umfang Nichtärzte („Leichenschauer“) - ausstellen, wird nach Registrierung des Sterbefalles und Ausfertigung der Sterbefallzählkarte vom Standesamt an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet, das den Leichenschau-schein zwecks Signierung der Todesursache an das Statistische Landesamt übersendet. Gleichzeitig gibt das Standesamt das Original der Sterbefallzählkarte an das Statistische Landesamt und eine Kopie an die zuständige Polizeibehörde. Nach Signierung der Todesursache auf der Sterbefallzählkarte sendet das Statistische Landesamt den Leichenschau-schein an das Gesundheitsamt zur Aufbewahrung zurück. Der in der Bundesrepublik Deutschland verwendete Leichenschau-schein wurde einem Vorschlag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angeglichen (s. Anlage 1). Dieses neue Formular, das im Jahre 1963 in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Saarland und Berlin (West) verwendet wurde, enthält Fragen nach der Todesart („Natürlicher Tod - unnatürlicher Tod“) und nach der Todesursache. Dabei sind anzugeben a) das Leiden, welches unmittelbar zum Tode geführt hat, b) die Krankheiten oder äußeren Ursachen, die dem Leiden ursächlich vorangegangen sind und c) andere wesentliche Krankheitszustände, die zur Zeit des Todes bestanden haben. Neben den Fragen nach der Todesursache sind in diesem Leichenschau-schein einige Zusatzfragen vorgesehen, um bei

a) Unfall, Berufskrankheit, Vergiftung oder Gewalteinwirkung (z.B. Selbstmord) und

b) Totgeburten und gestorbenen Kindern unter einem Jahr eingehende Sterblichkeitsuntersuchungen durchführen zu können.

In den alten Leichenschau-scheinen, die im Jahre 1963 noch in Baden-Württemberg Verwendung fanden, wird nach der Todesursache in folgender Form gefragt:

Grundleiden, Begleitkrankheiten und nachfolgende Krankheiten; zusätzlich muß vermerkt werden, welches der genannten Leiden den Tod unmittelbar herbeigeführt hat.

Das Land Hessen hat ab 1. Januar 1960 - zunächst probeweise - den vertraulichen Leichenschau-schein (Anlage 2) eingeführt, um eine absolute Gewährleistung der Schweigepflicht sicherzustellen.

Ab 1.1.1963 wurde dieser vertrauliche Leichenschau-schein auch in Bremen und Niedersachsen eingeführt. Zur besseren Erfassung der Müttersterbefälle enthält dieser Leichenschau-schein die zusätzlichen Fragen an den Arzt, der den Leichenschau-schein ausfüllt: Ist Ihnen das Vorliegen einer Schwangerschaft bekannt? Ist Ihnen bekannt, ob in den letzten 3 Monaten eine Entbindung erfolgte?

Im allgemeinen wird bei der Auswertung durch die Statistischen Landesämter nur eine Todesursache berücksichtigt. Sind mehrere Krankheiten angegeben, muß eine Auswahl getroffen werden. Für diese Auswahl sind international einheitliche Regeln aufgestellt. So wird z.B. bei zusammenhängenden Krankheiten das Grundleiden, bei nicht zusammenhängenden Krankheiten das rascher zum Tode führende Leiden signiert.

Für die Jahre 1952 - 1957 wurde für die Signierung der Todesursachen die Deutsche Ausführliche Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen von 1950 verwendet; seit dem 1.1.1958 wird nach der Deutschen Ausführlichen Systematik signiert, die auf der Grundlage der Empfehlung der 7. Revisionskonferenz 1955 erstellt wurde. Eine Gegenüberstellung der entsprechenden Positionsnummern in der Deutschen Ausführlichen, in der Internationalen Mittleren (Liste A) und in der Internationalen Ausführlichen Systematik 1958 ist auf den Seiten 25 und 26 (Anlage 3) abgedruckt.

Die Jahresergebnisse der Todesursachenstatistik werden in einer ausführlichen Gliederung nach Altersgruppen und Geschlecht aufbereitet. Außerdem werden seit dem 1.1.1953 die Sterbefälle an ausgewählten Todesursachen vierteljährlich in einer Gliederung nach Monaten und Geschlecht veröffentlicht.

Die Sterbeziffern an einzelnen Todesursachen entsprechend der Internationalen Kurzen Systematik (Liste B) nach Alter und Geschlecht sind auf je 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts bezogen. Sie bilden die alters- bzw. geschlechtsspezifischen Sterbeziffern. Wird die Zahl aller männlichen und weiblichen Gestorbenen auf die Gesamtbevölkerung bezogen, ergibt sich die allgemeine Sterbeziffer, die jedoch den jeweiligen Altersaufbau der Bevölkerung unberücksichtigt läßt. Bei den standardisierten Sterbeziffern sind die alters- und geschlechtsspezifischen Sterbeziffern des jeweiligen Jahres auf die nach Alter und Geschlecht gegliederte Standardbevölkerung von 1950 umgerechnet. Dadurch werden die im Laufe der Jahre eingetretenen Änderungen im Altersaufbau der Bevölkerung eliminiert. Daraus erklärt sich auch der Unterschied gegenüber den allgemeinen Sterbeziffern, die unter Heranziehung der jeweiligen Bevölkerungszahlen berechnet werden. Beim zeitlichen Vergleich ist den standardisierten Sterbeziffern der Vorzug zu geben.

Krankenhäuser

Gesetzliche Grundlage für die Statistik der Krankenhäuser ist § 49 der 3. DVO v. 30.3.1935 zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3.7.1934.

Der statistische Nachweis der Krankenhäuser erfolgt entsprechend der Wirtschaftseinheit. Ein Krankenhaus kann als Wirtschaftseinheit auch mehrere ärztlich selbständig geleitete Fachabteilungen oder Fachkliniken umfassen.

Krankenhäuser im Sinne der Erhebung sind:

Anstalten, in denen Kranke untergebracht und gepflegt werden und in denen durch ärztliche Hilfeleistung erstrebt wird, Krankheiten, Leiden und Körperschäden festzustellen, zu heilen oder zu lindern.

Entbindungsheime (mit mindestens 10 Betten).

Erfaßt werden :

1. Öffentliche Krankenhäuser, d.s. Anstalten, die von Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landschaftsverband, Gemeindeverband, Gemeinde) oder von Trägern der Sozialversicherung (u.a. Landesversicherungsanstalt, Berufsgenossenschaft) betrieben werden. Ferner rechnen hierzu Anstalten, die von den genannten Trägern durch Hergabe von Geldmitteln überwiegend unterhalten werden.
2. Freie gemeinnützige Krankenhäuser, d.s. Anstalten, die von Stiftungen bzw. kirchlichen oder weltlichen Vereinigungen getragen werden.
3. Private Krankenhäuser, d.s. Anstalten, die auf Grund des § 30 der Reichsgewerbeordnung von einer höheren Verwaltungsbehörde konzessioniert sind.

Als planmäßige Betten werden diejenigen Betten gezählt, deren Aufstellung den Richtlinien für den Bau und die Einrichtung von Krankenhäusern entsprechen.

Heil- und Heilhilfspersonen

Gemäß §§ 1 und 20 der 3. DVO vom 30.3.1935 zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3.7.1934 wird das Heil- und Heilhilfspersonal von den Gesundheitsämtern erfaßt. Als Grundlage dienen die in den Gesundheitsämtern geführten Listen bzw. Karteien über diesen Personenkreis. Um diese Angaben laufend berichtigen und die Berechtigungsausweise prüfen zu können, sollen den Gesundheitsämtern von den polizeilichen Meldestellen bzw. den Einwohnermeldeämtern die An- und Abmeldungen dieser Personen zugeleitet werden. Eine vollständige Erfassung aller Heil- und Heilhilfspersonen wird aber solange nicht möglich sein, als eine Meldepflicht bei Aufnahme oder Aufgabe einer solchen Tätigkeit nicht oder nur für wenige Berufsgruppen besteht. Es ist außerdem zu berücksichtigen, daß die Heilhilfspersonen bei Umzugsmeldungen nicht immer ihren Beruf angeben. Daher kann davon ausgegangen werden, daß bei einigen Berufsgruppen die gemeldeten Zahlen unvollständig sind.

Morbiditätsstatistik der sozialen Kranken- und Rentenversicherung

Da die amtlichen Morbiditäts- und Mortalitätsstatistiken zur Beurteilung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung nicht ausreichen, werden die Angaben aus der sozialen Kranken- und Rentenversicherung sowie der Kriegsoferversorgung abgedruckt.

1. Krankheitsartenstatistik in der sozialen Krankenversicherung

In diesem Band werden die Angaben über die Krankheitsartenstatistik bei den Allgemeinen Ortskrankenkassen mit dem Jahresergebnis 1963 fortgesetzt. Die vorliegenden Ergebnisse enthalten nur Angaben über Pflichtmitglieder mit sofortigem Anspruch auf Barleistungen. Die Angaben basieren auf einer Repräsentativerhebung mit einem Auswahlatz von 10 % der von 360 Ortskrankenkassen mit einem Anteil von 90,80 % des Gesamtbestandes dieser Mitglieder gemeldeten Zahlen. Es fehlen die Meldungen von 42 Ortskrankenkassen mit einem Anteil von 9,20 % des Gesamtbestandes der genannten Mitgliedergruppe.

Auf die Darstellung der Ergebnisse aus der Todesursachenstatistik mußte im Gegensatz zu den Vorjahren verzichtet werden, da den Krankenkassen infolge der Einführung des vertraulichen Leichenschaucheines in fast allen Bundesländern die Todesursachen nicht mehr bekanntgegeben werden.

2. Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeitsursachen der sozialen Rentenversicherung

Nach dem Arbeiter-Rentenversicherungsgesetz und dem Angestellten - Rentenversicherungsgesetz (Neuordnungsgesetz) vom 1.1.1957 werden an Versicherte gewährt:

- a) Renten wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit
- b) Ruhegeld nach Erreichen der Altersgrenze (Altersruhegeld).

Die Rentenzugangsstatisik enthält Ergebnisse der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten für das Jahr 1963. Als Rentenzugänge sind nur Renten erfaßt, die erstmals im Bundesgebiet oder in Berlin (West) bewilligt worden sind (vgl. Statistik der deutschen Rentenversicherungen der Arbeiter und Angestellten, Band 18, herausgegeben vom Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt/Main.)

Meldepflichtige Krankheiten 1963

I. Übertragbare Krankheiten und ihre Erfassung

Personen, die bestimmte Infektionskrankheiten unmittelbar oder mittelbar auf den Mitmenschen übertragen können, müssen — entsprechend des am 18. Juli 1961 erlassenen und am 1. Januar 1962 in Kraft getretenen Bundes-Seuchengesetzes (BSeuG) — dem für den gewöhnlichen Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden.

Diese übertragbaren Krankheiten werden in § 3 des BSeuG hinsichtlich der Meldevorschrift in 3 Gruppen gegliedert. Die erste Gruppe, § 3 (1), umfaßt Krankheiten, von denen sowohl jeder Erkrankungs- als auch jeder Verdachts- und Todesfall zu melden ist. Hierzu rechnen außer den früher als „gemeingefährlich“ bezeichneten Krankheiten, wie Aussatz (Lepra), Cholera, Fleckfieber, Gelbfieber, Pest und Pocken u. a. Encephalitis (übertragbare Gehirnentzündung), Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), infektiöse Darmentzündung (Enteritis infectiosa = Salmonellose und übrige Formen), Ornithose (Papageienkrankheit und übrige Formen), Tollwut, Tuberkulose und Typhus abdominalis (Bauchtyphus).

Bei der zweiten Gruppe von Krankheiten, § 3 (2), gibt es keine Meldepflicht für den Verdachtsfall. Zu diesen Krankheiten, die in jedem Erkrankungs- und Todesfall gemeldet werden müssen, gehören u. a. Diphtherie, Meningitis (übertragbare Hirnhautentzündung), Hepatitis infectiosa (übertragbare Gelbsucht), Wundstarrkrampf und Scharlach. Virusgrippe, Keuchhusten und Masern werden der dritten Gruppe zugerechnet, § 3 (3) des BSeuG; für sie ist lediglich jeder Todesfall meldepflichtig.

§ 3 (4) des BSeuG bestimmt die Meldepflicht für jeden Ausscheider der Erreger von Enteritis infectiosa (Salmonellose), Paratyphus A und B, bakterieller Ruhr und Typhus abdominalis. Ferner gilt nach § 3 (5) eine Verletzung durch ein tollwutkrankes oder verdächtigtes Tier sowie die Berührung eines solchen Tieres oder Tierkörpers als Fall des Verdachts einer Erkrankung an Tollwut. Zur Meldung ist der behandelnde oder sonst hinzugezogene Arzt verpflichtet. War er nicht erreichbar oder an der Meldung verhindert, so müssen alle jene Personen Meldung erstatten, die sich mit der Behandlung oder der Pflege des Betroffenen berufsmäßig beschäftigen. Fehlen auch sie, so geht die Meldepflicht auf das Familienoberhaupt oder den Heimleiter u. dgl. über.

Gesetzliche Grundlage für die Statistik der Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten ist das Gesetz zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3. Juli 1934 und die dritte Durchführungsvorordnung vom 30. März 1935. — In den statistischen Ergebnissen für das Bundesgebiet ist Berlin (West) stets enthalten. — Die in Prozenten ausgedrückte Zu- oder Abnahme der Erkrankungen richtet sich im Text dieses Berichtes nach den gemeldeten absoluten Zahlen, da seuchenhygienisch vor allem der tatsächliche Stand der Infektionskrankheiten interessiert. Ihre relative Entwicklung gibt das halblogarithmische Kurvendiagramm wieder.


Das Anwachsen der Erkrankungen an infektiöser Darmentzündung (Enteritis infectiosa = Salmonellose und übrige Formen) und übertragbarer Hirnhautentzündung steht in krassem Gegensatz zur stark fallenden Tendenz aller übrigen Infektionskrankheiten. Hiervon ausgenommen ist nur der Scharlach, bei dem die Zahl der Erkrankungen, über längere Zeit betrachtet, im großen und ganzen konstant blieb, wenn auch die Erkrankungen in den letzten drei Jahren zunahmen. Ein Erfolg durch aktive Scharlach-Schutzimpfung ist somit bisher nicht erkennbar.

II. Gemeldete Neuerkrankungen

Den 503 Gesundheitsämtern in der Bundesrepublik sind im Jahre 1963 (1962) insgesamt 62 348 (50 823) Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (ohne Tuberkulose) mitgeteilt worden. Somit ist eine Gesamtzunahme um 11 525 oder 22,7% zu verzeichnen. Die Erhöhung wird vom Scharlach (gegenüber dem Vorjahr 7 296 Fälle mehr), der Salmonellose (+ 2 864) und der übertragbaren Hirnhautentzündung (+ 1 523) verursacht.

1. Lepra (Aussatz)

An Lepra traten im Berichtsjahr 5 Neuerkrankungen auf: je ein Fall in Schleswig-Holstein und Hessen, 2 Fälle in Baden-Württemberg sowie ein Fall in Berlin (West). Im Jahre 1962 waren es 10.



2. Kinderlähmung

Während im Bundesgebiet 1961 (1960) noch 4 673 (4 193) Neuerkrankungen an Poliomyelitis einschl. paralytische Fälle gemeldet worden waren, sank diese Zahl 1962 schlagartig auf 296 und 1963 weiter auf 241 ab. Davon sind allein 170 (1962 nur 59) Fälle in Baden-Württemberg registriert worden. Sie verteilen sich vor allem auf die Regierungsbezirke Südbaden mit 82 und Nordwürttemberg mit 74 neuen Poliomyelitiskranken. Die Ursache war fast ausschließlich der Erregertyp III, der erfahrungsgemäß örtlich engbegrenzte Ausbrüche der Erkrankung hervorrufen kann. — 1962 betrug der Anteil der paralytischen Fälle an der Gesamtzahl der Neuerkrankungen in der Bundesrepublik wie in früheren Jahren etwa 75%, 1963 stieg er auf 83% an.

Neuerkrankungen an Kinderlähmung 1961 bis 1963

Land	Neuerkrankungen an Kinderlähmung einschl. paralytische Fälle					
	1961		1962		1963	
	Anzahl	1961=100	Anzahl	1961=100	Anzahl	1961=100
Schleswig-Holstein	192	26	14	4	2	2
Hamburg	44	10	23	4	9	9
Niedersachsen	579	38	7	9	2	2
Bremen	124	2	2	—	0	0
Nordrhein-Westfalen	1 493	62	4	18	1	1
Hessen	379	14	4	3	1	1
Rheinland-Pfalz	250	14	6	15	6	6
Baden-Württemberg	905	59	7	170	19	19
Bayern	480	61	13	13	3	3
Saarland	241	5	2	4	2	2
Berlin (West)	6	5	9 ¹⁾	1	2 ¹⁾	2 ¹⁾
Bundesgebiet	4 673	296	7	241	5	5

¹⁾ Bei Berlin (West) 1960 = 100, da in Berlin (West) die Impfkation früher als in den anderen Bundesländern angelaufen ist.

Wie die Tabelle zeigt, ist der Prozentsatz der Neuerkrankungen in allen Bundesländern mit Ausnahme von Baden-Württemberg im Jahre 1963 auf 1 bis 9% der Erkrankungen des Jahres 1961 abgesunken, im Bundesdurchschnitt auf 5%, während Baden-Württemberg noch 19% aufzuweisen hat.

Dieser anhaltende Rückgang auf den tiefsten Stand seit 1925 ist eine Folge der planmäßigen Impfaktionen und ein Beispiel für die Erfolgsmöglichkeiten gezielter Maßnahmen auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitswesens.

**Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)**

Krankheit		1961		1962		1963	
		Anzahl	auf 100 000 Einwohner	Anzahl	auf 100 000 Einwohner	Anzahl	auf 100 000 Einwohner
Enteritis infectiosa	Salmonellose	2 889	5,1	2 254	4,0	5 118	8,9
	übrige Formen			242	0,4	321	0,6
Übertragbare Gehirnentzündung		151	0,3	184	0,3	166	0,3
Übertragbare Kinderlähmung	insgesamt	4 673	8,3	296	0,5	241	0,4
	darunter paralytische Fälle			222	0,4	199	0,3
Ornithose	Psittacose	210	0,4	128	0,2	204	0,4
	übrige Formen			91	0,2	96	0,2
Paratyphus A und B		2 263	4,0	994	1,7	1 147	2,0
Ruhr	bakterielle Ruhr	2 805	5,0	1 653	2,9	1 892	3,3
	Amöbenruhr			28	0,05	38	0,1
Typhus abdominalis		1 355	2,4	1 157	2,0	1 112	1,9
Diphtherie		1 317	2,3	813	1,4	662	1,1
Scharlach		23 630	41,9	25 289	44,4	32 585	58,6
Übertragbare Hirnhautentzündung	Meningokokken-Meningitis	960	1,7	1 075	1,9	1 835	3,2
	übrige Formen			797	1,4	1 560	2,7
Hepatitis infectiosa				14 708	25,8	14 077	24,4
Übrige meldepflichtige Krankheiten				1 134		1 304	
Insgesamt				50 823		62 348	

3. Scharlach und Diphtherie

Mit der Meldung von 32 585 Neuerkrankungen an Scharlach haben 1963 im Vergleich zum Vorjahr die Erkrankungen um 7 926 Fälle, d. h. um rund 29 % zugenommen. Die Erkrankungen waren in den Monaten November und Dezember etwa doppelt so häufig wie in anderen Monaten. Die Erkrankungsziffer, berechnet auf 100 000 Einwohner, stieg im Bundesgebiet von 41,9 im Jahre 1961 über 44,4 1962 auf 58,6 im Berichtsjahr. Die höchsten Erkrankungsziffern wurden für Hamburg (77,4), Bremen (70,6), Berlin (67,2), Baden-Württemberg (66,0) und Bayern (64,7) errechnet.

Bei der Diphtherie war die Entwicklung auch im Berichtsjahr wieder rückläufig und erreichte den niedrigsten Stand seit 1932 mit 662 neuen Fällen; dies entspricht gegenüber 1962 einer Abnahme von fast 19 %. Lediglich in Nordrhein-Westfalen liegt die Erkrankungsziffer mit 2,3 auf 100 000 Einwohner noch wesentlich über dem Durchschnitt im Bundesgebiet mit 1,1.

4. Übertragbare Krankheiten der Verdauungsorgane

Faßt man die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Infektionen der Verdauungsorgane, wozu Botulismus, infektiöse Darmentzündung (Enteritis infectiosa = Salmonellose und übrige Formen), Paratyphus, Ruhr und Bauchtyphus gehören, zusammen, so wurden 1963 mit 9 684 Fällen etwa ebensoviele gemeldet wie 1961 mit 9 312 Fällen; 1962 waren es dagegen nur 6 414. Die Erkrankungen traten im Spätsommer häufiger auf als zu den übrigen Jahreszeiten.

Die starke Erhöhung bei den übertragbaren Krankheiten der Verdauungsorgane gegenüber 1962 geht fast ganz zu Lasten der Salmonellose. Diese Erkrankung kann als eine Magen-Darmentzündung oder generalisiert in Form einer Lebensmittelvergiftung verlaufen. Als Infektionsquelle kommen kranke Tiere, infizierte Fleisch- und Wurstwaren, Enteneier, Milch, Milchprodukte und der Mensch (durch den Stuhl) in Frage. Die Salmonellose nahm von 2 254 Neuerkrankungen im Jahre 1962 auf 5 118 im Jahre 1963, d. h. um 127 % zu. Die durchschnittliche Erkrankungsziffer im Bundesgebiet stieg von 4 auf nahezu 9 auf 100 000 Einwohner. Innerhalb der Bundesländer war sie außerordentlich verschieden, was auf lokale, d. h. endemische Infektionsherde schließen läßt. So kletterte in Bremen die Erkrankungsziffer auf 60,6 (1962 14,3), in Hamburg auf 24,6 (8,0), während sie in Hessen nur 2,1 (1,5) und im Saarland 1,3 (1,2) betrug.

An bakterieller Ruhr erkrankten 1963 (1962) in der Bundesrepublik 1 892 (1 653) Personen, das entspricht einer Zunahme von etwa 14 %. Die Erkrankungsziffer lag im Durchschnitt aller Bundesländer bei 3,3; sie war am höchsten in Hamburg (7,9) und Berlin (6,0).

An Typhus abdominalis erkrankten 1963 1 112 Personen. Die Erkrankungsziffer lag mit 1,9 im Berichtsjahr gering unter dem Wert für 1962 mit 2,0. Die Erkrankungen waren recht gleichmäßig über alle Bundesländer verteilt.

5. Übertragbare Gelbsucht, Gehirn- und Hirnhautentzündung

Neuerkrankungen an übertragbarer Gelbsucht wurden 1963 mit 14 077 in etwas geringerem Umfange gemeldet als 1962 mit 14 708 Fällen. Im Bundesdurchschnitt belief sich die Erkrankungsziffer auf 24,4; am höchsten war sie in Berlin (40,5) und in Bayern (33,2).

Die Zahl der Neuerkrankungen an übertragbarer Gehirnentzündung blieb während der letzten 3 Jahre annähernd konstant, sie betrug für das Berichtsjahr 166.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Zunahme an übertragbarer Hirnhautentzündung: 1963 erkrankten daran 3 395 Personen gegenüber 1 872 im Jahre 1962, was einer Zunahme von mehr als 80 % entspricht. Bereits 1962 erhöhte sich die Zahl der Neuerkrankungen gegenüber 1961 um 95 % bei ziemlich gleichmäßiger Verteilung über das Bundesgebiet. Die auffallend starke Zunahme betrifft sowohl die Hirnhautentzündung durch Meningokokken als auch die übrigen Formen der Hirnhautentzündung.

6. Seltene Infektionskrankheiten

Hierzu gehören die Toxoplasmose, die Ornithose, die Bang'sche Krankheit und der Wundstarrkrampf. Ihre Neuerkrankungen blieben im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahre etwa gleich hoch, und zwar 515 Fälle bei der Toxoplasmose, 300 bei der Ornithose, 136 bei der Bang'schen Krankheit und 109 beim Wundstarrkrampf.

Bezüglich der Mikrosporie, einer infektiösen Erkrankung der behaarten Kopfhaut, trat insofern eine Besonderheit auf, als im Berichtsjahr im Regierungsbezirk Düsseldorf, örtlich eng begrenzt, 299 Neuerkrankungen gemeldet wurden. Im gesamten übrigen Bundesgebiet wurden nur 11 Fälle registriert. In den vorhergehenden Jahren war die Zahl unter 10 geblieben.

III. Gemeldete Sterbefälle an übertragbaren Krankheiten

An erster Stelle der Todesfälle an meldepflichtigen Krankheiten (ohne Tuberkulose) stand 1963 wie bereits im Vorjahre die übertragbare Hirnhautentzündung. An ihr starben 208 Personen. Die Letalität (d. i. Prozentverhältnis der Todesfälle zur Summe der Erkrankungen) betrug bei 3 395 Erkrankungen somit 6,1 %. An zweiter Stelle standen die Todesfälle durch die Virusgrippe mit 162 Personen, dann folgte die übertragbare Gelbsucht mit 67 und der Wundstarrkrampf mit 50 Personen. Bei letzterem betrug die Letalität 1963, bezogen auf 109 Erkrankte, nahezu 46 % (im Vorjahre 41,5 %). Die Letalität beim Bauchtyphus belief sich im Jahre 1963 bei 23 Todesfällen nunmehr auf 2,1 %; 1946 betrug sie noch fast 10 %. An Kinderlähmung starben 1963 19 Personen (12 davon in Baden-Württemberg) gegenüber 28 im Jahre 1962 und 305 Personen im Jahre 1961; die Letalität nahm von 5,5 % im Jahre 1961 auf 9,5 % 1962 bzw. 8,7 % 1963 zu.

IV. Bazillenausscheider

Als „Ausscheider“ im Sinne des Bundes-Seuchengesetzes gilt jene Person, die Krankheitserreger dauernd oder zeitweilig ausscheidet, ohne krank oder krankheitsverdächtig zu sein. Dabei ist es für den Begriff „Ausscheider“ gleichgültig, ob die Person Krankheitserreger aufgenommen hat oder ob sie nach Überstehen einer Infektionskrankheit noch Keime ausscheidet.

Nach einem vorübergehenden Anstieg 1959 hat sich die Gesamtzahl der Ausscheider seit 1955 nur unwesentlich verän-

als 12% und die der Ausscheider von Ruhrbazillen um fast 50% zurückgegangen, während die Zahl der Ausscheider von Typhusbazillen etwa gleich hoch geblieben ist.

V. Zusammenfassung

Insgesamt nahmen die gemeldeten Erkrankungen um rund 22% gegenüber 1962 zu.

Der überragende Impferfolg gegen die übertragbare Kinderlähmung zeigte sich wie schon 1962 auch im Berichtsjahr. Die Neuerkrankungen in der gesamten Bundesrepublik sanken 1963 weiter um rund 19% auf 241 Fälle, die Todesfälle von 28 im Jahre 1962 auf 19 im Jahre 1963. Es war lediglich noch ein endemisches Auftreten des Typ III in Südbaden und Nordwürttemberg zu verzeichnen.

Während sich die Zahl der Diphtherieerkrankungen weiter verminderte, nahmen die Neuerkrankungen an Scharlach, der häufigsten Infektionskrankheit, um rund 29% zu. Bei der zweithäufigsten, der übertragbaren Gelbsucht, nahmen sie geringfügig ab (— 4%), während sie bei der dritthäufigsten, der Salmonellose, einer infektiösen Darmerkrankung, außerordentlich stark anstiegen (+ 127%). Das örtliche Auftreten vor allem in Bremen und Hamburg steht hier im Vordergrund. Von den weniger häufigen Infektionskrankheiten verdient die übertragbare Hirnhautentzündung wegen ihrer erneut starken Zunahme Beachtung.

Abgesehen von der Tuberkulose — über sie wird gesondert berichtet — verursachte die übertragbare Hirnhautentzündung von allen Infektionskrankheiten die meisten Todesfälle (208), an zweiter Stelle die Virusgrippe (162), dann die übertragbare Gelbsucht (67) und der Wundstarrkrampf (50). An Typhus, Paratyphus und Ruhr starben 1963 in der Bundesrepublik insgesamt 36, an Scharlach 6 und an Diphtherie 1 Person.

Land	Aus- scheider ins- gesamt	davon mit . . . Bazillen			
		Enteritis infectiosa (Salmo- nellose)	Para- typhus A und B	bakteri- elle Ruhr	Typhus abdomi- nalis
Schleswig-Holstein . . .	1 326	36	576	3	711
Hamburg	397	41	182	1	173
Niedersachsen	1 761	103	652	6	990
Bremen	49	17	27	3	2
Nordrhein-Westfalen . .	3 133	253	1 372	24	1 484
Hessen	407	15	168	14	210
Rheinland-Pfalz	73	10	32	6	25
Baden-Württemberg ¹⁾
Bayern ²⁾
Saarland	261	9	196	3	63
Berlin (West)	851	.. ³⁾	250	.. ³⁾	601
Bundesgebiet (ohne Baden-Württemberg und Bayern)					
1963	8 248	484	3 455	60	4 249
1959	9 048	151	4 120	135	4 642
1955	8 317	97	3 936	114	4 170

¹⁾ Zahlen sind den Gesundheitsämtern bekannt, werden jedoch für statistische Zwecke nicht zur Verfügung gestellt. — ²⁾ Zahlen für 1963 liegen noch nicht vor. — ³⁾ Zahlen liegen beim Landesgesundheitsamt nicht vor.

dert. Bezüglich ihrer Zusammensetzung ist allerdings eine Verschiebung festzustellen: Die Zahl der Ausscheider von Salmonellen, die eine Enteritis infectiosa verursachen können, hat um etwa das Fünffache zugenommen. Dafür sind die Zahlen der Ausscheider von Paratyphusbazillen um mehr

Vorbemerkung

Die Bedeutung der Tuberkulose als der am häufigsten entsprechend dem Bundesseuchengesetz gemeldeten Krankheit rechtfertigt eine eigene Darstellung außerhalb aller anderen meldepflichtigen Krankheiten.

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 18. Juli 1961 ist in § 3 (1) 18 jeder Fall einer Erkrankung, des Verdachtes einer Erkrankung und eines Todes an Tuberkulose der Atmungsorgane (aktive Form), der Haut und der übrigen Organe meldepflichtig. Die Meldung hat unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, bei dem für den Aufenthalt des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt zu erfolgen.

Wie in früheren Veröffentlichungen, werden auch hier für den Neuzugang und für den Bestand folgende Formen an aktiver Tuberkulose entsprechend der neuesten Definition des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose vom August 1964 einer Betrachtung unterzogen:

- Ia = ansteckungsfähige Lungentuberkulose mit Bakteriennachweis
- Ib = ansteckungsfähige Lungentuberkulose ohne Bakteriennachweis
- Ic = aktive geschlossene endothorakale Tuberkulose
- Id = aktive extrapulmonale Tuberkulose.

Aus den Unterlagen der Tuberkulosefürsorgestellen bei den Gesundheitsämtern stellen die Statistischen Landesämter die Zahlen der Neuzugänge und des Bestandes der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Jahresberichten zusammen, die die Grundlage dieser Untersuchung über die Entwicklung der Tuberkulose 1963 bilden. — Bezüglich der Tuberkulosesterblichkeit wurde die amtliche Todesursachenstatistik herangezogen. — Die Zahl der Tuberkulosebetten wurde der Krankenanstaltsstatistik, die Ausgaben für die Tuberkulosehilfe der Jahresstatistik der Sozialhilfe entnommen.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet einschl. Berlin (West).

1. Neuzugänge

Während des Berichtsjahres wurden im Bundesgebiet an Zugängen mit einer aktiven Tuberkulose aller Formen (Ia bis Id), einer beschleunigt behandlungs- und überwachungsbedürftigen Erkrankung, 57 305 Personen registriert gegenüber 58 968 im Jahre 1962. Auf 100 000 Einwohner errechnen

Neuzugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Jahr	Tuberkulose			
	insgesamt	der Atmungsorgane ansteckungs- fähig (offen) Ia, Ib	nicht an- steckungs- fähig (aktiv geschlossen) Ic	anderer Organe (aktiv extra- pulmonal) Id
1963	57 305	16 165	32 338	8 802
auf 100 000 Einwohner				
1963	100	28	56	15
1962	104	28	59	17
1961 ²⁾	116	31	67	17
1960 ²⁾	127	34	75	18
1959	142	38	84	20

¹⁾ Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. — ²⁾ Ohne die kreisfreie Stadt Wuppertal im ersten Vierteljahr. — ³⁾ Ohne die kreisfreie Stadt Wuppertal.

sich rd. 100 Neuzugänge im Jahre 1963 gegenüber 104 im Jahre 1962 und 116 im Jahre 1961. Der zwischen 1962 und 1963 eingetretene Rückgang betrug, auf 100 000 Einwohner gerechnet, 4 % und war somit wesentlich geringer als im Jahre 1962 mit knapp 11 % und 1961 mit 9 %.

Bei den Zahlen für Neuzugänge muß ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß sie auch infolge ungleichmäßiger

Erfassung von Kranken, z. B. unterschiedlicher Intensität von Röntgenreihenuntersuchungen im Berichtsjahre, regional starken Schwankungen unterliegen können. Daher ist die Zahl der Neuzugänge insbesondere für regionale Vergleiche, wie z. B. zur Beobachtung der Entwicklung der Tuberkulose in den einzelnen Bundesländern, nur beschränkt verwendbar.

Gliedert man die Neuzugänge nach Diagnosengruppen, ist bei der ansteckungsfähigen Lungentuberkulose (Ia und Ib) ein Rückgang von nur 1 %, bei der aktiven geschlossenen endothorakalen Tuberkulose (Ic) von 4 % und bei der aktiven extrapulmonalen Tuberkulose (Id) von über 8 % zu verzeichnen. Früher verringerten sich die Neuzugänge zu den Diagnosengruppen Ia und Ib viel stärker (1961 und 1962 um je rd. 9 %) als im Berichtsjahre. Von den 57 305 registrierten Neuzugängen des Jahres 1963 mit einer aktiven Tuberkulose waren 16 165, also über 28 %, offentuberkulös. Die Zahl der neu hinzugekommenen Offentuberkulösen war 1963 genauso groß wie 1962.

Neuzugänge an aktiver Tuberkulose nach Alter und Geschlecht
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner gleichen Alters
und Geschlechts

Jahr	Tuberkulose			
	insgesamt	der Atmungsorgane ansteckungs- fähig (offen) Ia, Ib	nicht an- steckungs- fähig (aktiv geschlossen) Ic	anderer Organe (aktiv extra- pulmonal) Id
Kinder von 0 bis unter 15 Jahre				
1963 ¹⁾	75	2	67	7
1962 ¹⁾	84	2	73	9
1961 ¹⁾	99	3	86	10
Männer 15 Jahre und älter				
1963 ¹⁾	150	55	77	17
1962 ¹⁾	155	57	80	19
1961 ¹⁾	161	60	81	19
Frauen 15 Jahre und älter				
1963 ¹⁾	80	19	43	19
1962 ¹⁾	82	18	44	20
1961 ¹⁾	87	21	46	20

¹⁾ Ohne Nordrhein-Westfalen. — ²⁾ Ohne die kreisfreie Stadt Wuppertal im 1. Vierteljahr.

Wie die Gliederung der Neuzugänge nach zwei großen Altersgruppen zeigt, wurde bei der Gesamttuberkulose (Ia bis Id) der Kinder und Jugendlichen bis unter 15 Jahre 1963 (1962) ein Rückgang von fast 11 % (15 %) erzielt. Bei den 15 Jahre alten und älteren Personen ist ebenfalls ein Rückgang festzustellen, der beim männlichen Geschlecht 3 % (4 %) und beim weiblichen rund 2,5 % (fast 6 %) betrug. Der männliche Anteil an den Neuzugängen war, wie bisher, fast doppelt so hoch wie der weibliche, bei der ansteckungsfähigen Lungentuberkulose (Ia und Ib) war er sogar fast dreimal so hoch. Völlig anders war es bei der aktiven extrapulmonalen Tuberkulose (Id), wo der Anteil der Neuzugänge bei den Frauen um mehr als 12 % den der Männer übertraf.

Unterteilt man die Neuzugänge nach ihrer Zusammensetzung in erstmals Erkrankte, Wiedererkrankte und aus fremden

Zusammensetzung der Neuzugänge an aktiver Tuberkulose aller Formen 1963

Land	Erstmalig Erkrankte ¹⁾		Wiedererkrankte		Aus fremden Kreisen zugezogene Kranke	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Hamburg	2 073	87,7	146	6,2	144	6,1
Nordrhein-Westfalen	12 447	86,8	633	4,4	1 255	8,8
Hessen	3 746	85,4	258	5,9	380	8,7
Rheinland-Pfalz	3 155	81,9	332	8,6	366	9,5
Bayern	7 483	84,0	487	5,5	943	10,5
Saarland	1 081	86,3	62	5,0	109	8,7

¹⁾ Bzw. erstmals erfaßte Kranke.

Kreisen zugezogene Kranke, so zeigt sich, daß in den nach dieser Unterteilung meldenden Bundesländern die prozentuale Zusammensetzung nicht allzusehr schwankt.

2. Bestand

Die Bestandszahl, also die Zahl der bei den Tuberkuloseforsorgestellten der Gesundheitsämter entsprechend den Diagnosen der Gruppen Ia bis Id als tuberkulosekrank registrierten Personen, sagt für die Beurteilung der Seuchelage mehr aus als die Zahl der Neuzugänge, wenn auch die Bestandszahl, übrigens ebenso wie die der Neuzugänge, morbiditätsstatistisch Minimalwerte darstellen. Es gelingt leider nicht, alle tatsächlich Kranken zu erfassen, entweder, weil sie aus Gründen der Beschwerdelosigkeit keinen Arzt konsultierten, oder, weil sie nicht an Röntgenreihenuntersuchungen teilnahmen, ganz abgesehen davon, daß es Kranke gibt, bei denen die Krankheit nicht erkannt oder gemeldet wird.

Ende 1963 (1962) gab es im Bundesgebiet 285 804 (305 461) Kranke mit einer aktiven Tuberkulose, davon 75 895 (81 023) Personen beiderlei Geschlechts mit einer ansteckungsfähigen Lungentuberkulose (Ia und Ib), der seuchenhygienisch bedeutsamsten Gruppe überhaupt. Die absolute Zahl dieser Kranken ging im Berichtsjahre etwa in gleichem Maße wie in den Vorjahren um rd. 6 % zurück. 1960 waren noch 92 949 Offentuberkulose zu verzeichnen gewesen.

Auf 100 000 Einwohner bezogen betrug 1963 (1962) die Bestandsziffer aller Personen mit aktiver Tuberkulose 493,9 (533,6), was einem Rückgang von mehr als 7 % (knapp 8 %) entspricht.

Bestand der an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)


Jahr	Tuberkulose			
	insgesamt	der Atmungsorgane ansteckungs- fähig (offen) Ia, Ib	nicht an- steckungs- fähig (aktiv geschlossen) Ic	anderer Organe (aktiv extra- pulmonal) Id
1963	285 804	75 895	168 215	41 894
auf 100 000 Einwohner				
1963	494	131	291	72
männlich	617	195	352	70
weiblich	337	62	202	73
1962	534	142	316	77
1961	579	154	344	81
1960	624	167	370	87
1959	686	186	406	95

Die höchste Bestandsziffer hatte 1963 (1962) Berlin (West) mit 1104 (1197) und Hamburg mit 990 (1046), die tiefste Hessen mit 363 (386), Bayern mit 390 (423) und Baden-Württemberg mit 413 (439).

Am größten war der Rückgang mit 15 % in Bremen, mit 13,3 % in Schleswig-Holstein und 11,1 % in Rheinland-Pfalz. Für Bremen konnte schon 1962 die stärkste Abnahme festgestellt werden. Im Saarland erfolgte erstmals kein Rückgang; auch 1962 war hier mit 3 % die geringste Abnahme zu verzeichnen.

Ebenso wie bei den Neuzugängen betrug auch beim Bestand die Geschlechtsrelation der an aktiver Tuberkulose (Ia bis Id) Erkrankten nahezu 2 : 1 zuungunsten des männlichen Geschlechts, bei der ansteckenden Lungentuberkulose (Ia und Ib) sogar mehr als 3 : 1. Bei der aktiven extrapulmonalen Tuberkulose ist dagegen der Bestand weiblicher Kranker um knapp 5 % höher als der der männlichen. Auffallend ist, daß bis zum 20. Lebensjahr beide Geschlechter etwa gleich häufig an einer aktiven Tuberkulose (Ia bis Id) krank waren, vom 40. Lebensjahr ab waren es dagegen dreimal so viel Männer als Frauen, bei den Offentuberkulösen über 40 Jahre waren es sogar 4,3mal und bei jenen über 50 Jahre fast 5mal soviel!

Die 4 Kurvendiagramme zeigen die Verteilung des relativen Bestandes an aktiver Tuberkulose nach Alter und Geschlecht sowohl für die Tuberkulose aller Formen (Ia bis Id) als auch in Aufgliederung für die ansteckungsfähige (Ia und Ib), nicht-ansteckungsfähige, d. h. die geschlossene Form der Lungentuberkulose (Ic), und die extrapulmonale Tuberkulose für das Bundesgebiet ohne Berlin. Wie in früheren Jahren ist die



starke Divergenz der Kurven für die Lungentuberkulose vom 30. Lebensjahr an deutlich erkennbar. Auch sind im 1. und 3. Diagramm, wie in früheren Jahren, die beiden Gipfel in der Kurve für Männer erkennbar, sie flachen aber, im Vergleich zu den Vorjahren, immer mehr ab. Dies trifft vor allem beim 3. Diagramm für die 5- bis 9-jährigen Kinder zu, die an einer aktiven, aber geschlossenen Lungentuberkulose erkrankt waren, einer Form, die auf die höhere natürliche Widerstandskraft des kindlichen Organismus zurückgeht. Während die Bestandsziffer dieser Altersgruppe noch 1961 bei den Knaben 364 und bei den Mädchen 335 betragen hat, sank sie 1962 auf 319 bzw. 296 und 1963 auf 268 bzw. 250. Das entspricht einem jährlichen Rückgang von je rd. 14 % bei den Knaben und Mädchen. Auf die weitere Entwicklung der kindlichen Tuberkulose muß besonders geachtet werden, da diese Kinder vorwiegend durch unentdeckte Tuberkulosekranke infiziert werden. Es kann nicht genug betont werden, wie wichtig die Entdeckung Offentuberkulöser ist und welche große Bedeutung ihrer Fürsorge zukommt.


3. Tuberkulosesterblichkeit

Im Jahre 1963 (1962) starben im Bundesgebiet 8 239 (8 005) Personen an Tuberkulose, davon 6 235 männlichen und 2 004 weiblichen Geschlechts. Die Tuberkulosesterbeziffer (be-

Sterbefälle an Tuberkulose
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Jahr	Tuberkulose		
	insgesamt Ia-Id	der Atmungsorgane Ia-Ic	anderer Organe Id
1963	8 239	7 747	492
1962	8 005	7 427	578
auf 100 000 Einwohner			
1963	14,3	13,5	0,9
1962	14,1	13,0	1,0
1961	14,6	13,5	1,1
1960	16,5	15,3	1,2

rechnet auf 100 000 Einwohner) ist von 14,1 im Jahre 1962 auf 14,3 im Berichtsjahre geringfügig angestiegen. Die Tuberkulosesterblichkeit wird zu 94 % von der Lungentuberkulose verursacht. Sie war wie im Jahre 1962 auch im Berichtsjahr beim männlichen Geschlecht 3,5mal größer als beim weiblichen. Am niedrigsten lag Hessen mit 9,7, am höchsten Berlin (West) mit 25,2. Wiederum ist dort gegenüber 1962 mit 23,7 ein Anstieg zu verzeichnen. Er geht im wesentlichen auf den hohen und weiter zunehmenden Anteil der über 60 Jahre alten Menschen in Berlin (West) zurück.



Einen Überblick über die Tuberkulosesterblichkeit nach Alter und Geschlecht vermittelt das vorstehende Kurvendia-gramm. Auch hier ist die Divergenz der Kurven für das männliche und weibliche Geschlecht vom 30. Lebensjahr an auf-fallend.

4. Zahl der planmäßigen Tuberkulosebetten

Ende 1962 waren im Bundesgebiet noch 258 Krankenanstal-ten für Tuberkulose bzw. Tuberkuloseheilstätten mit 38 777 planmäßigen Betten gegenüber 39 180 Betten Ende 1961 ver-fügbar, was einem Rückgang von rd. 1 % entspricht.

5. Öffentliche Ausgaben (Tbc-Hilfe)

Im Bundesgebiet wurden 1963 (1962) im Rahmen der Sozial-hilfe 148,8 (140,5) Mill. DM, davon 114,0 (107,4) Mill. DM für Hilfe außerhalb von Anstalten, der sog. offenen Tbc-Fürsorge,

und 34,8 (33,1) Mill. DM für Hilfe in Anstalten, der sog. ge-schlossenen Tbc-Fürsorge, ausgegeben. Nach einem Rückgang im Jahre 1962 um nahezu 8 % ist im Berichtsjahre wieder ein Anstieg um rd. 6 % zu verzeichnen. Nach Art der Hilfe wurden ebenso wie in den letzten Jahren rd. 77 % der gesamten Tbc-Hilfe fast ausschließlich als Hilfe zum Lebensunterhalt und rd. 23 % für die eigentliche Heilbehandlung, gewährt.

6. Zusammenfassung

1963 verringerte sich im Bundesgebiet der Zugang an Kran-ken mit einer aktiven Tuberkulose — bezogen auf 100 000 Einwohner — nur um 4 % gegenüber einem Rückgang um 11 % im Jahre 1962. Die Zahl der Offentuberkulosen ist nahezu gleich hoch geblieben.

Der Bestand an Tuberkulosekranken — im Bundesdurch-schnitt 494 auf 100 000 Einwohner — ist 1963 wiederum um mehr als 7 % gesunken. Die Ergebnisse in den Bundesländern waren sehr unterschiedlich. Die höchste Bestandsziffer hatte Berlin (West) mit 1104, die niedrigste Hessen mit 363. Das männliche Geschlecht war von der Lungentuberkulose wesent-lich stärker betroffen als das weibliche. Die Relation betrug bei der ansteckungsfähigen Lungentuberkulose 3 : 1. Dagegen waren an der extrapulmonalen Tuberkulose fast 5 % mehr Frauen als Männer erkrankt. — Die Entwicklung der Tuber-kulose bei Kindern muß besonders beachtet werden. Sie hat zwar in den beiden letzten Jahren um je rd. 14 % bei den Knaben und Mädchen abgenommen, ist aber bei weitem noch nicht überwunden.

Vordringlich sind die Aufgaben auf dem Gebiet der Ent-deckung und Sanierung Offentuberkulöser. Wenn auch die Zahl der Kranken mit einer ansteckungsfähigen Lungentuber-kulose, der seuchenhygienisch bedeutsamsten Personengruppe, alljährlich um rd. 6 % zurückgeht, sind bei den Tuberkulose-fürsorgestellten der Bundesrepublik noch immer 75 895 Per-sonen mit einer offenen Lungentuberkulose registriert.

Die Tuberkulosesterblichkeit — Gestorbene bezogen auf 100 000 Einwohner — nahm im Bundesgebiet von 14,1 im Jahre 1962 auf 14,3 im Berichtsjahr geringfügig zu. Sie wird zu 94 % durch die Lungentuberkulose verursacht und war beim männlichen Geschlecht 3,5 mal höher als beim weiblichen. In Berlin (West), wo der Anteil älterer Menschen sehr hoch ist und noch ständig wächst, wurde die höchste Tuberkulosesterb-lichkeit mit 25,2 verzeichnet. Am niedrigsten lag sie in Hessen mit 9,7.

Die Zahl der planmäßigen Tuberkulosebetten ging im Jahre 1963 nur unerheblich zurück. — Die Tuberkulosehilfe hat — nach einem Rückgang um nahezu 8 % im Jahre 1962 — 1963 wieder nahezu das gleiche Ausmaß wie 1961 erreicht.

Sterbefälle 1963 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

1. Gesamtüberblick

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik werden aus den Sterbefallzahlkarten gewonnen, die von den Standesbeamten ausgefüllt werden. Diese leiten sie den Statistischen Landesämtern zu, wo sie mit den Leichenschauheinen zusammengeführt, um die Todesursache ergänzt und nach Todesursache, Alter und Geschlecht der Gestorbenen aufbereitet werden. Die Gesamtzahl der Sterbefälle, bezogen auf 100 000 Einwohner, ergibt die allgemeine Sterbeziffer. Da die Sterblichkeit einer Bevölkerung entscheidend von ihrem Aufbau nach Alter und Geschlecht abhängt, werden daneben alters- und geschlechtsspezifische Sterbeziffern errechnet, wobei die absoluten Zahlen jeweils auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts bezogen werden. Die absoluten Zahlen und der Anteil der an einer bestimmten Todesursache Gestorbenen lassen erkennen, welche zahlenmäßige Bedeutung diese unter allen Todesursachen einnimmt.

Insgesamt starben im Jahre 1963 im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) rund 673 100 Menschen, davon 347 000 Männer und 325 400 Frauen. Bezogen auf 100 000 Einwohner betrug die Sterbeziffer 1 168,8.

An erster Stelle der Todesursachen standen 1963 Herzkrankheiten (144 000) und bösartige Neubildungen (120 800). Unter den bösartigen Neubildungen forderte der Krebs der Verdauungsorgane (58 700) die meisten Todesopfer. An Unfällen, Selbstmord oder anderen Gewalteinwirkungen starben 45 300 Menschen, von denen 14 300 durch einen Kraftfahrzeugunfall ums Leben kamen. Bei den Männern bis zum Alter von 40 Jahren und den Frauen bis zum Alter von 25 Jahren (ohne Berücksichtigung der Säuglingssterblichkeit) waren Kraftfahrzeugunfälle die häufigste aller Todesursachen. Die

Säuglings- und Muttersterblichkeit ist im Berichtsjahr weiter auf 27,0 Gestorbene im 1. Lebensjahr bzw. 82,8 gestorbene Mutter je 100 000 Lebendgeborene zurückgegangen.

Vergleicht man die Entwicklung über einen längeren Zeitraum, so bietet sich hierfür das Jahr 1956 an, für das die Sterbefälle im Saarland und in Berlin (West) erstmals in die Ergebnisse der Todesursachenstatistik des Bundesgebiets einbezogen worden sind. Gegenüber 1956 ist die Zahl der Sterbefälle insgesamt um über 12 % gestiegen. Da die Bevölkerung gleichzeitig zugenommen und ihre Altersstruktur sich verändert hat, wird die abnehmende Tendenz der auf die Standard-Bevölkerung von 1950 bezogenen Gesamtsterblichkeit nicht berührt. Unter den Sterbefällen an bösartigen Neubildungen sind die Sterbefälle an Krebs der Luftröhre, der Bronchien und der Lunge relativ am stärksten angestiegen. Unter den Herzkrankheiten nahm besonders die Zahl der Sterbefälle an Erkrankungen der Herzkranzgefäße zu.

2. Allgemeine Sterblichkeit

Von 1962 auf 1963 stieg die Zahl der Sterbefälle um 28 250 (4,4 %). Damit erhöhte sich die allgemeine Sterbeziffer von 1 132,5 je 100 000 Einwohner auf 1 168,8. Die Sterblichkeit der männlichen Bevölkerung stieg von 1 247,6 auf 1 277,2 und die der weiblichen Bevölkerung von 1 029,7 auf 1 071,6.

Bei der Gliederung nach Altersgruppen ergibt sich vor allem ein hoher Rückgang der Säuglingssterblichkeit beider Geschlechter. Bemerkenswert ist ferner der starke Anstieg der Sterblichkeit im Alter von 40 bis 45 und im Alter von über 60 Jahren bei beiden Geschlechtern. Bei der weiblichen Bevölkerung unter 40 Jahren ist die Sterblichkeit gegenüber

Tabelle 1: Sterbefälle nach Geschlecht und Alter 1962 und 1963
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Alter von . . . bis unter . . . Jahren	Insgesamt		Zu- (+) bzw. Ab- nahme (-) %	Männlich		Zu- (+) bzw. Ab- nahme (-) %	Weiblich		Zu- (+) bzw. Ab- nahme (-) %	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	1962	1963		1962	1963		1962	1963		1962	1963	1962	1963	1962	1963
	Anzahl		Anzahl		Anzahl		auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts								
0 - 1 ¹⁾	29 807	28 473	- 4,5	17 139	16 292	- 4,9	12 668	12 181	- 3,8	2 927,6	2 701,1	3 273,3	3 006,9	2 561,6	2 377,7
1 - 5	4 377	4 586	+ 4,8	2 431	2 595	+ 6,7	1 946	1 991	+ 2,3	119,9	121,5	129,8	134,1	109,4	108,3
5 - 10	2 118	2 139	+ 1,0	1 269	1 317	+ 3,8	849	822	- 3,2	53,0	52,2	61,9	62,7	43,6	41,2
10 - 15	1 493	1 456	- 2,5	961	931	- 3,1	532	525	- 1,3	38,7	37,3	48,6	46,5	28,3	27,7
15 - 20	3 097	3 062	- 1,1	2 165	2 198	+ 1,5	932	864	- 7,3	87,2	86,9	119,6	121,6	53,8	50,4
20 - 25	5 735	5 456	- 4,9	4 336	4 135	- 4,6	1 399	1 321	- 5,6	119,0	115,7	174,7	169,6	59,9	58,0
25 - 30	5 077	5 210	+ 2,6	3 454	3 602	+ 4,3	1 623	1 608	- 0,9	122,1	117,5	160,6	156,4	80,9	75,4
30 - 35	5 725	5 462	- 4,6	3 652	3 581	- 1,9	2 073	1 881	- 9,3	147,9	143,4	184,0	181,8	109,9	102,2
35 - 40	7 198	7 253	+ 0,8	3 975	4 119	+ 3,6	3 223	3 134	- 2,8	190,2	189,5	235,1	231,8	154,0	152,9
40 - 45	8 967	10 393	+ 15,9	4 657	5 374	+ 15,4	4 310	5 019	+ 16,5	270,9	284,9	334,0	348,7	225,0	238,3
45 - 50	14 563	12 939	- 11,2	7 869	6 845	- 13,0	6 694	6 094	- 9,0	446,0	450,1	568,1	563,4	356,0	367,1
50 - 55	28 577	28 473	- 0,4	16 548	16 418	- 0,8	12 029	12 055	+ 0,2	702,6	704,9	934,4	940,0	523,8	525,8
55 - 60	46 204	46 655	+ 1,0	29 156	29 118	- 0,1	17 048	17 537	+ 2,9	1 188,4	1 189,2	1 645,6	1 647,5	805,6	813,5
60 - 65	63 969	67 733	+ 5,9	39 303	41 991	+ 6,8	24 666	25 742	+ 4,4	1 928,0	1 983,7	2 679,5	2 757,3	1 332,5	1 360,3
65 - 70	75 185	80 286	+ 6,8	40 515	43 689	+ 7,8	34 670	36 597	+ 5,6	3 017,5	3 115,8	4 212,6	4 279,5	2 298,2	2 352,3
70 - 75	90 276	95 287	+ 5,6	44 551	46 491	+ 4,5	46 325	48 796	+ 5,3	4 964,3	5 093,4	6 231,8	6 473,3	4 152,1	4 233,2
75 - 80	100 158	106 097	+ 5,9	46 633	48 627	+ 4,3	53 525	57 470	+ 7,4	8 384,2	8 651,1	9 792,7	10 132,7	7 450,6	7 698,6
80 - 85	87 536	91 704	+ 4,8	39 050	40 684	+ 4,2	48 486	51 020	+ 5,2	13 914,5	14 337,7	15 398,3	16 036,3	12 912,4	13 217,6
85 - 90	49 120	53 664	+ 9,3	21 461	23 095	+ 7,6	27 659	30 569	+ 10,5	21 811,7	22 855,2	23 792,7	24 994,6	20 488,1	21 482,1
90 und mehr	15 012	16 713	+ 11,3	5 941	6 592	+ 11,0	9 071	10 121	+ 11,6	34 040,8	34 891,4	36 672,8	37 668,6	32 512,5	33 292,8
insgesamt	644 819 ²⁾	673 069 ²⁾	+ 4,4	335 082 ²⁾	347 717 ²⁾	+ 3,8	309 737 ²⁾	325 352 ²⁾	+ 5,0	1 132,5	1 168,8	1 247,6	1 277,2	1 029,7	1 071,6

¹⁾ Bei Verhältniszahlen bezogen auf 100 000 Lebendgeborene. ²⁾ Einschl. der Gestorbenen unbekannten Alters; 1962: 25 insges., davon 16 männl. und 9 weibl., 1963: 28 insges., davon 23 männl. und 5 weibl.

1962 in allen Altersgruppen zurückgegangen, und zwar am stärksten in den Altersgruppen der 25- bis 35jährigen. Hingegen hat bei der männlichen Bevölkerung die Sterblichkeit nur in den Altersgruppen der 10- bis 15-, 20- bis 40- und 45- bis 50jährigen abgenommen. Im Alter von 20 bis 25 Jahren trat der größte Rückgang ein. Die Zunahme der Sterblichkeit der 40- bis 45jährigen Männer ist vornehmlich auf ein Ansteigen der Todesfälle an Erkrankungen der Herzkranzgefäße zurückzuführen, während bei den gleichaltrigen Frauen eine stärkere Zunahme der Sterbefälle an bösartigen Neubildungen zu beobachten war. Die Zunahme der Sterblichkeit der über 60jährigen beruht vorwiegend auf einer höheren Sterblichkeit an Krankheiten der Atmungsorgane (Grippe, Lungenentzündung). Die Zunahme der Sterbefälle an Krankheiten der Atmungsorgane, die auch in den übrigen Altersgruppen zu beobachten ist, hat vor allem die starke Veränderung der allgemeinen Sterbeziffer von 1962 auf 1963 hauptsächlich verursacht.

3. Natürliche Todesursachen

Im Jahre 1963 starben rund 627 800 Personen an natürlichen und rund 45 300 an unnatürlichen (gewaltsamen) Todesursachen. Den ersten Platz unter den natürlichen Todesursachen nahmen die Sterbefälle an Herzkrankheiten (144 000) ein. Sehr häufig waren auch die Sterbefälle an bösartigen Neubildungen (120 800) und an Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (102 700). Einen deutlichen Anstieg lassen seit dem Jahre 1956 die Sterbefälle an Krankheiten der Leber (1963: 14 800) und an Diabetes mellitus (9 000) erkennen, wenn auch die absoluten Zahlen der an diesen Todesursachen Gestorbenen an Bedeutung hinter anderen Todesursachengruppen zurücktreten.

Die 144 000 Sterbefälle (77 000 Männer und 67 000 Frauen) an Herzkrankheiten machten ein Fünftel aller Sterbefälle aus. Ausschlaggebend waren die Todesfälle an Erkrankungen der Herzkranzgefäße (63 900) und an chronischen, nichtrheumatischen Herzmuskelerkrankungen (50 600). Bei den Erkrankungen der Herzkranzgefäße zeigt sich die unterschiedliche Gefährdung von Männern und Frauen. So starben

nur 22 100 Frauen gegenüber 41 900 Männern an dieser Todesursache. Bis zum Alter von 30 Jahren fallen die Erkrankungen der Herzkranzgefäße sowohl bei den männlichen als auch bei den weiblichen Gestorbenen kaum ins Gewicht (0,2 ‰). Zwar ist ihr Anteil bei den 30- bis 50jährigen bereits gestiegen (4,7 ‰) und bei den Männern mehr als dreimal so groß wie bei den Frauen gleichen Alters, aber erst in den höheren Altersgruppen gewinnt diese Todesursache an Bedeutung. Während die Zahl der an dieser Todesursache gestorbenen Männer vom 50. Lebensjahr ab sprunghaft gestiegen ist und immer noch mehr als dreimal so hoch ist wie bei den Frauen entsprechenden Alters, erhielt sie bei den Frauen erst ab dem 55. Lebensjahr größeres Gewicht. Seit dem Jahre 1956 ist eine jährliche kontinuierliche Zunahme der Sterbefälle an dieser Todesursache festzustellen, die bei den Männern und Frauen relativ gleich stark war (rund 51 ‰). Ein Vergleich der alters- und geschlechtsspezifischen Sterbeziffern der Jahre 1956 und 1963 zeigt, daß die Sterblichkeit der Männer an Erkrankungen der Herzkranzgefäße in den Altersgruppen der 30- bis 50jährigen am stärksten zugenommen hat. Bei den Frauen dagegen betrifft die Zunahme vorwiegend die über 60jährigen.

Bei den Sterbefällen an chronischen, nichtrheumatischen Herzmuskelerkrankungen ergibt sich ein anderes Bild. Von den 50 600 im Jahre 1963 an dieser Todesursache Gestorbenen waren 28 000 Frauen und 22 600 Männer. Von den an dieser Todesursache gestorbenen Männern und Frauen waren 81 bzw. 89 ‰ über 65 Jahre alt.

An bösartigen Neubildungen starben 1963 insgesamt 120 800 Personen. Damit waren im Jahre 1963 bei etwa jedem fünften Gestorbenen bösartige Neubildungen die Todesursache. Es starben zwar absolut mehr Frauen (61 400) als Männer (59 300) an bösartigen Neubildungen, seit dem Jahre 1956 hat sich die Sterblichkeit der Männer an Krebs aber stärker erhöht als die der Frauen. Bereits im Kindesalter und bei Jugendlichen führten bösartige Neubildungen, wenn auch nicht häufig, zum Tode. Vor allem ab dem 30. Lebensjahr nehmen die Sterbefälle bei den Männern und Frauen zu. Allerdings haben die Sterblichkeitskurven der Männer

Tabelle 2: Sterbefälle nach Geschlecht und ausgewählten Todesursachen 1956, 1962 und 1963

Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Todesursache	Gestorbene											
	männlich			weiblich			männlich			weiblich		
	1956	1962	1963	1956	1962	1963	1956	1962	1963	1956	1962	1963
	Anzahl						auf 100 000 Einwohner gleichen Geschlechts					
Natürliche Todesursachen insgesamt	281 861	306 205	318 816	275 638	293 983	308 990	1135,2	1140,1	1171,0	972,7	977,3	1017,7
Tuberkulose insgesamt	7 355	6 033	6 235	3 265	1 972	2 004	29,6	22,5	22,9	11,6	6,6	6,6
Bösartige Neubildungen	49 364	57 634	59 329	52 137	59 233	61 422	198,8	214,6	217,9	184,0	196,9	202,3
der Verdauungsorgane	26 776	28 413	29 092	25 969	28 731	29 654	107,8	105,8	106,9	91,6	95,5	97,7
darunter des												
Magens	14 263	14 357	14 367	11 635	11 754	12 139	57,4	53,5	52,8	41,1	39,1	40,0
Dickdarms	2 216	3 105	3 472	2 509	3 890	4 366	8,9	11,6	12,8	8,9	12,9	14,4
der Atmungsorgane	10 878	15 396	16 012	2 055	2 738	2 835	43,8	57,3	58,8	7,3	9,1	9,3
darunter												
der Luftröhre, Bronchien und der Lunge	9 945	14 254	14 877	1 806	2 428	2 481	40,1	53,1	54,6	6,4	8,1	8,2
der Brustdrüse	68	75	96	6 726	7 810	8 389	0,3	0,3	0,4	23,7	26,0	27,6
der Geschlechtsorgane	4 323	4 987	5 177	10 927	12 135	12 388	17,4	18,6	19,0	38,6	40,3	40,8
der Harnorgane	2 832	3 683	3 733	1 433	1 827	1 925	11,4	13,7	13,7	5,1	6,1	6,3
Diabetes mellitus	2 172	2 728	3 026	4 088	5 445	5 997	8,7	10,2	11,1	14,4	18,1	19,8
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	42 226	44 156	44 890	53 152	56 071	57 786	170,1	164,4	164,9	187,6	186,4	190,3
Krankheiten der Leber	6 058	8 684	9 109	4 121	5 415	5 676	24,4	32,3	33,5	14,5	18,0	18,7
darunter Lebercirrhose	4 815	7 306	7 696	2 746	4 013	4 239	19,4	27,2	28,3	9,7	13,4	14,0
Herzkrankheiten	63 980	75 992	76 866	58 092	64 156	66 821	257,7	282,9	282,3	205,0	213,3	220,1
darunter												
Erkrankungen der Herzkranzgefäße	27 528	41 142	41 887	14 677	21 104	22 051	110,9	153,2	153,9	51,8	70,2	72,6
chron., nichtrheumat. Herzmuskelerkrankungen	24 443	22 698	22 518	28 578	27 309	28 040	98,4	84,5	82,7	100,9	90,8	92,4
Krankheiten der Atmungsorgane	25 148	24 299	32 647	19 413	17 022	24 587	101,3	90,5	119,9	68,5	56,6	81,0
darunter												
Grippe	1 803	1 531	4 866	2 172	1 878	5 416	7,3	5,7	17,9	7,7	6,2	17,8
Lungenentzündung	11 436	9 384	11 487	11 181	9 106	10 945	46,1	34,9	42,2	39,5	30,3	36,0
Alle übrigen natürlichen Todesursachen	85 558	86 679	86 714	81 370	84 669	84 697	344,6	322,7	318,5	287,2	281,5	279,0
Unnatürliche Todesursachen insgesamt	28 176	28 877	28 901	13 738	15 754	16 362	113,5	107,5	106,2	48,5	52,4	53,9
Kraftfahrzeugunfälle	10 226	11 010	11 006	2 439	3 237	3 278	41,2	41,0	40,4	8,6	10,8	10,8
Unfälle durch Sturz	3 876	4 410	4 385	5 342	6 441	6 971	15,6	18,4	16,1	18,9	21,4	23,0
Selbstmord	6 543	6 704	7 150	3 683	3 805	3 991	26,4	25,0	26,3	13,0	12,7	13,1
Alle übrigen unnatürlichen Todesursachen	7 531	6 753	6 360	2 274	2 271	2 122	30,3	25,1	23,4	8,0	7,5	7,0
Gestorbene insgesamt	310 037	335 082	347 717	289 376	309 737	325 352	1 248,7	1 247,6	1 277,2	1 021,2	1 029,7	1 071,6

und Frauen einen recht unterschiedlichen Verlauf. Während bis zum Alter von 30 Jahren die Sterblichkeit der Männer größer ist als die der Frauen, sinkt sie bei den 30- bis 55jährigen unter die der Frauen und übersteigt sie dann wieder.

Am häufigsten führte der Krebs der Verdauungsorgane (58 700) sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen zum Tode. Bei einer weiteren Aufgliederung der bösartigen Neubildungen nach den verschiedenen Verdauungsorganen ist festzustellen, daß zwar die Sterbefälle an bösartigen Neubildungen des Magens (26 500) bei Männern und Frauen am höchsten liegen, gegenüber dem Jahre 1956 die Sterblichkeit bei beiden Geschlechtern aber zurückgegangen ist, und zwar war die Abnahme der Sterblichkeit bei den Männern größer als bei den Frauen. Hingegen ist bei den Sterbefällen an bösartigen Neubildungen des Dickdarms gegenüber dem Jahre 1956 eine Zunahme eingetreten, die bei den Frauen größer war als bei den Männern. Bemerkenswert hoch war die Zahl der an bösartigen Neubildungen der Brustdrüse (8 400) sowie der Harn- (1 900) und Geschlechtsorgane (12 400) gestorbenen Frauen. Gegenüber dem Jahre 1956 hat die Sterblichkeit der Frauen an Krebs dieser Organe im Vergleich zu allen übrigen Organen am stärksten zugenommen, da die Sterbeziffer von 67,4 auf 74,7 gestiegen ist. Die Zunahme wurde vorwiegend durch die höhere Sterblichkeit an Krebs der Brustdrüse bestimmt. Sehr groß war auch die Zahl der an Krebs der Atmungsorgane Gestorbenen (18 900). Den Ausschlag hierzu gaben die Sterbefälle an Krebs der Luftröhre, der Bronchien und der Lunge, der bei 17 400 Personen zum Tode führte. Bei den Männern trat diese Todesursache ab dem 55. Lebensjahr gehäuft auf und hat seit dem Jahre 1956 um fast die Hälfte zugenommen. Durch die unterschiedliche Zu- bzw. Abnahme der Sterbefälle an den verschiedenen Organkrebsen starben im Jahr 1963 von 100 an bösartigen Neubildungen erkrankten Männern 24 an Krebs des Magens gegenüber 29 im Jahr 1956, an Krebs der Luftröhre, der Bronchien und der Lunge starben 25 gegenüber 20 im Jahre 1956, an Krebs des Dickdarms 6 gegenüber 4, während bei den Sterbefällen an Krebs der Harn- und der Geschlechtsorgane keine Änderung eintrat.

An Gefäßstörungen des Zentralnervensystems sind im Jahre 1963 rund 102 700 Personen gestorben. 83 bzw. 88 % der 1963 an dieser Todesursache gestorbenen Männer und Frauen waren über 65 Jahre alt.

Eine bemerkenswerte Entwicklung nahm seit dem Jahre 1956 die Sterblichkeit an Krankheiten der Leber mit 14 800 Todesfällen. Die Sterbeziffer für diese Todesursache ist von 19,1 auf 25,7 im Jahre 1963 gestiegen, wobei der Anstieg bei den Männern größer war als bei den Frauen. Ausschlaggebend hierfür waren die Sterbefälle an Leberzirrhose, für welche die Sterbeziffer der Männer sich von 19,4 auf 28,3 und die der Frauen von 9,7 auf 14,0 erhöht hat.

An Diabetes mellitus starben im Jahre 1963 9 000 Menschen. Gegenüber dem Jahr 1956, in dem daran 6 300 Personen starben, hat sich die Sterbeziffer der Männer von 8,7 auf 11,1 und die der Frauen von 14,4 auf 19,8 erhöht.

Die Sterblichkeit an Tuberkulose hat seit dem Jahre 1956, für das die allgemeine Sterbeziffer an dieser Todesursache 20,0 betrug, von Jahr zu Jahr abgenommen.

Die seit Jahren sinkende Säuglingssterblichkeit hat sich auch im Berichtsjahr fortgesetzt und den seit Kriegsende tiefsten Stand von 27,0 (gestorbene Säuglinge auf 1 000 Lebendgeborene) erreicht. Insgesamt starben im Jahre 1963 28 500 Säuglinge, davon 16 300 Knaben und 12 200 Mädchen. Da knapp die Hälfte der 1963 gestorbenen Säuglinge bereits in den ersten 24 Lebensstunden starben, überrascht es nicht, daß bei den meisten Sterbefällen als Todesursache Frühgeburt (unter 2 500 g Geburtsgewicht) angegeben war. Den zweiten Platz nahmen die 4 500 Sterbefälle an angeborenen Mißbildungen ein, darunter 2 100 Sterbefälle durch Mißbildungen des Kreislaufsystems. In größerem Abstand folgten die Sterbefälle an Spina bifida und Meningocele (500) und hochgradige Mißgeburt (300). Besonders hoch war auch die Zahl der durch Geburtsverletzungen (3 300) und durch Asphyxie während und nach der Geburt (2 600) gestorbenen Säuglinge.

Seit dem Jahre 1956 ist die Sterblichkeit der Säuglinge an angeborener Lebensschwäche und infolge Frühgeburt, die für die früheren Jahre als Sammeldiagnose angesehen werden müssen, am stärksten zurückgegangen. Eine erfreuliche Abnahme ist ebenfalls bei der Sterblichkeit an angeborenen Mißbildungen, an Lungenentzündung, an Darmerkrankungen und Ernährungsstörungen sowie an Erythroblastose der Neugeborenen eingetreten. Zugenommen hat dagegen die Sterblichkeit u. a. an Asphyxie während und nach der Geburt und durch mechanisches Ersticken.

Die Müttersterblichkeit (gestorbene Mütter auf 100 000 lebendgeborene Kinder) ist seit 1956 (138,8) kontinuierlich zurückgegangen und betrug im Jahre 1963 82,8. Insgesamt 873 Mütter starben 1963, bei denen der Tod überwiegend durch Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett (571 bzw. 65 %) eingetreten war. Zum ganz überwiegenden Teil handelte es sich um Entbindungskomplikationen durch Placenta praevia einschließlich sonstiger Blutungen, um Komplikationen bei Schnittentbindung und um Thrombosen und Embolien. Erst mit großem Abstand folgten die Sterbefälle an Komplikationen in der Schwangerschaft (186 bzw. 21,3 %) und die Sterbefälle infolge Fehlgeburt (116 bzw. 13,3 %).

4. Unnatürliche Todesursachen

Obwohl die Zahl der Menschen, die bei Unfällen, durch Selbstmord oder durch andere Gewalteinwirkungen ums Leben kommen, zahlenmäßig hinter anderen Gruppen von Todesursachen zurücksteht, verdient sie doch besondere Beachtung. Im Jahre 1963 forderten Unfälle, Selbstmord oder andere Gewalteinwirkungen 45 300 Menschenleben. Damit war im Jahre 1963 jeder funfzehnte Gestorbene durch eine unnatürliche Todesursache ums Leben gekommen. Von den im Jahre 1963 an äußeren Gewalteinwirkungen Gestorbenen waren 28 900 Männer und 16 400 Frauen. Ein Vergleich der geschlechtsspezifischen Sterbeziffern der Jahre 1956 und 1963 läßt erkennen, daß seit 1956 die Sterblichkeit der Frauen an gewaltsamen Todesursachen gestiegen ist — vor allem durch die stärkere Beteiligung der Frau am Kraftfahrzeugverkehr —, während sie bei den Männern abnahm.

Tabelle 3: Säuglingssterbefälle nach Geschlecht und Lebensdauer 1957 und 1963
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Lebensdauer	Gestorbene Säuglinge								
	1957			1963			Veränderung 1963/1957 1)		
	mannlich	weiblich	insgesamt	mannlich	weiblich	insgesamt	mannlich	weiblich	insgesamt
	Anzahl								
unter 24 Stunden	7 135	5 119	12 254	7 531	5 662	13 193	105,6	110,6	107,7
24 Stunden bis unter 7 Tage	3 670	2 546	6 216	3 301	2 299	5 600	89,9	90,3	90,1
7 Tage bis unter 28 Tagen	1 840	1 402	3 242	1 233	984	2 217	67,0	70,2	68,4
28 Tagen bis unter 1 Jahr	6 192	4 575	10 767	4 227	3 236	7 463	68,3	70,7	69,3
bis unter 1 Jahr	18 837	13 642	32 479	16 292	12 181	28 473	86,5	89,3	87,7


1) 1957 = 100.

Tabelle 4: Müttersterblichkeit nach Todesursachen 1956, 1960 bis 1963
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Todesursache	Gestorbene Mütter									
	1956	1960	1961	1962	1963	1956	1960	1961	1962	1963
	Anzahl					auf 100 000 Lebendgeborene				
Infektionen in der Schwangerschaft und im Wochenbett (A 115)	187	149	159	138	121	19,5	15,4	15,7	13,5	11,5
Toxikosen in der Schwangerschaft und im Wochenbett (A 116)	290	210	181	145	162	33,8	21,7	17,9	14,2	15,4
Blutungen in der Schwangerschaft und bei Entbindung (A 117)	197	178	194	170	147	23,0	18,4	19,2	16,7	13,9
Fehlgeburt ohne Sepsis und Toxikose (A 118)	61	60	63	53	49	7,1	6,2	6,2	5,2	4,6
Fehlgeburt mit Sepsis (A 119)	84	70	50	47	56	9,8	7,2	4,9	4,6	5,3
Sonstige Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (A 120)	392	363	342	334	338	45,7	37,5	33,8	32,8	32,1
Müttersterbefälle insgesamt (A 115 bis A 120)	1 191	1 030	989	887	873	139,2	106,3	97,7	87,1	82,8

Die meisten gewaltsam umgekommenen Menschen starben durch Straßenverkehrsunfälle (14 800), davon 14 300 durch einen Kraftfahrzeugunfall. Wenn es sich auch bei diesen Verkehrstoten vorwiegend um Männer (11 000) handelte, hat sich dennoch die Zahl der Frauen (3 300), die durch einen Kraftfahrzeugunfall tödlich verunglückten, seit 1956 erhöht. Die Sterbeziffer der Frauen, die für 1956 8,6 betrug, liegt seit 1961 bei 10,8. Dagegen ist sie bei den Männern von 41,2 im Jahre 1956 auf 40,4 im Jahre 1963 gefallen. Bei der Aufgliederung dieser Gestorbenen nach dem Alter zeigt sich, daß, mit Ausnahme der Säuglinge, bei den Männern bis zum Alter von 40 Jahren und den Frauen bis zum Alter von unter 25 Jahren Kraftfahrzeugunfälle die häufigste aller Todesursachen waren. Aus dem Vergleich der alters- und geschlechtsspezifischen Sterbeziffern wird ersichtlich, daß gegenüber 1956 nur die Sterblichkeit der 20- bis 50jährigen und der 65- bis 75jährigen gestorbenen Männer zurückgegangen ist und die Zunahme bei den 15- bis 20jährigen am höchsten war. Hingegen ist die Sterbeziffer der Weiblichen, mit Ausnahme der 1- bis 5jährigen, in allen übrigen Altersgruppen gestiegen, und zwar am stärksten bei den 15- bis 20jährigen.

Außerordentlich hoch war ebenfalls die Zahl der tödlichen Unfälle durch Sturz, die bei 11 400 Menschen den Tod herbeigeführt haben. 7 300 Sterbefälle ereigneten sich infolge eines Sturzes auf gleicher Ebene, 2 700 durch Sturz aus der Höhe und 1 400 durch Sturz ohne nähere Angabe. Während die meisten Frauen (5 000) durch Sturz auf gleicher Ebene starben, überwogen bei den Todesfällen durch Sturz aus der Höhe die Männer (1 800). Bei den Männern und Frauen traten



insbesondere ab dem 70. Lebensjahr Sterbefälle durch Sturz auf gleicher Ebene so häufig auf, daß 80 % der Männer und 90 % der Frauen diesen Altersgruppen angehörten. Die über 70jährigen sind hinfalliger, und ein Sturz hat zudem bei älteren Menschen oft schwere Folgen.

Krankenhäuser 1963

Vorbemerkung

Im Rahmen der Krankenhausstatistik werden alle Krankenhäuser, Kurheime und Sanatorien erfaßt, die der Beaufsichtigung durch das zuständige Gesundheitsamt unterliegen. Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Anstalten, in denen Kranke untergebracht und gepflegt werden und in denen durch ärztliche Hilfeleistung erstrebt wird, Krankheiten oder Körperschäden festzustellen, zu heilen oder zu lindern, sowie Entbindungsheime mit mindestens 10 Betten. Bezüglich der Art der Anstalt wird unterschieden nach öffentlichen, freien gemeinnützigen und privaten Krankenhäusern. Die öffentlichen Krankenhäuser werden von Gebietskörperschaften, von Zusammenschlüssen solcher Körperschaften (Zweckverbänden) oder von Sozialversicherungen betrieben. Private Krankenhäuser sind als Erwerbsunternehmen auf Grund von § 30 der Reichsgewerbeordnung konzessioniert. Alle übrigen Krankenhäuser werden als freie gemeinnützige Anstalten bezeichnet, deren Träger vornehmlich die kirchlichen Verbände (Caritas und Innere Mission), das Deutsche Rote Kreuz, Stiftungen oder ähnliche Institutionen sind. Entsprechend ihrer fachlichen Ausrichtung (Zweckbestimmung) werden die Krankenhäuser nach solchen für Akut-Kranke und nach Sonderkrankenhäusern unterschieden.

Krankenhäuser nach Art und Zweckbestimmung der Wirtschaftseinheiten

Am 31. Dezember wurden im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) 3 644 Krankenhäuser mit insgesamt 615 685 planmäßigen Betten ermittelt. Im Vergleich zum Jahr 1962 hat sich die Zahl der Krankenhäuser um 7 verringert, was aus einem Zugang von 75 Krankenhäusern und einer Schließung von 82 Krankenhäusern resultiert.

Tabelle 1: Krankenhäuser nach der Art

Art der Krankenhäuser	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)						Reichs- gebiet
	1963	1962	1963	1962	1963	1962	
	Krankenhäuser		Planmäßige Betten				
	Anzahl			%			
Öffentliche	1 389	1 395	340 631	336 503	55,3	55,6	62,6
Freie gemeinnützige	1 297	1 298	227 257	221 706	36,9	36,6	31,4
Private	958	958	47 797	46 723	7,8	7,7	6,0
Insgesamt	3 644	3 651	615 685	604 932	100	100	100

Dabei hat sich die Zahl der öffentlichen und freien gemeinnützigen Krankenhäuser vermindert, während die Zahl der privaten Krankenhäuser gleichgeblieben ist.

Tabelle 2: Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausbetten

Gebiet — Jahr	Krankenhaus	Planmäßige Betten	
		Anzahl	auf 10 000 Einwohner
Reichsgebiet ¹⁾ 1938	4 673	637 090	93,5
Bundesgebiet (ohne Saarland u. Berlin)			
1952	3 288	502 547	104,9
1953	3 306	513 104	105,9
1954	3 325	524 196	107,1
Bundesgebiet ohne Berlin			
1955	3 396	539 334	106,8
1956	3 403	546 593	107,0
1957	3 405	553 725	106,9
1958	3 440	558 792	106,5
1959	3 461	567 266	106,9
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)			
1960	3 604	583 513	104,6
1961	3 627	594 642	105,1
1962	3 651	604 932 ²⁾	105,7
1963	3 644	615 685	106,4

¹⁾ Gebietsstand: 31. 12. 1937 — ²⁾ Ohne 8 709 Betten für Neugeborene in Nordrhein-Westfalen.

Die Bettenzahl hat sich um 10 753 erhöht, und zwar sowohl bei den öffentlichen und den freien gemeinnützigen als auch bei den privaten Krankenhäusern. Diese Bettenzunahme ist zu rund 80 % durch den Ausbau und Erweiterungsbau bereits bestehender Krankenhäuser bestimmt, während die restliche Zunahme um 20 % dadurch entstanden ist, daß Krankenhäuser mit relativ niedriger Bettenzahl geschlossen und mehr Krankenhäuser mit hoher Bettenzahl neu errichtet bzw. erstmals erfaßt wurden. Diese Erhöhung der Zahl der planmäßigen Betten hat dazu geführt, daß im Jahr 1963 106,4 Betten je 10 000 Einwohner zur Verfügung standen, während es 1962 105,7 waren.

Am Ende des Jahres 1963 wurden im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) in den Krankenhäusern für Akut-Kranke 418 341 planmäßige Betten erfaßt. Von den 1 856 allgemeinen Krankenhäusern hatten am Ende des Berichtsjahres im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) 1 157 abgegrenzte Fachabteilungen. Bei diesen Krankenhäusern mit abgegrenzten Fachabteilungen ist sowohl die Zahl der Krankenhäuser als auch die der planmäßigen Betten gestiegen, während sie bei den Krankenhäusern ohne abgegrenzte Fachabteilungen gesunken ist. Im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) gab es in den

Tabelle 3: Krankenhäuser nach der Zweckbestimmung Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Zweckbestimmung der Krankenhäuser	Krankenhäuser		Planmäßige Betten	
	1963	1962	1963	1962
Allgemeines Krankenhaus	1 856	1 865	359 636	360 437
ohne abgegrenzte Fachabteilungen	699	732	41 962	45 392
mit abgegrenzten Fachabteilungen	1 157	1 133	317 674	315 045
darunter Universitäts-Kliniken	79	77	34 246	32 253
Krankenhaus für innere Krankheiten	152	141	14 761	14 249
Krankenhaus für Infektionskrankheiten	3	4	128	225
Sauglings- u. Kinderkrankenhaus	84	89	12 593	13 293
Chirurgisches Krankenhaus	171	176	11 653	11 982
Orthopädisches Krankenhaus	35	36	4 352	4 392
Gynäkologisch-geburtshilfliches Krankenhaus	176	179	8 650	9 346
Entbindungsheim	36	39	360	416
Krankenhaus für Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankheiten	43	45	1 068	1 070
Augenkrankheiten	38	41	1 658	1 669
Haut- u. Geschlechtskrankheiten	13	13	1 600	1 611
Krankenhaus für Röntgen- und Strahlenheilkunde	9	9	425	396
Tuberkulose-Krankenhaus	245	258	37 095	38 777
vorwiegend für Erwachsene	216	226	32 852	34 040
vorwiegend für Kinder	29	32	4 243	4 737
Heil- und Pflegeanstalt	55	55	56 038	55 150
Psychiatrisches Krankenhaus	86	78	42 221	36 900
Neurologisches Krankenhaus	19	27	1 702	5 007
Krankenhaus für Suchtkranke	7	5	581	380
Krankenhaus für chronisch Kranke	54	53	8 825	8 646
Kurkrankenhaus	481	452	43 218	40 498
Krankenhaus bzw. Krankenabt. in der Justizvollzugsanstalt	43	45	2 501	2 604
Sonstige Fachkrankenhäuser	38	41	6 622	6 593
Krankenhäuser insgesamt	3 644	3 651	615 685	613 641 ¹⁾
darunter Beleganstalten	846	861	50 540	51 541

¹⁾ Einschl. 8 709 Betten für Neugeborene in Nordrhein-Westfalen

79 Universitätskliniken (entweder als Wirtschaftseinheit Universitätskrankenhaus oder Universitätsfachklinik) insgesamt 34 246 planmäßige Betten; gegenüber dem Vorjahr ist eine Zunahme bei der Zahl der Kliniken um 2 und bei den planmäßigen Betten um 1 993 eingetreten. Außerdem hat sich im Vergleich zum Vorjahr auch die Zahl der Krankenhäuser für innere Krankheiten erhöht.

Während bei den Tuberkulose- und den neurologischen Krankenhäusern ein beachtlicher Rückgang festzustellen ist, hat sich die Zahl der psychiatrischen Krankenhäuser sowie insbesondere die der Kurkrankenhäuser bemerkenswert erhöht.

Gewährt der Anstaltskostenträger den aufgenommenen Kranken lediglich Unterbringung, Verpflegung und Pflege, dann ist dieses Krankenhaus eine Beleganstalt. Die ärztliche Versorgung wird von den sog. „Belegärzten“ in eigener Verantwortung durchgeführt. Insgesamt 846 Krankenhäuser wurden im Jahr 1963 nach dem Belegarztsystem versorgt. Hierbei handelte es sich vorwiegend um freie gemeinnützige (408) Krankenhäuser. Die öffentlichen waren mit 274 daran beteiligt.

Als „außerplanmäßige Betten“ werden diejenigen in der Statistik nachgewiesen, die nicht nach den Richtlinien für den Bau und die Einrichtung von Krankenhäusern aufgestellt wurden. Außer den 615 685 planmäßigen Betten standen im Jahr 1963 noch 35 668 solche außerplanmäßigen Betten zur Verfügung. Sie befinden sich vorwiegend, und zwar zu 70 %, in Krankenhäusern für Akut-Kranke.

Tabelle 4: Bettenbelegung, Bettenausnutzung und Verweildauer in den Krankenhäusern

Gebiet	Jahr	Krankenhäuser			
		insgesamt	öffentliche	freie gemeinnützige	private
Durchschnittliche Bettenbelegung je planmäßiges Bett in Tagen Sämtliche Krankenhäuser					
Reichsgebiet ¹⁾	1934	278,9	293,2	263,6	217,3
	1938	303,4			
Bundesgebiet ohne Berlin	1957	326,7	333,0	321,3	305,0
	1958	327,6	334,2	321,8	306,1
	1959	329,0	335,3	323,7	306,7
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1960	340,3	342,4	343,2	309,6
	1961	339,2	341,1	342,6	307,6
	1962	336,4	337,7	337,7	321,3
	1963	334,0	336,4	334,7	314,0
Krankenhäuser für Akut-Kranke					
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1960	336,5	331,8	345,4	311,1
	1961	332,9	329,0	341,4	302,0
	1962	320,8	318,7	324,9	307,7
	1963	325,1	320,9	331,9	312,2
Grad der Bettenausnutzung je Tag in % Sämtliche Krankenhäuser					
Reichsgebiet ¹⁾	1934	76,4	80,3	72,2	59,5
	1938	83,1			
Bundesgebiet ohne Berlin	1957	89,5	91,2	88,0	83,6
	1958	89,8	91,6	88,2	83,9
	1959	90,1	91,8	88,7	84,0
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1960	93,2	93,8	94,0	84,8
	1961	92,9	93,5	93,9	84,3
	1962	92,2	92,5	92,5	88,0
	1963	91,5	92,2	91,7	86,1
Krankenhäuser für Akut-Kranke					
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1960	92,2	90,9	94,6	85,2
	1961	91,2	90,1	93,5	82,8
	1962	87,9	87,3	89,0	84,3
	1963	89,1	87,9	90,9	85,6
Durchschnittliche Verweildauer ²⁾ der stationär behandelten Kranken in Tagen Sämtliche Krankenhäuser					
Reichsgebiet ¹⁾	1934	40,0	43,5	37,4	24,5
	1938	36,2			
Bundesgebiet ohne Berlin	1957	29,1	31,4	26,7	25,5
	1958	28,8	31,1	26,5	25,5
	1959	28,4	30,7	28,3	24,5
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1960	28,7	30,9	26,6	24,9
	1961	28,6	30,8	26,6	24,6
	1962	28,7	30,8	26,5	25,9
	1963	28,2	30,3	26,2	25,4
Krankenhäuser für Akut-Kranke					
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1960	21,6	21,6	22,1	17,0
	1961	21,4	21,5	22,0	16,4
	1962	21,3	21,3	21,8	16,8
	1963	20,7	20,8	21,3	16,1

¹⁾ Gebietsstand: 31. 12. 1937. — ²⁾ Errechnet nach der Formel:
$$\frac{\text{Pflegetage} \times 2}{\text{Zugang und Abgang}}$$

Krankenstand und Krankenbewegung

Im Jahr 1963 wurden in den Krankenhäusern rund 7,7 Mill. Personen [3,3 Mill. Männer¹⁾ und 4,2 Mill. Frauen¹⁾] an

¹⁾ Ohne Hamburg.

205 659 966 Pflegetagen stationär behandelt. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung sind im Jahr 1963 auf 1 000 Einwohner rund 134 Fälle in einem Krankenhaus stationär behandelt worden; im Jahr 1960 waren es 132.

Insgesamt betrug die Zahl der Zugänge in Krankenhäusern rund 7,3 Mill., darunter 6,6 Mill. in Krankenhäusern für Akut-Kranke. Im Vergleich zum Jahr 1960 bedeutet dies eine Zunahme um 3,2 % für die Zugänge in Krankenhäusern für Akut-Kranke. Aus der im Vergleich zum Jahr 1960 gestiegenen Zahl der Krankenhausaufnahmen und der Pflegetage kann aber nicht darauf geschlossen werden, daß sich der Gesundheitszustand der Bevölkerung verschlechtert hat. Vielmehr spielt hier auch die Einstellung der Bevölkerung zur Krankenhausbehandlung und das örtliche Angebot an Krankenhausbetten eine Rolle.

Die Zahl der stationär behandelten Kranken hat zwar in den letzten Jahren zugenommen, aber die Dauer der stationären Behandlung hat sich im Durchschnitt verkürzt. Betrug die Verweildauer in den Krankenhäusern für Akut-Kranke im Jahre 1960 noch 21,6 Tage, so ist sie im Jahre 1963 um 0,9 Tage auf 20,7 Tage zurückgegangen.

Die Zahl der Frauen, die zur Entbindung in ein Krankenhaus gehen, steigt ebenfalls. Wurden im Bundesgebiet (ohne Bayern) im Jahre 1960 zwei Drittel aller Entbindungen in Krankenhäusern vorgenommen, so waren es 1963 fast drei Viertel.

In den Krankenhäusern verstarben im Jahr 1963 insgesamt 307 938 Patienten, das sind rund 4 % der stationär behandelten Kranken. Diese Sterbefälle betrugen rund 46 % der gesamten Sterbefälle im Bundesgebiet. Eine Sektion wurde bei 22,4 % (ohne Bayern) der in Krankenhäusern Gestorbenen vorgenommen.

Tabelle 5: Krankenstand, Pflegetage und Verweildauer
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Berichts- j.hr	Kranke		Pflegetage		Verweil- dauer ¹⁾ in Tagen
	1 000	1960=100	Mill.	1960=100	
Sämtliche Krankenhäuser					
1956	6 725	91	190,1	96	30,1
1958	7 060	96	193,9	98	29,2
1960	7 350	100	198,6	100	28,7
1961	7 481	102	201,7	102	28,6
1962	7 533	102	203,5	102	28,7
1963	7 718	105	205,7	104	28,2
darunter: Akut-Krankenhäuser					
1960	6 620	100	136,6	100	21,6
1961	6 720	102	137,8	101	21,4
1962	6 703	101	136,5	100	21,3
1963	6 833	103	136,0	100	20,7

¹⁾ Errechnet nach der Formel:
$$\frac{\text{Pflegetage} \times 2}{\text{Zugang und Abgang}}$$

Ärzte und Pflegepersonen

In den 3 644 Krankenhäusern waren zum Jahresende 1963 insgesamt 32 797 Ärzte tätig. Nicht einbezogen sind die vor der Approbation als Arzt stehenden 4 972 Medizinalassistenten in den ersten zwei Jahren nach bestandenen Staatsexamen. Von den 32 797 Ärzten waren 24 957 hauptamtliche Ärzte und 7 573 Belegärzte, die hauptberuflich in freier Praxis tätig sind, aber in einem Krankenhaus, zu dem sie zugelassen sind, ihre zunächst ambulant behandelten Patienten stationär versorgen. Außerdem wurden noch 267 hospitierende, unbezahlte Ärzte (ohne Hessen) gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahl der Ärzte um 2,0 % erhöht, darunter die der hauptamtlichen Ärzte um 2,8 %. Von der Gesamtzahl der in Krankenhäusern tätigen Ärzte hatten 59,3 % eine Facharztanerkennung. Es handelte sich hierbei überwiegend um Fachärzte für Chirurgie, für Innere Medizin, für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe, für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, für Nerven- und Geisteskrankheiten und für Augenkrankheiten.

Gegenüber dem Jahr 1962, in dem der Anteil der Fachärzte an der Gesamtzahl der Ärzte 59,9 % betrug, hat sich die Zahl der Fachärzte um 174 erhöht. Die stärkste Zunahme hatten die Fachgebiete Innere Medizin, Anästhesie, Nerven- und Geisteskrankheiten, Orthopädie, Augenkrankheiten und Mund- und

Tabelle 6:
Ärzte und ausgewählte Berufsgruppen der Heilhilfspersonen

Berufsgruppe	1963	1962	Veränderung 1962/63	
			Anzahl	%
Fachärzte	19 439	19 265	+ 174	0,9
Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit	13 358	12 881	+ 477	3,7
Ärzte insgesamt	32 797	32 146	+ 651	2,0
darunter hauptamtlich in Krankenhäusern	24 957	24 270	+ 687	2,8
Krankenschwestern	76 437	75 903	+ 534	0,7
Krankenpfleger	11 100	10 740	+ 360	3,4
Kinderkrankenschwestern	10 694	9 998	+ 696	7,0
Hebammen	5 411	5 437	— 26	0,5
davon festangestellte	2 036	1 886	+ 150	8,0
freiberuflich tätige	3 375	3 551	— 176	5,0
Sonstige Pflegekräfte	25 959	22 711	+ 3 248	14,3
Apotheker	512	514	— 2	0,4
Med.-techn. Assistenten(-innen)	9 745	9 473	+ 272	2,9

Kieferkrankheiten, wenn auch die absoluten Zahlen niedrig waren.

Bei den Ärzten ohne Facharztanerkennung ist gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme um 477 eingetreten.

An Pflegepersonen wurden insgesamt 129 601 Personen gemeldet, deren Zahl sich gegenüber dem Vorjahr um 3,9 % erhöht hat. Am höchsten war die Zunahme bei den Kinderkrankenschwestern (um 7,0 %) und bei den sonstigen Pflegekräften (um 14,3 %). Die Zahl der Krankenschwestern und Krankenpfleger ist um 1,0 % gestiegen. Hingegen ist die Gesamtzahl der Hebammen zwar zurückgegangen, bei einer Aufgliederung dieser Hebammen nach in Krankenhäusern festangestellten und freiberuflich tätigen zeigt sich der bemerkenswerte Unterschied, daß die Zahl der festangestellten Hebammen (um 150) gestiegen und die der freiberuflich tätigen (um 176) zurückgegangen ist. Diese Entwicklung ist seit dem Jahr 1960 zu beobachten.

Außerdem waren 512 approbierte Apotheker, 9 745 medizinisch-technische Assistenten(-innen) und 1 889 Masseure (-innen) in den Krankenhäusern tätig. Bei einem Vergleich mit den von den Gesundheitsämtern gemeldeten Zahlen über die Heil- und Heilhilfspersonen ist festzustellen, daß im Jahr 1963 etwa 69,1 % der medizinisch-technischen Assistenten(-innen) im Krankenhausdienst beschäftigt waren.

Heil- und Heilhilfspersonen 1963

Vorbemerkung

Die Statistik der Heil- und Heilhilfspersonen wird auf Grund der Meldungen der Gesundheitsämter erstellt. Gemäß § 1 Abs. 1 der 3. DVO zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 30. März 1935 haben die Gesundheitsämter „über diejenigen Personen, die in ihrem Bezirk selbständig oder in abhängiger Stellung Behandlung, Pflege oder gesundheitliche Fürsorge an Menschen ausüben“, Listen zu führen. Grundlage dieser Listen sind die polizeilichen An- und Abmeldungen beim Wechsel des Wohnortes. Eine vollständige Erfassung aller Heil- und Heilhilfspersonen wird aber solange nicht möglich sein, als eine Meldepflicht bei Aufnahme oder Aufgabe einer solchen Tätigkeit nicht oder nur für wenige Berufsgruppen besteht. So kann davon ausgegangen werden, daß bei einigen Berufsgruppen der Heil- und Heilhilfspersonen die gemeldeten Zahlen unvollständig sind.

Die in den Krankenhäusern tätigen Heil- und Heilhilfspersonen werden außerdem noch in der Statistik der Krankenhäuser erfaßt. Über ihr Ergebnis wird gesondert berichtet.

Den Landesärztekammern gehören kraft Gesetzes alle Ärzte an, die in dem Bereich einer Ärztekammer ihren Beruf ausüben oder dort ihren Wohnsitz haben. Die Landesärztekammern stellen jährlich eine statistische Übersicht über die Ärzte ihres Bereichs zusammen, die von der Bundesärztekammer zu einem Bundesergebnis zusammengefaßt wird. Außerdem werden Ärzte, soweit sie zur Kassenpraxis zugelassen sind, als ordentliche oder außerordentliche Mitglieder bei der Kassenärztlichen Vereinigung geführt.

Diese drei Statistiken basieren auf verschiedenen Erhebungsverfahren, wodurch gewisse Unterschiede in den Ergebnissen unvermeidlich sind.

Ärzte

Die seit Kriegsende beobachtete Entwicklung einer steigenden Zahl berufstätiger Ärzte hat sich auch im Berichtsjahr fortgesetzt. Ende 1963 waren insgesamt 83 025 Ärzte, darunter 13 862 weibliche, im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) berufstätig. Außerdem wurden noch 4 563 Ärzte, darunter 2 669 weibliche, ohne Berufsausübung gemeldet. Gegenüber dem Jahr 1956, für das erstmals vergleichbare Ergebnisse für das Bundesgebiet einschl. Berlin (West) vorliegen, hat sich die Zahl der Ärzte um 9 182 erhöht; jedoch nimmt die jährliche Zuwachsrate nach einem Anstieg im Jahre 1958 seitdem kontinuierlich ab. Wird indessen die Zuwachsrate getrennt für Männer und Frauen ermittelt, zeigt sich der bemerkenswerte Unterschied, daß sich die relative Zunahme der Zahl der Männer seit 1958 von Jahr zu Jahr verringerte, während sie bei den Frauen höher liegt als bei den Männern und in den Jahren 1959 und 1961 sogar gestiegen ist. Es überrascht daher nicht, daß von 1956 bis 1963 die relative Zunahme der Zahl der Frauen dreimal so groß war wie die der Männer, so daß sich der Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der Ärzte von rd. 15% im Jahre 1956 auf rd. 17% im Jahre 1963 erhöht hat.

Da in diesem Zeitraum die Zunahme der Zahl der Ärzte relativ größer war (12,4%) als die der Bevölkerung (8,5%), hat sich auch die Ärztedichte verbessert. Kamen z. B. im Jahre 1956 auf 10 000 Einwohner 13,8 Ärzte, waren es 1963 14,3. Wird umgekehrt die Zahl der Bevölkerung auf die der Ärzte bezogen, trafen im Jahre 1956 auf einen Arzt 722 Einwohner, während es 1963 nur 697 Einwohner waren.

Tabelle 1: Bei den Gesundheitsämtern registrierte Ärzte
1938, 1956 bis 1963
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Jahr	Berufstätige Ärzte					Nicht berufstätige Ärzte	
	männlich	weiblich	insgesamt	auf 10 000 Einwohner	Einwohner auf 1 Arzt	insgesamt	weiblich
1938 ¹⁾			49 732	7,3	1 379		
1956	62 929	10 914	73 843	13,8	722	3 697	1 892
1957	63 917	11 221	75 138	13,9	719	3 623	1 880
1958	64 158	11 559	75 717	13,9	721	3 718	1 965
1959	65 714	11 930	77 644	14,1	710	3 744	2 004
1960	66 812	12 538	79 350	14,2	703	3 897	2 098
1961	67 884	12 941	80 825	14,3	700	4 345 ²⁾	2 390 ²⁾
1962	68 668	13 429	82 097	14,3	697	4 549	2 543
1963	69 183	13 862	83 025	14,3	697	4 563	2 668

¹⁾ 1938 Deutsches Reich: Gebietsstand 31. 12. 1937. — ²⁾ Ohne Bremen.

Von den 83 025 im Jahre 1963 berufstätigen Ärzten übten 47 305, darunter 8 823 weibliche, eine allgemeinärztliche Tätigkeit aus, 35 720, darunter 5 039 weibliche, waren als Fachärzte tätig. Zu den Ärzten mit allgemeinärztlicher Tätigkeit werden auch die in Fachausbildung befindlichen Ärzte und die Fachärzte gezählt, die eine allgemeinärztliche Praxis ausüben. Die meisten der Fachärzte waren Fachärzte für Innere Medizin (8 825); im größeren Abstand folgte die Zahl der Fachärzte für Chirurgie (4 826), für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe (3 704), für Kinderkrankheiten (2 936), für Nerven- und Geisteskrankheiten (2 473), für Hals-, Nasen- und Ohren- (2 411) und für Augenkrankheiten (2 147). Die übrigen Fachgebiete traten in ihrer zahlenmäßigen Bedeutung zurück.

Der Vergleich mit dem Jahr 1956 läßt erkennen, daß die Zunahme der Zahl der Ärzte ausschließlich auf die Fachärzte zurückzuführen ist, da sich ihre Zahl um 9 178 erhöht hat, während die Zahl der Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit gleich geblieben ist. Diese Entwicklung, die eindeutig die Tendenz der Ärzte zur Spezialisierung bestätigt, führte dazu, daß sich der Anteil der Fachärzte an der Gesamtzahl der Ärzte von 35,9% im Jahre 1956 auf 43,0% im Jahre 1963 erhöht hat, während der Anteil der Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit von 64,1 auf 57% zurückgegangen ist. An dieser absoluten Zunahme der Fachärzte partizipierten alle Fachgebiete, wenn auch mit unterschiedlichen Anteilen.

Die absolut größte Zunahme hatte das Fachgebiet Innere Medizin zu verzeichnen. Mit großem Abstand folgen die Fachgebiete Frauenkrankheiten und Geburtshilfe, Chirurgie, Kinderkrankheiten, Röntgenologie und Strahlenheilkunde und Nerven- und Geisteskrankheiten. Ein Vergleich ist nicht mit allen Disziplinen möglich, da durch die nach 1956 erlassenen Facharztordnungen Facharztanerkennungen für weitere Fachgebiete hinzugekommen sind.

Im Jahre 1963 waren von den 83 025 Ärzten 50 375 in freier Praxis tätig, von denen 7 684 zudem eine Krankenhaus-tätigkeit ausübten, d. h. sog. Belegärzte waren, bei denen es sich vorwiegend um Fachärzte (5 863) handelte, und 460 waren als Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis tätig. In Krankenanstalten waren 24 136 Ärzte hauptamtlich angestellt, wobei es sich jeweils zur Hälfte um Fachärzte und um Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit handelte. In verwaltender Tätigkeit wurden 8 514, darunter 2 944 Fachärzte, gemeldet, die vorwiegend im öffentlichen Gesundheitsdienst (2 682), im Rahmen der Sozialversicherung (1 651) und in wissenschaftlich-theoretischen Institutionen (1 128) arbeiteten.

Tabelle 2: Berufstätige Ärzte nach Fachgebiet und Geschlecht 1956 und 1963
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Fachgebiet	1956				1963			
	Männer	Frauen	Insgesamt		Männer	Frauen	Insgesamt	
	Anzahl		%		Anzahl		%	
Fachärzte insgesamt	23 434	3 108	26 542	100	30 681	5 039	35 720	100
davon für								
Chirurgie	3 932	98	4 028	15,2	4 673	153	4 826	13,5
Innere Medizin	5 283	540	5 823	21,9	7 755	1 070	8 825	24,7
Lungenkrankheiten	1 327	171	1 498	5,6	1 563	276	1 839	5,1
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	2 358	358	2 716	10,2	3 144	560	3 704	10,4
Kinderkrankheiten	1 144	1 002	2 146	8,1	1 511	1 425	2 936	8,2
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	1 864	78	1 942	7,3	2 284	127	2 411	6,7
Augenkrankheiten	1 458	245	1 703	6,4	1 782	385	2 147	6,0
Haut- und Geschlechtskrankheiten	1 585	158	1 723	6,5	1 539	257	1 796	5,0
Nerven- und Geisteskrankheiten	1 691	279	1 970	7,4	2 037	436	2 473	6,9
Neurochirurgie					72	2	74	0,2
Röntgenologie und Strahlenheilkunde	890	41	931	3,5	1 359	88	1 447	4,1
Orthopädie	798	61	859	3,2	1 235	78	1 313	3,7
Urologie	341	4	345	1,3	636	4	640	1,8
Mund- und Kieferkrankheiten	255	24	279	1,1	387	45	432	1,2
Anästhesie					169	67	236	0,7
Laboratoriumsdiagnostik					264	31	295	0,8
Sonstige Fachgebiete	528	51	579	2,2	291	35	326	0,9
Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit	39 495	7 806	47 301	64,1	38 482	8 823	47 305	57,0
Fachärzte	23 434	3 108	26 542	35,9	30 681	5 039	35 720	43,0
Ärzte insgesamt	62 929	10 914	73 843	100	69 163	13 862	83 025	100

Die Zunahme der Zahl der berufstätigen Ärzte gegenüber 1956 hat sich auf die verschiedenen Tätigkeitsgebiete unterschiedlich ausgewirkt. Ubten im Jahre 1956 8,2% aller berufstätigen Ärzte eine verwaltende Tätigkeit aus, hat sich ihr Anteil im Jahre 1963 auf 10,3% erhöht, was vorwiegend auf den erhöhten Zugang der Frauen zu einer verwaltenden ärztlichen Tätigkeit zurückzuführen ist.

Der Anteil der Ärzte mit hauptamtlicher Krankenhaus-tätigkeit ist von 29,5 auf 29,1% zurückgegangen; desgleichen ist auch der Anteil der Ärzte in freier Praxis mit Kranken-haustätigkeit und der Assistenzärzte von 9,8 bzw. 1,4 auf 9,3 bzw. 0,6% gesunken. Bei den Ärzten ohne Krankenhaustätig-keit ist die absolut höchste Zunahme um 4 483 zu verzeichnen, ihr Anteil an den berufstätigen Ärzten ist dagegen mit rund 51% nahezu unverändert geblieben.

Im Jahre 1963 bestanden 2 533 Kandidaten der Medizin, dar-unter 912 Frauen, das Staatsexamen. 2 231 Approbationen wurden im Berichtsjahr erteilt, darunter 748 an Frauen. Da die berufstätigen Ärzte nicht nach ihrer Staatsangehörigkeit erfaßt werden, liegen keine Angaben über die Zahl der aus-ländischen Ärzte vor; es fehlen auch Angaben über die Zahl der an fremde Staatsangehörige erteilten deutschen Approba-tionen mit zeitlich befristeter Gültigkeit.

Zahnärzte

Ende 1963 waren im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) 32 364 Zahnärzte²⁾, darunter 4 568 Frauen, tätig. Außerdem wurden noch 1 147 Zahnärzte ohne Berufsausübung gemeldet. Die Zahl der Zahnärzte hat sich gegenüber 1956 um 769 (2,4%) erhöht.


Eine freie Praxis übten 31 379 Zahnärzte aus, von denen 71 noch in einem Krankenhaus arbeiteten und 1 366 Assistenz-ärzte bei Ärzten der freien Praxis waren. Hauptamtlich in Krankenanstalten waren 393 Zahnärzte angestellt und 592 in verwaltender Tätigkeit, darunter die Hälfte im öffentlichen Gesundheitsdienst. Im Vergleich zum Jahre 1956 hat die Zahl der Zahnärzte in freier Praxis ohne Krankenhaustätigkeit am stärksten (um 1 124) zugenommen. Ebenfalls erhöht hat sich die Zahl der Zahnärzte in verwaltender Tätigkeit (um 229) und der hauptamtlichen Zahnärzte in Krankenanstalten (um 11); hingegen ist die Zahl der Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis (um 565) und der Zahnärzte in freier Praxis mit Krankenhaustätigkeit (um 30) zurückgegangen.

363 zahnärztliche Approbationen wurden im Berichtsjahr an Kandidaten mit abgeschlossenem Hochschulstudium und 9 an Dentisten erteilt.

²⁾ Einschließlich staatlich geprüfter Dentisten.

Tabelle 3: Berufstätige Ärzte und Zahnärzte nach Berufsausübung und Geschlecht 1956 und 1963
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Jahr	Geschlecht — Berufsausübung	Berufstätige Ärzte und Zahnärzte											
		insgesamt		in freier Praxis				Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis		hauptamtlich in Krankenanstalten		in verwaltender Tätigkeit	
				ohne		mit							
		Anzahl	%	Anzahl	% v. Sp.1	Anzahl	% v. Sp.1	Anzahl	% v. Sp.1	Anzahl	% v. Sp.1	Anzahl	% v. Sp.1
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1956	Männer	62 929	85,2	31 775	50,5	6 855	10,9	661	1,1	18 320	29,1	5 318	8,5
	Frauen	10 914	14,8	5 973	54,7	396	3,6	342	3,1	3 479	31,9	724	6,6
	Ärzte insgesamt	73 843	100	37 748	51,1	7 251	9,8	1 003	1,4	21 799	29,5	6 042	8,2
	darunter: Fachärzte	26 542		11 065	41,7	5 218	19,7	141	0,5	8 505	32,0	1 613	6,1
	Zahnärzte	31 595	100	28 818	91,2	101	0,3	1 931	6,1	382	1,2	363	1,2
1963	Männer	69 163	83,3	34 951	50,5	7 142	10,3	228	0,3	19 683	28,5	7 159	10,4
	Frauen	13 862	16,7	7 280	52,5	542	3,9	232	1,7	4 453	32,1	1 355	9,8
	Ärzte insgesamt	83 025	100	42 231	50,9	7 684	9,3	460	0,6	24 136	29,1	8 514	10,3
	darunter: Fachärzte	35 720		14 880	41,7	5 863	16,4	102	0,3	11 931	33,4	2 944	8,2
	Zahnärzte	32 364	100	29 942	92,5	71	0,2	1 366	4,2	393	1,2	592	1,8



Sonstige Heil- und Heilhilfspersonen

Auch die Zahl dieses Personenkreises hat sich insgesamt im Berichtsjahr im Vergleich zum Jahre 1960 erhöht, wenn auch bei einzelnen Berufsgruppen Abnahmen eingetreten sind.

Zum Vergleich konnte nicht auf die Ergebnisse des Jahres 1956 zurückgegriffen werden, da sich durch den Erlaß des Krankenpflegegesetzes vom 15. Juli 1957 (BGBl. I S. 716) Abweichungen in der Bezeichnung und Abgrenzung verschiedener Pflegeberufe ergeben haben.

Bei den Krankenschwestern und -pflegern ist gegenüber 1960 eine Zunahme um 4 283 auf 109 470 eingetreten, ebenfalls bei den Kinderkrankenschwestern um 1 358 auf 13 279 und bei den Säuglings- und Kinderpflegerinnen um 594 auf 4 641. Verhältnismäßig hoch war auch die Zunahme bei den Fürsorgern (-innen) um 1 305 auf 8 958 und bei den med.-techn. Assistenten (-innen) um 1 350 auf 14 100.

Dagegen hat sich die Zahl der Hebammen vermindert von 9 442 im Jahre 1960 auf 8 719 Ende 1963, von denen 17% in Krankenanstalten tätig waren. Ebenfalls abgenommen hat die Zahl der Masseure und Masseurinnen, der Desinfektoren und der Heilpraktiker.

Beachtlich war die Zunahme bei dem in Ausbildung befindlichen Krankenpflegepersonal. So hat sich die Zahl der Krankenschwesternschülerinnen bzw. -pflegerschüler und -praktikanten (innen) um 1 921 auf 21 203 erhöht, obwohl von 1961 auf 1962 ein Rückgang erfolgt war. Kontinuierlich war seit 1960 die Zunahme bei den Kinderkrankenschwesternschülerinnen um insgesamt 1 040 auf 6 701. Geringfügig, um 62, hat sich die Zahl der Hebammenschülerinnen auf 515 erhöht. Dagegen ist bei den Fürsorgeschülern (-innen) ein Rückgang um 572 auf 1 132 eingetreten.

Personelle Besetzung der Gesundheitsämter

Wie im Vorjahr gab es auch im Berichtsjahr im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) 503 Gesundheitsämter, und zwar

315 staatliche und 188 kommunale. In diesen Gesundheitsämtern waren 2 032 Ärzte und 270 Zahnärzte hauptamtlich tätig. Außerdem waren 2 495 Ärzte und 2 000 Zahnärzte als Vertragsärzte bzw. ehrenamtlich bei den Gesundheitsämtern tätig. Gegenüber dem Jahre 1956 hat sich die Zahl der Gesundheitsämter um 3 erhöht, die der hauptamtlich tätigen Ärzte um 164, der Zahnärzte um 73. Dagegen ist bei den Vertragsärzten ein Rückgang um 979 und bei den Zahnärzten um 126 eingetreten.

Apotheken, Apotheker und Apothekenpersonal

Ende 1963 gab es im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) 9 995 Apotheken, das sind 3 033 mehr als im Jahre 1956. Davon waren 9 579 Voll- und 63 Zweigapotheken und

Tabelle 4: Apotheker und Personal der Apotheken
1956 und 1963

Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Berufsgruppe	1963		1956		Zunahme 1956/63	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Approbierte Apotheker ...	9 888	6 991	9 208	4 447	682	2 544
Kandidaten der Pharmazie	585	1 146	460	663	125	483
Vorgeprüfte Apotheker- anwärter	993	3 283	428	1 469	565	1 814
Apotheker-Praktikanten ...	1 512	2 682	980	1 735	532	947
Ständiges nichtpharma- zeutisches Hilfspersonal ..	394	16 585	308	8 919	86	7 666

353 Krankenhausapotheken unter Leitung eines approbierten Apothekers einschl. Dispensieranstalten unter Leitung einer Dispensierschwester. Diese Erhöhung im Vergleich zum Jahre 1956 resultiert aus einer Zunahme der Vollapotheken um 3 062 und der Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten um 32 sowie aus einer Abnahme der Zweigapotheken um 61.

In diesen 9 995 Apotheken waren 1963 16 879 approbierte Apotheker tätig. Ihre Zahl hat sich gegenüber 1956 um 226 erhöht, was vorwiegend auf die Zunahme der weiblichen approbierten Apotheker zurückzuführen ist und daraus resultiert, daß seit 1956 die jährliche Zunahme der Zahl der weiblichen approbierten Apotheker jeweils größer war als die der männlichen.

Tabelle 5: Deutsche Studierende der Pharmazie 1959 bis 1964

Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Sommersemester (SS) Wintersemester (WS)	Deutsche Studierende			
	männlich	weiblich	darunter Studienanfänger	
			männlich	weiblich
SS 1959	1 591	2 370	229	431
WS 1959/60	1 611	2 442	161	332
SS 1960	1 596	2 458	179	371
WS 1960/61	1 672	2 511	186	330
SS 1961	1 711	2 649	258	430
WS 1961/62	1 655	2 709	189	388
SS 1962	1 732	2 676	188	347
WS 1962/63	1 760	2 634	225	390
SS 1963	1 761	2 407	234	283
WS 1963/64	1 794	2 528	194	324
SS 1964	1 997	2 654	264	330

Der Anstieg innerhalb der Berufsgruppen des Apothekenpersonals ist ebenfalls weitgehend dem erhöhten Zugang von Frauen zuzuschreiben. Wie aus Tabelle 5 ersichtlich, ist der Zustrom der Frauen zum Pharmaziestudium größer als der der Männer. Es dürfte auch in den nächsten Jahren damit zu rechnen sein, daß der stärkere Zugang von Frauen zu diesen Berufen anhält.

Vorderseite

WICHTIG!

Bei Anmeldung des Sterbefalles möglichst Geburts- und Heiratsurkunde (Familienstammbuch) sowie Personalausweis des Verstorbenen zum Standesamt mitbringen!

VOM STANDESAMT AUSZUFÜLLEN!

Sterbebuch Nr.:

Vormerk-Register Nr.:

Standesamt:

Leichenschauschein

(auch für Totgeborene)

I. Familienname (bei Frauen auch Mädchenname) Vornamen (Rufname unterstreichen)

..... geboren am in
Geschlecht Ort (Kreis, Land)Wohnung
Ort (Kreis, Land) Straße und Hausnummer

Ort des Todes

Zeitpunkt des Todes 19
Jahr Monat Tag Stunde — Uhrzeit 0-24 Uhr

Bei innerhalb der ersten 24 Stunden gestorbenen Kindern Lebensdauer in Stunden

II. Todesart¹⁾Natürlicher Tod ☐Unnatürlicher Tod ☐Nicht aufgeklärte Todesart ☐III. Todesursache¹⁾

Der Tod trat ein unter:

Herzstillstand ☐ Koma ☐Kreislaufversagen ☐ Marasmus ☐Atemlähmung ☐ Verblutung ☐

Zeitdauer zwischen Krankheitsbeginn und Tod:

1. Welches Leiden hat den Tod unmittelbar herbeigeführt?

2. Welche Krankheiten oder äußeren Ursachen sind dem Leiden ursächlich vorausgegangen?

3. Andere wesentliche Krankheitszustände, die z. Zt. des Todes bestanden haben:

¹⁾ Zutreffendes im entsprechenden Kästchen ☐ ankreuzen!

Bitte wenden!

Rückseite

Zusatz:

a) Bei Unfall, Berufskrankheit, Vergiftung oder Gewalteinwirkung (Selbstmord)

1. Zustandekommen (äußere Ursache) des Schadens:
2. Medizinische Diagnose des Schadens und seiner Komplikationen:
3. Unfallkategorie (Dienst- oder Arbeitsunfall, Unfall im Bergbau, Verkehr, Sport, Haushalt usw.):

b) Bei Totgeburten und gestorbenen Kindern unter 1 Jahr

1. Wo erfolgte die Geburt (Gemeinde)?
in einer Krankenanstalt¹⁾? ☐ zu Hause? ☐ wo sonst?
2. Gewicht und Größe bei der Geburt g cm;
3. War das Kind bei der Geburt reif (ausgetragen)?
ja ☐ nein ☐ unbekannt ☐
4. Stammt der Säugling aus einer Mehrlingsgeburt¹⁾? ja ☐ nein ☐

IV. Zuletzt behandelnder Arzt:
Name und Anschrift des Arztes bzw. KrankenhausesV. Wer hat die Todesursache festgestellt¹⁾Behandelnder Arzt ☐ärztl. Leichenschauer nach Angaben des behandelnden Arztes ☐ärztl. Leichenschauer ohne Angaben des behandelnden Arztes ☐

Der Leichnam wurde von mir heute zwecks Feststellung der Todesursache sorgfältig untersucht. Sichere Zeichen des Todes wurden von mir wahrgenommen. — Diese sowie die obigen anderen Angaben auf Grund des von mir gewonnenen Urteils nach bestem Wissen gemacht zu haben, bezeuge ich durch eigenhändige Unterschrift.

....., den 195.....

Unterschrift und Stempel des
ärztlichen Leichenschauers¹⁾ Zutreffendes im entsprechenden Kästchen ☐ ankreuzen!

Vertrauliche Arzt­sache, öffnen nur durch den Amtsarzt!

WICHTIG!

Bei Anmeldung des Sterbefalles Auszug aus dem Familienbuch oder, wenn noch kein Familienbuch angelegt ist, Heiratsurkunde (Stammbuch der Familie), bei ledig Verstorbenen Geburtsurkunde, sowie amtlichen Personalausweis des Verstorbenen zum Standesamt mitbringen!

Vom Standesbeamten auszufüllen!

Sterbeprotokoll Nr.:

Vormerkliste Nr.:

Standesamt:

LEICHENSCHAUSCHEIN

(auch für Totgeborene)

I.
Vorname(n) (Rufnamen unterstreichen) Familienname (bei Frauen auch Mädchennamen)
....., geboren am in
Geschlecht
Wohnung Ort Straße und Hausnummer
Ort des Todes
Zeitpunkt des Todes 19
Jahr Monat Tag Stunde — Uhrzeit 0-24 Uhr
Bei innerhalb der ersten 24 Stunden gestorbenen Kindern Lebensdauer in Stunden

II. Todesart¹⁾

natürlicher Tod ☐ Tötung ☐ Unglücksfall ☐
Verdacht einer strafbaren Handlung ☐ Selbstmord ☐ nicht aufgeklärt ☐

III. Zuletzt behandelnder Arzt:

Name und Anschrift des Arztes bzw. Krankenhauses

IV. Wer hat die Todesursache festgestellt?

Behandelnder Arzt ☐
ärztl. Leichenschauer nach Angaben des behandelnden Arztes ☐ ¹⁾
ärztl. Leichenschauer ohne Angaben des behandelnden Arztes ☐

Der Leichnam wurde von mir heute sorgfältig untersucht; an ihm wurden sichere Zeichen des Todes von mir wahrgenommen. — Diese sowie die umseitigen Angaben auf Grund des von mir gewonnenen Urteils nach bestem Wissen gemacht zu haben, bezeuge ich durch eigenhändige Unterschrift.

....., den 196
(Ärztlicher Leichenschauer)

Unterschrift und Stempel

¹⁾ Zutreffendes im entsprechenden Kästchen ☐ ankreuzen!

bitte wenden!

Bitte nach Ausfüllung zukleben

Angaben über den umseitigen Sterbefall**V. Todesursache:**

Der Tod trat ein unter:

Herzstillstand ☐ Koma ☐
Kreislaufversagen ☐ Marasmus ☐ ¹⁾
Atemlähmung ☐ Verblutung ☐

Zeitdauer zwischen Krankheitsbeginn und Tod:

1. Welches Leiden hat den Tod unmittelbar herbeigeführt?**2. Welche Krankheiten oder äußeren Ursachen sind dem Leiden ursächlich vorausgegangen?****3. Andere wesentliche Krankheitszustände, die z. Z. des Todes bestanden haben:****4. Bei Unfall, Berufskrankheit, Vergiftung oder Gewalteinwirkung (Selbstmord)**

- a) Zustandekommen (äußere Ursache) des Schadens:
- b) Medizinische Diagnose des Schadens und seiner Komplikationen:
- c) Unfallkategorie (Dienst- oder Arbeitsunfall, Unfall im Bergbau, Verkehr, Sport, Haushalt usw.):

5. Bei Totgeburten und gestorbenen Kindern unter 1 Jahr

- a) Wo erfolgte die Geburt?
in einer Krankenanstalt ☐ zu Hause ☐ ¹⁾ wo sonst? ... Ort
b) Gewicht und Größe bei der Geburt: g cm;
c) Stammt der Säugling aus einer Mehrlingsgeburt? ja ☐ nein ☐ ¹⁾

6. Bei Frauen:

- a) Ist Ihnen das Vorliegen einer Schwangerschaft bekannt? ¹⁾ ja ☐ nein ☐
wenn ja: Monat
b) Ist Ihnen das Datum der letzten Entbindung bekannt? ¹⁾ ja ☐ nein ☐
wenn ja, Datum:

¹⁾ Zutreffendes im entsprechenden Kästchen ☐ ankreuzen!

Klebrand

**Gegenüberstellung der einander entsprechenden Positions-Nummern
in der Deutschen Ausführlichen, in der Internationalen Ausführlichen und in der
Internationalen Mittlerin (Liste A) Systematik 1958**

Anlage 3

Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	Ausf. Dtsch. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958
00	001		noch: 16	094		34	270 - 277	
000	001	T. v. 1	165	095	35	341	271	
01	002 - 008		166	T. v. 096		342	272	
010	002 - 008	T. v. 1	167	086 - 090,	T. v. 43	343	273	
011 ¹⁾			169	093, T. v. 096		344	274	T. v. 66
012 ¹⁾						345	275	
013 ¹⁾			17	100 - 108		346	276	
014 ¹⁾			171	100 - 107	36	349	270, 277	
015 ¹⁾			172	108		35	280 - 289	
016 ¹⁾				110 - 117	37	351	283, 284	
02	010, 019		181	110 - 117		352	285	64
021	T. v. 010		19	120 - 138		355	280 - 282, 286	
022	T. v. 010	2	191	123	38	356	288	T. v. 66
023	T. v. 010		192	125	39	359	287, 289	
024	019	T. v. 5	193	127	40		300 - 303,	
03	011 - 018		194	128	T. v. 42		307 - 318,	
031	011	3	195	129	41		320 - 326	
032	012, 013	4	196	124, 126, 130	T. v. 42	361	300	
033	014		197	132		362	301	T. v. 67
034	T. v. 015		199	120 - 122, 131,	T. v. 43	364	302, 303,	
035	016			133 - 138			307 - 309	
036	T. v. 018	T. v. 5	20	140 - 148		365	322	T. v. 68
037	017		201	140		366	325	69
038	T. v. 018		202	141	44	369	310 - 318, 320,	T. v. 68
039	T. v. 015,		209	142 - 148			321, 323, 324,	
	T. v. 018		21	150 - 159			326	
04 ¹⁾			211	150	45	37	330 - 334	
041 ¹⁾			212	151	46	371	330 - 333,	
042 ¹⁾			213	152			T. v. 334	70
043 ¹⁾			214	153	47	372	T. v. 334	
044 ¹⁾			215	154	48	38	340 - 345,	
045 ¹⁾			216	155			350 - 357	
046 ¹⁾			217	156	T. v. 57	381	340	71
047 ¹⁾			218	157		382	343	T. v. 78
048 ¹⁾			219	158, 159		383	345	72
049 ¹⁾			22	160 - 165		384	341, 342, 344	T. v. 78
05	020 - 029		221	160	T. v. 57	385	353	73
051	020	6	222	161	49	389	350 - 352,	T. v. 78
052	021	7	223	162, 163	50		354 - 357	
053	022	T. v. 10	224	164	T. v. 57	39	360 - 369	
054	024	8	229	165		399	360 - 369	T. v. 78
055	025		23	170 - 181				
059	023, 026 - 029	T. v. 10	231	170	51	40	400, 402	
06	030 - 039		232	171	52	401	400	T. v. 79
061	030, 031		233	172 - 174	53	402	402	
063	032 - 035	11	235	175, 176	T. v. 57	41	401	
069	036 - 039	T. v. 43	236	177	54	411	401	T. v. 79
07	040 - 042		237	178		42	410 - 416	
071	040	12	238	179	T. v. 57	421	410 - 414	
072	041	13	239	180, 181		422	415	80
073	042		24	190 - 199		423	T. v. 416	
08	043 - 049		241	190, 191	55	429	T. v. 416	
081	043	14	242	193		43	430 - 432	
082	044	15	243	194	T. v. 57	431	430	
083	045 - 048	16	244	195		432	431	T. v. 82
084	049	T. v. 43	245	196	56	433	432	
09	050		246	197		44	433	
091	050	17	248	192	T. v. 57	441	433	T. v. 82
10	053		249	198, 199				
101	053	20	25	200 - 205		45	420 - 422, 434	
11	055		251	200	T. v. 59	451	421	
111	055	21	252	201	58	452	422	81
12	057		253	204		455	420	
121	057	23	259	202, 203, 205		459	434	T. v. 82
13	051, 052, 054,		26	210 - 229		46	440 - 447	
056, 058 - 064			261	216		461	440, 441, 443	83
131	052	19	262	214, 215		462	442	
132	056	22	263	217	T. v. 60	463	444, 445, 447	84
133	058	24	264	223		464	446	
134	060	25	269	210 - 213,		47	467	
135	061	26		218 - 222,		471	467.0	T. v. 86
136	062	27		224 - 229		472	467.1, 467.2	
137	051	18	270	230 - 239		48	450 - 456	
139	054, 059	T. v. 43	271	T. v. 239		481	450	
	063, 064		272	230		482	451	
14	070 - 074		273	231		483	454	85
141	T. v. 072.0		274	232	T. v. 60	484	455	
142	T. v. 072.1		275	233 - 236		489	452, 453, 456	
149	070, 071,	T. v. 43	276	T. v. 239		49	460 - 466, 468	
	073, 074		279	237		491	465	
15	080 - 083		30	238, T. v. 239		495	460 - 464, 466	T. v. 86
151	080	28	301	241	T. v. 66	498	468	
152	081	T. v. 30	31	241				
153	082	29	319	240, 242 - 245	T. v. 66	50	473, 510, 511	T. v. 87
154	083	T. v. 30	32	240, 242 - 245		501	473	
16	084 - 096		321	250 - 254	61	502	510	T. v. 97
161	084	31	322	250, 251	62	503	511	
162	085	32	329	252	T. v. 66	51	470 - 472,	
163	091	33		253, 254			474, 475	
164	092	34	331	260		511	470 - 472,	T. v. 87
				260	63		474, 475	


1) Diese Positionsnummern sind nicht für die Signierung der Todesursachen, sondern nur für Eingruppierung von Krankheitsfällen, insbesondere bei den Tbc-Fürsorgestellten, zu verwenden. Unter Pos.-Nr. 011 sind alle Erkrankungen mit Bazillennachweis so lange zu führen, bis die mehrfache Feststellung der Bazillenfreiheit die Eingliederung in Pos.-Nr. 013 erlaubt. Im allgemeinen ist dies nur 2 Jahre nach dem letzten positiven Bazillennachweis möglich. Unter Pos.-Nr. 012 sind alle Erkrankungen zu führen, welche auf Grund des klinischen oder fürsorgenschen Befundes als ansteckend anzusehen sind, bei denen jedoch Bazillen noch nicht nachgewiesen werden konnten. Krankheitsfälle, bei denen Bazillen schon einmal nachgewiesen wurden, können nur in Pos.-Nr. 011 oder, falls gebessert, in Pos.-Nr. 013 geführt werden.

Anlage 3

Ausf. Dtach. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	Ausf. Dtach. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958	Ausf. Dtach. Syst. 1958	Ausf. Int. Syst. 1958	Int. Liste A 1958
52	480 - 483 T. v. 480 - T. v. 483 T. v. 480 - T. v. 483	88	noch: 75 753	642.0, 642.1, 642.4, 642.5 643, 644 645 646 - 649	T. v. 116 T. v. 117 T. v. 120	noch: 89 897 898 899	784, 785 786 787, T. v. 788, 789, 790 - 793, 795	T. v. 137
53	490 - 493 490 491 492, 493	89 90 91	76 761 762 763	650 - 652 650 651 652	118 119 T. v. 116	90 901	E 810 - E 825, E 830 - E 835 E 810 - E 825, E 830 - E 835	E 138
54	500 - 502 500 501, 502	92 93	77 771 772 773	670 - 678, 680 - 689 681 685 686	T. v. 115 T. v. 116	91	E 800 - E 802, E 840 - E 845, E 850 - E 858, E 860 - E 866 E 800 - E 802 E 840 - E 844, T. v. E 845	E 139
55	518, 521 518 521	95	774 775	T. v. 670 T. v. 670 671, 672 673, 674 682, 684 689	T. v. 117 T. v. 120 T. v. 115	911 912 913 914 919	E 850 - E 858 E 860 - E 866 T. v. E 845 E 900 - E 904 E 900 - E 902 E 903 E 904	E 141
56	519 519	96	776 777 778 779	675 - 678, 680, 683, 687, 688 690 - 698 690 691 - 693 694 695 - 698	T. v. 120	92 921 922 929	E 911, E 912 - E 914, E 916 - E 919 E 911 E 912 E 916 E 917, E 918 E 913 E 914 E 919	T. v. E 147 E 142 E 143 E 144
57	512 - 517, 520, 522 - 527 512 - 517 523 524 526 527.1 520, 522, 525, 527.0, 527.2	T. v. 97	78 781 782 783 789	700 - 716 700 - 716 720 - 725 720, 721 T. v. 722, 723 T. v. 724, 725 T. v. 722, T. v. 724	121	930 931 932 933 935 936 937	E 940 - E 946, E 950 - E 959 E 940 - E 946 E 950 - E 959 E 910, E 915, E 920 - E 936, E 960 - E 962 E 910 E 921, E 922, E 924, E 925 E 929 E 931 E 932 E 933 E 935 E 960 - E 962 E 915, E 920, E 923, E 926 - E 928, E 930, E 934, E 936	T. v. E 147
60	530 - 539 530 - 535 536 - 539	98 T. v. 107	79 799	730 - 738, 740 - 749 730 737, 745 - 749 731 - 736, 738, 740 - 744	T. v. 126	941 942	E 970 - E 979 E 970 E 972 E 971, E 973 E 974 E 975 E 976 E 977 E 978 T. v. E 979 E 963, T. v. E 979	E 140
61	540, 541 540 541	99 100	80 801	750 - 759 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759	T. v. 129 127 T. v. 129 128 T. v. 129	951 952 953 954 955 956 957 958 959	E 870 - E 878, E 881 - E 884, E 886 - E 888 E 885 E 890 E 891 - E 895 E 963, E 970 - E 979 E 970 E 972 E 971, E 973 E 974 E 975 E 976 E 977 E 978 T. v. E 979 E 963, T. v. E 979	E 148
62	542 - 545 543 542, 544, 545	101 T. v. 107	81 811	760 - 772 760, 761 762 764 763 765 - 768 770 772 769, 771 773 - 776 T. v. 773.0 T. v. 773.5, T. v. 774, 775, 776 T. v. 774 T. v. 773.0	123 124 125 T. v. 126	96 961 962 963	E 964, E 980 - E 985 E 980 E 981 E 982 E 964, E 983 E 984 E 985	E 149
63	550 - 553 550.0, 551 550.1 552, 553	102	82 821 822 829	304 - 306, 780 - 795 794 304 - 306 T. v. 780, T. v. 788 T. v. 780, 781 782 783	130 131 132 133 134	964 968 969	E 965, E 990 - E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999 T. v. E 965, T. v. E 990 - T. v. E 999	E 150
64	560, 561 560, 561	T. v. 103	83 830 831 832 833 834 835 836 837 105 838 839	790 - 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809	135 65 T. v. 66	97 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979	E 986, E 987 E 988 E 989 E 990 E 991 E 992 E 993 E 994 E 995 E 996 E 997 E 998 E 999	
65	570 571 - 578 571, 572 576 573 - 575, 577, 578	T. v. 103 104 T. v. 107	84 841 842 843 844 845 846 847 849	790 - 799 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799	136 T. v. 67	991		
66	570 571 - 578 571, 572 576 573 - 575, 577, 578	T. v. 103 104 T. v. 107	85 851 852	790 - 799 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799	137	999		
67	580 - 583 580 581 582, 583	T. v. 107 105 T. v. 107	86 861 863 868 869	790 - 799 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799	138			
68	584 - 586 584 585 586	106 T. v. 107	87 871 872 873 879	790 - 799 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799	139			
69	587 587	T. v. 107	88 881 889	790 - 799 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799	140			
70	590 - 594 590 592 T. v. 591, 593 T. v. 591 594	108 109	89 891 892 893	790 - 799 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799	141			
71	600 - 609 600 602, 604 605 601, 603 606 - 609	110 111 T. v. 114	90 891 892 893	790 - 799 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799	142			
72	610 - 617 610 616 611 - 615, 617	112 T. v. 114	91 894 895 896	790 - 799 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799	143			
73	620, 621 620, 621	113	92 897 898 899	790 - 799 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799	144			
74	622 - 626, 630 - 637 622 - 624 625 626 630 631, 632 633 634, 635 636 637	T. v. 114	93 894 895 896	790 - 799 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799	145			
75	640 - 649, 660 660 640, 641 642.2, 642.3	T. v. 120 T. v. 115 T. v. 116	94 897 898 899	790 - 799 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799	146			






*) Diese Pos.-Nr. wird nur in der Morbiditätsstatistik benutzt.

ALTER UND GESCHLECHT DER WOHNBEVÖLKERUNG AM 31.12.1963
und Altersaufbau der Bevölkerung im Reichsgebiet 1910, 1925, 1939 und im Bundesgebiet 1950



Um Männermangel bzw. -überschuß bei der Wohnbevölkerung zu verdeutlichen, ist die Umrißlinie für die Frauen auf die Männerseite der Alterspyramide übertragen worden (-----), für die Frauenseite gilt das Umgekehrte.
STAT. BUNDESAMT 5429


EHESCHLISSUNGEN, GEBORENE UND GESTORBENE



NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGEN INFektionsKRANKHEITEN 1963 NACH GROSSEREN VERWALTUNGSBEZIRKEN


DEUTSCHES REICH
in den Grenzen vom
31.12.1937

DIPHTHERIE




STAT. BUNDESAMT 5387

SCHARLACH




STAT. BUNDESAMT 5388

KINDERLAHMUNG (Poliomyelitis)



STAT. BUNDESAMT 5389

UBERTRAGBARE HIRNHAUTENTZUNDUNG (Meningokokken-Meningitis und übrige Formen)



STAT. BUNDESAMT 5390

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3 Niedersachsen
- 31 RB Hannover
- 32 RB Hildesheim
- 33 RB Lüneburg
- 34 RB Stade
- 35 RB Osnabrück
- 36 RB Aurich

- 37 VB Braunschweig
- 38 VB Oldenburg
- 4 Bremen
- 5 Nordrhein-Westfalen
- 51/2 RB Düsseldorf
- 53 RB Köln
- 54 RB Aachen
- 55/6 RB Münster
- 57 RB Detmold

- 58/9 RB Arnberg
- 6 Hessen
- 61 RB Darmstadt
- 62 RB Kassel
- 63 RB Wiesbaden
- 7 Rheinland-Pfalz
- 71 RB Koblenz
- 72 RB Trier
- 73 RB Montabaur

- 74 RB Rheinhessen
- 75 RB Pfalz
- 3 Baden-Württemberg
- 81 RB Nordwürttemberg
- 82 RB Nordbaden
- 83 RB Südbaden
- 84 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 9 Bayern
- 91 RB Oberbayern


- 92 RB Niederbayern
- 93 RB Oberpfalz
- 94 RB Oberfranken
- 95 RB Mittelfranken
- 96 RB Unterfranken
- 97/8 RB Schwaben
- 10 Saarland
- 11 Berlin (West)

Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

NOCH: NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGEN INFektionsKRANKHEITEN 1963
NACH GRÖßEREN VERWALTUNGSBEZIRKEN


DEUTSCHES REICH
in den Grenzen vom
31.12.1957

TYPHUS ABDOMINALIS




STAT. BUNDESAMT 5391

PARATYPHUS




STAT. BUNDESAMT 5392

RUHR (Bakterielle Ruhr und Amöbenruhr)



STAT. BUNDESAMT 5393

ENTERITIS INFECTIOSA (Salmonellose und übrige Formen)






STAT. BUNDESAMT 5394

- | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 Schleswig-Holstein | 37 VB Braunschweig | 58/9 RB Arnberg | 74 RB Rheinhessen | 92 RB Niederbayern |
| 2 Hamburg | 38 VB Oldenburg | 6 Hessen | 75 RB Pfalz | 93 RB Oberpfalz |
| 3 Niedersachsen | 4 Bremen | 61 RB Darmstadt | 8 Baden-Württemberg | 94 RB Oberfranken |
| 31 RB Hannover | 5 Nordrhein-Westfalen | 62 RB Kassel | 81 RB Nordwürttemberg | 95 RB Mittelfranken |
| 32 RB Hildesheim | 51/2 RB Düsseldorf | 63 RB Wiesbaden | 82 RB Nordbaden | 96 RB Unterfranken |
| 33 RB Lüneburg | 53 RB Köln | 7 Rheinland-Pfalz | 83 RB Südbaden | 97/8 RB Schwaben |
| 34 RB Stade | 54 RB Aachen | 71 RB Koblenz | 84 RB Südwürttemberg-Hohenzollern | 10 Saarland |
| 35 RB Osnabrück | 55/6 RB Münster | 72 RB Trier | 9 Bayern | 11 Berlin (West) |
| 36 RB Aurich | 57 RB Detmold | 73 RB Montabaur | 91 RB Oberbayern | |

Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

WICHTIGSTE TODESURSACHEN Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr





Tabellenteil

A. Bevölkerungszahlen

1. Wohnbevölkerung 1963 nach Altersgruppen und Geschlecht*)

1 000

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Jahresende (31.12.1963)		Durchschnitt		Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Jahresende (31.12.1963)		Durchschnitt	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich		männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 1	528	502	519	493	45 - 50	1 132	1 555	1 215	1 660
1 - 5	1 962	1 868	1 935	1 838	50 - 55	1 729	2 285	1 747	2 293
5 - 10	2 126	2 021	2 101	1 995	55 - 60	1 763	2 181	1 767	2 156
10 - 15	2 001	1 904	2 000	1 899	60 - 65	1 542	1 907	1 523	1 891
15 - 20	1 799	1 710	1 807	1 716	65 - 70	1 041	1 581	1 021	1 556
20 - 25	2 403	2 245	2 438	2 278	70 - 75	720	1 174	718	1 153
25 - 30	2 380	2 204	2 303	2 133	75 - 80	481	761	480	746
30 - 35	1 945	1 815	1 969	1 841	80 - 85	253	390	254	386
35 - 40	1 830	2 037	1 777	2 050	85 - 90	93	146	92	142
40 - 45	1 605	2 193	1 541	2 106	90 und mehr	18	31	18	30
					Insgesamt ¹⁾	27 352	30 513	27 226	30 362

*) Weitere Durchschnittszahlen der Wohnbevölkerung sind im Jahresband 1963 der Reihe A 1 „Bevölkerungsstand und -entwicklung“ enthalten.
1) Abweichungen in der Summe durch Runden der Zahlen.

2. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene 1963 nach Ländern*)

a) Grundzahlen

Land	Ehe- schlie- ßungen	Lebendgeborene			Totgeborene			Gestorbene ¹⁾								
		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	insgesamt			und zwar					
								männ- lich	weib- lich	zu- sammen	im 1. Lebensjahr insgesamt			darunter in den ersten 28 Lebenstagen		
											männ- lich	weib- lich	zu- sammen	männ- lich	weib- lich	zu- sammen
Schleswig-Holstein	22 167	22 409	21 187	43 596	301	258	559	15 122	13 926	29 048	560	397	957	403	286	689
Hamburg	18 294	14 042	13 495	27 537	165	152	317	12 835	11 979	24 814	340	263	603	253	194	447
Niedersachsen	60 369	65 747	61 643	127 390	1 010	855	1 865	40 727	37 457	78 184	1 768	1 316	3 084	1 290	953	2 243
Bremen	6 545	6 360	5 910	12 270	87	81	168	4 480	4 060	8 540	148	102	250	119	78	197
Nordrhein-Westfalen	142 342	153 008	144 777	297 785	2 216	1 921	4 137	98 480	86 516	184 996	4 946	3 746	8 692	3 679	2 769	6 448
Hessen	42 661	44 787	42 093	86 880	630	520	1 150	29 736	28 165	57 901	1 220	923	2 143	939	696	1 635
Rheinland-Pfalz	29 830	34 945	32 823	67 768	547	414	961	21 314	19 751	41 065	1 125	813	1 938	803	579	1 382
Baden-Württemberg	70 293	81 395	77 355	158 750	1 044	873	1 917	43 935	42 040	85 975	2 364	1 680	4 044	1 765	1 253	3 018
Bayern	85 064	94 705	89 969	184 674	1 226	1 052	2 278	56 655	55 318	111 973	2 991	2 306	5 297	2 207	1 662	3 869
Saarland	8 737	11 064	10 473	21 537	162	147	309	6 441	5 363	11 804	412	273	685	297	202	499
Berlin (West)	21 342	13 350	12 586	25 936	189	141	330	17 992	20 777	38 769	418	362	780	310	272	582
Bundesgebiet	507 644	541 812	512 311	1 054 123	7 577	6 414	13 991	347 717	325 352	673 069	16 292	12 181	28 473	12 065	8 944	21 009
dagegen 1962	530 640	523 801	494 751	1 018 552	7 758	6 603	14 361	335 082	309 737	644 819	17 139	12 668	29 807	12 509	9 216	21 725

b) Verhältniszahlen

Land	Ehe- schlie- ßungen	Lebendgeborene	Totgeborene	Gestorbene 1)		
				insgesamt	im 1. Lebensjahr 2) insgesamt	darunter in den ersten 28 Lebenstagen 3)
auf 1 000 Einwohner		auf 1 000 Lebend- und Totgeborene		auf 1 000 Einwohner	auf 1 000 Lebendgeborene	
Schleswig - Holstein	9,4	18,4	12,7	12,3	22,1	15,8
Hamburg	9,9	14,9	11,4	13,4	22,1	16,2
Niedersachsen	8,9	18,8	14,4	11,6	24,3	17,6
Bremen	9,1	17,0	13,5	11,8	20,4	16,1
Nordrhein - Westfalen	8,7	18,3	13,7	11,4	29,3	21,7
Hessen	8,6	17,5	13,1	11,6	24,8	18,8
Rheinland - Pfalz	8,5	19,4	14,0	11,8	28,7	20,4
Baden - Württemberg	8,7	19,7	11,9	10,7	25,6	19,0
Bayern	8,7	18,8	12,2	11,4	28,8	21,0
Saarland	7,9	19,5	14,1	10,7	31,8	23,2
Berlin (West)	9,8	11,9	12,6	17,8	30,3	22,4
Bundesgebiet	8,8	18,3	13,1	11,7	27,1	19,9
dagegen 1962	9,3	17,9	13,9	11,3	29,3	21,3

*) Eheschließungen nach dem Ereignisort, Geborene und Gestorbene nach dem Wohnort.

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Monaten. — 3) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraums.

A. Bevölkerungszahlen

3. Im ersten Lebensjahr Gestorbene 1963 nach dem Alter in Tagen und Monaten und nach der Legitimität

Alter ¹⁾	Im ersten Lebensjahr Gestorbene						
	männlich	weiblich	insgesamt	davon			
				ehelich		unehelich	
	männlich	weiblich		männlich	weiblich	männlich	weiblich
In Stunden bzw. Tagen							
weniger als 24 Std. alt ²⁾	6 002	4 493	10 495	5 314	3 969	688	524
1 Tag alt ³⁾	2 561	1 922	4 483	2 315	1 725	246	197
2 Tage alt	1 124	766	1 890	1 019	685	105	81
3 Tage alt	499	295	794	451	272	48	23
4 Tage alt	260	197	457	242	184	18	13
5 Tage alt	204	162	366	181	148	23	14
6 Tage alt	182	126	308	171	115	11	11
7 Tage alt	138	104	242	124	91	14	13
8 Tage alt	98	95	193	85	88	13	7
9 Tage alt	90	67	157	84	59	6	8
10 Tage alt	95	75	170	87	71	8	4
11 Tage alt	71	56	127	62	53	9	3
12 Tage alt	62	59	121	58	52	4	7
13 Tage alt	75	58	133	72	56	3	2
14 bis 20 Tage alt	358	282	640	336	250	22	32
21 bis 27 Tage alt	246	187	433	227	172	19	15
0 bis 27 Tage alt	12 065	8 944	21 009	10 828	7 990	1 237	954
In Monaten							
0 bis unter 1 Monat	12 126	8 985	21 111	10 884	8 028	1 242	957
1 bis unter 2 Monate	760	558	1 318	681	505	79	53
2 bis unter 3 Monate	646	492	1 138	580	438	66	54
3 bis unter 4 Monate	538	448	986	491	398	47	50
4 bis unter 5 Monate	481	327	808	440	291	41	36
5 bis unter 6 Monate	362	275	637	338	251	24	24
6 bis unter 7 Monate	306	229	535	287	213	19	16
7 bis unter 8 Monate	246	225	471	228	205	18	20
8 bis unter 9 Monate	276	218	494	256	208	20	10
9 bis unter 10 Monate	212	172	384	204	164	8	8
10 bis unter 11 Monate	162	141	303	155	130	7	11
11 bis unter 12 Monate	177	111	288	165	101	12	10
im ersten Lebensjahr insgesamt	16 292	12 181	28 473	14 709	10 932	1 583	1 249
davon sind geboren							
im Jahre 1963	14 265	10 537	24 802	12 836	9 437	1 429	1 100
im Jahre 1962	2 027	1 644	3 671	1 873	1 495	154	149

1) Differenz zwischen Geburts- und Sterbedatum. — 2) Säuglinge, die am Tage der Geburt gestorben sind. — 3) Säuglinge, die am Tage, der auf den Geburtstag folgte, gestorben sind.

4. Im ersten Lebensjahr Gestorbene nach Ländern und Gemeindegrößenklassen

Gemeindegrößenklasse ¹⁾	Im ersten Lebensjahr Gestorbene ²⁾											
	Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Berlin (West)	Bundesgebiet
1963												
Grundzahlen												
Unter 100 000 Einwohner	784	—	2 627	—	5 200	1 653	1 736	3 453	4 447	632	—	20 532
100 000 und mehr Einwohner	173	603	457	250	3 492	490	202	591	850	53	780	7 941
auf 1 000 Lebendgeborene³⁾												
Unter 100 000 Einwohner	22,0	—	24,3	—	28,7	24,9	28,5	25,4	28,8	32,5	—	26,9
100 000 und mehr Einwohner	21,8	21,9	23,9	20,4	29,9	23,8	29,2	26,0	28,3	25,0	30,1	27,2
1962												
Grundzahlen												
Unter 100 000 Einwohner	818	—	2 775	—	5 457	1 641	1 930	3 508	4 645	634	—	21 408
100 000 und mehr Einwohner	173	639	509	281	3 632	553	202	606	945	61	798	8 399
auf 1 000 Lebendgeborene³⁾												
Unter 100 000 Einwohner	24,2	—	26,6	—	31,1	25,8	32,5	26,6	30,7	32,9	—	29,0
100 000 und mehr Einwohner	23,3	24,6	27,1	23,7	32,6	27,6	29,6	27,2	32,9	29,5	33,1	30,1

1) Einwohnerzahl der Wohngemeinde der Mutter. — 2) Ohne Totgeborene. — 3) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraums.

A. Bevölkerungszahlen

5. Säuglingssterblichkeit in den kreisfreien Städten und Landkreisen 1963 nach dem Alter

Land Reg. - (Verw.-) Bezirk Kreis	Von den Säuglingen starben								Land Reg. - (Verw.-) Bezirk Kreis	Von den Säuglingen starben												
	in den ersten 24 Lebens- stunden		in den ersten 7 Lebens- tagen 1)		in den ersten 28 Lebens- tagen 1)		im ersten Lebens- jahr			in den ersten 24 Lebens- stunden		in den ersten 7 Lebens- tagen 1)		in den ersten 28 Lebens- tagen 1)		im ersten Lebens- jahr						
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich		männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich					
Bremen																						
Kreisfreie Stadt									RB Münster													
Bremerhaven	11	13	17	17	17	18	28	24	Landkreise													
Land insgesamt	77	53	109	71	119	78	148	102	Recklinghausen	58	48	80	65	86	69	110	90					
Nordrhein - Westfalen																						
RB Düsseldorf									Steinfurt	47	30	64	38	72	46	88	62					
Kreisfreie Städte									Tecklenburg	30	26	36	29	41	30	51	39					
Düsseldorf	73	68	108	89	122	98	165	140	Warendorf	16	8	21	12	23	12	29	15					
Duisburg	85	66	112	80	126	88	178	118	Zusammen	446	329	614	447	674	496	884	651					
Essen	114	57	154	91	169	106	212	137	RB Detmold													
Krefeld	32	20	40	29	45	29	57	36	Kreisfreie Städte													
Leverkusen	16	14	22	20	24	20	30	26	Bielefeld	11	9	17	18	17	18	20	23					
Mönchengladbach	19	14	29	23	34	28	47	42	Herford	6	8	8	9	8	10	12	12					
Mülheim a.d. Ruhr	21	22	24	28	25	32	39	39	Landkreise													
Neuß	11	9	17	15	19	17	27	21	Bielefeld	15	10	22	17	27	19	38	24					
Oberhausen	46	28	62	41	65	45	88	60	Büren	6	10	6	15	7	16	11	19					
Remscheid	21	16	25	23	30	23	39	29	Detmold	22	14	30	17	32	17	40	21					
Rheydt	15	13	20	14	22	21	29	25	Halle (Westfalen)	11	2	16	4	16	5	20	8					
Solingen	18	12	25	17	28	20	41	25	Herford	16	21	27	24	32	26	40	33					
Viersen	3	3	5	3	6	5	9	5	Höxter	21	7	26	14	27	16	42	23					
Wuppertal	50	50	71	64	78	66	109	82	Lemgo	15	9	24	12	25	13	30	16					
Landkreise									Lübbecke	14	4	18	5	19	9	23	12					
Dinslaken	26	16	35	20	40	23	65	44	Minden	20	12	29	23	33	29	49	39					
Düsseldorf - Mettmann	47	29	74	42	80	50	91	69	Paderborn	22	21	24	26	33	27	45	40					
Geldern	21	16	30	20	35	22	47	26	Warburg	5	8	8	9	8	10	14	13					
Grevenbroich	33	27	38	38	43	41	65	52	Wiedenbrück	26	13	36	23	44	27	55	35					
Kempen - Krefeld	38	29	50	36	57	42	70	56	Zusammen	210	148	291	216	328	242	439	318					
Kleve	34	11	39	11	43	13	54	21	RB Arnberg													
Moers	62	75	85	85	93	96	115	123	Kreisfreie Städte													
Rees	15	11	24	16	26	22	41	31	Bochum	48	37	73	47	78	52	105	76					
Rhein - Wupper - Kreis	33	23	42	26	45	29	56	38	Castrop - Rauxel	13	14	19	18	20	18	29	21					
Zusammen	833	629	1 131	831	1 255	936	1 674	1 245	Dortmund	92	54	131	93	143	105	194	149					
RB Köln									Hagen	31	29	38	34	43	35	55	49					
Kreisfreie Städte									Hamm (Westfalen)	8	12	16	13	17	15	21	18					
Bonn	13	11	19	11	21	11	28	19	Herne	20	15	25	21	28	21	43	26					
Köln	86	77	127	104	140	118	201	151	Iserlohn	16	11	17	12	21	12	25	17					
Landkreise									Lüdenscheid	9	10	11	12	14	12	21	12					
Bergheim (Erf)	8	6	14	7	15	9	29	14	Lünen	8	4	11	4	12	5	13	10					
Bonn	22	12	34	19	41	22	54	35	Siegen	6	7	9	9	9	10	14	13					
Euskirchen	16	11	29	14	29	14	42	21	Wanne - Eickel	13	19	19	26	20	27	34	30					
Köln	25	14	38	21	42	23	56	38	Wattenscheid	11	7	17	8	18	9	24	12					
Oberbergischer Kreis	18	21	22	27	34	31	42	39	Witten	17	14	20	16	21	19	23	29					
Rheinisch - Bergischer Kreis	20	17	27	24	30	27	40	39	Landkreise													
Siegkreis	27	25	34	30	38	32	50	51	Altena	21	23	28	33	33	38	38	46					
Zusammen	235	194	344	257	390	287	542	407	Arnsberg	16	11	28	21	32	21	49	29					
RB Aachen									Brilon	15	10	19	15	22	16	30	18					
Kreisfreie Stadt									Ennepe - Ruhr - Kreis	32	27	44	32	48	33	62	44					
Aachen	19	19	25	26	30	29	50	42	Iserlohn	36	26	44	33	48	34	62	49					
Landkreise									Lippstadt	11	11	15	15	16	19	24	27					
Aachen	43	35	55	51	65	53	88	70	Meschede	10	10	17	16	19	19	30	23					
Düren	19	19	24	29	28	31	42	52	Olpe	17	10	24	14	25	15	31	20					
Erkelenz	13	12	18	14	20	15	27	24	Siegen	31	16	42	21	44	23	57	36					
Jülich	11	8	18	10	19	10	25	15	Soest	20	15	26	16	35	19	44	30					
Monschau	4	2	5	3	5	3	8	4	Unna	30	27	40	44	46	46	70	62					
Schleiden	6	9	14	11	16	12	20	18	Wittgenstein	8	3	11	3	11	4	12	6					
Selbkantkreis Geilen- kirchen - Heinsberg	13	19	23	25	26	28	37	48	Zusammen	539	422	744	576	823	627	1 110	852					
Zusammen	128	123	182	169	209	181	297	273	Land insgesamt	2 391	1 845	3 306	2 496	3 679	2 769	4 946	3 746					
RB Münster									Hessen													
Kreisfreie Städte									RB Darmstadt													
Bocholt	4	7	7	9	8	9	12	10	Kreisfreie Städte													
Bottrop	21	9	29	15	31	19	46	29	Darmstadt	10	6	16	8	17	11	19	16					
Gelsenkirchen	66	47	94	58	100	64	131	88	Gießen	8	6	15	11	15	11	17	17					
Gladbeck	2	5	6	7	10	7	19	8	Offenbach	16	14	18	18	21	20	26	23					
Münster (Westfalen)	25	20	35	28	38	29	53	37	Landkreise													
Recklinghausen	26	15	40	22	42	23	49	33	Alsfeld	4	2	7	5	9	5	11	7					
Landkreise									Bergstraße	15	19	24	30	26	33	38	44					
Ahaus	37	13	45	20	50	23	64	38	Büdingen	10	7	12	11	16	13	22	16					
Beckum	22	23	32	33	37	38	56	48	Darmstadt	11	11	18	17	18	18	27	23					
Borken	25	17	29	26	33	30	41	39	Dieburg	12	12	15	19	16	22	23	26					
Coesfeld	25	11	36	14	37	18	45	26	Erbach	9	4	16	6	17	6	22	8					
Lüdinghausen	21	28	31	44	34	48	43	52	Friedberg	14	10	20	16	23	25	32	30					
Münster	21	22	29	27	32	31	47	37	Gießen	16	14	25	19	27	23	34	27					
									Groß - Gerau	11	9	23	16	28	25	43	34					
									Lauterbach	5	2	6	4	7	4	10	4					
									Offenbach	17	14	30	27	32	28	46	37					
									Zusammen	158	130	245	207	272	244	370	312					

Fußnote vgl. Seite 42.

A. Bevölkerungszahlen

5. Säuglingssterblichkeit in den kreisfreien Städten und Landkreisen 1963 nach dem Alter

Land Reg. - (Verw.-) Bezirk Kreis	Von den Säuglingen starben								Land Reg. - (Verw.-) Bezirk Kreis	Von den Säuglingen starben																									
	in den ersten 24 Lebens- stunden		in den ersten 7 Lebens- tagen 1)		in den ersten 28 Lebens- tagen 1)		im ersten Lebens- jahr			in den ersten 24 Lebens- stunden		in den ersten 7 Lebens- tagen 1)		in den ersten 28 Lebens- tagen 1)		im ersten Lebens- jahr																			
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich		männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich																		
Hessen																		Rheinland - Pfalz																	
RB Kassel																		RB Montabaur																	
Kreisfreie Städte																		Landkreise																	
Fulda	9	7	14	11	16	11	20	13	Oberwesterwaldkreis	6	5	8	9	8	9	10	15																		
Kassel	23	14	36	22	41	25	50	30	Loreleykreis	9	5	11	5	11	6	17	7																		
Marburg	2	3	4	5	5	7	6	10	Unterlahnkreis	10	6	12	8	13	8	20	11																		
Landkreise																		Unterwesterwaldkreis																	
Eschwege	5	9	9	12	9	13	13	16	Zusammen	34	22	45	29	48	32	74	48																		
Frankenberg	7	3	11	5	14	6	14	10	RB Rheinhessen																										
Fritzlar-Homberg	16	4	24	6	28	6	35	12	Kreisfreie Städte																										
Fulda	15	9	19	17	23	17	31	24	Mainz	18	8	31	12	32	14	45	21																		
Hersfeld	11	8	15	10	19	11	24	16	Worms	9	2	15	3	17	5	23	9																		
Hofgeismar	4	6	10	7	11	7	15	13	Landkreise																										
Hünfeld	9	4	11	5	11	5	14	8	Alzey	4	12	7	14	12	14	17	15																		
Kassel	6	5	12	6	15	8	24	12	Bingen	10	11	12	14	14	18	21	20																		
Marburg	9	11	16	17	17	19	24	23	Mainz	9	3	10	8	10	9	12	12																		
Melsungen	7	3	8	7	9	7	11	8	Worms	4	2	5	6	6	6	10	10																		
Rotenburg	8	5	13	9	14	11	22	15	Zusammen	54	38	80	57	91	66	128	87																		
Waldeck	11	7	19	12	25	14	31	20	RB Pfalz																										
Witzenhausen	3	3	8	4	11	6	12	10	Kreisfreie Städte																										
Wolfhagen	6	5	7	8	7	9	10	9	Frankenthal (Pfalz)	10	7	13	8	13	9	16	12																		
Ziegenhain	1	6	6	8	7	8	8	11	Kaiserslautern	14	8	19	11	20	14	32	21																		
Zusammen	152	112	242	171	282	190	364	260	Landau i.d. Pfalz	6	4	8	6	8	6	10	11																		
RB Wiesbaden																		Ludwigshafen a. Rhein																	
Kreisfreie Städte																		Neustadt a.d. Weinstraße																	
Frankfurt a. Main	63	32	93	52	108	61	133	91	Pirmasens	10	3	15	7	15	9	20	15																		
Hanau	7	2	8	5	10	6	13	7	Speyer	5	1	7	3	8	4	13	7																		
Wiesbaden	30	8	47	12	52	17	66	34	Zweibrücken	5	6	9	7	11	8	12	10																		
Landkreise																		Landkreise																	
Biedenkopf	7	2	11	4	11	5	15	6	Bergzabern	10	4	13	5	14	8	14	12																		
Dillkreis	5	11	11	15	14	17	21	18	Frankenthal (Pfalz)	6	3	7	5	8	5	10	11																		
Gelnhausen	12	9	17	12	19	14	23	18	Germersheim	16	9	22	10	24	11	31	21																		
Hanau	16	9	20	13	23	14	27	19	Kaiserslautern	15	5	21	13	24	13	34	24																		
Limburg	16	11	24	19	24	19	29	23	Kirchheimbolanden	3	3	3	4	5	4	9	6																		
Main-Taunus-Kreis	12	9	23	16	27	17	35	25	Kusel	10	8	16	15	19	17	26	22																		
Oberlahnkreis	5	6	8	9	12	9	15	12	Landau i.d. Pfalz	10	5	11	5	11	5	16	6																		
Obertaunuskreis	11	14	16	15	20	17	24	21	Ludwigshafen a. Rhein	4	3	5	4	6	5	10	7																		
Rheingaukreis	4	8	7	11	7	11	15	11	Neustadt a.d. Weinstraße	13	13	21	15	23	16	30	22																		
Schlüchtern	3	6	6	11	7	12	8	13	Pirmasens	14	13	22	17	24	17	33	25																		
Untertaunuskreis	11	3	12	6	12	7	14	10	Rockenhausen	3	3	5	4	7	6	10	15																		
Usingen	2	5	2	7	4	7	4	8	Speyer	4	4	7	5	8	5	9	9																		
Wetzlar	23	17	33	27	35	29	44	35	Zweibrücken	3	2	5	4	7	4	8	6																		
Zusammen	227	152	338	234	385	262	486	351	Zusammen	194	124	281	174	311	194	419	300																		
Land insgesamt	537	394	825	612	939	696	1220	923	Land insgesamt	507	369	726	506	803	579	1125	813																		
Rheinland - Pfalz																		Baden - Württemberg																	
RB Koblenz																		RB Nordwürttemberg																	
Kreisfreie Stadt																		Kreisfreie Städte																	
Koblenz	14	5	17	5	21	7	28	14	Heilbronn	11	8	20	11	22	13	29	22																		
Landkreise																		Stuttgart																	
Ahrweiler	13	7	19	9	21	11	28	14	Ulm	12	10	14	15	15	15	19	17																		
Altenkirchen (Westerwald)	12	21	16	26	16	28	25	31	Landkreise																										
Birkenfeld	14	13	21	17	21	25	31	29	Aalen	19	10	33	22	33	23	41	30																		
Cochem	9	3	13	4	15	7	19	12	Backnang	13	4	19	6	24	8	32	13																		
Koblenz	4	9	8	12	9	14	21	23	Böblingen	22	20	29	34	33	38	41	45																		
Kreuznach	23	13	31	19	36	22	46	28	Crailsheim	9	14	12	16	13	17	17	20																		
Mayen	20	13	29	21	31	23	42	27	Eßlingen	36	19	49	24	58	30	76	47																		
Neuwied	19	15	23	22	24	25	32	30	Göppingen	28	19	40	29	40	32	57	39																		
Sankt Goar	6	5	7	6	7	6	16	7	Heidenheim	10	14	21	17	23	18	35	24																		
Simmern	6	3	10	5	11	6	16	8	Heilbronn	16	20	21	28	22	30	39	42																		
Zell (Mosel)	4	4	8	6	8	7	13	8	Künzelsau	—	—	3	—	4	—	4	—																		
Zusammen	144	111	202	152	220	181	317	231	Leonberg	19	11	28	13	31	15	46	19																		
RB Trier																		Ludwigsburg																	
Kreisfreie Stadt																		Mergentheim																	
Trier	14	10	19	11	22	11	28	21	Nürtingen	14	12	22	22	24	24	31	28																		
Landkreise																		Öhringen																	
Bernkastel	14	9	21	12	23	15	28	21	Schwäbisch Gmünd	18	9	20	12	21	13	27	21																		
Bitburg	8	15	13	17	15	18	25	21	Schwäbisch Hall	9	7	11	9	12	9	16	14																		
Daun	9	7	13	10	13	11	18	13	Ulm	14	11	22	13	23	14	31	18																		
Prüm	7	12	11	14	13	15	21	19	Vaihingen	10	14	18	17	20	18	25	20																		
Saarburg	4	2	8	6	9	8	15	10	Waiblingen	29	24	42	34	49	37	57	46																		
Trier	20	10	25	12	28	14	37	19	Zusammen	389	293	583	417	639	457	841	604																		
Wittlich	5	9	8	12	10	14	15	23																											
Zusammen	81	74	118	94	133	106	187	147																											

Fußnote vgl. Seite 42.

A. Bevölkerungszahlen

5. Säuglingssterblichkeit in den kreisfreien Städten und Landkreisen 1963 nach dem Alter

Land Reg. - (Verw.-) Bezirk Kreis	Von den Säuglingen starben								Land Reg. - (Verw.-) Bezirk Kreis	Von den Säuglingen starben																									
	in den ersten 24 Lebens- stunden		in den ersten 7 Lebens- tagen ¹⁾		in den ersten 28 Lebens- tagen ¹⁾		im ersten Lebens- jahr			in den ersten 24 Lebens- stunden		in den ersten 7 Lebens- tagen ¹⁾		in den ersten 28 Lebens- tagen ¹⁾		im ersten Lebens- jahr																			
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich		männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich																		
Baden - Württemberg																		Bayern																	
RB Nordbaden																		RB Oberbayern																	
Kreisfreie Städte																		Kreisfreie Städte																	
Heidelberg	12	12	16	18	19	22	24	29	Traunstein	2	1	3	2	4	2	4	3																		
Karlsruhe	34	29	37	31	43	34	52	44	Landkreise																										
Mannheim	61	39	69	46	73	50	99	66	Aichach	6	3	10	5	10	7	14	9																		
Pforzheim	11	5	14	5	16	7	18	10	Altötting	9	10	13	15	15	15	23	20																		
Landkreise									Bad Aibling	7	3	10	5	13	7	14	8																		
Bruchsal	19	8	24	12	28	14	34	19	Bad Tölz	7	8	8	10	11	11	17	17																		
Buchen	12	10	14	16	16	18	22	24	Berchtesgaden	2	1	8	4	8	5	10	8																		
Heidelberg	23	15	35	20	37	20	51	25	Dachau	3	4	8	7	9	7	10	9																		
Karlsruhe	20	23	32	30	34	32	50	41	Ebersberg	11	3	15	7	18	9	19	10																		
Mannheim	23	18	31	23	35	24	46	34	Erding	10	5	15	9	16	10	19	12																		
Mosbach	12	4	14	6	15	7	22	13	Freising	5	8	6	9	7	10	14	11																		
Pforzheim	8	6	10	7	12	7	18	9	Fürstenfeldbruck	13	9	19	12	20	12	26	20																		
Sinsheim	10	12	13	12	15	14	21	21	Garmisch - Partenkirchen	8	3	11	8	14	9	17	11																		
Tauberbischofsheim	8	9	13	13	15	14	19	19	Ingolstadt	7	6	11	7	13	8	19	15																		
Zusammen	253	190	322	239	358	263	476	354	Landsberg a. Lech	6	4	7	9	7	9	11	14																		
RB Südbaden																		Laufen																	
Kreisfreie Städte																		Miesbach																	
Baden - Baden	—	—	3	2	4	4	6	5	Mühl Dorf a. Inn	9	4	12	7	14	9	17	10																		
Freiburg	16	11	20	19	21	20	24	26	München	23	8	33	14	37	15	46	20																		
Landkreise									Pfaffenhofen a.d. Ilm	13	4	14	4	14	5	20	8																		
Bühl	18	6	21	7	24	7	34	12	Rosenheim	15	8	17	11	17	11	23	11																		
Donaueschingen	16	10	18	11	21	11	36	18	Schongau	5	6	5	6	5	7	9	8																		
Emmendingen	25	17	33	22	33	24	40	28	Schrobenhausen	9	3	10	6	10	7	12	11																		
Freiburg	16	15	22	21	24	23	28	26	Starnberg	5	7	6	11	6	13	8	18																		
Hochschwarzwald	5	7	8	9	9	10	10	14	Traunstein	10	12	19	22	20	22	25	27																		
Kehl	8	10	11	11	14	12	20	17	Wasserburg a. Inn	8	3	10	6	13	9	17	14																		
Konstanz	26	13	38	20	44	25	59	38	Weilheim	8	11	11	18	15	19	19	21																		
Lahr	9	10	10	12	13	15	21	20	Wolftrasshausen	12	2	15	3	15	4	19	6																		
Lörrach	18	15	25	17	25	20	31	26	Zusammen	392	285	542	424	590	468	760	614																		
Mühlheim	7	6	14	7	15	7	20	12	RB Niederbayern																										
Offenburg	17	16	20	21	21	21	35	27	Kreisfreie Städte																										
Rastatt	24	15	30	20	34	23	49	29	Deggendorf	8	6	10	10	12	10	16	11																		
Säckingen	9	4	12	6	13	6	16	9	Landshut	5	6	10	6	10	7	14	10																		
Stockach	10	7	13	11	14	13	23	14	Passau	6	—	6	1	6	1	7	1																		
Überlingen	9	7	12	14	13	15	18	19	Straubing	10	4	13	9	15	10	18	13																		
Villingen	11	12	16	16	18	18	24	21	Landkreise																										
Waldshut	6	12	11	12	12	14	21	17	Bogen	7	6	9	9	10	9	13	16																		
Wolfach	10	12	13	12	15	14	21	16	Deggendorf	4	8	9	10	9	17	22	23																		
Zusammen	260	205	350	270	387	302	536	394	Dingolfing	5	5	8	7	9	7	14	13																		
RB Südwürttemberg - Hohenzollern																		Eggenfelden	12	5	16	7	18	7	25	12									
Landkreise																		Grafenau	2	5	6	5	6	7	9	11									
Balingen	10	6	17	7	20	8	25	14	Griesbach i. Rottal	4	4	7	6	11	7	16	12																		
Biberach	28	14	32	19	38	20	47	28	Kelheim	13	8	16	13	19	15	26	20																		
Calw	19	18	24	25	24	28	42	34	Kötzting	13	4	14	6	15	7	18	15																		
Ehingen	8	4	10	6	10	7	14	12	Landau a.d. Isar	8	6	11	6	11	6	15	10																		
Freudenstadt	4	6	6	9	8	10	13	13	Landshut	8	6	10	6	11	7	14	10																		
Hechingen	12	5	13	10	15	10	21	13	Mainburg	6	3	7	3	8	6	9	7																		
Horb	4	5	9	6	9	6	16	9	Mallersdorf	3	4	5	5	5	6	5	8																		
Münsingen	8	2	9	2	11	3	12	6	Passau	12	9	15	13	16	13	24	19																		
Ravensburg	21	14	25	16	28	19	33	23	Pfarrkirchen	15	9	17	14	17	17	20	22																		
Reutlingen	15	14	30	15	34	19	45	27	Regen	8	8	10	10	13	10	22	11																		
Rottweil	32	15	41	19	44	19	56	35	Rotenburg a.d. Laaber	—	6	1	7	4	7	5	11																		
Saulgau	19	9	23	12	25	13	31	21	Straubing	3	4	5	5	5	6	12	6																		
Sigmaringen	9	6	17	8	20	9	25	11	Viechtach	4	4	8	5	8	6	14	12																		
Tettmang	20	11	26	11	28	14	32	18	Vilsbiburg	7	4	8	6	8	6	13	10																		
Tübingen	14	14	20	17	23	17	36	23	Vilshofen	7	4	14	11	15	12	23	21																		
Tuttlingen	18	8	24	14	25	15	34	23	Wegscheid	3	1	8	2	9	2	13	4																		
Wangen	10	9	17	12	19	14	29	18	Wolfstein	3	8	5	9	6	9	14	12																		
Zusammen	251	160	343	208	381	231	511	328	Zusammen	176	137	248	191	276	217	401	320																		
Land insgesamt	1 153	848	1 598	1 134	1 765	1 253	2 364	1 680	RB Oberpfalz																										
Bayern																		Kreisfreie Städte																	
RB Oberbayern																		Amberg	4	3	4	4	4	5	5	9									
Kreisfreie Städte																		Neumarkt i.d. OPf.	3	1	6	1	6	1	7	2									
Bad Reichenhall	1	1	1	2	1	2	2	2	Regensburg	24	15	28	21	32	23	45	27																		
Freising	4	7	6	8	6	8	6	10	Schwandorf i. Bay.	3	2	4	2	4	2	5	3																		
Ingolstadt	14	9	19	10	19	12	23	21	Weiden	8	5	12	6	13	6	18	6																		
Landsberg a. Lech	—	1	1	1	2	2	2	2	Landkreise																										
München	133	107	184	155	195	165	250	209	Amberg	7	7	9	10	10	10	15	12																		
Rosenheim	8	2	8	4	8	5	8	7	Beilngrieß	4	2	5	2	5	2	6	6																		
Landkreise																		Burglengenfeld	11	8	14	9	16	11	21	16									
Cham	10	9	11	12	13	13	15	19	Cham	10	9	11	12	13	13	15	19																		
Eschenbach i.d. OPf.	10	1	16	2	16	3	19	5	Eschenbach i.d. OPf.	10	1	16	2	16	3	19	5																		
Kemnath	2	4	7	5	8	6	10	6	Kemnath	2	4	7	5	8	6	10	6																		
Nabburg	10	5	12	5	12	5	15	8	Nabburg	10	5	12	5	12	5	15	8																		
Neumarkt i.d. OPf.	6	8	10	9	10	9	16	12	Neumarkt i.d. OPf.	6	8	10	9	10	9	16	12																		
Neunburg vorm Wald	3	3	4	3	5	3	6	6	Neunburg vorm Wald	3	3	4	3	5	3	6	6																		

Fußnote vgl. Seite 42.

A. Bevölkerungszahlen

5. Säuglingssterblichkeit in den kreisfreien Städten und Landkreisen 1963 nach dem Alter

Land Reg. - (Verw.-) Bezirk Kreis	Von den Säuglingen starben								Land Reg. - (Verw.-) Bezirk Kreis	Von den Säuglingen starben							
	in den ersten 24 Lebens- stunden		in den ersten 7 Lebens- tagen 1)		in den ersten 28 Lebens- tagen 1)		im ersten Lebens- jahr			in den ersten 24 Lebens- stunden		in den ersten 7 Lebens- tagen 1)		in den ersten 28 Lebens- tagen 1)		im ersten Lebens- jahr	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich		männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Bayern																	
RB Oberpfalz																	
Landkreise																	
Neustadt a.d. Waldnaab . .	14	12	19	15	19	16	24	21	Alzenau i. Ufr.	5	5	5	9	5	10	7	13
Oberveichtach	2	2	4	2	5	3	6	4	Aschaffenburg	12	11	15	17	18	17	25	21
Parsberg	11	4	12	4	12	4	17	6	Bad Kissingen	7	7	8	7	12	7	17	9
Regensburg	22	12	29	15	34	24	52	31	Bad Neustadt a.d. Saale . .	5	4	9	6	9	8	12	13
Riedenburg	4	2	4	2	7	2	9	2	Brückena	2	2	4	3	4	3	7	6
Roding	9	4	9	7	12	9	14	10	Ebern	5	5	7	6	8	6	11	7
Sulzbach-Rosenberg	4	3	7	4	8	6	12	8	Gemünden	3	2	3	3	3	3	3	3
Tirschenreuth	8	4	13	7	14	9	17	10	Gerolzhhausen	3	12	5	14	5	15	10	19
Vohenstrauß	5	5	7	6	7	7	8	7	Hammelburg	4	2	6	3	7	4	10	5
Waldmünchen	1	1	4	2	4	2	5	2	Haßfurt	3	5	5	8	5	8	10	17
Zusammen	185	122	250	155	276	181	367	238	Hofheim i. Ufr.	5	-	5	2	5	2	7	2
RB Oberfranken																	
Kreisfreie Städte																	
Bamberg	8	7	14	9	15	9	28	14	Karlstadt	3	6	7	10	8	10	8	14
Bayreuth	2	4	3	5	4	7	7	10	Kitzingen	2	3	4	5	5	5	10	6
Coburg	3	2	5	4	5	5	5	7	Königshofen i. Grabfeld . .	2	1	3	1	4	3	7	4
Forchheim	1	2	3	4	3	4	3	5	Lohr a. Main	5	6	6	8	6	10	6	11
Hof	6	6	9	7	12	7	16	12	Marktheidenfeld	6	3	8	10	10	10	11	16
Kulmbach	2	-	5	-	5	1	5	2	Mellrichstadt	-	3	2	5	3	6	7	8
Marktredwitz	1	3	3	4	3	4	4	4	Miltenberg	3	1	3	3	4	3	5	5
Neustadt b. Coburg	2	2	2	2	2	2	2	3	Obernburg	6	6	11	10	15	10	19	12
Selb	1	3	3	3	3	4	4	5	Ochsenfurt	2	4	4	6	5	7	10	14
Landkreise																	
Bamberg	19	13	23	16	25	16	39	22	Schweinfurt	11	13	15	19	18	21	22	28
Bayreuth	7	3	8	6	10	6	12	9	Würzburg	5	-	12	5	12	11	18	16
Coburg	6	2	8	6	8	7	15	9	Zusammen	128	115	186	179	215	203	301	289
Ebermannstadt	9	3	10	3	10	3	12	3	RB Schwaben								
Forchheim	9	5	12	7	13	7	18	10	Kreisfreie Städte								
Hochstadt a.d. Aisch . . .	5	4	10	9	10	10	14	14	Augsburg	27	8	48	19	53	23	64	34
Hof	3	2	6	4	6	4	10	5	Dillingen a.d. Donau . . .	-	1	1	4	1	4	2	4
Kronach	13	7	19	10	20	13	30	21	Günzburg	3	1	5	1	5	1	6	1
Kulmbach	4	3	5	3	6	5	9	5	Kaufbeuren	2	1	5	1	8	3	8	3
Lichtenfels	5	7	8	9	8	9	13	16	Kempten (Allgäu)	3	4	5	4	7	4	10	8
Münchberg	-	1	2	1	3	1	4	6	Lindau (Bodensee)	1	2	2	2	2	2	3	4
Naila	-	-	3	1	3	2	9	2	Memmingen	10	5	12	6	13	6	14	7
Pegnitz	7	4	10	5	10	8	17	12	Neuburg a.d. Donau	3	-	3	2	4	4	6	5
Rehau	3	1	3	2	5	2	5	2	Neu-Ulm	4	2	7	3	7	5	9	6
Stadtsteinach	1	3	2	4	2	6	3	9	Nördlingen	2	-	4	-	4	-	5	1
Staffelstein	2	1	4	1	5	1	8	4	Landkreise								
Wunsiedel	11	4	12	7	12	8	13	11	Augsburg	21	11	29	20	31	23	38	33
Zusammen	130	92	192	132	208	151	305	222	Dillingen a.d. Donau . . .	10	7	13	16	16	16	21	21
RB Mittelfranken																	
Kreisfreie Städte																	
Ansbach	6	5	9	5	11	5	12	8	Donauwörth	15	5	18	8	18	10	29	19
Eichstätt	2	2	2	2	2	2	4	2	Friedberg	4	2	8	6	8	6	12	9
Erlangen	8	3	13	8	14	8	19	10	Füssen	4	2	5	6	5	8	10	10
Fürth	17	7	24	9	25	10	26	13	Günzburg	12	11	17	16	18	18	21	23
Nürnberg	43	39	65	55	70	58	103	82	Illertissen	11	3	16	4	17	4	22	8
Rothenburg ob der Tauber .	2	3	2	4	2	4	3	4	Kaufbeuren	6	5	7	6	8	7	10	11
Schwabach	2	5	2	6	2	6	3	7	Kempten (Allgäu)	3	1	8	4	10	5	14	9
Weidenburg i. Bay	2	3	3	4	3	4	3	4	Krumbach (Schwaben) . . .	2	4	4	5	6	6	8	9
Landkreise																	
Ansbach	5	6	8	10	8	10	13	18	Lindau (Bodensee)	10	4	13	5	14	5	17	7
Dinkelsbühl	4	3	6	5	7	7	11	11	Marktoberdorf	3	3	4	3	4	3	8	5
Eichstätt	1	3	1	4	3	5	6	7	Memmingen	9	4	14	5	16	7	17	9
Erlangen	3	1	5	3	6	3	8	6	Mindelheim	10	4	12	9	13	9	17	12
Feuchtwangen	5	4	8	4	8	6	11	11	Neuburg a.d. Donau	7	5	13	7	15	9	18	11
Fürth	11	11	13	13	14	13	18	16	Neu-Ulm	11	6	18	10	19	11	29	14
Gunzenhausen	7	5	9	7	11	7	12	13	Nördlingen	9	4	10	8	11	8	15	9
Hersbruck	7	2	10	4	14	6	19	10	Schwabmünchen	5	2	9	6	9	8	11	10
Hilpoltstein	7	4	9	4	11	5	15	7	Sonthofen	6	9	7	14	13	15	18	17
Lauf (Pegnitz)	9	2	10	4	11	5	17	6	Wertingen	2	3	5	5	5	5	6	6
Neustadt a.d. Aisch	3	5	3	6	5	7	8	11	Zusammen	215	119	322	205	360	235	468	325
Nürnberg	5	6	8	8	9	10	13	15	Land insgesamt								
Rothenburg ob der Tauber .	4	1	4	2	4	2	8	4	Saarland								
Scheinfeld	5	-	6	2	6	3	10	4	Kreisfreie Stadt								
Schwabach	10	6	13	9	15	9	21	14	Saarbrücken	23	8	28	9	29	11	37	16
Uffenheim	4	-	8	3	9	3	11	4	Landkreise								
Weidenburg i. Bay	7	5	10	8	12	9	15	11	Homburg	12	6	17	8	22	9	33	14
Zusammen	179	131	251	189	282	207	389	298	Merzig-Wadern	17	17	21	25	25	27	34	34
RB Unterfranken																	
Kreisfreie Städte																	
Aschaffenburg	7	1	9	3	11	3	19	4	Ottweiler	18	23	26	31	30	34	45	51
Bad Kissingen	-	-	-	-	-	-	1	-	Saarbrücken-Land	56	27	76	37	82	42	110	58
Kitzingen	3	-	5	1	5	2	6	4	Saarlouis	36	25	61	45	64	50	92	58
Schweinfurt	9	6	12	7	13	9	16	13	Sankt Ingbert	12	11	16	15	20	15	28	22
Würzburg	10	7	13	8	15	10	17	19	Sankt Wendel	16	8	23	12	25	14	33	20
Zusammen	190	125	268	182	297	202	412	273	Land insgesamt								
Berlin (West)																	
Land insgesamt																	
169 169 282 241 310 272 418 366																	

B. Meldepflichtige Krankheiten
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern

Krankheit	Bundesgebiet			Schleswig - Holstein		
	1962	1963	1964	1962	1963	1964
Grundzahlen						
Botulismus	86	56	82	1	—	—
Enteritis infectiosa:						
Salmonellose	2 254	5 118	4 020	52	172	114
übrige Formen	242	321	382	4	7	—
Übertragbare Gehirnentzündung	164	166	193	2	3	10
Kinderlähmung insgesamt	296	241	54	26	4	4
darunter paralyt. Fälle	222	199	43	20	4	2
Ornithose:						
Psittacose	128	204	138	7	9	3
übrige Formen	91	96	89	2	2	—
Paratyphus A u. B	994	1 147	1 095	71	94	46
Ruhr:						
bakterielle Ruhr	1 653	1 892	4 209	28	22	40
Amöbenruhr	28	38	42	3	—	1
Typhus abdominalis	1 157	1 112	997	53	57	54
Tollwut	—	—	4	—	—	—
Tularämie	—	3	5	—	—	—
Milzbrand	13	9	10	—	—	1
Mikrosporie	8	310	13	1	—	—
Aussatz	10	5	2	—	1	—
Fleckfieber	1	—	—	1	—	—
Pest	—	—	—	—	—	—
Pocken	37	—	—	—	—	—
Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—
Gelbfieber	—	—	—	—	—	—
Cholera	—	—	—	—	—	—
Diphtherie	813	662	637	11	14	6
Scharlach	25 289	32 585	49 293	1 084	1 118	1 699
Brucellose:						
Bang'sche Krankheit	159	136	80	15	8	5
Maltafieber	5	3	7	—	—	—
übrige Formen	3	4	2	—	—	—
Übertragbare Hirnhautentzündung:						
Meningokokken - Meningitis	1 075	1 835	1 473	39	51	55
übrige Formen	797 1)	1 560 1)	2 205	58	42	74
Hepatitis infectiosa	14 708	14 077	17 126	442	356	413
Kindbettfieber:						
bei oder nach Geburt	10	14	23	—	—	—
bei oder nach Fehlgeburt	23	15	8	—	—	1
Leptospirose:						
Weil'sche Krankheit	27	23	31	3	1	2
Feldfieber	4	5	3	—	—	—
Canicola fieber	2	—	3	—	—	—
übrige Formen	14	25	8	—	—	—
Malaria:						
Ersterkrankung	28	28	20	3	3	1
Rückfall	19	8	20	—	1	—
Trachom	17	17	8	—	3	—
Wundstarrkrampf	123	109	139	1	9	6
Trichinose	1	1	2	—	—	—
Q - Fieber	7	8	437	—	—	—
Rotz	—	—	1	—	—	—
Toxoplasmose	537	515	783	4	4	12

Die geringfügigen Abweichungen in den Summen für 1963 von denen der Tabelle in Abschnitt B 4 sind auf nachträglich durchgeführte Berichtigungen zurückzuführen.
1) Ohne Saarland.

B. Meldepflichtige Krankheiten
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern

Krankheit	Hamburg			Niedersachsen		
	1962	1963	1964	1962	1963	1964
Grundzahlen						
Botulismus	—	—	—	7	4	5
Enteritis infectiosa:						
Salmonellose	148	456	201	144	620	364
übrige Formen	—	10	1	68	22	145
Übertragbare Gehirnentzündung	—	4	2	13	12	9
Kinderlähmung insgesamt	10	4	—	38	9	2
darunter paralyt. Fälle	8	2	—	21	8	1
Ornithose:						
Psittacose	17	24	7	6	14	8
übrige Formen	9	1	1	6	7	3
Paratyphus A u. B	30	56	25	108	188	117
Ruhr:						
bakterielle Ruhr	89	146	225	47	163	96
Amöbenruhr	—	—	—	—	2	1
Typhus abdominalis	27	30	20	125	127	128
Tollwut	—	—	—	—	—	—
Tularämie	—	—	—	—	—	—
Milzbrand	—	—	1	—	—	2
Mikrosporie	—	2	—	—	—	—
Aussatz	1	—	—	1	—	—
Fleckfieber	—	—	—	—	—	—
Pest	—	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	—	—	—	—
Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—
Gelbfieber	—	—	—	—	—	—
Cholera	—	—	—	—	—	—
Diphtherie	2	—	3	41	34	22
Scharlach	1 438	1 432	1 941	2 411	2 879	4 630
Brucellose:						
Bang'sche Krankheit	3	1	2	7	9	9
Maltafieber	—	—	—	—	—	—
übrige Formen	—	—	—	—	2	—
Übertragbare Hirnhautentzündung:						
Meningokokken-Meningitis	48	48	35	47	154	115
übrige Formen	16	32	55	108	192	188
Hepatitis infectiosa	741	506	657	1 151	999	1 520
Kindbettfieber:						
bei oder nach Geburt	—	—	—	—	—	1
bei oder nach Fehlgeburt	—	—	—	2	2	2
Leptospirose:						
Weil'sche Krankheit	2	3	—	2	2	3
Feldfieber	—	—	—	—	3	1
Canicolaefieber	—	—	—	—	—	—
übrige Formen	—	—	—	1	2	3
Malaria:						
Ersterkrankung	6	2	1	3	7	5
Rückfall	2	—	—	3	2	1
Trachom	—	—	2	4	—	—
Wundstarrkrampf	2	2	1	8	4	16
Trichinose	—	—	—	—	—	—
Q-Fieber	—	—	—	—	—	—
Rotz	—	—	—	—	—	—
Toxoplasmose	3	7	14	40	31	56

Die geringfügigen Abweichungen in den Summen für 1963 von denen der Tabelle in Abschnitt B. 4. sind auf nachträglich durchgeführte Berichtigungen zurückzuführen.

B. Meldepflichtige Krankheiten
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern

Krankheit	Bremen			Nordrhein - Westfalen		
	1962	1963	1964	1962	1963	1964

Grundzahlen

Botulismus	—	1	—	7	7	7
Enteritis infectiosa:						
Salmonellose	102	437	277	645	1 175	1 105
übrige Formen	3	—	1	85	77	81
Übertragbare Gehirnentzündung	1	1	—	41	30	49
Kinderlähmung insgesamt	2	—	—	62	18	2
darunter paralyt. Fälle	1	—	—	53	15	2
Ornithose:						
Psittacose	—	—	—	32	88	84
übrige Formen	—	—	—	26	28	27
Paratyphus A u. B	23	19	9	235	299	295
Ruhr:						
bakterielle Ruhr	2	6	25	333	681	673
Amöbenruhr	—	—	2	7	9	10
Typhus abdominalis	13	19	11	413	382	306
Tollwut	—	—	—	—	—	—
Tularämie	—	—	—	—	2	2
Milzbrand	—	—	—	2	5	—
Mikrosporie	—	—	—	4	302	1
Aussatz	—	—	—	2	—	—
Fleckfieber	—	—	—	—	—	—
Pest	—	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	—	37	—	—
Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—
Gelbfieber	—	—	—	—	—	—
Cholera	—	—	—	—	—	—
Diphtherie	3	2	1	440	382	232
Scharlach	286	509	592	6 468	8 705	14 255
Brucellose:						
Bang'sche Krankheit	1	1	1	19	16	8
Maltafieber	—	—	—	1	1	—
übrige Formen	—	—	—	1	—	1
Übertragbare Hirnhautentzündung						
Meningokokken - Meningitis	13	41	38	286	543	418
übrige Formen	9	8	3	155	431	564
Hepatitis infectiosa	140	197	218	3 489	3 192	4 056
Kindbettfieber:						
bei oder nach Geburt	—	—	—	3	1	12
bei oder nach Fehlgeburt	—	—	—	2	6	4
Leptospirose:						
Weil'sche Krankheit	—	1	2	1	4	6
Feldfieber	—	—	—	1	—	—
Canicolaefieber	—	—	—	1	—	—
übrige Formen	1	1	—	1	17	3
Malaria:						
Ersterkrankung	1	1	2	9	7	5
Rückfall	1	—	—	4	2	1
Trachom	—	—	—	3	2	3
Wundstarrkrampf	—	—	—	13	17	17
Trichinose	—	—	—	—	—	2
Q - Fieber	—	—	—	—	—	1
Rotz	—	—	—	—	—	1
Toxoplasmose	26	20	5	137	102	105

Die geringfügigen Abweichungen in den Summen für 1963 von denen der Tabelle in Abschnitt B. 4. sind auf nachträglich durchgeführte Berichtigungen zurückzuführen.

B. Meldepflichtige Krankheiten
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern

Krankheit	Hessen			Rheinland - Pfalz		
	1962	1963	1964	1962	1963	1964
Grundzahlen						
Botulismus	2	1	6	23	3	15
Enteritis infectiosa:						
Salmonellose	72	105	329	132	135	137
übrige Formen	7	3	7	5	11	15
Übertragbare Gehirnentzündung	11	6	13	33	39	34
Kinderlähmung insgesamt	14	3	2	14	15	6
darunter paralyt. Fälle	10	3	1	13	13	6
Ornithose:						
Psittacose	18	16	3	4	1	2
übrige Formen	5	7	3	—	1	3
Paratyphus A u. B	56	80	146	97	103	67
Ruhr:						
bakterielle Ruhr	265	144	119	87	72	1 013
Amöbenruhr	9	2	14	1	4	2
Typhus abdominalis	70	82	98	62	63	68
Tollwut	—	—	—	—	—	4
Tularämie	—	—	—	—	—	—
Milzbrand	—	—	—	—	—	1
Mikrosporie	—	—	3	2	—	—
Aussatz	1	1	1	—	—	—
Fleckfieber	—	—	—	—	—	—
Pest	—	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	—	—	—	—
Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—
Gelbfieber	—	—	—	—	—	—
Cholera	—	—	—	—	—	—
Diphtherie	27	14	23	51	52	41
Scharlach	2 150	2 944	4 214	1 107	1 443	1 988
Brucellose:						
Bang'sche Krankheit	3	9	4	8	9	3
Maltafieber	—	1	1	—	—	1
übrige Formen	—	—	—	—	—	—
Übertragbare Hirnhautentzündung:						
Meningokokken-Meningitis	97	169	147	52	87	96
übrige Formen	102	148	194	45	79	158
Hepatitis infectiosa	1 713	1 547	1 442	782	849	991
Kindbettfieber:						
bei oder nach Geburt	—	1	—	2	—	—
bei oder nach Fehlgeburt	2	—	—	2	—	—
Leptospirose:						
Weil'sche Krankheit	6	1	1	—	—	1
Feldfieber	2	—	—	—	—	—
Canicola fieber	1	—	—	—	—	—
übrige Formen	—	—	—	1	—	—
Malaria:						
Ersterkrankung	—	4	—	1	—	—
Rückfall	4	—	15	—	—	—
Trachom	—	1	—	1	—	—
Wundstarrkrampf	9	4	5	2	11	10
Trichinose	—	1	—	—	—	—
Q-Fieber	—	—	—	1	—	—
Rotz	—	—	—	—	—	—
Toxoplasmose	37	18	26	21	49	81

Die geringfügigen Abweichungen in den Summen für 1963 von denen der Tabelle in Abschnitt B. 4. sind auf nachträglich durchgeführte Berichtigungen zurückzuführen.

B. Meldepflichtige Krankheiten
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern

Krankheit	Baden - Württemberg			Bayern		
	1962	1963	1964	1962	1963	1964
Grundzahlen						
Botulismus	33	20	25	13	20	24
Enteritis infectiosa:						
Salmonellose	218	703	407	426	1 135	790
übrige Formen	24	67	35	42	96	78
Übertragbare Gehirnentzündung	18	28	25	40	36	38
Kinderlähmung insgesamt	59	170	21	61	13	10
darunter paralyt. Fälle	40	144	17	53	10	10
Ornithose:						
Psittacose	16	18	10	15	12	2
übrige Formen	2	10	5	40	28	39
Paratyphus A u. B	192	182	258	112	104	71
Ruhr:						
bakterielle Ruhr	268	128	466	429	389	386
Amöbenruhr	2	10	4	—	5	2
Typhus abdominalis	198	146	151	157	160	131
Tollwut	—	—	—	—	—	—
Tularämie	—	—	—	—	1	3
Milzbrand	8	2	—	3	2	5
Mikrosporie	—	5	—	1	1	—
Aussatz	5	2	—	—	—	1
Fleckfieber	—	—	—	—	—	—
Pest	—	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	—	—	—	—
Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—
Gelbfieber	—	—	—	—	—	—
Cholera	—	—	—	—	—	—
Diphtherie	30	37	22	193	119	283
Scharlach	3 907	5 336	8 582	4 941	6 339	8 902
Brucellose:						
Bang'sche Krankheit	39	28	19	55	55	27
Maltafieber	4	—	4	—	—	—
übrige Formen	1	—	—	1	2	1
Übertragbare Hirnhautentzündung:						
Meningokokken - Meningitis	144	221	196	294	428	326
übrige Formen	119	315	432	153	244	386
Hepatitis infectiosa	2 169	1 915	2 738	2 551	3 256	3 968
Kindbettfieber:						
bei oder nach Geburt	2	4	2	—	7	7
bei oder nach Fehlgeburt	—	—	—	15	6	—
Leptospirose:						
Weil'sche Krankheit	5	1	1	6	4	7
Feldfieber	—	—	—	1	2	2
Canicola fieber	—	—	—	—	—	3
übrige Formen	2	2	—	7	3	2
Malaria:						
Ersterkrankung	3	2	4	1	2	—
Rückfall	4	2	2	1	1	1
Trachom	8	4	3	1	6	—
Wundstarrkrampf	40	23	21	45	36	61
Trichinose	1	—	—	—	—	—
Q - Fieber	4	8	37	2	—	398
Rotz	—	—	—	—	—	—
Toxoplasmose	104	86	43	24	37	99

Die geringfügigen Abweichungen in den Summen für 1963 von denen der Tabelle λ in Abschnitt B. 4. sind auf nachträglich durchgeführte Berichtigungen zurückzuführen.

B. Meldepflichtige Krankheiten

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern

Krankheit	Saarland			Berlin (West)		
	1962	1963	1964	1962	1963	1964
Grundzahlen						
Botulismus	-	-	-	-	-	-
Enteritis infectiosa:						
Salmonellose	209	14	166	106	166	130
übrige Formen	-	25	17	4	3	2
Übertragbare Gehirnentzündung	2	4	6	3	3	7
Kinderlähmung insgesamt	5	4	3	5	1	4
darunter paralyt. Fälle	-	-	3	3	-	1
Ornithose:						
Psittacose	1	1	-	12	21	19
übrige Formen	-	-	-	1	12	8
Paratyphus A u. B	51	19	52	19	3	9
Ruhr:						
bakterielle Ruhr	6	11	1 090	79	130	76
Amöbenruhr	-	-	-	6	6	6
Typhus abdominalis	10	16	8	29	30	22
Tollwut	-	-	-	-	-	-
Tularämie	-	-	-	-	-	-
Milzbrand	-	-	-	-	-	-
Mikrosporidie	-	-	8	-	-	1
Aussatz	-	-	-	-	1	-
Fleckfieber	-	-	-	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-
Pocken	-	-	-	-	-	-
Rückfallfieber	-	-	-	-	-	-
Gelbfieber	-	-	-	-	-	-
Cholera	-	-	-	-	-	-
Diphtherie	3	4	1	12	4	3
Scharlach	361	418	512	1 136	1 462	1 878
Brucellose:						
Bang'sche Krankheit	6	-	2	3	-	-
Maltafieber	-	-	-	-	1	1
übrige Formen	-	-	-	-	-	-
Übertragbare Hirnhautentzündung:						
Meningokokken-Meningitis	18	55	12	37	38	35
übrige Formen	-	-	74	32	69	77
Hepatitis infectiosa	639	379	289	891	881	834
Kindbettfieber:						
bei oder nach Geburt	2	-	1	1	1	-
bei oder nach Fehlgeburt	-	-	-	-	1	1
Leptospirose:						
Weil'sche Krankheit	1	5	4	1	1	4
Feldfieber	-	-	-	-	-	-
Caniculafieber	-	-	-	-	-	-
übrige Formen	-	-	-	1	-	-
Malaria:						
Ersterkrankung	-	-	-	1	-	2
Rückfall	-	-	-	-	-	-
Trachom	-	1	-	-	-	-
Wundstarrkrampf	-	2	-	3	1	2
Trichinose	-	-	-	-	-	-
Q-Fieber	-	-	1	-	-	-
Rotz	-	-	-	-	-	-
Toxoplasmose	9	15	8	132	146	334

Die geringfügigen Abweichungen in den Summen für 1963 von denen der Tabelle in Abschnitt B. 4. sind auf nachträglich durchgeführte Berichtigungen zurückzuführen.

B. Meldepflichtige Krankheiten
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern

Krankheit	Bundesgebiet			Schleswig-Holstein		
	1962	1963	1964	1962	1963	1964

Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner

Botulismus	0,2	0,1	0,1	0,04	—	—
Enteritis infectiosa:						
Salmonellose	4,0	8,9	6,9	2,2	7,3	4,8
übrige Formen	0,4	0,6	0,7	0,2	0,3	—
Übertragbare Gehirnentzündung	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,4
Kinderlähmung insgesamt	0,5	0,4	0,1	1,1	0,2	0,2
darunter paralyt. Fälle	0,4	0,3	0,1	0,9	0,2	0,1
Ornithose:						
Psittacose	0,2	0,4	0,2	0,3	0,4	0,1
übrige Formen	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	—
Paratyphus A u. B	1,7	2,0	1,9	3,0	4,0	1,9
Ruhr:						
bakterielle Ruhr	2,9	3,3	7,2	1,2	0,9	1,7
Amöbenruhr	0,05	0,1	0,1	0,1	—	0,04
Typhus abdominalis	2,0	1,9	1,7	2,3	2,4	2,3
Tollwut	—	—	0,01	—	—	—
Tularämie	—	0,01	0,01	—	—	—
Milzbrand	0,02	0,02	0,02	—	—	0,04
Mikrosporie	0,01	0,5	0,02	0,04	—	—
Aussatz	0,02	0,01	0,00	—	0,04	—
Fleckfieber	0,00	—	—	0,04	—	—
Pest	—	—	—	—	—	—
Pocken	0,1	—	—	—	—	—
Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—
Gelbfieber	—	—	—	—	—	—
Cholera	—	—	—	—	—	—
Diphtherie	1,4	1,1	1,1	0,5	0,6	0,3
Scharlach	44,4	56,6	84,6	46,3	47,3	71,0
Brucellose:						
Bang'sche Krankheit	0,3	0,2	0,1	0,6	0,3	0,2
Maltafieber	0,01	0,01	0,01	—	—	—
übrige Formen	0,01	0,01	0,00	—	—	—
Übertragbare Hirnhautentzündung:						
Meningokokken-Meningitis	1,9	3,2	2,5	1,7	2,2	2,3
übrige Formen	1,4 ¹⁾	2,7 ¹⁾	3,8	2,5	1,8	3,1
Hepatitis infectiosa	25,8	24,4	29,4	18,9	15,1	17,3
Kindbettfieber 2):						
bei oder nach Geburt	0,1	0,1	0,2	—	—	—
bei oder nach Fehlgeburt	0,2	0,1	0,1	—	—	0,2
Leptospirose:						
Weil'sche Krankheit	0,05	0,04	0,05	0,1	0,04	0,1
Feldfieber	0,01	0,01	0,01	—	—	—
Canicola fieber	0,00	—	0,01	—	—	—
übrige Formen	0,02	0,04	0,01	—	—	—
Malaria:						
Ersterkrankung	0,05	0,05	0,03	0,1	0,1	0,04
Rückfall	0,03	0,01	0,03	—	0,04	—
Trachom	0,03	0,03	0,01	—	0,1	—
Wundstarrkrampf	0,2	0,2	0,2	0,04	0,4	0,3
Trichinose	0,00	0,00	0,00	—	—	—
Q-Fieber	0,01	0,01	0,8	—	—	—
Rotz	—	—	0,00	—	—	—
Toxoplasmose	0,9	0,9	1,3	0,2	0,2	0,5

1) Ohne Saarland. — 2) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

B. Meldepflichtige Krankheiten
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern

Krankheit	Bremen			Nordrhein - Westfalen		
	1962	1963	1964	1962	1963	1964

Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner

Botulismus	—	0,1	—	0,04	0,04	0,04
Enteritis infectiosa:						
Salmonellose	14,3	60,6	38,0	4,0	7,2	6,7
übrige Formen	0,4	—	0,1	0,5	0,5	0,5
Übertragbare Gehirnentzündung	0,1	0,1	—	0,3	0,2	0,3
Kinderlähmung insgesamt	0,3	—	—	0,4	0,1	0,01
darunter paralyt. Fälle	0,1	—	—	0,3	0,1	0,01
Ornithose:						
Psittacose	—	—	—	0,2	0,5	0,5
übrige Formen	—	—	—	0,2	0,2	0,2
Paratyphus A u. B	3,2	2,6	1,2	1,5	1,8	1,8
Ruhr:						
bakterielle Ruhr	0,3	0,8	3,4	2,2	4,2	4,1
Amöbenruhr	—	—	0,3	0,04	0,1	0,06
Typhus abdominalis	1,8	2,6	1,5	2,6	2,3	1,9
Tollwut	—	—	—	—	—	—
Tularämie	—	—	—	—	0,01	0,01
Milzbrand	—	—	—	0,01	0,03	—
Mikrosporie	—	—	—	0,02	1,9	0,01
Aussatz	—	—	—	0,01	—	—
Fleckfieber	—	—	—	—	—	—
Pest	—	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	—	0,2	—	—
Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—
Gelbfieber	—	—	—	—	—	—
Cholera	—	—	—	—	—	—
Diphtherie	0,4	0,3	0,1	2,7	2,3	1,4
Scharlach	40,0	70,6	95,0	40,1	53,5	86,6
Brucellose:						
Bang'sche Krankheit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,05
Maltafieber	—	—	—	0,01	0,01	—
übrige Formen	—	—	—	0,01	—	0,01
Übertragbare Hirnhautentzündung:						
Meningokokken - Meningitis	1,8	5,7	5,2	1,8	3,3	2,5
übrige Formen	1,3	1,1	0,4	1,0	2,6	3,4
Hepatitis infectiosa	19,6	27,3	29,9	21,7	19,6	24,6
Kindbettfieber ⁴⁾ :						
bei oder nach Geburt	—	—	—	0,1	0,03	0,3
bei oder nach Fehlgeburt	—	—	—	0,1	0,2	0,1
Leptospirose:						
Weil'sche Krankheit	—	0,1	0,3	0,01	0,02	0,04
Feldfieber	—	—	—	0,01	—	—
Canicola fieber	—	—	—	0,01	—	—
übrige Formen	0,1	0,1	—	0,01	0,1	0,02
Malaria:						
Ersterkrankung	0,1	0,1	0,3	0,1	0,04	0,03
Rückfall	0,1	—	—	0,02	0,01	0,01
Trachom	—	—	—	0,02	0,01	0,02
Wundstarrkrampf	—	—	—	0,1	0,1	0,1
Trichinose	—	—	—	—	—	0,01
Q - Fieber	—	—	—	—	—	0,01
Rotz	—	—	—	—	—	0,01
Toxoplasmose	3,6	2,8	0,7	0,9	0,6	0,6

4) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

B. Meldepflichtige Krankheiten
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern

Krankheit	Baden - Württemberg			Bayern		
	1962	1963	1964	1962	1963	1964
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner						
Botulismus	0,4	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2
Enteritis infectiosa:						
Salmonellose	2,7	8,7	5,0	4,4	11,6	8,0
übrige Formen	0,3	0,8	0,4	0,4	1,0	0,8
Übertragbare Gehirnentzündung	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Kinderlähmung insgesamt	0,7	2,1	0,3	0,6	0,1	0,1
darunter paralyt. Fälle	0,5	1,8	0,2	0,5	0,1	0,1
Ornithose:						
Psittacose	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,02
übrige Formen	0,03	0,1	0,1	0,4	0,3	0,4
Paratyphus A u. B	2,4	2,3	3,1	1,2	1,1	0,7
Ruhr:						
bakterielle Ruhr	3,4	1,6	5,7	4,4	4,0	3,9
Amöbenruhr	0,03	0,1	0,05	—	0,1	0,02
Typhus abdominalis	2,5	1,8	1,8	1,6	1,6	1,3
Tollwut	—	—	—	—	—	—
Tularämie	—	—	—	—	0,01	0,03
Milzbrand	0,1	0,02	—	0,03	0,02	0,05
Mikrosporie	—	0,1	—	0,01	0,01	—
Aussatz	0,1	0,02	—	—	—	0,01
Fleckfieber	—	—	—	—	—	—
Pest	—	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	—	—	—	—
Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—
Gelbfieber	—	—	—	—	—	—
Cholera	—	—	—	—	—	—
Diphtherie	0,4	0,5	0,3	2,0	1,2	2,9
Scharlach	49,3	66,2	104,7	51,1	64,7	89,7
Brucellose:						
Bang'sche Krankheit	0,5	0,3	0,2	0,6	0,6	0,3
Malkafieber	0,1	—	0,05	—	—	—
übrige Formen	0,01	—	—	0,01	0,02	0,01
Übertragbare Hirnhautentzündung:						
Meningokokken-Meningitis	1,8	2,7	2,4	3,0	4,4	3,3
übrige Formen	1,5	3,9	5,3	1,6	2,5	3,9
Hepatitis infectiosa	27,3	23,7	33,4	26,4	33,2	40,0
Kindbettfieber 1):						
bei oder nach Geburt	0,1	0,2	0,1	—	0,3	0,3
bei oder nach Fehlgeburt	—	—	—	0,7	0,3	—
Leptospirose:						
Weill'sche Krankheit	0,1	0,01	0,01	0,1	0,04	0,07
Feldfieber	—	—	—	0,01	0,02	0,02
Caniculafieber	—	—	—	—	—	0,03
übrige Formen	0,03	0,02	—	0,1	0,03	0,02
Malaria:						
Ersterkrankung	0,04	0,02	0,05	0,01	0,02	—
Rückfall	0,1	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Trachom	0,1	0,05	0,04	0,01	0,1	—
Wundstarrkrampf	0,5	0,3	0,3	0,5	0,4	0,6
Trichinose	0,01	—	—	—	—	—
Q-Fieber	0,1	0,1	0,5	0,02	—	4,0
Rotz	—	—	—	—	—	—
Toxoplasmose	1,3	1,1	0,5	0,2	0,4	1,0

1) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

B. Meldepflichtige Krankheiten

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten nach Ländern

Krankheit	Saarland			Berlin (West)		
	1962	1963	1964	1962	1963	1964
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner						
Botulismus	—	—	—	—	—	—
Enteritis infectiosa:						
Salmonellose	19,2	1,3	14,9	4,9	7,6	5,9
ubrige Formen	—	2,3	1,5	0,2	0,1	0,1
Übertragbare Gehirnentzündung	0,2	0,4	0,5	0,1	0,1	0,3
Kinderlähmung insgesamt	0,5	0,4	0,3	0,2	0,05	0,2
darunter paralyt. Fälle	—	—	0,3	0,1	—	0,05
Ornithose:						
Psittacose	0,1	0,1	—	0,6	1,0	0,9
ubrige Formen	—	—	—	0,05	0,6	0,4
Paratyphus A u B	4,7	1,7	4,7	0,9	0,1	0,4
Ruhr						
bakterielle Ruhr	0,5	1,0	98,0	3,6	6,0	3,5
Amobenruhr	—	—	—	0,3	0,3	0,3
Typhus abdominalis	0,9	1,5	0,7	1,3	1,4	1,0
Tollwut	—	—	—	—	—	—
Tularämie	—	—	—	—	—	—
Milzbrand	—	—	—	—	—	—
Mikrosporie	—	—	0,7	—	—	0,05
Aussatz	—	—	—	—	0,05	—
Fleckfieber	—	—	—	—	—	—
Pest	—	—	—	—	—	—
Pocken	—	—	—	—	—	—
Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—
Gelbfieber	—	—	—	—	—	—
Cholera	—	—	—	—	—	—
Diphtherie	0,3	0,4	0,1	0,6	0,2	0,1
Scharlach	33,1	37,9	46,0	52,1	67,1	85,7
Brucellose:						
Bang'sche Krankheit	0,5	—	0,2	0,1	—	—
Maltafieber	—	—	—	—	0,05	0,05
übrige Formen	—	—	—	—	—	—
Übertragbare Hirnhautentzündung:						
Meningokokken-Meningitis	1,6	5,0	1,1	1,7	1,7	1,6
ubrige Formen	—	—	6,7	1,5	3,2	3,5
Hepatitis infectiosa	58,6	34,4	26,0	40,9	40,5	38,0
Kindbettfieber ¹⁾ :						
bei oder nach Geburt	0,9	—	0,4	0,2	0,2	—
bei oder nach Fehlgeburt	—	—	—	—	0,2	0,2
Leptospirose:						
Weil'sche Krankheit	0,1	0,5	0,4	0,05	0,05	0,2
Feldfieber	—	—	—	—	—	—
Canicolfieber	—	—	—	—	—	—
ubrige Formen	—	—	—	0,05	—	—
Malaria:						
Ersterkrankung	—	—	—	0,05	—	0,1
Rückfall	—	—	—	—	—	—
Trachom	—	0,1	—	—	—	—
Wundstarrkrampf	—	0,2	—	0,1	0,05	0,1
Trichinose	—	—	—	—	—	—
Q-Fieber	—	—	0,1	—	—	—
Rotz	—	—	—	—	—	—
Toxoplasmose	0,8	1,4	0,7	6,1	6,7	15,2

¹⁾ Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unten 45 Jahren.

B. Meldepflichtige Krankheiten

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten 1963 nach Ländern und größeren Verwaltungsbezirken

Land Verwaltungsbezirk	Enteritis infectiosa				Kinderlähmung				Paratyphus A u. B		Ruhr (bakterielle und Amöben- ruhr)		Typhus abdomi- nalis		Diphtherie		Scharlach	
	Salmonellose		übrige Formen		insgesamt		darunter paral. Fälle		ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner
	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner	ab- solut	auf 100 000 Ein- wohner										
Schleswig-Holstein	172	7,3	7	0,3	4	0,2	4	0,2	94	4,0	22	0,9	57	2,4	14	0,6	1 118	47,3
Hamburg	456	24,6	10	0,5	4	0,2	2	0,1	56	3,0	146	7,9	30	1,6	—	—	1 432	77,4
Niedersachsen	620	9,2	22	0,3	9	0,1	8	0,1	188	2,8	165	2,4	127	1,9	34	0,5	2 879	42,6
RB Hannover	141	9,5	4	0,3	2	0,1	2	0,1	18	1,2	10	0,7	37	2,5	5	0,3	573	38,6
RB Hildesheim	44	4,6	1	0,1	1	0,1	1	0,1	29	3,0	34	3,6	19	2,0	7	0,7	430	45,1
RB Lüneburg	91	9,3	1	0,1	3	0,3	3	0,3	28	2,9	3	0,3	25	2,5	8	0,8	497	50,6
RB Stade	113	19,2	3	0,5	1	0,2	—	—	35	5,9	3	0,5	9	1,5	2	0,3	241	40,9
RB Osnabrück	34	4,7	3	0,4	1	0,1	1	0,1	31	4,3	4	0,6	13	1,8	3	0,4	369	50,9
RB Aurich	13	3,4	9	2,4	—	—	—	—	15	4,0	110	29,1	1	0,3	6	1,6	137	36,3
VB Braunschweig	87	10,1	—	—	—	—	—	—	20	2,3	1	0,1	10	1,2	1	0,1	478	55,5
VB Oldenburg	97	12,3	1	0,1	1	0,1	1	0,1	12	1,5	—	—	13	1,6	2	0,3	154	19,5
Bremen	437	60,6	—	—	—	—	—	—	19	2,6	6	0,8	19	2,6	2	0,3	509	70,6
Nordrhein-Westfalen	1 175	7,2	77	0,5	18	0,1	15	0,1	299	1,8	690	4,2	382	2,3	382	2,3	8 705	53,5
RB Düsseldorf	496	9,0	41	0,7	2	0,04	2	0,04	93	1,7	305	5,6	111	2,0	36	0,7	3 086	56,2
RB Köln	158	7,1	2	0,1	4	0,2	3	0,1	47	2,1	32	1,4	70	3,2	106	4,8	1 083	48,8
RB Aachen	70	7,3	4	0,4	1	0,1	1	0,1	7	0,7	12	1,2	25	2,6	8	0,8	346	35,9
RB Münster	119	5,2	5	0,2	1	0,04	1	0,04	52	2,3	86	3,7	42	1,8	130	5,6	1 086	47,0
RB Detmold	43	2,6	7	0,4	3	0,2	1	0,1	26	1,6	1	0,1	58	3,5	10	0,6	789	48,0
RB Arnsberg	289	7,9	18	0,5	7	0,2	7	0,2	74	2,0	254	6,9	76	2,1	92	2,5	2 315	63,3
Hessen	105	2,1	3	0,1	3	0,1	3	0,1	80	1,6	146	2,9	82	1,6	14	0,3	2 944	59,2
RB Darmstadt	37	2,3	2	0,1	1	0,1	1	0,1	26	1,6	28	1,7	25	1,5	6	0,4	875	54,0
RB Kassel	19	1,5	—	—	—	—	—	—	27	2,1	22	1,7	20	1,6	3	0,2	617	48,0
RB Wiesbaden	49	2,4	1	0,05	2	0,1	2	0,1	27	1,3	96	4,6	37	1,8	5	0,2	1 452	70,2
Rheinland-Pfalz	135	3,9	11	0,3	15	0,4	13	0,4	103	2,9	76	2,2	63	1,8	52	1,5	1 443	41,3
RB Koblenz	10	1,0	4	0,4	3	0,3	3	0,3	49	4,7	26	2,5	32	3,1	10	1,0	402	38,7
RB Trier	14	3,0	2	0,4	5	1,1	4	0,9	16	3,4	36	7,7	9	1,9	1	0,2	141	30,3
RB Montabaur	1	0,4	—	—	1	0,4	1	0,4	4	1,5	—	—	5	1,9	7	2,7	90	34,4
RB Rheinhessen	1	0,2	—	—	—	—	—	—	18	3,9	3	0,7	8	1,7	2	0,4	139	30,2
RB Pfalz	109	8,6	5	0,4	6	0,5	5	0,4	16	1,3	11	0,9	9	0,7	32	2,5	671	53,0
Baden-Württemberg	703	8,7	67	0,8	170	2,1	144	1,8	182	2,3	138	1,7	146	1,8	37	0,5	5 336	66,2
RB Nordwürttemberg	191	6,0	5	0,2	74	2,3	68	2,1	52	1,6	36	1,1	68	2,1	8	0,3	2 684	84,8
RB Nordbaden	93	5,3	5	0,3	6	0,3	5	0,3	55	3,1	57	3,2	32	1,8	14	0,8	1 192	67,8
RB Südbaden	77	4,5	5	0,3	82	4,8	64	3,8	48	2,8	21	1,2	15	0,9	8	0,5	753	44,4
RB Südw.-Hohenzollern	342	23,4	52	3,6	8	0,5	7	0,5	27	1,8	24	1,6	31	2,1	7	0,5	707	48,4
Bayern	1 135	11,6	96	1,0	13	0,1	10	0,1	104	1,1	394	4,0	160	1,6	119	1,2	6 339	64,7
RB Oberbayern	423	14,6	2	0,1	3	0,1	2	0,1	26	0,9	185	6,4	61	2,1	21	0,7	1 892	65,3
RB Niederbayern	68	7,0	46	4,7	2	0,2	2	0,2	7	0,7	15	1,5	13	1,3	16	1,6	375	38,5
RB Oberpfalz	92	10,1	3	0,3	3	0,3	3	0,3	10	1,1	105	11,6	5	0,6	13	1,4	496	54,7
RB Oberfranken	55	5,0	38	3,5	2	0,2	2	0,2	3	0,3	10	0,9	23	2,1	34	3,1	853	77,9
RB Mittelfranken	110	7,8	—	—	2	0,1	—	—	14	1,0	12	0,9	15	1,1	16	1,1	1 197	84,9
RB Unterfranken	329	29,3	5	0,4	—	—	—	—	28	2,5	19	1,7	23	2,1	3	0,3	562	50,1
RB Schwaben	58	4,1	2	0,1	1	0,1	1	0,1	16	1,1	48	3,4	20	1,4	16	1,1	964	68,8
Saarland	14	1,3	25	2,3	4	0,4	—	—	19	1,7	11	1,0	13	1,5	4	0,4	418	37,9
Berlin (West)	166	7,6	3	0,1	1	0,05	—	—	3	0,1	136	6,2	30	1,4	4	0,2	1 462	67,1
Bundesgebiet	5 118	8,9	321	0,6	241	0,4	199	0,3	1 147	2,0	1 930	3,4	1 112	1,9	662	1,1	32 585	56,6
dagegen 1962	2 254	4,0	242	0,4	296	0,5	222	0,4	994	1,7	1 681	3,0	1 157	2,0	813	1,4	25 289	44,4

B. Meldepflichtige
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen

Woche vom ... bis ...	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- tragbare Gehirnent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis
		Salmonel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr	
30.12.1962 — 5. 1.1963	2	18	1	2	2	2	5	1	16	33	—	16
6. 1. — 12. 1.	4	32	3	7	1	1	5	1	26	20	—	10
13. 1. — 19. 1.	—	33	5	—	—	—	9	1	11	7	—	18
20. 1. — 26. 1.	—	27	2	3	1	1	7	4	11	42	1	8
27. 1. — 2. 2.	1	62	1	4	2	1	8	2	15	10	—	11
3. 2. — 9. 2.	1	37	—	5	1	—	2	2	10	5	1	19
10. 2. — 16. 2.	—	27	6	1	—	—	6	3	5	5	—	13
17. 2. — 23. 2.	—	44	3	6	1	1	4	3	7	22	—	11
24. 2. — 2. 3.	—	34	5	4	1	—	7	1	9	14	—	7
3. 3. — 9. 3.	—	52	1	3	1	—	5	2	12	10	—	9
10. 3. — 16. 3.	—	37	5	3	2	2	5	3	7	27	1	10
17. 3. — 23. 3.	—	49	5	4	1	1	2	1	12	20	1	16
24. 3. — 30. 3.	1	66	3	8	—	—	4	4	10	54	1	24
31. 3. — 6. 4.	—	54	6	1	2	1	6	—	11	15	1	22
7. 4. — 13. 4.	—	61	2	6	3	3	3	1	13	18	—	10
14. 4. — 20. 4.	—	231	—	6	1	1	2	1	18	7	—	12
21. 4. — 27. 4.	2	87	6	5	3	3	2	3	19	6	—	11
28. 4. — 4. 5.	—	78	—	9	1	1	2	—	30	20	—	12
5. 5. — 11. 5.	—	89	1	3	—	—	9	1	17	16	3	19
12. 5. — 18. 5.	5	70	1	1	—	—	6	1	15	19	—	11
19. 5. — 25. 5.	2	44	1	1	—	—	2	—	32	21	—	17
26. 5. — 1. 6.	5	57	1	1	1	1	10	—	29	26	1	16
2. 6. — 8. 6.	1	48	7	5	—	—	2	1	13	31	1	20
9. 6. — 15. 6.	1	58	—	2	1	1	3	—	19	28	—	32
16. 6. — 22. 6.	3	99	5	1	3	3	5	—	20	73	1	19
23. 6. — 29. 6.	—	160	9	—	2	2	2	4	36	79	1	31
30. 6. — 6. 7.	3	120	1	4	2	2	3	1	40	85	—	35
7. 7. — 13. 7.	5	147	4	1	7	5	4	3	18	135	1	34
14. 7. — 20. 7.	1	131	2	2	11	11	1	4	28	55	2	23
21. 7. — 27. 7.	1	148	8	4	8	8	3	1	43	37	—	32
28. 7. — 3. 8.	—	128	7	3	8	7	2	3	36	101	2	27
4. 8. — 10. 8.	3	112	8	4	8	8	4	1	32	54	—	39
11. 8. — 17. 8.	—	100	5	6	11	10	—	1	37	49	1	29
18. 8. — 24. 8.	1	150	5	4	10	8	2	1	56	37	6	51
25. 8. — 31. 8.	1	115	4	3	6	5	8	3	58	45	1	41
1. 9. — 7. 9.	—	117	4	4	7	5	1	2	76	55	—	45
8. 9. — 14. 9.	—	175	11	1	20	19	3	2	50	49	1	42
15. 9. — 21. 9.	1	130	8	2	8	8	6	1	27	52	—	31
22. 9. — 28. 9.	1	147	6	4	7	6	5	3	28	45	—	26
29. 9. — 5. 10.	4	138	18	3	9	8	5	3	24	41	—	38
6. 10. — 12. 10.	6	204	16	3	8	6	—	1	38	29	—	19
13. 10. — 19. 10.	1	203	45	1	9	8	6	2	16	24	—	20
20. 10. — 26. 10.	—	103	37	3	13	10	1	1	23	21	—	19
27. 10. — 2. 11.	1	284	1	1	3	3	3	—	11	30	—	23
3. 11. — 9. 11.	1	137	4	2	10	7	2	3	15	22	2	28
10. 11. — 16. 11.	—	169	1	1	10	10	3	4	15	33	1	28
17. 11. — 23. 11.	2	86	3	5	1	—	5	2	8	28	—	19
24. 11. — 30. 11.	1	53	2	1	9	7	3	3	15	36	1	12
1. 12. — 7. 12.	1	48	6	3	10	6	1	2	17	30	3	12
8. 12. — 14. 12.	1	37	6	4	7	5	1	1	5	18	1	13
15. 12. — 21. 12.	—	41	2	2	5	4	4	3	11	74	3	9
22. 12. — 28. 12.	1	14	1	1	7	4	—	—	11	67	1	6

Krankheiten

Krankheiten 1963 nach Wochen

Tollwut	Tular- ämie	Milz- brand	Mikro- sporie	Aussatz	Fleck- fieber	Pest	Pocken	Rück- fall- fieber	Gelb- fieber	Cholera	Woche vom	bis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 12 1962	- 5 1 1963
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 1	- 12 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 1	- 19 1
-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	20 1	- 26 1.
-	1	-	116	-	-	-	-	-	-	-	27 1	- 2 2
-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	3 2	- 9 2
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	10 2	- 16 2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	17 2	- 23 2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	24 2	- 2 3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3	- 9 3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 3	- 16 3.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 3	- 23 3
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	24 3	- 30 3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 3	- 6 4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7 4	- 13 4.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 4	- 20 4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	21 4	- 27 4
-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	28 4	- 4 5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 5	- 11 5
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	12 5	- 18 5
-	-	-	10	1	-	-	-	-	-	-	19 5	- 25 5
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 5	- 1 6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 6	- 8 6
-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	9 6	- 15 6
-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	16 6	- 22 6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 6	- 29 6
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	30 6	- 6 7
-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	7 7	- 13 7
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	14 7	- 20 7
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	21 7	- 2 8
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 7	- 3 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 8	- 10 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 8	- 17 8
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	18 8	- 24 8
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	25 8	- 31 8
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 9	- 7 9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8 9	- 14 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 9	- 21 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 9	- 28 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 9	- 5 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 10	- 12 10
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13 10	- 19 10.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 10	- 26 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 10	- 2 11
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3.11	- 9 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 11	- 16.11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 11	- 23 11
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	24 11	- 30 11
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1 12	- 7 12
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8 12	- 14 12
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	15 12	- 21 12
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	22 12	- 28 12

B. Meldepflichtige
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen

Woche vom	bis	Diphtherie	Scharlach	Brucellose			Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Kindbettfieber	
				Bang'sche Krankheit	Maltafieber	übrige Formen	Meningokokken-Meningitis	übrige Formen		bei oder nach Geburt	bei oder nach Fehlgeburt
30.12 1962	– 5. 1 1963	11	440	–	–	–	27	21	231	–	–
6. 1.	– 12. 1.	11	545	1	–	–	31	24	368	–	–
13. 1.	– 19. 1.	7	478	2	–	–	37	19	250	–	–
20. 1.	– 26. 1.	8	483	–	–	2	35	25	289	–	1
27. 1.	– 2. 2.	19	446	3	–	–	27	15	249	–	–
3. 2.	– 9. 2.	8	464	1	–	–	37	17	306	–	–
10. 2.	– 16. 2.	10	390	3	–	–	30	12	292	2	–
17. 2.	– 23. 2.	4	359	4	–	–	27	11	265	–	–
24. 2.	– 2. 3.	8	360	1	–	–	54	19	224	–	–
3. 3.	– 9. 3.	17	383	1	–	–	61	16	216	–	–
10. 3.	– 16. 3.	9	359	4	–	–	77	14	193	–	–
17. 3.	– 23. 3.	5	473	2	–	–	55	21	232	–	–
24. 3.	– 30. 3.	5	459	3	–	–	59	19	235	1	–
31. 3.	– 6. 4.	9	512	7	1	–	66	18	203	–	3
7. 4.	– 13. 4.	12	445	5	–	–	43	22	153	–	–
14. 4.	– 20. 4.	9	403	3	–	–	44	24	201	1	–
21. 4.	– 27. 4.	18	472	8	–	–	47	22	220	–	–
28. 4.	– 4. 5.	13	415	2	–	–	36	31	212	–	1
5. 5.	– 11. 5.	11	569	7	–	–	32	22	263	–	–
12. 5.	– 18. 5.	15	563	4	–	–	38	23	226	–	–
19. 5.	– 25. 5.	7	616	2	–	–	26	19	212	–	–
26. 5.	– 1. 6.	9	700	1	–	3	35	28	265	–	–
2. 6.	– 8. 6.	18	483	3	–	–	40	19	194	–	–
9. 6.	– 15. 6.	14	453	8	–	–	38	19	196	–	–
16. 6.	– 22. 6.	14	530	–	–	1	37	27	167	5	–
23. 6.	– 29. 6.	10	621	3	–	–	37	17	243	–	2
30. 6.	– 6. 7.	15	589	9	–	–	21	27	240	–	–
7. 7.	– 13. 7.	16	586	3	–	–	28	36	229	–	–
14. 7.	– 20. 7.	13	518	4	–	–	39	25	237	–	–
21. 7.	– 27. 7.	13	443	4	–	–	38	45	252	–	–
28. 7.	– 3. 8.	16	374	5	–	–	31	56	222	–	2
4. 8.	– 10. 8.	12	319	1	–	–	39	63	226	1	–
11. 8.	– 17. 8.	6	338	2	–	–	39	68	266	–	–
18. 8.	– 24. 8.	17	405	1	–	–	27	67	251	–	–
25. 8.	– 31. 8.	19	463	2	–	–	19	60	284	–	–
1. 9.	– 7. 9.	16	509	2	–	–	39	40	251	–	–
8. 9.	– 14. 9.	17	674	3	–	–	29	40	351	–	–
15. 9.	– 21. 9.	12	726	2	1	–	22	37	350	–	–
22. 9.	– 28. 9.	18	819	2	–	–	32	40	307	–	–
29. 9.	– 5. 10.	13	765	1	–	–	31	36	354	–	1
6. 10.	– 12. 10.	20	899	1	1	–	19	53	342	–	–
13. 10.	– 19. 10.	21	910	1	–	–	24	37	290	1	1
20. 10.	– 26. 10.	15	1 121	2	–	–	25	34	294	–	–
27. 10.	– 2. 11.	11	997	2	–	–	22	28	322	–	–
3. 11.	– 9. 11.	14	1 166	3	–	–	30	48	297	–	1
10. 11.	– 16. 11.	15	1 148	1	–	–	23	34	420	1	–
17. 11.	– 23. 11.	14	1 131	2	–	–	21	34	343	–	–
24. 11.	– 30. 11.	17	1 169	2	–	–	19	38	420	–	1
1. 12.	– 7. 12.	9	1 171	–	–	–	29	37	421	–	–
8. 12.	– 14. 12.	14	1 201	3	–	–	22	44	338	–	1
15. 12.	– 21. 12.	27	1 132	–	–	–	38	19	328	–	–
22. 12.	– 28. 12.	13	563	–	–	–	21	25	219	–	–

Krankheiten

Krankheiten 1963 nach Wochen

Leptospirose				Malaria		Trachom	Wundstarrkrampf	Trichinose	Q-Fieber	Rotz	Toxoplas-mose	Woche vom ... bis ...
Weil'sche Krankheit	Feld-fieber	Cani-cola-fieber	übrige Formen	Erst-erkrankung	Rück-fall							
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	30.12.1962 - 5. 1.1963
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	10	6. 1. - 12. 1.
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	13. 1. - 19. 1.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	20. 1. - 26. 1.
1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	5	27. 1. - 2. 2.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3. 2. - 9. 2.
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	10. 2. - 16. 2.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	17. 2. - 23. 2.
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	11	24. 2. - 2. 3.
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	3. 3. - 9. 3.
1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	6	10. 3. - 16. 3.
-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	5	17. 3. - 23. 3.
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	19	24. 3. - 30. 3.
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	6	31. 3. - 6. 4.
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9	7. 4. - 13. 4.
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	9	14. 4. - 20. 4.
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	6	21. 4. - 27. 4.
1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	5	28. 4. - 4. 5.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5. 5. - 11. 5.
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	10	12. 5. - 18. 5.
1	-	-	3	-	-	2	4	-	-	-	9	19. 5. - 25. 5.
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	7	26. 5. - 1. 6.
-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	7	2. 6. - 8. 6.
-	-	-	1	-	-	1	4	-	-	-	13	9. 6. - 15. 6.
-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	3	16. 6. - 22. 6.
-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	18	23. 6. - 29. 6.
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	12	30. 6. - 6. 7.
-	-	-	1	1	-	2	7	-	-	-	13	7. 7. - 13. 7.
1	-	-	1	-	-	-	4	-	1	-	6	14. 7. - 20. 7.
-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	17	21. 7. - 27. 7.
3	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	7	28. 7. - 3. 8.
-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	11	4. 8. - 10. 8.
-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	13	11. 8. - 17. 8.
-	-	-	3	2	-	-	4	-	-	-	6	18. 8. - 24. 8.
1	-	-	1	2	-	1	1	-	1	-	9	25. 8. - 31. 8.
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	6	1. 9. - 7. 9.
1	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	10	8. 9. - 14. 9.
1	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	6	15. 9. - 21. 9.
1	-	-	3	1	-	-	6	-	-	-	16	22. 9. - 28. 9.
1	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	17	29. 9. - 5.10.
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	10	6.10. - 12.10.
1	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	9	13.10. - 19.10.
2	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	10	20.10. - 26.10.
-	1	-	-	1	-	-	3	-	-	-	16	27.10. - 2.11.
-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	18	3.11. - 9.11.
-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	4	10.11. - 16.11.
-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	11	17.11. - 23.11.
-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	12	24.11. - 30.11.
-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	10	1.12. - 7.12.
-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	15	8.12. - 14.12.
1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	16	15.12. - 21.12.
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	22.12. - 28.12.

B. Meldepflichtige Krankheiten

4. Neuerkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten 1963 ^{*)}
nach Ländern, Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Übertragbare Gehirnentzündung			Kinder- lähmung			Ruhr			Diphtherie			Scharlach			Meningokokken- Meningitis			Hepatitis infectiosa		
	ins- gesamt	mann- lich	weib- lich	ins- gesamt	mann- lich	weib- lich	ins- gesamt	mann- lich	weib- lich	ins- gesamt	mann- lich	weib- lich	ins- gesamt	mann- lich	weib- lich	ins- gesamt	mann- lich	weib- lich	ins- gesamt	mann- lich	weib- lich
Schleswig-Holstein																					
0 - 1	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-	1	7	4	3	11	3	8	1	-	1
1 - 5	-	-	-	1	-	1	4	1	3	1	1	-	318	172	146	11	6	5	12	4	8
5 - 15	6	6	-	3	2	1	2	1	1	7	3	4	644	299	345	10	3	7	51	28	23
15 - 25	2	2	-	-	-	-	3	3	-	2	1	1	101	72	29	5	3	2	66	35	31
25 - 45	1	1	-	-	-	-	4	2	2	2	1	1	21	7	14	4	2	2	85	43	42
45 - 65	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-	1	3	3	-	6	5	1	105	45	60
65 - 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	31	13	18
75 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	4
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	15	13	-	-	-	1	-	1
zusammen	9	9	-	4	2	2	19	11	8	15	6	9	1 122	572	550	47	22	25	360	172	188
Hamburg																					
0 - 1	-	-	-	-	-	-	14	9	5	-	-	-	10	6	4	10	2	8	1	1	-
1 - 5	-	-	-	1	1	-	48	26	22	-	-	-	378	182	196	14	7	7	18	6	12
5 - 15	1	1	-	1	-	1	46	29	17	-	-	-	913	446	467	10	9	1	81	46	35
15 - 25	1	1	-	1	1	-	10	5	5	-	-	-	90	61	29	5	3	2	92	51	41
25 - 45	1	1	-	-	-	-	19	10	9	-	-	-	36	19	17	8	4	4	131	76	55
45 - 65	1	1	-	1	1	-	6	3	3	-	-	-	5	2	3	1	1	-	141	54	87
65 - 75	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	12	22
75 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	1
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zusammen	4	4	-	4	3	1	146	83	63	-	-	-	1 432	716	716	48	26	22	506	253	253
Niedersachsen																					
0 - 1	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	12	8	4	36	22	14	5	4	1
1 - 5	4	4	-	-	-	-	33	20	13	10	4	6	1 061	563	498	42	26	16	53	28	25
5 - 15	3	2	1	2	1	1	86	55	31	9	4	5	1 643	820	823	47	31	16	227	111	116
15 - 25	4	3	1	3	2	1	18	13	5	12	7	5	133	72	61	15	11	4	155	87	68
25 - 45	5	3	2	1	-	1	10	6	4	3	2	1	30	14	16	12	7	5	231	103	128
45 - 65	-	-	-	1	-	1	3	-	3	1	-	1	3	1	2	7	2	5	223	100	123
65 - 75	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	29	28
75 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5	10
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	10	11	-	-	-	14	10	4
zusammen	19	14	5	7	3	4	154	96	58	35	17	18	2 903	1 488	1 415	159	99	60	980	477	503
Bremen																					
0 - 1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	6	2	4	-	-	-
1 - 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	161	92	69	12	6	6	1	1	-
5 - 15	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	334	174	160	6	4	2	23	13	10
15 - 25	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	8	7	1	4	2	2	34	17	17
25 - 45	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	5	2	3	6	4	2	35	19	16
45 - 65	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	75	36	39
65 - 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	21	9	12
75 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	4
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
zusammen	1	1	-	-	-	-	6	4	2	2	1	1	509	275	234	41	20	21	197	99	98
Nordrhein-Westfalen																					
0 - 1	2	1	1	1	-	1	36	20	16	7	-	7	79	45	34	90	48	42	17	11	6
1 - 5	4	1	3	7	4	3	286	135	151	84	54	30	3 515	1 870	1 645	245	131	114	183	94	89
5 - 15	8	6	2	2	1	1	220	134	86	118	44	74	4 631	2 346	2 285	137	83	54	782	388	394
15 - 25	5	4	1	4	3	1	52	23	29	59	24	35	350	215	135	39	23	16	411	208	203
25 - 45	9	3	6	5	1	4	68	36	32	85	29	56	83	44	39	42	28	14	776	401	375
45 - 65	1	1	-	-	-	-	20	8	12	24	6	18	14	7	7	20	8	12	806	346	460
65 - 75	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	1	-	1	5	1	4	222	96	126
75 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	48	21	27
unbekannt	1	-	1	-	-	-	4	4	-	1	1	-	83	43	40	4	4	-	15	5	10
zusammen	30	16	14	19	9	10	689	362	327	378	158	220	8 756	4 570	4 186	583	327	256	3 260	1 570	1 690
Hessen																					
0 - 1	1	1	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	34	24	10	32	19	13	6	5	1
1 - 5	1	1	-	-	-	-	50	30	20	2	2	-	1 181	614	567	48	30	18	112	62	50
5 - 15	1	-	1	2	1	1	49	30	19	3	3	-	1 509	801	708	34	20	14	362	179	183
15 - 25	1	-	1	1	-	1	20	6	14	4	2	2	123	81	42	16	9	7	299	152	147
25 - 45	2	-	2	-	-	-	18	8	10	2	1	1	32	17	15	16	8	8	337	163	174
45 - 65	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	2	2	-	14	10	4	216	115	101
65 - 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	71	32	39
75 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	6	14
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	63	-	-	6	-	-	124	-	-
zusammen	6	2	4	3	1	2	144	75	69	14	8 ¹⁾	3 ¹⁾	2 944	1 539 ¹⁾	1 342 ¹⁾	169	97 ¹⁾	66 ¹⁾	1 547	714 ¹⁾	709 ¹⁾

^{*)} Die geringfügigen Abweichungen in den Summen von denen der Tabellen in Abschnitt B 1 und 2, sind auf nachtraglich durchgeführte Berichtigungen zurückzuführen. — 1) Ohne die Fälle mit unbekanntem Alter, die nicht nach dem Geschlecht gegliedert sind.

B. Meldepflichtige Krankheiten

4. Neuerkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten 1963 *)
nach Ländern, Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Übertragbare Gehirnentzündung			Kinder- lähmung			Ruhr			Diphtherie			Scharlach			Meningokokken - Meningitis			Hepatitis infectiosa		
	ins- gesamt	mann- lich	weib- lich	ins- gesamt	mann- lich	weib- lich	ins- gesamt	mann- lich	weib- lich	ins- gesamt	mann- lich	weib- lich	ins- gesamt	mann- lich	weib- lich	ins- gesamt	mann- lich	weib- lich	ins- gesamt	mann- lich	weib- lich
Rheinland - Pfalz																					
0 - 1	8	3	5	3	1	2	1	1	—	1	—	1	10	4	6	19	9	10	1	—	1
1 - 5	9	3	6	2	2	—	21	11	10	3	3	—	648	340	308	27	12	15	83	39	44
5 - 15	7	5	2	6	3	3	23	17	6	7	4	3	703	358	345	21	14	7	259	130	129
15 - 25	6	6	—	1	—	1	9	6	3	27	13	14	47	31	16	10	8	2	111	57	54
25 - 45	2	2	—	3	1	2	13	9	4	10	2	8	19	8	11	8	5	3	127	69	58
45 - 65	7	5	2	—	—	—	5	5	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	189	90	99
65 - 75	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	1	—	—	—	1	1	—	40	19	21
75 und mehr	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	3	1	2	—	—	—	10	1	9
unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	12	7	5	—	—	—	29	15	14
zusammen	39	24	15	15	7	8	76	52	24	52	23	29	1 443	749	694	87	49	38	849	420	429
Baden - Württemberg																					
0 - 1	2	1	1	11	6	5	13	7	6	1	1	—	42	18	24	70	45	25	9	5	4
1 - 5	8	3	5	75	38	37	34	20	14	2	2	—	2 432	1 331	1 101	184	120	64	84	45	39
5 - 15	6	2	4	47	25	22	33	17	16	5	1	4	2 664	1 386	1 278	173	128	45	438	235	203
15 - 25	3	2	1	9	6	3	21	12	9	10	6	4	125	72	53	46	29	17	294	153	141
25 - 45	4	1	3	25	16	9	24	13	11	6	3	3	52	19	33	40	25	15	487	244	243
45 - 65	3	2	1	1	—	1	12	4	8	—	—	—	7	1	6	16	2	14	399	164	235
65 - 75	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5	3	2	114	43	71
75 und mehr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	31	9	22
unbekannt	2	1	1	2	1	1	—	—	—	13	7	6	14	7	7	1	1	—	59	28	31
zusammen	28	12	16	170	92	78	138	73	65	37	20	17	5 336	2 834	2 502	536²⁾	354²⁾	182²⁾	1 915	926	989
Bayern																					
0 - 1	12	7	5	1	—	1	11	6	5	5	3	2	28	13	15	87	55	32	11	5	6
1 - 5	15	6	9	2	2	—	80	42	38	39	24	15	2 584	1 369	1 215	186	111	75	265	141	124
5 - 15	17	12	5	1	1	—	196	106	90	41	25	16	3 403	1 739	1 664	75	39	36	1 272	683	589
15 - 25	—	—	—	2	1	1	28	17	11	18	6	12	230	134	96	27	16	11	531	281	250
25 - 45	3	2	1	4	3	1	43	27	16	8	5	3	54	28	26	35	27	8	591	276	315
45 - 65	1	1	—	2	2	—	17	7	10	4	1	3	6	3	3	25	14	11	360	161	199
65 - 75	—	—	—	—	—	—	4	2	2	—	—	—	—	—	—	5	—	5	99	50	49
75 und mehr	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	30	12	18
unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	36	19	17
zusammen	48	28	20	12	9	3	381	208	173	115	64	51	6 305	3 286	3 019	442	263	179	3 195	1 628	1 567
Saarland																					
0 - 1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	1	2	11	8	3	1	1	—
1 - 5	—	—	—	3	3	—	2	2	—	—	—	—	168	95	73	20	16	4	24	14	10
5 - 15	3	3	—	1	—	1	6	3	3	2	1	1	231	103	128	15	12	3	122	57	65
15 - 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	12	7	5	3	1	2	51	25	26
25 - 45	1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	2	2	—	5	1	4	76	41	35
45 - 65	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	85	43	42
65 - 75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	7	7
75 und mehr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	1
unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	2
zusammen	4	3	1	4	3	1	11	6	5	4	2	2	418	210	208	55	38	17	379	191	188
Berlin (West)																					
0 - 1	1	—	1	—	—	—	4	1	3	—	—	—	3	2	1	6	5	1	5	3	2
1 - 5	1	1	—	—	—	—	65	46	19	—	—	—	609	336	273	19	12	7	52	32	20
5 - 15	—	—	—	—	—	—	38	24	14	2	2	—	788	409	379	3	1	2	217	112	105
15 - 25	1	—	1	—	—	—	13	1	12	—	—	—	41	23	18	1	—	1	149	76	73
25 - 45	—	—	—	1	1	—	9	1	8	—	—	—	19	8	11	2	1	1	203	95	108
45 - 65	—	—	—	—	—	—	5	2	3	2	1	1	1	1	—	5	2	3	188	78	110
65 - 75	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	44	19	25
75 und mehr	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	23	7	16
unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	3	1	2	1	1	—	136	76	60	4	3	1	1 462	779	683	38	21	17	881	422	459
Bundesgebiet																					
0 - 1	29	15	14	16	7	9	90	50	40	15	4	11	229	125	104	378	218	160	57	35	22
1 - 5	42	19	23	91	50	41	623	333	290	142	91	51	13 055	6 964	6 091	808	477	331	887	466	421
5 - 15	52	37	15	65	34	31	701	418	283	194	87	107	17 463	8 881	8 582	531	344	187	3 834	1 982	1 852
15 - 25	23	18	5	21	13	8	175	87	88	133	60	73	1 260	775	485	171	105	66	2 193	1 142	1 051
25 - 45	28	13	15	39	22	17	211	113	98	118	43	75	353	168	185	178	112	66	3 079	1 530	1 549
45 - 65	14	11	3	5	3	2	76	31	45	32	8	24	43	21	22	101	46	55	2 787	1 232	1 555
65 - 75	—	—	—	—	—	—	15	7	8	2	—	2	1	—	1	23	6	17	747	329	418
75 und mehr	—	—	—	—	—	—	5	3	2	1	1	—	4	1	3	3	2	1	204	78	126
unbekannt	3	1	2	2	1	1	4	4	—	19	8	8	222	83	76	12	6	—	281	78	79
insgesamt	191	114	77	239	130	109	1 900	1 046	854	656	302³⁾	351³⁾	32 630	17 018³⁾	15 549³⁾	2 205⁴⁾	1 316³⁾	883³⁾	14 069	6 872³⁾	7 073³⁾

*) Die geringfügigen Abweichungen in den Summen von denen der Tabellen in Abschnitt B. 1. und 2. sind auf nachträglich durchgeführte Berichtigungen zurückzuführen. — 2) Einschl. übrige Formen der Hirnhautentzündung. — 3) Ohne die Fälle mit unbekanntem Alter in Hessen, die nicht nach dem Geschlecht gegliedert sind. — 4) In Baden - Württemberg einschl. übrige Formen der Hirnhautentzündung.

B. Meldepflichtige Krankheiten

5. Neuerkrankungen an den wichtigsten meldepflichtigen Krankheiten
Verhältniszahlen auf 100 00 Einwohner

Jahr	Enteritis infectiosa ¹⁾		Übertragbare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Para- typhus A u B	Ruhr (bakte- rielle und Amoben- ruhr)	Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Übertragb. Hirn- hautentzündung ²⁾		Hepat- itis infectiosa
	Salmo- nellose	ubrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle						Meningo- kokken - Meningitis	ubrige Formen	
Schleswig - Holstein													
1957	3,8		0,1	5,8	4,6	8,3	4,0	5,8	4,7	71,0	1,1		.
1958	4,6		0,2	4,5	3,7	7,1	2,6	4,0	1,4	59,2	1,1		.
1959	3,4		0,3	1,9	1,5	5,7	2,8	5,1	1,1	62,1	1,0		.
1960	2,9		0,6	9,6	6,4	4,2	3,7	3,9	0,8	55,9	1,7		.
1961	3,7		0,3	8,3	6,1	4,7	8,6	3,1	0,4	44,6	1,6		.
1962	2,2	0,2	0,1	1,1	0,9	3,0	1,3	2,3	0,5	46,3	1,7	2,5	18,9
1963	7,3	0,3	0,1	0,2	0,2	4,0	0,9	2,4	0,6	47,3	2,2	1,8	15,1
Hamburg													
1957	9,6		0,1	2,4	1,8	4,1	21,7	2,2	1,6	51,1	1,2		.
1958	11,9		0,1	2,8	2,4	3,2	18,6	1,7	1,2	56,0	1,6		.
1959	11,5		—	2,1	1,4	3,4	29,0	1,7	0,3	91,9	1,2		.
1960	16,4		—	15,1	8,6	3,4	14,7	2,2	0,1	72,4	1,6		.
1961	12,5		—	2,4	1,4	2,6	26,6	1,8	0,1	50,8	2,0		.
1962	8,0	—	—	0,5	0,4	1,6	4,8	1,5	0,1	78,0	2,6	0,9	40,2
1963	24,6	0,5	0,2	0,2	0,1	3,0	7,9	1,6	—	77,4	2,6	1,7	27,3
Niedersachsen													
1957	4,0		0,3	2,8	2,1	5,6	5,5	4,4	10,3	57,9	1,4		.
1958	3,8		0,2	4,8	3,7	4,3	3,8	3,9	8,9	46,3	1,3		.
1959	4,6		0,2	3,6	2,9	6,0	10,3	3,5	6,4	51,5	1,1		.
1960	4,7		0,1	7,0	5,0	5,0	4,5	2,9	4,3	39,0	1,0		.
1961	4,8		0,3	8,8	6,0	4,0	2,9	2,3	1,6	32,4	1,2		.
1962	2,1	1,0	0,2	0,6	0,3	1,6	0,7	1,9	0,6	36,0	0,7	1,6	17,2
1963	9,2	0,3	0,2	0,1	0,1	2,8	2,4	1,9	0,5	42,6	2,3	2,8	14,8
Bremen													
1957	13,7		0,6	5,5	3,5	14,0	4,9	3,8	4,4	67,2	2,4		.
1958	13,3		—	2,8	1,9	6,9	5,4	2,7	6,4	56,8	3,3		.
1959	3,2		—	2,0	1,8	89,7	2,6	3,7	1,8	89,2	1,8		.
1960	3,6		—	1,4	1,3	102,8	2,3	2,0	1,3	68,2	1,2		.
1961	4,4		—	17,5	13,5	30,4	0,1	1,5	0,7	48,2	1,3		.
1962	14,3	0,4	0,1	0,3	0,1	3,2	0,3	1,8	0,4	40,0	1,8	1,3	19,6
1963	60,6	—	0,1	—	—	2,6	0,8	2,6	0,3	70,6	5,7	1,1	27,3
Nordrhein - Westfalen													
1957	4,0		0,1	2,4	2,1	4,6	2,6	4,7	23,2	61,0	1,6		.
1958	3,8		0,2	1,7	1,3	3,4	2,8	3,7	17,5	48,6	1,8		.
1959	5,4		0,1	2,1	1,9	3,7	9,3	3,8	11,5	58,8	1,2		.
1960	6,7		0,2	5,7	4,6	3,2	5,9	3,3	5,9	46,8	1,2		.
1961	5,3		0,2	9,3		2,3	4,3	3,1	3,8	40,2	1,4		.
1962	4,0	0,5	0,3	0,4	0,3	1,5	2,2	2,6	2,7	40,1	1,8	1,0	21,7
1963	7,2	0,5	0,2	0,1	0,1	1,8	4,2	2,3	2,3	53,5	3,3	2,6	19,6
Hessen													
1957	3,4		0,2	3,6	3,1	3,2	3,3	3,3	5,2	61,3	2,5		.
1958	2,4		0,2	3,0	2,4	2,2	3,4	2,9	4,1	53,0	1,8		.
1959	3,0		0,1	1,3	1,1	2,9	4,3	2,7	1,8	57,8	1,7		.
1960	2,2		0,1	6,1	5,0	2,0	2,4	2,0	1,3	51,9	2,4		.
1961	3,2		0,2	7,8	5,6	1,6	2,5	1,9	0,5	44,1	3,0		.
1962	1,5	0,1	0,2	0,3	0,2	1,1	5,6	1,4	0,6	43,9	2,0	2,1	35,0
1963	2,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,6	2,9	1,6	0,3	59,2	3,4	3,0	31,1

1) Bis 1961 als „Bakterielle Lebensmittelvergiftung“ bezeichnet (enthielt auch den Botulismus). — 2) Bis 1961 als „Übertragbare Genickstarre“ bezeichnet.

B. Meldepflichtige Krankheiten
5. Neuerkrankungen an den wichtigsten meldepflichtigen Krankheiten

Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner

Jahr	Enteritis infectiosa 1)		Übertragbare Gehirnentzündung	Übertragbare Kinderlähmung		Paratyphus A u B	Ruhr (bakterielle und Amöbenruhr)	Typhus abdominalis	Diphtherie	Scharlach	Übertragb. Hirnhautentzündung 2)		Hepatitis infectiosa
	Salmonellose	übrige Formen		insgesamt	darunter paralyt. Fälle						Meningokokken-Meningitis	übrige Formen	

Rheinland - Pfalz

1957		0,7	1,0	4,0	3,4	8,3	3,9	3,3	23,0	46,0		1,9	.
1958		0,8	0,9	4,6	4,2	7,8	4,1	2,2	19,0	37,7		1,9	.
1959		4,7	1,0	3,0	2,7	6,9	9,4	3,9	14,2	38,7		1,3	.
1960		0,9	0,9	5,9	4,4	4,2	8,5	5,5	6,6	32,5		1,1	.
1961		1,3	0,8	7,3	6,2	12,1	5,4	2,8	3,6	28,9		1,3	.
1962	3,8	0,1	1,0	0,4	0,4	2,8	2,5	1,8	1,5	32,0	1,5	1,3	22,6
1963	3,9	0,3	1,1	0,4	0,4	2,9	2,2	1,8	1,5	41,3	2,5	2,3	24,9

Baden - Württemberg

1957		4,9	0,6	8,6	5,7	5,0	6,2	3,5	3,7	58,2		1,1	.
1958		3,0	0,4	2,4	1,4	3,4	5,0	3,4	3,6	65,5		1,3	.
1959		6,4	0,5	6,3	3,9	3,9	8,9	3,4	2,4	80,7		1,1	.
1960		3,4	0,4	7,9	5,7	2,7	6,6	2,2	1,2	61,8		1,9	.
1961		3,1	0,5	11,5	8,9	2,8	3,5	2,6	1,1	44,6		1,8	.
1962	2,7	0,3	0,2	0,7	0,5	2,4	3,4	2,5	0,4	49,3	1,8	1,5	27,3
1963	8,7	0,8	0,3	2,1	1,8	2,3	1,7	1,8	0,5	66,2	2,7	3,9	23,7

Bayern

1957		10,3	0,3	6,6	5,3	2,9	7,9	3,2	9,3	74,2		1,7	.
1958		6,7	0,2	3,1	2,5	2,4	5,2	2,5	7,0	93,4		1,5	.
1959		11,1	0,2	8,1	6,6	2,2	12,1	2,8	4,8	93,3		1,6	.
1960		7,5	0,1	12,6	9,8	1,8	5,4	1,7	3,5	64,6		2,1	.
1961		7,2	0,1	4,8	3,8	1,0	4,6	1,6	3,0	50,0		2,2	.
1962	4,4	0,4	0,4	0,6	0,5	1,2	4,4	1,6	2,0	51,1	3,0	1,6	26,4
1963	11,6	1,0	0,4	0,1	0,1	1,1	4,0	1,6	1,2	64,7	4,4	2,5	33,2

Saarland

1957		0,9	0,1	6,9	.	41,4	3,2	6,4	4,4	37,4		1,1	.
1958		6,5	0,2	4,7	.	23,2	2,8	4,1	2,5	29,2		1,4	.
1959		8,2	0,2	1,0	.	11,5	2,8	4,0	1,6	38,9		0,6	.
1960		7,7	—	1,2	.	6,7	0,7	4,8	0,9	32,2		0,4	.
1961		8,0	0,1	22,4	.	39,5	2,2	1,9	0,5	27,9		0,7	.
1962	19,2	—	0,2	0,5	—	4,7	0,5	0,9	0,3	33,1	1,6		58,6
1963	1,3	2,3	0,4	0,4	—	1,7	1,0	1,5	0,4	37,9	5,0		34,4

Berlin (West)

1957		6,6	0,04	2,7	0,6	2,2	35,2	3,4	11,6	67,1		1,2	.
1958		10,0	—	8,7	2,5	1,2	13,7	3,2	13,2	69,4		0,9	.
1959		6,3	0,1	2,4	0,7	1,2	18,0	3,0	2,7	69,5		1,0	.
1960		4,6	0,05	2,7	0,1	0,8	11,0	1,7	0,9	50,2		1,2	.
1961		7,6	—	0,3	0,1	0,8	8,3	1,8	2,4	47,3		1,1	.
1962	4,9	0,2	0,1	0,2	0,1	0,9	3,9	1,3	0,6	52,1	1,7	1,5	40,9
1963	7,6	0,1	0,1	0,05	—	0,1	6,2	1,4	0,2	67,1	1,7	3,2	40,5

Bundesgebiet

1957		5,3	0,3	4,5	3,4	3)	5,4	6,6	4,0	12,6	61,6		1,6	.
1958		4,6	0,2	3,2	2,3		4,0	4,7	3,2	9,9	59,2		1,6	.
1959		6,3	0,2	3,8	3,0		5,1	9,9	3,4	6,4	67,1		1,3	.
1960		5,5	0,2	7,6	5,7		4,3	5,8	2,8	3,5	51,9		1,5	.
1961		5,1	0,3	8,3	5,6 4)		4,0	5,0	2,4	2,3	41,9		1,7	.
1962	4,0	0,4	0,3	0,5	0,4		1,7	3,0	2,0	1,4	44,4	1,9	1,4 3)	25,8
1963	8,9	0,6	0,3	0,4	0,3		2,0	3,4	1,9	1,1	56,6	3,2	2,7 3)	24,4

1) Bis 1961 als „Bakterielle Lebensmittelvergiftung“ bezeichnet (enthielt auch den Botulismus). — 2) Bis 1961 als „Übertragbare Genickstarre“ bezeichnet. — 3) Ohne Saarland. — 4) Ohne Nordrhein - Westfalen.

C. Tuberkulose

1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Ländern

Land	Jahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne	insgesamt				
Grundzahlen								
Schleswig-Holstein	1961	692	337	1 029	2 179	3 208	487	3 695
	1962	613	297	930	1 837	2 767	452	3 219
	1963	551	250	801	1 773	2 574	420	2 994
Hamburg	1961	556	209	765	2 299	3 064	349	3 413
	1962	539	177	716	1 885	2 601	319	2 920
	1963	451	123	574	1 470	2 044	319	2 363
Niedersachsen	1961	1 526	476	2 002	4 566	6 568	1 139	7 707
	1962	1 372	397	1 769	4 133	5 902	1 040	6 942
	1963	1 232	416	1 698	3 760	5 458	986	6 444
Bremen	1961	.	.	204	556	760	165	925
	1962	.	.	156	431	587	175	762
	1963	.	.	151	397	548	141	689
Nordrhein-Westfalen	1961	4 089	759	4 848	8 581	13 429	2 414	15 843
	1962	3 849	682	4 531	7 637	12 168	2 420	14 588
	1963	3 894	723	4 617	7 436	12 053	2 282	14 335
Hessen	1961	1 017	305	1 322	2 412	3 734	895	4 629
	1962	970	263	1 233	2 312	3 545	936	4 481
	1963	933	300	1 233	2 335	3 568	816	4 384
Rheinland-Pfalz	1961	889	294	1 183	1 927	3 110	776	3 886
	1962	823	247	1 070	1 846	2 916	828	3 744
	1963	905	264	1 169	1 989	3 158	695	3 853
Baden-Württemberg	1961	1 511	342	1 853	5 777	7 630	1 681	9 311
	1962	1 455	288	1 743	4 978	6 721	1 544	8 265
	1963	1 593	373	1 966	5 184	7 150	1 398	8 548
Bayern	1961	2 236	521	2 757	6 203	8 960	1 369	10 329
	1962	2 150	501	2 651	5 294	7 945	1 286	9 231
	1963	2 151	397	2 548	5 127	7 675	1 238	8 913
Saarland	1961	556	71	427	764	1 191	179	1 370
	1962	518	67	385	723	1 108	174	1 282
	1963	509	38	347	725	1 072	180	1 252
Berlin (West)	1961	911	173	1 084	2 518	3 602	330	3 932
	1962	962	18	980	2 209	3 189	345	3 534
	1963	1 034	27	1 061	2 142	3 203	327	3 530
Bundesgebiet	1961	13 783 ¹⁾	3 487 ¹⁾	17 474	37 782	55 256	9 784	65 040
	1962	13 071 ¹⁾	2 937 ¹⁾	16 164	33 285	49 449	9 519	58 968
	1963	13 103 ¹⁾	2 911 ¹⁾	16 165	32 338	48 503	8 802	57 305

auf 100 000 Einwohner

Schleswig-Holstein	1961	29,9	14,5	44,4	94,0	138,4	21,0	159,4
	1962	27,0	12,7	39,7	78,4	118,1	19,3	137,4
	1963	23,3	10,6	33,9	75,0	108,9	17,8	126,7
Hamburg	1961	30,3	11,4	41,7	125,3	167,0	19,0	186,0
	1962	29,2	9,6	38,8	102,2	141,1	17,3	158,4
	1963	24,4	6,6	31,0	79,4	110,4	17,2	127,7
Niedersachsen	1961	23,0	7,2	30,1	68,7	98,8	17,1	116,0
	1962	20,5	5,9	26,4	61,7	88,0	15,5	103,6
	1963	19,0	6,2	25,1	55,6	80,7	14,6	95,3
Bremen	1961	.	.	28,8	78,6	107,5	23,3	130,8
	1962	.	.	21,8	60,3	82,1	24,5	106,5
	1963	.	.	20,9	55,0	76,0	19,5	95,5
Nordrhein-Westfalen	1961	23,7	4,8	30,5	53,9	84,4	15,2	99,5
	1962	21,9	4,2	28,1	47,4	75,5	15,0	90,5
	1963	21,9	4,4	28,4	45,7	74,0	14,0	88,1
Hessen	1961	21,1	6,3	27,4	50,1	77,5	18,6	96,1
	1962	19,8	5,4	25,2	47,2	72,3	19,1	91,4
	1963	18,8	6,0	24,8	47,0	71,8	16,4	88,2
Rheinland-Pfalz	1961	20,0	8,6	34,6	56,3	90,9	22,7	113,6
	1962	21,8	7,1	31,0	53,4	84,3	24,0	108,3
	1963	25,9	7,6	33,5	56,9	90,4	19,9	110,3
Baden-Württemberg	1961	19,5	4,4	23,9	74,5	98,4	21,7	120,1
	1962	18,4	3,6	22,0	62,8	84,8	19,5	104,3
	1963	19,7	4,6	24,4	64,3	88,6	17,3	106,0
Bayern	1961	23,5	5,5	29,0	65,1	94,1	14,4	108,5
	1962	22,2	5,2	27,4	54,8	82,2	13,3	95,5
	1963	22,0	4,1	26,0	52,3	78,3	12,6	91,0
Saarland	1961	33,2	6,6	39,8	71,1	110,9	16,7	127,6
	1962	29,2	6,1	35,3	66,3	101,6	16,0	117,5
	1963	28,0	3,4	31,5	65,8	97,3	16,3	113,6
Berlin (West)	1961	41,5	7,9	49,4	114,7	164,1	15,0	179,1
	1962	44,1	0,8	45,0	101,3	146,3	15,8	162,1
	1963	47,5	1,2	48,7	98,4	147,1	15,0	162,1
Bundesgebiet	1961	24,8 ¹⁾	6,3 ¹⁾	31,1	67,2	98,3	17,4	115,7
	1962	23,2 ¹⁾	5,2 ¹⁾	28,4	58,5	86,8	16,7	103,6
	1963	23,0 ¹⁾	5,1 ¹⁾	28,1	56,2	84,2	15,3	99,5

1) Ohne Bremen.

C. Tuberkulose

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Ländern *)

Land	Jahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne	insgesamt				
Grundzahlen								
Schleswig-Holstein	1961	2 878	1 157	4 035	10 217	14 252	1 917	16 169
	1962	2 614	1 105	3 719	9 205	12 924	1 849	14 773
	1963	2 367	947	3 314	8 056	11 370	1 588	12 958
Hamburg	1961	3 407	1 250	4 657	14 038	18 695	2 223	20 918
	1962	3 162	1 048	4 210	12 911	17 121	2 199	19 320
	1963	3 135	832	3 967	12 123	16 090	2 261	18 351
Niedersachsen	1961	7 943	1 298	9 241	19 742	28 983	5 484	34 467
	1962	7 232	1 180	8 412	18 817	27 229	5 219	32 448
	1963	6 505	1 142	7 647	17 783	25 430	4 864	30 294
Bremen	1961	.	.	1 202	3 897	5 099	898	5 997
	1962	.	.	1 117	2 886	4 003	838	4 841
	1963	.	.	942	2 436	3 378	776	4 154
Nordrhein-Westfalen	1961	19 967	4 368	24 335	54 183	78 518	15 215	93 733
	1962	18 383	4 038	22 421	50 328	72 749	14 285	87 034
	1963	17 437	3 795	21 232	47 091	68 323	13 852	82 175
Hessen	1961	4 614	692	5 306	11 190	16 496	3 475	19 971
	1962	4 299	651	4 950	10 724	15 674	3 391	19 065
	1963	3 899	661	4 560	10 407	14 967	3 200	18 167
Rheinland-Pfalz	1961	4 233	1 835	6 068	12 292	18 360	3 746	22 106
	1962	3 869	1 643	5 512	11 606	17 118	3 497	20 615
	1963	3 665	1 352	5 017	10 362	15 379	3 125	18 504
Baden-Wurtemberg	1961	8 446	1 189	9 635	21 333	30 968	5 761	36 729
	1962	8 086	1 123	9 209	20 374	29 583	5 481	35 064
	1963	7 710	1 124	8 834	19 419	28 253	5 268	33 521
Bayern	1961	12 151	1 808	13 959	25 902	39 861	4 850	44 711
	1962	11 664	1 518	13 182	23 409	36 591	4 578	41 169
	1963	11 288	1 269	12 557	21 541	34 098	4 303	38 401
Saarland	1961	1 302	537	1 839	2 685	4 524	676	5 200
	1962	1 258	506	1 764	2 662	4 426	675	5 101
	1963	1 292	352	1 644	2 813	4 457	685	5 142
Berlin (West)	1961	6 682	191	6 873	19 732	26 605	1 888	28 493
	1962	6 455	72	6 527	17 681	24 208	1 823	26 031
	1963	6 129	52	6 181	16 184	22 365	1 772	24 137
Bundesgebiet	1961	71 623 ¹⁾	14 325 ¹⁾	87 150	195 211	282 361	46 133	328 494
	1962	67 022 ¹⁾	12 884 ¹⁾	81 023	180 603	261 626	43 835	305 461
	1963	63 427 ¹⁾	11 526 ¹⁾	75 895	168 215	244 110	41 694	285 804

auf 100 000 Einwohner

Schleswig-Holstein	1961	123,2	49,5	172,8	437,5	610,3	82,1	692,4
	1962	111,2	47,0	158,2	391,5	549,7	78,6	628,3
	1963	99,6	39,9	139,5	339,1	478,6	66,8	545,4
Hamburg	1961	184,3	67,6	251,9	759,3	1 011,3	120,2	1 131,5
	1962	171,2	56,7	227,9	698,8	926,7	119,0	1 045,7
	1963	169,0	44,9	213,9	653,7	867,6	121,9	989,5
Niedersachsen	1961	119,7	19,6	139,3	297,6	436,8	82,7	519,5
	1962	107,4	17,5	125,0	279,5	404,5	77,5	482,0
	1963	95,9	16,8	112,7	262,0	374,7	71,7	446,4
Bremen	1961	.	.	168,2	545,3	713,4	125,6	839,1
	1962	.	.	155,5	401,8	557,3	116,7	674,0
	1963	.	.	130,0	336,1	466,1	107,1	573,1
Nordrhein-Westfalen	1961	124,1	27,2	151,3	336,8	488,1	94,6	582,6
	1962	113,5	24,9	138,4	310,8	449,2	88,2	537,4
	1963	106,6	23,2	129,8	287,8	417,6	84,7	502,3
Hessen	1961	94,6	14,2	108,8	229,5	338,4	71,3	409,6
	1962	87,1	13,2	100,3	217,2	317,5	68,7	386,2
	1963	77,9	13,2	91,1	207,9	299,0	63,9	363,0
Rheinland-Pfalz	1961	122,6	53,1	175,7	356,0	531,7	108,5	640,2
	1962	111,4	47,3	158,6	334,0	492,7	100,6	593,3
	1963	104,4	38,5	143,0	295,3	438,2	89,0	527,3
Baden-Württemberg	1961	106,8	15,0	121,8	269,8	391,6	72,9	464,5
	1962	101,2	14,1	115,2	255,0	370,2	68,6	438,8
	1963	95,1	13,9	109,0	239,5	348,4	65,0	413,4
Bayern	1961	126,0	18,7	144,7	268,5	413,3	50,3	463,5
	1962	119,9	15,6	135,5	240,6	376,1	47,0	423,1
	1963	114,6	12,9	127,5	218,8	346,3	43,7	390,0
Saarland	1961	120,3	49,6	169,9	248,0	417,9	62,4	480,3
	1962	114,7	46,1	160,9	242,8	403,7	61,6	465,2
	1963	116,8	31,8	148,6	254,3	402,9	61,9	464,8
Berlin (West)	1961	304,5	8,7	313,2	899,2	1 212,4	86,0	1 298,4
	1962	296,9	3,3	300,2	813,3	1 113,5	83,9	1 197,4
	1963	280,3	2,4	282,7	740,3	1 023,0	81,1	1 104,1
Bundesgebiet	1961	127,8 ¹⁾	25,6 ¹⁾	153,5	343,8	497,3	81,2	578,5
	1962	118,6 ¹⁾	22,8 ¹⁾	141,5	315,5	457,0	76,6	533,6
	1963	111,0 ¹⁾	20,2 ¹⁾	131,2	290,7	421,9	72,1	493,9

*) Am 31.12. jeden Jahres.

1) Ohne Bremen.

C. Tuberkulose

3. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern am 31.12.1963 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane										Tuberkulose anderer Organe		Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)						nicht ansteckend (aktiv geschlossen)		insgesamt					
	mit Bazillennachweis		ohne		insgesamt						männlich	weiblich	männlich	weiblich
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich				
Schleswig-Holstein														
0 - 1	-	-	-	-	-	12	4	12	4	2	-	-	14	4
1 - 5	3	3	-	-	3	3	138	126	141	129	9	6	150	135
5 - 10	3	2	-	1	3	3	225	191	228	194	39	41	267	235
10 - 15	8	16	4	3	12	19	140	130	152	149	40	36	192	185
15 - 20	61	38	17	16	78	54	250	209	328	263	64	61	392	324
20 - 25	146	61	20	22	166	83	396	345	562	428	71	68	633	496
25 - 30	104	50	46	18	150	68	383	317	533	385	46	82	579	467
30 - 35	86	67	30	25	116	92	324	280	440	372	76	74	516	446
35 - 40	98	47	38	22	136	69	341	248	477	317	62	77	539	394
40 - 45	137	46	48	22	185	68	387	244	572	312	56	58	628	370
45 - 50	128	27	44	27	172	54	322	168	494	222	47	44	541	266
50 - 55	228	48	61	29	289	77	438	211	727	288	73	52	800	340
55 - 60	220	39	92	30	312	69	516	169	828	238	47	77	875	315
60 - 65	201	49	84	25	285	74	464	146	749	220	57	57	806	277
65 - 70	130	55	60	25	190	80	273	131	463	211	35	35	498	246
70 - 75	103	31	57	23	160	54	181	84	341	138	22	28	363	166
75 und älter	83	49	41	17	124	66	165	98	289	164	22	24	311	188
Zusammen	1 739	628	642	305	2 381	933	4 955	3 101	7 336	4 034	768	820	8 104	4 854
Hamburg														
0 - 1	2	-	-	-	2	-	2	5	4	5	-	-	4	5
1 - 5	4	8	3	1	7	9	82	65	89	74	17	13	106	87
5 - 10	5	3	2	1	7	4	197	209	204	213	33	29	237	242
10 - 15	6	8	-	1	6	9	244	177	250	186	35	27	285	213
15 - 20	51	37	9	9	60	46	258	247	318	293	48	63	366	356
20 - 25	102	42	25	15	127	57	490	446	617	503	72	142	689	645
25 - 30	98	68	28	21	126	89	518	485	644	574	77	129	721	703
30 - 35	106	63	35	18	141	81	512	452	653	533	77	116	730	649
35 - 40	146	99	37	27	183	126	605	491	788	617	68	115	856	732
40 - 45	162	83	35	17	197	100	595	463	792	563	52	103	844	666
45 - 50	174	85	41	22	215	107	600	359	815	466	70	100	885	566
50 - 55	303	96	66	27	369	123	818	383	1 187	506	79	140	1 266	646
55 - 60	341	72	77	27	418	99	890	296	1 308	395	93	86	1 401	481
60 - 65	315	84	97	15	412	99	761	251	1 173	350	69	93	1 242	443
65 - 70	203	47	58	16	261	63	427	183	688	246	36	98	724	344
70 - 75	147	41	37	8	184	49	241	123	425	172	32	52	457	224
75 - 80	59	19	27	12	86	31	102	66	188	97	17	36	205	133
80 und älter	32	24	10	8	42	32	43	37	85	69	11	33	96	102
Zusammen	2 256	879	587	245	2 843	1 124	7 385	4 738	10 228	5 862	886	1 375	11 114	7 237
Niedersachsen														
0 - 1	-	-	-	-	-	-	7	8	7	8	1	1	8	9
1 - 5	2	6	2	1	4	7	223	217	227	224	16	23	243	247
5 - 10	4	9	3	4	7	13	515	423	522	436	58	61	580	497
10 - 15	7	19	5	3	12	22	434	446	466	468	98	110	544	578
15 - 20	75	66	13	12	88	78	409	376	497	454	115	118	612	572
20 - 25	213	95	23	27	236	122	731	591	967	713	146	206	1 113	919
25 - 30	201	114	29	27	230	141	680	617	910	758	170	235	1 080	993
30 - 35	254	150	31	24	285	174	752	633	1 037	807	225	242	1 262	1 049
35 - 40	373	155	58	27	431	182	826	679	1 257	861	281	244	1 538	1 105
40 - 45	395	164	61	32	456	196	767	610	1 223	806	251	262	1 474	1 068
45 - 50	315	147	39	23	354	170	704	421	1 058	591	192	168	1 250	759
50 - 55	608	142	72	31	680	173	1 067	475	1 747	648	199	218	1 946	866
55 - 60	670	130	100	33	770	163	1 062	419	1 832	582	209	166	2 041	748
60 - 65	696	145	107	40	803	185	1 060	371	1 863	556	143	188	2 006	744
65 - 70	446	125	68	42	514	167	658	310	1 172	477	88	112	1 260	589
70 - 75	269	121	74	26	343	147	400	244	743	391	61	103	804	494
75 - 80	155	94	41	31	196	125	237	182	433	307	30	55	463	362
80 und älter	97	43	21	12	118	55	133	96	251	151	22	47	273	198
Zusammen	4 780	1 725	747	395	5 527	2 120	10 665	7 118	16 192	9 238	2 305	2 559	18 497	11 797
Bremen														
0 - 1	-	-	-	-	-	-	39	44	39	48	5	5	44	53
1 - 5	-	-	-	-	-	4	6	72	64	75	13	17	88	87
5 - 10	-	-	-	-	3	9	80	56	84	65	26	25	110	90
10 - 15	-	-	-	-	4	14	93	88	112	102	15	21	127	123
15 - 20	-	-	-	-	19	26	105	51	142	77	26	41	168	118
20 - 25	-	-	-	-	37	24	123	77	162	101	35	38	197	139
25 - 30	-	-	-	-	39	28	139	89	182	117	32	44	214	161
30 - 35	-	-	-	-	43	33	155	103	206	136	32	44	238	180
35 - 40	-	-	-	-	51	26	130	95	181	121	39	40	220	161
40 - 45	-	-	-	-	51	26	133	88	194	114	26	30	220	144
45 - 50	-	-	-	-	61	23	133	72	208	95	34	30	242	125
50 - 55	-	-	-	-	80	21	112	50	192	71	15	29	207	100
55 - 60	-	-	-	-	84	18	71	25	155	43	18	28	173	71
60 - 65	-	-	-	-	44	11	53	20	97	31	11	12	108	43
65 - 70	-	-	-	-	25	10	34	12	59	22	8	12	67	34
70 - 75	-	-	-	-	25	6	15	4	40	10	6	9	46	19
75 - 80	-	-	-	-	12	4	8	3	20	7	6	4	26	11
80 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	653	289	1 495	941	2 148	1 230	347	429	2 495	1 659				

C. Tuberkulose

3. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern am 31.12.1963 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane										Tuberkulose anderer Organe		Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)						nicht ansteckend (aktiv geschlossen)		insgesamt					
	mit Bazillennachweis		ohne		insgesamt									
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Nordrhein - Westfalen														
0 - 1	3	1	-	-	3	1	52	39	55	40	6	8	61	48
1 - 5	16	10	3	3	19	13	1 143	1 023	1 162	1 036	120	128	1 282	1 164
5 - 10	27	15	10	5	37	20	2 109	1 887	2 146	1 907	249	246	2 395	2 153
10 - 15	55	56	26	21	81	77	857	992	938	1 069	313	360	1 251	1 429
15 - 20	317	188	78	52	395	240	1 124	1 059	1 519	1 299	424	481	1 943	1 780
20 - 25	609	334	131	80	740	414	1 991	1 626	2 731	2 040	515	641	3 246	2 681
25 - 30	775	456	152	102	927	558	2 038	1 617	2 965	2 175	586	722	3 551	2 897
30 - 35	967	400	195	106	1 162	506	2 270	1 709	3 432	2 215	617	763	4 049	2 978
35 - 40	1 130	459	220	101	1 350	560	2 391	1 679	3 741	2 239	680	804	4 421	3 043
40 - 45	1 123	463	225	131	1 348	594	2 348	1 416	3 696	2 010	635	685	4 331	2 695
45 - 50	1 230	429	230	125	1 460	554	2 265	1 124	3 725	1 678	499	573	4 224	2 251
50 - 55	1 702	354	315	127	2 017	481	2 686	1 155	4 703	1 636	511	586	5 214	2 222
55 - 60	1 720	333	328	103	2 048	436	2 639	979	4 687	1 415	441	494	5 128	1 909
60 - 65	1 617	275	301	90	1 918	365	2 382	805	4 300	1 170	375	401	4 675	1 571
65 - 70	964	219	177	65	1 141	284	1 273	587	2 414	871	189	254	2 603	1 125
70 - 75	536	167	122	42	658	209	714	283	1 372	492	95	192	1 467	684
75 - 80	225	97	66	32	291	129	406	188	697	317	72	100	769	417
80 und älter	99	66	20	11	119	77	154	81	273	158	35	52	308	210
Zusammen	13 115	4 322	2 599	1 196	15 714	5 518	28 842	18 249	44 556	23 767	6 362	7 490	50 918	31 257
Hessen														
0 - 1	-	-	-	-	-	-	5	4	5	4	-	-	5	4
1 - 5	4	3	1	-	5	3	188	177	193	180	14	11	207	191
5 - 10	-	2	2	-	2	2	311	304	313	306	36	40	349	346
10 - 15	5	3	-	1	5	4	195	158	200	162	41	33	241	195
15 - 20	39	31	12	6	51	37	207	214	258	251	62	67	320	318
20 - 25	107	74	15	21	122	95	467	332	589	427	99	139	688	566
25 - 30	195	98	24	18	219	116	449	357	668	473	129	135	797	608
30 - 35	201	89	27	13	228	102	478	295	706	397	163	150	869	547
35 - 40	244	121	34	20	278	141	515	384	793	525	188	185	981	710
40 - 45	208	102	33	17	241	119	533	369	774	488	166	168	940	656
45 - 50	171	68	31	12	202	80	430	214	632	294	102	107	734	401
50 - 55	333	70	51	20	384	90	672	244	1 056	334	131	127	1 187	461
55 - 60	418	76	63	11	481	87	610	228	1 091	315	144	130	1 235	445
60 - 65	393	73	56	15	449	88	683	201	1 132	289	114	146	1 246	435
65 - 70	267	73	46	18	313	91	425	187	738	278	74	90	812	368
70 - 75	160	61	31	18	191	79	215	106	406	185	39	57	445	242
75 - 80	86	44	14	12	100	56	103	58	203	114	27	41	230	155
80 und älter	47	33	11	8	58	41	56	33	114	74	21	24	135	98
Zusammen	2 878	1 021	451	210	3 329	1 231	6 542	3 865	9 871	5 096	1 550	1 650	11 421	6 746
Rheinland - Pfalz														
0 - 1	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	-	2	4	6
1 - 5	3	3	1	1	4	4	249	228	253	232	21	24	274	256
5 - 10	7	4	6	4	13	8	495	402	508	410	72	70	580	480
10 - 15	10	10	3	4	13	14	354	292	367	306	97	78	464	384
15 - 20	53	37	24	12	77	49	243	225	320	274	69	53	389	327
20 - 25	102	51	35	22	137	73	359	296	496	369	85	117	581	486
25 - 30	142	52	47	34	189	86	368	335	557	421	109	130	666	551
30 - 35	194	78	78	33	272	111	481	361	753	472	147	155	900	627
35 - 40	230	80	72	39	302	119	562	353	864	472	166	161	1 030	633
40 - 45	259	82	79	40	338	122	543	338	881	460	143	157	1 024	617
45 - 50	224	67	71	39	295	106	452	269	747	375	122	132	869	507
50 - 55	353	64	105	43	458	107	612	256	1 070	363	122	114	1 192	477
55 - 60	412	54	133	36	545	90	549	197	1 094	287	126	132	1 220	419
60 - 65	406	60	150	27	556	87	573	181	1 129	268	94	113	1 223	381
65 - 70	242	52	75	23	317	75	302	109	619	184	51	74	670	258
70 - 75	145	43	51	19	196	62	155	68	351	130	49	62	400	192
75 - 80	81	19	25	9	106	28	46	41	152	69	15	26	167	95
80 und älter	30	16	7	5	37	21	41	19	78	40	13	24	91	64
Zusammen	2 893	772	962	390	3 855	1 162	6 388	3 974	10 243	5 136	1 501	1 624	11 744	6 760
Baden - Württemberg														
0 - 1	-	-	-	-	-	-	9	14	9	14	-	1	9	15
1 - 5	7	13	1	-	8	13	390	402	398	415	34	24	432	439
5 - 10	16	13	1	-	17	13	701	679	718	692	62	59	780	751
10 - 15	8	19	1	5	9	24	467	431	476	455	92	88	568	543
15 - 20	92	63	9	11	101	74	440	395	541	469	108	105	649	574
20 - 25	292	167	31	20	323	187	863	727	1 186	914	191	214	1 377	1 128
25 - 30	376	145	27	17	403	162	960	764	1 363	926	228	252	1 591	1 178
30 - 35	370	160	42	34	412	194	914	697	1 326	891	248	291	1 574	1 182
35 - 40	522	175	57	23	579	198	885	709	1 464	907	316	288	1 780	1 195
40 - 45	480	165	57	35	537	200	861	611	1 398	811	244	304	1 642	1 115
45 - 50	371	116	40	22	411	138	680	402	1 091	540	158	217	1 249	757
50 - 55	765	155	79	33	844	188	1 052	496	1 896	684	237	207	2 133	891
55 - 60	809	147	106	30	915	177	1 145	398	2 060	575	178	214	2 238	789
60 - 65	752	129	130	32	882	161	1 065	342	1 947	503	158	196	2 105	699
65 - 70	493	127	82	44	575	171	567	289	1 142	460	90	128	1 232	588
70 - 75	278	114	40	26	318	140	376	188	694	328	57	100	751	428
75 - 80	131	85	35	16	166	101	180	135	346	236	38	63	384	299
80 und älter	88	67	20	18	108	85	115	70	223	155	31	47	254	202
Zusammen	5 850	1 860	758	366	6 608	2 226	11 670	7 749	18 278	9 975	2 470	2 798	20 748	12 773

C. Tuberkulose

4. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1963 nach Ländern und Vierteljahren *)

Land	Vierteljahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne	insgesamt				
Schleswig-Holstein	1. Vj.	135	69	204	437	641	98	739
	2. Vj.	150	57	207	474	681	111	792
	3. Vj.	125	61	186	461	647	117	764
	4. Vj.	141	63	204	401	605	94	699
Hamburg	1. Vj.	106	31	137	332	469	66	535
	2. Vj.	121	35	156	405	561	98	659
	3. Vj.	120	35	155	390	545	80	625
	4. Vj.	104	22	126	343	469	75	544
Niedersachsen	1. Vj.	337	95	432	872	1 304	220	1 524
	2. Vj.	371	117	488	1 041	1 529	291	1 820
	3. Vj.	300	118	418	930	1 348	243	1 591
	4. Vj.	274	86	360	917	1 277	232	1 509
Bremen	1. Vj.	.	.	39	105	144	37	181
	2. Vj.	.	.	44	108	152	32	184
	3. Vj.	.	.	30	90	120	32	152
	4. Vj.	.	.	38	94	132	40	172
Nordrhein-Westfalen ¹⁾	1. Vj.	1 040	180	1 220	2 093	3 313	564	3 877
	2. Vj.	1 146	198	1 344	2 104	3 448	603	4 051
	3. Vj.	1 120	226	1 346	2 143	3 489	630	4 119
	4. Vj.	934	192	1 126	1 778	2 904	508	3 412
Hessen	1. Vj.	239	76	315	555	870	203	1 073
	2. Vj.	255	94	349	633	982	217	1 199
	3. Vj.	233	68	301	557	858	218	1 076
	4. Vj.	206	62	268	590	858	178	1 036
Rheinland-Pfalz	1. Vj.	237	58	295	479	774	193	967
	2. Vj.	224	59	283	524	807	164	971
	3. Vj.	212	69	281	469	750	172	922
	4. Vj.	207	75	282	464	746	162	908
Baden-Württemberg	1. Vj.	393	102	495	1 295	1 790	330	2 120
	2. Vj.	428	94	522	1 364	1 886	317	2 203
	3. Vj.	405	96	501	1 321	1 822	395	2 217
	4. Vj.	367	81	448	1 204	1 652	356	2 008
Bayern	1. Vj.	502	92	594	1 291	1 885	280	2 165
	2. Vj.	560	94	654	1 319	1 973	333	2 306
	3. Vj.	567	103	670	1 164	1 834	325	2 159
	4. Vj.	522	108	630	1 353	1 983	300	2 283
Saarland	1. Vj.	67	11	78	194	272	44	316
	2. Vj.	76	9	85	177	262	33	295
	3. Vj.	83	8	91	165	256	43	299
	4. Vj.	83	9	92	195	287	60	347
Berlin (West)	1. Vj.	276	6	282	549	831	78	909
	2. Vj.	237	3	240	568	808	72	880
	3. Vj.	285	8	293	524	817	85	902
	4. Vj.	236	10	246	501	747	92	839
Bundesgebiet	1. Vj.	3 332	720	4 091	8 202	12 293	2 113	14 406
	2. Vj.	3 568	760	4 372	8 717	13 089	2 271	15 360
	3. Vj.	3 450	792	4 272	8 214	12 486	2 340	14 826
	4. Vj.	3 074	708	3 820	7 840	11 660	2 097	13 757

*) Die Summe der vier Vierteljahre ergibt infolge Berichtigungen nicht immer die Jahressumme.

1) Einschl. der Übergänge aus den Überwachungs- oder Beobachtungsfällen, jedoch ohne Zuzüge aus anderen Kreisen. — 2) Ohne Bremen.

C. Tuberkulose

5. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1963 nach Ländern und Vierteljahre*)

Land	Vierteljahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne	insgesamt				
Schleswig-Holstein	1. Vj.	2 617	1 084	3 701	8 986	12 687	1 818	14 505
	2. Vj.	2 567	1 058	3 625	8 856	12 481	1 820	14 301
	3. Vj.	2 483	996	3 479	8 633	12 112	1 735	13 847
	4. Vj.	2 367	947	3 314	8 056	11 370	1 588	12 958
Hamburg	1. Vj.	3 154	978	4 132	12 828	16 960	2 217	19 177
	2. Vj.	3 161	925	4 086	12 573	16 659	2 244	18 903
	3. Vj.	3 147	864	4 011	12 342	16 353	2 256	18 609
	4. Vj.	3 135	832	3 967	12 123	16 090	2 261	18 351
Niedersachsen	1. Vj.	7 053	1 156	8 209	18 667	26 876	5 139	32 015
	2. Vj.	6 908	1 179	8 087	18 387	26 474	5 140	31 614
	3. Vj.	6 731	1 197	7 928	18 258	26 186	5 101	31 287
	4. Vj.	6 505	1 142	7 647	17 783	25 430	4 864	30 294
Bremen	1. Vj.	.	.	1 060	2 724	3 784	811	4 595
	2. Vj.	.	.	1 054	2 600	3 654	787	4 441
	3. Vj.	.	.	994	2 515	3 509	785	4 294
	4. Vj.	.	.	942	2 436	3 378	776	4 154
Nordrhein-Westfalen	1. Vj.	17 797	3 821	21 618	49 021	70 639	14 012	84 651
	2. Vj.	17 822	3 855	21 677	48 646	70 323	14 053	84 376
	3. Vj.	17 691	3 855	21 546	47 925	69 471	14 024	83 495
	4. Vj.	17 437	3 795	21 232	47 091	68 323	13 852	82 175
Hessen	1. Vj.	4 179	669	4 848	10 529	15 377	3 325	18 702
	2. Vj.	4 186	707	4 893	10 564	15 457	3 322	18 779
	3. Vj.	4 131	695	4 826	10 506	15 332	3 344	18 676
	4. Vj.	3 972	666	4 638	10 490	15 128	3 292	18 420
Rheinland-Pfalz	1. Vj.	3 829	1 564	5 393	11 235	16 628	3 470	20 098
	2. Vj.	3 894	1 541	5 435	11 248	16 683	3 404	20 087
	3. Vj.	3 909	1 531	5 440	10 978	16 418	3 260	19 678
	4. Vj.	3 761	1 413	5 174	10 769	15 943	3 153	19 096
Baden-Württemberg	1. Vj.	7 931	1 108	9 039	19 961	29 000	5 393	34 393
	2. Vj.	7 901	1 145	9 046	19 859	28 905	5 346	34 251
	3. Vj.	7 856	1 177	9 033	19 876	28 909	5 412	34 321
	4. Vj.	7 710	1 124	8 834	19 419	28 253	5 268	33 521
Bayern	1. Vj.	11 462	1 449	12 911	22 639	35 550	4 411	39 961
	2. Vj.	11 408	1 363	12 771	22 504	35 275	4 457	39 732
	3. Vj.	11 455	1 328	12 783	22 244	35 027	4 492	39 519
	4. Vj.	11 291	1 268	12 559	21 531	34 090	4 307	38 397
Saarland	1. Vj.	1 279	448	1 727	2 732	4 459	678	5 137
	2. Vj.	1 305	414	1 719	2 762	4 481	672	5 153
	3. Vj.	1 318	384	1 702	2 813	4 515	676	5 191
	4. Vj.	1 292	352	1 644	2 813	4 457	685	5 142
Berlin (West)	1. Vj.	6 325	54	6 379	17 080	23 459	1 780	25 239
	2. Vj.	6 276	43	6 319	16 784	23 103	1 753	24 856
	3. Vj.	6 242	54	6 296	16 410	22 706	1 766	24 472
	4. Vj.	6 123	56	6 179	16 180	22 359	1 754	24 113
Bundesgebiet	1. Vj.	65 626	12 331	79 017	176 402	255 419	43 054	298 473
	2. Vj.	65 428	12 230	78 712	174 783	253 495	42 998	296 493
	3. Vj.	64 963	12 081	78 038	172 500	250 538	42 851	293 389
	4. Vj.	63 593	11 595	76 130	168 691	244 821	41 800	286 621

*) Am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

1) Ohne Bremen.

Sterbefälle nach Todesursachen

D. Todes
1. Sterbefälle 1963 nach Todes

Pos.-Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Gestorbene davon im Alter								
			insgesamt	0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15
0											
											Infektiöse und
000	Tbc der Atmungsorgane mit Staublungenerkrankungen . . .	715	691	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Tbc der Atmungsorgane, ausschl. Staublungenerkrankungen	7 032	5 272	1	-	-	1	2	3	1	1
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	7 747	5 963	1	-	-	1	2	3	1	1
021	Hirnhauttuberkulose	86	42	-	-	-	-	-	6	5	4
022	Hirnhauttuberkulose mit Angabe einer Miliartuberkulose . .	9	6	-	-	-	1	1	1	3	-
023	Tuberkulose des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven . .	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-
024	Miliartuberkulose	68	41	-	-	-	4	4	2	-	-
02	Tuberkulose der Hirnhäute, des Zentralnervensystems und Miliartuberkulose	168	93	-	-	-	5	5	9	8	4
031	Darm-, Bauchfell- und Mesenterialdrüsentuberkulose	25	11	-	-	-	-	-	-	1	-
032	Knochen- und Gelenktuberkulose	126	75	-	-	-	-	-	-	-	-
033	Hauttuberkulose	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-
034	Tuberkulose des Lymphsystems	33	15	-	-	-	-	-	-	-	-
035	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	110	68	-	-	-	-	-	-	-	-
036	Augentuberkulose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
037	Nebennierentuberkulose	11	7	-	-	-	-	-	-	-	-
038	Ohrentuberkulose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
039	Tuberkulose sonstiger Organe und Skrofulose	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Aktive Tuberkulose sonstiger Organe	324	179	-	-	-	-	-	-	1	-
00-03	Tuberkulose insgesamt	8 239	6 235	1	-	-	6	7	12	10	5
051	Angeborene Syphilis	14	9	3	1	-	4	8	-	-	-
052	Primär- und Sekundarstadium der Syphilis	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
053	Aortenaneurysma	78	37	-	-	-	-	-	-	1	-
054	Tabes dorsalis	107	61	-	-	-	-	-	-	-	-
055	Progressive Paralyse	106	61	-	-	-	-	-	-	-	-
059	Sonstige Formen der Syphilis	290	149	-	-	-	-	-	1	-	-
05	Syphilis	599	319	3	1	-	4	8	1	1	-
061	Gonorrhoe der Harn- und Geschlechtsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063	Sonstige Formen der Gonorrhoe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
069	Sonstige Geschlechtskrankheiten	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
071	Typhus (Typhus abdominalis)	21	8	-	-	-	-	-	-	-	-
072	Paratyphus	10	4	-	-	-	1	1	-	-	-
073	Sonstige Infektionen der Salmonellagruppe	21	12	-	-	1	1	2	1	-	-
07	Typhus und Paratyphus	52	24	-	-	1	2	3	1	-	-
081	Cholera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082	Brucellosen	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
083	Übertragbare Ruhr	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-
084	Bakterielle Lebensmittelvergiftung (ausschließlich durch Salmonellainfektion, Pos.- Nr. 073, durch Giftstoffe, Pos.- Nr. 961)	10	7	-	-	-	1	1	-	-	1
08	Sonstige Infektionskrankheiten, die gewöhnlich im Verdauungstrakt entstehen	18	13	-	-	-	1	1	-	-	1
09 091	Scharlach	9	5	-	-	-	-	-	1	-	1
0	Obergruppe 0 insgesamt	8 918	6 596	4	1	1	13	19	15	11	7

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen *)

männliche Personen																	Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	
parasitäre Krankheiten																	0
-	-	-	2	5	8	13	51	135	204	114	87	57	11	4	-	-	000
8	15	61	134	191	256	265	547	832	900	801	611	381	196	52	15	-	010
8	15	61	136	196	264	278	598	967	1 104	915	698	438	207	56	15	-	00, 01
6	1	4	1	3	3	1	1	3	2	2	-	-	-	-	-	-	021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	022
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	023
1	1	2	1	2	1	-	5	3	7	3	3	3	2	1	-	-	024
7	2	6	2	5	4	2	6	7	10	6	4	3	2	1	-	-	02
-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	1	2	-	1	-	-	-	031
1	3	2	2	2	3	-	8	10	9	13	4	10	6	2	-	-	032
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	033
-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	2	7	1	-	-	-	034
-	1	1	3	4	5	6	10	10	9	8	4	5	2	-	-	-	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	039
1	4	4	5	7	10	8	22	23	21	27	12	22	10	2	-	-	03
16	21	71	143	208	278	288	626	997	1 135	948	714	463	219	59	15	-	00 - 03
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	052
-	-	-	1	2	-	1	-	2	11	7	9	3	-	-	-	-	053
-	-	-	1	-	2	-	2	3	15	13	18	4	1	2	-	-	054
1	-	-	1	3	3	2	2	7	14	16	9	2	1	-	-	-	055
-	-	1	1	1	5	2	20	14	38	31	19	9	6	1	-	-	059
1	-	1	4	6	10	6	25	26	79	67	55	18	8	3	-	-	05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06
-	3	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	071
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	072
-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-	1	-	073
-	3	-	2	2	-	-	1	4	2	1	1	3	-	-	1	-	07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	082
-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	083
-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	084
-	1	3	-	-	2	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	08
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09
17	26	75	150	216	291	294	655	1 027	1 217	1 017	770	484	227	62	16	-	0

1. Sterbefälle 1963 nach Todes

Pos.-Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Gestorbene davon im Alter								
			insgesamt	davon im Alter							
				0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15
1											
10	101 Sepsis	243	120	-	2	6	8	16	6	3	3
11	111 Diphtherie	9	6	-	-	-	1	1	1	1	2
12	121 Meningokokken-Infektion	190	119	2	-	-	44	46	46	3	1
	131 Erysipel	76	25	1	-	-	-	1	-	-	-
	132 Keuchhusten	169	72	-	-	3	53	56	15	-	1
	133 Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	134 Lepra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	135 Tetanus	117	74	-	1	2	-	3	7	11	3
	136 Milzbrand	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	137 Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten ..	6	5	-	-	-	-	-	1	1	-
	139 Sonstige bakterielle Krankheiten	21	15	1	-	1	1	3	-	-	-
13	Sonstige bakterielle Krankheiten	390	192	2	1	6	54	63	23	12	4
	141 Weil'sche Krankheit	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	142 Sonstige Leptospirosen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	149 Sonstige Spirochätenkrankheiten	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Spirochätenkrankheiten, ausgenommen Syphilis	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	151 Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung)	28	21	-	-	-	-	-	2	-	4
	152 Spätfolgen der Poliomyelitis	21	14	-	-	-	-	-	-	1	1
	153 Übertragbare Gehirnentzündung	46	27	-	-	-	3	3	7	2	2
	154 Spätfolgen der übertragbaren Gehirnentzündung	46	26	-	-	-	-	-	-	1	-
15	Poliomyelitis und übertragbare Gehirnentzündung	141	88	-	-	-	3	3	9	4	7
	161 Pocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	162 Masern	113	59	-	-	-	14	14	37	5	2
	163 Gelbfieber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	164 Übertragbare Hepatitis	99	40	-	-	-	-	-	1	1	-
	165 Tollwut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	166 Trachom	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	167 Papageienkrankheit	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	169 Sonstige Viruserkrankheiten (ausschließlich Virusgrippe, Pos.- Nr. 521, und Viruspneumonie, Pos.- Nr. 538)	155	74	-	-	1	12	13	10	2	-
16	Sonstige Viruserkrankheiten	370	176	-	-	1	27	28	48	8	2
	171 Fleckfieber	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	172 Sonstige Rickettsiosen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
18	181 Malaria	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	191 Bilharziose	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	192 Echinokokkenkrankheit	30	17	-	-	-	-	-	-	-	-
	193 Filariose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	194 Trichinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	195 Hakenwurmkrankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	196 Sonstige Wurmkrankheiten	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	197 Aktinomykose	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	199 Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	134	73	-	-	-	4	4	2	2	1
19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	178	97	-	-	-	4	4	2	2	1
1	Obergruppe 1 insgesamt ..	1 531	805	4	3	13	141	161	135	33	20
0 - 1	Obergruppe 0 und 1 insgesamt ..	10 449	7 401	8	4	14	154	180	150	44	27

*) Ohne Totgeborene, nachträglich bewerkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen *)

männliche Personen																	Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	
parasitäre Krankheiten																	1
2	2	5	5	5	4	6	10	7	22	9	8	3	3	1	-	-	10 101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	11 111
3	1	-	3	2	4	1	2	3	1	1	-	1	-	1	-	-	12 121
-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	2	7	4	6	1	-	131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
2	2	-	-	1	1	4	5	9	9	7	7	3	-	-	-	-	135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	136
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	137
-	1	1	-	1	1	2	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	139
2	3	1	1	2	3	7	6	12	14	8	10	10	4	6	1	-	13
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	7	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	151
1	-	-	4	2	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	152
4	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	153
-	-	-	-	-	-	1	5	9	5	4	1	-	-	-	-	-	154
5	2	9	8	3	1	4	8	10	8	4	3	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163
-	-	-	-	2	2	1	4	5	7	5	5	4	3	-	-	-	164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	167
1	2	-	-	-	-	2	3	1	2	5	8	5	10	7	3	-	169
2	2	-	-	2	2	4	7	6	9	10	14	9	13	7	3	-	16
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	18 181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191
-	-	2	2	-	-	1	1	2	2	2	2	2	1	-	-	-	192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	196
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	197
-	2	2	2	5	2	6	10	4	8	4	7	4	4	1	3	-	199
-	2	4	4	6	3	7	11	7	11	8	10	6	5	1	3	-	19
14	12	19	21	21	17	29	46	49	65	41	45	29	25	16	7	-	1
31	38	94	171	237	308	323	701	1 076	1 282	1 058	815	513	252	78	23	-	0-1

1. Sterbefälle 1963 nach Todes

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Gestorbene																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			ins- gesamt	davon im Alter																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

ursachen und Altersgruppen *)

männliche Personen																	Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	
(Tumoren)																	2
-	-	-	-	1	2	1	2	2	7	12	11	17	18	8	1	-	201
-	-	-	1	2	3	6	7	24	32	27	29	20	16	8	2	-	202
-	-	4	-	2	6	10	23	45	70	71	58	53	31	16	1	-	209
-	-	4	1	5	11	17	32	71	109	110	98	90	65	32	4	-	20
-	-	1	1	5	14	23	64	120	216	240	240	227	169	80	14	-	211
-	3	17	35	95	163	264	713	1 393	2 164	2 385	2 486	2 429	1 546	575	96	-	212
-	-	-	-	-	2	5	9	14	20	18	14	15	6	2	1	-	213
2	2	4	24	28	39	66	169	309	457	574	623	582	400	160	28	-	214
2	3	3	12	14	35	51	135	250	445	497	521	506	364	126	21	-	215
2	1	2	6	9	11	49	102	207	368	375	374	336	196	86	14	-	216
1	1	1	1	4	12	23	74	122	204	222	236	202	122	67	12	-	217
-	3	3	6	19	46	65	161	273	399	355	327	227	101	36	2	-	218
2	4	6	6	11	18	27	58	96	171	168	208	231	172	80	18	-	219
9	17	37	91	185	340	573	1 485	2 784	4 444	4 834	5 019	4 755	3 076	1 212	206	-	21
1	-	1	2	-	4	7	9	15	20	24	29	20	14	5	1	-	221
-	1	-	-	1	4	13	40	89	133	143	123	103	44	22	1	-	222
4	11	13	37	66	157	349	1 086	2 478	3 488	3 247	2 117	1 199	478	117	20	-	223
2	-	3	2	3	6	7	9	40	39	29	32	13	8	3	-	-	224
-	1	-	1	1	3	-	4	11	12	10	8	8	1	-	1	-	229
7	13	17	42	71	174	376	1 148	2 633	3 692	3 453	2 313	1 343	545	147	23	-	22
1	-	-	-	-	2	4	4	13	15	16	12	10	10	7	1	-	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235
3	1	4	-	3	7	3	46	153	398	571	975	1 138	937	395	69	-	236
12	57	54	38	32	19	14	20	23	16	18	21	22	17	7	2	-	237
-	2	2	3	1	-	2	4	10	9	13	13	17	15	4	3	-	238
3	5	9	11	29	49	80	244	369	649	652	553	507	339	150	39	-	239
19	65	69	52	65	77	103	318	568	1 087	1 270	1 574	1 694	1 318	563	114	-	23
2	8	13	20	28	31	29	57	55	64	52	63	56	64	40	18	-	241
16	14	32	19	47	49	48	89	129	105	45	16	12	4	4	-	-	242
-	1	-	1	5	6	7	18	34	34	33	26	13	9	3	-	-	243
-	2	-	3	5	5	2	14	19	19	17	16	7	9	-	1	-	244
21	24	11	11	9	16	18	48	59	81	102	91	63	38	15	3	-	245
1	4	4	3	1	1	5	6	11	13	12	6	8	6	1	1	-	246
-	1	-	1	-	1	-	3	4	6	1	3	5	2	1	-	-	248
18	18	25	19	36	42	53	149	236	336	334	355	276	174	91	16	-	249
58	72	85	77	131	151	162	384	547	658	596	576	440	306	155	39	-	24
93	167	212	263	457	753	1 231	3 367	6 603	9 990	10 263	9 580	8 322	5 310	2 109	386	-	20 - 24
14	17	12	29	26	24	26	56	79	91	80	54	37	27	7	3	-	251
22	47	48	52	49	46	40	65	84	70	67	43	35	11	5	-	-	252
56	49	44	44	59	49	56	120	149	218	237	247	180	97	25	6	-	253
-	4	2	2	6	5	17	38	63	93	71	62	44	15	2	-	-	259
92	117	106	127	140	124	139	279	375	472	455	406	296	150	39	9	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263
1	2	6	6	4	11	3	11	6	11	3	4	1	-	-	-	-	264
1	1	1	4	8	5	6	13	27	14	32	22	17	15	8	1	-	269
2	3	7	10	12	16	9	24	33	25	35	26	18	15	8	1	-	26
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	1	1	5	1	1	-	270
1	2	1	-	2	5	5	24	45	51	76	86	93	71	27	11	-	271
-	-	-	2	3	4	10	32	68	92	101	110	73	44	14	1	-	272
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	273
-	1	-	1	-	1	1	4	15	25	34	36	53	43	21	2	-	274
1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-	275
19	22	32	37	34	48	47	96	135	114	90	43	11	4	-	1	-	276
1	2	1	-	3	2	3	10	15	31	32	46	52	44	22	8	-	279
22	27	34	40	42	60	66	170	279	315	338	323	283	212	85	24	-	27
209	314	359	440	651	953	1 445	3 840	7 290	10 802	11 091	10 335	8 919	5 687	2 241	420	-	2

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene insgesamt	ins- gesamt	Gestorbene davon im Alter							
				0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15
3	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion,										
30	301 Asthma bronchiale	6 708	4 334	-	-	-	4	4	7	7	7
31	319 Sonstige allergische Krankheiten	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	321 Nichttoxischer Kropf	395	85	-	-	-	-	-	-	-	-
	322 Thyreotoxikose mit und ohne Kropf	259	32	-	-	-	-	-	2	-	-
	329 Sonstige Krankheiten der Schilddrüse	72	18	1	-	-	-	1	-	-	1
32	Krankheiten der Schilddrüse	726	135	1	-	-	-	1	2	-	1
33	331 Diabetes mellitus	9 023	3 026	-	-	-	-	-	7	3	7
	341 Krankheiten der Nebenschilddrüsen	16	3	-	-	-	1	1	-	-	-
	342 Krankheiten der Hypophyse	55	21	-	-	-	1	1	1	-	1
	343 Krankheiten des Thymus	163	107	6	4	3	80	93	8	-	1
	344 Krankheiten der Nebennieren	91	45	-	-	2	2	4	1	-	1
	345 Funktionsstörungen der Ovarien	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	346 Funktionsstörungen der Hoden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	349 Sonstige Krankheiten der endokrinen Drüsen	44	19	-	-	-	1	1	-	-	1
34	Störungen sonstiger endokriner Drüsen, einschl. Keimdrüsen	370	195	6	4	5	85	100	10	-	4
	351 Rachitis, einschließlich Spätfolgen	100	60	-	1	-	54	55	4	-	-
	352 Osteomalacie	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	355 Sonstige Avitaminosen und Mangelzustände	42	24	-	-	-	1	1	8	-	-
	356 Gicht	25	9	-	-	-	-	-	-	-	-
	359 Sonstige Stoffwechselkrankheiten	205	91	-	-	-	5	5	6	3	2
35	Avitaminosen und sonstige Stoffwechselkrankheiten	381	186	-	1	-	60	61	18	3	2
	361 Schizophrenie	511	195	-	-	-	-	-	1	-	-
	362 Manisch-depressives Irresein	26	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	364 Sonstige Psychosen	446	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	365 Alkoholismus	523	399	-	-	-	-	-	-	-	-
	366 Schwachsinn	324	159	6	4	10	20	40	17	14	12
	369 Psychoneurosen und sonstige Persönlichkeitsstörungen	94	41	-	-	-	2	2	-	1	-
36	Psychosen, Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen	1 924	1 092	6	4	10	22	42	18	15	12
	371 Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	85 816	37 415	1	1	-	13	15	13	5	5
	372 Cerebralsklerose	16 860	7 475	-	-	-	-	-	-	1	-
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	102 676	44 890	1	1	-	13	15	13	6	5
	381 Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis	773	456	-	11	33	115	159	41	21	6
	382 Nichtübertragbare Gehirnentzündung	605	308	1	2	5	58	66	41	17	11
	383 Multiple Sklerose	1 214	460	-	-	1	3	4	-	-	1
	384 Sonstige entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	238	140	-	-	-	9	9	28	12	3
	385 Epilepsie	1 027	558	-	-	-	6	6	21	17	29
	389 Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	3 938	1 997	-	-	1	39	40	72	32	32
38	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	7 795	3 919	1	13	40	230	284	203	99	82
39	399 Krankheiten der peripheren Nerven und Ganglien	177	90	-	-	-	1	1	3	-	2
3	Obergruppe 3 insgesamt	129 794	57 871	15	23	55	415	508	281	133	122

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen*)

männliche Personen																	Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90, und mehr	unbe- kannt	
Psychosen, Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen sowie Krankheiten des Nervensystems																	3
5	7	12	15	23	32	59	184	430	782	817	753	618	397	153	22	-	30 301
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	31 319
4	-	-	2	3	4	2	4	10	12	11	12	13	8	-	-	-	321
-	-	3	1	1	-	1	2	8	4	3	3	2	2	-	-	-	322
1	1	-	-	1	1	-	2	3	2	2	2	1	-	-	-	-	329
5	1	3	3	5	5	3	8	21	18	16	17	16	10	-	-	-	32
4	13	18	33	37	39	44	134	250	407	495	556	523	334	107	15	-	33 331
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341
1	1	1	3	1	-	1	2	3	1	1	-	3	-	-	-	-	342
2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	343
-	2	2	1	3	1	2	6	7	7	2	2	4	-	-	-	-	344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
1	1	-	-	-	3	3	2	1	3	2	-	1	-	-	-	-	349
4	6	3	4	5	4	6	11	12	11	5	2	8	-	-	-	-	34
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	352
-	-	-	1	-	2	-	1	1	2	2	4	1	1	-	-	-	355
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	4	-	-	-	356
1	1	4	4	4	8	3	10	10	10	6	7	3	3	1	-	-	359
1	1	4	6	4	10	3	13	11	12	10	11	6	9	1	-	-	35
4	9	9	9	12	10	7	22	21	37	17	12	12	9	3	1	-	361
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	-	1	-	-	-	-	362
-	4	8	18	25	30	19	44	53	43	23	10	9	2	2	-	-	364
2	6	11	28	22	32	37	55	73	57	38	21	16	1	-	-	-	365
4	8	9	11	6	7	8	5	9	3	1	2	3	-	-	-	-	366
2	-	3	-	1	1	2	6	10	5	3	4	1	-	-	-	-	369
12	27	40	66	66	81	73	133	167	145	86	49	42	12	5	1	-	36
11	26	32	45	104	139	253	876	1 894	3 687	4 938	6 771	8 103	6 555	3 247	696	-	371
-	1	1	2	1	6	12	35	121	325	589	1 148	1 733	1 966	1 220	314	-	372
11	27	33	47	105	145	265	911	2 015	4 012	5 527	7 919	9 836	8 521	4 467	1 010	-	37
13	18	13	9	10	14	8	24	34	28	26	17	9	4	1	1	-	381
5	14	7	8	5	11	11	22	25	28	10	11	10	4	2	-	-	382
1	9	8	19	28	40	41	72	75	71	46	26	14	4	-	1	-	383
7	5	5	10	8	3	9	7	11	11	6	3	2	-	1	-	-	384
21	39	41	51	46	38	25	37	52	47	31	23	24	8	1	1	-	385
44	27	24	29	29	37	56	97	199	288	296	286	239	109	52	9	-	389
91	112	98	126	126	143	150	259	396	473	415	366	298	129	57	12	-	38
-	2	2	1	2	1	2	6	8	12	15	11	9	9	3	1	-	39 399
133	196	213	301	373	460	605	1 659	3 313	5 872	7 386	9 685	11 356	9 421	4 793	1 061	-	3

D. Todes
1. Sterbefälle*1963 nach Todes

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Gestorbene davon im Alter									
			ins- gesamt	0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	
4												Krankheiten des
401	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus ohne Herzbeteiligung	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	Chorea minor (Veitstanz)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	12	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	411 Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung .	256	92	-	-	-	-	-	1	1	2	-
	421 Chronische, rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und Herzinnenhaut	181	66	-	-	-	1	1	-	-	-	-
422	Chronische, rheumatische Herzmuskelerkrankungen	406	130	-	-	-	-	-	-	-	-	1
423	Chronische, rheumatische Herzbeutelkrankungen	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429	Sonstige chronische, rheumatische Herzerkrankungen	35	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen	628	212	-	-	-	1	1	-	-	-	1
	431 Akute und subakute, nichtrheumatische Erkrankungen der Herzklappen und Herzinnenhaut	377	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzmuskeler- krankungen	110	54	-	-	-	1	1	1	1	-	-
433	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzbeutel- erkrankungen	29	17	-	-	-	1	1	-	-	-	-
43	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzerkrankungen . . .	516	264	-	-	-	2	2	1	1	-	-
44	441 Herzfunktionsstörungen jeder Art, Herzblock	3 768	1 857	1	-	1	-	2	2	1	3	-
	451 Chronische, nichtrheumatische Erkrankungen der Herzklappen und Herzinnenhaut	6 731	2 675	-	-	3	6	9	6	1	6	-
452	Chronische, nichtrheumatische Herzmuskelerkrankungen	50 558	22 518	-	-	-	5	5	6	2	-	-
455	Erkrankungen der Herzkranzgefäße	63 938	41 887	-	-	-	-	-	-	-	2	-
459	Sonstige Herzerkrankungen	8 438	4 301	-	-	2	6	8	7	4	2	-
45	Sonstige chronische, nichtrheumatische Herzerkrankungen . .	129 665	71 381	-	-	5	17	22	19	7	10	-
	461 Bluthochdruck mit Herzbeteiligung	8 283	2 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung und Nephrosklerose	827	376	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463	Bluthochdruck ohne Erwahnung des Herzens	1 342	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	Bluthochdruck mit Nephrosklerose ohne Erwahnung des Herzens	1 145	557	-	-	-	-	-	-	1	-	-
46	Bluthochdruck (einschließlich aller Krankheiten unter Pos.-Nr. 481 (Allgemeine Arteriosklerose) mit Angabe von „Bluthochdruck“)	11 597	4 185	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	471 Blutunterdruck	43	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	56	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-
47	Blutunterdruck und sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	99	51	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	481 Allgemeine Arteriosklerose	16 467	7 644	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482	Aortenaneurysma, nichtsyphilitisches	263	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-
483	Arterielle Embolie und Thrombose	1 587	668	-	-	-	-	-	-	-	-	-
484	Gangrän o. n. A.	811	408	-	-	-	1	1	-	-	-	-
489	Sonstige Krankheiten der Arterien	783	507	1	-	-	1	2	-	-	3	-
48	Krankheiten der Arterien	19 911	9 401	1	-	-	2	3	-	-	3	-
	491 Lungenembolie, -thrombose und -infarkt	1 795	811	-	-	-	-	-	2	-	-	-
495	Sonstige Krankheiten der Venen	2 741	988	-	-	-	-	-	-	-	1	-
498	Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten	24	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-
49	Krankheiten der Venen und Lymphknoten	4 560	1 809	-	-	-	-	-	3	-	1	-
4	Obergruppe 4 insgesamt . . .	171 012	89 259	2	-	6	22	30	26	11	21	-

*) Ohne Torgeborene, nachträglich beurkundete Kriegasterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen *)

männliche Personen																	Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	
Kreislaufsystems																	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	-	-	-	401
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	402
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	-	-	-	-	40
2	7	1	2	2	8	4	6	10	11	6	11	11	4	2	1	-	41 411
2	-	2	4	6	4	5	9	9	9	8	2	3	2	-	-	-	421
-	-	-	1	1	5	2	4	15	20	23	11	25	15	5	2	-	422
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	423
-	-	-	2	-	-	-	-	3	3	-	1	1	2	-	-	-	429
2	-	2	7	7	9	8	13	28	32	31	16	29	19	5	2	-	42
4	7	7	10	17	17	12	20	29	25	18	10	7	9	1	-	-	431
2	2	-	-	1	-	4	4	6	5	2	6	11	2	3	3	-	432
-	2	-	-	1	-	-	1	1	2	3	4	2	-	-	-	-	433
6	11	7	10	19	17	16	25	36	32	23	20	20	11	4	3	-	43
2	8	5	12	16	23	39	95	160	252	296	295	313	209	99	25	-	44 441
11	27	45	89	129	150	158	288	377	392	337	258	194	126	62	10	-	451
4	11	27	17	37	81	163	480	1 213	2 216	2 866	3 487	4 481	4 216	2 549	657	-	452
5	27	79	164	363	756	1 224	2 990	5 545	7 675	7 128	6 516	5 040	3 027	1 120	226	-	455
5	10	18	18	29	51	75	215	394	585	661	722	675	524	244	53	1	459
25	75	169	288	558	1 038	1 620	3 973	7 529	10 868	10 992	10 983	10 390	7 893	3 975	946	1	45
1	3	3	4	7	18	26	91	200	363	444	513	476	415	176	36	-	461
-	2	2	2	2	6	13	34	52	65	42	55	48	41	10	2	-	462
-	-	3	2	5	6	4	29	43	84	64	78	66	58	31	3	-	463
-	3	7	6	8	17	23	41	58	81	79	76	76	59	20	2	-	464
1	8	15	14	22	47	66	195	353	593	629	722	666	573	737	43	-	46
-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	4	2	3	7	1	1	-	471
-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	5	1	3	3	3	-	-	472
-	-	-	-	1	1	2	1	7	5	9	3	6	10	4	1	-	47
-	1	-	-	1	2	9	44	140	282	521	972	1 641	2 005	1 535	491	-	481
-	1	2	-	3	7	6	13	17	20	31	33	26	14	1	-	-	482
-	-	1	5	6	7	15	32	62	101	100	104	101	84	39	11	-	483
-	1	-	-	-	-	2	5	16	34	36	72	78	78	64	21	-	484
-	2	6	1	7	15	17	41	58	74	72	59	72	46	24	8	-	489
-	5	9	6	17	31	49	135	293	511	760	1 240	1 918	2 227	1 663	531	-	48
-	7	4	6	10	10	20	65	97	135	134	137	87	71	22	4	-	491
1	1	5	10	7	13	33	67	100	168	151	139	133	104	42	13	-	495
-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1	3	-	1	-	-	498
1	8	9	16	18	24	53	132	199	303	285	277	223	175	65	17	-	49
39	122	217	355	660	1 198	1 857	4 575	8 616	12 610	13 032	13 568	13 577	11 121	6 054	1 569	1	4

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Gestorbene									
			ins- gesamt	davon im Alter								
				0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	
5												Krankheiten der
501	Akute Mandelentzündung	99	46	-	-	-	7	7	6	1	-	
502	Hypertrophie der Gaumen- und Rachenmandeln	35	18	-	-	-	-	-	6	3	-	
503	Peritonsillarabszeß	26	12	-	-	-	-	-	-	1	-	
50	Erkrankungen der Mandeln	160	76	-	-	-	7	7	12	5	-	
51	511 Sonstige akute Krankheiten der oberen Luftwege	4 148	1 921	-	1	7	139	147	109	9	3	
521	Virusgrippe	331	160	-	2	1	17	20	12	2	-	
522	Sonstige Grippeformen	9 951	4 706	-	-	4	100	104	75	7	6	
52	Grippe	10 282	4 866	-	2	5	117	124	87	9	6	
531	Lobärpneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	2 579	1 395	-	-	-	83	83	29	4	2	
533	Bronchopneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	8 486	4 355	-	-	1	254	255	60	11	4	
538	Sonstige Formen der Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	10 798	5 407	-	-	-	355	355	76	13	10	
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	21 863	11 157	-	-	1	692	693	165	28	16	
541	Akute Bronchitis	633	339	-	-	-	60	60	18	1	2	
549	Chronische und n. n. bez. Bronchitis	10 498	7 253	-	-	-	38	38	27	2	1	
54	Bronchitis	11 131	7 592	-	-	-	98	98	45	3	3	
551	Pleuraempyem	158	98	-	1	-	4	5	1	-	-	
552	Lungenabszeß	232	188	-	-	1	2	3	1	-	1	
55	Sonstige Infektionen der Atmungsorgane	390	286	-	1	1	6	8	2	-	1	
56	561 Pleuritis	621	312	-	1	1	5	7	-	2	-	
571	Krankheiten der oberen Luftwege	138	68	-	-	1	5	6	16	-	-	
572	Silikose der Lungen	2 366	2 347	-	-	-	-	-	-	-	-	
573	Sonstige Staubkrankheiten der Lungen	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
574	Bronchiektasie	707	475	-	-	-	-	-	1	1	-	
575	Lungenemphysem	3 316	2 444	-	-	-	2	2	1	-	-	
579	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	2 102	1 094	-	-	-	19	19	4	2	2	
57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	8 639	6 437	-	-	1	26	27	22	3	2	
5	Obergruppe 5 insgesamt	57 234	32 647	-	5	16	1 090	1 111	442	59	31	
6												Krankheiten der
601	Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates	16	11	-	-	-	2	2	-	1	-	
602	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre	299	145	-	1	1	2	4	3	-	-	
60	Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre	315	156	-	1	1	4	6	3	1	-	
611	Magengeschwür	2 614	1 925	-	-	-	2	2	-	-	-	
612	Zwölffingerdarmgeschwür	1 045	825	-	-	-	-	-	2	-	-	
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	3 659	2 750	-	-	-	2	2	2	-	-	
621	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms	155	87	-	-	-	1	1	3	-	-	
629	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	848	498	-	-	-	7	7	5	-	-	
62	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	1 003	585	-	-	-	8	8	8	-	-	
631	Akute und n. n. bez. Blinddarmrentzündung	620	340	-	1	-	1	2	15	11	5	
632	Akute und n. n. bez. Blinddarmrentzündung mit Bauchfell-											
	entzündung	1 234	727	-	-	-	2	2	38	15	17	
639	Sonstige Krankheiten des Blinddarms	85	38	-	-	-	-	-	-	1	1	
63	Blinddarmrentzündung	1 939	1 105	-	1	-	3	4	53	27	23	
64	641 Eingeweidebruch mit und ohne Einklemmung	2 426	1 211	9	3	3	32	47	12	2	-	
65	651 Darmverschuß ohne Angabe eines Eingeweidebruches	4 003	1 845	2	5	15	67	89	26	17	12	
661	Entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	1 829	879	-	-	-	241	241	94	3	1	
663	Bauchfellentzündung	621	297	-	1	4	4	9	3	3	2	
669	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells	694	322	1	-	1	5	7	4	2	1	
66	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells	3 144	1 498	1	1	5	250	257	101	8	4	
671	Akute und subakute gelbe Leberatrophie	700	345	-	-	-	2	2	-	2	1	
672	Lebercirrhose	11 935	7 696	-	-	-	5	5	2	1	1	
679	Sonstige Krankheiten der Leber	2 150	1 068	-	1	1	3	5	4	1	-	
67	Krankheiten der Leber	14 785	9 109	-	1	1	10	12	6	4	2	
681	Gallensteinleiden	2 537	688	-	-	-	-	-	-	-	-	
682	Gallenblasenentzündung	2 188	624	-	-	-	-	-	1	-	-	
685	Sonstige Krankheiten der Gallenblase und Gallengänge	702	215	-	-	-	2	2	1	-	-	
68	Krankheiten der Gallenblase	5 427	1 527	-	-	-	2	2	2	-	-	
69	691 Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	1 120	493	-	-	-	7	7	9	-	1	
6	Obergruppe 6 insgesamt	37 821	20 279	12	12	25	385	434	222	59	42	

*) Ohne Totgeborene, nachtraglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen *)

männliche Personen																Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	

Atmungsorgane																5	
2	4	-	2	2	3	-	4	3	4	1	2	-	4	-	1	-	501
-	-	3	1	1	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	502
-	1	1	3	-	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	503
2	5	4	6	3	4	2	7	4	5	1	2	1	5	-	1	-	50
1	7	11	9	6	7	19	47	83	118	163	221	298	347	230	86	-	51 511
2	4	-	-	2	2	2	7	8	15	17	19	17	11	18	2	-	521
15	11	13	20	16	24	36	99	234	370	447	621	907	890	610	201	-	522
17	15	13	20	18	26	38	106	242	385	464	640	924	901	628	203	-	52
5	5	6	9	10	11	26	47	107	182	149	202	222	179	85	32	-	531
3	3	4	11	7	11	26	77	216	306	442	610	828	795	546	138	2	533
7	15	14	16	23	35	53	125	236	457	513	706	971	965	616	201	-	538
15	23	24	36	40	57	105	249	559	945	1 104	1 518	2 021	1 939	1 247	371	2	53
1	1	-	1	2	1	2	5	15	14	38	36	41	49	39	13	-	541
2	5	3	3	6	24	44	209	520	1 055	1 109	1 193	1 202	997	625	188	-	549
3	6	3	4	8	25	46	214	535	1 069	1 147	1 229	1 243	1 046	664	201	-	54
-	2	-	-	2	1	-	9	10	12	19	13	15	8	1	-	-	551
-	2	1	3	5	3	3	14	21	38	40	28	15	7	3	-	-	552
-	4	1	3	7	4	3	23	31	50	59	41	30	15	4	-	-	55
-	1	-	2	3	8	7	17	24	36	37	58	49	40	15	6	-	56 561
1	1	2	1	4	2	2	4	3	7	6	4	4	1	4	-	-	571
-	1	-	-	6	2	10	96	400	689	485	330	217	89	21	1	-	572
-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	-	2	-	-	-	-	573
-	1	-	2	3	4	6	20	43	79	73	77	76	63	23	3	-	574
-	-	-	-	1	10	19	89	239	430	443	427	347	279	128	29	-	575
3	2	3	3	3	9	15	38	58	100	138	150	173	199	123	50	-	579
4	5	5	6	17	27	52	249	746	1 305	1 147	988	819	631	299	83	-	57
42	66	61	86	102	158	272	912	2 224	3 913	4 122	4 697	5 385	4 924	3 087	951	2	5

Verdaunungsorgane																6	
-	1	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	601
-	-	2	3	-	2	3	4	20	13	24	17	25	14	9	2	-	602
-	1	2	4	1	2	3	6	21	13	24	17	27	14	9	2	-	60
2	10	16	43	41	58	77	187	291	362	298	197	191	108	34	8	-	611
-	7	15	25	23	51	63	93	121	159	86	86	53	28	8	5	-	612
2	17	31	68	64	109	140	280	412	521	384	283	244	136	42	13	-	61
-	-	-	2	-	1	1	6	5	8	7	14	10	14	12	3	-	621
1	-	2	5	8	11	15	42	66	68	69	62	77	36	17	7	-	629
1	-	2	7	8	12	16	48	71	76	76	76	87	50	29	10	-	62
6	13	8	19	19	14	14	32	37	34	27	28	24	23	7	2	-	631
26	16	25	19	28	29	21	51	95	86	87	72	53	29	16	2	-	632
1	3	2	1	-	1	2	3	4	4	6	2	5	1	-	1	-	639
33	32	35	39	47	44	37	86	136	124	120	102	82	53	23	5	-	63
1	2	3	1	5	11	15	40	78	128	156	179	194	195	117	25	-	64 641
7	16	11	21	28	26	49	100	172	240	231	207	250	221	100	21	1	65 651
7	13	14	17	12	9	9	27	48	47	64	73	63	84	32	21	-	661
-	4	5	6	7	6	14	27	34	35	33	37	37	25	9	1	-	663
-	5	2	7	13	9	4	15	25	47	35	35	43	47	14	7	-	669
7	22	21	30	32	24	27	69	107	129	132	145	143	156	55	29	-	66
2	3	6	3	8	10	21	33	40	45	55	38	31	32	12	1	-	671
3	7	20	39	92	198	256	685	1 122	1 449	1 270	1 066	829	481	143	27	-	672
-	3	6	12	13	30	30	75	116	149	162	171	125	106	52	8	-	679
5	13	32	54	113	238	307	793	1 278	1 643	1 487	1 275	985	619	207	36	-	67
-	2	3	2	8	16	24	45	87	121	120	95	88	47	27	3	-	681
-	-	-	7	5	14	5	20	64	56	88	86	126	101	44	7	-	682
-	1	-	1	1	-	10	10	29	25	25	44	32	21	11	2	-	689
-	3	3	10	14	30	39	75	180	202	233	225	246	169	82	12	-	68
-	7	10	17	17	29	20	57	60	60	65	62	37	28	6	1	-	69 691
56	113	150	251	329	525	653	1 554	2 515	3 136	2 908	2 571	2 295	1 641	670	154	1	6

Pos.-Nr. des deutschen Todesur-sachenver-zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene insgesamt	ins- gesamt	Gestorbene davon im Alter							
				0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15
7	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei										
701	Akute Nephritis	115	59	-	-	-	1	1	1	1	-
702	Chronische Nephritis	2 474	1 308	-	-	-	1	1	-	1	2
703	Sonstige Formen der Nephritis	408	205	-	-	-	2	2	-	4	1
704	Nephrose	402	196	-	-	1	3	4	10	3	2
705	Sonstige degenerative Nierenkrankheiten	888	377	-	-	-	-	-	-	3	2
70	Nephritis und Nephrose	4 287	2 145	-	-	1	7	8	11	12	7
711	Infektiöse Nierenkrankheiten	2 731	1 176	-	-	-	2	2	4	3	2
712	Nieren- und Harnblasensteinleiden	1 347	823	-	-	-	-	-	2	3	-
713	Harnblasenentzündung	272	168	-	-	1	-	1	1	-	-
719	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	1 631	938	-	-	-	3	3	2	3	3
71	Sonstige Krankheiten der Harnorgane (ausgenommen: Syphilis, Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten)	5 981	3 105	-	-	1	5	6	9	9	5
721	Prostatahypertrophie	6 234	6 234	-	-	-	-	-	-	-	-
728	Männliche Sterilität	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729	Sonstige Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	187	187	-	-	-	1	1	1	-	-
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane (ausgenommen: Syphilis, Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten)	6 421	6 421	-	-	-	1	1	1	-	-
73	731 Krankheiten der Brustdrüse (einschl. Krankheiten der Brustdrüse bei Männern)	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
741	Entzündung der Eileiter und Eierstöcke	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742	Sonstige Krankheiten der Eileiter und Eierstöcke	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743	Krankheiten des Parametriums und Beckenperitoneums	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744	Entzündungen der Gebärmutter, Scheide und Vulva	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	Lageveränderungen der weiblichen Geschlechtsorgane	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746	Sonstige Krankheiten der Gebärmutter	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747	Störungen der Menstruation und klimakterische Beschwerden	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748	Weibliche Sterilität	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
749	Sonstige Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane (ausgenommen: Syphilis, Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten sowie Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett)	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	Infektionen in der Schwangerschaft	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Eklampsie und Präeklampsie in der Schwangerschaft	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753	Sonstige Schwangerschaftstoxikosen	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Blutungen in der Schwangerschaft	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterinschwangerschaft)	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759	Sonstige Komplikationen in der Schwangerschaft	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Komplikationen in der Schwangerschaft	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	Fehlgeburt ohne Sepsis und Toxikose	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	Fehlgeburt mit Sepsis	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Sepsis	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Fehlgeburt	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771	Kindbettfieber, ausgenommen Fehlgeburt	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772	Eklampsie und Präeklampsie bei Entbindung und im Wochenbett	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	Sonstige Toxikosen bei Entbindung und im Wochenbett	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774	Entbindungskomplikationen durch Placenta praevia	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775	Sonstige Blutungen vor, während oder nach der Entbindung	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	Entbindungskomplikationen bei engem Becken und Lageanomalie des Kindes	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777	Thrombose und Embolie im Wochenbett	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778	Brustdrüsenentzündung und sonstige Laktationsstörungen im Wochenbett	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779	Sonstige Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	571	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-77	Hauptgruppen 75-77 insgesamt	873	-	-	-	-	-	-	-	-	-
781	Furunkel und Karbunkel	56	31	-	-	-	1	1	1	-	-
782	Abszeß und Phlegmone der Haut und des Unterhautzellgewebes	157	89	-	-	2	4	6	3	1	1
783	Akute Lymphdrüsenentzündung	5	3	-	-	-	1	1	-	-	-
789	Sonstige infektiöse Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	10	5	-	-	-	2	2	-	-	-
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	228	128	-	-	2	8	10	4	1	1
79	799 Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	266	97	-	-	-	2	2	1	1	-
7	Obergruppe 7 insgesamt	18 440	11 898	-	-	4	23	27	26	23	13

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen *)

männliche Personen																	Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	
Entbindung und im Wochenbett, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes																	7
3	9	2	3	2	3	2	7	6	6	5	3	3	-	1	1	-	701
15	47	51	65	81	67	69	148	186	175	135	121	74	48	17	5	-	702
1	7	9	2	4	12	10	13	24	15	23	33	20	13	9	3	-	703
-	4	2	6	2	6	11	10	19	25	24	22	30	14	2	-	-	704
5	4	7	11	12	13	16	43	49	49	47	48	38	21	9	-	-	705
24	71	71	87	101	101	108	221	284	270	234	227	165	96	38	9	-	70
1	11	9	13	13	22	20	49	96	151	151	175	200	159	67	28	-	711
1	2	6	11	9	22	24	62	79	126	118	126	124	63	32	13	-	712
-	-	-	-	1	1	2	1	4	5	8	22	31	41	43	7	-	713
5	1	6	7	15	11	21	48	77	103	130	141	150	129	71	12	-	719
7	14	21	31	38	56	67	160	256	385	407	464	505	392	213	60	-	71
-	-	1	1	-	-	1	11	70	248	492	926	1 529	1 631	1 068	256	-	721
-	1	-	-	1	1	-	3	5	12	27	32	45	27	27	4	-	728
-	1	1	1	1	1	1	14	75	260	519	958	1 574	1 658	1 095	260	-	729
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75-77
-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	2	4	4	10	4	-	-	781
-	-	2	-	2	3	4	5	4	9	6	13	13	6	8	3	-	782
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	783
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	789
-	-	2	1	2	4	6	6	5	10	9	17	17	17	12	4	-	78
-	2	-	2	1	1	4	4	7	8	8	14	15	14	7	6	-	79
31	88	95	122	143	163	186	405	627	933	1 177	1 680	2 276	2 178	1 366	339	-	7

Pos.-Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Gestorbene									
			insgesamt	davon im Alter								
				0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	
8	Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeborene Mißbildungen, bes. Krankheiten der frühesten Kindheit, Krankheiten des Blutes											
801	Entzündliche und degenerative Gelenkerkrankungen	883	273	—	—	—	—	—	—	2	1	
802	Chronischer Gelenkrheumatismus	749	200	—	—	—	—	—	—	—	1	
80	Entzündliche und degenerative Gelenkerkrankungen (ausgenommen: Akuter und subakuter Gelenkrheumatismus, Pos.-Nr. 401)	1 632	473	—	—	—	—	—	—	2	2	
81	811 Muskelrheumatismus	57	20	—	—	—	—	—	—	—	—	
821	Osteomyelitis und Periostitis	172	104	—	—	—	2	2	1	1	1	
822	Deformitäten von Rumpf und Gliedmaßen	189	92	2	1	—	1	4	—	2	1	
829	Sonstige Krankheiten der Muskeln und Bewegungsorgane	335	167	—	—	1	8	9	2	3	2	
82	Sonstige Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane	696	363	2	1	1	11	15	3	6	4	
830	Hochgradige Mißgeburt (Monstrum)	271	118	83	17	5	12	117	—	1	—	
831	Spina bifida und Meningocele	572	232	44	32	51	81	208	16	3	3	
832	Angeborener Wasserkopf	470	240	77	16	13	70	176	40	10	7	
833	Sonstige angeborene Mißbildungen des Nervensystems und der Sinnesorgane	170	87	10	11	—	24	45	17	10	3	
834	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufsystems	2 701	1 515	169	301	210	504	1 184	109	52	27	
835	Hasenscharte und Gaumenspalte	54	35	10	3	5	13	31	3	—	—	
836	Angeborene Mißbildungen der Verdauungsorgane	524	310	17	87	74	94	272	15	3	2	
837	Angeborene Mißbildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	220	139	18	8	9	27	62	9	3	1	
838	Angeborene Mißbildungen der Knochen und Gelenke	93	46	13	4	8	10	35	8	1	—	
839	Sonstige angeborene Mißbildungen	657	352	175	55	35	47	312	25	2	—	
83	Angeborene Mißbildungen	5 732	3 074	616	534	410	882	2 442	242	85	43	
841	Geburtsverletzungen der Neugeborenen	3 309	2 032	1 160	751	90	31	2 032	—	—	—	
842	Asphyxie während und nach der Geburt	2 623	1 541	1 074	376	59	32	1 541	—	—	—	
843	Entzündliche Darmkrankheiten bei unter 4 Wochen alten Neugeborenen	84	47	—	3	42	2	47	—	—	—	
844	Pneumonie bei unter 4 Wochen alten Neugeborenen	569	330	58	127	143	2	330	—	—	—	
845	Sonstige Infektionen der Neugeborenen	172	102	4	22	47	29	102	—	—	—	
846	Erythroblastose der Neugeborenen	357	206	99	69	21	17	206	—	—	—	
847	Chronische Ernährungsstörungen bei unter 1 Jahr alten Neugeborenen	421	248	1	6	31	210	248	—	—	—	
849	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	305	182	73	53	27	29	182	—	—	—	
84	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	7 840	4 688	2 469	1 407	460	352	4 688	—	—	—	
851	Angeborene Lebensschwäche (Geburtsgewicht wenigstens 2 500 g)	627	365	280	57	11	16	364	1	—	—	
852	Frühgeburt (Geburtsgewichte unter 2 500 g)	8 154	4 581	3 393	993	146	49	4 581	—	—	—	
853	Mehrlingsgeburt	1 538	843	630	184	22	7	843	—	—	—	
859	Sonstige mangelhaft bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	609	361	52	47	31	231	361	—	—	—	
85	Lebensschwäche, Frühgeburt und sonstige mangelhaft bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	10 928	6 150	4 355	1 281	210	303	6 149	1	—	—	
861	Perniziöse Anämie	411	136	—	—	—	1	1	—	—	—	
865	Sonstige Formen der Anämie	785	313	1	—	1	3	5	3	4	7	
868	Hamophilie	18	17	—	—	—	—	—	2	—	1	
869	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	483	223	1	—	—	2	3	8	1	4	
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 697	689	2	—	1	6	9	13	5	12	
871	Entzündliche Augenkrankheiten	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
872	Grauer Star (Katarakt)	23	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
873	Grüner Star (Glaukom)	11	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
879	Sonstige Augenkrankheiten	10	4	—	—	—	—	—	—	—	1	
87	Augenkrankheiten	48	15	—	—	—	—	—	—	—	1	
881	Mittelohrentzündung und Entzündung des Warzenfortsatzes	197	100	—	1	3	48	52	9	1	—	
889	Sonstige Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	12	4	—	—	—	—	—	1	—	—	
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	209	104	—	1	3	48	52	10	1	—	
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	27 156	10 602	—	—	—	—	—	—	—	—	
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	1 110	339	—	—	—	—	—	—	—	—	
893	Kinderkrämpfe, Spasmophilie, Tetanie o. n. A.	239	140	9	15	7	84	115	20	2	1	
894	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die dem Zentralnervensystem und den Sinnesorganen zugeordnet werden können	88	45	2	—	—	4	6	3	2	5	
895	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die dem Herzen, Kreislauf- und Lymphsystem zugeordnet werden können	8 458	4 801	3	2	—	26	31	15	8	10	
896	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die den Atmungsorganen zugeordnet werden können	121	75	—	—	1	4	5	2	1	—	
897	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die den Verdauungsorganen zugeordnet werden können	761	432	1	1	—	3	5	11	1	—	
898	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die den Harn- und Geschlechtsorganen zugeordnet werden können	145	75	—	—	—	—	—	—	—	—	
899	Sonstige mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen	2 647	1 726	4	3	2	31	40	33	5	2	
89	Altersschwäche sowie mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen	40 725	18 235	19	21	10	152	202	84	19	18	
8	Obergruppe 8 insgesamt	69 564	33 811	7 463	3 245	1 095	1 754	13 557	353	118	80	

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen *)

männliche Personen																	Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90' und mehr	unbe- kannt	
und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane, Altersschwäche sowie mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen																	8
-	-	-	4	3	8	6	16	27	42	31	35	42	24	29	3	-	801
-	-	1	1	1	3	2	7	22	19	28	34	41	26	13	1	-	802
-	-	1	5	4	11	8	23	49	61	59	69	83	50	42	4	-	80
-	-	-	-	1	-	1	2	4	2	2	1	2	2	2	1	-	81 811
-	2	3	-	3	5	3	9	9	9	14	14	12	8	6	2	-	821
3	1	1	1	2	4	6	10	8	13	11	9	9	6	-	1	-	822
9	7	1	4	2	6	3	11	18	20	21	16	19	8	4	2	-	829
12	10	5	5	7	15	12	30	35	42	46	39	40	22	10	5	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832
6	1	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	833
22	28	25	19	17	10	2	9	5	3	1	1	1	-	-	-	-	834
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835
2	3	2	1	1	-	2	-	-	3	2	2	-	-	-	-	-	836
1	4	6	2	5	9	3	13	10	7	2	1	1	-	-	-	-	837
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
5	1	2	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	839
39	40	39	22	26	21	10	24	16	14	5	4	2	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
1	-	1	-	1	1	3	5	4	6	13	21	39	25	14	1	-	861
9	8	4	4	5	2	6	15	24	35	46	40	43	37	13	3	-	865
2	3	2	1	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	868
1	4	-	5	5	7	4	16	32	35	36	24	18	11	8	1	-	869
13	15	7	10	14	10	13	36	60	77	97	85	100	73	35	5	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	871
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	872
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	873
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	879
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	3	3	2	-	-	87
3	4	1	2	1	-	2	2	4	6	1	3	3	3	2	1	-	881
1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	889
4	4	1	2	1	-	2	4	4	6	1	3	3	3	2	1	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	515	1 609	3 239	3 410	1 637	-	891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	18	27	67	111	74	35	-	892
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893
-	1	2	1	1	1	-	7	3	4	2	2	1	2	1	1	-	894
17	32	29	57	58	97	126	355	544	733	606	654	629	486	254	58	2	895
-	1	1	1	1	1	2	4	8	4	16	10	5	9	4	-	-	896
1	1	3	1	4	4	10	22	45	42	61	77	66	45	26	6	1	897
-	-	-	1	1	-	1	1	5	8	10	13	12	15	6	2	-	898
15	41	34	37	37	55	74	146	222	246	225	207	153	98	39	9	8	899
34	77	69	98	102	158	213	535	827	1 044	1 130	1 505	2 542	4 005	3 814	1 748	11	89
102	146	122	142	155	216	259	654	997	1 246	1 341	1 708	2 775	4 158	3 907	1 764	11	8

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene insgesamt	ins- gesamt	Gestorbene davon im Alter								
				0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	
9	Unfälle, Vergiftungen und Gewaltein											
90	901 Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs . .	14 284	11 006	-	1	1	7	9	259	386	219	
	911 Eisenbahnunfälle	512	450	-	-	-	-	-	10	5	9	
	912 Sonstige Straßenfahrzeugunfälle	401	338	-	-	-	-	-	5	14	6	
	913 Wasserfahrzeugunfälle	61	55	-	-	-	-	-	-	2	-	
	914 Luftfahrzeugunfälle	50	44	-	-	-	-	-	1	1	-	
	919 Verkehrsunfälle o. n. A.	51	35	-	-	-	-	-	-	2	-	
91	91 Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	1 135	922	-	-	-	-	-	16	24	15	
	921 Sturz aus der Höhe	2 609	1 756	-	-	1	8	9	40	20	20	
	922 Sturz auf gleicher Ebene	7 251	2 255	-	-	-	-	-	6	3	7	
	929 Sturz o. n. A.	1 436	374	-	-	-	-	-	4	-	-	
92	92 Unfälle durch Sturz	11 356	4 385	-	-	1	8	9	50	23	27	
	930 Unfälle durch Transportmittel, ausgenommen Straßenfahrzeuge . .	108	105	-	-	-	-	-	-	1	-	
	931 Unfälle durch Maschinen	499	463	-	-	-	-	-	21	9	7	
	932 Unfälle durch Feuer und Explosion brennbaren Materials . . .	410	262	-	-	-	4	4	13	10	7	
	933 Verbrennen und Verbrühen, ausgenommen durch Feuer	450	235	2	1	-	14	17	119	8	2	
	935 Unfälle durch schneidende oder stechende Werkzeuge	16	15	-	-	-	-	-	2	-	-	
	936 Unfälle durch elektrischen Strom	337	277	-	-	-	-	-	8	4	9	
	937 Unfälle durch Feuerwaffen	79	73	-	-	-	-	-	2	4	6	
93	93 Unfälle durch Maschinen, Feuer, Feuerwaffen, elektrischen Strom, Verbrühen und Werkzeuge	1 899	1 430	2	1	-	18	21	165	36	31	
	941 Zwischenfälle nach Schutzimpfung und sonstigen nichttherapeutischen Eingriffen	20	9	-	-	-	1	1	5	-	-	
	942 Zwischenfälle nach therapeutischen Eingriffen	60	33	2	2	1	1	6	2	-	-	
94	94 Zwischenfälle nach therapeutischen und nichttherapeutischen Eingriffen	80	42	2	2	1	2	7	7	-	-	
	951 Schlag durch sturzenden oder geworfenen Gegenstand . . .	522	497	-	-	-	-	-	11	9	7	
	952 Mechanisches Ersticken	832	539	5	1	13	271	290	79	7	9	
	953 Ertrinken	1 308	1 113	-	-	-	3	3	180	142	88	
	954 Unfälle durch ungewöhnliche Hitze und Sonnenbestrahlung . .	22	15	-	-	-	2	2	-	-	-	
	955 Unfälle durch ungewöhnliche Kälte	139	95	2	-	-	-	-	-	-	1	
	956 Verhungern und Verdursten	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	957 Unfälle durch Blitzschlag	38	28	-	-	-	-	-	-	-	3	
	958 Spätfolgen nach Verletzungen und Vergiftungen	137	114	-	-	-	-	-	1	-	-	
	959 Sonstige Unfälle	687	569	-	-	-	9	9	14	8	18	
95	95 Sonstige Unfälle	3 687	2 970	7	1	13	285	306	285	166	126	
	961 Nahrungsmittelvergiftung durch Giftstoffe	45	22	-	-	-	-	-	1	4	1	
	962 Alkoholvergiftung (Unfall)	101	82	-	-	-	-	-	-	1	-	
	963 Vergiftung durch sonstige feste und flüssige Stoffe	177	104	-	-	-	2	2	15	1	3	
	964 Bleivergiftung	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	968 Vergiftung durch Koch- und Leuchtgas	496	221	-	-	-	1	1	4	1	3	
	969 Vergiftung durch sonstige Gase und Dämpfe	163	121	-	-	-	4	4	9	1	6	
96	96 Vergiftungen (Unfälle)	984	552	-	-	-	7	7	29	8	13	
90-96	Hauptgruppen 90-96 insgesamt	33 425	21 307	11	5	16	327	359	811	643	431	

*) Ohne Torgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen *)

männliche Personen																	Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	

wirkungen nach äußeren Ursachen

9

937	1 760	1 159	671	545	496	392	699	837	737	536	464	460	286	133	19	2	90	901
25	49	39	44	44	33	31	47	46	27	13	11	7	5	3	1	1		911
6	16	7	12	11	8	11	24	35	46	40	34	33	16	10	4	-		912
6	13	7	7	3	2	1	3	5	3	3	-	-	-	-	-	-		913
2	10	14	3	3	3	4	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-		914
1	3	1	2	1	3	1	5	3	8	-	-	4	1	-	-	-		919
40	91	68	68	62	49	48	79	90	85	57	45	44	22	13	5	1	91	
41	94	88	73	65	69	53	140	171	172	158	156	146	116	83	42	-		921
3	6	5	14	12	13	10	31	65	102	163	232	403	537	462	181	-		922
-	2	-	1	6	5	-	7	10	19	22	32	76	73	87	30	-		929
44	102	93	88	83	87	63	178	246	293	343	420	625	726	632	253	-	92	
7	10	7	12	12	13	9	14	16	2	2	-	-	-	-	-	-		930
22	38	53	47	38	39	25	37	66	24	12	10	11	3	1	-	-		931
14	32	24	19	19	8	12	10	19	12	7	19	12	13	6	2	-		932
5	5	3	2	7	5	6	3	5	12	5	10	8	7	4	2	-		933
2	1	2	1	1	1	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-		935
37	59	45	31	18	15	14	14	8	8	4	2	1	-	-	-	-		936
7	16	5	6	8	3	2	3	4	2	2	-	3	-	-	-	-		937
94	161	139	118	103	84	68	82	119	62	32	41	36	23	11	4	-	93	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		941
1	1	-	1	1	1	2	4	5	4	-	2	1	1	1	-	-		942
1	1	1	2	1	1	2	4	5	4	-	3	1	1	1	-	-	94	
17	45	57	69	53	42	30	42	47	39	11	9	7	2	-	-	-		951
3	16	24	16	14	8	6	15	10	15	11	5	6	5	-	-	-		952
115	150	96	57	34	32	24	37	37	43	20	25	12	8	4	3	3		953
1	1	-	-	-	2	1	1	1	3	-	2	-	1	-	-	-		954
3	1	5	1	5	7	5	7	11	10	6	6	13	7	3	2	-		955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		956
3	6	3	2	4	-	-	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-		957
4	2	3	8	11	5	7	11	17	12	11	5	1	1	1	3	-		958
22	57	44	33	37	32	38	38	55	59	21	28	30	12	11	3	-		959
168	278	232	186	158	128	111	155	180	181	82	86	73	34	19	11	3	95	
4	1	2	-	1	-	1	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-		961
3	2	6	6	10	5	5	15	12	9	4	-	3	-	1	-	-		962
3	4	2	6	8	9	3	15	13	9	2	1	2	4	1	1	-		963
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		964
8	8	13	11	3	8	10	8	18	14	21	24	28	20	14	4	-		968
4	11	11	12	13	13	7	11	5	6	4	2	1	-	1	-	-		969
22	26	34	35	35	35	27	51	50	40	32	28	34	24	17	5	-	96	
1 306	2 419	1 726	1 168	987	880	711	1 248	1 527	1 402	1 082	1 087	1 273	1 118	826	297	6	90-96	

D. Todes
1. Sterberräte 1963 nach Todes

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene insgesamt	ins- gesamt	Gestorbene davon im Alter									
				0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15		
9	Unfälle, Vergiftungen und Gewaltein												
970	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Schlaf- und schmerzstillende Mittel	1 614	813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
971	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Koch- und Leuchtgas	1 291	636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
972	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch sonstige feste, flüssige und gasförmige Stoffe	1 104	705	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
973	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen und Erdrosseln	4 625	3 444	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
974	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	764	357	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
975	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Sprengstoffe	445	428	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
976	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Werkzeuge	176	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
977	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	536	224	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
978	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Überfahrenlassen	464	338	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
979	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonst. Art und Weise	122	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97	Selbstmord und Selbstbeschädigung	11 141	7 150	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
981	Vorsätzliche Vergiftung durch eine andere Person	36	15	-	-	-	1	1	5	6	2	-	
982	Überfall mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	83	48	-	-	-	1	1	1	3	1	-	
983	Überfall mit schneidenden und stechenden Werkzeugen	122	77	1	-	-	-	1	1	1	2	-	
984	Überfall auf sonstige Art und Weise	342	190	18	4	1	6	29	15	8	4	-	
985	Schadensfall durch Eingreifen der Polizei	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
986	Gerichtlich angeordnete Hinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	Mord, Totschlag und vorsätzliche Verletzung durch eine andere Person	593	340	19	4	1	8	32	22	18	9	-	
991	Schadensfälle von Militärpersonen bei Kriegshandlungen	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
999	Schadensfälle von Zivilpersonen bei Kriegshandlungen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99	Schadensfälle bei Kriegshandlungen (ausgenommen Unfälle bei Übungen von Militärpersonen, bei Herstellung von Kriegsmaterial und bei Militärpersonen auf dem Transport, soweit nicht Feindeinwirkung vorliegt)	104	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Obergruppe 9 insgesamt	45 263	28 901	30	9	17	335	391	833	661	466	-	

Über												
0-1	Obergruppe 0 und 1	10 449	7 401	8	4	14	154	180	150	44	27	-
2	Obergruppe 2	133 492	65 650	1	3	1	49	54	262	209	129	-
3	Obergruppe 3	129 794	57 871	15	23	55	415	508	281	133	122	-
4	Obergruppe 4	171 012	89 259	2	-	6	22	30	26	11	21	-
5	Obergruppe 5	57 234	32 647	-	5	16	1 090	1 111	442	59	31	-
6	Obergruppe 6	37 821	20 279	12	12	25	385	434	222	59	42	-
7	Obergruppe 7	18 440	11 898	-	-	4	23	27	26	23	13	-
8	Obergruppe 8	69 564	33 811	7 463	3 245	1 095	1 754	13 557	353	118	80	-
9	Obergruppe 9	45 263	28 901	30	9	17	335	391	833	661	466	-
0-9	Insgesamt	673 069	347 717	7 531	3 301	1 233	4 227	16 292	2 595	1 317	931	-

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegasterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen *)

männliche Personen																Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt

wirkungen nach äußeren Ursachen

9

28	71	65	63	63	66	72	97	92	74	52	25	20	16	8	1	-	970
30	68	71	66	45	49	49	57	73	50	24	15	23	14	2	-	-	971
22	100	70	70	68	70	70	80	60	37	21	20	11	3	1	-	-	972
86	165	158	199	170	205	215	428	520	466	278	204	163	110	45	12	-	973
7	28	21	21	14	18	26	49	50	41	37	17	12	11	3	-	1	974
28	77	47	33	32	26	24	39	41	36	19	14	5	3	3	-	-	975
1	7	9	4	8	8	6	21	13	9	13	11	4	4	5	-	-	976
5	16	24	17	18	12	11	16	22	22	17	12	13	13	4	1	-	977
27	63	50	36	29	21	21	28	20	18	8	10	2	2	1	-	1	978
5	8	6	8	5	4	4	11	11	11	3	2	3	1	-	-	-	979
239	603	521	517	452	479	498	826	902	764	472	330	256	177	72	14	2	97
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	981
2	5	9	6	6	4	2	3	3	1	-	1	-	-	-	-	-	982
6	12	15	12	3	5	5	3	4	2	3	-	-	2	-	-	-	983
2	9	15	10	9	8	12	19	14	18	7	7	1	2	1	-	-	984
-	3	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986
10	30	43	28	19	18	19	26	21	21	10	8	1	4	1	-	-	98
-	-	-	-	11	16	17	18	10	10	10	7	1	3	-	-	-	991
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999
-	-	1	-	11	16	17	18	10	10	10	7	1	3	-	-	-	99
1 555	3 052	2 291	1 713	1 469	1 393	1 245	2 118	2 460	2 197	1 574	1 432	1 531	1 302	899	311	8	9

sicht

31	38	94	171	237	308	323	701	1 076	1 282	1 058	815	513	252	78	23	-	0 - 1
209	314	359	440	651	953	1 445	3 840	7 290	10 802	11 091	10 335	8 919	5 687	2 241	420	-	2
133	196	213	301	373	460	605	1 659	3 313	5 872	7 386	9 685	11 356	9 421	4 793	1 061	-	3
39	122	217	355	660	1 198	1 857	4 575	8 616	12 610	13 032	13 568	13 577	11 121	6 054	1 569	1	4
42	66	61	86	102	158	272	912	2 224	3 913	4 122	4 697	5 385	4 924	3 087	951	2	5
56	113	150	251	329	525	653	1 554	2 515	3 136	2 908	2 571	2 295	1 641	670	154	1	6
31	88	95	122	143	163	186	405	627	933	1 177	1 680	2 276	2 178	1 366	339	-	7
102	146	122	142	155	216	259	654	997	1 246	1 341	1 708	2 775	4 158	3 907	1 764	11	8
1 555	3 052	2 291	1 713	1 469	1 393	1 245	2 118	2 460	2 197	1 574	1 432	1 531	1 302	899	311	8	9
2 198	4 135	3 602	3 581	4 119	5 374	6 845	16 418	29 118	41 991	43 689	46 491	48 627	40 684	23 095	6 592	23	0 - 9

Pos.-Nr. des deutschen Todesur-sachenver-zeichnisses 1958	Todesursache	ins-gesamt	Gestorbene								
			davon im Alter								
			0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	
0											Infektiöse und
000	Tbc der Atmungsorgane mit Staublungenerkrankungen	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Tbc der Atmungsorgane, ausschl. Staublungenerkrankungen . .	1 760	-	-	-	1	1	3	-	2	
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1 784	-	-	-	1	1	3	-	2	
021	Hirnhauttuberkulose	44	-	-	-	1	1	12	6	2	
022	Hirnhauttuberkulose mit Angabe einer Miliartuberkulose	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
023	Tuberkulose des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
024	Miliartuberkulose	27	-	-	-	2	2	-	-	-	
02	Tuberkulose der Hirnhäute, des Zentralnervensystems und Miliartuberkulose	75	-	-	-	3	3	12	6	2	
031	Darm-, Bauchfell- und Mesenterialdrüsentuberkulose	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
032	Knochen- und Gelenktuberkulose	51	-	-	-	-	-	-	-	-	
033	Hauttuberkulose	13	-	-	-	-	-	-	-	-	
034	Tuberkulose des Lymphsystems	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
035	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	42	-	-	-	-	-	-	-	-	
036	Augentuberkulose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
037	Nebennierentuberkulose	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
038	Ohrentuberkulose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
039	Tuberkulose sonstiger Organe und Skrofulose	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Aktive Tuberkulose sonstiger Organe	145	-	-	-	-	-	-	-	-	
00-03	Tuberkulose insgesamt	2 004	-	-	-	4	4	15	6	4	
051	Angeborene Syphilis	5	-	-	-	1	1	-	1	-	
052	Primär- und Sekundärstadium der Syphilis	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
053	Aortenaneurysma	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
054	Tabes dorsalis	46	-	-	-	-	-	-	-	-	
055	Progressive Paralyse	45	-	-	-	-	-	-	-	-	
059	Sonstige Formen der Syphilis	141	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	Syphilis	280	-	-	-	1	1	-	1	-	
061	Gonorrhoe der Harn- und Geschlechtsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
063	Sonstige Formen der Gonorrhoe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
069	Sonstige Geschlechtskrankheiten	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
071	Typhus (Typhus abdominalis)	13	-	-	-	-	-	-	1	-	
072	Paratyphus	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
073	Sonstige Infektionen der Salmonellagruppe	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Typhus und Paratyphus	28	-	-	-	-	-	-	1	-	
081	Cholera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
082	Brucellosen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
083	Übertragbare Ruhr	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
084	Bakterielle Lebensmittelvergiftung (ausschl. durch Salmo-nellainfektion, Pos.-Nr. 073, durch Giftstoffe, Pos.-Nr. 961) . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Sonstige Infektionskrankheiten, die gewöhnlich im Ver-dauungstrakt entstehen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
09 091	Scharlach	4	-	-	-	-	-	-	1	1	
0	Obergruppe 0 insgesamt	2 322	-	-	-	5	5	15	9	5	

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegessterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen *)

weibliche Personen																	Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	
parasitäre Krankheiten																	0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	8	2	3	2	-	-	-	000
5	20	39	73	108	122	98	118	133	174	226	215	228	131	54	10	-	010
5	20	39	73	108	122	98	118	135	181	234	217	231	133	54	10	-	00, 01
3	1	2	3	2	1	2	1	2	2	1	2	1	-	-	-	-	021
-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	022
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	023
1	2	1	1	2	-	2	-	2	1	2	6	2	2	1	-	-	024
4	5	3	4	4	1	5	1	5	3	3	8	3	2	1	-	-	02
2	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	4	2	1	-	-	-	031
1	-	-	2	1	1	1	1	4	7	9	11	2	8	3	-	-	032
-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	1	-	1	4	-	2	-	033
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	4	4	2	1	-	-	034
1	1	1	1	2	3	1	6	1	4	5	5	6	4	1	-	-	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	039
4	1	1	3	5	5	2	10	9	19	19	25	16	19	5	2	-	03
13	26	43	80	117	128	105	129	149	203	256	250	250	154	60	12	-	00-03
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	052
-	-	-	1	1	-	1	-	3	6	8	10	6	4	1	-	-	053
-	-	-	-	-	1	-	2	3	7	15	9	7	2	-	-	-	054
-	-	-	-	1	2	1	6	9	12	6	4	3	1	-	-	-	055
-	-	-	1	6	4	2	13	18	34	27	21	9	5	1	-	-	059
-	1	1	2	8	7	5	22	33	59	56	45	25	12	2	-	-	05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	069
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06
-	1	-	2	-	-	-	1	1	1	2	2	1	1	-	-	-	071
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	2	1	-	-	073
-	1	-	2	1	-	1	1	2	2	4	2	6	3	2	-	-	07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	082
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	083
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	084
-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	08
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	09 091
13	29	45	84	126	135	112	154	184	265	317	297	281	170	64	12	-	0

1. Sterbefälle 1963 nach Todes

Pos -Nr des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene								
		ins- gesamt	davon im Alter							
			0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15
1										Infektiöse und
10	101 Sepsis	123	-	-	4	6	10	6	-	1
11	111 Diphtherie	3	-	-	-	-	-	-	-	-
12	121 Meningokokken - Infektion	71	-	1	2	17	20	30	5	2
	131 Erysipel	51	-	-	-	-	-	1	-	-
	132 Keuchhusten	97	-	-	4	59	63	30	3	-
	133 Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	134 Lepra	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	135 Tetanus	43	-	-	4	-	4	2	3	-
	136 Milzbrand	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	137 Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	139 Sonstige bakterielle Krankheiten	6	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sonstige bakterielle Krankheiten	198	-	-	8	59	67	33	6	-
	141 Weil'sche Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	142 Sonstige Leptospirosen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	149 Sonstige Spirochätenkrankheiten	2	-	-	-	-	-	-	1	-
14	Spirochätenkrankheiten, ausgenommen Syphilis	2	-	-	-	-	-	-	1	-
	151 Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung)	7	-	-	-	-	-	1	-	-
	152 Spätfolgen der Poliomyelitis	7	-	-	-	-	-	-	1	2
	153 Übertragbare Gehirnentzündung	19	-	-	-	5	5	5	-	-
	154 Spätfolgen der übertragbaren Gehirnentzündung	20	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Poliomyelitis und übertragbare Gehirnentzündung	53	-	-	-	5	5	6	1	2
	161 Pocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	162 Masern	54	-	-	-	6	6	35	8	3
	163 Gelbfieber	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	164 Übertragbare Hepatitis	59	-	-	-	-	-	1	-	1
	165 Tollwut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	166 Trachom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	167 Papageienkrankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	169 Sonstige Viruskrankheiten (ausschl. Virusgrippe, Pos -Nr 521, und Viruspneumonie, Pos -Nr 538)	81	-	-	-	9	9	7	-	-
16	Sonstige Viruskrankheiten	194	-	-	-	15	15	43	8	4
	171 Fleckfieber	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	172 Sonstige Rickettsiosen	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	1	-	-	-	-	-	-	-	-
18	181 Malaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	191 Bilharziose	1	-	-	1	-	1	-	-	-
	192 Echinokokkenkrankheit	13	-	-	-	-	-	-	-	-
	193 Filariose	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	194 Trichinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	195 Hakenwurmkrankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	196 Sonstige Wurmkrankheiten	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	197 Aktinomykose	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	199 Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	61	-	-	-	3	3	4	-	2
19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	81	-	-	1	3	4	4	-	2
1	Obergruppe 1 insgesamt	726	-	1	15	105	121	122	21	11
0-1	Obergruppen 0 und 1 insgesamt	3 048	-	1	15	110	126	137	30	16

*) Ohne Torgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen *)

weibliche Personen																	Pos.-Nr des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	
parasitäre Krankheiten																	1
-	1	-	7	4	5	4	18	5	20	15	12	5	8	-	2	-	10 101
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	11 111
-	2	-	-	-	1	2	1	2	1	2	1	1	-	1	-	-	12 121
-	-	-	-	-	1	-	2	-	6	5	9	12	7	4	4	-	131
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
-	1	-	1	-	1	2	3	5	6	4	7	2	1	1	-	-	135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	137
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	1	-	-	-	139
-	1	-	2	-	2	2	6	6	12	12	16	14	9	6	4	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
1	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	151
-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	152
-	3	1	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	153
-	1	-	-	1	-	1	2	5	5	2	1	2	-	-	-	-	154
1	8	1	-	3	3	1	4	6	6	2	2	2	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163
-	1	1	2	4	2	3	6	5	6	6	10	7	3	1	-	-	164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167
-	1	1	1	-	1	-	1	-	3	2	9	16	18	7	5	-	169
1	3	2	3	4	3	3	7	5	9	8	19	23	21	8	5	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191
-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	3	1	-	-	-	-	-	192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	196
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	197
-	-	-	2	-	5	2	5	8	12	7	6	3	2	-	-	-	199
-	-	-	2	-	6	4	8	13	14	11	8	3	2	-	-	-	19
3	15	3	14	12	21	17	44	37	62	51	58	48	40	15	11	-	1
16	44	48	98	138	156	129	198	221	327	368	355	329	210	79	23	-	0-1

1. Sterbefälle 1963 nach Todes

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	ins- gesamt	Gestorbene davon im Alter								
			0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	
2											Neubildungen
201	Bösartige Neubildungen der Lippe	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	der Zunge	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der Mund- und Rachen- höhle	242	-	-	-	-	-	2	-	1	
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	331	-	-	-	-	-	2	-	1	
211	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre	572	-	-	-	-	-	-	-	-	
212	des Magens	12 139	-	-	-	1	1	-	-	1	
213	des Dunndarms, einschl. Zwölffinger- darms	124	-	-	-	-	-	-	-	-	
214	des Dickdarms	4 366	-	-	-	-	-	-	-	1	
215	des Mastdarms	2 632	-	-	-	-	-	-	-	-	
216	der Gallenwege und Leber (primärer Sitz)	4 186	-	-	-	2	2	-	1	1	
217	der Leber (sekundärer Sitz und ohne Angabe, ob Sitz primär o. sekundär)	1 682	-	-	-	1	1	1	1	-	
218	der Bauchspeicheldrüse	1 968	-	-	-	-	-	-	1	-	
219	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der Verdauungsorgane (einschl. Bauchfell)	1 985	-	-	-	-	-	-	1	1	
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	29 654	-	-	-	4	4	1	4	4	
221	Bösartige Neubildungen der Nase, Nasennebenhöhlen und des Mittelohrs	85	-	-	-	-	-	1	-	-	
222	des Kehlkopfes	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
223	der Luftröhre, Bronchien u. der Lunge (primärer Sitz und ohne Angabe, ob Sitz primär oder sekundär)	2 481	-	-	-	-	-	1	1	1	
224	des Mittelfells	124	-	-	-	-	-	1	-	1	
229	der Brustorgane (sekundärer Sitz)	45	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	2 835	-	-	-	-	-	3	1	2	
231	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse	8 389	-	-	-	-	-	1	-	1	
232	des Gebärmutterhalses	2 091	-	-	-	-	-	-	-	-	
233	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der Gebärmutter	3 769	-	-	-	-	-	-	-	-	
235	Bösartige Neubildungen des Eierstocks und sonstiger weib- licher Geschlechtsorgane	6 528	-	-	-	-	-	3	1	8	
236	der Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
237	des Hodens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238	Sonstiger Sitz bösartiger Neubildungen der männlichen Ge- schlechtsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
239	Bösartige Neubildungen der Niere, Harnblase und sonstiger Harnorgane	1 925	-	-	-	4	4	16	14	1	
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse sowie der Harn- und Geschlechtsorgane	22 702	-	-	-	4	4	20	15	10	
241	Bösartige Neubildungen der Haut	695	-	-	-	1	1	2	-	1	
242	des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems	624	-	-	-	-	-	16	16	8	
243	der Schilddrüse	418	-	-	-	-	-	-	-	-	
244	sonstiger endokriner Drüsen	86	-	-	-	-	-	3	1	-	
245	der Knochen, einschl. Kieferknochen	606	-	-	-	-	-	6	5	5	
246	des Bindegewebes	86	-	-	-	1	1	2	-	1	
248	des Auges	41	-	-	-	-	-	2	-	1	
249	sonstigen und unbekannten Sitzes	3 344	-	1	-	2	3	17	3	5	
24	Bösartige Neubildungen sonstigen und unbekannten Sitzes	5 900	-	1	-	4	5	48	25	21	
20-24	Hauptgruppen 20-24 insgesamt	61 422	-	1	-	12	13	74	45	38	
251	Lymphosarkom und Retikulosarkom	443	-	-	-	1	1	5	5	2	
252	Lymphogranulomatose	474	-	-	-	-	-	2	3	6	
253	Leukämie und Aleukämie	1 712	-	2	1	9	12	94	72	37	
259	Sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	474	-	-	-	2	2	2	2	1	
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	3 103	-	2	1	12	15	103	82	46	
261	Gutartige Neubildungen des Eierstocks	146	-	-	-	-	-	1	-	-	
262	der Gebärmutter	304	-	-	-	-	-	-	-	-	
263	Sonstiger Sitz gutartiger Neubildungen der weiblichen Ge- schlechtsorgane	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
264	Gutartige Neubildungen des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems	103	-	-	-	1	1	3	2	1	
269	Gutartige Neubildungen sonstigen und unbekannten Sitzes	137	-	1	1	5	7	1	1	1	
26	Gutartige Neubildungen	694	-	1	1	6	8	5	3	2	
270	Neubildungen unbekannten Charakters der Mundhöhle und des Rachens	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
271	der Verdauungsorgane	699	-	-	-	2	2	1	-	-	
272	der Atmungsorgane	185	-	-	-	-	-	-	-	-	
273	der Brustdrüse	13	-	-	-	-	-	-	-	-	
274	der Harn- und Ge- schlechtsorgane	394	-	-	-	-	-	-	1	1	
275	der lymphatischen und blutbildenden Organe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
276	des Gehirns und sonst. Teile des Nervensyst	811	-	-	-	4	4	36	29	12	
279	sonst u. unbek. Sitzes	508	-	-	-	-	-	1	-	1	
27	Neubildungen unbekannten Charakters	2 623	-	-	-	6	6	38	30	14	
2	Obergruppe 2 insgesamt	67 842	-	4	2	36	42	220	160	100	

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

ursachen und Altersgruppen *)

weibliche Personen																	Pos.-Nr. des. deutschen Todesur-sachenver-zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe-kannt	
(Tumoren)																	2
-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	2	3	3	2	2	-	-	201
-	-	1	-	-	2	1	4	4	4	14	12	12	14	4	-	-	202
2	1	2	1	4	10	5	14	18	30	25	37	46	24	17	3	-	209
2	1	4	1	4	12	7	18	22	37	41	52	61	40	23	3	-	20
-	-	1	1	1	4	5	5	30	52	68	114	124	115	42	10	-	211
1	5	16	29	71	153	212	461	807	1 234	1 813	2 369	2 361	1 736	734	135	-	212
-	1	-	-	1	6	5	8	17	13	19	26	18	7	3	-	-	213
-	4	4	14	26	66	99	252	357	506	701	796	781	512	199	48	-	214
-	1	8	10	17	55	76	197	289	345	433	456	401	221	107	16	-	215
-	3	2	6	24	33	71	186	411	595	767	738	701	452	163	30	-	216
-	-	3	5	11	19	23	66	131	190	244	319	322	217	101	28	-	217
1	-	-	2	13	19	43	116	183	318	394	387	313	137	38	3	-	218
2	2	4	8	14	31	41	122	135	213	307	314	378	259	125	28	-	219
4	16	38	75	178	386	575	1 413	2 360	3 466	4 746	5 519	5 399	3 656	1 512	298	-	21
-	1	-	-	2	1	2	9	5	10	12	14	9	14	3	2	-	221
-	-	-	-	-	-	1	5	11	15	16	22	18	9	-	3	-	222
4	3	7	12	30	64	74	184	302	408	458	407	299	173	44	9	-	223
-	1	4	1	3	4	3	9	16	24	17	14	16	7	3	-	-	224
1	-	-	-	1	-	3	3	6	8	6	11	3	2	1	-	-	229
5	5	11	13	36	69	83	210	340	465	509	468	345	205	51	14	-	22
1	5	23	69	207	419	564	1 042	1 077	1 154	1 087	1 056	799	558	259	67	-	231
1	-	15	51	127	227	257	326	259	252	239	159	104	48	22	4	-	232
-	2	16	42	101	226	264	433	497	606	521	425	362	194	62	18	-	233
11	14	26	46	136	304	408	723	894	957	975	842	633	367	150	30	-	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238
4	3	7	5	13	32	47	119	198	246	312	345	286	188	73	12	-	239
17	24	87	213	584	1 208	1 540	2 643	2 925	3 215	3 134	2 827	2 184	1 355	566	131	-	23
-	4	6	14	26	34	29	34	47	57	61	76	96	99	79	29	-	241
14	14	15	17	28	52	43	100	112	100	43	26	12	5	2	1	-	242
-	2	3	3	3	8	11	36	41	59	68	81	53	37	12	1	-	243
1	5	1	2	2	4	2	7	12	12	9	4	11	4	6	-	-	244
12	13	8	8	10	15	26	40	53	79	83	84	65	52	37	5	-	245
1	3	2	2	4	1	4	4	10	11	12	13	9	4	2	-	-	246
-	-	1	-	-	1	3	4	5	3	4	4	3	4	5	1	-	248
9	11	11	18	51	109	89	215	319	392	500	517	542	348	153	32	-	249
37	52	47	64	124	224	207	440	599	713	780	805	791	553	296	69	-	24
65	98	187	366	926	1 899	2 412	4 724	6 246	7 896	9 210	9 671	8 780	5 809	2 448	515	-	20 - 24
8	10	12	6	16	9	12	35	54	56	70	73	43	18	6	2	-	251
6	23	39	24	40	41	25	37	40	44	56	46	24	17	1	-	-	252
27	35	48	41	61	63	52	137	149	192	250	192	142	78	27	3	-	253
-	2	-	1	4	14	11	42	67	74	81	89	51	26	4	1	-	259
41	70	99	72	121	127	100	251	310	366	457	400	260	139	38	6	-	25
2	3	5	6	7	7	13	12	10	14	22	20	16	8	-	-	-	261
1	-	-	6	22	52	78	54	23	17	21	15	10	3	2	-	-	262
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	263
4	3	1	2	4	7	10	21	16	10	10	5	1	2	-	-	-	264
-	1	2	1	4	3	8	6	15	14	24	15	20	6	7	1	-	269
7	7	8	15	38	69	109	94	64	56	77	56	47	19	9	1	-	26
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	2	2	2	-	270
-	-	2	1	3	9	9	17	26	59	89	122	166	123	57	13	-	271
-	2	1	-	2	1	2	9	17	27	28	36	36	21	3	-	-	272
-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	2	3	1	1	-	-	273
1	2	2	3	6	9	11	27	23	38	49	52	74	57	35	3	-	274
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	275
11	9	27	30	41	51	48	109	137	109	84	45	18	7	3	1	-	276
-	1	1	1	1	4	9	16	23	38	48	94	126	84	52	8	-	279
12	14	33	35	53	74	80	180	229	274	299	353	424	295	153	27	-	27
125	189	327	488	1 138	2 169	2 701	5 249	6 849	8 592	10 043	10 480	9 511	6 262	2 648	549	-	2

Pos.-Nr des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	ins- gesamt	Gestorbene								
			davon im Alter								
			0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	
3	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion,										
30	301	Asthma bronchiale	2 374	-	-	-	1	1	5	-	8
31	319	Sonstige allergische Krankheiten	10	-	-	-	-	-	2	-	-
	321	Nichttoxischer Kropf	310	-	-	-	-	-	-	-	1
	322	Thyreotoxikose mit und ohne Kropf	227	-	-	-	1	1	-	-	-
	329	Sonstige Krankheiten der Schilddrüse	54	-	-	-	-	-	-	-	1
32		Krankheiten der Schilddrüse	591	-	-	-	1	1	-	-	2
33	331	Diabetes mellitus	5 997	-	-	-	1	1	2	6	6
	341	Krankheiten der Nebenschilddrüsen	13	-	-	-	-	-	-	1	-
	342	Krankheiten der Hypophyse	34	-	-	-	-	-	-	-	1
	343	Krankheiten des Thymus	56	2	3	-	42	47	8	-	-
	344	Krankheiten der Nebennieren	46	-	-	2	3	5	-	-	-
	345	Funktionsstörungen der Ovarien	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	346	Funktionsstörungen der Hoden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	349	Sonstige Krankheiten der endokrinen Drüsen	25	-	-	-	-	-	1	-	-
34		Störungen sonstiger endokriner Drüsen, einschl. Keimdrüsen	175	2	3	2	45	52	9	1	1
	351	Rachitis, einschl. Spätfolgen	40	-	-	-	34	34	5	-	-
	352	Osteomalacie	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	355	Sonstige Avitaminosen und Mangelzustände	18	-	-	-	1	1	2	-	-
	356	Gicht	16	-	-	-	-	-	-	-	-
	359	Sonstige Stoffwechselkrankheiten	114	-	-	-	5	5	4	1	2
35		Avitaminosen und sonstige Stoffwechselkrankheiten	195	-	-	-	40	40	11	1	2
	361	Schizophrenie	316	-	-	-	-	-	-	-	-
	362	Manisch-depressives Irresein	18	-	-	-	-	-	-	-	-
	364	Sonstige Psychosen	156	-	-	-	-	-	-	-	-
	365	Alkoholismus	124	-	-	-	-	-	-	-	-
	366	Schwachsinn	165	4	3	7	25	39	18	15	9
	369	Psychoneurosen und sonstige Persönlichkeitsstörungen	53	-	-	-	-	-	-	1	-
36		Psychosen, Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen	832	4	3	7	25	39	18	16	9
	371	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	48 401	-	-	1	1	2	11	-	8
	372	Cerebralsklerose	9 385	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	57 786	-	-	1	1	2	11	-	8
	381	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis	317	2	10	19	76	107	33	12	5
	382	Nichtübertragbare Gehirnentzündung	297	-	-	5	51	56	38	12	14
	383	Multiple Sklerose	754	-	-	1	1	2	-	-	1
	384	Sonstige entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	98	-	-	-	7	7	15	5	7
	385	Epilepsie	469	-	-	-	-	-	11	18	17
	389	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	1 941	-	-	-	24	24	52	27	16
38		Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	3 876	2	10	25	159	196	149	74	60
39	399	Krankheiten der peripheren Nerven und Ganglien	87	-	-	-	1	1	1	1	1
3		Obergruppe 3 insgesamt	71 923	8	16	35	274	333	208	99	92

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen *)

weibliche Personen																	Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	
Psychosen, Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen sowie Krankheiten des Nervensystems																	3
5	12	17	21	46	62	73	130	181	238	286	395	447	287	136	29	-	30 301
-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	31 319
2	2	3	3	7	13	6	24	37	44	49	48	40	19	9	3	-	321
4	4	6	1	14	12	11	24	28	36	35	31	13	7	-	-	-	322
-	2	1	2	4	3	1	4	4	7	6	8	7	4	-	-	-	329
6	8	10	6	25	28	18	52	69	87	90	87	60	30	9	3	-	32
5	6	20	23	19	37	58	192	378	669	1 051	1 334	1 244	681	214	51	-	33 331
-	1	3	-	-	1	-	3	-	2	-	1	-	1	-	-	-	341
-	1	-	2	2	3	3	5	6	5	-	4	1	1	-	-	-	342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	343
1	2	1	-	2	3	1	10	5	5	7	2	1	-	-	1	-	344
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
1	-	2	2	-	4	2	1	3	4	3	1	1	-	-	-	-	349
2	4	6	4	4	12	6	19	14	16	11	8	3	2	-	1	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	351
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	1	-	-	-	352
1	2	-	-	1	-	-	1	1	1	3	3	1	1	-	-	-	355
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	5	-	-	-	356
-	3	2	3	4	6	4	12	15	14	17	10	8	2	2	-	-	359
1	5	2	3	5	6	4	13	17	17	24	17	15	9	2	1	-	35
3	4	6	16	15	11	20	37	31	46	36	38	31	11	11	-	-	361
-	-	1	-	-	1	2	1	4	2	1	4	2	-	-	-	-	362
-	2	3	5	7	15	11	12	24	28	16	17	13	3	-	-	-	364
-	1	-	3	6	14	13	21	23	13	13	9	4	3	1	-	-	365
13	11	14	6	2	12	2	4	5	5	3	3	3	-	1	-	-	366
3	1	1	1	2	1	3	7	6	6	7	4	3	3	2	2	-	369
19	19	25	31	32	54	51	82	93	100	76	75	56	20	15	2	-	36
9	11	23	33	83	169	327	815	1 652	3 244	5 775	9 168	11 555	9 553	4 805	1 158	-	371
1	1	-	1	-	2	12	23	81	207	591	1 308	2 272	2 597	1 779	510	-	372
10	12	23	34	83	171	339	838	1 733	3 451	6 366	10 476	13 827	12 150	6 584	1 668	-	37
5	8	11	8	6	10	10	15	23	21	13	15	5	7	1	1	1	381
11	12	11	5	14	16	15	23	21	15	12	12	8	2	-	-	-	382
2	8	18	30	52	84	104	102	124	87	67	47	18	6	1	1	-	383
4	3	3	2	1	6	5	6	5	9	4	6	5	4	1	-	-	384
16	29	39	37	36	33	25	36	45	45	35	23	11	10	2	1	-	385
11	21	15	22	28	36	56	113	156	227	279	337	273	153	72	23	-	389
49	81	97	104	137	185	215	295	374	404	410	440	320	182	77	26	1	38
1	2	3	5	2	1	1	4	10	10	13	10	10	7	1	3	-	39 399
98	149	203	231	354	556	765	1 627	2 870	4 993	8 328	12 843	15 983	13 368	7 038	1 784	1	3

Pos -Nr des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene								
		insgesamt	davon im Alter							
			0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15
4										Krankheiten des
401	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus ohne Herzbeteiligung	4	-	-	-	-	-	-	-	-
402	Chorea minor (Veitstanz)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	5	-	-	-	-	-	-	-	-
41 411	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung	164	-	-	-	-	-	-	-	1
421	Chronische, rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und Herzinnenhaut	115	-	-	-	-	-	-	1	-
422	Chronische, rheumatische Herzmuskelerkrankungen	276	-	-	-	-	-	1	-	-
423	Chronische, rheumatische Herzbeutelkrankungen	2	-	-	-	-	-	-	-	-
429	Sonstige chronische, rheumatische Herzerkrankungen	23	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen	416	-	-	-	-	-	1	1	-
431	Akute und subakute, nichtrheumatische Erkrankungen der Herzklappen und Herzinnenhaut	184	-	-	-	2	2	1	-	7
432	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzmuskelerkrankungen	56	-	-	-	3	3	-	-	2
433	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzbeutelkrankungen	12	-	-	-	1	1	-	-	-
43	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzerkrankungen	252	-	-	-	6	6	1	-	9
44 441	Herzfunktionsstörungen jeder Art, Herzblock	1 911	-	-	-	-	-	2	-	-
451	Chronische, nichtrheumatische Erkrankungen der Herzklappen und Herzinnenhaut	4 056	-	-	2	3	5	3	2	7
452	Chronische, nichtrheumatische Herzmuskelerkrankungen	28 040	-	-	-	9	9	5	-	-
455	Erkrankungen der Herzkranzgefäße	22 051	-	-	-	-	-	-	-	-
459	Sonstige Herzerkrankungen	4 137	-	-	1	2	3	6	3	3
45	Sonstige chronische, nichtrheumatische Herzerkrankungen	58 284	-	-	3	14	17	14	5	10
461	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung	5 507	-	-	-	-	-	-	-	-
462	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung und Nephrosklerose	451	-	-	-	-	-	-	-	-
463	Bluthochdruck ohne Erwähnung des Herzens	866	-	-	-	-	-	-	-	-
464	Bluthochdruck mit Nephrosklerose ohne Erwähnung des Herzens	588	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Bluthochdruck (einschl. aller Krankheiten unter Pos.-Nr. 481 (Allgemeine Arteriosklerose) mit Angabe von „Bluthochdruck“)	7 412	-	-	-	-	-	-	-	-
471	Blutunterdruck	17	-	-	-	-	-	-	-	-
472	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	31	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Blutunterdruck und sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	48	-	-	-	-	-	-	-	-
481	Allgemeine Arteriosklerose	8 823	-	-	-	-	-	-	-	-
482	Aortenaneurysma, nichtsyphilitisches	89	-	-	-	-	-	-	-	-
483	Arterielle Embolie und Thrombose	919	-	-	-	-	-	1	-	-
484	Gangran o n A	403	-	-	-	-	-	-	1	-
489	Sonstige Krankheiten der Arterien	276	-	-	-	-	-	-	-	1
48	Krankheiten der Arterien	10 510	-	-	-	-	-	1	1	1
491	Lungenembolie, -thrombose und -infarkt	984	-	-	-	-	-	-	-	-
495	Sonstige Krankheiten der Venen	1 753	-	-	-	-	-	2	-	-
498	Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten	14	-	-	-	1	1	-	-	-
49	Krankheiten der Venen und Lymphknoten	2 751	-	-	-	1	1	2	-	-
4	Obergruppe 4 insgesamt	81 753	-	-	3	21	24	21	7	21

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen *)

weibliche Personen																	Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	
Kreislaufsystems																	4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	401
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	402
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	40
2	2	1	1	2	1	6	7	11	17	23	33	20	27	9	1	-	41 411
1	2	3	2	5	10	8	16	20	9	16	11	6	4	1	-	-	421
-	1	2	1	-	1	4	12	18	22	43	54	56	38	20	3	-	422
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	423
-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	3	3	3	4	1	1	-	429
1	3	5	3	5	12	14	29	40	33	62	69	65	47	22	4	-	42
2	-	8	7	9	11	13	15	20	22	20	21	16	6	4	-	-	431
-	1	-	1	-	2	-	2	5	5	5	14	7	2	6	1	-	432
-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	3	1	2	-	-	-	433
2	1	8	8	9	14	14	19	25	28	25	38	24	10	10	1	-	43
5	3	4	5	7	15	29	61	94	168	281	383	394	300	133	27	-	44 441
15	24	39	79	128	223	209	425	473	543	573	512	405	271	97	23	-	451
6	8	8	18	47	68	125	342	781	1 537	2 821	4 615	6 448	6 362	3 763	1 077	-	452
2	13	14	38	73	158	249	721	1 339	2 414	3 719	4 708	4 341	2 816	1 187	259	-	455
6	7	7	13	32	45	60	120	208	362	623	687	822	643	369	118	-	459
29	52	68	148	280	494	643	1 608	2 801	4 856	7 736	10 522	12 016	10 092	5 416	1 477	-	45
-	-	-	2	8	11	31	103	234	408	706	1 147	1 328	956	489	84	-	461
-	-	4	1	2	4	4	16	32	65	63	89	83	59	25	4	-	462
-	-	3	2	1	9	13	23	47	77	124	159	186	145	64	13	-	463
1	-	4	2	3	5	17	46	50	60	102	106	110	49	28	5	-	464
1	-	11	7	14	29	65	188	363	610	995	1 501	1 707	1 209	606	106	-	46
-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	3	3	2	2	1	1	-	471
-	1	-	2	-	1	-	1	2	6	2	3	6	5	2	-	-	472
-	1	-	2	2	2	-	1	2	8	5	6	8	7	3	1	-	47
-	-	-	1	1	1	3	10	42	133	392	921	1 912	2 546	2 029	832	-	481
-	-	-	-	1	2	1	8	9	8	11	18	13	14	3	1	-	482
-	-	4	2	3	11	18	26	63	72	121	161	169	165	85	18	-	483
-	-	-	1	-	2	1	4	5	13	30	59	92	102	72	21	-	484
3	2	2	2	7	9	7	5	17	17	28	45	46	45	29	11	-	489
3	2	6	6	12	25	30	53	136	243	582	1 204	2 232	2 872	2 218	883	-	48
1	4	7	3	7	27	35	63	100	127	153	182	156	82	28	9	-	491
-	1	4	11	14	41	33	77	135	225	288	324	291	182	91	33	1	495
-	-	2	-	1	-	-	-	-	2	1	2	3	1	1	-	-	498
1	5	13	14	22	68	68	140	235	354	442	508	450	265	120	42	1	49
44	69	116	195	353	660	869	2 106	3 707	6 319	10 151	14 266	16 916	14 829	8 537	2 542	1	4

D. Todes
1. Sterbefälle 1963 nach Todes

Pos -Nr des deutschen Todesur-sachenver-zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene								
		ins-gesamt	davon im Alter							
			0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15
5										Krankheiten der
501	Akute Mandelentzündung	53	-	-	-	5	5	7	5	-
502	Hypertrophie der Gaumen- und Rachenmandeln	17	-	-	-	-	-	3	5	-
503	Peritonsillarabszeß	14	-	-	-	-	-	2	-	-
50	Erkrankungen der Mandeln	84	-	-	-	5	5	12	10	-
51	511 Sonstige akute Krankheiten der oberen Luftwege	2 227	-	-	3	116	119	79	7	3
521	Virusgrippe	171	-	-	-	16	16	13	-	-
522	Sonstige Grippeformen	5 245	1	-	5	66	72	50	9	5
52	Grippe	5 416	1	-	5	82	88	63	9	5
531	Lobarpneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	1 184	-	-	-	79	79	22	2	2
533	Bronchopneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	4 131	-	-	-	159	159	53	6	1
538	Sonstige Formen der Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	5 391	-	-	-	273	273	88	16	5
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	10 706	-	-	-	511	511	163	24	8
541	Akute Bronchitis	294	-	1	2	38	41	13	-	1
549	Chronische und n n bez Bronchitis	3 245	-	-	1	27	28	20	1	-
54	Bronchitis	3 539	-	1	3	65	69	33	1	1
551	Pleuraempyem	60	-	-	-	11	11	2	-	-
552	Lungenabszeß	44	-	-	-	2	2	1	-	-
55	Sonstige Infektionen der Atmungsorgane	104	-	-	-	13	13	3	-	-
56	561 Pleuritis	309	-	-	-	5	5	1	1	-
571	Krankheiten der oberen Luftwege	70	-	-	-	3	3	13	3	2
572	Silikose der Lungen	19	-	-	-	-	-	-	-	-
573	Sonstige Staubkrankheiten der Lungen	1	-	-	-	-	-	-	-	-
574	Bronchiektasie	232	-	-	-	1	1	1	1	-
575	Lungenemphysem	872	-	1	-	-	1	-	-	-
579	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	1 008	-	-	-	11	11	4	-	2
57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	2 202	-	1	-	15	16	18	4	4
5	Obergruppe 5 insgesamt	24 587	1	2	11	812	826	372	56	21
6										Krankheiten der
601	Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates	5	-	-	-	1	1	-	-	-
602	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre	154	-	1	-	1	2	2	-	1
60	Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre	159	-	1	-	2	3	2	-	1
611	Magengeschwür	689	-	-	-	-	-	-	-	-
612	Zwölffingerdarmgeschwür	220	-	-	-	1	1	-	-	-
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	909	-	-	-	1	1	-	-	-
621	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms	68	-	-	-	-	-	-	-	-
629	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	350	-	-	-	1	1	2	1	-
62	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	418	-	-	-	1	1	2	1	-
631	Akute und n. n. bez. Blinddarmentzündung	280	-	-	-	1	1	9	7	3
632	Akute und n. n. bez. Blinddarmentzündung mit Bauchfellentzündung	507	-	-	-	2	2	30	11	8
639	Sonstige Krankheiten des Blinddarms	47	-	-	-	-	-	2	-	-
63	Blinddarmentzündung	834	-	-	-	3	3	41	18	11
641	Eingeweidebruch mit und ohne Einklemmung	1 215	1	8	3	7	19	3	1	-
65	651 Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruches	2 158	-	5	10	40	55	19	7	7
661	Entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	950	-	-	-	176	176	71	7	2
663	Bauchfellentzündung	324	-	3	2	2	7	1	-	1
669	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells	372	-	-	1	5	6	3	2	1
66	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells	1 646	-	3	3	183	189	75	9	4
671	Akute und subakute gelbe Leberatrophie	355	-	-	-	-	-	-	-	2
672	Lebercirrhose	4 239	-	-	-	4	4	3	2	1
679	Sonstige Krankheiten der Leber	1 082	-	-	1	4	5	1	-	-
67	Krankheiten der Leber	5 676	-	-	1	8	9	4	2	3
681	Gallensteinleiden	1 849	-	-	-	-	-	-	-	-
682	Gallenblasenentzündung	1 564	-	-	-	1	1	-	-	-
689	Sonstige Krankheiten der Gallenblase und Gallengänge	487	-	-	-	-	-	1	-	-
68	Krankheiten der Gallenblase	3 900	-	-	-	1	1	1	-	-
69	691 Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	627	-	-	-	9	9	6	2	-
6	Obergruppe 6 insgesamt	17 542	1	17	17	255	290	153	40	26

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen *)

weibliche Personen																	Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	
Atmungsorgane																	5
-	2	3	2	1	1	2	5	6	2	2	4	2	2	1	1	-	501
1	1	1	1	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	502
-	-	1	-	1	1	1	-	1	2	1	1	-	2	1	-	-	503
1	3	5	3	2	4	3	6	7	5	3	6	2	4	2	1	-	50
7	4	3	1	7	13	14	30	44	79	159	266	410	494	332	156	-	51
-	-	-	4	1	1	2	8	7	9	19	14	31	26	15	5	-	521
9	5	8	18	9	28	31	78	135	221	472	786	1 102	1 139	774	294	-	522
9	5	8	22	10	29	33	86	142	230	491	800	1 133	1 165	789	299	-	52
3	2	7	1	7	9	12	35	63	80	127	181	235	204	87	26	-	531
1	4	6	4	11	12	26	57	101	163	293	611	891	934	587	211	-	533
9	8	19	7	21	32	33	93	163	262	421	770	1 081	1 126	717	245	2	538
13	14	32	12	39	53	71	185	327	505	841	1 562	2 207	2 264	1 391	482	2	53
-	-	-	1	-	1	2	3	7	4	15	32	46	60	50	18	-	541
2	1	2	1	2	5	25	44	82	173	297	465	692	681	550	174	-	549
2	1	2	2	2	6	27	47	89	177	312	497	738	741	600	192	-	54
-	1	2	-	1	3	3	1	2	-	3	11	10	7	2	1	-	551
-	1	1	1	-	2	-	3	5	3	6	8	7	3	1	-	-	552
-	2	3	1	1	5	3	4	7	3	9	19	17	10	3	1	-	55
-	1	1	1	3	5	4	13	16	32	31	54	66	39	31	5	-	56
-	3	2	2	-	3	5	1	-	5	8	7	1	3	8	1	-	571
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	2	2	3	-	1	-	572
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	573
1	2	-	2	2	3	10	7	13	18	40	47	41	27	12	4	-	574
-	-	2	1	4	3	11	9	53	74	116	148	184	173	69	24	-	575
-	2	3	2	6	4	11	19	30	67	99	126	218	222	134	48	-	579
1	7	7	7	12	13	37	37	99	167	268	330	446	428	223	78	-	57
33	37	61	49	76	128	192	408	731	1 198	2 114	3 534	5 019	5 145	3 371	1 214	2	5
Verdauungsorgane																	6
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	601
1	1	-	3	2	3	2	3	5	6	14	21	25	35	19	9	-	602
1	1	-	3	2	4	2	3	5	6	16	21	25	36	19	9	-	60
-	4	5	4	10	14	21	37	64	55	90	130	124	80	44	7	-	611
-	1	3	-	5	4	8	24	15	26	32	46	27	23	4	1	-	612
-	5	8	4	15	18	29	61	79	81	122	176	151	103	48	8	-	61
-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	5	14	16	11	11	1	-	621
1	-	-	2	2	1	4	15	12	27	42	59	75	76	26	4	-	629
1	-	-	2	2	1	5	16	16	31	47	73	91	87	37	5	-	62
8	12	8	9	5	12	14	12	19	32	35	36	34	15	8	1	-	631
8	11	9	10	7	13	20	27	42	58	65	65	63	39	17	2	-	632
1	3	1	-	4	2	3	4	4	5	4	4	7	2	-	1	-	639
17	26	18	19	16	27	37	43	65	95	104	105	104	56	25	4	-	63
-	-	3	1	7	21	18	31	90	131	189	198	230	171	89	13	-	64
10	16	13	12	29	53	66	87	105	176	250	349	368	325	162	48	1	65
4	1	2	6	2	11	7	25	37	42	65	126	131	123	80	32	-	661
3	2	7	4	13	14	10	16	19	32	33	62	47	28	20	5	-	663
2	1	5	3	7	11	14	12	26	28	38	57	67	51	30	8	-	669
9	4	14	13	22	36	31	53	82	102	136	245	245	202	130	45	-	66
-	4	6	7	9	11	11	25	33	49	51	61	37	27	16	6	-	671
3	6	5	16	38	74	113	275	367	585	711	779	686	404	140	27	-	672
1	4	4	7	9	19	26	33	65	111	151	192	206	149	80	19	-	679
4	14	15	30	56	104	150	333	465	745	913	1 032	929	580	236	52	-	67
-	10	15	16	32	48	57	114	181	241	315	308	233	200	52	27	-	681
-	3	2	5	9	16	29	50	89	144	208	289	288	251	147	33	-	682
-	-	1	3	4	12	8	27	22	46	78	97	83	70	34	1	-	689
-	13	18	24	45	76	94	191	292	431	601	694	604	521	233	61	-	68
1	2	9	12	5	21	23	61	66	88	89	92	76	41	21	3	-	69
43	81	98	120	199	361	455	879	1 265	1 886	2 467	2 985	2 823	2 122	1 000	248	1	6

Pos.-Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1958	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im Alter							
			0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15
7	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei									
701	Akute Nephritis	56	-	-	-	-	-	-	1	-
702	Chronische Nephritis	1 166	-	-	-	-	-	-	2	6
703	Sonstige Formen der Nephritis	203	-	-	-	-	-	3	2	5
704	Nephrose	206	-	-	-	-	-	3	-	1
705	Sonstige degenerative Nierenkrankheiten	511	-	-	-	-	-	2	1	2
70	Nephritis und Nephrose	2 142	-	-	-	-	-	8	6	14
711	Infektiöse Nierenkrankheiten	1 555	-	-	-	7	7	3	2	1
712	Nieren- und Harnblasensteinleiden	524	-	-	-	-	-	-	1	-
713	Harnblasenentzündung	104	-	-	-	-	-	1	-	-
719	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	693	-	-	1	1	2	2	1	5
71	Sonstige Krankheiten der Harnorgane (ausgenommen: Syphilis, Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten)	2 876	-	-	1	8	9	6	4	6
721	Prostatahypertrophie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
728	Männliche Sterilität	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729	Sonstige Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane (ausgenommen: Syphilis, Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	731 Krankheiten der Brustdrüse (einschl. Krankheiten der Brustdrüse bei Männern)	3	-	-	-	-	-	-	-	-
741	Entzündungen der Eileiter und Eierstöcke	50	-	-	-	-	-	-	-	-
742	Sonstige Krankheiten der Eileiter und Eierstöcke	8	-	-	-	-	-	-	-	-
743	Krankheiten des Parametrium und Beckenperitoneums	17	-	-	-	-	-	-	-	-
744	Entzündungen der Gebärmutter, Scheide und Vulva	20	-	-	-	-	-	-	-	-
745	Lageveränderungen der weiblichen Geschlechtsorgane	213	-	-	-	-	-	-	-	-
746	Sonstige Krankheiten der Gebärmutter	22	-	-	-	-	-	-	-	-
747	Störungen der Menstruation und klimakterische Beschwerden	11	-	-	-	-	-	-	-	1
748	Weibliche Sterilität	-	-	-	-	-	-	-	-	-
749	Sonstige Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	38	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane (ausgenommen: Syphilis, Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten sowie Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett)	379	-	-	-	-	-	-	-	1
751	Infektionen in der Schwangerschaft	9	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Eklampsie und Präeklampsie in der Schwangerschaft	41	-	-	-	-	-	-	-	-
753	Sonstige Schwangerschaftstoxikosen	27	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Blutungen in der Schwangerschaft	9	-	-	-	-	-	-	-	-
755	Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterinschwangerschaft)	40	-	-	-	-	-	-	-	-
759	Sonstige Komplikationen in der Schwangerschaft	60	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Komplikationen in der Schwangerschaft	186	-	-	-	-	-	-	-	-
761	Fehlgeburt ohne Sepsis und Toxikose	49	-	-	-	-	-	-	-	-
762	Fehlgeburt mit Sepsis	56	-	-	-	-	-	-	-	-
763	Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Sepsis	11	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Fehlgeburt	116	-	-	-	-	-	-	-	-
771	Kindbettfieber, ausgenommen Fehlgeburt	24	-	-	-	-	-	-	-	-
772	Eklampsie und Präeklampsie bei Entbindung und im Wochenbett	68	-	-	-	-	-	-	-	-
773	Sonstige Toxikosen bei Entbindung und im Wochenbett	15	-	-	-	-	-	-	-	-
774	Entbindungskomplikationen durch Placenta praevia	53	-	-	-	-	-	-	-	-
775	Sonstige Blutungen vor, während oder nach der Entbindung	85	-	-	-	-	-	-	-	-
776	Entbindungskomplikationen bei engem Becken und Lageanomalie des Kindes	41	-	-	-	-	-	-	-	-
777	Thrombose und Embolie im Wochenbett	88	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Brustdrüsenentzündung und sonstige Laktationsstörungen im Wochenbett	1	-	-	-	-	-	-	-	-
779	Sonstige Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	196	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	571	-	-	-	-	-	-	-	-
75 - 77	Hauptgruppen 75 - 77 insgesamt	873	-	-	-	-	-	-	-	-
781	Furunkel und Karbunkel	25	-	-	-	2	2	-	-	-
782	Abszeß und Phlegmone der Haut und des Unterhautzellgewebes	68	-	-	1	3	4	-	-	-
783	Akute Lymphdrüsenentzündung	2	-	-	-	-	-	-	-	-
789	Sonstige infektiöse Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	5	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	100	-	-	1	5	6	-	-	-
79	799 Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	169	-	-	-	2	2	3	1	2
7	Obergruppe 7 insgesamt	6 542	-	-	2	15	17	17	11	23

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen *)

weibliche Personen																	Pos.-Nr. des. deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	
Entbindung und im Wochenbett, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes																	7
1	—	2	1	1	4	2	4	5	10	9	7	4	3	1	1	—	701
17	25	28	32	53	63	68	112	114	153	168	134	117	54	19	1	—	702
3	2	5	10	4	6	9	11	23	25	25	21	30	12	6	1	—	703
—	1	1	2	4	4	9	14	23	37	41	25	23	15	3	—	—	704
6	9	10	11	19	18	22	44	48	65	77	88	54	21	11	3	—	705
27	37	46	56	81	95	110	185	213	290	320	275	228	105	40	6	—	70
5	8	14	18	24	39	48	85	144	206	213	228	245	154	91	20	—	711
—	2	2	4	4	18	22	30	63	80	103	76	62	36	18	3	—	712
—	—	1	—	1	1	1	1	3	—	7	10	23	30	16	9	—	713
2	4	6	8	9	20	15	41	57	93	106	108	95	75	37	7	—	719
7	14	23	30	38	78	86	157	267	379	429	422	425	295	162	39	—	71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	728
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	729
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	73
2	2	2	5	5	16	7	3	2	—	2	2	—	2	—	—	—	731
—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	1	—	2	1	—	—	741
—	—	—	1	1	2	2	2	2	1	—	3	2	1	—	—	—	742
1	1	—	3	—	3	2	1	—	2	2	1	2	1	1	—	—	743
—	—	3	6	8	15	16	23	20	31	35	25	11	13	6	1	—	744
—	—	—	—	6	3	2	6	—	2	—	1	2	—	—	—	—	745
1	—	—	1	2	2	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	746
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	747
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	748
—	—	—	2	3	3	4	8	3	6	3	1	2	2	1	—	—	749
4	3	5	18	27	44	35	43	28	44	42	34	19	22	9	1	—	74
1	3	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	751
4	9	9	10	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	752
—	10	6	3	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	753
—	—	1	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	754
—	5	10	10	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	755
1	10	12	12	11	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	759
6	37	42	40	30	29	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
4	14	10	8	10	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761
4	9	16	14	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	762
1	1	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	763
9	24	27	26	25	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
2	—	9	6	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	771
—	12	15	21	14	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	772
—	4	3	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	773
—	3	12	12	17	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	774
—	12	18	26	21	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	775
1	8	13	9	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	776
—	14	27	20	22	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	777
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	778
5	19	48	41	54	27	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	779
8	72	146	139	143	60	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
23	133	215	205	198	93	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75-77
1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	7	5	—	—	—	781
—	—	2	—	2	—	1	5	3	7	10	11	11	11	1	—	—	782
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	783
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	1	—	789
2	—	2	—	2	—	1	6	3	10	15	16	19	16	1	1	—	78
—	2	1	2	5	7	7	5	8	8	26	18	25	22	13	12	—	79
63	190	293	311	351	317	245	396	519	731	832	766	716	460	225	59	—	7

1. Sterbefälle 1963 nach Todes

Pos.-Nr des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene davon im Alter								
		ins- gesamt	0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15
8	Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeborene Mißbildungen, bes. Krankheiten der frühesten Kindheit, Krankheiten des Blutes									
801	Entzündliche und degenerative Gelenkerkrankungen	610	-	-	-	-	-	-	-	-
802	Chronischer Gelenkrheumatismus	549	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Entzündliche und degenerative Gelenkerkrankungen (ausgenommen: Akuter und subakuter Gelenkrheumatismus, Pos -Nr 401)-	1 159	-	-	-	-	-	-	-	-
81	811 Muskelrheumatismus	37	-	-	-	-	-	-	-	-
821	Osteomyelitis und Periostitis	68	-	-	-	1	1	2	-	2
822	Deformitäten von Rumpf und Gliedmaßen	97	1	-	-	1	2	1	-	5
829	Sonstige Krankheiten der Muskeln und Bewegungsorgane	168	-	-	-	7	7	2	1	2
82	Sonstige Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane	333	1	-	-	9	10	5	1	9
830	Hochgradige Mißgeburt (Monstrum)	153	127	15	2	6	150	2	-	-
831	Spina bifida und Meningocele	340	71	35	65	140	311	23	4	-
832	Angeborener Wasserkopf	230	69	20	14	74	177	40	8	2
833	Sonstige angeborene Mißbildungen des Nervensystems und der Sinnesorgane	83	10	9	8	22	49	19	6	4
834	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufsystems	1 186	116	169	154	446	885	98	43	14
835	Hasenscharte und Gaumenspalte	19	5	2	1	7	15	3	-	-
836	Angeborene Mißbildungen der Verdauungsorgane	214	15	50	60	70	195	12	-	1
837	Angeborene Mißbildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	81	6	3	3	9	21	8	1	2
838	Angeborene Mißbildungen der Knochen und Gelenke	47	11	2	4	8	25	14	3	1
839	Sonstige angeborene Mißbildungen	305	129	51	30	55	265	27	1	1
83	Angeborene Mißbildungen	2 658	559	356	341	837	2 093	246	66	25
841	Geburtsverletzungen der Neugeborenen	1 277	721	470	64	22	1 277	-	-	-
842	Asphyxie während und nach der Geburt	1 082	751	267	47	17	1 082	-	-	-
843	Entzündliche Darmkrankheiten bei unter 4 Wochen alten Neu- geborenen	37	-	1	36	-	37	-	-	-
844	Pneumonie bei unter 4 Wochen alten Neugeborenen	239	38	80	120	1	239	-	-	-
845	Sonstige Infektionen der Neugeborenen	70	6	16	17	31	70	-	-	-
846	Erythroblastose der Neugeborenen	151	88	38	19	6	151	-	-	-
847	Chronische Ernährungsstörungen bei unter 1 Jahr alten Neu- geborenen	173	4	6	27	136	173	-	-	-
849	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	123	52	33	13	25	123	-	-	-
84	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	3 152	1 660	911	343	238	3 152	-	-	-
851	Angeborene Lebensschwäche (Geburtsgewicht wenigstens 2 500 g)	262	201	43	13	5	262	-	-	-
852	Frühgeburt (Geburtsgewicht unter 2 500 g)	3 573	2 607	777	125	64	3 573	-	-	-
853	Mehrlingsgeburt	695	540	125	21	9	695	-	-	-
859	Sonstige mangelhaft bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	248	49	28	23	146	246	2	-	-
85	Lebensschwäche, Frühgeburt und sonstige mangelhaft be- zeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	4 778	3 397	973	182	224	4 776	2	-	-
861	Perniziöse Anämie	275	1	-	-	-	1	-	-	-
865	Sonstige Formen der Anämie	472	-	-	-	1	1	5	4	5
868	Hämophilie	1	-	-	-	-	-	-	-	-
869	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	260	1	1	-	2	4	6	2	-
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 008	2	1	-	3	6	11	6	5
871	Entzündliche Augenkrankheiten	3	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Grauer Star (Katarakt)	17	-	-	-	-	-	-	-	-
873	Grüner Star (Glaukom)	7	-	-	-	-	-	-	-	-
879	Sonstige Augenkrankheiten	6	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Augenkrankheiten	33	-	-	-	-	-	-	-	-
881	Mittelohrentzündung und Entzündung des Warzenfortsatzes	97	1	1	4	50	56	6	1	1
889	Sonstige Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	8	-	-	-	1	1	-	-	-
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	105	1	1	4	51	57	6	1	1
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	16 554	-	-	-	-	-	-	-	-
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	771	-	-	-	-	-	-	-	-
893	Kinderkrämpfe, Spasmophilie, Tetanie o.ä. A	99	2	5	3	55	65	28	1	-
894	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die dem Zentralnerven- system und den Sinnesorganen zugeordnet werden können	43	-	-	-	4	4	3	3	1
895	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die dem Herzen, Kreis- lauf- und Lymphsystem zugeordnet werden können	3 657	1	-	3	14	18	18	7	3
896	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die den Atmungsorganen zugeordnet werden können	46	-	1	1	4	6	3	-	-
897	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die den Verdauungs- organen zugeordnet werden können	329	-	-	-	1	1	6	-	-
898	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten, die den Harn- und Ge- schlechtsorganen zugeordnet werden können	70	-	-	-	-	-	-	-	-
899	Sonstige mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todes- ursachen	921	10	1	4	18	33	33	7	1
89	Altersschwäche sowie mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen	22 490	13	7	11	96	127	91	18	5
8	Obergruppe 8 insgesamt	35 753	5 633	2 249	881	1 458	10 221	361	92	45

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen *)

weibliche Personen																	Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	
und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane, Altersschwäche sowie mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen																	8
-	1	2	-	3	-	10	20	33	54	75	101	130	109	60	12	-	801
1	1	-	-	1	1	3	19	29	38	86	103	126	92	42	7	-	802
1	2	2	-	4	1	13	39	62	92	161	204	256	201	102	19	-	80
-	-	-	-	-	2	1	-	-	4	7	6	5	7	2	3	-	81 811
-	1	2	1	1	-	1	3	8	2	11	7	14	8	2	2	-	821
-	-	1	1	3	2	6	8	7	15	10	6	13	13	3	1	-	822
-	1	1	1	4	5	7	7	12	7	14	21	32	27	15	2	-	829
-	2	4	3	8	7	14	18	27	24	35	34	59	48	20	5	-	82
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830
2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832
1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833
25	13	22	11	17	14	14	7	6	7	3	2	3	1	1	-	-	834
2	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	835
1	2	2	2	1	-	7	13	7	7	5	2	-	-	-	-	-	836
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	837
-	1	1	-	-	2	2	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	838
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	839
32	17	28	15	19	17	24	21	15	19	10	4	3	3	1	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
-	-	1	-	-	2	3	3	7	15	23	44	68	60	45	3	-	861
5	4	1	4	12	12	13	17	37	50	62	69	79	67	17	8	-	865
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	868
3	2	3	2	5	5	12	17	31	29	36	40	34	22	7	-	-	869
8	6	5	6	17	19	28	37	75	94	121	153	181	149	70	11	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	871
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	5	4	-	-	872
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-	873
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	879
-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	5	8	6	4	-	-	87
1	-	2	-	-	1	-	3	1	3	4	8	5	3	1	1	-	881
-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	889
1	-	2	1	1	2	-	3	1	4	5	8	5	5	1	1	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179	706	2 485	5 060	5 263	2 861	-	891
-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	35	115	194	215	142	54	-	892
-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	893
-	2	-	1	-	3	2	5	3	5	3	4	2	-	2	-	-	894
5	13	13	18	24	41	52	124	210	304	442	626	696	559	355	129	-	895
-	2	-	-	3	1	1	-	2	4	4	7	6	4	3	-	-	896
-	-	2	-	2	2	6	11	14	34	37	56	61	61	31	5	-	897
-	-	1	-	-	-	6	6	6	10	12	7	6	8	6	2	-	898
1	14	9	15	19	38	21	49	64	105	124	135	115	89	39	10	-	899
6	31	26	34	48	85	89	195	303	476	836	1 656	3 566	5 996	5 841	3 061	-	89
48	58	67	59	97	133	169	313	486	717	1 178	2 070	4 083	6 415	6 041	3 100	-	8

1. Sterbefälle 1963 nach Todes

Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	Todesursache	ins- gesamt	Gestorbene davon im Alter							
			0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15
9	Unfälle, Vergiftungen und Gewaltt									
90	901 Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs . .	3 278	-	1	1	9	11	171	223	115
	911 Eisenbahnunfälle	62	-	-	-	-	-	8	1	2
	912 Sonstige Straßenfahrzeugunfälle	123	-	-	-	-	-	2	4	9
	913 Wasserfahrzeugunfälle	6	-	-	-	-	-	1	1	-
	914 Luftfahrzeugunfälle	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	919 Verkehrsunfälle o.n.A.	16	-	-	-	-	-	-	-	-
91	91 Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	213	-	-	-	-	-	11	6	11
	921 Sturz aus der Höhe	913	-	-	-	7	7	29	13	7
	922 Sturz auf gleicher Ebene	4 996	-	-	-	1	1	5	1	-
	929 Sturz o.n.A.	1 062	-	-	-	-	-	1	-	1
92	92 Unfälle durch Sturz	6 971	-	-	-	8	8	35	14	8
	930 Unfälle durch Transportmittel, ausgenommen Straßenfahr- zeuge	3	-	-	-	-	-	-	1	-
	931 Unfälle durch Maschinen	36	-	-	-	-	-	7	-	-
	932 Unfälle durch Feuer und Explosion brennbaren Materials	148	-	-	-	2	2	9	7	1
	933 Verbrennen und Verbrühen, ausgenommen durch Feuer.	215	-	-	1	18	19	94	6	1
	935 Unfälle durch schneidende oder stechende Werkzeuge	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	936 Unfälle durch elektrischen Strom	60	-	-	-	-	-	2	1	3
	937 Unfälle durch Feuerwaffen	6	-	-	-	-	-	-	-	1
93	93 Unfälle durch Maschinen, Feuer, Feuerwaffen, elektrischen Strom, Verbrühen und Werkzeuge	469	-	-	1	20	21	112	15	6
	941 Zwischenfälle nach Schutzimpfung und sonstigen nichtthera- peutischen Eingriffen	11	-	1	-	4	5	2	1	-
	942 Zwischenfälle nach therapeutischen Eingriffen	27	1	1	-	1	3	-	1	-
94	94 Zwischenfälle nach therapeutischen und nichttherapeutischen Eingriffen	38	1	2	-	5	8	2	2	-
	951 Schlag durch stürzenden oder geworfenen Gegenstand	25	-	-	-	-	-	5	4	-
	952 Mechanisches Ersticken	293	3	3	14	191	211	47	2	1
	953 Ertrinken	195	-	-	-	1	1	64	32	14
	954 Unfälle durch ungewöhnliche Hitze und Sonnenbestrahlung . . .	7	-	-	-	3	3	-	-	-
	955 Unfälle durch ungewöhnliche Kälte	44	-	-	1	-	1	-	-	-
	956 Verhungern und Verdursten	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	957 Unfälle durch Blitzschlag	10	-	-	-	-	-	-	-	1
	958 Spätfolgen nach Verletzungen und Vergiftungen	23	-	-	-	-	-	-	-	1
	959 Sonstige Unfälle	118	-	-	-	4	4	12	6	1
95	95 Sonstige Unfälle	717	3	3	15	199	220	128	44	18
	961 Nahrungsmittelvergiftung durch Giftstoffe	23	-	-	-	-	-	-	2	1
	962 Alkoholvergiftung (Unfall)	19	-	-	-	-	-	-	-	1
	963 Vergiftung durch sonstige feste und flüssige Stoffe	73	-	-	-	2	2	15	1	2
	964 Bleivergiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	968 Vergiftung durch Koch- und Leuchtgas	275	-	-	-	2	2	3	1	2
	969 Vergiftung durch sonstige Gase und Dämpfe	42	-	-	-	2	2	8	-	-
96	96 Vergiftungen (Unfälle)	432	-	-	-	6	6	26	4	6
90-96	Hauptgruppen 90-96 insgesamt	12 118	4	6	17	247	274	485	308	164

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen *)

weibliche Personen																	Pos.-Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958	
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																		
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt		
wirkungen nach äußeren Ursachen																	9	
222	232	148	91	119	112	121	201	221	226	247	290	295	175	48	10	-	90	901
3	3	2	1	3	1	5	4	5	3	4	6	8	1	2	-	-		911
3	4	2	3	5	8	3	7	11	7	16	16	10	11	2	-	-		912
-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		913
1	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		914
-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	3	5	2	-	-	-	-		919
7	12	5	6	9	10	8	14	17	11	23	27	20	12	4	-	-	91	
4	5	6	6	9	13	16	24	43	61	78	115	173	164	94	46	-		921
-	-	2	2	6	5	9	31	44	114	273	541	1 037	1 356	1 138	431	-		922
-	2	-	-	-	-	1	6	11	22	50	110	217	303	246	92	-		929
4	7	8	8	15	18	26	61	98	197	401	766	1 427	1 823	1 478	569	-	92	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		930
-	2	1	2	3	2	-	1	7	5	2	2	1	1	-	-	-		931
4	4	4	5	3	4	7	4	8	7	9	19	25	18	6	2	-		932
-	-	-	-	-	8	1	2	1	13	9	14	17	17	11	2	-		933
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		935
2	4	7	5	8	4	5	2	5	5	3	1	1	2	-	-	-		936
-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-		937
7	11	13	12	14	18	13	10	22	32	23	37	44	38	17	4	-	93	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-		941
1	2	2	1	-	2	1	3	1	4	4	1	-	-	1	-	-		942
1	2	2	1	-	2	1	3	2	5	4	1	1	-	1	-	-	94	
-	-	-	2	-	-	3	2	2	1	1	1	2	-	-	2	-		951
1	2	1	-	1	2	1	1	5	3	2	3	5	2	3	-	-		952
14	4	7	3	5	6	7	4	8	5	4	7	6	3	1	-	-		953
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-		954
1	1	-	-	2	-	-	3	7	4	4	8	7	3	3	-	-		955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		956
-	1	2	1	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-		957
-	-	1	-	-	3	-	5	2	1	-	1	3	2	2	2	-		958
3	2	2	2	1	2	6	6	6	10	18	10	9	6	9	3	-		959
20	11	13	8	9	15	17	22	31	25	30	32	33	16	18	7	-	95	
1	-	-	-	1	-	3	3	3	2	2	2	1	-	2	-	-		961
-	-	1	2	4	-	3	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-		962
2	4	2	1	5	3	4	11	2	5	7	3	2	1	1	-	-		963
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		964
5	7	7	8	3	5	7	11	12	19	26	32	60	41	20	4	-		968
1	2	1	4	3	1	3	1	2	1	1	3	5	2	1	1	-		969
9	13	11	15	16	9	20	28	23	29	36	40	68	44	24	5	-	96	
270	288	200	141	182	184	206	339	414	525	764	1 193	1 888	2 108	1 590	595	-	90-96	

D. Todes

1. Sterbefälle 1963 nach Todes

Pos -Nr des deutschen Todesur-sachenver-zeichnisses 1958	Todesursache	Gestorbene								
		ins-gesamt	davon im Alter							
			0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15
9										
	Unfälle, Vergiftungen und Gewaltein									
970	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Schlaf- und schmerzstillende Mittel	801	-	-	-	-	-	-	-	6
971	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Koch- und Leuchtgas	655	-	-	-	-	-	-	-	3
972	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch sonstige feste, flüssige und gasförmige Stoffe	399	-	-	-	-	-	-	-	2
973	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Erhängen und Erdrosseln	1 181	-	-	-	-	-	-	-	4
974	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Ertrinken	407	-	-	-	-	-	-	-	-
975	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen und Sprengstoffe	17	-	-	-	-	-	-	-	-
976	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch schneidende und stechende Werkzeuge	53	-	-	-	-	-	-	-	-
977	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Sturz aus der Höhe	312	-	-	-	-	-	-	-	-
978	Selbstmord und Selbstbeschädigung durch Überfahrenlassen	126	-	-	-	-	-	-	-	-
979	Selbstmord und Selbstbeschädigung auf sonstige Art und Weise	40	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 991	-	-	-	-	-	-	-	15
981	Vorsätzliche Vergiftung durch eine andere Person	21	-	-	-	2	2	6	8	-
982	Überfall mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	35	-	-	-	-	-	-	-	-
983	Überfall mit schneidenden und stechenden Werkzeugen	45	1	-	-	2	3	1	1	-
984	Überfall auf sonstige Art und Weise	152	14	4	1	4	23	10	10	2
985	Schadensfall durch Eingreifen der Polizei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
986	Gerichtlich angeordnete Hinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Mord, Totschlag und vorsätzliche Verletzung durch eine andere Person	253	15	4	1	8	28	17	19	2
991	Schadensfälle von Militärpersonen bei Kriegshandlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
999	Schadensfälle von Zivilpersonen bei Kriegshandlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Schadensfälle bei Kriegshandlungen (ausgenommen Unfälle bei Übungen von Militärpersonen, bei Herstellung von Kriegsmaterial und bei Militärpersonen auf dem Transport, soweit nicht Feindeinwirkung vorliegt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Obergruppe 9 insgesamt	16 362	19	10	18	255	302	502	327	181

		Über								
0 - 1	Obergruppe 0 und 1	3 048	-	1	15	110	126	137	30	16
2	" 2	67 842	-	4	2	36	42	220	160	100
3	" 3	71 923	8	16	35	274	333	208	99	92
4	" 4	81 753	-	-	3	21	24	21	7	21
5	" 5	24 587	1	2	11	812	826	372	56	21
6	" 6	17 542	1	17	17	255	290	153	40	26
7	" 7	6 542	-	-	2	15	17	17	11	23
8	" 8	35 753	5 633	2 249	881	1 458	10 221	361	92	45
9	" 9	16 362	19	10	18	255	302	502	327	181
0 - 9	insgesamt . . .	325 352	5 662	2 299	984	3 236	12 181	1 991	822	525

*) Ohne Torgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen *)

weibliche Personen																	Pos - Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1958
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	

wirkungen nach äußeren Ursachen

9

30	54	44	33	53	81	68	79	101	78	58	52	35	21	7	1	-	970
19	37	24	35	38	58	58	84	63	74	69	48	25	16	4	-	-	971
25	34	32	26	40	38	48	50	31	26	18	12	12	4	1	-	-	972
8	20	42	45	47	92	106	182	151	144	119	104	63	33	17	4	-	973
3	10	7	14	13	25	34	54	60	62	36	51	20	13	4	1	-	974
1	4	4	2	2	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	975
1	1	2	2	5	3	5	6	8	7	3	5	4	1	-	-	-	976
10	16	16	6	22	23	19	43	32	33	33	21	24	8	6	-	-	977
7	7	9	9	11	14	10	22	9	14	7	5	2	-	-	-	-	978
-	3	3	2	1	5	-	3	7	3	3	2	7	-	1	-	-	979
104	186	183	174	232	339	350	523	463	441	346	301	192	96	40	6	-	97
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	981
5	3	1	5	3	5	2	3	5	1	2	-	-	-	-	-	-	982
4	7	3	5	3	4	5	2	-	2	1	-	2	2	-	-	-	983
10	20	8	5	7	7	6	12	6	10	3	2	8	3	-	-	-	984
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986
20	30	12	15	14	16	13	17	12	13	6	3	10	5	-	1	-	98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
394	504	395	330	428	539	569	879	889	979	1 116	1 497	2 090	2 209	1 630	602	-	9

sicht

16	44	48	98	138	156	129	198	221	327	368	355	329	210	79	23	-	0-1
125	189	327	488	1 138	2 169	2 701	5 249	6 849	8 592	10 043	10 480	9 511	6 262	2 648	549	-	2
98	149	203	231	354	556	765	1 627	2 870	4 993	8 328	12 843	15 983	13 368	7 038	1 784	1	3
44	69	116	195	353	660	869	2 106	3 707	6 319	10 151	14 266	16 916	14 829	8 537	2 542	1	4
33	37	61	49	76	128	192	408	731	1 198	2 114	3 534	5 019	5 145	3 371	1 214	2	5
43	81	98	120	199	361	455	879	1 265	1 886	2 467	2 985	2 823	2 122	1 000	248	1	6
63	190	293	311	351	317	245	396	519	731	832	766	716	460	225	59	-	7
48	58	67	59	97	133	169	313	486	717	1 178	2 070	4 083	6 415	6 041	3 100	-	8
394	504	395	330	428	539	569	879	889	979	1 116	1 497	2 090	2 209	1 630	602	-	9
864	1 321	1 608	1 881	3 134	5 019	6 094	12 055	17 537	25 742	36 597	48 796	57 470	51 020	30 569	10 121	5	0-9

D. Todes
2. Sterbefälle 1963 nach Todes
a) Grund

Nr. der inter- nationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1958	Gestorbene insgesamt	Gestorbene davon im Alter								
			ins- gesamt	0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	7 747	5 963	1	—	—	1	2	3	1	1
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	492	272	—	—	—	5	5	9	9	4
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	599	319	3	1	—	4	8	1	1	—
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	21	8	—	—	—	—	—	—	—	—
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachen- krankheiten (091, 137)	15	10	—	—	—	—	—	2	1	1
B 8	Diphtherie (111)	9	6	—	—	—	1	1	1	1	2
B 9	Keuchhusten (132)	169	72	—	—	3	53	56	15	—	1
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	190	119	2	—	—	44	46	46	3	1
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Polioomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfolgen (151)	28	21	—	—	—	—	—	2	—	4
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	113	59	—	—	—	14	14	37	5	2
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (181)	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	1 055	544	2	3	11	32	48	34	23	11
B 18	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	127 518	62 993	1	3	—	31	35	230	187	109
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	5 974	2 657	—	—	1	18	19	32	22	20
B 20	Diabetes mellitus (331)	9 023	3 026	—	—	—	—	—	7	3	7
B 21	Anämien (861, 865)	1 196	449	1	—	1	4	6	3	4	7
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	102 676	44 890	1	1	—	13	15	13	6	5
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	773	456	—	11	33	115	159	41	21	6
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herz- beteiligung (401, 402, 411)	268	99	—	—	—	—	—	1	1	2
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	628	212	—	—	—	1	1	—	—	1
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	121 227	67 080	—	—	3	11	14	12	3	8
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	12 722	6 422	1	—	3	8	12	10	6	5
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	9 110	3 152	—	—	—	—	—	—	—	—
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	2 487	1 033	—	—	—	—	—	—	1	—
B 30	Grippe (521, 522)	10 282	4 866	—	2	5	117	124	87	9	6
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	21 863	11 157	—	—	1	692	693	165	28	16
B 32	Bronchitis (541, 549)	11 131	7 592	—	—	—	98	98	45	3	3
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	3 659	2 750	—	—	—	2	2	2	—	—
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	1 939	1 105	—	1	—	3	4	53	27	23
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	6 429	3 056	11	8	18	99	136	38	19	12
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	1 984	966	—	—	—	242	242	97	3	1
B 37	Lebercirrhose (672)	11 935	7 696	—	—	—	5	5	2	1	1
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	4 287	2 145	—	—	1	7	8	11	12	7
B 39	Prostatahypertrophie (721)	6 234	6 234	—	—	—	—	—	—	—	—
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779)	873	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	5 732	3 074	616	534	410	882	2 442	242	85	43
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	5 932	3 573	2 234	1 127	149	63	3 573	—	—	—
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	825	479	62	152	232	33	479	—	—	—
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	12 011	6 786	4 528	1 409	289	559	6 785	1	—	—
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangel- haft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	39 615	17 896	19	21	10	152	202	84	19	18
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	79 024	39 571	19	19	46	583	667	436	152	138
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	14 284	11 006	—	1	1	7	9	259	386	219
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	19 141	10 301	11	4	15	320	350	552	257	212
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	11 141	7 150	—	—	—	—	—	—	—	26
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	697	444	19	4	1	8	32	22	18	9
B 1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (000-999)	673 069	347 717	7 531	3 301	1 233	4 227	16 292	2 595	1 317	931

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

ursachen und Altersgruppen*)

zahlen

männliche Personen																	Nr. der inter- nationalen Liste B
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	
8	15	61	136	196	264	278	598	967	1 104	915	698	438	207	56	15	-	B 1
8	6	10	7	12	14	10	28	30	31	33	16	25	12	3	-	-	B 2
1	-	1	4	6	10	6	25	26	79	67	55	18	8	3	-	-	B 3
-	3	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	B 6
-	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	B 7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	B 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
3	1	-	3	2	4	1	2	3	1	1	-	1	-	1	-	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
-	-	7	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	B 16
10	12	13	14	19	14	27	46	43	66	41	45	30	25	15	8	-	B 17
185	284	318	390	597	877	1 370	3 646	6 978	10 462	10 718	9 986	8 618	5 460	2 148	395	-	B 18
24	30	41	50	54	76	75	194	312	340	373	349	301	227	93	25	-	B 19
4	13	18	33	37	39	44	134	250	407	495	556	523	334	107	15	-	B 20
10	8	5	4	6	3	9	20	28	41	59	61	82	62	27	4	-	B 21
11	27	33	47	105	145	265	911	2 015	4 012	5 527	7 919	9 836	8 521	4 467	1 010	-	B 22
13	18	13	9	10	14	8	24	34	28	26	17	9	4	1	1	-	B 23
2	7	1	2	2	8	4	6	11	14	7	12	12	4	2	1	-	B 24
2	-	2	7	7	9	8	13	28	32	31	16	29	19	5	2	-	B 25
20	65	151	270	529	987	1 545	3 758	7 135	10 283	10 331	10 261	9 715	7 369	3 731	893	-	B 26
13	29	30	40	64	91	130	335	590	869	980	1 037	1 008	744	347	81	1	B 27
1	5	5	6	9	24	39	125	252	428	486	568	524	456	186	38	-	B 28
-	3	10	8	13	23	27	70	101	165	143	154	142	117	51	5	-	B 29
17	15	13	20	18	26	38	106	242	385	464	640	924	901	628	203	-	B 30
15	23	24	36	40	57	105	249	559	945	1 104	1 518	2 021	1 939	1 247	371	2	B 31
3	6	3	4	8	25	46	214	535	1 069	1 147	1 229	1 243	1 046	664	201	-	B 32
2	17	31	68	64	109	140	280	412	521	384	283	244	136	42	13	-	B 33
33	32	35	39	47	44	37	86	136	124	120	102	82	53	23	5	-	B 34
8	18	14	22	33	37	64	140	250	368	387	386	444	416	217	46	1	B 35
7	13	14	19	12	10	10	33	53	55	71	87	73	98	44	24	-	B 36
3	7	20	39	92	198	256	685	1 122	1 449	1 270	1 066	829	481	143	27	-	B 37
24	71	71	87	101	101	108	221	284	270	234	227	165	96	38	9	-	B 38
-	-	1	1	-	-	1	11	70	248	492	926	1 529	1 631	1 068	256	-	B 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
39	40	39	22	26	21	10	24	16	14	5	4	2	-	-	-	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
34	77	69	98	102	158	213	535	827	1 037	1 112	1 478	2 475	3 894	3 740	1 713	11	B 45
142	237	256	376	437	591	725	1 779	3 342	4 946	5 091	5 362	5 753	5 122	3 099	920	-	B 46
937	1 760	1 159	671	545	496	392	699	837	737	536	464	460	286	133	19	2	BE 47
369	659	567	497	442	384	319	549	690	665	546	623	813	832	693	278	4	BE 48
239	603	521	517	452	479	498	826	902	764	472	330	256	177	72	14	2	BE 49
10	30	44	28	30	34	36	44	31	31	20	15	2	7	1	-	-	BE 50
2 198	4 135	3 602	3 581	4 119	5 374	6 845	16 418	29 118	41 991	43 689	46 491	48 627	40 684	23 895	6 592	23	B 1 - BE 50

D. Todes
2. Sterbefälle 1963 nach Todes
a) Grund

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1958	insgesamt	Gestorbene							
			davon im Alter							
			0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	1 784	—	—	—	1	1	3	—	2
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	220	—	—	—	3	3	12	6	2
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	280	—	—	—	1	1	—	1	—
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	13	—	—	—	—	—	—	1	—
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	2	—	—	—	—	—	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten (091, 137)	5	—	—	—	—	—	—	1	1
B 8	Diphtherie (111)	3	—	—	—	—	—	—	—	—
B 9	Keuchhusten (132)	97	—	—	4	59	63	30	3	—
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	71	—	1	2	17	20	30	5	2
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfolgen (151)	7	—	—	—	—	—	1	—	—
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	54	—	—	—	6	6	35	8	3
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	1	—	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (181)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	511	—	—	9	23	32	26	5	6
B 18	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	64 525	—	3	1	24	28	177	127	84
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	3 317	—	1	1	12	14	43	33	16
B 20	Diabetes mellitus (331)	5 997	—	—	—	1	1	2	6	6
B 21	Anämien (861, 865)	747	1	—	—	1	2	5	4	5
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	57 786	—	—	1	1	2	11	—	8
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	317	2	10	19	76	107	33	12	5
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung (401, 402, 411)	169	—	—	—	—	—	—	—	1
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	416	—	—	—	—	—	1	1	—
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	54 147	—	—	2	12	14	8	2	7
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	6 300	—	—	1	8	9	9	3	12
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	5 958	—	—	—	—	—	—	—	—
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	1 454	—	—	—	—	—	—	—	—
B 30	Grippe (521, 522)	5 416	1	—	5	82	88	63	9	5
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	10 706	—	—	—	511	511	163	24	8
B 32	Bronchitis (541, 549)	3 539	—	1	3	65	69	33	1	1
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	909	—	—	—	1	1	—	—	—
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	834	—	—	—	3	3	41	18	11
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	3 373	1	13	13	47	74	22	8	7
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	1 018	—	—	—	176	176	71	7	2
B 37	Lebercirrhose (672)	4 239	—	—	—	4	4	3	2	1
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	2 142	—	—	—	—	—	8	6	14
B 39	Prostatahypertrophie (721)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779)	873	—	—	—	—	—	—	—	—
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	2 658	559	356	341	837	2 093	246	66	25
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	2 359	1 472	737	111	39	2 359	—	—	—
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	346	44	97	173	32	346	—	—	—
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	5 225	3 541	1 050	241	391	5 223	2	—	—
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	21 719	13	7	11	96	127	91	18	5
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	39 453	9	13	28	452	502	320	118	105
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	3 278	—	1	1	9	11	171	223	115
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	8 840	4	5	16	238	263	314	85	49
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	3 991	—	—	—	—	—	—	—	15
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	253	15	4	1	8	28	17	19	2
B 1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (000-999)	325 352	5 662	2 299	984	3 236	12 181	1 991	822	525

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
ursachen und Altersgruppen *)
zahlen

weibliche Personen																	Nr. der inter- nation- alen Liste B
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	
5	20	39	73	108	122	98	118	135	181	234	217	231	133	54	10	-	B 1
8	6	4	7	9	6	7	11	14	22	22	33	19	21	6	2	-	B 2
-	1	1	2	8	7	5	22	33	59	56	45	25	12	2	-	-	B 3
-	1	-	2	-	-	-	1	1	1	2	2	1	1	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	B 6
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	B 7
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	B 8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
-	2	-	-	-	1	2	1	2	1	2	1	1	-	1	-	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
1	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 16
-	10	3	13	11	20	15	45	36	62	50	57	52	42	15	11	-	B 17
106	168	286	438	1 047	2 026	2 512	4 975	6 556	8 262	9 667	10 071	9 040	5 948	2 486	521	-	B 18
19	21	41	50	91	143	189	274	293	330	376	409	471	314	162	28	-	B 19
5	6	20	23	19	37	58	192	378	669	1 051	1 334	1 244	681	214	51	-	B 20
5	4	2	4	12	14	16	20	44	65	85	113	147	127	62	11	-	B 21
10	12	23	34	83	171	339	838	1 733	3 451	6 366	10 476	13 827	12 150	6 584	1 668	-	B 22
5	8	11	8	6	10	10	15	23	21	13	15	5	7	1	1	1	B 23
2	2	1	2	2	1	6	7	11	19	23	35	20	27	9	1	-	B 24
1	3	5	3	5	12	14	29	40	33	62	69	65	47	22	4	-	B 25
23	45	61	135	248	449	583	1 488	2 593	4 494	7 113	9 835	11 194	9 449	5 047	1 359	-	B 26
13	11	19	26	48	74	103	200	327	558	929	1 108	1 240	953	512	146	-	B 27
-	-	4	3	10	15	35	119	266	473	769	1 236	1 411	1 015	514	88	-	B 28
1	-	7	4	4	14	30	69	97	137	226	265	296	194	92	18	-	B 29
9	5	8	22	10	29	33	86	142	230	491	800	1 133	1 165	789	299	-	B 30
13	14	32	12	39	53	71	185	327	505	841	1 562	2 207	2 264	1 391	482	2	B 31
2	1	2	2	2	6	27	47	89	177	312	497	738	741	600	192	-	B 32
-	5	8	4	15	18	29	61	79	81	122	176	151	103	48	8	-	B 33
17	26	18	19	16	27	37	43	65	95	104	105	104	56	25	4	-	B 34
10	16	16	13	36	74	84	118	195	307	439	547	598	496	251	61	1	B 35
4	1	2	6	2	11	8	26	41	46	70	140	147	134	91	33	-	B 36
3	6	5	16	38	74	113	275	367	585	711	779	686	404	140	27	-	B 37
27	37	46	56	81	95	110	185	213	290	320	275	228	105	40	6	-	B 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 39
23	133	215	205	198	93	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
32	17	28	15	19	17	24	21	15	19	10	4	3	3	1	-	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
6	31	26	34	48	85	89	195	299	464	801	1 541	3 372	5 781	5 699	3 007	-	B 45
118	201	279	319	489	776	870	1 510	2 234	3 125	4 212	5 552	6 724	6 437	4 080	1 481	1	B 46
222	232	148	91	119	112	121	201	221	226	247	290	295	175	48	10	-	BE 47
48	56	52	50	63	72	85	138	193	299	517	903	1 593	1 933	1 542	585	-	BE 48
104	186	183	174	232	339	350	523	463	441	346	301	192	96	40	6	-	BE 49
20	30	12	15	14	16	13	17	12	13	6	3	10	5	-	1	-	BE 50
864	1 321	1 608	1 881	3 134	5 019	6 094	12 055	17 537	25 742	36 597	48 796	57 470	51 020	30 569	10 121	5	B 1 - BE 50

2. Sterbefälle 1963 nach Todes
b) Verhältniszahlen auf

Nr. der inter- nation- alen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1958	Gestorbene insgesamt	Gestorbene davon im Alter								
			ins- gesamt								
				0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	13,5	21,9	0,2	—	—	0,2	0,4	0,2	0,05	0,05
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	0,9	1,0	—	—	—	0,9	0,9	0,5	0,4	0,2
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	1,0	1,2	0,6	0,2	—	0,7	1,5	0,1	0,05	—
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	0,04	0,03	—	—	—	—	—	—	—	—
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	0,01	0,01	—	—	—	—	—	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachen- krankheiten (091, 137)	0,03	0,04	—	—	—	—	—	0,1	0,05	0,05
B 8	Diphtherie (111)	0,02	0,02	—	—	—	0,2	0,2	0,1	0,05	0,1
B 9	Keuchhusten (132)	0,3	0,3	—	—	0,6	9,8	10,3	0,8	—	0,05
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	0,3	0,4	0,4	—	—	8,1	8,5	2,4	0,1	0,05
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Polioomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfolgen (151)	0,05	0,1	—	—	—	—	—	0,1	—	0,2
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	0,2	0,2	—	—	—	2,6	2,6	1,9	0,2	0,1
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (181)	0,01	0,01	—	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	1,8	2,0	0,4	0,6	2,0	5,9	8,8	1,8	1,1	0,5
B 18	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	221,4	231,4	0,2	0,6	—	5,7	6,5	11,9	8,9	5,4
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Cha- racters (261-264, 269, 270-276, 279)	10,4	9,8	—	—	0,2	3,3	3,5	1,7	1,0	1,0
B 20	Diabetes mellitus (331)	15,7	11,1	—	—	—	—	—	0,4	0,1	0,3
B 21	Anämien (861, 865)	2,1	1,6	0,2	—	0,2	0,7	1,1	0,2	0,2	0,3
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnerven- systems (371, 372)	178,3	164,5	0,2	0,2	—	2,4	2,8	0,7	0,3	0,2
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	1,3	1,7	—	2,0	6,1	21,2	29,3	2,1	1,0	0,3
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herz- beteiligung (401, 402, 411)	0,5	0,4	—	—	—	—	—	0,1	0,05	0,1
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	1,1	0,8	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,05
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	210,5	246,4	—	—	0,6	2,0	2,6	0,6	0,1	0,4
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	22,1	23,6	0,2	—	0,6	1,5	2,2	0,5	0,3	0,2
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	15,8	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	4,3	3,8	—	—	—	—	—	—	0,05	—
B 30	Grippe (521, 522)	17,9	17,9	—	0,4	0,9	21,6	22,9	4,5	0,4	0,3
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	38,0	41,0	—	—	0,2	127,7	127,9	8,5	1,3	0,8
B 32	Bronchitis (541, 549)	19,3	27,9	—	—	—	18,1	18,1	2,3	0,1	0,1
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	6,4	10,1	—	—	—	0,4	0,4	0,1	—	—
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	3,4	4,1	—	0,2	—	0,6	0,7	2,7	1,3	1,1
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	11,2	11,2	2,0	1,5	3,3	18,3	25,1	2,0	0,9	0,6
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	3,4	3,5	—	—	—	44,7	44,7	5,0	0,1	0,05
B 37	Lebercirrhose (672)	20,7	28,3	—	—	—	0,9	0,9	0,1	0,05	0,05
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	7,4	7,9	—	—	0,2	1,3	1,5	0,6	0,6	0,4
B 39	Prostatahypertrophie (721)	10,8	22,9	—	—	—	—	—	—	—	—
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779)	82,8 ²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	10,0	11,3	113,7	98,6	75,7	162,8	450,7	12,5	4,0	2,1
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841,842)	10,3	13,1	412,3	208,0	27,5	11,6	659,5	—	—	—
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	1,4	1,8	11,4	28,1	42,8	6,1	88,4	—	—	—
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	20,9	24,9	835,7	260,1	53,3	103,2	1252,3	0,1	—	—
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangel- haft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	68,8	65,7	3,5	3,9	1,8	28,1	37,3	4,3	0,9	0,9
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	137,2	145,3	3,5	3,5	8,5	107,6	123,1	22,5	7,2	6,9
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	24,8	40,4	—	0,2	0,2	1,3	1,7	13,4	18,4	10,9
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	33,2	37,8	2,0	0,7	2,8	59,1	64,6	28,5	12,2	10,6
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	19,3	26,3	—	—	—	—	—	—	—	1,3
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshand- lungen (981-986, 991, 999)	1,2	1,6	3,5	0,7	0,2	1,5	5,9	1,1	0,9	0,4
B 1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (000-999)	1 168,8	1 277,2	1 390,0	609,3	227,6	780,2	3 012,0	134,1	62,7	46,5

*) Ohne Torgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 1) Gestorbene Säuglinge bezogen auf 100 000 Lebendgeborene. — 2) Auf 100 000

ursachen

ursachen und Altersgruppen*)

100 000 Einwohner ¹⁾

männliche Personen																	Nr. der internationalen Liste B
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbekannt	
0,4	0,6	2,6	6,9	11,0	17,1	22,9	34,2	54,7	72,5	89,6	96,2	91,3	81,6	60,6	85,7	-	B 1
0,4	0,2	0,4	0,4	0,7	0,9	0,8	1,6	1,7	2,0	3,2	2,2	5,2	4,7	3,2	-	-	B 2
0,1	-	0,04	0,2	0,3	0,6	0,5	1,4	1,5	5,2	6,6	7,7	3,8	3,2	3,2	-	-	B 3
-	0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	0,2	-	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	B 6
-	0,04	-	0,1	-	0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	B 7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	B 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
0,2	0,04	-	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	-	0,2	-	1,1	-	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
-	-	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	B 16
0,6	0,5	0,6	0,7	1,1	0,9	2,2	2,6	2,4	4,3	4,0	6,3	6,3	9,9	16,2	45,7	-	B 17
10,2	11,6	13,8	19,8	33,6	56,9	112,8	208,7	394,8	687,0	1 049,9	1 390,4	1 795,8	2 152,1	2 324,7	2 257,1	-	B 18
1,3	1,2	1,8	2,5	3,0	4,9	6,2	11,1	17,7	22,3	36,5	48,6	62,7	89,5	100,6	142,9	-	B 19
0,2	0,5	0,8	1,8	2,1	2,5	3,6	7,7	14,1	26,7	48,5	77,4	109,0	131,7	115,8	85,7	-	B 20
0,6	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,7	1,1	1,6	2,7	5,8	8,5	17,1	24,4	29,2	22,9	-	B 21
0,6	1,1	1,4	2,4	5,9	9,4	21,8	52,2	114,0	263,4	541,4	1 102,6	2 049,6	3 358,7	4 834,4	5 771,4	-	B 22
0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,9	0,7	1,4	1,9	1,8	2,5	2,4	1,9	1,6	1,1	5,7	-	B 23
0,1	0,3	0,04	0,1	0,1	0,5	0,3	0,3	0,6	0,9	0,7	1,7	2,5	1,6	2,2	5,7	-	B 24
0,1	-	0,1	0,4	0,4	0,6	0,7	0,7	1,6	2,1	3,0	2,2	6,0	7,5	5,4	11,4	-	B 25
1,1	2,7	6,6	13,7	29,8	64,0	127,2	215,2	403,7	675,2	1 012,0	1 428,7	2 024,4	2 904,6	4 037,9	5 102,9	-	B 26
0,7	1,2	1,3	2,0	3,6	5,9	10,7	19,2	33,4	57,1	96,0	144,4	210,0	293,3	375,5	462,9	-	B 27
0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	1,6	3,2	7,2	14,3	28,1	47,6	79,1	109,2	179,7	201,3	217,1	-	B 28
-	0,1	0,4	0,4	0,7	1,5	2,2	4,0	5,7	10,8	14,0	21,4	29,6	46,1	55,2	28,6	-	B 29
0,9	0,6	0,6	1,0	1,0	1,7	3,1	6,1	13,7	25,3	45,5	89,1	192,5	355,1	679,7	1 160,0	-	B 30
0,8	0,9	1,0	1,8	2,3	3,7	8,6	14,3	31,6	62,1	108,1	211,4	421,1	756,4	1 349,6	2 120,0	-	B 31
0,2	0,2	0,1	0,2	0,5	1,6	3,8	12,3	30,3	70,2	112,4	171,1	259,0	412,3	718,6	1 148,6	-	B 32
0,1	0,7	1,3	3,5	3,6	7,1	11,5	16,0	23,3	34,2	37,6	39,4	50,8	53,6	45,5	74,3	-	B 33
1,8	1,3	1,5	2,0	2,6	2,9	3,0	4,9	7,7	8,1	11,8	14,2	17,1	20,9	24,9	28,6	-	B 34
0,4	0,7	0,6	1,1	1,9	2,4	5,3	8,0	14,1	24,2	37,9	53,7	92,5	164,0	234,8	262,9	-	B 35
0,4	0,5	0,6	1,0	0,7	0,6	0,8	1,9	3,0	3,6	7,0	12,1	15,2	38,6	47,6	137,1	-	B 36
0,2	0,3	0,9	2,0	5,2	12,8	21,1	39,2	63,5	95,1	124,4	148,4	172,7	189,6	154,8	154,3	-	B 37
1,3	2,9	3,1	4,4	5,7	6,6	8,9	12,7	16,1	17,7	22,9	31,6	34,4	37,8	41,1	51,4	-	B 38
-	-	0,04	0,1	-	-	0,1	0,6	4,0	16,3	48,2	128,9	318,6	642,9	1 155,8	1 462,9	-	B 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
2,2	1,6	1,7	1,1	1,5	1,4	0,8	1,4	0,9	0,9	0,5	0,6	0,4	-	-	-	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
1,9	3,2	3,0	5,0	5,7	10,3	17,5	30,6	46,8	68,1	108,9	205,8	515,7	1 534,9	4 047,6	9 788,6	-	B 45
7,9	9,7	11,1	19,1	24,6	38,3	59,7	101,9	189,1	324,8	498,7	746,6	1 198,8	2 018,9	3 353,9	5 257,1	-	B 46
51,8	72,2	50,3	34,1	30,7	32,2	32,3	40,0	47,4	48,4	52,5	64,6	95,9	112,7	143,9	108,6	-	BE 47
20,4	27,0	24,6	25,2	24,9	24,9	26,3	31,4	39,0	43,7	53,5	86,7	169,4	327,9	750,0	1 588,6	-	BE 48
13,2	24,7	22,6	26,3	25,4	31,1	41,0	47,3	51,0	50,2	46,2	45,9	53,3	69,8	77,9	80,0	-	BE 49
0,6	1,2	1,9	1,4	1,7	2,2	3,0	2,5	1,8	2,0	2,0	2,1	0,4	2,8	1,1	-	-	BE 50
121,6	169,6	156,4	181,8	231,8	348,7	563,4	940,0	1 647,5	2 757,3	4 279,5	6 473,3	10 132,7	16 036,3	24 994,6	37 668,6	-	B 1 - BE 50
Lebendgeborene.																	

Lebendgeborene.

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1958	Gestorbene								
		insgesamt	davon im Alter							
			0 bis unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	0 bis unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	5,9	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	0,1
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	0,7	—	—	—	0,6	0,6	0,7	0,3	0,1
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	0,9	—	—	—	0,2	0,2	—	0,1	—
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	0,04	—	—	—	—	—	—	0,1	—
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	0,01	—	—	—	—	—	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten (091, 137)	0,02	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1
B 8	Diphtherie (111)	0,01	—	—	—	—	—	—	—	—
B 9	Keuchhusten (132)	0,3	—	—	0,8	11,5	12,3	1,6	0,2	—
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	0,2	—	0,2	0,4	3,3	3,9	1,6	0,3	0,1
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Polioomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfolgen (151)	0,02	—	—	—	—	—	0,1	—	—
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	0,2	—	—	—	1,2	1,2	1,9	0,4	0,2
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (181)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	1,7	—	—	1,8	4,5	6,2	1,4	0,3	0,3
B 18	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	212,5	—	0,6	0,2	4,7	5,5	9,6	6,4	4,4
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	10,9	—	0,2	0,2	2,3	2,7	2,3	1,7	0,8
B 20	Diabetes mellitus (331)	19,8	—	—	—	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3
B 21	Anämien (861, 865)	2,5	0,2	—	—	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	190,3	—	—	0,2	0,2	0,4	0,6	—	0,4
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	1,0	0,4	2,0	3,7	14,8	20,9	1,8	0,6	0,3
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung (401, 402, 411)	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,1
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	1,4	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	178,3	—	—	0,4	2,3	2,7	0,4	0,1	0,4
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	20,7	—	—	0,2	1,6	1,8	0,5	0,2	0,6
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—
B 30	Grippe (521, 522)	17,8	0,2	—	1,0	16,0	17,2	3,4	0,5	0,3
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	35,3	—	—	—	99,7	99,7	8,9	1,2	0,4
B 32	Bronchitis (541, 549)	11,7	—	0,2	0,6	12,7	13,5	1,8	0,1	0,1
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	3,0	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	2,7	—	—	—	0,6	0,6	2,2	0,9	0,6
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschuß (641, 651)	11,1	0,2	2,5	2,5	9,2	14,4	1,2	0,4	0,4
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	3,4	—	—	—	34,4	34,4	3,9	0,4	0,1
B 37	Lebercirrhose (672)	14,0	—	—	—	0,8	0,8	0,2	0,1	0,1
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	7,1	—	—	—	—	—	0,4	0,3	0,7
B 39	Prostatahypertrophie (721)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779) ²⁾	82,8	—	—	—	—	—	—	—	—
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	8,8	109,1	69,5	66,6	163,4	408,5	13,4	3,3	1,3
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	7,8	287,3	143,9	21,7	7,6	460,5	—	—	—
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	1,1	8,6	18,9	33,8	6,2	67,5	—	—	—
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	17,2	691,2	205,0	47,0	76,3	1 019,5	0,1	—	—
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	71,5	2,5	1,4	2,1	18,7	24,8	4,9	0,9	0,3
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	129,9	1,8	2,5	5,5	88,2	98,0	17,4	5,9	5,5
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	10,8	—	0,2	0,2	1,8	2,1	9,3	11,2	6,1
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	29,1	0,8	1,0	3,1	46,5	51,3	17,1	4,3	2,6
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	13,1	—	—	—	—	—	—	—	0,8
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	0,8	2,9	0,8	0,2	1,6	5,5	0,9	1,0	0,1
B 1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (000-999)	1 071,6	1 105,2	448,8	192,1	631,6	2 382,0	108,3	41,2	27,7

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 1) Gestorbene Säuglinge bezogen auf 100 000 Lebendgeborene. — 2) Auf 100 000

ursachen

ursachen und Altersgruppen *)
100 000 Einwohner ¹⁾

weibliche Personen																	Nr. der inter- nation- alen Liste B
von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	
0,3	0,9	1,8	4,0	5,3	5,8	5,9	5,1	6,3	9,6	15,0	18,8	30,9	34,5	37,9	32,9	-	B 1
0,5	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,6	1,2	1,4	2,9	2,5	5,4	4,2	6,6	-	B 2
-	0,04	0,05	0,1	0,4	0,3	0,3	1,0	1,5	3,1	3,6	3,9	3,3	3,1	1,4	-	-	B 3
-	0,04	-	0,1	-	-	-	0,04	0,05	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	B 6
-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,7	-	-	B 7
0,1	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	B 8
-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
-	0,1	-	-	-	0,05	0,1	0,04	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,7	-	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
0,1	0,1	-	-	0,05	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
0,1	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 16
-	0,4	0,1	0,7	0,5	0,9	0,9	2,0	1,7	3,3	3,2	4,9	7,0	10,9	10,5	36,2	-	B 17
6,2	7,4	13,4	23,8	51,1	96,2	151,3	217,0	304,1	436,8	621,4	873,7	1 211,0	1 540,9	1 747,0	1 713,8	-	B 18
1,1	0,9	1,9	2,7	4,4	6,8	11,4	12,0	13,6	17,4	24,2	35,5	63,1	81,3	113,8	92,1	-	B 19
0,3	0,3	0,9	1,2	0,9	1,8	3,5	8,4	17,5	35,4	67,6	115,7	166,6	176,4	150,4	167,8	-	B 20
0,3	0,2	0,1	0,2	0,6	0,7	1,0	0,9	2,0	3,4	5,5	9,8	19,7	32,9	43,6	36,2	-	B 21
0,6	0,5	1,2	1,8	4,0	8,1	20,4	36,6	80,4	182,4	409,2	908,8	1 852,2	3 147,7	4 626,8	5 486,8	-	B 22
0,3	0,4	0,5	0,4	0,3	0,5	0,6	0,7	1,1	1,1	0,8	1,3	0,7	1,8	0,7	3,3	-	B 23
0,1	0,1	0,05	0,1	0,1	0,05	0,4	0,3	0,5	1,0	1,5	3,0	2,7	7,0	6,3	3,3	-	B 24
0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,6	0,8	1,3	1,9	1,7	4,0	6,0	8,7	12,2	15,5	13,2	-	B 25
1,3	2,0	2,9	7,3	12,1	21,3	35,1	64,9	120,3	237,6	457,2	853,2	1 499,5	2 447,9	3 546,7	4 470,4	-	B 26
0,8	0,5	0,9	1,4	2,3	3,5	6,2	8,7	15,2	29,5	59,7	96,1	166,1	246,9	359,8	480,3	-	B 27
-	-	0,2	0,2	0,5	0,7	2,1	5,2	12,3	25,0	49,4	107,2	189,0	263,0	361,2	289,5	-	B 28
0,1	-	0,3	0,2	0,2	0,7	1,8	3,0	4,5	7,2	14,5	23,0	39,7	50,3	64,7	59,2	-	B 29
0,5	0,2	0,4	1,2	0,5	1,4	2,0	3,8	6,6	12,2	31,6	69,4	151,8	301,8	554,5	983,6	-	B 30
0,8	0,6	1,5	0,7	1,9	2,5	4,3	8,1	15,2	26,7	54,1	135,5	295,6	586,5	977,5	1 585,5	-	B 31
0,1	0,04	0,1	0,1	0,1	0,3	1,6	2,1	4,1	9,4	20,1	43,1	98,9	192,0	421,6	631,6	-	B 32
-	0,2	0,4	0,2	0,7	0,9	1,7	2,7	3,7	4,3	7,8	15,3	20,2	26,7	33,7	26,3	-	B 33
1,0	1,1	0,8	1,0	0,8	1,3	2,2	1,9	3,0	5,0	6,7	9,1	13,9	14,5	17,6	13,2	-	B 34
0,6	0,7	0,8	0,7	1,8	3,5	5,1	5,1	9,0	16,2	28,2	47,5	80,1	128,5	176,4	200,7	-	B 35
0,2	0,04	0,1	0,3	0,1	0,5	0,5	1,1	1,9	2,4	4,5	12,1	19,7	34,7	63,9	108,6	-	B 36
0,2	0,3	0,2	0,9	1,9	3,5	6,8	12,0	17,0	30,9	45,7	67,6	91,9	104,7	98,4	88,8	-	B 37
1,6	1,6	2,2	3,0	4,0	4,5	6,6	8,1	9,9	15,3	20,6	23,9	30,5	27,2	28,1	19,7	-	B 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 39
33,1	38,7	63,1	115,2	212,9	337,0	603,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
1,9	0,7	1,3	0,8	0,9	0,8	1,4	0,9	0,7	1,0	0,6	0,3	0,4	0,8	0,7	-	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
0,3	1,4	1,2	1,8	2,3	4,0	5,4	8,5	13,9	24,5	51,5	133,7	451,7	1 497,7	4 004,9	9 891,4	-	B 45
6,9	8,8	13,1	17,3	23,8	36,8	52,4	65,9	103,6	165,2	270,7	481,7	900,7	1 667,6	2 867,2	4 871,7	-	B 46
12,9	10,2	6,9	4,9	5,8	5,3	7,3	8,8	10,3	11,9	15,9	25,2	39,5	45,3	33,7	32,9	-	BE 47
2,8	2,5	2,4	2,7	3,1	3,4	5,1	6,0	9,0	15,8	33,2	78,3	213,4	500,8	1 083,6	1 924,3	-	BE 48
6,1	8,2	8,6	9,5	11,3	16,1	21,1	22,8	21,5	23,3	22,2	26,1	25,7	24,9	28,1	19,7	-	BE 49
1,2	1,3	0,6	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,6	0,7	0,4	0,3	1,3	1,3	-	3,3	-	BE 50
50,4	58,0	75,4	102,2	152,8	238,3	367,1	525,8	813,5	1 360,9	2 352,3	4 233,2	7 698,6	13 217,6	21 482,1	33 292,8	-	B 1 - BE 50

Lebendgeborene nach dem Alter der Mütter.

3. Sterbefälle nach Todes

Nr. der intern. Liste B	Todesursache ¹⁾ () Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958 der Krankheiten und Todesursachen	1959				1960			
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
		Anzahl		auf 100 000 Einwohner		Anzahl		auf 100 000 Einwohner	
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	5 838	2 129	23,5	7,6	6 418	2 130	24,5	7,2
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	355	344	1,4	1,2	348	327	1,3	1,1
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	371	285	1,5	1,0	404	287	1,5	1,0
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	16	24	0,1	0,1	22	24	0,1	0,1
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	6	2	0,02	0,01	8	4	0,03	0,01
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten (091, 137)	10	9	0,04	0,03	10	5	0,04	0,02
B 8	Diphtherie (111)	27	30	0,1	0,1	11	16	0,04	0,1
B 9	Keuchhusten (132)	186	185	0,7	0,7	108	120	0,4	0,4
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	56	60	0,2	0,2	57	57	0,2	0,2
B 12	Poliomyelitis, ausgenommen Spätfolgen (151)	108	64	0,4	0,2	167	118	0,6	0,4
B 13	Pocken (161)	—	1	—	0,00	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	78	71	0,3	0,3	81	80	0,3	0,3
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	2	—	0,01	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (181)	6	—	0,02	—	4	—	0,02	—
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	658	622	2,6	2,2	660	651	2,5	2,2
B 18	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	52 918	54 386	213,1	194,6	58 350	59 903	222,9	202,7
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	2 480	3 024	10,0	10,8	2 429	3 040	9,3	10,3
B 20	Diabetes mellitus (331)	2 224	4 391	9,0	15,7	2 559	5 002	9,8	16,9
B 21	Anämien (861, 865)	437	650	1,8	2,3	459	811	1,8	2,7
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	39 850	50 471	160,5	180,6	43 481	54 805	166,1	185,4
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	466	331	1,9	1,2	583	390	2,2	1,3
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung (401, 402, 411)	67	132	0,3	0,5	73	136	0,3	0,5
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	215	368	0,9	1,3	216	406	0,8	1,4
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	53 083	42 684	213,7	152,7	60 645	49 759	231,6	168,4
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	5 246	5 072	21,1	18,2	5 864	5 895	22,4	19,9
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	2 578	4 709	10,4	16,9	2 920	5 683	11,2	19,2
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	1 018	1 393	4,1	5,0	907	1 316	3,5	4,5
B 30	Grippe (521, 522)	1 841	2 115	7,4	7,6	6 052	6 196	23,1	21,0
B 31	Pneumonie ²⁾ (531, 533, 538)	9 022	8 560	36,3	30,6	11 256	10 723	43,0	36,3
B 32	Bronchitis (541, 549)	4 690	2 448	18,9	8,8	6 097	3 142	23,3	10,6
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	2 492	587	10,0	2,1	2 630	774	10,0	2,6
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	1 155	879	4,7	3,1	1 279	930	4,9	3,1
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	2 643	2 867	10,6	10,3	2 910	3 075	11,1	10,4
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten (621, 661) ³⁾	1 053	1 040	4,2	3,7	1 130	1 128	4,3	3,8
B 37	Lebercirrhose (672)	5 764	3 234	23,2	11,6	6 695	3 832	25,6	13,0
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	2 074	2 004	8,4	7,2	2 278	2 259	8,7	7,6
B 39	Prostatahypertrophie (721)	5 768	—	23,2	—	6 135	—	23,4	—
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779)	—	1 009	—	(108,4) ⁴⁾ 3,6	—	1 030	—	(106,3) ⁴⁾ 3,5
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	2 831	2 486	11,4	8,9	3 030	2 565	11,6	8,7
B 42	Geburtsverletzungen u. Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	3 306	2 087	13,3	7,5	3 561	2 262	13,6	7,7
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	643	456	2,6	1,6	659	473	2,5	1,6
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	7 958	6 174	32,0	22,1	8 129	6 207	31,0	21,0
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	18 057	21 329	72,7	76,3	19 022	23 082	72,7	78,1
B 46	Sonstige Krankheiten u. Todesursachen (restliche Nummern)	32 537	31 958	131,0	114,4	36 785	37 309	140,5	126,2
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	10 445	2 622	42,1	9,4	11 087	2 874	42,3	9,7
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	10 036	6 593	40,4	23,6	9 717	7 496	37,1	25,4
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	6 374	3 514	25,7	12,6	6 893	3 939	26,3	13,3
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	361	204	1,5	0,7	374	198	1,4	0,7
B1-BE 50	Insgesamt (000-999)	297 349	273 603	1 197,3	979,1	332 503	310 459	1 270,0	1 050,5

*) Bundesgebiet einschl. Berlin (West); 1959 ohne Berlin.

1) Bei den Nummern 5 (Cholera) und 11 (Pest) der internationalen Liste B sind keine Sterbefälle aufgetreten. — 2) Personen im Alter von 4 Wochen und darüber. — 3) In Pos. Nr. 661 nur

ursachen
ursachen und Geschlecht*)

1961				1962				1963						Nr. der intern. Liste B
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	
Anzahl		auf 100 000 Einwohner		Anzahl		auf 100 000 Einwohner		Anzahl			auf 100 000 Einwohner			
5 714	1 843	21,6	6,2	5 725	1 702	21,3	5,7	7 747	5 952	1 784	13,5	21,9	5,9	B 1
315	328	1,2	1,1	308	270	1,1	0,9	492	272	220	0,9	1,0	0,7	B 2
351	285	1,3	1,0	343	267	1,3	0,9	599	319	280	1,0	1,2	0,9	B 3
11	19	0,04	0,1	13	15	0,05	0,05	21	8	13	0,04	0,03	0,04	B 4
9	3	0,03	0,01	6	10	0,02	0,03	6	4	2	0,01	0,01	0,01	B 6
8	9	0,03	0,03	4	4	0,01	0,01	15	10	5	0,03	0,04	0,02	B 7
18	15	0,1	0,1	5	5	0,02	0,02	9	6	3	0,02	0,02	0,01	B 8
121	145	0,5	0,5	58	68	0,2	0,2	169	72	97	0,3	0,3	0,3	B 9
71	57	0,3	0,2	89	62	0,3	0,2	190	119	71	0,3	0,4	0,2	B 10
199	107	0,8	0,4	24	25	0,1	0,1	28	21	7	0,05	0,1	0,02	B 12
—	1	—	0,00	—	3	—	0,01	—	—	—	—	—	—	B 13
99	88	0,4	0,3	71	69	0,3	0,2	113	59	54	0,2	0,2	0,2	B 14
1	—	0,00	—	—	—	—	—	2	1	1	0,0	0,0	0,0	B 15
4	—	0,02	—	2	—	0,01	—	3	3	—	0,01	0,01	—	B 16
599	564	2,3	1,9	528	576	2,0	1,9	1 055	544	511	1,8	2,0	1,7	B 17
59 428	61 033	225,0	205,1	61 143	62 228	227,7	206,9	127 518	62 993	64 525	221,4	231,4	212,5	B 18
2 448	2 902	9,5	9,8	2 500	2 891	9,3	9,6	5 974	2 657	3 317	10,4	9,8	10,9	B 19
2 475	4 861	9,4	16,3	2 728	5 445	10,2	18,1	9 023	3 026	5 997	15,7	11,1	19,8	B 20
423	758	1,6	2,5	449	739	1,7	2,5	1 196	449	747	2,1	1,6	2,5	B 21
43 439	55 770	164,5	187,4	44 156	56 071	164,4	186,4	102 676	44 890	57 786	178,3	164,9	190,3	B 22
467	338	1,8	1,1	420	322	1,6	1,1	773	456	317	1,3	1,7	1,0	B 23
81	115	0,3	0,4	53	130	0,2	0,4	268	99	169	0,5	0,4	0,6	B 24
225	442	0,9	1,5	209	387	0,8	1,3	628	212	416	1,1	0,8	1,4	B 25
62 807	50 271	237,8	168,9	66 601	52 341	248,0	174,0	121 227	67 080	54 147	210,5	246,4	178,3	B 26
5 686	5 552	21,5	18,7	6 200	5 927	23,1	19,7	12 722	6 422	6 300	22,1	23,6	20,7	B 27
2 841	5 486	10,8	18,4	2 982	5 501	11,1	18,3	9 110	3 152	5 958	15,8	11,6	19,6	B 28
956	1 412	3,6	4,7	955	1 240	3,6	4,1	2 487	1 033	1 454	4,3	3,8	4,8	B 29
891	1 032	3,4	3,5	1 531	1 878	5,7	6,2	10 282	4 866	5 416	17,9	17,9	17,8	B 30
8 463	8 189	32,0	27,5	9 007	8 853	33,5	29,4	21 863	11 157	10 706	38,0	41,0	35,3	B 31
5 398	2 559	20,4	8,6	6 339	2 880	23,6	9,6	11 131	7 592	3 539	19,3	27,9	11,7	B 32
2 594	782	9,8	2,6	2 841	833	10,6	2,8	3 659	2 750	909	6,4	10,1	3,0	B 33
1 249	961	4,7	3,2	1 169	864	4,4	2,9	1 939	1 105	834	3,4	4,1	2,7	B 34
2 970	3 292	11,2	11,1	2 974	3 302	11,1	11,0	6 429	3 056	3 373	11,2	11,2	11,1	B 35
1 113	1 048	4,2	3,5	1 011	981	3,8	3,3	1 984	966	1 018	3,4	3,5	3,4	B 36
6 889	3 859	26,1	13,0	7 306	4 019	27,2	13,4	11 935	7 696	4 239	20,7	28,3	14,0	B 37
2 212	2 176	8,4	7,3	2 225	2 153	8,3	7,2	4 287	2 145	2 142	7,4	7,9	7,1	B 38
5 646	—	21,4	—	5 840	—	21,7	—	6 234	6 234	—	10,8	22,9	—	B 39
—	989	—	(97,7) ⁴⁾ 3,3	—	887	—	(87,1) ⁴⁾ 2,9	873	—	873	(82,8) ⁴⁾ 1,5	—	(82,8) ⁴⁾ 2,9	B 40
3 396	2 892	12,9	9,7	3 125	2 819	11,6	9,4	5 732	3 074	2 658	10,0	11,3	8,8	B 41
3 367	2 255	12,7	7,6	3 429	2 192	12,8	7,3	5 932	3 573	2 359	10,3	13,1	7,8	B 42
526	358	2,0	1,2	537	342	2,0	1,1	825	47	346	1,4	1,8	1,1	B 43
8 060	6 020	30,5	20,2	7 403	5 615	27,6	18,7	12 011	6 786	5 225	20,9	24,9	17,2	B 44
18 784	22 531	71,1	75,7	19 239	23 037	71,6	76,6	39 615	17 896	21 719	68,8	65,7	71,5	B 45
35 403	36 413	134,0	122,3	36 657	37 030	136,5	123,1	79 024	39 571	39 453	137,2	145,3	129,9	B 46
10 947	3 215	41,4	10,8	11 010	3 237	41,0	10,8	14 284	11 006	3 278	24,8	40,4	10,8	BE 47
10 284	7 973	38,9	26,8	10 723	8 472	39,9	28,2	19 141	10 301	8 840	33,2	37,8	29,1	BE 48
6 853	4 075	25,9	13,7	6 704	3 805	25,0	12,6	11 141	7 150	3 991	19,3	26,3	13,1	BE 49
459	238	1,7	0,8	440	240	1,6	0,8	697	444	253	1,2	1,6	0,8	BE 50
324 300	303 261	1 227,8	1 019,0	335 082	309 737	1 247,6	1 029,7	673 069	347 717	325 352	1 168,8	1 277,2	1 071,6	B1-BE 50

Gestorbene im Alter von über 4 Wochen. — 4) Auf 100 000 Lebendgeborene.

4. Sterbefälle 1963 in den Ländern
a) Grund

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache () Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1958	Bundesgebiet		Schleswig-Holstein		Hamburg		Niedersachsen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	5 963	1 784	223	76	237	70	632	219
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	272	220	12	10	4	10	29	29
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	319	280	18	20	17	26	48	39
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	8	13	—	—	1	—	—	2
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	4	2	—	—	—	—	1	—
F 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten (091, 137)	10	5	—	—	—	—	2	—
B 8	Diphtherie (111)	6	3	—	—	—	—	1	1
B 9	Keuchhusten (132)	72	97	4	1	3	1	7	6
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	119	71	6	2	1	1	8	1
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Polioomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfolgen (151)	21	7	1	—	1	1	—	3
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	59	54	1	—	—	2	9	7
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	1	1	—	—	—	—	1	1
B 16	Malaria (181)	3	—	1	—	—	—	—	—
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	544	511	23	12	11	11	60	52
B 18	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	62 993	64 525	2 916	2 809	2 674	2 533	7 209	7 461
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	2 657	3 317	128	170	91	111	310	360
B 20	Diabetes mellitus (331)	3 026	5 997	154	242	71	109	446	793
B 21	Anämien (861, 865)	449	747	34	38	8	21	57	104
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	44 890	57 786	2 188	2 721	1 458	1 921	5 012	6 026
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (331)	456	317	22	9	4	12	61	54
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung (401, 462, 411)	99	169	2	—	1	7	8	10
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	212	416	20	34	8	11	4	9
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	67 080	54 147	3 178	2 244	2 744	2 170	6 405	4 885
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	6 422	6 300	139	137	342	329	444	411
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	3 152	5 958	161	295	187	392	353	660
F 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	1 033	1 454	44	55	41	61	111	167
B 30	Grippe (521, 522)	4 866	5 416	140	161	24	23	703	777
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	11 157	10 706	526	474	373	328	1 568	1 403
B 32	Bronchitis (541, 549)	7 592	3 539	211	115	210	124	960	520
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	2 750	909	109	48	117	54	323	101
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	1 105	834	34	30	34	21	116	83
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	3 056	3 373	145	127	71	97	391	421
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	966	1 018	48	39	22	24	104	104
B 37	Lebercirrhose (672)	7 696	4 239	161	138	173	126	673	419
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	2 145	2 142	54	71	49	52	236	235
B 39	Prostatahypertrophie (721)	6 234	—	337	—	178	—	1 037	—
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779)	—	873	—	21	—	12	—	101
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	3 074	2 658	134	104	79	67	375	344
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	3 573	2 359	179	125	83	55	359	237
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	479	346	30	20	21	21	55	30
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	6 786	5 225	151	114	118	90	730	542
B 45	Altersschwache ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	17 896	21 719	693	815	969	847	2 448	2 884
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	39 571	39 453	1 651	1 755	1 481	1 521	5 399	5 633
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	11 006	3 278	429	127	245	121	1 637	415
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	10 301	8 840	437	494	376	402	1 454	1 422
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	7 150	3 991	368	264	294	187	907	458
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	444	253	10	9	14	8	34	28
B1-BE 50	Sterbefälle insgesamt	347 717	325 352	15 122	13 926	12 835	11 979	40 727	37 457

ursachen
nach Todesursachen und Geschlecht
zahlen

Bremen		Nordrhein - Westfalen		Hessen		Rheinland - Pfalz		Baden - Württemberg		Bayern		Saarland		Berlin (West)		Nr. der internationalen Liste B
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
63	21	1 688	407	338	111	372	87	703	266	1 159	351	169	30	379	146	B 1
2	2	78	49	18	13	14	11	45	35	55	47	4	2	11	12	B 2
1	1	75	70	29	12	3	4	36	29	40	44	8	2	44	33	B 3
-	-	4	5	1	-	1	-	-	2	-	2	-	-	1	2	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	B 6
-	-	5	2	-	2	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	B 7
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	-	-	-	-	B 8
-	2	27	38	9	4	3	6	4	16	10	21	4	2	1	-	B 9
3	-	34	22	10	7	11	3	16	3	27	25	1	2	2	5	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
-	-	-	-	-	1	2	-	15	-	2	2	-	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
-	1	26	10	1	4	5	4	8	7	8	13	1	1	-	5	B 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 16
3	2	116	123	43	31	41	26	86	97	116	114	28	19	17	24	B 17
883	891	17 195	17 055	5 175	5 559	3 514	3 635	7 832	8 308	10 985	11 353	1 119	990	3 491	3 931	B 18
3	6	271	458	229	269	186	193	559	727	800	905	16	20	64	98	B 19
24	57	792	1 814	256	515	159	388	294	502	642	1 202	86	210	102	165	B 20
1	10	120	177	40	63	26	37	57	82	61	126	13	23	32	66	B 21
608	713	12 555	15 409	4 431	5 636	2 973	3 707	6 017	7 888	6 727	9 384	790	912	2 131	3 469	B 22
2	1	99	74	24	20	49	32	74	40	98	58	5	1	18	16	B 23
-	-	9	8	6	7	-	1	9	5	57	116	6	8	1	7	B 24
-	1	106	230	15	35	3	3	17	24	7	16	17	24	15	29	B 25
1 080	745	20 442	15 498	6 224	4 970	3 374	2 607	7 838	6 853	10 765	9 647	1 156	737	3 874	3 791	B 26
61	70	1 551	1 562	629	628	375	296	914	938	1 073	1 089	115	90	779	750	B 27
38	84	934	1 715	291	530	161	257	458	872	297	619	81	129	191	405	B 28
12	26	257	337	156	211	42	75	134	195	175	235	8	18	53	74	B 29
33	28	1 380	1 459	499	521	377	440	750	796	855	1 075	70	82	35	54	B 30
169	142	3 288	2 982	787	739	766	712	1 258	1 275	1 191	1 236	225	212	1 006	1 203	B 31
62	27	2 929	1 138	673	286	433	169	636	322	979	587	165	45	334	206	B 32
45	21	701	191	226	65	128	40	356	118	480	135	40	5	225	131	B 33
17	14	315	212	92	72	54	35	140	124	225	172	10	8	68	63	B 34
32	40	777	812	250	283	193	221	423	436	569	670	44	41	161	225	B 35
6	4	336	370	70	68	33	42	128	134	166	185	6	5	47	43	B 36
98	37	2 167	1 309	593	352	556	304	1 391	489	1 276	645	89	51	519	369	B 37
34	31	669	672	170	154	179	175	240	235	328	299	86	75	100	143	B 38
41	-	1 607	-	526	-	330	-	777	-	1 077	-	35	-	289	-	B 39
-	3	-	308	-	52	-	73	-	119	-	143	-	18	-	23	B 40
25	27	945	843	241	193	158	136	453	372	509	448	89	61	66	63	B 41
20	5	1 198	804	321	209	142	95	625	406	522	339	75	48	49	36	B 42
6	3	123	101	38	22	43	34	58	33	75	53	11	9	19	20	B 43
81	61	1 971	1 538	482	380	559	391	894	669	1 398	1 112	187	131	215	197	B 44
292	312	4 594	5 475	1 504	1 699	1 675	2 048	2 182	2 643	2 524	3 471	417	537	598	988	B 45
369	441	10 872	9 119	3 157	3 084	2 646	2 623	4 583	4 781	6 743	7 155	762	594	1 908	2 747	B 46
112	44	3 259	942	804	238	751	186	1 368	409	1 930	585	220	63	251	148	BE 47
148	125	2 949	2 184	827	759	568	480	1 465	1 257	1 473	935	190	115	414	667	BE 48
99	59	1 860	918	503	335	377	166	1 011	496	1 166	660	90	39	475	409	BE 49
7	3	155	75	47	26	30	9	76	36	60	42	4	4	7	13	BE 50
4 480	4 060	98 480	86 516	29 736	28 165	21 314	19 751	43 933	42 040	56 655	55 318	6 443	5 363	17 992	20 777	BI-BE 50

4. Sterbefälle 1963 in den Ländern
b) Verhältniszahlen

Nr. der inter- nationalen Liste B	Todesursache () Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1958	Bundesgebiet		Schleswig- Holstein		Hamburg		Niedersachsen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	21,9	5,9	19,9	6,1	27,7	7,0	19,7	6,2
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	1,0	0,7	1,1	0,8	0,5	1,0	0,9	0,8
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	1,2	0,9	1,6	1,6	2,0	2,6	1,5	1,1
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	0,03	0,04	—	—	0,1	—	—	0,1
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	0,01	0,01	—	—	—	—	0,03	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrank- heiten (091, 137)	0,04	0,02	—	—	—	—	0,1	—
B 8	Diphtherie (111)	0,02	0,01	—	—	—	—	0,03	0,03
B 9	Keuchhusten (132)	0,3	0,3	0,4	0,1	0,4	0,1	0,2	0,2
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,1	0,2	0,03
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spät- folgen (151)	0,1	0,02	0,1	—	0,1	0,1	—	0,1
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	0,2	0,2	0,1	—	—	0,2	0,3	0,2
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	0,00	0,00	—	—	—	—	0,03	0,03
B 16	Malaria (181)	0,01	—	0,1	—	—	—	—	—
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	2,0	1,7	2,1	1,0	1,3	1,1	1,9	1,5
B 18	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	231,4	212,5	260,0	226,1	312,3	254,7	224,2	210,4
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	9,8	10,9	11,4	13,7	10,6	11,2	9,6	10,2
B 20	Diabetes mellitus (331)	11,1	19,8	13,7	19,5	8,3	11,0	13,9	22,4
B 21	Anämien (861, 865)	1,6	2,5	3,0	3,1	0,9	2,1	1,8	2,9
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnerven- systems (371, 372)	164,9	190,3	195,1	219,0	170,3	193,1	155,9	169,9
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	1,7	1,0	2,0	0,7	0,5	1,2	1,9	1,5
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteili- gung (401, 402, 411)	0,4	0,6	0,2	—	0,1	0,7	0,2	0,3
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	0,8	1,4	1,8	2,7	0,9	1,1	0,1	0,3
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	246,4	178,3	283,3	180,6	320,5	218,2	199,2	137,7
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	23,6	20,7	12,4	11,0	39,9	33,1	13,8	11,6
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	11,6	19,6	14,4	23,7	21,8	39,4	11,0	18,6
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	3,8	4,8	3,9	4,4	4,8	6,1	3,5	4,7
B 30	Grippe (521, 522)	17,9	17,8	12,5	13,0	2,8	2,3	21,9	21,9
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	41,0	35,3	46,9	38,2	43,6	33,0	48,8	39,6
B 32	Bronchitis (541, 549)	27,9	11,7	18,8	9,3	24,5	12,5	29,9	14,7
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	10,1	3,0	9,7	3,9	13,7	5,4	10,0	2,8
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	4,1	2,7	3,0	2,4	4,0	2,1	3,6	2,3
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	11,2	11,1	12,9	10,2	8,3	9,8	12,2	11,9
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	3,5	3,4	4,3	3,1	2,6	2,4	3,2	2,9
B 37	Lebercirrhose (672)	28,3	14,0	14,4	11,1	20,2	12,7	20,9	11,8
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	7,9	7,1	4,8	5,7	5,7	5,2	7,3	6,6
B 39	Prostatahypertrophie (721)	22,9	—	30,0	—	20,8	—	32,3	—
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779) ¹⁾	—	82,8	—	48,2	—	43,6	—	79,3
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	11,3	8,8	11,9	8,4	9,2	6,7	11,7	9,7
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	13,1	7,8	16,0	10,1	9,7	5,5	11,2	6,7
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	1,8	1,1	2,7	1,6	2,5	2,1	1,7	0,8
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851- 853, 859)	24,9	17,2	13,5	9,2	13,8	9,0	22,7	15,3
B 45	Altersschwache ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	65,7	71,5	61,8	65,6	113,2	85,2	76,1	81,3
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	145,3	129,9	147,2	141,3	173,0	152,9	167,9	158,8
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	40,4	10,8	38,2	10,2	28,6	12,2	50,9	11,7
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	37,8	29,1	39,0	39,8	43,9	40,4	45,2	40,1
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	26,3	13,1	32,8	21,3	34,3	18,8	28,2	12,9
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	1,6	0,8	0,9	0,7	1,6	0,8	1,1	0,8
B1-BE 50	Sterbefälle insgesamt	1 277,2	1 071,6	1 348,1	1 121,1	1 499,1	1 204,4	1 266,9	1 056,2

1) Auf 100 000 Lebendgeborene.

ursachen

nach Todesursachen und Geschlecht
auf 100 000 Einwohner

Bremen		Nordrhein- Westfalen		Hessen		Rheinland- Pfalz		Baden- Württemberg		Bayern		Saarland		Berlin (West)		Nr. der inter- nationalen Liste B
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
18,5	5,5	21,7	4,8	14,3	4,3	22,5	4,7	18,2	6,3	25,2	6,7	31,9	5,2	40,1	11,7	B 1
0,6	0,5	1,0	0,6	0,8	0,5	0,8	0,6	1,2	0,8	1,2	0,9	0,8	0,3	1,2	1,0	B 2
0,3	0,3	1,0	0,8	1,2	0,5	0,2	0,2	0,9	0,7	0,9	0,8	1,5	0,3	4,7	2,6	B 3
-	-	0,1	0,1	0,04	-	0,1	-	-	0,05	-	0,04	-	-	0,1	0,2	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,2	-	-	0,1	B 6
-	-	0,1	0,02	-	0,1	0,1	-	0,03	-	0,02	0,02	-	-	-	-	B 7
-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,02	0,1	0,02	-	-	-	-	B 8
-	0,5	0,3	0,4	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,4	0,2	0,4	0,8	0,3	0,1	-	B 9
0,9	-	0,4	0,3	0,4	0,3	0,7	0,2	0,4	0,07	0,6	0,5	0,2	0,3	0,2	0,4	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
-	-	-	-	-	0,04	0,1	-	0,4	-	0,04	0,04	-	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
-	0,3	0,3	0,1	0,04	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	0,4	B 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	0,01	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 16
0,9	0,5	1,5	1,4	1,8	1,2	2,5	1,4	2,2	2,3	2,5	2,2	5,3	3,3	1,8	1,9	B 17
259,9	233,4	221,4	200,3	218,8	213,2	212,5	197,6	203,3	197,2	239,0	218,2	211,3	172,8	376,0	314,8	B 18
0,9	1,6	3,5	5,4	9,7	10,3	11,2	10,5	14,5	17,3	17,4	17,4	3,0	3,5	6,9	7,8	B 19
7,1	14,9	10,2	21,3	10,8	19,8	9,6	21,1	7,6	11,9	14,0	23,1	16,2	36,7	11,0	13,2	B 20
0,3	2,6	1,5	2,1	1,7	2,4	1,6	2,0	1,5	1,9	1,3	2,4	2,5	4,0	3,4	5,3	B 21
179,0	186,8	161,6	181,0	187,3	216,2	179,8	201,5	156,2	187,2	146,4	180,4	149,2	159,2	229,5	277,8	B 22
0,6	0,3	1,3	0,9	1,0	0,8	3,0	1,7	1,9	0,9	2,1	1,1	0,9	0,2	1,9	1,3	B 23
-	-	0,1	0,1	0,3	0,3	-	0,1	0,2	0,1	1,2	2,2	1,1	1,4	0,1	0,6	B 24
-	0,3	1,4	2,7	0,6	1,3	0,2	0,2	0,4	0,6	0,2	0,3	3,2	4,2	1,6	2,3	B 25
317,9	195,2	263,2	182,1	263,1	190,6	204,0	141,7	203,4	162,7	234,2	185,4	218,3	128,6	417,2	303,6	F 26
18,0	18,3	20,0	18,3	26,6	24,1	22,7	16,1	23,7	22,3	23,3	20,9	21,7	15,7	83,9	60,1	B 27
11,2	22,0	12,0	20,1	12,3	20,3	9,7	14,0	11,9	20,7	6,5	11,9	15,3	22,5	20,6	32,4	B 28
3,5	6,8	3,3	4,0	6,6	8,1	2,5	4,1	3,5	4,6	3,8	4,5	1,5	3,1	5,7	5,9	B 29
9,7	7,3	17,8	17,1	21,1	20,0	22,8	23,9	19,5	18,9	18,6	20,7	13,2	14,3	3,8	4,3	B 30
49,7	37,2	42,3	35,0	33,3	28,3	46,3	38,7	32,6	30,3	25,9	23,8	42,5	37,0	108,3	96,3	B 31
18,3	7,1	37,7	13,4	28,5	11,0	26,2	9,2	16,5	7,6	21,3	11,3	31,2	7,9	36,0	16,5	B 32
13,2	5,5	9,0	2,2	9,6	2,5	7,7	2,2	9,2	2,8	10,4	2,6	7,6	0,9	24,2	10,5	B 33
5,0	3,7	4,1	2,5	3,9	2,8	3,3	1,9	3,6	2,9	4,9	3,3	1,9	1,4	7,3	5,0	B 34
9,4	10,5	10,0	9,5	10,6	10,9	11,7	12,0	11,0	10,3	12,4	12,9	8,3	7,2	17,3	18,0	B 35
1,8	1,0	4,3	4,3	3,0	2,6	2,0	2,3	3,3	3,2	3,6	3,6	1,1	0,9	5,1	3,4	B 36
28,8	9,7	27,9	15,4	25,1	13,5	33,6	16,5	36,1	11,6	27,8	12,4	16,8	8,9	55,9	29,5	B 37
10,0	8,1	8,6	7,9	7,2	5,9	10,8	9,5	6,2	5,6	7,1	5,7	16,2	13,1	10,8	11,5	B 38
12,1	-	20,7	-	22,2	-	20,0	-	20,2	-	23,4	-	6,6	-	31,1	-	B 39
-	24,4	-	103,4	-	59,9	-	107,7	-	75,0	-	77,4	-	83,6	-	88,7	B 40
7,4	7,1	12,2	9,9	10,2	7,4	9,6	7,4	11,8	8,8	11,1	8,6	16,8	10,6	7,1	5,0	B 41
5,9	1,3	15,4	9,4	13,6	8,0	8,6	5,2	16,2	9,6	11,4	6,5	14,2	8,4	5,3	2,9	B 42
1,8	0,8	1,6	1,2	1,6	0,8	2,6	1,8	1,5	0,8	1,6	1,0	2,1	1,6	2,0	1,6	B 43
23,8	16,0	25,4	18,1	20,4	14,6	33,8	21,3	23,2	15,9	30,4	21,4	35,3	22,9	23,2	15,8	B 44
86,0	81,7	59,1	64,3	63,6	65,2	101,3	111,3	56,6	62,7	54,9	66,7	78,8	93,7	64,4	79,1	B 45
108,6	115,5	140,0	107,1	133,5	118,3	160,0	142,6	118,9	113,5	146,7	137,5	143,9	103,7	205,5	220,0	B 46
33,0	11,5	42,0	11,1	34,0	9,1	45,4	10,1	35,5	9,7	42,0	11,2	41,5	11,0	27,0	11,9	BE 47
43,6	32,7	38,0	25,7	35,0	29,1	34,3	26,1	38,0	29,8	32,1	18,0	35,9	20,1	44,6	53,4	BE 48
29,1	15,5	23,9	10,8	21,3	12,8	22,8	9,0	26,2	11,8	25,4	12,7	17,0	6,8	51,2	32,8	BE 49
2,1	0,8	2,0	0,9	2,0	1,0	1,8	0,5	2,0	0,9	1,3	0,8	0,8	0,7	0,8	1,0	BE 50
1 318,8	1 063,7	1 267,9	1 016,3	1 257,2	1 080,2	1 288,7	1 073,7	1 140,1	998,0	1 232,8	1 063,2	1 216,8	936,1	1 937,7	1 663,8	B1-BE 50

5. Sterbefälle 1963 nach Todes

Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Grundzahlen													
Gestorbene männ													
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	545	689	634	426	427	400	426	386	349	416	381	473
02, 03	Tuberkulose sonstiger Organe	26	26	31	20	16	19	23	21	15	18	10	34
11	Diphtherie	2	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	1
151, 152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	3	3	1	2	1	3	4	4	3	5	3	2
05-10, 12-14, 153, 154, 16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	90	102	111	73	90	79	88	81	93	79	90	82
20-24	Bösartige Neubildungen	4 729	4 578	4 745	4 318	4 612	4 420	4 735	4 692	4 539	4 868	4 695	5 013
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	308	286	284	267	274	283	295	286	291	310	276	323
26, 27	Sonstige Neubildungen	211	231	256	201	226	188	243	195	189	193	210	235
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	318	393	298	216	193	194	212	240	189	209	207	251
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	4 495	4 831	4 391	3 413	3 396	2 992	2 967	2 966	2 907	3 261	3 285	3 801
30-32, 34-36, 38, 39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	960	1 420	1 137	767	691	614	650	601	554	638	647	804
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	3	—	7	—	4	—	—	1	—	1	—	—
42-45	Herzkrankheiten	7 129	7 882	6 957	5 421	5 315	4 836	4 741	4 802	4 819	5 300	5 443	6 266
41, 46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	1 479	1 789	1 611	1 186	1 132	988	976	946	973	1 098	1 120	1 426
52	Grippe	363	2 308	1 644	220	58	23	17	20	26	35	46	63
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	1 245	2 520	1 699	747	543	480	492	424	460	470	485	577
50, 51, 54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	2 112	3 470	2 192	1 129	919	798	812	759	721	958	881	1 231
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	218	236	217	208	202	182	203	178	204	190	234	253
67, 68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	862	920	878	810	789	719	839	834	770	857	762	865
60, 62-66, 69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	557	563	642	525	544	495	563	480	512	565	498	506
70	Nephritis und Nephrose	201	172	188	166	167	167	180	170	167	168	151	144
75	Komplikationen in der Schwangerschaft	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Fehlgeburt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71-74, 78, 79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, der Haut und des Unterhautzellgewebes	842	906	875	700	711	628	780	734	678	764	754	815
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	63	80	83	61	70	55	57	72	69	68	72	79
83	Angeborene Mißbildungen	271	247	276	243	265	242	260	240	199	261	231	279
84, 85	Lebensschwache, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	894	856	946	885	958	879	869	933	783	813	829	879
891	Altersschwache ohne Geistesstörung	1 208	1 585	1 352	766	772	651	692	611	621	642	686	857
892	Altersschwache mit Geistesstörung	46	40	37	29	15	19	22	20	14	15	18	22
86-88, 896-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	756	729	925	591	605	737	621	644	651	602	617	788
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	487	499	681	748	890	937	1 040	980	1 071	1 194	1 126	1 042
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	78	57	62	67	71	79	79	78	76	91	84	69
92-95	Sonstige Unfälle	701	656	758	657	689	745	904	760	661	654	602	635
96	Vergiftungen (Unfälle)	71	43	34	41	35	20	30	29	39	44	36	72
97	Selbstmord und Selbstbeschädigung	403	502	567	609	646	620	598	579	551	536	528	488
98, 99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	31	23	44	37	38	33	35	33	42	34	50	35
00-99	Sterbefälle insgesamt	31 707	38 642	34 563	25 551	25 365	23 525	24 453	23 800	23 236	25 357	25 057	28 410
Gestorbene weib													
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	156	192	198	131	119	112	108	93	114	114	152	152
02, 03	Tuberkulose sonstiger Organe	20	19	23	14	13	21	17	13	17	15	19	17
11	Diphtherie	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1
151, 152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	—	1	3	2	—	1	—	3	1	—	2	1
05-10, 12-14, 153, 154, 16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	67	95	105	55	89	75	77	65	70	74	95	87
20-24	Bösartige Neubildungen	4 879	4 664	4 772	4 593	4 825	4 512	4 951	4 856	4 708	4 873	4 918	5 035
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	236	262	224	205	228	226	255	256	247	243	228	285
26, 27	Sonstige Neubildungen	287	269	321	255	284	255	259	266	247	256	251	246
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	650	677	615	432	392	416	433	370	408	473	457	504
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	5 637	5 909	5 549	4 501	4 305	3 756	3 922	3 624	3 760	3 997	4 289	4 996
30-32, 34-36, 38, 39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	819	910	896	582	587	525	539	445	481	569	615	674
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	1	—	17	—	6	—	1	—	—	1	—	2
42-45	Herzkrankungen	6 026	6 914	5 851	4 545	4 290	3 752	3 784	3 660	3 734	4 186	4 304	5 164
41, 46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	2 077	2 311	2 056	1 563	1 438	1 258	1 361	1 228	1 302	1 428	1 480	1 951
52	Grippe	367	2 447	1 887	321	79	38	23	22	24	34	38	73
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	1 162	2 268	1 565	718	555	473	476	424	395	434	441	585
50, 51, 54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	927	2 013	1 437	555	463	324	350	296	278	375	421	576
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	90	90	55	51	65	57	66	67	38	61	69	77
67, 68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	802	792	749	746	712	698	753	709	671	741	732	721
60, 62-66, 69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	551	605	629	527	538	514	530	533	508	501	502	554
70	Nephritis und Nephrose	207	182	205	152	166	160	144	139	163	162	173	144

*) Bundesgebiet ohne Berlin. — Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — Infolge Berichtigungen ergibt die Summe der zwölf

ursachen

ursachen, Geschlecht und Monaten *)

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr												
24,6	34,4	28,5	19,8	19,1	18,5	19,0	17,2	16,1	18,5	17,5	21,1	00, 01
1,2	1,3	1,4	0,9	0,7	0,9	1,0	0,9	0,7	0,8	0,5	1,5	02, 03
0,1	—	—	0,1	0,04	—	—	0,04	—	—	—	0,04	11
0,1	0,1	0,04	0,1	0,04	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	151, 152
4,1	5,1	5,0	3,4	4,0	3,7	3,9	3,6	4,3	3,5	4,1	3,7	05-10, 12-14
213,2	228,3	212,9	200,4	206,8	204,5	211,7	209,5	209,2	217,0	216,1	223,3	153, 154, 16-19
13,9	14,3	12,7	12,4	12,3	13,1	13,2	12,8	13,4	13,8	12,7	14,4	20-24
9,5	11,5	11,5	9,3	10,1	8,7	10,9	8,7	8,7	8,6	9,7	10,5	25
14,3	19,6	13,4	10,0	8,7	9,0	9,5	10,7	8,7	9,3	9,5	11,2	26, 27
202,7	240,9	197,1	158,4	152,3	138,4	132,7	132,4	134,0	145,3	151,2	169,3	33
43,3	70,8	51,0	35,6	31,0	28,4	29,1	26,8	25,5	28,4	29,8	35,8	37
0,1	—	0,3	—	0,2	—	—	0,04	—	0,04	—	—	30-32, 34-36, 38, 39
321,4	393,1	312,2	251,6	238,3	223,7	212,0	214,4	222,1	236,2	250,5	279,1	40
66,7	89,2	72,3	55,1	50,8	45,7	43,6	42,2	44,9	48,9	51,6	63,5	42-45
16,4	115,1	73,8	10,2	2,6	1,1	0,8	0,9	1,2	1,6	2,1	2,8	41, 46-49
56,1	125,7	76,2	34,7	24,3	22,2	22,0	18,9	21,2	20,9	22,3	25,7	52
95,2	173,1	98,4	52,4	41,2	36,9	36,3	33,9	33,2	42,7	40,6	54,8	53
9,8	11,8	9,7	9,7	9,1	8,4	9,1	7,9	9,4	8,5	10,8	11,3	50, 51, 54-57
38,9	45,9	39,4	37,6	35,4	33,3	37,5	37,2	35,5	38,2	35,1	38,5	61
25,1	28,1	28,8	24,4	24,4	22,9	25,2	21,4	23,6	25,2	22,9	22,5	67, 68
9,1	8,6	8,4	7,7	7,5	7,7	8,0	7,6	7,7	7,5	7,0	6,4	60, 62-66, 69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
38,0	45,2	39,3	32,5	31,9	29,1	34,9	32,8	31,3	34,1	34,7	36,3	71-74, 78, 79
2,8	4,0	3,7	2,8	3,1	2,5	2,5	3,2	3,2	3,0	3,3	3,5	80-82
12,2	12,3	12,4	11,3	11,9	11,2	11,6	10,7	9,2	11,6	10,6	12,4	83
40,3	42,7	42,5	41,1	43,0	40,7	38,9	41,7	36,1	36,2	38,2	39,2	84, 85
54,5	79,1	60,7	35,6	34,6	30,1	30,9	27,3	28,6	28,6	31,6	38,2	891
2,1	2,0	1,7	1,3	0,7	0,9	1,0	0,9	0,6	0,7	0,8	1,0	892
34,1	36,4	41,5	27,4	27,1	34,1	27,8	28,8	30,0	26,8	28,4	35,1	86-88, 896-899
22,0	24,9	30,6	34,7	39,9	43,3	46,5	43,8	49,4	53,2	51,8	46,4	90
3,5	2,8	2,8	3,1	3,2	3,7	3,5	3,5	3,5	4,1	3,9	3,1	91
31,6	32,7	34,0	30,5	30,9	34,5	40,4	33,9	30,5	29,1	27,7	28,3	92-95
3,2	2,1	1,5	1,9	1,6	0,9	1,3	1,3	1,8	2,0	1,7	3,2	96
18,2	25,0	25,4	28,3	29,0	28,7	26,7	25,9	25,4	23,9	24,3	21,7	97
1,4	1,1	2,0	1,7	1,7	1,5	1,6	1,5	1,9	1,5	2,3	1,6	98, 99
1 429,5	1 927,3	1 551,7	1 186,0	1 137,4	1 088,3	1 093,3	1 062,8	1 071,1	1 130,2	1 153,3	1 265,7	00-99
liche Personen												
6,3	8,6	8,0	5,5	4,8	4,7	4,4	3,8	4,8	4,6	6,3	6,1	00, 01
0,8	0,9	0,9	0,6	0,5	0,9	0,7	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	02, 03
0,04	—	—	—	—	0,04	—	0,04	—	—	—	0,04	11
—	0,04	0,1	0,1	—	0,04	—	0,1	0,04	—	0,1	0,04	151, 152
2,7	4,3	4,3	2,3	3,6	3,1	3,1	2,6	2,9	3,0	4,0	3,5	05-10, 12-14, 153, 154, 16-19
198,2	209,7	193,2	192,5	195,4	188,7	200,1	196,1	196,3	196,4	204,7	202,7	20-24
9,6	11,8	9,1	8,6	9,2	9,5	10,3	10,3	10,3	9,8	9,5	11,5	25
11,7	12,1	13,0	10,7	11,5	10,7	10,5	10,7	10,3	10,3	10,4	9,9	26, 27
26,4	30,4	24,9	18,1	15,9	17,4	17,5	14,9	17,0	19,1	19,0	20,3	33
229,0	265,6	224,6	188,6	174,4	157,1	158,5	146,3	156,7	161,1	178,5	201,1	37
33,3	40,9	36,3	24,4	23,8	22,0	21,8	18,0	20,1	22,9	25,6	27,1	30-32, 34-36, 38, 39
0,04	—	0,7	—	0,2	—	0,04	—	—	0,04	—	0,1	40
244,8	310,8	236,8	190,4	173,8	156,9	153,0	147,8	155,7	168,7	179,1	207,8	42-45
84,4	103,9	83,2	65,5	58,2	52,6	55,0	49,6	54,3	57,6	61,6	78,5	41, 46-49
14,9	110,0	76,4	13,5	3,2	1,6	0,9	0,9	1,0	1,4	1,6	2,9	52
47,2	102,0	63,3	30,1	22,5	19,8	19,2	17,1	16,5	17,5	18,4	23,5	53
37,7	90,5	58,2	23,3	18,8	13,5	14,1	12,0	11,6	15,1	17,5	23,2	50, 51, 54-57
3,7	4,0	2,2	2,1	2,6	2,4	2,7	2,7	1,6	2,5	2,9	3,1	61
32,6	35,6	30,3	31,3	28,8	29,2	30,4	28,6	28,0	29,9	30,5	29,0	67, 68
22,4	27,2	25,5	22,1	21,8	21,5	21,4	21,5	21,2	20,2	20,9	22,3	60, 62-66, 69
8,4	8,2	8,3	6,4	6,7	6,7	5,8	5,6	6,8	6,5	7,2	5,8	70

Monate nicht immer die Jahressumme.

D. Todes
5. Sterbefälle 1963 nach Todes

Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Januar	Februar	Marz	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Grundzahlen													
Gestorbene weib													
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ¹⁾	17	17	18	18	14	10	19	13	12	13	12	15
76	Fehlgeburt ¹⁾	9	15	5	12	10	14	9	5	4	10	9	11
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ¹⁾	52	43	58	34	55	51	33	41	39	57	36	51
71-74, 78, 79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, der Haut und des Unterhautzellgewebes	260	274	289	278	288	258	236	233	224	287	242	292
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	132	144	151	121	133	115	101	99	108	123	96	132
83	Angeborene Mißbildungen	243	242	210	209	211	195	236	204	196	211	208	224
84, 85	Lebensschwache, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	664	609	661	673	699	643	616	651	602	559	580	677
891	Altersschwache ohne Geistesstörung	1 834	2 373	1 959	1 286	1 153	1 120	1 049	947	977	1 045	1 053	1 332
892	Altersschwache mit Geistesstörung	62	62	76	70	45	41	46	39	53	50	56	64
86-88, 89-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	569	645	777	399	405	541	416	426	477	463	461	553
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	148	150	165	209	251	264	295	294	287	339	378	322
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	11	11	11	15	16	16	20	18	26	26	16	14
92-95	Sonstige Unfälle	843	841	724	571	598	540	560	540	558	523	585	692
96	Vergiftungen (Unfälle)	67	41	27	28	19	17	16	28	34	36	24	42
97	Selbstmord und Selbstbeschädigung	231	247	290	315	337	314	326	290	323	303	320	255
98, 99	Mord und Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	20	13	23	21	21	26	18	20	18	24	15	20
00-99	Sterbefälle insgesamt	30 124	36 347	32 601	24 207	23 409	21 339	22 045	20 918	21 104	22 606	23 277	26 541
Gestorbene													
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	701	881	832	557	546	512	534	479	463	530	533	625
02, 03	Tuberkulose sonstiger Organe	46	45	54	34	29	40	40	34	32	33	29	51
11	Diphtherie	3	—	—	2	1	1	—	2	—	—	—	2
151, 152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	3	4	4	4	1	4	4	7	4	5	5	3
05-10, 12-14, 153, 154, 16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	157	197	216	128	179	154	165	146	163	153	185	169
20-24	Bösartige Neubildungen	9 608	9 242	9 517	8 911	9 437	8 932	9 686	9 548	9 247	9 741	9 613	10 048
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	544	548	508	472	502	509	550	542	538	553	504	608
26, 27	Sonstige Neubildungen	498	500	577	456	510	443	502	461	436	449	461	481
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	968	1 070	913	648	585	610	645	610	597	682	664	755
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	10 132	10 740	9 940	7 914	7 701	6 748	6 889	6 590	6 667	7 258	7 574	8 797
30-32, 34-36, 38, 39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	1 779	2 330	2 033	1 349	1 278	1 139	1 189	1 046	1 035	1 207	1 262	1 478
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	4	—	24	—	10	—	1	1	—	2	—	2
42-45	Herzkrankheiten	13 155	14 796	12 808	9 966	9 605	8 588	8 525	8 462	8 553	9 486	9 747	11 430
41, 46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	3 556	4 100	3 667	2 749	2 570	2 246	2 337	2 174	2 275	2 526	2 600	3 377
52	Grippe	730	4 755	3 531	541	137	61	40	42	50	69	84	136
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	2 407	4 788	3 264	1 465	1 098	953	968	848	855	904	926	1 162
50, 51, 54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	3 039	5 483	3 629	1 684	1 382	1 122	1 152	1 055	999	1 333	1 302	1 807
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	308	326	272	259	267	239	269	245	242	251	303	330
67, 68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	1 664	1 712	1 627	1 556	1 501	1 417	1 592	1 543	1 441	1 598	1 494	1 586
60, 62-66, 69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	1 108	1 168	1 271	1 052	1 082	1 009	1 093	1 013	1 020	1 066	1 000	1 060
70	Nephritis und Nephrose	408	354	393	318	333	327	324	309	330	330	324	288
75	Komplikationen in der Schwangerschaft ¹⁾	17	17	18	18	14	10	19	13	12	13	12	15
76	Fehlgeburt ¹⁾	9	15	5	12	10	14	9	5	4	10	9	11
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett ¹⁾	52	43	58	34	55	51	33	41	39	57	36	51
71-74, 78, 79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, der Haut und des Unterhautzellgewebes	1 102	1 180	1 164	978	999	886	1 016	967	902	1 051	996	1 107
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	195	224	234	182	203	170	158	171	177	191	168	211
83	Angeborene Mißbildungen	514	489	486	452	476	437	496	444	395	472	439	503
84, 85	Lebensschwache, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	1 558	1 465	1 607	1 558	1 657	1 522	1 485	1 584	1 385	1 372	1 409	1 556
891	Altersschwache ohne Geistesstörung	3 042	3 958	3 311	2 052	1 925	1 771	1 741	1 558	1 598	1 687	1 739	2 189
892	Altersschwache mit Geistesstörung	108	102	113	99	60	60	68	59	67	65	74	86
86-88, 89-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	1 325	1 374	1 702	990	1 010	1 278	1 037	1 070	1 128	1 065	1 078	1 341
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	635	649	846	957	1 141	1 201	1 335	1 274	1 358	1 533	1 504	1 364
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	89	68	73	82	87	95	99	96	102	117	100	83
92-95	Sonstige Unfälle	1 544	1 497	1 482	1 228	1 287	1 285	1 464	1 300	1 219	1 177	1 187	1 327
96	Vergiftungen (Unfälle)	138	84	61	69	54	37	46	57	73	80	60	114
97	Selbstmord und Selbstbeschädigung	634	749	857	924	983	934	924	869	874	839	848	743
98, 99	Mord und Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	51	36	67	58	59	59	53	53	60	58	65	55
00-99	Sterbefälle insgesamt	61 831	74 989	67 164	49 758	48 774	44 864	46 498	44 718	44 340	47 963	48 334	54 951

*) Bundesgebiet ohne Berlin. — Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — Infolge Berichtigungen ergibt die Summe der zwölf 1) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

ursachen
ursachen, Geschlecht und Monaten *)

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septem- ber	Oktober	Novem- ber	Dezember	Nr. des deut- schen Ver- zeichnisses 1958
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr												
liche Personen												
1,7	1,8	1,8	1,8	1,4	1,0	1,9	1,3	1,2	1,3	1,2	1,5	75
0,9	1,6	0,5	1,2	1,0	1,4	0,9	0,5	0,4	1,0	0,9	1,1	76
5,1	4,7	5,7	3,4	5,4	5,1	3,2	4,0	3,9	5,5	3,6	4,9	77
10,6	12,3	11,7	11,6	11,7	10,8	9,5	9,4	9,3	11,6	10,1	11,8	71-74, 78, 79
5,4	6,5	6,1	5,1	5,4	4,8	4,1	4,0	4,5	5,0	4,0	5,3	80-82
9,9	10,9	8,5	8,8	8,5	8,2	9,5	8,2	8,2	8,5	8,7	9,0	83
27,0	27,4	26,8	28,2	28,3	26,9	24,9	26,3	25,1	22,5	24,1	27,2	84, 85
74,5	106,7	79,3	53,9	46,7	46,8	42,4	38,2	40,7	42,1	43,8	53,6	891
2,5	2,8	3,1	2,9	1,8	1,7	1,9	1,6	2,2	2,0	2,3	2,6	892
23,1	29,0	31,5	16,7	16,4	22,6	16,8	17,2	19,9	18,7	19,2	22,3	86-88, 896-899
6,0	6,7	6,7	8,8	10,2	11,0	11,9	11,9	12,0	13,7	15,7	13,0	90
0,4	0,5	0,4	0,6	0,6	0,7	0,8	0,7	1,1	1,0	0,7	0,6	91
34,2	37,8	29,3	23,9	24,2	22,6	22,6	21,8	23,3	21,1	24,3	27,9	92-95
2,7	1,8	1,1	1,2	0,8	0,7	0,6	1,1	1,4	1,5	1,0	1,7	96
9,4	11,1	11,7	13,2	13,7	13,1	13,2	11,7	13,5	12,2	13,3	10,3	97
0,8	0,6	0,9	0,9	0,9	1,1	0,7	0,8	1,8	1,0	0,6	0,8	98, 99
1 223,8	1 634,0	1 319,6	1 014,3	948,2	892,3	891,2	844,7	879,8	911,2	968,7	1 068,2	00-99
insgesamt												
15,0	20,8	17,7	12,3	11,6	11,2	11,3	10,2	10,1	11,2	11,6	13,2	00, 01
1,0	1,1	1,1	0,7	0,6	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	1,1	02, 03
0,1	—	—	0,04	0,02	0,02	—	0,04	—	—	—	0,04	11
0,1	0,1	0,1	0,1	0,02	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	151, 152
3,4	4,7	4,6	2,8	3,8	3,4	3,5	3,1	3,6	3,2	4,0	3,6	05-10, 12-14, 153, 154, 16-19
205,3	218,5	202,5	196,2	200,8	196,2	205,6	202,5	202,4	206,2	210,1	212,5	20-24
11,6	13,0	10,8	10,4	10,7	11,2	11,7	11,5	11,8	11,7	11,0	12,9	25
10,6	11,8	12,3	10,0	10,9	9,7	10,7	9,8	9,5	9,5	10,1	10,2	26, 27
20,7	25,3	19,4	14,3	12,4	13,4	13,7	12,9	13,1	14,4	14,5	16,0	33
216,5	253,9	211,5	174,3	163,9	148,2	146,3	139,7	145,9	153,6	165,5	186,0	37
38,0	55,1	43,3	29,7	27,2	25,0	25,2	22,2	22,7	25,5	27,6	31,3	30-32, 34-36, 38, 39
0,1	—	0,5	—	0,2	—	0,02	0,02	—	0,04	—	0,04	40
281,1	349,8	272,6	219,5	204,4	188,6	181,0	179,4	187,2	200,8	213,0	241,7	42-45
76,0	96,9	78,0	60,5	54,7	49,3	49,6	46,1	49,8	53,5	56,8	71,4	41, 46-49
15,6	112,4	75,1	11,9	2,9	1,3	0,8	0,9	1,1	1,5	1,8	2,9	52
51,4	113,2	69,5	32,3	23,4	20,9	20,6	18,0	18,7	19,1	20,2	24,6	53
64,9	129,6	77,2	37,1	29,4	24,6	24,7	22,4	21,9	28,2	28,5	38,2	50, 51, 54-57
6,6	7,7	5,8	5,7	5,7	5,2	5,7	5,2	5,3	5,3	6,6	7,0	61
35,6	40,5	34,6	34,3	31,9	31,1	33,8	32,7	31,5	33,8	32,7	33,5	67, 68
23,7	27,6	27,1	23,2	23,0	22,2	23,2	21,5	22,3	22,6	21,9	22,4	60, 62-66, 69
8,7	8,4	8,4	7,0	7,1	7,2	6,9	6,6	7,2	7,0	7,1	6,1	70
1,7	1,8	1,8	1,8	1,4	1,0	1,9	1,3	1,2	1,3	1,2	1,5	75
0,9	1,6	0,5	1,2	1,0	1,4	0,9	0,5	0,4	1,0	0,9	1,1	76
5,1	4,7	5,7	3,4	5,4	5,1	3,2	4,0	3,9	5,5	3,6	4,9	77
23,5	27,9	24,8	21,5	21,3	19,5	21,6	20,5	19,7	22,2	21,8	23,4	71-74, 78, 79
4,2	5,3	5,0	4,0	4,3	3,7	3,4	3,6	3,9	4,0	3,7	4,5	80-82
11,0	11,6	10,3	10,0	10,1	9,6	10,5	9,4	8,6	10,0	9,6	10,6	83
33,3	34,6	34,2	34,3	35,3	33,4	31,5	33,6	30,3	29,0	30,8	32,9	84, 85
65,0	93,6	70,5	45,2	41,0	38,9	37,0	33,0	35,0	35,7	38,0	46,3	891
2,3	2,4	2,4	2,2	1,3	1,3	1,4	1,3	1,5	1,4	1,6	1,8	892
28,3	32,5	36,2	21,8	21,5	28,1	22,0	22,7	24,7	22,5	23,6	28,4	86, 88, 896-899
13,6	15,3	18,0	21,1	24,3	26,4	28,3	27,0	29,7	32,4	32,9	28,8	90
1,9	1,6	1,6	1,8	1,9	2,1	2,1	2,0	2,2	2,5	2,2	1,8	91
33,0	35,4	31,5	27,0	27,4	28,2	31,1	27,6	26,7	24,9	25,9	28,1	92-95
2,9	2,0	1,3	1,5	1,1	0,8	1,0	1,2	1,6	1,7	1,3	2,4	96
13,5	17,7	18,2	20,3	20,9	20,5	19,6	18,4	19,1	17,8	18,5	15,7	97
1,1	0,9	1,4	1,3	1,3	1,3	1,1	1,1	1,3	1,2	1,4	1,2	98, 99
1 321,3	1 773,0	1 429,4	1 095,8	1 038,0	985,4	987,1	948,3	970,7	1 015,2	1 056,4	1 161,9	00-99

Monate nicht immer die Jahressumme.

D. Todesursachen
6. Sterbeziffern nach wichtigsten Todesursachen
Gestorbene auf 100 000 Einwohner

Todesursache	Nr. des Todesursachen- verzeichnisses von 1958	1958 ¹⁾			1951 ²⁾			1962			1963			
		ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	
Allgemeine Sterbeziffern (bezogen auf die Bevölkerung des jeweiligen Jahres)														
Tuberkulose insgesamt	000 – 039	62,1	70,1	54,4	37,6	49,8	26,9	14,1	22,5	6,6	14,3	22,9	6,6	
der Atmungsorgane	000, 010	53,0	60,7	45,8	31,7	43,7	21,2	13,0	21,3	5,7	13,5	21,9	5,9	
sonstiger Organe	021 – 039	9,0	9,5	8,6	5,9	6,1	5,7	1,0	1,1	0,9	0,9	1,0	0,7	
Bösartige Neubildungen	201 – 249	145,9	137,9	153,6	175,7	178,3	173,4	205,3	214,6	196,9	209,7	217,9	202,3	
Gehirnblutung	371	100,9	97,4	104,2	131,2	126,1	135,7	148,0	138,4	156,6	149,0	137,4	159,4	
Herzkrankheiten	421 – 462	160,2	158,2	162,1	178,7	189,6	169,2	246,1	282,9	213,3	249,5	282,3	220,1	
Sonstige Krankheiten des Kreislauf- systems	372, 463 – 498	48,8	49,7	47,9	53,1	53,7	52,6	74,8	70,9	78,2	76,3	72,6	79,5	
Lungenentzündung	531 – 538, 844	83,8	95,1	73,0	49,2	54,2	44,9	32,5	34,9	30,3	39,0	42,2	36,0	
Altersschwäche	891, 892	98,6	82,0	114,4	71,6	61,8	80,1	52,8	44,3	60,4	49,1	40,2	57,1	
Selbstmord	970 – 979	28,2	39,9	17,2	18,4	25,8	12,0	18,5	25,0	12,6	19,3	26,3	13,1	
Unfälle	901 – 969, 991, 999	49,8	75,1	25,6	49,2	76,0	25,8	58,9	81,4	38,9	58,2	78,6	39,9	
darunter Kraftfahrzeugunfälle	901	.	.	.	15,7	26,9	5,8	25,0	41,0	10,8	24,8	40,4	10,8	
Gestorbene insgesamt	000 – 999	1 162,0	1 223,0	1 104,0	1 069,6	1 172,0	980,0	1 132,5	1 247,6	1 029,7	1 168,8	1 277,2	1 071,6	

Standardisierte Sterbeziffern (bezogen auf den Altersaufbau der Bevölkerung im Jahre 1950)

Tuberkulose insgesamt	000 - 039	61,7	70,1	54,3	37,4	49,5	26,7	12,9	21,0	5,7	13,0	21,4	5,6
der Atmungsorgane	000, 010	52,8	60,8	45,8	31,5	43,4	21,1	12,0	19,9	4,9	12,2	20,4	5,0
sonstiger Organe	021 - 039	8,9	9,4	8,5	5,9	6,1	5,6	0,9	1,1	0,8	0,8	0,9	0,6
Bösartige Neubildungen	201 - 249	167,3	159,4	174,3	172,7	175,9	170,0	173,6	192,0	157,3	175,9	194,8	159,2
Gehirnblutung	371	119,8	118,2	121,2	128,0	123,6	132,0	114,8	118,9	111,2	114,1	118,1	110,6
Herzkrankheiten	421 - 462	186,2	186,3	186,2	174,9	186,4	164,8	199,5	249,8	155,1	200,0	249,4	156,4
Sonstige Krankheiten des Kreislauf- systems	372, 463 - 498	58,5	61,6	55,8	51,6	52,4	51,9	55,1	57,8	52,8	55,4	59,1	52,2
Lungenentzündung	531 - 538, 844	89,6	103,4	77,4	48,5	53,6	44,0	25,5	29,6	21,8	29,9	35,5	25,0
Alterschwäche	891, 892	123,9	110,3	136,0	68,7	59,2	77,1	33,4	30,4	36,1	30,1	27,2	32,6
Selbstmord	970 - 979	29,0	41,4	18,1	18,3	25,5	11,9	17,3	23,6	11,8	18,4	25,3	12,3
Unfälle	901 - 969, 991, 999	50,7	76,9	27,6	48,8	75,4	25,3	51,3	75,7	30,0	50,1	73,2	29,8
darunter Kraftfahrzeugunfälle	901				15,6	26,8	5,8	23,6	39,1	10,0	23,3	38,6	9,9
Gestorbene insgesamt	000 - 999	1 284,9	1 369,8	1 209,9	1 052,5	1 157,6	959,7	924,3	1 096,9	772,1	943,1	1 121,3	785,9

1) Reichsgebiet. — 2) Ohne Saarland und Berlin.

D. Todesursachen
7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1963 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.-) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Schleswig-Holstein																		
Kreisfreie Städte																		
Flensburg	26	19	4	6	-	-	3	6	1	-	7	-	-	-	3	-	8	7
Kiel	43	26	11	3	-	-	10	6	4	3	1	2	1	-	-	1	16	11
Lübeck	63	41	7	6	-	-	17	6	5	3	9	10	2	1	1	1	22	14
Neumünster	17	8	5	-	-	-	1	1	4	1	1	3	-	-	-	-	6	3
Landkreise																		
Eckernförde	13	12	1	3	-	-	1	3	3	3	1	-	-	-	-	1	7	2
Eiderstedt	5	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Eutin	23	17	3	4	-	-	3	2	2	2	6	5	-	-	2	3	7	1
Flensburg	18	20	2	8	-	-	3	2	2	1	3	2	-	-	4	2	4	5
Hzgt. Lauenburg	21	25	4	2	-	1	-	4	3	2	3	2	-	1	1	2	10	11
Husum	12	10	1	2	-	-	3	4	-	-	3	2	-	-	-	-	5	2
Norderdithmarschen	16	13	1	-	-	1	2	3	6	1	1	-	-	-	-	-	6	8
Oldenburg (Holstein)	14	17	3	2	-	-	-	3	-	3	2	2	-	1	1	1	8	5
Pinneberg	57	41	11	8	-	-	8	11	8	6	3	-	2	-	-	1	25	15
Plön	22	22	4	5	-	-	2	4	2	3	6	1	1	-	-	1	7	8
Rendsburg	48	31	8	8	-	1	11	3	8	1	1	5	-	-	3	4	17	9
Schleswig	30	19	5	2	-	-	4	3	4	2	1	1	-	-	-	1	16	10
Segeberg	25	19	5	2	-	-	3	6	5	2	3	2	-	-	1	-	8	7
Steinburg	34	15	7	2	-	1	6	3	3	4	1	1	1	-	-	-	16	4
Stormarn	27	17	7	3	1	-	4	1	5	2	2	2	-	-	1	1	7	8
Süderdithmarschen	19	11	2	-	-	-	9	2	2	2	1	3	-	-	-	-	5	4
Südtondern	27	12	2	2	1	-	3	3	-	-	1	-	1	-	1	1	18	6
Land insgesamt	560	397	94	68	3	4	95	76	67	41	56	43	8	3	18	21	219	141
Hamburg																		
Land insgesamt	340	263	81	51	5	-	51	45	49	37	32	33	4	1	41	5	77	91
Niedersachsen																		
RB Hannover																		
Kreisfreie Städte																		
Hamel	8	7	2	3	-	-	2	2	-	1	1	1	1	-	-	-	2	-
Hannover	104	67	34	22	1	2	12	14	13	5	6	3	2	1	2	-	34	20
Landkreise																		
Grafschaft Diepholz	15	12	6	2	-	1	4	4	3	2	-	-	-	-	-	-	2	3
Hoya	23	23	11	7	1	1	5	3	1	4	2	1	-	-	-	-	3	7
Schaumburg	18	17	3	5	2	-	1	6	2	-	1	1	-	-	-	-	9	5
Hamel - Pyrmont	19	15	4	5	2	2	2	-	1	1	1	3	-	-	-	-	9	4
Hannover	45	35	13	10	1	1	12	8	6	2	-	1	1	-	1	2	11	11
Neustadt am Rübenberge	23	12	4	4	-	-	6	1	3	1	-	-	-	-	1	1	9	5
Nienburg (Weser)	28	16	12	3	2	-	2	4	4	3	1	1	-	1	1	-	6	4
Schaumburg - Lippe	19	13	7	3	1	-	5	1	3	1	-	1	-	-	1	-	2	7
Springe	7	8	1	2	-	1	1	2	1	-	1	1	1	-	-	-	2	2
Zusammen	309	225	97	66	10	8	52	45	37	20	13	13	5	2	6	3	89	68
RB Hildesheim																		
Kreisfreie Städte																		
Göttingen	13	14	3	1	1	1	2	1	-	2	2	2	-	-	1	-	4	7
Hildesheim	13	14	3	3	-	-	3	3	1	2	1	1	1	-	2	-	2	5
Landkreise																		
Alfeld	19	17	6	3	-	2	4	2	4	2	2	1	-	-	-	-	3	7
Duderstadt	19	13	3	5	-	-	4	3	4	3	2	1	-	-	1	1	5	-
Einbeck	12	10	5	3	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4
Göttingen	18	9	4	-	-	-	2	2	-	1	-	1	-	-	1	-	11	5
Hildesheim - Marienburg	28	34	7	4	-	-	4	5	5	3	5	3	1	1	-	1	6	17
Holzminden	14	18	3	6	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	4	4	1	5
Münden	15	4	1	-	-	-	2	-	2	1	3	2	-	-	1	-	6	1
Northeim	23	11	6	2	-	-	4	3	5	2	-	1	1	-	1	1	6	2
Osterode am Harz	20	13	4	5	3	2	1	4	3	1	2	-	-	-	1	-	6	1
Peine	16	7	2	2	2	1	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	7	2
Zellerfeld	5	6	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Zusammen	215	170	48	34	6	6	35	32	29	17	17	12	4	1	12	9	64	59
RB Lüneburg																		
Kreisfreie Städte																		
Celle	16	8	5	3	-	-	3	5	2	-	2	-	-	-	-	-	4	-
Lüneburg	16	9	6	3	-	-	3	1	3	2	-	1	-	-	-	-	4	2
Wolfsburg	11	16	-	5	-	-	-	3	6	4	2	-	-	-	1	-	2	4
Landkreise																		
Burgdorf	34	20	7	6	-	1	7	6	5	1	-	1	-	-	1	2	14	3
Celle	17	15	9	3	-	1	3	3	4	3	-	2	-	-	1	-	1	1
Fallingb. o. St.	9	11	4	1	-	1	2	4	2	1	-	-	-	-	-	-	1	4
Gifhorn	30	23	11	2	1	1	4	7	2	4	1	1	1	1	2	-	8	7
Harburg	33	27	7	6	1	-	6	8	8	4	-	1	-	-	-	2	11	6
Lüchow - Dannenberg	15	18	4	3	-	-	6	1	3	1	3	-	-	-	2	1	7	2
Lüneburg	14	10	8	2	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	1	3	5
Soltau	13	11	2	4	1	1	4	3	1	-	2	-	-	-	-	-	3	3
Uelzen	25	18	6	6	1	1	3	1	2	2	2	2	1	-	4	3	6	3
Zusammen	233	186	69	44	4	6	38	47	36	26	10	11	2	2	10	10	64	40

D. Todesursachen
7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1963 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.-) Bezirk Kreis	Säuglingsterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Niedersachsen																		
RB Stade																		
Kreisfreie Stadt																		
Cuxhafen	9	14	3	4	1	-	3	2	2	2	-	-	-	-	-	1	-	5
Landkreise																		
Bremervörde	23	12	4	3	3	2	7	3	1	2	2	-	-	-	3	-	3	2
Land Hadeln	13	6	1	3	2	-	1	3	2	-	2	-	-	-	1	-	4	-
Osterholz	24	20	7	5	1	-	6	4	2	1	-	1	-	-	-	-	8	9
Rotenburg (Hannover)	9	6	3	1	-	-	1	1	1	2	-	1	1	-	1	1	2	-
Stade	40	28	10	10	3	1	8	4	6	1	3	3	-	-	1	1	9	8
Verden	20	12	4	6	1	1	1	1	4	1	1	1	-	-	1	-	8	2
Wesermünde	19	10	11	4	-	-	6	2	-	1	1	1	-	-	-	-	1	2
Zusammen	157	108	43	36	11	4	33	20	18	10	9	7	1	-	7	3	35	28
RB Osnabrück																		
Kreisfreie Stadt																		
Osnabrück	37	26	3	5	1	3	5	8	11	5	1	2	2	-	1	-	13	3
Landkreise																		
Aschendorf-Hümmling	56	38	17	12	3	3	7	5	10	6	3	3	-	-	2	1	14	8
Bersenbrück	29	21	9	1	1	3	7	3	1	6	1	1	-	-	1	1	9	6
Grafschaft Bentheim	26	19	5	8	1	1	4	8	3	-	3	1	-	-	2	-	8	1
Lingen	37	35	7	5	1	-	8	13	4	3	2	1	-	-	-	1	15	12
Melle	13	4	2	1	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	7	2
Meppen	37	29	7	5	-	2	2	6	7	3	2	2	-	-	4	-	15	11
Osnabrück	31	23	5	5	2	-	6	5	3	7	4	-	-	-	-	-	11	6
Wittlage	9	6	1	2	-	-	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	3	2
Zusammen	275	201	56	44	10	12	42	50	41	31	18	10	3	-	10	3	95	51
RB Aurich																		
Kreisfreie Stadt																		
Emden	16	8	5	4	-	-	2	1	5	-	-	-	-	-	1	-	3	3
Landkreise																		
Aurich (Ostfriesland)	25	25	8	7	2	2	3	7	5	1	1	-	1	-	1	2	4	6
Leer	39	28	10	6	1	-	8	8	6	3	3	4	1	-	1	-	9	7
Norden	23	16	4	4	1	2	6	3	2	1	2	2	-	-	1	-	7	4
Wittmund	17	13	1	2	-	1	3	3	-	2	1	1	-	1	2	-	10	3
Zusammen	120	90	28	23	4	5	22	22	18	7	7	7	2	1	6	2	33	23
VB Braunschweig																		
Kreisfreie Städte																		
Braunschweig	54	23	21	6	1	1	7	5	9	3	3	1	-	-	1	1	12	6
Goslar	9	13	1	3	1	1	-	2	2	1	-	1	2	-	2	2	1	3
Salzgitter	27	18	4	4	1	-	8	4	1	1	3	2	1	-	1	-	8	7
Landkreise																		
Blankenburg	4	2	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Braunschweig	17	13	6	4	1	1	2	3	3	1	1	-	-	-	-	1	4	3
Gandersheim	6	10	1	2	1	-	-	1	1	2	2	-	-	1	-	-	1	4
Goslar	17	8	2	1	3	-	1	2	1	2	1	-	1	-	-	1	8	2
Helmstedt	33	16	5	6	1	1	6	3	8	2	-	1	-	-	2	-	11	3
Wolfenbüttel	37	19	7	1	1	4	10	3	6	1	2	2	-	1	1	1	10	6
Zusammen	204	122	48	28	10	8	36	23	31	13	12	7	4	2	7	6	56	35
VB Oldenburg																		
Kreisfreie Städte																		
Delmenhorst	12	9	4	2	1	1	2	3	1	1	-	-	-	-	1	-	3	2
Oldenburg (Oldenburg)	27	15	7	7	-	-	4	3	3	2	3	1	1	-	2	-	7	2
Wilhelmshaven	28	31	5	9	1	2	8	7	5	3	1	2	-	-	1	2	7	6
Landkreise																		
Ammerland	20	23	4	8	2	1	4	2	4	2	-	2	1	-	-	2	5	6
Cloppenburg	53	42	12	11	3	1	9	3	3	5	5	5	-	-	5	-	16	17
Friesland	26	15	10	4	3	-	4	2	3	1	2	1	-	-	1	1	3	6
Oldenburg	25	24	4	5	-	-	8	10	4	3	2	-	-	-	1	1	6	5
Vechta	35	27	5	7	1	-	4	7	10	2	4	2	-	1	2	2	9	6
Wesermarsch	29	28	8	7	1	-	10	6	3	8	3	-	-	-	1	4	3	3
Zusammen	255	214	59	60	12	5	53	43	36	27	20	13	2	1	14	12	59	53
Land insgesamt	1 768	1 316	448	335	67	54	311	282	246	151	106	80	23	9	72	48	495	357
Bremen																		
Kreisfreie Städte																		
Bremen	120	78	51	39	-	-	13	19	12	2	6	4	1	1	2	-	35	13
Bremerhaven	28	24	10	10	-	-	6	3	4	2	1	1	-	1	2	-	5	7
Land insgesamt	148	102	61	49	-	-	19	22	16	4	7	5	1	2	4	-	40	20

D. Todesursachen
7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1963 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.-) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwache (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Nordrhein - Westfalen																		
RB Düsseldorf																		
Kreisfreie Städte																		
Düsseldorf	165	140	43	40	1	—	17	19	24	7	8	13	—	2	10	7	62	52
Duisburg	178	118	62	41	1	1	17	12	21	15	12	7	3	—	13	8	49	34
Essen	212	137	86	46	4	3	26	20	21	15	7	7	—	—	7	7	61	39
Krefeld	57	36	17	17	—	—	8	2	9	3	3	—	—	—	1	1	19	13
Leverkusen	30	26	6	8	1	—	4	2	3	8	1	2	—	—	—	—	15	6
Monchen-Gladbach	47	42	11	10	—	1	8	9	5	4	1	1	1	1	2	1	19	15
Mühlheim a. d. Ruhr	39	39	11	10	—	—	1	10	8	6	1	1	—	—	2	—	16	12
Neuß	27	21	3	4	—	—	4	2	2	—	2	3	1	—	2	—	13	12
Oberhausen	88	60	21	11	1	—	9	11	13	8	2	2	1	—	5	3	36	25
Remscheid	39	29	10	9	—	—	12	3	9	5	1	2	—	—	—	2	7	8
Rheidt	29	25	6	9	—	—	7	3	6	3	—	1	—	1	4	1	6	7
Solingen	41	25	9	6	1	—	5	4	6	4	1	1	1	—	1	—	17	10
Viersen	9	5	4	1	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—
Wuppertal	109	82	27	33	1	—	24	15	11	9	5	3	1	1	5	1	35	20
Landkreise																		
Dinslaken	65	44	20	9	1	1	5	3	4	6	11	5	1	—	2	1	21	19
Düsseldorf-Mettmann	91	69	29	9	—	2	13	12	17	12	4	7	—	—	2	3	26	24
Geldern	47	26	12	5	1	—	6	2	4	1	3	1	1	—	1	1	19	16
Grevenbroich	65	52	13	14	—	—	7	7	10	9	6	4	—	—	4	3	25	15
Kempen-Krefeld	70	56	15	14	—	1	14	16	6	9	2	1	2	—	4	—	27	15
Kleve	54	21	15	8	3	—	6	5	5	—	3	1	1	—	1	1	20	6
Moers	115	123	31	47	2	—	23	11	17	18	2	3	1	1	5	5	34	38
Rees	41	31	12	4	—	1	6	6	5	4	3	3	—	1	3	3	12	9
Rhein-Wupper-Kreis	56	38	12	14	2	—	9	5	13	7	2	3	—	—	1	1	17	8
Zusammen	1 674	1 245	475	369	19	10	231	183	219	153	81	71	14	7	75	49	560	403
RB Köln																		
Kreisfreie Städte																		
Bonn	28	19	5	4	—	—	4	3	6	5	1	3	—	—	1	—	11	4
Köln	201	151	38	33	2	2	32	27	38	26	11	6	4	1	8	2	68	54
Landkreise																		
Bergheim (Erf) t	29	14	5	—	—	—	5	3	4	6	3	—	—	—	2	—	10	5
Bonn	54	35	14	6	—	—	6	10	12	5	2	1	—	1	6	—	14	12
Euskirchen	42	21	9	2	—	—	4	3	12	7	4	—	—	—	1	4	12	5
Köln	56	38	11	10	1	—	9	6	7	5	1	1	1	2	2	—	24	14
Oberbergischer Kreis	42	39	12	19	—	1	7	7	2	1	1	1	—	1	1	1	19	8
Rheinisch-Bergischer Kreis	40	39	8	5	—	2	9	5	6	8	3	1	—	1	—	1	14	16
Siegkreis	50	51	10	12	1	—	6	11	10	4	3	3	—	—	1	2	19	19
Zusammen	542	407	112	91	4	5	82	75	97	67	29	16	5	6	22	10	191	137
RB Aachen																		
Kreisfreie Stadt																		
Aachen	50	42	6	9	1	—	13	8	8	4	1	3	2	—	4	3	15	15
Landkreise																		
Aachen	88	70	22	24	—	—	17	9	17	9	7	—	1	—	2	2	22	26
Düren	42	52	14	12	1	—	4	11	4	4	3	1	—	—	—	4	16	20
Erkelenz	27	24	10	9	—	—	5	7	1	—	1	1	—	—	2	1	8	6
Julich	25	15	2	2	—	—	6	2	9	5	—	1	—	1	—	1	8	3
Monschau	8	4	1	1	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	4	2
Schleiden	20	18	4	4	—	—	5	3	3	2	—	2	—	—	—	1	8	6
Selfkantkreis Geilenkirchen-Heinsberg	37	48	6	12	2	—	7	4	5	6	3	2	3	4	1	3	10	17
Zusammen	297	273	65	73	4	—	58	44	49	31	15	10	6	5	9	15	91	95
RB Münster																		
Kreisfreie Städte																		
Bocholt	12	10	3	3	1	—	1	—	3	1	2	1	—	—	1	—	1	5
Bottrop	46	29	15	9	—	—	7	6	5	2	2	3	1	—	1	1	15	8
Gelsenkirchen	131	88	40	23	1	—	16	16	18	14	4	2	6	2	1	5	45	26
Gladbeck	18	8	2	4	1	—	4	—	1	2	3	—	—	—	—	1	7	1
Münster (Westfalen)	54	37	16	11	1	—	5	6	7	4	2	2	1	—	2	1	20	13
Recklinghausen	49	33	17	11	1	1	3	6	11	6	4	1	—	—	2	1	11	7
Landkreise																		
Ahaus	64	38	22	14	1	—	9	7	5	—	5	2	—	—	2	4	20	11
Beckum	56	48	17	10	—	—	12	11	4	4	2	1	—	—	2	2	19	20
Borken	41	39	15	11	1	—	6	7	6	5	3	3	—	—	1	1	9	12
Coesfeld	45	26	11	6	2	—	7	5	6	3	1	3	—	—	—	2	18	7
Ludinghausen	43	52	12	20	—	—	5	10	7	5	4	2	—	—	4	—	11	15
Münster	47	37	11	9	—	1	8	5	4	4	1	2	—	—	1	—	22	16
Recklinghausen	110	90	26	26	—	2	15	20	29	11	10	3	—	—	4	1	26	27
Steinfurt	88	62	23	17	1	1	13	18	11	2	3	3	—	—	2	2	35	19
Tecklenburg	51	39	11	15	1	1	11	6	11	4	4	3	—	—	1	2	12	8
Warendorf	29	15	6	5	1	—	6	3	3	2	—	1	1	2	—	—	12	2
Zusammen	884	651	247	194	12	6	128	126	131	69	50	32	9	4	24	23	283	197

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1963 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.-) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwache (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich
Nordrhein - Westfalen																		
RB Detmold																		
Kreisfreie Städte																		
Bielefeld	20	23	7	9	1	-	1	6	2	2	-	1	-	-	-	-	9	5
Herford	12	12	5	5	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	1	-	4	4
Landkreise																		
Bielefeld	38	24	9	9	-	-	10	3	5	4	-	1	-	-	1	2	13	5
Büren	11	19	2	2	-	-	1	5	3	5	3	-	-	-	-	1	2	6
Detmold	40	21	9	6	1	-	8	3	7	7	1	1	-	-	1	-	13	4
Halle (Westfalen)	20	8	7	3	-	-	6	2	-	1	1	-	-	1	-	-	6	1
Herford	40	33	11	14	-	-	11	3	5	2	-	-	1	-	-	-	12	14
Höxter	42	23	11	5	2	-	5	3	5	2	1	3	1	-	5	3	12	7
Lemgo	30	16	7	7	1	-	7	2	6	2	-	-	-	-	-	-	9	5
Lübbecke	23	12	10	2	2	-	3	2	2	-	1	-	-	-	-	-	5	8
Minden	49	39	7	2	-	-	10	9	12	10	3	2	-	1	1	1	16	14
Paderborn	45	40	9	14	1	-	10	8	7	5	7	1	1	1	2	1	8	10
Warburg	14	13	3	3	-	-	1	3	3	1	1	-	-	-	1	1	5	5
Wiedenbrück	55	35	13	8	-	-	13	7	13	9	5	1	2	-	1	1	8	9
Zusammen	439	318	110	89	8	-	87	59	71	50	23	10	5	3	13	10	122	97
RB Arnsberg																		
Kreisfreie Städte																		
Bochum	105	76	36	15	-	1	14	17	12	7	8	7	-	-	3	4	32	25
Castrop-Rauxel	29	21	7	5	-	1	4	5	9	5	-	-	-	1	1	-	8	4
Dortmund	194	149	43	43	1	2	20	29	58	22	9	10	5	2	5	3	53	38
Hagen	55	49	19	11	1	-	6	7	11	11	3	5	2	-	2	1	11	14
Hamm (Westfalen)	21	18	4	6	-	1	3	3	4	2	-	1	-	1	-	1	10	3
Herne	43	26	11	6	-	1	5	3	7	5	6	2	1	-	-	1	13	8
Iserlohn	25	17	10	4	-	1	1	3	3	3	1	-	1	-	2	-	7	6
Lüdenscheid	21	12	7	4	-	-	7	-	1	2	-	-	-	-	-	-	6	6
Lünen	13	10	3	1	-	-	2	2	4	1	1	2	-	-	-	-	3	4
Siegen	14	13	6	6	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	5	5
Wanne-Eickel	34	30	5	12	1	1	4	4	5	6	2	-	-	-	1	-	16	7
Wattenscheid	24	12	7	3	-	-	3	2	3	1	1	1	-	-	-	-	10	5
Witten	23	29	9	9	-	-	1	5	1	3	-	1	-	-	-	3	12	8
Landkreise																		
Altena	38	46	19	9	-	1	4	7	6	10	-	3	-	-	2	1	7	15
Arnsberg	49	29	10	8	-	-	6	3	9	2	3	2	-	-	1	1	20	13
Brilon	30	18	5	4	1	-	9	3	6	3	2	-	1	-	-	1	6	6
Ennepe-Ruhr-Kreis	62	44	13	9	1	-	12	9	12	8	2	3	-	-	3	2	19	13
Iserlohn	62	49	13	7	-	1	7	10	14	10	6	1	1	1	-	2	21	17
Lippstadt	24	27	9	7	-	-	2	6	3	3	3	1	1	1	1	2	5	7
Meschede	30	23	5	7	-	-	8	6	3	3	5	-	-	-	1	1	8	6
Olpe	31	20	10	6	-	-	3	2	8	4	-	2	-	-	2	-	8	6
Siegen	57	36	19	9	1	-	10	6	9	1	1	-	-	1	1	1	16	18
Soest	44	30	14	6	-	-	10	4	4	2	4	5	-	-	2	3	10	10
Unna	70	62	16	15	-	2	10	9	6	10	3	1	-	-	3	2	32	23
Wittgenstein	12	6	2	1	-	-	4	1	3	1	-	1	-	-	-	-	3	2
Zusammen	1 110	852	302	213	6	12	157	148	202	125	60	48	12	8	30	29	341	269
Land insgesamt	4 946	3 746	1 311	1 029	53	33	743	635	769	495	258	187	51	33	173	136	1 588	1 198

Hessen

RB Darmstadt

Kreisfreie Städte																		
Darmstadt	19	16	9	6	-	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	7	6
Gießen	17	17	7	7	-	-	1	2	6	3	1	1	-	-	1	-	1	4
Offenbach am Main	26	23	6	5	-	-	4	5	2	3	1	-	-	-	2	1	11	9
Landkreise																		
Alsfeld	11	7	2	-	-	-	6	1	2	2	-	-	-	-	-	-	1	4
Bergstraße	38	44	6	15	-	-	3	5	10	4	5	3	3	-	1	-	10	17
Budingen	22	16	6	3	-	-	5	6	3	1	2	-	1	-	1	-	4	6
Darmstadt	27	23	11	10	-	-	3	4	1	-	1	4	-	-	-	-	11	5
Dieburg	23	26	8	6	-	-	5	2	3	1	1	-	-	-	1	-	5	17
Erbach	22	8	6	1	-	-	3	-	4	2	1	1	-	-	1	-	7	4
Friedberg	32	30	3	6	-	-	3	8	3	4	-	3	1	1	3	-	19	8
Gießen	34	27	12	13	-	-	8	1	5	2	3	4	-	-	-	-	6	7
Groß-Gerau	43	34	8	10	-	-	4	7	7	2	3	-	1	1	1	1	19	13
Lauterbach	10	4	2	1	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	6	-
Offenbach	46	37	14	15	-	-	6	8	9	5	3	-	-	-	3	-	11	9
Zusammen	370	312	100	98	-	-	55	52	56	33	21	16	6	2	14	2	118	109

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1963 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.-) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Hessen																		
RB Kassel																		
Kreisfreie Städte																		
Fulda	20	13	5	6	-	-	4	1	4	3	-	-	-	-	-	-	7	3
Kassel	50	30	15	5	-	-	5	3	2	2	6	2	1	-	1	1	20	17
Marburg an der Lahn	6	10	1	3	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	3	4
Landkreise																		
Eschwege	13	16	-	2	-	-	4	4	3	5	1	-	-	-	1	-	4	5
Frankenberg	14	10	3	3	-	-	2	2	4	2	2	1	-	-	1	-	2	2
Fritzlar-Homburg	35	12	7	5	-	-	5	2	1	-	3	1	1	-	1	-	17	4
Fulda	31	24	6	8	-	-	5	2	2	6	2	1	1	-	2	1	13	6
Hersfeld	24	16	12	4	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	1	-	10	7
Hofgeismar	15	13	5	-	-	-	4	6	1	1	1	-	-	-	1	-	3	6
Hunfeld	14	8	4	3	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	1	2	6	1
Kassel	24	12	5	4	-	-	1	3	-	1	4	2	-	-	2	-	12	2
Marburg	24	23	1	4	-	1	3	6	7	6	-	1	1	1	1	-	11	4
Melsungen	11	8	3	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	6	4
Rotenburg	22	15	2	4	-	-	5	4	2	-	-	1	1	1	1	-	11	5
Waldeck	31	20	5	4	-	-	7	4	2	2	3	1	-	1	2	-	12	8
Witzenhausen	12	10	5	1	-	-	4	4	1	-	-	-	-	-	-	1	2	4
Wolfhagen	10	9	-	4	-	-	1	1	2	3	-	-	1	-	-	-	6	1
Ziegenhain	8	11	4	4	-	-	1	4	-	1	1	-	-	-	-	1	2	1
Zusammen	364	260	83	67	-	1	54	52	34	36	24	11	6	3	16	6	147	84
RB Wiesbaden																		
Kreisfreie Städte																		
Frankfurt am Main	133	91	31	21	1	-	19	9	28	11	6	3	-	-	3	5	45	42
Hanau am Main	13	7	4	4	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	7	1
Wiesbaden	66	34	23	9	1	-	12	8	6	-	2	8	-	-	1	1	21	8
Landkreise																		
Biedenkopf	15	6	2	2	-	-	4	2	3	-	-	1	-	-	1	-	5	1
Dillkreis	21	18	3	4	-	-	5	5	-	2	1	1	1	-	1	-	10	6
Gelnhausen	23	18	6	6	-	1	1	5	3	2	2	-	-	-	2	-	9	4
Hanau	27	19	3	3	-	-	4	1	3	4	-	3	-	-	-	1	17	7
Limburg	29	23	10	5	-	-	10	7	1	4	1	1	-	-	1	-	6	6
Main-Taunus-Kreis	35	25	12	4	-	-	2	5	7	3	-	-	1	-	-	2	14	10
Oberlahnkreis	15	12	3	4	-	-	3	2	-	1	1	1	-	-	1	-	7	4
Obertaunuskreis	24	21	3	7	-	-	8	2	3	4	-	4	-	1	1	-	9	3
Rheingaukreis	15	11	4	3	-	-	2	1	2	1	1	-	-	-	1	-	5	6
Schluchtern	8	13	2	4	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	5	6
Untertaunuskreis	14	10	5	2	-	1	1	3	3	-	-	1	-	-	-	1	5	2
Ussingen	4	8	2	2	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3
Wetzlar	44	35	13	14	-	-	8	5	9	3	1	2	-	1	1	2	12	8
Zusammen	486	351	126	94	2	2	82	58	68	39	15	26	1	3	14	12	178	117
Land insgesamt	1 220	923	309	259	2	3	191	162	158	108	60	53	13	8	44	20	443	310
Rheinland-Pfalz																		
RB Koblenz																		
Kreisfreie Stadt																		
Koblenz	28	14	13	5	1	-	-	-	-	-	8	3	-	-	-	4	6	2
Landkreise																		
Ahrweiler	28	14	10	6	1	1	4	3	4	2	1	-	-	-	-	-	8	2
Altenkirchen (Westerwald)	25	31	8	7	1	4	5	8	4	1	1	2	-	-	1	-	5	9
Birkenfeld	31	29	12	14	4	-	1	3	-	1	2	4	1	2	1	2	10	3
Cochem	19	12	6	2	-	1	1	1	1	-	2	2	2	2	-	1	7	3
Koblenz	21	23	4	6	-	-	6	2	-	-	5	4	-	1	2	-	4	10
Kreuznach	46	28	23	11	2	1	6	3	1	1	3	2	1	-	-	1	10	9
Mayen	42	27	18	15	3	-	2	2	4	1	6	2	-	-	-	2	9	5
Neuwied	32	30	10	13	2	2	2	3	1	2	2	3	2	1	1	-	12	6
Sankt Goar	16	7	4	3	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	8	1
Simmern	16	8	7	3	1	-	2	1	1	-	1	1	1	-	-	1	3	2
Zell (Mosel)	13	8	3	1	-	-	2	1	-	1	-	1	2	-	-	-	6	4
Zusammen	317	231	118	86	16	10	32	28	16	10	32	24	9	6	6	11	88	56
RB Trier																		
Kreisfreie Stadt																		
Trier	28	21	10	10	1	1	2	3	-	-	2	3	-	-	1	-	12	4
Landkreise																		
Berncastel	28	21	10	6	4	-	-	4	1	2	3	-	2	-	-	1	8	8
Bitburg	25	21	8	12	1	1	2	1	4	1	4	-	-	-	1	-	5	6
Daun	18	13	6	5	1	-	2	-	2	2	1	3	-	-	-	-	6	3
Prüm	21	19	6	3	-	3	5	2	-	4	5	2	-	-	1	-	4	5
Saarburg	15	10	4	2	-	1	1	1	2	1	3	2	-	-	-	1	5	2
Trier	37	19	16	8	1	1	2	5	3	-	1	-	-	-	2	1	12	4
Wittlich	15	23	3	14	1	-	-	2	1	-	4	1	-	-	1	-	5	6
Zusammen	187	147	63	60	9	7	14	18	13	10	23	11	2	-	6	3	57	38

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1963 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.-) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwache (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darmer- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Rheinland - Pfalz																		
RB Montabaur																		
Landkreise																		
Oberwesterwaldkreis	10	15	4	3	-	2	-	2	3	1	-	2	-	-	-	-	3	5
Loreleykreis	17	7	10	5	2	-	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
Unterlahnkreis	20	11	8	7	1	-	2	1	1	-	3	2	-	-	1	-	4	1
Untewesterwaldkreis	27	15	7	6	-	-	3	2	1	-	1	1	-	-	1	-	14	6
Zusammen	74	48	29	21	3	2	8	6	5	1	4	6	1	-	2	-	22	12
RB Rheinhessen																		
Kreisfreie Städte																		
Mainz	45	21	17	8	3	-	5	3	-	1	5	2	-	-	1	1	14	6
Worms	23	9	9	4	-	-	2	2	2	1	1	2	-	-	1	-	8	-
Landkreise																		
Alzey	17	15	3	12	-	-	8	2	1	-	1	1	1	-	-	-	3	-
Biengen	21	20	6	7	-	-	6	3	1	1	1	2	-	-	-	1	7	6
Mainz	12	12	5	4	-	-	1	3	3	-	1	-	-	-	-	-	2	5
Worms	10	10	-	2	1	-	1	3	-	-	1	3	-	-	1	-	6	2
Zusammen	128	87	40	37	4	-	23	16	7	3	10	10	1	-	3	2	40	19
RB Pfalz																		
Kreisfreie Städte																		
Frankenthal (Pfalz)	16	12	7	3	-	1	3	3	2	1	1	-	-	-	-	-	3	4
Kaiserslautern	32	21	17	9	-	1	1	1	3	2	3	1	-	-	1	-	7	7
Landau (Pfalz)	10	11	4	2	2	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-	-	2	5
Ludwigshafen am Rhein	61	33	19	16	-	-	6	3	7	2	4	1	-	-	1	-	24	11
Neustadt an der Weinstraße	15	7	4	3	-	1	2	1	2	-	1	-	-	-	1	-	5	2
Pirmasens	20	15	10	5	1	-	2	2	-	-	3	4	-	1	1	-	3	3
Speyer	13	7	-	3	-	-	3	2	3	1	1	1	-	-	2	-	4	-
Zweibrücken	12	10	5	4	3	1	-	1	2	-	-	1	-	-	1	-	1	3
Landkreise																		
Bergzabern	14	12	7	1	-	-	1	5	1	3	3	2	-	-	-	-	2	1
Frankenthal (Pfalz)	10	11	3	-	1	1	1	1	-	1	4	1	-	2	-	1	1	4
Germersheim	31	21	12	5	-	-	1	4	1	5	3	2	-	-	2	-	12	5
Kaiserslautern	34	24	14	6	1	-	5	5	4	4	3	4	1	-	1	1	5	4
Kirchheimbolanden	9	6	3	2	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	2	3	-
Kusel	26	22	7	7	1	-	3	3	3	1	4	1	-	-	1	-	7	10
Landau (Pfalz)	16	6	8	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	2
Ludwigshafen am Rhein	10	7	2	4	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	1	-	2	3
Neustadt an der Weinstraße	30	22	17	5	-	-	5	2	1	1	1	2	-	-	1	-	5	12
Pirmasens	33	25	13	8	2	-	4	5	2	1	2	3	-	-	2	2	8	6
Rockenhausen	10	13	5	5	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	2	3	3
Speyer	9	9	5	2	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5
Zweibrücken	8	6	4	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1
Zusammen	419	300	166	95	13	7	45	43	33	25	38	28	1	3	16	8	107	91
Land insgesamt	1 125	813	416	299	45	26	122	111	74	49	107	79	14	9	33	24	314	216
Baden - Württemberg																		
RB Nordwürttemberg																		
Kreisfreie Städte																		
Heilbronn	29	22	4	2	-	-	7	4	5	4	2	-	1	-	-	-	10	12
Stuttgart	132	95	38	31	1	-	33	24	16	9	2	3	-	1	4	2	38	25
Ulm	19	17	2	3	-	-	2	1	9	6	2	-	-	-	1	-	3	7
Landkreise																		
Aalen	41	30	15	10	-	1	7	6	3	2	1	2	-	-	3	-	12	9
Backnang	32	13	6	1	-	-	8	3	6	3	1	-	-	-	-	1	11	5
Böblingen	41	45	10	15	-	-	12	7	5	7	2	1	-	1	2	1	10	13
Crailsheim	17	20	2	4	-	-	2	2	-	5	-	1	-	-	1	-	12	8
Eßlingen	76	47	11	10	-	1	16	10	17	4	-	2	1	-	2	8	29	12
Göppingen	57	39	14	9	-	-	13	10	7	6	3	2	-	1	2	-	18	11
Heidenheim	35	24	5	9	-	1	7	3	7	1	5	4	-	-	1	-	10	6
Heilbronn	39	42	3	6	-	-	6	8	6	9	1	3	-	-	1	3	22	13
Künzelsau	4	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leonberg	46	19	6	6	-	-	5	4	11	5	4	-	-	1	2	-	18	3
Ludwigsburg	65	31	14	8	1	1	8	7	14	4	2	1	-	-	1	2	25	8
Mergentheim	10	7	5	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	3	4
Nürtingen	31	28	9	9	-	-	5	2	6	5	1	1	-	-	-	-	10	11
Öhringen	11	6	2	4	-	-	2	1	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Schwäbisch Gmünd	27	21	4	2	-	-	5	3	7	4	-	1	-	-	-	1	11	10
Schwäbisch Hall	16	14	3	6	-	-	2	2	4	2	1	-	-	-	-	-	6	4
Ulm	31	18	3	3	2	-	4	3	9	4	1	-	1	-	1	2	10	6
Vaihingen	25	20	8	6	-	2	2	2	4	1	2	-	-	-	1	-	8	9
Waiblingen	57	46	18	18	1	-	6	9	8	5	3	2	-	1	-	-	21	11
Zusammen	841	604	184	162	5	6	153	111	151	87	33	24	3	5	23	21	289	188

D. Todesursachen
7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1963 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.-) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darmer- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Baden - Württemberg																		
RB Nordbaden																		
Kreisfreie Städte																		
Heidelberg	24	29	2	6	1	-	6	1	2	6	1	3	-	-	-	3	12	10
Karlsruhe	52	44	10	14	-	-	9	10	9	4	7	3	2	-	1	-	14	13
Mannheim	99	66	36	27	-	-	12	11	8	2	10	9	2	-	1	-	30	17
Pforzheim	18	10	6	2	-	-	1	1	2	-	2	-	-	1	-	-	7	6
Landkreise																		
Bruchsal	34	19	8	5	1	-	6	3	6	3	4	1	-	-	-	-	9	7
Buchen	22	24	7	6	1	-	2	5	1	3	3	3	-	-	-	-	8	7
Heidelberg	51	25	4	6	2	1	6	5	9	2	2	1	1	-	3	-	24	10
Karlsruhe	50	41	8	9	3	4	7	6	11	4	5	-	1	1	1	3	14	14
Mannheim	46	34	11	13	1	-	11	8	9	1	2	1	-	-	1	-	11	11
Mosbach	22	13	8	6	-	-	2	1	1	-	3	1	-	1	1	-	7	4
Pforzheim	18	9	3	2	-	-	4	1	2	-	2	-	1	-	-	-	6	6
Sinsheim	21	21	4	3	-	-	2	3	3	2	1	1	-	1	2	1	9	10
Tauberbischofsheim	19	19	5	8	-	1	3	1	4	-	-	1	-	-	-	-	7	8
Zusammen	476	354	112	107	9	6	71	56	67	27	42	24	7	4	10	7	158	123
RB Südbaden																		
Kreisfreie Städte																		
Baden - Baden	6	5	-	-	-	-	2	2	1	2	2	-	-	-	-	-	1	1
Freiburg	24	26	7	6	2	-	2	9	5	4	-	-	2	1	-	1	6	5
Landkreise																		
Bühl	34	12	9	1	-	-	2	3	5	3	-	-	-	-	3	-	15	5
Donauwuechingen	36	18	5	2	3	-	6	7	2	4	3	-	-	2	3	-	14	3
Emmendingen	40	28	13	9	1	-	7	3	6	5	3	-	-	-	-	1	10	10
Freiburg	28	26	7	10	-	-	5	5	4	3	1	1	-	-	1	-	10	7
Hochschwarzwald	10	14	2	3	1	1	3	2	1	1	-	-	-	-	-	1	3	6
Kehl	20	17	4	2	-	-	2	3	1	3	2	2	-	1	2	1	9	5
Konstanz	59	38	19	5	1	1	14	6	3	2	2	6	-	-	-	1	20	17
Lahr	21	20	5	3	-	-	3	6	4	1	4	1	-	1	-	-	5	8
Lörrach	31	26	10	9	-	-	5	5	4	1	1	2	-	-	-	-	11	9
Müllheim	20	12	3	3	1	1	5	-	2	-	2	-	1	-	-	-	6	8
Offenburg	35	27	5	11	3	-	7	2	5	1	-	1	-	-	1	-	14	12
Rastatt	49	29	7	8	-	-	6	8	6	3	4	1	1	-	1	-	24	9
Säckingen	16	9	4	1	-	1	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	7	3
Stockach	23	14	8	7	-	-	5	2	2	1	3	-	-	1	1	-	4	3
Überlingen	18	19	8	5	-	-	2	1	2	3	2	1	-	-	1	-	3	9
Villingen	24	21	4	6	-	1	4	2	6	2	1	-	-	-	-	-	9	10
Waldshut	21	17	4	5	-	-	1	-	3	1	5	-	-	-	-	-	8	11
Wolfach	21	16	4	4	1	-	4	3	1	3	-	-	1	-	-	-	10	6
Zusammen	536	394	128	100	13	5	87	71	65	44	36	16	5	6	13	5	189	147
RB Südwürttemberg - Hohenzollern																		
Landkreise																		
Balingen	25	14	10	5	3	1	3	4	1	-	-	2	1	-	1	1	6	1
Biberach	47	28	12	7	1	-	5	6	7	2	-	1	-	-	-	-	22	12
Calw	42	34	8	9	1	1	8	9	4	1	1	1	-	-	-	-	20	13
Ehingen	14	12	2	2	-	1	2	4	2	2	1	2	1	-	-	-	6	1
Freudenstadt	13	13	4	4	-	2	1	-	2	1	1	2	-	2	-	-	5	2
Hechingen	21	13	8	6	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	8	6
Horb	16	9	6	-	-	-	4	1	1	3	1	-	-	1	1	-	3	4
Münsingen	12	6	3	3	2	-	-	-	2	-	2	-	-	1	1	-	2	2
Ravensburg	33	23	10	14	1	2	7	2	6	1	1	-	1	-	-	-	7	4
Reutlingen	45	27	12	6	2	1	6	4	4	4	3	3	-	1	3	1	15	7
Rottweil	36	35	22	8	2	-	9	9	5	5	1	1	-	-	2	2	15	10
Saulgau	31	21	9	6	-	1	1	2	5	1	-	2	1	-	-	-	15	9
Sigmaringen	25	11	10	3	-	-	3	2	1	3	-	1	-	-	-	-	11	2
Tettnang	32	18	19	6	1	1	3	5	1	1	3	-	-	-	1	-	4	5
Tübingen	36	23	8	8	-	1	9	3	5	1	1	-	1	-	-	-	12	10
Tuttlingen	34	23	10	1	-	2	4	4	4	5	-	2	-	-	2	-	14	9
Wangen	29	18	9	6	1	2	4	2	1	-	3	1	-	-	2	1	9	6
Zusammen	511	328	162	94	14	15	70	57	53	31	20	18	5	5	13	5	174	103
Land insgesamt	2 364	1 680	586	463	41	32	381	295	336	189	131	82	20	20	59	38	810	561
Bayern																		
RB Oberbayern																		
Kreisfreie Städte																		
Bad Reichenhall	2	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Freising	6	10	2	6	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Ingolstadt	23	21	12	10	1	2	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-	7	6
Landsberg a. Lech	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
München	250	209	101	84	4	4	28	31	20	12	23	7	5	2	1	4	68	65
Rosenheim	8	7	2	3	2	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-
Traunstein	4	3	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1963 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.-) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwache (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich
Bayern																		
RB Oberbayern																		
Landkreise																		
Aichach	14	9	5	4	1	-	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	4	2
Altötting	23	20	7	7	-	-	7	5	-	2	-	2	-	1	1	1	8	2
Bad Aibling	14	8	5	4	-	-	1	-	3	-	1	-	1	-	1	2	2	2
Bad Tölz	17	17	6	7	-	1	4	5	1	-	2	1	1	-	-	-	3	3
Berchtesgaden	10	8	4	1	-	-	2	3	3	2	1	1	-	-	-	-	-	1
Dachau	10	9	-	4	-	-	2	1	2	-	2	-	-	-	-	-	4	4
Ebersberg	19	10	7	2	1	-	4	1	1	1	-	-	-	1	-	-	6	5
Erding	19	12	5	4	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	12	5
Freising	14	11	2	2	1	-	-	3	1	3	4	-	-	-	-	1	6	2
Furstenfeldbruck	26	20	11	8	-	-	1	2	-	1	2	2	1	1	1	1	10	5
Garmisch-Partenkirchen	17	11	6	3	-	1	3	2	2	1	-	1	-	-	-	-	6	3
Ingolstadt	19	17	6	1	1	3	3	3	-	2	1	1	-	1	1	1	7	3
Landsberg a. Lech	11	14	3	3	-	1	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	3	6
Laufen	12	22	6	6	1	3	-	5	2	3	-	2	-	-	1	1	2	2
Miesbach	25	20	9	6	1	2	3	6	1	1	2	-	1	-	1	-	7	5
Muhldorf am Inn	17	10	5	4	-	3	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	6	2
München	46	20	7	7	2	1	10	5	5	-	4	1	-	-	1	2	17	4
Pfaffenhofen a. d. Ilm	20	8	7	1	1	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	1	10	3
Rosenheim	23	11	6	6	3	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	8	1
Schongau	9	8	5	1	-	-	2	4	-	1	1	-	-	-	1	-	-	2
Schrobenhausen	12	11	6	-	1	-	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	2	8
Starnberg	8	18	4	5	-	1	-	5	-	1	1	-	-	-	-	-	3	6
Traunstein	25	27	7	9	1	2	4	6	5	5	3	-	-	-	-	2	5	3
Wasserburg am Inn	17	14	4	6	1	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	2	9	3
Weilheim	19	21	10	10	1	-	4	4	2	2	-	-	-	-	1	-	1	5
Wolftratshausen	19	6	4	4	2	-	3	2	1	-	1	-	-	-	1	-	7	-
Zusammen	760	614	269	220	26	24	101	113	60	47	53	24	10	7	13	18	228	161
RB Niederbayern																		
Kreisfreie Städte																		
Deggendorf	16	11	6	5	-	1	3	1	2	-	1	-	-	-	-	1	4	3
Landshut	14	10	2	2	1	-	2	2	1	-	1	1	-	-	1	-	6	5
Passau	7	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Straubing	18	13	5	1	-	-	-	1	4	1	1	-	1	-	1	3	6	7
Landkreise																		
Bogen	13	16	3	4	3	2	1	3	-	-	-	3	-	-	-	1	6	3
Deggendorf	22	23	6	8	2	-	3	3	-	1	1	3	-	-	3	2	7	6
Dingolfing	14	13	2	6	-	-	5	1	2	1	1	-	1	-	-	1	3	4
Eggenfelden	25	12	3	4	1	-	4	-	1	-	1	-	1	-	-	1	14	6
Grafenau	9	11	2	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3
Griesbach i. Rottal	16	12	6	3	1	2	1	3	1	-	1	-	-	-	3	-	3	4
Kelheim	26	20	7	5	1	-	2	4	1	3	2	1	1	-	2	1	10	6
Kötzting	18	15	10	3	2	-	-	1	-	-	1	2	-	1	1	-	4	8
Landau an der Isar	15	10	3	-	-	2	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	8	6
Landshut	14	10	2	4	1	-	2	2	2	-	-	1	-	1	1	1	6	1
Mainburg	9	7	4	1	-	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3
Mallersdorf	5	8	1	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	4
Passau	24	19	9	8	1	1	2	4	-	-	-	-	1	1	2	1	9	4
Pfarrkirchen	20	22	8	9	1	1	3	3	3	1	-	1	-	1	-	1	5	5
Regen	22	11	4	2	2	1	2	-	2	2	1	-	1	-	2	-	8	6
Rottenburg an der Laaber	5	11	-	6	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
Straubing	12	6	1	4	-	-	1	1	3	1	2	-	-	-	-	-	5	-
Viechtach	14	12	5	3	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	7	6
Vilsbiburg	13	10	1	2	-	1	3	-	1	-	2	1	-	-	-	-	6	6
Vilshofen	23	21	7	5	1	1	3	3	1	-	1	3	-	1	2	1	8	7
Wegscheid	13	4	3	1	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	2	4	1
Wolfstein	14	12	3	4	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	9	5
Zusammen	401	320	107	97	22	16	48	38	25	11	20	20	7	6	21	19	151	113
RB Oberpfalz																		
Kreisfreie Städte																		
Amberg	5	9	1	5	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
Neumarkt in der OPf.	7	2	4	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
Regensburg	45	27	17	14	-	-	8	2	3	1	-	-	1	-	1	1	15	9
Schwandorf in Bayern	5	3	2	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Weiden in der OPf.	18	6	4	3	1	-	2	-	1	1	3	-	-	-	1	-	6	2
Landkreise																		
Amberg	15	12	5	6	-	3	1	2	-	-	1	-	-	-	2	-	6	1
Beilngries	6	6	2	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	3	2
Burglengenfeld	21	16	10	4	-	-	2	3	1	1	1	2	-	-	-	-	5	6
Cham	15	19	7	5	-	-	-	4	1	1	2	-	-	-	2	2	3	7
Eschenbach in der OPf.	19	5	6	3	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	9	1
Kemnath	10	6	2	4	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	2
Nabburg	15	8	4	3	2	-	3	1	2	-	1	-	-	-	2	1	1	3
Neumarkt in der OPf.	16	12	4	4	1	-	2	1	2	1	2	2	-	-	1	-	4	4
Neunburg vorm Wald	6	6	3	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1963 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.-) Bezirk Kreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Bayern																		
RB Oberpfalz																		
Landkreise																		
Neustadt an der Waldnaab	24	21	11	8	2	1	2	2	2	-	3	-	-	1	2	-	2	9
Oberviechtach	6	4	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
Parasberg	17	6	5	1	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	2	1	6	4
Regensburg	52	31	13	9	3	-	7	1	3	2	5	5	2	-	3	1	16	13
Riedenburg	9	2	2	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	1
Roding	14	10	3	3	2	1	1	2	1	-	-	-	1	-	-	1	6	3
Sulzbach-Rosenberg	12	8	5	4	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	4	2
Tirschenreuth	17	10	9	3	2	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	6	2
Vohenstrauß	8	7	3	2	1	3	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1
Waldmünchen	5	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
Zusammen	367	238	126	88	19	10	38	22	24	13	25	13	6	1	22	10	107	81
RB Oberfranken																		
Kreisfreie Städte																		
Bamberg	28	14	8	7	2	-	5	1	2	1	4	2	-	-	1	-	6	3
Bayreuth	7	10	-	4	2	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	3	2
Coburg	5	7	3	2	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
Forchheim	3	5	1	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1
Hof	16	12	5	5	1	-	4	1	1	1	1	3	-	-	1	1	3	1
Kulmbach	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1
Marktredwitz	4	4	2	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Neustadt b. Coburg	2	3	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Selb	4	5	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
Landkreise																		
Bamberg	39	22	11	10	4	2	2	2	2	1	7	1	1	1	1	-	11	5
Bayreuth	12	9	4	1	1	-	-	4	2	1	1	-	-	-	2	-	2	3
Coburg	15	9	2	3	1	1	2	-	2	1	2	2	-	-	1	1	5	1
Ebermannstadt	12	3	3	1	3	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	4	-
Forchheim	18	10	4	3	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	11	4
Höchstädt an der Aisch	14	14	5	5	3	1	2	3	1	1	1	1	-	1	-	1	2	1
Hof	10	5	1	1	2	1	2	-	1	1	-	-	-	-	2	1	2	1
Kronach	30	21	13	5	1	2	2	5	4	1	4	1	-	1	2	-	4	6
Kulmbach	9	5	3	2	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1
Lichtenfels	13	16	4	3	1	-	-	2	-	-	1	2	-	-	1	-	6	9
Münchberg	4	6	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	4
Naila	9	2	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6	1
Pegnitz	17	12	4	3	2	1	2	1	-	1	2	1	1	-	-	1	6	4
Rehau	5	2	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
Stadtsteinach	3	9	1	3	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	1	1
Staffelstein	8	4	1	1	2	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2
Wunsiedel	13	11	7	4	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	3	5
Zusammen	305	222	91	71	26	11	33	30	25	16	30	17	3	7	13	7	84	63
RB Mittelfranken																		
Kreisfreie Städte																		
Ansbach	12	8	3	2	-	-	2	1	1	-	2	-	-	-	-	-	4	5
Eichstätt	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1
Erlangen	19	10	7	1	-	-	2	4	-	2	3	-	-	-	-	-	7	3
Fürth	26	13	13	4	1	1	4	1	1	-	-	2	-	-	1	1	6	4
Nürnberg	103	82	35	21	1	2	13	12	7	8	10	8	1	3	6	3	30	25
Rothenburg ob der Tauber	3	4	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Schwabach	3	7	2	2	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	1	1
Weißenburg in Bayern	3	4	2	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise																		
Ansbach	13	18	1	3	1	-	2	7	-	2	3	1	-	-	-	-	6	5
Dinkelsbühl	11	11	1	5	1	-	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	5	4
Eichstätt	6	7	2	-	-	1	1	2	-	1	1	1	-	-	1	-	1	2
Erlangen	8	6	3	1	-	-	3	3	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1
Feucht-Wangen	11	11	4	3	-	1	1	1	-	-	3	3	-	-	-	-	3	3
Fürth	18	16	8	7	1	-	2	1	-	2	2	2	-	-	-	-	5	4
Gunzenhausen	12	13	4	4	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	1	1	7	3
Hersbruck	19	10	4	2	-	-	3	2	3	-	4	2	-	-	-	-	5	4
Hilpoltstein	15	7	7	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	1	2	-	1	5
Lauf (Pegnitz)	17	6	3	2	1	-	2	1	-	-	3	-	-	-	1	1	7	2
Neustadt an der Aisch	8	11	-	4	-	-	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	6	3
Nürnberg	13	15	6	9	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	2	1	5	1
Rothenburg ob der Tauber	8	4	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-
Scheinfeld	10	4	3	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	4	3
Schwabach	21	14	10	7	-	-	4	1	-	-	2	1	1	1	1	-	3	4
Uffenheim	11	4	2	1	-	-	1	1	3	-	2	1	-	1	1	-	2	-
Weißenburg in Bayern	15	11	2	4	1	1	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	8	4
Zusammen	389	298	125	92	9	7	49	50	22	18	38	27	3	9	18	8	125	87
RB Unterfranken																		
Kreisfreie Städte																		
Aschaffenburg	19	4	1	3	-	1	4	-	3	-	4	-	-	-	2	-	5	-
Bad Kissingen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Kitzingen	6	4	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Schweinfurt	16	13	7	3	1	1	1	4	-	2	2	-	-	-	-	-	5	3
Würzburg	17	19	6	6	-	-	6	5	-	-	1	4	-	-	1	1	3	3

D. Todesursachen

7. Sterbefälle der Säuglinge in den Kreisen 1963 nach Todesursachen

Land Reg.- (Verw.-) Bezirk Kreis	Säuglingsterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- krankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		Alle übrigen Todes- ursachen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Bayern																		
RB Unterfranken																		
Landkreise																		
Alzenau in Ufr.	7	13	2	3	-	-	-	2	3	2	1	1	-	-	-	-	1	5
Aschaffenburg	25	21	6	6	2	-	4	2	1	1	3	1	-	-	1	2	8	9
Bad Kissingen	17	9	7	1	-	2	4	4	-	1	3	-	-	-	-	-	3	1
Bad Neustadt an der Saale	12	13	7	4	-	1	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4
Brückensau	7	6	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	4
Ebern	11	7	3	3	-	-	2	1	-	-	2	-	-	1	-	-	4	2
Gemünden am Main	3	3	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Gerolzhofen	10	19	1	6	1	2	2	3	-	1	1	-	-	-	-	1	5	6
Hammelburg	10	5	3	1	-	1	2	3	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-
Haßfurt	10	17	5	7	-	-	2	4	-	1	-	-	-	-	-	1	3	4
Hofheim in Ufr.	7	2	3	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-
Karlstadt	8	14	4	7	-	-	2	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	4
Kitzingen	10	6	4	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
Königshofen im Grabfeld	7	4	2	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1
Lohr am Main	6	11	3	7	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Marktheidenfeld	11	16	4	4	-	1	1	2	1	1	-	2	-	-	-	-	5	6
Mellrichstadt	7	8	1	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	2	3
Miltenberg	5	5	1	2	-	-	-	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Obernburg a. Main	19	12	3	6	1	-	3	3	3	-	1	-	-	-	-	-	8	3
Ochsenfurt	10	14	-	1	-	-	5	3	-	1	1	2	-	-	1	2	3	5
Schweinfurt	22	28	9	10	-	1	5	8	1	2	1	2	-	-	-	1	6	4
Würzburg	18	16	6	3	1	1	5	4	-	-	-	3	-	-	-	2	6	3
Zusammen	301	289	94	92	11	14	54	62	21	13	25	19	-	1	6	12	90	76
RB Schwaben																		
Kreisfreie Städte																		
Augsburg	64	34	27	14	1	-	12	2	9	4	3	2	-	-	1	1	11	11
Dillingen an der Donau	2	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Günzburg	6	1	2	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Kaufbeuren	8	3	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
Kempten (Allgäu)	10	8	3	3	-	-	4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	3
Lindau (Bodensee)	3	4	2	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Memmingen	14	7	5	3	2	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	5	1
Neuburg an der Donau	6	5	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	2	1
Neu-Ulm	9	6	2	1	-	-	1	1	3	2	1	1	-	-	-	-	2	1
Nördlingen	5	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Landkreise																		
Augsburg	38	33	16	12	2	1	3	5	8	5	1	5	-	-	3	-	5	5
Dillingen an der Donau	21	21	6	8	4	2	2	1	2	2	1	1	-	-	-	2	6	5
Donauwörth	29	19	7	4	4	-	7	2	2	1	1	4	1	-	-	-	7	8
Friedberg	12	9	4	2	-	-	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	3	3
Füssen	10	10	1	2	1	1	5	3	-	1	-	-	1	-	-	-	2	3
Günzburg	21	23	6	7	2	1	2	5	5	2	1	1	-	-	-	-	5	7
Illertissen	22	8	6	3	-	-	2	-	2	-	2	1	-	-	-	-	10	4
Kaufbeuren	10	11	4	3	2	2	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3	3
Kempten (Allgäu)	14	9	3	2	-	-	4	5	-	1	1	-	1	-	1	-	4	1
Krumbach (Schwaben)	8	9	2	4	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	2	2
Lindau (Bodensee)	17	7	6	2	1	-	4	1	2	2	1	1	1	-	-	-	3	3
Marktoberdorf	8	5	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3	3
Memmingen	17	9	7	3	2	-	1	1	2	1	-	-	-	-	1	1	4	3
Mindelheim	17	12	9	6	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	5	4
Neuburg an der Donau	18	11	5	6	-	-	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	9	2
Neu-Ulm	29	14	4	4	-	1	4	1	6	2	2	1	-	-	2	-	11	5
Nördlingen	15	9	6	3	1	-	5	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	4
Schwabmünchen	11	10	6	4	-	-	-	3	2	-	-	1	-	-	1	-	2	2
Sonthofen	18	17	5	9	1	-	6	2	-	-	1	-	2	-	1	-	2	6
Wertingen	6	6	5	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Zusammen	468	325	157	112	25	9	75	46	53	28	21	26	7	3	12	6	118	95
Land insgesamt	2 991	2 306	969	772	138	91	398	361	230	146	212	146	36	34	105	80	903	676
Saarland																		
Kreisfreie Stadt																		
Saarbrücken	37	16	16	8	2	-	6	3	3	2	-	1	1	-	-	-	9	2
Landkreise																		
Homburg	33	14	12	3	-	2	8	4	2	1	3	2	-	-	2	-	6	2
Merzig-Wadern	34	34	8	8	1	1	8	9	7	4	2	3	-	2	1	-	7	7
Ottweiler	45	51	14	19	-	1	5	7	7	8	5	3	-	-	1	1	13	12
Saarbrücken	110	58	39	21	1	1	19	11	14	10	4	2	1	-	4	-	28	13
Saarlouis	92	58	28	19	2	10	15	7	15	9	10	5	2	1	2	1	18	6
Sankt Ingbert	28	22	7	8	4	-	6	6	2	1	1	-	-	-	-	1	8	6
Sankt Wendel	33	20	16	5	-	3	8	4	3	1	-	2	-	-	1	2	5	3
Land insgesamt	412	273	140	91	10	18	75	51	53	36	25	18	4	3	11	5	94	51
Berlin (West)																		
Land insgesamt	418	362	166	157	-	1	56	53	34	21	28	24	2	-	9	9	123	97

D. Todesursachen
8. Säuglingssterblichkeit nach wichtigsten Todesursachen

Todesursache Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	1963						1962						1963						1962					
	Alter der gestorbenen Säuglinge						Alter der gestorbenen Säuglinge						Alter der gestorbenen Säuglinge						Alter der gestorbenen Säuglinge					
	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr						
	Anzahl						Auf 100 000 Lebendgeborene						Auf 100 000 Lebendgeborene						Auf 100 000 Lebendgeborene					
Männlich																								
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899) .	15 901	10 793	5 108	16 721	11 142	5 579	2 934,8	1 992,0	942,8	3 192,2	2 127,1	1 065,1												
Frühgeburt (852)	4 581	4 386	195	4 913	4 678	235	845,5	809,5	36,0	938,0	893,1	44,9												
Angeborene Mißbildungen (830-839)	2 442	1 150	1 292	2 607	1 176	1 431	450,7	212,3	238,5	497,7	224,5	273,2												
Angeborene Lebensschwäche (851)	364	337	27	479	430	49	67,2	62,2	5,0	91,4	82,1	9,4												
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841) . .	2 032	1 911	121	2 111	1 975	136	375,0	352,7	22,3	403,0	377,1	26,0												
Lungenentzündung (531, 533, 538,844)	1 023	185	838	1 187	203	984	188,8	34,1	154,7	226,6	38,8	187,9												
Infektionskrankheiten insgesamt (000-199) . .	180	12	168	163	7	156	33,2	2,2	31,0	31,1	1,3	29,8												
Darmerkrankungen, Ernährungsstörungen (661, 843, 847)	536	10	526	646	17	629	98,9	1,9	97,1	123,3	3,2	120,1												
Alle übrigen natürlichen Todesursachen	4 743	2 802	1 941	4 615	2 656	1 959	875,4	517,2	358,2	881,1	507,1	374,0												
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999) .	391	39	352	418	32	386	72,2	7,2	64,9	79,8	6,1	73,7												
Gestorbene Säuglinge insgesamt (000-999)	16 292	10 832	5 460	17 139	11 174	5 965	3 072,0 ¹⁾	1 999,2	1 007,7	3 277,0 ¹⁾	2 133,3	1 138,8												
Weiblich																								
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899) .	11 879	7 932	3 947	12 389	8 145	4 244	2 318,7	1 548,3	770,4	2 504,1	1 646,3	857,8												
Frühgeburt (852)	3 573	3 384	189	3 816	3 597	219	697,5	660,6	36,9	771,3	727,0	44,3												
Angeborene Mißbildungen (830-839)	2 093	915	1 178	2 295	989	1 306	408,5	178,6	229,9	463,9	199,9	264,0												
Angeborene Lebensschwäche (851)	262	244	18	346	305	41	51,1	47,6	3,5	69,9	61,6	8,3												
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841) . .	1 277	1 191	86	1 295	1 216	79	249,3	232,5	16,8	261,7	245,8	16,0												
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	750	118	632	879	142	737	146,4	23,0	123,4	177,7	28,7	149,0												
Infektionskrankheiten insgesamt (000-199) . .	126	1	125	130	8	122	24,6	0,2	24,4	26,3	1,6	24,7												
Darmerkrankungen, Ernährungsstörungen (661, 843, 847)	386	11	375	422	14	408	75,3	2,1	73,2	85,3	2,8	82,5												
Alle übrigen natürlichen Todesursachen	3 412	2 068	1 344	3 206	1 874	1 332	666,0	403,7	262,3	648,0	378,8	269,2												
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999) .	302	29	273	279	34	245	58,9	5,7	53,3	56,4	6,9	49,5												
Gestorbene Säuglinge insgesamt (000-999)	12 181	7 961	4 220	12 668	8 179	4 489	2 382,0 ¹⁾	1 553,9	823,7	2 562,0 ¹⁾	1 653,2	907,3												
Insgesamt																								
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899) .	27 780	18 725	9 055	29 110	19 287	9 823	2 635,4	1 776,4	859,0	2 858,0	1 893,6	964,4												
Frühgeburt (852)	8 154	7 770	384	8 729	8 275	454	773,5	737,1	36,4	857,0	812,4	44,6												
Angeborene Mißbildungen (830-839)	4 535	2 065	2 470	4 902	2 165	2 737	430,2	195,9	234,3	481,3	212,6	268,7												
Angeborene Lebensschwäche (851)	626	581	45	825	735	90	59,4	55,1	4,3	81,0	72,2	8,8												
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841) . .	3 309	3 102	207	3 406	3 191	215	313,9	294,3	19,6	334,4	313,3	21,1												
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	1 773	303	1 470	2 066	345	1 721	168,2	28,7	139,5	202,8	33,9	169,0												
Infektionskrankheiten insgesamt (000-199) . .	306	13	293	293	15	278	29,0	1,2	27,8	28,8	1,5	27,3												
Darmerkrankungen, Ernährungsstörungen (661, 843, 847)	922	21	901	1 068	31	1 037	87,5	2,0	85,5	104,9	3,0	101,8												
Alle übrigen natürlichen Todesursachen	8 155	4 870	3 285	7 821	4 530	3 291	773,6	462,0	311,6	767,9	444,7	323,1												
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999) .	693	68	625	697	66	631	65,7	6,5	59,3	68,4	6,5	62,0												
Gestorbene Säuglinge insgesamt (000-999)	28 473	18 793	9 680	29 807	19 353	10 454	2 707,0 ¹⁾	1 782,8	978,3	2 931,0 ¹⁾	1 900,1	1 026,4												

1) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung.

9. Müttersterblichkeit nach Todesursachen

Todesursache	Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	1961	1962	1963	1961	1962	1963
		Anzahl			Auf 100 000 Lebendgeborene		
Infektionen in der Schwangerschaft	751	7	6	9	0,7	0,6	0,9
Eklampsie und Präeklampsie in der Schwangerschaft	752	36	44	41	3,6	4,3	3,9
Sonstige Schwangerschaftstoxikosen	753	52	31	27	5,1	3,0	2,6
Blutungen in der Schwangerschaft	754	13	9	9	1,3	0,9	0,9
Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterinschwangerschaft)	755	54	49	40	5,3	4,8	3,8
Sonstige Komplikationen in der Schwangerschaft	759	45	51	60	4,4	5,0	5,7
Komplikationen in der Schwangerschaft	751 - 759	207	190	186	20,4	18,7	17,6
Fehlgeburt ohne Sepsis und Toxikose	761	63	53	49	6,2	5,2	4,6
Fehlgeburt ohne Sepsis	762	50	47	56	4,9	4,6	5,3
Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Sepsis	763	12	8	11	1,2	0,8	1,0
Fehlgeburt	761 - 763	125	108	116	12,3	10,6	11,0
Kindbettfieber, ausgenommen Fehlgeburt	771	41	28	24	4,0	2,7	2,3
Eklampsie und Präeklampsie bei Entbindung und im Wochenbett . .	772	65	47	68	6,4	4,6	6,5
Sonstige Toxikosen bei Entbindung und im Wochenbett	773	16	15	15	1,6	1,5	1,4
Entbindungskomplikationen durch Placenta praevia	774	73	51	53	7,2	5,0	5,0
Sonstige Blutungen vor, während oder nach der Entbindung . . .	775	108	110	85	10,7	10,8	8,1
Entbindungskomplikationen bei engem Becken und Lageanomalie des Kindes	776	63	57	41	6,2	5,6	3,9
Thrombose und Embolie im Wochenbett	777	111	104	88	11,0	10,2	8,3
Brustdrüsenentzündung und sonstige Laktationsstörungen im Wochenbett	778	-	1	1	-	0,1	0,1
Sonstige Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett . . .	779	180	176	196	17,8	17,3	18,6
Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	771 - 779	657	589	571	64,9	57,8	54,2
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	751 - 779	989	887	873	97,7	87,1	82,8

E. Krankenhäuser
1. Krankenhäuser am 31.12.1963 nach Ländern und Art

Land	Krankenhäuser											
	insgesamt			öffentliche			freie gemeinnützige			private		
	Kranken- häuser	Planmäßige Betten		Kranken- häuser	Planmäßige Betten		Kranken- häuser	Planmäßige Betten		Kranken- häuser	Planmäßige Betten	
	Anzahl	auf 10 000 Einwohner		Anzahl	auf 10 000 Einwohner		Anzahl	auf 10 000 Einwohner		Anzahl	auf 10 000 Einwohner	
Schleswig-Holstein	127	25 356	106,7	61	18 209	76,6	24	5 864	24,7	42	1 283	5,4
Hamburg	62	19 925	107,4	14	13 483	72,7	27	5 797	31,3	21	645	3,5
Niedersachsen	439	65 518	96,5	147	36 868	54,3	142	20 917	30,8	150	7 733	11,4
Bremen	17	6 858	94,6	7	4 867	67,1	4	1 598	22,0	6	393	5,4
Nordrhein-Westfalen	771	164 941	100,8	161	61 780	37,8	530	100 266	61,3	80	2 895	1,8
Hessen	316	52 367	104,6	116	30 136	60,2	113	17 318	34,6	87	4 913	9,8
Rheinland-Pfalz	247	38 356	109,3	64	15 336	43,7	125	19 608	55,9	58	3 412	9,7
Baden-Württemberg	646	89 602	110,5	324	58 032	71,6	116	19 611	24,2	206	11 959	14,7
Bayern	826	111 188	112,9	434	77 097	78,3	139	22 700	23,1	253	11 391	11,6
Saarland	47	10 133	91,6	25	7 287	65,9	16	2 637	23,8	6	209	1,9
Berlin (West)	146	31 441	143,8	36	17 536	80,2	61	10 941	50,0	49	2 964	13,6
Bundesgebiet	3 644	615 685	106,4	1 389	340 631	58,9	1 297	227 257	39,3	958	47 797	8,3

2. Krankenhäuser am 31.12.1963 nach Art und Größenklassen

Größenklassen (von . . . bis unter . . . Betten)	Krankenhäuser											
	insgesamt			öffentliche			freie gemeinnützige			private		
	Kranken- häuser	Planmäßige Betten		Kranken- häuser	Planmäßige Betten		Kranken- häuser	Planmäßige Betten		Kranken- häuser	Planmäßige Betten	
	Anzahl	%		Anzahl	%		Anzahl	%		Anzahl	%	
unter 25	464	6 831	1,1	73	1 250	0,4	62	1 068	0,5	329	4 513	9,4
25 — 50	638	23 018	3,7	165	5 997	1,8	183	6 758	3,0	290	10 263	21,5
50 — 100	828	58 184	9,5	310	22 324	6,6	277	19 677	8,7	241	16 183	33,9
100 — 150	489	58 826	9,6	216	25 923	7,6	210	25 553	11,2	63	7 350	15,4
150 — 200	311	53 455	8,7	150	25 880	7,6	141	24 196	10,6	20	3 379	7,1
200 — 300	401	95 667	15,5	177	41 997	12,3	216	51 707	22,8	8	1 963	4,1
300 — 400	196	67 023	10,9	94	32 062	9,4	99	33 887	14,9	3	1 074	2,2
400 — 500	101	44 497	7,2	47	20 701	6,1	54	23 796	10,5	—	—	—
500 — 600	58	31 404	5,1	32	17 455	5,1	24	12 829	5,6	2	1 120	2,3
600 — 800	50	34 084	5,5	30	20 894	6,1	19	12 458	5,5	1	732	1,5
800 — 1 000	33	28 937	4,7	27	23 796	7,0	6	5 141	2,3	—	—	—
1 000 und mehr	75	113 759	18,5	68	102 352	30,0	6	10 187	4,5	1	1 220	2,6
Krankenhäuser insgesamt . . .	3 644	615 685	100	1 389	340 631	100	1 297	227 257	100	958	47 797	100
darunter Belegkrankenhäuser .	846	50 540	8,2	274	15 320	4,5	408	28 710	12,6	164	6 510	13,6

E. Krankenhäuser

3. Planmäßige Betten in den Krankenhäusern am 31.12.1963 nach Ländern und größeren Verwaltungsbezirken

Land Verwaltungsbezirk	Krankenhäuser		Planmäßige Betten			
	1962	1963	1962	1963	1962	1963
	Anzahl		auf 10 000 Einwohner			
Schleswig-Holstein	129	127	25 481	25 356	108,4	106,7
Hamburg	62	62	19 966	19 925	108,1	107,4
Niedersachsen	441	439	65 457	65 518	97,2	96,5
RB Hannover	111	109	13 776	13 921	93,3	93,6
RB Hildesheim	53	54	9 718	9 743	102,3	102,0
RB Lüneburg	63	64	9 235	9 420	94,7	95,3
RB Stade	24	24	5 863	5 536	99,9	93,7
RB Osnabrück	68	67	7 483	7 544	103,7	103,4
RB Aurich	24	24	3 230	3 226	86,2	85,4
VB Braunschweig	52	51	7 783	7 726	90,4	89,7
VB Oldenburg	46	46	8 369	8 402	106,4	105,6
Bremen	17	17	6 576	6 858	91,5	94,6
Nordrhein-Westfalen	781	771	169 077 ¹⁾	164 941	104,4	100,8
RB Düsseldorf	223	216	53 165	51 251	97,2	93,0
RB Köln	107	103	20 605	20 702	93,8	92,5
RB Aachen	31	31	8 480	8 060	88,5	82,6
RB Münster	139	139	26 037	25 419	113,3	109,6
RB Detmold	113	114	21 086	20 674	129,1	125,3
RB Arnsberg	168	168	39 704	38 835	109,0	105,9
Hessen	308	316	50 634	52 367	102,6	104,6
RB Darmstadt	99	103	14 491	14 907	90,3	91,1
RB Kassel	92	93	15 388	15 671	120,2	121,2
RB Wiesbaden	117	120	20 755	21 789	101,1	105,0
Rheinland-Pfalz	248	247	37 612	38 356	108,3	109,3
RB Koblenz	121	121	16 089	16 341	155,8	156,4
RB Trier	29	30	3 677	4 008	79,2	85,7
RB Montabaur	29	29	3 562	3 559	137,3	135,5
RB Rheinhessen	13	13	4 546	4 615	99,5	99,9
RB Pfalz	56	54	9 738	9 833	77,2	77,3
Baden-Württemberg	637	646	88 190	89 602	110,4	110,5
RB Nordwürttemberg	169	168	26 699	26 700	85,3	84,1
RB Nordbaden	97	96	16 874	16 784	96,8	95,0
RB Südbaden	218	231	24 661	25 593	147,4	150,3
RB Südwürttemberg-Hohenzollern	153	151	19 956	20 525	138,2	140,0
Bayern	833	826	109 483	111 188	112,5	112,9
RB Oberbayern	299	297	36 907	37 585	128,9	128,8
RB Niederbayern	76	74	9 567	9 536	98,6	97,6
RB Oberpfalz	61	60	9 277	9 252	102,7	101,6
RB Oberfranken	77	79	10 242	10 610	93,8	96,9
RB Mittelfranken	81	80	13 406	13 500	95,6	95,4
RB Unterfranken	101	102	13 327	13 700	119,7	121,6
RB Schwaben	138	134	16 757	17 005	120,8	121,1
Saarland	45	47	10 044	10 133	91,6	91,6
Berlin (West)	150	146	31 121	31 441	143,2	143,8
Bundesgebiet ...	3 651	3 644	613 641 ¹⁾	615 685	107,2	106,4

1) Einschl. 8 709 Betten für Neugeborene in Nordrhein-Westfalen.

4. Krankenhäuser am 31.12.1963 nach

Zweckbestimmung der Krankenhäuser	Schleswig- Holstein		Hamburg		Niedersachsen		Bremen		Nordrhein- Westfalen		Hessen	
	Kranken- häuser	Plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	Plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	Plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	Plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	Plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	Plan- mäßige Betten
Öffentliche												
Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fachabteilungen	5	128	—	—	13	737	—	—	11	454	35	4 026
Allgemeine Krankenhäuser mit abgegrenzten Fachabteilungen	32	9 285	11	12 746 ¹⁾	78	22 680	5	3 745	76	33 089	15	10 982
Krankenhäuser für innere Krankheiten	2	627	1	78	2	204	—	—	3	303	5	722
Krankenhäuser für Infektionskrankheiten	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sauglings- und Kinderkrankenhäuser	—	—	—	—	1	81	—	—	6	925	1	37
Chirurgische Krankenhäuser	3	138	1	329	—	—	—	—	1	60	—	—
Orthopädische Krankenhäuser	—	—	—	—	—	—	—	—	1	44	3	337
Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenhäuser	—	—	1	330	2	291	—	—	3	510	1	50
Entbindungsheime	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für Augenkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100	—	—
Krankenhäuser für Haut- und Geschlechtskrankheiten	1	12	—	—	1	208	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für Röntgen- und Strahlenheilkunde	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	—	—
Tuberkulose-Krankenhäuser	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vorwiegend für Erwachsene	9	1 742	—	—	17	2 834	—	—	18	3 089	10	1 874
für Kinder	1	130	—	—	2	165	—	—	1	168	2	310
Heil- und Pflegeanstalten	—	—	—	—	4	3 685	—	—	13	17 250	—	—
Psychiatrische Krankenhäuser	3	5 720	—	—	7	3 250	1	1 085	5	1 542	10	7 134
Neurologische Krankenhäuser	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	308
Neurochirurgische Krankenhäuser	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für Suchtkrankheiten	—	—	—	—	1	209	—	—	1	93	—	—
Sonstige Fachkrankenhäuser	—	—	—	—	2	559	—	—	3	1 192	4	247
Krankenhäuser für chronisch Kranke	—	—	—	—	1	57	—	—	3	1 049	1	65
Kur-Krankenhäuser	2	365	—	—	10	1 575	—	—	9	1 584	24	3 889
Krankenhäuser bzw. Krankenabteilungen in der Justizvollzugsanstalt	2	54	—	—	6	333	1	37	5	313	4	155
Zusammen	61	18 209	14	13 483	147	36 868	7	4 867	161	61 780	116	30 136
dagegen 1962	63	18 392	14	13 520	148	36 432	7	4 575	164	63 436 ²⁾	111	29 186
Freie gemeinnützige												
Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fachabteilungen	6	437	4	152	53	2 706	—	—	131	6 137	65	7 741
Allgemeine Krankenhäuser mit abgegrenzten Fachabteilungen	8	1 779	16	3 149	55	12 343	4	1 598	322	75 618	11	3 782
Krankenhäuser für innere Krankheiten	1	678	—	—	2	186	—	—	4	226	2	187
Krankenhäuser für Infektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sauglings- und Kinderkrankenhäuser	—	—	5	932	5	937	—	—	9	1 046	3	311
Chirurgische Krankenhäuser	1	153	—	—	1	420	—	—	2	190	2	395
Orthopädische Krankenhäuser	—	—	—	—	—	—	—	—	1	72	3	485
Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenhäuser	—	—	—	—	1	65	—	—	5	333	—	—
Entbindungsheime	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—
Krankenhäuser für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für Augenkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	121
Krankenhäuser für Haut- und Geschlechtskrankheiten	—	—	—	—	1	20	—	—	1	10	—	—
Krankenhäuser für Röntgen- und Strahlenheilkunde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberkulose-Krankenhäuser	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vorwiegend für Erwachsene	2	469	—	—	9	1 434	—	—	19	2 077	6	1 059
für Kinder	—	—	—	—	1	180	—	—	5	705	—	—
Heil- und Pflegeanstalten	2	1 630	1	1 302	1	1 144	—	—	—	—	—	—
Psychiatrische Krankenhäuser	1	498	—	—	3	137	—	—	18	12 238	3	936
Neurologische Krankenhäuser	1	41	—	—	—	—	—	—	—	—	1	235
Neurochirurgische Krankenhäuser	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für Suchtkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	40
Sonstige Fachkrankenhäuser	1	62	1	262	3	372	—	—	2	324	2	187
Krankenhäuser für chronisch Kranke	—	—	—	—	3	198	—	—	—	—	1	584
Kur-Krankenhäuser	1	117	—	—	4	775	—	—	10	1 278	11	1 255
Krankenhäuser bzw. Krankenabteilungen in der Justizvollzugsanstalt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	24	5 864	27	5 797	142	20 917	4	1 598	530	100 266	113	17 318
dagegen 1962	24	5 821	27	5 807	145	21 348	4	1 608	532	102 256 ³⁾	111	16 498

1) Darunter 1 743 Betten für die Psychiatrische Abteilung im Allgemeinen Krankenhaus Ochsenzoll in Hamburg. — 2) Einschl. 2 301 Betten für Neugeborene in Nordrhein-Westfalen. — 3) Einschl.

hauser

Ländern, Art und Zweckbestimmung

Rheinland - Pfalz		Baden - Württemberg		Bayern		Saarland		Berlin (West)		Bundesgebiet		Zweckbestimmung. der Krankenhäuser
Kranken- häuser	Plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	Plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	Plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	Plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	Plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	Plan- mäßige Betten	
Krankenhäuser												
10	582	83	4 101	143	7 518	1	25	3	80	304	17 651	Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fachabteilungen
26	7 715	112	27 900	159	35 331	12	4 427	16	10 688	542	178 588 ¹⁾	Allgemeine Krankenhäuser mit abgegrenzten Fachabteilungen
—	—	22	3 056	12	2 055	1	360	2	763	50	8 168	Krankenhäuser für innere Krankheiten
—	—	—	—	1	45	—	—	—	—	2	53	Krankenhäuser für Infektionskrankheiten
—	—	9	1 589	6	1 115	1	240	2	636	26	4 623	Säuglings- und Kinderkrankenhäuser
—	—	9	1 919	11	1 210	5	765	—	—	30	4 421	Chirurgische Krankenhäuser
—	—	3	613	4	733	—	—	—	—	11	1 727	Orthopädische Krankenhäuser
—	—	6	1 160	5	1 105	—	—	1	150	19	3 596	Gynäkologisch- geburtshilfliche Krankenhäuser
—	—	5	50	—	—	—	—	—	—	5	50	Entbindungsheime
—	—	3	298	2	97	—	—	—	—	5	395	Krankenhäuser für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
—	—	3	379	4	417	—	—	—	—	8	896	Krankenhäuser für Augenkrankheiten
—	—	5	689	3	655	—	—	—	—	10	1 564	Krankenhäuser für Haut- und Geschlechtskrankheiten
—	—	2	166	1	45	—	—	—	—	4	226	Krankenhäuser für Röntgen- und Strahlenheilkunde
6	1 019	21	3 883	20	4 825	2	242	3	1 327	106	20 835	Tuberkulose - Krankenhäuser vorwiegend für Erwachsene
—	—	1	110	2	275	1	121	—	—	10	1 279	für Kinder
3	4 035	8	8 170	12	14 625	1	1 028	—	—	41	48 793	Heil- und Pflegeanstalten
1	72	3	619	3	565	—	—	3	2 223	36	22 210	Psychiatrische Krankenhäuser
—	—	3	222	—	—	—	—	—	—	4	530	Neurologische Krankenhäuser
—	—	1	52	—	—	—	—	—	—	1	52	Neurochirurgische Krankenhäuser
—	—	—	—	—	—	1	79	—	—	3	381	Krankenhäuser für Suchtkrankheiten
2	36	1	40	7	2 068	—	—	—	—	19	4 142	Sonstige Fachkrankenhäuser
—	—	6	1 379	—	—	—	—	2	1 413	13	3 963	Krankenhäuser für chronisch Kranke
14	1 788	11	1 206	27	3 580	—	—	—	—	97	13 987	Kur - Krankenhäuser
2	89	7	431	12	833	—	—	4	256	43	2 501	Krankenhäuser bzw. Krankenabteilungen in der Justizvollzugsanstalt
64	15 336	324	58 032	434	77 097	25	7 287	36	17 536	1 389	340 631	Zusammen
63	15 135	324	57 517	438	76 189	25	7 269	38	17 153	1 395	338 804 ²⁾	dagegen 1962

Krankenhäuser

31	2 032	11	681	15	1 042	3	245	2	258	321	21 431	Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fachabteilungen
63	11 998	34	8 178	36	9 083	12	2 276	24	7 105	585	136 909	Allgemeine Krankenhäuser mit abgegrenzten Fachabteilungen
1	23	8	743	8	760	-	-	4	264	30	3 067	Krankenhäuser für innere Krankheiten
1	73	-	-	-	-	-	-	-	-	1	73	Krankenhäuser für Infektionskrankheiten
3	304	6	760	17	2 827	-	-	2	447	50	7 564	Säuglings- und Kinderkrankenhäuser
1	204	-	-	10	1 067	1	116	-	-	18	2 545	Chirurgische Krankenhäuser
1	185	1	135	6	1 023	-	-	1	405	13	2 305	Orthopädische Krankenhäuser
1	30	10	523	6	499	-	-	3	243	26	1 693	Gynäkologisch- geburtshilfliche Krankenhäuser
2	27	1	15	2	60	-	-	-	-	6	114	Entbindungsheime
-	-	-	-	1	31	-	-	1	45	2	76	Krankenhäuser für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
-	-	1	62	2	110	-	-	-	-	5	293	Krankenhäuser für Augenkrankheiten
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30	Krankenhäuser für Haut- und Geschlechtskrankheiten
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenhäuser für Röntgen- und Strahlenheilkunde
4	517	10	1 234	8	1 067	-	-	-	-	58	7 857	Tuberkulose - Krankenhäuser vorwiegend für Erwachsene
1	204	3	807	4	780	-	-	-	-	14	2 676	für Kinder
9	3 127	-	-	-	-	-	-	-	-	13	7 203	Heil- und Pflegeanstalten
-	-	3	2 053	2	461	-	-	3	487	33	16 810	Psychiatrische Krankenhäuser
-	-	-	-	1	115	-	-	1	24	4	415	Neurologische Krankenhäuser
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Neurochirurgische Krankenhäuser
-	-	2	150	-	-	-	-	-	-	3	190	Krankenhäuser für Suchtkrankheiten
-	-	3	241	1	830	-	-	-	-	13	2 278	Sonstige Fachkrankenhäuser
1	174	4	1 317	-	-	-	-	20	1 663	29	3 936	Krankenhäuser für chronisch Kranke
6	710	19	2 712	20	2 945	-	-	-	-	71	9 792	Kur - Krankenhäuser
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenhäuser bzw. Krankenabteilungen in der Justizvollzugsanstalt
125	19 608	116	19 611	139	22 700	16	2 637	61	10 941	1 297	227 257	Zusammen
126	19 140	114	19 440	138	22 326	16	2 622	61	10 944	1 298	227 810 ³⁾	dagegen 1962

6 104 Betten für Neugeborene in Nordrhein - Westfalen.

4. Krankenhäuser am 31.12.1963 nach

Zweckbestimmung der Krankenhäuser	Schleswig- Holstein		Hamburg		Niedersachsen		Bremen		Nordrhein- Westfalen		Hessen	
	Kranken- häuser	Plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	Plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	Plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	Plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	Plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	Plan- mäßige Betten
Private												
Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fachabteilungen	—	—	8	295	15	640	3	251	4	149	8	191
Allgemeine Krankenhäuser mit abgegrenzten Fachabteilungen	1	83	1	56	3	212	—	—	6	332	—	—
Krankenhäuser für innere Krankheiten	—	—	2	65	6	102	—	—	2	207	6	308
Krankenhäuser für Infektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sauglings- und Kinderkrankenhäuser	—	—	—	—	1	70	—	—	1	65	—	—
Chirurgische Krankenhäuser	19	726	2	57	19	476	—	—	14	382	5	190
Orthopädische Krankenhäuser	3	84	—	—	4	114	1	35	1	3	—	—
Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenhäuser	14	241	4	93	24	679	1	12	23	401	4	133
Entbindungsheime	1	16	—	—	8	37	—	—	1	14	1	15
Krankenhäuser für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	2	29	3	39	7	121	—	—	5	44	3	53
Krankenhäuser für Augenkrankheiten	—	—	—	—	6	180	—	—	—	—	1	15
Krankenhäuser für Haut- und Geschlechtskrankheiten	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für Röntgen- und Strahlenheilkunde	—	—	—	—	2	63	—	—	1	96	—	—
Tuberkulose - Krankenhäuser	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vorwiegend für Erwachsene	—	—	—	—	5	480	—	—	1	17	2	186
für Kinder	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heil- und Pflegeanstalten	1	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychiatrische Krankenhäuser	—	—	1	40	2	1 952	1	95	5	154	—	—
Neurologische Krankenhäuser	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	179
Neurochirurgische Krankenhäuser	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für Suchtkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—
Sonstige Fachkrankenhäuser	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für chronisch Kranke	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—
Kur - Krankenhäuser	1	62	—	—	47	2 601	—	—	14	1 014	53	3 643
Krankenhäuser bzw. Krankenabteilungen in der Justizvollzugsanstalt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	42	1 283	21	645	150	7 733	6	393	80	2 895	87	4 913
dagegen 1962	42	1 268	21	639	148	7 677	6	393	85	3 385 ¹⁾	86	4 950
Krankenhäuser												
Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fachabteilungen	11	565	12	447	81	4 083	3	251	146	6 740	108	11 958
Allgemeine Krankenhäuser mit abgegrenzten Fachabteilungen	41	11 147	28	15 951 ²⁾	136	35 235	9	5 343	404	109 039	26	14 764
Krankenhäuser für innere Krankheiten	3	1 305	3	143	10	492	—	—	9	736	13	1 217
Krankenhäuser für Infektionskrankheiten	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sauglings- und Kinderkrankenhäuser	—	—	5	932	7	1 088	—	—	16	2 036	4	348
Chirurgische Krankenhäuser	23	1 017	3	386	20	896	—	—	17	632	7	585
Orthopädische Krankenhäuser	3	84	—	—	4	114	1	35	3	119	6	822
Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenhäuser	14	241	5	423	27	1 035	1	12	31	1 244	5	183
Entbindungsheime	1	16	—	—	8	37	—	—	2	26	1	15
Krankenhäuser für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	2	29	3	39	7	121	—	—	5	44	3	53
Krankenhäuser für Augenkrankheiten	—	—	—	—	6	180	—	—	1	100	3	136
Krankenhäuser für Haut- und Geschlechtskrankheiten	1	12	—	—	3	234	—	—	1	10	—	—
Krankenhäuser für Röntgen- und Strahlenheilkunde	—	—	—	—	2	63	—	—	2	111	—	—
Tuberkulose - Krankenhäuser	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vorwiegend für Erwachsene	11	2 211	—	—	31	4 748	—	—	38	5 183	18	3 119
für Kinder	1	130	—	—	3	345	—	—	6	873	2	310
Heil- und Pflegeanstalten	3	1 672	1	1 302	5	4 829	—	—	13	17 250	—	—
Psychiatrische Krankenhäuser	4	6 218	1	40	12	5 339	2	1 180	28	13 934	13	8 070
Neurologische Krankenhäuser	1	41	—	—	—	—	—	—	—	—	6	722
Neurochirurgische Krankenhäuser	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für Suchtkrankheiten	—	—	—	—	1	209	—	—	2	103	1	40
Sonstige Fachkrankenhäuser	1	62	1	262	5	931	—	—	5	1 516	6	434
Krankenhäuser für chronisch Kranke	—	—	—	—	4	255	—	—	4	1 056	2	649
Kur - Krankenhäuser	4	544	—	—	61	4 951	—	—	33	3 876	88	8 787
Krankenhäuser bzw. Krankenabteilungen in der Justizvollzugsanstalt	2	54	—	—	6	333	1	37	5	313	4	155
Zusammen	127	25 356	62	19 925	439	65 518	17	6 858	771	164 941	316	52 367
dagegen 1962	129	25 481	62	19 966	441	65 457	17	6 576	781	169 077 ³⁾	308	50 634

1) Einschl. 304 Betten für Neugeborene in Nordrhein - Westfalen. — 2) Darunter 1 743 Betten für die Psychiatrische Abteilung im Allgemeinen Krankenhaus Ochsenzoll in Hamburg. — 3) Einschl.

hauser
Landern, Art und Zweckbestimmung

Rheinland - Pfalz		Baden - Württemberg		Bayern		Saarland		Berlin (West)		Bundesgebiet		Zweckbestimmung der Krankenhäuser
Kranken-häuser	Plan-mäßige Betten	Kranken-häuser	Plan-mäßige Betten	Kranken-häuser	Plan-mäßige Betten	Kranken-häuser	Plan-mäßige Betten	Kranken-häuser	Plan-mäßige Betten	Kranken-häuser	Plan-mäßige Betten	
Krankenhäuser												
1	33	7	362	15	315	—	—	13	644	74	2 880	Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fachabteilungen
—	—	5	532	7	455	—	—	7	507	30	2 177	Allgemeine Krankenhäuser mit abgegrenzten Fachabteilungen
3	131	24	1 487	20	844	—	—	9	382	72	3 526	Krankenhäuser für innere Krankheiten
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenhäuser für Infektionskrankheiten
1	125	4	121	—	—	—	—	1	25	8	406	Säuglings- und Kinderkrankenhäuser
5	147	20	819	35	1 734	1	30	2	74	122	4 635	Chirurgische Krankenhäuser
—	—	—	—	2	84	—	—	—	—	11	320	Orthopädische Krankenhäuser
4	123	25	533	27	987	1	16	4	143	131	3 361	Gynäkologisch - geburtshilfliche Krankenhäuser
1	11	5	46	7	41	1	16	—	—	25	196	Entbindungsheime
1	6	5	71	9	185	—	—	1	49	36	597	Krankenhäuser für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
—	—	5	67	13	207	—	—	—	—	25	469	Krankenhäuser für Augenkrankheiten
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	Krankenhäuser für Haut- und Geschlechtskrankheiten
—	—	1	5	1	35	—	—	—	—	5	199	Krankenhäuser für Röntgen- und Strahlenheilkunde
2	149	37	2 728	3	321	—	—	2	279	52	4 160	Tuberkulose - Krankenhäuser
—	—	5	288	—	—	—	—	—	—	5	288	vorwiegend für Erwachsene
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	42	für Kinder
3	332	5	628	—	—	—	—	—	—	17	3 201	Heil- und Pflegeanstalten
—	—	1	329	5	195	—	—	1	54	11	757	Psychiatrische Krankenhäuser
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Neurologische Krankenhäuser
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Neurochirurgische Krankenhäuser
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	Krankenhäuser für Suchtkrankheiten
1	38	5	164	—	—	—	—	—	—	6	202	Sonstige Fachkrankenhäuser
—	—	2	112	—	—	—	—	9	807	12	926	Krankenhäuser für chronisch Kranke
36	2 317	50	3 667	109	5 988	3	147	—	—	313	19 439	Kur - Krankenhäuser
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenhäuser bzw. Krankenabteilungen in der Justizvollzugsanstalt
58	3 412	206	11 959	253	11 391	6	209	49	2 964	958	47 797	Zusammen
59	3 337	199	11 233	257	10 968	4	153	51	3 024	958	47 027 ²⁾	dagegen 1962
insgesamt												
42	2 647	101	5 144	173	8 875	4	270	18	982	699	41 962	Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fachabteilungen
89	19 713	151	36 610	202	44 869	24	6 703	47	18 300	1 157	317 674 ²⁾	Allgemeine Krankenhäuser mit abgegrenzten Fachabteilungen
4	154	54	5 286	40	3 659	1	360	15	1 409	152	14 761	Krankenhäuser für innere Krankheiten
1	73	—	—	1	45	—	—	—	—	3	126	Krankenhäuser für Infektionskrankheiten
4	429	19	2 470	23	3 942	1	240	5	1 108	84	12 593	Säuglings- und Kinderkrankenhäuser
6	351	29	2 738	56	4 011	7	911	2	74	170	11 601	Chirurgische Krankenhäuser
1	185	4	748	12	1 840	—	—	1	405	35	4 352	Orthopädische Krankenhäuser
5	153	41	2 216	38	2 591	1	16	8	536	176	8 650	Gynäkologisch - geburtshilfliche Krankenhäuser
3	38	11	111	9	101	1	16	—	—	36	360	Entbindungsheime
1	6	8	369	12	313	—	—	2	94	43	1 068	Krankenhäuser für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
—	—	9	508	19	734	—	—	—	—	38	1 658	Krankenhäuser für Augenkrankheiten
—	—	5	689	3	655	—	—	—	—	13	1 600	Krankenhäuser für Haut- und Geschlechtskrankheiten
—	—	3	171	2	80	—	—	—	—	9	425	Krankenhäuser für Röntgen- und Strahlenheilkunde
12	1 685	68	7 845	31	6 213	2	242	5	1 606	216	32 852	Tuberkulose - Krankenhäuser
1	204	9	1 205	6	1 055	1	121	—	—	29	4 243	vorwiegend für Erwachsene
12	7 162	8	8 170	12	14 625	1	1 028	—	—	55	56 038	für Kinder
4	404	11	3 300	5	1 026	—	—	6	2 710	86	42 221	Heil- und Pflegeanstalten
—	—	4	551	6	310	—	—	2	78	19	1 702	Psychiatrische Krankenhäuser
—	—	1	52	—	—	—	—	—	—	1	52	Neurologische Krankenhäuser
—	—	2	150	—	—	1	79	—	—	7	581	Neurochirurgische Krankenhäuser
3	74	9	445	8	2 898	—	—	—	—	38	6 622	Krankenhäuser für Suchtkrankheiten
1	174	12	2 808	—	—	—	—	31	3 883	54	8 825	Sonstige Fachkrankenhäuser
56	4 815	80	7 585	156	12 513	3	147	—	—	481	43 218	Krankenhäuser für chronisch Kranke
2	89	7	431	12	833	—	—	4	256	43	2 501	Kur - Krankenhäuser
247	38 356	646	89 602	826	111 188	47	10 133	146	31 441	3 644	615 685	Krankenhäuser bzw. Krankenabteilungen in der Justizvollzugsanstalt
248	37 612	637	88 190	833	109 483	45	10 044	150	31 121	3 651	613 641 ³⁾	Zusammen
												dagegen 1962

8 709 Betten für Neugeborene in Nordrhein - Westfalen.

E. Krankenhäuser

5. Krankenzugang in den Krankenhäusern 1963

a) Sämtliche Krankenhäuser

Land Art der Krankenhäuser	Planmäßige Betten	Überzählige (zusätzlich auf- gestellte) Betten	Kranken- bestand am 1.1.1963	Kranken- zugang	Zahl der stationär behandelten Kranken	Krankenabgang		Kranken- bestand am 31.12.1963	Zahl der Pflegetage der stationär behandelten Kranken	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen ¹⁾
						insgesamt	darunter durch Tod			
im Berichtsjahr										
im Berichtsjahr										
Schleswig-Holstein										
öffentliche	18 209	437	13 225	182 661	195 886	182 652	10 860	13 234	5 924 069	32,4
freie gemeinnützige	5 864	94	4 673	51 347	56 020	51 633	1 931	4 387	2 032 696	39,5
private	1 283	25	647	26 616	27 263	26 618	261	645	397 262	14,9
Zusammen	25 356	556	18 545	260 624	279 169	260 903	13 052	18 266	8 354 027	32,0
Hamburg										
öffentliche	13 483	225	8 887	159 662	168 549	159 863	11 784	8 686	3 945 421	24,7
freie gemeinnützige	5 797	—	4 312	66 315	70 627	66 208	2 677	4 419	1 890 708	28,5
private	645	—	297	13 576	13 873	13 636	107	237	193 257	14,2
Zusammen	19 925	225	13 496	239 553	253 049	239 707	14 568	13 342	6 029 386	25,2
Niedersachsen										
öffentliche	36 868	3 099	25 876	435 382	461 258	435 692	21 307	25 566	12 307 543	28,3
freie gemeinnützige	20 917	1 026	14 654	279 873	294 527	279 847	11 682	14 680	7 309 315	26,1
private	7 733	214	3 776	85 329	89 105	85 283	649	3 822	2 468 382	28,9
Zusammen	65 518	4 339	44 306	800 584	844 890	800 822	33 638	44 068	22 085 240	27,6
Bremen										
öffentliche	4 867	758	3 735	63 196	66 931	63 300	3 745	3 631	1 778 597	28,1
freie gemeinnützige	1 598	—	1 187	26 641	27 828	26 679	1 533	1 149	530 880	19,9
private	393	43	169	6 432	6 601	6 425	99	176	130 422	20,3
Zusammen	6 858	801	5 091	96 269	101 360	96 404	5 377	4 956	2 439 899	25,3
Nordrhein-Westfalen										
öffentliche	61 780	6 454	50 007	621 693	671 700	621 030	28 545	50 670	22 079 270	35,5
freie gemeinnützige	100 266	7 576	73 777	1 327 027	1 400 804	1 327 046	58 538	73 758	33 404 595	25,2
private	2 895	276	1 373	44 877	46 250	45 071	406	1 179	954 404	21,2
Zusammen	164 941	14 306	125 157	1 993 597	2 118 754	1 993 147	87 489	125 607	56 438 269	28,3
Hessen										
öffentliche	30 136	3 613	22 409	335 321	357 730	335 449	13 162	22 281	10 844 487	32,3
freie gemeinnützige	17 318	1 972	12 053	243 669	255 722	244 122	8 912	11 600	6 010 955	24,6
private	4 913	374	1 117	56 994	58 111	56 867	198	1 244	1 603 714	28,2
Zusammen	52 367	5 959	35 579	635 984	671 563	636 438	22 272	35 125	18 459 156	29,0
Rheinland-Pfalz										
öffentliche	15 336	305	10 575	166 601	177 176	166 676	6 432	10 500	5 028 044	30,2
freie gemeinnützige	19 608	278	12 794	240 331	253 125	240 013	8 209	13 112	6 251 979	26,0
private	3 412	136	932	37 660	38 592	37 665	177	927	1 050 802	27,9
Zusammen	38 356	719	24 301	444 592	468 893	444 354	14 818	24 539	12 330 825	27,7
Baden-Württemberg										
öffentliche	58 032	1 852	41 061	703 876	744 937	704 005	28 279	40 932	18 981 597	27,0
freie gemeinnützige	19 611	628	13 504	219 597	233 101	219 849	5 923	13 252	6 530 155	29,7
private	11 959	404	6 239	115 485	121 724	115 495	714	6 229	3 759 502	32,6
Zusammen	89 602	2 884	60 804	1 038 958	1 099 762	1 039 349	34 916	60 413	29 271 254	28,2
Bayern										
öffentliche	77 097	1 967	56 185	871 595	927 780	872 435	39 467	55 345	25 093 396	28,8
freie gemeinnützige	22 700	1 108	13 664	300 755	314 419	300 543	8 706	13 876	7 344 557	24,4
private	11 391	500	4 035	164 057	168 092	164 440	1 136	3 652	3 317 408	20,2
Zusammen	111 188	3 575	73 884	1 336 407	1 410 291	1 337 418	49 309	72 873	35 755 361	26,7
Saarland										
öffentliche	7 287	74	5 072	89 716	94 788	89 758	3 359	5 030	2 372 380	26,4
freie gemeinnützige	2 637	—	1 661	48 534	50 195	48 469	1 432	1 726	830 844	17,1
private	209	7	16	2 170	2 186	2 176	3	10	45 578	21,0
Zusammen	10 133	81	6 749	140 420	147 169	140 403	4 794	6 766	3 248 802	23,1
Berlin (West)										
öffentliche	17 536	1 412	15 396	155 652	171 048	155 208	16 900	15 840	6 235 359	40,1
freie gemeinnützige	10 941	617 ²⁾	9 623	102 248	111 871	102 388	9 504	9 483	3 922 799	38,3
private	2 964	194	2 050	38 186	40 236	38 148	1 301	2 088	1 089 589	28,5
Zusammen	31 441	2 223²⁾	27 069	296 086	323 155	295 744	27 705	27 411	11 247 747	38,0
Bundesgebiet										
öffentliche	340 631	20 196	252 428	3 785 355	4 037 783	3 786 068	183 840	251 715	114 590 163	30,3
freie gemeinnützige	227 257	13 299 ²⁾	161 902	2 906 337	3 068 239	2 906 797	119 047	161 442	76 059 483	26,2
private	47 797	2 173	20 651	591 382	612 033	591 824	5 051	20 209	15 010 320	25,4
Insgesamt	615 685	35 668²⁾	434 981	7 283 074	7 718 055	7 284 689	307 938	433 366	205 659 966	28,2

1) Errechnet nach der Formel = $\frac{\text{Pflegetage} \times 2}{\text{Zugang} + \text{Abgang}}$. — 2) Außerdem 135 gesperrte Betten (33 für Männer und 102 für Frauen) in Berlin (West).

E. Krankenhäuser

5. Krankenzugang in den Krankenhäusern 1963

b) Krankenhäuser für Akut-Kranke

Land Art der Krankenhäuser	Planmäßige Betten	Überzählige (zusätzlich auf- gestellte) Betten	Kranken- bestand am 1.1.1963	Kranken- zugang	Zahl der stationär behandelten Kranken	Krankenabgang		Kranken- bestand am 31.12.1963	Zahl der Pflegetage der stationär behandelten Kranken	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen ¹⁾
						insgesamt	darunter durch Tod			
						im Berichtsjahr				
Schleswig-Holstein										
öffentliche	10 252	333	6 371	167 884	174 255	167 793	9 856	6 462	3 307 435	19,7
freie gemeinnützige	3 047	56	2 115	47 946	50 061	48 219	1 711	1 842	1 036 645	21,6
private	1 179	25	605	26 176	26 781	26 178	259	603	363 393	13,9
Zusammen ...	14 478	414	9 091	242 006	251 097	242 190	11 826	8 907	4 707 473	19,4
Hamburg										
öffentliche	13 483	225	8 887	159 662	168 549	159 863	11 784	8 686	3 945 421	24,7
freie gemeinnützige	4 495	—	3 036	66 232	69 268	66 129	2 653	3 139	1 425 591	21,5
private	645	—	297	13 576	13 873	13 636	107	237	193 257	14,2
Zusammen ...	18 623	225	12 220	239 470	251 690	239 628	14 544	12 062	5 564 269	23,2
Niedersachsen										
öffentliche	24 534	1 986	14 861	398 613	413 474	399 054	19 839	14 420	7 790 027	19,5
freie gemeinnützige	16 677	842	11 050	263 711	274 761	263 852	11 480	10 909	5 683 986	21,5
private	2 700	144	1 114	59 237	60 351	59 197	430	1 154	837 433	14,1
Zusammen ...	43 911	2 972	27 025	721 561	748 586	722 103	31 749	26 483	14 311 446	19,8
Bremen										
öffentliche	3 600	551	2 573	58 874	61 447	58 949	3 182	2 498	1 290 761	21,9
freie gemeinnützige	1 598	—	1 187	26 641	27 828	26 679	1 533	1 149	530 880	19,9
private	298	33	100	6 000	6 100	5 995	64	105	99 281	16,6
Zusammen ...	5 496	584	3 860	91 515	95 375	91 623	4 779	3 752	1 920 922	21,0
Nordrhein-Westfalen										
öffentliche	35 500	2 262	23 191	560 024	583 215	560 426	24 703	22 789	11 449 383	20,4
freie gemeinnützige	83 644	7 235	58 710	1 300 724	1 359 434	1 300 847	57 188	58 587	27 754 530	21,3
private	1 693	160	803	32 586	33 389	32 596	369	793	526 270	16,1
Zusammen ...	120 837	9 657	82 704	1 893 334	1 976 038	1 893 869	82 260	82 169	39 730 183	21,0
Hessen										
öffentliche	16 154	2 190	10 200	275 762	285 962	275 610	11 628	10 352	5 636 094	20,4
freie gemeinnützige	13 022	1 653	9 114	227 059	236 173	227 502	8 681	8 671	4 510 386	19,8
private	905	148	461	16 920	17 381	16 923	147	458	302 230	17,9
Zusammen ...	30 081	3 991	19 775	519 741	539 516	520 035	20 456	19 481	10 448 710	20,1
Rheinland-Pfalz										
öffentliche	8 297	195	5 035	137 094	142 129	137 070	5 652	5 059	2 627 824	19,2
freie gemeinnützige	14 876	254	8 865	231 770	240 635	231 428	8 039	9 207	4 633 720	20,0
private	614	49	286	11 264	11 550	11 253	161	297	194 205	17,2
Zusammen ...	23 787	498	14 186	380 128	394 314	379 751	13 852	14 563	7 455 749	19,6
Baden-Württemberg										
öffentliche	41 920	1 367	26 722	657 097	683 819	657 251	26 180	26 568	13 283 066	20,2
freie gemeinnützige	11 338	505	7 554	188 849	196 403	188 868	5 512	7 535	3 793 347	20,1
private	4 087	177	2 011	63 336	65 347	63 288	591	2 059	1 281 752	20,2
Zusammen ...	57 345	2 049	36 287	909 282	945 569	909 407	32 283	36 162	18 358 165	20,2
Bayern										
öffentliche	50 326	1 718	34 145	783 091	817 236	783 957	36 952	33 279	15 940 876	20,3
freie gemeinnützige	16 617	836	10 537	255 559	266 096	255 316	8 472	10 780	5 330 478	20,9
private	5 082	210	2 517	103 403	105 920	103 655	1 088	2 265	1 501 411	14,5
Zusammen ...	72 025	2 764	47 199	1 142 053	1 189 252	1 142 928	46 512	46 324	22 772 765	19,9
Saarland										
öffentliche	5 817	—	3 610	86 774	90 384	86 756	3 173	3 628	1 809 982	20,9
freie gemeinnützige	2 637	—	1 661	48 534	50 195	48 469	1 432	1 726	830 844	17,1
private	62	7	16	1 073	1 089	1 079	3	10	15 579	14,5
Zusammen ...	8 516	7	5 287	136 381	141 668	136 304	4 608	5 364	2 656 405	19,5
Berlin (West)										
öffentliche	12 573	981	10 320	146 096	156 416	146 001	15 025	10 415	4 307 231	29,5
freie gemeinnützige	8 791	556 ²⁾	7 467	98 464	105 931	98 616	8 506	7 315	3 125 902	31,7
private	1 878	105	897	36 829	37 726	36 785	708	941	661 517	18,0
Zusammen ...	23 242	1 642²⁾	18 684	281 389	300 073	281 402	24 239	18 671	8 094 650	28,8
Bundesgebiet										
öffentliche	222 456	11 808	145 915	3 430 971	3 576 886	3 432 730	167 974	144 156	71 388 100	20,8
freie gemeinnützige	176 742	11 937 ²⁾	121 296	2 755 489	2 876 785	2 755 925	115 207	120 860	58 656 309	21,3
private	19 143	1 058	9 107	370 400	379 507	370 585	3 927	8 922	5 976 328	16,1
Insgesamt ...	418 341	24 803²⁾	276 318	6 556 860	6 833 178	6 559 240	287 108	273 938	136 020 737	20,7

1) Errechnet nach der Formel = $\frac{\text{Pflegetage} \times 2}{\text{Zugang} + \text{Abgang}}$. — 2) Außerdem 135 gesperrte Betten (33 für Männer und 102 für Frauen) in Berlin (West).

6. Personal der Krankenhauser am 31.12.1963 nach Ländern

a) Ärzte

Land Art der Krankenhäuser	Ärzte							Beleg- ärzte	Hospitierende unbezahlte Ärzte	Medizinisch- assistenten
	insgesamt	Leitende Ärzte	Hauptamtliche Ärzte							
			nachgeordnete Ärzte							
			insgesamt	Oberärzte	Assistenz- ärzte	sonstige Ärzte				
Schleswig-Holstein										
öffentliche	876	148	638	148	484	6	90	—	153	
dar. in Univ.-Kliniken	227	17	210	29	180	1	—	—	43	
freie gemeinnützige	224	34	83	20	59	4	107	—	33	
private	90	41	15	4	10	1	34	—	1	
Zusammen	1 190	223	736	172	553	11	231	—	187	
dagegen 1962	1 162	220	720	172	536	12	219	3	180	
Hamburg										
öffentliche	1 038	148	863	155	708	—	—	27	239	
dar. in Univ.-Kliniken	369	34	310	55	255	—	—	25	84	
freie gemeinnützige	308	76	154	40	114	—	77	1	31	
private	130	22	13	8	5	—	95	—	—	
Zusammen	1 476	246	1 030	203	827	—	172	28	270	
dagegen 1962	1 485	236	1 018	188	830	—	200	31	263	
Niedersachsen										
öffentliche	1 755	335	1 190	270	893	27	225	5	325	
dar. in Univ.-Kliniken	250	13	237	27	201	9	—	—	58	
freie gemeinnützige	1 013	198	384	88	289	7	430	1	138	
private	350	160	71	16	48	7	113	6	5	
Zusammen	3 118	693	1 645	374	1 230	41	768	12	468	
dagegen 1962	3 064	694	1 628	357	1 219	52	734	8	413	
Bremen										
öffentliche	295 ¹⁾	46	248	44	199	5	1	—	33	
dar. in Univ.-Kliniken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
freie gemeinnützige	87	19	60	10	50	—	8	—	17	
private	87	3	4	1	2	1	80	—	3	
Zusammen	469¹⁾	68	312	55	251	6	89	—	53	
dagegen 1962	471	65	318	50	267	1	88	—	41	
Nordrhein-Westfalen										
öffentliche	3 504	422	2 699	542	2 142	15	277	106	467	
dar. in Univ.-Kliniken	1 150	66	985	148	836	1	—	99	191	
freie gemeinnützige	4 821	931	2 108	541	1 533	34	1 776	6	804	
private	219	83	53	12	37	4	82	1	6	
Zusammen	8 544	1 436	4 860	1 095	3 712	53	2 135	113	1 277	
dagegen 1962	8 414	1 425	4 671	1 049	3 559	63	2 151	167	1 207	
Hessen										
öffentliche	1 722	193	1 383	273	1 070	40	146	—	301	
dar. in Univ.-Kliniken	654	47	607	89	511	7	—	—	153	
freie gemeinnützige	1 077	81	515	148	351	16	481	—	127	
private	223	80	83	29	38	16	60	—	6	
Zusammen	3 022	354	1 981	450	1 459	72	687	—	434	
dagegen 1962	2 889	335	1 868	427	1 381	60	686	—	404	
Rheinland-Pfalz										
öffentliche	765	126	557	123	429	5	80	2	105	
dar. in Univ.-Kliniken	234	14	220	31	189	—	—	—	23	
freie gemeinnützige	724	179	248	65	179	4	297	—	101	
private	132	61	35	11	19	5	35	1	2	
Zusammen	1 621	366	840	199	627	14	412	3	208	
dagegen 1962	1 586	376	803	185	597	21	400	7	208	
Baden-Württemberg										
öffentliche	3 483	437	2 450	428	1 911	111	557	39	590	
dar. in Univ.-Kliniken	1 025	46	943	119	783	41	—	36	179	
freie gemeinnützige	776	155	415	86	313	16	205	1	118	
private	497	206	162	45	86	31	123	6	23	
Zusammen	4 756	798	3 027	559	2 310	158	885	46	731	
dagegen 1962	4 702	773	2 967	535	2 302	130	915	47	676	
Bayern										
öffentliche	4 087	736	2 503	329	2 132	42	788	60	672	
dar. in Univ.-Kliniken	1 023	83	901	69	812	20	—	39	144	
freie gemeinnützige	1 193	160	381	69	302	10	650	2	108	
private	658	264	131	17	101	13	260	3	51	
Zusammen	5 938	1 160	3 015	415	2 535	65	1 698	65	831	
dagegen 1962	5 807	1 142	2 956	387	2 520	49	1 644	65	741	
Saarland										
öffentliche	442	69	346	73	267	6	27	—	66	
dar. in Univ.-Kliniken	177	15	162	27	135	—	—	—	23	
freie gemeinnützige	132	23	40	14	25	1	69	—	19	
private	14	4	—	—	—	—	10	—	—	
Zusammen	588	96	386	87	292	7	106	—	85	
dagegen 1962	557	91	365	82	252	31	99	2	91	
Berlin (West)										
öffentliche	1 216	141	1 075	177	898	—	—	—	285	
dar. in Univ.-Kliniken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
freie gemeinnützige	477	110	308	61	247	—	59	—	139	
private	382	31	20	4	16	—	331	—	4	
Zusammen	2 075	282	1 403	242	1 161	—	390	—	428	
dagegen 1962	2 009	285	1 314	223	1 091	—	410	—	373	
Bundesgebiet										
öffentliche	19 183 ¹⁾	2 801	13 952	2 562	11 133	257	2 191	239	3 236	
dar. in Univ.-Kliniken	5 109	335	4 575	594	3 902	79	—	199	898	
freie gemeinnützige	10 832	1 966	4 696	1 142	3 462	92	4 159	11	1 635	
private	2 782	955	587	147	362	78	1 223	17	101	
Insgesamt	32 797¹⁾	5 722	19 235	3 851	14 957	427	7 573	267²⁾	4 972	
dagegen 1962	32 146	5 642	18 628	3 655	14 554	419	7 546	330 ²⁾	4 597	

1) In Bremen außerdem 4 Vertragsärzte in zwei Krankenhäusern (2 HNO-, 1 Augen- und 1 Nervenarzt). — 2) Ohne Hessen.

E. Krankenhäuser

6. Personal der Krankenhäuser am 31.12.1963 nach Ländern

b) Fachärzte

Land Art der Krankenhäuser	Fachärzte																	
	ins- ge- samt	davon für																
		Chirur- gie (ohne Kiefer- chirurgie)	Innere Medi- zin	Lungen- krank- heiten	Frauen- krank- heiten und Ge- burts- hilfe	Kinder- krank- heiten	Hals-, Nasen- und Ohren- krank- heiten	Augen- krank- heiten	Haut- und Ge- schlechts- krank- heiten	Nerven- und Geistes- krank- heiten	Neuro- chirurgie	Röntgenolo- gie und Strahlenheil- kunde	Ortho- padie	Urolo- gie	Mund- und Kiefer- krank- heiten	Anas- thesie	Labora- toriums- diagno- stik	Sonstige Fach- gebiete
Schleswig-Holstein																		
öffentliche	692	147	144	34	66	52	39	36	25	73	—	16	17	—	29	7	—	7
freie gemeinnützige	169	44	29	8	33	1	22	8	—	10	—	4	5	4	—	1	—	—
private	84	30	2	—	31	1	12	1	—	1	—	—	6	—	—	—	—	—
Zusammen	945	221	175	42	130	54	73	45	25	84	—	20	28	4	29	8	—	7
dagegen 1962	935	225	180	50	120	49	68	44	25	83	—	18	27	7	27	6	—	6
Hamburg																		
öffentliche	393	70	82	3	30	17	18	10	14	51	5	28	4	6	5	15	15	20
freie gemeinnützige	222	50	43	—	44	14	22	8	—	8	1	11	8	9	1	1	1	1
private	128	24	5	—	48	2	19	4	1	2	—	—	8	6	4	2	—	3
Zusammen	743	144	130	3	122	33	59	22	15	61	6	39	20	21	10	18	16	24
dagegen 1962	775	150	136	4	134	30	56	27	16	60	7	39	24	21	9	14	18	30
Niedersachsen																		
öffentliche	1 008	204	212	84	116	45	81	56	30	93	3	23	17	15	10	9	3	7
freie gemeinnützige	628	145	132	16	74	48	76	41	13	20	—	8	27	14	5	5	2	2
private	271	50	36	9	66	3	43	13	5	19	—	3	13	5	6	—	—	—
Zusammen	1 907	399	380	109	256	96	200	110	48	132	3	34	57	34	21	14	5	9
dagegen 1962	1 875	393	379	103	245	100	204	115	49	128	3	31	50	32	19	10	5	9
Bremen																		
öffentliche	142	24	23	5	13	18	5	5	4	14	2	9	2	4	3	10	1	—
freie gemeinnützige	45	10	11	—	9	—	5	3	—	—	—	4	1	—	—	1	—	1
private	84	14	6	—	25	—	15	5	—	2	—	—	8	7	2	—	—	—
Zusammen	271	48	40	5	47	18	25	13	4	16	2	13	11	11	5	11	1	1
dagegen 1962	274	47	43	9	48	17	22	13	3	19	2	14	12	9	4	10	1	1
Nordrhein-Westfalen																		
öffentliche	1 865	317	341	100	156	123	116	98	57	272	26	78	60	40	29	38	8	6
freie gemeinnützige	3 146	738	670	61	387	153	406	262	84	100	3	73	85	75	31	16	2	—
private	174	31	26	3	53	1	23	2	—	8	—	10	7	5	2	1	—	2
Zusammen	5 185	1 086	1 037	164	596	277	545	362	141	380	29	161	152	120	62	55	10	8
dagegen 1962	5 260	1 104	1 036	171	612	298	544	358	147	377	34	164	164	115	54	46	9	27
Hessen																		
öffentliche	911	142	235	52	81	48	52	43	33	107	6	53	23	13	4	12	7	—
freie gemeinnützige	733	154	139	23	124	21	93	47	2	21	—	28	38	28	5	9	1	—
private	163	19	78	5	21	2	15	4	1	8	—	—	4	5	—	1	—	—
Zusammen	1 807	315	452	80	226	71	160	94	36	136	6	81	65	46	9	22	8	—
dagegen 1962	1 754	309	407	81	227	70	167	90	36	127	7	79	68	49	9	17	11	—
Rheinland-Pfalz																		
öffentliche	458	90	105	19	43	16	37	29	12	47	4	18	5	4	10	12	3	4
freie gemeinnützige	501	127	114	12	66	31	64	35	5	10	—	6	15	9	2	5	—	—
private	85	12	30	2	13	4	8	2	—	8	—	1	1	1	1	2	—	—
Zusammen	1 044	229	249	33	122	51	109	66	17	65	4	25	21	14	13	19	3	4
dagegen 1962	1 042	234	261	35	117	50	110	63	18	58	3	19	18	19	10	21	2	4
Baden-Württemberg																		
öffentliche	1 765	405	375	87	175	85	122	83	50	161	10	68	50	21	16	28	7	22
freie gemeinnützige	518	90	92	38	109	37	51	21	1	11	—	12	25	9	8	7	1	6
private	379	29	80	61	76	9	36	15	1	27	1	5	10	16	3	4	—	6
Zusammen	2 662	524	547	186	360	131	209	119	52	199	11	85	85	46	27	39	8	34
dagegen 1962	2 629	523	538	174	381	128	203	120	65	185	13	86	74	40	25	31	9	34
Bayern																		
öffentliche	2 103	546	475	119	154	97	158	125	47	157	8	67	64	36	20	29	1	—
freie gemeinnützige	841	155	116	20	193	59	109	43	6	22	—	12	47	40	3	16	—	—
private	489	106	95	4	117	7	71	29	—	11	—	8	20	16	2	3	—	—
Zusammen	3 433	807	686	143	464	163	338	197	53	190	8	87	131	92	25	48	1	—
dagegen 1962	3 280	785	661	139	429	163	327	174	47	198	7	85	114	85	25	39	2	—
Saarland																		
öffentliche	225	44	37	9	15	21	17	9	4	23	1	16	6	5	4	11	—	3
freie gemeinnützige	101	22	22	—	17	3	15	8	—	—	—	1	7	3	1	—	—	2
private	13	1	1	—	8	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Zusammen	339	67	60	9	40	24	33	17	4	23	1	17	14	8	5	11	—	6
dagegen 1962	340	77	64	9	31	22	34	19	4	26	1	16	11	9	3	10	—	4
Berlin (West)																		
öffentliche	480	77	114	25	38	28	13	13	10	50	9	50	6	12	3	5	5	22
freie gemeinnützige	267	55	82	6	35	16	18	14	1	14	—	7	12	5	1	—	—	1
private	356	112	22	6	102	6	63	10	1	2	—	3	20	7	2	—	—	—
Zusammen	1 103	244	218	37	175	50	94	37	12	66	9	60	38	24	6	5	5	23
dagegen 1962	1 101	248	209	37	176	34	104	39	16	59	9	63	39	26	7	4	5	26
Bundesgebiet																		
öffentliche	10 042	2 066	2 143	537	887	550	658	507	286	1 048	74	426	254	156	133	176	50	91
freie gemeinnützige	7 171	1 590	1 450	184	1 091	383	881	490	112	216	4	166	270	196	57	61	7	13
private	2 226	428	381	90	560	35	306	85	9	88	1	30	98	68	22	13	—	12
Insgesamt	19 439	4 084	3 974	811	2 538	968	1 845	1 082	407	1 352	79	622	622	420	212	250	57	116
dagegen 1962	19 265	4 095	3 914	812	2 520	961	1 839	1 062	426	1								

E. Krankenhäuser

6. Personal der Krankenhäuser am 31.12.1963 nach Ländern

c) Pflegepersonen

Land Art der Krankenhäuser	Pflegepersonen ohne Pflegeschüler(-innen)										Pflegepersonen in Ausbildung (Pflegeschüler(-innen), Praktikanten(-innen))			
	Krankenschwestern		Krankenpfleger		Kinder- kranken- schwe- stern	Hebammen			Sonst. Pflegekräfte		Kranken- schwe- stern	Kranken- pfleger	Kinder- kranken- schwe- stern	Heb- ammen
	ins- gesamt	darunter in der Geistes- kranken- pflege tätig	ins- gesamt	darunter in der Geistes- kranken- pflege tätig		ins- gesamt	fest- ange- stellte	frei- beruflich tätige	ins- gesamt	darunter in der Geistes- kranken- pflege tätig				
Schleswig-Holstein														
öffentliche	2 209	191	507	232	301	75	44	31	1 284	654	460	24	185	8
dar. in Univ.-Kliniken	395	62	47	14	80	8	8	—	24	20	54	—	63	8
freie gemeinnützige	486	37	37	13	20	24	2	22	334	154	159	9	—	—
private	174	1	7	—	22	27	3	24	129	5	4	—	1	—
Zusammen	2 869	229	551	245	343	126	49	77	1 747	813	623	33	186	8
dagegen 1962	2 849	237	494	215	321	119	50	69	1 685	786	641	36	180	9
Hamburg														
öffentliche	2 971	341	462	178	384	64	64	—	518	88	728	92	198	21
dar. in Univ.-Kliniken	514	90	71	24	151	10	10	—	24	—	254	9	85	1
freie gemeinnützige	780	33	65	38	223	35	35	—	172	66	248	18	227	—
private	127	5	2	—	5	11	7	4	32	2	—	—	—	—
Zusammen	3 878	379	529	216	612	110	106	4	722	156	976	110	425	21
dagegen 1962	3 769	367	538	208	629	106	100	6	540	146	1 009	98	456	17
Niedersachsen														
öffentliche	5 308	476	1 088	488	544	236	151	85	1 686	248	1 225	163	286	57
dar. in Univ.-Kliniken	343	29	96	17	64	5	5	—	—	—	79	—	48	15
freie gemeinnützige	2 443	97	173	46	487	238	49	189	1 030	140	885	58	249	—
private	503	85	47	35	38	85	28	57	302	125	46	3	1	—
Zusammen	8 254	658	1 308	569	1 069	559	228	331	3 018	513	2 156	224	536	57
dagegen 1962	8 205	618	1 266	531	1 061	543	216	327	2 577	417	2 230	207	538	47
Bremen														
öffentliche	850	79	285	162	227	21	21	—	175	73	167	21	175	—
dar. in Univ.-Kliniken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
freie gemeinnützige	271	—	15	—	25	16	16	—	94	—	122	6	—	—
private	89	14	4	—	3	3	3	—	33	8	—	—	—	—
Zusammen	1 210	93	304	162	255	40	40	—	302	81	289	27	175	—
dagegen 1962	1 255	91	219	96	217	39	39	—	305	105	298	22	155	—
Nordrhein-Westfalen														
öffentliche	8 115	710	1 856	791	1 508	328	228	100	2 981	1 481	1 836	473	1 050	135
dar. in Univ.-Kliniken	2 237	13	274	8	392	48	46	2	181	3	422	54	349	—
freie gemeinnützige	12 486	554	905	231	1 175	1 158	380	778	4 015	375	3 237	337	814	—
private	290	5	12	1	30	74	13	61	124	1	7	—	1	—
Zusammen	20 891	1 269	2 773	1 023	2 713	1 560	621	939	7 120	1 857	5 080	810	1 865	135
dagegen 1962	21 137	1 461	2 761	1 071	2 569	1 558	568	990	5 978	1 664	4 944	711	1 986	134
Hessen														
öffentliche	3 906	374	819	414	644	180	90	90	1 610	606	825	149	241	23
dar. in Univ.-Kliniken	1 074	135	203	71	283	26	16	10	268	58	232	48	128	23
freie gemeinnützige	2 217	60	139	12	215	186	86	100	919	105	728	29	142	—
private	239	7	11	—	10	17	11	6	104	2	6	—	—	—
Zusammen	6 382	441	969	426	869	383	187	196	2 633	713	1 559	178	383	23
dagegen 1962	6 016	430	936	421	716	360	167	193	2 423	661	1 673	166	376	28
Rheinland-Pfalz														
öffentliche	1 772	202	479	284	218	100	45	55	567	128	420	96	112	30
dar. in Univ.-Kliniken	348	23	54	8	108	7	7	—	111	18	39	—	46	30
freie gemeinnützige	1 827	57	172	33	171	275	37	238	652	64	574	61	106	1
private	155	10	4	—	23	21	8	13	50	9	4	—	41	—
Zusammen	3 754	269	655	317	412	396	90	306	1 269	201	998	157	259	31
dagegen 1962	3 725	286	633	302	386	364	88	276	1 063	137	971	160	248	24
Baden-Württemberg														
öffentliche	8 120	402	1 040	471	1 278	517	239	278	2 497	1 010	1 789	115	664	120
dar. in Univ.-Kliniken	1 446	109	144	39	333	37	37	—	345	42	167	16	216	66
freie gemeinnützige	1 705	91	97	10	294	117	84	33	711	154	806	21	355	—
private	641	19	43	14	60	70	43	27	233	50	66	5	6	—
Zusammen	10 466	512	1 180	495	1 632	704	366	338	3 441	1 214	2 661	141	1 025	120
dagegen 1962	10 467	516	1 143	453	1 557	726	348	378	3 122	1 236	2 555	138	919	106
Bayern														
öffentliche	8 166	940	1 727	962	1 179	831	113	718	2 027	488	1 863	400	329	76
dar. in Univ.-Kliniken	1 052	30	137	18	443	41	41	—	180	—	180	17	118	56
freie gemeinnützige	1 771	4	136	8	479	247	60	187	535	—	1 134	48	655	—
private	811	7	14	—	40	125	51	74	260	—	—	—	—	—
Zusammen	10 748	951	1 877	970	1 698	1 203	224	979	2 822	488	2 997	448	984	76
dagegen 1962	10 482	817	1 809	902	1 547	1 230	178	1 052	2 537	509	2 484	450	954	82
Saarland														
öffentliche	975	119	298	109	220	77	19	58	192	33	222	95	150	7
dar. in Univ.-Kliniken	240	31	79	18	42	5	5	—	75	20	64	38	32	7
freie gemeinnützige	381	—	19	—	15	125	7	118	104	—	122	12	19	—
private	6	—	—	—	1	28	—	28	9	—	—	—	2	—
Zusammen	1 362	119	317	109	236	230	26	204	305	33	344	107	171	7
dagegen 1962	1 334	116	300	100	231	288	30	258	227	26	346	96	140	8
Berlin (West)														
öffentliche	4 662	397	550	173	574	67	67	—	1 336	384	748	78	213	20
dar. in Univ.-Kliniken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
freie gemeinnützige	1 575	42	79	9	273	33	32	1	1 020	50	565	22	190	5
private	386	5	8	—	8	—	—	—	224	5	4	—	—	—
Zusammen	6 623	444	637	182	855	100	99	1	2 580	439	1 317	100	403	25
dagegen 1962	6 664	398	641	180	764	104	102	2	2 254	402	1 247	88	443	11
Bundesgebiet														
öffentliche	47 054	4 231	9 111	4 264	7 077	2 496	1 081	1 415	14 873	5 193	10 283	1 706	3 603	497
dar. in Univ.-Kliniken	7 649	522	1 105	217	1 896	187	175	12	1 208	161	1 491	182	1 085	206
freie gemeinnützige	25 942	975	1 837	400	3 377	2 454	788	1 666	9 586	1 108	8 580	621	2 757	6
private	3 441	158	152	50	240	461	167	294	1 500	207	137	8	52	—
Insgesamt	76 437	5 364	11 100	4 714	10 694	5 411	2 036	3 375	25 959	6 508	19 000	2 335	6 412	503
dagegen 1962	75 903	5 337	10 740	4 479	9 998	5 437	1 886	3 551	22 711	6 089	18 398	2 172	6 395	466

E. Krankenhäuser

6. Personal der Krankenhäuser am 31.12.1963 nach Ländern

d) Apotheker, medizinisch-technische Hilfskräfte, Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte

Land Art der Krankenhäuser	Apotheken- Personal		Med.-technische Hilfskräfte		Kranken- gym- nasten (-innen)	Masseur- (-innen)	Masseur- (-innen) und Medizin. Bade- meister (-innen)	Medizin. Bade- meister (-innen)	Für- sorger (-innen), Gesund- heits- pfleger (-innen)	Erzieh- ungs- und Lehr- kräfte	Desin- tektoren	Sonstige med. Hilfs- personen	Verwal- tungs- kräfte	Wirt- schafts- kräfte
	Appro- bierte Apo- theker	Son- stiges pharma- zeu- tisches Personal	Med.- techn. Assi- stenten (-innen)	Med.- techn. Gehilfen (-innen)										
Schleswig-Holstein														
öffentliche	18	52	379	43	81	40	26	8	16	63	19	171	705	4 030
dar. in Univ.-Kliniken	—	—	130	23	23	9	4	2	2	9	—	4	122	420
freie gemeinnützige	4	11	61	2	13	18	7	—	2	16	4	6	233	1 419
private	—	—	16	—	22	9	3	—	—	1	—	9	65	261
Zusammen	22	63	456	45	116	67	36	8	18	80	23	186	1 003	5 710
dagegen 1962	22	62	457	53	118	77	31	9	17	69	20	191	998	5 644
Hamburg														
öffentliche	37	72	495	8	67	46	1	—	7	17	13	229	982	4 144
dar. in Univ.-Kliniken	8	4	214	—	17	8	—	—	—	8	1	59	233	861
freie gemeinnützige	3	23	92	25	25	15	5	1	3	65	2	9	325	1 593
private	—	—	7	5	3	5	—	—	—	—	—	—	37	186
Zusammen	40	95	594	38	95	66	6	1	10	82	15	238	1 344	5 923
dagegen 1962	38	106	568	38	96	62	4	2	7	71	15	227	1 301	6 040
Niedersachsen														
öffentliche	40	54	691	89	119	102	63	—	17	50	43	175	1 846	9 373
dar. in Univ.-Kliniken	1	—	130	2	16	1	5	—	2	2	1	—	140	509
freie gemeinnützige	4	24	258	96	76	53	22	—	11	83	12	84	969	5 417
private	—	1	45	16	18	45	42	—	—	1	2	18	276	1 448
Zusammen	44	79	994	201	213	200	127	—	28	134	57	277	3 091	16 238
dagegen 1962	42	68	950	210	200	193	107	—	30	131	54	311	3 010	15 463
Bremen														
öffentliche	9	11	98	3	21	13	—	1	1	5	1	76	196	1 662
dar. in Univ.-Kliniken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
freie gemeinnützige	1	10	31	6	15	6	4	3	—	3	—	13	71	572
private	—	1	4	—	2	4	—	—	—	—	—	2	19	88
Zusammen	10	22	133	9	38	23	4	4	1	8	1	91	286	2 322
dagegen 1962	11	22	126	10	41	19	3	4	—	6	1	75	307	2 327
Nordrhein-Westfalen														
öffentliche	76	146	1 477	250	246	181	112	24	42	124	63	405	3 147	15 296
dar. in Univ.-Kliniken	19	27	579	43	89	28	22	2	19	7	14	244	882	3 066
freie gemeinnützige	70	233	1 240	996	189	349	302	41	11	338	88	496	4 059	27 116
private	—	—	34	24	11	8	12	4	—	1	—	12	127	686
Zusammen	146	379	2 751	1 270 ¹⁾	446	538	426	69	53	463	151	913	7 333	43 098
dagegen 1962	143	365	2 618	1 193	434	502	380	75	48	474	140	778	6 882	41 345
Hessen														
öffentliche	23	69	796	125	133	91	47	10	16	152	27	3 486	1 469	3 913
dar. in Univ.-Kliniken	8	14	393	34	44	19	4	1	3	—	8	1 049	296	565
freie gemeinnützige	5	38	255	92	98	90	27	4	6	159	9	1 885	797	2 458
private	—	—	43	31	13	45	29	14	—	8	—	463	220	748
Zusammen	28	107	1 094	248	244	226	103	28	22	319	36	5 834	2 486	7 119
dagegen 1962	30	106	1 046	237	189	216	92	14	29	273	33	5 240	2 282	6 770
Rheinland-Pfalz														
öffentliche	13	43	267	73	36	43	37	4	5	27	10	115	711	3 470
dar. in Univ.-Kliniken	4	11	116	18	13	5	—	—	2	8	3	40	183	469
freie gemeinnützige	4	25	128	100	31	58	35	5	1	145	17	19	724	4 168
private	1	1	20	9	14	22	24	—	—	—	—	19	137	706
Zusammen	18	69	415	182	81	123	96	9	6	172	27	153	1 572	8 344
dagegen 1962	19	59	422	174	77	95	94	11	7	153	21	151	1 419	7 894
Baden-Württemberg														
öffentliche	53	126	913	1 012	320	132	127	48	51	118	37	194	3 202	14 701
dar. in Univ.-Kliniken	14	19	410	300	103	14	5	2	26	59	3	60	737	2 179
freie gemeinnützige	12	42	101	280	102	73	55	14	3	221	12	22	811	4 331
private	2	2	45	160	72	45	78	30	—	40	2	9	550	2 716
Zusammen	67	170	1 059	1 452	494	250	260	92	54	379	51	225	4 563	21 748
dagegen 1962	78	177	1 081	519	462	187	236	88	42	355	62	252	4 661	20 730
Bayern														
öffentliche	50	78	1 061	351	275	113	160	—	41	108	—	792	3 735	15 875
dar. in Univ.-Kliniken	15	20	392	16	68	4	12	—	5	19	—	189	622	1 912
freie gemeinnützige	10	26	144	109	78	57	66	—	2	168	—	167	866	4 472
private	1	1	74	74	52	77	65	—	—	38	—	128	527	2 495
Zusammen	61	105	1 279	534	405	247	291	—	43	314	—	1 087	5 128	22 842
dagegen 1962	60	97	1 250	518	373	217	268	—	41	293	—	337	4 891	22 215
Saarland														
öffentliche	6	9	192	68	23	22	7	3	2	15	5	51	428	2 045
dar. in Univ.-Kliniken	5	6	92	22	10	4	—	—	—	5	2	33	87	587
freie gemeinnützige	—	—	26	41	5	12	5	—	—	3	—	—	109	777
private	—	—	—	3	—	4	1	1	—	—	—	—	7	43
Zusammen	6	9	218	112	28	38	13	4	2	18	5	51	544	2 865
dagegen 1962	4	10	201	54	23	44	—	4	2	16	4	23	528	2 802
Berlin (West)														
öffentliche	54	62	560	47	98	66	34	5	70	41	45	157	1 539	6 678
dar. in Univ.-Kliniken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
freie gemeinnützige	16	40	177	28	70	40	15	1	17	43	13	42	529	3 273
private	—	—	15	5	4	5	2	—	2	2	1	4	111	546
Zusammen	70	102	752	80	172	111	51	6	89	86	59	203	2 179	10 497
dagegen 1962	67	92	754	64	155	102	50	5	91	102	64	213	2 152	10 216
Bundesgebiet														
öffentliche	379	722	6 929	2 069	1 419	849	614	103	268	720	263	5 851	17 960	81 187
dar. in Univ.-Kliniken	74	101	2 456	458	383	92	52	7	59	117	32	1 678	3 302	10 568
freie gemeinnützige	129	472	2 513	1 775	702	771	543	69	56	1 244	157	2 743	9 493	55 596
private	4	6	303	327	211	269	256	49	2	91	5	664	2 076	9 923
Insgesamt	512	1 200	9 745	4 171 ¹⁾	2 332	1 889	1 413	221 ²⁾³⁾	326	2 055	425 ³⁾	9 258	29 529	146 706
dagegen 1962	514	1 164	9 473	3 070	2 168	1 714	1 265	212 ³⁾	314	1 943	414 ³⁾	7 798	28 431	141 446

1) In Nordrhein-Westfalen einschl. Arzthelferinnen. — 2) Ohne Niedersachsen. — 3) Ohne Bayern.

E. Krankenhäuser

7. Allgemeine Krankenhäuser mit und ohne abgegrenzte Fachabteilungen und Fachkrankenhäuser am 31.12.1963
Bundesgebiet ohne Nordrhein - Westfalen

a) Fachabteilungen in Allgemeinen Krankenhäusern, Universitätskliniken und Fachkrankenhäusern

Zweckbestimmung der Fachkrankenhäuser bzw. -abteilungen	Zahl der Fachabteilungen bzw. Fachkrankenhäuser in					Zahl der planmäßigen Betten in					Zahl der zusätzlich aufgestellten Betten 2)				
	Allgemeinen Kranken- häuser mit abgegrenzten Fach- abteilungen	Universitäts- kranken- häusern		Fachkranken- häusern mit/ohne abgegrenzte(n) Fach- abteilungen		Allgemeinen Kranken- häusern mit abgegrenzten Fach- abteilungen	Universitäts- kranken- häusern		Fachkranken- häusern mit/ohne abgegrenzte(n) Fach- abteilungen		Allgemeinen Kranken- häuser mit abgegrenzten Fach- abteilungen	Universitäts- kranken- häusern		Fachkranken- häusern mit/ohne abgegrenzte(n) Fach- abteilungen	
		als Fach- kranken- häuser 3)	als Fach- abteilungen des Klini- kums 3)1	als Fach- abteilungen in Fach- kranken- häusern	Fach- kranken- häuser		als Fach- kranken- häuser 3)	als Fach- abteilungen des Klini- kums 3)	als Fach- abteilungen in Fach- kranken- häusern	Fach- kranken- häuser		als Fach- kranken- häuser 3)	als Fach- abteilungen des Klini- kums 3)	als Fach- abteilungen in Fach- kranken- häusern	Fach- kranken- häuser
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Innere Krankheiten	678	10	13	33	176	60 585	1 477	2 491	1 589	15 760	2 378	34	28	72	480
Infektionskrankheiten	225	—	15	50	2	5 143	—	664	1 721	53	213	—	9	40	2
Säuglings- und Kinderkrankheiten . .	164	6	10	36	36	8 674	1 252	1 726	3 683	3 514	359	38	7	43	146
Chirurgie	722	7	11	46	111	65 992	1 539	2 279	2 468	6 232	2 295	41	35	75	160
Orthopädie	59	4	7	20	31	2 135	1 093	421	1 467	3 481	83	42	32	21	120
Gynäkologie und Geburtshilfe . . .	595	7	10	68	107	19 767	1 245	1 415	1 826	3 673	787	18	16	28	158
Entbindungsheim	50	—	1	20	32	740	—	52	537	319	2	—	—	8	23
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten . .	362	7	9	29	29	6 328	585	750	393	481	239	2	14	28	18
Augenkrankheiten	202	8	6	10	28	2 764	951	576	134	673	147	3	3	7	15
Haut- und Geschlechtskrankheiten .	65	6	7	5	7	2 493	761	958	315	568	203	16	—	3	12
Röntgen- und Strahlenheilkunde . .	56	4	7	3	3	1 280	201	363	53	68	50	2	—	—	9
Tuberkulose															
vorwiegend für Erwachsene . . .	108	1	9	31	168	3 771	115	392	3 106	25 143	111	1	—	64	401
für Kinder	11	—	7	31	20	301	—	231	1 530	2 605	17	—	—	23	80
Psychiatrie	11	5	6	18	84	2 549	982	775	7 320	56 811	105	12	19	203	3 339
Neurologie	39	4	8	18	18	1 962	518	954	968	1 387	120	—	33	22	142
Neurochirurgie	8	3	5	2	—	402	130	162	96	—	29	—	10	—	—
Chronisch-Kranke	26	—	—	4	48	3 022	—	—	521	7 500	148	—	—	4	245
Sonstige Bettenstationen und Fach- kliniken (z.B. Radiologie) . . .	319	4	12	41	469	7 698	303	451	1 191	36 519	152	—	11	47	713
Insgesamt . . .	3 700	76	143	465	1 369	195 606	11 152	14 660	28 918	164 787	7 438	209	217	688	6 063

1) In Hamburg und Bremen außerdem noch 49 bzw. 3 Betten in nicht abgegrenzten Fachabteilungen. — 2) Ohne Bayern. — 3) Ohne Berlin (West).

b) Allgemeine Krankenhäuser, die nicht nach Fachabteilungen gegliedert sind

Art der Krankenhäuser	Zahl der Krankenhäuser	Zahl der planmäßigen Betten	Zahl der zusätzlich aufgestellten Betten
1	2	3	4
Krankenhäuser insgesamt	706	42 309	5 089
davon			
öffentliche 1)	311	17 998	1 948
freie gemeinnützige	321	21 431	2 973
private	74	2 880	168

1) In Berlin (West) einschl. Gefängnisanstalten.

E. Krankenhäuser

8. Geburten in den Krankenhäusern der Länder 1963

Land Art der Krankenhäuser	Zahl der Kranken- häuser	Entbundene Frauen (ohne Fehlgeburten, aber einschl. standesamtl. meldepfl. Totgeburten)	Geborene Kinder							
			insgesamt		Einzelgeburt		Zwillingsgeburt		sonst. Mehrlingsgeburt	
			lebend	tot	lebend	tot	lebend	tot	lebend	tot
Schleswig-Holstein										
öffentliche	61	20 079	20 038	312	19 509	301	523	11	6	—
freie gemeinnützige	24	4 449	4 428	79	4 322	69	106	10	—	—
private	42	4 486	4 482	51	4 388	51	94	—	—	—
Zusammen	127	29 014	28 948	442	28 219	421	723	21	6	—
Hamburg										
öffentliche	14	17 873	17 875	218	17 452	206	410	10	13	2
freie gemeinnützige	27	9 252	9 278	81	9 069	78	203	3	6	—
private	21	1 413	1 414	14	1 384	14	30	—	—	—
Zusammen	62	28 538	28 567	313	27 905	298	643	13	19	2
Niedersachsen										
öffentliche	147	43 202	42 911	775	42 730		920		36	
freie gemeinnützige	142	34 035	33 977	512	33 588	1)	880	1)	21	1)
private	150	11 327	11 294	132	11 228		198		—	
Zusammen	439	88 564	88 182	1 419	87 546		1 998		57	
Bremen										
öffentliche	7	6 493	6 469	111	6 297	109	172	2	—	—
freie gemeinnützige	4	5 575	5 552	67	5 468	63	84	4	—	—
private	6	423	428	3	412	3	16	—	—	—
Zusammen	17	12 491	12 449	181	12 177	175	272	6	—	—
Nordrhein-Westfalen										
öffentliche	161	61 290	61 105	961
freie gemeinnützige	530	168 538	168 253	2 456
private	80	7 763	7 776	78
Zusammen	771	237 591	237 134	3 495
Hessen										
öffentliche	116	28 888	28 762	487	28 532		702		15	
freie gemeinnützige	113	31 448	31 340	436	31 126	1)	632	1)	18	1)
private	87	2 853	2 849	39	2 820		62		6	
Zusammen	316	63 189	62 951	962	62 478		1 396		39	
Rheinland-Pfalz										
öffentliche	64	14 124	14 032	273	13 696	252	324	18	12	3
freie gemeinnützige	125	29 216	29 062	494	28 419	459	637	35	6	—
private	58	2 427	2 414	37	2 367	36	47	1	—	—
Zusammen	247	45 767	45 508	804	44 482	747	1 008	54	18	3
Baden-Württemberg										
öffentliche	324	78 124	77 900	1 157	76 124	1 075	1 754	80	22	2
freie gemeinnützige	116	27 790	27 827	283	27 214	259	605	23	8	1
private	206	10 504	10 497	102	10 310	100	184	2	3	—
Zusammen	646	116 418	116 224	1 542	113 648	1 434	2 543	105	33	3
Bayern										
öffentliche	434
freie gemeinnützige	139
private	253
Zusammen	826
Saarland										
öffentliche	25	6 318	6 262	124	6 139	112	120	12	3	—
freie gemeinnützige	16	9 270	9 235	122	9 069	115	163	7	3	—
private	6	499	502	5	487	4	15	1	—	—
Zusammen	47	16 087	15 999	251	15 695	231	298	20	6	—
Berlin (West)										
öffentliche	36	15 392	15 345	182	15 084	177	249	5	12	+
freie gemeinnützige	61	9 270	9 235	103	9 105	98	127	5	3	—
private	49	27	25	3	23	3	2	—	—	—
Zusammen	146	24 689	24 605	288	24 212	278	378	10	15	—
Bundesgebiet										
öffentliche	1 389	291 783 2)	290 699 2)	4 600 2)	227 795		5 312		126	
freie gemeinnützige	1 297	328 843 2)	328 187 2)	4 633 2)	158 521		3 524		66	
private	958	41 722 2)	41 681 2)	464 2)	33 630	2)3)4)	652	2)3)4)	9	2)3)4)
Insgesamt	3 644	662 348 2)	660 567 2)	9 697 2)	419 946		9 488		201	

1) Einschl. der Totgeborenen. — 2) Ohne Bayern. — 3) In Niedersachsen und Hessen einschl. der Totgeborenen. — 4) Ohne Nordrhein-Westfalen.

E. Krankenhäuser

9. Sektionen in den Krankenhäusern der Länder 1963

Land Art der Krankenhäuser	Zahl der					
	Krankenhäuser insgesamt	darunter Krankenhäuser mit patholo- gischem Institut oder Prosektur	Sterbefälle in den Krankenhäusern insgesamt	darunter Sterbefälle in Krankenhäusern mit patholo- gischem Institut oder Prosektur	Sektionen in den Krankenhäusern insgesamt	darunter Sektionen der in Krankenhäusern Gestorbenen
Schleswig-Holstein						
öffentliche	61	6	10 860	3 952	3 789	3 523
freie gemeinnützige	24	—	1 931	—	50	35
private	42	—	261	—	3	3
Zusammen	127	6	13 052	3 952	3 842	3 561
dagegen 1962	129	6	12 589	3 817	3 647	3 373
Hamburg						
öffentliche	14	10	11 784	9 955	7 422	7 045
freie gemeinnützige	27	4	2 677	860	695	695
private	21	—	107	—	—	—
Zusammen	62	14	14 568	10 815	8 117	7 740
dagegen 1962	62	14	14 004	10 563	8 318	8 037
Niedersachsen						
öffentliche	147	12	21 307	5 262	4 003	3 224
freie gemeinnützige	142	2	11 682	630	357	257
private	150	—	649	—	6	4
Zusammen	439	14	33 638	5 892	4 366	3 485
dagegen 1962	441	17	32 511	7 025	4 495	3 139
Bremen						
öffentliche	7	1	3 745	2 128	1 088	1 062
freie gemeinnützige	4	—	1 533	—	159	156
private	6	—	99	—	—	—
Zusammen	17	1	5 377	2 128	1 247	1 218
dagegen 1962	17	1	5 232	2 050	1 728	1 399
Nordrhein-Westfalen						
öffentliche	161	29	28 545	15 228	9 921	7 831
freie gemeinnützige	530	19	58 538	4 482	2 782	2 016
private	80	—	406	—	24	3
Zusammen	771	48	87 489	19 710	12 727	9 850
dagegen 1962	781	52	82 651	18 321	12 897	9 764
Hessen						
öffentliche	116	14	13 162	8 018	5 221	—
freie gemeinnützige	113	2	8 912	635	212	—
private	87	—	198	—	—	—
Zusammen	316	16	22 272	8 653	5 433	—
dagegen 1962	308	14	21 698	8 118	5 506	—
Rheinland-Pfalz						
öffentliche	64	4	5 461	2 112	1 742	1 273
freie gemeinnützige	125	2	2 763	260	190	145
private	58	—	—	—	—	—
Zusammen	247	6	8 224	2 372	1 932	1 418
dagegen 1962	248	7	7 930	2 441	1 768	1 405
Baden-Württemberg						
öffentliche	324	48	28 279	10 092	8 014	5 725
freie gemeinnützige	116	—	5 923	—	332	230
private	206	1	714	297	130	124
Zusammen	646	49	34 916	10 389	8 476	6 079
dagegen 1962	637	47	32 545	9 029	7 606	5 304
Bayern						
öffentliche	434	—	39 467	—	—	—
freie gemeinnützige	139	—	8 706	—	—	—
private	253	—	1 136	—	—	—
Zusammen	826	—	49 309	—	—	—
dagegen 1962	833	—	46 586	—	—	—
Saarland						
öffentliche	25	2	3 359	585	720	609
freie gemeinnützige	16	—	1 432	—	26	22
private	6	—	3	—	—	—
Zusammen	47	2	4 794	585	746	631
dagegen 1962	45	2	4 555	575	635	504
Berlin (West)						
öffentliche	36	17	16 900	14 203	10 087	9 226
freie gemeinnützige	61	3	9 504	1 417	880	727
private	49	—	1 301	—	2	2
Zusammen	146	20	27 705	15 620	10 969	9 955
dagegen 1962	150	20	26 514	14 797	10 995	9 823
Bundesgebiet						
öffentliche	1 389	143	182 869	71 535	52 007	39 518
freie gemeinnützige	1 297	32	113 601	8 284	5 683	4 283
private	958	1	4 874	297	165	136
Insgesamt	3 644	176	301 344	80 116	57 855	43 937
dagegen 1962	3 651	180	286 815	76 736	57 595	42 748

1) Ohne Bayern. — 2) Ohne Hessen.

F. Heil- und Heilhilfspersonen
1. Ärzte und Zahnärzte am 31.12.1963 nach Ländern und Berufstätigkeit

Land	Ärzte bzw. Zahnärzte									Berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte		
	berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte											
	insgesamt	insgesamt	insgesamt	in freier Praxis			mit hauptamt- licher Kranken- haus- tätigkeit	in verwal- tender Tätig- keit ¹⁾	ohne Berufs- ausübung 2)	auf 10 000 Einwohner	auf 100 qkm	
				und zwar		als Assistenz- ärzte bei Ärzten der freien Praxis						
				ohne	mit							
			Krankenhaus- tätigkeit									
Ärzte												
Schleswig-Holstein	3 315	3 282	2 030	1 813	205	12	959	293 ³⁾	33	13,8	21,0	
Hamburg	3 861	3 547	1 913	1 690	218	5	1 265	369	314	19,1	474,7	
Niedersachsen	9 053	8 399	5 371	4 500	824	47	2 170	858	654	12,4	17,7	
Bremen	1 110	1 110	636	543	89	4	380	94 ³⁾	.	15,3	274,9	
Nordrhein-Westfalen	22 729	21 174	13 182	10 849	2 248	85	5 937	2 055	1 555	12,9	62,2	
Hessen	8 297	7 965	4 696	3 904	719	73	2 381	888	332	15,9	37,7	
Rheinland-Pfalz	4 562	4 464	2 925	2 450	447	28	1 192	347 ³⁾	98	12,7	22,5	
Baden-Württemberg	12 430	12 184	7 107	6 134	894	79	3 923	1 154	246	15,0	34,1	
Bayern	15 550	14 498	9 110	7 468	1 540	102	3 750	1 638	1 052	14,7	20,6	
Saarland	1 367	1 339	737	627	106	4	482	120	28	12,1	52,2	
Berlin (West)	5 314	5 063	2 668	2 253	394	21	1 697	698 ³⁾	251	23,2	1 056,4	
Bundesgebiet	87 588	83 025	50 375	42 231	7 684	460	24 136	8 514	4 563	14,3	33,4	
darunter weiblich	16 530	13 862	8 054	7 280	542	232	4 453	1 355	2 668	2,4	5,6	
dagegen 1962	86 646	82 097	50 476	42 691	7 292	493	23 336	8 285	4 549	14,3	33,0	
darunter weiblich	15 972	13 429	8 050	7 331	499	220	4 135	1 244	2 543	2,3	5,4	
dagegen 1961	85 170	80 825	49 790	41 995	7 278	517	22 966	8 069	4 345	14,3	32,5	
darunter weiblich	15 331	12 941	7 748	7 034	486	228	4 028	1 165	2 390	2,3	5,2	
Zahnärzte einschl. staatlich geprüfte Dentisten												
Schleswig-Holstein	1 319	1 263	1 253	1 201	9	43	—	10	56	5,3	8,1	
Hamburg	1 603	1 496	1 362	1 254	3	105	50	84	107	8,1	200,2	
Niedersachsen	3 545	3 457	3 400	3 254	13	133	16	41	88	5,1	7,3	
Bremen	444	435	432	396	1	35	—	3	9	6,0	107,7	
Nordrhein-Westfalen	8 067	7 765	7 522	7 183	18	321	113	130	302	4,7	22,8	
Hessen	3 279	3 133	3 018	2 900	7	111	57	58	146	6,3	14,8	
Rheinland-Pfalz	1 573	1 569	1 547	1 525	3	19	13	9	4	4,5	7,9	
Baden-Württemberg	5 049	4 985	4 855	4 580	1	274	52	78	64	6,1	13,9	
Bayern	6 323	6 043	5 876	5 635	15	226	83	84	280	6,1	8,6	
Saarland	465	465	456	438	—	18	5	4	—	4,2	18,1	
Berlin (West)	1 844	1 753	1 658	1 576	1	81	4	91	91	8,0	365,8	
Bundesgebiet	33 511	32 364	31 379	29 942	71	1 366	393	592	1 147	5,6	13,0	
und zwar: weiblich	5 042	4 568	4 343	3 797	3	543	83	142	474	0,8	1,8	
Dentisten ⁴⁾	333	278	276	269	—	7	—	2	55	0,05	0,1	
dagegen 1962	33 634	32 649	31 650	30 222	89	1 339	358	641	985	5,7	13,1	
und zwar: weiblich	5 011	4 607	4 371	3 826	4	541	72	164	404	0,8	1,8	
Dentisten ⁴⁾	308	269	263	248	—	15	—	6	39	0,05	0,1	
dagegen 1961	34 001	32 979	32 036	30 387	146	1 503	341	602	1 022	5,8	13,3	
und zwar: weiblich	4 978	4 581	4 353	3 787	14	552	61	167	397	0,8	1,8	
Dentisten ⁴⁾	355	307	304	296	—	8	—	3	48	0,1	0,1	

1) Ärzte bei Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, in der Bundeswehr, im Bundesgrenzschutz und Polizeidienst, in wissenschaftlich-theoretischen Instituten, sowie Werksärzte und sonstige angestellte Ärzte in der Industrie oder Privatwirtschaft, sofern sie hauptamtlich tätig sind. — 2) Ohne Bremen. — 3) Ohne Ärzte (Sanitätsoffiziere) der Bundeswehr. — 4) Ohne Nordrhein-Westfalen.

2. Berufstätige Ärzte am 31.12.1963 nach Ländern und Fachgebiet

Beruf	Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Berlin (West)	Bundesgebiet		
												insgesamt	männlich	weiblich
Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit	1 716	1 649	4 962	554	11 594	4 540	2 747	7 035	9 211	760	2 537	47 305	38 482	8 823
Als Fachärzte tätig	1 566	1 898	3 437	556	9 580	3 425	1 717	5 149	5 287	579	2 526	35 720	30 681	5 039
davon Fachärzte für														
Chirurgie	265	230	509	59	1 248	397	253	685	726	70	384	4 826	4 673	153
Innere Medizin	354	379	856	118	2 386	897	391	1 258	1 437	120	629	8 825	7 755	1 070
Lungenkrankheiten	83	62	209	33	415	150	81	337	314	29	126	1 839	1 563	276
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	179	178	391	61	1 027	360	178	537	484	51	258	3 704	3 144	560
Kinderkrankheiten	128	180	260	53	850	240	126	430	402	67	200	2 936	1 511	1 425
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	109	124	228	39	739	227	131	296	336	44	138	2 411	2 284	127
Augenkrankheiten	88	108	209	35	643	197	121	274	309	35	128	2 147	1 762	385
Haut- und Geschlechtskrankheiten	75	97	170	35	497	189	85	247	255	24	122	1 796	1 539	257
Nerven- und Geisteskrankheiten	122	154	231	31	635	239	101	384	368	41	167	2 473	2 037	436
Neurochirurgie	—	6	5	2	19	8	4	11	6	1	12	74	72	2
Röntgenologie und Strahlenheilkunde	46	101	94	30	390	155	60	199	205	27	140	1 447	1 359	88
Orthopädie	53	77	121	21	340	141	54	191	204	21	90	1 313	1 235	78
Urologie	9	40	59	12	180	81	23	82	95	8	51	640	636	4
Mund- und Kieferkrankheiten	29	36	39	8	55	25	79	55	78	6	22	432	387	45
Anästhesie	8	18	15	11	58	25	17	33	32	12	7	236	169	67
Laboratoriumsdiagnostik	3	55	41	5	57	35	7	29	36	8	19	295	264	31
Sonstige Fachgebiete	15	53	—	3	41	59	6	101	—	15	33	326	291	35
Ärzte insgesamt	3 282	3 547	8 399	1 110	21 174	7 965	4 464	12 184	14 498	1 339	5 063	83 025	69 163	13 862

F. Heil- und Heilhilfspersonen

3. Berufstätige Ärzte und Zahnärzte am 31.12.1963 nach Ländern, Fachgebiet und Berufsausübung

Beruf	Berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte													
	davon													
	in freier Praxis										mit hauptamtlicher Krankenhaus- tätigkeit		in verwaltender Tätigkeit 1)2)	
	insgesamt	und zwar												
		insgesamt	ohne		mit		als Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis							
			Krankenhaustätigkeit											
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.

Schleswig-Holstein

Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit . . .	1 451	265	1 111	172	1 097	162	13	2	1	8	168	61	172	32
Als Fachärzte tätig . . .	1 364	202	649	98	472	82	177	13	—	3	642	88	73	16
davon Fachärzte für:														
Chirurgie . . .	254	11	76	—	50	—	26	—	—	—	171	11	7	—
Innere Medizin . . .	324	30	147	13	135	12	12	—	—	1	145	16	32	1
Lungenkrankheiten . . .	68	15	22	3	22	3	—	—	—	—	32	10	14	2
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe . . .	150	29	78	22	37	16	41	6	—	—	70	7	2	—
Kinderkrankheiten . . .	65	63	32	37	29	35	3	2	—	—	32	18	1	8
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten . . .	107	2	90	1	38	—	52	1	—	—	17	1	—	—
Augenkrankheiten . . .	75	13	62	11	38	6	24	4	—	1	13	2	—	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten . . .	64	11	47	6	38	5	9	—	—	1	14	5	3	—
Nerven- und Geisteskrankheiten . . .	110	12	29	4	25	4	4	—	—	—	73	8	8	—
Neurochirurgie . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde . . .	43	3	27	—	27	—	—	—	—	—	16	3	—	—
Orthopädie . . .	52	1	29	—	25	—	4	—	—	—	20	1	3	—
Urologie . . .	9	—	8	—	6	—	2	—	—	—	1	—	—	—
Mund- und Kieferkrankheiten . . .	26	3	—	—	—	—	—	—	—	—	26	3	—	—
Anästhesie . . .	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—
Laboratoriumsdiagnostik . . .	2	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Fachgebiete . . .	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	3	5
Ärzte insgesamt . . .	2 815	467	1 760	270	1 569	244	190	15	1	11	810	149	245	48
darunter														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat) . . .	57	4	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	52	4
Medizinalassistenten . . .	124	64	—	—	—	—	—	—	—	—	124	63	—	1
Zahnärzte . . .	1 095	165	1 088	162	1 044	154	9	—	35	8	—	—	7	3
Dentisten . . .	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zahnärzte und Dentisten insgesamt . . .	1 098	165	1 091	162	1 047	154	9	—	35	8	—	—	7	3

Hamburg

Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit . . .	1 215	434	549	246	545	245	1	—	3	1	539	165	127	23
Als Fachärzte tätig . . .	1 662	236	970	148	762	138	207	10	1	—	522	39	170	49
davon Fachärzte für:														
Chirurgie . . .	226	4	92	2	68	2	24	—	—	—	118	2	16	—
Innere Medizin . . .	339	40	195	26	179	24	15	2	1	—	106	8	38	6
Lungenkrankheiten . . .	46	16	28	5	27	5	1	—	—	—	3	—	15	11
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe . . .	152	26	106	19	40	12	66	7	—	—	46	5	—	2
Kinderkrankheiten . . .	109	71	63	44	59	44	4	—	—	—	22	10	24	17
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten . . .	118	6	87	5	51	5	36	—	—	—	28	1	3	—
Augenkrankheiten . . .	91	17	78	17	65	16	13	1	—	—	13	—	—	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten . . .	83	14	65	14	62	14	3	—	—	—	14	—	4	—
Nerven- und Geisteskrankheiten . . .	131	23	55	11	50	11	5	—	—	—	52	7	24	5
Neurochirurgie . . .	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde . . .	97	4	59	2	55	2	4	—	—	—	35	2	3	—
Orthopädie . . .	74	3	58	3	44	3	14	—	—	—	9	—	7	—
Urologie . . .	40	—	32	—	17	—	15	—	—	—	8	—	—	—
Mund- und Kieferkrankheiten . . .	35	1	14	—	12	—	2	—	—	—	9	—	12	1
Anästhesie . . .	15	3	1	—	—	—	1	—	—	—	14	3	—	—
Laboratoriumsdiagnostik . . .	54	1	23	—	21	—	2	—	—	—	16	—	15	2
Sonstige Fachgebiete . . .	46	7	14	—	12	—	2	—	—	—	23	1	9	6
Ärzte insgesamt . . .	2 877	670	1 519	394	1 307	383	208	10	4	1	1 061	204	297	72
darunter														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat) . . .	58	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	3
Medizinalassistenten . . .	158	112	—	—	—	—	—	—	—	—	158	112	—	—
Zahnärzte . . .	1 241	255	1 146	216	1 073	181	3	—	70	35	43	7	52	32
Dentisten . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zahnärzte und Dentisten insgesamt . . .	1 241	255	1 146	216	1 073	181	3	—	70	35	43	7	52	32

Fußnoten vgl. Seite 163.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

3. Berufstätige Ärzte und Zahnärzte am 31.12.1963 nach Ländern, Fachgebiet und Berufsausübung

Beruf	Berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte													
	davon													
	in freier Praxis										mit hauptamtlicher Krankenhaus- tätigkeit		in verwaltender Tätigkeit 1)2)	
	und zwar													
	insgesamt				ohne		mit		als Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis					
	insgesamt		Krankenhaustätigkeit											
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
Niedersachsen														
Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit . . .	4 177	785	2 966	442	2 723	393	233	30	10	19	675	282	536	61
Als Fachärzte tätig	3 043	394	1 720	243	1 173	211	534	27	13	5	1 099	114	224	37
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	496	13	163	3	95	1	66	1	2	1	303	10	30	—
Innere Medizin	778	78	414	40	350	38	63	1	1	1	274	26	90	12
Lungenkrankheiten	185	24	62	6	56	6	6	—	—	—	94	13	29	5
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	341	50	221	37	123	32	98	4	—	1	115	12	5	1
Kinderkrankheiten	140	120	87	83	69	73	18	9	—	1	47	25	6	12
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	217	11	191	9	66	4	122	5	3	—	22	2	4	—
Augenkrankheiten	184	25	169	25	80	21	87	4	2	—	14	—	1	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	154	16	130	16	105	14	25	2	—	—	18	—	6	—
Nerven- und Geisteskrankheiten	199	32	82	14	70	13	11	1	1	—	102	15	15	3
Neurochirurgie	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde . . .	88	6	52	3	46	2	4	—	2	1	30	2	6	1
Orthopädie	111	10	74	5	55	5	19	—	—	—	25	4	12	1
Urologie	59	—	35	—	22	—	12	—	1	—	23	—	1	—
Mund- und Kieferkrankheiten	38	1	27	1	24	1	3	—	—	—	10	—	1	—
Anästhesie	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	1	—
Laboratoriumsdiagnostik	38	3	12	1	11	1	—	—	1	—	10	—	16	2
Sonstige Fachgebiete	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ärzte insgesamt	7 220	1 179	4 686	685	3 896	604	767	57	23	24	1 774	396	760	98
darunter														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat)	169	32	15	—	14	—	1	—	—	—	3	1	151	31
Medizinalassistenten	377	118	—	—	—	—	—	—	—	—	355	116	22	2
Zahnärzte	3 001	444	2 952	436	2 872	372	12	1	68	63	15	1	34	7
Dentisten	10	2	10	2	8	2	—	—	2	—	—	—	—	—
Zahnärzte und Dentisten insgesamt	3 011	446	2 962	438	2 880	374	12	1	70	63	15	1	34	7
Bremen														
Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit . . .	443	111	271	43	270	42	—	—	1	1	136	62	36	6
Als Fachärzte tätig	480	76	283	39	193	38	88	1	2	—	157	29	40	12
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	56	3	16	1	3	1	13	—	—	—	33	2	7	—
Innere Medizin	105	13	60	10	52	10	6	—	2	—	33	1	12	2
Lungenkrankheiten	25	8	15	2	15	2	—	—	—	—	2	3	8	3
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	55	6	36	4	9	3	27	1	—	—	17	2	2	—
Kinderkrankheiten	25	28	16	12	16	12	—	—	—	—	8	10	1	6
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	36	3	28	3	11	3	17	—	—	—	8	—	—	—
Augenkrankheiten	30	5	25	4	18	4	7	—	—	—	5	1	—	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	34	1	27	1	27	1	—	—	—	—	4	—	3	—
Nerven- und Geisteskrankheiten	28	3	11	2	10	2	1	—	—	—	14	1	3	—
Neurochirurgie	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde . . .	29	1	16	—	15	—	1	—	—	—	11	1	2	—
Orthopädie	19	2	14	—	8	—	6	—	—	—	4	1	1	1
Urologie	12	—	9	—	1	—	8	—	—	—	3	—	—	—
Mund- und Kieferkrankheiten	8	—	5	—	3	—	2	—	—	—	3	—	—	—
Anästhesie	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	—	—
Laboratoriumsdiagnostik	5	—	3	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Sonstige Fachgebiete	3	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Ärzte insgesamt	923	187	554	82	463	80	88	1	3	1	293	87	76	18
darunter														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat)	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2
Medizinalassistenten	36	17	—	—	—	—	—	—	—	—	36	17	—	—
Zahnärzte	376	59	374	58	357	39	1	—	16	19	—	—	2	1
Dentisten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zahnärzte und Dentisten insgesamt	376	59	374	58	357	39	1	—	16	19	—	—	2	1

Fußnoten vgl. Seite 163.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

3. Berufstätige Ärzte und Zahnärzte am 31.12.1963 nach Ländern, Fachgebiet und Berufsausübung

Beruf	Berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte													
	insgesamt		davon											
			in freier Praxis								mit hauptamtlicher Krankenhaus- tätigkeit		in verwaltender Tätigkeit ¹⁾²⁾	
			und zwar											
			insgesamt		ohne		mit		als Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis					
					Krankenhaustätigkeit									
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
Nordrhein - Westfalen														
Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit . . .	9 592	2 002	6 178	1 086	5 636	1 015	501	45	41	26	2 296	698	1 118	218
Als Fachärzte tätig	8 291	1 289	5 068	850	3 467	731	1 585	117	16	2	2 645	298	578	141
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	1 223	25	425	5	230	3	193	2	2	—	745	19	53	1
Innere Medizin	2 134	252	1 194	137	1 023	124	171	13	—	—	692	76	248	39
Lungenkrankheiten	360	55	172	14	145	13	26	1	1	—	115	23	73	18
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	847	180	573	148	345	127	226	21	2	—	264	26	10	6
Kinderkrankheiten	434	416	302	302	234	257	67	45	1	—	112	59	20	55
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	712	27	632	25	270	20	358	5	4	—	76	1	4	1
Augenkrankheiten	540	103	493	97	251	75	240	22	2	—	44	6	3	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	433	64	385	47	298	42	85	4	2	1	31	15	17	2
Nerven- und Geisteskrankheiten	530	105	223	46	181	44	42	2	—	—	248	53	59	6
Neurochirurgie	17	2	6	1	3	1	3	—	—	—	11	1	—	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde	364	26	210	14	180	13	29	1	1	—	120	5	34	7
Orthopädie	323	17	244	9	180	7	63	1	1	1	65	4	14	4
Urologie	180	—	124	—	70	—	54	—	—	—	56	—	—	—
Mund- und Kieferkrankheiten	54	1	40	1	17	1	23	—	—	—	13	—	1	—
Anästhesie	48	10	6	1	5	1	1	—	—	—	42	9	—	—
Laboratoriumsdiagnostik	52	5	17	3	16	3	1	—	—	—	8	1	27	1
Sonstige Fachgebiete	40	1	22	—	19	—	3	—	—	—	3	—	15	1
Ärzte insgesamt	17 883	3 291	11 246	1 936	9 103	1 746	2 086	162	57	28	4 941	996	1 696	359
darunter														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat)	320	59	23	2	23	1	—	1	—	—	14	1	283	56
Medizinalassistenten	891	342	1	1	—	—	—	—	1	1	868	333	22	8
Zahnärzte
Dentisten
Zahnärzte und Dentisten insgesamt	6 664	1 101	6 471	1 051	6 269	914	17	1	185	136	93	20	100	30
Hessen														
Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit . . .	3 731	809	2 328	452	2 209	407	94	9	25	36	887	280	516	77
Als Fachärzte tätig	2 936	489	1 640	276	1 048	240	585	31	7	5	1 056	158	240	55
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	386	11	160	4	56	1	100	3	4	—	203	6	23	1
Innere Medizin	775	122	413	59	321	55	90	3	2	1	293	47	69	16
Lungenkrankheiten	130	20	37	2	36	2	1	—	—	—	70	13	23	5
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	306	54	198	35	82	23	116	12	—	—	98	15	10	4
Kinderkrankheiten	114	126	73	85	61	81	12	3	—	1	32	29	9	12
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	222	5	177	5	66	4	110	1	1	—	38	—	7	—
Augenkrankheiten	158	39	136	31	83	24	53	6	—	1	20	7	2	1
Haut- und Geschlechtskrankheiten	155	34	117	20	111	20	6	—	—	—	24	7	14	7
Nerven- und Geisteskrankheiten	196	43	68	17	59	17	9	—	—	—	109	21	19	5
Neurochirurgie	8	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	1	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde	145	10	69	3	54	2	15	1	—	—	68	5	8	2
Orthopädie	132	9	96	8	60	5	36	1	—	2	31	1	5	—
Urologie	80	1	63	1	31	—	32	1	—	—	16	—	1	—
Mund- und Kieferkrankheiten	22	3	16	2	12	2	4	—	—	—	6	—	—	1
Anästhesie	19	6	1	1	—	1	1	—	—	—	16	5	2	—
Laboratoriumsdiagnostik	33	2	11	1	11	1	—	—	—	—	11	1	11	—
Sonstige Fachgebiete	55	4	4	2	4	2	—	—	—	—	15	1	36	1
Ärzte insgesamt	6 667	1 298	3 968	728	3 257	647	679	40	32	41	1 943	438	756	132
darunter														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat)	111	16	16	1	16	1	—	—	—	—	3	—	92	15
Medizinalassistenten	223	97	3	2	—	—	3	2	—	—	218	92	2	3
Zahnärzte	2 671	451	2 586	421	2 513	377	7	—	66	44	42	15	43	15
Dentisten	8	3	8	3	8	2	—	—	—	1	—	—	—	—
Zahnärzte und Dentisten insgesamt	2 679	454	2 594	424	2 521	379	7	—	66	45	42	15	43	15

Fußnoten vgl. Seite 163.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

3. Berufstätige Ärzte und Zahnärzte am 31.12.1963 nach Ländern, Fachgebiet und Berufsausübung

Beruf	Berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte													
	davon													
	in freier Praxis										mit hauptamtlicher Krankenhaus- tätigkeit		in verwaltender Tätigkeit 1)2)	
	insgesamt		und zwar											
			ohne Krankenhaustätigkeit		mit		als Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis							
mannl.	weibl.	mannl.	weibl.	mannl.	weibl.	mannl.	weibl.	mannl.	weibl.	mannl.	weibl.	mannl.	weibl.	
Rheinland - Pfalz														
Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit . . .	2 297	450	1 582	273	1 483	249	92	5	7	19	478	139	237	38
Als Fachärzte tätig	1 509	208	922	148	594	124	327	23	1	1	520	55	67	5
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	247	6	103	1	39	1	64	—	—	—	135	5	9	—
Innere Medizin	350	41	200	21	134	19	66	2	—	—	123	18	27	2
Lungenkrankheiten	72	9	26	3	22	3	4	—	—	—	23	6	23	—
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	143	35	92	24	52	17	40	7	—	—	51	11	—	—
Kinderkrankheiten	81	45	60	38	44	32	15	6	1	—	19	5	2	2
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	121	10	98	10	35	4	63	5	—	1	23	—	—	—
Augenkrankheiten	102	19	87	19	45	16	42	3	—	—	15	—	—	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	73	12	60	12	52	12	8	—	—	—	12	—	1	—
Nerven- und Geisteskrankheiten	90	11	41	4	30	4	11	—	—	—	48	6	1	1
Neurochirurgie	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde	58	2	35	2	33	2	2	—	—	—	22	—	1	—
Orthopädie	52	2	42	1	38	1	4	—	—	—	10	1	—	—
Urologie	23	—	15	—	12	—	3	—	—	—	8	—	—	—
Mund- und Kieferkrankheiten	67	12	58	12	55	12	3	—	—	—	9	—	—	—
Anästhesie	16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1	—	—
Laboratoriumsdiagnostik	5	2	1	1	1	1	—	—	—	—	2	1	2	—
Sonstige Fachgebiete	5	1	4	—	2	—	2	—	—	—	—	1	1	—
Ärzte insgesamt	3 806	658	2 504	421	2 077	373	419	28	8	20	998	194	304	43
darunter														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat)	176	36	41	22	36	22	5	—	—	—	57	5	78	9
Medizinalassistenten	149	65	1	2	—	2	—	—	1	—	148	63	—	—
Zahnärzte	1 283	158	1 265	154	1 250	148	3	—	12	6	10	3	8	1
Dentisten	113	15	113	15	112	15	—	—	1	—	—	—	—	—
Zahnärzte und Dentisten insgesamt	1 396	173	1 378	169	1 362	163	3	—	13	6	10	3	8	1

Baden - Württemberg

Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit . . .	5 551	1 484	3 430	885	3 184	824	216	31	30	30	1 456	477	665	122
Als Fachärzte tätig	4 390	759	2 348	444	1 730	396	604	43	14	5	1 738	252	304	63
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	659	26	196	9	117	7	78	2	1	—	429	16	34	1
Innere Medizin	1 102	156	564	74	501	67	61	4	2	3	433	63	105	19
Lungenkrankheiten	289	48	83	11	79	10	4	1	—	—	148	23	58	14
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe . . .	460	77	289	56	130	37	158	18	1	1	165	18	6	3
Kinderkrankheiten	233	197	153	138	134	133	19	4	—	1	67	46	13	13
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	277	19	222	13	86	10	134	3	2	—	52	6	3	—
Augenkrankheiten	212	62	181	59	111	51	69	8	1	—	31	3	—	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	214	33	180	19	162	18	17	1	1	—	25	13	9	1
Nerven- und Geisteskrankheiten	301	83	131	38	125	38	5	—	1	—	141	39	29	6
Neurochirurgie	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde . . .	190	9	107	3	100	2	5	1	2	—	80	5	3	1
Orthopädie	178	13	117	8	91	8	25	—	1	—	55	5	6	—
Urologie	82	—	54	—	35	—	17	—	2	—	28	—	—	—
Mund- und Kieferkrankheiten	45	10	25	8	21	8	4	—	—	—	20	2	—	—
Anästhesie	21	12	1	1	—	—	1	1	—	—	20	11	—	—
Laboratoriumsdiagnostik	25	4	11	1	10	1	1	—	—	—	9	2	5	1
Sonstige Fachgebiete	91	10	34	6	28	6	6	—	—	—	24	—	33	4
Ärzte insgesamt	9 941	2 243	5 778	1 329	4 914	1 220	820	74	44	35	3 194	729	969	185
darunter														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat)	239	37	35	2	29	2	6	—	—	—	30	5	174	30
Medizinalassistenten	514	257	—	—	—	—	—	—	—	—	503	255	11	2
Zahnärzte	4 265	700	4 164	671	3 992	568	1	—	171	103	39	13	62	16
Dentisten	14	6	14	6	14	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Zahnärzte und Dentisten insgesamt	4 279	706	4 178	677	4 006	574	1	—	171	103	39	13	62	16

Fußnoten vgl. Seite 163.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

3. Berufstätige Ärzte und Zahnärzte am 31.12.1963 nach Ländern, Fachgebiet und Berufsausübung

Beruf	Berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte													
	davon													
	in freier Praxis										mit hauptamtlicher Krankenhaus- tätigkeit		in verwaltender Tätigkeit 1)2)	
	insgesamt	und zwar												
		insgesamt		ohne Krankenhaustätigkeit		mit		als Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis						
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
Bayern														
Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit . . .	7 635	1 576	4 922	897	4 402	810	485	42	35	45	1 662	570	1 051	109
Als Fachärzte tätig . . .	4 501	786	2 743	548	1 794	462	936	77	13	9	1 325	193	433	45
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	711	15	261	7	113	3	145	2	3	2	409	8	41	—
Innere Medizin	1 252	185	719	121	572	111	147	7	—	3	341	49	192	15
Lungenkrankheiten	275	39	99	10	90	9	9	1	—	—	107	23	69	6
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	414	70	321	52	148	34	171	18	2	—	82	16	11	2
Kinderkrankheiten	194	208	127	151	105	142	22	8	—	1	56	42	11	15
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	311	25	266	22	87	14	178	8	1	—	36	2	9	1
Augenkrankheiten	250	59	226	56	101	44	123	10	2	2	22	3	2	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	210	45	180	35	163	35	17	—	—	—	18	9	12	1
Nerven- und Geisteskrankheiten	296	72	132	43	116	37	14	6	2	—	128	26	36	3
Neurochirurgie	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde	189	16	130	13	120	10	9	2	1	1	47	3	12	—
Orthopädie	189	15	139	14	84	11	55	3	—	—	30	1	20	—
Urologie	94	1	72	1	32	—	40	1	—	—	21	—	1	—
Mund- und Kieferkrankheiten	67	11	57	9	52	9	3	—	2	—	9	2	1	—
Anästhesie	12	20	1	13	1	2	—	11	—	—	10	7	1	—
Laboratoriumsdiagnostik	31	5	13	1	10	1	3	—	—	—	4	2	14	2
Sonstige Fachgebiete	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ärzte insgesamt	12 136	2 362	7 665	1 445	6 196	1 272	1 421	119	48	54	2 987	763	1 484	154
darunter														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat)	481	62	100	6	93	6	7	—	—	—	90	12	291	44
Medizinalassistenten	881	422	2	1	—	—	—	—	2	1	865	419	14	2
Zahnärzte	5 213	750	5 082	746	4 930	630	15	—	137	86	62	21	69	13
Dentisten	66	14	66	12	64	11	—	—	2	1	—	—	—	2
Zahnärzte und Dentisten insgesamt	5 279	764	5 148	728	4 994	641	15	—	139	87	62	21	69	15
Saarland														
Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit . . .	629	131	360	75	352	73	7	—	1	2	194	48	75	8
Als Fachärzte tätig	492	87	253	49	158	44	94	5	1	—	219	21	20	17
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	67	3	7	—	3	—	4	—	—	—	60	3	—	—
Innere Medizin	107	13	51	5	44	4	6	1	1	—	49	4	7	4
Lungenkrankheiten	21	8	8	2	8	2	—	—	—	—	8	1	5	5
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	41	10	28	8	7	4	21	4	—	—	13	2	—	—
Kinderkrankheiten	37	30	22	21	19	21	3	—	—	—	15	6	—	3
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	43	1	39	1	10	1	29	—	—	—	4	—	—	—
Augenkrankheiten	30	5	26	5	13	5	13	—	—	—	4	—	—	—
Haut- und Geschlechtskrankheiten	21	3	18	3	17	3	1	—	—	—	3	—	—	—
Nerven- und Geisteskrankheiten	34	7	14	3	14	3	—	—	—	—	19	4	1	—
Neurochirurgie	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde	27	—	11	—	10	—	1	—	—	—	16	—	—	—
Orthopädie	20	1	16	—	7	—	9	—	—	—	4	1	—	—
Urologie	8	—	4	—	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—
Mund- und Kieferkrankheiten	6	—	2	—	1	—	1	—	—	—	4	—	—	—
Anästhesie	11	1	—	1	—	1	—	—	—	—	11	—	—	—
Laboratoriumsdiagnostik	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
Sonstige Fachgebiete	14	1	7	—	5	—	2	—	—	—	4	—	3	1
Ärzte insgesamt	1 121	218	613	124	510	117	101	5	2	2	413	69	95	25
darunter														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat)	12	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	1
Medizinalassistenten	56	33	1	—	—	—	—	—	1	—	52	33	3	—
Zahnärzte	382	66	374	65	364	57	—	—	10	8	4	1	4	—
Dentisten	14	3	14	3	14	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Zahnärzte und Dentisten insgesamt	396	69	388	68	278	60	—	—	10	8	4	1	4	—

Fußnoten vgl. Seite 163.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

3. Berufstätige Ärzte und Zahnärzte am 31.12.1963 nach Ländern, Fachgebiet und Berufsausübung

Beruf	Berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte													
	davon													
	in freier Praxis										mit hauptamtlicher Krankenhaus- tätigkeit		in verwaltender Tätigkeit 1)2)	
	und zwar													
	Krankenhaustätigkeit													
	insgesamt		ohne		mit		als Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis							
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.		

Berlin (West)

Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit	1 761	776	884	378	868	362	11	4	5	12	635	297	242	101
Als Fachärzte tätig	2 013	513	1 144	262	791	232	352	27	1	3	634	131	235	120
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	348	36	194	15	91	8	103	6	—	1	114	13	40	8
Innere Medizin	489	140	258	66	248	63	10	2	—	1	177	40	54	34
Lungenkrankheiten	92	34	40	13	40	13	—	—	—	—	27	12	25	9
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	235	23	163	14	55	8	108	6	—	—	56	6	16	3
Kinderkrankheiten	79	121	41	65	35	64	6	1	—	—	27	18	11	38
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	120	18	96	13	26	5	70	8	—	—	20	3	4	2
Augenkrankheiten	90	38	72	33	50	29	21	4	1	—	15	4	3	1
Haut- und Geschlechtskrankheiten	98	24	73	13	72	13	1	—	—	—	8	4	17	7
Nerven- und Geisteskrankheiten	122	45	44	16	44	16	—	—	—	—	54	16	24	13
Neurochirurgie	12	—	1	—	1	—	—	—	—	—	11	—	—	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde	129	11	63	5	61	4	2	—	—	1	55	6	11	—
Orthopädie	85	5	51	3	31	3	20	—	—	—	17	—	17	2
Urologie	49	2	23	1	15	1	8	—	—	—	21	—	5	1
Mund- und Kieferkrankheiten	19	3	12	3	9	3	3	—	—	—	4	—	3	—
Anästhesie	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—
Laboratoriumsdiagnostik	15	4	9	2	9	2	—	—	—	—	4	2	2	—
Sonstige Fachgebiete	27	6	4	—	4	—	—	—	—	—	20	4	3	2
Ärzte insgesamt	3 774	1 289	2 028	640	1 659	594	363	31	6	15	1 269	428	477	221
darunter														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat)	34	6	6	1	6	1	—	—	—	—	2	—	26	5
Medizinalassistenten	256	180	—	—	—	—	—	—	—	—	252	177	4	3
Zahnärzte	1 372	374	1 301	350	1 253	316	—	1	48	33	2	2	69	22
Dentisten	5	2	5	2	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Zahnärzte und Dentisten insgesamt	1 377	376	1 306	352	1 258	318	—	1	48	33	2	2	69	22

Bundesgebiet

Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit	38 482	8 823	24 581	4 949	22 769	4 582	1 653	168	159	199	9 126	3 079	4 775	795
Als Fachärzte tätig	30 681	5 039	17 740	3 105	12 182	2 698	5 489	374	69	33	10 557	1 374	2 384	560
davon Fachärzte für:														
Chirurgie	4 673	153	1 693	47	865	27	816	16	12	4	2 720	95	260	11
Innere Medizin	7 755	1 070	4 215	572	3 559	527	647	35	9	10	2 666	348	874	150
Lungenkrankheiten	1 563	276	592	71	540	68	51	3	1	—	629	127	342	78
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	3 144	560	2 105	419	1 028	313	1 072	104	5	2	977	120	62	21
Kinderkrankheiten	1 511	1 425	976	976	805	894	169	78	2	4	437	268	98	181
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	2 284	127	1 926	107	746	70	1 169	36	11	1	324	16	34	4
Augenkrankheiten	1 762	385	1 555	357	855	291	692	62	8	4	196	26	11	2
Haut und Geschlechtskrankheiten	1 539	257	1 282	186	1 107	177	172	7	3	2	171	53	86	18
Nerven- und Geisteskrankheiten	2 037	436	830	198	724	189	102	9	4	—	988	196	219	42
Neurochirurgie	72	2	9	1	6	1	3	—	—	—	60	1	3	—
Röntgenologie und Strahlenheilkunde	1 359	88	779	45	701	37	72	5	6	3	500	32	80	11
Orthopädie	1 235	78	880	51	623	43	255	5	2	3	270	19	85	8
Urologie	636	4	439	3	241	1	195	2	3	—	189	—	8	1
Mund- und Kieferkrankheiten	387	45	256	36	206	36	48	—	2	—	113	7	18	2
Anästhesie	169	67	10	17	6	5	4	12	—	—	155	50	4	—
Laboratoriumsdiagnostik	264	31	102	11	94	11	7	—	1	—	65	9	97	11
Sonstige Fachgebiete	291	35	91	8	76	8	15	—	—	—	97	7	103	20
Ärzte insgesamt	69 163	13 862	42 321	8 054	34 951	7 280	7 142	542	228	232	19 683	4 453	7 159	1 355
darunter														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung (Physikat)	1 669	258	242	34	223	33	19	1	—	—	199	24	1 228	200
Medizinalassistenten	3 665	1 707	8	6	—	2	3	2	5	2	3 579	1 680	78	21
Zahnärzte ³⁾	20 899	3 422	20 332	3 249	19 648	2 842	51	2	633	405	217	63	350	110
Dentisten ³⁾⁴⁾	233	45	233	43	228	41	—	—	5	2	—	—	—	2
Zahnärzte und Dentisten insgesamt	27 796	4 568	27 036	4 343	26 145	3 797	68	3	823	543	310	83	450	142

1) Ärzte bei Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, in der Bundeswehr, im Bundesgrenzschutz und Polizeidienst, in wissenschaftlich-theoretischen Instituten, sowie Werkstätten und sonstige angestellte Ärzte in der Industrie oder Privatwirtschaft, sofern sie hauptamtlich tätig sind. — 2) Ohne Ärzte (Sanitätsoffiziere) der Bundeswehr in Schleswig-Holstein, Bremen, Rheinland-Pfalz und Berlin (West). — 3) Ohne Nordrhein-Westfalen. — 4) Nur Dentisten mit staatlicher Anerkennung.

F. Heil- und Heilhilfspersonen
4. Von den Ärztekammern ausgesprochene Facharztenerkennungen in der Zeit vom 1. 1. bis 31. 12. 1963

Fachgebiet	Ge- schlecht	Bundes- gebiet	Schles- wig- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	Nord- rhein- Westfalen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saarland	Berlin (West)
Chirurgie	mannl.	217	10	8	29	6	44	8	8	34	38	4	28
	weibl.	12	—	1	—	1	6	—	1	1	—	—	2
	insges.	229	10	9	29	7	50	8	9	35	38	4	40
Innere Krankheiten	mannl.	382	10	21	23	3	103	28	16	59	75	6	38
	weibl.	102	3	3	8	—	26	6	4	16	13	2	21
	insges.	484	13	24	31	3	129	34	20	75	88	8	59
Lungenkrankheiten	mannl.	33	2	—	1	—	—	7	—	9	7	2	5
	weibl.	21	—	—	2	—	—	—	—	8	3	—	8
	insges.	54	2	—	3	—	—	7	—	17	10	2	13
Frauenkrankheiten und Geburts- hilfe	mannl.	110	4	10	7	2	32	7	5	16	16	1	10
	weibl.	20	—	1	3	—	6	1	1	4	1	—	3
	insges.	130	4	11	10	2	38	8	6	20	17	1	13
Kinderkrankheiten	mannl.	61	4	2	10	2	9	4	2	12	12	1	3
	weibl.	76	4	8	7	1	16	6	1	11	9	4	9
	insges.	137	8	10	17	3	25	10	3	23	21	5	12
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	mannl.	55	—	3	2	—	16	3	3	11	8	1	8
	weibl.	8	—	—	—	1	1	—	—	3	3	—	—
	insges.	63	—	3	2	1	17	3	3	14	11	1	8
Augenkrankheiten	mannl.	43	4	5	2	1	13	1	3	6	2	1	5
	weibl.	19	1	2	—	—	5	2	1	2	4	1	1
	insges.	62	5	7	2	1	18	3	4	8	6	2	6
Haut- und Geschlechtskrankheiten	mannl.	26	1	3	2	—	8	2	—	3	5	—	2
	weibl.	24	—	1	—	—	4	—	1	6	8	—	4
	insges.	50	1	4	2	—	12	2	1	9	13	—	6
Nerven- und Gemütskrankheiten	mannl.	65	2	3	3	2	9	6	3	15	13	1	8
	weibl.	31	1	4	1	—	5	1	2	7	4	—	6
	insges.	96	3	7	4	2	14	7	5	22	17	1	14
Neurochirurgie	mannl.	11	1	1	1	—	6	1	—	—	1	—	—
	weibl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	insges.	11	1	1	1	—	6	1	—	—	1	—	—
Röntgen- und Strahlenheilkunde	mannl.	71	—	3	1	1	16	3	4	6	21	2	14
	weibl.	8	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	4
	insges.	79	—	3	1	1	18	3	4	7	22	2	18
Orthopädie	mannl.	58	—	6	1	1	11	5	4	5	15	2	8
	weibl.	6	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	1
	insges.	64	—	7	1	1	13	6	4	6	15	2	9
Urologie oder Krankheiten der Harnwege	mannl.	63	5	2	1	—	13	7	1	19	4	1	10
	weibl.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	insges.	64	5	2	1	—	14	7	1	19	4	1	10
Mund- und Kieferkrankheiten	mannl.	9	—	1	1	—	—	—	2	2	2	—	1
	weibl.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	insges.	10	—	1	1	—	1	—	2	2	2	—	1
Anästhesie	mannl.	25	—	3	—	2	6	3	4	2	3	2	—
	weibl.	17	1	3	1	—	2	1	—	2	7	—	—
	insges.	42	1	6	1	2	8	4	4	4	10	2	—
Laboratoriumsdiagnostik	mannl.	10	2	1	2	—	3	—	—	—	2	—	—
	weibl.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	insges.	11	2	1	2	—	3	—	—	1	2	—	—
Sonstige Fachärzte	mannl.	4	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—
	weibl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	insges.	4	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—
	mannl.	1 243	45	74	86	20	290	85	55	200	224	24	140
	weibl.	347	10	24	22	3	77	18	11	63	53	7	59
	insges.	1 590	55	98	108	23	367	103	66	263	277	31	199

Quelle: Bundesärztekammer.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

5. Personal der Gesundheitsämter am 31.12.1963 nach Ländern

Land	Gesundheitsämter	Vollbeschäftigte		Nicht Vollbeschäftigte		Fürsorger (-innen) Gesundheitspfleger (-innen)	Med.-techn. Assistenten (-innen) und Gehilfen (-innen)	Gesundheitsaufseher und Desinfektoren	Büropersonal (Beamte und vollbeschäftigte Angestellte)
		Ärzte	Zahnärzte	Ärzte	Zahnärzte				
Schleswig-Holstein	20	84	8	63	8	145	39	33	198
Hamburg	7	92	11	131	6	141	46	22	164
Niedersachsen	70	187	11	553	666	467	99	124	413
Bremen	5	36	2	9	4	30	16	47	106
Nordrhein-Westfalen	94	551	108	445	65	1 458	259	296	1 337
Hessen	46	150	35	101	20	322	55	78	297
Rheinland-Pfalz	39	90	—	303	34	185	41	45	191
Baden-Württemberg	65	323	39	136	21	426	110	84	569
Bayern	137 ¹⁾	322	19	561	1 169	545	91	162	621
Saarland	8	26	—	109	—	66	13	13	61
Berlin (West)	12	171	37	84	9	456	45	127	447
Bundesgebiet	503¹⁾	2 032²⁾	270	2 495	2 002	4 241	814	1 031	4 404

1) Außerdem in Bayern 6 Nebenstellen. — 2) Ferner waren Medizinalassistenten in Schleswig-Holstein 1, Niedersachsen 2, Nordrhein-Westfalen 1, Baden-Württemberg 5 und Berlin (West) 4.

6. Berufstätige Heil- und Heilhilfspersonen am 31.12.1963 nach Ländern

Berufsgruppe	Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Berlin (West)	Bundesgebiet		
												insgesamt	männlich	weiblich
Krankenpflegepersonen (ohne Schüler (-innen))	6 550	6 686	16 074	2 180	39 190	13 965	8 009	25 651	23 387	2 586	12 453	156 731	17 902 ¹⁾	136 649 ¹⁾
davon:														
Krankenschwestern und -pfleger	4 066	5 012	11 208	1 608	27 487	9 531	5 856	17 965	16 267	2 023	8 447	109 470	11 663 ¹⁾	96 199 ¹⁾
darunter tätig:														
als Gemeindeschwestern bzw. -brüder	405	170	1 154	64	2 402	1 361	1 155	3 236	1 715	245	192	12 099	7	12 092
in der Geisteskrankenpflege	476	595	1 098	255	2 417	758	589	1 031	1 987	228	627	10 061	4 719	5 342
Kinderkrankenschwestern	390	723	1 214	270	3 057	1 033	437	2 902	2 051	238	964	13 279	—	13 279
Säuglings- und Kinderpflegerinnen	231	60	678	14	1 025	349	191	1 154	780	59	100	4 641	—	4 641
Wochenpflegerinnen	19	19	94	21	207	11	32	229	48	7	4	691	—	691
Sonstige Pflegekräfte ohne staatliche Prüfung	1 844	872	2 880	267	7 414	3 041	1 493	3 401	4 241	259	2 938	28 650	6 239 ²⁾	22 144 ¹⁾
darunter tätig:														
in der Geisteskrankenpflege	817	156	619	81	1 856	837	212	1 214	881	33	439	7 145	2 648	4 497
Krankenschwesternschülerinnen bzw. -pflegeschüler und -praktikanten (-innen)	666	1 099	2 365	316	5 767	1 642	1 293	2 824	3 445	451	1 335	21 203	2 289	18 914
Kinderkrankenschwesternschülerinnen und -praktikantinnen	193	425	595	175	2 086	387	233	1 033	984	171	419	6 701	—	6 701
Krankengymnasten (-innen)	198	269	441	41	885	485	136	1 184	857	37	459	4 992	168 ¹⁾	4 783 ¹⁾
Masseure (-innen)	301	587	820	167	2 220	893	419	1 465	1 298	98	826	9 094	3 551	5 543
Masseure (-innen) und med. Bademeister (-innen)	67	15	205	8	652	341	129	433	604	14	177	2 645 ²⁾	1 379 ²⁾	1 266 ²⁾
Med. Bademeister (-innen) (soweit nicht in vorheriger Position)	37	1		4	131	51		178		6	18	426	216	210
Hebammen	321	136	1 035	69	2 056	851	729	1 603	1 590	205	124	8 719	—	8 719
Hebammenschülerinnen	8	21	57	—	139	25	32	130	76	7	20	515	—	515
Fürsorger (-innen) (staatl. geprüft)	287	285	812	187	3 226	676	364	1 411	1 002	135	573	8 958	858	8 100
darunter aussch. als Spezialfürsorger (-innen) tätig ³⁾	78	80	277	56	—	541	103	235	—	7	108	1 485	211	1 274
Fürsorgeschüler (-innen) und -praktikanten (-innen) ⁴⁾	18	1	21	—	668	37	5	368	—	—	14	1 132	331	801
Med.-techn. Assistenten (-innen)	637	807	1 323	172	3 653	1 353	554	2 081	1 648	253	1 619	14 100	143 ¹⁾	13 785 ¹⁾
Med.-techn. Gehilfen (-innen)	696	38	268	11	1 499	403	289	1 809	585	116	207	5 921	328 ¹⁾	5 582 ¹⁾
Gesundheitsaufseher	19	22	107	19	148	47	43	60	146	15	—	626	618	8
Desinfektoren (soweit nicht Gesundheitsaufseher)	86	99	195	29	758	136	150	337	312	41	188	2 331	2 129 ¹⁾	173 ¹⁾
Diätassistenten (-innen)	57	48	149	23	368	116	64	231	118	33	94	1 301	9 ¹⁾	1 269 ¹⁾
Diätküchenleiter (-innen)	18	23	75	7	201	58	30	90	51	5	14	572	29 ¹⁾	536 ¹⁾
Sonstige Heil- und Heilhilfspersonen ⁵⁾	468	492	873	218	1 977	800	355	1 362	2 057	77	381	9 060	3 745 ⁶⁾	5 132 ⁶⁾
darunter Heilpraktiker ⁵⁾	78	90	315	35	647	278	127	481	438	—	92	2 581	1 927	654

1) Ohne Bremen. — 2) Einschl. der Berufsgruppe „Med. Bademeister“ in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz u. Bayern. — 3) Ohne Nordrhein-Westfalen u. Bayern. — 4) Ohne Bremen u. Bayern. — 5) Ohne Heilpraktiker im Saarland. — 6) Einschl. Heilpraktiker, aber ohne „sonstige Heilhilfspersonen“ in Bremen.

F. Heil- und Heilhilfspersonen
7. Apotheken und Personal der Apotheken am 31.12.1963 nach Ländern

Land	Apotheken					Approbierte Apotheker (-innen)	Kandidaten (-innen) der Pharmazie 1)	Vorgeprüfte Apothekeranwärter (-innen)	Apothekerpraktikanten (-innen)	Ständiges nicht-pharmazeutisches Hilfspersonal
	insgesamt	davon								
		Vollapotheken	Zweigapotheken	Krankenhausapotheken unt. Leitg. eines approb. Apothekers	Dispensieranst. unt. Leitg. einer Dispensierschwester					
Schleswig-Holstein	369	350	1	16	2	584	39	176	142	626
dagegen 1962	363	341	1	17	4	563	57	126	167	587
" 1961	352	329	2	18	3	557	44	115	175	548
" 1960	340	320	1	17	2	557	47	89	173	514
Hamburg	341	311	—	8	22	772	77	204	138	624
dagegen 1962	331	301	—	8	22	743	73	236	142	594
" 1961	314	285	1	8	20	707	86	140	172	588
" 1960	304	276	2	8	18	670	95	112	171	573
Niedersachsen	1 107	1 057	13	32	5	1 801	154	486	457	1 861
dagegen 1962	1 079	1 031	14	29	5	1 763	145	430	481	1 784
" 1961	1 043	996	14	29	4	1 714	132	372	508	1 770
" 1960	1 012	967	14	29	2	1 682	141	304	520	1 670
Bremen	123	117	1	3	2	260	14	47	66	256
dagegen 1962	122	115	2	3	2	258	13	61	62	275
" 1961	122	116	2	3	1	256	19	25	62	273
" 1960	119	115	—	3	1	246	20	32	63	260
Nordrhein-Westfalen	2 784	2 653	7	85	39	4 498	524	1 126	1 093	3 979
dagegen 1962	2 723	2 584	10	82	47	4 421	475	1 048	1 197	3 953
" 1961	2 623	2 489	9	82	43	4 347	457	869	1 246	3 740
" 1960	2 513	2 385	9	80	39	4 225	423	694	1 252	3 633
Hessen	957	919	13	20	5	1 511	132	398	477	1 562
dagegen 1962	942	904	14	19	5	1 444	139	360	455	1 514
" 1961	929	884	14	19	12	1 429	117	301	486	1 404
" 1960	903	863	14	19	7	1 455	95	276	553	1 365
Rheinland-Pfalz	601	581	5	9	6	926	80	224	223	1 473
dagegen 1962	578	558	5	9	6	890	84	170	221	1 347
" 1961	562	541	6	8	7	888	71	160	231	1 155
" 1960	548	522	11	9	6	859	94	112	223	951
Baden-Württemberg	1 375	1 328	18	29	—	2 504	316	596	674	2 558
dagegen 1962	1 353	1 303	20	30	—	2 443	304	539	716	2 434
" 1961	1 317	1 266	21	30	—	2 363	252	487	752	2 214
" 1960	1 263	1 210	24	26	3	2 278	260	415	730	1 929
Bayern	1 684	1 647	5	23	9	2 758	249	474	635	2 900
dagegen 1962	1 651	1 614	5	23	9	2 724	211	437	660	2 730
" 1961	1 614	1 576	5	24	9	2 679	177	388	680	2 560
" 1960	1 561	1 523	5	24	9	2 620	222	318	715	2 327
Saarland	179	175	—	4	—	230	25	73	73	466
dagegen 1962	176	172	—	4	—	235	12	58	66	431
" 1961	166	162	—	4	—	220	23	42	61	404
" 1960	152	148	—	4	—	207	16	43	56	349
Berlin (West)	475	441	—	24	10	1 035	121	472	216	674
dagegen 1962	474	439	—	24	11	984	92	374	241	663
" 1961	468	435	—	23	10	988	117	362	260	649
" 1960	456	423	—	23	10	1 004	129	332	269	649
Bundesgebiet	9 995	9 579	63	253	100	16 879	1 731	4 276	4 194	16 979
dagegen 1962	9 792	9 362	71	248	111	16 468	1 605	3 839	4 408	16 312
" 1961	9 510	9 079	74	248	109	16 148	1 495	3 261	4 633	15 305
" 1960	9 171	8 752	80	242	97	15 803	1 542	2 727	4 725	14 220

1) Apotheker zwischen Staatsexamen und Approbation.

F. Heil- und Heilhilfspersonen
8. Apotheken und Personal der Apotheken nach Ländern

Jahr	Apotheken	Approbierte Apotheker (-innen)	Kandidaten (-innen) der Pharmazie 1)	Vorgeprüfte Apotheker-anwärter (-innen)	Apotheker-praktikanten (-innen)	Ständiges nicht-pharmazeutisches Hilfspersonal
Schleswig - Holstein						
1953	266	491	36	70	55	328
1954	267	500	37	47	69	350
1955	265	514	37	49	93	369
1956	263	508	33	33	109	355
1957	272	522	42	48	131	411
1958	300	543	38	49	136	440
1959	325	555	26	66	163	505
1960	340	557	47	89	173	514
1961	352	557	44	115	175	548
1962	363	563	57	126	167	587
1963	369	584	39	176	142	626
Hamburg						
1953	204	407	32	148	48	278
1954	215	502	48	121	69	303
1955	221	561	54	83	86	356
1956	230	597	45	80	87	411
1957	240	624	58	83	103	427
1958	263	625	60	83	122	493
1959	291	660	71	120	150	533
1960	304	670	95	112	171	573
1961	314	707	86	140	172	588
1962	331	743	73	236	142	594
1963	341	772	77	204	138	624
Niedersachsen						
1953	684	1 357	104	226	198	999
1954	694	1 385	102	222	243	1 069
1955	710	1 433	91	183	292	1 093
1956	725	1 477	76	202	309	1 170
1957	782	1 487	105	186	351	1 270
1958	889	1 585	107	221	408	1 451
1959	969	1 648	129	268	464	1 607
1960	1 012	1 682	141	304	520	1 670
1961	1 043	1 714	132	372	508	1 770
1962	1 079	1 763	145	430	481	1 784
1963	1 107	1 801	154	486	457	1 861
Bremen						
1953	91	137	29	59	26	125
1954	90	164	16	22	30	158
1955	91	177	17	21	31	174
1956	93	190	17	22	44	177
1957	98	189	23	22	55	180
1958	101	194	23	18	71	185
1959	109	229	17	23	53	204
1960	119	246	20	32	63	260
1961	122	256	19	25	62	273
1962	122	258	13	61	62	275
1963	123	260	14	47	66	256
Nordrhein - Westfalen						
1953	1 576	2 839	292	560	454	1 669
1954	1 625	2 875	329	535	546	1 881
1955	1 658	3 219	325	493	605	1 946
1956	1 698	3 442	303	427	661	2 125
1957	1 910	3 640	324	466	726	2 533
1958	2 192	3 705	360	511	963	3 034
1959	2 398	4 032	430	546	1 163	3 299
1960	2 513	4 225	423	694	1 252	3 633
1961	2 623	4 347	457	869	1 246	3 740
1962	2 723	4 421	475	1 048	1 197	3 953
1963	2 784	4 498	524	1 126	1 093	3 979
Hessen						
1953	795	1 279	75	325	229	734
1954	790	1 273	74	315	244	848
1955	792	1 307	79	280	312	926
1956	796	1 373	72	273	336	970
1957	836	1 365	79	252	397	1 091
1958	875	1 401	97	249	472	1 194
1959	895	1 424	99	263	535	1 359
1960	903	1 455	95	276	553	1 365
1961	929	1 429	117	301	486	1 404
1962	942	1 444	139	360	455	1 514
1963	957	1 511	132	398	477	1 562

1) Apotheker zwischen Staatsexamen und Approbation.

F. Heil- und Heilhilfspersonen
8. Apotheken und Personal der Apotheken nach Ländern

Jahr	Apotheken	Approbirierte Apotheker (-innen)	Kandidaten (-innen) der Pharmazie 1)	Vorgeprüfte Apotheker- anwärter (-innen)	Apotheker- praktikanten (-innen)	Ständiges nicht- pharmazeutisches Hilfspersonal
Rheinland-Pfalz						
1953	368	663	58	127	112	525
1954	372	695	50	105	124	550
1955	380	713	45	96	133	565
1956	389	732	54	79	132	603
1957	395	735	56	67	149	644
1958	464	809	60	82	187	761
1959	518	812	86	94	210	858
1960	548	859	94	112	223	951
1961	562	888	71	160	231	1 155
1962	578	890	84	170	221	1 347
1963	601	926	80	224	223	1 473
Baden-Württemberg						
1953	955	1 737	181	447	270	996
1954	971	1 790	217	391	342	1 057
1955	979	1 916	216	323	402	1 165
1956	995	1 983	230	291	448	1 276
1957	1 059	2 105	210	318	523	1 400
1958	1 146	2 156	223	350	594	1 541
1959	1 209	2 222	247	389	689	1 763
1960	1 263	2 278	260	415	730	1 929
1961	1 317	2 363	252	487	752	2 214
1962	1 353	2 443	304	539	716	2 434
1963	1 375	2 504	316	596	674	2 558
Bayern						
1953	1 282	2 281	170	241	376	731
1954	1 293	2 333	125	183	464	785
1955	1 289	2 359	137	179	408	1 427
1956	1 297	2 364	163	189	390	1 593
1957	1 335	2 397	161	183	505	1 732
1958	1 386	2 467	184	215	551	1 917
1959	1 488	2 551	195	282	676	2 158
1960	1 561	2 620	222	318	715	2 327
1961	1 614	2 679	177	388	680	2 560
1962	1 651	2 724	211	437	660	2 730
1963	1 684	2 758	249	474	635	2 900
Saarland						
1956	115	176	10	26	38	189
1957	117	184	16	33	41	224
1958	125	215	23	31	56	283
1959	145	198	15	44	67	303
1960	152	207	16	43	56	349
1961	166	220	23	42	61	404
1962	176	235	12	58	66	431
1963	179	230	25	73	73	466
Berlin (West)						
1953	348	670	67	364	76	178
1954	352	721	79	362	97	199
1955	359	769	83	269	142	317
1956	361	811	120	275	161	358
1957	398	857	131	243	175	437
1958	432	926	138	263	231	490
1959	447	952	123	267	246	597
1960	456	1 004	129	332	269	649
1961	468	988	117	362	260	649
1962	474	984	92	374	241	663
1963	475	1 035	121	472	216	674
Bundesgebiet						
1953 2)	6 569	11 861	1 044	2 567	1 844	6 563
1954 2)	6 669	12 238	1 077	2 303	2 228	7 200
1955 2)	6 744	12 968	1 084	1 976	2 504	8 338
1956	6 962	13 653	1 123	1 897	2 715	9 227
1957	7 442	14 105	1 205	1 901	3 156	10 349
1958	8 173	14 626	1 321	2 072	3 791	11 789
1959	8 794	15 283	1 438	2 362	4 416	13 186
1960	9 171	15 803	1 542	2 727	4 725	14 220
1961	9 510	16 148	1 495	3 261	4 633	15 305
1962	9 792	16 468	1 605	3 839	4 408	16 312
1963	9 995	16 879	1 731	4 276	4 194	16 979

1) Apotheker zwischen Staatsexamen und Approbation. — 2) Ohne Saarland.

F. Heil- und Heilhilfspersonen

9. An Ärzte, Zahnärzte und Apotheker erteilte Approbationen* nach Ländern

Jahr	Erteilte Approbationen an											
	Ärzte			Zahnärzte						Apotheker		
				mit abgeschlossenem Hochschulstudium			als ehemalige Dentisten 1)					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Schleswig-Holstein												
1953	82	.	.	15	26	.	.
1954	87	71	16	34	28	6	32	28	4	31	13	18
1955	52	41	11	21	18	3	38	34	4	26	12	14
1956	27	21	6	28	25	3	3	3	—	22	12	10
1957	7	6	1	27	24	3	2	2	—	20	8	12
1958	25	13	12	13	10	3	13	12	1	25	7	18
1959	33	30	3	18	16	2	2	2	—	37	13	24
1960	51	42	9	3	3	—	18	12	6	21	8	13
1961	44	34	10	14	12	2	—	—	—	38	18	20
1962	73	53	20	17	13	4	2	1	1	47	16	31
1963	98	64	34	9	6	3	—	—	—	39	18	21
Hamburg												
1953	178	.	.	45	20	.	.
1954	138	106	32	44	35	9	46	34	12	28	11	17
1955	96	79	17	81 2)	65 2)	16 2)	23	16	7	29	14	15
1956	39	28	11	48 2)	35 2)	13 2)	8	4	4	22	8	14
1957	30	27	3	16	11	5	27	23	4	21	7	14
1958	62	47	15	42	27	15	17	16	1	27	9	18
1959	69	51	18	12	10	2	18	13	5	26	5	21
1960	92	64	28	33	23	10	6	6	—	22	7	15
1961	184	131	53	28	21	7	—	—	—	34	5	29
1962	149	104	45	31	20	11	—	—	—	35	14	21
1963	172	106	66	35	24	11	—	—	—	30	5	25
Niedersachsen												
1953	114	.	.	21	72	.	.
1954	103	82	21	27	22	5	78	68	10	69	39	30
1955	61	44	17	30	24	6	81	70	11	77	39	38
1956	30	24	6	25	19	6	65	61	4	56	23	33
1957	16	14	2	17	14	3	43	35	8	60	30	30
1958	22	16	6	15	10	5	31	26	5	66	25	41
1959	55	37	18	5	4	1	4	4	—	82	34	48
1960	74	56	18	19	12	7	4	3	1	58	19	39
1961	71	53	18	13	10	3	3	2	1	91	37	54
1962	96	63	33	14	8	6	3	2	1	77	34	43
1963	87	60	27	14	9	5	—	—	—	83	24	59
Bremen												
1953	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1954	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—
1955	—	—	—	—	—	—	10	10	—	—	—	—
1956	—	—	—	—	—	—	8	7	1	—	—	—
1957	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—
1958	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1959	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1961	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1962	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1963	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nordrhein - Westfalen												
1953	568	.	.	184	168	.	.
1954	489	370	119	127	97	30	144	118	26	214	109	105
1955	421	310	111	151	120	31	143	126	17	172	80	92
1956	320	243	77	157	110	47	64	55	9	195	79	116
1957	142	102	40	90	71	19	21	19	2	134	41	93
1958	142	124	18	77	52	25	53	45	8	129	40	89
1959	159	123	36	59	42	17	32	28	4	180	49	131
1960	183	134	49	95	61	34	—	—	—	199	73	126
1961	261	177	84	52	41	11	—	—	—	191	70	121
1962	333	237	96	82	62	20	—	—	—	215	62	153
1963	435	309	126	72	51	21	—	—	—	175	57	118
Hessen												
1953	296	.	.	82	91	.	.
1954	231	180	51	68	55	13	108	94	14	93	65	28
1955	213	165	48	103 2)	78 2)	25 2)	96	84	12	81	54	27
1956	75	64	11	79 2)	56 2)	23 2)	41	34	7	91	51	40
1957	45	37	8	48	35	13	51	46	5	85	41	44
1958	41	31	10	46	33	13	4	2	2	86	41	45
1959	102	70	32	42	29	13	30	22	8	89	33	56
1960	224	171	53	26	15	11	21	17	4	100	45	55
1961	198	134	64	50	35	15	3	2	1	110	45	65
1962	274	201	73	40	27	13	7	6	1	128	49	79
1963	270	181	89	48	30	18	—	—	—	134	48	86

Fußnoten vgl. Seite 170.

F. Heil- und Heilhilfspersonen
9. An Ärzte, Zahnärzte und Apotheker erteilte Approbationen* nach Ländern

Jahr	Erteilte Approbationen an											
	Ärzte			Zahnärzte						Apotheker		
				mit abgeschlossenem Hochschulstudium			als ehemalige Dentisten 1)					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Rheinland - Pfalz												
1953	120	.	.	36	49	.	.
1954	64	46	18	40	33	7	36	34	2	60	20	40
1955	41	29	12	88	69	19	9	7	2	49	21	28
1956	27	25	2	17	10	7	37	31	6	25	8	17
1957	17	17	—	40	27	13	16	12	4	30	15	15
1958	17	16	1	12	10	2	23	17	6	35	16	19
1959	44	34	10	19	14	5	15	13	2	33	11	22
1960	28	18	10	11	7	4	21	19	2	56	15	41
1961	39	20	19	17	11	6	6	6	—	45	29	16
1962	59	34	25	17	10	7	2	2	—	54	22	32
1963	59	41	18	24	14	10	2	2	—	61	30	31
Baden - Württemberg												
1953	719	.	.	98	194	.	.
1954	467	340	127	73	54	19	152	140	12	149	73	76
1955	328	236	92	107	91	16	146	126	20	141	75	66
1956	215	175	40	148	124	24	50	45	5	180	77	103
1957	63	48	15	63	42	21	93	81	12	194	83	111
1958	73	53	20	42	27	15	78	65	13	219	86	133
1959	191	123	68	30	17	13	66	54	12	187	69	118
1960	237	154	83	30	23	7	43	33	10	216	86	130
1961	277	184	93	45	23	22	8	4	4	221	80	141
1962	396	275	121	64	41	23	7	5	2	198	77	121
1963	436	293	143	58	42	16	2	2	—	230	78	152
Bayern												
1953	622	.	.	219	236	.	.
1954	490	341	149	147	112	35	155	138	17	203	110	93
1955	309	233	76	121	94	27	121	104	17	212	119	93
1956	208	172	36	111	80	31	73	64	9	178	95	83
1957	106	90	16	119	88	31	82	75	7	170	71	99
1958	121	96	25	79	57	22	96	80	16	184	64	120
1959	209	152	57	131	99	32	6	5	1	237	95	142
1960	198	141	57	42	29	13	59	50	9	217	78	139
1961	313	234	79	32	18	14	37	29	8	250	112	138
1962	403	290	113	70	45	25	7	7	—	205	85	120
1963	421	276	145	65	49	16	5	4	1	227	81	146
Saarland												
1956	24	16	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1957	3	3	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—
1958	7	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1959	15	10	5	—	—	—	1	1	—	1 3)	—	1 3)
1960	11	6	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—
1961	17	15	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1962	25	14	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1963	38	28	10	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Berlin (West)												
1953	161	105	56	89	58	31	1 016	843	173	13	10	3
1954	179	126	53	70	47	23	90	67	23	102	61	41
1955	156	113	43	68	45	23	65	51	14	78	41	37
1956	73	56	17	32	19	13	21	18	3	77	45	32
1957	61	50	11	35	24	11	26	17	9	87	39	48
1958	75	52	23	40	23	17	16	12	4	112	40	72
1959	93	66	27	41	21	20	11	9	2	120	36	84
1960	85	55	30	29	21	8	—	—	—	93	25	67
1961	122	86	36	42	23	19	—	—	—	107	35	72
1962	160	97	63	47	31	16	—	—	—	76	26	50
1963	215	125	90	37	24	13	—	—	—	32	10	22
Bundesgebiet												
1953 4)	2 860	2 108	752	789	601	188	15 046	.	.	869	508	361
1954 4)	2 248	1 662	586	630	483	147	846	726	120	949	501	448
1955 4)	1 677	1 250	427	770 2)	604 2)	166 2)	732	628	104	865	455	410
1956	1 038	824	214	645 2)	478 2)	167 2)	370	322	48	846	398	448
1957	490	394	96	458	339	119	365	314	51	801	335	466
1958	585	454	131	366	249	117	331	275	56	883	328	555
1959	970	696	274	357	252	105	185	151	34	992	345	647
1960	1 183	841	342	289	195	94	—	—	—	982	357	625
1961	1 526	1 068	458	293	194	99	57	43	14	1 087	431	656
1962	1 960	1 369	600	382	257	125	28	23	5	1 035	385	650
1963	2 231	1 483	748	363	250	113	9	8	1	1 011	351	660

*) Außerdem wurde 1962 in Nordrhein-Westfalen 21 (14 m, 7 w) deutschen Ärzten, in Rheinland-Pfalz 82 (72 m, 10 w) Ärzten und 6 (m) Zahnärzten (Ausländer) und in Berlin (West) 163 Ärzten 7 Zahnärzten und 1 Apotheker (Ausländer) Genehmigung zur Berufsausübung erteilt.
¹⁾ Gemäß §§ 8 und 9 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde vom 31.12.1952 — ²⁾ Einschl. der an Zahnärzte gemäß § 10 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde erteilten Approbationen. — ³⁾ Es handelt sich um die Anerkennung einer Ausbildung in der BRZ. Eine Fakultät ist im Saarland nicht vorhanden. — ⁴⁾ Ohne Saarland.

G. Soziale Krankenversicherung

1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für 7 571 948 versicherungspflichtige Mitglieder mit sofortigem Anspruch auf Barleistungen 1963¹⁾

Altersgruppe von . . . bis unter . . . Jahren	Männer									
	Arbeitsunfähigkeits-							Krankenhaus-		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-			Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall				

Infektionskrankheiten (000 – 199)

unter 15	50	2 330	46,60	20	270	13,50	7,61	354	3,04	41
15 – 20	2 210	45 780	20,71	200	6 810	34,05	7,37	153	0,67	23
20 – 25	5 750	184 180	32,03	580	21 800	37,59	6,91	221	0,70	26
25 – 35	9 700	372 440	38,40	1 100	36 830	33,48	6,43	247	0,73	24
35 – 45	5 760	269 520	46,79	490	25 160	51,35	6,38	298	0,74	28
45 – 55	4 710	309 810	65,78	390	23 550	60,38	6,82	449	0,56	34
55 – 65	5 540	441 160	79,63	720	36 550	50,76	7,83	624	1,02	52
65 und mehr	780	40 620	52,08	90	1 410	15,67	7,24	377	0,84	13
Zusammen	34 500	1 665 840	48,29	3 590	152 380	42,45	6,82	329	0,71	30

Neubildungen (Tumoren) (201 – 279)

unter 15	40	3 420	85,50	10	40	4,00	6,09	520	1,52	6
15 – 20	540	11 280	20,89	150	3 000	20,00	1,80	38	0,50	10
20 – 25	1 440	47 630	33,08	500	15 350	30,70	1,73	57	0,60	18
25 – 35	3 030	121 060	39,95	1 120	35 180	31,41	2,01	80	0,74	23
35 – 45	2 530	160 640	63,49	1 230	48 210	39,20	2,80	178	1,36	53
45 – 55	3 080	306 140	99,40	1 990	100 770	50,64	4,46	443	2,88	146
55 – 65	5 910	681 520	115,32	4 510	232 330	51,51	8,36	964	6,38	328
65 und mehr	1 240	97 370	78,52	950	33 780	35,56	11,51	904	8,82	314
Zusammen	17 810	1 429 060	80,24	10 460	468 660	44,80	3,52	283	2,07	93

Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, geistige und psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems (301 – 399)

unter 15	90	1 580	17,56	20	540	27,00	13,69	240	3,04	82
15 – 20	5 790	108 540	18,75	660	19 120	28,97	19,31	362	2,20	64
20 – 25	23 780	452 690	19,04	2 650	76 600	28,91	28,57	544	3,18	92
25 – 35	58 430	1 399 210	23,95	6 600	223 380	33,85	38,73	927	4,37	148
35 – 45	42 680	1 235 840	28,96	5 340	203 970	38,20	47,26	1 369	5,91	226
45 – 55	36 620	1 439 480	39,31	5 100	186 830	36,63	53,02	2 084	7,38	271
55 – 65	37 860	2 106 690	55,64	6 400	239 990	37,50	53,52	2 978	9,05	339
65 und mehr	5 480	242 580	44,27	1 200	28 610	23,84	50,89	2 253	11,14	266
Zusammen	210 730	6 986 610	33,15	27 970	979 040	35,00	41,68	1 382	5,53	194

Krankheiten des Kreislaufsystems (401 – 498)

unter 15	120	8 750	72,92	30	600	20,00	18,26	1 331	4,56	91
15 – 20	6 020	104 790	17,41	790	18 370	23,25	20,08	350	2,63	61
20 – 25	21 110	411 780	19,51	2 550	51 510	20,20	25,37	495	3,06	62
25 – 35	51 230	1 147 930	22,41	5 540	117 230	21,16	33,96	761	3,67	78
35 – 45	43 810	1 358 890	31,02	5 960	156 670	26,29	48,52	1 505	6,60	173
45 – 55	51 700	2 555 210	49,42	9 330	283 890	30,43	74,86	3 700	13,51	411
55 – 65	76 880	5 768 710	75,04	15 040	498 250	33,13	108,69	8 156	21,26	704
65 und mehr	14 440	798 140	55,27	2 780	85 640	30,81	134,08	7 411	25,81	795
Zusammen	265 310	12 154 200	45,81	42 020	1 212 160	28,85	52,47	2 404	8,31	240

Krankheiten der Atmungsorgane (502 – 579)

unter 15	1 680	21 190	12,61	110	1 380	12,55	255,59	3 224	16,74	210
15 – 20	98 020	1 121 690	11,44	4 130	49 360	11,95	326,93	3 741	13,77	165
20 – 25	263 590	3 232 450	12,26	10 410	129 870	12,48	316,73	3 884	12,51	156
25 – 35	465 030	6 263 200	13,47	15 710	213 900	13,62	308,23	4 151	10,41	142
35 – 45	246 950	3 807 070	15,42	7 460	121 730	16,32	273,48	4 216	8,26	135
45 – 55	177 780	3 563 700	20,05	6 540	161 460	24,69	257,41	5 160	9,47	234
55 – 65	176 940	4 995 280	28,23	8 320	257 940	31,00	250,15	7 062	11,76	365
65 und mehr	25 280	712 530	28,19	1 360	29 230	21,49	234,74	6 616	12,63	271
Zusammen	1 455 270	23 717 110	16,30	54 040	964 870	17,85	287,83	4 691	10,69	191

Fußnote vgl. Seite 174.

G. Soziale Krankenversicherung

1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für 7 571 948 versicherungspflichtige Mitglieder mit sofortigem Anspruch auf Barleistungen 1963¹⁾

Altersgruppe von . . . bis unter . . . Jahren	Männer							
	Arbeitsunfähigkeits-						Krankenhaus-	
	davon Krankenhaus-						Fälle	Tage
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage

je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe

Krankheiten der Verdauungsorgane (601 – 691)

unter 15	730	15 910	21,79	220	3 930	17,86	111,06	2 421	33,47	598
15 – 20	33 960	545 030	16,05	6 130	95 530	15,58	113,27	1 818	20,45	319
20 – 25	127 660	2 261 340	17,71	18 340	305 000	16,63	153,40	2 717	22,04	366
25 – 35	243 150	4 857 920	19,98	32 690	617 550	18,89	161,16	3 220	21,67	409
35 – 45	121 950	3 070 170	25,18	20 950	475 810	22,71	135,05	3 400	23,20	527
45 – 55	78 120	2 556 330	32,72	17 440	447 940	25,68	113,11	3 701	25,25	649
55 – 65	68 340	2 808 270	41,09	17 640	489 150	27,73	96,62	3 970	24,94	692
65 und mehr	8 310	296 300	35,66	2 440	61 010	25,00	77,16	2 751	22,66	567
Zusammen	682 220	16 411 270	24,06	115 850	2 495 920	21,54	134,93	3 246	22,91	494

Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes (701 – 799)

unter 15	360	4 550	12,64	20	160	8,00	54,77	692	3,04	24
15 – 20	17 740	252 780	14,25	1 270	24 640	20,20	59,17	843	4,07	82
20 – 25	47 390	760 170	16,04	4 290	85 370	19,90	56,94	913	5,15	103
25 – 35	82 080	1 510 140	18,40	7 880	152 520	19,36	54,40	1 001	5,22	101
35 – 45	47 380	1 038 880	21,93	5 580	120 920	21,67	52,47	1 150	6,18	134
45 – 55	36 070	993 820	27,55	5 070	126 030	24,86	52,23	1 439	7,34	182
55 – 65	33 510	1 163 080	34,71	5 550	168 830	30,42	47,38	1 644	7,85	239
65 und mehr	4 730	163 170	34,50	1 230	32 200	26,18	43,92	1 515	11,42	299
Zusammen	269 260	5 886 590	21,86	30 840	710 670	23,04	53,26	1 164	6,10	141

Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeb. Mißbildungen, Krankheiten der frühesten Kindheit, des Blutes, der blutbild. Organe, der Sinnesorgane und Altersschwäche (801 – 899)

unter 15	850	16 700	19,65	150	3 460	23,07	129,32	2 541	22,82	526
15 – 20	38 600	546 640	14,16	1 610	39 190	24,34	128,74	1 823	5,37	131
20 – 25	123 610	1 913 370	15,48	4 740	106 240	22,41	148,53	2 299	5,70	128
25 – 35	247 780	4 242 540	17,12	9 790	217 440	22,21	164,23	2 812	6,49	144
35 – 45	153 280	3 150 380	20,55	7 520	197 350	26,24	169,75	3 489	8,33	212
45 – 55	117 790	3 063 530	26,01	7 670	206 460	26,92	170,55	4 436	11,11	299
55 – 65	115 930	4 168 250	35,95	8 290	236 380	28,51	163,90	5 893	11,72	334
65 und mehr	14 440	481 100	33,32	1 270	28 840	22,71	134,08	4 467	11,79	268
Zusammen	812 280	17 582 510	21,65	41 040	1 035 360	25,23	160,66	3 478	8,12	205

Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen (nach äußeren Ursachen) (901 – 999)

unter 15	2 200	32 080	14,58	220	3 090	14,05	334,70	4 881	33,47	470
15 – 20	122 700	1 881 100	15,33	9 060	178 090	19,66	409,24	6 274	30,22	594
20 – 25	287 040	4 889 950	17,04	23 650	464 400	19,64	344,91	5 876	28,42	558
25 – 35	414 270	7 419 530	17,91	30 750	600 000	19,51	274,59	4 918	20,38	398
35 – 45	203 040	3 976 670	19,59	14 810	300 300	20,28	224,85	4 404	16,40	333
45 – 55	130 820	3 025 870	23,13	11 970	291 800	24,38	189,42	4 381	17,33	423
55 – 65	115 350	2 950 330	25,58	10 840	286 750	26,45	163,08	4 171	15,33	405
65 und mehr	13 180	339 380	25,75	1 590	35 980	22,63	122,38	3 151	14,76	334
Zusammen	1 288 600	24 514 910	19,02	102 890	2 160 410	21,00	254,87	4 849	20,35	427

Insgesamt (000 – 999)

unter 15	6 120	106 510	17,40	800	13 470	16,84	931,08	16 204	121,71	2 049
15 – 20	325 580	4 617 630	14,18	23 950	434 110	18,13	1 085,91	15 401	79,88	1 448
20 – 25	901 370	14 153 560	15,70	67 710	1 256 140	18,55	1 083,09	17 007	81,36	1 509
25 – 35	1 574 700	27 333 970	17,36	111 180	2 214 030	19,91	1 043,74	18 117	73,69	1 468
35 – 45	867 380	18 068 060	20,83	69 340	1 650 120	23,80	960,55	20 009	76,79	1 827
45 – 55	636 690	17 813 890	27,98	65 500	1 828 730	27,92	921,87	25 793	94,84	2 648
55 – 65	636 260	25 083 290	39,42	77 310	2 446 170	31,64	899,52	35 462	109,30	3 458
65 und mehr	87 880	3 171 190	36,09	12 910	336 700	26,08	816,02	29 447	119,88	3 126
Insgesamt	5 035 980	110 348 100	21,91	428 700	10 179 470	23,74	996,04	21 825	84,79	2 013

Fußnote vgl. Seite 174.

G. Soziale Krankenversicherung

1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für 7 571 948 versicherungspflichtige Mitglieder mit sofortigem Anspruch auf Barleistungen 1963¹⁾

Altersgruppe von . . . bis unter . . . Jahren	Frauen							
	Arbeitsunfähigkeits-						Krankenhaus-	
	davon Krankenhaus-						Fälle	Tage
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage

je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe

Infektionskrankheiten (000 – 199)

unter 15	80	660	8,25	10	160	16,00	7,07	58	0,88	14
15 – 20	2 070	56 160	27,13	220	6 670	30,32	8,17	222	0,87	26
20 – 25	3 550	113 440	31,95	360	6 900	19,17	8,90	284	0,90	17
25 – 35	4 270	185 580	43,46	580	18 910	32,60	7,42	323	1,01	33
35 – 45	3 630	216 310	59,59	330	23 060	69,88	6,87	409	0,62	44
45 – 55	3 430	140 510	40,97	290	15 030	51,83	7,72	316	0,65	34
55 – 65	2 340	114 800	49,06	250	11 480	45,92	8,57	421	0,92	42
65 und mehr	160	4 770	29,81	30	420	14,00	5,13	153	0,96	13
Zusammen	19 530	832 230	42,61	2 070	82 630	39,92	7,76	331	0,82	33

Neubildungen (Tumoren) (201 – 279)

unter 15	30	310	10,33	10	100	10,00	2,65	27	0,88	9
15 – 20	410	18 550	45,24	250	7 060	28,24	1,62	73	0,99	28
20 – 25	1 660	66 130	39,84	880	20 700	23,52	4,16	166	2,21	52
25 – 35	2 970	159 210	53,61	1 770	40 130	22,67	5,16	277	3,08	70
35 – 45	4 340	390 980	90,09	3 120	113 280	36,31	8,21	740	5,90	214
45 – 55	4 220	452 500	107,23	3 230	125 760	38,93	9,50	1 018	7,27	283
55 – 65	2 200	266 940	121,34	1 710	84 580	49,46	8,06	978	6,26	310
65 und mehr	290	22 560	77,79	250	9 080	36,32	9,30	723	8,01	291
Zusammen	16 120	1 377 180	85,43	11 220	400 690	35,71	6,41	547	4,46	159

Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, geistige und psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems (301 – 399)

unter 15	200	2 580	12,90	20	590	29,50	17,66	228	1,77	52
15 – 20	7 930	145 670	18,37	920	24 230	26,34	31,30	575	3,63	96
20 – 25	23 330	497 640	21,33	2 190	58 940	26,91	58,50	1 248	5,49	148
25 – 35	46 180	1 112 660	24,09	3 830	120 020	31,34	80,26	1 934	6,66	209
35 – 45	43 250	1 285 870	29,73	4 310	167 210	38,80	81,82	2 433	8,15	316
45 – 55	33 140	1 126 650	34,00	3 440	129 600	37,67	74,59	2 536	7,74	292
55 – 65	17 110	793 740	46,39	2 470	97 350	39,41	62,68	2 908	9,05	357
65 und mehr	1 420	61 730	43,47	450	17 380	38,62	45,52	1 979	14,42	557
Zusammen	172 560	5 026 540	29,13	17 630	615 320	34,90	68,59	1 998	7,01	245

Krankheiten des Kreislaufsystems (401 – 498)

unter 15	160	2 520	15,75	–	–	–	14,13	223	–	–
15 – 20	8 650	155 380	17,96	730	14 170	19,41	34,14	613	2,88	56
20 – 25	22 920	486 480	21,23	1 920	37 610	19,59	57,48	1 220	4,81	94
25 – 35	44 820	1 060 520	23,66	3 100	65 530	21,14	77,89	1 843	5,39	114
35 – 45	48 390	1 386 360	28,65	4 110	104 770	25,49	91,54	2 623	7,78	198
45 – 55	47 980	1 836 680	38,28	4 750	145 980	30,73	107,99	4 134	10,69	329
55 – 65	34 350	1 868 820	54,41	3 810	133 280	34,98	125,83	6 846	13,96	488
65 und mehr	3 420	192 090	56,17	740	20 030	27,07	109,62	6 157	23,72	642
Zusammen	210 690	6 988 850	33,17	19 160	521 370	27,21	83,74	2 778	7,62	207

Krankheiten der Atmungsorgane (501 – 579)

unter 15	1 990	24 010	12,07	160	1 940	12,13	175,76	2 121	14,13	171
15 – 20	77 140	969 080	12,56	4 450	45 900	10,31	304,47	3 825	17,56	181
20 – 25	145 400	2 039 040	14,02	6 150	72 950	11,86	364,61	5 113	15,42	183
25 – 35	199 340	3 087 630	15,49	6 200	78 900	12,73	346,44	5 366	10,78	137
35 – 45	158 180	2 678 650	16,93	4 190	67 020	16,00	299,24	5 067	7,93	127
45 – 55	117 390	2 283 040	19,45	2 970	61 420	20,68	264,20	5 138	6,68	138
55 – 65	62 620	1 427 080	22,79	1 850	48 810	26,38	229,39	5 228	6,78	179
65 und mehr	5 120	115 040	22,47	220	4 240	19,27	164,11	3 687	7,05	136
Zusammen	767 180	12 623 570	16,45	26 190	381 180	14,55	304,93	5 017	10,41	152

Krankheiten der Verdauungsorgane (601 – 691)

unter 15	840	16 920	20,14	330	4 540	13,76	74,19	1 494	29,15	401
15 – 20	27 590	505 050	18,31	8 350	109 670	13,13	108,90	1 993	32,96	433
20 – 25	55 230	1 058 980	19,17	10 790	168 230	15,59	138,50	2 656	27,06	422
25 – 35	77 280	1 671 170	21,62	12 360	207 360	16,78	134,31	2 904	21,48	360
35 – 45	58 730	1 494 020	25,44	9 690	210 150	21,69	111,10	2 826	18,33	398
45 – 55	40 530	1 291 640	31,87	7 830	216 900	27,70	91,22	2 907	17,62	488
55 – 65	20 380	777 020	38,13	4 050	125 840	31,07	74,66	2 846	14,84	461
65 und mehr	1 690	60 780	35,96	530	15 810	29,83	54,17	1 948	16,99	507
Zusammen	282 270	6 875 580	24,36	53 930	1 058 500	19,63	112,19	2 733	21,44	421

Fußnote vgl. Seite 174.

G. Soziale Krankenversicherung

1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für 7 571 948 versicherungspflichtige Mitglieder mit sofortigem Anspruch auf Barleistungen 1963¹⁾

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Frauen							
	Arbeitsunfähigkeits-						Krankenhaus-	
	davon Krankenhaus-						Fälle	Tage
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage

je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe

Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts,
Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes (701 – 799)

unter 15	630	11 820	18,76	100	2 320	23,20	55,64	1 044	8,83	205
15 – 20	34 740	595 960	17,15	5 440	69 310	12,74	137,12	2 352	21,47	274
20 – 25	96 050	1 958 780	20,39	18 780	240 440	12,80	240,86	4 912	47,09	603
25 – 35	123 190	2 892 570	23,48	26 930	362 570	13,46	214,10	5 027	46,80	630
35 – 45	67 320	1 848 780	27,46	16 380	281 470	17,18	127,35	3 497	30,99	532
45 – 55	39 310	1 127 360	28,68	9 460	172 210	18,20	88,47	2 537	21,29	388
55 – 65	13 780	487 930	35,41	2 870	66 840	23,29	50,48	1 787	10,51	245
65 und mehr	860	38 560	44,84	250	8 450	33,80	27,57	1 236	8,01	271
Zusammen	375 880	8 961 760	23,84	80 210	1 203 610	15,01	149,40	3 562	31,88	478

Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeb. Mißbildungen, Krankheiten der frühesten Kindheit, des Blutes,
der blutbild. Organe, der Sinnesorgane und Altersschwäche (801 – 899)

unter 15	730	11 990	16,42	90	2 990	33,22	64,48	1 059	7,95	264
15 – 20	26 010	427 510	16,44	1 440	27 880	19,36	102,66	1 687	5,68	110
20 – 25	54 940	994 920	18,11	2 950	62 780	21,28	137,77	2 495	7,40	157
25 – 35	89 640	1 847 130	20,61	3 950	93 700	23,72	155,79	3 210	6,86	163
35 – 45	84 890	1 969 590	23,20	4 210	104 480	24,82	160,59	3 726	7,96	198
45 – 55	72 380	2 065 630	28,54	4 170	114 380	27,43	162,90	4 649	9,39	257
55 – 65	38 900	1 439 930	37,02	2 640	75 570	28,63	142,50	5 275	9,67	277
65 und mehr	2 820	91 600	32,48	390	10 660	27,33	90,39	2 936	12,50	342
Zusammen	370 310	8 848 300	23,89	19 840	492 440	24,82	147,18	3 517	7,89	196

Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen (nach äußeren Ursachen) (901 – 999)

unter 15	970	15 940	16,43	110	1 540	14,00	85,67	1 408	9,72	136
15 – 20	27 540	438 670	15,93	2 440	47 280	19,38	108,70	1 731	9,63	187
20 – 25	41 930	755 100	18,01	3 580	64 580	18,04	105,15	1 894	8,98	162
25 – 35	54 170	1 076 890	19,88	3 250	73 300	22,55	94,14	1 872	5,65	127
35 – 45	50 820	1 160 410	22,83	3 520	83 520	23,73	96,14	2 195	6,66	158
45 – 55	45 150	1 163 770	25,78	3 690	93 240	25,27	101,62	2 619	8,30	210
55 – 65	27 720	889 050	32,07	2 450	75 470	30,68	101,55	3 257	9,01	276
65 und mehr	2 280	69 680	30,56	320	10 200	31,88	73,08	2 233	10,26	327
Zusammen	250 580	5 569 510	22,23	19 370	449 130	23,19	99,60	2 214	7,70	179

Insgesamt (000 – 999)

unter 15	5 630	86 750	15,41	830	14 180	17,08	497,26	7 662	73,31	1 252
15 – 20	212 080	3 312 030	15,62	24 240	352 170	14,53	837,08	13 073	95,68	1 390
20 – 25	445 010	7 970 510	17,91	47 600	733 130	15,40	1 115,93	19 987	119,36	1 838
25 – 35	641 860	13 093 360	20,40	61 970	1 060 420	17,11	1 115,51	22 755	107,70	1 843
35 – 45	519 550	12 430 970	23,93	49 860	1 154 960	23,16	982,88	23 517	94,32	2 185
45 – 55	403 530	11 487 780	28,47	39 830	1 074 520	26,98	908,20	25 855	89,64	2 418
55 – 65	219 400	8 065 310	36,76	22 110	719 220	32,53	803,72	29 545	80,99	2 635
65 und mehr	18 060	656 810	36,37	3 180	96 270	30,27	578,88	21 053	101,93	3 086
Insgesamt	2 465 120	57 103 520	23,16	249 620	5 204 870	20,85	979,80	22 697	99,21	2 069

Versicherungspflichtige Mitglieder mit sofortigem Anspruch auf
Barleistungen der Allgemeinen Ortskrankenkassen 1963

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Männer	Frauen	Männer und Frauen
unter 15	6 573	11 322	17 895
15 – 20	299 821	253 356	553 177
20 – 25	832 217	398 778	1 230 995
25 – 35	1 508 708	575 398	2 084 106
35 – 45	903 001	528 602	1 431 603
45 – 55	690 649	444 317	1 134 966
55 – 65	707 334	272 981	980 315
65 und mehr	107 693	31 198	138 891
Insgesamt	5 055 996	2 515 952	7 571 948

1) Die Angaben basieren auf einer 10%igen Repräsentativerhebung der von 360 Ortskrankenkassen mit einem Anteil von 90,80 % des Gesamtbestandes an Pflichtmitgliedern mit sofortigem Anspruch auf Barleistungen gemeldeten Zahlen. Es fehlen die Meldungen von 42 Ortskrankenkassen mit einem Anteil von 9,20 % des Gesamtbestandes der genannten Mitgliedergruppe.
Quelle: Bundesverband der Ortskrankenkassen, Bad Godesberg.

H. Soziale Rentenversicherung und Kriegsopferversorgung
1. Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene nach dem Bundesversorgungsgesetz ¹⁾

1 000

Stichtag 31.12. Versorgungsberechtigte	Schles- wig- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	Nord- rhein- Westfalen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saarland	Berlin (West)	Bundes- gebiet
1960	150,2	102,7	429,9	48,7	796,1	292,6	208,5	464,0	600,0	—	160,4	3 253,1
1961	139,8	97,6	406,4	47,6	751,9	280,0	201,6	445,3	572,6	55,1	150,9	3 148,8
1962	131,0	92,8	385,2	46,4	714,7	266,6	191,9	428,4	545,2	52,9	142,5	2 997,6
1963	124,0	88,6	366,2	44,5	685,0	258,0	183,5	414,2	523,4	53,1	136,3	2 876,8
1964	122,5	89,4	359,0	43,4	682,9	254,1	180,4	403,1	520,3	51,6	134,3	2 840,9
davon (1964): Beschädigte mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von :												
30 %	16,9	15,8	60,0	7,9	131,4	44,3	33,2	76,9	106,6	9,4	16,5	519,0
40 %	7,1	5,2	24,4	3,1	47,0	19,8	15,4	31,3	43,5	3,8	8,3	208,8
50 %	9,2	9,0	31,4	4,3	65,6	24,2	16,4	41,2	47,5	3,9	9,3	262,1
60 %	2,6	2,0	9,7	1,1	20,5	8,0	5,9	13,7	17,1	2,6	3,8	87,1
70 %	5,7	4,8	16,4	2,0	33,0	11,4	7,4	18,9	22,1	1,6	4,6	128,2
80 %	2,5	1,9	8,1	0,8	16,7	6,3	4,7	11,3	13,6	1,8	2,9	70,7
90 %	0,4	0,4	1,5	0,2	4,0	1,8	1,0	2,6	3,3	0,2	0,8	16,3
100 %	2,2	2,3	7,6	0,7	18,6	6,2	4,9	10,2	10,5	1,2	2,3	66,7
Beschädigte insgesamt	46,5	41,3	159,2	20,2	336,9	122,1	88,9	206,3	264,3	24,5	48,5	1 358,8
Witwen und Witwer	57,8	37,3	153,9	18,8	283,3	102,4	68,6	153,3	194,3	19,0	72,6	1 161,2
Halbwaisen	6,0	3,5	14,2	1,9	27,6	9,7	6,5	16,3	17,6	2,6	6,2	112,1
Vollwaisen	0,4	0,2	1,0	0,1	2,1	0,7	0,5	1,1	1,2	0,2	0,5	8,1
Elternteile	7,4	4,9	19,5	1,7	24,0	12,0	9,9	17,9	28,9	3,9	5,6	135,7
Elternpaare ²⁾	4,2	2,0	11,3	0,7	9,0	7,1	6,0	8,3	14,0	1,4	1,0	65,0

1) Einschl. Versorgungsberechtigte und Anträge nach den Gesetzen, die das Bundesversorgungsgesetz für anwendbar erklären, sowie Versorgungsberechtigte mit ständigem Wohnsitz im Ausland und deren Anträge. — Personen mit Anspruch auf laufende Versorgungsbezüge (Renten, Beihilfen, Hartausgleiche) einschl. der Fälle, in denen das Recht auf Versorgung ganz oder teilweise ruht. — 2) Zahl der Personen.

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Bonn.

H. Soziale Rentenversicherung
2. Rentenzugang wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit
a) Ar

Nr.	Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsursache	Zahl der wegen nebenstehender Berufs-							
		insgesamt		Zugangsalter (Unterschied zwischen					
		männl.	weibl.	bis 24		25 - 29		30 - 34	
				männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
00	Arbeitsverbot wegen Seuchengefahr	60	24	3	—	1	—	2	—
01	Tuberkulose der Atmungsorgane	5 115	1 220	186	51	285	89	314	119
02	Tuberkulose der Hirnhäute, des ZNS, Milartuberkulose	38	26	10	2	1	3	3	1
03	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	176	101	11	6	15	6	24	11
04	Tuberkulose sonstiger Organe	258	171	12	8	13	22	26	30
05	Syphilis	118	74	1	1	2	—	4	1
06	Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten	20	7	2	—	—	1	—	1
15	Poliomyelitis und übertragbare Gehirnentzündung	69	45	7	3	8	1	9	6
07-14 16-19	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	133	64	2	3	11	1	13	3
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	384	86	1	1	2	—	2	2
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	2 464	1 126	8	3	11	4	34	9
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	2 442	253	7	3	9	2	10	4
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Ham- und Geschlechtsorgane	925	5 261	12	13	16	47	22	127
24	Bösartige Neubildungen sonstigen und unbekannten Sitzes	953	564	34	8	35	11	53	22
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	456	208	14	1	21	14	25	10
26	Gutartige Neubildungen	109	81	3	3	2	—	9	2
27	Neubildungen unbekannten Charakters	128	113	2	2	2	4	8	5
30	Asthma bronchiale	522	220	3	—	11	5	10	6
31	Sonstige allergische Krankheiten	49	20	1	1	5	—	3	2
32	Krankheiten der Schilddrüse	116	317	—	1	—	—	2	2
33	Diabetes mellitus	500	595	3	—	8	4	5	4
34	Störungen sonstiger endokriner Drüsen	326	965	1	2	5	5	7	4
35	Avitaminosen und sonstige Stoffwechselkrankheiten	83	113	1	—	—	—	5	1
36	Psychosen, Psychosen und Persönlichkeitsstörungen	2 413	2 580	65	26	158	60	156	115
36x	Schizophrenie	396	410	29	10	71	41	61	35
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	4 149	1 642	8	5	14	6	22	11
38	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	2 477	1 278	41	18	132	38	114	63
38x	Multiple Sklerose	125	143	7	5	12	11	16	27
39	Krankheiten der peripheren Nerven und Ganglien	395	204	9	2	19	5	16	15
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	135	215	2	4	1	3	5	3
41	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen mit Herzbeteiligung	75	93	—	2	7	3	3	4
42	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen	508	500	8	5	23	8	32	27
43	Akute und subakute, nicht-rheumatische Herzerkrankungen	1 394	590	4	—	13	2	16	10
44	Herzfunktionsstörungen jeder Art, Herzblock	3 233	2 187	5	3	11	8	25	12
45	Sonstige chronische, nicht-rheumatische Herzerkrankungen	11 420	8 209	18	7	33	18	60	24
45x	Herzinfarkt	1 188	126	—	—	3	—	9	—
46	Bluthochdruck	6 494	12 233	—	—	7	5	15	15
47	Blutunterdruck und sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	640	415	—	—	4	2	4	1
48	Krankheiten der Arterien	12 513	5 265	4	—	13	6	28	5
48x	Periphere Durchblutungsstörungen	455	66	1	—	1	—	5	—
49	Krankheiten der Venen und Lymphknoten	653	1 042	5	3	3	3	9	8
50	Erkrankungen der Mandeln	18	11	—	—	—	—	—	—
51	Sonstige akute Krankheiten der oberen Luftwege	94	28	—	—	—	—	4	—
53	Pneumonie	56	24	—	—	—	1	1	—
54	Bronchitis	4 467	718	1	1	2	1	9	3
55	Sonstige Infektionen der Atmungsorgane	232	54	2	1	1	—	3	2
56	Pleuritis	71	13	3	1	1	—	2	—
57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	917	217	2	1	9	2	9	5
58	Lungenemphysem	7 636	939	—	—	4	1	5	1
60	Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre	43	27	—	—	—	—	—	—
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	1 094	273	1	—	5	1	19	3
62	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	995	271	1	—	4	1	10	—
63	Blinddarm-entzündung	34	25	—	—	—	1	—	1
64	Eingeweidebruch mit und ohne Einklemmung	142	60	3	—	1	—	—	—
65	Darmverschluss	35	24	—	—	—	1	1	—
66	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells	211	170	2	1	11	4	7	4
67	Krankheiten der Leber	2 758	977	7	4	23	6	48	10
68	Krankheiten der Gallenblase	195	636	1	—	—	1	1	2
69	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	103	63	1	2	1	1	2	1
70	Nephritis und Nephrose	808	392	20	9	24	19	34	23
71	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	573	419	7	2	7	7	25	14
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	152	—	—	—	2	—	5	—
73	Krankheiten der Brustdrüse	9	32	—	—	—	—	—	—
74	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	—	270	—	—	—	1	—	10
75	Komplikationen in der Schwangerschaft	—	3	—	—	—	—	—	1
76	Fehlgeburt	—	9	—	—	—	—	—	—
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	—	26	—	1	—	2	—	1
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	89	45	5	—	2	2	2	2
79	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	247	118	8	3	8	3	14	3
80	Entzündl. und degenerative Gelenkerkrankungen, ausgen. Gelenkrheumatismus	7 411	6 259	19	4	41	18	61	33
81	Muskelrheumatismus	94	70	2	—	1	1	1	3
82	Sonstige Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane	3 712	2 357	35	9	45	13	62	23
83	Angeborene Mißbildungen	48	64	4	—	4	2	6	6
84	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	42	37	—	—	2	—	2	1
85	Lebensschwäche, Frühgeburt	30	24	1	—	—	—	1	—
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	215	215	6	2	7	2	7	3
87	Augenkrankheiten	928	716	12	4	20	19	42	12
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	316	154	1	—	4	1	6	1
89	Altersschwäche, vorzeitiger Altersabbau	7 190	6 271	12	2	20	6	25	16
90	Verletzungen von Kopf, Schädel, Gehirn, Hirnnerven, Wirbelsäule, Rückenmark	1 270	196	107	6	72	16	81	12
91	Knochenbrüche	2 994	830	287	40	315	59	286	38
92	Verrenkungen, Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen	115	38	6	1	5	1	9	1
93	Innere Verletzungen von Brust, Bauch und Becken	76	18	9	—	8	—	4	6
94	Augenverletzungen	82	24	6	1	6	—	5	—
95	Zerreißen und offene Wunden, Nervenverletzungen	296	47	57	4	22	2	23	5
96	Oberflächliche Verletzungen, Prellungen und Quetschungen	49	18	4	—	4	—	4	3
97	Verbrennungen, Verätzungen, Schädigungen durch Frost, Hitze, Strahlung, Elektrizität	94	23	13	3	12	1	12	1
98	Vergiftungen	37	16	2	—	—	—	1	—
99	Verletzungen und Schädigungen sonstiger Art	681	256	19	3	29	9	26	4
	Insgesamt	110 766	72 329	1 196	307	1 710	643	2 051	1 002

und Kriegsopferversorgung
1963 nach Ursachen und Altersgruppen
beite:

und Erwerbsunfähigkeit zugegangenen Renten dem Bewilligungs- und Geburtsjahr)																		Nr.
35 - 39		40 - 44		45 - 49		50 - 54		55 - 59		60 - 64		65 - 69		70 - 74		75 u. höher		
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
2	-	1	1	3	-	9	4	18	3	16	10	4	5	-	1	1	-	00
393	213	372	126	428	138	848	144	1 123	183	1 082	123	77	25	5	2	2	2	01
3	3	7	1	2	5	3	3	4	2	5	4	-	1	-	1	-	-	02
17	9	17	15	19	7	25	20	30	12	17	12	1	3	-	-	-	-	03
33	22	32	27	22	14	41	24	48	17	29	6	2	1	-	-	-	-	04
4	7	4	6	6	7	27	10	31	22	38	17	1	3	-	-	-	-	05
1	1	-	-	2	-	3	2	3	-	9	2	-	-	-	-	-	-	06
12	6	6	8	4	4	5	7	12	7	3	3	3	-	-	-	-	-	15
14	4	11	5	12	8	21	12	22	14	25	10	1	3	1	1	-	-	07-14 16-19
7	2	13	9	27	9	110	23	106	19	110	18	6	3	-	-	-	-	20
39	45	86	66	160	95	369	216	864	402	839	247	50	38	3	1	1	-	21
21	2	40	14	94	20	406	40	892	91	916	67	45	10	1	-	1	-	22
20	375	38	686	44	815	142	1 265	282	1 174	323	678	23	64	3	15	-	2	23
55	35	59	56	74	51	162	120	244	156	222	96	13	8	1	1	1	-	24
36	16	27	21	34	24	62	48	121	37	112	28	4	9	-	-	-	-	25
2	5	8	9	10	13	19	9	24	18	26	18	5	3	1	1	-	-	26
2	11	6	12	7	10	23	21	38	35	34	11	6	1	-	1	-	-	27
42	10	17	14	48	18	90	61	142	42	181	57	7	7	-	-	1	-	30
3	-	4	1	4	1	4	1	11	6	11	7	3	1	-	-	-	-	31
1	6	3	16	7	28	18	60	34	88	40	100	10	14	1	1	-	1	32
7	9	11	13	33	27	74	86	143	169	199	233	16	44	-	4	1	2	33
11	22	11	23	17	44	42	183	90	335	129	290	11	53	1	4	1	-	34
5	1	3	4	7	6	8	21	21	40	32	37	1	2	-	1	-	-	35
184	163	203	293	218	261	454	590	575	601	381	413	16	50	2	5	1	3	36
54	52	54	68	34	48	32	71	46	57	13	23	2	5	-	-	-	-	36x
38	16	64	40	114	61	435	163	1 167	393	2 067	674	192	216	22	44	6	13	37
138	111	194	110	202	132	442	266	634	248	539	254	37	34	3	3	1	1	38
23	22	21	31	11	15	16	19	11	9	7	3	1	1	-	-	-	-	38 x
26	10	27	17	43	18	76	44	104	30	70	53	5	8	-	2	-	-	39
5	8	4	6	7	20	23	33	38	55	49	69	1	12	-	1	-	1	40
-	4	4	7	8	11	13	22	18	14	20	22	1	4	1	-	-	-	41
31	42	50	56	54	59	78	87	100	110	121	88	8	14	2	4	1	-	42
30	21	35	12	87	34	258	89	386	135	526	207	34	68	3	7	2	5	43
37	23	47	51	116	91	405	227	909	541	1 528	944	134	245	11	30	5	12	44
103	61	222	104	405	307	1 303	641	3 354	2 063	5 370	3 782	468	1 010	58	154	26	38	45
24	1	34	4	78	10	227	19	394	45	399	40	18	6	1	1	1	-	45x
24	20	47	59	141	182	568	931	1 752	2 632	3 443	6 228	430	1 833	53	271	14	57	46
5	7	14	9	26	16	72	56	159	113	319	165	31	39	4	5	2	2	47
44	12	107	18	219	64	891	193	2 822	865	7 350	2 725	856	1 085	126	226	53	66	48
5	1	9	-	23	3	132	7	158	17	112	26	8	9	1	1	-	2	48x
17	13	17	44	63	118	174	193	288	220	377	25	63	1	6	1	-	-	49
1	-	-	-	1	3	4	7	3	6	3	-	1	-	-	-	-	-	50
2	-	1	1	4	14	5	34	5	34	8	1	4	-	-	1	-	-	51
1	1	-	2	5	9	3	22	11	15	4	3	1	-	-	-	-	-	53
24	4	37	13	134	39	573	109	1 334	195	2 227	285	114	55	8	10	4	3	54
7	1	14	4	16	8	45	13	62	16	71	6	9	2	2	-	-	1	55
1	1	1	-	-	1	10	2	23	4	26	3	3	1	1	-	-	-	56
19	10	26	12	50	22	143	47	275	55	359	54	17	7	5	2	3	-	57
23	6	48	6	152	21	693	82	2 209	240	4 156	413	320	146	20	19	6	4	58
-	1	3	1	2	2	14	6	10	5	13	10	1	-	-	-	-	1	60
20	7	42	4	77	24	153	37	303	68	447	105	23	20	3	4	1	-	61
15	1	24	7	62	12	164	50	312	82	362	98	39	16	-	3	2	1	62
-	1	-	-	1	5	2	6	6	18	10	4	2	-	1	-	-	-	63
3	1	6	1	14	2	27	8	37	11	42	25	9	10	-	2	-	-	64
1	-	2	1	2	1	10	6	10	6	4	6	5	1	-	1	-	1	65
6	4	14	9	11	8	28	28	58	32	66	66	8	11	-	3	-	-	66
93	45	164	47	249	90	547	195	832	274	752	260	40	37	3	2	-	7	67
7	6	10	16	11	17	22	72	45	185	81	282	16	49	1	5	-	1	68
3	-	7	3	8	3	20	10	27	21	29	17	5	5	-	-	-	-	69
56	22	65	34	68	42	150	83	193	76	187	75	10	7	1	2	-	-	70
24	16	22	39	41	48	77	83	163	91	193	104	11	15	3	-	-	-	71
2	-	5	-	5	13	-	26	-	78	-	15	-	1	-	-	-	-	72
1	1	-	2	-	7	1	10	-	7	4	-	1	-	-	-	-	-	73
-	16	-	22	-	33	-	43	-	55	-	73	-	11	-	1	-	-	74
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	1	-	2	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	4	-	7	-	9	-	2	-	-	-	-	77
4	-	6	2	9	2	19	8	23	9	18	16	1	3	-	-	-	1	78
16	6	12	4	15	9	40	29	64	29	63	26	7	5	-	1	-	-	79
90	51	161	121	249	194	890	692	2 097	1 568	3 478	2 940	293	571	22	53	10	14	80
3	1	6	3	7	3	18	10	24	19	26	3	4	3	-	-	-	-	81
90	42	116	57	206	130	474	327	1 137	591	1 418	972	119	174	8	16	2	3	82
-	4	3	4	9	6	15	10	13	11	11	-	-	-	-	-	-	-	83
4	2	1	1	6	2	6	3	10	11	9	14	1	2	1	-	-	1	84
1	-	2	2	-	2	4	4	10	4	9	7	2	3	-	2	-	-	85
10	10	12	10	11	18	28	33	50	52	72	62	7	13	3	5	2	5	86
53	24	58	23	57	54	138	135	224	191	285	182	31	54	5	11	3	7	87
13	1	13	2	20	4	54	27	82	54	113	55	9	8	-	1	1	-	88

Quelle: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt/Main

H. Soziale Rentenversicherung
2. Rentenzugang wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit
b) Ange

Nr	Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsursache	Zahl der wegen nebenstehender Berufs-							
		insgesamt		Zugangsalter (Unterschied zwischen					
		mannl.	weibl.	bis 24		25 - 29		30 - 34	
				mannl.	weibl.	mannl.	weibl.	mannl.	weibl.
01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1 039	610	17	46	32	86	48	73
02	Tuberkulose der Hirnhäute, des ZNS, Miliartuberkulose	2	6	-	-	-	-	-	2
03	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	30	40	1	3	2	5	2	7
04	Tuberkulose sonstiger Organe	71	100	1	6	4	16	6	11
05	Syphilis	30	17	-	-	-	-	-	-
06	Gonorrhoe und sonstige Geschlechtskrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Poliomyelitis und übertragbare Gehirnentzündung	11	27	-	1	1	7	1	4
07 - 14 16 - 19	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	16	17	-	-	-	-	-	2
20	Bosartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	56	9	-	-	-	-	-	1
21	Bosartige Neubildungen der Verdauungsorgane	640	314	1	4	2	-	3	2
22	Bosartige Neubildungen der Atmungsorgane	564	61	2	-	1	1	1	-
23	Bosartige Neubildungen der Brustdrüse, der Harn- und Geschlechtsorgane	282	2 010	-	3	4	17	2	54
24	Bosartige Neubildungen sonstigen und unbekannten Sitzes	291	217	6	8	5	9	12	4
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	126	104	1	10	4	15	5	8
26	Gutartige Neubildungen	13	22	-	2	2	-	-	1
27	Neubildungen unbekannten Charakters	22	23	-	1	-	3	2	1
30	Asthma bronchiale	125	122	-	1	1	2	1	4
31	Sonstige allergische Krankheiten	8	7	-	-	-	-	-	-
32	Krankheiten der Schilddrüse	33	103	-	-	-	1	-	1
33	Diabetes mellitus	218	132	-	1	1	5	-	1
34	Störungen sonstiger endokriner Drüsen	22	73	-	2	-	3	-	3
35	Avitaminosen und sonstige Stoffwechselerkrankungen	11	11	-	1	-	-	-	1
36	Psychosen, Psychosen und Persönlichkeitsstörungen	545	922	10	11	19	28	26	43
36x	Schizophrenie	93	199	1	9	4	19	12	16
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	2 192	749	-	4	2	3	1	4
38	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	615	552	10	18	10	35	19	36
38x	Multiple Sklerose	57	125	1	7	2	14	9	14
39	Krankheiten der peripheren Nerven und Ganglien	33	46	1	-	-	2	2	-
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	6	26	-	-	-	-	-	-
41	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen mit Herzbeteiligung	8	14	-	-	-	1	-	-
42	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen	87	135	1	1	-	-	1	4
43	Akute und subakute, nichtrheumatische Herzerkrankungen	95	45	1	2	1	3	1	1
44	Herzleitungsstörungen jeder Art, Herzblock	205	174	-	-	-	1	3	-
45	Sonstige chronische, nichtrheumatische Herzerkrankungen	2 763	2 011	2	5	6	15	5	21
45x	Herzinfarkt	1 379	156	-	-	-	-	2	-
46	Bluthochdruck	1 697	2 425	3	2	1	5	5	8
47	Blutunterdruck und sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	50	41	-	-	1	-	-	1
48	Krankheiten der Arterien	4 418	2 068	1	2	2	7	13	9
48x	Periphere Durchblutungsstörungen	24	3	-	-	-	-	-	-
49	Krankheiten der Venen und Lymphknoten	86	267	-	-	1	1	-	4
51	Sonstige akute Krankheiten der oberen Luftwege	11	9	-	-	-	-	-	-
53	Pneumonie	3	4	-	-	-	-	-	-
54	Bronchitis	194	82	-	2	-	1	-	-
55	Sonstige Infektionen der Atmungsorgane	7	9	-	-	-	1	-	1
56	Pleuritis	14	11	-	-	1	-	1	-
57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	106	42	-	2	-	4	1	-
58	Lungenemphysem	1 067	228	-	-	-	-	-	1
60	Krankheiten der Mundhöhle und Speiseröhre	4	3	-	-	-	-	-	1
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	125	39	-	-	1	1	-	1
62	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	148	76	-	-	-	-	-	-
64	Eingeweidebruch mit und ohne Einklemmung	12	6	-	-	-	-	-	-
66	Sonstige Krankheiten des Darms und Bauchfells	62	61	1	2	-	4	2	-
67	Krankheiten der Leber	666	333	1	-	6	3	6	6
68	Krankheiten der Gallenblase	36	133	-	-	-	1	1	-
69	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	10	18	-	-	-	-	-	1
70	Nephritis und Nephrose	193	117	-	12	2	7	3	6
71	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	150	155	-	2	1	6	-	7
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	29	-	-	-	-	-	-	-
74	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	-	50	-	1	-	2	-	2
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	4	5	-	-	-	-	-	2
79	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	21	32	-	-	1	-	-	2
80	Entzündl. und degenerative Gelenkerkrankungen, ausgen. Gelenkrheumatismus	931	1 873	2	3	7	23	9	19
81	Muskelrheumatismus	4	1	-	-	-	-	-	-
82	Sonstige Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane	543	959	2	1	1	5	5	10
83	Angeborene Mißbildungen	4	16	-	-	-	1	-	-
85	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	43	53	1	1	3	3	1	2
87	Augenerkrankungen	318	315	3	3	6	5	9	7
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	73	83	-	-	-	-	-	1
89	Altersschwäche, vorzeitiger Altersabbau	262	295	-	-	-	-	-	1
90	Verletzungen von Kopf, Schadel, Gehirn, Hirnnerven, Wirbelsäule, Rückenmark	179	83	13	10	7	4	9	8
91	Knochenbrüche	330	264	19	18	11	20	16	17
92	Verrenkungen, Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen	13	10	-	-	-	-	1	-
93	Innere Verletzungen von Brust, Bauch und Becken	2	3	-	-	-	-	-	-
94	Augenverletzungen	9	1	1	-	-	-	1	-
95	Zerreißen und offene Wunden, Nervenverletzungen	11	9	-	2	-	-	1	-
96	Oberflächliche Verletzungen, Prellungen und Quetschungen	4	1	-	-	-	-	1	-
97	Verbrennungen, Verätzungen, Schädigungen durch Frost, Hitze, Strahlung, Elektrizität	5	5	-	-	1	-	-	1
98	Vergiftungen	6	3	-	-	-	-	-	-
99	Verletzungen und Schädigungen sonstiger Art	47	10	-	1	-	-	2	-
insgesamt		23 609	19 380	103	210	156	395	251	437

und Kriegsofopferversorgung
1963 nach Ursachen und Altersgruppen
stellte

und Erwerbsunfähigkeit zugegangenen Renten dem Bewilligungs- und Geburtsjahr)																		Nr.
35 - 39		40 - 44		45 - 49		50 - 54		55 - 59		60 - 64		65 - 69		70 - 74		75 u. höher		
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
92	113	108	104	95	65	161	44	222	43	239	32	21	4	4	-	-	-	01
-	2	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02
7	8	3	2	6	2	2	2	2	6	5	3	-	1	-	1	-	-	03
12	29	14	14	5	7	10	4	6	11	12	2	1	-	-	-	-	-	04
1	-	4	4	1	4	7	3	9	4	8	2	-	-	-	-	-	-	05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06
3	3	2	5	-	2	1	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	1	-	3	3	2	6	3	2	1	5	4	-	1	-	-	-	-	07-14 16-19
-	-	1	2	1	2	12	-	18	2	22	2	2	-	-	-	-	-	20
12	14	34	26	46	39	84	67	182	100	257	50	13	12	6	-	-	-	21
2	5	10	4	32	8	71	12	172	14	252	16	17	1	2	-	2	-	22
6	185	6	373	11	362	45	423	67	378	127	193	10	20	3	2	3	-	23
20	23	28	16	24	20	51	53	63	52	77	24	5	5	-	3	-	-	24
8	9	12	13	7	14	14	11	27	15	46	9	2	-	-	-	-	-	25
1	5	1	2	-	3	2	6	2	1	4	2	-	-	1	-	-	-	26
-	1	1	3	4	1	2	2	5	3	8	7	-	1	-	-	-	-	27
3	4	5	18	9	16	17	23	25	28	58	21	6	5	-	-	-	-	30
1	-	2	2	1	-	1	-	1	2	1	2	1	1	-	-	-	-	31
1	6	1	8	2	10	4	21	9	20	16	31	-	5	-	-	-	-	32
2	1	2	4	6	11	18	9	38	35	132	50	15	12	3	2	-	-	33
-	10	2	5	3	11	3	14	6	20	8	3	-	2	-	-	-	-	34
1	3	3	2	1	1	1	-	1	1	4	1	-	1	-	-	-	-	35
32	77	41	127	66	113	80	195	140	206	118	116	10	6	2	-	1	-	36
17	28	9	25	8	27	18	40	17	25	6	9	1	1	-	-	-	-	36x
14	16	23	20	66	29	187	71	520	188	1 206	316	133	71	29	18	11	9	37
35	76	47	88	68	74	104	84	149	72	163	61	9	5	1	-	-	2	38
3	18	9	27	8	16	14	12	9	15	2	2	-	-	-	-	-	-	38x
2	3	7	6	3	7	1	7	8	10	9	8	-	3	-	-	-	-	39
-	1	-	1	1	8	-	3	1	6	4	6	-	1	-	-	-	-	40
-	-	-	1	1	1	1	3	4	5	1	2	1	1	-	-	-	-	41
11	14	9	18	6	25	12	22	14	29	29	17	3	5	-	-	1	-	42
2	3	5	2	6	5	11	5	29	10	37	11	2	3	-	-	-	-	43
3	1	3	12	7	10	20	23	57	40	101	66	8	17	2	4	1	-	44
19	28	34	60	93	74	247	208	603	459	1 498	801	177	263	51	61	28	16	45
9	-	39	6	67	14	186	22	385	63	646	38	36	11	6	1	3	1	45x
8	10	20	24	44	55	124	187	365	556	967	1 146	122	356	17	60	21	16	46
1	1	1	1	2	4	5	3	14	9	23	18	3	4	-	-	-	-	47
23	15	25	28	55	38	209	91	721	314	2 770	983	418	434	129	99	52	48	48
-	-	1	-	-	3	-	10	1	10	1	1	-	1	-	-	-	-	48x
2	9	1	13	3	26	15	45	13	62	46	87	5	18	-	1	-	1	49
1	2	3	3	-	1	2	2	1	-	3	1	1	-	-	-	-	-	51
1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	53
1	1	5	6	4	8	11	10	44	24	114	23	11	5	4	2	-	-	54
-	2	1	2	1	-	-	1	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	55
-	-	-	1	-	2	-	-	3	3	6	5	1	-	2	-	-	-	56
2	-	3	5	9	5	19	8	25	10	46	7	1	1	-	-	-	-	57
-	3	7	5	18	6	66	19	218	56	655	107	77	29	16	2	10	-	58
-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	60
1	2	3	2	6	10	11	6	20	6	76	10	6	1	-	-	1	-	61
3	1	3	5	12	6	19	11	36	19	64	28	9	5	1	-	1	1	62
-	-	-	1	-	1	3	-	1	1	5	2	2	1	1	-	-	-	64
3	3	3	4	5	7	8	9	13	14	22	12	3	6	2	-	-	-	66
19	18	25	33	55	41	118	63	186	81	230	72	19	12	1	2	-	2	67
-	4	-	4	2	5	3	17	8	33	18	55	4	13	-	1	-	-	68
-	1	1	3	-	1	1	4	2	2	6	4	-	2	-	-	-	-	69
13	10	22	14	24	9	40	19	41	21	46	16	2	3	-	-	-	-	70
5	8	3	15	11	16	17	41	31	28	71	28	10	3	1	-	-	1	71
-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	21	-	-	-	2	-	-	-	72
-	2	-	4	-	9	-	7	-	8	-	13	-	2	-	-	-	-	74
-	-	-	2	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	78
-	3	2	5	1	3	3	4	7	5	7	9	-	1	-	-	-	-	79
13	42	24	65	31	108	107	215	233	476	453	738	38	149	10	25	4	10	80
1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	81
16	22	19	36	30	62	61	126	128	251	246	378	27	63	7	5	1	-	82
-	2	-	3	-	3	-	4	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	83
2	3	-	7	-	3	9	9	10	8	14	15	1	1	-	1	2	-	86
12	16	20	15	22	29	41	45	65	95	119	79	14	17	3	1	4	3	87
2	2	1	4	5	8	12	9	13	27	33	25	7	6	-	-	-	1	88
-	-	-	3	1	1	5	11	22	30	107	79	41	73	37	46	49	51	89
18	11	23	12	30	11	27	5	22	12	28	7	2	3	-	-	-	-	90
32	15	40	18	27	25	60	37	53	52	61	56	8	5	2	-	1	1	91
1	1	1	2	-	2	3	2	2	2	5	1	-	-	-	-	-	-	92
-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	93
1	1	1	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	94
-	2	1	-	-	2	5	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	95
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	96
-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	97
-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	1	98
2	3	7	1	7	-	11	1	8	-	8	2	2	1	-	1	-	-	99
502	903	733	1 353	1 067	1 495	2 415	2 409	5 132	4 081	11 399	5 921	1 310	1 674	345	338	196	164	

Quelle: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt/Main.

Tabellen aus anderen Fachserien des Statistischen Bundesamtes, die das Gesundheitswesen betreffen

1. Fachserie B: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Reihe 3: Viehwirtschaft,
IV. Schlachtier- und Fleischschau *) 1963

a) Beanstandete ganze Tierkörper

Beanstandungsgrund	Rinder	Kälber	Schweine	Schafe	Ziegen	Pferde
Untauglich §§ 29, 32 und 33						
Milzbrand, Rauschbrand, Wild- und Rinderseuche . . . § 32 (1) 1,2,3	74	2	4	—	—	1
Blutvergiftung § 32 (1) 7	2 048	2 826	2 792	129	16	122
Vorhandensein von Fleischvergiftungserregern § 32 (1) 8	671	620	354	19	—	30
Rotlauf der Schweine § 32 (1) 9	—	—	978	—	—	—
Ferkelgrippe § 32 (1) 10	—	—	191	—	—	—
Schweinepest § 32 (1) 10	—	—	2 342	—	—	—
Gelbsucht § 32 (1) 12	502	934	2 332	76	8	13
Allgemeine Wassersucht § 32 (1) 13	1 325	868	1 000	282	22	102
Geschwulste ¹⁾ § 32 (1) 14	1 737	125	680	18	4	50
Trichinen § 32 (1) 15	—	—	9 ²⁾	—	—	—
Geruchs- und Geschmacksabweichungen § 32 (1) 16	1 295	459	2 891	146	5	42
Faulnis und ähnliche Zersetzungsvorgänge § 32 (1) 18	2 534	2 147	2 857	296	26	214
Maltafieber § 32 (1) 20	1	—	2	—	—	1
Listeriose § 32 (1) 21	7	1	—	6	—	—
Finnen § 33, 1	619	86	40	4	4	—
Vollständige Abmagerung § 32 (1) 17	1 572	1 543	1 818	387	40	68
In § 32 Abs. 2 genannte Mängel	909	1 049	2 578	170	12	106
Verschied. and. Erkrankungen u. Mängel . . . § 32 (1) 4,6,11,19, § 33,2	860	638	1 118	93	17	101
Sonstige Mängel § 29' Abs. 3	46	157	199	13	14	—
Zusammen . . .	14 200	11 455	22 185	1 639	168	850

Bedingt tauglich § 36

Verunreinigung mit Milzbrandserregern § 36 II 7	7	2	6	—	—	—
Verunreinigung mit Rotzserregern § 36 II 7	1	1	—	—	—	—
Vorhandensein von Fleischvergiftungserregern § 36 II 8	172	78	110	1	—	—
Verunreinigung mit Fleischvergiftungserregern § 36 II 7	60	24	181	1	—	—
Rotlauf der Schweine § 36 II 2	—	—	8 337	—	—	—
Brucellose der Schweine § 36 II 2	—	—	1 179	—	—	—
Ferkelgrippe § 36 II 3	—	—	574	—	—	—
Schweinepest § 36 II 3	—	—	16 187	—	—	—
Ansteckende Schweinelahme § 36 II 3	—	—	3	—	—	—
Finnen § 36 II 4	—	—	48	—	—	—
Tuberkulose § 36 II 1	7 426	143	64 634	48	54	28
Zusammen . . .	7 666	248	91 259	50	54	28

Nach § 47 beurteilt

Gelbsucht § 47 (2) 1	1 247	749	3 494	119	5	23
Wassersucht, Durchsetzung mit Blutungen usw. § 47 (2) 1	19 673	9 035	26 832	1 500	99	372
Geruchs- und Geschmacksabweichungen § 47 (2) 1	7 936	2 096	30 436	386	67	48
Faulnis und ähnliche Zersetzungsvorgänge § 47 (2) 1	4 925	2 350	6 732	148	20	102
Finnen § 47 (1)	80 412 ³⁾	491 ³⁾	—	—	—	—
Unreife oder nicht genügende Entwicklung der Kalber . . . § 47 (2) 2	—	1 885	—	—	—	—
Verschiedene andere Erkrankungen und Mängel § 47 (2) 1,3	15 605	7 913	22 443	675	116	316
Zusammen . . .	129 798	24 519	89 937	2 828	307	861

*) Auf Grund der Ausführungsbestimmungen A über die Untersuchung und gesundheitspolizeiliche Behandlung der Schlachttiere und des Fleisches bei Schlachtungen im Inland.

1) Davon wegen Leukose beanstandet. 1 550 Rinder, 72 Kalber, 321 Schweine, 5 Schafe, 1 Ziege, 25 Pferde. — 2) Außerdem Trichinenfunde bei 232 Wildschweinen. — 3) Hiervon sind 79 837 Rinder und 474 Kalber nach Behandlung als tauglich beurteilt worden.

1. Fachserie B: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Reihe 3: Viehwirtschaft
IV. Schlachtier- und Fleischschau *) 1963

b) Bakteriologische Fleischuntersuchung nach § 27 Abs. 1

Art der Ermittlung	Unter- suchte Tiere insgesamt	Beurteilung				Unter- suchte Tiere insgesamt	Beurteilung			
		tauglich	minder- wertig	bedingt tauglich	untauglich		tauglich	minder- wertig	bedingt tauglich	untauglich
Rinder						Kälber				
keine Bakterien	46 204	32 376	12 624	52	1 152	20 974	14 634	5 417	13	910
Bakterien	63 937	26 726	33 347	216	3 648	29 898	11 014	15 315	22	3 547
Fleischvergifter	843	—	—	172	671	698	—	—	78	620
Tierseuchenerreger	114	—	—	37	77	29	—	—	5	24
Zusammen . . .	111 098	59 102	45 971	477	5 548	51 599	25 648	20 732	118	5 101
dav.: Notschlachtungen	56 619	25 521	26 915	264	3 919	25 261	10 858	10 563	66	3 774
Schweine						Schafe				
keine Bakterien	41 198	26 957	12 543	689	1 009	1 323	904	359	—	60
Bakterien	52 050	19 249	27 410	2 098	3 293	1 771	585	932	—	254
Fleischvergifter	464	—	—	110	354	20	—	—	1	19
Tierseuchenerreger	5 031	—	—	4 558	473	3	—	—	—	3
Zusammen . . .	98 743	46 206	39 953	7 455	5 129	3 117	1 489	1 291	1	336
dav.: Notschlachtungen	46 000	19 949	20 226	2 528	3 297	1 554	774	565	1	214
Ziegen						Pferde				
keine Bakterien	124	59	59	—	6	2 823	2 533	207	1	82
Bakterien	163	36	106	1	20	3 007	2 266	465	3	273
Fleischvergifter	—	—	—	—	—	30	—	—	—	30
Tierseuchenerreger	—	—	—	—	—	7	—	—	2	5
Zusammen . . .	287	95	165	1	26	5 867	4 799	672	6	390
dav.: Notschlachtungen	175	45	115	—	15	4 146	3 298	520	4	324

*) Auf Grund der Ausführungsbestimmungen A über die Untersuchung und gesundheitspolizeiliche Behandlung der Schlachttiere und des Fleisches bei Schlachtungen im Inland.

Hessen

Meldepflichtige übertragbare Krankheiten 1963
Kinderlähmung erreicht Nachkriegstiefstand
Jede dritte Ärztin ist Fachärztin
Ein Krankenbett wird 17 mal im Jahr neu belegt
Das Personal der Krankenanstalten in Hessen 1959 bis 1964

Die Heil- und Heilhilfspersonen in Hessen am 31. Dezember 1963
Die Krankenanstalten in Hessen am 31. Dezember 1963
Die Erkrankungen und Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten
in Hessen im Jahre 1963
Die Tuberkulose in Hessen 1963
Laufende statistische Ergebnisse in

Unveröffentlichtes Material:

Unfälle nach Art der Schädigung und nach Unfallkategorie

Rheinland - Pfalz

Die Sterbefälle nach Todesursachen im Jahre 1963
Erkrankungen an Tuberkulose in den Jahren 1950 bis 1963
Laufende statistische Ergebnisse in

Unveröffentlichtes Material:

Jahresübersicht 1963 über in den Krankenanstalten tätige Ärzte und Personal
nach Kreisen

Jahresübersicht 1963 über die Heil- und Heilhilfspersonen nach Kreisen

Jahresübersicht 1963: Personal der Gesundheitsämter nach Kreisen

Jahresgesundheitsbericht 1963

Pockenschutzimpfungen 1963 nach Regierungsbezirken

Baden - Württemberg

Die Tuberkulose im Jahre 1963
Die Säuglingssterblichkeit nach Altersabschnitten und Todesursachen

Heil- und Heilhilfspersonen am 31. Dezember 1963
Krankenhäuser am 31. Dezember 1963
Die Gestorbenen nach Todesursachen und Geschlecht
Die Gestorbenen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen
Neuerkrankungen und Todesfälle an meldepflichtigen Krankheiten

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen
Verzeichnis der Krankenanstalten in Baden - Württemberg
Stand vom 1.1.1964 (bzw. 31.12.1963)

Unveröffentlichtes Material:

Tuberkulose:

Krankenbestand, Neuzugänge, Abgänge, Leistungen der Fürsorgestellen nach
Vierteljahren in den Kreisen

Berufsausübende Ärzte insgesamt sowie Fachärzte nach der Fachrichtung in
den Kreisen

Die Sterbefälle 1963 in der Gliederung nach dem Ausführlichen Todesur-
sachenverzeichnis für Land, Regierungsbezirke sowie Stadt- und Landkreise
Jahresgesundheitsbericht für das Jahr 1963

Bayern

Die meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im Jahre 1963
Sterblichkeit und Todesursachen im Jahre 1963
Die Krankenhäuser im Jahre 1963
Die häufigsten Todesursachen nach Altersgruppen (ohne Säuglinge) in Bayern
1963

Die meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Bayern 1963

Staat und Wirtschaft

19. Jg. 1964, H. 3, S. 79
19. Jg. 1964, H. 3, S. 80
19. Jg. 1964, H. 8, S. 218
19. Jg. 1964, H. 10, S. 273
19. Jg. 1964, H. 12, S. 327

Statistische Berichte

A IV 1-j/63

A IV 2-j/63

A IV 4-j/63

A IV 5-j/63

a) Statistische Berichte

b) Zahlenspiegel

c) Statistisches Handbuch

Statistische Monatshefte

17. Jg. 1964, H. 7, S. 187

17. Jg. 1964, H. 12, S. 308

a) Statistische Berichte

b) Statistisches Jahrbuch

Statistische Monatshefte

XII. Jg. 1964, H. 12, S. 368

XIII. Jg. 1965, H. 3, S. 82

Statistische Berichte

A IV 1-j/63

A IV 2-j/63

A IV 3-vj/63

A IV 3-j/63

A IV 4-w/63

A IV 4-j/63

A IV 5-j/63

Bayern in Zahlen

18. Jg. 1964, H. 4, S. 123

18. Jg. 1964, H. 8, S. 264

19. Jg. 1965, H. 3, S. 71

18. Jg. 1964, H. 6, Titelblatt

Statistische Berichte

A IV 4-j/63

Bayern

Die meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Bayern (monatlich)
Die Tuberkulose in Bayern 1963

A IV 4-m 1-12/63

A IV 5-j /63

Bayern in Zahlen

(statistische Ergebnisse
ohne Text)

Bayerischer Zahlenspiegel (monatlich)

Statistische Berichte

(statistische Ergebnisse
ohne Text)

Die Heil- und Heilhilfspersonen in Bayern am 31. Dezember 1963
Verzeichnis der Krankenhäuser in Bayern (Stand: 1.1.1964)
Die Sterbefälle in Bayern im Jahre 1963
Die meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Bayern (wöchentlich)
Aktive Tuberkulose in Bayern (vierteljährlich)
Bericht über das Bayerische Gesundheitswesen für das Jahr 1963

* A IV 1-j/63

A IV 2/S-j/64

* A IV 3-j/63

A IV 4-w 1-52/63

A IV 5-vj. 1-4/63

71. Band der Reihe über
„Sanitätsverwaltung in
Bayern“

Saarland

Die Heil- und Heilhilfspersonen im Saarland am 31. Dezember 1963
Die Krankenanstalten im Saarland am 31. Dezember 1963
Die Sterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen im Jahre
1963
Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Saarland 1963

Statistische Berichte

A IV /1

A IV /2

A IV /3

A IV /4

Unveröffentlichtes Material:

Die Tuberkulose im Saarland

Tätigkeitsbericht der Gesundheitsämter

Berlin (West)

Die Erkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in Berlin (West) 1963
Die Sterblichkeit in Berlin (West) 1963
Die Krankenanstalten in Berlin (West) 1963

Berliner Statistik

18. Jg. 1964, H. 10

18. Jg. 1964, H. 11

19. Jg. 1965, H. 3

Unveröffentlichtes Material:

Sterbefälle nach Todesursachen (Zusammenfassung), Geschlecht und Alters-
gruppen (monatlich)

Ursache der Totgeburten

Desinfektionen und Entlausungen

Schulzahnärztliche Untersuchungen nach Verwaltungsbezirken, Geburtsjahren
der Kinder und den zahnärztlichen Befunden

Quellennachweis

A. Bundesgebiet

I. Meldepflichtige Krankheiten	
Meldepflichtige Krankheiten 1963	
Wochenergebnisse	
Vierteljahresergebnisse: 1. Vierteljahr 1963	
2. Vierteljahr 1963	
3. Vierteljahr 1963	
4. Vierteljahr 1963	
Jahresergebnis 1963	
II. Tuberkulose	
Tuberkulose 1963	
Vierteljahresergebnisse: 1. Vierteljahr 1963	
2. Vierteljahr 1963	
3. Vierteljahr 1963	
4. Vierteljahr 1963	
Jahresergebnis 1963	
III. Todesursachen	
Sterbefälle im Jahr 1963 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht	
Vierteljahresergebnisse: 1. Vierteljahr 1963	
2. Vierteljahr 1963	
3. Vierteljahr 1963	
4. Vierteljahr 1963	
Jahresergebnis 1963	
IV. Krankenhäuser	
Krankenhäuser 1963	
V. Heil- und Heilhilfspersonen	
Heil- und Heilhilfspersonen 1963	
Krankenhäuser, Heil- und Heilhilfspersonen 1963	
Amtliche Sonderveröffentlichungen	
1. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene 1963	
2. Ursachen der Geburtenzunahme seit 1958	

Wirtschaft und Statistik
1964, H. 5, S. 284

Bevölkerung und Kultur

Statistische Berichte

Fachserie A, Reihe 7/I-vj. 1/63	
" " 7/I-vj. 2/63	
" " 7/I-vj. 3/63	
" " 7/I-vj. 4/63	
" " 7/I- j. 63	

Wirtschaft und Statistik

1964, H. 12, S. 718

Bevölkerung und Kultur

Fachserie A, Reihe 7/II-vj. 1/63	
" " 7/II-vj. 2/63	
" " 7/II-vj. 3/63	
" " 7/II-vj. 4/63	
" " 7/II- j. 63	

Wirtschaft und Statistik

1965, H. 6, S. 377

Bevölkerung und Kultur

Fachserie A, Reihe 7/IV-vj. 1/63	
" " 7/IV-vj. 2/63	
" " 7/IV-vj. 3/63	
" " 7/IV-vj. 4/63	
" " 7/IV- j. 63	

Wirtschaft und Statistik

1965, H. 3, S. 179

Wirtschaft und Statistik

1965, H. 2, S. 86

Bevölkerung und Kultur

Fachserie A, Reihe 7/III-j.63

Wirtschaft und Statistik

1964, H. 5, S. 280

1965, H. 3, S. 177

B. Länder

Schleswig-Holstein

Graphik: „Einzugsgebiete der Allgemeinen Krankenhäuser 1963“	
Übertragbare Krankheiten 1963	
Das Krankenpflegepersonal in den Krankenhäusern 1963	
Sterbefälle und Todesursachen	
Laufende statistische Ergebnisse in	

Unveröffentlichtes Material:

Einzugsgebiete der Krankenanstalten nach Kreisen	
Personal in den Gesundheitsämtern	
Entbindungen in Anstalten	
Selbstmord und Selbstmordversuche 1963 nach Art, Motiv, Geschlecht und Altersgruppe	
Säuglingssterblichkeit 1963 in den Kreisen nach Todesursachen	
Sterbefälle 1963 in den Kreisen nach Todesursachen	
Sterbefälle 1963 nach Todesursachen und Altersgruppen sowie nach dem Geschlecht in der Gliederung des ausführlichen Todesursachenverzeichnisses	
Geschlechtskrankheiten 1963	

Hamburg

Unveröffentlichtes Material:	
Ergebnisse der Krebskrankenstatistik	

Niedersachsen

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1963	
Die Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose im Jahre 1963	

Statistische Monatshefte

16. Jg. 1964, H. 7, S. 170	
16. Jg. 1964, H. 9, S. 218	
16. Jg. 1964, H. 12, S. 298	
17. Jg. 1965, H. 1, S. 5	

a) Statistische Berichte

b) Statistisches Jahrbuch

c) Statistisches Taschenbuch

Statistische Monatshefte

18. Jg. 1964, H. 3, S. 83	
18. Jg. 1964, H. 5, S. 162	

Niedersachsen

Heil- und Heilhilfspersonen und Apotheken am 31. Dezember 1963
Die Krankenhäuser am 31. Dezember 1963
Die Sterblichkeit an bösartigen Neubildungen von 1949 bis 1963 in
Niedersachsen
Todesursachen der Gestorbenen und Säuglingssterblichkeit 1963
Die freipraktizierenden Ärzte und Zahnärzte in Niedersachsen am 31. Dezember
1959 und 1963
Laufende statistische Ergebnisse in

Statistische Monatshefte
18. Jg. 1964, H. 9, S. 287
18. Jg. 1964, H. 11, S. 373
18. Jg. 1964, H. 12, S. 389
19. Jg. 1965, H. 1, S. 22
19. Jg. 1965, H. 4, S. 110
a) Statistische Berichte
b) Statistische Monatshefte

Bremen

Neuerkrankungen an übertragbaren Krankheiten (Jahrestabellen)
Statistik der Krankenanstalten 1963
Ärzte und Zahnärzte am 31.12.1963 (Jahrestabelle)
Tuberkulosestatistik (Jahrestabellen)

Statistische Monatsberichte
Jg. 1964, H. 3/4, S. 45
Jg. 1964, H. 10, S. 151
Jg. 1964, H. 10, S. 159
Jg. 1964, H. 10, S. 160

Gestorbene nach Altersgruppen, Geschlecht und Todesursachen 1963
(Jahrestabelle)

Statistische Mitteilungen
aus Bremen
19. Jg. 1964, H. 3, S. 10

Laufende statistische Ergebnisse in

Statistische Monatsberichte
(Zahlenspiegel)

Unveröffentlichtes Material:

Die Sterbefälle nach Todesursachen und Geschlecht (Ausführliches Dt. Todes-
ursachenverzeichnis v. 1958) für die Städte Bremen u. Bremerhaven (monatl.)
Die Sterbefälle nach Altersgruppen, Geschlecht und Todesursachen 1963 für
die Städte Bremen und Bremerhaven (jährlich)

Nordrhein-Westfalen

Die im Gesundheitswesen tätigen Heil- und Heilhilfspersonen in Nordrhein-West-
falen am 31.12.1963
Die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen 1963
Die Sterbefälle 1963 in Nordrhein-Westfalen nach Todesursachen, Geschlecht
und Altersgruppen
Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten in Nordrhein-West-
falen 1963 (4-Wochenbericht)
Erkrankungen und Sterbefälle an aktiver Tuberkulose in Nordrhein-Westfalen
1963 (Vierteljahres- und Jahresbericht)
Selbstmorde in Nordrhein-Westfalen 1963

Statistische Berichte

Reihe A IV 1
" A IV 2
" A IV 3
" A IV 4
" A IV 5
" A II 3

Selbstmorde 1963

Statistische Rundschau
16. Jg. 1964, H. 10

Unveröffentlichtes Material:

Wochenbericht über die anzeigepflichtigen Krankheiten:
Gemeldete Neuerkrankungen und Sterbefälle (Kreise)

Geschlechtskrankheiten:

Bestand, Zu- und Abgänge nach Krankheitsarten und Geschlecht (Kreise)
Neuerkrankungen und Zuzüge aus anderen Ländern nach Altersgruppen und
Geschlecht (Kreise)

Tuberkulose:

Bestand, Zu- und Abgänge der an Tuberkulose Erkrankten nach Tuberkulose-
arten und Geschlecht (Kreise)
Erkrankungen und Sterbefälle nach Tuberkulosearten und Geschlecht (Kreise)

Todesursachen:

Sterbefälle nach Todesursachen (Ausführliches Todesursachenverzeichnis),
Altersgruppen und Geschlecht (Land)
Sterbefälle nach Todesursachen (Ausführliches Todesursachenverzeichnis),
Altersgruppen und Geschlecht für in Anstalten Verstorbene (Land)
Säuglingssterbefälle nach Todesursachen und Geschlecht (Kreise);
Frühgeburten (Land)
Sterbefälle nach Todesursachen (99 Positionen) und Geschlecht (Kreise)
In den ersten 28 Lebenstagen Gestorbene nach Todesursachen, Alterstagen,
Geschlecht, Legitimität sowie Frühgeburten (Land)
In den ersten 24 Stunden Gestorbene nach Todesursachen, Altersstunden,
Geschlecht, Legitimität sowie Frühgeburten (Land)
Im ersten Lebensjahr Gestorbene nach Todesursachen, Altersmonaten,
Geschlecht, Legitimität sowie Frühgeburten (Land)
Im ersten Lebensjahr Gestorbene nach Geburts- und Sterbemonaten, Todes-
ursache „Angeborene Mißbildungen“ nach dem Geschlecht (Land)
Müttersterbefälle nach Altersgruppen und Familienstand (Land)
Unfälle nach dem Ort des Unfalls (Kreise)
Unfälle nach dem Ort des Unfalls und Alter (Land)
Bergwerksunfälle nach Unfallart und Altersgruppen (vorkommende Kreise)

Berichtigung


**zu Fachserie A: Bevölkerung und Kultur
Reihe 7: Gesundheitswesen 1963**

Bestellnummer: A 7 - j 63

Betr.: Anhang und Quellennachweis

Durch ein Versehen der Druckerei ist der Anhang unvollständig wiedergegeben und der Quellennachweis falsch numeriert worden.

Die Seiten 180 bis 185 der o. a. Veröffentlichung sind durch die beiliegende Berichtigung (Seite 180 bis 187) zu ersetzen.



zu: 66.64 d

Anhang

Tabellen aus anderen Fachserien des Statistischen Bundesamtes, die das Gesundheitswesen betreffen

1. Fachserie B: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Reihe 3: Viehwirtschaft, IV. Schlachtvieh- und Fleischbeschau *) 1963

a) Beanstandete ganze Tierkörper

Beanstandungsgrund	Rinder	Kälber	Schweine	Schafe	Ziegen	Pferde
Untauglich §§ 29, 32 und 33						
Milzbrand, Rauschbrand, Wild- und Rinderseuche § 32 (1) 1,2,3	74	2	4	—	—	1
Blutvergiftung § 32 (1) 7	2 048	2 826	2 792	129	16	122
Vorhandensein von Fleischvergiftungserregern § 32 (1) 8	671	620	354	19	—	30
Rotlauf der Schweine § 32 (1) 9	—	—	978	—	—	—
Ferkelgrippe § 32 (1) 10	—	—	191	—	—	—
Schweinepest § 32 (1) 10	—	—	2 342	—	—	—
Gelbsucht § 32 (1) 12	502	934	2 332	76	8	13
Allgemeine Wassersucht § 32 (1) 13	1 325	868	1 000	282	22	102
Geschwülste ¹⁾ § 32 (1) 14	1 737	125	680	18	4	50
Trichinen § 32 (1) 15	—	—	9 ²⁾	—	—	—
Geruchs- und Geschmacksabweichungen § 32 (1) 16	1 295	459	2 891	146	5	42
Fäulnis und ähnliche Zersetzungs Vorgänge § 32 (1) 18	2 534	2 147	2 857	296	26	214
Maltafieber § 32 (1) 20	1	—	2	—	—	1
Listeriose § 32 (1) 21	7	1	—	6	—	—
Finnen § 33, 1	619	86	40	4	4	—
Vollständige Abmagerung § 32 (1) 17	1 572	1 543	1 818	387	40	68
In § 32 Abs. 2 genannte Mängel	909	1 049	2 578	170	12	106
Verschied. and. Erkrankungen u. Mängel § 32 (1) 4,6,11,19, § 33,2	860	638	1 118	93	17	101
Sonstige Mängel § 29 Abs. 3	46	157	199	13	14	—
Zusammen . . .	14 200	11 455	22 185	1 639	168	850

Bedingt tauglich § 36

Verunreinigung mit Milzbrandserregern § 36 II 7	7	2	6	—	—	—
Verunreinigung mit Rotzerregern § 36 II 7	1	1	—	—	—	—
Vorhandensein von Fleischvergiftungserregern § 36 II 8	172	78	110	1	—	—
Verunreinigung mit Fleischvergiftungserregern § 36 II 7	60	24	181	1	—	—
Rotlauf der Schweine § 36 II 2	—	—	8 337	—	—	—
Brucellose der Schweine § 36 II 2	—	—	1 179	—	—	—
Ferkelgrippe § 36 II 3	—	—	574	—	—	—
Schweinepest § 36 II 3	—	—	16 187	—	—	—
Ansteckende Schweinelähme § 36 II 3	—	—	3	—	—	—
Finnen § 36 II 4	—	—	48	—	—	—
Tuberkulose § 36 II 1	7 426	143	64 634	48	54	28
Zusammen . . .	7 666	248	91 259	50	54	28

Nach § 47 beurteilt

Gelbsucht § 47 (2) 1	1 247	749	3 494	119	5	23
Wässerigkeit, Durchsetzung mit Blutungen usw. § 47 (2) 1	19 673	9 035	26 832	1 500	99	372
Geruchs- und Geschmacksabweichungen § 47 (2) 1	7 936	2 096	30 436	386	67	48
Fäulnis und ähnliche Zersetzungs Vorgänge § 47 (2) 1	4 925	2 350	6 732	148	20	102
Finnen § 47 (1)	80 412 ³⁾	491 ³⁾	—	—	—	—
Unreife oder nicht genügende Entwicklung der Kälber § 47 (2) 2	—	1 885	—	—	—	—
Verschiedene andere Erkrankungen und Mängel § 47 (2) 1,3	15 605	7 913	22 443	675	116	316
Zusammen . . .	129 798	24 519	89 937	2 828	307	861

*) Auf Grund der Ausführungsbestimmungen A über die Untersuchung und gesundheitspolizeiliche Behandlung der Schlachtvieh- und des Fleisches bei Schlachtungen im Inland.

1) Davon wegen Leukose beanstandet: 1 550 Rinder, 72 Kälber, 321 Schweine, 5 Schafe, 1 Ziege, 25 Pferde. — 2) Außerdem Trichinenfunde bei 232 Wildschweinen. — 3) Hiervon sind 79 837 Rinder und 474 Kälber nach Behandlung als tauglich beurteilt worden.

1. Fachserie B: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Reihe 3: Viehwirtschaft
IV. Schlacht tier- und Fleischschau *) 1963

b) Bakteriologische Fleischuntersuchung nach § 27 Abs. 1

Art der Ermittlung	Unter- suchte Tiere insgesamt	Beurteilung				Unter- suchte Tiere insgesamt	Beurteilung			
		tauglich	minder- wertig	bedingt tauglich	untauglich		tauglich	minder- wertig	bedingt tauglich	untauglich
Rinder						Kälber				
keine Bakterien	46 204	32 376	12 624	52	1 152	20 974	14 634	5 417	13	910
Bakterien	63 937	26 726	33 347	216	3 648	29 898	11 014	15 315	22	3 547
Fleischvergifter	843	—	—	172	671	698	—	—	78	620
Tierseuchenerreger	114	—	—	37	77	29	—	—	5	24
Zusammen . . .	111 098	59 102	45 971	477	5 548	51 599	25 648	20 732	118	5 101
dav.: Notschlachtungen	56 619	25 521	26 915	264	3 919	25 261	10 858	10 563	66	3 774
Schweine						Schafe				
keine Bakterien	41 198	26 957	12 543	689	1 009	1 323	904	359	—	60
Bakterien	52 050	19 249	27 410	2 098	3 293	1 771	585	932	—	254
Fleischvergifter	464	—	—	110	354	20	—	—	1	19
Tierseuchenerreger	5 031	—	—	4 558	473	3	—	—	—	3
Zusammen . . .	98 743	46 206	39 953	7 455	5 129	3 117	1 489	1 291	1	336
dav.: Notschlachtungen	46 000	19 949	20 226	2 528	3 297	1 554	774	565	1	214
Ziegen						Pferde				
keine Bakterien	124	59	59	—	6	2 823	2 533	207	1	82
Bakterien	163	36	106	1	20	3 007	2 266	465	3	273
Fleischvergifter	—	—	—	—	—	30	—	—	—	30
Tierseuchenerreger	—	—	—	—	—	7	—	—	2	5
Zusammen . . .	287	95	165	1	26	5 867	4 799	672	6	390
dav.: Notschlachtungen	175	45	115	—	15	4 146	3 298	520	4	324

*) Auf Grund der Ausführungsbestimmungen A über die Untersuchung und gesundheitspolizeiliche Behandlung der Schlacht tier e und des Fleisches bei Schlachtungen im Inland.

2. Fachserie B: Land- und Forstwirtschaft,
Fischerei, Reihe 4: Fischerei 1963
Versorgung mit Fischen und Fischwaren*)
Basis Fanggewicht

Gegenstand der Nachweisung	Einheit	1962	1963	1964
Eigenanlandungen	1 000 t	595,3	617,7	595,6
Einfuhr	1 000 t	282,6	295,2	317,3
Gesamtzufuhren	1 000 t	878,0	912,9	912,9
Nicht für den menschlichen Verzehr verwendet	1 000 t	131,9	126,8	135,7
In das Währungsgebiet der DM-Ost geliefert ¹⁾	1 000 t	34,7	22,2	28,2
Fischausfuhr	1 000 t	115,3	135,0	140,7
Für den menschlichen Ver- zehr zur Verfügung				
insgesamt	1 000 t	596,1	628,9	608,3
je Einwohner	kg	10,5	10,9	10,4
davon				
aus deutschen Fängen	kg	5,5	5,8	5,0
aus Einfuhren	kg	5,0	5,1	5,4

*) Bundesgebiet einschl. Berlin (West).
1) Ohne Fischmehl.

3. Fachserie D: Industrie und Handwerk
Reihe 5: Energie- und Wasserversorgung
II. Wasserversorgung der Industrie
Wasserwirtschaft der Industrie

Wasseraufkommen Wassernutzung Wasserableitung	Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)						einschl. Berlin (West)
	1957		1959		1961		Mrd. cbm
	Mrd. cbm	gegen 1957 in %	Mrd. cbm	gegen 1959 in %	Mrd. cbm	gegen 1959 in %	
Eigenförderung	6,83	8,00	+ 17,2	8,64	9,34	+ 8,1	9,39
davon aus:							
Grundwasser	2,77	3,21	+ 15,7	3,26	3,53	+ 8,0	3,56
Oberflächenwasser	4,06	4,80	+ 18,2	5,38	5,82	+ 8,1	5,82
Fremdbezug	0,90	0,95	+ 6,3	0,98	1,04	+ 5,6	1,05
Wasseraufkommen	7,73	8,96	+ 15,9	9,62	10,38	+ 7,8	10,44
Wasserabgabe und unge- nutzt abgeleitetes Wasser	1,03	1,36	+ 32,8	1,41	1,63	+ 15,3	1,63
Nutzung aus Aufkommen .	6,70	7,59	+ 13,3	8,21	8,75	+ 6,5	8,81
davon als:							
Kühlwasser	4,27	5,07	+ 18,8	5,61	6,12	+ 9,0	6,15
sonst. Fabrikationswas- ser	2,20	2,28	+ 3,7	2,35	2,37	+ 0,8	2,39
Belegschaftswasser . . .	0,23	0,24	+ 4,7	0,25	0,26	+ 5,1	0,27
Kreislaufwasser ¹⁾	11,23	11,87	+ 5,7	13,01	13,74	+ 5,6	13,74 ²⁾
Gesamte Wassernutzung .	17,94	19,47	+ 8,5	21,23	22,49	+ 6,0	22,55
Wasserableitung	7,07	8,28	+ 17,1	8,69	9,57	+ 10,1	9,62
davon:							
ungenutzt	0,87	1,17	+ 35,0	1,18	1,34	+ 13,6	1,34
unverschmutzt (auch Kühlwasser)	3,88	4,84	+ 24,7	5,16	5,74	+ 11,2	5,76
verschmutzt							
nach Vorbehandlung . .	1,38	1,44	+ 4,8	1,49	1,59	+ 7,1	1,61
ohne Vorbehandlung . .	0,95	0,83	- 12,6	0,86	0,89	+ 4,5	0,90

1) Im Kreislaufsystem umgewälztes Wasser. — 2) Ohne Berlin.

4. Fachserie H: Verkehr, Reihe 6: Straßenverkehrsunfälle 1963
Straßenverkehrsunfälle und Verunglückte

Jahr	Unfälle			Verunglückte		
	mit Personenschaden	mit nur Sachschaden ¹⁾	insgesamt ¹⁾	Getötete ²⁾	Verletzte	insgesamt

Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Innerhalb von Ortschaften

1962	224 558	606 000	831 000	6 771	281 168	287 939
1963	218 104	620 000	838 000	6 766	275 680	282 446
Zu- (+) bzw. Abnahme (-)						
in %	- 2,9	+ 2,3	+ 0,8	- 0,1	- 2,0	- 1,9

Außerhalb von Ortschaften

1962	96 699	153 000	250 000	7 674	147 320	154 994
1963	96 538	163 000	260 000	7 747	148 618	156 365
Zu- (+) bzw. Abnahme (-)						
in %	- 0,2	+ 6,5	+ 4,0	+ 1,0	+ 0,9	+ 0,9

Innerhalb und außerhalb von Ortschaften

1962	321 257	758 000	1 079 000	14 445	428 488	442 933
1963	314 642	800 000 ³⁾	1 115 000	14 513	424 298	438 811
Zu- (+) bzw. Abnahme (-)						
in %	- 2,1	+ 5,5	+ 3,3	+ 0,5	- 1,0	- 0,9

1) Auf- bzw. abgerundete Zahlen. — 2) Einschl. der innerhalb 30 Tagen an den Unfallfolgen Gestorbenen. — 3) Zum Teil geschätzt; gemeldet wurden von der Polizei insgesamt 781 897 Unfälle.

5. Fachserie K: Öffentliche Sozialleistungen, Reihe 1: Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge

I. Sozialhilfe

Tuberkulosehilfe der Träger der Sozialhilfe

Rechnungs- jahr	Empfänger 1) (Personen)		Ausgaben 2)							
			ins- gesamt	davon					darunter Tbc - Hilfe für Zuge- wanderte	
				Heil- behandlung	Hilfe zur Eingliederung in das Arbeitsleben	Hilfe zum Lebensunterhalt und Sonder- leistungen zusammen	darunter			Vorbeugende Hilfe
							Beihilfen und Darlehen zur Verbesserung der Wohn- verhältnisse			
	ins- gesamt	auf 1 000 Einwohner								
Anzahl		Mill. DM								
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Hilfe außerhalb von Anstalten

1961 ³⁾	175 945	3,1	114,7	2,3	0,6	110,8	3,3	1,0	3,9
1962 ³⁾	161 035	2,8	107,4	1,8	0,6	104,0	3,9	1,1	3,5
1963	132 464	2,3	114,0	2,0	1,0	110,6	3,5	0,5	3,4

Hilfe in Anstalten

1961	.	.	37,4	35,5	0,6	0,1	—	1,3	0,9
1962	.	.	33,1	31,5	0,6	0,0	—	0,9	0,7
1963	10 266	0,2	34,8	30,6	2,0	1,5	—	0,7	0,5

Tbc - Hilfe zusammen

1961	.	.	152,1	37,8	1,2	110,8	3,3	2,3	4,7
1962	.	.	140,5	33,3	1,2	104,0	3,9	2,0	4,2
1963	141 564	2,4	148,8	32,5	3,0	112,0	3,5	1,2	3,9

1) Im Laufe des Jahres; 1961 und 1962 errechnet aus Anfangsbestand zuzüglich Zugängen — 2) Bruttoausgaben — 3) Bis 31. Mai 1962 Leistungen der Landesfürsorgeverbände nach dem Gesetz über die Tuberkulosehilfe vom 23. Juli 1959.

6. Fachserie L: Finanzen und Steuern, Reihe 5: Sonderbeiträge zur Finanzstatistik

Ausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden (Gv.)

für Gesundheit einschl. Hochschulkliniken 1963 ¹⁾

Gebietskörperschaften		Krankenhäuser und Heilstätten	Anstalten für Nerven- und Geisteskrankte	Gesundheitsdienst und übrige Einrichtungen	Hochschul- kliniken	Zusammen	% der Gesamt- ausgaben aller Aufgabenbereiche
1 000 DM							
Bund		29 226	—	9 238 ²⁾	72 569 ²⁾	111 033	0,2
Länder							
ohne Stadtstaaten	Staat	432 285	141 036	178 469	529 180	1 280 970	3,3
	Gemeinden (Gv.)	2 080 057	268 470	341 126	—	2 689 653	7,1
	Zusammen	2 512 342	409 506	519 595	529 180	3 970 623	5,1
Schleswig-Holstein	Staat	11 043	24 333	3 262	24 923	63 561	3,2
	Gemeinden (Gv.)	98 226	—	22 805	—	121 031	8,0
	Zusammen	109 269	24 333	26 067	24 923	184 592	5,3
Niedersachsen	Staat	32 104	39 530	30 493	29 320	131 447	2,6
	Gemeinden (Gv.)	297 925	1 201	28 176	—	327 302	7,4
	Zusammen	330 029	40 731	58 669	29 320	458 749	4,8
Nordrhein-Westfalen	Staat	220 712	4 216	29 640	103 804	358 372	3,1
	Gemeinden (Gv.)	456 349	129 036	134 455	—	719 840	5,7
	Zusammen	677 061	133 252	164 095	103 804	1 078 212	4,4
Hessen	Staat	43 587	—	16 961	66 880	127 428	3,2
	Gemeinden (Gv.)	237 338	45 878	34 491	—	317 707	8,0
	Zusammen	280 925	45 878	51 452	66 880	445 135	5,6
Rheinland-Pfalz	Staat	25 311	11 895	16 141	34 436	87 783	3,2
	Gemeinden (Gv.)	87 100	9 887	9 652	—	106 639	5,0
	Zusammen	112 411	21 782	25 793	34 436	194 422	4,0
Baden-Württemberg	Staat	33 094	53 478	36 842	124 870	248 284	3,8
	Gemeinden (Gv.)	437 232	—	61 244	—	498 476	8,0
	Zusammen	470 326	53 478	98 086	124 870	746 760	5,8
Bayern	Staat	37 590	—	38 057	115 275	190 922	2,9
	Gemeinden (Gv.)	444 280	82 468	46 811	—	573 559	9,2
	Zusammen	481 870	82 468	84 868	115 275	764 481	6,0
Saarland	Staat	28 844	7 584	7 073	29 672	73 173	7,8
	Gemeinden (Gv.)	21 607	—	3 492	—	25 099	3,9
	Zusammen	50 451	7 584	10 565	29 672	98 272	6,3
Stadtstaaten		495 759	39 897	74 927	70 298	680 881	7,8
Hamburg		167 462	1 555	26 664	48 497	244 178	7,2
Bremen		57 803	10 171	10 253	—	78 227	8,0
Berlin (West)		270 494	28 171	38 010	21 801	358 476	8,3
Insgesamt		3 037 327	449 403	603 760	672 047	4 762 537	3,3
dagegen 1962		2 665 472	399 810	568 248	571 418	4 204 948	3,0

1) Vorläufiges Ergebnis. — 2) Einschl. ERP-Sondervormogen.

Quellennachweis

A. Bundesgebiet

I. Meldepflichtige Krankheiten

Meldepflichtige Krankheiten 1963

Wochenergebnisse

Vierteljahresergebnisse: 1. Vierteljahr 1963
2. Vierteljahr 1963
3. Vierteljahr 1963
4. Vierteljahr 1963

Jahresergebnis 1963

II. Tuberkulose

Tuberkulose 1963

Vierteljahresergebnisse: 1. Vierteljahr 1963
2. Vierteljahr 1963
3. Vierteljahr 1963
4. Vierteljahr 1963

Jahresergebnis 1963

III. Todesursachen

Sterbefälle im Jahr 1963 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht

Vierteljahresergebnisse: 1. Vierteljahr 1963
2. Vierteljahr 1963
3. Vierteljahr 1963
4. Vierteljahr 1963

Jahresergebnis 1963

IV. Krankenhäuser

Krankenhäuser 1963

V. Heil- und Heilhilfspersonen

Heil- und Heilhilfspersonen 1963

Krankenhäuser, Heil- und Heilhilfspersonen 1963

Amtliche Sonderveröffentlichungen

1. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene 1963
2. Ursachen der Geburtenzunahme seit 1958

Wirtschaft und Statistik

1964, H. 5, S. 284

Bevölkerung und Kultur

Statistische Berichte

Fachserie A, Reihe 7/I-vj. 1/63
" " 7/I-vj. 2/63
" " 7/I-vj. 3/63
" " 7/I-vj. 4/63
" " 7/I- j. 63

Wirtschaft und Statistik

1964, H. 12, S. 718

Bevölkerung und Kultur

Fachserie A, Reihe 7/II-vj. 1/63
" " 7/II-vj. 2/63
" " 7/II-vj. 3/63
" " 7/II-vj. 4/63
" " 7/II- j. 63

Wirtschaft und Statistik

1965, H. 6, S. 377

Bevölkerung und Kultur

Fachserie A, Reihe 7/IV-vj. 1/63
" " 7/IV-vj. 2/63
" " 7/IV-vj. 3/63
" " 7/IV-vj. 4/63
" " 7/IV- j. 63

Wirtschaft und Statistik

1965, H. 3, S. 179

Wirtschaft und Statistik

1965, H. 2, S. 86

Bevölkerung und Kultur

Fachserie A, Reihe 7/III-j.63

Wirtschaft und Statistik

1964, H. 5, S. 280

1965, H. 3, S. 177

B. Länder

Schleswig-Holstein

Graphik: „Einzugsgebiete der Allgemeinen Krankenhäuser 1963“
Übertragbare Krankheiten 1963
Das Krankenpflegepersonal in den Krankenhäusern 1963
Sterbefälle und Todesursachen
Laufende statistische Ergebnisse in

Unveröffentlichtes Material:

Einzugsgebiete der Krankenanstalten nach Kreisen
Personal in den Gesundheitsämtern
Entbindungen in Anstalten
Selbstmord und Selbstmordversuche 1963 nach Art, Motiv, Geschlecht und Altersgruppe
Säuglingssterblichkeit 1963 in den Kreisen nach Todesursachen
Sterbefälle 1963 in den Kreisen nach Todesursachen
Sterbefälle 1963 nach Todesursachen und Altersgruppen sowie nach dem Geschlecht in der Gliederung des ausführlichen Todesursachenverzeichnisses
Geschlechtskrankheiten 1963

Hamburg

Unveröffentlichtes Material:
Ergebnisse der Krebskrankenstatistik

Niedersachsen

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1963
Die Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose im Jahre 1963

Statistische Monatshefte

16. Jg. 1964, H. 7, S. 170
16. Jg. 1964, H. 9, S. 218
16. Jg. 1964, H. 12, S. 298
17. Jg. 1965, H. 1, S. 5

a) Statistische Berichte

b) Statistisches Jahrbuch

c) Statistisches Taschenbuch

Statistische Monatshefte

18. Jg. 1964, H. 3, S. 83
18. Jg. 1964, H. 5, S. 162

Niedersachsen

- Heil- und Heilhilfspersonen und Apotheken am 31. Dezember 1963
- Die Krankenhäuser am 31. Dezember 1963
- Die Sterblichkeit an bösartigen Neubildungen von 1949 bis 1963 in
Niedersachsen
- Todesursachen der Gestorbenen und Säuglingssterblichkeit 1963
- Die freipraktizierenden Ärzte und Zahnärzte in Niedersachsen am 31. Dezember
1959 und 1963
- Laufende statistische Ergebnisse in

Bremen

- Neuerkrankungen an übertragbaren Krankheiten (Jahrestabellen)
- Statistik der Krankenanstalten 1963
- Ärzte und Zahnärzte am 31.12.1963 (Jahrestabelle)
- Tuberkulosestatistik (Jahrestabellen)

- Gestorbene nach Altersgruppen, Geschlecht und Todesursachen 1963
(Jahrestabelle)

- Laufende statistische Ergebnisse in

Unveröffentlichtes Material:

- Die Sterbefälle nach Todesursachen und Geschlecht (Ausführliches Dt. Todes-
ursachenverzeichnis v. 1958) für die Städte Bremen u. Bremerhaven (monatl.)
- Die Sterbefälle nach Altersgruppen, Geschlecht und Todesursachen 1963 für
die Städte Bremen und Bremerhaven (jährlich)

Nordrhein - Westfalen

- Die im Gesundheitswesen tätigen Heil- und Heilhilfspersonen in Nordrhein - West-
falen am 31.12.1963
- Die Krankenhäuser in Nordrhein - Westfalen 1963
- Die Sterbefälle 1963 in Nordrhein - Westfalen nach Todesursachen, Geschlecht
und Altersgruppen
- Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten in Nordrhein - West-
falen 1963 (4 - Wochenbericht)
- Erkrankungen und Sterbefälle an aktiver Tuberkulose in Nordrhein - Westfalen
1963 (Vierteljahres- und Jahresbericht)
- Selbstmorde in Nordrhein - Westfalen 1963

- Selbstmorde 1963

Unveröffentlichtes Material:

- Wochenbericht über die anzeigepflichtigen Krankheiten:
Gemeldete Neuerkrankungen und Sterbefälle (Kreise)

Geschlechtskrankheiten:

- Bestand, Zu- und Abgänge nach Krankheitsarten und Geschlecht (Kreise)
- Neuerkrankungen und Zuzüge aus anderen Ländern nach Altersgruppen und
Geschlecht (Kreise)

Tuberkulose:

- Bestand, Zu- und Abgänge der an Tuberkulose Erkrankten nach Tuberkulose-
arten und Geschlecht (Kreise)
- Erkrankungen und Sterbefälle nach Tuberkulosearten und Geschlecht (Kreise)

Todesursachen:

- Sterbefälle nach Todesursachen (Ausführliches Todesursachenverzeichnis),
Altersgruppen und Geschlecht (Land)
- Sterbefälle nach Todesursachen (Ausführliches Todesursachenverzeichnis),
Altersgruppen und Geschlecht für in Anstalten Verstorbene (Land)
- Säuglingssterbefälle nach Todesursachen und Geschlecht (Kreise);
Frühgeburten (Land)
- Sterbefälle nach Todesursachen (99 Positionen) und Geschlecht (Kreise)
- In den ersten 28 Lebenstagen Gestorbene nach Todesursachen, Alterstagen,
Geschlecht, Legitimität sowie Frühgeburten (Land)
- In den ersten 24 Stunden Gestorbene nach Todesursachen, Altersstunden,
Geschlecht, Legitimität sowie Frühgeburten (Land)
- Im ersten Lebensjahr Gestorbene nach Todesursachen, Altersmonaten,
Geschlecht, Legitimität sowie Frühgeburten (Land)
- Im ersten Lebensjahr Gestorbene nach Geburts- und Sterbemonaten, Todes-
ursache „Angeborene Mißbildungen“ nach dem Geschlecht (Land)
- Müttersterbefälle nach Altersgruppen und Familienstand (Land)
- Unfälle nach dem Ort des Unfalls (Kreise)
- Unfälle nach dem Ort des Unfalls und Alter (Land)
- Bergwerksunfälle nach Unfallart und Altersgruppen (vorkommende Kreise)

Statistische Monatshefte

- 18. Jg. 1964, H. 9, S. 287
- 18. Jg. 1964, H. 11, S. 373
- 18. Jg. 1964, H. 12, S. 389
- 19. Jg. 1965, H. 1, S. 22

- 19. Jg. 1965, H. 4, S. 110

a) Statistische Berichte

b) Statistische Monatshefte

Statistische Monatsberichte

- Jg. 1964, H. 3/4, S. 45
- Jg. 1964, H. 10, S. 151
- Jg. 1964, H. 10, S. 159
- Jg. 1964, H. 10, S. 160

Statistische Mitteilungen aus Bremen

- 19. Jg. 1964, H. 3, S. 10

Statistische Monatsberichte (Zahlenspiegel)

Statistische Berichte

Reihe A IV 1

" A IV 2

" A IV 3

" A IV 4

" A IV 5

" A II 3

Statistische Rundschau

- 16. Jg. 1964, H. 10

Hessen

Meldepflichtige übertragbare Krankheiten 1963
Kinderlähmung erreicht Nachkriegstiefstand
Jede dritte Ärztin ist Fachärztin
Ein Krankenbett wird 17 mal im Jahr neu belegt
Das Personal der Krankenanstalten in Hessen 1959 bis 1964

Die Heil- und Heilhilfspersonen in Hessen am 31. Dezember 1963
Die Krankenanstalten in Hessen am 31. Dezember 1963
Die Erkrankungen und Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten
in Hessen im Jahre 1963
Die Tuberkulose in Hessen 1963
Laufende statistische Ergebnisse in

Unveröffentlichtes Material:

Unfälle nach Art der Schädigung und nach Unfallkategorie

Rheinland - Pfalz

Die Sterbefälle nach Todesursachen im Jahre 1963
Erkrankungen an Tuberkulose in den Jahren 1950 bis 1963
Laufende statistische Ergebnisse in

Unveröffentlichtes Material:

Jahresübersicht 1963 über in den Krankenanstalten tätige Ärzte und Personal
nach Kreisen
Jahresübersicht 1963 über die Heil- und Heilhilfspersonen nach Kreisen
Jahresübersicht 1963: Personal der Gesundheitsämter nach Kreisen
Jahresgesundheitsbericht 1963
Pockenschutzimpfungen 1963 nach Regierungsbezirken

Baden - Württemberg

Die Tuberkulose im Jahre 1963
Die Säuglingssterblichkeit nach Altersabschnitten und Todesursachen

Heil- und Heilhilfspersonen am 31. Dezember 1963
Krankenhäuser am 31. Dezember 1963
Die Gestorbenen nach Todesursachen und Geschlecht
Die Gestorbenen nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen
Neuerkrankungen und Todesfälle an meldepflichtigen Krankheiten

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen
Verzeichnis der Krankenanstalten in Baden - Württemberg
Stand vom 1.1.1964 (bzw. 31.12.1963)

Unveröffentlichtes Material:

Tuberkulose:

Krankenbestand, Neuzugänge, Abgänge, Leistungen der Fürsorgestellen nach
Vierteljahren in den Kreisen
Berufsausübende Ärzte insgesamt sowie Fachärzte nach der Fachrichtung in
den Kreisen
Die Sterbefälle 1963 in der Gliederung nach dem Ausführlichen Todesur-
sachenverzeichnis für Land, Regierungsbezirke sowie Stadt- und Landkreise
Jahresgesundheitsbericht für das Jahr 1963

Bayern

Die meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im Jahre 1963
Sterblichkeit und Todesursachen im Jahre 1963
Die Krankenhäuser im Jahre 1963
Die häufigsten Todesursachen nach Altersgruppen (ohne Säuglinge) in Bayern
1963

Die meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Bayern 1963

Staat und Wirtschaft

19. Jg. 1964, H. 3, S. 79
19. Jg. 1964, H. 3, S. 80
19. Jg. 1964, H. 8, S. 218
19. Jg. 1964, H. 10, S. 273
19. Jg. 1964, H. 12, S. 327

Statistische Berichte

A IV 1-j/63

A IV 2-j/63

A IV 4-j/63

A IV 5-j/63

a) Statistische Berichte

b) Zahlenspiegel

c) Statistisches Handbuch

Statistische Monatshefte

17. Jg. 1964, H. 7, S. 187

17. Jg. 1964, H. 12, S. 308

a) Statistische Berichte

b) Statistisches Jahrbuch

Statistische Monatshefte

XII. Jg. 1964, H. 12, S. 368

XIII. Jg. 1965, H. 3, S. 82

Statistische Berichte

A IV 1-j/63

A IV 2-j/63

A IV 3-vj/63

A IV 3-j/63

A IV 4-w/63

A IV 4-j/63

A IV 5-j/63

Bayern in Zahlen

18. Jg. 1964, H. 4, S. 123

18. Jg. 1964, H. 8, S. 264

19. Jg. 1965, H. 3, S. 71

18. Jg. 1964, H. 6, Titelblatt

Statistische Berichte

A IV 4-j/63

Bayern

Die meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Bayern (monatlich)
Die Tuberkulose in Bayern 1963

A IV 4-m 1-12/63

A IV 5-j/63

Bayern in Zahlen

(statistische Ergebnisse
ohne Text)

Bayerischer Zahlenspiegel (monatlich)

Statistische Berichte

(statistische Ergebnisse
ohne Text)

Die Heil- und Heilhilfspersonen in Bayern am 31. Dezember 1963
Verzeichnis der Krankenhäuser in Bayern (Stand: 1.1.1964)
Die Sterbefälle in Bayern im Jahre 1963
Die meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Bayern (wöchentlich)
Aktive Tuberkulose in Bayern (vierteljährlich)
Bericht über das Bayerische Gesundheitswesen für das Jahr 1963

* A IV 1-j/63

A IV 2/S-j/64

* A IV 3-j/63

A IV 4-w 1-52/63

A IV 5-vj. 1-4/63

71. Band der Reihe über
„Sanitätsverwaltung in
Bayern“

Saarland

Die Heil- und Heilhilfspersonen im Saarland am 31. Dezember 1963
Die Krankenanstalten im Saarland am 31. Dezember 1963
Die Sterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen im Jahre
1963
Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Saarland 1963

Statistische Berichte

A IV / 1

A IV / 2

A IV / 3

A IV / 4

Unveröffentlichtes Material:

Die Tuberkulose im Saarland

Tätigkeitsbericht der Gesundheitsämter

Berlin (West)

Die Erkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in Berlin (West) 1963
Die Sterblichkeit in Berlin (West) 1963
Die Krankenanstalten in Berlin (West) 1963

Berliner Statistik

18. Jg. 1964, H. 10

18. Jg. 1964, H. 11

19. Jg. 1965, H. 3

Unveröffentlichtes Material:

Sterbefälle nach Todesursachen (Zusammenfassung), Geschlecht und Alters-
gruppen (monatlich)

Ursache der Totgeburten

Desinfektionen und Entlausungen

Schulzahnärztliche Untersuchungen nach Verwaltungsbezirken, Geburtsjahren
der Kinder und den zahnärztlichen Befunden

Fachserie A:

Bevölkerung und Kultur

Reihe 1: Bevölkerungsstand und -entwicklung (jährlich)

I. Bevölkerungsentwicklung (vierteljährlich), II. Alter und Familienstand der Bevölkerung (jährlich), III. Bevölkerung der kreisfreien Städte und Landkreise (halbjährlich), IV. Bevölkerung der Gemeinden nach Größenklassen und mit 20 000 und mehr Einwohnern (jährlich), Bevölkerung der Gemeinden mit 10 000 (jährlich) bzw. 2 000 und mehr Einwohnern (unregelmäßig), V. Staatsangehörigkeit (jährlich)
Sonderbeiträge: Vorausschätzung der Bevölkerung für die Jahre 1964 bis 2000

Reihe 2: Natürliche Bevölkerungsbewegung (jährlich)

I. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene (vierteljährlich), II. Gerichtliche Ehelösungen (jährlich)
Sonderbeiträge: Säuglingssterblichkeit (unregelmäßig), Allgemeine Sterbetafeln (unregelmäßig)

Reihe 3: Wanderungen (jährlich)

I. Wanderungen innerhalb und über die Grenzen des Bundesgebietes (vierteljährlich, jährlich), II. Wanderungen über die Auslandsgrenzen des Bundesgebietes (vierteljährlich, jährlich)

Reihe 4: Vertriebene und Flüchtlinge (unregelmäßig)

Reihe 5: Haushalte und Familien (unregelmäßig)

Reihe 6: Erwerbstätigkeit

I. Entwicklung der Erwerbstätigkeit (unregelmäßig), II. Voraussichtliche Entwicklung der Erwerbstätigkeit (vorgesehen), III. Versicherte in der sozialen Kranken- und Rentenversicherung (vorgesehen), IV. Streiks (vierteljährlich, jährlich)
Sonderbeiträge: Erwerbstätigkeit von Frauen und Müttern und die Betreuung ihrer Kinder 1962 (einmalig), Bevölkerung nach Berufen (vorgesehen), Erwerbstätigkeit nach Gemeindegrößen- und Gemeindetypenklassen (vorgesehen)

Reihe 7: Gesundheitswesen (jährlich)

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten (wöchentlich, vierteljährlich, jährlich), II. Erkrankungen an Tuberkulose (vierteljährlich, jährlich), III. Krankenanstalten, Heil- und Heilhilfspersonen (jährlich), IV. Sterbefälle nach Todesursachen (vierteljährlich, jährlich)
Sonderbeiträge: Beruf und Todesursache 1955 (einmalig), Körperbehinderte 1962 (einmalig)

Reihe 8: Wahl zum Deutschen Bundestag (vierjährlich)

Zu der Wahl zum 5. Deutschen Bundestag 1965 bereits erschienen:

1. Ergebnisse früherer Bundestags- und Landtagswahlen nach Ländern, 2. Strukturdaten für die neuen Bundestagswahlkreise, 3. Vergleichszahlen aus früheren Wahlen für die neuen Bundestagswahlkreise, 4. Vorläufige Ergebnisse nach Wahlkreisen. 5. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen

Reihe 9: Rechtspflege (jährlich)

I. Organisation, Personal und Geschäftsanfall der ordentlichen Gerichte (jährlich), II. Strafverfolgung (jährlich), III. Strafvollzug (jährlich), IV. Bewährungshilfe (jährlich)

Reihe 10: Bildungswesen

I. Allgemeinbildende Schulen (jährlich), II. Berufsbildende Schulen (jährlich), III. Ingenieurschulen, Technikerschulen und Technikerlehrgänge (jährlich), IV. Pädagogische Hochschulen und entsprechende Einrichtungen (jährlich), V. Hochschulen (halbjährlich, jährlich), VI. Kulturelle Einrichtungen (vorgesehen)

Reihe 11: Bevölkerung des Auslandes (vorgesehen)

Ergebnisse einmaliger Zählungen

Als einmalige Veröffentlichungen erscheinen hier die Ergebnisse der Volks- und Berufszählung. Sie werden in fortlaufend nummerierte Hefte gegliedert, zu denen jeweils Vorberichte mit vorläufigen Ergebnissen herausgegeben werden

Systematische Verzeichnisse

Klassifizierung der Berufe (Ausgabe 1961 mit Nachträgen)

Internationale Standardklassifikation der Berufe (Ausgabe 1960)

Handbuch der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen, Band I: Internationale und Deutsche Systematik (Ausgabe 1958), Band II: Alphabetisches Register (Ausgabe 1958) (vergriffen)

Verzeichnis der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen für die Statistik der Sozialversicherungsträger (Ausgabe 1962)

Verzeichnis der Religionsbenennungen (Ausgabe 1961)

Amtliches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland (Ausgabe 1961)

Statistische Kennziffern der Gemeinden und Verwaltungsbezirke in der Bundesrepublik Deutschland (Ausgabe 1961 mit Ergänzungen)

Verzeichnis der Höheren Schulen, Mittelschulen und Sonderschulen in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland einschl. Berlin (West) (Ausgabe 1960)

Prospekte mit ausführlichen Angaben sind beim W. KOHLHAMMER VERLAG, 65 Mainz, Postfach 1150 erhältlich

HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT · WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH · STUTTGART UND MAINZ