

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

1973



VERLAG W. KOHLHAMMER

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

1973



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 200700 — 730000

Erschienen im Dezember 1975
Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet
Preis: DM 13,—

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	7
Allgemeines	8
Textteil	
Meldepflichtige Krankheiten 1973	10
Geschlechtskrankheiten 1973	13
Kranke und unfallverletzte Personen — Ergebnis einer Mikrozensus Zusatzerhebung Oktober 1973	17
Krankenhäuser 1973	21
Tuberkulose - Krankenhäuser 1973	24
Berufe des Gesundheitswesens 1973	28
Schaubilder (siehe auch Textteil)	31
Tabellenteil	
A. Bevölkerung	
1. Wohnbevölkerung 1973 nach Altersgruppen	36
2. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene 1973 nach Ländern Grund- und Verhältniszahlen	36
3. Säuglingssterblichkeit 1973 nach Legitimität und Alter	37
4. Säuglingssterblichkeit 1973 nach Alter und Ländern	37
B. Meldepflichtige Krankheiten	
1. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1973 nach Ländern	38
2. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1973 nach Altersgruppen und Ländern	39
3. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1973 nach Ländern und Regierungsbezirken	41
4. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1973 nach Wochen	42
C. Tuberkulose	
1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1973 nach Diagnose- und Altersgruppen a) Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	44
b) Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	46
2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1973 nach Diagnose- und Altersgruppen	48
3. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1973 nach Diagnose- und Altersgruppen	52
4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1973 nach Diagnosegruppen und Ländern a) Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	54
b) Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	56
5. Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1973 nach Diagnosegruppen und Ländern	58
6. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1973 nach Diagnosegruppen und Ländern	62
D. Geschlechtskrankheiten	
1. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1973 nach Art der Erkrankung, Familienstand und Altersgruppen	64
2. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1973 nach Art der Erkrankung, Altersgruppen, Familienstand und Ländern	65
3. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1973 nach Art der jetzigen und Zahl der früheren Erkrankungen sowie nach Altersgruppen und Ländern	69
4. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1973 nach Art der Erkrankung, Ländern und Vierteljahren	75
E. Kranke und unfallverletzte Personen	
—Ergebnis einer Mikrozensus - Zusatzerhebung Oktober 1973—	
1. Kranke und unfallverletzte Personen nach dem Alter Grund- und Verhältniszahlen	76
2. Kranke Personen nach Anteil der chronisch Kranken und Art der Krankheit	77
3. Kranke Personen nach Alter und Art der Krankheit Grund- und Verhältniszahlen	78
4. Unfallverletzte Personen nach Unfallkategorie und Art der Verletzung Oktober 1973	79
F. Todesursachen	
Erläuterungen zum Abschnitt F. Todesursachen	80
Muster einer Todesbescheinigung (Leichenschauschein)	81
1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen, Todesursachen und Geschlecht	82
2. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen, Todesursachen und Geschlecht (Liste A)	140
3. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen, Todesursachen und Geschlecht (Liste B) Grund- und Verhältniszahlen	152

4. Sterbefälle 1973 nach Monaten und Todesursachen	
Grund- und Verhältniszahlen	160
5. Sterbefälle 1973 und 1972 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen	166
6. Sterbeziffern nach ausgewählten Todesursachen 1960, 1967 und 1973 (allgemein und standardisiert)	176
7. Müttersterbefälle 1973 nach Altersgruppen und Todesursachen	
Grund- und Verhältniszahlen	177
8. Müttersterbefälle 1972 nach Ländern und Todesursachen	177
9. Säuglingssterbefälle 1973 und 1972 nach Alter, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	
Grund- und Verhältniszahlen	178
10. Gestorbene Säuglinge 1973 nach dem Geburtsgewicht	181
G. Krankenhäuser	
1. Krankenhäuser am 31. 12. 1973 nach Trägern und Ländern	
Grund- und Verhältniszahlen	183
2. Krankenhäuser am 31. 12. 1973 nach Größenklassen und Zweckbestimmung	183
3. Krankenhäuser und planmäßige Betten am 31. 12. 1973 nach Größenklassen, Art, Trägern und Ländern	184
4. Krankenhäuser am 31. 12. 1973 nach Ländern, Zweckbestimmung und Trägern	190
5. Krankenhäuser am 31. 12. 1973 nach ausgewählter Zweckbestimmung der Betten, Ländern und Trägern	194
6. Fachkrankenhäuser, Fachabteilungen und planmäßige Betten am 31. 12. 1973 nach Krankenhausarten, Zweckbestimmung und Ländern	195
7. Krankenbewegung in den Krankenhäusern 1973 nach Trägern und Ländern	201
8. Krankenhäuser und planmäßige Betten nach Ländern und Regierungsbezirken 1972, 1973	
Grund- und Verhältniszahlen	210
9. Geburten 1973 in den Krankenhäusern nach Ländern und Trägern	211
10. Sterbefälle und Sektionen 1973 in den Krankenhäusern nach Ländern	211
11. Personal der Krankenhäuser am 31. 12. 1973 nach Ländern und Trägern	
a) Ärzte, Medizinalassistenten und Zahnärzte nach ihrer funktionellen Stellung	212
b) Fachärzte	214
c) Pflegepersonen und Hebammen	218
d) Sonstiges Personal	222
12. Personal der Tuberkulose - Krankenhäuser am 31. 12. 1973 nach Ländern und Trägern	
a) Fachärzte	226
b) Ärzte, Medizinalassistenten und Zahnärzte nach ihrer funktionellen Stellung	228
c) Pflegepersonen	229
d) Sonstiges Personal	230
H. Berufe des Gesundheitswesens	
1. Ärzte, Medizinalassistenten und Zahnärzte am 31. 12. 1973 nach Berufsausübung, Geschlecht und Ländern	234
2. Ärzte, Medizinalassistenten und Zahnärzte am 31. 12. 1973 nach Berufsausübung und Ländern	236
3. Berufstätige Ärzte am 31. 12. 1973 nach Ländern und Fachgebiet	236
4. Berufstätige Ärzte, Medizinalassistenten und Zahnärzte am 31. 12. 1973 nach Berufsausübung, Fachgebiet und Ländern	237
5. Von den Ärztekammern im Jahre 1973 ausgesprochene Facharztanerkennungen nach Ländern und Geschlecht	243
6. Gesundheitsämter und Personal der Gesundheitsämter am 31. 12. 1973 nach Ländern	244
7. An Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und Tierärzte 1973 erteilte Approbation (Bestellungen) nach Ländern	245
8. Übrige im Gesundheitswesen tätige Personen am 31. 12. 1973 nach Ländern und Berufen	246
9. Apotheken und Personal der Apotheken am 31. 12. 1973 nach Ländern	248
10. Tierärzte am 1. 7. 1973 nach Ländern und Berufsausübung	249
I. Gesetzliche und private Krankenversicherung	
1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen 1973	
a) Pflichtmitglieder nach dem Alter	251
b) Arbeitsunfähigkeit der Pflichtmitglieder nach Alter und Arbeitsunfähigkeitsursachen	251
2. Leistungen und Krankenhausverweildauer in der privaten Krankenversicherung 1972/73	255
3. Inanspruchnahme der Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten 1973 nach Kassenarten, Versicherungsgruppen und Alter	257
J. Gesetzliche Rentenversicherung	
Rentenzugang wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit 1973 nach Altersgruppen und Ursachen	
a) Arbeiter	258
b) Angestellte	262
K. Gesetzliche Unfallversicherung	
1. Allgemeine Unfallversicherung 1973	
a) Angezeigte Schadensfälle	266
b) Entschädigte Berufskrankheiten und Krankheitsanzeigen 1973	266
2. Schülerunfallversicherung 1973 Unfälle in Hochschulen, Schulen und Kindergärten	266

	Seite
L. Sonstige das Gesundheitswesen betreffende Statistiken	
1. Nach dem Bundesversorgungsgesetz anerkannte Versorgungsberechtigte am 31. 12. 1973	267
2. Tuberkulosehilfe der Träger der Sozialhilfe 1973	267
3. Schlachttier- und Fleischbeschau 1973	
a) Beanstandete ganze Tierkörper bzw. Teile von Tierkörpern	268
b) Bakteriologische Fleischuntersuchung	268
4. Straßenverkehrsunfälle und Verunglückte 1973	269
5. Schulen des Gesundheitswesens 1973	270
Literaturverzeichnis	271

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- X = Nachweis nicht sinnvoll bzw.
Fragestellung trifft nicht zu

Vorbemerkung

Mit dem vorliegenden Band wird die jährliche Veröffentlichung der statistischen Ergebnisse über das Gesundheitswesen in der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 1973 fortgesetzt.

Der Abschnitt „Allgemeines“ enthält einleitend kurze Erläuterungen zu den einzelnen Statistiken. Im Textteil werden Kommentierungen der statistischen Ergebnisse, die bereits früher in der Monatsschrift „Wirtschaft und Statistik“ und in den Einzeltiteln dieser Fachserie veröffentlicht worden sind, nochmals abgedruckt. Der Tabellenteil bringt einleitend wichtige demographische Daten (A). Die Abschnitte B. — H. umfassen die Statistiken des Gesundheitswesens, die im Statistischen Bundesamt erstellt werden. Hier werden in Abschnitt E. (Kranke und unfallverletzte Personen) die Ergebnisse der Mikrozensus - Zusatzbefragung, im Oktober 1973 im Abschnitt F. (Todesursachen) die Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen auch nach der Art der Schädigung nachgewiesen. Eine Auflistung sämtlicher Todesursachen nach dem Geschlecht ist nicht in das Veröffentlichungsprogramm aufgenommen worden; diese Arbeitsunterlage steht auf Anforderung kostenlos zur Verfügung. Bei der Statistik der Krankenhäuser in Abschnitt G. sind seit 1971 die Bundeswehrkrankenhäuser, die vielfach der Versorgung ziviler Patienten dienen, mit einbezogen worden.

An den Statistiken des Gesundheitswesens des Statistischen Bundesamtes (B. — H.) schließen sich diejenigen an, die als Geschäftsstatistiken bei anderen Institutionen anfallen (I. — K.). Dabei werden in Abschnitt I. auch Angaben über Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten nachgewiesen. Zur Abrundung werden schließlich statistische Zusammenstellungen gebracht, die der Medizinalstatistik sachverwandt sind, insbesondere aus der Sozialstatistik (L.).

Morbiditäts- und Mortalitätsziffern, die auf weniger als 50 beobachteten Fällen beruhen, besitzen infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert. Sie wurden lediglich zur Vervollständigung des Tabellenbildes wiedergegeben.

Allgemeines

Meldepflichtige Krankheiten

Nach dem Bundesseuchengesetz (BSeuG) vom 18.7.1961, in Kraft seit dem 1.1.1962, sind Personen, die bestimmte Infektionskrankheiten unmittelbar oder mittelbar auf den Mitmenschen übertragen können, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens aber innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, zu melden.

§ 3 dieses Gesetzes enthält den Katalog der zu meldenden Krankheiten. Verpflichtet zur Meldung sind in erster Linie Ärzte, sonst alle, die sich berufsmäßig mit der Behandlung oder Pflege des Betroffenen beschäftigen, schließlich das Familienoberhaupt, der Heimleiter usw.

Die gesetzliche Grundlage für die Statistik ist § 5, Abs. 1 und 2, des BSeuG in Verbindung mit § 39, Abs. 1, der 3. DVO vom 30.3.1935 zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3.7.1934.

Die Meldepflicht soll vor allem den Gesundheitsbehörden einen raschen Überblick über die Seuchensituation geben, um gegebenenfalls Schutz- und Abwehrmaßnahmen einzuleiten.

Die Meldungen der Ärzte über Erkrankungs- und Verdachtsfälle an die Gesundheitsämter in den Stadt- und Landkreisen sind für den Berichtszeitraum einer Woche häufig lückenhaft, weil die genaue Feststellung dieser Krankheiten und die kurzfristige Meldung an die Gesundheitsämter oft durch die Dauer der bakteriologischen Untersuchungen sowie durch die diagnostische Absicherung des Krankheitsbildes verzögert werden.

In den Tabellen sind die Vierteljahreszahlen durch Addition von 13 Wochenenergebnissen errechnet worden ohne Berücksichtigung von Nachmeldungen für diesen Zeitraum. Die Angaben der Wochenmeldungen und die Vierteljahreszahlen sind daher vorläufige Ergebnisse und stimmen nicht immer mit den aufgrund der Nachmeldungen berichtigten Jahreszahlen überein.

Da die Zahl der gemeldeten Sterbefälle an Infektionskrankheiten erheblich von den in der Todesursachenstatistik erfaßten abweicht, wird auf ihren Nachweis im Rahmen der Statistik der meldepflichtigen Krankheiten verzichtet. Die Sterbefälle an Infektionskrankheiten können der Todesursachenstatistik entnommen werden.

Tuberkulose

Gemäß § 3, Abs. 1, Nr. 18 des Bundesseuchengesetzes vom 18.7.1961 ist jeder Fall einer tuberkulösen Erkrankung, des Verdachts sowie des Todes zu melden. Nach § 39 der 3. DVO zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 30.3.1935 ist über die Tuberkuloseerkrankungen eine Statistik zu führen.

Grundlage für die Tuberkulosestatistik bilden die Meldungen der Tuberkulose - Fürsorgestellten bei den Gesundheitsämtern. Für die Statistik auf Bundesebene werden nur die einzelnen Erscheinungsarten der aktiven Tuberkulose berücksichtigt. Ab 1972 erfolgte eine Umstellung der Statistik. Danach werden die Kranken nicht mehr nach den bisherigen Kriterien nachgewiesen, die vor allem der Fürsorge und Versorgung dienen, sondern nach medizinischen, epidemiologisch wichtigen Diagnosen. Die Ausländer finden besondere Berücksichtigung. Die bisherige Gliederung nach Zugängen und Bestand bleibt erhalten.

Geschlechtskrankheiten

Die Meldung der Geschlechtskrankheiten wurde durch § 11a der Novelle vom 25.8.1969 zum Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 23.7.1953 angeordnet. Ab 1.7.1970 ist jeder Fall einer ansteckungsfähigen Erkrankung an Syphilis (Lues), Tripper (Gonorrhoe), weichem Schanker (Ulcus molle) und venerischer Lymphknotenentzündung (Lymphopathia venerea syn.

Lymphogranuloma inguinale) vom behandelnden oder hinzugezogenen Arzt ohne Namensnennung dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden, in dessen Bezirk der Arzt seine ärztliche Tätigkeit ausübt.

Der Meldeweg geht vom Arzt über das Gesundheitsamt bzw. vom Truppenarzt über den Standortarzt und das Sanitätsamt der Bundeswehr zum jeweiligen Statistischen Landesamt und von dort an das Statistische Bundesamt, das die zentrale maschinelle Aufbereitung für alle Länder (außer Nordrhein - Westfalen und Bayern) vornimmt und die Ergebnisse vierteljährlich und jährlich veröffentlicht.

Die vierteljährlichen Ergebnisse sind gegliedert nach Alter, Geschlecht, Familienstand, Art der Erkrankung und Mehrfachinfektion: die jährlichen enthalten darüberhinaus statistische Angaben über frühere Erkrankungen an Geschlechtskrankheiten.

Todesursachen

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, die mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden beginnt und die retrospektiv zum sog. Grundleiden führt. Auf Grund der allgemeinen Angaben zur Person auf dem Leichenschauheine stellen die Standesämter Sterbefallzählkarten aus. Die Leichenschauheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an wird daher, statistisch - medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen, sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich sein. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Die Jahresergebnisse der Todesursachenstatistik werden für eine breit angelegte Auswahl von Todesursachen nach Altersgruppen und Geschlecht aufbereitet. Außerdem werden die Sterbefälle an ausgewählten Todesursachen vierteljährlich in einer Gliederung nach Monaten und Geschlecht veröffentlicht. Darüber hinaus steht als Arbeitsunterlage eine Auflistung sämtlicher Todesursachen nach dem Geschlecht zur Verfügung.

Die Sterbeziffern an einzelnen Todesursachen entsprechend der Liste B der ICD 1968 nach Alter und Geschlecht sind auf je 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts bezogen. Sie bilden die alters- bzw. geschlechtsspezifischen Sterbeziffern. Wird die Zahl aller männlichen und weiblichen Gestorbenen auf die Gesamtbevölkerung bezogen, ergibt sich die allgemeine Sterbeziffer, die jedoch den jeweiligen Alteraufbau der Bevölkerung unberücksichtigt läßt. Bei

den standardisierten Sterbeziffern sind die alters- und geschlechts-spezifischen Sterbeziffern des jeweiligen Jahres auf die nach Alter und Geschlecht gegliederte Standardbevölkerung von 1950 umgerechnet. Dadurch werden die im Laufe der Jahre eingetretenen Änderungen im Altersaufbau der Bevölkerung eliminiert. Daraus erklärt sich auch der Unterschied gegenüber den allgemeinen Sterbeziffern, die unter Heranziehung der jeweiligen Bevölkerungszahlen berechnet werden. Beim zeitlichen Vergleich ist den standardisierten Sterbeziffern der Vorzug zu geben.

Krankenhäuser

Gesetzliche Grundlage für die Statistik der Krankenhäuser bilden der Beschluß des Reichsrats vom 17.9.1931 und die §§ 49 und 79 der 3. DVO vom 30.3.1935 zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3.7.1934.

Der statistische Nachweis der Krankenhäuser erfolgt entsprechend der Wirtschaftseinheit. Ein Krankenhaus kann als Wirtschaftseinheit auch mehrere ärztlich selbständig geleitete Fachabteilungen oder Fachkliniken umfassen.

Krankenhäuser im Sinne der Erhebung sind:

Anstalten, in denen Kranke untergebracht und gepflegt werden und in denen durch ärztliche Hilfeleistung erstrebt wird, Krankheiten, Leiden und Körperschäden festzustellen, zu heilen oder zu lindern.

Entbindungsanstalten mit regelmäßiger ärztlicher Behandlung.

Erfaßt werden:

1. Öffentliche Krankenhäuser, d.s. Anstalten, die von Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landschaftsverband, Gemeindeverband, Gemeinde) oder von Trägern der Sozialversicherung (u. a. Landesversicherungsanstalt, Berufsgenossenschaft) betrieben werden. Ferner rechnen hierzu Anstalten, die von den genannten Trägern durch Hergabe von Geldmitteln überwiegend unterhalten werden. Ab 1971 sind auch Bundeswehrlazarette, die vielfach der Versorgung ziviler Patienten dienen, mit einbezogen.
2. Freie gemeinnützige Krankenhäuser, d.s. Anstalten, die von Stiftungen bzw. kirchlichen oder weltlichen Vereinigungen getragen werden.
3. Private Krankenhäuser, d.s. Anstalten, die auf Grund des § 30 der Reichsgewerbeordnung von einer höheren Verwaltungsbehörde konzessioniert sind.

Als planmäßige Betten werden diejenigen Betten gezählt, deren Aufstellung den Richtlinien für den Bau und die Einrichtung von Krankenhäusern entsprechen.

Berufe des Gesundheitswesens

Gemäß §§ 1, 2 und 20 der 3. DVO vom 30.3.1935 zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3.7.1934 werden alle Ärzte, Medizinalassistenten und Zahnärzte, sowie die in sonstigen Berufen des Gesundheitswesens tätigen Personen von den Gesundheitsämtern erfaßt. Als Grundlage dienen die in den Gesundheitsämtern geführten Listen bzw. Kartellen über diesen Personenkreis. Um diese Angaben laufend berichtigen und die Berechtigungsausweise prüfen zu können, sollen den Gesundheitsämtern von den polizeilichen Meldestellen bzw. den Einwohnermeldeämtern die An- und Abmeldungen dieser Personen zugeleitet werden. Eine vollständige Erfassung dieses Personenkreises wird

aber solange nicht möglich sein, als eine wesentliche der Aufnahme oder Aufgabe einer solchen Tätigkeit nicht oder nur für wenige Berufsgruppen besteht. Es ist außerdem zu berücksichtigen, daß dieser Personenkreis bei Umzugsmeldungen nicht immer seinen Beruf angibt. Daher kann davon ausgegangen werden, daß bei einigen Berufsgruppen die gemeldeten Zahlen unvollständig sind.

Gesetzliche und private Krankenversicherung

Zur Beurteilung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung werden ergänzend Statistiken der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung abgedruckt, und zwar:

1. Krankheitsartenstatistik der gesetzlichen Krankenversicherung.

a) In der gesetzlichen Krankenversicherung werden die in ärztlicher Behandlung stehenden Erkrankten -versicherungspflichtige Mitglieder mit sofortigem Anspruch auf Barleistungen- in jedem mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Krankheitsfall mit der Angabe der Schlußdiagnose gezählt. Die Diagnoseangaben werden nach dem zweistelligen Verzeichnis der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen für die Statistik der Sozialversicherungsträger 1962 verschlüsselt und aufbereitet.

b) Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten. Nach § 181 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung (2. KVÄG) vom 21.12.1970 haben Versicherte zur Sicherung der Gesundheit Anspruch auf Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten. Das Gesetz ist seit dem 1.7.1971 in Kraft.

2. Krankheitsartenstatistik der privaten Krankenversicherung.

In der privaten Krankenversicherung wird eine Statistik über Leistungen sowie durchschnittliche Krankenhausverweildauer nach Krankheitsarten geführt. Die Verschlüsselung der Diagnosen erfolgt nach der sog. „Hamburger Systematik“.

Gesetzliche Rentenversicherung

Aus der gesetzlichen Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten werden die Ergebnisse über die wegen Berufs- und Arbeitsunfähigkeit bewilligten Renten (Rentenzugänge) nach der Ursache in der Gliederung der ICD 1968 nachgewiesen.

Gesetzliche Unfallversicherung

In der gesetzlichen Unfallversicherung werden versicherte Personen nachgewiesen

- a) die durch einen Unfall getötet oder so verletzt werden, daß sie sterben oder für mehr als drei Tage völlig oder teilweise erwerbsunfähig werden.
- b) die an einer Berufskrankheit erkrankten oder bei denen ein begründeter Verdacht auf Vorliegen einer solchen besteht.

Kriegsopferversorgung

Die Statistik gibt einen Überblick über die Zahl der nach dem Bundesversorgungsgesetz anerkannten Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen sowie diejenigen, die Leistungen aufgrund von Gesetzen empfangen, auf die die Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes anzuwenden sind.

Meldepflichtige Krankheiten 1973

Vorbemerkung

Erkrankungen an bestimmten übertragbaren Krankheiten — bei einigen dieser Krankheiten auch die Todesfälle — sind nach dem Bundesseuchengesetz von 1961 vom behandelnden Arzt und anderen zur Meldung verpflichteten Personen (Pflegerpersonen, Hebamme, Familienhaupt sowie — bei Todesfällen — der Leichenbeschauer) dem Gesundheitsamt, das für den Aufenthalt des Erkrankten bzw. Verstorbenen zuständig ist, unverzüglich mitzuteilen. Für eine Reihe besonders infektiöser bzw. gefährlicher Krankheiten sind auch die Fälle mitzuteilen, bei denen erst der Verdacht auf eine Erkrankung besteht. Die Meldepflicht erstreckt sich auch auf Personen, die Erreger von Enteritis infectiosa (Salmonellose), Paratyphus A und B, bakterieller Ruhr oder Typhus abdominalis ausscheiden. Von den statistischen Ämtern werden die Zahlen zu Wochen-, Vierteljahres- und Jahresergebnissen zusammengestellt.

Trotz der Meldepflicht muß bei der Erfassung der Erkrankungsfälle mit Lücken gerechnet werden, die bei den einzelnen Krankheiten unterschiedlich groß sein dürften. Dennoch läßt der Vergleich der Jahresergebnisse dieser Statistik — besonders bei den häufiger vorkommenden Infektionskrankheiten — die epidemiologische Entwicklung im Zeitverlauf deutlich erkennen.

Für den Nachweis der Sterbefälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten wird hier auf die amtliche Todesursachenstatistik — wegen ihrer größeren Zuverlässigkeit — zurückgegriffen; allerdings liegen daraus — und aus der Statistik der Bazillenausscheider — erst Angaben für 1972 vor. Die ebenfalls der Meldepflicht unterliegenden Tuberkuloseerkrankungen und die Erkrankungen an Geschlechtskrankheiten, die nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten meldepflichtig sind, sind jeweils Gegenstand besonderer Berichte¹⁾.


Erkrankungsfälle

1973 stieg die Zahl aller gemeldeten Erkrankungsfälle um 14 % gegenüber dem Vorjahr auf rd. 95 700 und war damit höher als in jedem Jahr seit der Neuregelung der Meldepflicht durch das Bundesseuchengesetz 1961. Im Jahre 1972 hatten die Erkrankungen um 12 % zugenommen, 1971 jedoch nur um rd. 2 %. Von den 95 700 gemeldeten Erkrankungen entfielen 97 % auf die vier Hauptkrankheiten Scharlach, Hepatitis infectiosa (infektiöse Gelbsucht), Enteritis infectiosa und übertragbare Hirnhautentzündung. Nahezu die Hälfte aller gemeldeten Erkrankungen (43 700 bzw. 46 %) waren Scharlacherkrankungen, die mit einer Zunahme um 21 % gegenüber 1972 die größte Zuwachsrate unter diesen vier Krankheiten aufwiesen. 1972 hatten die Scharlacherkrankungen einen Anteil von 43 % an allen gemeldeten Erkrankungsfällen.

¹⁾ 1972 betrug die Zahl der Personen, die als an Geschlechtskrankheiten erkrankt gemeldet wurden, 88 000.

Allerdings ist zu berücksichtigen, daß seit 1946 die Zahl der gemeldeten Scharlacherkrankungen bereits mehrfach erheblich höher war; der bisherige Nachkriegshöchststand wurde 1950 mit 95 800 Scharlacherkrankungen erreicht. Die zweithäufigste meldepflichtige übertragbare Krankheit (27 % aller Erkrankungsfälle) war 1973 — wie bereits in den Vorjahren — die Hepatitis infectiosa mit 25 900 gemeldeten Fällen; die Zunahme gegenüber 1972 betrug 11 %. Die Zahl der Erkrankungen an Enteritis infectiosa stieg um 2 183 (15 %) auf 16 641, womit der bisherige Höchststand seit Beginn der Registrierung im Jahre 1962 erreicht wurde. 1972 war die Zahl der Erkrankungen nur um rd. 3 200 gestiegen. Die Erkrankungen an übertragbarer Hirnhautentzündung, die bereits im Vorjahr nur um 4,3 % zugenommen hatten, gingen 1973 um 2,2 % zurück. Mit 6 375 Erkrankungsfällen betrug ihr Anteil an allen gemeldeten Erkrankungen 6,7 % (1972: 8 %). Bemerkenswert ist, daß die Zahl der Erkrankungen an Meningokokken-Meningitis seit einer Reihe von Jahren zurückgeht, während die Zahl der Erkrankungen an den übrigen Formen der übertragbaren Hirnhautentzündung allmählich ansteigt.

Schaubild 1



Von den übrigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten — deren Anteil an allen gemeldeten Erkrankungsfällen 1973 nur rd. 3 % betrug — ist besonders die Ruhr zu nennen, die 616 Erkrankungsfälle aufzuweisen hatte, 4 % mehr als 1972. Seit 1968 liegt die Zahl der gemeldeten Ruhrerkrankungen jährlich unter 700. Die Erkrankungen an Toxoplasmose, die 1972 um 27 % auf 1 325 gestiegen waren, gingen im Berichtsjahr auf 586 (— 56 %) zurück und sanken damit auf ihren niedrigsten Stand seit 1962. Auf Typhus abdominalis entfielen 420 Erkrankungen (+ 9 %); die Erkrankungen an Paratyphus A und B, die bereits seit 1964 zurückgehen, sanken um 20 Fälle auf 374.

An Ornithose erkrankten 1973 255 Personen gegenüber 341 im Vorjahr. Die Zahl der erstmaligen Erkrankungen an Malaria stieg auf 137 gegenüber 109 im Vorjahr und erreichte ihren bisherigen Höchststand. Unter den übrigen Krankheiten — die zwar zahlenmäßig wenig ins Gewicht fallen, jedoch eine z. T. sehr unterschiedliche klinische wie epidemiologische Bedeutung besitzen — sind zu nennen 157 Erkrankungen an übertragbarer Gehirnentzündung (33 mehr als im Vorjahr), 108 Erkrankungen an Brucellose (107), 93 Erkrankungen an Q-Fieber (58) und 90 Erkrankungen an Mikrosporidie (63). Die Erkrankungen an Wundstarrkrampf sanken um 31 auf 45.


Nach dem Beginn der Polio-Schluckimpfungen im Jahre 1961 war die Zahl der Kinderlähmungserkrankungen, die 1961 noch rd. 4 700 betragen hatte, im Jahre 1962 schlagartig auf rd. 300 gesunken; seit 1964 liegt sie unter 100, 1972 betrug sie 15, 1973 29. Damit ist die Zahl der Erkrankungen so niedrig, daß auch aus dem 1973 registrierten leichten Anstieg der Erkrankungen zunächst nicht auf eine erneute Ausbreitung dieser Krankheit geschlossen werden kann.

Auf Erkrankungen an Diphtherie entfielen 37 Meldungen (34 im Vorjahr). Die Erkrankungen an Diphtherie sind seit ihrem Höchststand im Jahre 1946 mit über 140 000 Erkrankungen nahezu kontinuierlich bis auf ihren bisherigen Tiefstand im Jahre 1972 gesunken.

Die Gliederung der Erkrankungen nach dem Alter der erkrankten Personen liegt zwar erst für 1972 vor (ohne Bayern); die Verteilung der Erkrankungen auf die einzelnen Altersgruppen dürfte jedoch auch für 1973 charakteristisch sein. Während beim Scharlach und bei der übertragbaren Hirnhautentzündung (Meningokokken-Meningitis) die weitaus größte Zahl der Erkrankungen auf Kinder im Alter bis zu 15 Jahren entfällt — beim Scharlach über 90 %, bei der Meningokokken-Meningitis über 75 % der Erkrankungen —, sind von der bakteriellen Ruhr auch Personen mittleren Alters bis zu 45 Jahren betroffen, während ältere Menschen nur wenig erkranken. Bei der infektiösen Gelbsucht und bei der Enteritis infectiosa sind keine Schwerpunkte in der Altersverteilung festzustellen.

Regional war die Häufigkeit der Erkrankungen (je 100 000 Einwohner) bei den einzelnen Krankheiten sehr unterschiedlich. Scharlacherkrankungen traten am meisten in Berlin (West) und in Hamburg mit 129 bzw. 122 Erkrankungen je 100 000 Einwohner auf; in Bremen und in Rheinland-Pfalz lagen die Erkrankungsziffern mit 47 bzw. 46 dagegen beträchtlich unter dem Bundesdurchschnitt (71). Im Vergleich zum Vorjahr haben die Scharlacherkrankungen besonders stark in Hessen (+ 45 %) und in Baden-Württemberg (+ 35 %) zugenommen. Auch bei der infektiösen Gelbsucht wurden, bezogen auf die Einwohnerzahl, die meisten Erkrankungen in Berlin (West) und in Hamburg mit den Ziffern 72 und 54 registriert; erheblich unter dem Bundesdurchschnitt (42) blieben Schleswig-Holstein mit 34 sowie Bayern und das Saarland

Schaubild 2



mit 35 bzw. 36 Erkrankungen auf 100 000 Einwohner. Gelbsucherkrankungen nahmen besonders stark zu in Hamburg (+ 63 %), Schleswig-Holstein (+ 46 %) und in Berlin (+ 42 %); in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und im Saarland ging dagegen die Zahl der Gelbsucherkrankungen zurück; am stärksten im Saarland (— 27 %). Salmonellenerkrankungen traten am häufigsten in Bremen mit 51 und in Baden-Württemberg mit 36 Erkrankungen je 100 000 Einwohner auf; am weitesten unter dem Bundesdurchschnitt von 26 lag Hessen mit der Erkrankungsziffer 17. Abgesehen von Schleswig-Holstein und vom Saarland nahmen 1973 die Salmonellenerkrankungen in allen Bundesländern zu; absolut am stärksten in Nordrhein-Westfalen (+ 795). Am Rückgang der Erkrankungen an übertragbarer Hirnhautentzündung im Bundesgebiet waren Bayern und Baden-Württemberg mit einer Abnahme um 501 bzw. 230 Erkrankungen besonders stark beteiligt. Schaubild 2 zeigt den jahreszeitlichen Verlauf bei den vier häufigsten Infektionskrankheiten.

Bazillenausscheider

Die Zahl der Bazillenausscheider, die bereits seit einer Reihe von Jahren rückläufig ist, nahm 1973 weiter ab; dies gilt auch, obwohl von Bayern noch keine Angaben zur Verfügung stehen. Nach Bundesländern nahm die Zahl

Bazillenausscheider

Stand: Jeweils 31. Dezember

Land	1968					1972			
						Davon mit ... Bazillen			
	Ausscheider insgesamt					Enteritis infectiosa (Salmonellose)	Paratyphus A und B	Bakterielle Ruhr	Typhus abdominalis
Schleswig-Holstein	937	872	822	786	744	17	321	2	404
Hamburg	270	269	251	199	216	21	86	1	108
Niedersachsen	1 450	1 363	1 339	1 238	712	100	249	—	363
Bremen	93	79	148	55	52	26	16	—	10
Nordrhein-Westfalen	2 217	2 134	1 983	1 943	1 898	371	703	1	823
Hessen	408	365	363	371	324	60	123	7	134
Rheinland-Pfalz	443	374	368	281	327	47	155	2	123
Baden-Württemberg	742	721	712	674	577	124	171	12	270
Bayern	1 146	1 060	1 029	965	—	—	—	—	—
Saarland	232	190	203	216	200	51	112	—	37
Berlin (West)	711	699	682	660	636	61	160	4	411
Bundesgebiet ¹⁾	8 649	8 126	7 900	7 388	5 686	878	2 096	29	2 683

¹⁾ 1972 ohne Bayern.

der Bazillenausscheider nur in Hamburg und in Rheinland-Pfalz zu; auffällig ist allerdings die Zunahme der Zahl der Salmonellenausscheider in Nordrhein-Westfalen um 108.

Sterbefälle

An sämtlichen melde- sowie nichtmeldepflichtigen infektiösen und parasitären Krankheiten starben 1972 9 328

Personen, 2 % mehr als 1971. In den Jahren 1968 bis 1970 waren dagegen jeweils mehr als 15 000 Personen an infektiösen und parasitären Krankheiten gestorben. Die Zunahme der Sterbefälle an diesen Krankheiten 1972 ist vor allem auf die höhere Zahl der Grippesterbefälle zurückzuführen, die um 23 % auf 2 169 stieg. Weiter abgenommen haben die Sterbefälle an Tuberkulose (— 5 %), ebenso die Sterbefälle an Meningokokken-Infektionen und an Keuchhusten.

Geschlechtskrankheiten 1973

Vorbemerkung

Aufgrund der Novellierung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1351) wurde am 1. Juli 1970 die Geschlechtskrankenstatistik im Bundesgebiet wieder aufgenommen. Über die frühere Geschlechtskrankenstatistik war zuletzt im Jahre 1953 berichtet worden. Nach der neuen Geschlechtskrankenstatistik ist der behandelnde oder sonst hinzugezogene Arzt verpflichtet, jeden Fall einer ansteckungsfähigen Erkrankung an einer der im Gesetz aufgeführten vier Geschlechtskrankheiten dem Gesundheitsamt zu melden, in dessen Bezirk er seine ärztliche Tätigkeit ausübt. Auf einem vorgeschriebenen Meldeformular, erhältlich beim zuständigen Gesundheitsamt, sind von ihm ohne Nennung des Namens und der Anschrift folgende Angaben zu machen:

1. Geburtsdatum, Geschlecht und Familienstand des Erkrankten,
2. Art der Erkrankung,
3. Beratung oder Behandlung der jetzigen Erkrankung durch einen anderen Arzt,
4. Zahl und Art früherer Erkrankungen an einer Geschlechtskrankheit.

Erkrankungsfälle bei Soldaten der Bundeswehr sind vom Truppenarzt, der sie feststellt oder behandelt, dem zuständigen Standortarzt zu melden¹⁾.

Der Meldeweg führt vom Arzt über das Gesundheitsamt, vom Standortarzt über das Sanitätsamt der Bundeswehr an das Statistische Landesamt und schließlich zum Statistischen Bundesamt, wo die zentrale maschinelle Aufbereitung für alle Länder außer Nordrhein-Westfalen und Bayern erfolgt. Die Ergebnisse sowohl für das Bundesgebiet wie für die Bundesländer veröffentlicht das Statistische Bundesamt vierteljährlich und jährlich²⁾.

Wie auch in den früheren Berichten³⁾ immer wieder betont wurde, muß bei dieser Statistik aus den verschiedensten Gründen mit einer hohen Dunkelziffer gerechnet werden; somit können die tatsächlichen Verhältnisse nicht wiedergegeben werden. Hinzu kommt, daß man der Statistik nicht entnehmen kann, inwieweit Praxisort des Arztes und Wohnort des Patienten zusammenfallen, wodurch regional, vor allem in Großstädten, überhöhte Häufigkeitsziffern entstehen können. Desgleichen haben wieder nahezu 9 % aller Erkrankten noch einen weiteren Arzt bei der gleichen Erkrankung in Anspruch genommen, wodurch Doppelzählungen möglich sind. Schließlich kann sich die gleiche Person im Berichtsjahr mehrfach infiziert haben. Doppelzählungen würden sich jedoch nur bei Aufgabe der Anonymität ausschalten lassen, worauf der Gesetzgeber verzichtet hat, um nicht weitere Erfassungsmängel zu begünstigen.


Trotz aller Einschränkungen sind die Zahlen für einen statistischen Vergleich mit den Vorjahren, auch in ihrer Gliederung nach Geschlecht, Alter, Familienstand, und in regionaler Hinsicht brauchbar und gestatten einen ungefähren Einblick in die derzeitige epidemiologische Situation.

¹⁾ Zum Inhalt der Novelle und zur Methodik siehe WiSta 7/1971, S. 410 ff., und 7/1972, S. 382 ff. — ²⁾ In Fachserie A, Reihe 7, V. Geschlechtskrankheiten. — ³⁾ Zuletzt für 1972 in WiSta 6/1973, S. 351 ff.

Ergebnisse

Der Trend im Jahre 1972 mit einer Zunahme von 7,4 % gegenüber 1971 hat sich 1973 nicht fortgesetzt: Mit rd. 84 600 gemeldeten Kranken (darunter 72 % männlichen Geschlechts) gegenüber rd. 88 000 im Jahre 1972 war erstmalig ein Rückgang um 4 % zu verzeichnen. Der Rückgang betrifft aber nur die Tripperkranken; die Zahl der Syphiliskranken mit rd. 5 850 gegenüber rd. 5 880 im Jahre 1972 ist fast unverändert geblieben. Auf den Tripper ent-

Schaubild 1



fallen aber nahezu 93 % aller Geschlechtskrankheiten, auf die Syphilis nur knapp 7 %. Die 84 600 gemeldeten Erkrankungen an allen Geschlechtskrankheiten entsprechen einer Erkrankungsziffer von 137 auf 100 000 Einwohner (1972: 143), und zwar 206 (214) beim männlichen und 73 (77) beim weiblichen Geschlecht. Männliche Geschlechtskranke mit Tripper kamen am häufigsten vor: Auf 100 000 männliche Einwohner kamen 191 gemeldete Tripperkranke, auf 100 000 20- bis 29-jährige Männer fast 800. Die beiden anderen ebenfalls zu meldenden Geschlechtskrankheiten (Weicher Schanker und die venerische Lymphknotenentzündung) waren ebenso wie die Mehrfachinfektionen auch 1973 zahlenmäßig unbedeutend, so daß sie hier nicht weiter berücksichtigt werden brauchen.

Tabelle 1: Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1973 nach Art der Erkrankung und Altersgruppen
Auf 100 000 Einwohner

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt			Syphilis			Tripper		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
unter 10	1,5	1,6	1,4	0,4	0,5	0,4	1,1	1,1	1,0
10 — 15	3,2	1,9	4,4	0,2	0,1	0,3	3,0	1,9	4,1
15 — 20	219,4	189,3	251,1	9,2	8,1	10,3	209,4	180,5	239,9
20 — 25	616,2	819,5	402,7	27,2	34,7	19,3	587,3	782,5	382,3
25 — 30	522,5	787,8	234,2	29,2	41,9	15,5	491,1	742,2	218,0
30 — 40	235,3	367,6	89,4	20,2	31,2	8,1	213,9	334,6	80,8
40 — 50	60,7	99,8	24,4	9,3	14,3	4,6	51,1	84,8	19,7
50 — 60	20,0	34,6	9,6	4,6	6,9	3,0	15,3	27,6	6,5
60 und mehr	5,0	9,1	2,4	1,7	2,7	1,1	3,3	6,4	1,3
Insgesamt	136,5	206,3	72,6	9,4	14,1	5,1	126,6	191,3	67,2

Wie 1972 war das Gros der Erkrankten (92 %) noch keine 40 Jahre, fast ein Drittel aller Erkrankten (30 %) 20 bis 24 Jahre alt. Die 20- bis 24jährigen hatten mit einer Erkrankungsziffer von 616 auf 100 000 Einwohner dieses Alters (im Jahre davor 760) wie immer die größte Erkrankungshäufigkeit. Aber auch die 25- bis 29jährigen erreichten mit 523 (478) eine sehr hohe Erkrankungshäufigkeit. Offenbar hat sie sich gegenüber 1972 mehr zu den 25- bis 29jährigen hin verschoben. Auch die Erkrankungshäufigkeit der 15- bis 19jährigen ist gefallen (von 241 auf 219). Dies ist mehr, als dem leichten allgemeinen Rückgang entspricht. Das „Hinaufrücken“ der Erkrankungshäufigkeit zu den 25- bis 29jährigen hin gilt für Tripper und Syphilis und für beide Geschlechter.

In der Altersgruppe der 15- bis 19jährigen wurden auch 1973 mehr Jugendliche weiblichen (5 115) als männlichen Geschlechts (4 063) gemeldet, während bei allen Altersgruppen darüber die Männer bei weitem überwiegen. Das trifft in gleichem Maße für den Tripper wie die Syphilis zu und läßt auf die besondere Gefährdung der jungen 15- bis 19jährigen Mädchen schließen. Selbst bei den Mädchen von 10 bis 14 Jahren fallen bereits die häufigeren Meldungen im Vergleich zu den Jungen dieses Alters auf, wenngleich die Zahlen sehr klein sind. Diese besondere Gefährdung ergibt sich auch daraus, daß von den als tripperkrank gemeldeten Frauen 58 % 15 bis 24 Jahre alt waren, von den tripperkranken Männern aber 36 % (siehe Tabelle 1 und Schaubild 1).

Während durchschnittlich nur rd. 7 % aller gemeldeten Geschlechtskranken eine Syphilis aufweisen, steigt dieser Anteil, wie in den Vorjahren bereits beobachtet, mit dem Alter — übrigens stärker bei den Frauen als bei den Männern — beträchtlich an: Bei den 30- bis 39jährigen erreichte er bei den Geschlechtern zusammen bereits rd.

9 %, bei den 50- bis 59jährigen 23 % (20 % beim männlichen und 31 % beim weiblichen Geschlecht) und bei den über 60jährigen sogar 34 % (30 % beim männlichen und 46 % beim weiblichen Geschlecht).

Während im Bundesgebiet die Erkrankungshäufigkeit 137 (1972: 143) gemeldete Erkrankte auf 100 000 betrug, belief sie sich in Berlin (West) auf 572 (556), in Bremen auf 303 (333) und in Hamburg auf 293 (316). Am niedrigsten war sie wie im Vorjahr im Saarland mit 36, Rheinland-

Schaubild 2





Tabelle 2: Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1973 nach Art der Erkrankung und Ländern

Land	Insgesamt			Syphilis			Tripper			Weicher Schanker			Venerische Lymphknotenentzündung			Mehrfachinfektion		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Schleswig-Holstein	3 027	2 241	786	158	101	57	2 849	2 125	724	14	10	4	1	1	—	5	4	1
Hamburg	5 160	3 803	1 357	523	397	126	4 591	3 371	1 220	20	16	4	8	8	—	18	11	7
Niedersachsen	7 077	4 957	2 120	469	320	149	6 578	4 611	1 967	11	8	3	1	1	—	18	17	1
Bremen	2 214	1 568	646	158	119	39	2 033	1 429	604	5	5	—	6	6	—	12	9	3
Nordrhein-Westfalen	20 157	14 993	5 164	1 268	856	412	18 833	14 093	4 740	26	23	3	7	5	2	23	16	7
Hessen	8 816	6 169	2 647	589	423	166	8 191	5 726	2 465	6	2	4	1	1	—	29	17	12
Rheinland-Pfalz	2 421	1 773	648	223	156	67	2 188	1 608	580	4	4	—	—	—	—	6	5	1
Baden-Württemberg	10 710	7 776	2 934	629	465	164	10 042	7 280	2 762	12	11	1	4	4	—	23	16	7
Bayern	12 883	9 332	3 551	996	735	261	11 847	8 564	3 283	14	14	—	2	2	—	24	17	7
Saarland	397	308	89	28	17	11	366	289	77	2	1	1	—	—	—	1	1	—
Berlin (West)	11 754	8 237	3 517	806	597	209	10 913	7 616	3 297	5	3	2	3	3	—	27	18	9
Bundesgebiet	84 616	61 157	23 459	5 847	4 186	1 661	78 431	56 712	21 719	119	97	22	33	31	2	186	131	55

Schaubild 3



**Tabelle 3: Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten
 1973 nach Ländern
 Auf 100 000 Einwohner**

Land	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Schleswig-Holstein	117,6	181,6	58,7
Hamburg	293,4	466,6	143,8
Niedersachsen	97,8	142,8	56,3
Bremen	302,5	454,8	167,0
Nordrhein-Westfalen	117,1	181,7	57,6
Hessen	158,6	229,5	92,2
Rheinland-Pfalz	65,5	100,1	33,6
Baden-Württemberg	116,3	174,6	61,7
Bayern	119,1	180,3	62,9
Saarland	35,6	57,9	15,2
Berlin (West)	572,2	910,1	306,1
Bundesgebiet	136,5	206,3	72,6

Pfalz 66 und Niedersachsen 98. Sie ist somit in Berlin, viermal so hoch wie im Bundesdurchschnitt, in Bremen und Hamburg etwas mehr als doppelt so hoch und im Saarland nur etwa ein Viertel so hoch. Der Rückgang der Meldungen, der für das Bundesgebiet 4 % betrug, war in den einzelnen Ländern — mit Ausnahme von Niedersachsen (+ 4 %), Berlin/West (+ 2 %) und Rheinland-Pfalz (± 0) — sehr unterschiedlich: er machte in Schleswig-Holstein — 13 %, Bremen — 10 %, Hessen — 9 %, Hamburg — 8 %, Baden-Württemberg — 6 %, Bayern — 5 % und in Nordrhein-Westfalen — 3 % aus (siehe Tabellen 2 und 3 sowie Schaubild 3).

Tabelle 4: Gemeldete Erkrankte 1973 nach der Art der jetzigen und Zahl der früheren Erkrankungen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Ge- schlecht	Syphilis					Tripper				
		jetzt Erkrankte insgesamt	davon waren früher erkrankt				jetzt Erkrankte insgesamt	davon waren früher erkrankt			
			einmal	zweimal und mehr		keine Angaben		einmal	zweimal und mehr		keine Angaben
			Personen	Er- krankungen				Personen	Er- krankungen		
unter 10	männlich	24	—	—	—	24	54	12	3	9	39
	weiblich	16	—	—	—	16	46	4	—	—	42
	zusammen	40	—	—	—	40	100	16	3	9	81
10—15	männlich	2	—	—	—	2	45	2	3	9	40
	weiblich	7	—	—	—	7	95	12	2	4	81
	zusammen	9	—	—	—	9	140	14	5	13	121
15—20	männlich	174	19	5	12	150	3 874	491	244	645	3 139
	weiblich	209	18	8	22	183	4 887	558	256	685	4 073
	zusammen	383	37	13	34	333	8 761	1 049	500	1 330	7 212
20—25	männlich	744	109	30	82	605	16 782	2 654	1 699	5 094	12 429
	weiblich	395	42	14	47	339	7 807	980	531	1 609	6 296
	zusammen	1 139	151	44	129	944	24 589	3 634	2 230	6 702	18 725
25—30	männlich	844	115	86	269	643	14 964	2 794	2 113	6 908	10 057
	weiblich	288	29	12	31	247	4 042	500	340	1 139	3 202
	zusammen	1 132	144	98	300	890	19 006	3 294	2 453	8 047	13 259
30—40	männlich	1 545	261	152	468	1 132	16 587	3 171	2 590	9 174	10 826
	weiblich	365	32	17	61	316	3 632	455	373	1 606	2 804
	zusammen	1 910	293	169	529	1 448	20 219	3 626	2 963	10 780	13 630
40—50	männlich	530	78	44	145	408	3 144	546	464	1 602	2 134
	weiblich	182	12	8	30	162	787	101	138	646	548
	zusammen	712	90	52	175	570	3 931	647	602	2 248	2 682
50—60	männlich	180	28	12	27	140	720	137	125	460	458
	weiblich	110	9	2	6	99	240	38	50	214	152
	zusammen	290	37	14	33	239	960	175	175	674	610
60 und mehr ...	männlich	129	14	6	25	109	305	64	56	209	185
	weiblich	80	3	—	—	77	94	13	22	147	59
	zusammen	209	17	6	25	186	399	77	78	356	244
unbekannt	männlich	14	2	—	—	12	237	38	25	91	174
	weiblich	9	—	—	—	9	89	9	7	22	73
	zusammen	23	2	—	—	21	326	47	32	113	247
Insgesamt	männlich	4 186	626	335	1 028	3 225	56 712	9 909	7 322	24 200	39 481
	weiblich	1 661	145	61	197	1 455	21 719	2 670	1 719	5 072	17 330
	insgesamt	5 847	771	396	1 225	4 680	78 431	12 579	9 041	30 272	56 811

Die hohe Erkrankungshäufigkeit Lediger und Geschiedener war auch 1973 wieder zu beobachten: Die geschiedenen und ledigen Männer zwischen 15 und 60 Jahren haben eine bis zu 7fach höhere Erkrankungshäufigkeit als die verheirateten und verwitweten; bei den Frauen sind die Unterschiede noch größer. Mit einer Erkrankungsziffer von 22 hatten die verwitweten Frauen die bei weitem niedrigste Erkrankungshäufigkeit (siehe Schaubild 2).

Wie aus Tabelle 4 hervorgeht, waren auch 1973 wieder 28 % aller Tripperkranken (30 % beim männlichen und 20 % beim weiblichen Geschlecht) und 20 % aller Syphilitischen (23 % beim männlichen und 12 % beim weiblichen Geschlecht) schon früher geschlechtskrank gewesen. Zweimal und mehr waren 11,5 % aller gemeldeten Tripperfälle und 6,8 % aller Syphilitiker erkrankt. — Nach dem Alter betrachtet, beträgt der Anteil bei den 40- bis 59jährigen Tripperkranken, die früher schon geschlechtskrank waren, über 30 %, bei den über 60jährigen sogar nahezu 40 %.

Kranke und unfallverletzte Personen

Ergebnis einer Mikrozensus-Zusatzbefragung im Oktober 1973


Die 0,1 %-Mikrozensus-Zusatzbefragung über Krankheiten und Unfälle im Oktober 1973 basiert, wie die des Vorjahres, auf der 4. Verordnung über Zusatzprogramme zum Mikrozensus vom 22.12.1971 (BGBl I S. 2158). Gegenüber der Erhebung im Oktober 1972 wurden keine methodischen Änderungen vorgenommen; wegen der methodischen Erläuterungen und Definitionen wird daher auf den Bericht in Wirtschaft und Statistik, Heft 1, 1974, verwiesen. Wie 1972 fanden fast alle Befragungen im November statt. Ermittelt wurde die Morbidität für den jeweiligen Befragungstag und/oder den vorangehenden 4-Wochen-Zeitraum (= Berichtszeitraum). Die auf die Gesamtbevölkerung hochgerechneten Angaben im Text, in den Tabellen und Schaubildern beziehen sich auf den 4wöchigen Berichtszeitraum. — Zahlenangaben, die auf weniger als 50 erfaßten Fällen beruhen, wurden wegen des Stichprobenfehlers (bei 50 Fällen rd. $\pm 20\%$) durch einen Schrägstrich ersetzt.¹⁾ Die Zahl der Auskunftsverweigerungen hat gegenüber dem Vorjahr erheblich zugenommen. Die Verweigerungsquote betrug 1973 0,7 %; 1970 lehnten 1,1 % der Bevölkerung die Auskunft ab.

Fast jeder 5. Einwohner krank bzw. unfallverletzt

19 % der Bevölkerung, das sind 11,9 Mill. Personen, waren im Berichtszeitraum krank und/oder unfallverletzt. 11,1 Mill. Personen (18 %) gaben an, nur krank gewesen zu sein, während 0,1 % gleichzeitig krank und unfallverletzt waren. Der Anteil der Unfallverletzten, die nicht gleichzeitig krank waren, lag bei 1,2 %. Die Hälfte der Kranken litt an chronischen Krankheiten. Im Vergleich zu den Ergebnissen der Mikrozensus-Zusatzbefragung von 1972 wurden 1973 11 % weniger Kranke und/oder Unfallverletzte ausgewiesen. Da das Befragungskonzept nicht geändert worden ist und auch andere Faktoren diesen Rückgang nicht erklären, wird die Interpretation der rückläufigen Entwicklung zurückgestellt, bis die Ergebnisse der 1 %-Erhebung vom April 1974 vorliegen.

¹⁾ Die bei Stichprobenerhebungen zu berücksichtigenden Zufallsfehler hängen vor allem von der absoluten Größe der jeweiligen Zahlen selbst ab und sind je nach dem untersuchten Merkmal unterschiedlich in ihrer Höhe. Neben dem Zufallsfehler, der dadurch entsteht, daß nur ein Teil ausgewählt und nicht die vollständige Grundgesamtheit befragt wird, ist der nicht bekannte systematische Fehler zu berücksichtigen, der aus falschen Auskünften der Befragten, unzulänglicher Abgrenzung der Erhebungsmerkmale, Ausfall von zu befragenden Stichprobeneinheiten, Mängeln in der Erhebungstechnik und Begriffsbildung usw. resultiert.

Schaubild 1



Die Krankheitshäufigkeit der Frauen lag mit knapp 20 % wiederum höher als die der Männer (16 %). Somit waren unter 100 Kranken 43 Männer und 57 Frauen. Demgegenüber verunglückten Männer doppelt so oft wie Frauen (auf 10 000 Einwohner: 190 Männer, 86 Frauen). Unter 100 Unfallverletzten waren 67 Männer und 33 Frauen. An chronischen Krankheiten litten 10 % der Frauen und 7 % der Männer.

Die Gliederung der kranken Personen nach dem Alter macht deutlich, daß die unter 15jährigen die geringste Morbidität aufweisen und daß diese mit zunehmendem Alter ansteigt. Geschlechtsspezifisch ergeben sich folgende Unterschiede: Während Jungen im Alter bis unter 15 Jahren krankheitsanfälliger sind als Mädchen gleichen Alters, kehrt sich diese Relation bei den 15- bis 40jährigen bereits um. Mit steigendem Alter nimmt die Morbidität der Frauen dann stärker zu als die der Männer.

Tabelle 1: Kranke bzw. unfallverletzte Personen¹⁾
Ergebnis einer Mikrozensus-Zusatzbefragung Oktober 1973

Personengruppe	1972		•		1973			
	Insgesamt				Männlich		Weiblich	
	1 000	%	1 000	%	1 000	%	1 000	%
Wohnbevölkerung	61 267	100	61 576	100	29 209	100	32 367	100
Kranke bzw. Unfallverletzte	13 431	21,9	11 944	19,4	5 296	18,1	6 648	20,5
und zwar:								
Kranke, nicht gleichzeitig unfallverletzt	12 440	20,3	11 112	18,0	4 741	16,2	6 371	19,7
Kranke, gleichzeitig unfallverletzt	120	0,2	69	0,1	/	/	/	/
Kranke zusammen	12 560	20,5	11 181	18,2	4 783	16,4	6 398	19,8
akut Kranke	5 976	9,8	5 687	9,2	2 663	9,1	3 024	9,3
chronisch Kranke	6 584	10,7	5 494	8,9	2 120	7,3	3 374	10,4
Unfallverletzte, nicht gleichzeitig krank	871	1,4	763	1,2	513	1,8	250	0,8
Unfallverletzte zusammen	991	1,6	832	1,4	555	1,9	277	0,9
Personen, weder krank noch unfallverletzt	47 809	78,0	49 193	79,9	23 689	81,1	25 504	78,8
Personen, für die Angaben verweigert wurden	/	/	439	0,7	224	0,8	215	0,7

¹⁾ Ohne Soldaten.

Tabelle 2: Kranke Personen¹⁾ nach Anteil der chronisch Kranken und Alter
Ergebnis einer Mikrozensus-Zusatzbefragung Oktober 1973

Alter von ... bis unter ... Jahren	1972		1973					
	Insgesamt		Männlich	Weiblich	darunter chronisch Kranke			
					zusammen	männlich	weiblich	
		1 000			%			
unter 15	1 834	1 520	796	724	7,4	7,7	7,0	
15—40	2 518	2 447	1 175	1 272	21,1	20,9	21,2	
40—65	4 337	3 601	1 551	2 050	56,5	53,6	58,7	
65 und mehr	3 871	3 613	1 261	2 352	78,3	77,8	78,6	
Insgesamt ...	12 560	11 181	4 783	6 398	49,1	44,3	52,7	
auf 10 000 Einwohner								
unter 15	1 326	1 081	1 100	1 062	80	84	75	
15—40	1 236	1 170	1 111	1 229	247	233	261	
40—65	2 365	2 017	1 941	2 079	1 141	1 041	1 221	
65 und mehr	4 437	4 132	3 707	4 403	3 237	2 884	3 461	
Insgesamt ...	2 050	1 816	1 638	1 977	892	726	1 042	

¹⁾ Ohne Soldaten.

Ein Drittel der Kranken an Atmungsorganen erkrankt

Die Krankheiten der Atmungsorgane stehen zahlenmäßig an der Spitze aller Krankheitsarten; ihre Bedeutung hat sich gegenüber vorhergehenden Befragungen stark erhöht. 1970 entfielen auf diese Krankheitsart nur 17 % aller Kranken, 1972 waren es bereits 28 % und 1973 knapp 32 % (3,6 Mill. Personen). Kinder unter 15 Jahren sind im Gegensatz zur allgemeinen Morbidität von Erkrankungen der Atmungsorgane überdurchschnittlich anfällig. Unter den Krankheiten der Atmungsorgane dominieren die akuten Infekte mit 45 %, gefolgt von der Grippe (im Sinne des allgemeinen Sprachgebrauchs) mit 41 %; auf Bronchitis, Emphysem und Asthma entfielen 11 %.

An zweiter Stelle der Krankheitsarten standen im Berichtszeitraum 1973 die Krankheiten des Kreislaufsystems mit ca. 21 % aller Kranken (2,3 Mill. Personen); gegenüber 1972 ist der Anteil dieser Krankheiten leicht zurückgegangen (23 %). Unter den Krankheiten des Kreislaufsystems litten insbesondere Frauen (rd. 62 %) und ältere Menschen: Von 100 Männern über 65 Jahre waren es 13 und von 100 Frauen über 65 Jahre 16.

Knapp 10 % aller Kranken (1,1 Mill. Personen) hatten unter Krankheiten der Verdauungsorgane zu leiden, dabei handelte es sich insbesondere um Frauen über 65 Jahre. Insgesamt betrachtet sind Krankheiten der Verdauungsorgane jedoch bei Männern häufiger als bei Frauen. Während Männer vor allem unter Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren sowie Lebererkrankungen litten, standen bei den Frauen Erkrankungen der Gallenblase und -gänge im Vordergrund.

0,8 % der Bevölkerung (4,2 % aller Kranken) waren nach den Ergebnissen der Befragung 1973 Diabetiker. Un-

ter den insgesamt 472 000 Diabetikern waren 67 % Frauen und 33 % Männer. Die Morbidität der über 65jährigen lag bei Männern um das 5fache und bei Frauen um das 4fache über dem Durchschnitt.

Schaubild 2




Tabelle 3: Kranke Personen¹⁾ nach Anteil der chronisch Kranken und Art der Krankheit
Ergebnis einer Mikrozensus-Zusatzbefragung Oktober 1973

Art der Krankheit	1972				1973							
	Insgesamt	dar. chronisch Kranke		Insgesamt	dar. chronisch Kranke		Männlich			Weiblich		
		auf 10 000 Einwohner	%		zusammen	dar. chronisch Kranke	auf 10 000 Einwohner	%	zusammen	dar. chronisch Kranke		
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	91	89	97,8	77	76	98,7	53	52	98,1	98	97	99,0
Krankheiten des Nervensystems	72	55	76,4	59	39	66,1	42	29	69,0	74	49	66,2
Krankheiten des Kreislaufsystems	476	389	81,7	374	307	82,1	297	231	77,8	443	375	84,7
darunter:												
Bluthochdruck (Hypertonie)	32	27	84,4	28	24	85,7	18	/	/	37	32	86,5
Herzinfarkt, Koronarkrankheiten	43	34	79,1	38	32	84,2	46	36	78,3	31	29	93,5
Sonstige Herzkrankheiten	145	130	89,7	119	108	90,8	87	76	87,4	148	137	92,6
Krankheiten der Atmungsorgane	574	72	12,5	577	57	9,9	581	75	12,9	573	41	7,2
darunter:												
Bronchitis, Emphysem, Asthma	76	57	75,0	65	46	70,8	80	57	71,3	52	35	67,3
Krankheiten der Verdauungsorgane	212	90	42,5	174	75	43,1	186	68	36,6	163	82	50,3
darunter:												
Krankheiten der Gallenblase und -gänge	37	25	67,6	32	22	68,8	/	/	/	47	35	74,5
Krankheiten der Leber	37	30	81,1	27	23	85,2	32	27	84,4	23	19	82,6
Krankheiten der Harnorgane	46	23	50,0	41	21	51,2	35	/	/	46	25	54,3
Arthritis und Spondylitis	51	45	88,2	61	51	83,6	41	30	73,2	79	70	88,6
Sonstige Krankheiten der Knochen, Muskeln und des Bindegewebes	204	146	71,6	144	100	69,4	140	88	62,9	149	112	75,2
Insgesamt ...	2 050	1 075	52,4	1 816	892	49,1	1 638	726	44,3	1 977	1 042	52,7

¹⁾ Ohne Soldaten.

An Arthritis, Spondylitis sowie sonstigen Erkrankungen der Knochen, Muskeln und des Bindegewebes litten 11,3 % aller Kranken (1,3 Mill. Personen). Diese Krankheitsarten waren naturgemäß besonders unter älteren Menschen stark verbreitet.

Faßt man Psychosen und nicht psychotische seelische Störungen mit den Krankheiten des Nervensystems zusammen, was dem allgemeinen Sprachgebrauch entgegenkommt, so litt 1973 jeder 20. Kranke (548 000 Personen) an diesen Krankheiten; sie waren besonders häufig bei Frauen im Alter von 40 Jahren und mehr.

Die erfaßten Tuberkulosefälle waren 1973 so gering, daß sie statistisch nicht ausgewiesen werden können. Berücksichtigt man, daß die Tuberkulosestatistik für das gleiche Jahr rd. 109 000²⁾ Tuberkulosekranke ausweist, so läßt sich vermuten, daß aus psychologischen Gründen in der Befragung nicht alle Fälle angegeben worden sind. Bei den bösartigen Neubildungen einschließlich Leukämie (rd. 93 000 Personen) scheint ebenfalls eine Untererfassung vorzuliegen, denn nach der Todesursachenstatistik sterben jährlich rd. 145 000 Personen an derartigen Krankheiten. Diese beiden Beispiele zeigen die Vorbehalte auf, die bei der Analyse einer Laienbefragung angebracht sind, ohne daß auf diese hier näher eingegangen werden kann.

Fast jeder 2. Kranke ist chronisch krank


49 % aller Kranken (5,5 Mill. Personen) waren im Berichtszeitraum 1973 chronisch krank; bei über einem Drittel davon lag eine chronische Kreislauferkrankung vor. Bezogen auf die jeweilige Krankheitsart wiesen die Diabetiker als typische Chroniker-Krankheit die höchsten Anteile auf (99 %). Hohe Anteile an chronisch Kranken gab es auch bei den Lebererkrankungen (85 %) sowie bei Arthritis und Spondylitis (84 %). Am wenigsten (10 %) nehmen Erkrankungen der Atmungsorgane einen chronischen Verlauf; ausgenommen hiervon sind allerdings die Erkrankungen an Bronchitis, Emphysem und Asthma, bei denen der Chronikeranteil 71 % betrug.

Bei den meisten Krankheitsarten litten mehr Frauen als Männer an chronischen Erkrankungen. Die Männer hatten jedoch bei folgenden Krankheiten einen höheren Chronikeranteil als Frauen:

	Männer	Frauen
Krankheiten des Nervensystems	69%	66%
Krankheiten der Atmungsorgane	13%	7%

²⁾ Ohne Niedersachsen.

Schaubild 3



1,4 % der Bevölkerung unfallverletzt

1,4 % der Bevölkerung (832 000 Personen) waren nach ihren Angaben im Befragungszeitraum bei einem Unfall verletzt worden, das sind insgesamt 16 % weniger als im Vorjahr. Diese Entwicklung findet eine gewisse Bestätigung in der Straßenverkehrsunfallstatistik (6 % weniger Verletzte) und der Statistik der Arbeitsunfälle (— 0,7 %). Die Todesursachenstatistik, die jedoch im Gegensatz zur Mikrozensus-Zusatzbefragung nur schwere Unfälle erfaßt, weist für 1973 ebenfalls eine wenn auch schwächere rückläufige Entwicklung auf: Die Zahl der an Unfallfolgen Gestorbenen sank um 7 %.

Wie im Vorjahr verunglückte ein Drittel bei einem Arbeits-/Dienstunfall (ohne Wegeunfall). Männer wurden von dieser Unfallursache weitaus häufiger betroffen als Frauen. Während von 100 unfallverletzten Männern 44 einen Arbeits-/Dienstunfall erlitten, waren es von 100 Frauen nur 14. Dagegen war bei Frauen der häusliche Unfall die meistgenannte Unfallkategorie (31 %). Bei Sport und Spiel verletzten sich wiederum überwiegend Männer. Knapp 15 % aller Unfallverletzten erlitten einen Verkehrsunfall. Die Zahl der Schulunfälle kann infolge des geringen Stichprobenumfanges nicht statistisch gesichert nachgewiesen werden.

Differenziert man nach der Art der Verletzung, so entfielen von den Unfallverletzungen insgesamt auf Knochenbrüche (einschließlich Schädelbrüche) 28 % (bei Män-

Tabelle 4: Unfallverletzte Personen¹⁾ nach Unfallkategorie, Art der Verletzung und Alter

Ergebnis einer Mikrozensus-Zusatzbefragung Oktober 1973

Alter von ... bis unter ... Jahren	1972 ²⁾		1973 ²⁾										
	1 000	auf 10 000 Ein- wohner	1 000	auf 10 000 Ein- wohner	Unfallkategorie					Art der Verletzung			
					Arbeits-/ Dienst- unfall	Verkehrs- unfall	Häus- licher Unfall	Sport-/ Spiel- unfall	Sonstiger Unfall	Knochen- bruch (einschl. Schädel- bruch)	Innere Ver- letzungen (einschl. Hirnver- letzungen)	Tief- gehende, offene Wunden	Sonstige
					1 000								
					Insgesamt								
unter 15	129	93	112	80	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15—40	417	205	371	177	165	57	/	/	58	87	/	86	175
40—65	325	177	258	145	103	/	56	/	57	70	/	/	114
65 und mehr ...	120	138	91	104	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Insgesamt ...	991	162	832	135	280	123	152	92	185	236	76	167	353
					Männlich								
unter 15	76	106	63	87	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15—40	316	306	298	282	150	/	/	/	/	73	/	73	132
40—65	201	249	159	199	83	/	/	/	/	/	/	/	70
65 und mehr ...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Zusammen ...	637	220	555	190	242	74	64	76	99	145	53	123	234
					Weiblich								
unter 15	53	79	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15—40	101	101	73	71	/	/	/	/	/	/	/	/	/
40—65	124	121	99	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/
65 und mehr ...	76	144	56	105	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Zusammen ...	354	110	277	86	/	/	88	/	86	91	/	/	119

¹⁾ Ohne Soldaten. — ²⁾ Unfälle, die sich bis zu 4 Wochen vor dem Befragungstag ereignet haben.

nern doppelt so häufig wie bei Frauen), auf tiefgehende offene Wunden 20 % und auf innere Verletzungen 9 %.

Am unfallgefährdetsten sind Männer zwischen 15 und 40 Jahren. Auf 10 000 Einwohner bezogen erlitten vor allem Männer zwischen 15 und 40 Jahren (282) und Frauen

über 65 Jahre (105) Unfallverletzungen. Eine kombinierte Auswertung der Daten nach Alter, Unfallkategorie und Art der Verletzung läßt der geringe Stichprobenumfang nicht zu; erst die 1 %-Stichprobe im April 1974 wird hierzu differenziertere Angaben ermöglichen.

Krankenhäuser 1973

1. Krankenhäuser und Krankenhausbetten

Bei den Krankenhäusern hat sich die Entwicklung der letzten Jahre — Abnahme der Zahl der Krankenhäuser und Zunahme des Bettenbestands — fortgesetzt. Am Jahresende 1973 wurden im Bundesgebiet 3 494 Krankenhäuser gezählt, in denen neben 707 460 planmäßigen Betten 17 343 zusätzlich aufgestellte Betten vorhanden waren. Damit hat das Bettenangebot insgesamt um 0,4 %, das der planmäßigen Betten stärker, nämlich um 0,9 % zugenommen. Wie Tabelle 1 zeigt, hat sich an der Verteilung der Betten nach Trägern nur wenig geändert.

Tabelle 1: Krankenhäuser und planmäßige Betten

Jahresende	Insgesamt	Darunter für Akut-Kranke	Öffentliche	Freie gemeinnützige	Private
Krankenhäuser Anzahl					
1960	3 604	2 656	1 385	1 307	912
1965	3 619	2 540	1 354	1 288	977
1970	3 587	2 441	1 337	1 270	980
1971 ¹⁾	3 545	2 407	1 340	1 248	957
1972	3 519	2 364	1 322	1 239	958
1973	3 494	2 329	1 330	1 217	947
Planmäßige Betten Anzahl					
1960	583 513	406 022	326 413	215 120	41 980
1965	631 447	423 219	348 364	230 787	52 296
1970	683 254	457 004	373 137	249 357	60 760
1971	690 236	465 946	377 477	251 780	60 979
1972	701 263	475 555	381 315	255 002	64 946
1973	707 460	481 142	386 489	253 252	67 719
Prozent					
1960	100	69,6	55,9	36,9	7,2
1965	100	67,0	55,2	36,5	8,3
1970	100	66,9	54,6	36,5	8,9
1971	100	67,5	54,7	36,5	8,8
1972	100	67,8	54,4	36,4	9,3
1973	100	68,0	54,6	35,8	9,6

¹⁾ In Bayern außerdem 1965 = 20, 1970 = 12, 1971 = 11, 1972 = 10, 1973 = 11 Krankenhäuser ohne planmäßige Betten.

Da die Bevölkerung im Jahre 1973 langsamer gewachsen ist als die Bettenzahl, hat sich die Bettendichte weiter auf 114 Betten insgesamt sowie auf 78 Akutbetten je 10 000 Einwohner erhöht. Mit dieser Bettendichte dürfte der Bettenbedarf in Akut-Krankenhäusern, wie er in den Krankenhausbedarfsplänen der Bundesländer vorgesehen ist, weitgehend gedeckt sein ¹⁾.

Tabelle 2: Bettendichte

Jahresende	Planm. Betten insgesamt	Davon in Akut- Krankenhäusern		Planm. Betten insgesamt	Davon in Akut- Krankenhäusern	
		auf 10 000 Einwohner	Sonder- Krankenhäusern		auf 10 000 Einwohner	Sonder- Krankenhäusern
1960	104,6	72,8	31,8	96	137	314
1965	106,5	71,4	35,1	94	140	285
1970	112,0	74,9	37,1	89	133	270
1971	112,2	75,8	36,5	89	132	274
1972	113,5	76,9	36,5	88	130	274
1973	113,9	77,5	36,4	88	129	274

Rund die Hälfte der Krankenhausbetten steht in Häusern mittlerer Größe (zwischen 200 und 799 planmäßigen Betten); die Zahl der Krankenhäuser dieser Größenklasse macht allerdings nur knapp 30 % der Gesamtzahl aus. Mit 67 % sind die Mehrzahl der deutschen Krankenhäuser immer noch kleinere Häuser mit weniger als

¹⁾ Rheinland-Pfalz weist z. B. in seinem „Krankenhausplan '72“ einen Bettenbedarf von 76,7 auf 10 000 Einwohner aus.

200 Betten, auf die jedoch nur 28 % der vorhandenen Betten entfallen. Größere Krankenhäuser mit 800 und mehr Betten machen zwar nur 3,4 % der Gesamtzahl aus, sie stellen aber 22 % des Bettenangebots. Wie sich aus Tabelle 3 ergibt, ist die Größenklassenverteilung der Krankenhäuser trügerspezifisch sehr unterschiedlich. Aber auch eine Betrachtung nach der Zweckbestimmung läßt gewisse Schwankungen erkennen: Während die kleinen und mittleren Häuser bei allen Zweckbestimmungen vertreten sind, finden sich größere Häuser nur bei den allgemeinen Krankenhäusern mit abgegrenzten Fachabteilungen (zusammen 56) und den Krankenhäusern für Psychiatrie und Neurologie (zusammen 61). Ein Krankenhaus für chronisch Kranke in Baden-Württemberg sowie zwei Kurkrankenhäuser in Baden-Württemberg und Bayern bilden hier die Ausnahme.

Tabelle 3: Krankenhäuser und planmäßige Betten am 31. Dezember 1973 nach Trägern und Größenklassen Prozent


Krankenhäuser mit ... bis unter ... Betten	Insgesamt		Öffentliche		Freie gemeinnützige		Private	
	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten
unter 25 ...	8,8	0,7	3,8	0,2	2,6	0,2	23,8	4,9
25 — 50 ...	13,7	2,5	8,3	1,1	9,5	1,7	26,4	13,3
50 — 100 ...	20,1	7,0	16,8	4,2	16,4	5,5	29,5	28,5
100 — 150 ...	13,9	8,2	14,7	6,1	15,7	9,0	10,2	17,1
150 — 200 ...	10,8	9,1	12,2	7,2	14,2	11,5	4,3	10,5
200 — 300 ...	13,8	16,2	17,1	13,9	17,6	20,1	4,4	14,7
300 — 400 ...	7,5	12,9	8,3	10,3	11,8	19,5	0,7	3,5
400 — 500 ...	4,0	8,7	4,7	7,2	6,3	13,4	—	—
500 — 600 ...	1,7	4,6	2,0	3,7	2,7	6,9	0,1	0,9
600 — 800 ...	2,4	7,9	4,0	9,3	2,3	7,4	0,2	1,9
800 — 1 000 ...	0,9	3,8	2,0	5,9	0,3	1,4	0,1	1,2
1 000 und mehr ...	2,5	18,4	6,1	30,9	0,5	3,3	0,2	3,7
Insgesamt ...	100	100	100	100	100	100	100	100

Während im Jahre 1973 bei den Akut-Krankenhäusern die Zahl der Häuser abnahm, die der Betten jedoch anstieg, nahm bei den Sonderkrankenhäusern sowohl die Zahl der Häuser als auch die Bettenzahl zu. Ende 1973 waren 2 329 Krankenhäuser für Akut-Kranke (67 % der Gesamtzahl) und 1 165 Sonderkrankenhäuser vorhanden.

Akut-Krankenhäuser dienen vor allem der Behandlung von Patienten mit kürzerem Krankenhausaufenthalt. Der größte Teil der Akut-Krankenhäuser (57 %) besteht aus allgemeinen Krankenhäusern mit abgegrenzten Fachabteilungen. Die restlichen Akut-Krankenhäuser verteilen sich auf einige spezielle Zweckbestimmungen, wie etwa Krankenhäuser für innere Krankheiten oder gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenhäuser. Unter den Sonderkrankenhäusern, die insbesondere für Patienten mit längerer Aufenthaltsdauer bestimmt sind, herrschen Kurkrankenhäuser (52 % aller Sonderkrankenhäuser) und Krankenhäuser für Psychiatrie und Neurologie vor. Tuberkulose-Krankenhäuser, die für 1973 einer Sonderbetrachtung unterzogen werden sollen, machen rd. 10,3 % aller Sonderkrankenhäuser aus.

Eine Betrachtung der Krankenhausbetten nach der Zweckbestimmung, unabhängig davon, in welcher Art von Krankenhäusern diese stehen, macht auch für die große Zahl von Betten, die in allgemeinen Krankenhäusern mit abgegrenzten Fachabteilungen stehen, die fachliche Bettenverteilung deutlich. Wie Schaubild 1 erkennen läßt, sind die meisten Krankenhausbetten für innere

Schaubild 1



Krankheiten (20 %), für die Chirurgie (19 %) sowie für Psychiatrie und Neurologie (17 %) bestimmt. Damit entfallen allein rd. drei Fünftel aller planmäßigen Betten auf diese drei Disziplinen.

2. Krankenhauspersonal

Für die stationäre Krankenversorgung ist in den Krankenhäusern eine Vielzahl von Kräften beschäftigt, die stetig zunimmt. Wie in den Vorjahren, so war auch 1973 der Personalzuwachs in fast allen Berufen stärker als die Zunahme der zu versorgenden planmäßigen Betten.

Ende 1973 betreuten mehr als 61 800 Ärzte, Medizinalassistenten und hauptamtliche Zahnärzte die Krankenhauspatienten, 19,6 % der Ärzteschaft waren Frauen. Die Zahl der Ärzte insgesamt hat sich im Berichtsjahr um 5,5 %, die der hauptamtlichen Zahnärzte um 7,5 % erhöht.

Tabelle 4: Krankenhauspersonal nach ausgewählten Berufen

Beruf	Berufstätige Personen am Jahresende			
	1960	1965	1972	1973
Ärzte insgesamt	30 898	34 785	52 827	55 749
und zwar:				
Fachärzte	18 527	20 003	24 262	25 561
Ärzte ohne Facharztstätigkeit	12 371	14 782	28 565	30 188
Hauptamtliche Krankenhausärzte	22 941	27 040	45 176	48 151
Belegärzte	7 601	7 252	6 508	6 422
Medizinalassistenten	3 283	6 408	5 289	5 212
Hauptamtliche Zahnärzte		230	744	858
Pflegepersonen (ohne Schüler)	110 185	133 211	204 450	218 066
darunter:				
Krankenschwestern/-pfleger	84 365	90 278	120 437	128 100
Kinderkrankenschwestern	8 967	11 041	15 910	16 955
Krankenpflegehelfer		939	29 524	33 046
Hebammen	5 195	5 564	5 358	5 242
darunter festangestellte	1 623	2 272	3 042	3 178
Apotheker	517	548	713	740
Med.-techn. Assistenten	9 165	11 074	15 598	16 668
Krankengymnasten	1 942	2 628	3 922	4 202
Masseur und Med. Bademeister				
insgesamt	2 779	3 853	5 934	6 330
Sozialarbeiter	274	375	670	794
Verwaltungspersonal	24 964	31 868	42 347	45 534
Wirtschaftspersonal	138 706	159 156	188 973	192 138

die der hauptamtlichen Krankenhausärzte sogar um 6,6 % erhöht. Mit 88,5 % sind die Krankenhausärzte überwiegend in Akut-Krankenhäusern tätig. Das Verhältnis von Ärzten ohne Facharztstätigkeit zu Fachärzten beträgt jetzt 6:5. Krankenhausfachärzte betätigen sich vor allem in der Inneren Medizin (22,0 %) und in der Chirurgie (18,4 %).

Die Zahl der Pflegepersonen hat sich um 6,7 % auf mehr als 218 000 Kräfte erhöht. Dabei war die Personalzunahme bei den Krankenpflegehelfern mit 11,9 % wiederum besonders stark. Auch das Verwaltungspersonal hat sich bemerkenswert um 7,5 % vergrößert, während das Wirtschaftspersonal nur um 1,7 % zugenommen hat.

Ausländisches Personal wird in den deutschen Krankenhäusern immer zahlreicher. Ende 1973 war, wie Tabelle 5 zeigt, jeder neunte Krankenhausarzt ein Ausländer. Auch im pflegerischen Bereich sind ausländische Kräfte stark vertreten. Hier ist gegenüber dem Vorjahr bei den Krankenschwestern/-pflegern eine Zunahme um 24 % und bei den Krankenpflegehelfern eine solche um 15 % festzustellen.

Tabelle 5: Ausländisches Personal in den Krankenhäusern am 31. Dezember 1973¹⁾

Beruf	Insgesamt	Darunter weiblich ²⁾	Ausländeranteil an dem betr. Beruf
	Anzahl	%	%
Ärzte ³⁾	6 132		11,0
Krankenschwestern/-pfleger	8 391	94,1	7,0
Kinderkrankenschwestern	252	100	1,6
Krankenpflegehelfer	4 203	92,1	13,7
Säuglings- und Kinderpflegerinnen	60	100	2,3
Sonstige Pflegekräfte ohne staatliche Prüfung	2 145	72,7	6,3
Hebammen	161	100	3,2
darunter festangestellte	145	100	4,8


¹⁾ Ohne Berlin. — ²⁾ Ohne Nordrhein-Westfalen. — ³⁾ Einschl. Berlin (West).

Wie sich aus Tabelle 6 ergibt, haben in allen Krankenhausarten sowie bei allen Krankenhaussträgern, abgesehen von den privaten, sowohl Ärzte als auch Pflegepersonal rein rechnerisch eine kleinere Anzahl von Betten zu be-

Tabelle 6: Planmäßige Betten je Arzt, Facharzt und Pflegeperson

Jahres- ende	Insgesamt	Uns zwar in						
		Akut-	Sonder-	öffentlichen			freien gemein- nützi- gen	'privaten
				zus.	Uni- ver- sitäts-	übrige öffentl.		
Krankenhäusern								
je Arzt								
1960	18,9			18,5	7,4	22,0	20,5	15,4
1965	18,2	13,9	48,5	16,9	8,4	19,0	20,7	17,7
1970	14,7	11,1	41,7	13,1	4,7	16,6	16,9	18,2
1971	13,8	10,5	38,3	12,0	4,2	15,5	16,3	18,2
1972	13,3	10,2	37,0	11,5	4,1	14,8	15,7	18,5
1973	12,7	9,9	32,5	11,0	3,8	14,4	14,9	18,6
je Facharzt								
1960	31,5			34,7	16,7	39,3	30,8	19,7
1965	31,6	24,6	75,1	33,5			31,7	22,5
1970	31,0	24,1	73,1	31,8	14,1	37,4	31,8	24,4
1971	29,5	23,0	70,6	29,5	12,4	35,5	31,0	24,4
1972	28,9	22,6	69,2	28,6	11,9	34,4	30,5	25,4
1973	27,7	21,9	63,7	27,2	11,5	32,7	29,0	26,2
je Pflegeperson								
1960	5,3			4,7	3,3	4,9	6,0	8,5
1965	4,7	4,7	7,7	4,2	2,8	4,4	5,3	9,1
1970	3,9	3,2	6,9	3,4	2,2	3,7	4,2	8,3
1971	3,6	3,0	6,4	3,2	2,0	3,4	3,9	8,0
1972	3,4	2,8	6,2	3,0	2,0	3,2	3,6	7,7
1973	3,2	2,7	5,8	2,9	1,9	3,1	3,3	7,9

treuen als früher. Auf einen Arzt entfielen Ende 1973 im Durchschnitt nur noch 12,7, auf eine Pflegeperson nur noch 3,2 planmäßige Betten. Es muß aber immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, daß zur Beurteilung solcher Bettenschlüssel auch statistisch nicht darstellbare Tatbestände heranzuziehen sind wie Teilzeitarbeit, Verkürzung der Arbeitszeit, Aufgabenänderungen, Intensivität der Behandlung und Pflege oder Rationalisierungsmaßnahmen.




3. Krankenhauspatienten

Die „Krankenhaushäufigkeit“ hat sich im Berichtsjahr weiter leicht erhöht. Von 10 000 Einwohnern wurden 1 541 in ein Krankenhaus aufgenommen, d. s. 26 oder 1,7 % mehr als im Jahre 1972. Bei den Frauen ist die Krankenhaushäufigkeit mit 1 612 Aufnahmen je 10 000 Einwohner deutlich höher als bei den Männern, bei denen die Ziffer 1 463 lautet. Der Krankenzugang je planmäßiges Bett belief sich auf 13,5 Patienten, d. s. nur wenig mehr als im Vorjahr.

Insgesamt wurden im Jahre 1973 in allen Krankenhäusern mehr als 10 Mill. Patienten stationär behandelt und damit erstmals die 10-Millionen-Marke überschritten. 4,6

Mill. männlichen Patienten standen 5,4 Mill. weibliche gegenüber, unter denen sich allerdings rd. 0,62 Mill. Mütter befanden, die das Krankenhaus zur Entbindung aufsuchten. Auf 100 männliche Patienten entfielen somit 119 weibliche. Weibliche Patienten dominieren insbesondere in den Krankenhäusern für Akut-Kranke (100:128), während in den Sonderkrankenhäusern die männlichen Patienten vorherrschen (100:73). Bei den einzelnen Zweckbestimmungen der Krankenhäuser zeigt sich jedoch eine sehr starke Streuung der Relation zwischen männlichen und weiblichen Patienten.

Die meisten Patienten (87,2 %) wurden in Akut-Krankenhäusern behandelt, darunter allein 73,9 % in den allgemeinen Krankenhäusern mit abgegrenzten Fachabteilungen. Eine Aufgliederung der in diesem Krankhaustyp behandelten Patienten nach der Zweckbestimmung der Betten, die noch nicht für das gesamte Bundesgebiet vorliegt (siehe Tabelle 8), läßt erkennen, daß hier die Chirurgie (29,5 %), innere Krankheiten (27,0 %) und Gynäkologie mit Geburtshilfe (17,9 %) eine vorherrschende Rolle spielen, und daß auf die übrigen Zweckbestimmungen nur verhältnismäßig geringe Anteile entfallen.



Die Zahl der geleisteten Pflegetage ist im Berichtsjahr erstmals geringfügig auf 224 Mill. Pflegetage zurückgegangen. Der Rückgang betraf nur die Sonderkrankenhäuser, während die Zahl der Pflegetage bei den Akut-Krankenhäusern weiter zunahm. Ein Drittel der Pflegetage entfallen auf Sonderkrankenhäuser, zwei Drittel auf Akut-Krankenhäuser; allgemeine Krankenhäuser mit abgegrenzten Fachabteilungen erbringen allein 55,9 % der

Tabelle 7: Krankenzugang

Jahr	Krankenzugang					Stationär behandelte Kranke	Pflegetage		Durchschnittliche Betten- ausnutzung bezogen auf planmäßige Betten¹)	
	insgesamt		männlich	weiblich	je Bett		Mill.	auf 10 000 Einwohner	Betten insgesamt²)	
	1 000	auf 10 000 Einwohner		%						
1960	6 918,0	1 248	.	.	11,9	7 350,2	198,6	35 826	93,2	86,5
1965	7 680,9	1 302	.	.	12,2	8 121,2	210,5	35 667	91,3	86,4
1970	8 859,1	1 461	1 351	1 556	13,0	9 337,7	220,8	36 410	88,5	85,7
1971	9 195,0	1 500	1 399	1 589	13,3	9 649,6	222,9	36 378	88,5	85,7
1972	9 361,0	1 515	1 430	1 587	13,3	9 829,5	224,2	36 275	87,4	84,8
1973	9 548,3	1 541	1 463	1 612	13,5	10 007,1	223,5	36 061	86,6	84,5
in:										
Akut-Krankenhäusern	8 433,6	1 361	1 243	1 468	17,5	8 728,1	148,8	24 003	84,7	82,7
Sonderkrankenhäusern	1 114,7	180	219	144	4,9	1 279,0	74,7	12 057	90,5	88,3

1) $\frac{\text{Pflegetage} \times 100}{\text{Planmäßige Betten} \times 365}$ — 2) $\frac{\text{Pflegetage} \times 100}{(\text{planmäßige Betten} + \text{zusätzlich aufgestellte Betten}) \times 365}$

gesamten Pflage tage. Auf einen Einwohner entfielen unverändert 3,6 Pflage tage.

Die durchschnittliche Verweildauer betrug im Jahre 1973 in allen Krankenhäusern 23,4 Tage, d. s. 0,5 Tage weniger als im Vorjahr. Bei den Männern ging die generell höhere Verweildauer auf 24,6 Tage, bei den Frauen auf 22,3 Tage zurück. Der Aufenthalt in Sonderkranken-

Tabelle 8: Krankenzugang in Fachabteilungen
Allgemeiner Krankenhäuser 1973
nach der Zweckbestimmung¹⁾

Zweckbestimmung	Stationär behandelte Kranke		Kranken- abgang durch Tod	Pflage- tage der stationär behand- elten Kranken im Be- richtsjahr	Durch- schnittl. Verweil- dauer ²⁾ Tage
	1000	%	% v. Sp. 1	1 000	
Innere Krankheiten	1 577,8	27,0	10,8	31 512	21,0
Infektionskrankheiten	44,0	0,8	2,5	889	21,2
Säuglings- und Kinderkrank- heiten	291,6	5,0	2,0	4 679	16,6
Chirurgie (einschl. Unfallver- letzte)	1 722,8	29,5	3,4	28 764	17,2
Orthopädie	70,0	1,2	0,5	1 829	27,2
Urologie	172,7	3,0	2,5	2 840	16,9
Neurochirurgie	25,6	0,4	6,6	400	16,1
Zahn- und Kieferkrankheiten ..	22,0	0,4	0,7	265	12,2
Gynäkologie und Geburtshilfe ..	1 044,3	17,9	0,5	11 873	11,6
Entbindungsheim	10,7	0,2	0,7	107	10,1
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	480,2	8,2	0,1	3 602	7,6
Augenkrankheiten	102,0	1,7	0,1	1 462	14,6
Haut- u. Geschlechtskrankheiten	52,6	0,9	0,7	1 174	23,1
Röntgen- und Strahlenheilkunde	34,0	0,6	6,6	629	19,0
Tuberkulose	17,4	0,3	7,4	987	66,6
Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflageanstalten)	43,0	0,7	1,9	2 146	57,3
Neurologie	66,1	1,1	3,1	1 567	25,0
Chronische Krankheiten und Geriatric	15,8	0,3	20,8	1 482	124,8
Sonstige Fachabteilungen ³⁾	52,3	0,9	4,7	655	12,8
Insgesamt	5 845,0	100	4,5	96 862	17,1

¹⁾ Ohne Rheinland-Pfalz, Bayern und Saarland. — ²⁾ $\frac{\text{Pflage tage} \times 2}{\text{Zugang} + \text{Abgang}}$ — ³⁾ In Baden-Württemberg einschl. außerhalb abgegrenzter Fachabteilungen.

häusern erfordert bestimmungsgemäß mit 66,9 Tagen eine höhere Verweildauer als der Aufenthalt in Akut-Krankenhäusern mit 17,6 Tagen. Im übrigen streut die Verweildauer nach den einzelnen Zweckbestimmungen stark um den Durchschnittswert⁴⁾.

Der kontinuierliche Rückgang der durchschnittlichen Bettenausnutzung hat sich im Berichtsjahr fortgesetzt. Wie Tabelle 7 zeigt, betrug der durchschnittliche Ausnutzungsgrad der planmäßigen Betten 86,6 %, derjenige aller Krankenhausbetten nur noch 84,5 %; die Bettenausnutzung war in den Akut-Krankenhäusern geringer als in den Sonderkrankenhäusern, hat aber bei beiden Krankenhausarten abgenommen.

4. Geburten und Sterbefälle im Krankenhaus

In zunehmendem Maße ereignen sich Geburt und Tod im Krankenhaus. Wie Tabelle 9 erkennen läßt, kamen im Berichtsjahr 98 % der Lebend- und Totgeborenen in einem Krankenhaus zur Welt. Wegen des allgemeinen Geburtenrückganges nahm allerdings die absolute Zahl der in Krankenhäusern Geborenen um 9 % ab.

Tabelle 9: Geburten und Sterbefälle in Krankenhäusern

Jahr	Geborene ¹⁾			Gestorbene		
	darunter			darunter		
	insgesamt	in Krankenhäusern		insgesamt	in Krankenhäusern	
	1 000	%		1 000	%	
1960	983,7	652,6	66,3	643,0	282,2	43,9
1965	1 057,2	880,6	83,3	677,6	332,7	49,1
1970	819,2	779,3	95,1	734,8	387,7	52,8
1971	786,2	756,5	96,2	730,7	388,0	53,1
1972	707,8	687,5	97,1	731,2	391,2	53,5
1973	641,3	627,1	97,8	731,0	395,0	54,0

¹⁾ Lebend- und Totgeborene.

Der Anteil der Sterbefälle in Krankenhäusern an der Gesamtzahl der Gestorbenen hat sich auf 54 % erhöht. Die absolute Zahl der Krankenhaussterbefälle stieg um 1 % an.

Tuberkulose-Krankenhäuser

Tuberkulose-Krankenhäuser sind Fachkrankenhäuser der geschlossenen Krankenfürsorge unter ärztlicher Leitung, die auf die Behandlung der Tuberkulose ausgerichtet sind. Die Patienten sind in der Regel auf unbefristete Zeit untergebracht.

Im Krankenhaussystem der Bundesrepublik Deutschland kommt den Tuberkulose-Krankenhäusern quantitativ nur eine geringe Bedeutung zu. Wie später noch näher erläutert wird, sind nur 3 % aller Krankenhäuser Tuberkulose-Krankenhäuser, ebenfalls 3 % des gesamten Bettenangebots besteht aus Tuberkulose-Betten, und schließlich entfallen auch 3 % aller geleisteten Pflage tage auf Tuberkulose-Krankenhäuser. Gleichwohl sind Tuberkulose-Krankenhäuser als Spezialbehandlungsstätten gesundheitspolitisch wichtig. So entfielen 1973 fast ein Viertel der Reinausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung für die stationäre Behandlung auf Erkrankungen an Tuberkulose¹⁾.

In der jährlichen Statistik der Krankenhäuser wird das Personal nicht nach der Zweckbestimmung der Krankenhäuser aufgegliedert. Um dennoch einen Einblick in die Personalstruktur der Tuberkulose-Krankenhäuser zu erlangen, wurde für 1973 mit den Statistischen Landesämtern eine Sonderaufbereitung vereinbart, wie sie schon früher für das Personal in den psychiatrischen Krankenhäusern (1971)²⁾ und den Kur-Krankenhäusern (1972)³⁾ durchgeführt wurde. Die Darstellung der Ergebnisse dieser Sonderaufbereitung wird im folgenden ergänzt durch Daten über Betten und Patienten in Tuberkulose-Krankenhäusern in regionaler Gliederung sowie in zeitlicher Entwicklung. Das Bundesergebnis enthält keine Zahlen für Hamburg und Bremen, weil hier keine Tuberkulose-Krankenhäuser vorhanden sind.

Da sich die Vorhaltung von Fachbetten für Tuberkulosekranke an Zugang und Bestand von Tuberkulosekranken zu orientieren hat, werden den Krankenhauszahlen in Tabelle 1 Daten aus der amtlichen Statistik der Tuberkulose vorangestellt, aus denen die zeitliche Entwicklung von Inzidenz und Prävalenz der an aktiver Tuberkulose Erkrankten ersichtlich ist. Diese Zahlen machen die rückläufige Tendenz der Tuberkulose seit 1960 deutlich. Dabei kommt 1960 als Basisjahr keine besondere Bedeutung zu; vielmehr wurde der Zeitpunkt ab 1960 gewählt, um Vergleiche mit dem üblichen Berichtszeitraum der allgemeinen Krankenhausstatistik zur ermöglichen. Bei der Interpretation der Zahlen ist zu beachten, daß ein Vergleich der Zahlen ab 1972 mit denen der Vorjahre wegen Neuordnung der Tuberkulose-Statistik nur mit Vorbehalten möglich ist.

Tabelle 1: An aktiver Tuberkulose Erkrankte

Jahr	Zugänge		Bestand am Jahresende	
	Anzahl	auf 100 000 Einwohner	Anzahl	auf 100 000 Einwohner
1960	70 325	126,9	346 647	621,4
1965	55 010	93,2	257 574	434,4
1970	48 262	79,6	189 122	310,1
1971	43 325	74,0	172 093	279,8
1972	36 337	66,7	117 592	215,4
1973 ¹⁾²⁾	34 471	63,0	108 858	198,5

¹⁾ Ohne Niedersachsen. — ²⁾ Ab 1972 wegen Neuordnung der Tuberkulose-Statistik mit den Vorjahren nur begrenzt vergleichbar.

Kontinuierliche Abnahme von Tuberkulose-Betten

Ende 1973 wurden in der Bundesrepublik Deutschland 120 Tuberkulose-Krankenhäuser mit 19 295 planmäßigen Betten gezählt; darüber hinaus waren auch in anderen Krankenhäusern Tuberkulose-Betten vorhanden, so daß

¹⁾ Die Gesundheitsmaßnahmen in der gesetzlichen Rentenversicherung im Jahre 1973, Ffm. 1974. — ²⁾ Siehe WiSta 9/1973. — ³⁾ Siehe WiSta 7/1974.

sich die Gesamtzahl der für Tuberkulosekranke fachlich gebundenen Betten auf 22 512 belief. Damit waren 3,4% der insgesamt 3 494 Krankenhäuser Tuberkulose-Krankenhäuser und 3,2% der gesamten 707 460 planmäßigen Betten Tuberkulose-Betten. Diese Anteilziffern zeigen, wie schon eingangs betont, das relativ geringe Gewicht der Tuberkulose-Betten innerhalb des gesamten Krankenhaus-Bettenbestands. Die meisten Tuberkulose-Krankenhäuser sind kleine Einrichtungen: Von den 120 Krankenhäusern haben 82 oder mehr als zwei Drittel weniger als 200 Betten. Von den zwei größeren Häusern mit 600 und mehr Betten hat eines seinen Standort in Oberbayern, das andere in Berlin.

Tabelle 2: Krankenhäuser und planmäßige Betten nach Ländern am 31. 12. 1973

Land	Krankenhäuser insgesamt		Tuberkulose-Krankenhäuser	
	Krankenhäuser	Planmäßige Betten	Krankenhäuser	Planmäßige Betten
	Anzahl	%	Anzahl	%
Schleswig-Holstein ...	120	25 702	3,6	6
Hamburg ...	57	20 434	2,9	—
Niedersachsen ...	384	74 108	10,5	16
Bremen ...	22	8 377	1,2	—
Nordrhein-Westfalen ...	723	190 898	27,0	19
Hessen ...	343	65 973	9,3	16
Rheinland-Pfalz ...	220	43 579	6,2	4
Baden-Württemberg ...	676	103 662	14,7	38
Bayern ...	768	126 420	17,9	17
Saarland ...	44	12 989	1,8	2
Berlin (West) ...	137	35 318	5,0	2
Bundesgebiet ...	3 494	707 460	100	120
				19 295
				100

Die regionale Verteilung der Tuberkulose-Krankenhäuser wird aus Tabelle 2 deutlich. Bei der Beurteilung der Zahlen ist zu beachten, daß diese zwar die räumliche Verteilung der Tuberkuloseeinrichtungen aufzeigen, aber nichts über die Versorgung der Einwohner der einzelnen Bundesländer mit Tuberkulose-Betten aussagen können. Die Standorte für Tuberkulose-Krankenhäuser werden vor allem durch günstige klimatische Voraussetzungen im weitesten Sinne bestimmt, wie diese etwa im Schwarzwald vorliegen. So ergibt sich, daß 27% aller Betten in Tuberkulose-Krankenhäusern in Baden-Württemberg stehen, wo nur 15% der gesamten Krankenhausbetten vorhanden sind.


Tabelle 3: Tuberkulose-Krankenhäuser und planmäßige Betten

Jahresende	Insgesamt	Öffentliche	Freie gemeinnützige	Private
Krankenhäuser				
1960	273	132	85	56
1965	223	105	68	50
1970	179	85	51	43
1971	163	80	46	37
1972	140	72	39	29
1973	120	63	34	23
Planmäßige Betten				
1960	40 119	23 996	11 652	4 471
1965	34 907	20 761	9 989	4 157
1970	28 111	17 107	7 533	3 471
1971	26 191	16 299	7 005	2 887
1972	22 042	14 007	5 601	2 434
1973	19 295	12 485	4 702	2 108

Während in der Gesamtheit der Krankenhäuser 55% der Betten unter öffentlicher, 36% unter freigemeinnütziger und 10% unter privater Trägerschaft stehen, liegt bei den Tuberkulose-Betten eine abweichende Verteilung vor: Hier wird zwar auch das Gros der Betten (65%) von öffentlichen Trägern betreut und 11% entfallen auf private Träger, aber die freigemeinnützigen Träger sind mit 24% relativ schwach beteiligt. Letztere haben seit 1960 zugunsten der öffentlichen Einrichtungen an Gewicht verloren.

Insgesamt betrachtet hat seit 1960 sowohl die Zahl der Tuberkulose-Krankenhäuser als auch die der darin stehenden planmäßigen Betten unter dem Einfluß des stetigen

Schaubild 1



zahlenmäßigen Rückgangs der Tuberkulose-Kranken kontinuierlich abgenommen. Während jedoch Ende 1960, als rund 347 000 an aktiver Tuberkulose Erkrankte gezählt wurden, 273 Tuberkulose-Krankenhäuser mit 40 119 planmäßigen Betten vorhanden waren, also im Durchschnitt für neun Kranke ein Fachbett zur Verfügung stand, kam 1973 rechnerisch auf rd. jeden 6. Kranken ein planmäßiges Bett in einem Tuberkulose-Krankenhaus. Mit anderen Worten, die Abnahme des Krankenbestandes (— 69%)⁵⁾ war stärker als der Rückgang der Zahl der Tuberkulose-Krankenhäuser (— 56%) und der des Bettenangebots (— 52%). Die Abnahme an Tuberkulose-Betten, bezogen auf die Bevölkerung, wird durch Schaubild 1 veranschaulicht. Insgesamt hat sich der Bestand an Tuberkulose-Betten von 1960 bis 1973 auf weniger als die Hälfte verringert; je 100 000 Einwohner stehen jetzt 31 Betten in Tuberkulose-Krankenhäusern zur Verfügung. Im Gegensatz zu dieser rückläufigen Entwicklung hat der gesamte Bettenbestand in Krankenhäusern der Bundesrepublik seit 1960 um 21% zugenommen.

Relativ wenig Personal in Tuberkulose-Krankenhäusern

Der Anteil des in Tuberkulose-Krankenhäusern tätigen Personals am gesamten Krankenhauspersonal ist weitaus geringer als dies dem Bettenanteil von rd. 3% entspricht. Tuberkulose-Krankenhäuser sind also weniger personalintensiv als die Krankenhäuser in ihrer Gesamt-

⁵⁾ Es wurde schon im Zusammenhang mit Tabelle 1 dargelegt, daß die Entwicklung der Bestandszahlen zwischen 1971 und 1972 nur mit gewissen Vorbehalten zu interpretieren sind.

Tabelle 4: Personal in den Krankenhäusern am 31. 12. 1973

Beruf	Krankenhäuser insgesamt	Tuberkulose-Krankenhäuser	
	Anzahl	% (v. Sp. 1)	
Ärzte insgesamt	55 749	702	1,3
Fachärzte	25 561	450	1,8
Ärzte ohne Facharztstätigkeit	30 188	252	0,8
Krankenpflegepersonen zusammen (ohne Schuler)	218 066	2 968	1,4
Krankenpflegepersonen in Ausbildung (Schuler)	61 319	104	0,2
Medizinisch-technisches Personal	30 097	519	1,7
Krankengymnasten, Masseure und medizinische Bademeister	10 532	94	0,9
Verwaltungspersonal	45 534	922	2,0
Wirtschaftspersonal	192 138	5 834	3,0

heit. Das gilt grundsätzlich sowohl für das ärztliche als auch das pflegerische, therapeutische und technische Personal, nicht aber für Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte.

Tabelle 5: Ärzte und Medizinalassistenten in Tuberkulose-Krankenhäusern nach Trägern und Fachgebieten am 31. 12. 1973

Beruf Fachgebiet, Teilgebiet	Insgesamt	Davon in ... Krankenhäusern		
		öffent- lichen	freien gemein- nützigen	privaten
Ärzte				
Als Facharzt tätig zusammen ..	450	318	89	43
davon als:				
Anästhesist	10	9	1	—
Augenarzt	5	3	—	2
Chirurg	20	14	5	1
Frauenarzt	2	2	—	—
Hals-, Nasen-, Ohrenarzt	4	4	—	—
Hautarzt	2	2	—	—
Internist	153	103	29	21
dar. mit Teilgebiet Lungen- und Bronchialheilkunde ..	112	72	24	16
Kinderarzt	12	7	5	—
Laborarzt	7	4	2	1
Lungenarzt	218	155	46	17
Neurologe	1	1	—	—
Orthopäde	4	4	—	—
Pathologe	3	3	—	—
Pharmakologe	1	1	—	—
Radiologe	6	5	1	—
Urologe	2	1	—	1
Ärzte ohne eine der vorge- nannten Facharztstätigkeiten ¹⁾	252	186	59	7
Ärzte insgesamt	702	504	148	50
Medizinalassistenten	15	12	3	—

¹⁾ Einschl. Allgemeinarzt und solcher mit Spezialtätigkeit: z. B. Bakteriologen, Serologen usw.

In Tuberkulose-Krankenhäusern arbeiteten Ende 1973 insgesamt 702 Ärzte; jeder Arzt hatte im Durchschnitt 27 Betten zu betreuen (in Akut-Krankenhäusern 10 Betten je Arzt). Der fachlichen Ausrichtung entsprechend sind in Tuberkulose-Krankenhäusern Fachärzte stark vertreten: Zwei Drittel der Ärzte sind Fachärzte, insbesondere Internisten mit dem Teilgebiet Lungen- und Bronchialkrankheiten sowie Lungenärzte (siehe Tabelle 5)⁶⁾. In Tuberkulose-Krankenhäusern sind ebenfalls relativ mehr Ärztinnen tätig als im Durchschnitt aller Krankenhäuser, nämlich 27% gegenüber 20%. Auch der Anteil der ausländischen Ärzte ist mit 16% höher als im allgemeinen Durchschnitt (11%). Ärzte in Tuberkulose-Krankenhäusern sind fast ausschließlich hauptamtliche Ärzte; Belegärzte sind nur in zwei Bundesländern vorhanden. 22,5% der hauptamtlichen Ärzte sind in leitender Funktion tätig gegenüber 16,3% im Durchschnitt aller Krankenhäuser.

Tabelle 6: Ausländisches Personal in den Krankenhäusern am 31. 12. 1973

Beruf	Krankenhäuser insgesamt		Tuberkulose- Krankenhäuser		
	Anzahl	% ¹⁾	Anzahl	% v. Sp. 1	% ²⁾
Ärzte insgesamt	6 132	11,0	111	1,8	15,8
darunter:					
Chirurg	719	15,3	5	0,7	25,0
Internist	362	6,4	22	6,1	14,4
dar. mit Teilgebiet Lungen- und Bronchialheilkunde	23	9,7	13	56,5	11,6
Lungenarzt	38	11,3	27	71,1	12,4
Krankenschwestern/-pfleger ³⁾	8 391	7,0	162	1,9	10,3
Krankenpflegehelfer ³⁾	4 203	13,7	133	3,2	21,7
Sonstige Pflegekräfte ohne staatliche Prüfung ³⁾	2 145	6,3	87	4,1	22,7

¹⁾ Anteil am gesamten Personal des betreffenden Berufes. — ²⁾ Anteil am gesamten Personal in Tuberkulose-Krankenhäusern des betreffenden Berufes. — ³⁾ Ohne Berlin.

Das Krankenpflegepersonal in den Tuberkulose-Krankenhäusern belief sich Ende 1973 auf 2 968 Personen; eine Krankenpflegeperson hatte also 6,5 Betten zu versorgen gegenüber 3,2 Betten im Durchschnitt aller Krankenhäuser. In der Struktur des Pflegepersonals in Tuberkulose-Krankenhäusern zeigen sich keine großen Unter-


schiede gegenüber den Krankenhäusern insgesamt. Ausgebildete Krankenschwestern und -pfleger überwiegen. Allerdings liegt der Ausländeranteil bei ihnen wie auch bei den Krankenpflegehelfern und bei den sonstigen Pflegekräften deutlich höher als im Durchschnitt aller Krankenhäuser. An medizinisch-technischem Personal wurden 519 Kräfte gezählt, darunter 241 medizinisch-technische Assistenten. Therapeutisches Personal (Krankengymnasten, Masseure und medizinische Bademeister) ist in Tuberkulose-Krankenhäusern nur in geringer Zahl vorhanden.

Starker Rückgang der stationären Behandlung

Im Laufe des Jahres 1973 wurden in den Tuberkulose-Krankenhäusern 78 442 Patienten stationär behandelt und 5,9 Mill. Pflegetage erbracht. Von der Gesamtzahl aller Patienten entfielen damit 0,8%, von der Gesamtzahl aller Pflegetage 2,6% auf Tuberkulose-Krankenhäuser. Im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung wurden im gleichen Jahr 42 229 stationäre Tbk-Behandlungen abgeschlossen⁷⁾. Dem Charakter von Langzeitkrankenhäusern entsprechend ist die Fluktuation in Tuberkulose-Krankenhäusern gering. Bei im Verhältnis zur Bettenzahl (rd. 19 000) hohen Patientenbeständen am Jahresanfang und Jahresende (14 000 bzw. 13 000) wurden je Bett nur vier Patienten stationär behandelt. Der Krankenabgang durch Tod war mit 4,8% höher als im Durchschnitt aller Krankenhäuser (4,1%). Die durchschnittliche Bettenausnutzung während des Jahres betrug 83,8%. Unter den Tuberkulose-Kranken überwiegen die Männer mit 70% der Gesamtzahl, d. h. auf 100 männliche Tuberkulose-Patienten entfielen nur 43 weibliche. Bei den abgeschlossenen stationären Tbk-Be-

⁷⁾ Siehe Anmerkung 1.

Schaubild 2



handlungen der gesetzlichen Rentenversicherung betrug die Relation zwischen männlichen und weiblichen Patienten (ohne Kinder) 100:48. Von der Gesamtzahl dieser Behandlungen entfielen 64% auf Männer, 31% auf Frauen und 6% auf Kinder.

Tabelle 7: Patienten und Pflegetage in Tuberkulose-Krankenhäusern nach Ländern am 31. 12. 1973

Land	Stationär behandelte Kranke		Pflegetage	
	Anzahl	%	1 000	%
Schleswig-Holstein	5 511	7,0	270,1	4,6
Hamburg	—	—	—	—
Niedersachsen	11 599	14,8	681,8	11,5
Bremen	—	—	—	—
Nordrhein-Westfalen	13 062	16,7	1 056,2	17,9
Hessen	7 786	9,9	637,8	10,8
Rheinland-Pfalz	1 985	2,5	191,6	3,2
Baden-Württemberg	22 519	28,7	1 652,3	28,0
Bayern	11 094	14,1	1 045,7	17,7
Saarland	608	0,8	81,2	1,4
Berlin (West)	4 278	5,5	288,3	4,9
Bundesgebiet	78 442	100	5 904,9	100

Da 27% aller Betten in Tuberkulose-Krankenhäusern der Bundesrepublik Deutschland in Baden-Württemberg stehen, sind auch die Anteile der in diesem Bundesland stationär behandelten Tuberkulose-Kranken (29%) sowie die Zahl der geleisteten Pflegetage (28%) dort am höchsten. Auch in den übrigen Ländern entsprechen die Anteile an den stationär behandelten Kranken sowie an den Pflegetagen⁹⁾ weitgehend den Anteilen am Bettenbestand. Diver-

⁹⁾ Siehe Tabelle 7.

Tabelle 8: Patienten und Pflegetage in Tuberkulose-Krankenhäusern

Jahr	Stationär behandelte Kranke		Pflegetage		Durchschnittliche Verweildauer ¹⁾ Tage
	Anzahl	1966 = 100	1 000	1966 = 100	
1966	111 113	100	11 123	100	132,3
1967	104 324	93,9	10 258	92,2	129,5
1968	103 703	93,3	9 890	88,9	123,8
1969	103 508	93,2	9 266	83,3	114,0
1970	104 473	94,0	8 884	79,9	106,7
1971	102 401	92,2	8 227	74,0	99,3
1972	86 298	77,7	6 672	60,0	94,4
1973	78 442	70,6	5 905	53,1	91,0

$\frac{\text{Pflegetage} \times 2}{\text{Zugang} + \text{Abgang}}$

¹⁾ Zugang + Abgang

gierende Prozentzahlen für Kranke und Pflegetage in einzelnen Bundesländern weisen auf Unterschiede in der Verweildauer hin.

Im Einklang mit dem starken Rückgang von Inzidenz und Prävalenz von Tuberkulose-Kranken ist auch der Umfang der stationären Behandlungen geringer geworden. Seit 1966, dem ersten Jahr, für das bundeseinheitliche Zahlen über den stationären Aufenthalt in Tuberkulose-Krankenhäusern vorliegen, ist die Zahl der stationär behandelten Kranken stetig zurückgegangen. Besonders stark war die Abnahme in den Jahren 1972 und 1973. Insgesamt ging die Zahl der stationär behandelten Kranken innerhalb von sieben Jahren um 30% zurück. Da sich die durchschnittliche Verweildauer im gleichen Zeitraum von 132 Tagen auf 91 Tage ermäßigte, nahm die Zahl der Pflegetage mit 45% noch stärker ab.

Tabelle 9: Stationäre Tuberkulose-Heilbehandlungen der gesetzlichen Rentenversicherung

Jahr	Bewilligte Anträge insgesamt	Abgeschlossene Heilbehandlungen			
		insgesamt	Männer	Frauen	Kinder
1966	86 538	75 427	61,4	30,1	8,5
1967	81 436	70 208	62,3	29,8	7,9
1968	77 108	63 693	62,8	30,3	7,0
1969	71 897	60 103	62,1	30,8	7,1
1970	68 870	58 147	63,4	30,3	6,3
1971	64 226	54 224	62,6	31,1	6,3
1972	55 992	46 475	63,3	30,7	6,0
1973	51 155	42 229	63,8	30,6	5,7

Quelle: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger.

Bei der stationären Tbk-Behandlung durch die gesetzliche Rentenversicherung war die rückläufige Entwicklung noch ausgeprägter. Wie Tabelle 9 zeigt, lag 1973 die Zahl der bewilligten Anträge auf Heilbehandlung um 41% und die der abgeschlossenen stationären Tbk-Behandlungen sogar um 44% niedriger als 1966. Anders als in der amtlichen Krankenhausstatistik, in der Alter und Diagnose der Patienten noch nicht erfaßt werden, weist die Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung diese Erhebungsmerkmale sehr tief gegliedert nach⁹⁾. Als am häufigsten vorkommende Diagnose bei der Entlassung ergibt sich sowohl bei den Männern (82%) als auch bei den Frauen (64%) und den Kindern (76%) die endothorakale Tuberkulose.

⁹⁾ Siehe Anmerkung 1.

Berufe des Gesundheitswesens 1973

Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte

Im Laufe des Jahres 1973 nahm die Zahl der berufstätigen Ärzte um 3,3 % auf 110 980 am Jahresende 1973 zu. Die Zahl der Medizinalassistenten belief sich zum gleichen Zeitpunkt auf 5 788, so daß für die ärztliche Versorgung der Bevölkerung insgesamt 116 768 Mediziner zur Verfügung standen. Bei nur geringfügig erhöhter Bevölkerungszahl hatte ein berufstätiger approbierter Arzt 560 Einwohner zu betreuen, ein ausgebildeter Mediziner (Ärzte + Medizinalassistenten) 532 Einwohner. Damit entfielen auf einen Mediziner 143 weniger zu versorgende Personen als im Jahre 1960.

Tabelle 1: Berufstätige Ärzte, Medizinalassistenten und Zahnärzte

Jahresende	Ärzte			Medizinalassistenten		Zahnärzte ¹⁾		
	insgesamt	dar. Frauen	Einwohner je Arzt	insgesamt	dar. Frauen	insgesamt	dar. Frauen	Einwohner je Zahnarzt
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	Anzahl
1960	79 350	15,8	703	3 328	18,0	32 509	12,1	1 716
1965	85 801	17,2	691	6 613	30,3	31 660	14,0	1 873
1970	99 654	19,2	612	6 322	28,3	31 175	15,6	1 956
1971	103 910	19,4	592	5 445	23,5	31 405	16,0	1 958
1972	107 403	19,5	575	6 158	25,4	31 149	16,2	1 984
1973	110 980	19,9	560	5 788	26,2	31 182	16,8	1 992

¹⁾ 1960 und 1965 einschl. Dentisten.

Die Struktur der Ärzteschaft nach Berufsausübung und Fachgebiet hat sich gegenüber dem Vorjahr nur wenig geändert¹⁾. Die Beteiligung der Frau an der ärztlichen Versorgung der Bevölkerung hat zwar weiter zugenommen, sie gewinnt aber nur langsam an Boden: Ende 1973 waren 19,9 % der Ärzte und 26,2 % der Medizinalassistenten weiblichen Geschlechts. Hingegen hat sich der Ausländeranteil stärker erhöht: Er beläuft sich nunmehr auf 5,9 %; unter den ausländischen Ärzten befinden sich nur 10,9 % Frauen.

Tabelle 2: Berufstätige ausländische Ärzte

Jahresende	Insgesamt ¹⁾		Und zwar					
			Frauen		mit deutscher Bestallung		hauptamtlich im Krankenhaus	
	Anzahl	% ²⁾	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
1966 ³⁾	2 846	3,3	207 ⁴⁾	8,4 ⁴⁾			2 775	97,5
1970	4 684	4,7	471	10,1	688 ⁵⁾	27,8 ⁵⁾	4 509	96,3
1971	5 294	5,1	491	9,3	1 670	30,4	4 958	93,7
1972	5 808	5,4	558	9,6	1 512	26,0	5 340	91,9
1973	6 514	5,9	710	10,9	1 735	26,6	5 930	91,1

¹⁾ 1966 und 1970 in Hessen nur in Krankenhäusern tätige Ärzte. — ²⁾ Von Ärzten insgesamt. — ³⁾ Ohne Bayern und Saarland. — ⁴⁾ Ohne Hessen. — ⁵⁾ Ohne Nordrhein-Westfalen und Hessen.

Die Zahl der Zahnärzte nahm 1973 wieder leicht um 0,1 % auf 31 182 zu. Die je Zahnarzt zu versorgende Einwohnerzahl ist weiter auf 1 992 angewachsen. Im Vergleich zu 1960 hat ein Zahnarzt jetzt 276 Einwohner mehr zu betreuen. Auch an der Struktur der Zahnärzteschaft nach Berufsausübung und Fachgebiet hat sich nichts geändert: Der weitaus überwiegende Teil der Zahnärzte (95,2 %) ist in freier Praxis tätig; als Fachzahnärzte für Kieferorthopädie praktizieren mit 2,3 % der Gesamtzahl nur relativ wenige. Der langsam steigende Frauenanteil ist mit 16,8 % geringer als bei den Ärzten.

Nach einem Rückgang im Vorjahr stieg die Zahl der Tierärzte 1973 wieder an, und zwar um 5,4 % auf 9 044.

¹⁾ Siehe Tabelle 3.

Schaubild 1




Tabelle 3: Berufstätige Ärzte am 31. 12. 1973 nach Berufsausübung und Fachgebieten

Fachgebiet	Insgesamt		Davon		
	insgesamt	dar. Frauen	in freier Praxis	hauptamtlich in einem Krankenhaus	in Verwaltung und Forschung
	Anzahl	% ¹⁾	% ¹⁾	% ¹⁾	% ¹⁾
Fachärzte zusammen	47 588	16,9	52,4	39,7	7,9
davon als:					
Anästhesist	1 465	40,2	8,1	90,0	1,8
Augenarzt	2 706	22,6	86,7	12,4	0,9
Chirurg	5 707	4,7	26,4	68,4	5,2
dar. mit Teilgebiet					
Kinderchirurgie	87	13,8	5,7	94,3	—
Unfallchirurgie	479	3,8	22,3	76,2	1,5
Frauenarzt	5 013	15,3	62,3	35,8	1,9
Hals-, Nasen-, Ohrenarzt	2 611	7,2	81,4	16,7	1,8
Hautarzt	1 915	22,3	77,8	16,0	6,2
Internist	12 889	14,6	51,3	38,4	10,3
dar. mit Teilgebiet					
Gastroenterologie	151	6,6	25,2	73,5	1,3
Kardiologie	149	5,4	20,1	77,9	2,0
Lungen- und Bronchialheilkunde	332	12,3	27,4	60,2	12,3
Kinderarzt	3 909	46,3	60,1	29,5	10,4
Kinder- und Jugendpsychiater	112	36,6	13,4	70,5	16,1
Laborarzt	550	15,5	37,8	31,5	30,7
Lungenarzt	1 298	17,6	40,9	28,0	31,1
Mund- und Kieferchirurg	313	5,4	57,5	40,9	1,6
Nervenarzt ²⁾	2 464	23,0	39,7	51,0	9,4
Neurologe ³⁾	489	20,0	48,9	39,9	11,2
Psychiater ⁴⁾	342	24,6	18,1	70,2	11,7
Neurochirurg	174	4,0	7,5	85,6	6,9
Orthopädie	1 915	6,5	70,9	23,4	5,7
Pathologie	363	8,0	9,4	55,6	35,0
Pharmakologe	130	7,7	3,8	32,3	63,8
Radiologe	2 028	9,2	47,1	46,3	6,6
Urologe	1 195	0,9	57,2	41,8	0,9
Ärzte ohne Facharzt-tätigkeit	63 392	22,2	43,4	45,4	11,2
dar. Allgemeinärzte ⁴⁾	8 329	15,3	89,8	5,8	4,4
Insgesamt	110 980	19,9	47,3	43,0	9,7

¹⁾ Anteil an Spalte 1. — ²⁾ Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. — ³⁾ In Bayern einschl. Neurologen sowie Psychiater. — ⁴⁾ Ohne Bayern.

Tabelle 4: Berufstätige Tierärzte nach der Berufsausübung

Jahr (1. 7.)	Tierärzte		Davon				
	insgesamt	dar. Frauen	in freier Praxis		im öffentlichen Dienst und in der Industrie ¹⁾		
			Anzahl	%	Anzahl	%	
1965	8 083	291	4 813	59,5	3 270	40,5	
1970	8 598	466	4 945	57,5	3 653	42,5	
1971	8 661	472	4 929	56,9	3 732	43,1	
1972	8 582	517	4 802	56,0	3 780	44,0	
1973 ²⁾	9 044	754	4 717	52,2	4 327	47,8	

¹⁾ Hauptamtlich tätige Tierärzte im Schlachthofdienst, in der Fleischuntersuchung außerhalb der Schlachthöfe, in Veterinäruntersuchungs- und Tiergesundheitsämtern, im Hochschuldienst, bei der Bundeswehr und in der Industrie.—²⁾ 1.12.

Damit wurde der bisher höchste Stand erreicht. Die relative Abnahme der frei praktizierenden Tierärzte setzte sich auch 1973 fort, wie auch der Frauenanteil weiter anstieg, und zwar auf 8,3 %³⁾.

Übrige Berufe des Gesundheitswesens

Neben Ärzten, Zahnärzten und Tierärzten gibt es ein breites Spektrum sonstiger Berufe des Gesundheitswesens mit und ohne staatlich geregelter Ausbildung⁴⁾. Zahlen-

Tabelle 5: Ausgewählte übrige Berufe des Gesundheitswesens

Jahresende	Heilpraktiker	Krankenschwestern bzw. -pfleger	Kinderkrankenschwestern	Krankenpflegehelfer	Hebammen	Masseur und med. Bademeister	Masseur	Med.-techn. Assistenten
1960		105 187	11 921		9 442	1 239	9 484	12 750
1965	2 581	110 059	13 282	5 474 ¹⁾	8 230	3 330	8 836	14 914
1970	2 732	123 340	16 604	21 173	6 857	5 354	7 793	18 047
1971	2 802	129 342	17 560	25 038	6 708	5 816	7 688	18 998
1972	2 901	135 429	18 418	30 494	6 505	6 777	7 016	20 238
1973	3 091	141 333	19 398	34 564	6 255	7 384	6 998	21 397

¹⁾ Unvollständig, da von einigen Ländern die entsprechenden Angaben fehlen.

besonders stark zugenommen, während die Pflegekräfte ohne staatliche Prüfung nur einen Zuwachs um 6,6 % zu verzeichnen hatten. Die Zahl der medizinisch-technischen Assistenten erhöhte sich um 5,7 % auf 21 400; in diesem Berufskreis werden künftig auch die medizinisch-technischen Laboratoriumsassistenten, die medizinisch-technischen Radiologieassistenten und die Zytologieassistenten zu erfassen sein.

Gesundheitsämter und deren Fachpersonal¹⁾

Im Zusammenhang mit Kreiszusammenlegungen hat die Zahl der Gesundheitsämter weiter auf 383 abgenommen. Aber auch im Personalbestand ist ein erheblicher Rückgang eingetreten. So hat die Zahl der Ärzte um 19,2 % und die der Zahnärzte noch stärker, nämlich um 21,0 % abgenommen, während sich bei den Hilfskräften keine eindeutige Entwicklung abzeichnet.

Tabelle 6: Gesundheitsämter und Fachpersonal der Gesundheitsämter

Jahresende	Gesundheitsämter	Ärzte ¹⁾	Zahnärzte	Krankenschwestern/-pfleger und Kinderkrankenschwestern	Medizinisch-technische Assistenten	Gesundheitsaufseher	Desinfektoren	Sozialarbeiter
1960	502	5 296	2 305	—	908	938		4 347
1965	503	4 785	2 241	—	724	1 070		4 233
1970	493	4 905	2 474	—	694	795	315	4 026
1971	493	4 823	2 340	—	704	815	322	3 884
1972	420	3 330	1 801	238	672	827	317	3 231
1973	383	2 691	1 422	305	663	850	310	2 911

¹⁾ Ohne die für die Gesundheitsämter tätigen Ärzte überörtlicher Träger der Sozialhilfe.

Apotheken und deren Fachpersonal

Die Zahl der Apotheken hat sich 1973 weiter erhöht. Von den insgesamt 12 868 Apotheken sind 12 545 öffentliche und 323 Krankenhausapotheken. Eine öffentliche Apotheke hat 4 950 Einwohner zu versorgen, d. s. 1 366 weniger als 1960. Am Jahresende 1973 waren in Apotheken 3,9 % mehr Apotheker tätig als vor Jahresfrist. Das Verhältnis Apotheken: Apotheker, das 1960 noch 1:1,7 ge-

⁴⁾ Siehe Tabelle 6.

Tabelle 7: Apotheken und Fachpersonal der Apotheken

Jahresende	Apotheken			Personal					
	insgesamt	dar. Kranken- hausapotheken	Einwohner je öffentliche Apotheke	Apotheker in Apotheken insgesamt	dar. Frauen	Kandidaten der Pharmazie ¹⁾	Vorgeprüfte Apotheker- anwärter ²⁾	Apotheker- praktikanten	Pharmazeu- tisch-technische Assistenten
Anzahl				%		Anzahl			
1960	9 171	339	6 316	15 803	38,4	1 542	2 720	4 725	.
1965	10 336	274	5 893	17 725	43,7	1 927	4 715	3 522	
1970	11 526	308	5 438	20 866	47,8	2 194	3 431	7 234	2 267
1971	11 910	314	5 304	22 551	49,3	1 012 ³⁾	4 604	6 192	3 346
1972	12 308	319	5 156	23 152	49,2	479	4 518 ⁴⁾	2 854 ⁴⁾	4 224 ⁴⁾
1973	12 868	323	4 950	24 052	49,9	182	3 056 ⁴⁾	5 634 ⁴⁾	5 227 ⁴⁾

¹⁾ Apotheker zwischen Staatsexamen und Approbation. — ²⁾ Mit Beschäftigungsgenehmigung. — ³⁾ Ohne Baden-Württemberg. — ⁴⁾ Ohne Bayern.

lautet hatte, erhöhte sich damit auf 1:1,9. In der Änderung der Personalstruktur zeigen sich z. T. Auswirkungen der neuen Approbationsordnung. Beim Fachpersonal werden künftig auch die Apothekerassistenten nachzuweisen sein. Die Zahl der pharmazeutisch-technischen Assistenten erhöhte sich wiederum stark um 23,7 % (ohne Bayern).

Berufsnachwuchs


Auf die für Berufe des Gesundheitswesens in Ausbildung befindlichen Personen soll hier nicht näher eingegangen werden. Für einzelne Personengruppen wie Medizinalassistenten, Apothekenpersonal und Pflegepersonal werden im Rahmen der Statistik der Berufe zwar Zahlen nachgewiesen, sie stellen aber nur Einzeldaten dar, die keinen geschlossenen Überblick über den Berufsnachwuchs geben können. Hierzu müssen auch die Ergebnisse der Bildungsstatistik herangezogen werden.

Tabelle 8: Erteilte Approbationen (Bestellungen)

Jahr	Ärzte		Zahnärzte		Tierärzte		Apotheker	
	insgesamt	dar. Frauen	insgesamt	dar. Frauen	insgesamt	dar. Frauen	insgesamt	dar. Frauen
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
1960	1 183	28,9	461	27,3	743	36,3	982	63,6
1965	2 559	34,6	504	32,3	247	13,0	1 223	57,7
1970	9 752	33,0	853	19,8	287	16,0	1 468	58,3
1971	5 403	30,7	982	19,8	377	24,9	2 724	56,8
1972	4 960	25,8	1 091	18,7	399	25,8	1 800	51,7
1973	5 433	25,4	1 193	16,0	370	18,6	1 713	50,6



Die Zahlen über erteilte Approbationen schließlich, die sich auf akademische Berufe im Gesundheitswesen beschränken, zeigen auf, wieviele Kräfte ihre Ausbildung abgeschlossen haben.

EHESCHLISSUNGEN, GEBORENE UND GESTORBENE



1


ALTER UND GESCHLECHT DER WOHNBEVÖLKERUNG AM 31.12. 1973 und Altersaufbau der Bevölkerung im Reichsgebiet 1910, 1925, 1939 und im Bundesgebiet 1961



Statistisches Bundesamt 75 0801


ERKRANKUNGEN AN AUSGEWÄHLTEN MELDEPFLICHTIGEN ÜBERTRAGBAREN KRANKHEITEN 1973
NACH LÄNDERN UND REGIERUNGSBEZIRKEN

ENTERITIS INFECTIOSA (Salmonellose und übrige Formen)




Statistisches Bundesamt 75 0593

PARATYPHUS




Statistisches Bundesamt 75 0594

RUHR (Bakterielle und Amöbenruhr)



Statistisches Bundesamt 75 0595

TYPHUS ABDOMINALIS



Statistisches Bundesamt 75 0596

1 Schleswig – Holstein
2 Hamburg
3 Niedersachsen
31 RB Hannover
32 RB Hildesheim
33 RB Lüneburg
34 RB Stade
35 RB Osnabrück
36 RB Aurich

37 VB Braunschweig
38 VB Oldenburg
4 Bremen
5 Nordrhein – Westfalen
51/2 RB Düsseldorf
53 RB Köln
55 6 RB Münster
57 RB Detmold
58 9 RB Arnsberg


6 Hessen
61 RB Darmstadt
62 RB Kassel
7 Rheinland – Pfalz
71 RB Koblenz
72 RB Trier
73 RB Rheinhessen – Pfalz

8 Baden – Württemberg
81 RB Stuttgart
82 RB Karlsruhe
83 RB Freiburg
84 RB Tübingen
9 Bayern
91 RB Oberbayern

92 RB Niederbayern
93 RB Oberpfalz
94 RB Oberfranken
95 RB Mittelfranken
96 RB Unterfranken
97/8 RB Schwaben
10 Saarland
11 Berlin (West)


ERKRANKUNGEN AN AUSGEWÄHLTEN MELDEPFLICHTIGEN ÜBERTRAGBAREN KRANKHEITEN 1973
NACH LÄNDERN UND REGIERUNGSBEZIRKEN

DIPHTHERIE




Statistisches Bundesamt 75 0597

SCHARLACH




Statistisches Bundesamt 75 0598

ÜBERTRAGBARE HIRNHAUTENTZÜNDUNG
(Meningokokken-Meningitis und übrige Formen)



Statistisches Bundesamt 75 0599

HEPATITIS INFECTIOSA



Statistisches Bundesamt 75 0600

1 Schleswig - Holstein
2 Hamburg
3 Niedersachsen
31 RB Hannover
32 RB Hildesheim
33 RB Lüneburg
34 RB Stade
35 RB Osnabrück
36 RB Aurich

37 VB Braunschweig
38 VB Oldenburg
4 Bremen
5 Nordrhein - Westfalen
51/2 RB Düsseldorf
53 RB Köln
55 6 RB Münster
57 RB Detmold
58 9 RB Arnsberg


6 Hessen
61 RB Darmstadt
62 RB Kassel
7 Rheinland - Pfalz
71 RB Koblenz
72 RB Trier
73 RB Rheinhessen - Pfalz

8 Baden - Württemberg
81 RB Stuttgart
82 RB Karlsruhe
83 RB Freiburg
84 RB Tübingen
9 Bayern
91 RB Oberbayern

92 RB Niederbayern
93 RB Oberpfalz
94 RB Oberfranken
95 RB Mittelfranken
96 RB Unterfranken
97 8 RB Schwaben
10 Saarland
11 Berlin (West)

AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN

Jahreszeitlicher Verlauf
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Statistisches Bundesamt 75 0360

Pos.-Nr. der ICD 1968 sind in Klammern gesetzt.

A. Bevölkerung

1. Wohnbevölkerung 1973 nach Altersgruppen *)

1 000

Alter von ... bis unter ... Jahren	Jahresende		Durchschnitt		Alter von ... bis unter ... Jahren	Jahresende		Durchschnitt	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich		männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 1	318,6	304,4	335,5	319,7	45 - 50	1 797,9	2 020,2	1 747,0	2 032,7
1 - 5	1 606,6	1 529,6	1 674,5	1 592,0	50 - 55	1 525,6	2 129,3	1 466,5	2 045,1
5 - 10	2 596,7	2 466,9	2 612,6	2 480,9	55 - 60	1 034,2	1 482,2	1 110,5	1 583,6
10 - 15	2 530,7	2 405,4	2 491,2	2 364,8	60 - 65	1 482,5	2 134,4	1 495,0	2 139,6
15 - 20	2 240,6	2 119,0	2 205,5	2 087,2	65 - 70	1 356,3	1 941,4	1 359,5	1 919,4
20 - 25	2 198,1	2 107,8	2 182,2	2 087,7	70 - 75	1 004,7	1 539,6	990,5	1 526,1
25 - 30	2 043,1	1 867,7	2 026,4	1 859,0	75 - 80	533,0	1 060,1	523,9	1 043,3
30 - 35	2 576,7	2 322,0	2 612,2	2 356,2	80 - 85	262,4	571,8	262,6	560,5
35 - 40	2 488,2	2 262,7	2 411,9	2 191,1	85 - 90	104,1	220,2	103,9	215,3
40 - 45	1 983,1	1 841,1	2 004,6	1 865,1	90 und mehr	30,4	61,7	30,2	60,3
					Insgesamt 1)	29 713,8	32 387,6	29 646,3	32 329,7

*) Weitere Zahlen über die Wohnbevölkerung werden in der Fachserie A, Reihe 1, II. „Alter und Familienstand der Wohnbevölkerung 1973“ bekanntgegeben.
1) Abweichungen in der Summe durch Runden der Zahlen.

2. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene 1973 nach Ländern *)

a) Grundzahlen

Land	Eheschließungen	Lebendgeborene			Totgeborene			Gestorbene 1)								
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	und zwar					
											im 1. Lebensjahr			darunter in den ersten 7 Lebenstagen		
											zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Schleswig - Holstein . . .	15 194	26 398	13 570	12 828	255	149	106	32 319	16 105	16 214	573	343	230	324	205	119
Hamburg	11 162	13 666	6 907	6 759	89	51	38	25 873	12 585	13 288	328	197	131	174	104	70
Niedersachsen	45 276	78 979	40 335	38 644	762	389	373	87 766	44 755	43 011	1 838	1 046	792	1 123	648	475
Bremen	4 598	6 760	3 511	3 249	50	30	20	9 512	4 833	4 679	153	89	64	83	51	32
Nordrhein - Westfalen . .	113 702	172 435	88 720	83 715	1 657	882	775	199 730	101 743	97 987	4 261	2 525	1 736	2 653	1 557	1 096
Hessen	34 402	55 503	28 701	26 802	461	241	220	63 381	31 940	31 441	1 224	711	513	779	453	326
Rheinland - Pfalz	25 641	37 000	19 052	17 948	341	175	166	44 186	22 355	21 831	911	528	383	543	311	232
Baden - Württemberg . . .	55 849	102 875	52 577	50 298	800	447	353	92 918	46 272	46 646	2 022	1 172	850	1 299	736	563
Bayern	66 380	114 658	58 800	55 858	1 022	556	466	123 656	61 730	61 926	2 639	1 546	1 093	1 748	1 027	721
Saarland	8 121	9 845	5 027	4 818	90	40	50	12 892	6 828	6 064	228	127	101	148	81	67
Berlin (West)	14 278	17 514	8 981	8 533	159	82	77	38 795	16 557	22 238	392	232	160	186	109	77
Bundesgebiet	394 603	635 633	326 181	309 452	5 686	3 042	2 644	731 028	365 703	365 325	14 569	8 516	6 053	9 060	5 282	3 778
dagegen 1972	415 132	701 214	360 337	340 877	6 557	3 505	3 052	731 264	367 382	363 882	15 907	9 203	6 704	10 377	6 029	4 348

b) Verhältniszahlen

Land	Eheschließungen	Lebendgeborene	Totgeborene	Gestorbene 1)		
				insgesamt	im 1. Lebensjahr 2) insgesamt	darunter in den ersten 7 Lebenstagen 3)
	auf 1 000 Einwohner	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene	auf 1 000 Einwohner	auf 1 000 Lebendgeborene		
Schleswig - Holstein . . .	5,9	10,3	9,6	12,6	21,5	12,3
Hamburg	6,3	7,8	6,5	14,7	23,6	12,7
Niedersachsen	6,3	10,9	9,6	12,1	23,0	14,2
Bremen	6,3	9,2	7,3	13,0	22,6	12,3
Nordrhein - Westfalen . .	6,6	10,0	9,5	11,6	24,4	15,4
Hessen	6,2	10,0	8,2	11,4	21,8	14,0
Rheinland - Pfalz	6,9	10,0	9,1	12,0	24,3	14,7
Baden - Wurttemberg . . .	6,1	11,2	7,7	10,1	19,5	12,6
Bayern	6,1	10,6	8,8	11,4	22,8	15,2
Saarland	7,3	8,8	9,1	11,6	22,8	15,0
Berlin (West)	7,0	8,5	9,0	18,9	22,2	10,6
Bundesgebiet	6,4	10,3	8,9	11,8	22,7	14,3
dagegen 1972	6,7	11,3	9,3	11,8	22,4	14,8

*) Eheschließungen nach dem Ereignisort, Geborene und Gestorbene nach dem Wohnort.

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen. — 2) Unter Berücksichtigung der Geburtentwicklung in den vorangegangenen 12 Monaten. — 3) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraums.

A. Bevölkerung
3. Säuglingssterblichkeit 1973 nach Legitimität und Alter

Alter 1)	Insgesamt	Männlich	Weiblich	davon			
				ehelich		nichtehelich	
				mannlich	weiblich	mannlich	weiblich
in Stunden bzw. Tagen							
weniger als 24 Std. alt	5 448	3 116	2 332	2 749	2 078	367	254
1 Tag alt 2)	891	522	369	464	334	58	35
2 Tage alt	1 170	728	442	673	394	55	48
3 Tage alt	566	340	226	311	196	29	30
4 Tage alt	408	246	162	216	151	30	11
5 Tage alt	331	178	153	162	133	16	20
6 Tage alt	246	152	94	135	87	17	7
7 Tage alt	174	93	81	80	73	13	8
8 Tage alt	129	75	54	69	50	6	4
9 Tage alt	119	72	47	64	45	8	2
10 Tage alt	119	66	53	55	44	11	9
11 Tage alt	92	56	36	48	33	8	3
12 Tage alt	80	41	39	38	35	3	4
13 Tage alt	80	44	36	42	31	2	5
14 bis 20 Tage alt	373	210	163	196	147	14	16
21 bis 27 Tage alt	261	144	117	127	105	17	12
0 bis 27 Tage alt	10 487	6 083	4 404	5 429	3 936	654	468
in Monaten							
0 bis unter 1 Monat	10 563	6 124	4 439	5 469	3 967	655	472
1 bis unter 2 Monate	841	512	329	459	301	53	28
2 bis unter 3 Monate	699	424	275	377	241	47	34
3 bis unter 4 Monate	506	304	202	272	186	32	16
4 bis unter 5 Monate	417	262	155	243	143	19	12
5 bis unter 6 Monate	328	193	135	178	126	15	9
6 bis unter 7 Monate	266	156	110	140	106	16	4
7 bis unter 8 Monate	271	167	104	150	97	17	7
8 bis unter 9 Monate	213	121	92	115	88	6	4
9 bis unter 10 Monate	182	102	80	95	75	7	5
10 bis unter 11 Monate	138	73	65	72	61	1	4
11 bis unter 12 Monate	145	78	67	76	64	2	3
im ersten Lebensjahr insgesamt	14 569	8 516	6 053	7 646	5 455	870	5 98
davon sind geboren.							
im Jahre 1973	12 815	7 500	5 315	6 707	4 771	793	544
im Jahre 1972	1 754	1 016	738	939	684	77	54

1) Differenz zwischen Geburts- und Sterbedatum — 2) Säuglinge, die am Tage, der auf den Geburtstag folgte, gestorben und mehr als 24 Stunden alt sind.

4. Säuglingssterblichkeit 1973 nach Alter und Ländern

Land	Alter der gestorbenen Säuglinge							
	unter 24 Stunden		unter 7 Tagen 1)		unter 28 Tagen 1)		unter 1 Jahr	
	mannlich	weiblich	mannlich	weiblich	mannlich	weiblich	mannlich	weiblich
Schleswig - Holstein	117	69	205	119	235	152	343	230
Hamburg	72	46	104	70	127	93	197	131
Niedersachsen	384	298	648	475	737	552	1 046	792
Bremen	25	18	51	32	57	38	89	64
Nordrhein - Westfalen	916	681	1 557	1 096	1 778	1 274	2 525	1 736
Hessen	228	159	453	326	530	385	711	513
Rheinland - Pfalz	180	150	311	232	375	275	528	383
Baden - Württemberg	468	370	736	563	847	635	1 172	850
Bayern	609	453	1 027	721	1 170	828	1 546	1 093
Saarland	55	44	81	67	93	77	127	101
Berlin (West)	62	44	109	77	134	95	232	160
Bundesgebiet	3 116	2 332	5 282	3 778	6 083	4 404	8 516	6 053
dagegen 1972	3 698	2 658	6 029	4 348	6 894	5 035	9 203	6 704

1) Differenz zwischen Geburtsdatum und Todestag bis 6 bzw. 27 Tagen.

B. Meldepflichtige Krankheiten
1. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1973 nach Ländern *)

Lfd. Nr.	Krankheit	Bundes- gebiet	Schles- wig - Holstein	Ham- burg	Nieder- sachsen	Bremen	Nord- rhein - West- falen	Hessen	Rhein- land - Pfalz	Baden - Württem- berg	Bayern	Saar- land	Berlin (West)
1	Botulismus	25	1	—	1	—	4	—	3	6	10	—	—
2	Enteritis infectiosa:												
	Salmonellose	15 986	283	327	1 290	376	4 409	916	976	3 266	3 549	193	401
	übrige Formen	655	11	—	125	—	156	52	129	39	142	—	1
3	Übertragbare Gehirnentzündung	157	3	—	11	—	32	18	19	16	24	8	26
4	Übertragbare Kinderlähmung	29	1	—	1	2	17	1	—	4	—	—	3
	darunter paralyt. Fälle	24	1	—	—	2	14	1	—	3	—	—	3
5	Ornithose:												
	Psittacose	135	5	5	8	2	74	10	6	9	7	1	8
	übrige Formen	120	5	13	3	1	44	5	—	6	33	—	10
6	Paratyphus A und B	374	7	13	53	14	91	41	29	81	34	2	9
7	Ruhr:												
	bakterielle Ruhr	599	21	28	7	13	52	71	11	141	163	2	90
	Amöbenruhr	17	—	—	3	—	9	1	—	1	1	—	2
8	Typhus abdominalis	420	19	13	27	4	173	44	8	53	57	4	18
9	Tollwut	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—
10	Tularämie	3	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
11	Milzbrand	3	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—
12	Mikrosporie	90	21	18	3	—	6	31	5	2	4	—	—
13	Aussatz	6	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—
14	Fleckfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Gelbfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Cholera	6	—	—	1	—	1	3	—	—	—	—	1
20	Diphtherie	37	1	1	1	—	13	6	4	3	7	—	1
21	Scharlach	43 724	2 208	2 152	4 390	345	11 549	4 043	1 714	6 978	7 064	616	2 665
22	Brucellose:												
	Bang'sche Krankheit	83	6	5	8	1	24	6	9	7	10	5	2
	Maltafieber	7	1	—	—	—	2	—	3	1	—	—	—
	übrige Formen	18	—	1	5	—	3	1	—	3	5	—	—
23	Übertragbare Hirnhautentzündung:												
	Meningokokken - Meningitis	1 400	72	32	161	9	428	122	113	166	231	44	22
	übrige Formen	4 975	327	149	584	37	1 550	409	144	477	676	—	622
24	Hepatitis infectiosa	25 900	866	961	2 632	362	8 192	2 216	1 496	3 546	3 748	397	1 484
25	Kindbettfieber:												
	bei oder nach Geburt	4	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—
	bei oder nach Fehlgeburt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Leptospirose:												
	Weil'sche Krankheit	23	1	—	6	—	6	1	3	1	4	1	—
	Feldfieber	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	Canicolaefieber	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	übrige Formen	20	—	—	—	—	5	3	4	1	3	4	—
27	Malaria:												
	Ersterkrankung	137	2	15	6	8	29	19	7	20	18	1	12
	Rückfall	10	1	1	1	—	3	—	—	2	1	—	1
28	Trachom	9	—	1	1	—	2	—	1	—	4	—	—
29	Wundstarrkrampf	45	—	—	6	—	6	2	2	6	23	—	—
30	Trichinose	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
31	Q - Fieber	93	—	—	—	—	25	5	7	19	37	—	—
32	Rotz	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
33	Toxoplasmose	586	25	3	27	6	58	39	50	46	56	14	262

Fußnote siehe S 41.

B. Meldepflichtige Krankheiten
2. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1973 *)
nach Altersgruppen und Ländern

Alter von . . . bis unter . . . Jahren	Enteritis- infectiosa	Über- tragbare Gehirn- entzündung	Über- tragbare Kinder- lähmung	Paratyphus A und B	Ruhr		Typhus abdominalis	Diphtherie	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Scharlach
					bakterielle Ruhr	Amöben- ruhr			Meningo- kokken - Meningitis	Übrige Formen		
Schleswig - Holstein												
0 - 1 . . .	16	—	1	2	—	—	—	—	7	20	1	9
1 - 5 . . .	79	3	—	—	1	—	2	—	16	84	32	598
5 - 15 . . .	61	3	—	2	10	—	4	—	20	189	231	1 482
15 - 25 . . .	35	—	—	1	8	—	—	—	4	20	235	84
25 - 45 . . .	51	1	—	1	2	—	3	—	4	11	194	23
45 - 65 . . .	24	2	—	—	—	—	10	—	6	5	126	1
65 und mehr . . .	22	—	—	1	—	—	—	—	—	4	45	3
unbekannt . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9
Zusammen . . .	288	9	1	7	21	—	19	—	57	334	864	2 209
Hamburg												
0 - 1 . . .	20	—	—	—	—	—	—	—	3	11	1	3
1 - 5 . . .	63	—	—	2	4	—	—	—	12	32	29	538
5 - 15 . . .	58	—	—	—	8	—	2	1	6	94	199	1 530
15 - 25 . . .	51	—	—	1	3	—	1	—	3	4	236	44
25 - 45 . . .	92	—	—	7	13	—	8	—	3	5	320	28
45 - 65 . . .	24	—	—	1	—	—	2	—	3	3	124	9
65 und mehr . . .	19	—	—	2	—	—	—	—	2	—	52	—
unbekannt . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen . . .	327	—	—	13	28	—	13	1	32	149	961	2 152
Niedersachsen												
0 - 1 . . .	72	1	—	2	—	—	—	—	26	33	6	39
1 - 5 . . .	378	1	1	13	—	—	1	1	56	133	92	1 158
5 - 15 . . .	296	3	—	14	3	2	10	—	36	251	573	2 958
15 - 25 . . .	162	—	—	6	—	—	5	—	14	61	552	173
25 - 45 . . .	259	3	—	5	2	1	8	—	13	68	680	39
45 - 65 . . .	153	1	—	6	—	—	2	—	12	26	488	9
65 und mehr . . .	84	2	—	7	2	—	1	—	3	13	241	—
unbekannt . . .	10	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	29
Zusammen . . .	1 414	11	1	53	7	3	27	1	161	585	2 633	4 405
Bremen												
0 - 1 . . .	22	—	1	—	1	—	—	—	1	5	—	4
1 - 5 . . .	98	—	1	—	—	—	—	—	3	11	7	77
5 - 15 . . .	91	—	—	1	4	—	1	—	1	5	59	240
15 - 25 . . .	37	—	—	6	3	—	1	—	1	8	86	20
25 - 45 . . .	83	—	—	3	1	—	2	—	2	7	101	3
45 - 65 . . .	30	—	—	3	2	—	—	—	—	1	67	1
65 und mehr . . .	15	—	—	1	2	—	—	—	1	—	42	—
unbekannt . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen . . .	376	—	2	14	13	—	4	—	9	37	362	345
Nordrhein - Westfalen												
0 - 1 . . .	208	1	3	4	2	—	2	—	75	108	33	103
1 - 5 . . .	1 172	11	8	24	15	1	18	1	178	454	336	3 658
5 - 15 . . .	876	8	2	23	13	1	46	3	91	784	1 813	7 316
15 - 25 . . .	565	3	1	13	4	1	32	2	30	88	1 773	383
25 - 45 . . .	899	5	2	17	12	4	43	1	29	76	2 121	140
45 - 54 . . .	544	3	—	7	1	1	14	—	13	34	1 495	20
65 und mehr . . .	285	—	—	5	1	—	5	1	5	15	640	1
unbekannt . . .	26	—	—	1	—	1	1	—	3	5	18	61
Zusammen . . .	4 575	31	16	94	48	9	161	8	424	1 564	8 229	11 680
Hessen												
0 - 1 . . .	59	—	—	—	3	—	—	—	23	32	2	16
1 - 5 . . .	259	6	1	10	18	—	1	—	34	93	69	1 277
5 - 15 . . .	196	5	—	11	8	—	14	1	23	169	323	2 389
15 - 25 . . .	101	3	—	8	13	1	15	2	5	34	500	183
25 - 45 . . .	193	1	—	7	23	—	8	1	9	27	598	57
45 - 65 . . .	125	2	—	2	3	—	6	—	3	14	427	9
65 und mehr . . .	11	2	—	2	1	—	—	—	—	7	188	1
unbekannt . . .	23	1	—	1	1	—	2	—	3	—	17	23
Zusammen . . .	967	20	1	41	70	1	46	4	100	376	2 124	3 955

Fußnoten siehe S. 41.

B. Meldepflichtige Krankheiten
2. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1973 *)
nach Altersgruppen und Ländern

Alter von . . . bis unter . . . Jahren	Enteritis- infectiosa	Über- tragbare Gehirn- entzündung	Über- tragbare Kinder- lahmung	Paratyphus A und B	Ruhr		Typhus abdominalis	Diphtherie	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Scharlach
					bakterielle Ruhr	Amöben- ruhr			Meningo- kokken - Meningitis	Übrige Formen		
Rheinland - Pfalz												
0 - 1 . . .	46	—	—	—	—	—	—	—	13	5	3	3
1 - 5 . . .	254	5	—	8	3	—	—	—	31	33	62	550
5 - 15 . . .	209	12	—	4	—	—	3	—	44	78	410	1 008
15 - 25 . . .	163	1	—	8	2	—	3	1	12	7	361	102
25 - 45 . . .	212	3	—	5	2	—	—	1	6	11	336	29
45 - 65 . . .	126	1	—	3	2	—	1	2	5	8	242	6
65 und mehr . . .	80	2	—	1	2	—	1	—	4	—	96	1
unbekannt . . .	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	29
Zusammen . . .	1 111	24	—	29	11	—	8	4	115	142	1 518	1 728
Baden - Württemberg												
0 - 1 . . .	130	—	—	3	5	—	1	—	40	45	12	34
1 - 5 . . .	546	7	4	13	29	—	6	—	53	144	180	2 463
5 - 15 . . .	559	1	—	22	36	—	16	—	32	216	680	4 084
15 - 25 . . .	444	2	—	12	22	—	9	3	22	23	847	299
25 - 45 . . .	936	—	—	19	36	—	16	—	10	28	970	68
45 - 65 . . .	428	4	—	6	7	1	1	—	7	14	632	5
65 und mehr . . .	245	—	—	6	6	—	2	—	—	5	217	—
unbekannt . . .	7	2	—	—	—	—	2	—	2	2	8	25
Zusammen . . .	3 295	16	4	81	141	1	53	3	166	477	3 546	6 978
Bayern												
0 - 1 . . .	166	2	—	—	2	—	—	1	30	27	5	34
1 - 5 . . .	730	11	—	6	27	—	3	—	77	183	142	2 063
5 - 15 . . .	737	8	—	5	49	—	9	2	73	385	647	4 552
15 - 25 . . .	475	3	—	5	33	—	19	2	11	42	905	312
25 - 45 . . .	841	2	—	12	38	1	14	1	20	52	1 070	71
45 - 65 . . .	469	1	—	7	12	—	6	1	10	12	675	7
65 und mehr . . .	275	1	—	4	1	—	6	—	2	3	302	3
unbekannt . . .	4	1	—	—	—	—	—	—	1	3	7	40
Zusammen . . .	3 697	29	—	39	162	1	57	7	224	707	3 753	7 082
Saarland												
0 - 1 . . .	9	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	1
1 - 5 . . .	50	6	—	—	1	—	—	—	18	—	16	168
5 - 25 . . .	20	—	—	—	—	—	1	—	13	—	58	417
15 - 25 . . .	31	2	—	1	—	—	2	—	2	—	111	26
25 - 45 . . .	42	—	—	1	1	—	1	—	5	—	109	4
45 - 65 . . .	27	—	—	—	—	—	—	—	1	—	78	—
65 und mehr . . .	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
unbekannt . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Zusammen . . .	193	8	—	2	2	—	4	—	44	—	397	616
Berlin (West)												
0 - 1 . . .	46	1	2	—	—	—	—	—	5	32	3	5
1 - 5 . . .	154	7	1	3	29	—	2	—	6	148	59	749
5 - 15 . . .	62	6	—	—	31	—	5	—	7	351	269	1 805
15 - 25 . . .	23	2	—	—	11	2	3	—	—	22	407	72
25 - 45 . . .	51	3	—	6	17	—	5	1	3	42	461	29
45 - 65 . . .	29	5	—	—	1	—	2	—	—	14	179	5
65 und mehr . . .	37	2	—	—	1	—	1	—	1	13	106	—
unbekannt . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen . . .	402	26	3	9	90	2	18	1	22	622	1 484	2 665
Bundesgebiet												
0 - 1 . . .	794	5	7	11	13	—	3	1	228	318	67	251
1 - 5 . . .	3 783	57	16	79	127	1	33	2	484	1 315	1 024	13 297
5 - 15 . . .	3 165	46	2	82	162	3	111	7	346	2 522	5 262	27 781
15 - 25 . . .	2 087	16	1	61	99	4	90	10	104	309	6 013	1 698
25 - 45 . . .	3 659	18	2	83	147	6	108	5	104	327	6 960	491
45 - 65 . . .	1 979	19	—	35	28	2	44	3	60	131	4 533	72
65 und mehr . . .	1 087	9	—	29	16	—	16	1	18	60	1 950	9
unbekannt . . .	91	4	—	2	1	1	5	—	10	11	62	216
Zusammen . . .	16 645	174	28	382	593	17	410	29	1 354	4 993	25 871	43 815

Fußnote siehe S. 41

B. Meldepflichtige Krankheiten

3. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1973 nach Ländern und Regierungsbezirken *)

Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa				Paratyphus A u. B		Ruhr				Typhus abdominalis		Scharlach		Übertragbare Hirnhautentzündung				Hepatitis infectiosa	
	Salmonel- lose		übrige Formen				bakterielle Ruhr		Amöben- ruhr						Meningokokken Meningitis		übrige Formen			
	An- zahl	auf 100 000 Ein- wohner	An- zahl	auf 100 000 Ein- wohner	An- zahl	auf 100 000 Ein- wohner	An- zahl	auf 100 000 Ein- wohner	An- zahl	auf 100 000 Ein- wohner	An- zahl	auf 100 000 Ein- wohner	An- zahl	auf 100 000 Ein- wohner	An- zahl	auf 100 000 Ein- wohner	An- zahl	auf 100 000 Ein- wohner		
Schleswig - Holstein . . .	283	11,0	11	0,4	7	0,3	21	0,8	—	—	19	0,7	2 208	86,1	72	2,8	327	12,8	886	33,8
Hamburg	327	18,6	—	—	13	0,7	28	1,8	—	—	13	0,7	2 152	121,8	32	1,8	149	8,4	961	54,4
Niedersachsen	1 290	17,9	126	1,7	63	0,7	7	0,1	3	0,04	27	0,4	4 390	60,8	161	2,2	584	8,1	2 832	36,5
RB Hannover	227	14,6	22	1,4	3	0,2	3	0,2	—	—	1	0,1	1 060	68,0	40	2,6	159	10,2	683	43,8
RB Hildesheim	78	8,1	5	0,5	6	0,6	—	—	—	—	3	0,3	584	60,5	19	2,0	57	5,9	342	35,4
RB Lüneburg	182	16,1	20	1,8	5	0,4	1	0,1	—	—	4	0,4	944	83,8	15	1,3	92	8,2	370	32,8
RB Stade	84	12,7	2	0,3	8	1,2	—	—	—	—	2	0,3	274	41,5	12	1,8	109	16,5	211	31,9
RB Osnabrück	222	27,8	47	5,9	6	0,8	—	—	3	0,4	4	0,5	381	47,7	20	2,5	58	7,3	371	46,5
RB Aurich	44	10,7	8	1,9	1	0,2	1	0,2	—	—	7	1,7	235	57,2	11	2,7	32	7,8	90	21,9
VB Braunschweig	146	17,2	19	2,2	16	1,9	2	0,2	—	—	4	0,5	583	68,9	25	3,0	60	7,1	326	38,5
VB Oldenburg	307	35,3	2	0,2	8	0,9	—	—	—	—	2	0,2	329	37,9	19	2,2	17	2,0	239	27,5
Bremen	376	51,2	—	—	14	1,9	13	1,8	—	—	4	0,5	345	47,0	9	1,2	37	5,0	362	49,3
Nordrhein - Westfalen . .	4 409	25,6	156	0,9	91	0,5	52	0,3	9	0,1	173	1,0	11 549	67,2	428	2,5	1 550	9,0	8 192	47,8
RB Düsseldorf	1 361	24,0	107	1,9	20	0,4	26	0,5	2	0,04	46	0,8	3 802	67,2	108	1,9	329	5,8	2 569	45,4
RB Köln	1 019	28,6	4	0,1	22	0,6	16	0,4	1	0,03	56	1,6	2 187	61,4	81	2,3	146	4,1	1 700	47,7
RB Münster	828	34,0	31	1,3	14	0,6	—	—	4	0,2	17	0,7	1 430	58,7	85	3,5	384	15,8	1 069	43,9
RB Detmold	158	8,7	6	0,3	9	0,5	8	0,4	1	0,1	37	2,0	926	51,2	46	2,5	129	7,1	771	42,6
RB Arnberg	1 043	27,8	8	0,2	26	0,7	2	0,1	1	0,03	17	0,5	3 204	85,5	108	2,9	562	15,0	2 083	55,6
Hessen	916	16,6	52	0,9	41	0,7	71	1,3	1	0,02	44	0,8	4 043	73,1	122	2,2	409	7,4	2 218	40,1
RB Darmstadt	795	19,0	45	1,1	31	0,7	54	1,3	1	0,02	41	1,0	3 338	79,7	77	1,8	277	6,6	1 808	43,2
RB Kassel	121	8,8	7	0,5	10	0,7	17	1,2	—	—	3	0,2	705	51,4	45	3,3	132	9,6	408	29,8
Rheinland - Pfalz	976	26,4	129	3,5	29	0,8	11	0,3	—	—	8	0,2	1 714	46,4	113	3,1	144	3,9	1 486	40,5
RB Koblenz	247	17,9	24	1,7	13	0,9	1	0,1	—	—	4	0,3	576	41,8	55	4,0	97	7,0	662	48,0
RB Trier	169	35,1	10	2,1	4	0,8	7	1,5	—	—	1	0,2	175	36,3	17	3,5	17	3,5	140	29,1
RB Rheinhessen - Pfalz .	560	30,5	95	5,2	12	0,7	3	0,2	—	—	3	0,2	963	52,4	41	2,2	30	1,6	694	37,8
Baden - Württemberg . .	3 266	35,7	39	0,4	81	0,9	141	1,5	1	0,01	53	0,6	6 978	76,2	166	1,8	477	5,2	3 546	38,7
RB Stuttgart	1 322	37,9	—	—	22	0,6	58	1,7	—	—	20	0,6	2 957	84,9	45	1,3	146	4,2	1 159	33,3
RB Karlsruhe	620	25,9	3	0,1	15	0,6	33	1,4	1	0,04	23	1,0	2 369	98,9	42	1,8	137	5,7	1 074	44,9
RB Freiburg	813	43,8	16	0,9	12	0,6	5	0,3	—	—	5	0,3	1 031	55,6	53	2,9	122	6,6	809	43,6
RB Tübingen	511	34,6	20	1,4	32	2,2	45	3,0	—	—	5	0,3	621	42,0	26	1,8	72	4,9	504	34,1
Bayern	3 548	32,9	142	1,3	34	0,3	163	1,5	1	0,01	57	0,5	7 064	65,5	231	2,1	676	6,3	3 748	34,8
RB Oberbayern	1 329	37,6	60	1,7	12	0,3	97	2,7	1	0,03	21	0,6	2 480	70,2	58	1,6	192	5,4	1 267	35,9
RB Niederbayern	331	33,4	23	2,3	3	0,3	27	2,7	—	—	6	0,6	438	44,1	16	1,6	12	1,2	443	44,7
RB Oberpfalz	471	48,3	2	0,2	—	—	4	0,4	—	—	3	0,3	358	36,7	39	4,0	76	7,8	368	37,7
RB Oberfranken	297	27,6	4	0,4	1	0,1	6	0,6	—	—	3	0,3	916	85,0	19	1,8	170	15,8	262	24,3
RB Mittelfranken	555	36,4	17	1,1	1	0,1	12	0,8	—	—	11	0,7	1 228	80,5	40	2,6	104	6,8	446	29,2
RB Unterfranken	350	29,2	8	0,7	10	0,8	1	0,1	—	—	6	0,5	969	80,7	27	2,2	72	6,0	435	36,2
RB Schwaben	216	14,3	28	1,8	7	0,5	16	1,1	—	—	7	0,5	675	44,6	32	2,1	50	3,3	527	34,8
Saarland	193	17,3	—	—	2	0,2	2	0,2	—	—	4	0,4	616	55,1	44	3,9	—	—	397	35,5
Berlin (West)	401	19,4	1	0,05	9	0,4	90	4,4	2	0,1	18	0,9	2 665	129,2	22	1,1	622	30,2	1 484	71,9
Bundesgebiet	15 986	25,9	655	1,1	374	0,6	599	1,0	17	0,03	420	0,7	43 724	70,7	1 400	2,3	4 975	8,0	25 900	41,9
1972	13 842	22,5	616	1,0	394	0,6	545	0,9	48	0,1	385	0,6	36 058	58,6	1 577	2,6	4 940	8,0	23 321	37,9
1971	10 817	17,8	478	0,8	422	0,7	570	0,9	28	0,05	381	0,6	31 368	51,7	1 638	2,7	4 609	7,6	22 738	37,5

*) Die geringfügigen Abweichungen der Ergebnisse von denen in der Tabelle 2 des Abschnittes B sind auf nachträglich durchgeführte Berichtigungen zurückzuführen

B. Meldepflichtige

4. Erkrankungen an meldepflichtigen

Woche vom . . . bis . . .	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- tragbare Hirnhautent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis
		Salmonel- lose	ubrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	ubrige Formen		bakte- rielle Ruhr	Amoben- ruhr	
31.12.72 — 6. 1.1973 . . .	—	107	4	1	—	—	2	2	2	3	—	4
7. 1. — 13. 1.	—	114	6	1	—	—	3	1	—	1	—	5
14. 1. — 20. 1.	—	126	5	8	1	—	4	3	4	7	—	6
21. 1. — 27. 1.	2	119	13	3	—	—	7	6	8	5	—	3
28. 1. — 3. 2.	—	108	11	4	—	—	3	1	2	4	—	6
4. 2. — 10. 2.	—	146	4	2	—	—	4	5	2	10	2	4
11. 2. — 17. 2.	—	121	3	1	1	—	5	4	4	10	—	6
18. 2. — 24. 2.	—	167	8	5	—	—	4	2	8	6	—	4
25. 2. — 3. 3.	—	136	3	3	—	—	3	3	10	7	—	4
4. 3. — 10. 3.	—	141	2	2	1	—	6	1	8	3	—	4
11. 3. — 17. 3.	1	160	8	3	—	—	2	3	5	9	—	5
18. 3. — 24. 3.	1	166	29	3	—	—	4	9	5	6	—	9
25. 3. — 31. 3.	—	167	8	4	—	—	—	4	2	4	—	9
1. 4. — 7. 4.	—	166	8	6	1	—	6	—	1	8	—	6
8. 4. — 14. 4.	—	175	4	3	—	—	4	2	6	10	—	2
15. 4. — 21. 4.	—	146	3	3	—	—	—	4	2	11	—	3
22. 4. — 28. 4.	—	174	17	3	—	—	3	1	9	6	1	2
29. 4. — 5. 5.	—	145	8	2	1	—	—	1	3	4	—	4
6. 5. — 12. 5.	—	188	12	—	—	—	2	3	4	13	—	6
13. 5. — 19. 5.	—	234	9	3	—	—	—	4	3	6	—	1
20. 5. — 26. 5.	—	305	12	2	—	—	4	3	6	4	1	—
27. 5. — 2. 6.	—	227	11	2	—	—	2	3	7	7	—	3
3. 6. — 9. 6.	1	270	17	1	—	—	1	3	8	7	—	—
10. 6. — 16. 6.	—	284	9	3	—	—	1	1	2	5	—	5
17. 6. — 23. 6.	—	394	6	3	1	1	2	—	10	3	—	6
24. 6. — 30. 6.	4	433	24	2	—	—	4	2	5	2	—	12
1. 7. — 7. 7.	1	367	21	1	1	1	5	1	10	7	—	16
8. 7. — 14. 7.	—	441	10	5	1	1	1	1	16	6	—	8
15. 7. — 21. 7.	2	557	17	5	—	—	3	1	15	6	—	8
22. 7. — 28. 7.	5	547	25	6	3	1	4	3	15	7	1	11
29. 7. — 4. 8.	1	489	11	3	—	—	2	1	13	7	—	8
5. 8. — 11. 8.	—	479	44	4	—	—	1	2	13	9	—	11
12. 8. — 18. 8.	—	472	17	3	—	—	3	4	8	9	1	13
19. 8. — 25. 8.	8	458	31	1	—	—	4	1	15	22	1	14
26. 8. — 1. 9.	2	467	66	5	4	4	3	1	9	27	1	20
2. 9. — 8. 9.	—	548	40	4	—	—	2	3	19	33	—	18
9. 9. — 15. 9.	—	605	20	4	1	1	2	2	14	64	1	10
16. 9. — 22. 9.	1	583	26	1	2	1	—	—	11	54	—	21
23. 9. — 29. 9.	—	567	10	1	3	2	2	—	11	31	1	18
30. 9. — 6.10.	2	628	19	4	1	1	1	—	13	27	—	20
7.10. — 13.10.	—	575	9	1	3	3	2	4	7	28	3	13
14.10. — 20.10.	—	424	11	2	—	—	2	3	15	20	—	13
21.10. — 27.10.	—	431	16	4	2	2	3	1	3	7	—	11
28.10. — 3.11.	—	297	32	1	—	—	3	2	4	9	—	9
4.11. — 10.11.	—	326	9	2	—	—	4	3	4	14	1	15
11.11. — 17.11.	—	287	11	2	—	—	2	5	4	2	—	9
18.11. — 24.11.	1	230	10	4	—	—	1	1	2	10	2	8
25.11. — 1.12.	—	273	7	2	—	—	—	1	3	8	1	7
2.12. — 8.12.	—	273	4	2	—	—	2	3	7	5	—	3
9.12. — 15.12.	—	252	4	4	—	—	3	3	6	9	1	2
16.12. — 22.12.	2	250	5	3	1	1	1	2	3	6	—	4
23.12. — 29.12.	—	134	3	—	—	—	4	1	1	2	—	5

Krankheiten

übertragbaren Krankheiten 1973 nach Wochen

Aussetz	Diphtherie	Scharlach	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Malaria		Wund- starr- krampf	Q - Fieber	Toxo- plasmose	Woche vom . . . bis . . .
			Meningo- kokken - Meningitis	übrige Formen		Erst- erkrankung	Rückfall				
—	—	559	21	70	305	2	1	—	—	15	31.12.72 — 6. 1.1973
—	1	688	30	91	484	1	1	—	—	17	7. 1. — 13. 1.
—	—	797	40	87	480	3	—	—	—	17	14. 1. — 20. 1.
—	—	945	51	46	507	1	—	—	—	19	21. 1. — 27. 1.
—	1	914	26	64	428	2	—	1	—	29	28. 1. — 3. 2.
—	—	938	33	91	449	3	—	1	1	21	4. 2. — 10. 2.
—	1	1 047	28	74	451	1	1	—	—	10	11. 2. — 17. 2.
1	1	1 080	24	75	432	3	—	—	—	21	18. 2. — 24. 2.
—	—	1 059	32	89	441	—	—	—	—	16	25. 2. — 3. 3.
—	—	1 071	29	64	413	—	1	—	2	21	4. 3. — 10. 3.
—	6	1 214	42	80	413	2	—	1	5	13	11. 3. — 17. 3.
—	1	1 141	34	93	445	3	—	3	—	15	18. 3. — 24. 3.
—	1	1 067	37	107	389	2	—	—	1	11	25. 3. — 31. 3.
—	1	1 016	43	99	451	1	—	—	3	21	1. 4. — 7. 4.
—	—	975	29	106	413	1	—	—	—	5	8. 4. — 14. 4.
—	1	788	27	96	365	1	—	1	1	11	15. 4. — 21. 4.
—	—	693	32	96	370	1	—	1	—	11	22. 4. — 28. 4.
1	1	675	22	97	413	2	—	1	—	8	29. 4. — 5. 5.
—	—	740	32	115	457	5	1	1	1	11	6. 5. — 12. 5.
—	1	804	26	82	454	3	—	—	2	13	13. 5. — 19. 5.
—	1	815	24	97	449	2	1	—	2	10	20. 5. — 26. 5.
1	—	673	19	94	359	3	—	3	—	11	27. 5. — 2. 6.
—	2	707	34	82	441	3	—	1	—	6	3. 6. — 9. 6.
—	2	565	33	98	355	5	—	1	—	6	10. 6. — 16. 6.
—	1	476	31	102	365	3	1	—	9	8	17. 6. — 23. 6.
—	—	507	28	122	442	1	—	2	2	6	24. 6. — 30. 6.
—	2	396	31	120	433	3	—	1	8	7	1. 7. — 7. 7.
—	—	346	29	155	490	4	—	1	2	7	8. 7. — 14. 7.
1	—	306	30	141	547	2	—	3	1	7	15. 7. — 21. 7.
—	2	304	23	124	554	3	—	2	1	12	22. 7. — 28. 7.
—	—	381	20	87	591	2	—	1	18	11	29. 7. — 4. 8.
—	—	281	20	125	573	1	—	—	1	17	5. 8. — 11. 8.
—	1	307	20	110	652	6	—	1	—	10	12. 8. — 18. 8.
—	1	249	26	138	655	4	1	—	1	9	19. 8. — 25. 8.
—	3	348	25	109	633	4	—	—	—	9	26. 8. — 1. 9.
2	—	374	26	124	614	4	—	2	—	8	2. 9. — 8. 9.
—	—	494	25	118	620	4	—	3	1	8	9. 9. — 15. 9.
—	—	644	16	128	696	6	—	—	3	14	16. 9. — 22. 9.
—	—	699	20	89	661	2	—	3	1	6	23. 9. — 29. 9.
—	—	874	15	85	655	5	—	—	—	10	30. 9. — 6.10.
—	1	907	16	74	589	2	—	—	1	16	7.10. — 13.10.
—	—	1 035	22	103	706	4	1	3	1	9	14.10. — 20.10.
—	—	1 124	17	86	627	6	—	3	2	6	21.10. — 27.10.
—	—	1 265	17	81	529	1	—	1	3	3	28.10. — 3.11.
—	1	1 351	29	104	611	5	—	—	—	6	4.11. — 10.11.
—	1	1 468	25	85	570	2	—	—	1	5	11.11. — 17.11.
—	—	1 427	22	91	450	—	—	1	—	9	18.11. — 24.11.
—	—	1 598	13	101	607	3	—	1	—	7	25.11. — 1.12.
—	—	1 507	23	93	570	3	—	—	1	12	2.12. — 8.12.
—	—	1 754	17	98	535	2	1	—	2	15	9.12. — 15.12.
—	—	1 631	25	69	499	1	—	3	4	12	16.12. — 22.12.
—	1	729	4	62	234	2	—	—	—	10	23.12. — 29.12.

C. Tuberkulose

1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1973

nach Diagnose- und Altersgruppen*)

a) Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1) ¹⁾			Sonstiges Material und sonstige Methoden ¹⁾ (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Männlich</u>									
insgesamt									
0 - 1	8	6	2	6	4	2	2	2	-
1 - 5	8	8	-	2	-	-	6	6	-
5 - 10	9	9	-	2	-	-	7	7	-
10 - 15	21	20	1	11	10	1	10	10	-
15 - 20	270	249	21	214	199	15	56	50	6
20 - 25	520	494	26	428	423	5	82	71	11
25 - 30	529	499	30	458	432	26	71	67	4
30 - 35	666	565	101	577	492	85	89	73	16
35 - 40	782	617	165	661	537	124	121	80	41
40 - 45	670	509	161	559	430	129	111	79	32
45 - 50	604	388	216	480	322	158	124	66	58
50 - 55	544	364	180	437	302	135	107	62	45
55 - 60	413	261	152	315	212	103	98	49	49
60 - 65	655	422	233	502	346	156	153	76	77
65 - 70	628	394	234	504	326	178	124	68	56
70 - 75	531	340	191	409	270	139	122	70	52
75 - 80	286	187	99	201	140	61	85	47	38
80 - 85	124	90	34	91	68	23	33	22	11
85 und älter	58	39	19	38	28	10	20	11	9
Insgesamt	7 326	5 461	1 865	5 905	4 545	1 360	1 421	916	505
darunter Ausländer									
0 - 1	4	4	-	2	2	-	-	-	-
1 - 5	1	1	-	1	1	-	-	-	-
5 - 10	2	2	-	-	-	-	1	1	-
10 - 15	3	3	-	2	2	-	-	-	-
15 - 20	41	41	-	33	33	-	2	2	-
20 - 25	107	105	2	73	71	2	12	12	-
25 - 30	156	151	5	107	105	2	18	18	-
30 - 35	154	141	13	108	101	7	29	26	3
35 - 40	149	139	10	105	95	10	17	17	-
40 - 45	92	77	15	63	53	10	11	9	2
45 - 50	55	41	14	27	23	4	16	11	5
50 - 55	35	24	11	20	13	7	5	3	2
55 - 60	21	11	10	12	8	4	3	-	3
60 - 65	17	10	7	5	4	1	9	4	5
65 - 70	6	3	3	3	2	1	1	1	-
70 - 75	7	4	3	4	2	2	3	2	1
75 - 80	4	2	2	-	-	-	3	2	1
80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	854	759	95	565	515	50	130	108	22
auf 100 000 Einwohner gleichen Alters									
insgesamt									
0 - 1	2,7	2,0	0,7	2,0	1,4	0,7	0,7	0,7	-
1 - 5	0,5	0,5	-	-	-	-	0,4	0,4	-
5 - 10	0,4	0,4	-	0,1	0,1	-	0,3	0,3	-
10 - 15	1,0	0,9	-	0,5	0,5	-	0,3	0,3	-
15 - 20	13,9	12,8	1,1	11,0	10,2	0,8	2,9	2,9	0,3
20 - 25	27,1	25,7	1,4	22,8	22,0	0,8	4,3	3,9	0,6
25 - 30	29,3	27,6	1,7	25,4	23,9	1,4	3,9	3,7	0,2
30 - 35	28,7	24,4	4,4	24,9	21,2	3,7	3,8	3,2	0,7
35 - 40	36,6	28,9	7,7	30,9	25,1	5,8	5,7	3,7	1,9
40 - 45	37,6	28,5	9,0	31,3	24,1	7,2	6,2	4,4	1,8
45 - 50	39,0	25,1	13,9	31,0	20,8	10,2	8,0	4,3	3,7
50 - 55	41,9	28,0	13,9	33,7	23,3	10,4	8,2	4,8	3,5
55 - 60	42,2	26,6	15,5	32,2	21,6	10,5	10,0	5,0	5,0
60 - 65	49,9	32,1	17,7	38,2	26,3	11,9	11,6	5,8	5,9
65 - 70	52,6	33,0	19,6	42,2	27,3	14,9	10,4	5,7	4,7
70 - 75	61,3	39,3	22,1	47,2	31,2	16,1	14,1	8,1	6,0
75 - 80	62,8	41,0	21,7	44,1	30,7	13,4	18,7	10,3	8,3
80 - 85	54,6	39,6	15,0	40,0	29,9	10,1	14,5	9,7	4,8
85 und älter	49,8	33,5	16,3	32,6	24,1	8,6	17,2	9,5	7,7
Insgesamt	28,0	20,9	7,1	22,6	17,4	5,2	5,4	3,5	1,9
darunter Ausländer ²⁾									
0 - 1	9,0	9,0	-	5,2	5,2	-	-	-	-
1 - 5	0,7	0,7	-	0,9	0,9	-	-	-	-
5 - 10	1,6	1,6	-	-	-	-	0,9	0,9	-
10 - 15	3,3	3,3	-	2,6	2,6	-	-	-	-
15 - 20	32,4	32,4	-	31,5	31,5	-	1,9	1,9	-
20 - 25	46,7	45,9	0,9	40,6	39,4	1,1	6,7	6,7	-
25 - 30	45,7	44,2	1,5	39,0	38,3	0,7	6,6	6,6	-
30 - 35	44,4	40,6	3,7	38,2	35,8	2,5	10,3	9,2	1,1
35 - 40	55,0	51,3	3,7	46,9	42,5	4,5	7,6	7,6	-
40 - 45	52,9	44,3	8,6	44,1	37,1	7,0	7,7	6,3	1,4
45 - 50	54,2	40,4	13,8	32,8	27,9	4,9	19,4	13,4	6,1
50 - 55	60,1	41,2	18,9	42,8	27,8	15,0	10,7	6,4	4,3
55 - 60	70,2	36,8	33,4	50,0	33,3	16,7	12,5	-	12,5
60 - 65	77,3	45,5	31,8	28,7	23,0	5,7	51,7	23,0	28,7
65 - 70	49,6	24,8	24,8	31,6	21,1	10,5	10,5	10,5	-
70 - 75	95,9	54,8	41,1	71,4	35,7	35,7	53,6	35,7	17,9
75 - 80	100,0	50,0	50,0	-	-	-	100,0	66,7	33,3
80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	40,2	35,7	4,5	32,5	29,6	2,9	7,5	6,2	1,3

*) Bundesgebiet ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.
1) Ausländer ohne Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer.

C. Tuberkulose

1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1973 nach Diagnose- und Altersgruppen*)

a) Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1) ¹⁾			Sonstiges Material und sonstige Methoden ¹⁾ (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Weiblich</u>									
insgesamt									
0 - 1	2	1	1	2	1	1	-	-	-
1 - 5	3	3	-	1	1	-	2	2	-
5 - 10	13	13	-	6	6	-	7	7	-
10 - 15	33	33	-	20	20	-	13	13	-
15 - 20	251	240	11	191	183	8	60	57	3
20 - 25	359	342	17	284	269	15	75	73	2
25 - 30	256	228	28	210	183	22	46	40	6
30 - 35	227	201	26	181	164	17	46	37	9
35 - 40	171	128	43	142	109	33	29	19	10
40 - 45	163	114	49	132	98	34	31	16	15
45 - 50	146	83	63	109	66	43	37	17	20
50 - 55	149	88	61	107	64	43	42	24	18
55 - 60	107	73	34	78	54	24	29	19	10
60 - 65	165	100	65	128	80	48	37	20	17
65 - 70	232	158	74	173	119	54	59	39	20
70 - 75	206	145	61	148	110	38	58	35	23
75 - 80	217	168	49	151	117	34	66	51	15
80 - 85	133	104	29	100	78	22	33	26	7
85 und älter	51	46	5	33	30	3	18	16	2
Insgesamt	2 884	2 268	616	2 196	1 757	439	688	511	177
darunter Ausländer									
0 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	1	1	-	1	1	-	-	-	-
5 - 10	4	4	-	3	3	-	1	1	-
10 - 15	4	4	-	4	4	-	-	-	-
15 - 20	25	24	1	16	15	1	3	3	-
20 - 25	74	72	2	56	54	2	8	8	-
25 - 30	58	54	4	32	30	2	15	13	2
30 - 35	30	30	-	21	21	-	4	4	-
35 - 40	23	22	1	14	13	1	3	3	-
40 - 45	13	12	1	8	8	-	2	2	-
45 - 50	9	8	1	5	5	-	2	1	1
50 - 55	4	3	1	2	2	-	1	1	-
55 - 60	4	2	2	3	2	1	-	-	-
60 - 65	6	5	1	4	4	-	1	-	1
65 - 70	2	2	-	2	2	-	-	-	-
70 - 75	1	1	-	2	2	-	1	1	-
75 - 80	3	2	1	2	2	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	261	246	15	173	166	7	41	37	4
auf 100 000 Einwohner gleichen Alters									
insgesamt									
0 - 1	0,7	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4	-	-	-
1 - 5	0,2	0,2	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-
5 - 10	0,6	0,6	-	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-
10 - 15	1,6	1,6	-	1,0	1,0	-	0,6	0,6	-
15 - 20	13,6	13,0	0,6	10,4	9,9	0,4	3,3	3,0	0,2
20 - 25	19,3	18,4	0,9	15,3	14,5	0,8	4,0	3,9	0,1
25 - 30	15,5	13,8	1,7	12,7	11,4	1,3	2,8	2,4	0,4
30 - 35	10,9	9,6	1,2	8,7	7,9	0,8	2,2	1,8	0,4
35 - 40	8,8	6,6	2,2	7,3	5,6	1,7	1,5	1,0	0,5
40 - 45	9,9	6,9	3,0	8,0	5,9	2,1	1,9	1,0	0,9
45 - 50	8,1	4,6	3,5	6,1	3,7	2,4	2,1	0,9	1,1
50 - 55	8,2	4,9	3,4	5,9	3,5	2,4	2,3	1,3	1,0
55 - 60	7,7	5,2	2,4	5,6	3,9	1,7	2,1	1,4	0,7
60 - 65	8,7	5,3	3,4	6,8	4,2	2,5	2,0	1,1	0,9
65 - 70	13,7	9,3	4,4	10,2	7,0	3,2	3,5	2,3	1,2
70 - 75	15,3	10,8	4,5	11,0	8,2	2,8	4,3	2,6	1,7
75 - 80	23,7	18,4	5,4	16,5	12,8	3,7	7,2	5,6	1,6
80 - 85	27,1	21,2	5,9	20,4	15,9	4,5	6,7	5,3	1,4
85 und älter	21,3	19,2	2,1	13,8	12,5	1,3	7,5	6,7	0,8
Insgesamt	10,1	8,0	2,2	7,7	6,2	1,5	2,4	1,8	0,6
darunter Ausländer ²⁾									
0 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	0,8	0,8	-	0,9	0,9	-	-	-	-
5 - 10	3,5	3,5	-	3,0	3,0	-	1,0	1,0	-
10 - 15	4,7	4,7	-	5,5	5,5	-	-	-	-
15 - 20	22,3	21,4	0,9	17,1	16,1	1,1	3,2	3,2	-
20 - 25	31,7	30,8	0,9	29,8	28,8	1,1	4,3	4,3	-
25 - 30	27,9	26,0	1,9	18,8	17,6	1,2	8,8	7,6	1,2
30 - 35	20,1	20,1	-	17,2	17,2	-	3,3	3,3	-
35 - 40	21,6	20,6	0,9	15,7	14,6	1,1	3,4	3,4	-
40 - 45	17,5	16,2	1,3	12,8	12,8	-	3,2	3,2	-
45 - 50	17,0	15,2	1,9	11,4	11,4	-	4,6	2,3	2,3
50 - 55	12,3	9,2	3,1	7,5	7,5	-	3,7	3,7	-
55 - 60	23,8	11,9	11,9	21,7	14,5	7,2	-	-	-
60 - 65	37,5	31,5	6,3	30,3	30,3	-	7,6	-	7,6
65 - 70	16,3	16,3	-	20,0	20,0	-	-	-	-
70 - 75	10,2	10,2	-	-	-	-	-	-	-
75 - 80	46,2	30,8	15,4	38,5	38,5	-	13,2	13,2	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	18,6	17,5	1,1	14,8	14,2	0,6	3,5	3,2	0,3

*) Bundesgebiet ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.

1) Ausländer ohne Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer

C. Tuberkulose

1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1973

nach Diagnose- und Altersgruppen*)

b) Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1) ¹⁾			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2) ¹⁾			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8) ¹⁾		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
Männlich												
insgesamt												
0 - 1	14	12	2	11	11	-	1	-	1	2	1	1
1 - 5	292	285	7	264	259	5	4	4	-	24	22	2
5 - 10	703	665	38	594	571	23	21	19	2	88	75	13
10 - 15	442	405	37	316	304	12	33	33	-	93	68	25
15 - 20	692	642	50	553	448	105	190	185	5	349	309	40
20 - 25	1 157	1 040	117	158	153	5	251	246	5	748	641	107
25 - 30	804	686	118	97	95	2	133	127	6	574	464	110
30 - 35	941	758	183	91	86	5	115	106	9	735	566	169
35 - 40	1 001	738	263	105	96	9	114	104	10	782	538	244
40 - 45	891	591	300	77	61	16	84	74	10	730	456	274
45 - 50	934	579	355	67	57	10	75	59	16	792	463	329
50 - 55	844	475	369	54	42	12	60	44	16	730	389	341
55 - 60	683	372	311	58	47	11	38	33	5	587	292	295
60 - 65	956	503	453	81	66	15	40	35	5	835	402	433
65 - 70	740	388	352	64	54	10	23	20	3	653	314	339
70 - 75	639	334	305	33	26	7	28	21	7	578	287	291
75 - 80	286	155	131	24	23	1	16	9	7	246	123	123
80 - 85	133	87	46	11	10	1	8	5	3	114	72	42
85 und älter	51	36	15	4	4	-	4	4	-	43	28	15
Insgesamt	12 203	8 751	3 452	2 262	2 113	149	1 238	1 128	110	8 703	5 510	3 193
darunter Ausländer												
0 - 1	6	6	-	5	5	-	-	-	-	1	1	-
1 - 5	93	93	-	64	64	-	-	-	-	5	5	-
5 - 10	158	150	8	98	92	6	1	1	-	16	16	-
10 - 15	48	45	3	20	17	3	2	2	-	13	13	-
15 - 20	81	76	5	20	19	1	12	12	-	38	36	2
20 - 25	159	149	10	14	14	-	20	20	-	102	95	7
25 - 30	270	251	19	40	39	1	29	29	-	163	147	16
30 - 35	298	263	35	33	33	-	23	22	1	202	177	25
35 - 40	278	241	37	29	27	2	28	28	-	183	153	30
40 - 45	177	140	37	14	14	-	9	8	1	117	88	29
45 - 50	122	92	30	12	11	1	9	8	1	86	63	23
50 - 55	67	50	17	4	3	1	5	4	1	47	36	11
55 - 60	46	37	9	4	4	-	2	2	-	28	21	7
60 - 65	25	13	12	2	1	1	-	-	-	19	10	9
65 - 70	14	9	5	1	1	1	-	-	-	8	5	3
70 - 75	9	3	6	1	1	-	-	-	-	5	2	3
75 - 80	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
80 - 85	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1 854	1 620	234	361	344	17	141	137	4	1 035	869	166
auf 100 000 Einwohner gleichen Alters												
insgesamt												
0 - 1	4,8	4,1	0,7	3,8	3,8	-	0,3	-	0,3	0,7	0,3	0,3
1 - 5	20,0	19,5	0,5	18,1	17,8	0,3	0,3	0,3	-	1,6	1,5	0,1
5 - 10	30,8	29,1	1,7	26,0	25,0	1,0	0,9	0,8	0,1	3,9	3,3	0,6
10 - 15	20,2	18,5	1,7	14,5	13,9	0,5	1,5	1,5	-	4,3	3,1	1,1
15 - 20	35,6	33,1	2,6	7,9	7,6	0,3	9,3	9,5	0,3	18,0	15,9	2,1
20 - 25	60,2	54,1	6,1	8,2	8,0	0,3	13,1	12,8	0,3	38,9	33,4	5,6
25 - 30	44,5	38,0	6,5	5,4	5,3	0,1	7,4	7,0	0,3	31,8	25,7	6,1
30 - 35	40,6	32,7	7,9	3,9	3,7	0,2	5,0	4,6	0,4	31,7	24,4	7,3
35 - 40	46,8	34,5	12,3	4,9	4,5	0,4	5,3	4,9	0,5	36,6	29,2	11,4
40 - 45	49,9	33,1	16,8	4,3	3,4	0,9	4,7	4,1	0,6	40,9	25,6	15,4
45 - 50	60,3	37,4	22,9	4,3	3,7	0,6	4,8	3,8	1,0	51,1	29,9	21,2
50 - 55	65,0	36,6	28,4	4,2	3,2	0,9	4,6	3,4	1,2	56,2	30,0	26,3
55 - 60	69,7	38,0	31,8	5,9	4,8	1,1	3,9	3,4	0,5	59,9	29,8	30,1
60 - 65	72,8	38,3	34,5	6,2	5,0	1,1	3,0	2,7	0,4	63,6	30,6	33,0
65 - 70	62,0	32,5	29,5	5,4	4,5	0,8	1,9	1,7	0,3	54,7	26,3	28,4
70 - 75	73,8	38,6	35,2	5,8	5,0	0,8	3,2	2,4	0,8	66,8	33,2	33,6
75 - 80	62,8	34,0	28,8	5,3	5,0	0,2	3,5	2,0	1,5	54,0	27,0	27,0
80 - 85	58,5	38,3	20,2	4,8	4,4	0,4	3,5	2,2	1,3	50,1	31,7	18,5
85 und älter	43,8	30,9	12,9	3,4	3,4	-	3,4	3,4	-	36,9	24,1	12,9
Insgesamt	46,7	33,5	13,2	8,7	8,1	0,6	4,7	4,3	0,4	33,3	21,1	12,2
darunter Ausländer²⁾												
0 - 1	13,5	13,5	-	13,1	13,1	-	-	-	-	2,6	2,6	-
1 - 5	68,5	68,5	-	54,8	54,8	-	-	-	-	4,3	4,3	-
5 - 10	125,1	118,8	6,3	91,1	85,5	5,6	0,9	0,9	-	14,9	14,9	-
10 - 15	52,3	49,1	3,3	29,7	21,9	3,9	2,6	2,6	-	16,7	16,7	-
15 - 20	63,9	60,0	3,9	19,1	18,1	1,0	11,4	11,4	-	36,2	34,3	1,9
20 - 25	69,5	65,1	4,4	7,8	7,8	-	11,1	11,1	-	56,7	52,8	3,9
25 - 30	79,1	73,5	5,6	14,6	14,2	0,4	10,6	10,6	-	59,5	53,6	5,8
30 - 35	85,9	75,8	10,1	11,7	11,7	-	8,1	7,8	0,4	71,5	62,7	8,9
35 - 40	102,6	88,9	13,7	15,0	12,1	0,9	12,5	12,5	-	81,8	68,4	13,4
40 - 45	101,8	80,7	21,3	9,8	9,8	-	6,3	5,6	0,7	81,9	61,6	20,3
45 - 50	115,1	85,9	29,6	14,6	13,4	1,2	10,9	9,7	1,2	104,5	76,5	28,0
50 - 55	152,8	123,7	30,1	16,7	16,7	2,1	10,7	8,6	2,1	100,6	77,1	23,5
55 - 60	113,6	99,1	14,5	11,5	11,5	-	8,3	8,3	-	116,7	87,5	29,2
60 - 65	115,7	74,4	41,3	10,5	5,7	5,7	-	-	-	109,2	57,5	51,7
65 - 70	123,3	41,1	82,2	17,9	17,9	-	-	-	-	84,2	52,6	31,6
70 - 75	25,0	25,0	-	-	-	-	33,3	33,3	-	89,3	35,7	53,6
75 - 80	100,0	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	87,2	76,2	11,0	20,8	19,8	1,0	8,1	7,9	0,2	59,5	50,0	9,5

*) Bundesgebiet ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.

1) Ausländer ohne Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer.

C. Tuberkulose

1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1973

nach Diagnose- und Altersgruppen*)

b) Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1) ¹⁾			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2) ¹⁾			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8) 1)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Weiblich</u>												
insgesamt												
0 - 1	16	15	1	12	12	-	3	3	-	1	-	1
1 - 5	256	251	5	230	226	4	2	2	-	24	23	1
5 - 10	562	532	30	482	465	17	9	9	-	77	58	13
10 - 15	391	356	35	277	266	11	26	26	-	88	64	24
15 - 20	667	612	55	468	461	7	131	128	3	368	323	45
20 - 25	869	771	98	131	129	2	170	162	8	568	480	88
25 - 30	549	453	96	66	65	1	77	73	4	406	315	91
30 - 35	538	421	117	60	56	4	61	57	4	417	308	109
35 - 40	457	341	116	45	41	4	41	34	7	371	266	105
40 - 45	398	246	152	28	24	4	42	39	3	328	183	145
45 - 50	369	223	146	26	19	7	42	34	8	301	170	131
50 - 55	418	252	166	30	23	7	38	35	3	350	194	156
55 - 60	284	157	127	15	13	2	17	15	2	252	129	123
60 - 65	370	208	162	25	18	7	24	22	2	321	168	153
65 - 70	335	185	150	12	8	4	19	13	6	304	164	140
70 - 75	291	186	105	12	10	2	16	15	1	263	161	102
75 - 80	222	149	73	16	13	3	19	15	4	187	121	66
80 - 85	99	70	29	8	6	2	5	4	1	86	60	26
85 und älter	32	24	8	3	3	-	1	1	-	28	20	8
Insgesamt	7 123	5 452	1 671	1 646	1 558	88	743	687	56	4 734	3 207	1 527

darunter Ausländer

0 - 1	4	4	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	80	80	-	43	43	-	-	-	-	8	8	-
5 - 10	94	92	2	57	56	1	2	2	-	13	13	-
10 - 15	41	39	2	22	22	-	2	2	-	8	6	2
15 - 20	63	57	6	9	8	1	5	5	-	41	36	5
20 - 25	173	164	9	20	20	-	24	23	1	100	93	7
25 - 30	145	127	18	21	21	-	11	11	-	95	77	18
30 - 35	113	93	20	14	12	2	9	9	-	76	61	15
35 - 40	72	65	7	9	9	-	5	5	-	47	41	6
40 - 45	41	35	6	1	1	-	2	2	-	32	27	5
45 - 50	19	13	6	1	1	-	2	2	-	12	9	3
50 - 55	9	7	2	-	-	-	-	-	-	9	7	2
55 - 60	5	2	3	-	-	-	-	-	-	5	2	3
60 - 65	8	5	3	1	1	-	-	-	-	7	4	3
65 - 70	6	6	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-
70 - 75	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
75 - 80	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	877	793	84	201	197	4	62	61	1	463	394	69

auf 100 000 Einwohner gleichen Alters

insgesamt

0 - 1	5,7	5,4	0,4	4,3	4,3	-	1,1	1,1	-	0,4	-	0,4
1 - 5	18,5	18,1	0,4	16,6	16,3	0,3	0,1	0,1	-	1,7	1,7	0,1
5 - 10	25,9	24,5	1,4	22,2	21,5	0,8	0,4	0,4	-	3,3	2,7	0,6
10 - 15	18,8	17,2	1,7	13,3	12,8	0,5	1,3	1,3	-	4,2	3,1	1,2
15 - 20	36,3	33,3	3,0	9,1	8,8	0,4	7,1	7,0	0,2	20,0	17,6	2,4
20 - 25	46,8	41,5	5,3	7,1	6,9	0,1	9,2	8,7	0,4	30,6	25,8	4,7
25 - 30	33,2	27,4	5,8	4,0	3,9	0,1	4,7	4,4	0,2	24,5	19,0	5,5
30 - 35	25,8	20,2	5,6	2,9	2,7	0,2	2,9	2,7	0,2	20,0	14,8	5,2
35 - 40	23,6	17,6	6,0	2,3	2,1	0,2	2,1	1,8	0,4	19,1	13,7	5,4
40 - 45	24,1	14,9	9,2	1,7	1,5	0,2	2,5	2,4	0,2	19,9	11,1	8,8
45 - 50	20,5	12,4	8,1	1,4	1,1	0,4	2,3	1,9	0,4	16,7	9,5	7,3
50 - 55	23,1	13,9	9,2	1,7	1,3	0,4	2,1	1,9	0,2	19,4	10,7	8,6
55 - 60	20,3	11,2	9,1	1,1	0,9	0,1	1,2	1,1	0,1	18,1	9,2	8,8
60 - 65	19,6	11,0	8,6	1,3	1,0	0,4	1,3	1,2	0,1	17,0	8,9	8,1
65 - 70	19,8	10,9	8,8	0,7	0,5	0,2	1,1	0,8	0,4	17,9	9,7	8,3
70 - 75	21,7	13,8	7,8	0,9	0,7	0,1	1,2	1,1	0,1	19,6	12,0	7,6
75 - 80	24,3	16,3	8,0	1,7	1,4	0,3	2,1	1,6	0,4	20,4	13,2	7,2
80 - 85	20,2	14,3	5,9	1,6	1,2	0,4	1,0	0,8	0,2	17,6	12,2	5,3
85 und älter	13,3	10,0	3,3	1,3	1,3	-	0,4	0,4	-	11,7	8,3	3,3
Insgesamt	25,0	19,1	5,9	5,8	5,5	0,3	2,6	2,4	0,2	16,6	11,2	5,4

darunter Ausländer²⁾

0 - 1	9,5	9,5	-	8,3	8,3	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	63,1	63,1	-	39,5	39,5	-	-	-	-	7,3	7,3	-
5 - 10	81,6	79,9	1,7	57,9	56,9	1,0	2,0	2,0	-	13,2	13,2	-
10 - 15	48,0	45,7	2,3	30,1	30,1	-	2,7	2,7	-	10,9	8,2	2,7
15 - 20	56,1	50,8	5,3	9,6	8,6	1,1	5,4	5,4	-	43,9	38,6	5,4
20 - 25	74,1	70,3	3,9	10,7	10,7	-	18,1	12,3	0,5	53,3	49,3	3,7
25 - 30	69,7	61,1	8,7	12,3	12,3	-	6,5	6,5	-	55,8	45,2	10,6
30 - 35	75,9	62,5	13,4	11,4	9,8	1,6	7,4	7,4	-	62,1	49,8	12,3
35 - 40	67,3	60,9	6,6	10,1	10,1	-	5,6	5,6	-	52,7	46,0	6,7
40 - 45	55,2	47,1	8,1	1,6	1,6	-	3,2	3,2	-	51,3	43,3	8,0
45 - 50	36,0	24,6	11,4	2,3	2,3	-	4,6	4,6	-	27,4	26,2	1,2
50 - 55	27,6	21,5	6,1	-	-	-	-	-	-	33,7	28,2	5,5
55 - 60	29,8	11,9	17,9	-	-	-	-	-	-	36,2	14,5	21,7
60 - 65	50,0	31,3	18,8	7,6	7,6	-	-	-	-	53,0	30,3	22,7
65 - 70	48,8	48,8	-	-	-	-	-	-	-	60,0	60,0	-
70 - 75	10,5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	13,2	13,2	-
75 - 80	46,2	46,2	-	-	-	-	-	-	-	57,7	57,7	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	62,4	56,4	6,0	17,2	16,9	0,3	5,3	5,2	0,1	39,7	33,8	5,9

*) Bundesgebiet ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.

1) Ausländer ohne Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer.

2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose nach Diagnose-

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1) ¹⁾			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2) ¹⁾		
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
Männ ins										
1	0 - 1	3	2	1	1	1	-	-	-	-
2	1 - 5	24	24	-	3	3	-	-	-	-
3	5 - 10	42	41	1	7	7	-	1	1	-
4	10 - 15	42	37	5	5	5	-	7	7	-
5	15 - 20	79	70	9	13	13	-	20	18	2
6	20 - 25	123	110	13	10	8	2	38	34	4
7	25 - 30	206	190	16	4	4	-	75	67	8
8	30 - 35	243	209	34	2	2	-	90	78	12
9	35 - 40	270	232	38	4	4	-	120	102	18
10	40 - 45	224	165	59	4	4	-	115	86	29
11	45 - 50	247	199	48	2	2	-	162	134	28
12	50 - 55	212	145	67	3	3	-	141	95	46
13	55 - 60	106	74	32	3	2	1	59	39	20
14	60 - 65	156	114	42	1	1	-	73	57	16
15	65 - 70	174	93	81	1	1	-	50	40	10
16	70 - 75	92	67	25	-	-	-	35	27	8
17	75 - 80	43	35	8	1	1	-	12	10	2
18	80 - 85	26	20	6	-	-	-	7	6	1
19	85 und älter	11	9	2	-	-	-	2	2	-
20	Insgesamt	2 263	1 836	427	64	61	3	1 007	803	204
darunter										
21	0 - 1	2	2	-	1	1	-	-	-	-
22	1 - 5	10	10	-	1	1	-	-	-	-
23	5 - 10	4	4	-	-	-	-	-	-	-
24	10 - 15	12	10	2	1	1	-	1	1	-
25	15 - 20	15	14	1	1	1	-	2	2	-
26	20 - 25	33	33	-	2	2	-	4	4	-
27	25 - 30	93	89	4	2	2	-	20	19	1
28	30 - 35	105	102	3	-	-	-	20	20	-
29	35 - 40	99	91	8	-	-	-	23	21	2
30	40 - 45	62	53	9	1	1	-	18	14	4
31	45 - 50	29	28	1	-	-	-	17	17	-
32	50 - 55	21	18	3	-	-	-	13	10	3
33	55 - 60	4	4	-	-	-	-	1	1	-
34	60 - 65	4	4	-	-	-	-	1	1	-
35	65 - 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	70 - 75	1	1	-	-	-	-	-	-	-
37	75 - 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Zusammen	494	463	31	9	9	-	120	110	10
auf 100 000 Einwohner ins										
41	0 - 1	1,0	0,7	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
42	1 - 5	1,6	1,6	-	0,2	0,2	-	-	-	-
43	5 - 10	1,8	1,8	0,04	0,3	0,3	-	0,04	0,04	-
44	10 - 15	1,9	1,7	0,2	0,2	0,2	-	0,3	0,3	-
45	15 - 20	4,1	3,6	0,5	0,7	0,7	-	1,0	0,9	0,1
46	20 - 25	6,4	5,7	0,7	0,5	0,4	0,1	2,0	1,8	0,2
47	25 - 30	11,4	10,5	0,9	0,2	0,2	-	4,2	3,7	0,4
48	30 - 35	10,5	9,0	1,5	0,1	0,1	-	3,9	3,4	0,5
49	35 - 40	12,6	10,9	1,8	0,2	0,2	-	5,6	4,8	0,8
50	40 - 45	12,6	9,2	3,3	0,2	0,2	-	6,4	4,8	1,6
51	45 - 50	16,0	12,9	3,1	0,2	0,1	-	10,5	8,7	1,8
52	50 - 55	16,3	11,2	5,2	0,2	0,2	-	10,9	7,5	3,5
53	55 - 60	10,8	7,6	3,3	0,3	0,2	0,1	6,0	4,0	2,0
54	60 - 65	11,9	8,7	3,2	0,1	0,1	0,1	5,6	4,3	1,2
55	65 - 70	9,5	7,8	1,7	0,1	0,1	-	4,2	3,4	0,8
56	70 - 75	10,6	7,7	2,9	-	-	-	4,0	3,1	0,9
57	75 - 80	9,4	7,7	1,8	0,2	0,2	-	2,6	2,2	0,4
58	80 - 85	11,4	8,8	2,6	-	-	-	3,1	2,6	0,4
59	85 und älter	9,5	7,7	1,7	-	-	-	1,7	1,7	-
60	Insgesamt	8,7	7,0	1,6	0,2	0,2	0,01	3,9	3,1	0,8
darunter										
61	0 - 1	4,5	4,5	-	2,6	2,6	-	-	-	-
62	1 - 5	7,4	7,4	-	0,9	0,9	-	-	-	-
63	5 - 10	5,2	5,2	-	-	-	-	-	-	-
64	10 - 15	13,1	10,9	2,2	1,3	1,3	-	1,3	1,3	-
65	15 - 20	11,8	11,0	0,8	1,0	1,0	-	1,9	1,9	-
66	20 - 25	14,4	14,4	-	1,1	1,1	-	2,2	2,2	-
67	25 - 30	27,2	26,1	1,2	0,7	0,7	-	2,9	2,9	0,4
68	30 - 35	30,3	29,4	0,9	-	-	-	7,1	6,1	1,0
69	35 - 40	36,5	33,6	3,0	-	-	-	10,3	9,4	0,9
70	40 - 45	35,7	30,5	5,2	0,7	0,7	-	12,6	9,8	2,8
71	45 - 50	28,6	27,6	1,0	-	-	-	20,7	20,7	-
72	50 - 55	36,1	30,9	5,2	-	-	-	27,8	21,4	6,4
73	55 - 60	13,4	13,4	-	-	-	-	4,2	4,2	-
74	60 - 65	18,2	18,2	-	-	-	-	5,7	5,7	-
75	65 - 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	70 - 75	13,7	13,7	-	-	-	-	-	-	-
77	75 - 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Zusammen	23,2	21,8	1,5	0,5	0,5	-	6,9	6,3	0,6

*) Bundesgebiet ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.

1) Ausländer ohne Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer.

kulose

**anderer Organe Erkrankten 1973
und Altersgruppen*)**

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3) 1)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4) 1)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8) 1)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
lich									
gesamt									
1	-	1	1	1	-	-	-	-	1
5	5	-	13	13	-	3	3	-	2
4	4	-	25	24	1	5	5	-	3
7	6	-	19	15	4	4	4	-	4
13	10	3	21	17	4	12	12	-	5
23	22	1	38	35	3	14	11	3	6
29	27	2	74	69	5	24	23	1	7
35	27	8	78	67	11	38	35	3	8
41	34	7	70	64	6	35	28	7	9
26	17	9	46	35	11	33	23	10	10
36	26	10	19	18	1	28	19	9	11
32	20	12	12	11	1	24	16	8	12
19	17	2	7	5	2	18	11	7	13
33	25	8	15	10	5	34	21	13	14
24	19	5	11	9	2	28	24	4	15
24	17	7	17	13	4	16	10	6	16
14	10	4	4	3	1	12	11	1	17
7	5	2	7	6	1	5	3	2	18
-	-	-	6	6	-	3	1	2	19
373	291	82	483	421	62	336	260	76	20
Ausländer									
-	-	-	1	1	-	-	-	-	21
-	-	-	8	8	-	-	-	-	22
-	-	-	3	3	-	-	-	-	23
1	-	1	3	2	1	-	-	-	24
1	1	-	6	5	1	2	2	-	25
4	4	-	17	17	-	1	1	-	26
9	8	1	43	41	2	6	6	-	27
9	8	1	48	46	2	10	10	-	28
10	9	1	47	43	4	6	6	-	29
5	5	-	27	23	4	4	3	1	30
1	1	-	7	6	1	1	1	-	31
3	3	-	2	2	-	2	2	-	32
-	-	-	2	2	-	1	1	-	33
3	3	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
46	42	4	214	199	15	33	32	1	40
gleichen Alters									
gesamt									
0,3	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	41
0,3	0,3	-	0,9	0,9	-	0,2	0,2	-	42
0,2	0,2	-	1,1	1,1	0,04	0,2	0,2	-	43
0,3	0,3	0,05	0,9	0,7	0,2	0,2	0,2	-	44
0,7	0,5	0,2	1,1	0,9	0,2	0,6	0,6	-	45
1,2	1,1	0,1	2,0	1,8	0,6	0,7	0,6	0,2	46
1,6	1,5	0,1	4,1	3,8	0,3	1,3	1,3	0,1	47
1,5	1,2	0,3	3,4	2,9	0,5	1,6	1,5	0,1	48
1,9	1,6	0,3	3,3	3,0	0,3	1,6	1,3	0,3	49
1,5	1,0	0,5	2,6	2,0	0,6	1,8	1,3	0,6	50
2,3	1,7	0,6	1,2	1,2	0,1	1,8	1,2	0,6	51
2,5	1,5	0,9	0,9	0,8	0,1	1,8	1,2	0,6	52
1,9	1,7	0,2	0,7	0,5	0,2	1,8	1,1	0,7	53
2,5	1,9	0,6	1,1	0,8	0,4	2,6	1,6	1,0	54
2,0	1,6	0,4	0,9	0,8	0,2	2,3	2,0	0,3	55
2,8	2,0	0,8	1,5	1,5	0,5	1,8	1,2	0,6	56
3,1	2,2	0,9	0,9	0,7	0,2	2,6	2,4	0,2	57
3,1	2,2	0,9	5,1	2,6	0,4	2,2	1,3	0,9	58
-	-	-	5,2	5,2	-	2,6	0,9	1,7	59
1,4	1,1	0,3	1,8	1,6	0,2	1,3	1,0	0,3	60
Ausländer 2)									
-	-	-	2,6	2,6	-	-	-	-	61
-	-	-	6,9	6,9	-	-	-	-	62
-	-	-	2,8	2,8	-	-	-	-	63
1,3	-	1,3	3,9	2,6	1,3	1,9	1,9	-	64
1,0	1,0	-	5,7	4,8	1,0	-	-	-	65
2,2	2,2	-	9,4	9,4	-	0,6	0,6	-	66
3,3	2,9	0,4	15,7	15,0	0,7	2,2	2,2	-	67
3,2	2,8	0,4	17,0	16,3	0,7	3,5	3,5	-	68
4,5	4,0	0,4	21,0	19,2	1,8	2,7	2,7	-	69
3,5	3,5	-	18,9	16,1	2,8	2,1	2,1	0,7	70
1,2	1,2	-	8,5	7,3	1,2	1,2	1,2	-	71
6,4	6,4	-	4,3	4,3	-	4,3	4,3	-	72
-	-	-	8,3	8,3	-	4,2	4,2	-	73
17,2	17,2	-	-	-	-	-	-	-	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
2,6	2,4	0,2	12,3	11,4	0,9	1,9	1,8	0,1	80

C. Tuber

2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose
nach Diagnose-

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1) ¹⁾			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2) ¹⁾			Weib ins
		Insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
1	0 - 1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1 - 5	24	23	1	8	8	-	-	-	-	-
3	5 - 10	31	30	1	8	8	-	-	-	-	-
4	10 - 15	53	48	5	8	8	-	-	-	-	-
5	15 - 20	99	89	10	7	7	-	-	-	-	-
6	20 - 25	182	166	16	7	5	2	14	12	2	-
7	25 - 30	227	207	20	10	10	-	56	54	2	-
8	30 - 35	229	195	34	3	3	-	73	68	5	-
9	35 - 40	253	209	44	2	2	-	89	76	13	-
10	40 - 45	223	180	43	5	5	-	106	91	15	-
11	45 - 50	220	177	43	4	4	-	99	72	27	-
12	50 - 55	268	216	52	2	1	1	106	84	22	-
13	55 - 60	135	108	27	4	4	-	41	36	5	-
14	60 - 65	209	171	38	3	3	-	64	56	8	-
15	65 - 70	161	137	24	1	1	-	36	34	2	-
16	70 - 75	157	129	28	1	1	-	31	27	4	-
17	75 - 80	109	95	14	1	1	-	17	14	3	-
18	80 - 85	51	44	7	-	-	-	10	7	3	-
19	85 und älter	39	36	3	-	-	-	4	4	-	-
20	Insgesamt	2 672	2 262	410	74	71	3	855	727	128	-
darunter											
21	0 - 1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1 - 5	11	11	-	4	4	-	-	-	-	-
23	5 - 10	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
24	10 - 15	7	5	2	-	-	-	1	1	-	-
25	15 - 20	27	25	2	1	1	-	2	1	1	-
26	20 - 25	75	70	5	4	3	1	13	13	-	-
27	25 - 30	99	92	7	4	4	-	20	18	2	-
28	30 - 35	80	71	9	1	1	-	29	27	2	-
29	35 - 40	67	62	5	-	-	-	10	10	-	-
30	40 - 45	42	38	4	-	-	-	14	11	3	-
31	45 - 50	14	14	-	-	-	-	5	5	-	-
32	50 - 55	6	6	-	-	-	-	2	2	-	-
33	55 - 60	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
34	60 - 65	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-
35	65 - 70	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
36	70 - 75	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
37	75 - 80	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
38	80 - 85	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
39	85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Zusammen	443	409	34	14	13	1	97	89	8	-
auf 100 000 Einwohner											
41	0 - 1	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1 - 5	1,7	1,7	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-
43	5 - 10	1,4	1,4	0,1	0,4	0,4	-	-	-	-	-
44	10 - 15	2,6	2,3	0,05	0,4	0,4	-	-	-	-	-
45	15 - 20	5,4	4,8	0,6	0,4	0,4	-	0,1	0,1	-	-
46	20 - 25	9,8	8,9	0,9	0,4	0,3	0,1	0,8	0,7	0,1	-
47	25 - 30	13,7	12,5	1,2	0,6	0,6	-	3,0	2,9	0,1	-
48	30 - 35	11,0	9,3	1,6	0,1	0,1	-	4,3	4,1	0,2	-
49	35 - 40	13,0	10,8	2,3	0,1	0,1	-	5,5	4,7	0,8	-
50	40 - 45	13,5	10,9	2,6	0,3	0,3	-	6,0	4,4	1,6	-
51	45 - 50	12,2	9,8	2,4	0,2	0,2	-	5,9	4,7	1,2	-
52	50 - 55	14,8	11,9	2,9	0,1	0,1	0,1	5,9	4,9	0,9	-
53	55 - 60	9,7	7,7	1,9	0,3	0,3	-	2,9	2,6	0,4	-
54	60 - 65	11,1	9,1	2,0	0,2	0,2	-	3,4	3,0	0,4	-
55	65 - 70	9,5	8,1	1,4	0,1	0,1	-	2,1	2,0	0,1	-
56	70 - 75	11,7	9,6	2,1	0,1	0,1	-	2,3	2,0	0,3	-
57	75 - 80	11,9	10,4	1,5	0,1	0,1	-	1,9	1,5	0,3	-
58	80 - 85	10,4	9,0	1,4	-	-	-	2,0	1,4	0,6	-
59	85 und älter	16,3	15,0	1,3	-	-	-	1,7	1,7	-	-
60	Insgesamt	9,4	7,9	1,4	0,3	0,2	0,01	3,0	2,9	0,4	-
darunter											
61	0 - 1	4,8	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-
62	1 - 5	8,7	8,7	-	3,7	3,7	-	-	-	-	-
63	5 - 10	3,5	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
64	10 - 15	8,2	5,9	2,3	-	-	-	1,4	1,4	-	-
65	15 - 20	24,0	22,3	1,8	1,1	1,1	-	2,1	1,1	1,1	-
66	20 - 25	32,1	30,0	2,1	2,1	1,6	0,5	6,9	6,9	-	-
67	25 - 30	47,6	44,2	3,4	2,4	2,4	-	11,8	10,6	1,2	-
68	30 - 35	53,7	47,7	6,0	0,8	0,8	-	23,7	22,1	1,6	-
69	35 - 40	62,8	58,1	4,7	-	-	-	11,2	-	-	-
70	40 - 45	56,5	51,1	5,4	-	-	-	22,4	17,6	4,8	-
71	45 - 50	26,5	26,5	-	-	-	-	11,4	11,4	-	-
72	50 - 55	18,4	18,4	-	-	-	-	7,5	7,5	-	-
73	55 - 60	17,9	17,9	-	-	-	-	-	-	-	-
74	60 - 65	12,5	12,5	-	-	-	-	7,6	7,6	-	-
75	65 - 70	8,1	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-
76	70 - 75	10,5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
77	75 - 80	15,4	15,4	-	-	-	-	-	-	-	-
78	80 - 85	27,0	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
79	85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Zusammen	31,5	29,1	2,4	1,2	1,1	0,1	8,3	7,6	0,7	-

*) Bundesgebiet ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.
1) Ausländer ohne Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer.

kulose

anderer Organe Erkrankten 1973
und Altersgruppen*)

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3) 1)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4) 1)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8) 1)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
<u>lich</u>									
gesamt									
-	-	-	2	2	-	-	-	-	1
6	6	-	9	8	1	1	-	-	2
1	1	-	20	19	1	2	-	-	3
11	10	1	22	20	2	9	-	2	4
8	8	-	41	37	4	29	25	4	5
19	18	1	68	62	6	32	27	5	6
14	12	2	96	84	12	34	33	1	7
12	9	3	93	78	15	32	29	3	8
20	19	1	83	66	17	42	31	11	9
25	22	3	68	62	6	26	19	7	10
21	14	7	56	47	9	33	28	5	11
39	31	8	69	55	14	52	40	12	12
23	21	2	39	28	11	28	19	9	13
33	26	7	78	62	16	31	24	7	14
33	26	7	65	54	11	26	22	4	15
33	28	5	70	55	15	22	18	4	16
16	14	2	50	45	5	25	21	4	17
10	9	1	23	20	3	8	8	-	18
7	6	-	22	20	2	6	6	-	19
331	280	51	974	824	150	438	360	78	20
Ausländer									
-	-	-	2	2	-	-	-	-	21
1	1	-	3	3	-	-	-	-	22
-	-	-	3	3	-	-	-	-	23
1	1	-	3	1	2	1	-	-	24
1	1	-	17	16	1	4	4	-	25
5	5	-	39	36	3	8	7	1	26
6	5	1	50	47	3	12	12	-	27
-	-	-	35	28	2	4	-	-	28
1	1	-	35	32	3	8	7	1	29
2	2	-	18	17	1	3	3	-	30
1	1	-	6	6	-	-	-	-	31
2	2	-	1	1	-	1	1	-	32
1	1	-	2	2	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	1	1	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
21	20	1	215	195	20	41	39	2	40
gleichen Alters									
gesamt									
-	-	-	0,7	0,7	-	-	-	-	41
0,4	0,4	-	0,6	0,6	0,1	0,1	0,1	-	42
0,05	0,05	-	0,9	0,9	0,05	0,1	0,1	-	43
0,5	0,5	0,05	1,1	1,0	0,1	0,4	0,3	0,1	44
0,4	0,4	-	2,2	2,0	0,2	1,6	1,4	0,2	45
1,0	1,0	0,1	3,7	3,3	0,3	1,7	1,5	0,3	46
0,8	0,7	0,1	5,8	5,1	0,7	2,1	2,0	0,1	47
0,6	0,4	0,1	4,5	3,7	0,7	1,5	1,4	0,1	48
1,0	1,0	0,1	4,3	3,4	0,9	2,2	1,6	0,6	49
1,5	1,3	0,2	4,1	3,8	0,4	1,6	1,2	0,4	50
1,2	0,8	0,4	3,1	2,6	0,5	1,8	1,6	0,3	51
2,2	1,7	0,4	3,8	3,0	0,8	2,9	2,2	0,7	52
1,6	1,5	0,1	2,8	2,0	0,8	2,0	1,4	0,6	53
1,7	1,5	0,4	4,1	3,3	0,8	1,6	1,3	0,4	54
1,9	1,5	0,4	3,5	3,2	0,6	1,1	1,0	0,2	55
2,5	2,1	0,4	5,8	5,2	1,1	3,0	2,3	0,5	56
1,7	1,5	0,2	4,9	4,1	0,5	2,7	2,3	0,4	57
2,0	1,8	0,2	4,7	4,1	0,6	1,6	1,6	-	58
2,9	2,5	0,4	9,2	8,3	0,8	2,5	2,5	-	59
1,2	1,0	0,2	3,4	2,9	0,5	1,5	1,3	0,3	60
Ausländer ²⁾									
-	-	-	5,6	5,6	-	-	-	-	61
0,9	0,9	-	2,8	2,8	-	-	-	-	62
-	-	-	3,0	3,0	-	-	-	-	63
1,4	1,4	-	4,1	1,4	2,7	1,4	1,4	-	64
1,1	1,1	-	18,2	17,1	1,1	4,3	4,3	-	65
2,7	2,7	-	20,8	19,2	1,6	4,3	3,7	0,5	66
3,5	2,9	0,6	29,4	27,6	1,8	7,1	7,1	-	67
-	-	-	28,6	22,9	5,7	3,3	3,3	-	68
1,1	1,1	-	39,2	35,9	3,4	9,0	7,8	1,1	69
3,2	3,2	-	28,8	27,2	1,6	4,8	4,8	-	70
3,5	3,5	-	13,7	13,7	-	-	-	-	71
7,2	7,2	-	3,7	3,7	-	3,7	3,7	-	72
-	-	-	14,5	14,5	-	-	-	-	73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	13,2	13,2	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
1,8	1,7	0,1	18,4	16,7	1,7	3,5	3,3	0,2	80

C. Tuberkulose

3. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1973 nach Diagnose- und Altersgruppen*)

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnose- gruppe 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane mit Nachweis von Tuberkulosebakterien				ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nichtchronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)1)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)1)		
Männlich							
insgesamt							
0 - 1	22	20	9	9	-	11	2
1 - 5	532	489	12	12	-	477	43
5 - 10	1 455	1 354	31	31	-	1 323	101
10 - 15	1 114	1 016	36	36	-	980	98
15 - 20	2 000	1 786	331	326	5	1 455	214
20 - 25	4 136	3 768	633	598	35	3 135	368
25 - 30	3 938	3 380	724	671	53	2 656	528
30 - 35	5 194	4 365	969	861	108	3 396	829
35 - 40	5 897	5 017	1 233	1 044	189	3 784	880
40 - 45	5 978	5 027	1 248	966	282	3 779	951
45 - 50	6 337	5 247	1 254	903	351	3 993	1 090
50 - 55	6 118	5 193	1 200	823	377	3 993	925
55 - 60	4 762	4 214	1 002	639	363	3 212	548
60 - 65	7 600	6 902	1 594	1 003	591	5 308	698
65 - 70	6 975	6 418	1 610	932	678	4 808	557
70 - 75	5 130	4 752	1 229	748	481	3 523	378
75 - 80	2 487	2 324	596	362	234	1 728	163
80 - 85	1 002	923	238	144	94	685	163
85 und älter	391	346	76	49	27	270	45
Insgesamt	71 068	62 541	14 025	10 157	3 868	48 516	8 527
darunter Ausländer							
0 - 1	11	10	5	2	-	5	1
1 - 5	156	145	3	1	-	142	11
5 - 10	269	251	6	-	-	245	18
10 - 15	129	110	5	3	-	105	19
15 - 20	207	189	46	31	-	143	18
20 - 25	496	437	115	57	1	322	59
25 - 30	1 029	827	197	125	-	630	202
30 - 35	1 161	902	198	124	9	704	259
35 - 40	1 088	854	185	106	4	669	234
40 - 45	763	614	120	52	11	494	149
45 - 50	484	411	82	37	7	329	73
50 - 55	341	300	66	31	3	234	41
55 - 60	144	132	31	4	6	101	12
60 - 65	139	130	21	10	-	109	9
65 - 70	66	60	14	5	3	46	6
70 - 75	39	35	8	2	2	27	4
75 - 80	22	21	5	2	1	16	1
80 - 85	10	9	3	-	1	6	1
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	6 554	5 437	1 110	592	48	4 327	1 117
auf 100 000 Einwohner gleichen Alters							
insgesamt							
0 - 1	7,9	7,2	3,2	3,2	-	0,4	0,7
1 - 5	38,0	34,9	0,9	0,9	-	34,1	3,1
5 - 10	64,2	59,7	1,4	1,4	-	58,4	4,5
10 - 15	50,2	45,8	1,6	1,6	-	44,2	4,4
15 - 20	101,4	90,5	16,8	16,5	0,3	73,7	10,8
20 - 25	213,8	194,8	32,7	30,9	1,8	162,1	19,0
25 - 30	216,3	185,7	39,8	36,9	2,9	145,9	30,7
30 - 35	227,2	190,9	42,4	37,7	4,7	148,6	36,3
35 - 40	267,6	227,7	56,0	47,4	8,6	171,7	39,9
40 - 45	338,7	284,8	70,7	54,7	16,0	214,1	53,9
45 - 50	397,7	329,3	78,7	56,7	22,0	250,6	68,4
50 - 55	453,0	384,5	88,8	60,9	27,9	295,6	68,5
55 - 60	521,7	461,7	109,8	70,0	39,8	351,9	60,0
60 - 65	583,6	530,0	122,4	77,0	45,4	407,6	53,6
65 - 70	585,6	538,9	135,2	78,3	56,9	403,7	46,8
70 - 75	584,0	541,0	139,9	85,2	54,8	401,1	43,0
75 - 80	536,6	501,4	128,6	78,1	50,5	372,8	35,2
80 - 85	441,4	406,6	104,8	63,4	41,4	301,8	34,8
85 und älter	334,8	296,2	65,1	42,0	23,1	231,2	38,5
Insgesamt	271,5	238,9	53,6	38,8	14,8	185,3	32,6
darunter Ausländer ²⁾							
0 - 1	23,7	21,6	10,8	7,1	-	10,8	2,2
1 - 5	106,6	99,1	2,1	1,1	-	97,1	7,5
5 - 10	198,1	184,8	4,4	-	-	180,4	13,3
10 - 15	129,8	110,7	5,0	4,9	-	105,6	19,1
15 - 20	153,2	139,9	34,0	40,6	-	105,8	13,3
20 - 25	209,4	184,5	48,5	44,1	0,8	135,9	24,9
25 - 30	283,3	227,7	54,2	60,2	-	173,5	55,6
30 - 35	325,2	252,7	55,5	59,2	4,3	197,2	72,5
35 - 40	385,1	302,3	65,5	63,8	2,4	236,8	82,8
40 - 45	413,8	333,0	65,1	50,2	10,6	267,9	80,8
45 - 50	456,6	387,7	77,4	63,6	12,0	310,4	68,9
50 - 55	545,6	480,0	105,6	89,6	8,7	374,4	65,6
55 - 60	481,6	441,5	103,7	73,4	35,1	337,8	40,1
60 - 65	609,6	570,2	92,1	76,3	-	478,1	39,5
65 - 70	519,7	472,4	110,2	64,9	39,0	362,2	47,2
70 - 75	506,5	454,5	103,9	43,5	43,5	350,6	51,9
75 - 80	536,6	512,2	122,0	87,0	43,5	390,2	24,4
80 - 85	476,2	428,6	142,9	-	76,9	285,7	47,6
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	293,1	243,2	49,6	45,7	3,7	193,5	50,0

*) Bundesgebiet ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.

1) Ausländer ohne Baden-Württemberg und Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer.

C. Tuberkulose

3. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1973 nach Diagnose- und Altersgruppen*)

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnose- gruppe 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane mit Nachweis von Tuberkulosebakterien				ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)			Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)1)		
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nichtchronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)1)			
Weiblich							
insgesamt							
0 - 1	17	16	2	2	-	14	1
1 - 5	458	424	17	17	-	407	34
5 - 10	1 222	1 132	36	34	2	1 096	90
10 - 15	1 034	890	55	54	1	835	144
15 - 20	2 025	1 784	314	308	6	1 470	241
20 - 25	3 446	2 944	453	436	17	2 491	502
25 - 30	2 865	2 248	358	328	30	1 890	617
30 - 35	2 961	2 191	335	296	39	1 856	770
35 - 40	2 867	2 066	318	259	59	1 748	801
40 - 45	2 704	1 866	327	238	89	1 539	838
45 - 50	2 887	1 994	322	213	109	1 672	893
50 - 55	2 822	1 987	355	251	104	1 632	835
55 - 60	2 025	1 465	214	149	65	1 251	560
60 - 65	2 774	2 008	350	240	110	1 658	766
65 - 70	2 545	1 854	371	260	111	1 483	691
70 - 75	2 189	1 631	348	261	87	1 283	558
75 - 80	1 680	1 318	292	225	67	1 026	362
80 - 85	895	714	176	132	44	538	181
85 und älter	374	303	71	51	20	232	71
Insgesamt	37 790	28 835	4 714	3 754	960	24 121	8 955
darunter Ausländer							
0 - 1	5	4	-	-	-	4	1
1 - 5	118	104	7	3	-	97	14
5 - 10	214	199	8	6	-	191	15
10 - 15	116	98	6	3	-	92	18
15 - 20	202	156	31	16	1	125	46
20 - 25	586	447	82	48	1	365	139
25 - 30	602	406	65	36	5	341	196
30 - 35	470	300	32	16	1	268	170
35 - 40	355	219	31	16	2	188	136
40 - 45	218	117	18	10	1	99	101
45 - 50	101	66	9	4	1	57	35
50 - 55	64	50	7	2	1	43	14
55 - 60	29	21	4	-	1	17	8
60 - 65	27	23	6	5	-	17	4
65 - 70	16	13	3	1	-	11	2
70 - 75	7	5	-	-	-	5	-
75 - 80	9	9	3	2	-	6	2
80 - 85	6	4	1	1	-	3	2
85 und älter	2	2	1	1	-	1	-
Zusammen	3 147	2 244	314	170	14	1 930	903
auf 100 000 Einwohner gleichen Alters							
insgesamt							
0 - 1	6,4	6,0	0,8	0,8	-	5,3	0,4
1 - 5	34,4	31,8	1,3	1,3	-	30,6	2,6
5 - 10	56,7	52,6	1,7	1,6	-	50,9	4,2
10 - 15	49,0	42,2	2,6	2,6	0,1	39,6	6,8
15 - 20	108,4	95,5	16,8	16,5	0,05	78,7	12,9
20 - 25	183,7	157,0	24,2	23,2	0,9	132,8	26,8
25 - 30	172,2	135,1	21,5	19,7	1,8	113,6	37,1
30 - 35	144,0	106,5	16,3	14,4	1,9	90,2	37,4
35 - 40	143,3	103,2	15,9	12,9	2,9	87,3	40,0
40 - 45	165,8	114,4	20,1	14,6	5,5	94,4	51,4
45 - 50	161,6	111,6	18,0	11,9	6,1	93,6	50,0
50 - 55	150,0	105,6	18,9	13,3	5,5	86,7	44,4
55 - 60	154,9	112,1	16,4	11,4	5,0	95,7	42,8
60 - 65	147,5	106,8	18,6	12,8	5,8	88,1	40,7
65 - 70	148,4	108,1	21,6	15,2	6,5	86,4	40,3
70 - 75	161,4	120,2	25,7	19,2	6,4	94,6	41,1
75 - 80	180,7	141,8	31,4	24,2	7,2	110,4	38,9
80 - 85	179,1	142,9	35,2	26,4	8,8	107,7	36,2
85 und älter	152,5	123,5	28,9	20,8	8,2	94,6	28,9
Insgesamt	132,3	101,0	16,5	13,1	3,4	84,5	31,4
darunter Ausländer 2)							
0 - 1	11,4	9,1	-	-	-	9,1	2,3
1 - 5	86,1	75,9	5,1	3,6	-	70,8	10,2
5 - 10	173,8	161,7	6,4	8,0	-	155,2	12,2
10 - 15	126,1	106,5	6,5	5,3	-	100,0	19,6
15 - 20	169,7	131,1	26,1	23,6	1,5	105,0	38,7
20 - 25	239,2	182,4	33,5	35,2	0,7	149,0	56,7
25 - 30	267,6	180,4	28,9	27,6	3,8	151,6	87,1
30 - 35	299,0	190,8	20,4	17,6	1,1	170,5	108,1
35 - 40	314,4	194,0	27,5	24,8	3,1	166,5	120,5
40 - 45	278,4	149,4	23,0	22,6	2,3	126,4	129,0
45 - 50	182,0	118,9	16,2	12,6	3,2	102,7	63,1
50 - 55	179,8	140,4	19,7	9,8	4,9	120,8	39,3
55 - 60	170,6	123,5	23,5	-	9,7	100,0	47,1
60 - 65	161,7	137,7	35,9	49,0	-	101,8	24,0
65 - 70	125,0	109,4	23,4	12,7	-	85,9	15,6
70 - 75	71,4	51,0	-	-	-	51,0	20,4
75 - 80	134,3	134,3	44,8	48,8	-	89,6	-
80 - 85	153,8	102,6	25,6	41,7	-	76,9	51,3
85 und älter	90,9	90,9	45,5	83,3	-	45,5	-
Zusammen	210,7	150,2	21,0	19,5	1,6	129,2	60,4

*) Bundesgebiet ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.

1) Ausländer ohne Baden-Württemberg und Bayern. - 2) Auf 100 000 Ausländer.

C. Tuberkulose

4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1973 nach Diagnosegruppen und Ländern a) Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

L a n d	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Männlich</u> insgesamt									
Schleswig-Holstein ¹⁾	175	119	56	143	98	45	32	21	11
Hamburg	204	134	70	153	109	44	51	25	26
Niedersachsen
Bremen	78	62	16	72	57	15	6	5	1
Nordrhein-Westfalen	1 940	1 513	427	1 669	1 323	346	271	190	81
Hessen	652	504	148	518	417	101	134	87	47
Rheinland-Pfalz	502	385	117	418	334	84	84	51	33
Baden-Württemberg	1 177	824	353	905	656	249	272	168	104
Bayern	2 003	1 467	536	1 568	1 192	376	435	275	160
Saarland	232	181	51	197	159	38	35	22	13
Berlin (West)	363	272	91	262	200	62	101	72	29
Bundesgebiet ²⁾	7 326	5 461	1 865	5 905	4 545	1 360	1 421	916	505
darunter Ausländer									
Schleswig-Holstein ¹⁾	15	11	4	10	10	-	5	1	4
Hamburg	36	35	1	27	27	-	9	8	1
Niedersachsen
Bremen	9	9	-	9	9	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	242	225	17	215	200	15	27	25	2
Hessen	108	98	10	85	80	5	23	18	5
Rheinland-Pfalz	43	36	7	32	27	5	11	9	2
Baden-Württemberg	195	162	33	153	128	25	42	34	8
Bayern	159	136	23
Saarland	10	10	-	8	8	-	2	2	-
Berlin (West)	37	37	-	26	26	-	11	11	-
Bundesgebiet ²⁾³⁾	854	759	95	565	515	50	130	108	22
auf 100 000 Einwohner insgesamt									
Schleswig-Holstein ¹⁾	14,8	10,0	4,7	12,1	8,3	3,8	2,7	1,8	0,9
Hamburg	25,3	16,4	8,6	18,8	13,4	5,4	6,3	3,1	3,2
Niedersachsen
Bremen	22,6	18,0	4,6	20,9	16,5	4,4	1,7	1,5	0,3
Nordrhein-Westfalen	23,5	18,3	5,2	20,2	16,0	4,2	3,3	2,3	1,0
Hessen	24,3	18,7	5,5	19,3	15,5	3,8	5,0	3,2	1,7
Rheinland-Pfalz	28,3	21,7	6,6	23,6	18,9	4,7	4,7	2,9	1,9
Baden-Württemberg	26,4	18,5	7,9	20,3	14,7	5,6	6,1	3,8	2,3
Bayern	38,7	28,3	10,4	30,3	23,0	7,3	8,4	5,3	3,1
Saarland	43,7	34,1	9,6	37,1	29,9	7,2	6,6	4,1	2,4
Berlin (West)	40,1	30,1	10,1	28,9	22,1	6,9	11,2	8,0	3,2
Bundesgebiet ²⁾	28,0	20,9	7,1	22,6	17,4	5,2	5,4	3,5	1,9
darunter Ausländer ⁴⁾									
Schleswig-Holstein ¹⁾	40,0	29,3	10,7	26,7	26,7	-	13,3	2,7	10,7
Hamburg	58,0	56,4	1,6	43,5	43,5	-	14,5	12,9	1,6
Niedersachsen
Bremen	51,4	51,4	-	51,4	51,4	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	37,0	34,4	2,6	32,9	30,6	2,3	4,1	3,8	0,3
Hessen	41,3	37,5	3,8	32,5	30,6	1,9	8,8	6,9	1,9
Rheinland-Pfalz	51,9	43,5	8,5	38,6	32,6	6,0	13,3	10,9	2,4
Baden-Württemberg	37,7	31,4	6,4	29,6	24,8	4,8	8,1	6,6	1,5
Bayern	41,2	35,2	6,0
Saarland	41,3	41,3	-	33,1	33,1	-	8,3	8,3	-
Berlin (West)	44,0	44,0	-	31,0	31,0	-	13,1	13,1	-
Bundesgebiet ²⁾³⁾	40,2	35,7	4,5	32,5	29,6	2,9	7,5	6,2	1,3

1) Ohne Kreis Schleswig. - 2) Ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig. - 3) In den Diagnosegruppen 1.1.1 und 1.1.2 ohne Ausländer in Bayern. - 4) Auf 100 000 Ausländer.

C. Tuberkulose

4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1973

nach Diagnosegruppen und Ländern

a) Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

L a n d	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte

Weiblich insgesamt

Schleswig-Holstein ¹⁾	81	60	21	49	38	11	32	22	10
Hamburg	106	71	35	78	53	25	28	18	10
Niedersachsen
Bremen	22	15	7	18	11	7	4	4	-
Nordrhein-Westfalen	766	629	137	621	511	110	145	118	27
Hessen	258	208	50	203	166	37	55	42	13
Rheinland-Pfalz	204	166	38	175	143	32	29	23	6
Baden-Württemberg	432	321	111	304	234	70	128	87	41
Bayern	757	600	157	563	454	109	194	146	48
Saarland	60	51	9	49	44	5	11	7	4
Berlin (West)	198	147	51	136	103	33	62	44	18
Bundesgebiet ²⁾	2 884	2 268	616	2 196	1 757	439	688	511	177

darunter Ausländer

Schleswig-Holstein ¹⁾	4	4	-	3	3	-	1	1	-
Hamburg	9	8	1	6	6	-	3	2	1
Niedersachsen
Bremen	3	3	-	3	3	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	80	80	-	66	66	-	14	14	-
Hessen	25	23	2	20	19	1	5	4	1
Rheinland-Pfalz	9	8	1	9	8	1	-	-	-
Baden-Württemberg	66	59	7	53	48	5	13	11	2
Bayern	47	43	4
Saarland	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Berlin (West)	16	16	-	12	12	-	4	4	-
Bundesgebiet ²⁾³⁾	261	246	15	173	166	7	41	37	4

auf 100 000 Einwohner insgesamt

Schleswig-Holstein ¹⁾	6,3	4,7	1,6	3,8	3,0	0,9	2,5	1,7	0,8
Hamburg	11,2	7,5	3,7	8,3	5,6	2,7	3,0	1,9	1,1
Niedersachsen
Bremen	5,7	3,9	1,8	4,7	2,8	1,8	1,0	1,0	-
Nordrhein-Westfalen	8,5	7,0	1,5	6,9	5,7	1,2	1,6	1,3	0,3
Hessen	9,0	7,2	1,7	7,1	5,8	1,3	1,9	1,5	0,5
Rheinland-Pfalz	10,6	8,6	2,0	9,1	7,4	1,7	1,5	1,2	0,3
Baden-Württemberg	9,1	6,8	2,3	6,4	4,9	1,5	2,7	1,8	0,9
Bayern	13,4	10,6	2,8	10,0	8,0	1,9	3,4	2,6	0,9
Saarland	10,3	8,7	1,5	8,4	7,5	0,9	1,9	1,2	0,7
Berlin (West)	17,2	12,8	4,4	11,8	9,0	2,9	5,4	3,8	1,6
Bundesgebiet ²⁾	10,1	8,0	2,2	7,7	6,2	1,5	2,4	1,8	0,6

darunter Ausländer⁴⁾

Schleswig-Holstein ¹⁾	14,8	14,8	-	11,1	11,1	-	3,7	3,7	-
Hamburg	22,3	19,9	2,5	14,9	14,9	-	7,4	5,0	2,5
Niedersachsen
Bremen	23,3	23,3	-	23,3	23,3	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	18,5	18,5	-	15,2	15,2	-	3,2	3,2	-
Hessen	15,1	13,9	1,2	12,1	11,5	0,6	3,0	2,4	0,6
Rheinland-Pfalz	16,9	15,1	1,9	16,9	15,1	1,9	-	-	-
Baden-Württemberg	18,8	16,8	2,0	15,1	13,7	1,4	3,7	3,1	0,6
Bayern	19,7	18,0	1,7
Saarland	13,0	13,0	-	6,5	6,5	-	6,5	6,5	-
Berlin (West)	23,5	23,5	-	17,6	17,6	-	5,9	5,9	-
Bundesgebiet ²⁾³⁾	18,6	17,5	1,1	14,8	14,2	0,6	3,5	3,2	0,3

1) Ohne Kreis Schleswig. - 2) Ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig. - 3) In den Diagnosegruppen 1.1.1 und 1.1.2 ohne Ausländer in Bayern. - 4) Auf 100 000 Ausländer.

C. Tuberkulose

4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1973

nach Diagnosegruppen und Ländern

b) Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Männlich</u> insgesamt												
Schleswig-Holstein ¹⁾	436	314	122	56	53	3	37	35	2	343	226	117
Hamburg	364	197	167	15	15	-	19	13	6	330	169	161
Niedersachsen
Bremen	179	126	53	7	7	-	15	13	2	157	106	51
Nordrhein-Westfalen	2 808	2 042	766	734	663	71	237	221	16	1 837	1 158	679
Hessen	1 212	956	256	217	210	7	164	153	11	831	593	238
Rheinland-Pfalz	650	455	195	118	104	14	87	85	2	445	266	179
Baden-Württemberg	2 392	1 646	746	353	331	22	256	221	35	1 783	1 094	689
Bayern	3 086	2 233	853	681	661	20	324	303	21	2 081	1 269	812
Saarland	247	166	81	30	22	8	16	16	-	201	128	73
Berlin (West)	829	616	213	51	47	4	83	68	15	695	501	194
Bundesgebiet ²⁾	12 203	8 751	3 452	2 262	2 113	149	1 238	1 128	110	8 703	5 510	3 193
darunter Ausländer												
Schleswig-Holstein ¹⁾	44	41	3	8	8	-	4	4	-	32	29	3
Hamburg	55	48	7	5	5	-	3	3	-	47	40	7
Niedersachsen
Bremen	27	23	4	4	4	-	3	3	-	20	16	4
Nordrhein-Westfalen	434	382	52	158	156	2	42	42	-	234	184	50
Hessen	241	221	20	43	39	4	26	25	1	172	157	15
Rheinland-Pfalz	66	60	6	22	20	2	9	9	-	35	31	4
Baden-Württemberg	470	392	78	79	74	5	38	35	3	353	283	70
Bayern	317	270	47
Saarland	13	12	1	3	2	1	3	3	-	7	7	-
Berlin (West)	187	171	16	39	36	3	13	13	-	135	122	13
Bundesgebiet ²⁾³⁾	1 854	1 620	234	361	344	17	141	137	4	1 035	869	166
auf 100 000 Einwohner insgesamt												
Schleswig-Holstein ¹⁾	36,8	26,5	10,3	4,7	4,5	0,3	3,1	3,0	0,2	29,0	19,1	9,9
Hamburg	44,7	24,2	20,5	1,8	1,8	-	2,3	1,6	0,7	40,5	20,7	19,8
Niedersachsen
Bremen	51,9	36,5	15,4	2,0	2,0	-	4,4	3,8	0,6	45,5	30,7	14,8
Nordrhein-Westfalen	34,0	24,7	9,3	8,9	8,0	0,9	2,9	2,7	0,2	22,3	14,0	8,2
Hessen	45,1	35,6	9,5	8,1	7,8	0,3	6,1	5,7	0,4	30,9	22,1	8,9
Rheinland-Pfalz	36,7	25,7	11,0	6,7	5,9	0,8	4,9	4,8	0,1	25,1	15,0	10,1
Baden-Württemberg	53,7	37,0	16,7	7,9	7,4	0,5	5,7	5,0	0,8	40,0	24,6	15,5
Bayern	59,6	43,1	16,5	13,2	12,8	0,4	6,3	5,9	0,4	40,2	24,5	15,7
Saarland	46,5	31,2	15,2	5,6	4,1	1,5	3,0	3,0	-	37,8	24,1	13,7
Berlin (West)	91,6	68,1	23,5	5,6	5,2	0,4	9,2	7,5	1,7	76,8	55,4	21,4
Bundesgebiet ²⁾	46,7	33,5	13,2	8,7	8,1	0,6	4,7	4,3	0,4	33,3	21,1	12,2
darunter Ausländer ⁴⁾												
Schleswig-Holstein ¹⁾	117,3	109,3	8,0	21,3	21,3	-	10,7	10,7	-	85,3	77,3	8,0
Hamburg	88,6	77,3	11,3	8,1	8,1	-	4,8	4,8	-	75,7	64,4	11,3
Niedersachsen
Bremen	154,3	131,4	22,9	22,9	22,9	-	17,1	17,1	-	114,3	91,4	12,9
Nordrhein-Westfalen	66,4	58,5	8,0	24,2	23,9	0,3	6,4	6,4	-	35,8	28,2	7,7
Hessen	92,2	84,5	7,7	16,4	14,9	1,5	9,9	9,6	0,4	65,8	60,1	5,7
Rheinland-Pfalz	79,7	72,5	7,2	26,6	24,2	2,4	10,9	10,9	-	42,3	37,4	4,8
Baden-Württemberg	91,0	75,9	15,1	15,3	14,3	1,0	7,4	6,8	0,6	68,3	54,8	13,6
Bayern	82,1	70,0	12,2
Saarland	53,7	49,6	4,1	12,4	8,3	4,1	12,4	12,4	-	28,9	28,9	-
Berlin (West)	222,6	203,6	19,0	46,4	42,9	3,6	15,5	15,5	-	160,7	145,2	15,5
Bundesgebiet ²⁾³⁾	87,2	76,2	11,0	20,8	19,8	1,0	8,1	7,9	0,2	59,5	50,0	9,5

¹⁾ Ohne Kreis Schleswig.- ²⁾ Ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.- ³⁾ In den Diagnosegruppen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.8 ohne Ausländer in Bayern.- ⁴⁾ Auf 100 000 Ausländer.

C. Tuberkulose
4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1973
nach Diagnosegruppen und Ländern
b) Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Weiblich</u> insgesamt												
Schleswig-Holstein ¹⁾	288	210	78	48	47	1	18	15	3	222	148	74
Hamburg	187	124	63	11	11	-	16	13	3	160	100	60
Niedersachsen
Bremen	111	80	31	9	9	-	11	11	-	91	60	31
Nordrhein-Westfalen	1 504	1 130	374	406	372	34	147	136	11	951	622	329
Hessen	724	601	123	172	169	3	103	99	4	449	333	116
Rheinland-Pfalz	385	297	88	97	87	10	39	35	4	249	175	74
Baden-Württemberg	1 397	1 026	371	304	283	21	137	125	12	956	618	338
Bayern	1 809	1 427	382	547	530	17	200	187	13	1 062	710	352
Saarland	100	74	26	12	11	1	16	13	3	72	50	22
Berlin (West)	618	483	135	40	39	1	56	53	3	522	391	131
Bundesgebiet ²⁾	7 123	5 452	1 671	1 646	1 558	88	743	687	56	4 734	3 207	1 527
darunter Ausländer												
Schleswig-Holstein ¹⁾	22	18	4	6	6	-	1	1	-	15	11	4
Hamburg	23	23	-	4	4	-	1	1	-	18	18	-
Niedersachsen
Bremen	16	15	1	-	-	-	1	1	-	15	14	1
Nordrhein-Westfalen	211	192	19	73	72	1	21	21	-	117	99	18
Hessen	106	98	8	22	22	-	16	16	-	68	60	8
Rheinland-Pfalz	31	29	2	11	11	-	-	-	-	20	18	2
Baden-Württemberg	211	174	37	64	62	2	13	12	1	134	100	34
Bayern	151	141	10
Saarland	6	6	-	3	3	-	-	-	-	3	3	-
Berlin (West)	100	97	3	18	17	1	9	9	-	73	71	2
Bundesgebiet ²⁾³⁾	877	793	84	201	197	4	62	61	1	463	394	69
auf 100 000 Einwohner insgesamt												
Schleswig-Holstein ¹⁾	22,4	16,3	6,1	3,7	3,7	0,1	1,4	1,2	0,2	17,2	11,5	5,7
Hamburg	19,8	13,1	6,7	1,2	1,2	-	1,7	1,4	0,3	17,0	10,6	6,4
Niedersachsen
Bremen	28,7	20,7	8,0	2,3	2,3	-	2,8	2,8	-	23,5	15,5	8,0
Nordrhein-Westfalen	16,8	12,6	4,2	4,5	4,1	0,4	1,6	1,5	0,1	10,6	6,9	3,7
Hessen	25,2	20,9	4,3	6,0	5,9	0,1	3,6	3,4	0,1	15,6	16,6	4,0
Rheinland-Pfalz	20,0	15,4	4,6	5,0	4,5	0,5	2,0	1,8	0,2	12,9	9,1	3,8
Baden-Württemberg	29,4	21,6	7,8	6,4	6,0	0,4	2,9	2,6	0,3	20,1	13,0	7,1
Bayern	32,1	25,3	6,8	9,7	9,4	0,3	3,5	3,3	0,2	18,8	12,6	6,2
Saarland	17,1	12,7	4,5	2,1	1,9	0,2	2,7	2,2	0,5	12,3	8,6	3,8
Berlin (West)	53,8	42,0	11,8	3,5	3,4	0,1	4,9	4,6	0,3	45,4	34,0	11,4
Bundesgebiet ²⁾	25,0	19,1	5,9	5,8	5,5	0,3	2,6	2,4	0,2	16,6	11,2	5,4
darunter Ausländer ⁴⁾												
Schleswig-Holstein ¹⁾	81,5	66,7	14,8	22,2	22,2	-	3,7	3,7	-	55,6	40,7	14,8
Hamburg	57,1	57,1	-	9,9	9,9	-	2,5	2,5	-	44,7	44,7	-
Niedersachsen
Bremen	124,0	116,3	7,8	-	-	-	7,8	7,8	-	116,3	108,5	7,8
Nordrhein-Westfalen	48,7	44,3	4,4	16,8	16,6	0,2	4,8	4,8	-	27,0	22,8	4,2
Hessen	64,2	59,3	4,8	13,3	13,3	-	9,7	9,7	-	41,2	36,3	4,8
Rheinland-Pfalz	58,4	54,6	3,8	20,7	20,7	-	-	-	-	37,7	33,9	3,8
Baden-Württemberg	60,1	49,5	10,5	18,2	17,7	0,6	3,7	3,4	0,3	38,2	28,5	9,7
Bayern	63,3	59,1	4,2
Saarland	39,0	39,0	-	19,5	19,5	-	-	-	-	19,5	19,5	-
Berlin (West)	147,1	142,6	4,4	26,5	25,0	1,5	13,2	13,2	-	107,4	104,4	2,9
Bundesgebiet ²⁾³⁾	62,4	56,4	6,0	17,2	16,9	0,3	5,3	5,2	0,1	39,7	33,8	5,9

1) Ohne Kreis Schleswig. - 2) Ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig. - 3) In den Diagnosegruppen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.8 ohne Ausländer in Bayern. - 4) Auf 100 000 Ausländer.

5. Zugänge der an aktiver Tuberkulose nach Diagnosegruppen

Lfd. Nr.	Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
										Männ ins
1	Schleswig-Holstein ¹⁾	98	80	18	1	1	-	47	40	7
2	Hamburg	37	30	7	-	-	-	12	10	2
3	Niedersachsen
4	Bremen	32	28	4	-	-	-	13	12	1
5	Nordrhein-Westfalen	688	554	134	14	14	-	333	263	70
6	Hessen	274	231	43	8	8	-	124	103	21
7	Rheinland-Pfalz	175	138	37	5	5	-	100	80	20
8	Baden-Württemberg	429	327	102	12	10	2	175	128	47
9	Bayern	363	306	57	20	19	1	137	112	25
10	Saarland	45	34	11	1	1	-	21	16	5
11	Berlin (West)	122	108	14	3	3	-	45	39	6
12	Bundesgebiet ²⁾	2 263	1 836	427	64	61	3	1 007	803	204
darunter										
13	Schleswig-Holstein ¹⁾	7	6	1	-	-	-	2	2	-
14	Hamburg	8	7	1	-	-	-	2	2	-
15	Niedersachsen
16	Bremen	9	9	-	-	-	-	2	2	-
17	Nordrhein-Westfalen	145	133	12	2	2	-	41	36	5
18	Hessen	68	65	3	3	3	-	17	16	1
19	Rheinland-Pfalz	21	21	-	1	1	-	6	6	-
20	Baden-Württemberg	126	115	11	2	2	-	41	37	4
21	Bayern	72	71	1
22	Saarland	1	1	-	-	-	-	-	-	-
23	Berlin (West)	37	35	2	1	1	-	9	9	-
24	Bundesgebiet ²⁾³⁾	494	463	31	9	9	-	120	110	10
auf 100 000 ins										
25	Schleswig-Holstein ¹⁾	8,3	6,8	1,5	0,1	0,1	-	4,0	3,4	0,6
26	Hamburg	4,5	3,7	0,9	-	-	-	1,5	1,2	0,2
27	Niedersachsen
28	Bremen	9,3	8,1	1,2	-	-	-	3,8	3,5	0,3
29	Nordrhein-Westfalen	8,3	6,7	1,6	0,2	0,2	-	4,0	3,2	0,8
30	Hessen	10,2	8,6	1,6	0,3	0,3	-	4,6	3,8	0,8
31	Rheinland-Pfalz	9,9	7,8	2,1	0,3	0,3	-	5,6	4,5	1,1
32	Baden-Württemberg	9,6	7,3	2,3	0,3	0,2	0,05	3,9	2,9	1,1
33	Bayern	7,0	5,9	1,1	0,4	0,4	0,02	2,6	2,2	0,5
34	Saarland	8,5	6,4	2,1	0,2	0,2	-	4,0	3,0	0,9
35	Berlin (West)	13,5	11,9	1,5	0,3	0,3	-	5,0	4,3	0,7
36	Bundesgebiet ²⁾	8,7	7,0	1,6	0,2	0,2	0,01	3,9	3,1	0,8
darunter										
37	Schleswig-Holstein ¹⁾	18,7	16,0	2,7	-	-	-	5,3	5,3	-
38	Hamburg	12,9	11,3	1,6	-	-	-	3,2	3,2	-
39	Niedersachsen
40	Bremen	51,4	51,4	-	-	-	-	11,4	11,4	-
41	Nordrhein-Westfalen	22,2	20,4	1,8	0,3	0,3	-	6,3	5,5	0,8
42	Hessen	26,0	24,9	1,1	1,1	1,1	-	6,5	6,1	0,4
43	Rheinland-Pfalz	25,4	25,4	-	1,2	1,2	-	7,2	7,2	-
44	Baden-Württemberg	24,4	22,3	2,1	0,4	0,4	-	7,9	7,2	0,8
45	Bayern	18,7	18,4	0,3
46	Saarland	4,1	4,1	-	-	-	-	-	-	-
47	Berlin (West)	44,0	41,7	2,4	1,2	1,2	-	10,7	10,7	-
48	Bundesgebiet ²⁾³⁾	23,2	21,8	1,5	0,5	0,5	-	6,9	6,3	0,6

1) Ohne Kreis Schleswig.- 2) Ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.- 3) In den Diagnosegruppen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.8 ohne Aus

kulose

**anderer Organe Erkrankten 1973
und Ländern**

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
10	7	3	22	19	3	18	13	5	1
12	10	2	6	4	2	7	6	1	2
.	3
5	5	-	4	3	1	10	8	2	4
116	86	30	148	129	19	77	62	15	5
38	33	5	62	56	6	42	31	11	6
16	12	4	27	22	5	27	19	8	7
82	60	22	93	80	13	67	49	18	8
71	60	11	73	63	10	62	52	10	9
8	6	2	6	5	1	9	6	3	10
15	12	3	42	40	2	17	14	3	11
373	291	82	483	421	62	336	260	76	12

lich
gesamt

Ausländer

-	-	-	5	4	1	-	-	-	13
2	2	-	4	3	1	-	-	-	14
.	15
2	2	-	2	2	-	3	3	-	16
14	13	1	78	72	6	10	10	-	17
10	9	1	32	31	1	6	6	-	18
2	2	-	10	10	-	2	2	-	19
15	13	2	58	54	4	10	9	1	20
.	21
-	-	-	1	1	-	-	-	-	22
1	1	-	24	22	2	2	2	-	23
46	42	4	214	199	15	33	32	1	24

Einwohner
gesamt

0,8	0,6	0,3	1,9	1,6	0,3	1,5	1,1	0,4	25
1,5	1,2	0,2	0,7	0,5	0,2	0,9	0,7	0,1	26
.	27
1,5	1,5	-	1,2	0,9	0,3	2,9	2,3	0,6	28
1,4	1,0	0,4	1,8	1,6	0,2	0,9	0,8	0,2	29
1,4	1,2	0,2	2,3	2,1	0,2	1,6	1,2	0,4	30
0,9	0,7	0,2	1,5	1,2	0,3	1,5	1,1	0,5	31
1,8	1,3	0,5	2,1	1,8	0,3	1,5	1,1	0,4	32
1,4	1,2	0,2	1,4	1,2	0,2	1,2	1,0	0,2	33
1,5	1,1	0,4	1,1	0,9	0,2	1,7	1,1	0,6	34
1,7	1,3	0,3	4,6	4,4	0,2	1,9	1,5	0,3	35
1,4	1,1	0,3	1,8	1,6	0,2	1,3	1,0	0,3	36

Ausländer⁴⁾

-	-	-	13,3	10,7	2,7	-	-	-	37
3,2	3,2	-	6,4	4,8	1,6	-	-	-	38
.	39
11,4	11,4	-	11,4	11,4	-	17,1	17,1	-	40
2,1	2,0	0,2	11,9	11,0	0,9	1,5	1,5	-	41
3,8	3,4	0,4	12,2	11,9	0,4	2,3	2,3	-	42
2,4	2,4	-	12,1	12,1	-	2,4	2,4	-	43
2,9	2,5	0,4	11,2	10,5	0,8	1,9	1,7	0,2	44
.	45
-	-	-	4,1	4,1	-	-	-	-	46
1,2	1,2	-	28,6	26,2	2,4	2,4	2,4	-	47
2,6	2,4	0,2	12,3	11,4	0,9	1,9	1,8	0,1	48

länder in Bayern.- 4) Auf 100 000 Ausländer

5. Zugänge der an aktiver Tuberkulose nach Diagnosegruppen

Lfd. Nr.	Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
Weib ins										
1	Schleswig-Holstein ¹⁾	138	115	23	2	2	-	40	37	3
2	Hamburg	56	47	9	1	1	-	9	8	1
3	Niedersachsen
4	Bremen	29	23	6	-	-	-	10	8	2
5	Nordrhein-Westfalen	754	649	105	17	17	-	264	222	42
6	Hessen	313	278	35	5	5	-	105	97	8
7	Rheinland-Pfalz	179	155	24	5	5	-	65	60	5
8	Baden-Württemberg	517	412	105	21	20	1	163	126	37
9	Bayern	466	402	64	14	14	-	137	116	21
10	Saarland	56	45	11	3	2	1	21	19	2
11	Berlin (West)	164	136	28	6	5	1	41	34	7
12	Bundesgebiet ²⁾	2 672	2 262	410	74	71	3	855	727	128
darunter										
13	Schleswig-Holstein ¹⁾	4	4	-	-	-	-	-	-	-
14	Hamburg	9	8	1	-	-	-	-	-	-
15	Niedersachsen
16	Bremen	9	9	-	-	-	-	2	2	-
17	Nordrhein-Westfalen	144	135	9	4	4	-	32	32	-
18	Hessen	61	59	2	1	1	-	18	18	-
19	Rheinland-Pfalz	13	13	-	1	1	-	3	3	-
20	Baden-Württemberg	102	86	16	3	3	-	33	25	8
21	Bayern	55	53	2
22	Saarland	2	2	-	2	2	-	-	-	-
23	Berlin (West)	44	40	4	3	2	1	9	9	-
24	Bundesgebiet ²⁾³⁾	443	409	34	14	13	1	97	89	8
auf 100 000 ins										
25	Schleswig-Holstein ¹⁾	10,7	8,9	1,8	0,2	0,2	-	3,1	2,9	0,2
26	Hamburg	5,9	5,0	1,0	0,1	0,1	-	1,0	0,8	0,1
27	Niedersachsen
28	Bremen	7,5	5,9	1,6	-	-	-	2,6	2,1	0,5
29	Nordrhein-Westfalen	8,4	7,2	1,2	0,2	0,2	-	2,9	2,5	0,5
30	Hessen	10,9	9,7	1,2	0,2	0,2	-	3,7	3,4	0,3
31	Rheinland-Pfalz	9,3	8,0	1,2	0,3	0,3	-	3,4	3,1	0,3
32	Baden-Württemberg	10,9	8,7	2,2	0,4	0,4	0,02	3,4	2,7	0,8
33	Bayern	8,3	7,1	1,1	0,2	0,2	-	2,4	2,1	0,4
34	Saarland	9,6	7,7	1,9	0,5	0,3	0,2	3,6	3,3	0,3
35	Berlin (West)	14,3	11,8	2,4	0,5	0,4	0,1	3,6	3,0	0,6
36	Bundesgebiet ²⁾	9,4	7,9	1,4	0,3	0,2	0,01	3,0	2,6	0,4
darunter										
37	Schleswig-Holstein ¹⁾	14,8	14,8	-	-	-	-	-	-	-
38	Hamburg	22,3	19,9	2,5	-	-	-	-	-	-
39	Niedersachsen
40	Bremen	69,8	69,8	-	-	-	-	15,5	15,5	-
41	Nordrhein-Westfalen	33,2	31,2	2,1	0,9	0,9	-	7,4	7,4	-
42	Hessen	36,9	35,7	1,2	0,6	0,6	-	10,9	10,9	-
43	Rheinland-Pfalz	24,5	24,5	-	1,9	1,9	-	5,6	5,6	-
44	Baden-Württemberg	29,0	24,5	4,6	0,9	0,9	-	9,4	7,1	2,3
45	Bayern	23,0	22,2	0,8
46	Saarland	13,0	13,0	-	13,0	13,0	-	-	-	-
47	Berlin (West)	64,7	58,8	5,9	4,4	2,9	1,5	13,2	13,2	-
48	Bundesgebiet ²⁾³⁾	31,5	29,1	2,4	1,2	1,1	0,1	8,3	7,6	0,7

1) Ohne Kreis Schleswig.- 2) Ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.- 3) In den Diagnosegruppen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.8 ohne Aus

kulose

anderer Organe Erkrankten 1973 und Ländern

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
16	10	6	46	40	6	34	26	8	1
13	12	1	20	15	5	13	11	2	2
.	3
5	3	2	10	8	2	4	4	-	4
86	74	12	279	244	35	108	92	16	5
29	25	4	119	105	14	55	46	9	6
20	15	5	64	54	10	25	21	4	7
66	59	7	185	141	44	82	66	16	8
68	59	9	163	143	20	84	70	14	9
7	4	3	17	15	2	8	5	3	10
21	19	2	71	59	12	25	19	6	11
331	280	51	974	824	150	438	360	78	12

lich gesamt

Ausländer

1	1	-	2	2	-	1	1	-	13
2	2	-	5	4	1	2	2	-	14
.	15
-	-	-	6	6	-	1	1	-	16
9	9	-	85	78	7	14	12	2	17
4	4	-	34	32	2	4	4	-	18
-	-	-	6	6	-	3	3	-	19
4	3	1	50	43	7	12	12	-	20
.	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
1	1	-	27	24	3	4	4	-	23
21	20	1	215	195	20	41	39	2	24

Einwohner gesamt

1,2	0,8	0,5	3,6	3,1	0,5	2,6	2,0	0,6	25
1,4	1,3	0,1	2,1	1,6	0,5	1,4	1,2	0,2	26
.	27
1,3	0,8	0,5	2,6	2,1	0,5	1,0	1,0	-	28
1,0	0,8	0,1	3,1	2,7	0,4	1,2	1,0	0,2	29
1,0	0,9	0,1	4,1	3,7	0,5	1,9	1,6	0,3	30
1,0	0,8	0,3	3,3	2,8	0,5	1,3	1,1	0,2	31
1,4	1,2	1,2	0,1	3,9	0,9	1,7	1,4	0,3	32
1,2	1,0	0,2	2,9	2,5	0,4	1,5	1,2	0,2	33
1,2	0,7	0,5	2,9	2,6	0,3	1,4	0,9	0,5	34
1,8	1,7	0,2	6,2	5,1	1,0	2,2	1,7	0,5	35
1,2	1,0	0,2	3,4	2,9	0,5	1,5	1,3	0,3	36

Ausländer⁴⁾

3,7	3,7	-	7,4	7,4	-	3,7	3,7	-	37
5,0	5,0	-	12,4	9,9	2,5	5,0	5,0	-	38
.	39
-	-	-	46,5	46,5	-	7,8	7,8	-	40
2,1	2,1	-	19,6	18,0	1,6	3,2	2,8	0,5	41
2,4	2,4	-	20,6	19,4	1,2	2,4	2,4	-	42
-	-	-	11,3	11,3	-	5,7	5,7	-	43
1,1	0,9	0,3	14,2	12,2	2,0	3,4	3,4	-	44
.	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
1,5	1,5	-	39,7	35,3	4,4	5,9	5,9	-	47
1,8	1,7	0,1	18,4	16,7	1,7	3,5	3,3	0,2	48

lander in Bayern.- 4) Auf 100 000 Ausländer.

C. Tuberkulose

6. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1973 nach Diagnosegruppen und Ländern

L a n d	Insgesamt (Diagnose- gruppe 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien		ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)		
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nichtchronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)		
<u>Männlich</u>							
<u>insgesamt</u>							
Schleswig-Holstein ¹⁾	2 318	2 060	299	169	130	1 761	258
Hamburg	2 927	2 590	442	332	110	2 148	337
Niedersachsen
Bremen	926	788	209	164	45	579	138
Nordrhein-Westfalen	21 937	18 728	4 619	2 801	1 818	14 109	3 209
Hessen	6 908	5 927	835	791	44	5 092	981
Rheinland-Pfalz	5 026	4 272	1 065	816	249	3 207	754
Baden-Württemberg	10 015	8 907	2 046	1 803	243	6 861	1 108
Bayern	13 475	12 415	3 126	2 199	927	9 289	1 060
Saarland	2 182	1 973	596	444	152	1 377	209
Berlin (West)	5 354	4 881	788	638	150	4 093	473
Bundesgebiet ²⁾	71 068	62 541	14 025	10 157	3 868	48 516	8 527
<u>darunter Ausländer</u>							
Schleswig-Holstein ¹⁾	104	91	10	10	-	81	13
Hamburg	238	206	40	37	3	166	32
Niedersachsen
Bremen	53	44	19	19	-	25	9
Nordrhein-Westfalen	1 931	1 555	342	303	39	1 213	376
Hessen	885	702	93	93	-	609	183
Rheinland-Pfalz	279	234	58	54	4	176	45
Baden-Württemberg	1 456	1 229	264	.	.	965	227
Bayern	1 014	870	206	.	.	664	144
Saarland	71	61	18	16	2	43	10
Berlin (West)	523	445	60	60	-	385	78
Bundesgebiet ²⁾³⁾	6 554	5 437	1 110	592	48	4 327	1 117
<u>auf 100 000 Einwohner</u>							
<u>insgesamt</u>							
Schleswig-Holstein ¹⁾	195,1	173,4	25,2	14,2	10,9	148,2	21,7
Hamburg	360,0	318,6	54,4	40,8	13,5	264,2	41,5
Niedersachsen
Bremen	269,7	229,5	60,9	47,8	13,1	168,6	40,2
Nordrhein-Westfalen	265,4	226,5	55,9	33,9	22,0	170,7	38,8
Hessen	255,8	219,4	30,9	29,3	1,6	188,5	36,3
Rheinland-Pfalz	283,5	240,9	60,1	46,0	14,0	180,9	42,5
Baden-Württemberg	224,1	199,3	45,8	40,3	5,4	153,5	24,8
Bayern	259,4	239,0	60,2	42,3	17,8	178,8	20,4
Saarland	412,1	372,6	112,6	83,9	28,7	260,1	39,5
Berlin (West)	592,3	540,0	87,2	70,6	16,6	452,8	52,3
Bundesgebiet ²⁾	271,5	238,9	53,6	38,8	14,8	185,3	32,6
<u>darunter Ausländer⁴⁾</u>							
Schleswig-Holstein ¹⁾	262,6	229,8	25,3	25,3	-	204,5	32,8
Hamburg	355,2	307,5	59,7	55,2	4,5	247,8	47,8
Niedersachsen
Bremen	286,5	237,8	102,7	102,7	-	135,1	48,6
Nordrhein-Westfalen	279,5	225,1	49,5	43,9	5,6	175,6	54,4
Hessen	320,8	254,4	33,7	33,7	-	220,7	66,3
Rheinland-Pfalz	316,3	265,3	65,8	61,2	4,5	199,5	51,0
Baden-Württemberg	270,5	228,3	49,0	.	.	179,3	42,2
Bayern	251,2	215,6	51,0	.	.	164,5	35,7
Saarland	284,0	244,0	72,0	64,0	8,0	172,0	40,0
Berlin (West)	587,0	499,4	67,3	67,3	-	432,1	87,5
Bundesgebiet ²⁾³⁾	293,1	243,2	49,6	45,7	3,7	193,5	50,0

1) Ohne Kreis Schleswig. - 2) Ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig. - 3) In den Diagnosegruppen 1.1.0 und 1.1.9 ohne Ausländer in Baden-Württemberg und Bayern. - 4) Auf 100 000 Ausländer.

C. Tuberkulose

6. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12. 1973 nach Diagnosegruppen und Ländern

L a n d	Insgesamt (Diagnose- gruppe 1 und 2)	zusammen (Diagnose- gruppe 1)	Tuberkulose der Atmungsorgane mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuber- kulose bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nichtchronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)		
Weiblich insgesamt							
Schleswig-Holstein ¹⁾	1 417	1 116	115	76	39	1 001	301
Hamburg	1 756	1 344	197	159	38	1 147	412
Niedersachsen
Bremen	543	392	73	53	20	319	151
Nordrhein-Westfalen	10 859	7 901	1 468	1 055	413	6 433	2 958
Hessen	3 790	2 793	282	277	5	2 511	997
Rheinland-Pfalz	2 551	1 785	342	294	48	1 443	766
Baden-Württemberg	5 283	4 020	628	578	50	3 392	1 263
Bayern	6 697	5 530	991	769	222	4 539	1 167
Saarland	949	699	146	109	37	553	250
Berlin (West)	3 945	3 255	472	384	88	2 783	690
Bundesgebiet ²⁾	37 790	28 835	4 714	3 754	960	24 121	8 955
darunter Ausländer							
Schleswig-Holstein ¹⁾	40	32	2	2	-	30	8
Hamburg	119	89	8	8	-	81	30
Niedersachsen
Bremen	26	21	1	1	-	20	5
Nordrhein-Westfalen	928	613	99	86	13	514	315
Hessen	373	253	28	28	-	225	120
Rheinland-Pfalz	100	68	8	8	-	60	32
Baden-Württemberg	654	484	75	.	.	409	170
Bayern	453	344	55	.	.	289	109
Saarland	25	18	2	1	1	16	7
Berlin (West)	429	322	36	36	-	286	107
Bundesgebiet ²⁾³⁾	3 147	2 244	314	170	14	1 930	903
auf 100 000 Einwohner insgesamt							
Schleswig-Holstein ¹⁾	109,8	86,5	8,9	5,9	3,0	77,6	23,3
Hamburg	187,1	143,2	21,0	16,9	4,0	122,2	43,9
Niedersachsen
Bremen	140,9	101,7	18,9	13,7	5,2	82,7	39,2
Nordrhein-Westfalen	120,9	88,0	16,3	11,8	4,6	71,6	32,9
Hessen	131,5	96,9	9,8	9,6	0,2	87,1	34,6
Rheinland-Pfalz	132,3	92,6	17,7	15,3	2,5	74,9	39,7
Baden-Württemberg	110,7	84,3	13,2	12,1	1,0	71,1	26,5
Bayern	118,3	97,7	17,5	13,6	3,9	80,2	20,6
Saarland	162,9	120,0	25,1	18,7	6,4	95,0	42,9
Berlin (West)	344,8	284,5	41,3	33,6	7,7	243,3	60,3
Bundesgebiet ²⁾	132,3	101,0	16,5	13,1	3,4	84,5	31,4
darunter Ausländer ⁴⁾							
Schleswig-Holstein ¹⁾	137,5	110,0	6,9	6,9	-	103,1	27,5
Hamburg	274,2	205,1	18,4	18,4	-	186,6	69,1
Niedersachsen
Bremen	184,4	148,9	7,1	7,1	-	141,8	35,5
Nordrhein-Westfalen	201,2	132,9	21,5	18,6	2,8	111,4	68,3
Hessen	211,6	143,5	15,9	15,9	-	127,6	68,1
Rheinland-Pfalz	175,7	119,5	14,1	14,1	-	105,4	56,2
Baden-Württemberg	177,0	131,0	20,3	.	.	110,7	46,0
Bayern	178,2	135,3	21,6	.	.	113,7	42,9
Saarland	156,3	112,5	12,5	6,3	6,3	100,0	43,8
Berlin (West)	586,9	440,5	49,2	49,2	-	391,2	146,4
Bundesgebiet ²⁾³⁾	210,7	150,2	21,0	19,5	1,6	129,2	60,5

1) Ohne Kreis Schleswig. - 2) Ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig. - 3) In den Diagnosegruppen 1.1.0 und 1.1.9 ohne Ausländer in Baden-Württemberg und Bayern. - 4) Auf 100 000 Ausländer.

D. Geschlechtskrankheiten

1. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1973 nach Art der Erkrankung, Familienstand und Altersgruppen

Familienstand Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt			Syphilis			Tripper			Weicher Schanker		Venerische Lymphknoten- entzündung		Mehrfach- infektion	
	ins- gesamt	männlich	weiblich	zu- sammen	männlich	weiblich	zu- sammen	männlich	weiblich	zu- sammen	dar. männlich	zu- sammen	dar. männlich	zu- sammen	dar. männlich
Bundesgebiet															
Ledig															
0 - 10	140	78	62	40	24	16	100	54	46	-	-	-	-	-	-
10 - 15	149	47	102	9	2	7	140	45	95	-	-	-	-	-	-
15 - 20	8 824	3 983	4 841	361	173	188	8 432	3 798	4 634	4	1	1	1	26	10
20 - 25	22 042	16 024	6 018	926	674	252	21 063	15 307	5 756	22	19	3	3	28	21
25 - 30	13 516	11 556	1 960	751	644	107	12 697	10 848	1 849	28	27	7	7	33	30
30 - 40	10 949	9 789	1 160	1 027	935	92	9 853	8 793	1 060	24	22	10	10	35	29
40 - 50	1 668	1 454	214	266	229	37	1 395	1 219	176	2	2	1	1	4	3
50 - 60	333	255	78	66	47	19	265	207	58	-	-	1	1	1	-
60 u. mehr	178	141	37	47	37	10	131	104	27	-	-	-	-	-	-
unbekannt	246	188	58	13	9	4	230	176	54	1	1	-	-	2	2
Zusammen	58 045	43 515	14 530	3 506	2 774	732	54 308	40 551	13 755	81	72	23	23	129	96
Verheiratet															
15 - 20	299	69	230	21	1	20	275	65	210	3	3	-	-	-	-
20 - 25	2 935	1 320	1 615	171	63	108	2 764	1 252	1 502	4	2	-	-	6	3
25 - 30	5 210	3 487	1 723	291	157	134	4 903	3 320	1 583	8	3	2	2	6	5
30 - 40	8 375	6 442	1 933	658	463	195	7 694	5 959	1 735	7	6	4	3	12	11
40 - 50	2 118	1 692	426	324	234	90	1 780	1 446	334	6	5	1	1	7	6
50 - 60	610	471	139	165	109	56	444	361	83	-	-	-	-	1	1
60 u. mehr	249	194	55	80	53	27	169	141	28	-	-	-	-	-	-
unbekannt	84	52	32	8	5	3	75	47	28	-	-	-	-	1	-
Zusammen	19 880	13 727	6 153	1 718	1 085	633	18 094	12 591	5 503	28	19	7	6	33	26
Verwitwet															
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	17	7	10	3	-	3	14	7	7	-	-	-	-	-	-
25 - 30	45	16	29	4	1	3	41	15	26	-	-	-	-	-	-
30 - 40	128	74	54	27	14	13	101	60	41	-	-	-	-	-	-
40 - 50	114	46	68	19	5	14	94	40	54	-	-	-	-	1	1
50 - 60	100	46	54	23	5	18	77	41	36	-	-	-	-	-	-
60 u. mehr	104	46	58	61	20	41	43	26	17	-	-	-	-	-	-
unbekannt	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	510	237	273	137	45	92	372	191	181	-	-	-	-	1	1
Geschieden															
15 - 20	20	1	19	-	-	-	20	1	19	-	-	-	-	-	-
20 - 25	566	115	451	29	4	25	533	111	422	-	-	1	-	3	-
25 - 30	940	430	510	59	23	36	879	407	472	-	-	-	-	2	-
30 - 40	1 791	1 031	760	143	85	58	1 632	940	692	4	1	2	2	10	3
40 - 50	520	294	226	82	48	34	435	244	191	1	-	-	-	2	2
50 - 60	150	85	65	26	12	14	123	72	51	1	1	-	-	-	-
60 u. mehr	61	38	23	16	14	2	45	24	21	-	-	-	-	-	-
unbekannt	13	6	7	2	-	2	11	6	5	-	-	-	-	-	-
Zusammen	4 061	2 000	2 061	357	186	171	3 678	1 805	1 873	6	2	3	2	17	6
Getrennt lebend															
15 - 20	22	4	18	1	-	1	21	4	17	-	-	-	-	-	-
20 - 25	184	71	113	9	3	6	174	68	106	-	-	-	-	1	-
25 - 30	448	337	111	22	14	8	426	323	103	-	-	-	-	-	-
30 - 40	906	805	101	46	41	5	857	762	95	-	-	-	-	3	2
40 - 50	226	195	31	15	11	4	208	181	27	3	3	-	-	-	-
50 - 60	57	42	15	9	6	3	48	36	12	-	-	-	-	-	-
60 u. mehr	11	11	-	3	3	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-
unbekannt	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1 856	1 467	389	105	78	27	1 744	1 384	360	3	3	-	-	4	2
Ohne Angabe															
15 - 20	13	6	7	-	-	-	13	6	7	-	-	-	-	-	-
20 - 25	53	38	15	1	-	1	51	37	14	-	-	-	-	1	1
25 - 30	65	56	9	5	5	-	60	51	9	-	-	-	-	-	-
30 - 40	92	81	11	9	7	2	82	73	9	1	1	-	-	-	-
40 - 50	25	17	8	6	3	3	19	14	5	-	-	-	-	-	-
50 - 60	4	4	-	1	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
60 u. mehr	5	4	1	2	2	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-
unbekannt	7	5	2	-	-	-	6	4	2	-	-	-	-	1	1
Zusammen	264	211	53	24	18	6	237	190	47	1	1	-	-	2	2
Insgesamt															
0 - 10	140	78	62	40	24	16	100	54	46	-	-	-	-	-	-
10 - 15	149	47	102	9	2	7	140	45	95	-	-	-	-	-	-
15 - 20	9 178	4 063	5 115	383	174	209	8 761	3 874	4 887	7	4	1	1	26	10
20 - 25	25 797	17 575	8 222	1 139	744	395	24 589	16 782	7 807	26	21	4	3	39	25
25 - 30	20 224	15 882	4 342	1 132	844	288	19 006	14 964	4 042	36	30	9	9	41	35
30 - 40	22 241	18 222	4 019	1 910	1 545	365	20 219	16 587	3 632	36	30	16	15	60	45
40 - 50	4 671	3 698	973	712	530	182	3 931	3 144	787	12	10	2	2	14	12
50 - 60	1 254	903	351	290	180	110	960	720	240	1	1	1	1	2	1
60 u. mehr	608	434	174	209	129	80	399	305	94	-	-	-	-	-	-
unbekannt	354	255	99	23	14	9	326	237	89	1	1	-	-	4	3
Insgesamt	84 616	61 157	23 459	5 847	4 186	1 661	78 431	56 712	21 719	119	97	33	31	186	131

D. Geschlechtskrankheiten

2. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1973 nach Art der Erkrankung,
Altersgruppen, Familienstand und Ländern

Alter von ... bis unter ... Jahre Familienstand	Insgesamt			Syphilis			Tripper			Weicher Schanker		Venerische Lymphknoten- entzündung		Mehrfach- infektion	
	ins- gesamt	männlich	weiblich	zu- sammen	männlich	weiblich	zu- sammen	männlich	weiblich	zu- sammen	darunter männlich	zu- sammen	darunter männlich	zu- sammen	darunter männlich
Schleswig - Holstein															
0 - 10	4	2	2	1	1	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—
10 - 15	4	1	3	1	—	1	3	1	2	—	—	—	—	—	—
15 - 20	327	118	209	17	6	11	310	112	198	—	—	—	—	—	—
20 - 25	1 237	976	261	32	18	14	1 201	956	245	4	2	—	—	—	—
25 - 30	687	544	143	29	23	6	646	510	136	7	6	1	1	4	4
30 - 40	579	464	115	45	34	11	530	428	102	3	2	—	—	1	—
40 - 50	107	75	32	17	10	7	90	65	25	—	—	—	—	—	—
50 - 60	43	32	11	10	4	6	33	28	5	—	—	—	—	—	—
60 u. mehr	20	17	3	6	5	1	14	12	2	—	—	—	—	—	—
unbekannt	19	12	7	—	—	—	19	12	7	—	—	—	—	—	—
Zusammen	3 027	2 241	786	158	101	57	2 849	2 125	724	14	10	1	1	5	4
davon:															
ledig	2 169	1 694	475	88	63	25	2 068	1 620	448	9	7	—	—	4	4
verheiratet	664	437	227	56	35	21	603	398	205	4	3	1	1	—	—
verwitwet	14	6	8	4	1	3	10	5	5	—	—	—	—	—	—
geschieden	133	65	68	8	1	7	123	64	59	1	—	—	—	1	—
getrennt lebend	45	39	6	1	1	—	44	38	6	—	—	—	—	—	—
ohne Angabe	2	—	2	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Hamburg															
0 - 10	8	3	5	—	—	—	8	3	5	—	—	—	—	—	—
10 - 15	4	2	2	1	—	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
15 - 20	367	155	212	25	13	12	341	142	199	—	—	—	—	1	—
20 - 25	1 338	863	475	98	63	35	1 232	794	438	4	3	1	1	3	2
25 - 30	1 322	1 069	253	114	85	29	1 197	974	223	5	5	2	2	4	3
30 - 40	1 570	1 300	270	171	146	25	1 380	1 140	240	9	7	5	5	5	2
40 - 50	375	280	95	66	55	11	304	221	83	2	1	—	—	3	3
50 - 60	121	90	31	31	23	8	88	66	22	—	—	—	—	2	1
60 u. mehr	45	34	11	16	11	5	29	23	6	—	—	—	—	—	—
unbekannt	10	7	3	1	1	—	9	6	3	—	—	—	—	—	—
Zusammen	5 160	3 803	1 357	523	397	126	4 591	3 371	1 220	20	16	8	8	18	11
davon:															
ledig	3 674	2 868	806	349	289	60	3 289	2 548	741	16	15	7	7	13	9
verheiratet	990	713	277	104	74	30	880	635	245	2	1	1	1	3	2
verwitwet	36	20	16	13	7	6	23	13	10	—	—	—	—	—	—
geschieden	324	136	188	43	19	24	277	117	160	2	—	—	—	2	—
getrennt lebend	121	51	70	11	5	6	110	46	64	—	—	—	—	—	—
ohne Angabe	15	15	—	3	3	—	12	12	—	—	—	—	—	—	—
Niedersachsen															
0 - 10	7	2	5	3	1	2	4	1	3	—	—	—	—	—	—
10 - 15	16	6	10	1	—	1	15	6	9	—	—	—	—	—	—
15 - 20	936	365	571	45	22	23	889	343	546	2	—	—	—	—	—
20 - 25	2 688	1 854	834	114	74	40	2 569	1 775	794	3	3	—	—	2	2
25 - 30	1 548	1 221	327	91	66	25	1 450	1 148	302	3	3	—	—	4	4
30 - 40	1 410	1 150	260	122	95	27	1 276	1 044	232	3	2	—	—	9	9
40 - 50	289	225	64	44	35	9	244	189	55	—	—	—	—	1	1
50 - 60	84	61	23	22	9	13	61	51	10	—	—	1	1	—	—
60 u. mehr	48	36	12	26	17	9	22	19	3	—	—	—	—	—	—
unbekannt	51	37	14	1	1	—	48	35	13	—	—	—	—	2	1
Zusammen	7 077	4 957	2 120	469	320	149	6 578	4 611	1 967	11	8	1	1	18	17
davon:															
ledig	5 070	3 678	1 392	274	197	77	4 771	3 458	1 313	10	8	1	1	14	14
verheiratet	1 542	1 034	508	142	92	50	1 397	940	457	—	—	—	—	3	2
verwitwet	29	13	16	7	3	4	22	10	12	—	—	—	—	—	—
geschieden	339	157	182	35	19	16	302	137	165	1	—	—	—	1	1
getrennt lebend	92	70	22	11	9	2	81	61	20	—	—	—	—	—	—
ohne Angabe	5	5	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—

D. Geschlechtskrankheiten

2. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1973 nach Art der Erkrankung,
Altersgruppen, Familienstand und Ländern

Alter von . . . bis unter . . . Jahre Familienstand	Insgesamt			Syphilis			Tripper			Weicher Schanker		Venerische Lymphknoten- entzündung		Mehrfach- infektion	
	ins- gesamt	mannlich	weiblich	zu- sammen	mannlich	weiblich	zu- sammen	mannlich	weiblich	zu- sammen	darunter mannlich	zu- sammen	darunter männlich	zu- sammen	darunter männlich
Bremen															
0 — 10	3	2	1	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—
10 — 15	3	1	2	—	—	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—
15 — 20	296	108	187	13	4	9	281	103	178	1	1	—	—	—	—
20 — 25	679	478	201	30	18	12	645	456	189	1	1	—	—	3	3
25 — 30	495	384	111	31	25	6	453	348	105	3	3	4	4	4	4
30 — 40	587	487	100	53	49	4	527	434	93	—	—	2	2	5	2
40 — 50	98	71	27	14	12	2	84	59	25	—	—	—	—	—	—
50 — 60	31	19	12	14	8	6	17	11	6	—	—	—	—	—	—
60 u. mehr	8	7	1	2	2	—	6	5	1	—	—	—	—	—	—
unbekannt	15	11	4	1	1	—	14	10	4	—	—	—	—	—	—
Zusammen	2 214	1 568	646	158	119	39	2 033	1 429	604	5	5	6	6	12	9
davon:															
ledig	1 659	1 225	434	98	76	22	1 545	1 133	412	4	4	6	6	6	6
verheiratet	423	288	135	52	38	14	369	248	121	1	1	—	—	1	1
verwitwet	11	2	9	2	—	2	9	2	7	—	—	—	—	—	—
geschieden	93	36	57	4	3	1	84	31	53	—	—	—	—	5	2
getrennt lebend	24	16	8	1	1	—	23	15	8	—	—	—	—	—	—
ohne Angabe	4	1	3	1	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Nordrhein - Westfalen															
0 — 10	37	23	14	17	11	6	20	12	8	—	—	—	—	—	—
10 — 15	56	18	38	4	2	2	52	16	36	—	—	—	—	—	—
15 — 20	2 559	1 162	1 397	92	28	64	2 459	1 131	1 328	1	1	1	1	6	1
20 — 25	5 659	4 031	1 628	261	163	98	5 385	3 859	1 526	4	3	1	—	8	6
25 — 30	4 513	3 640	873	235	161	74	4 264	3 467	797	8	6	1	1	5	5
30 — 40	5 755	4 860	895	404	319	85	5 336	4 527	809	8	8	4	3	3	3
40 — 50	1 208	1 010	198	158	123	35	1 044	881	163	5	5	—	—	1	1
50 — 60	257	177	80	62	36	26	195	141	54	—	—	—	—	—	—
60 u. mehr	113	72	41	35	13	22	78	59	19	—	—	—	—	—	—
unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	20 157	14 993	5 164	1 268	856	412	18 833	14 093	4 740	26	23	7	5	23	16
davon:															
ledig	13 407	10 298	3 109	703	538	165	12 667	9 730	2 937	17	16	2	2	18	12
verheiratet	4 930	3 401	1 529	458	266	192	4 458	3 125	1 333	6	4	3	2	5	4
verwitwet	115	53	62	34	5	29	81	48	33	—	—	—	—	—	—
geschieden	752	381	371	40	20	20	710	360	350	—	—	2	1	—	—
getrennt lebend	943	851	92	29	24	5	911	824	87	3	3	—	—	—	—
ohne Angabe	10	9	1	4	3	1	6	6	—	—	—	—	—	—	—
Hessen															
0 — 10	21	10	11	2	1	1	19	9	10	—	—	—	—	—	—
10 — 15	12	5	7	—	—	—	12	5	7	—	—	—	—	—	—
15 — 20	838	365	473	37	16	21	795	347	448	—	—	—	—	6	2
20 — 25	2 570	1 626	944	101	67	34	2 459	1 555	904	1	—	1	1	8	3
25 — 30	2 174	1 668	506	117	89	28	2 050	1 576	474	3	—	—	—	4	3
30 — 40	2 327	1 828	499	200	153	47	2 117	1 667	450	1	1	—	—	9	7
40 — 50	561	443	118	69	52	17	491	390	101	—	—	—	—	1	1
50 — 60	151	110	41	30	21	9	121	89	32	—	—	—	—	—	—
60 u. mehr	59	47	12	24	19	5	35	28	7	—	—	—	—	—	—
unbekannt	103	67	36	9	5	4	92	60	32	1	1	—	—	1	1
Zusammen	8 816	6 169	2 647	589	423	166	8 191	5 726	2 465	6	2	1	1	29	17
davon:															
ledig	6 127	4 403	1 724	378	300	78	5 723	4 087	1 636	3	2	1	1	22	13
verheiratet	2 122	1 451	671	159	95	64	1 956	1 354	602	3	—	—	—	4	2
verwitwet	32	13	19	5	2	3	27	11	16	—	—	—	—	—	—
geschieden	366	166	200	34	15	19	330	150	180	—	—	—	—	2	1
getrennt lebend	156	127	29	12	10	2	143	116	27	—	—	—	—	1	1
ohne Angabe	13	9	4	1	1	—	12	8	4	—	—	—	—	—	—

D. Geschlechtskrankheiten

2. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1973 nach Art der Erkrankung,
Altersgruppen, Familienstand und Ländern

Alter von ... bis unter ... Jahre Familienstand	Insgesamt			Syphilis			Tripper			Weicher Schanker		Venerische Lymphknoten- entzündung		Mehrfach- infektion	
	ins- gesamt	männlich	weiblich	zu- sammen	männlich	weiblich	zu- sammen	männlich	weiblich	zu- sammen	darunter männlich	zu- sammen	darunter männlich	zu- sammen	darunter männlich
Rheinland - Pfalz															
0 - 10	7	3	4	4	2	2	3	1	2	—	—	—	—	—	—
10 - 15	4	2	2	1	—	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—
15 - 20	322	163	159	15	7	8	306	156	150	—	—	—	—	1	—
20 - 25	786	550	236	52	35	17	734	515	219	—	—	—	—	—	—
25 - 30	525	416	107	35	26	9	484	386	98	2	2	—	—	4	4
30 - 40	584	476	108	69	51	18	512	422	90	2	2	—	—	1	1
40 - 50	143	125	20	29	23	6	114	100	14	—	—	—	—	—	—
50 - 60	33	25	8	11	8	3	22	17	5	—	—	—	—	—	—
60 u. mehr	16	12	4	7	4	3	9	8	1	—	—	—	—	—	—
unbekannt	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	2 421	1 773	648	223	156	67	2 188	1 608	580	4	4	—	—	6	5
davon:															
ledig	1 601	1 213	388	125	93	32	1 470	1 115	355	1	1	—	—	5	4
verheiratet	677	480	197	81	53	28	592	423	169	3	3	—	—	1	1
verwitwet	14	6	8	3	1	2	11	5	6	—	—	—	—	—	—
geschieden	90	40	50	9	4	5	81	36	45	—	—	—	—	—	—
getrennt lebend	35	30	5	5	5	—	30	25	5	—	—	—	—	—	—
ohne Angabe	4	4	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—
Baden - Württemberg															
0 - 10	14	8	6	1	—	1	13	8	5	—	—	—	—	—	—
10 - 15	13	4	9	1	—	1	12	4	8	—	—	—	—	—	—
15 - 20	1 117	538	579	31	15	16	1 080	518	562	2	2	—	—	4	3
20 - 25	3 327	2 242	1 085	116	72	44	3 203	2 165	1 038	3	3	1	1	4	1
25 - 30	2 544	2 003	541	113	89	24	2 425	1 909	516	2	2	1	1	3	2
30 - 40	2 849	2 318	531	227	186	41	2 606	2 119	487	4	3	1	1	11	9
40 - 50	617	491	126	95	72	23	520	417	103	1	1	1	1	—	—
50 - 60	131	97	34	21	15	6	110	82	28	—	—	—	—	—	—
60 u. mehr	68	49	19	23	15	8	45	34	11	—	—	—	—	—	—
unbekannt	30	26	4	1	1	—	28	24	4	—	—	—	—	1	1
Zusammen	10 710	7 776	2 934	629	465	164	10 042	7 280	2 762	12	11	4	4	23	16
davon:															
ledig	6 992	5 210	1 782	340	267	73	6 628	4 923	1 705	7	7	3	3	14	10
verheiratet	2 956	2 125	831	221	154	67	2 726	1 963	763	5	4	1	1	3	3
verwitwet	66	29	37	9	4	5	67	25	32	—	—	—	—	—	—
geschieden	425	200	225	37	22	15	385	177	208	—	—	—	—	3	1
getrennt lebend	121	85	36	12	9	3	107	75	32	—	—	—	—	2	1
ohne Angabe	150	127	23	10	9	1	139	117	22	—	—	—	—	1	1
Bayern															
0 - 10	34	24	10	12	8	4	22	16	6	—	—	—	—	—	—
10 - 15	14	2	12	—	—	—	14	2	12	—	—	—	—	—	—
15 - 20	1 293	573	720	69	38	31	1 220	533	687	—	—	—	—	4	2
20 - 25	4 040	2 766	1 274	197	140	57	3 831	2 615	1 216	5	5	—	—	7	6
25 - 30	3 334	2 593	741	208	159	49	3 118	2 428	690	4	4	—	—	4	2
30 - 40	3 151	2 579	572	304	256	48	2 834	2 311	523	4	4	2	2	7	6
40 - 50	675	544	131	117	81	36	555	461	94	1	1	—	—	2	1
50 - 60	193	147	46	55	37	18	138	110	28	—	—	—	—	—	—
60 u. mehr	79	53	26	27	13	14	52	40	12	—	—	—	—	—	—
unbekannt	70	51	19	7	3	4	63	48	15	—	—	—	—	—	—
Zusammen	12 883	9 332	3 551	996	735	261	11 847	8 564	3 283	14	14	2	2	24	17
davon:															
ledig	9 209	6 858	2 351	657	523	134	8 524	6 312	2 212	10	10	2	2	16	11
verheiratet	2 921	2 068	853	260	172	88	2 651	1 887	764	3	3	—	—	7	6
verwitwet	67	31	36	17	6	11	50	25	25	—	—	—	—	—	—
geschieden	588	308	280	55	32	23	531	275	256	1	1	—	—	1	—
getrennt lebend	98	67	31	7	2	5	91	65	26	—	—	—	—	—	—
ohne Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

D. Geschlechtskrankheiten

2. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1973 nach Art der Erkrankung,
Altersgruppen, Familienstand und Ländern

Alter von ... bis unter ... Jahre Familienstand	Insgesamt			Syphilis			Tripper			Weicher Schanker		Venerische Lymphknoten- entzündung		Mehrfach- infektion	
	Ins- gesamt	männlich	weiblich	zu- sammen	männlich	weiblich	zu- sammen	männlich	weiblich	zu- sammen	darunter männlich	zu- sammen	darunter männlich	zu- sammen	darunter männlich
Saarland															
0 - 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 - 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 - 20	39	18	21	1	—	1	37	18	19	1	—	—	—	—	—
20 - 25	138	111	27	4	3	1	133	107	26	—	—	—	—	1	1
25 - 30	96	77	19	6	4	2	90	73	17	—	—	—	—	—	—
30 - 40	92	78	14	11	6	5	80	71	9	1	1	—	—	—	—
40 - 50	20	17	3	4	3	1	16	14	2	—	—	—	—	—	—
50 - 60	4	3	1	2	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—
60 u. mehr	2	1	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—
unbekannt	6	3	3	—	—	—	6	3	3	—	—	—	—	—	—
Zusammen	397	308	89	28	17	11	366	289	77	2	1	—	—	1	1
davon:															
ledig	260	209	51	16	13	3	243	196	47	1	—	—	—	—	—
verheiratet	89	59	30	9	2	7	80	57	23	—	—	—	—	—	—
verwitwet	2	2	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
geschieden	12	11	1	2	1	1	10	10	—	—	—	—	—	—	—
getrennt lebend	5	5	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—
ohne Angabe	29	22	7	—	—	—	27	20	7	1	1	—	—	1	1
Berlin (West)															
0 - 10	5	1	4	—	—	—	5	1	4	—	—	—	—	—	—
10 - 15	23	6	17	—	—	—	23	6	17	—	—	—	—	—	—
15 - 20	1 085	498	587	38	25	13	1 043	471	572	—	—	—	—	4	2
20 - 25	3 335	2 078	1 257	134	91	43	3 197	1 985	1 212	1	1	—	—	3	1
25 - 30	2 988	2 267	721	153	117	36	2 829	2 145	684	1	1	—	—	5	4
30 - 40	3 337	2 682	655	304	250	54	3 021	2 424	597	1	—	2	2	9	6
40 - 50	576	417	159	99	64	35	469	347	122	1	—	1	1	6	5
50 - 60	206	142	64	32	18	14	173	123	50	1	1	—	—	—	—
60 u. mehr	150	106	44	43	30	13	107	76	31	—	—	—	—	—	—
unbekannt	49	40	9	3	2	1	46	38	8	—	—	—	—	—	—
Zusammen	11 754	8 237	3 517	806	597	209	10 913	7 616	3 297	5	3	3	3	27	18
davon:															
ledig	7 877	5 859	2 018	478	415	63	7 378	5 429	1 949	3	2	1	1	17	12
verheiratet	2 566	1 671	895	176	104	72	2 382	1 561	821	1	—	1	1	6	5
verwitwet	124	62	62	42	15	27	81	46	35	—	—	—	—	1	1
geschieden	939	500	439	90	50	40	845	448	397	1	1	1	1	2	—
getrennt lebend	216	126	90	16	12	4	199	114	85	—	—	—	—	1	—
ohne Angabe	32	19	13	4	1	3	28	18	10	—	—	—	—	—	—
Bundesgebiet															
0 - 10	140	78	62	40	24	16	100	54	46	—	—	—	—	—	—
10 - 15	149	47	102	9	2	7	140	45	95	—	—	—	—	—	—
15 - 20	9 178	4 063	5 115	383	174	209	8 761	3 874	4 887	7	4	1	1	26	10
20 - 25	25 797	17 575	8 222	1 139	744	395	24 589	16 782	7 807	26	21	4	3	39	25
25 - 30	20 224	15 882	4 342	1 132	844	288	19 006	14 964	4 042	36	30	9	9	41	35
30 - 40	22 241	18 222	4 019	1 910	1 545	365	20 219	16 587	3 632	36	30	16	15	60	45
40 - 50	4 671	3 698	973	712	530	182	3 931	3 144	787	12	10	2	2	14	12
50 - 60	1 254	903	351	290	180	110	960	720	240	1	1	1	1	2	1
60 u. mehr	608	434	174	209	129	80	399	305	94	—	—	—	—	—	—
unbekannt	354	255	99	23	14	9	326	237	89	1	1	—	—	4	3
Insgesamt	84 616	61 157	23 458	5 847	4 186	1 661	78 431	56 712	21 719	119	97	33	31	186	131
davon:															
ledig	58 045	43 515	14 530	3 506	2 774	732	54 306	40 551	13 755	81	72	23	23	129	95
verheiratet	19 880	13 727	6 153	1 718	1 085	633	18 094	12 591	5 503	28	19	7	6	33	26
verwitwet	510	237	273	137	45	92	372	191	181	—	—	—	—	1	1
geschieden	4 061	2 000	2 061	357	186	171	3 678	1 805	1 873	6	2	3	2	17	5
getrennt lebend	1 856	1 467	389	105	78	27	1 744	1 384	360	3	3	—	—	4	2
ohne Angabe	264	211	53	24	18	6	237	190	47	1	1	—	—	2	2

D. Geschlechtskrankheiten

3. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1973 nach Art der jetzigen und Zahl der früheren Erkrankungen sowie nach Altersgruppen und Ländern

Alter von . . . bis unter . . . Jahren	Syphilis			Tripper			Weicher Schanker			Venerische Lymphknoten- entzündung			Mehrfachinfektion				
	Er- krankte ins- gesamt	Frühere Erkrankungen an Geschlechts- krankheiten			Er- krankte ins- gesamt	Frühere Erkrankungen an Geschlechts- krankheiten			Er- krankte ins- gesamt	Frühere Erkrankungen an Geschlechts- krankheiten			Er- krankte ins- gesamt	Frühere Erkrankungen an Geschlechts- krankheiten			
		1	2 und mehr	keine An- gaben		1	2 und mehr	keine An- gaben		1	2 und mehr	keine An- gaben		1	2 und mehr	keine An- gaben	
Schleswig - Holstein																	
Insgesamt																	
0 - 10	1	—	—	1	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 - 15	1	—	—	1	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 - 20	17	—	—	17	310	24	17	279	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 - 25	32	3	2	28	1 201	169	168	971	4	1	2	2	—	—	—	—	—
25 - 30	29	2	2	26	646	118	248	448	7	2	7	3	1	1	—	4	1
30 - 40	45	9	7	33	530	99	219	360	3	2	—	1	—	—	1	—	3
40 - 50	17	2	5	14	90	11	30	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50 - 60	10	2	—	8	33	7	4	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60 u. mehr	6	—	—	6	14	1	11	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
unbekannt	—	—	—	—	19	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Insgesamt	158	18	16	134	2 849	430	697	2 186	14	5	9	6	1	1	—	5	4
Männlich																	
0 - 10	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 - 15	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 - 20	6	—	—	6	112	8	5	102	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 - 25	18	—	2	17	956	139	148	763	2	1	2	—	—	—	—	—	—
25 - 30	23	2	2	20	510	100	221	338	6	2	7	2	1	1	—	4	1
30 - 40	34	9	7	22	428	89	198	274	2	1	—	1	—	—	—	—	3
40 - 50	10	1	—	9	65	10	30	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50 - 60	4	2	—	2	28	7	4	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60 u. mehr	5	—	—	5	12	1	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
unbekannt	—	—	—	—	12	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	101	14	11	82	2 125	355	617	1 563	10	4	9	3	1	1	—	4	3
Weiblich																	
0 - 10	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 - 15	1	—	—	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 - 20	11	—	—	11	198	16	12	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 - 25	14	3	—	11	245	30	20	208	2	—	—	2	—	—	—	—	—
25 - 30	6	—	—	6	136	18	27	110	1	—	—	1	—	—	—	—	—
30 - 40	11	—	—	11	102	10	21	86	1	1	—	—	—	—	1	—	1
40 - 50	7	1	5	5	25	1	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50 - 60	6	—	—	6	5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60 u. mehr	1	—	—	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
unbekannt	—	—	—	—	7	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	57	4	5	52	724	75	80	623	4	1	—	3	—	—	—	1	1
Hamburg																	
Insgesamt																	
0 - 10	—	—	—	—	8	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 - 15	1	—	—	1	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 - 20	25	3	4	20	341	45	63	271	—	—	—	—	—	—	—	—	1
20 - 25	98	10	34	77	1 232	206	714	813	4	1	3	2	1	—	4	3	1
25 - 30	114	10	58	83	1 197	229	1 005	684	5	—	10	2	2	—	—	4	2
30 - 40	171	32	119	103	1 380	272	1 336	767	9	1	15	4	5	1	10	5	2
40 - 50	66	11	54	41	304	63	232	180	2	—	3	1	—	—	1	3	1
50 - 60	31	4	10	24	88	22	74	50	—	—	—	—	—	—	—	2	—
60 u. mehr	16	2	—	14	29	7	8	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
unbekannt	1	—	—	1	9	1	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Insgesamt	523	72	279	364	4 591	846	3 439	2 800	20	2	31	9	8	1	14	3	7
Männlich																	
0 - 10	—	—	—	—	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 - 15	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 - 20	13	1	4	10	142	16	42	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 - 25	63	9	31	44	794	128	570	501	3	1	3	1	1	—	4	2	5
25 - 30	85	5	49	63	974	187	911	533	5	—	10	2	2	—	—	3	2
30 - 40	146	27	99	89	1 140	239	1 088	614	7	1	7	4	5	1	10	2	1
40 - 50	55	8	41	36	221	54	110	130	1	—	—	1	—	—	—	3	1
50 - 60	23	3	6	18	66	18	33	38	—	—	—	—	—	—	—	1	—
60 u. mehr	11	2	—	9	23	5	8	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
unbekannt	1	—	—	1	6	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	397	55	230	270	3 371	649	2 764	1 949	16	2	20	8	8	1	14	3	4
Weiblich																	
0 - 10	—	—	—	—	5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 - 15	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 - 20	12	2	—	10	199	29	21	161	—	—	—	—	—	—	—	1	1
20 - 25	35	1	3	33	438	78	144	312	1	—	—	1	—	—	—	1	—
25 - 30	29	5	9	20	223	42	94	151	—	—	—	—	—	—	—	—	2
30 - 40	25	5	20	14	240	33	248	153	2	—	8	—	—	—	—	3	5
40 - 50	11	3	13	5	83	9	122	50	1	—	3	—	—	—	—	—	—
50 - 60	8	1	4	6	22	4	41	12	—	—	—	—	—	—	—	1	1
60 u. mehr	5	—	—	5	6	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
unbekannt	—	—	—	—	3	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	126	17	49	94	1 220	197	675	851	4	—	11	1	—	—	—	7	3

D. Geschlechtskrankheiten

3. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1973 nach Art der jetzigen und Zahl der früheren Erkrankungen sowie nach Altersgruppen und Ländern

Alter von ... bis unter ... Jahren	Syphilis			Tripper			Weicher Schanker			Venerische Lymphknoten- entzündung			Mehrfachinfektion			
	Er- krankte ins- gesamt	Frühere Erkrankungen an Geschlechts- krankheiten		Er- krankte ins- gesamt	Frühere Erkrankungen an Geschlechts- krankheiten		Er- krankte ins- gesamt	Frühere Erkrankungen an Geschlechts- krankheiten		Er- krankte ins- gesamt	Frühere Erkrankungen an Geschlechts- krankheiten		Er- krankte ins- gesamt	Frühere Erkrankungen an Geschlechts- krankheiten		
		1	2 und mehr		keine An- gaben	1		2 und mehr	keine An- gaben		1	2 und mehr		keine An- gaben	1	2 und mehr
Nordrhein - Westfalen																
Insgesamt																
0 - 10	17	—	—	17	20	6	3	13	—	—	—	—	—	—	—	—
10 - 15	4	—	—	4	52	4	—	48	—	—	—	—	—	—	—	—
15 - 20	92	13	17	73	2 459	287	386	2 024	1	—	—	1	—	6	—	4
20 - 25	261	33	25	219	5 385	773	1 540	4 121	4	2	—	2	1	8	3	5
25 - 30	235	25	33	200	4 264	660	1 535	3 164	8	2	—	6	1	5	1	4
30 - 40	404	51	90	326	5 336	849	2 389	3 846	8	—	7	5	4	3	—	2
40 - 50	158	11	42	138	1 044	155	655	749	5	—	4	3	—	—	—	1
50 - 60	62	9	6	50	195	24	154	135	—	—	—	—	—	—	—	—
60 u. mehr	35	2	—	33	78	8	162	44	—	—	—	—	—	—	—	—
unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Insgesamt	1 268	144	213	1 060	18 833	2 766	6 824	14 144	26	4	11	17	7	1	6	23
Männlich																
0 - 10	11	—	—	11	12	5	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—
10 - 15	2	—	—	2	16	1	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—
15 - 20	28	5	5	21	1 131	138	195	920	1	—	—	1	—	1	—	4
20 - 25	163	21	20	135	3 859	604	1 168	2 874	3	1	—	2	—	6	2	4
25 - 30	181	17	31	135	3 467	576	1 268	2 520	6	1	—	5	1	1	5	4
30 - 40	319	44	81	249	4 527	762	1 996	3 201	8	—	7	5	3	1	—	2
40 - 50	123	11	40	104	881	140	445	633	5	—	4	3	—	—	1	—
50 - 60	36	8	6	25	141	20	95	99	—	—	—	—	—	—	—	—
60 u. mehr	13	1	—	12	59	8	79	35	—	—	—	—	—	—	—	—
unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	856	107	183	694	14 093	2 254	5 247	10 303	23	2	11	16	5	1	4	16
Weiblich																
0 - 10	6	—	—	6	8	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—
10 - 15	2	—	—	2	36	3	—	33	—	—	—	—	—	—	—	—
15 - 20	64	8	12	52	1 328	149	191	1 104	—	—	—	—	—	—	5	—
20 - 25	98	12	5	84	1 526	189	374	1 247	1	1	—	—	1	—	2	1
25 - 30	74	8	2	65	797	84	267	644	2	1	—	1	—	—	—	—
30 - 40	85	7	9	77	809	87	393	645	—	—	—	1	—	1	—	—
40 - 50	35	—	2	34	163	15	210	116	—	—	—	—	—	—	—	—
50 - 60	26	1	—	25	54	4	59	36	—	—	—	—	—	—	—	—
60 u. mehr	22	1	—	21	19	—	83	9	—	—	—	—	—	—	—	—
unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	412	37	30	366	4 740	512	1 577	3 841	3	2	—	1	2	—	2	7
Hessen																
Insgesamt																
0 - 10	2	—	—	2	19	3	4	15	—	—	—	—	—	—	—	—
10 - 15	—	—	—	—	12	—	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—
15 - 20	37	2	2	34	795	98	108	657	—	—	—	—	—	—	6	—
20 - 25	101	15	2	85	2 459	325	471	1 961	1	—	—	1	—	1	8	2
25 - 30	117	14	21	96	2 050	331	707	1 502	3	—	—	3	—	—	4	1
30 - 40	200	33	56	152	2 117	325	1 119	1 494	1	—	—	1	—	—	9	2
40 - 50	69	7	4	60	491	76	284	330	—	—	—	—	—	—	1	—
50 - 60	30	3	6	24	121	19	84	81	—	—	—	—	—	—	—	—
60 u. mehr	24	5	2	18	35	13	26	15	—	—	—	—	—	—	—	—
unbekannt	9	—	—	9	92	18	16	69	1	—	—	1	—	—	1	—
Insgesamt	589	79	93	480	8 191	1 208	2 821	6 135	6	—	—	6	1	—	1	29
Männlich																
0 - 10	1	—	—	1	9	2	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—
10 - 15	—	—	—	—	5	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—
15 - 20	16	2	—	14	347	49	51	280	—	—	—	—	—	—	2	—
20 - 25	67	9	2	57	1 555	225	295	1 219	—	—	—	1	—	1	3	—
25 - 30	89	13	17	70	1 576	277	607	1 116	—	—	—	—	—	—	3	—
30 - 40	153	27	41	114	1 667	282	821	1 145	1	—	—	1	—	—	7	1
40 - 50	52	6	4	44	390	65	213	260	—	—	—	—	—	—	1	—
50 - 60	21	2	6	16	89	17	58	58	—	—	—	—	—	—	—	—
60 u. mehr	19	5	2	13	28	13	10	11	—	—	—	—	—	—	—	—
unbekannt	5	—	—	5	60	14	8	44	1	—	—	1	—	—	1	—
Zusammen	423	64	72	334	5 726	944	2 069	4 143	2	—	—	2	1	—	1	17
Weiblich																
0 - 10	1	—	—	1	10	1	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—
10 - 15	—	—	—	—	7	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—
15 - 20	21	—	2	20	448	49	57	377	—	—	—	—	—	—	4	—
20 - 25	34	6	—	28	904	100	176	742	1	—	—	1	—	—	5	2
25 - 30	28	1	4	26	474	54	100	386	3	—	—	3	—	—	1	—
30 - 40	47	6	15	38	450	43	298	349	—	—	—	—	—	—	2	1
40 - 50	17	1	—	16	101	11	71	70	—	—	—	—	—	—	—	—
50 - 60	9	1	—	8	32	2	26	23	—	—	—	—	—	—	—	—
60 u. mehr	5	—	—	5	7	—	16	4	—	—	—	—	—	—	—	—
unbekannt	4	—	—	4	32	4	8	25	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	166	15	21	146	2 465	264	752	1 992	4	—	—	4	—	—	12	4

D. Geschlechtskrankheiten

3. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1973 nach Art der jetzigen und Zahl der früheren Erkrankungen sowie nach Altersgruppen und Ländern

Alter von ... bis unter ... Jahren	Syphilis			Tripper			Weicher Schanker			Venerische Lymphknoten- entzündung			Mehrfachinfektion		
	Er- krankte ins- gesamt	Frühere Erkrankungen an Geschlechts- krankheiten		Er- krankte ins- gesamt	Frühere Erkrankungen an Geschlechts- krankheiten		Er- krankte ins- gesamt	Frühere Erkrankungen an Geschlechts- krankheiten		Er- krankte ins- gesamt	Frühere Erkrankungen an Geschlechts- krankheiten		Er- krankte ins- gesamt	Frühere Erkrankungen an Geschlechts- krankheiten	
		1	2 und mehr		keine An- gaben	1		2 und mehr	keine An- gaben		1	2 und mehr		keine An- gaben	1

Rheinland - Pfalz

Insgesamt

0 - 10	4	-	-	4	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	-	1	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	15	-	4	14	306	26	20	273	-	-	-	-	-	1	-	1
20 - 25	52	6	9	45	734	100	119	586	-	-	-	-	-	4	2	2
25 - 30	35	2	2	32	484	64	140	387	-	-	-	-	-	1	-	1
30 - 40	69	12	2	56	512	73	139	394	2	1	-	1	-	-	-	-
40 - 50	29	1	3	27	114	16	38	85	2	1	-	1	-	-	-	-
50 - 60	11	1	-	10	22	2	2	19	-	-	-	-	-	-	-	-
60 u. mehr	7	2	2	4	9	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
unbekannt	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	223	24	22	193	2 188	283	458	1 758	4	2	-	2	-	6	2	4

Männlich

0 - 10	2	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	7	-	-	7	156	15	2	140	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	35	4	-	31	515	72	78	410	-	-	-	-	-	4	2	2
25 - 30	26	2	2	23	386	57	70	306	-	-	-	-	-	1	-	1
30 - 40	51	10	-	41	422	63	99	319	2	1	-	1	-	-	-	-
40 - 50	23	-	3	22	100	15	30	75	2	1	-	1	-	-	-	-
50 - 60	8	-	-	8	17	2	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
60 u. mehr	4	1	2	2	8	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
unbekannt	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	156	17	7	136	1 608	226	279	1 275	4	2	-	2	-	5	2	3

Weiblich

0 - 10	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	8	-	4	7	150	11	18	133	-	-	-	-	-	1	-	1
20 - 25	17	2	9	14	219	28	41	176	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	9	-	-	9	98	7	70	81	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	18	2	2	15	90	10	40	75	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	6	1	-	5	14	1	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	3	1	-	2	5	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
60 u. mehr	3	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	67	7	15	57	580	57	179	483	-	-	-	-	-	1	-	1

Baden - Württemberg

Insgesamt

0 - 10	1	-	-	1	13	2	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	-	1	12	1	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	31	2	-	29	1 080	123	116	913	2	-	-	2	-	4	-	4
20 - 25	116	13	7	100	3 203	454	635	2 526	3	1	-	2	1	1	4	3
25 - 30	113	15	32	89	2 425	413	705	1 775	2	-	-	2	1	3	1	2
30 - 40	227	27	31	186	2 606	434	881	1 904	4	-	4	2	1	1	11	9
40 - 50	95	12	12	78	520	72	227	380	1	-	-	1	1	-	-	-
50 - 60	21	2	2	18	110	13	64	82	-	-	-	-	-	-	-	-
60 u. mehr	23	2	-	21	45	7	18	34	-	-	-	-	-	-	-	-
unbekannt	1	1	-	-	28	1	12	24	-	-	-	-	-	1	1	-
Insgesamt	629	74	84	523	10 042	1 520	2 660	7 659	12	1	4	9	4	1	2	23

Männlich

0 - 10	-	-	-	-	8	1	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	15	-	-	15	518	61	79	429	2	-	-	2	-	3	-	3
20 - 25	72	9	2	62	2 165	341	482	1 660	3	1	-	2	1	1	-	1
25 - 30	89	12	29	69	1 909	343	610	1 364	2	-	-	2	1	2	1	1
30 - 40	186	25	24	150	2 119	375	716	1 520	3	-	4	1	1	9	1	7
40 - 50	72	11	12	56	417	57	145	314	1	-	-	1	1	-	-	-
50 - 60	15	2	-	13	82	9	24	64	-	-	-	-	-	-	-	-
60 u. mehr	15	1	-	14	34	4	8	27	-	-	-	-	-	-	-	-
unbekannt	1	1	-	-	24	1	12	20	-	-	-	-	-	1	1	-
Zusammen	465	61	67	379	7 280	1 192	2 078	5 408	11	1	4	8	4	1	2	16

Weiblich

0 - 10	1	-	-	1	5	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	-	1	8	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	16	2	-	14	562	62	37	484	-	-	-	-	-	1	-	1
20 - 25	44	4	5	38	1 038	113	153	866	-	-	-	-	-	3	-	2
25 - 30	24	3	3	20	516	70	95	411	-	-	-	-	-	1	-	1
30 - 40	41	2	7	36	487	59	165	384	1	-	-	1	-	2	-	2
40 - 50	23	1	-	22	103	15	82	86	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	6	-	2	5	28	4	40	18	-	-	-	-	-	-	-	-
60 u. mehr	8	1	-	7	11	3	10	7	-	-	-	-	-	-	-	-
unbekannt	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	164	13	17	144	2 762	328	582	2 251	1	-	-	1	-	7	-	6

D. Geschlechtskrankheiten

3. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1973 nach Art der jetzigen und Zahl der früheren Erkrankungen sowie nach Altersgruppen und Ländern

Alter von . . . bis unter . . . Jahren	Syphilis				Tripper				Weicher Schanker				Venerische Lymphknoten- entzündung				Mehrfachinfektion			
	Er- krankte ins- gesamt	Frühere Erkrankungen an Geschlechts- krankheiten			Er- krankte ins- gesamt	Frühere Erkrankungen an Geschlechts- krankheiten			Er- krankte ins- gesamt	Frühere Erkrankungen an Geschlechts- krankheiten			Er- krankte ins- gesamt	Frühere Erkrankungen an Geschlechts- krankheiten			Er- krankte ins- gesamt	Frühere Erkrankungen an Geschlechts- krankheiten		
		1	2 und mehr	keine An- gaben		1	2 und mehr	keine An- gaben		1	2 und mehr	keine An- gaben		1	2 und mehr	keine An- gaben		1	2 und mehr	keine An- gaben
Berlin (West)																				
Insgesamt																				
0 — 10	—	—	—	—	5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10 — 15	—	—	—	—	23	7	11	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15 — 20	38	6	5	30	1 043	206	357	710	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4		
20 — 25	134	31	32	92	3 197	685	1 445	2 056	1	—	—	1	—	—	—	3	—	5		
25 — 30	153	29	113	91	2 829	643	1 782	1 652	7	—	—	1	—	—	—	5	1	9		
30 — 40	304	69	157	187	3 021	756	2 625	1 581	1	—	—	1	2	1	—	9	1	16		
40 — 50	99	24	33	65	469	117	335	257	1	—	3	—	1	—	—	6	—	7		
50 — 60	32	7	7	22	173	47	152	81	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—		
60 u. mehr	43	2	21	37	107	24	100	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
unbekannt	3	—	—	3	46	10	39	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Insgesamt	806	168	368	527	10 913	2 495	6 846	6 439	5	—	5	3	3	1	—	2	27	37		
Männlich																				
0 — 10	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10 — 15	—	—	—	—	6	1	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15 — 20	25	5	3	19	471	92	136	326	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2		
20 — 25	91	24	16	61	1 985	457	1 073	1 185	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1		
25 — 30	117	25	100	64	2 145	531	1 623	1 139	1	—	—	1	—	—	—	4	1	9		
30 — 40	250	64	151	140	2 424	629	2 426	1 165	—	—	—	—	2	1	—	6	1	12		
40 — 50	64	20	23	37	347	90	267	183	—	—	—	—	1	—	—	5	—	7		
50 — 60	18	4	7	11	123	32	112	60	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—		
60 u. mehr	30	2	21	24	76	18	69	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
unbekannt	2	—	—	2	38	10	30	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Zusammen	597	144	321	358	7 616	1 860	5 743	4 122	3	—	2	2	3	1	—	2	18	28		
Weiblich																				
0 — 10	—	—	—	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10 — 15	—	—	—	—	17	6	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15 — 20	13	1	2	11	572	114	221	384	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2		
20 — 25	43	7	16	31	1 212	228	372	871	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5		
25 — 30	36	4	13	27	684	112	159	513	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
30 — 40	54	5	6	47	597	127	199	416	1	—	—	1	—	—	—	3	—	4		
40 — 50	35	4	10	28	122	27	68	74	1	—	3	—	—	—	—	1	—	1		
50 — 60	14	3	—	11	50	15	40	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
60 u. mehr	13	—	—	13	31	6	31	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
unbekannt	1	—	—	1	8	—	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Zusammen	209	24	47	169	3 297	635	1 103	2 317	2	—	3	1	—	—	—	9	—	9		
Bundesgebiet																				
Insgesamt																				
0 — 10	40	—	—	40	100	16	9	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10 — 15	9	—	—	9	140	14	13	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15 — 20	383	37	34	333	8 761	1 049	1 330	7 212	7	1	2	5	1	—	1	26	—	8		
20 — 25	1 139	151	129	944	24 589	3 634	6 702	18 725	26	6	8	17	4	—	4	3	39	5		
25 — 30	1 132	144	300	890	19 006	3 294	8 047	13 259	36	4	26	25	9	2	2	6	41	10		
30 — 40	1 910	293	529	1 448	20 219	3 626	10 780	13 630	36	4	31	21	16	3	12	9	60	7		
40 — 50	712	90	175	570	3 931	647	2 248	2 682	12	1	12	6	2	1	—	1	14	2		
50 — 60	290	37	33	239	960	175	674	610	1	—	2	—	1	—	—	1	2	2		
60 u. mehr	209	17	25	186	399	77	356	244	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
unbekannt	23	2	—	21	326	47	113	247	1	—	—	1	—	—	—	4	1	3		
Insgesamt	5 847	771	1 225	4 680	78 431	12 579	30 272	56 811	119	16	81	75	33	6	18	21	186	27		
Männlich																				
0 — 10	24	—	—	24	54	12	9	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10 — 15	2	—	—	2	45	2	9	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15 — 20	174	19	12	150	3 874	491	645	3 139	4	1	—	3	1	—	—	1	10	—		
20 — 25	744	109	82	605	16 782	2 654	5 093	12 429	21	5	8	13	3	—	4	2	25	2		
25 — 30	844	115	269	643	14 964	2 794	6 908	10 057	30	3	26	20	9	2	2	6	35	8		
30 — 40	1 545	261	468	1 132	16 587	3 171	9 174	10 826	30	3	21	19	15	3	12	8	45	5		
40 — 50	530	78	145	408	3 144	546	1 602	2 134	10	1	6	6	2	1	—	1	12	2		
50 — 60	180	28	27	140	720	137	460	458	1	—	2	—	—	—	—	1	2	7		
60 u. mehr	129	14	25	109	305	64	209	185	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
unbekannt	14	2	—	12	237	38	91	174	1	—	—	1	—	—	—	3	1	—		
Zusammen	4 186	626	1 028	3 225	56 712	9 909	24 200	39 481	97	13	63	62	31	6	18	19	131	19		
Weiblich																				
0 — 10	16	—	—	16	46	4	—	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10 — 15	7	—	—	7	95	12	4	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15 — 20	209	18	22	183	4 887	558	685	4 073	3	—	2	2	—	—	—	16	—	2		
20 — 25	395	42	47	339	7 807	980	1 609	6 296	5	1	—	4	1	—	1	14	3	9		
25 — 30	288	29	31	247	4 042	500	1 139	3 202	6	1	—	5	—	—	—	6	2	2		
30 — 40	365	32	61	316	3 632	455	1 606	2 804	6	1	10	2	1	—	1	15	2	14		
40 — 50	182	12	30	162	787	101	646	548	2	—	6	—	—	—	—	2	—	—		
50 — 60	110	9	6	99	240	38	214	152	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
60 u. mehr	80	3	—	77	94	13	147	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
unbekannt	9	—	—	9	89	9	22	73	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
Zusammen	1 661	145	197	1 455	21 719	2 670	6 072	17 330	22	3	18	13	2	—	2	55	8	27		

D. Geschlechtskrankheiten

4. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1973 nach Art der Erkrankung,
Ländern und Vierteljahren

Land Berichtszeitraum	Insgesamt			Syphilis			Tripper			Weicher Schanker		Venerische Lymphknotenentzündung		Mehrfachinfektion	
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	dar. männlich	zusammen	dar. männlich	zusammen	dar. männlich
Schleswig - Holstein															
1. Vj.	842	640	202	57	34	23	778	600	178	3	3	1	1	3	2
2. Vj.	711	546	165	42	29	13	663	513	150	6	4	—	—	—	—
3. Vj.	708	505	203	26	16	10	676	485	191	5	3	—	—	1	1
4. Vj.	766	550	216	33	22	11	732	527	205	—	—	—	—	1	1
Zusammen	3 027	2 241	786	158	101	57	2 849	2 125	724	14	10	1	1	5	4
Hamburg															
1. Vj.	1 195	892	303	165	126	39	1 015	757	258	6	3	1	1	8	5
2. Vj.	1 357	1 012	345	112	86	26	1 235	919	316	3	2	1	1	6	4
3. Vj.	1 395	1 013	382	126	100	26	1 258	902	356	8	3	3	3	—	—
4. Vj.	1 213	886	327	120	85	35	1 083	793	290	3	3	3	3	4	2
Zusammen	5 160	3 803	1 357	523	397	126	4 591	3 371	1 220	20	16	8	8	18	11
Niedersachsen															
1. Vj.	1 651	1 184	467	137	94	43	1 504	1 080	424	3	3	1	1	6	6
2. Vj.	1 676	1 157	519	96	66	30	1 573	1 086	487	1	—	—	—	6	5
3. Vj.	1 957	1 355	602	120	75	45	1 829	1 272	557	4	4	—	—	4	4
4. Vj.	1 793	1 261	532	116	85	31	1 672	1 173	499	3	1	—	—	2	2
Zusammen	7 077	4 957	2 120	469	320	149	6 578	4 611	1 967	11	8	1	1	18	17
Bremen															
1. Vj.	580	403	177	64	45	19	508	351	157	—	—	2	2	6	5
2. Vj.	564	392	172	29	21	8	527	365	162	3	3	2	2	3	1
3. Vj.	581	411	170	30	23	7	546	383	163	1	1	2	2	2	2
4. Vj.	489	362	127	35	30	5	452	330	122	1	1	—	—	1	1
Zusammen	2 214	1 568	646	158	119	39	2 033	1 429	604	5	5	6	6	12	9
Nordrhein - Westfalen															
1. Vj.	4 863	3 441	1 222	342	228	114	4 308	3 200	1 108	10	10	2	2	1	1
2. Vj.	4 924	3 710	1 214	288	193	95	4 625	3 510	1 115	3	3	—	—	8	4
3. Vj.	5 658	4 158	1 500	317	214	103	5 327	3 933	1 394	6	5	2	2	6	4
4. Vj.	4 912	3 684	1 228	321	221	100	4 573	3 450	1 123	7	5	3	1	8	7
Zusammen	20 157	14 993	5 164	1 268	856	412	18 833	14 093	4 740	26	23	7	5	23	16
Hessen															
1. Vj.	2 243	1 537	706	135	86	49	2 100	1 448	652	2	—	—	—	6	3
2. Vj.	1 937	1 373	564	130	101	29	1 796	1 268	528	2	1	—	—	9	3
3. Vj.	2 505	1 763	742	125	90	35	2 372	1 667	705	1	1	—	—	7	5
4. Vj.	2 131	1 496	635	199	146	53	1 923	1 343	580	1	—	1	1	7	6
Zusammen	8 816	6 169	2 647	599	423	166	8 191	5 726	2 465	6	2	1	1	29	17
Rheinland - Pfalz															
1. Vj.	562	401	161	60	39	21	500	360	140	1	1	—	—	1	1
2. Vj.	563	427	136	39	26	13	521	399	122	—	—	—	—	3	2
3. Vj.	693	518	175	67	51	16	623	464	159	1	1	—	—	2	2
4. Vj.	603	427	176	57	40	17	544	385	159	2	2	—	—	—	—
Zusammen	2 421	1 773	648	223	156	67	2 188	1 608	580	4	4	—	—	6	5
Baden - Württemberg															
1. Vj.	2 595	1 896	699	168	116	52	2 409	1 766	643	7	7	1	1	10	6
2. Vj.	2 480	1 774	686	152	107	45	2 305	1 664	641	1	1	—	—	2	2
3. Vj.	3 006	2 195	811	168	134	34	2 830	2 054	776	1	1	1	1	6	5
4. Vj.	2 649	1 911	738	141	108	33	2 498	1 796	702	3	2	2	2	5	3
Zusammen	10 710	7 776	2 934	629	465	164	10 042	7 280	2 762	12	11	4	4	23	16
Bayern															
1. Vj.	3 234	2 306	928	288	209	79	2 934	2 089	845	1	1	—	—	11	7
2. Vj.	2 987	2 171	816	170	123	47	2 811	2 042	769	5	5	—	—	1	1
3. Vj.	3 379	2 495	884	256	194	62	3 113	2 293	820	4	4	1	1	5	3
4. Vj.	3 283	2 360	923	282	209	73	2 989	2 140	849	4	4	1	1	7	6
Zusammen	12 883	9 332	3 551	996	735	261	11 847	8 564	3 283	14	14	2	2	24	17
Saarland															
1. Vj.	100	78	22	9	8	1	91	70	21	—	—	—	—	—	—
2. Vj.	98	82	16	9	6	3	88	76	12	1	—	—	—	—	—
3. Vj.	103	77	26	5	3	2	98	74	24	—	—	—	—	—	—
4. Vj.	96	71	25	5	—	5	89	69	20	1	1	—	—	1	1
Zusammen	397	308	89	28	17	11	366	289	77	2	1	—	—	1	1
Berlin (West)															
1. Vj.	2 857	1 974	883	196	141	55	2 653	1 829	824	2	2	—	—	6	2
2. Vj.	2 669	1 875	794	194	144	50	2 467	1 725	742	1	1	—	—	7	5
3. Vj.	3 278	2 263	1 015	183	135	48	3 088	2 125	963	1	—	—	—	6	3
4. Vj.	2 950	2 125	825	233	177	56	2 705	1 937	768	1	—	3	3	8	8
Zusammen	11 754	8 237	3 517	806	597	209	10 913	7 616	3 297	5	3	3	3	27	18
Bundesgebiet															
1. Vj.	20 522	14 752	5 770	1 621	1 126	495	18 800	13 550	5 250	35	30	8	8	58	38
2. Vj.	19 946	14 519	5 427	1 261	902	359	18 611	13 567	5 044	26	20	3	3	45	27
3. Vj.	23 263	16 753	6 510	1 423	1 035	388	21 760	15 652	6 108	32	28	9	9	39	29
4. Vj.	20 885	15 133	5 752	1 542	1 123	419	19 260	13 943	5 317	26	19	13	11	44	37
Insgesamt	84 616	61 157	23 459	5 847	4 186	1 661	78 431	56 712	21 719	119	97	33	31	186	131

E. Kranke und unfallverletzte Personen

1. Kranke und unfallverletzte Personen *) nach dem Alter Ergebnis einer Mikrozensus - Zusatzbefragung Oktober 1973

Personengruppe	Insgesamt	Im Alter von . . . bis unter . . . Jahren				Insgesamt	Im Alter von . . . bis unter . . . Jahren			
		unter 15	15 – 40	40 – 65	65 und mehr		unter 15	15 – 40	40 – 65	65 und mehr
		1 000					auf 10 000 Einwohner			
Insgesamt										
Wohnbevölkerung	61 576	14 058	20 923	17 851	8 744	X	X	X	X	X
Kranke bzw. Unfallverletzte und zwar:	11 944	1 626	2 804	3 830	3 684	1 940	1 157	1 340	2 146	4 213
Kranke, nicht gleichzeitig unfallverletzt	11 112	1 514	2 433	3 572	3 593	1 805	1 077	1 163	2 001	4 109
Kranke, gleichzeitig unfallverletzt	69	/	/	/	/	11	/	/	/	/
Kranke zusammen	11 181	1 520	2 447	3 601	3 613	1 816	1 081	1 170	2 017	4 132
akut Kranke	5 687	1 408	1 931	1 565	783	924	1 002	923	877	895
chronisch Kranke	5 494	112	516	2 036	2 830	892	80	247	1 141	3 237
Unfallverletzte, nicht gleichzeitig krank	763	106	357	229	71	124	75	171	128	81
Unfallverletzte zusammen	832	112	371	258	91	135	80	177	145	104
Personen, weder krank noch unfallverletzt	49 193	12 418	17 838	13 880	5 057	7 989	8 833	8 526	7 775	5 783
Personen, für die Angaben verweigert wurden	439	/	281	141	/	71	/	134	79	/
Männlich										
Wohnbevölkerung	29 209	7 239	10 576	7 992	3 402	X	X	X	X	X
Kranke bzw. Unfallverletzte und zwar:	5 296	857	1 460	1 693	1 286	1 813	1 184	1 380	2 118	3 780
Kranke, nicht gleichzeitig unfallverletzt	4 741	794	1 162	1 534	1 251	1 623	1 097	1 099	1 919	3 677
Kranke, gleichzeitig unfallverletzt	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Kranke zusammen	4 783	796	1 175	1 551	1 261	1 638	1 100	1 111	1 941	3 707
akut Kranke	2 663	735	929	719	280	912	1 015	878	900	823
chronisch Kranke	2 120	61	246	832	981	726	84	233	1 041	2 884
Unfallverletzte, nicht gleichzeitig krank	513	61	285	142	/	176	84	269	178	/
Unfallverletzte zusammen	555	63	298	159	/	190	87	282	199	/
Personen, weder krank noch unfallverletzt	23 689	6 376	8 978	6 219	2 116	8 110	8 808	8 489	7 782	6 220
Personen, für die Angaben verweigert wurden	224	/	138	80	/	77	/	130	100	/
Weiblich										
Wohnbevölkerung	32 367	6 819	10 347	9 859	5 342	X	X	X	X	X
Kranke bzw. Unfallverletzte und zwar:	6 648	769	1 344	2 137	2 398	2 054	1 128	1 299	2 168	4 489
Kranke, nicht gleichzeitig unfallverletzt	6 371	720	1 271	2 038	2 342	1 968	1 056	1 228	2 067	4 384
Kranke, gleichzeitig unfallverletzt	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Kranke zusammen	6 398	724	1 272	2 050	2 352	1 977	1 062	1 229	2 079	4 403
akut Kranke	3 024	673	1 002	846	503	934	987	968	858	942
chronisch Kranke	3 374	51	270	1 204	1 849	1 042	75	261	1 221	3 461
Unfallverletzte, nicht gleichzeitig krank	250	/	72	87	/	77	/	70	88	/
Unfallverletzte zusammen	277	/	73	99	56	86	/	71	100	105
Personen, weder krank noch unfallverletzt	25 504	6 042	8 860	7 661	2 941	7 880	8 861	8 563	7 771	5 505
Personen, für die Angaben verweigert wurden	215	/	143	61	/	66	/	138	62	/

*) Ohne Soldaten

E. Kranke und unfallverletzte Personen

2. Kranke Personen*) nach Anteil der chronisch Kranken und Art der Krankheit
Ergebnis einer Mikrozensus - Zusatzbefragung Oktober 1973

Art der Krankheit	Kranke		Davon						
			männlich			weiblich			
	insgesamt	darunter chronisch Kranke		zusammen	darunter chronisch Kranke		zusammen	darunter chronisch Kranke	
		auf 10 000 Einwohner	%		auf 10 000 Einwohner	%		auf 10 000 Einwohner	%
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	77	76	98,7	53	52	98,1	98	97	99,0
Krankheiten des Nervensystems	59	39	66,1	42	29	69,0	74	49	66,2
Krankheiten des Kreislaufsystems	374	307	82,1	297	231	77,8	443	375	84,7
darunter:									
Bluthochdruck (Hypertonie)	28	24	85,7	18	/	/	37	32	86,5
Herzinfarkt, Koronarkrankheiten	38	32	84,2	46	36	78,3	31	29	93,5
Sonst. Herzkrankheiten	119	108	90,8	87	76	87,4	148	137	92,6
Krankheiten der Atmungsorgane	577	57	9,9	581	75	12,9	573	41	7,2
dar.. Bronchitis, Emphysem, Asthma	65	46	70,8	80	57	71,3	52	35	67,3
Krankheiten der Verdauungsorgane	174	75	43,1	186	68	36,6	163	82	50,3
darunter:									
Krankh. der Gallenblase u. -gänge	32	22	68,8	/	/	/	47	35	74,5
Krankheiten der Leber	27	23	85,2	32	27	84,4	23	19	82,6
Krankheiten der Harnorgane	41	21	51,2	35	/	/	46	25	54,3
Arthritis und Spodylitis	61	51	83,6	41	30	73,2	79	70	88,6
Sonst. Krankheiten der Knochen, Muskeln u. d. Bindegewebes	144	100	69,4	140	88	62,9	149	112	75,2
Insgesamt	1 816	892	49,1	1 638	726	44,3	1 977	1 042	52,7

*) Ohne Soldaten.

E. Kranke und unfallverletzte Personen

3. Kranke Personen *) nach Alter und Art der Krankheit

Ergebnis des Mikrozensus - Zusatzerhebung Oktober 1973

Art der Krankheit	Ins- gesamt	Männlich					Weiblich				
		zu- sammen	davon im Alter von . . . bis unter . . . Jahren				zu- sammen	davon im Alter von . . . bis unter . . . Jahren			
			unter 15	15 – 40	40 – 65	65 und mehr		unter 15	15 – 40	40 – 65	65 und mehr
1 000											
Tuberkulose	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	323	169	113	/	/	/	154	104	/	/	/
Bösartige Neubildungen einschl. Leukämie	93	/	/	/	/	/	61	/	/	/	/
Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbek. Charakters	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Schilddrüse	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	472	156	/	/	/	92	316	/	/	106	207
Sonstige Krankheiten der endokrinen Drüsen, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	54	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten des Blutes u. der blutbild. Organe Psychosen u. nicht psychotische seelische Störungen	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
184	76	/	/	/	/	108	/	/	/	/	/
Krankheiten des Auges	161	74	/	/	/	87	/	/	/	/	54
Krankheiten des Ohres	101	54	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten des Nervensystems	364	124	/	/	56	240	/	65	104	63	63
Krankheiten des Kreislaufsystems	2 301	867	68	360	432	1 434	97	496	836	74	74
Bluthochdruck (Hypertonie)	171	52	/	/	/	119	/	/	/	/	/
Herzinfarkt, Koronarkrankheiten	235	135	/	/	78	100	/	/	/	65	65
Sonstige Herzkrankheiten	733	254	/	/	89	479	/	/	158	307	307
Hirngefäßkrankheiten	68	/	/	/	/	179	/	/	71	89	89
Krankheiten der Venen	251	72	/	/	/	179	/	/	/	/	/
Blutunterdruck (Hypotonie)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	795	307	/	121	156	488	/	51	165	271	271
Krankheiten der Atmungsorgane	3 554	1 698	526	558	402	2 121	1 856	494	596	484	302
Akute Infekte der oberen Luftwege	1 588	725	292	250	126	57	863	286	294	184	99
Grippe	1 439	663	185	262	170	776	177	261	213	125	125
Lungenentzündung (Pneumonie)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Bronchitis, Emphysem, Asthma	401	234	/	/	79	88	167	/	55	65	65
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	95	59	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Verdauungsorgane	1 071	544	/	194	211	92	527	127	199	166	166
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	108	84	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Gallenblase u. -gänge	200	/	/	/	/	153	/	/	75	63	63
Krankheiten der Leber	168	94	/	52	/	74	/	/	/	/	/
Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	595	319	/	133	96	276	/	94	82	65	65
Krankheiten der Harnorgane	251	102	/	/	/	149	/	/	59	/	/
Krankheiten der Geschlechtsorgane und der Brustdrüse	249	/	/	/	/	203	/	83	101	/	/
Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwanger- schaft, bei Entbindung und im Wochenbett	/	X	X	X	X	X	/	/	/	/	/
Krankheiten der Haut (einschl. Allergie)	137	71	/	/	/	66	/	/	/	/	/
Arthritis und Spondylitis	374	119	/	/	54	255	/	/	100	133	133
Sonstige Krankheiten der Knochen, Muskeln und des Bindegewebes	889	408	/	92	197	117	481	/	71	193	208
Sonstige u. mangelhaft bezeichnete Krankheiten	427	163	/	/	/	83	264	/	/	/	180
Insgesamt	11 181	4 783	796	1 175	1 551	1 261	6 398	724	1 272	2 050	2 352

Auf 10 000 Einwohner

Tuberkulose	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	52	58	156	/	/	/	48	153	/	/	/
Bösartige Neubildungen einschl. Leukämie	15	/	/	/	/	/	19	/	/	/	/
Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbek. Charakters	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Schilddrüse	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	77	53	/	/	/	270	98	/	108	387	387
Sonstige Krankheiten der endokrinen Drüsen, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten des Blutes u. der blutbild. Organe Psychosen u. nicht psychotische seelische Störungen	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	26	/	/	/	/	33	/	/	/	/	/
Krankheiten des Auges	26	25	/	/	/	27	/	/	/	/	101
Krankheiten des Ohres	16	18	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten des Nervensystems	59	42	/	/	70	74	/	63	105	118	118
Krankheiten des Kreislaufsystems	374	297	64	450	1 270	443	94	503	1 565	139	139
Bluthochdruck (Hypertonie)	28	18	/	/	/	37	/	/	/	122	122
Herzinfarkt, Koronarkrankheiten	38	46	/	98	156	31	/	/	/	575	575
Sonstige Herzkrankheiten	119	87	/	111	444	148	/	/	160	/	/
Hirngefäßkrankheiten	11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Venen	41	25	/	/	/	55	/	/	72	167	167
Blutunterdruck (Hypotonie)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	129	105	/	151	459	151	/	49	167	507	507
Krankheiten der Atmungsorgane	577	581	727	528	503	623	724	576	471	565	565
Akute Infekte der oberen Luftwege	258	248	403	236	158	168	267	419	284	187	185
Grippe	234	227	256	248	213	240	260	252	216	234	234
Lungenentzündung (Pneumonie)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Bronchitis, Emphysem, Asthma	65	80	/	99	259	52	/	/	56	122	122
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	15	20	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Verdauungsorgane	174	186	/	183	264	270	163	123	202	311	311
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	18	29	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Krankheiten der Gallenblase u. -gänge	32	/	/	/	/	47	/	/	76	118	118
Krankheiten der Leber	27	32	/	65	/	23	/	/	/	/	/
Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	97	109	126	120	/	85	/	91	83	122	122
Krankheiten der Harnorgane	41	35	/	/	/	46	/	/	60	/	/
Krankheiten der Geschlechtsorgane und der Brustdrüse	40	/	/	/	/	63	/	80	102	/	/
Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwänger- schaft, bei Entbindung und im Wochenbett	/	X	X	X	X	X	/	/	/	/	/
Krankheiten der Haut (einschl. Allergie)	22	24	/	/	/	20	/	/	/	/	/
Arthritis und Spondylitis	61	41	/	/	68	79	/	/	101	249	249
Sonstige Krankheiten der Knochen, Muskeln und des Bindegewebes	144	140	/	87	247	344	/	69	196	389	389
Sonstige u. mangelhaft bezeichnete Krankheiten	69	56	/	/	/	244	82	/	/	337	337
Insgesamt	1 816	1 638	1 100	1 111	1 941	3 707	1 977	1 062	1 229	2 079	4 402

*) Ohne Soldaten.

E. Kranke und unfallverletzte Personen

4. Unfallverletzte Personen *) nach Unfallkategorie und Art der Verletzung Oktober 1973

Ergebnis einer Mikrozensus - Zusatzbefragung

Art der Verletzung	Unfallverletzte Personen insgesamt	Davon					
		Arbeits -, Dienstunfall	Schulunfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport -, Spielunfall	Sonstiger Unfall

1 000							
Männlich							
Knochenbrüche	145	58	/	/	/	/	/
Innere Verletzungen	53	/	/	/	/	/	/
Tiefgehende offene Wunden	123	69	/	/	/	/	/
Verbrennungen	/	/	/	/	/	/	/
Vergiftungen	/	/	/	/	/	/	/
Sonstiges	217	88	/	/	/	/	/
Zusammen	555	242	/	74	64	76	86

Weiblich							
Knochenbrüche	91	/	/	/	/	/	/
Innere Verletzungen	/	/	/	/	/	/	/
Tiefgehende offene Wunden	/	/	/	/	/	/	/
Verbrennungen	/	/	/	/	/	/	/
Vergiftungen	/	/	/	/	/	/	/
Sonstiges	104	/	/	/	/	/	/
Zusammen	277	/	/	/	88	/	74

Insgesamt							
Knochenbrüche	236	64	/	/	/	/	/
Innere Verletzungen	76	/	/	/	/	/	/
Tiefgehende offene Wunden	167	78	/	/	/	/	/
Verbrennungen	/	/	/	/	/	/	/
Vergiftungen	/	/	/	/	/	/	/
Sonstiges	321	109	/	/	53	/	76
Insgesamt	832	280	/	123	152	92	160

auf 10 000 Einwohner							
Männlich							
Knochenbrüche	50	20	/	/	/	/	/
Innere Verletzungen	18	/	/	/	/	/	/
Tiefgehende offene Wunden	42	24	/	/	/	/	/
Verbrennungen	/	/	/	/	/	/	/
Vergiftungen	/	/	/	/	/	/	/
Sonstiges	74	30	/	/	/	/	/
Zusammen	190	83	/	25	22	26	29

Weiblich							
Knochenbrüche	28	/	/	/	/	/	/
Innere Verletzungen	/	/	/	/	/	/	/
Tiefgehende offene Wunden	/	/	/	/	/	/	/
Verbrennungen	/	/	/	/	/	/	/
Vergiftungen	/	/	/	/	/	/	/
Sonstiges	32	/	/	/	/	/	/
Zusammen	86	/	/	/	27	/	23

Insgesamt							
Knochenbrüche	38	10	/	/	/	/	/
Innere Verletzungen	12	/	/	/	/	/	/
Tiefgehende offene Wunden	27	13	/	/	/	/	/
Verbrennungen	/	/	/	/	/	/	/
Vergiftungen	/	/	/	/	/	/	/
Sonstiges	52	18	/	/	9	/	12
Insgesamt	135	45	/	20	25	15	26

*) Ohne Soldaten

F. Todesursachen

Erläuterungen zum Abschnitt F.

Sterbefälle nach Todesursachen

Einteilung der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968
nach Kapiteln und zugehörigen Positionsnummern

Kapitel	Positionsnummer
I. Infektiöse und parasitäre Krankheiten	000 — 136
II. Neubildungen	140 — 239
III. Störungen der Drüsen mit innere Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten . . .	240 — 279
IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	280 — 289
V. Seelische Störungen	290 — 315
VI. Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	320 — 389
VII. Krankheiten des Kreislaufsystems	390 — 458
VIII. Krankheiten der Atmungsorgane	460 — 519
IX. Krankheiten der Verdauungsorgane	520 — 577
X. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	580 — 629
XI. Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	630 — 678
XII. Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	680 — 709
XIII. Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	710 — 738
XIV. Angeborene Mißbildungen	740 — 759
XV. Bestimmte Ursachen der perinatalen Morbidität und Mortalität	760 — 779
XVI. Symptome und mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen	780 — 796
E XVII. Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (nach der Ursache der Schädigung)	E 800 — E 999
N XVII. Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (nach der Art der Schädigung)	N 800 — N 999

Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Im Anschluß an die E-Systematik werden in Tabelle 1 die Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen erstmals nach der Art der Schädigung für das Bundesgebiet nachgewiesen.

In den Tabellen 1, 2 und 3 konnten die Buchstaben „E“ bzw. „N“ aus maschinentechnischen Gründen nicht ausgedruckt werden.

Muster einer Todesbescheinigung (Leichenschauschein) Hamburg *)

Öffnen nur durch den Amtsarzt

Perforierte Kanten abreißen

WICHTIG!

Für die Anmeldung des Sterbefalles möglichst Geburts- und Heiratskunde (und bei Eheschließungen nach dem 31. Dez. 1957 Abschrift oder Auszug aus dem Familienstammbuch) und amtlichen Personalausweis des Verstorbenen zum Standesamt mitbringen.

Vom Standesbeamten auszufüllen!

Standesamt
Eintragung vollzogen
Sterbebuch Nr.
Eintragung vorgemerkt
Vormerkliste Nr.

Todesbescheinigung (auch für Totgeborene)

I. Personangaben

Familiennamen (bei Frauen auch Mädchenname) Vornamen
Geschlecht: *) männl. ☐ weibl. ☐ geboren am in
Wohnung Gemeinde Kreis
Straße und Hausnummer
Ort des Todes Gemeinde Kreis
Straße und Hausnummer (auch Name der Anstalt)
Zeitpunkt des Todes Tag, Monat, Jahr, Uhrzeit
Für Neugeborene, die innerhalb der ersten 24 Stunden gestorben sind, Lebensdauer in Stunden

II. Bei Totgeborenen Größe bei der Geburt cm.

III. Todesart *) natürlicher Tod ☐
nicht natürlicher Tod (Unfall, Freitod, Tod durch strafbare Handlung oder sonstige Gewalteinwirkung) ☐
nicht aufgeklärt, ob natürlicher oder nicht natürlicher Tod ☐

IV. War der Verstorbene an einer übertragbaren Krankheit im Sinne des Bundes-Seuchengesetzes erkrankt? *) ja ☐ nein ☐
Wenn ja, sind besondere Verhaltensmaßnahmen bei der Aufbewahrung, Einsargung, Beförderung und Bestattung zu beachten? *) ja ☐ nein ☐

V. Zuletzt behandelnder Arzt

Name, Anschrift und Fernsprechnummer des Arztes, der Anstalt

VI. Wer hat die Todesursache festgestellt? *)

Behandelnder Arzt ☐
ärztl. Leichenschauer nach Angaben des behandelnden Arztes ☐
ärztl. Leichenschauer ohne Angaben des behandelnden Arztes ☐

Die Leiche wurde von mir heute zur Feststellung der Todesursache sorgfältig untersucht. Sichere Zeichen des Todes wurden von mir wahrgenommen. Ich bezeuge durch eigenhändige Unterschrift, daß ich diese und die umseitigen anderen Angaben nach bestem Wissen gemacht habe.

Hamburg, den

*) Zutreffendes im entsprechenden Kästchen ☐ ankreuzen!

Unterschrift und Stempel des Arztes, der die Leichenschau vorgenommen hat

Mehrfachsatz DGM Nr. G 71 33 469.5 Nachdruck verboten

*) Siehe „Amtlicher Anzeiger“ des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg, Nr. 232, vom 1. Dezember 1971, Seite 1 602.
1) a) Zum Verbleib bei dem den Tod bescheinigenden Arzt, b) Zur Ausfüllung durch den Pathologen, c) Nur zum Zwecke der Feuerbestattung.

Nach Ausfüllung Mehrausfertigungen ¹⁾ abtrennen und Original zukleben! (selbstklebend)

Vertraulicher Teil

Name Vorname Geb. Dat. Sterb. Dat.
Wohnort Straße Nr.

VII. Endzustand (Bitte nicht unter VIII. wiederholen!)

Herz/Kreislaufversagen ☐ Atemlähmung ☐ Verblutung ☐

VIII. Todesursache

A. Klinisch

1. Welche Krankheit oder Verletzung hat den Tod unmittelbar herbeigeführt? a) als Folge von.
Welche Krankheiten oder Verletzungen lagen der Angabe unter a) b) als Folge von
unter b) c)
ursächlich zugrunde? Grundleiden

2. Welche anderen wesentlichen Krankheiten bestanden zur Zeit des Todes?

3. Wird eine Sektion angestrebt? ja ☐

B. Sektionsbefund

1. Welche Krankheit oder Verletzung hat den Tod unmittelbar herbeigeführt? a) als Folge von.
Welche Krankheiten oder Verletzungen lagen der Angabe unter a) b) als Folge von:
unter b) c)
ursächlich zugrunde? Grundleiden

2. Welche anderen wesentlichen Krankheiten bestanden zur Zeit des Todes?

IX. Zusatzangaben

A. Bei Unfall einschl. Vergiftung ☐ Freitod ☐ Tod durch strafbare Handlung ☐ oder sonstige Gewalteinwirkung ☐ *)

1. Äußere Ursache der Schädigung (nähere Angaben über den Hergang)

2. Unfallkategorie *)

a) Arbeits- oder Dienstunfall ☐ b) Schulunfall ☐
(ohne Wegeunfall) (ohne Wegeunfall)
c) Verkehrsunfall ☐ d) Häuslicher Unfall ☐
(einschl. Wegeunfall zu a und b)
e) Sport- oder Spielunfall ☐ f) Sonstiger Unfall ☐
(außer bei schulischer Veranstaltung oder im Haus) (nähere Angaben)

B. Bei Kindern unter 1 Jahr und Totgeborenen:

1. Wo wurde das Kind geboren? *)
a) im Krankenhaus ☐ b) zu Hause ☐ c) oder wo sonst?

2. Gewicht g und Länge cm bei der Geburt.

3. Mehrlingsgeburt? ja ☐ nein ☐ *)

C. Bei Frauen (im gebärfähigen Alter): Ist bekannt, ob die Verstorbene

1. schwanger war? ja ☐ Monat nein ☐ *)
2. in den letzten 3 Monaten entbunden hat? ja ☐ nein ☐ *)
(Datum)

*) Zutreffendes im entsprechenden ☐ ankreuzen.

Bitte deutlich schreiben - ggf. Blockschrift

Z-60.36/1 Sept. 71

F. Todesursachen

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE - 28 TAGE	28 TAGE - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
000	CHOLERA	M W Z												
001	TYPHUS/TYPHUS ABDOMINALIS/	M W Z	2 2 2	2 2 2										1 1
002	PARATYPHUS	M W Z	4 3 7	3 3 6										
003	SONSTIGE IN- FEKTIONEN DER SALMONELLAGR.	M W Z	28 26 54	28 26 54		1 1 1	1 1 2	3 2 5	5 3 8		1 1 1			
004	BAKT. RUHR BAKTERIELLE DYSENTERIE	M W Z	1 1 1	1 1 1								1 1		
005	BAKTERIELLE LEBENSMITTEL- VERGIFTUNG	M W Z	1 1 1	1 1 1										
006	AMOEBEN- INFEKTION	M W Z	1 1 1	1 1 1										
007	D.S.PROTOZOEN VERURS.KRANKH. D.VERD.-SYSTEMS	M W Z	1 1 1	1 1 1										
008	UEBR.INFEKTIOE-	M	301	177	1	2	7	61	71	25	5	3	1	2
009	SE KRANKHEITEN DES VERD.-SYST.	W Z	339 640	187 364			7 14	41 102	48 119	9 34	2 7	1 4	1 2	2 4
000 -009	INFEKTIOESE KRANKHEITEN DES VERDAUUNGSSYST.	M W Z	336 371 707	211 219 430	1 1	3 3	8 8 16	64 43 107	76 51 127	25 10 35	5 2 7	3 2 5	1 1 2	3 2 5
010	SILIKO- TUBERKULOSE	M W Z	290 14 304	199 9 208										
011	LUNGEN- TUBERKULOSE	M W Z	1991 722 2713	1472 569 2041						1 1		1 1	5 2 7	7 3 10
012	TUBERK.DER AT- MUNGSORG.AUSG. LUNGEN-TBK.	M W Z	45 47 92	35 37 72										
013	TBK.DER HIRN- HAEUTE U.D.ZEN- TRALNERVENSYST.	M W Z	23 15 38	22 14 36						2 2	1 1		3 3	2 2 4
014	DARM- BAUCH- FELL-U.MESEN- TERIALDRUES.-TB	M W Z	8 10 18	7 10 17							1 1			
015	KNOCHEN- UND GELENKTUBER- KULOSE	M W Z	22 25 47	15 18 33									1 1	2 2
016	TBK.D.HARN-U. GESCHLECHTS- ORGANE	M W Z	32 33 65	26 21 47										
017	TBK.SONSTIGER ORGANE	M W Z	10 10 20	6 6 12										
018	MILIAR-TUBER- KULOSE	M W Z	20 28 48	20 26 46									1 2 3	
019	SPAETFOLGEN DER TUBERKULOSE	M W Z	389 126 515	268 91 359										
010 -019	TUBERKULOSE	M W Z	2830 1030 3860	2070 801 2871						1 2 3		1 2 1	9 5 14	11 5 16
020	PEST	M W Z												
022	MILZBRAND	M W Z												
023	BRUZELLOSEN	M W Z	3 3 3	1 1 1										
021	UEBRIGE ZOONO-	M	4	4	1		1		2					
024 -027	SEN DURCH BAKTERIEN	W Z	2 6	2 6		1 1	1 2		2 4					
020 -027	ZOONOSEN DURCH BAKTERIEN	M W Z	7 2 9	5 2 7	1 1 1		1 1 2		2 2 4					

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	
															000
															001
															002
															003
															004
															005
															006
															007
															008
															009
															010
															011
															012
															013
															014
															015
															016
															017
															018
															019
															020
															021
															022
															023
															024
															025
															026
															027
															028
															029
															030
															031
															032
															033
															034
															035
															036
															037
															038
															039
															040
															041
															042
															043
															044
															045
															046
															047
															048
															049
															050
															051
															052
															053
															054
															055
															056
															057
															058
															059
															060
															061
															062
															063
															064
															065
															066
															067
															068
															069
															070
															071
															072
															073
															074
															075
															076
															077
															078
															079
															080
															081
															082
															083
															084
															085
															086
															087
															088
															089
															090
															091
															092
															093
															094
															095
															096
															097
															098
															099
															100

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE - 28 TAGE	28 TAGE - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
030	LEPRA	M W Z												
032	DIPHTHERIE	M W Z	1 1 1	1 1 1							1 1 1			
033	KEUCHHUSTEN	M W Z	10 7 17	7 6 13				9 5 14	9 5 14	1 2 3				
034	DURCH STREPTOK. HERVORG. RACHEN- KRH. U. SCHARLACH	M W Z	3 3 3	2 2 2							1 1 1		1 1 1	
035	ERYSIPEL	M W Z	12 32 44	10 23 33										
036	MENINGOKOKKEN- INFEKTION	M W Z	69 56 125	58 51 109			1 1	20 14 34	20 15 35	35 24 59	1 4 5	2 2 2	2 2 2	
037	TETANUS	M W Z	17 21 38	17 19 36						1 1 1	1 2 2	1 1 1		
038	SEPSIS	M W Z	260 222 482	255 211 466	4 3 7	36 20 56	49 42 91	31 17 48	120 82 202	2 4 6	2 2 2	3 3 6	3 5 8	3 4 7
031	UEBRIGE	M	13	11				1	1					
039	BAKTERIELLE KRANKHEITEN	M W Z	16 16 29	14 14 25				1 1 2	1 1 2	1 1 1				
030 -039	SONSTIGE BAK- TERIELLE KRANK- HEITEN	M W Z	382 357 739	359 326 685	4 3 7	36 20 56	49 43 92	61 37 98	150 103 253	38 32 70	5 6 11	5 4 9	5 6 11	3 4 7
040 -043	AKUTE POLIOMYELITIS	M W Z	4 3 7	4 1 5						1 1 1		1 1 1		1 1 1
044	SPAETFOLGEN DER AKUTEN POLIO- MYELITIS	M W Z	11 11 22	6 7 13									1 1 1	2 1 3
045	ASEPTISCHE MENINGITIS D. ENTEROVIREN	M W Z	3 3 6	2 3 5			1 1	1 1		2 2 2				
046	UEBRIGE ENTERO- VIRENKRANKH. DES ZNS.	M W Z	1 2 3	1 2 3						1 1 1			1 1 1	
040 -046	POLIOMYELITIS U.S. ENTEROVIR.- KRANKH. DES ZNS.	M W Z	19 19 38	13 13 26				1 1 1	1 1 1	3 1 4		2 2 2	1 1 2	3 1 4
050	POCKEN	M W Z												
055	MASERN	M W Z	18 19 37	11 10 21				1 1 1	1 1 1	13 10 23	2 6 8	1 1 2	2 1 2	
051 -054	UEBRIGE VIRUS- KRANKHEITEN	M W Z	43 50 93	25 25 50		1	5	6 3 5	2 3 5	1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 1	1 1 1
050 -057	VIRUSKRANKHEI- TEN MIT EXANTHEM	M W Z	61 69 130	36 35 71		1	5	6 1 6	15 13 28	3 7 10	2 2 4	3 2 4	3 3 3	1 1 1
060	GELBFIEBER	M W Z												
062 -065	VIRUS- ENZEPHALITIS	M W Z	8 6 14	6 6 12			1 1	1 1	1 1	3 3 3	2 3 3	1 1 2	1 1 1	
066	SPAETFOLGEN DER VIRUS- ENZEPHALITIS	M W Z	4 4 8	3 4 7										
061	UEBRIGE DURCH 067 ARTHROPODEN 068 UEBERTR. VIRUSK.	M W Z												
060 -068	DURCH ARTHROPO- DEN UEBERTRAGE- NE VIRUSKRKH.	M W Z	12 10 22	9 10 19				1 1 1	1 1 1	1 2 3	3 3 3	1 1 2	1 1 1	
070	INFEKTIOESE HEPATITIS	M W Z	35 40 75	32 38 70				1 3 4	1 3 4	1 1 2	1 2 3		1 1 1	
072	MUMPS	M W Z	3 3 6	1 2 3						2 1 3		2 2 2	1 1 1	

Systematik)

[illegible]

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M F Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
073	PSITTAKOSE	M	2	2										
		W	2	2										
		Z	4	4										
071	UEBRIGE VIRUS-	M	142	82			3	30	33	13	5	2	3	3
074 -079	KRANKHEITEN	W	154	82		1	4	34	39	12	2	1	1	
		Z	296	164		1	7	64	72	25	7	3	4	3
070	-079 SONSTIGE VIRUS-	M	182	117			3	31	34	16	6	2	5	3
	KRANKHEITEN	W	199	124		1	4	37	42	14	6	1	1	
		Z	381	241		1	7	68	76	30	12	3	6	3
080 -083	FLECKFIEBER UND SONSTIGE RICKETTSIOSEN	M												
		W	1	1										
		Z	1	1										
084	MALARIA	M	8	8							1			
		W	5	5									1	1
		Z	13	13							1		1	1
086	TRYPANOSEN	M												
087		W												
		Z												
088	RUECKFALLFIEBER	M												
		W												
		Z												
085	UEBR. INF.-KRHT.	M	1	1										
089	D. ARTHROPODEN	W	1	1										
	UEBERTRAGEN	Z	2	2										
080-089	RICKETTS. U. A.	M	9	9							1			
	INF.-KRHT. D. AR-	W	7	7									1	1
	TROPOD. UEBERTR.	Z	16	16							1		1	1
090	ANGEBORENE	M	3	2										1
	SYPHILIS	W	2	2	1				1				1	
	/LUES/	Z	5	4	1				1				1	1
091	SYMPTOMATISCHE	M	1	1										
	SYPHILIS/LUES/	W												
	IM FRUEHSTADIUM	Z	1	1										
093	KARDIOVASKULAE-	M	25	18										
	RE SYPHILIS	W	20	17										
	/LUES/	Z	45	35										
0930	AORTENANEURYSMA	M	10	7										
	M. D. ANG. SYPHI-	W	1	1										
	LITISCH/LUISCH/	Z	11	8										
0939	SONST. FORMEN D.	M	15	11										
	KARDIOVASKUL.	W	19	16										
	SYPHILIS/LUES/	Z	34	27										
094	SYPHILIS DES	M	59	44										1
	ZENTRALNERVEN-	W	55	35										
	SYSTEMS	Z	114	79										1
0940	TABES DORSALIS	M	17	8										
		W	16	9										
		Z	33	17										
0941	PROGRESSIVE	M	29	26										1
	PARALYSE	W	25	19										
		Z	54	45										1
0949	SONSTIGE FORMEN	M	13	10										
	DER SYPHILIS	W	14	7										
	/LUES/	Z	27	17										
092	UEBRIGE FORMEN	M	29	20										
095 -097	DER SYPHILIS	W	25	12										
	/LUES/	Z	54	32										
090 -097	SYPHILIS	M	117	85										2
	/LUES/	W	102	66	1				1				1	
		Z	219	151	1				1				1	2
098	GONOKOKKEN-	M	1	1										
	INFEKTION	W	2	2										
		Z	3	3										
099	SONSTIGE	M												
	GESCHLECHTS-	W												
	KRANKHEITEN	Z												
1000	WEIL KRANKHEIT	M	5	5										
		W	2	2										1
		Z	7	7										1
1008	UEBRIGE SPIRO-	M	2	2						1				
1009	CHAETENKRANK-	W	5	3										
101-104	HEITEN	Z	7	5						1				
100-104	SONSTIGE	M	7	7						1				
	SPIROCHAETEN-	W	7	5										1
	KRANKHEITEN	Z	14	12						1				1
110-117	MYKOSEN	M	36	31				3	3		1	1	1	
		W	19	16										
		Z	55	47				3	3	1	1	1	1	

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON . . . BIS UNTER . . . STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN																	
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968	
		1 1			1 1		1 1		1 1						M W Z	073	
2 1 3	4 4	2 2 4	2 2 4	7 2 9	3 2 5	3 4 7	10 6 16	11 14 25	14 12 26	9 16 25	6 14 20	9 17 26	1 7 8		M W Z	071 074 -079	
2 1 3	5 1 6	4 6 10	3 3 6	9 4 13	4 5 9	7 8 15	19 10 29	16 24 40	16 13 29	13 19 32	6 16 22	10 18 28	2 7 9		M W Z	070 -079	
					1 1										M W Z	080 -083	
	1 1	4 4	1 2 3	1 1 2											M W Z	084	
															M W Z	086 087	
															M W Z	088	
			1 1		1 1										M W Z	085 089	
1 1	4 4	1 3 4	1 1 2	1 1 2	1 1 2										M W Z	080-089	
		1 1		1 1											M W Z	090	
		1 1		1 1											M W Z	091	
1 1 2		1 1		4 1 5	2 1 3	2 1 3	4 2 6	6 3 9	3 3 6	2 6 8	2 1 3	1 1 2			M W Z	093	
1 1					1 1		1 1	4 1 5	2 2		1 1				M W Z	0930	
1 1					3 1 4	2 1 3	3 2 5	2 2 4	1 3 4	2 6 8	1 1 2	1 1 2			M W Z	0939	
		2 2	1 1	2 1 3	7 4 11	7 5 12	6 8 14	15 14 29	9 10 19	6 8 14	2 3 5	1 1 2	1 1 1		M W Z	094	
					1 1		1 3 4	5 3 8	4 3 7	4 6 10	1 1 1	1 1 2			M W Z	0940	
		2 2	1 1	1 2	4 2 6	4 4 8	4 1 5	6 7 13	3 5 8	2 2 4	1 3 4				M W Z	0941	
				1 2 1	2 1 4	3 1 4	1 4 5	4 4 8	2 2 4				1 1		M W Z	0949	
		2 2	1 1	1 2 3	1 1 1	2 2 4	7 2 9	5 3 8	6 5 11	3 8 11	3 1 4				M W Z	092 095 -097	
1 1 2	6 6	1 2 3	4 3 7	11 6 17	11 8 19	17 8 29	26 12 46	18 20 36	11 22 33	7 5 12	2 2 4		1 1		M W Z	090 -097	
						1 1			1 1 2						M W Z	098	
															M W Z	099	
1 1		1 1	1 2	1 1	1 1			1 1							M W Z	1000	
			1 1				1 1		2 2		1 1				M W Z	1008 1009	
1 1		2 2	1 2 3	1 1 1	1 1		1 1	1 1	2 2		1 1				M W Z	101-104 100-104	
		3 2 5	1 1	2 2		1 1	4 3 7	3 1 4	8 4 12	4 4 8	3 2 5	1 1 2			M W Z	110-117	

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
120	SCHISTOSOMIASE /BILHARZIOSE/	M W Z												
122	ECHINOKOKKEN- KRANKHEIT	M W Z	25 14 39	20 11 31								1		
125	FILARIOSEN	M W Z											1	
126	HAKENWURM- KRANKHEIT	M W Z												
121	UEBRIGE WURM-	M	2	2										
123,124	KRANKHEITEN	W	1	1										
127-129		Z	3	3										
120-129	WURMKRANKHEITEN	M W Z	27 15 42	22 12 34								1		
130	TOXOPLASMOSE	M W Z	4 2 6	2	1				1 1 2	1 1 1	1 1 1			1
135	SARKOIDOSE	M W Z	39 41 80	29 26 55										1 1
131-134	UEBRIGE INFECT.	M	289	116		4	62	66	11	2	7	3	4	
136	U.PARASITAERE	W	409	204	1	1	42	44	17		6			
	KRANKHEITEN	Z	698	320	1	5	104	110	28	2	13	3	4	
130-136	SONST. INFECT.	M	332	147	1	4	62	67	12	3	7	3	5	
	U.PARASITAERE	W	452	230	1	1	43	45	17		7		1	
	KRANKHEITEN	Z	784	377	2	5	105	112	29	3	14	3	6	
000-136	I. INFECTIOSESE UND PARASITAERE KRANKHEITEN	M W Z	4358 2661 7019	3122 1868 4990	7 5 12	39 22 61	66 57 123	226 163 389	338 247 585	112 92 204	27 23 50	23 19 42	29 16 45	30 16 46
140	BOESART. NEU- BILDUNG DER LIPPE	M W Z	75 12 87	39 4 43										
141	BOESART. NEU- BILDUNG DER ZUNGE	M W Z	203 90 293	123 59 182										1 1
142-145	UEBR. BOESART. NEUBILDUNGEN D. MUNDHOEHLE	M W Z	222 132 354	132 75 207						1 1 2	2 2 1	1		
146-149	BOESART. NEU- BILDUNGEN DES RACHENS	M W Z	364 161 525	244 111 355								1 1		1 2
140-149	BOESART. NEUB. D. MUNDHOEHLE UND DES RACHENS	M W Z	864 395 1259	538 249 787						1 1 2	2 1 3	1 1 1	2 1 3	2 1 3
150	BOESARTIGE NEU- BILDUNG DER SPEISEROEHRE	M W Z	1440 537 1977	902 311 1213								1 1		1 1
151	BOESARTIGE NEU- BILDUNG DES MAGENS	M W Z	11792 10225 22017	6830 5626 12456									2 1 3	3 7 10
1510	MAGENEINGANG	M W Z	323 156 479	246 105 351										
1511	MAGENAUSGANG	M W Z	44 56 100	35 40 75										
1518	SONSTIGE NAEHER BEZ. TEILE	M W Z	52 38 90	43 26 69										
1519	NICHT NAEHER BEZ. TEILE	M W Z	11373 9975 21348	6506 5455 11961									2 1 3	3 7 10
152	BOESART. NEUB. D. DUENN- U. ZWOELF- FINGERDARMES	M W Z	117 123 240	85 87 172						1 1			3 3	1 1
153	BOESART. NEUB. D. DICKDARMES AUS- GEN. MASTDARM	M W Z	5302 7619 12921	3382 4869 8251							1 1	2 2	1 1	2 4 6
1530	BLINDDARM, WURM- FORTS. U. AUFST. TEIL D. DICKD.	M W Z	278 495 773	240 419 659								1 1		1 1
1531	QUERDARM, EIN- SCHL. FLEX. COLI HEPAT. U. LIENAL.	M W Z	69 121 190	51 104 155										

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON . . . BIS UNTER . . . STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90						
																	M	120
																	W	
																	Z	
3	3		4	1	2	3	4	1	2	1							M	122
1		3	1			3	1	3		1		1					W	
4	3	3	5	1	2	6	5	4	2	2		1					Z	
																	M	125
																	W	
																	Z	
																	M	126
																	W	
																	Z	
																	M	121
																	W	123, 124
																	Z	127-129
																	M	120-129
3	3		4	1	2	4	4	1	2	1	1	1					W	
1			1	1		3	1	3		1							Z	
4	3	3	5	2	2	7	5	4	2	2	1	1						
																	M	130
																	W	
																	Z	
																	M	135
																	W	
																	Z	
																	M	131-134
1	3	6	3	3	5	3	12	25	29	30	30	30	16				W	136
2	2	2	4	8	10	10	19	30	48	74	65	50	24				Z	
	5	8	7	11	10	13	31	55	77	104	95	80	40					
1	3	7	10	5	11	7	17	31	35	30	32	30	16				M	130-136
1	2	5	4	9	8	19	24	39	54	77	66	50	24				W	
2	5	12	14	14	19	26	41	70	89	107	98	80	40				Z	
37	52	109	129	177	206	263	529	682	693	438	292	142	50				M	000 -136
20	26	40	62	92	100	118	172	292	344	398	312	206	66				W	
57	78	149	191	269	306	381	701	974	1037	836	604	348	116				Z	
																	M	140
																	W	
																	Z	
																	M	141
																	W	
																	Z	
																	M	142-145
1	1	2	8	10	10	21	35	41	35	24	23	5	2				W	
		5	2	5	9	8	16	14	22	20	13	11	6				Z	
1	1	7	10	15	19	29	51	55	57	44	36	16	8					
1	5	5	16	29	30	30	66	57	67	37	13	6	1				M	146-149
2	2	2	4	5	12	11	23	14	26	30	22	6	2				W	
1	7	7	20	34	42	41	89	71	93	67	35	12	3				Z	
2	8	14	36	47	56	78	140	142	150	100	54	24	7				M	140-149
3	9	9	12	25	28	56	37	65	67	45	22	14					W	
2	11	23	45	59	81	106	196	179	215	167	99	46	21				Z	
2	2	9	24	46	56	94	222	261	301	200	141	68	14				M	150
1	1	1	11	13	21	46	75	87	121	92	49	17					W	
3	2	10	25	57	69	115	268	336	388	321	233	117	31				Z	
8	40	92	186	280	431	634	1367	2242	2559	1929	1345	517	157				M	151
7	40	63	93	159	281	380	861	1357	1878	2202	1831	813	252				W	
15	80	155	279	439	712	1014	2228	3599	4437	4131	3176	1330	409				Z	
																	M	1510
																	W	
																	Z	
																	M	1511
																	W	
																	Z	
																	M	1518
																	W	
																	Z	
																	M	1519
																	W	
																	Z	
																	M	152
																	W	
																	Z	
																	M	153
																	W	
																	Z	
																	M	1530
																	W	
																	Z	
																	M	1531
																	W	
																	Z	

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
1532	ABSTEIGENDER TEIL DES DICK- DARMES	M W Z	30 39 69	24 29 53										
1533	SIGMA	M W Z	1103 1372 2475	929 1153 2082										
1538	DICKDARM,N.N. BEZ.SITZ	M W Z	3042 4287 7329	1867 2729 4596									1 2 1	2 2 4
1539	DARMKANAL,N.N. BEZ.SITZ	M W Z	780 1305 2085	271 435 706							1 1	1		1 1
154	BOESART.NEUB.D. MASTD.U.UEBERG. ZUM COLON SIGM.	M W Z	4056 3839 7895	2776 2569 5345									1 1 1	1 1 2
155	BOESART.NEUB.D. LEBER U.DER IN DER LEBER.....	M W Z	570 516 1086	418 311 729						1 1	1 2		1 1	1 1
156	BOESART.NEUB.D. GALLENBLASE U. GALLENWEGE	M W Z	1078 3440 4518	817 2397 3214									1 1	
157	BOESART.NEUB.D. BAUCHSPEICHEL- DRUESE	M W Z	2696 2566 5262	1861 1785 3646										1 1 2
158	BOESART.NEUB.D. BAUCHF.U.D.RE- TROPERIT.6EWEB.	M W Z	222 433 655	182 342 524						1 1			2 2	1 1 2
159	BOESART.NEUB.N. N.BEZ.VERDAU- UNGSORGANE	M W Z	171 258 429	98 127 225										
150-159	BOESART.NEUB.D. VERD.-ORGANE U. DES BAUCHFELLS	M W Z	27444 29556 57000	17351 18424 35775						3 3	1 2 3	2 1 3	10 2 12	9 16 25
160	BOESART.NEUB.D. NASE,NASENNEB.- HOEHNEN,DES....	M W Z	120 87 207	72 47 119							1 1			1 1 2
161	BOESART.NEUB.D. KEHLKOPFES	M W Z	941 101 1042	550 36 586										2 2
162	BOESART.NEUB.D. LUFTROEHRE, BRONCHIEN,LUNGE	M W Z	19197 2889 22086	12027 1965 13992						1 1	4 4	1 3	4 1 5	7 2 9
1620	LUFTROEHRE	M W Z	29 10 39	19 8 27										
1621	BRONCHIEN,LUNGE	M W Z	19168 2879 22047	12008 1957 13965						1 1	4 4	1 3	4 1 5	7 2 9
163	BOESART.NEUB. SONST.U.N.N. BEZ,ATMUNGSORG.	M W Z	443 350 793	328 271 599							1 1	1 2		3 2 5
1630	RIPPENFELL	M W Z	274 273 547	211 215 426								1 1		1 2
1631	MITTELFELL	M W Z	148 74 222	103 54 157							1 1			2 1 3
1639	NICHT NAEHER BEZ,SITZ	M W Z	21 3 24	14 2 16								1 1		
160 -163	BOESART.NEUB.D. ATMUNGSORGANE	M W Z	20701 3427 24128	12977 2319 15296						1 1	2 4 6	2 3 5	4 1 5	13 5 18
170	BOESART.NEUB. DER KNOCHEN	M W Z	476 382 858	272 209 481				1 1	1 1	2 2 4	6 8 14	18 12 30	23 12 35	8 9 17
171	BOESART.NEUB.D. BINDEGEWEBES U.S.WEICHTEILE	M W Z	214 208 422	139 145 284			1 1 1	1 1 2	2 1 3	3 1 4		3 1 4	4 6 10	6 3 9
172	BOESART.MELANOM DER HAUT	M W Z	471 510 981	338 340 678								1 1 1	4 1 5	11 6 17
173	SONST.BOESART. NEUB.D.HAUT	M W Z	184 229 413	100 108 208						1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
174	BOESART.NEUB.D. BRUSTDRUESE	M W Z	110 10877 10987	72 7097 7169									1 1	6 6

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT		
			1	1			3	8	9	6	1		1		M	1532
			1		1	2	7	7	8	4	5		1		W	
			2	1	1	2	10	15	17	10	6	3	2		Z	
1	4	13	15	25	42	54	134	221	248	190	106	42	8		M	1533
2	2	9	18	40	85	97	189	230	269	228	140	52	11		W	
3	6	22	33	65	127	151	323	451	517	418	246	94	19		Z	
6	14	32	59	90	119	156	355	575	643	486	330	141	33		M	1538
3	12	21	47	107	151	240	455	628	817	808	672	257	67		W	
9	26	53	106	197	270	396	810	1203	1460	1294	1002	398	100		Z	
1	2	3	7	19	16	31	83	119	187	125	105	65	16		M	1539
1		5	6	26	30	40	106	141	220	283	260	140	45		W	
2	2	8	13	45	46	71	189	260	407	408	365	205	61		Z	
6	13	25	65	85	153	188	528	848	893	629	393	180	48		M	154
6	11	23	48	104	171	235	444	600	730	679	521	204	62		W	
12	24	48	113	189	324	423	972	1448	1623	1308	914	384	110		Z	
1	4	5	8	25	43	42	98	117	106	64	35	14	4		M	155
	1	7	4	6	27	17	56	86	112	96	71	27	5		W	
1	5	12	12	31	70	59	154	203	218	160	106	41	9		Z	
2	1	5	8	20	37	46	150	196	257	171	123	46	16		M	156
	1	6	25	71	115	150	387	598	719	653	477	200	37		W	
2	2	11	33	91	152	196	537	794	976	824	600	246	53		Z	
5	10	23	53	116	165	176	424	568	526	381	176	59	13		M	157
	6	15	24	59	95	140	292	476	519	496	300	124	19		W	
5	16	38	77	175	260	316	716	1044	1045	877	476	183	32		Z	
3	9	8	16	6	14	19	37	29	41	20	12	4			M	158
	4	4	5	24	33	23	79	79	71	70	27	11			W	
3	13	12	21	30	47	42	116	108	112	90	39	15	2		Z	
	1	1	4	5	4	11	30	23	50	17	22	3			M	159
	1	1	2	4	10	10	28	46	55	52	34	14			W	
	1	2	6	9	14	21	58	69	105	69	56	17			Z	
40	105	221	457	729	1100	1476	3464	5289	5898	4323	2829	1171	317		M	150-159
20	78	161	283	620	1029	1393	3019	4430	5626	5819	4554	1958	545		W	
60	183	382	740	1349	2129	2869	6483	9719	11524	10142	7383	3129	862		Z	
	1	3	5	4	6	15	22	24	12	17	3	6			M	160
	1	1	2	6	3	8	13	21	14	7	8	2			W	
	1	4	10	9	23	35	45	26	24	24	11	8			Z	
1	2	8	24	34	50	58	128	179	197	141	82	29	6		M	161
			2	2	7	6	7	20	20	17	10	6	4		W	
1	2	8	26	36	57	64	135	199	217	158	92	35	10		Z	
14	35	95	237	506	878	1319	3141	4750	4401	2564	952	257	36		M	162
6	12	19	47	98	152	232	421	555	551	430	229	110	17		W	
20	47	114	284	604	1030	1551	3562	5305	4952	2994	1181	367	53		Z	
			1	1	1	3	5	8	7	4					M	1620
			1	1	1	1	3	2	1	1		1			W	
						4	8	10	8	4					Z	
14	35	95	236	506	878	1318	3138	4745	4393	2557	948	257	36		M	1621
6	12	19	47	97	152	231	420	552	549	429	229	109	17		W	
20	47	114	283	603	1030	1549	3558	5297	4942	2986	1177	366	53		Z	
4	4	5	23	10	22	28	70	90	93	48	27	11	3		M	163
1	2	4	6	18	23	30	45	64	58	50	32	14			W	
5	6	9	29	28	45	58	115	154	151	98	59	25	3		Z	
1	1	3	12	9	14	19	33	54	62	36	19	9	1		M	1630
1	1	2	4	13	22	24	35	52	44	37	27	9			W	
2	2	5	16	22	36	43	68	106	106	73	46	18	1		Z	
3	3	2	9	1	8	9	32	30	27	12	5	2	2		M	1631
	1	2	2	5	1	6	9	11	13	13	5	5			W	
3	4	4	11	6	9	15	41	41	40	25	10	7	2		Z	
			2				5	6	4		3				M	1639
			2				1	1	1						W	
							6	7	5		3				Z	
19	42	111	284	555	954	1411	3354	5041	4715	2765	1078	300	51		M	160 -163
7	14	24	56	120	188	271	481	652	650	511	278	138	23		W	
26	56	135	340	675	1142	1682	3835	5693	5365	3276	1356	438	74		Z	
11	4	15	13	25	23	32	66	76	59	50	28	15	2		M	170
5	6	4	6	10	20	16	42	63	46	66	32	18	4		W	
16	10	19	19	35	43	48	108	139	105	116	60	33	6		Z	
8	6	6	14	16	11	11	24	21	37	20	13	7	2		M	171
2	4	9	7	9	11	13	27	15	27	31	17	21	3		W	
10	10	15	21	25	22	24	51	36	64	51	30	28	5		Z	
10	33	33	42	38	41	36	67	49	48	31	12	13	2		M	172
13	21	18	18	42	43	46	68	57	65	52	34	19	7		W	
23	54	51	60	80	84	82	135	106	113	83	46	32	9		Z	
1	3		4	5	6	6	21	17	25	33	26	24	10		M	173
	2	1	1	1	7	8	11	17	25	32	49	49	24		W	
1	5	1	5	6	13	14	32	34	50	65	75	73	34		Z	
1	2		2	3	7	4	16	12	29	16	15	1	2		M	174
33	103	257	427	745	1068	983	1592	1596	1416	1255	871	381	143		W	
34	105	257	429	748	1075	987	1608	1608	1445	1271	886	382	145		Z	

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
170 -174	BOESART.NEUB.D. KNOCHEN,DES BINDEGEWEBES...	M	1455	921			1	1	2	5	6	23	32	26
		W	12206	7899				2	2	4	9	13	20	24
		Z	13661	8820			1	3	4	9	15	36	52	50
180	BOESART.NEUB. BILD.D.GEBAER- MUTTERHALSES	M												
		W	2852	2251										3
		Z	2852	2251										3
181	CHORION- EPITHELIOM	M												
		W	16	14								1	1	1
		Z	16	14								1	1	1
182	SONST.BOESART. NEUBILDUNGEN D. GEBAERMUTTER	M												
		W	3066	1822										
		Z	3066	1822										
1820	GEBAERMUTTER- KOERPER	M												
		W	834	614										
		Z	834	614										
1829	NICHT NAEHER BEZ.TEILE DER GEBAERMUTTER	M												
		W	2232	1208										
		Z	2232	1208										
183	BOESART.NEUB.D. EIERSTOCKS,DER EILEITER UND...	M												
		W	4283	3279							2	3	11	8
		Z	4283	3279							2	3	11	8
1830	EIERSTOCK	M												
		W	4191	3203							2	3	11	8
		Z	4191	3203							2	3	11	8
1831	EILEITER U.LI- GAMENTUM LATUM	M												
		W	60	51										
		Z	60	51										
1839	NICHT NAEHER BEZ.TEIL	M												
		W	32	25										
		Z	32	25										
184	BOESART.NEUB.S. U.N.N.BEZ.WBL. GESCHL.-ORGANE	M												
		W	2760	1514								4		5
		Z	2760	1514								4		5
185	BOESART.NEUB.D. PROSTATA	M	6562	3372										
		W												
		Z	6562	3372										
186	BOESART.NEUB.D. HODENS	M	452	318						3	1	1	25	53
		W												
		Z	452	318						3	1	1	25	53
187	BOESART.NEUB. SONST.U.N.N.BEZ MAENNL.GESCHL..	M	142	86										
		W												
		Z	142	86										
188	BOESART.NEUB.D. HARNBLASE	M	3007	1885						1	1		1	
		W	1124	664										
		Z	4131	2549						1	1		1	
189	BOESART.NEUB. SONST.U.N.N.BEZ HARNORGANE	M	1792	1159						11	14	5		4
		W	1313	876	1	1	1	1	4	13	15	1		
		Z	3105	2035	1	1	1	1	4	24	29	6		4
1890	NIERE,AUSGEN. NIERENBECKEN	M	1681	1076						11	14	5		4
		W	1234	819	1	1	1	1	4	13	15	1		
		Z	2915	1895	1	1	1	1	4	24	29	6		4
1891	NIERENBECKEN	M	50	38										
		W	26	19										
		Z	76	57										
1892	BOESART.NEUB.D. HARNLEITERS,SO. U.N.N.BEZ.....	M	61	45										
		W	53	38										
		Z	114	83										
180 -189	BOESART.NEUB.D. HARN-UND GE- SCHLECHTSORGANE	M	11955	6820						15	16	6	26	57
		W	15414	10420	1	1	1	1	4	13	17	9	12	17
		Z	27369	17240	1	1	1	1	4	28	33	15	38	74
190	BOESART.NEUB- BILDUNG DES AUGES	M	33	17						2	1		1	
		W	44	28						3	1			
		Z	77	45						5	2		1	
191	BOESART.NEUB- BILDUNG DES GEHIRNS	M	381	273						7	14	5	6	11
		W	334	242						1	11	7	5	5
		Z	715	515						8	25	12	11	16
192	BOESART.NEUB. SONST.TEILE DES NERVENSYSTEMS	M	359	273				1	1	25	13	11	6	12
		W	278	228				6	6	12	17	7	4	7
		Z	637	501				7	7	37	30	18	10	19
193	BOESARTIGE NEU- BILDUNG DER SCHILDDRUESE	M	243	184										
		W	582	427						1		1		
		Z	825	611						1		1		
194	BOESART.NEUB. SONST.ENDOKRI- NER DRUESEN	M	52	37						1	2		2	1
		W	52	37						1		1		1
		Z	104	74						2	2	1	2	2
195	BOESART.NEUB. MANGELHAFT BEZ. SITZES	M	826	549				1	1	3	1	2	3	6
		W	1648	1013						3	1	1	3	1
		Z	2474	1562				1	1	6	2	3	6	7

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON . . . BIS UNTER . . . STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT		
31 53 84	48 136 184	54 289 343	75 459 534	87 807 894	88 1149 1237	89 1066 1155	194 1740 1934	175 1748 1923	198 1579 1777	150 1436 1586	94 1003 1097	60 488 548	18 181 199		M W Z	170 -174
17 17	58 58	106 106	173 173	268 268	348 348	302 302	446 446	376 376	332 332	251 251	123 123	36 36	13 13		M W Z	180
2 2	1 1	4 4	3 3			1 1		1 1	1 1						M W Z	181
5 5	11 11	34 34	64 64	145 145	214 214	260 260	443 443	509 509	538 538	435 435	267 267	110 110	31 31		M W Z	182
1 1	2 2	6 6	16 16	21 21	45 45	67 67	131 131	141 141	175 175	121 121	76 76	27 27	5 5		M W Z	1820
4 4	9 9	28 28	48 48	124 124	169 169	193 193	312 312	368 368	363 363	314 314	191 191	83 83	26 26		M W Z	1829
13 13	34 34	87 87	108 108	300 300	489 489	453 453	700 700	696 696	636 636	423 423	233 233	69 69	18 18		M W Z	183
13 13	34 34	87 87	104 104	292 292	474 474	444 444	681 681	681 681	625 625	415 415	231 231	68 68	18 18		M W Z	1830
			2 2	6 6	14 14	6 6	15 15	9 9	5 5	3 3					M W Z	1831
			2 2	2 2	1 1	3 3	4 4	6 6	6 6	5 5	2 2	1 1			M W Z	1839
4 4	8 8	29 29	44 44	111 111	172 172	200 200	345 345	373 373	479 479	471 471	327 327	144 144	44 44		M W Z	184
1 1	1 1	2 2	6 6	17 17	53 53	104 104	456 456	1000 1000	1498 1498	1491 1491	1188 1188	595 595	150 150		M W Z	185
49 49	97 97	56 56	22 22	11 11	17 17	11 11	23 23	18 18	27 27	16 16	15 15	6 6	1 1		M W Z	186
1 1		5 5	7 7	2 2	7 7	10 10	13 13	13 13	23 23	21 21	26 26	10 10	4 4		M W Z	187
	1 1	10 12	10 13	32 16	78 27	154 36	339 113	609 196	729 210	535 248	312 168	151 80	44 25		M W Z	188
5 5	8 18	24 38	38 64	107 161	116 200	172 264	330 551	378 608	295 524	184 374	79 175	22 47	5 9		M W Z	189
5 5	7 10 17	23 12 35	37 22 59	100 52 152	111 81 192	167 86 253	309 210 519	356 218 574	272 207 479	170 183 353	73 88 161	19 24 43	3 3 6		M W Z	1890
	1 1	1 1	1 1	2 3	2 3	1 3	12 5	9 6	10 6	9 2	2 2	1 1			M W Z	1891
			2 2	3 4	1 6	3 7	6 15	6 19	16 29	11 10	4 10	1 3	2 3		M W Z	1892 1899
51 46 97	107 122 229	97 276 373	83 421 504	169 894 1063	271 1334 1605	451 1344 1795	1161 2268 3429	2018 2381 4399	2572 2425 4997	2247 2018 4265	1620 1214 2834	784 464 1248	204 135 339		M W Z	180 -189
	1 1 2	1 1 2	1 1 1	2 1 3	3 2 5	5 5 10	2 7 9	6 2 8	4 6 10	4 8 12	3 3 3	1 2 3	1 1 1		M W Z	190
4 3 7	20 12 32	21 11 32	25 18 43	37 26 63	45 54 99	36 53 89	65 54 119	53 38 91	19 20 39	12 8 20	5 5 5	1 1 2	2 2 2		M W Z	191
10 3 13	19 11 30	30 15 45	18 15 33	31 17 48	25 39 64	42 30 72	54 45 99	37 31 68	16 15 31	6 2 8	3 2 5				M W Z	192
1 3 4	3 3 3	6 5 11	7 7 14	14 8 22	23 32 55	19 34 53	23 86 109	49 101 150	49 114 163	28 102 130	15 60 75	6 23 29	5 5 5		M W Z	193
4 3 7	4 3 7	2 1 3	2 1 2	3 4 7	2 3 5	2 5 7	6 11 17	12 6 18	6 5 11	2 6 8		1 1 1	1 1 2		M W Z	194
2 4 6	6 5 11	12 10 22	13 9 22	21 21 55	20 43 63	39 67 106	80 116 196	136 205 341	150 261 411	134 344 478	114 307 421	64 178 242	19 56 75		M W Z	195

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,
(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DARVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
196	SEK.U.N.N.BEZ. BOESART.NEUB.D. LYMPHKNOTEN	M W Z	52 42 94	30 20 50										
197	SEKUND.BOESART. NEUB.D.ATMUNGS- U.VERD.-ORGANE	M W Z	2142 2634 4776	1383 1556 2939				1 1	1 1	1 4 5	2 2	1 1	1 1	2 1 3
1970	LUNGE.BEZ.ALS SEKUNDAER	M W Z	193 152 345	148 117 265						1 1	1		1 1	1 1
1971- 1973	UEBR.SEK.BOES- ART.NEUB.D.AT- MUNGSORGANE	M W Z	61 66 127	53 54 107										
1974	DUENND.EINSCHL. ZWOELFFINGERD. BEZ.ALS SEKUND.	M W Z	5 6 11	5 6 11										
1975	DICKDARM UND REKTUM BEZ. ALS SEKUNDAER	M W Z	3 4 7	2 1 3										
1976	BAUCHFELL.BEZ. ALS SEKUNDAER	M W Z	81 196 277	67 162 229										
1977	LEBER.BEZ.ALS SEKUNDAER	M W Z	565 651 1216	427 492 919										
1978	LEBER,OHNE AN- GABE OB PRIMAER ODER SEKUNDAER	M W Z	1222 1546 2768	675 717 1392				1 1	1 1	1 3 4	1 1	1 1		1 1 2
1979	SONST.VERDAU- UNGSORGANE BEZ. ALS SEKUNDAER	M W Z	12 13 25	6 7 13										
198	SONST.SEKUND. BOESART.NEUB.	M W Z	351 424 775	270 325 595							2 2			2 1 3
1980	HARNBLASE.BEZ. ALS SEKUNDAER	M W Z	1 2 3	1 1 1										
1981	SONSTIGE HARN- ORGANE.BEZ.ALS SEKUNDAER	M W Z	3 5 8	2 4 6										
1982	HAUT.BEZ.ALS SEKUNDAER	M W Z	8 4 12	6 3 9										
1983	Gehirn.BEZ.ALS SEKUNDAER	M W Z	104 110 214	92 94 186							1 1			1 1 2
1984	SONST.TEILE D. NERVENSYSTEMS, BEZ.ALS SEKUND.	M W Z	19 12 31	16 8 24							1 1			
1985	KNOCHEN.BEZ.ALS SEKUNDAER	M W Z	103 113 216	76 85 161										1 1
1989	SONST.SITZE, BEZ.ALS SEKUND.	M W Z	113 178 291	78 130 208										
199	BOESART.NEUB. OHNE ANGABE DES SITZES	M W Z	1976 2366 4342	1418 1648 3066				1 2 3	1 2 3	3 3 6	5 4 9	5 2 7	5 3 8	13 6 19
190 -199	BOESART.NEUB. SONSTIGER U.N. N.BEZ.SITZE	M W Z	6415 8404 14819	4434 5524 9958				3 9 12	3 9 12	42 28 70	40 34 74	24 19 43	23 16 39	47 22 69
140 -199	BOESARTIGE NEUBILDUNGEN	M W Z	68834 69402 138236	43041 44835 87876	1 1 1	1 1 2	1 1 2	4 12 16	5 15 20	65 46 111	66 67 133	59 46 105	96 51 147	154 85 239
200	LYMPHOSARKOM U. RETIKULUMZELL- SARKOM	M W Z	736 591 1327	598 480 1078			1 2 3	1 2 3	1 2 3	7 2 9	22 4 26	7 5 12	11 6 17	18 8 26
201	HODGKIN KRANKHEIT	M W Z	527 383 910	426 306 732						2 2 2	4 4 4	5 3 8	15 9 24	29 18 47
202	SONST.NEUB.DES LYMPHAT.GEWEBES	M W Z	119 110 229	76 68 144							1 2 3	1 1 1		2 2 2
203	MULTIPLES MYELOM	M W Z	611 704 1315	459 560 1019									1 1	1 1
204 -207	LEUKAEMIE	M W Z	2226 2131 4357	1900 1812 3712		1 1	2 2	6 9 15	6 12 18	70 52 122	97 93 190	66 44 110	48 37 85	41 27 68

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON . . . BIS UNTER . . . STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT		
	1		1	4	3	2	4	11	7	11	3	4	1	M	196	
	1		2	5	2	4	7	5	9	4	5	2	1	W		
			3		5	6	11	16	16	15	8	6	2	Z		
6	7	18	39	50	99	138	315	432	459	305	186	66	16	M	197	
3	10	17	32	56	102	147	279	385	508	493	392	155	48	W		
9	17	35	71	106	201	285	594	817	967	798	578	221	64	Z		
	2	4		3	14	3	31	46	42	22	20	3	1	M	1970	
	2	2	7	2	8	2	16	27	35	29	14	5	1	W		
	4	6	7	5	22	5	47	73	77	51	34	8	2	Z		
			2	1	6	4	10	13	7	4	2	2	2	M	1971-	
			1	3	4	4	13	6	13	16	4	2	2	W	1973	
			3	4	10	8	23	16	26	23	8	4	2	Z		
							1		1		3			M	1974	
					1		1	1	1	1	2			W		
					1		2	1	1	1	5			Z		
							1		1	1				M	1975	
							1		2	1				W		
							2		3	2				Z		
2	1		4	5	4	4	9	17	18	10	4	3		M	1976	
			2	6	9	17	21	33	41	37	16	12		W		
2	1	2	6	11	13	21	30	50	59	47	20	15		Z		
2	2	5	13	7	20	43	85	126	119	81	43	16	3	M	1977	
2	3	4	5	16	31	41	78	106	131	115	88	22	9	W		
4	5	9	18	23	51	84	163	232	250	196	131	38	12	Z		
2	2	9	20	34	55	82	179	231	262	181	109	42	10	M	1978	
1	5	9	17	28	48	81	150	209	282	293	266	114	38	W		
3	7	18	37	62	103	163	329	440	544	474	375	156	48	Z		
				1	1	1		2	3	3	3			M	1979	
				1	1	2		3	4	1	2			W		
								5	7	4	5			Z		
1	4	5	12	21	23	24	57	75	67	32	19	7		M	198	
1	2	9	11	28	31	39	54	75	59	62	38	11	3	W		
2	6	14	23	49	54	63	111	150	126	94	57	18	3	Z		
					1				1					M	1980	
					1								1	W		
														Z		
			1	1							1			M	1981	
							1	1	1	1	1			W		
			1	1			1	1	1	1	2			Z		
							2	1	2	1	3	1		M	1982	
							2	2	2	2	3	1		W		
							2	2	2	2	3	1		Z		
1	1	2	8	9	8	6	19	22	17	7	1	1		M	1983	
			6	12	8	17	20	18	5	12	5	2		W		
1	2	5	14	21	16	23	39	40	22	19	6	3		Z		
		2	1		2	2	3	4	4		2			M	1984	
					3	1	1	3		2	2			W		
		2	1		5	3	4	7	4	2	2			Z		
				4	8	6	17	23	22	12	6	2		M	1985	
			3	9	6	13	22	27	17	8	2			W		
			3	13	14	12	30	45	49	29	14	4		Z		
	1	1	2	7	5	10	16	25	23	12	8	3		M	1989	
	1	6	2	7	13	15	19	30	24	29	22	7	2	W		
1	2	7	4	14	18	25	35	55	47	41	30	10	2	Z		
12	19	29	39	56	82	106	236	387	406	279	191	81	21	M	199	
7	13	20	31	67	94	110	262	382	434	438	286	153	49	W		
19	32	49	70	123	176	216	498	769	840	717	477	234	70	Z		
40	84	124	156	239	325	413	842	1198	1183	813	531	230	58	M	190 -199	
27	57	89	126	242	402	494	921	1230	1431	1467	1098	526	166	W		
67	141	213	282	481	727	907	1763	2428	2614	2280	1629	756	224	Z		
183	394	621	1091	1826	2794	3918	9155	13863	14716	10398	6206	2569	655	M	140 -199	
153	410	848	1354	2695	4127	4596	8485	10478	11776	11318	8192	3596	1064	W		
336	804	1469	2445	4521	6921	8514	17640	24341	26492	21716	14398	6165	1719	Z		
17	19	23	29	31	51	63	106	131	102	70	20	7	1	M	200	
9	9	12	14	18	39	32	71	97	123	92	31	14	3	W		
26	28	35	43	49	90	95	177	228	225	162	51	21	4	Z		
32	41	34	45	39	27	31	46	65	49	38	18	7		M	201	
29	49	33	19	32	26	21	29	39	49	31	11	4	1	W		
61	70	67	64	71	53	52	75	104	98	69	29	11	1	Z		
3	2	2	4	3	7	7	17	28	23	9	6	4		M	202	
1	1	2	3	7	4	12	13	11	16	19	10	6	2	W		
4	3	4	7	10	11	19	30	39	39	28	16	10	2	Z		
1	2	4	9	18	43	32	101	119	138	77	45	17	3	M	203	
		1	7	17	35	48	121	142	121	133	53	24	2	W		
1	2	5	16	35	78	80	222	261	259	210	98	41	5	Z		
44	60	62	68	82	98	143	253	314	368	224	130	40	12	M	204 -207	
29	41	45	54	85	101	122	230	269	339	301	188	54	8	W		
73	101	107	122	167	199	265	483	583	707	525	318	94	20	Z		

F. Todes

1 Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
208	POLYZYTHAEMIA VERA	M W Z	41 42 83	29 35 64										
209	MYELOFIBROSE	M W Z	88 104 192	74 84 158								2 2 1	1 1 1	
200 -209	NEUB.D.LYMPHA- TISCHEN U.BLUT- BILDEND.ORGANE	M W Z	4348 4065 8413	3562 3345 6907		1 1	2 2	7 11 18	7 14 21	79 54 133	124 99 223	81 52 133	75 54 129	91 53 144
218,219	GEBÄERMUTTERFI- BROM+GUTART. NEUB.D.GEBÄERM.	M W Z	129 129 122	122 122 122										
220	GUTARTIGE NEUB. DES EIERSTOCKS	M W Z	70 70 70	63 63 63										3 3 3
225	GUTART.NEUB.DES GEHIRNS UND S. TEILE D.N.-SYST	M W Z	60 109 169	54 102 156			1 1 1	1 1 1			4 4 4	1 2 3	1 1 2	2 5 7
210 -217	UEBRIGE GUTART.	M	244	205				2	2	1	2	1	3	1
221 -224	NEUBILDUNGEN	M	193	161				4	4		2	1	4	5
226 -228		M	437	366				6	6	1	4	2	7	6
210 -228	GUTARTIGE NEU- BILDUNGEN	M W Z	304 501 805	259 448 707				2 5 7	2 5 7	1 1 1	6 2 8	2 3 5	4 5 9	3 13 16
230	NEUB.UNBEKANN- TEN CHARAKTERS DER VERD.-ORG.	M W Z	641 955 1596	482 688 1170	1 1 1			1 1 1	1 1 2	2 2 2		1 1 1	1 1 2	1 1 1
231	NEUB.UNBEKANN- TEN CHARAKTERS DER ATMUNGSORG.	M W Z	647 253 900	440 177 617	1 1 1				1 1 1	2 2 2	3 3 3			
234-237	NEUB.UNBEK. CHA- RAKT.D.HARN-U. GESCHLECHTSORG.	M W Z	247 366 613	174 277 451	1 1 1				1 1 1		1 1 1		2 2 2	1 1 1
2381	NEUB.UNBEK. CHA- RAKTERS DES GEHIRNS	M W Z	960 931 1891	759 705 1464				5 3 8	5 3 8	25 19 44	28 33 61	16 17 33	23 10 33	16 13 29
232 -233	UEBRIGE NEUB.	M	424	329	1			1	2	3	1	1	2	
2380,239	UNBEKANNTEN	M	778	539				1	2		2			
2382-238	CHARAKTERS	M	1202	868	1			1	4	3	3	1	2	
230 -239	NEUB.UNBEKANN- TEN CHARAKTERS	M W Z	2919 3283 6202	2184 2386 4570	1 1 1	3 3 3		6 5 11	10 6 16	32 20 52	29 38 67	18 17 35	28 11 39	17 14 31
140 -239 II.	NEUBILDUNGEN	M W Z	76405 77251 153656	49046 51014 100060	1 1 2	3 2 5	1 4 5	19 33 52	24 40 64	177 120 297	225 206 431	160 118 278	203 121 324	265 165 430
240	NICHTTOXISCHER	M	90	68										2
241	KROPF	M W Z	327 417 417	239 307 307								1 1 1	1 1 1	1 1 3
242	THYREOTOXIKOSE MIT ODER OHNE KROPF	M W Z	69 342 411	56 279 335									1 1 1	3 4 4
243	ANGEBORENER KRETINISMUS	M W Z	2 5 7	2 1 3						1 1 1				
244	MYXOEDEM	M W Z	8 45 53	4 35 39						1 1 1				
245	UEBRIGE KRANK-	M	2	2										
246	HEITEN DER SCHILDRUESE	M W Z	14 16 16	9 11 11										
240 -246	KRANKHEITEN DER SCHILDRUESE	M W Z	171 733 904	132 563 695						1 1 2		1 1 1	2 2 2	5 2 7
250	DIABETES MELLITUS	M W Z	7328 14214 21542	4450 8714 13164	1 1 1	1 1 1		3 28 3	5 32 59	1 2 6	3 1 5	2 1 3	5 8 13	11 15 26
253	KRANKHEITEN DER HYPOPHYSE	M W Z	12 31 43	9 22 31								1 1 1	1 1 1	
254	KRANKHEITEN DES THYMUS	M W Z	41 33 74	7 9 16	2 2 2	2 2 4	1 2 3	31 28 59	36 32 68	5 1 6				
255	KRANKHEITEN DER NEBENNIERE	M W Z	36 29 65	27 23 50			1 1 1	2 2 2	3 3 3				1 1 1	2 2 2
251	UEBRIGE KRANKH.	M	26	22	1				1			1	1	1
252	SONST.ENDOKRI-	M	49	42				1	1	3		1	1	1
256 -258	NEK DRUESEN	M	77	64	1			1	2	3		2	2	2

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90						
		2	2	4	4	7	5	5	6	4	1	1					M 208	
		2	4	5	7	10	11	13	11	10	8	2					W	
		1	2	1	4	8	17	17	18	10	5	1	2				Z 209	
		1	2	3	2	6	17	26	18	20	6	4					M	
		2	2	4	6	14	34	43	36	30	11	5	2				W	
97	124	128	159	178	234	291	545	679	704	432	225	77	18				Z 200 -209	
68	80	94	99	163	210	244	487	592	671	602	306	107	16				M	
165	204	222	258	341	444	535	1032	1271	1375	1034	531	184	34				W	
																	Z	
		2	10	18	33	34	6	5	6	5	6	3	1				M 218,219	
		2	10	18	33	34	6	5	6	5	6	3	1				W	
																	Z	
																	M 220	
1	2	2	2	2	4	4	10	10	10	5	12	3					W	
1	2	2	2	2	4	4	10	10	10	5	12	3					Z	
																	M 225	
2	5	4	8	1	7	5	2	8	5	3	1		1				W	
1	1	4	5	11	16	15	11	16	11	8	1						Z	
3	6	8	13	12	23	20	13	24	16	11	2		1				M	
																	W	
8	3	4	8	12	10	11	24	53	46	28	23	4					Z 210 -217	
																	M	
4	5	3	6	6	6	14	23	28	35	22	17	11	3				W	
8	7	9	11	18	16	25	47	81	81	50	40	15	3				Z 221 -224	
																	M	
10	8	8	16	13	17	16	26	61	51	31	24	4	1				W	
2	9	21	28	52	60	39	49	60	61	41	33	14	4				Z 210 -228	
12	17	29	44	65	77	55	75	121	112	72	57	18	5				M	
																	W	
1	2	9	5	10	18	22	53	119	126	111	91	50	18				Z 230	
2	1	3	8	6	16	24	66	103	143	214	191	135	41				M	
3	3	12	13	16	34	46	119	222	269	325	282	185	59				W	
																	Z	
2	4	3	4	11	14	28	71	120	175	121	64	23	4				M 231	
																	W	
1	1	1	2	3	6	4	19	38	61	53	42	14	6				Z	
2	5	4	6	14	20	32	90	158	236	174	106	37	10				M	
																	W	
																	Z 234-237	
		2	1	3	5	5	24	36	43	56	41	22	6				M	
		2	3	8	10	12	27	51	55	80	60	32	9				W	
		2	5	9	13	17	51	87	98	136	101	54	15				Z	
																	M 2381	
21	43	41	68	80	88	109	154	117	81	33	10	2					W	
16	33	37	50	79	114	105	147	134	68	34	12	6	1				Z	
37	76	78	118	159	202	214	301	251	149	67	22	6	1				M	
																	W	
1	1	4	4	9	11	23	41	60	85	78	61	30	7				Z 232 -233	
																	M	
1	5	1	6	15	19	19	47	75	124	161	180	89	32				W	
2	6	5	10	24	30	42	88	135	209	239	241	119	39				Z 2380,239	
																	M	
25	50	59	82	113	136	187	343	452	510	399	267	127	35				W	
19	42	45	74	113	170	164	306	401	451	542	485	276	89				Z 230 -239	
44	92	104	156	226	306	351	649	853	961	941	752	403	124				M	
																	W	
315	576	816	1348	2130	3181	4412	10069	15055	15981	11260	6722	2777	709				Z 140 -239	
242	541	1008	1555	3023	4567	5043	9327	11531	12959	12503	9016	3993	1173				M	
557	1117	1824	2903	5153	7748	9455	19396	26586	28940	23763	15738	6770	1882				W	
																	Z	
2	1	1	1	1	2	3	13	19	29	10	3	3					M 240	
1	2	6	5	11	12	19	36	57	52	57	45	18	3				W	
3	3	7	6	12	14	22	49	76	81	67	48	21	3				Z 241	
																	M 242	
1		1	2	1	2	2	11	18	20	7	1						W	
5	4	5	8	12	22	14	33	56	88	58	29	5	1				Z	
6	4	6	10	13	24	16	44	74	108	65	30	5	1				M	
																	W	
																	Z 243	
		1			1			1		1							M	
		1			1			1		1							W	
																	Z	
																	M 244	
																	W	
																	Z	
																	M 245	
																	W	
																	Z 246	
																	M	
																	W	
																	Z 240 -246	
3	1	2	3	3	8	6	25	39	51	17	4	3					M	
6	8	12	14	24	35	36	76	121	152	131	81	25	5				W	
9	9	14	17	27	43	42	101	160	203	148	85	28	5				Z	
																	M 250	
14	31	77	86	128	217	314	799	1454	1707	1322	792	282	78				W	
10	23	31	54	72	213	402	1165	2239	3138	3342	2433	862	204				Z	
24	54	108	140	200	430	716	1964	3693	4845	4664	3225	1144	282				M	
																	W	
																	Z 253	
																	M	
																	W	
																	Z 254	
																	M	
																	W	
																	Z 255	
																	M	
																	W	
																	Z 251	
																	W	
																	Z 252	
																	M	
																	W	
																	Z 256 -258	

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	DAVON IM ALTER				
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN						1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
250 -258	KRANKHEITEN SONST. ENDOKRIN- NER DRÜSEN	M	7445	4515	4	3	2	36	45	6	3	4	7	14
		W	14356	8810		2	2	29	33	5	2	2	10	16
		Z	21801	13325	4	5	4	65	78	11	5	6	17	30
2650 2651	AKTIVE RACHITIS EINSCHL. SPÄT- FOLGEN	M	7	4				6	6					
		W	4	4				2	2					
		Z	11	8				8	8					
2652	OSTEOMALAZIE	M	2	2										
		W	7	4										
		Z	9	6										
260-264 2659 266-269	UEBR. AVITAMINO- SEN U.S. ERNÄHR- RUNGSMANGELKRKH.	M	86	50			3	23	26	2		1		
		W	104	63	1	2	2	16	21	3	1			
		Z	190	113	1	2	5	39	47	5	1	1		
260 -269	AVITAMINOSEN U. SONST. ERNÄHR.- MANGELKRANKH.	M	95	56			3	29	32	2		1		
		W	115	71	1	2	2	18	23	3	1			
		Z	210	127	1	2	5	47	55	5	1	1		
270 -271	ANGEB. STÖRUN- GEN DES AMINO- SAEURE-UND....	M	12	10				1	1	3	2			1
		W	10	9			2	1	3	2		1		
		Z	22	19			2	2	4	5	2	1		1
272 273	ANGEB. STÖRUN- GEN DES FETT- STOFFWECHSELS..	M	80	63	3	7	5	10	25	11	8	8	2	1
		W	77	56	1	1	6	9	17	8	18	6	5	
		Z	157	119	4	8	11	19	42	19	26	14	7	1
274	GICHT	M	141	86										
		W	63	32										
		Z	204	118										
277 278	FETTSUCHT NICHT ENDOKRINEN UR- SPRUNGS U.S....	M	205	95										1
		W	317	206				2	2					
		Z	522	301				2	2					1
275 276 279	UEBRIGE STOFFWECHSEL- KRANKHEITEN	M	160	118				7	7	6	1		3	3
		W	111	76				2	2	5		2	1	
		Z	271	194				9	9	11	1	2	4	3
270-279	SONSTIGE STOFFWECHSEL- KRANKHEITEN	M	598	372	3	7	5	18	33	20	11	8	5	6
		W	578	379	1	1	8	14	24	15	18	9	6	
		Z	1176	751	4	8	13	32	57	35	29	17	11	6
240 -279	III. STÖRUNGEN D. DRÜSEN M. INN. SEKRETION..	M	8309	5075	7	10	10	83	110	29	14	13	12	25
		W	15782	9823	2	5	12	61	80	24	22	12	18	18
		Z	24091	14898	9	15	22	144	190	53	36	25	30	43
2810	PERNIZIOSE ANAEMIE	M	53	25								1		
		W	157	71									1	
		Z	210	96								1	1	
280 2811-9 282 -285	UEBR. U.N.N.BEZ. FORMEN DER ANAEMIE	M	416	337		1	1	3	4	3	5	3	8	3
		W	594	427	1	1	1	2	5	6	6	8	3	5
		Z	1010	764	1	2	1	5	9	9	11	11	11	8
280 -285	ANAEMIEN	M	469	362		1	1	3	4	3	5	4	8	3
		W	751	498	1	1	1	2	5	6	6	8	4	5
		Z	1220	860	1	2	1	5	9	9	11	12	12	8
286	KOAGULOPATHIEN	M	24	22	1	1		1	3	1			1	2
		W	23	22				1	1			1	1	
		Z	47	44	1	2		1	4	1		1	2	2
287	PURPURA U. SONST HAEMORRHAGISCHE ZUSTAENDE	M	52	47				1	1	3	2	4		3
		W	60	51			2		2		1		1	1
		Z	112	98		2		1	3	3	3	4	1	4
288	AGRANULOZYTOSE	M	53	50						4	2	2	1	1
		W	80	76						1	1	1	2	2
		Z	133	126						5	3	3	3	3
289	SONST. KRANKH. D. BLUTES U. DER BLUTBILD. ORGANE	M	57	53		1		1	2		2			1
		W	44	33						1	1	1		
		Z	101	86		1		1	2	1	3	1		1
280 -289	IV. KRANKHEITEN D. BLUTES U. DER BLUTBILD. ORGANE	M	655	534	1	3		6	10	11	11	10	10	10
		W	958	680	1	4	1	2	8	8	9	11	8	8
		Z	1613	1214	2	7	1	8	18	19	20	21	18	18
290	SENILE UND PRAESENILE DEMENTZ	M	231	178										
		W	668	481										
		Z	899	659										
291	ALKOHOLPSYCHOSE	M	426	393										2
		W	95	84										
		Z	521	477										2
295	SCHIZOPHRENIE	M	133	100									2	1
		W	204	149									1	1
		Z	337	249									3	2
2961 -8	MANISCH DEPRESSIVE PSYCHOSEN	M	10	5									1	1
		W	41	24										
		Z	51	29									1	1
2969	N.N.BEZ. FORM DER AFFEKTIVEN PSYCHOSE	M	8	4										1
		W	16	11										
		Z	24	15										1
292-294 2960	UEBRIGE PSYCHOSEN	M	75	58										
		W	203	150										2
		Z	278	208										2

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON . . . BIS UNTER . . . STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 UND MEHR	UNBF- KANNT		
16	35	83	89	139	220	318	810	1462	1713	1329	792	282	78		M	250 -258
13	26	34	57	80	221	414	1176	2252	3158	3353	2437	863	204		W	
29	61	117	146	219	441	732	1986	3714	4871	4682	3229	1145	282		Z	
										1					M	2650
					2										W	2651
					2					1					Z	
				1					1						M	2652
				1				2	1	2	2				W	
								2							Z	
	2	1	1	3	1	3	4	11	13	2	8	5	3		M	260-264
	1			3	6	2	6	4	7	13	20	9	8		W	2659
	2	2	1	6	7	5	10	15	20	15	28	14	11		Z	266-269
	2	1	1	3	2	3	4	11	14	3	8	5	3		M	260 -269
	1			3	8	2	6	6	8	15	22	9	8		W	
	2	2	1	6	10	5	10	17	22	18	30	14	11		Z	
	1					1	1		1				1		M	270 -271
	1			2				2							W	
				2		1	1	2	1				1		Z	
1	2	2	3	1	3	6	2	3	1		1				M	272
1	3	1	1	2	2			4	4		3	2	1		W	273
2	5	3	4	1	5	6	2	7	5	1	4	2	1		Z	
		3	4	3	6	5	23	22	26	32	12	4	1		M	274
					1	4	8	10	13	11	9	7			W	
		3	4	3	7	9	31	32	39	43	21	11	1		Z	
4	4	7	13	17	17	11	32	41	29	16	11	2			M	277
1	1	5	4	19	20	27	41	53	52	47	33	10	2		W	278
5	5	12	17	36	37	38	73	94	81	63	44	12	2		Z	
	2	5	4	8	12	13	25	19	14	18	10	7	2		M	275
	2	2	6	2	8	7	14	15	22	11	10	2			W	276
3	2	7	10	10	20	20	39	34	36	29	20	9	2		Z	279
6	9	17	24	29	38	36	83	85	71	66	34	13	4		M	270-279
4	4	8	11	23	31	38	63	84	91	70	55	21	3		W	
10	13	25	35	52	69	74	146	169	162	136	89	34	7		Z	
25	47	103	117	174	268	363	922	1597	1849	1415	838	303	85		M	240 -279
23	38	55	82	130	295	490	1321	2463	3409	3569	2595	918	220		W	
48	85	158	199	304	563	853	2243	4060	5258	4984	3433	1221	305		Z	
1		1	2	1		1	3	4	7	17	8	5	2		M	2810
1	1	1	1	1	3		3	9	28	29	41	29	12		W	
	1	1	3	1	3	1	6	13	35	46	49	34	14		Z	
6	3	4	5	9	13	15	28	67	84	72	51	25	8		M	280
2	5	4	10	9	21	16	50	50	83	120	105	62	24		W	2811-9.
8	8	8	15	18	34	31	78	117	167	192	156	87	32		Z	282 -285
7	3	5	7	10	13	16	31	71	91	89	59	30	10		M	280 -285
2	6	4	11	9	24	16	53	59	111	149	146	91	36		W	
9	9	9	18	19	37	32	84	130	202	238	205	121	46		Z	
1		1	2		1	3		2	4	2		1			M	286
1	1	2	1	3	3		1	4	2	1	3	1			W	
2	1	3	3		4	3	1	6	6	3	3	2			Z	
	2	2			1	6	6	7	5	7	2		1		M	287
3	3	1	3	2	4	7	5	7	9	8	2	1			W	
3	5	3	3	2	5	13	11	14	14	15	4	1	1		Z	
1	2		1	5	1	2	7	5	10	4	5				M	288
1	1	1	1	3	4	7	12	14	9	15	3	1	1		W	
2	3	1	2	8	5	9	19	19	19	19	8	1	1		Z	
	1	2	3	3	5	1	6	15	7	6		3			M	289
	1	1	1	3	2	3	5	6	6	7	6	1			W	
	1	3	4	6	7	4	11	21	13	13	6	4			Z	
9	8	10	13	18	21	28	50	100	117	108	66	34	11		M	280 -289
7	11	9	17	17	37	33	76	90	137	180	160	95	37		W	
16	19	19	30	35	58	61	126	190	254	288	226	129	48		Z	
		1	1			1	9	28	42	41	51	39	18		M	290
		1			2	3	24	59	108	142	162	111	56		W	
		1	1	1	2	4	33	87	150	183	213	150	74		Z	
5	21	32	49	44	50	42	65	63	32	19	2				M	291
1	4	8	5	20	12	3	9	18	5	8	2				W	
6	25	40	54	64	62	45	74	81	37	27	4				Z	
3	9	11	14	13	8	11	17	15	15	11	3				M	295
	9	10	6	14	15	17	31	30	30	21	15				W	
3	18	21	20	27	23	28	48	45	45	32	18	4			Z	
	1	1				1	3	1	1						M	2961 --8
	2	1	2	1	3	3	14	8	3	3	1				W	
	3	2	2	1	3	4	17	9	4	3					Z	
1		2			1		2	1							M	2969
	1		1	1		2	2	2	2	3	2				W	
	1	2	1	1	1	2	4	3	2	3					Z	
2		1	5	3	2	8	7	12	6	14	9	5	1		M	292-294
	1	1	1	2	9	8	18	31	37	40	29	16	8		W	2960
2	1	2	6	5	11	16	25	43	43	54	38	21	9		Z	297 -299

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,
(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
290 -299 PSYCHOSEN		M	883	738									3	5
		W	1227	899									1	3
		Z	2110	1637									4	8
303 ALKOHOLISMUS		M	1057	515									2	6
		W	327	153										1
		Z	1384	668									2	7
304 SUCHTSTOFFAB- HÄNGIGKEIT/DRO- GENABHÄNGIGK./		M	79	36									15	26
		W	50	26									7	3
		Z	129	62									22	29
300-302 UEBR. NEUROSEN, 305 -309 PERSÖNLICHK.- STÖRUNGEN...		M	105	96									2	1
		W	52	39								2	1	2
		Z	157	135								2	3	3
300 -309 NEUROSEN, PER- SÖNLICHKEITS- STÖRUNGEN...		M	1241	647									19	33
		W	429	218								2	8	6
		Z	1670	865								2	27	39
310 -315 SCHWACHSINNS- FORMEN/INTELLI- GENZMANGEL/		M	45	33							2	4	4	4
		W	33	24						1		3	4	3
		Z	78	57						1	2	7	8	7
290 -315 V. SEELISCHE STÖRUNGEN		M	2169	1418							2	4	26	42
		W	1689	1141						1		5	13	12
		Z	3858	2559						1	2	9	39	54
320 MENINGITIS		M	349	325	1	11	28	50	90	33	8	5	10	9
		W	259	244		8	13	25	46	18	10	4	3	3
		Z	608	569	1	19	41	75	136	51	18	9	13	12
323 ENZEPHALITIS, MYELITIS, ENZE- PHALOMYELITIS		M	163	128				22	22	13	23	4	4	8
		W	139	106				12	12	12	5	7	10	2
		Z	302	234				34	34	25	28	11	14	10
321 UEBR. ENTZÜND- 322 LICHE KRANKHEIT- 324 TEN DES ZNS.		M	101	78				2	2	3	5	3	4	4
		W	66	45				1	1	3	1	2	5	2
		Z	167	123				3	3	6	6	5	9	6
320 -324 ENTZÜNDLICHE KRANKHEITEN DES ZNS.		M	613	531	1	11	28	74	114	49	36	12	18	21
		W	464	395		8	13	38	59	33	16	13	18	7
		Z	1077	926	1	19	41	112	173	82	52	25	36	28
330 -333 HEREDITÄRE U. FAMILIÄRE KRKH. D. NERVENSYSTEMS		M	185	109		1	1	23	25	7	7	18	22	12
		W	124	72	1	2	1	10	14	11	2	3	3	
		Z	309	181	1	3	2	33	39	18	9	21	25	12
340 MULTIPLE SKLEROSE		M	372	142									1	1
		W	608	239									1	1
		Z	980	381									2	2
342 PARALYSIS AGITANS		M	990	488										
		W	1191	517										
		Z	2181	1005										
343 ZEREBRALE SPAST. INFANTILE LÄHMUNG		M	222	130	1	3	1	23	28	46	37	20	24	15
		W	153	89			2	13	15	39	27	18	15	7
		Z	375	219	1	3	3	36	43	85	64	38	39	22
344 SONST. ZEREBRALE LÄHMUNGEN		M	417	130			1	1	1	1	1		3	3
		W	507	149						1	1		2	1
		Z	924	279			1	1	2	2	2		5	4
345 EPILEPSIE		M	464	216			1	1	2	12	8	13	27	25
		W	358	184			2	2	6	6	7	13	15	13
		Z	822	400			1	3	4	18	15	26	42	38
341 UEBRIGE KRANKH. 346 -349 D. ZENTRALNER- VENSYSTEMS		M	854	562	1			5	6	9	8	11	15	17
		W	950	614				1	1	5	7	4	9	6
		Z	1804	1176	1			6	7	14	15	15	24	23
340 -349 SONST. KRANKH. D. ZENTRALNERVEN- SYSTEMS		M	3319	1668	2	3	2	30	37	68	54	44	70	61
		W	3767	1792			2	16	18	51	42	35	42	28
		Z	7086	3460	2	3	4	46	55	119	96	79	112	89
350 -358 KRANKH. D. NERVEN U. PERIPHEREN GANGLIEN		M	48	40										1
		W	52	36									2	2
		Z	100	76									2	3
360 -369 ENTZÜNDLICHE KRANKHEITEN DES AUGES		M	2	2										
		W	3	2				1	1					
		Z	5	4				1	1					
374 KATARAKT		M	4	4										
		W	5	5										
		Z	9	9										
375 GLAUKOM		M	2	4										
		W	4	4										
		Z	6	4										
370 -373 UEBR. KRANKH. UND 376 -379 ANOMALIEN DES AUGES		M	2	2								1		
		W	3	3										
		Z	5	5								1		
360 -379 AUGENKRANKHEIT- TEN		M	10	8								1		
		W	15	14				1	1					
		Z	25	22				1	1			1		
381 -383 OTITIS MEDIA U. MASTOIDITIS		M	46	20				18	18	12	1			1
		W	36	16				19	19	3	1	1		1
		Z	82	36				37	37	15	2	1		2

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	
11	31	47	69	61	61	63	103	120	96	85	65	44	19	M	290 -299
1	17	21	15	38	41	36	98	148	185	217	211	131	64	W	
12	48	68	84	99	102	99	201	268	281	302	276	175	83	Z	
33	65	99	93	111	109	80	156	148	96	41	13	4	1	M	303
5	14	18	37	44	44	35	46	31	30	9	7	4	2	W	
38	79	117	130	155	153	115	202	179	126	50	20	8	3	Z	
7	2		1	3	3	4	9	1	5	2	1			M	304
1	2	2	3	7	4	6	5	4	3	1	2			W	
8	4	2	4	10	7	10	14	5	8	3	3			Z	
1		3	1	3	4	6	5	9	14	14	26	8	8	M	300-302
3	2	2	1	1	8	2	3	4	4	7	6	2	2	W	305 -309
4	2	5	2	4	12	8	8	13	18	21	32	10	10	Z	
41	67	102	95	117	116	90	170	158	115	57	40	12	9	M	300 -309
9	18	22	41	52	56	43	54	39	37	17	15	6	4	W	
50	85	124	136	169	172	133	224	197	152	74	55	18	13	Z	
7	6	1	3	3	2	1	3	3	1			1		M	310 -315
3	3	1	2	4	1	3	2	1	1			1		W	
10	9	2	5	7	3	4	5	4	2			2		Z	
59	104	150	167	181	179	154	276	281	212	142	105	57	28	M	290 -315
13	38	44	58	94	98	82	154	188	223	234	226	138	68	W	
72	142	194	225	275	277	236	430	469	435	376	331	195	96	Z	
10	17	12	17	24	10	22	18	28	18	10	5	2	1	M	320
5	5	5	9	12	12	16	22	28	30	20	6	5		W	
15	22	17	26	36	22	38	40	56	48	30	11	7	1	Z	
3	6	3	12	9	10	12	14	10	6	2		2		M	323
4	5	10	11	5	14	11	7	13	5	3	3			W	
7	11	13	23	14	24	23	21	23	11	5	3	2		Z	
1	5	10	14	7	11	7	7	8	7	2	1			M	321
4	3	5	5	5	3	3	5	8	5	4	2			W	322
5	8	15	19	12	14	10	12	16	12	6	3			Z	324
14	28	25	43	40	31	41	39	46	31	14	6	4	1	M	320 -324
13	13	20	25	22	29	30	34	49	40	27	11	5		W	
27	41	45	68	62	60	71	73	95	71	41	17	9	1	Z	
4	4	6	9	9	15	4	19	10	8	4	1	1		M	330 -333
1	2	4	8	6	9	9	11	19	14	3	3	2		W	
5	6	10	17	15	24	13	30	29	22	7	4	3		Z	
12	11	28	34	41	38	40	46	59	36	14	10	1		M	340
9	23	32	35	71	79	71	99	81	64	26	8	7	1	W	
21	34	60	69	112	117	111	145	140	100	40	18	8	1	Z	
	1	1	1	4	18	25	72	202	271	232	118	40	6	M	342
	1	1	2	9	34	51	149	385	593	530	309	100	17	W	
10	5	9	5	5	5	4	3		5	1				M	343
4	6	6	2	2	2	4	3	2	2		1			W	
14	11	15	7	5	7	8	6	2	7	1	1			Z	
4	1	3	4	4	11	21	29	63	90	75	60	33	10	M	344
2	1	8	5	4	8	7	31	48	59	130	111	66	22	W	
6	2	11	9	8	19	28	60	111	149	205	171	99	32	Z	
30	45	41	45	35	27	25	40	37	21	17	8	3	3	M	345
15	31	33	28	26	25	22	39	33	21	20	7	2		W	
45	76	74	73	61	52	47	79	70	42	37	15	5	3	Z	
11	10	25	32	43	59	48	153	181	116	60	30	13	7	M	341
5	8	12	7	35	53	93	135	203	148	102	69	34	14	W	346 -349
16	18	37	39	78	112	141	288	384	264	162	99	47	21	Z	
67	72	107	121	132	158	163	343	542	539	399	226	90	26	M	340 -349
35	70	91	78	141	183	223	384	550	616	576	387	169	48	W	
102	142	198	199	273	341	386	727	1092	1155	975	613	259	74	Z	
2	2	2	5	1	3	6	7	7	6	5	1			M	350 -358
	1	1	1	2	1	2	9	8	12	5	2	4		W	
2	3	3	6	3	4	8	16	15	18	10	3	4		Z	
		1							1					M	360 -369
		1					1		1	1				W	
														Z	
								1	1	1	1			M	374
								1	2	2	4			W	
														Z	
						1					3	2		M	375
						1					3	2		W	
								1						Z	
						1		2						M	370 -373
						1		1	2					W	376 -379
														Z	
		1						2		1	1	2		M	360 -379
		1					3	2	3	2	6			W	
							3	5	3	7	2			Z	
	4			1	1	2		1	1	1	2		1	M	381 -383
	4	1	1	1	3	2	2	1	2	2	2		1	W	
								2	3	3				Z	

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
380	UEBR.KRANKH.D.	M	3	3									1	
384 -389	OHRES U.WARZEN- FORTSATZES	M	8	6	1	1			2				1	
		Z	11	9	1	1			2				1	
380 -389	KRANKH.D.OHRES U.WARZENFORT- SATZES	M	49	23			18	18	12	1			1	1
		W	44	22	1	1	19	21	3	1	1		1	1
		Z	93	45	1	1	37	39	15	2	1	1	1	2
320 -389	VI.KRANKHEITEN D.NERVENSYSTEMS U.D.SINNESORG.	M	4224	2379	3	15	31	145	194	136	98	75	111	96
		W	4466	2331	2	11	16	84	113	98	61	52	65	38
		Z	8690	4710	5	26	47	229	307	234	159	127	176	134
390	AKT.POLYARTHRI- TIS/AKT.RHEUM. FIEBER/OHNE....	M	3	2							1			
		W	11	6										
		Z	14	8							1			
391	AKT.POLYARTHRI- TIS/AKT.RHEUM. FIEBER/MIT.....	M	24	22						1		1	1	
		W	23	18									2	
		Z	47	40						1		1	3	
392	CHOREA MINOR /VEITSTANZ/	M	1	1										
		W	4	1										
		Z	5	2										
390 -392	AKUTES RHEUMA- TISCHES FIEBER	M	28	25						1	1	1	1	
		W	38	25									2	
		Z	66	50						1	1	1	3	
393 -397	UEBR.CHRONISCHE RHEUMATISCHE HERZKRANKHEITEN	M	1458	1104		2			2		1	1	9	6
		W	2438	1829								4	1	10
		Z	3896	2933		2			2		1	5	10	16
398	CHRON.RHEUMAT. HERZMUSKEL- KRANKHEITEN	M	41	12										
		W	118	39										
		Z	159	51										
393 -398	CHRONISCHE, RHEUMATISCHE HERZKRANKHEITEN	M	1499	1116		2			2		1	1	9	6
		W	2556	1868								4	1	10
		Z	4055	2984		2			2		1	5	10	16
400	BOESARTIGER BLUTHOCHDRUCK	M	321	249								1		2
		W	351	256										1
		Z	672	505								1		3
4000	OHNE ANGABE EINER ORGAN- SCHAEDIGUNG	M	24	19										
		W	22	17										
		Z	46	36										
4001	MIT ANGABE EINER HERZ- KRANKHEIT	M	46	21										1
		W	63	36										
		Z	109	57										1
4002	MIT ANGABE EINER HIRN- GEFAESSKRANKH.	M	94	83										
		W	115	97										
		Z	209	180										
4003	MIT ANGABE EINER NIEREN- KRANKHEIT	M	112	90								1		1
		W	98	73										1
		Z	210	163								1		2
4009	MIT MULTIPLER ORGANSCHAEDI- GUNG	M	45	36										
		W	53	33										
		Z	98	69										
401	ESSENTIELLER GUTARTIG.BLUT- HOCHDRUCK	M	592	237										1
		W	933	296										
		Z	1525	533										1
402	BLUTHOCHDRUCK MIT ANG.EINER HERZKRANKHEIT	M	2550	1043										2
		W	6101	2293										
		Z	8651	3336										2
403	BLUTHOCHDRUCK MIT ANG.EINER NIERENKRANKHEIT	M	442	317						1			1	1
		W	510	350										
		Z	952	667						1			1	1
404	BLUTHOCHDR.MIT ANG.EIN.HERZ-U. NIERENKRANKHEIT	M	332	232										
		W	468	283							1			
		Z	800	515							1			
400 -404	BLUTHOCHDRUCK	M	4237	2078						1		1	1	6
		W	8363	3478										1
		Z	12600	5556						1	1	1	1	7
410	AKUTER HERZMUS- KELINFARKT	M	45763	22665								2	2	17
		W	25313	14346									1	6
		Z	71076	37011								2	3	23
4100	MIT ANGABE EINES BLUTHOCH- DRUCKES	M	3849	1661										2
		W	3736	1657										
		Z	7585	3318										2
4109	OHNE ANGABE EINES BLUTHOCH- DRUCKES	M	41914	21004								2	2	15
		W	21577	12689									1	6
		Z	63491	33693								2	3	21
411	SONST.AKUTE UND SUBAK.FORMEN V. ISCHAEM.HERZKR.	M	1955	632										1
		W	1807	636										
		Z	3762	1268										1
412	CHRONISCHE ISCHAEMISCHE HERZKRANKHEITEN	M	20718	9409									3	2
		W	24922	10657										1
		Z	45640	20066									3	3

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														M W Z	POS.-NR. DER JCD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	
			2		1		1		1		1				380
2			2		1		1		1		1				384 -389
2			2		1		1		1		1				
	4		2	1	1	2		1	1	1	2		1		380 -389
2		1	1	3	3		3	1	3	2	1				
2	4	1	3	1	4	2	3	2	3	3	3		1		
87	110	141	180	183	208	216	408	608	587	424	237	97	28		320 -389
51	86	117	113	171	225	264	444	627	688	615	410	180	48		
138	196	258	293	354	433	480	852	1235	1275	1039	647	277	76		
	1			1	1		1			3	1	3			390
	1			1	1		2			3	2	3			
		2	2	5	3	2	3	2		1	1				391
	1	1	1	1	1	2	4	4	3	2	1		1		
	1	3	2	6	4	4	7	6	3	3	2		1		
							1								392
							1	1	1	1	1				
	2	2	5	3	2	5	2	2	1	2					390 -392
	2	1	2	2	2	5	5	5	4	6	3	3	1		
	2	3	2	7	5	4	10	7	4	7	5	3	1		
24	22	63	105	161	164	154	215	215	157	91	50	15	3		393 -397
6	19	33	90	145	195	248	421	395	344	298	156	59	14		
30	41	96	195	306	359	402	636	610	501	389	206	74	17		
	1	1	2	1	3	1	7	7	11	6	1	1			398
	1	1	3	2	6	10	9	21	18	28	24	8	2		
24	22	64	105	163	165	157	216	222	164	102	56	16	4		393 -398
6	20	33	93	145	200	255	429	409	362	326	180	67	16		
30	42	97	198	308	365	412	645	631	526	428	236	83	20		
4	7	14	24	25	43	39	45	49	39	17	7	4	1		400
1	7	9	12	21	21	27	44	63	57	50	33	5			
5	14	23	36	46	64	66	89	112	96	67	40	9	1		
		1	4	1	3	1	3	5	4	2					4000
		1	1	1	5	1	1	1	2	3	6	1			
		1	5	2	8	2	4	6	6	5	6	1			
1	1	1	1	1	7	4	5	10	6	5	2	1			4001
1	1	2	2	4	8	7	10	14	10	12	7	1			
1	2	4	6	5	17	9	16	18	12	1	2		1		4002
1	2	4	4	6	5	9	17	22	25	12	8				
1	4	8	10	11	22	18	33	40	37	13	10	1	1		
2	3	7	11	14	13	23	11	10	6	6	3	1			4003
1	4	4	5	6	9	11	9	17	10	14	6	1			
3	7	11	16	20	22	34	20	27	16	20	9	2			
	1	1	2	4	3	2	10	6	11	3		2			4009
	1	1	5	1	1	3	7	9	10	9	6	1			
	2	1	3	9	4	5	17	15	21	12	6	3			
1	3	5	10	11	24	30	64	101	119	89	80	37	17		401
1	3	2	3	15	19	20	54	111	154	199	187	122	44		
	6	7	13	26	43	50	118	212	273	288	267	159	61		
2	3	7	18	38	58	88	228	432	557	500	361	208	48		402
		3	16	24	68	98	298	647	1107	1494	1339	785	222		
2	3	10	34	126	186	526	1079	1664	1994	1700	993	270			
2	7	11	14	11	24	20	59	73	80	52	51	28	7		403
3	2	4	12	11	23	22	40	83	94	97	71	37	11		
5	9	15	26	22	47	42	99	156	174	149	122	65	18		
	2	3	6	7	14	17	47	53	74	44	29	32	4		404
	2	5	11	15	29	36	87	122	155	156	100	70	11		
9	22	40	72	92	163	194	443	708	869	702	528	309	77		400 -404
4	12	20	48	79	146	186	476	973	1493	1952	1701	987	284		
13	34	60	120	171	309	380	919	1681	2362	2654	2229	1296	361		
43	152	407	951	1757	2570	3443	7093	9585	9273	5858	3154	1166	290		410
11	23	61	133	318	579	904	2366	4205	5733	5373	3687	1517	396		
54	175	468	1084	2075	3149	4347	9459	13790	15006	11231	6841	2683	686		
3	7	23	69	134	241	317	613	907	759	451	234	75	14		4100
2		12	15	48	91	138	363	688	904	778	489	171	37		
5	7	35	84	182	332	455	976	1595	1663	1229	723	246	51		
40	145	384	882	1623	2329	3126	6480	8678	8514	5407	2920	1091	276		4109
9	23	49	118	270	488	766	2003	3517	4829	4595	3198	1346	359		
49	168	433	1000	1893	2817	3892	8483	12195	13343	10002	6118	2437	635		
	6	6	22	51	71	106	210	363	404	303	255	123	34		411
	6	2	8	18	26	37	117	228	321	385	383	208	74		
	6	8	30	69	97	143	327	591	725	688	638	331	108		
3	11	24	77	201	299	511	1385	2573	3915	4057	3891	2603	1163		412
1	2	6	17	42	87	204	668	1594	3253	5674	6584	4711	2078		
4	13	30	94	243	386	715	2053	4167	7168	9731	10475	7314	3241		

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	DAVON IM ALTER									
					UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
4120	MIT ANGABE EINES BLUTHOCH- DRUCKES	M W Z	1839 3248 5087	725 1229 1954									1 1	
4129	OHNE ANGABE EINES BLUTHOCH- DRUCKES	M W Z	18879 21674 40553	8684 9428 18112									2 1 2	2 1 3
413	ANGINA PECTORIS	M W Z	736 553 1289	109 87 196										
4130	MIT ANGABE EINES BLUTHOCH- DRUCKES	M W Z	78 109 187	16 15 31										
4139	OHNE ANGABE EINES BLUTHOCH- DRUCKES	M W Z	658 444 1102	93 72 165										
414	SYMPTOMLOSE ISCHAEMISCHE HERZKRANKHEITEN	M W Z												
410 -414	ISCHAEMISCHE HERZKRANKHEITEN	M W Z	69172 52595 121767	32815 25726 58541								2 2	5 1 6	20 7 27
420 -422	AKUT. PERIKARDI- TIS, AK. U. SUBAK. ENDOKARDITIS...	M W Z	194 153 347	162 128 290			1 4 5	8 1 9	9 5 14	1 3 4	3 1 4	3 2 5	7 3 10	6 10 16
423	CHRON. NICHT- RHEUMAT. KRANKH. DES PERIKARDS	M W Z	43 36 79	36 30 66									1 1	
424	CHRONISCHE KRANKHEITEN DER HERZINNENHAUT	M W Z	659 1188 1847	338 595 933		3 3		1 3 1	1 4	1 1 1	1 2	2 3	6 2 8	8 4 12
425	MYOKARDIOPATHIE	M W Z	23 26 49	16 13 29				1 1 2	1 1 2				1 1 2	
426	PULMONALE HERZ- KRANKHEITEN	M W Z	1219 706 1925	1010 565 1575						1 1	1 1	1 3	1 1 1	2 2 4
427	SYMPTOMATISCHE HERZKRANKHEITEN	M W Z	4198 3905 8103	2360 2403 4763	1 1	1		1 3 2	2 4	1 2 4	1 1	5 5	8 7 15	10 13 23
4270	HERZVERSAGEN MIT STAUUNGS- ERSCHEINUNGEN	M W Z	550 563 1113	372 363 735						1 1			2 1 3	1 1
4271	LINKSHERZVERSA- GEN	M W Z	1478 1333 2811	850 807 1657		1 1		1 1	1 1					2 2
4272	HERZBLOCK	M W Z	998 717 1715	410 372 782				2 2	2 2	2 2		1 1	3 3	4 3 7
4279	SONST. HERZ- RHYTHMUSSTOE- RUNGEN	M W Z	1172 1292 2464	728 861 1589		1 1		1 1			1 1	4 4	6 3 9	5 8 13
428	SONSTIGE HERZ- MUSKELKRANK- HEITEN	M W Z	21010 31142 52152	9353 12745 22098			1 1	1 1	6 6 12	1 1	1 2	4 5	3 7 10	16 4 20
429	MANGELHAFT BEZ. HERZKRANKHEITEN	M W Z	657 741 1398	289 316 605				2 2	2 1	1 1	1 1	1 1	2 2	2 2
420 -429	SONSTIGE FORMEN VON HERZ- KRANKHEITEN	M W Z	28003 37897 65900	13564 16795 30359	1 1	1 3 4	1 4 5	13 4 17	15 12 27	11 12 23	7 4 11	16 6 22	29 20 49	42 35 77
430	SUBARACHNOIDAL- BLUTUNG	M W Z	699 773 1472	659 722 1381				3 1 4	3 1 4	1 2 3	3 2 5	7 5 12	15 9 24	20 12 32
431	GEHIRNBLUTUNG	M W Z	3426 4073 7499	2617 2867 5484	1 1	1 1		2 2	4 1 5	2 2 4	3 2 5	2 2 4	9 2 11	12 9 21
4310	MIT ANGABE EINES BLUTHOCH- DRUCKES	M W Z	1280 1649 2929	1122 1357 2479										1 1 2
4319	OHNE ANGABE EINES BLUTHOCH- DRUCKES	M W Z	2146 2424 4570	1495 1510 3005	1 1	1 2		2 2	4 1 5	2 2 4	3 2 5	2 2 4	9 2 11	11 8 19
432 -434	VERSCHLUSS DER PRAEZEREBRALEN ARTERIEN.....	M W Z	794 934 1728	622 703 1325								2 2	2 1 3	3 3 6
435	FLUECHTIGE ZEREBRALE ISCHAEMIE	M W Z	36 63 101	25 52 77									1 1	

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90						
	1	1	5	17	37	63	137	294	417	374	297	148	47				M	4120
			3	8	15	39	137	284	541	815	783	494	129				W	
	1	1	8	25	52	102	274	578	958	1189	1080	642	176				Z	
3	10	23	72	184	262	448	1248	2279	3498	3683	3594	2455	1116				M	4129
1	2	6	14	34	72	165	531	1310	2712	4859	5801	4217	1949				W	
4	12	29	86	218	334	613	1779	3589	6210	8542	9395	6672	3065				Z	
2	2	4	13	23	30	37	88	156	164	96	79	32	10				M	413
	1	4	6	5	5	19	45	71	107	129	96	49	16				W	
2	3	8	19	28	35	56	133	227	271	225	175	81	26				Z	
1		1		2	1	4	13	20	19	13	2		2				M	4130
		2	1	1		2	7	18	21	32	18	5	2				W	
1		3	1	3	1	6	20	38	40	45	20	5	4				Z	
1	2	3	13	21	29	33	75	136	145	83	77	32	8				M	4139
	1	2	5	4	5	17	38	53	86	97	78	44	14				W	
1	3	5	18	25	34	50	113	189	231	180	155	76	22				Z	
																	M	414
																	W	
																	Z	
48	171	441	1063	2032	2970	4097	8776	12677	13756	10314	7379	3924	1497				M	410 -414
12	26	73	164	383	697	1164	3196	6098	9414	11561	10750	6485	2564				W	
60	197	514	1227	2415	3667	5261	11972	18775	23170	21875	18129	10409	4061				Z	
6	17	19	18	18	20	11	17	14	12	7	2	3	1				M	420 -422
9	6	10	8	8	15	10	21	14	16	5	4	3					W	
15	23	29	26	26	35	21	38	28	28	12	6	6	1				Z	
1	1	3	3	2	2	2	8	5	6	6	3						M	423
	1	3	1	1	5	3	3	5	6	5	3						W	
1	2	6	4	3	7	5	11	10	12	11	6						Z	
6	17	15	31	44	53	53	89	102	86	61	47	28	8				M	424
8	11	19	28	45	69	70	133	197	189	179	123	90	16				W	
14	28	34	59	89	122	123	222	299	275	240	170	118	24				Z	
	3	2	4	1	2		1	1	2	1	1	2	1				M	425
2	1					1	2		3	4	7	2	2				W	
2	4	2	4	1	2	1	3	1	5	5	8	4	3				Z	
4	6	9	12	16	47	81	178	269	306	172	86	23	4				M	426
5	4	8	15	19	34	41	69	109	132	121	88	47	10				W	
9	10	17	27	35	81	122	247	378	438	293	174	70	14				Z	
16	27	46	64	103	151	178	440	665	823	727	537	294	100				M	427
7	13	14	29	42	80	95	258	437	725	861	738	430	151				W	
23	40	60	93	145	231	273	698	1102	1548	1588	1275	724	251				Z	
1	1	4	6	11	17	23	64	86	123	90	67	42	12				M	4270
2	1	1	8	4	10	11	37	62	104	125	106	65	25				W	
3	2	5	14	15	27	34	101	148	227	215	173	107	37				Z	
	4	4	9	17	32	54	155	253	323	281	208	108	29				M	4271
1	1	1	4	10	26	24	90	149	256	286	269	161	52				W	
1	5	5	13	27	58	78	245	402	579	567	477	269	81				Z	
7	10	10	21	32	49	50	104	152	178	165	121	70	22				M	4272
1	2	4	4	9	16	21	48	78	128	161	126	82	29				W	
8	12	14	25	41	65	71	152	230	306	326	247	152	51				Z	
8	12	28	28	43	53	51	117	174	199	191	141	74	37				M	4279
3	9	8	13	19	28	39	83	148	237	289	237	122	45				W	
11	21	36	41	62	81	90	200	322	436	480	378	196	82				Z	
14	25	40	96	131	237	464	1190	2568	3836	3972	4032	2939	1435				M	428
9	18	21	46	105	212	354	959	2149	4055	6412	7771	5958	3054				W	
23	43	61	142	236	449	818	2149	4717	7891	10384	11803	8897	4489				Z	
2	4	7	13	14	28	34	75	105	120	107	74	51	18				M	429
1	2	2	6	7	17	20	43	87	143	154	138	86	31				W	
3	6	9	19	21	45	54	118	192	263	261	212	137	49				Z	
49	100	141	241	329	540	823	1998	3729	5191	5053	4782	3340	1567				M	420 -429
41	56	77	133	227	432	594	1488	2998	5269	7741	8872	6616	3264				W	
90	156	218	374	556	972	1417	3486	6727	10460	12794	13654	9956	4831				Z	
15	39	47	72	68	83	69	79	75	59	27	11	6					M	430
19	28	50	48	82	77	75	82	100	90	54	27	8	2				W	
34	67	97	120	150	160	144	161	175	149	81	38	14	2				Z	
14	35	76	90	130	195	230	414	573	629	468	323	170	47				M	431
5	16	38	47	127	162	179	361	514	728	820	637	324	97				W	
19	51	114	137	257	357	409	775	1087	1357	1288	960	494	144				Z	
3	8	34	37	63	101	109	192	224	245	150	73	37	3				M	4310
3	7	19	21	60	92	83	184	260	326	311	195	75	12				W	
6	15	53	58	123	193	192	376	484	571	461	268	112	15				Z	
11	27	42	53	67	94	121	222	349	384	318	250	133	44				M	4319
2	9	19	26	67	70	96	177	254	402	509	442	249	85				W	
13	36	61	79	134	164	217	399	603	786	827	692	382	129				Z	
1	15	9	13	29	36	57	99	137	156	105	80	41	11				M	432 -434
4	6	8	19	23	33	42	94	124	163	180	142	71	19				W	
5	21	17	32	52	69	99	193	261	319	285	222	112	30				Z	
				1	1	3	6	3	8	4	6	4	1				M	435
						1	1	7	13	15	14	8	2				W	
						4	7	10	21	19	20	12	3				Z	

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen

(Ausführlich)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
436	AKUTE, ABER MAN- GELHAFT BEZ. HIRNGEFAESSKRH.	M W Z	26563 37151 63714	16181 20872 37053						1 1 1	1 2 3		1 1 1	3 1 4
4360	MIT ANG.EINES BLUTHOCHDRUCKES /GUTARTIG/	M W Z	5488 9577 15065	3836 6046 9882										1 1
4369	OHNE ANGABE EINES BLUT- HOCHDRUCKES	M W Z	21075 27574 48649	12345 14826 27171						1 1 1	1 2 3		1 1 1	2 1 3
437	GENERALISIERTE ISCHAEM.HIRNGE- FAESSKRANKHEIT.	M W Z	10054 16217 26271	4893 7198 12091							1 1 2		1 1 1	
4370	MIT ANGABE EINES BLUT- HOCHDRUCKES	M W Z	551 1063 1614	280 502 782									1 1	
4379	OHNE ANGABE EINES BLUT- HOCHDRUCKES	M W Z	9503 15154 24657	4613 6696 11309							1 1 2			1 1
438	SONST.U.MANGEL- HAFT BEZ.HIRN- GEFAESSKRANKH.	M W Z	2243 3004 5247	1616 1983 3599						3 3 3	2 2 2	1 1 1		1 1 1
430-438	HIRNGEFAESS- KRANKHEITEN	M W Z	43817 62215 106032	26613 34397 61010	1 1 1	1 1 2		5 1 6	7 2 9	7 8 15	10 9 19	10 8 18	28 17 45	39 26 65
440	ARTERIOSKLEROSE	M W Z	4917 7030 11947	2248 2626 4874										
441	AORTENANEURYSMA /NICHT SYPHIL./ /NICHT LUISCH/	M W Z	530 179 709	474 144 618									1 1 1	1 1 2
444	ARTERIELLE EMBOLIE UND THROMBOSE	M W Z	1761 2158 3919	1529 1815 3344								1 1 1	3 1 4	1 3 4
445	GANGRAEN	M W Z	766 701 1467	560 465 1025									1 1	
4450	ARTERIO- SKLEROTISCHE GANGRAEN	M W Z	579 489 1068	411 314 725									1 1	
4459	GANGRAEN ANDER- WEITIG NICHT EINZUORDNEN	M W Z	187 212 399	149 151 300										
442	UEBRIGE KRANKH.	M	692	418								1	3	1
443	D.ARTERIEN, AR-	W	398	260										1
446 -448	TERIOLEN, KAPIL.	Z	1090	678								1	3	2
440 -448	KRANKH.D.ARTE- RIEN, ARTERIOLEN U.KAPILLAREN	M W Z	8666 10466 19132	5229 5310 10539								1 1 2	8 1 9	3 5 8
450	LUNGENEMBOLIE UND LUNGEN- INFARKT	M W Z	926 1308 2234	766 1119 1885			1 1		1 2 3		1 1		2 2 4	1 7 8
451	PHLEBITIS UND THROMBOPHLEBI- TIS	M W Z	293 581 874	197 396 593									1 1 1	1 1 2
452	PFORTADERTHROM- BOSE	M W Z	11 10 21	10 10 20			1 1		1 1					
453	SONST.VENOSE EMBOLIEN UND THROMBOSEN	M W Z	504 900 1404	432 779 1211									1 1 2	1 1 2
454 -456	UEBR.KRANKH.DER VENEN U.LYMPH- GEFAESSE	M W Z	291 526 817	174 280 454							1 1			1 1
457	NICHTINFEKT. KRANKHEITEN DER LYMPHGEFAESSE	M W Z	3 10 13	3 5 8									1 1	
458	SONST.KRANKHEI- TEN DES KREIS- LAUFSYSTEMS	M W Z	187 238 425	64 83 147			1 1		1 1					1 1
4580	BLUTUNTERDRUCK	M W Z	48 40 88	7 13 20										
4589	SONST.U.N.N. BEZ.KRANKH.DES KREISLAUFSYST.	M W Z	139 198 337	57 70 127			1 1		1 1					1 1
450-458	KRK.D.VENEN U. LYMPHGEF., S.KRH D.KREISL.-SYST.	M W Z	2215 3573 5788	1646 2672 4318		1 1 2			1 4 5		1 1 2		4 4 8	5 9 14

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON . . . BIS UNTER . . . STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT		
2	9	27	45	113	284	581	2004	4134	5985	5609	4459	2487	819		M	436
4	8	14	24	86	242	442	1560	3508	6618	9044	8733	5093	1771		W	
6	17	41	69	199	526	1023	3564	7642	12603	14653	13192	7580	2590		Z	
1	2	12	17	40	100	190	569	1026	1325	1125	705	295	80		M	4360
1	2	5	7	44	117	189	576	1160	1965	2369	1990	936	216		W	
2	4	17	24	84	217	379	1145	2186	3290	3494	2695	1231	296		Z	
1	7	15	28	73	184	391	1435	3108	4660	4484	3754	2192	739		M	4369
3	6	9	17	42	125	253	984	2348	4653	6675	6743	4157	1555		W	
4	13	24	45	115	309	644	2419	5456	9313	11159	10497	6349	2294		Z	
		2	3	22	30	71	294	862	1773	2225	2246	1750	774		M	437
1		4	4	11	22	55	261	714	1942	3731	4602	3338	1525		W	
1		6	7	33	52	126	555	1576	3715	5956	6848	5088	2299		Z	
				3	4	8	34	77	134	116	93	60	21		M	4370
			1	1	3	7	35	77	138	302	280	166	53		W	
			1	4	7	15	69	154	272	418	373	226	74		Z	
		2	3	19	26	63	260	785	1639	2109	2153	1690	753		M	4379
1		4	3	10	19	48	226	637	1804	3429	4322	3172	1472		W	
1		6	6	29	45	111	486	1422	3443	5538	6475	4862	2225		Z	
2	2	5	11	9	14	55	128	326	500	460	383	251	90		M	438
	3		3	8	13	45	110	270	493	740	710	445	160		W	
2	5	5	14	17	27	100	238	596	993	1200	1093	696	250		Z	
34	100	166	234	372	643	1066	3024	6110	9110	8898	7508	4709	1742		M	430-438
33	61	114	147	337	549	839	2469	5237	10047	14584	14865	9287	3576		W	
67	161	280	381	709	1192	1905	5493	11347	19157	23482	22373	13996	5318		Z	
		2	9	11	27	48	181	424	736	936	1070	923	550		M	440
		2	2	2	15	15	78	236	586	1297	1911	1776	1110		W	
		2	11	13	42	63	259	660	1322	2233	2981	2699	1660		Z	
3	2	4	5	18	22	41	76	106	115	83	32	16	5		M	441
1	2	5	1	5	6	12	14	17	39	37	26	9	4		W	
4	4	9	6	23	28	53	90	123	154	120	58	25	9		Z	
2	7	8	29	37	68	91	200	329	376	298	189	90	33		M	444
5	11	11	18	30	47	50	146	255	382	497	403	213	85		W	
7	18	19	47	67	115	141	346	584	758	795	592	303	118		Z	
				5	9	10	40	83	173	162	146	82	55		M	445
		1	1	1	2	3	18	33	85	150	200	137	70		W	
		1	1	6	11	13	58	116	258	312	346	219	125		Z	
				3	8	5	27	63	122	129	112	67	42		M	4450
			1			1	14	18	60	101	152	96	46		W	
			1	3	8	6	41	81	182	230	264	163	88		Z	
															M	4459
		1		2	1	5	13	20	51	33	34	15	13		W	
		1		1	2	2	4	15	25	49	48	41	24		Z	
				3	3	7	17	35	76	82	82	56	37			
6	5	5	13	16	22	41	81	101	149	110	76	47	15		M	442
2	6	5	6	9	12	9	19	28	44	88	61	71	37		W	443
8	11	10	19	25	34	50	100	129	193	198	137	118	52		Z	446-448
11	14	19	56	87	148	231	578	1043	1549	1589	1513	1158	658		M	440-448
8	21	22	28	47	82	89	275	569	1136	2069	2601	2206	1306		W	
19	35	41	84	134	230	320	853	1612	2685	3658	4114	3364	1964		Z	
3	11	12	18	22	45	51	134	162	200	137	77	38	12		M	450
7	5	18	20	30	46	76	127	216	235	251	179	70	16		W	
10	16	30	38	52	91	127	261	378	435	388	256	108	28		Z	
	3	2	3	8	12	19	28	59	59	54	25	17	3		M	451
1	5	9	8	18	22	33	60	95	117	101	73	28	9		W	
1	8	11	11	26	34	52	88	154	176	155	98	45	12		Z	
		2			2	1		2	3		1				M	452
	1	1	1		1		1	2	1		1				W	
	1	3	1		3	1	1	4	4		1				Z	
1	5	5	10	13	16	25	65	89	112	95	40	23	3		M	453
8	10	10	9	22	21	21	82	126	169	193	141	67	19		W	
9	15	15	19	35	37	46	147	215	281	288	181	90	22		Z	
2	4	5	8	13	14	19	43	52	44	37	31	14	3		M	454-456
	2	8	8	13	20	15	34	76	97	99	92	45	17		W	
2	6	13	16	26	34	34	77	128	141	136	123	59	20		Z	
						1	1	1	1	1	2				M	457
					1	1		1	2	5					W	
															Z	
	5	4		4	9	5	14	20	30	24	29	25	17		M	458
			3	9	6	7	12	21	28	31	44	52	24		W	
	5	4	3	13	15	12	26	41	58	55	73	77	41		Z	
		1		1	2	1	6	7	9	4	7	7	3		M	4580
		1	1	4	3	3	7	6	7	5	3	1			W	
		1	1	5	2	4	9	14	15	11	12	10	4		Z	
	5	3		3	7	4	8	13	21	20	22	18	14		M	4589
			2	5	6	4	9	14	22	24	39	49	23		W	
	5	3	2	8	13	8	17	27	43	44	61	67	37		Z	
6	28	30	39	60	98	120	284	384	449	348	203	117	38		M	450-458
16	23	46	49	92	117	153	316	537	648	680	531	262	85		W	
22	51	76	88	152	215	273	600	921	1097	1028	734	379	123		Z	

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
390 -456	VII. KRANKHEITEN DES KREISLAUF- SYSTEMS	M W Z	157637 177703 335340	83086 90271 173357	1 1 2	4 4 8	2 5 7	18 8 26	25 18 43	20 20 40	20 15 35	32 19 51	85 46 131	121 93 214
463	AKUTE MANDEL- ENTZÜNDUNG	M W Z	38 33 71	13 18 31				3 1 4	3 1 4	5 4 9	3 3 6	3 3 3		1 1 1
460 -462	UEBR. AKUTE IN- FEKTIONEN DER ATMUNGSORGANE	M W Z	654 848 1502	209 260 469	1 1 1		2 2 4	88 62 150	91 64 155	41 31 72	12 5 17	3 2 5	6 2 8	5 4 9
466	AKUTE BRONCHI- TIS U. BRONCHIO- LITIS	M W Z	285 286 571	119 125 244	1 1 1	1 1 1	2 3 5	55 41 96	58 45 103	29 11 40	7 5 12	1 1 2	3 2 3	2 3 5
460 -466	AKUTE INFEKT.D. ATMUNGSORGANE /AUSGEG. GRIPPE/	M W Z	977 1167 2144	341 403 744	1 1 2	1 1 1	4 5 9	146 104 250	152 110 262	75 46 121	22 13 35	4 6 10	9 5 14	8 7 15
470	N.N. BEZ. GRIPPE	M W Z	298 338 636	59 82 141			1 4 1	8 4 12	9 4 13	4 3 7		4 2 6	1 1 1	2 1 3
471	GRIPPE MIT BE- TEILIGUNG DER ATMUNGSORGANE	M W Z	531 741 1272	152 178 330			1 1 1	5 6 11	5 7 12	4 6 10	1 1 2	1 5 6	3 2 5	2 5 7
473	GRIPPE MIT BE- TEILIGUNG DER VERDAUUNGSORG.	M W Z	10 27 37	1 1 1				1 1 1	1 1 1			1 1 1		
474	GRIPPE MIT BE- TEILIGUNG DES NERVENSYSTEMS	M W Z	5 5 10	4 4 8				2 2 4	2 2 4	1 1 1				
470 -474	GRIPPE	M W Z	844 1111 1955	215 265 480			1 1 2	16 12 28	17 13 30	9 9 18	1 1 2	6 7 13	4 2 6	4 6 10
480	VIRUSPNEUMONIE	M W Z	109 79 188	84 54 138		2 1 2	1 3 13	10 4 17	13 4 17	1 2 3	2 1 3	2 1 2	2 1 3	1 1 2
481 -484	PNEUMONIE DURCH SONST. ERREGER	M W Z	260 210 470	213 133 346			4 2 6	4 2 6	4 2 6	5 3 8	1 3 1			1 1 2
485	N.N. BEZ. BRONCHO- PNEUMONIE	M W Z	2378 2522 4900	1712 1620 3332		2 5 2	3 15 8	25 20 40	30 20 50	16 6 22	4 4 8	3 2 5	4 5 9	4 4 4
486	N.N. BEZ. PNEU- MONIE	M W Z	4270 4765 9035	2972 2923 5895	4 9 13	25 13 38	32 16 48	108 80 188	169 118 287	38 33 71	8 16 24	14 7 21	17 13 30	16 11 27
480 -486	PNEUMONIE /LUNGEN- ENTZÜNDUNG/	M W Z	7017 7576 14593	4981 4730 9711	4 9 13	29 13 42	36 22 58	147 100 247	216 144 360	60 44 104	15 21 36	19 9 28	23 19 42	18 17 35
490	N.N. BEZ. U. CHRO- NISCHE BRONCHI- TIS	M W Z	10082 3663 13745	5509 1838 7347			2 1 3	10 7 17	12 8 20	5 4 9	1 2 3	3 4 7	3 1 4	1 3 4
492	EMPHYSEM	M W Z	2897 1118 4015	1622 612 2234									1 1 1	1 2 3
493	ASTHMA	M W Z	3194 1967 5161	1251 869 2120						3 2 5	7 1 8	15 8 23	17 5 22	11 12 23
490 -493	BRONCHITIS, EMPHYSEM UND ASTHMA	M W Z	16173 6748 22921	8382 3319 11701		2 1 3	10 7 17	12 8 20	12 8 20	8 6 14	8 3 11	18 12 30	21 6 27	13 17 30
500	HYPERTROPHIE D. GAUMEN- UND RACHENMANDELN	M W Z	15 13 28	12 12 24						3 5 8	5 3 8	1 1 2	1 1 1	1 1 1
501	PERITONSILLAR- ABSZESS/ANGINA PHLEGMONOSA/	M W Z	3 9 12	1 7 8			1 1 1	1 1 1	1 1 1				1 1 1	
502-508	UEBR. KRANKHEI- TEN DER OBEREN LUFTWEGE	M W Z	37 23 60	28 18 46			2 2 4	2 2 4	2 2 4	11 7 18	2 1 3	1 1 1		2 1 2
500-508	SONST. KRANKHEI- TEN DER OBEREN LUFTWEGE	M W Z	55 45 100	41 37 78			3 2 5	3 2 5	3 2 5	14 12 26	7 4 11	2 1 3	1 2 3	2 1 3
510	PLEURAEMPYEM	M W Z	69 40 109	66 37 103			1 1 1	1 1 1	1 1 1			1 1 1		
511	PLEURITIS	M W Z	121 89 210	82 56 138			1 1 1	1 1 1	1 1 1				1 1 1	
513	LUNGENABSZESS	M W Z	96 46 142	87 44 131						2 2 2	1 1 1			2 2 2

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															90 UND MEHR	UNBF- KANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90						
181	457	903	1812	3140	4730	6690	15324	24875	31088	27007	21971	13573	5583				M	390 -458
120	221	386	662	1312	2225	3282	8654	16826	28373	38919	39503	25913	11096				W	
301	678	1289	2474	4452	6955	9972	23978	41701	59461	65926	61474	39486	16679				Z	
2	1	3		3	1	1	3	3	3	2	2		2				M	463
		1	2	1	2	1	2	2	4	2	1	1					W	
2	1	4	2	4	3	2	5	5	7	4	3	1	2				Z	
2	7	5	6	9	11	11	32	57	80	91	74	69	42				M	460 -462
2	4	4	5	8	6	10	26	55	92	155	174	135	64				W	464
4	11	9	11	17	17	21	58	112	172	246	248	204	106				Z	465
1	1	2	8	2	4	7	16	21	35	27	26	15	20				M	466
1	1	2		3	3	5	8	17	29	55	41	34	22				W	
2	2	4	8	5	7	12	24	38	64	82	67	49	42				Z	
5	9	10	14	14	16	19	51	81	118	120	102	84	64				M	460 -466
3	5	7	7	12	11	16	36	74	125	212	216	170	86				W	
8	14	17	21	26	27	35	87	155	243	332	318	254	150				Z	
2	4	4	5	5	4	7	19	42	37	51	51	25	22				M	470
1		3	3	2	7	5	13	24	60	68	76	42	24				W	
3	4	7	8	7	11	12	32	66	97	119	127	67	46				Z	
2	3	2	7	4	12	12	31	53	93	101	108	60	27				M	471
2	3	3	3	3	9	17	13	51	84	170	185	107	65				W	472
4	6	5	10	7	21	29	44	104	177	271	293	167	92				Z	
		1					1	1	2	2		2	1				M	473
		1					1	1	5	5	9	5	1				W	
									7	7	9	7	2				Z	
1					1		1	1	1								M	474
1					1		1	1	1								W	
																	Z	
4	7	6	12	9	16	19	50	97	133	154	159	87	50				M	470 -474
4	3	7	6	5	17	22	28	75	149	243	270	154	90				W	
8	10	13	18	14	33	41	78	172	282	397	429	241	140				Z	
2	2	2	7	5	6	5	12	18	6	7	8	8					M	480
1	4	7	7	1	1	1	3	12	12	15	5	4	4				W	
3	6	2	14	6	7	6	15	30	18	22	13	12	4				Z	
5	6	4	11	6	8	16	24	36	46	38	28	15	6				M	481 -484
3	3	1	1	1	2	7	15	21	24	38	56	24	8				W	
8	9	5	12	7	10	23	39	57	70	76	84	39	14				Z	
4	11	10	17	25	40	45	130	265	425	465	441	309	134				M	485
2	5	8	10	14	27	37	104	203	329	528	587	439	188				W	
6	16	18	27	39	67	82	234	468	754	993	1028	748	322				Z	
11	26	41	48	46	76	97	244	458	724	735	740	532	230				M	486
7	18	16	23	38	34	65	163	319	621	950	1088	824	401				W	
18	44	57	71	84	110	162	407	777	1345	1685	1828	1356	631				Z	
22	45	57	83	82	130	163	410	777	1201	1245	1217	864	370				M	480 -486
13	30	25	41	54	64	110	285	555	986	1531	1736	1291	601				W	
35	75	82	124	136	194	273	695	1332	2187	2776	2953	2155	971				Z	
7	6	15	33	81	151	297	882	1743	2371	2034	1389	739	309				M	490
2	5	11	15	21	62	107	226	349	593	741	755	521	233				W	491
9	11	26	48	102	213	404	1108	2092	2964	2775	2144	1260	542				Z	
1		2	13	28	37	115	265	525	691	550	390	202	76				M	492
		1	6	11	28	50	125	193	252	230	158	62					W	
1		3	13	34	48	143	315	650	884	802	620	360	138				Z	
15	19	35	52	66	118	163	366	617	701	524	308	117	40				M	493
11	27	44	53	68	91	111	192	293	335	321	241	114	38				W	
26	46	79	105	134	209	274	558	910	1036	845	549	231	78				Z	
23	25	52	98	175	306	575	1513	2885	3763	3108	2087	1058	425				M	490 -493
13	32	56	68	95	164	246	468	767	1121	1314	1226	793	333				W	
36	57	108	166	270	470	821	1981	3652	4884	4422	3313	1851	758				Z	
						1	1	1	1		1						M	500
		1				1	1	1									W	
		1				2	2	2	1	1		1					Z	
			1				1										M	501
			1		2	2	1				2	1					W	
					2	2	2										Z	
1	2	3	1	2	1	2	2	1	2	2							M	502-508
					2	2	1	3	2	2							W	
1	2	3	1	2	3	4	3	4	4	4							Z	
1	2	3	2	2	1	3	4	2	3	2	1						M	500-508
		1			4	5	3	3	2	2	2	1					W	
1	2	4	2	2	5	8	7	5	5	4	3	1					Z	
	4		4	4	5	4	15	6	17	6	3						M	510
	1	1	1	2	3	3	2	8	8	5	8						W	
	5	1	5	6	5	7	17	14	25	11	11						Z	
			1	1	6	4	13	17	31	18	13	9	6				M	511
			1	2	6	3	6	14	12	17	17	8	3				W	
			1	3	1	12	7	19	31	43	35	17	9				Z	
	1	3	5	6	4	4	7	19	20	13	11	2	1				M	513
		2			2	4	4	4	11	6	5	2					W	
1	1	5	5	6	6	8	11	23	31	19	16	4	1				Z	

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,
(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE DAR. IN ANSTAL- TEN		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
514	STAUUNG UND HYPOSTASE DER LUNGE	M W Z	144 152 296	94 89 183				1 1 1	1 1 1					1 1 1
515	STAUBLUNGENKRH. D.KIESELSÄURE U.KIESELS.SALZE	M W Z	1820 22 1842	957 13 970										
5150	SILIKOSE	M W Z	1781 15 1796	936 8 944										
5151	SONST.FORMEN	M	39	21										
5152	EINSCHL.STAUB-	M	7	5										
5159	LUNGENKRH.O.N.A	Z	46	26										
516	SONST.STAUBLUN- GENKRH.U.VER- WANDTE KRANKH.	M W Z	8 1 9	5 1 6										
518	BRONCHIEKTASIE	M W Z	285 119 404	178 78 256								1 1 1	1 1 2	1 1 2
512	UEBRIGE KRANK-	M	425	328	1		3	4	3	2			2	3
517	HEITEN DER	W	290	211			4	4	1	1	2		2	3
519	ATMUNGSORGANE	Z	715	539	1		7	8	4	3	2	4	6	
510-519	SONSTIGE KRANK- HEITEN DER ATMUNGSORGANE	M W Z	2968 759 3727	1797 529 2326	1 1 1		5 5 10	6 5 11	3 3 6	2 2 4	2 2 4	4 3 7	5 3 11	
460-519	VIII. KRANK- HEITEN DER ATMUNGSORGANE	M W Z	28034 17406 45440	15757 9283 25040	5 10 15	31 13 44	43 29 72	327 230 557	406 282 688	169 120 289	55 44 99	51 37 88	62 37 99	50 54 104
520-525	KRANKH.D.ZÄHNE U.D.ZAHNHALTE- APPARATES	M W Z	2 4 6	1 2 3			1 1 2	1 1 2			1 1 1			
526-529	UEBR.KRANKH.D. MUNDHÖHLE, SPEICHELDR.U...	M W Z	14 31 45	13 24 37								1 1 1		1 1 1
520-529	KRH.D.MUNDHÖH- LE,SPEICHELDR. U.DER KIEFER	M W Z	16 35 51	14 26 40			1 1 2	1 1 2			1 1 1	1 1 1		1 1 1
530	KRANKHEITEN DER SPEISERÖHRE	M W Z	99 62 161	81 44 125									1 1 1	
531	MAGENGESCHWUER	M W Z	1868 1083 2951	1649 955 2604								1 1 2	4 3 4	8 3 11
532	ZWOELFFINGER- DARMGESCHWUER	M W Z	966 350 1316	905 321 1226						2 2			1 1 1	2 2 2
533	ULCUS PEPTICUM OHNE ANGABE DES SITZES	M W Z	28 16 44	26 16 42										1 1 1
535	SCHLEIMH.-ENTZ. D.MAGENS UND ZWOELFF.-DARMES	M W Z	120 120 240	81 65 146			1 1 1	1 1 1			1 1 1		2 2 2	1 1 2
534	UEBR.KRANKHEI- TEN D.MAGENS U. ZWOELFF.-DARMES	M W Z	610 348 958	515 268 783			2 2 4	13 18 31	15 20 35	1 2 3		1 1 2	1 1 2	2 2 2
530-537	KRH.D.SPEISER. D.MAGENS U.D. ZWOELFF.-DARMES	M W Z	3691 1979 5670	3257 1669 4926			2 2 4	14 18 32	16 20 36	1 4 5		2 2 4	7 3 10	14 4 18
540	AKUTE APPENDI- ZITIS	M W Z	516 569 1085	497 547 1044	1 1				1 1 1	5 5 10	16 3 19	10 7 17	8 12 20	7 5 12
5400	MIT ANGABE EINER PERITONI- TIS	M W Z	415 419 834	403 406 809	1 1				1 1 1	4 4 8	11 2 13	8 5 13	7 9 16	5 5 10
5409	OHNE ANGABE EINER PERITONI- TIS	M W Z	101 150 251	94 141 235						1 1 2	5 1 6	2 2 4	1 3 4	2 5 2
541	APPENDIZITIS,	M	61	58							2	2		3
542	SONSTIGE UND O.N.A.	M W Z	71 132	67 125							4 6		2 2	5 8
543	SONST.KRANK- HEITEN DER APPENDIX	M W Z	9 8 17	8 7 15										
540-543	APPENDIZITIS	M W Z	586 648 1234	563 621 1184	1 1				1 1 1	5 5 10	18 7 25	12 7 19	8 14 22	10 10 20
550	LEISTENBRUCH O.ANGABE EINER EINKLEMMUNG	M W Z	219 44 263	186 37 223	1 1		2 2	3 3				1 1		1 1

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT		
				3	2	5	8	22	30	29	19	12	12		M	514
1		1	1	3	4		7	8	20	28	42	29	8		W	
1		1	1	6	6	5	15	30	50	57	61	41	20		Z	
1		1	4	13	30	47	207	518	563	280	124	29	3		M	515
				1	1	1	1	11	3	2	1	1	1		W	
1		1	4	13	31	48	208	519	574	283	126	30	4		Z	
1		1	4	11	26	46	202	511	553	275	120	28	3		M	5150
				1	1	1	1	6	3	2	1	1	1		W	
1		1	4	11	26	47	203	512	559	278	122	29	3		Z	
				2	4	1	5	7	10	5	4	1			M	5151
				1	1				5				1		W	5152
				2	5	1	5	7	15	5	4	1	1		Z	5159
		1	1		1		1	1	1	1	1				M	516
									1						W	
		1	1		1		1	1	2	1	1				Z	
4	1	1	5	5	4	8	28	37	68	54	43	21	3		M	518
2	2	2	2	2	3	3	9	12	25	23	18	10	4		W	
6	3	3	7	7	7	11	37	49	93	77	61	31	7		Z	
	3	6	12	12	29	29	44	67	77	67	40	24	1		M	512
1	5	5	9	15	10	22	18	40	49	45	37	13	8		W	517
1	8	11	21	27	39	51	62	107	126	112	77	37	9		Z	519
5	9	12	32	44	81	101	323	687	807	468	254	97	26		M	510-519
5	8	12	15	22	26	36	47	87	137	127	129	63	24		W	
10	17	24	47	66	107	137	370	774	944	595	383	160	50		Z	
60	97	140	241	326	550	880	2351	4529	6025	5097	3820	2190	935		M	460-519
38	78	108	137	188	286	435	867	1561	2520	3429	3579	2472	1134		W	
98	175	248	378	514	836	1315	3218	6090	8545	8526	7399	4662	2069		Z	
							1		1	1					M	520 -525
							1		1	1					Z	
					1	1		1	2	3	5				M	526-529
	1			2	1	1	1	2	8	7	1	6	6		W	
	1			2	1	1	1	3	10	10	6	6			Z	
					1	1	1	1	2	3	5				M	520-529
	1			2	1	1	2	3	9	7	1	6	6		W	
	1			2	1	1	3	11	10	6	6				Z	
	1	3	1	1	4	12	9	12	18	13	14	9	1		M	530
	1			1	2	3	7	2	9	10	12	10	5		W	
	2	3	1	2	6	15	16	14	27	23	26	19	6		Z	
8	35	43	65	71	90	120	242	323	371	237	159	72	19		M	531
	7	10	13	31	44	39	104	133	192	249	163	75	19		W	
8	42	53	78	102	134	159	346	456	563	486	322	147	38		Z	
7	23	35	47	51	76	79	118	159	166	108	56	36	2		M	532
	4	5	3	11	13	19	39	52	53	67	52	24	6		W	
7	27	40	50	62	89	98	157	211	219	175	108	60	8		Z	
	2	2	1	3	2	4	2	3	5	1	2				M	533
					2	2	2		5	3	1	1			W	
	2	2	1	3	4	6	4	3	10	4	3	1			Z	
1		3	5	8	4	7	15	18	17	16	16	5	3		M	535
	2	1	1	4	2	3	10	14	22	19	21	13	4		W	
1	2	4	6	12	6	10	25	32	39	35	37	18	7		Z	
8	8	23	20	34	48	47	78	89	89	60	59	18	9		M	534
	2	2	3	5	20	16	30	35	49	67	52	31	9		W	536
10	10	25	23	39	68	63	108	124	138	127	111	49	18		Z	537
24	69	109	139	168	224	269	464	604	666	435	306	140	34		M	530-537
	16	18	20	52	83	82	192	236	330	415	301	154	43		W	
26	85	127	159	220	307	351	656	840	996	850	607	294	77		Z	
4	10	17	15	24	24	16	56	83	79	58	60	17	6		M	540
	8	10	15	19	18	26	38	67	82	107	89	40	13		W	
9	18	27	30	43	42	42	94	150	161	165	149	57	19		Z	
2	9	15	10	18	22	14	45	68	69	44	44	13	6		M	5400
	4														W	
5	1	6	10	11	13	17	29	51	61	79	69	33	9		Z	
7	10	21	20	29	35	31	74	119	130	123	113	46	15			
2	1	2	5	6	2	2	11	15	10	14	16	4			M	5409
	7	4	5	8	5	9	16	21	28	20	7	4			W	
2	8	6	10	14	7	11	20	31	31	42	36	11	4		Z	
1	1	3			5		8	8	9	6	6	2	1		M	541
					1		6	9	8	16	7	6	1		W	542
1	1			3	6	5	14	17	17	22	13	8	2		Z	
1			1			1	1	1	2	1	1				M	543
			1						1	2	3	1			W	
			2	1		1	1	2	1	4	5	1			Z	
6	11	20	16	25	29	21	65	92	88	66	67	19	7		M	540 -543
	9	10	16	22	19	27	44	77	91	125	98	47	14		W	
12	20	30	32	47	48	48	109	169	179	191	165	66	21		Z	
	1		6	2	8	8	15	27	44	33	33	27	10		M	550
					1		4	3	9	16	3	8			W	
	1		6	2	9	8	19	30	53	49	36	35	10		Z	

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE - 28 TAGE	28 TAGE - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
551	SONST.EINGEWEI- DEBRUECHE O.A. EIN.EINKLEMMUNG	M W Z	183 348 531	154 293 447	3 5 8	3 2 5	1 5 6	4 4 8	11 16 27		1			1
552	LEISTENBRUCH MIT EINKLEMMUNG	M W Z	277 179 456	247 166 413				5 5 5	5 5 5					
553	SONST.EINGEWEI- DEBRUECHE MIT EINKLEMMUNG	M W Z	176 524 700	167 499 666	2 2 2	2 2 2		1 2 3	3 4 7			1 1 1		1 1 1
550 -553	EINGEWEIDEBRUE- CHE	M W Z	855 1095 1950	754 995 1749	5 5 10	4 4 8	1 5 6	12 6 18	22 20 42		1	2 1 3		2 1 3
560	DARMVERSCHLUSS O.A.EINES EIN- GEWEIDEBRUCHES	M W Z	991 1663 2654	909 1473 2382	1 2 1	2 2 4	4 9 8	17 15 26	24 15 39	5 5 10	2 2 4	5 4 9	6 5 11	4 8 12
5601	PARALYTISCHER ILEUS	M W Z	675 1111 1786	620 975 1595	1 1 1	2 1 3	2 2 4	9 4 13	14 7 21	2 2 4	2 2 2	3 2 5	5 4 9	2 3 5
5602	DARMVERSCHLIN- GUNG	M W Z	45 88 133	43 86 129			1 1 1	4 1 5	4 2 6		1	2 2 4	1 1 1	1 2 3
5600	SONST.UND N.N.	M	271	246			2	4	6	3	1			1
5603	BEZ.FORMEN DES	M	464	412		1	1	4	6	3			1	3
5609	DARMVERSCHLUSS	W Z	735 658		1	1	3	8	12	6	1		1	4
561	MAGEN-DARMKAT. U.KOLITIS/AUSG. COLITIS ULCER./	M W Z	138 185 323	67 83 150			1 1 1	34 16 50	34 17 51	13 4 17	3 3 6		1 1 1	1 1 1
562	DIVERTIKULITIS DES DARMES	M W Z	188 217 405	177 197 374										1 1 1
563	CHRON.DARM- KATARRH.U.COLI- TIS ULCEROSA	M W Z	184 221 405	148 174 322								1 1		6 13 19
5631	COLITIS ULCEROSA	M W Z	97 115 212	87 104 191									2 2	1 8 9
5630	ILEITIS TERMIN.	M	87	61								1		5
5639	U.SONST.FORMEN D.CHR.DARMKAT.	M W Z	106 193	70 131								1 1	3 3	5 10
567	BAUCHFELLENT- ZUENDUNG	M W Z	299 357 656	291 341 632		1 2 1	2 2 4	4 2 4	7 2 9		1	2 2 1		3 5 8
564 -566	UEBRIGE KRANKH. DES DARMES UND BAUCHFELLS	M W Z	911 842 1753	829 736 1565		1 1 2	2 2 5	2 3 5	3 6 9		3 1 4		3 1 4	8 2 10
560 -569	SONST.KRANKH.D. DARMES U.BAUCH- FELLS	M W Z	2711 3485 6196	2421 3004 5425	1 3 1	4 3 7	6 9 15	57 28 85	68 40 108	18 10 28	9 6 15	6 7 13	9 13 22	22 29 51
570	AKUTE U.SUBAK. GELBE LEBER- ATROPHIE	M W Z	150 143 293	124 115 239			1 1 1	1 2 2	1 2 3	1 2 3	1 1 1	3 3 1	1 1 1	3 1 4
571	LEBERZIRRHOSE	M W Z	10652 5278 15930	8184 4011 12195			1 1 1	3 4 7	4 4 8	1 4 5	2 3 5	2 2 4	4 5 9	15 7 22
5710	ALKOHOLISCHE LEBERZIRRHOSE	M W Z	1443 415 1858	1021 312 1333										3 1 4
5719	SONSTIGE FORMEN DER LEBER- ZIRRHOSE	M W Z	9209 4863 14072	7163 3699 10862			1 1 1	3 4 7	4 4 8	1 4 5	2 3 5	2 2 4	4 5 9	12 6 18
572	EITRIGE LEBER- ENTZUENDUNG UND LEBERABSZESS	M W Z	45 27 72	44 27 71			1 1 1		1 1 1					2 2 2
573	SONSTIGE KRANK- HEITEN DER LEBER	M W Z	1139 987 2126	775 611 1386			1 1 2		1 3 4	3 1 4	1		4 4	5 4 9
574	GALLENSTEIN- LEIDEN	M W Z	540 1564 2104	477 1297 1774									1 1	1 2 3
575	GALLENBLASEN-U. GALLENGANGENT- ZUENDUNG OHNE..	M W Z	484 1145 1629	424 907 1331										2 2
576	SONST.KRANKHT. DER GALLENBLASE U.GALLENGAENGE	M W Z	450 882 1332	400 734 1134										1 1 2
577	KRANKHEITEN DER BAUCHSPEICHEL- DRUESE	M W Z	833 744 1577	792 681 1473							1 1		2 4	10 6 16

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90						
	1	3		8	6	6	23	17	34	30	24	13	5		M		551	
	1	4	4	11	17	16	50	76	98	93	77	41	13		Z			
	2	1	1	2	6	5	10	29	58	42	46	50	20		M		552	
	2	1	3	2	6	8	16	50	87	81	89	72	34		Z			
				1	2	4	11	22	39	33	30	22	8		M		553	
1		2	1	6	11	18	39	60	91	114	98	57	21		W			
1		2	1	7	13	22	50	82	130	147	128	79	29		Z			
	4	4	7	13	22	23	59	95	175	138	133	112	43		M	550	-553	
1		3	7	9	23	31	76	143	193	232	197	115	43		W			
1	4	7	14	22	45	54	135	238	368	370	330	227	86		Z			
8	8	17	27	21	41	41	95	146	179	154	113	71	24		M		560	
5	7	16	26	24	43	41	101	161	245	320	336	216	83		W			
13	15	33	53	45	84	82	196	307	424	474	449	287	107		Z			
5	5	12	19	14	26	28	71	98	125	112	79	37	18		M		5601	
2	5	9	22	19	33	23	64	98	156	224	235	141	60		W			
7	10	21	41	33	59	51	135	196	281	336	314	178	78		Z			
1		1	1		2	2	4	3	8	5	4	4	1		M		5602	
2	1	1	2	2	5	4	3	14	12	13	12	11			W			
3	1	2	3	2	7	6	7	17	20	18	16	15	1		Z			
2	3	4	7	7	13	11	20	45	46	37	30	30	5		M		5600	
1	1	6	2	3	5	14	34	49	77	83	89	64	23		W		5603	
3	4	10	9	10	18	25	54	94	123	120	119	94	28		Z		5609	
	3	3	1	1	1	1	8	8	19	11	17	10	5		M		561	
	1	1	2	3	1	3	9	11	23	31	33	28	13		W			
	4	4	3	4	2	4	17	19	42	42	50	38	18		Z			
1	1	4	5	10	12	7	18	38	36	28	23	4			M		562	
		2		6	2	9	15	23	37	63	39	19	2		W			
1	1	6	5	16	14	16	33	61	73	91	62	23	2		Z			
8	10	6	12	7	15	10	11	23	29	20	14	12			M		563	
7	8	5	5	6	13	11	22	15	21	35	33	18	4		W			
15	18	11	17	13	28	21	33	38	50	55	47	30	4		Z			
4	4	2	8	4	8	7	8	11	17	13	7	3			M		5631	
5	4	3	3	5	9	9	10	9	12	16	13	4	3		W			
9	8	5	11	9	17	16	18	20	29	29	20	7	3		Z			
4	6	4	4	3	7	3	3	12	12	7	7	9			M		5630	
2	4	2	2	1	4	2	12	6	9	19	20	14	1		W		5639	
6	10	6	6	4	11	5	15	18	21	26	27	23	1		Z			
1	9	12	18	13	18	15	48	44	55	22	19	11	3		M		567	
2	5	6	10	10	17	13	31	49	63	56	51	27	7		W			
3	14	18	28	23	35	28	79	93	118	78	70	38	10		Z			
	12	15	18	28	37	47	99	142	160	140	109	67	20		M	564	-566	
2	3	9	14	13	25	25	59	100	131	187	145	87	30		W		568	
2	15	24	32	41	62	72	158	242	291	327	254	154	50		Z		569	
18	43	57	81	80	124	121	279	401	478	375	295	175	52		M	560	-569	
16	24	39	57	62	101	102	237	359	520	692	637	395	139		W			
34	67	96	138	142	225	223	516	760	998	1067	932	570	191		Z			
	3	6	4	8	10	12	22	22	31	10	6	6	1		M		570	
1	2	1	6	8	8	6	22	13	20	25	13	7	3		W			
3	5	7	10	16	18	18	44	35	51	35	19	13	4		Z			
57	230	482	663	767	930	932	1695	1882	1560	885	376	132	33		M		571	
24	67	113	164	286	393	374	639	800	882	790	485	194	42		W			
81	297	595	827	1053	1323	1306	2334	2682	2442	1675	861	326	75		Z			
27	95	146	171	156	160	126	202	184	118	38	16	1			M		5710	
4	24	42	49	49	74	42	59	35	20	12	2		2		W			
31	119	188	220	205	234	168	261	219	138	50	18	1	2		Z			
30	135	336	492	611	770	806	1493	1698	1442	847	360	131	33		M		5719	
20	43	71	115	237	319	332	580	765	862	778	483	194	40		W			
50	178	407	607	848	1089	1138	2073	2463	2304	1625	843	325	73		Z			
3	3	2	1	3	2	5	6	6	2	3	4	2			M		572	
			1	2		1	2	3	11	5	2				W			
3	3	2	2	5	2	6	8	9	13	8	6	2			Z			
8	24	31	45	62	89	91	147	200	204	118	63	39	8		M		573	
5	6	13	20	36	43	66	82	126	171	153	155	75	24		W			
13	30	44	65	98	132	157	229	326	375	271	218	114	32		Z			
	1	4	9	17	17	20	69	101	102	90	63	36	10		M		574	
6	15	7	14	36	61	62	140	241	281	310	242	115	31		W			
6	16	11	23	53	78	82	209	342	383	400	305	151	41		Z			
1	2	4	5	2	13	15	47	81	88	86	86	42	12		M		575	
	2	8	8	14	24	30	86	120	189	259	227	129	47		W			
1	4	12	13	16	37	45	133	201	277	345	313	171	59		Z			
	1	2	7	8	17	17	44	69	104	88	56	26	10		M		576	
2	2	8	6	11	26	33	79	124	149	175	150	92	24		W			
2	3	10	13	19	43	50	123	193	253	263	206	118	34		Z			
23	67	59	74	56	54	45	101	104	119	71	34	11	2		M		577	
7	18	21	29	35	40	42	80	102	130	119	74	32	6		W			
30	85	80	103	91	94	87	181	206	249	190	108	43	8		Z			

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,
(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
570-577	KRANKH.D.LEBER, GALLENBLASE U. BAUCHSP.-DRUESE	M W Z	14293 10770 25063	11220 8383 19603			4 1 5	3 8 11	7 9 16	5 7 12	5 3 8	2 6 8	7 12 19	37 23 60
520 -577	IX.KRANKHEITEN DER VERDAUUNGS- ORGANE	M W Z	22152 18012 40164	18229 14698 32927	6 5 11	9 7 16	13 17 30	87 61 148	115 90 205	29 26 55	33 19 52	25 23 48	31 42 73	85 68 153
580	AKUTE NEPHRITIS	M W Z	35 45 80	28 39 67				1 1 1	1 1 3	1 2 3			1 2 3	
581	NEPHROTISCHES SYNDROM	M W Z	111 123 234	72 71 143						1 2 1		1 1 1	1 1 1	
582	CHRONISCHE NEPHRITIS	M W Z	479 457 936	347 333 680						1 2 1	1 3 3	1 3 4	1 4 5	6 3 9
583	N.N.BEZEICHNETE NEPHRITIS	M W Z	57 70 127	44 44 88				1 1 1	1 1 1		1 1 2	1 1 2		1 1 2
584	N.N.BEZEICHNETE NEPHROSKLEROSE	M W Z	300 377 677	216 267 483								1 1 1		1 1 1
580 -584	NEPHRITIS UND NEPHROSE	M W Z	982 1072 2054	707 754 1461				2 2 4	2 2 4	3 2 5	2 3 5	3 5 8	2 7 9	8 6 14
590	INFEKTIOESE NIERENKRANK- HEITEN	M W Z	1586 2737 4323	1205 2002 3207				3 3 3	3 3 3	1 2 1	1 2 3		3 2 5	1 5 6
5900	CHRONISCHE PYELONEPHRITIS	M W Z	1071 1914 2985	823 1412 2235							1 1 1		1 1 2	1 2 3
5901	SONST.FORMEN D. PYELONEPHRITIS; PYELITIS U. ...	M W Z	480 778 1258	349 551 900				3 3 3	3 3 3	1 1 1	1 1 2		1 1 2	
5902	ABSZESS D.NIERE U.D.UMGEBENDEN BINDEGEWEBES	M W Z	28 36 64	27 31 58										1 1 1
5909	SONST.INFEK- TIOESE NIEREN- KRANKHEITEN	M W Z	7 9 16	6 8 14									1 1 1	
591	HYDRONEPHROSE	M W Z	46 38 84	41 31 72							1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 1 3
592	NIEREN-U.HARN- 594 LEITERSTEINE U. STEINE IN.....	M W Z	520 422 942	417 334 751						2 2 2				3 3 6
595	HARNBLASENENT- ZUENDUNG	M W Z	39 32 71	26 22 48										
593	UEBRIGE KRANK- 596-599 HEITEN DER HARNORGANE	M W Z	1855 1915 3770	1515 1588 3103	1 1 1	1 1 2	3 3 3	5 1 6	5 3 6		1 2 3	3 2 5	4 3 7	7 8 15
590 -599	SONSTIGE KRANK- HEITEN DER HARNORGANE	M W Z	4046 5144 9190	3204 3977 7181	1 1 1	1 1 2	6 6 6	8 1 9	3 1 9	3 3 6	3 4 7	4 4 8	8 5 13	13 17 30
600	PROSTATAPHYPER- TROPHIE	M W Z	4027 4027 4027	2338 2338 2338										
601	PROSTATITIS	M W Z	54 54 54	25 25 25										
602 -607	UEBR.KRANKH.D. MAENNLICHEN GE- SCHLECHTSORGANE	M W Z	273 273 273	193 193 193										
600 -607	KRANKHEITEN DER MAENNLICHEN GE- SCHLECHTSORGANE	M W Z	4354 4354 4354	2556 2556 2556										
610	CHRON.ZYSTISCHE	M	2	2										
611	U.SONST.KRANK. D.BRUSTDRUESE	M W Z	5 5 7	4 4 6										
612 -614	ENTZUENDUNGEN D.EIERSTOECKE U.EILEITER	M W Z	23 23 23	22 22 22									1 1 1	3 3 3
615	SONST.KRANKH.D. EIERSTOECKE UND EILEITER	M W Z	17 17 17	15 15 15										1 1 1
616	KRANKH.D.PARA- METH.U.BECKEN- PERIT.B.FRAUEN	M W Z	12 12 12	12 12 12								2 2 2		1 1 1

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW JAHREN															90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90						
94	331	590	808	923	1132	1137	2131	2465	2210	1351	688	294	76				M	570-577
45	112	171	248	428	595	614	1130	1529	1833	1836	1348	644	177				W	
139	443	761	1056	1351	1727	1751	3261	3994	4043	3187	2036	938	253				Z	
142	458	780	1051	1209	1532	1572	2999	3658	3617	2367	1492	745	212				M	520 -577
70	162	241	348	575	821	856	1680	2346	2970	3309	2588	1356	422				W	
212	620	1021	1399	1784	2353	2428	4679	6004	6587	5676	4080	2101	634				Z	
1		2	1	2	2	3	4	4	4	1	8						M	580
1	2		1	5	2	3	7	4	7	1	4		1				W	
2	2	2	2	7	4	6	11	8	11	2	12	2	1				Z	
		4	3	4	5	5	10	15	23	18	13	6	3				M	581
	2			4	6	5	13	16	20	19	16	17	1				W	
	2	4	3	8	11	10	23	31	43	37	29	23	4				Z	
7	9	24	24	26	22	32	70	82	60	53	37	20	3				M	582
2	8	11	14	12	28	26	58	71	72	69	43	21	10				W	
9	17	35	38	38	50	58	128	153	132	122	80	41	13				Z	
	2		3	2	5	5	9	6	9	8	3		1				M	583
	2	2	3	1	5	6	5	3	8	10	12	8	2				W	
	4	2	6	3	10	11	14	9	17	18	15	8	3				Z	
2	2	6	5	4	7	18	36	57	60	48	38	12	4				M	584
1	1	2	5	10	12	24	43	39	84	72	48	28	7				W	
3	3	8	10	14	19	42	79	96	144	120	86	40	11				Z	
10	13	36	36	38	41	63	129	164	156	128	99	38	11				M	580 -584
4	15	15	23	32	53	64	126	133	191	171	123	76	21				W	
14	28	51	59	70	94	127	255	297	347	299	222	114	32				Z	
3	4	16	17	35	42	52	137	237	318	283	233	149	51				M	590
5	13	23	37	41	87	122	225	341	550	572	403	235	72				W	
8	17	39	54	76	129	174	362	578	868	855	636	384	123				Z	
2	1	13	13	28	28	39	102	150	221	196	158	92	26				M	5900
3	7	16	32	33	67	96	164	246	406	412	256	133	39				W	
5	8	29	45	61	95	135	266	396	627	608	414	225	65				Z	
1	3	2	4	4	11	12	32	76	93	84	72	57	23				M	5901
2	5	7	5	5	20	22	56	85	138	155	140	99	33				W	
3	8	9	9	9	31	34	88	161	231	239	212	156	56				Z	
		1		3	2	1	3	9	3	3	2		1				M	5902
	1	1		2	4	4	5	14	6	5	5	3	1				W	
				5	2	5	7	14	9	8	7	3	1				Z	
				1	1			2	1		1		1				M	5909
				1	1		1	5	7		2		1				W	
								7	1		3		1				Z	
		1		1	1		8	13	10	5	3	1					M	591
		1		1	1	2	3	6	8	8	5	3					W	
3	2	9	8	22	23	27	66	95	86	73	54	36	11				M	592
1	5	8	8	10	21	28	48	74	75	63	48	24	6				W	594
4	7	17	16	32	44	55	114	169	161	136	102	60	17				Z	
				2			1	4	10	14	2	3	3				M	595
			1	1	1	1	1	1	6	2	12	4	3				W	
			1	3	1	1	1	5	16	16	14	7	6				Z	
11	19	19	30	33	56	80	178	242	334	328	275	179	51				M	593
9	14	23	26	43	61	83	166	221	349	381	272	190	58				W	596-599
20	33	42	56	76	117	163	344	463	683	709	547	369	109				Z	
17	25	44	55	92	122	159	390	591	758	703	567	368	116				M	590 -599
15	32	55	72	96	170	236	442	643	988	1026	740	456	139				W	
32	57	99	127	188	292	395	832	1234	1746	1729	1307	824	255				Z	
				2	6	19	107	303	671	918	972	714	315				M	600
				2	6	19	107	303	671	918	972	714	315				W	
				3	1	3	2	3	2	9	19	8	4				M	601
				3	1	3	2	3	2	9	19	8	4				W	
																	Z	
		2		2	7	14	41	60	60	41	36	10					M	602 -607
		2		2	7	14	41	60	60	41	36	10					W	
		2	5	9	29	123	347	733	987	1032	758	329					M	600 -607
		2	5	9	29	123	347	733	987	1032	758	329					W	
																	Z	
1				1		1			1								M	610
1				1		1		1				2					W	611
												2					Z	
	1	6	2	2	2		2		2	1	1						M	612 -614
	1	6	2	2	2		2		2	1	1						W	
																	Z	
	2	1	2		1		2	1	2	2	2		1				M	615
	2	1	2		1		2	1	2	2	2		1				W	
																	Z	
1			1	1		1	2	1		1	1						M	616
1			1	1		1	2	1		1	1						W	
																	Z	

F. Todes
1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,
(Ausführliche)

POS.-NR DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE DAR. IN ANSTAL- TEN		UNTER 24 STUNDEN					DAVON IM ALTER				
			INS- GESAMT	ANSTAL- TEN	7 TAGEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
610 -616	KRANKH.D.BRUST- DRUESE,EIERST., EIL.U.PARAMETR.	M W Z	2 57 59	2 53 55								2 2	1 1	5 5
620 622	ENTZ.D.GEBAER- MUTTERHALSES,D. GEBAERMUTTER,..	M W Z												1 1
621	SONST.KRANKH.D. GEBAERMUTTER- HALSES	M W Z												
624	LAGEANOMALIE D. GEBAERMUTTER	M W Z												
623 625	UEBRIGE KRANKH. D.WEIBLICHEN	M W										1		2
626 -629	GESCHLECHTSORG.	Z	202	186								1		2
620-629	KRANKH.DER GE- BAERM.U.S.WBL. GESCHLECHTSORG.	M W Z										1 1		3 3
580 -629	X,KRANKHEITEN DER HARN-UND GESCHLECHTSORG.	M W Z	9384 6488 15872	6469 4980 11449	1 1 1		1 2 2	8 2 10	10 3 13	6 5 11	5 7 12	7 12 19	10 13 23	21 31 52
630	INFEKTION D.GE- SCHLECHTSORG.IN D.SCHWANGERSCH.	M W Z												
631	EXTRAUTERIN- SCHWANGERSCHAFT	M W Z												
632	BLUTUNG IN DER SCHWANGERSCHAFT	M W Z											1 1	3 3
633	ANAEMIE IN DER SCHWANGERSCHAFT	M W Z												
634	SONST.KOMPLIKA- TIONEN IN DER SCHWANGERSCHAFT	M W Z												3 3
630 -634	KOMPLIKATIONEN IN DER SCHWANGERSCHAFT	M W Z											1 1	6 6
635	INFEKT.D.HARN.- ORG.W.D.SCHWAN- GERSCH.U.IM....	M W Z												1 1
636	NIERENKRANKH. W.D.SCHWANGER- SCHAFT U.IM....	M W Z											2 2	3 3
637	PRAEKLAMPSIE, EKLAMPSIE U.N. N.BEZ.TOXIKOSE	M W Z											2 2	13 13
638	HYPEREMESIS GRAVIDARUM	M W Z												
639	SONST.TOXIKOSEN I.D.SCHWANGER- SCHAFT U.IM....	M W Z												
635 -639	INFEKTIONEN DER HARNORG.U.TOXI- KOSEN I.D.SCH..	M W Z											4 4	17 17
640 641	SCHWANGERSCH.- UNTERBRECHG.AUS GESETZL.INDIK.	M W Z												
642	SCHWANGERSCH.- UNTERBR.AUS SONST.GRUENDEN	M W Z											2 2	7 7
643 -645	UEBRIGE ARTEN DER FEHLGEBURT	M W Z											2 2	6 6
640 -645	FEHLGEBURT	M W Z											4 4	13 13
651	ENTB.-KOMPLIK. DURCH PLACENTA PRAEVIA	M W Z												1 1
652 653	ENTB.-KOMPLIK. D.PLAZENTARRE- TENT.,S.BLUT...	M W Z											1 1	3 3
654-656	ENTB.-KOMPLIK. D.ABN.BECKEN, MISSVERH.ZW....	M W Z												2 2

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN																POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	
2	3	7	5	4	3	1	7	2	1	4	4	2	1		M	610 -616
2	3	7	5	4	3	1	7	2	4	4	4	2	1		W	
									5						Z	
	1	1	2			1		1		1		2			M	620
	1	1	2			1		1		1		2			W	622
															Z	
															M	621
															W	
															Z	
												1	2		M	624
												1	2		W	
															Z	
2	6	7	13	22	22	14	19	20	20	28	16	7	3		M	623
2	6	7	13	22	22	14	19	20	20	28	16	7	3		W	625
															Z	626 -629
2	7	8	15	22	22	15	19	21	20	29	17	11	3		M	620-629
2	7	8	15	22	22	15	19	21	20	29	17	11	3		W	
															Z	
27	38	80	93	135	172	252	642	1102	1648	1818	1698	1164	456		M	580 -629
23	57	85	115	154	248	316	594	799	1203	1230	884	545	164		W	
50	95	165	208	289	420	568	1236	1901	2851	3048	2582	1709	620		Z	
															M	630
															W	
															Z	
1	2	3	3												M	631
1	2	3	3												W	
															Z	
	2	3	3												M	632
	2	3	3												W	
															Z	
															M	633
															W	
															Z	
3	4	1	2												M	634
3	4	1	2												W	
															Z	
4	8	7	8												M	630 -634
4	8	7	8												W	
															Z	
	1														M	635
	1														W	
															Z	
	4	1	1												M	636
	4	1	1												W	
															Z	
3	6	4	4												M	637
3	6	4	4												W	
															Z	
															M	638
															W	
															Z	
1															M	639
1															W	
															Z	
4	11	5	5	1											M	635 -639
4	11	5	5	1											W	
															Z	
		1													M	640
		1													W	641
															Z	
4	2	3	2	1											M	642
4	2	3	2	1											W	
															Z	
9	3	5	4												M	643 -645
9	3	5	4												W	
															Z	
13	5	9	6	1											M	640 -645
13	5	9	6	1											W	
															Z	
3	6	1	1												M	651
3	6	1	1												W	
															Z	
	5	2													M	652
	5	2													W	653
															Z	
2	2		2												M	654-656
2	2		2												W	
															Z	

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
657 -662	UEBRIGE ENTBIN- DUNGSKOMPLIKA- TIONEN	M W Z	52 52 51	51 51 51									1 1 8	8 8 8
651 -662	ENTBINDUNGSKOM- PLIKATIONEN	M W Z	83 83 79	79 79 79									2 2 14	14 14 14
670	KINDBETTFIEBER	M W Z	13 13 13	13 13 13									4 4 1	1 1 1
671	PHLEBITIS UND TROMBOSE IM WOCHENBETT	M W Z	4 4 3	3 3 3										1 1 1
673	LUNGENEMBOLIE IM WOCHENBETT	M W Z	39 39 39	39 39 39										6 6 6
674 -678	UEBRIGE KOMPLI- KATIONEN IM WOCHENBETT	M W Z	21 21 17	17 17 17										2 2 2
670 -678	KOMPLIKATIONEN IM WOCHENBETT	M W Z	77 77 72	72 72 72									4 4 10	10 10 10
630-678	XI. KOMPLIK. I. D. SCHWANGERSCH. B. ENTBIND. U. . . .	M W Z	292 292 269	269 269 269									15 15 60	60 60 60
680	FURUNKEL UND KARBUNKEL	M W Z	2 5 7	2 3 5										
681	ABSZESS UND	M	72	67			1	1	1		1			
682	PHLEGMONE	M W Z	82 82 154	70 70 137			1 1 1	1 1 2	1 1 2		1 1 1		1 1 1	1 1 1
683 -686	UEBR. INF. DER HAUT U. D. UNTER- HAUTZELLEN	M W Z	9 6 15	7 5 12				2 2 2	2 2 2	2 2 2				
680 -686	INFEKTIONEN DER HAUT U. D. UNTER- HAUTZELLEN	M W Z	83 93 176	76 78 154		1 1 1	3 3 4	3 1 4	3 1 4	2 1 2	1 1 1		1 1 1	1 1 1
690 -698	SONST. ENTZÜND- LICHE KRANKH. D. HAUT U. DES.	M W Z	46 84 130	35 75 110			5 5 5	5 5 5	5 5 5	1 1 2	1 1 1		2 2 5	5 5 5
700 -709	SONST. KRANKH. D. HAUT U. D. UNTER- HAUTZELLEN	M W Z	30 73 103	21 39 60			1 1 2	1 1 2	1 1 2					
680-709	XII. KRANKHEIT D. HAUT U. D. UNTER- HAUTZELLEN	M W Z	159 250 409	132 192 324		1 1 1	9 1 10	9 2 11	9 1 11	3 1 4	1 1 2		3 3 6	6 6 6
710	AKUTE GELENK-	M	3	3										
711	ENTZÜNDUNG	M W Z	4 4 7	2 2 5										
712	CHRON. PROGRESS. POLYARTHRITIS U. ENTSPR. ZUST.	M W Z	235 706 941	122 334 456						1 1 1	2 2 2	1 1 2	2 2 2	1 1 1
713	ARTHRITIS DE- FORMANS U. ENT- SPR. ZUSTAENDE	M W Z	161 379 540	80 181 261										
714	SONST. NAEHER U.	M	178	57										
715	N. N. BEZ. FORMEN D. GELENKENTZ.	M W Z	562 562 740	168 168 225										
716 -718	MUSKELRHEUMA- TISMUS	M W Z	24 53 77	15 24 39										
710 -718	GELENKENTZÜND. U. RHEUMATISMUS, AUSG. AKUTER. . . .	M W Z	601 1704 2305	277 709 986						1 1 1	2 2 2	1 1 2	2 2 2	1 1 1
720	OSTEOMYELITIS U. PERIOSTITIS	M W Z	80 59 139	60 50 110		1 1 1		1 1 1	1 1 1					4 4 4
721 -726	UEBR. KRANKH. DER	M	292	207			2	2	2	1	1	3	2	1
728 -734	BEWEGUNGSORGANE U. D. BINDEGEWEB.	M W Z	671 476 963	476 683 683	1 1 1		1 1 3	2 2 4	2 2 4	1 1 2	1 1 1	4 4 7	1 1 3	3 3 4
727	GELENKANKYLOSE	M	113	75									1	
735-738	U. ERWORB. SKEL.- DEFORMITÄTEN	M W Z	253 253 366	153 153 228								1 1 1	3 3 4	
720 -738	SONST. KRANKH. D. BEWEGUNGSORG. U. D. BINDEGEWEBES	M W Z	485 983 1468	342 679 1021	1 1 1		1 1 3	2 3 5	2 3 5	1 2 3	1 2 3	3 5 8	3 4 7	5 3 8
710 -738	XIII. KRANKH. DES SKEL. U. D. MUSKELN U. D. BINDEGEWEB.	M W Z	1086 2687 3773	619 1388 2007	1 1 1		1 1 3	2 3 5	2 3 5	3 3 4	3 6 10	4 6 9	3 6 9	5 4 9

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON . . . BIS UNTER . . . STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															M	POS.-NR.
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	W	DER ICD 1968
12	9	15	5	2											M	657 -662
12	9	15	5	2											W	
															Z	
17	22	18	8	2											M	651 -662
17	22	18	8	2											W	
															Z	
3	3		2												M	670
3	3		2												W	
															Z	
	1	2													M	671
	1	2													W	
															Z	
8	14	7	3	1											M	673
8	14	7	3	1											W	
															Z	
3	7	7	2												M	672
3	7	7	2												W	674 -678
															Z	
14	25	16	7	1											M	670 -678
14	25	16	7	1											W	
															Z	
52	71	55	34	5											M	630-678
52	71	55	34	5											W	
															Z	
				1			1		1						M	680
				1			1		1						W	
							2								Z	
1		2	3	2	5	8	11	13	11	4	6	4	1		M	681
1		2	3	1	4	3	6	13	14	10	20	4	3		W	682
				3	9	11	17	26	25	14	26	8	4		Z	
			2					1		1					M	683 -686
			2			1	1	1	2	1	1				W	
						1	1	2	2	2	1				Z	
1		2	3	4	5	8	12	14	12	5	7	4	1		M	680 -686
1		2	3	2	4	4	8	14	16	11	21	4	5		W	
			6	6	9	12	20	28	28	16	28	8	6		Z	
1	2	2	2	4	7	3	7	3	4	5		3			M	690 -698
5	1	5	2	2	7	6	6	12	11	9	4	5	4		W	
6	3	7	4	6	7	9	13	15	15	14	4	8	4		Z	
				2			2	2	7	4	6	2	3		M	700 -709
				1		3		8	7	12	14	14	13		W	
			2	2	2	3	2	10	14	16	20	16	16		Z	
1	2	4	5	10	6	11	21	19	23	14	17	9	4		M	680-709
6	1	5	2	4	12	13	14	34	34	32	35	23	22		W	
7	3	9	7	14	18	24	35	53	57	46	52	32	26		Z	
							1		1		1				M	710
							1		1		1	1			W	711
									2		1	2	1		Z	
	2	2	2	8	12	17	29	38	57	37	19	7	1		M	712
	1	3	4	9	11	39	63	120	160	122	100	48	22		W	
	3	5	6	17	23	56	92	158	217	159	119	55	23		Z	
1			2	4	8	8	24	42	29	12	15	16			M	713
1		1	2	2	6	3	27	52	63	76	70	55	24		W	
		1		10	11	35	76	105	105	82	70	40			Z	
	1	2	3	1	3	3	30	28	41	31	22	6	7		M	714
	1	3	4	6	8	13	56	83	103	136	95	47	13		W	715
				7	11	16	86	111	144	167	117	53	20		Z	
	1			1	1	1	4	4	5	2	3	1	1		M	716 -718
				3	5	7	9	8	6	10	2	2	3		W	
	1			4	6	11	13	13	8	13	3	4			Z	
1	4	4	7	10	20	29	72	94	146	99	57	29	25		M	710 -718
1	1	5	5	17	28	60	153	264	335	341	276	153	62		W	
	5	9	12	27	48	89	225	358	481	440	333	182	87		Z	
1			1	1	8	11	6	12	11	16	6	3			M	720
1			1	1	2	2	4	7	15	10	10	4	2		W	
				2	10	13	10	19	26	26	16	7	2		Z	
2	5	5	4	11	12	18	23	43	37	35	36	34	17		M	721 -726
5	7	9	7	11	16	27	39	42	65	97	167	109	59		W	728 -734
7	12	14	11	22	28	45	62	85	102	132	203	143	76		Z	
	1	4	1	2	9	8	14	16	16	17	13	8	3		M	727
	1	2	3	11	13	18	42	41	41	36	28	13	13		W	735-738
	2	6	1	5	20	21	32	58	57	58	49	36	16		Z	
3	6	9	6	14	29	37	43	71	64	68	55	45	20		M	720 -738
5	8	11	7	15	29	42	61	91	121	148	213	141	74		W	
8	14	20	13	29	58	79	104	162	185	216	268	186	94		Z	
4	10	13	13	24	49	66	115	165	210	167	112	74	45		M	710 -738
5	9	16	12	32	57	102	214	355	456	489	489	294	136		W	
9	19	29	25	56	106	168	329	520	666	656	601	368	181		Z	

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER					DAVON IM ALTER				
			INS- GESAMT	DAR IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
740	ANENZEPHALUS	M	51	49	31	17	3		51					
		W	64	62	42	14	4	2	62	1				
		Z	115	111	73	31	7	2	113	1				
741	SPINA BIFIDA	M	62	58	10	8	16	19	53	6	1			
		W	88	81	18	5	22	26	71	10	4	1	1	1
		Z	150	139	28	13	38	45	124	16	5	1	1	1
742	ANGEBORENER HY- DROZEPHALUS /WASSERKOPF/	M	158	124	27	10	8	43	88	38	11	10	1	4
		W	104	84	15	5	5	43	68	21	9	1	1	
		Z	262	208	42	15	13	86	156	59	20	11	2	4
743 - 745	UEBR. ANGEBORENE MISSBILDUNGEN D. NERVENSYSTEMS	M	127	99	17	12	6	25	60	34	9	8	3	1
		W	93	72	13	9	6	15	43	26	8	5	2	
		Z	220	171	30	21	12	40	103	60	17	13	5	1
746	ANGEBORENE MISSBILDUNGEN DES HERZENS	M	936	780	62	185	145	287	679	63	52	26	18	19
		W	733	624	63	116	97	233	509	68	38	22	15	11
		Z	1669	1404	125	301	242	520	1188	131	90	48	33	30
7462	FALLOT TETRALOGIE	M	48	38			1	8	9	2	18	9	2	1
		W	40	38	2	2	2	8	14	5	8	5	2	2
		Z	88	76	2	2	3	16	23	7	26	14	4	3
7463	KAMMERSEPTUM- DEFEKT	M	40	34		4	2	13	19	5	2	1	1	1
		W	44	37		2	5	13	20	2	4		1	4
		Z	84	71		6	7	26	39	7	6	1	2	5
7464	VORHOFSEPTUM- DEFEKT	M	32	25	2	4	2	5	13		2	3		2
		W	22	18	1	1		5	7	2	2	1	1	
		Z	54	43	3	5	2	10	20	2	4	4	1	2
7466	MISSBILDUNGEN DER HERZKLAPPEN	M	41	32	1	8	4	10	23	5	3	2	1	3
		W	27	17		2	2	13	17	5		1	2	
		Z	68	49	1	10	6	23	40	10	3	3	3	3
7460, 7461, 7467	UEBR. NAEHER UND N.N. BEZ. MISS- BILD. D. HERZENS	M	775	651	59	169	136	251	615	51	27	11	14	12
		W	600	514	60	109	88	194	451	54	24	15	9	5
		Z	1375	1165	119	278	224	445	1066	105	51	26	23	17
747	SONST. ANGEBORENE MISSBILD. DES KREISLAUFSYST.	M	82	68		9	9	26	44	5	4	3	1	4
		W	58	50	3	2	7	13	25	5	2	1	2	2
		Z	140	118	3	11	16	39	69	10	6	4	3	6
7470	OFFENER DUCTUS ARTERIOSUS /BOTALLI/	M	16	13		3	3	5	11		1			1
		W	24	23	2	1	1	6	9	3	1		2	1
		Z	40	36	2	3	4	11	20	3	2		2	2
7471 - 7479	UEBR. NAEHER U. N. N. BEZ. MISSBILD. D. KREISLAUFSYST.	M	66	55		6	6	21	33	5	3	3	1	3
		W	34	27	1	2	6	7	16	2	1	1	1	1
		Z	100	82	1	8	12	28	49	7	4	4	1	4
748	ANGEBORENE MISSBILDUNGEN D. ATMUNGSORGANE	M	56	52	15	10	3	11	39	3		1	1	
		W	28	25	8	4		5	17	3				1
		Z	84	77	23	14	3	16	56	6		1	1	1
749	GAUMEN-U. LIPPEN SPALTE	M	11	6	1	1	1	7	10	1				
		W	3	3	1	1		1	3					
		Z	14	9	2	2	1	8	13	1				
750	ANGEB. MISSBIL- DUNGEN DER VER- DAUUNGSORGANE	M	150	144	14	28	37	51	130	8		1	1	
		W	122	118	14	28	29	32	103	6		2	2	
		Z	272	262	28	56	66	83	233	14		3	3	
752	ANGEB. MISSBIL- DUNGEN DER GE- SCHLECHTSORGANE	M	3	3	3				3					
		W	1	1	1				1					
		Z	4	4	4				4					
753	ANGEB. MISSBIL- DUNGEN DER HARNORGANE	M	61	52	9	3	5	16	33	3	1	5		
		W	45	41	6	3	3	12	4	2				1
		Z	106	93	15	3	8	19	45	7	3	5		1
754	ANGEB. MISSBIL- DUNGEN DER GLIEDMASSEN	M	8	8	3	1	1		5	1	1			1
		W	11	11		2	3	2	7	1			2	
		Z	19	19	3	3	4	2	12	2	1		2	1
756	SONST. ANGEBORENE MISSB. D. MUSKEL- U. SKELETTSYST.	M	55	50	14	10	7	10	41	4	1	1	2	
		W	54	49	26	7	4	9	46	4		1		
		Z	109	99	40	17	11	19	87	8	1	2	2	
757	SONST. NAEHER U. N.N. BEZ. ANGEBORENE MISSBILDUNGEN	M	50	45	19	9	4	16	48					
		W	36	34	13	9	3	6	31	3				
		Z	86	79	32	18	7	22	79	3				
759	ANGEBORENE DUNGSSYNDROME MEHR. ORG.-SYST.	M	285	248	98	46	25	51	220	18	13	7	2	3
		W	263	231	80	29	37	63	209	19	8	5	3	4
		Z	548	479	178	75	62	114	429	37	21	12	5	7
740 - 759	XIV. ANGEBORENE MISSBILDUNGEN	M	2095	1786	323	349	270	562	1504	184	93	62	29	32
		W	1703	1486	303	231	220	453	1207	171	71	38	28	20
		Z	3798	3272	626	580	490	1015	2711	355	164	100	57	52
760	SCHADIGUNG DES NEUGEBORENE D. CHRON. KRANKH. D. MUTTER	M	5	5	5				5					
		W	1	1	1				1					
		Z	6	6	6				6					
7602	CHRON. BLUTHOCH- DRUCK	M												
		W												
		Z												
7604	CHRON. NEPHRITIS	M	2	2	2				2					
		W	1	1	1				1					
		Z	3	3	3				3					

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON . . . BIS UNTER . . . STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN																	
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968	
									1 1						M W Z	740	
	1 1			1 1											M W Z	741	
	3 1 4				1 1			1 1 2		1 1	1 1	1 1			M W Z	742	
3 2 5	1 1	2 1 3		4 4	2 2	1 1	1 1 2	2 1 3							M W Z	743 - 745	
14 7 21	11 8 19	13 12 25	10 12 22	11 6 17	5 5 10	5 4 9	4 4 8	4 5 9	1 4 5	2 2	1 1	1 1			M W Z	746	
4 4	1 1	1 1 2	1 1 2	1 1 1			1 1								M W Z	7462	
1 1	1 2 3	2 1 3	3 3	3 3	2 2 4	1 1	2 2	2 2	1 1	1 1					M W Z	7463	
1 1		2 2	2 1 3	2 1 3	2 1 1	1 1 2	2 1 3	2 3 5	1 1						M W Z	7464	
1 1 2		1 1	2 2			1 1									M W Z	7466	
9 4 13	9 6 15	8 9 17	5 7 12	6 4 10	3 2 5	2 3 5	2 3 2		3 3	1 1	1 1	1 1			M W Z	7460, 7461, .5, 7467 - .9	
2 2 4	3 1 4	5 3 8	1 4 5	2 2 4		2 5 3	2 1 4		3 1 4		1 1				M W Z	747	
1 1 2		2 2 4	1 1	1 1	2 2		1 1								M W Z	7470	
1 1 2	3 1 4	3 1 4	1 3 4	2 1 3		3 3	1 1 3		3 1 4		1 1				M W Z	7471- 7479	
	1 2	4 2	1 2			1 5	2 6		2 7	2 4	1 2	1 1			M W Z	748	
2 2	1	5	1			1	2	2 2	3 3	1 1	1 1				M W Z	749	
				1 1	1 1	2 2	1 1	3 3	2 4	4 4	3 3				M W Z	750 751	
															M W Z	752	
1 1	1 3	1 2	1 2	3 5	2 3 5	2 4 6	1 5 6	4 3 7	2 2 4	1 1 2	1 1		1 1		M W Z	753	
					1 1										M W Z	754 755	
	1 1		1 1		1 1		1 1	2 3		1 1 2					M W Z	756	
		1 1	1 1		1 1										M W Z	757 758	
2 1 3	6 2 8	1 4 5	5 5	5 7	2 2 6		1 1 2	1 1							M W Z	759	
21 15 36	28 14 42	26 23 49	20 17 37	23 18 41	14 18 32	13 9 22	13 13 26	16 14 30	10 11 21	3 9 12	3 5 8	1 1 2		1 1	M W Z	740 - 759	
															M W Z	760	
															M W Z	7602	
															M W Z	7604	

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Ausführliche)

POS. - NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
7601.3,	UEBR.SCHAEDE.DES	M	3	3	3					3				
	NEUGEBO.D.CHRON.	W												
	KRANKH.D.MUTTER	Z	3	3	3					3				
761	SCHAEDEIG.D.NEU- GEB.D.SONST.KRH	M	27	26	11	12	2	2	27					
	D.MUTTER DIE...	W	27	27	14	8	4	1	27					
		Z	54	53	25	20	6	3	54					
7610	SYPHILIS /LUES/	M												
		W												
		Z												
7611	DIABETES MELLI- TUS	M	22	21	8	10	2	2	22					
		W	19	19	8	7	3	1	19					
		Z	41	40	16	17	5	3	41					
7612	GRIPPE	M	1	1		1			1					
		W												
		Z	1	1		1			1					
7613	ROEDELN	M												
		W	2	2	1		1		2					
		Z	2	2	1		1		2					
7614	TOXOPLASMOSE	M												
		W												
		Z												
7615,	VERLETZUNGEN U.	M												
	7616 OPERATIONEN	W	1	1	1				1					
		Z	1	1	1				1					
7617	CHEM.STOFFE N. D.PLAZENTA I.D. FETUS EINGEDR.	M												
		W												
		Z												
7619	UEBR.KRANKH.DER MUTTER	M	4	4	3	1			4					
		W	5	5	4	1			5					
		Z	9	9	7	2			9					
762	SCHAEDEIG.D.NEU- GEBORENEN DURCH SCHWANG.-TOXIK.	M	15	15	10	3	2		15					
		W	15	15	13	1	1		15					
		Z	30	30	23	4	3		30					
7620	NIERENKRANKH., ENTSTAND.WAEHR. D.SCHWANGERSCH.	M												
		W	1	1	1				1					
		Z	1	1	1				1					
7621	PRAEKLAMPSIE IN DER SCHWAN- GERSCHAFT	M	3	3	2	1			3					
		W	1	1	1				1					
		Z	4	4	3	1			4					
7622	EKLAMPSIE IN DER SCHWANGER- SCHAFT	M	5	5	3		2		5					
		W	9	9	7	1	1		9					
		Z	14	14	10	1	3		14					
7623	TOXIKOSE O.N.A.	M	4	4	2	2			4					
		W	1	1	1				1					
		Z	5	5	3	2			5					
7624	HYPEREMESIS GRAVIDARUM	M												
		W												
		Z												
7625	AKUTE UND SUBAKUTE LEBERNEKROSE	M												
		W												
		Z												
7629	SONST.SCHWAN- GERSCHAFTSTOXI- KOSEN	M	3	3	3				3					
		W	3	3	3				3					
		Z	6	6	6				6					
763	SCHAEDEIG.D.NEU- GEB.D.INFEKTION D.MUTTER VOR...	M	5	5	3		2		5					
		W	5	5	4		1		5					
		Z	10	10	7		3		10					
7630	PYELITIS UND PYELONEPHRITIS	M												
		W												
		Z												
7631	SONST.INFEKT.D. HARN-UND GE- SCHLECHTSORGANE	M												
		W												
		Z												
7639	SONSTIGE INFEK- TIONEN	M	5	5	3		2		5					
		W	5	5	4		1		5					
		Z	10	10	7		3		10					
764	REGELWIDR.GEB. BEI ANOMALIEN D.BECKENKN.....	M	2	2	2				2					
		W	3	3	1		1	1	3					
		Z	5	5	3		1	1	5					
765	REGELWIDR.GEB. MIT ANG.EINES MISSVERHAELTN..	M												
		W	2	2	2				2					
		Z	2	2	2				2					
766	REGELWIDR.GEB. MIT FEHLERGE DER FRUCHT	M	19	18	14	5			19					
		W	11	11	10	1			11					
		Z	30	29	24	6			30					
767	REGELWIDR.GEB. BEI ABNORMER WEHENTAETIGKEIT	M	6	4	5	1			6					
		W	4	3	3	1			4					
		Z	10	7	8	2			10					

ursachen
Todesursachen und Geschlecht
Systematik)

VON . . . BIS UNTER . . . STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90					
																M	7600
																W	7601, 3,
																Z	7605
																M	761
																W	
																Z	
																M	7610
																W	
																Z	
																M	7611
																W	
																Z	
																M	7612
																W	
																Z	
																M	7613
																W	
																Z	
																M	7614
																W	
																Z	
																M	7615,
																W	7616
																Z	
																M	7617
																W	
																Z	
																M	7619
																W	
																Z	
																M	762
																W	
																Z	
																M	7620
																W	
																Z	
																M	7621
																W	
																Z	
																M	7622
																W	
																Z	
																M	7623
																W	
																Z	
																M	7624
																W	
																Z	
																M	7625
																W	
																Z	
																M	7629
																W	
																Z	
																M	763
																W	
																Z	
																M	7630
																W	
																Z	
																M	7631
																W	
																Z	
																M	7639
																W	
																Z	
																M	764
																W	
																Z	
																M	765
																W	
																Z	
																M	766
																W	
																Z	
																M	767
																W	
																Z	

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
768	REGELOWIDR.GEB. M.SONST.U.N.N. BEZ.KOMPLIKAT.	M	12	12	6	6			12					
		W	16	16	9	7			16					
		Z	28	28	15	13			28					
769	SCHAEIDIG.D.NEU- GEB.D.S.KOMPLI- KAT.IN DER.....	M	373	368	283	74	14	2	373					
		W	311	305	231	59	17	4	311					
		Z	684	673	514	133	31	6	684					
7690	ZERVIX- VERSCHLUSS- INSUFFIZIENZ	M	5	5	5				5					
		W	5	5	5				5					
		Z	10	10	10				10					
7691	VORZEITIGER BLASENSPRUNG	M	36	36	30	6			36					
		W	26	26	23	3			26					
		Z	62	62	53	9			62					
7692	HYDRAMNION	M	21	21	17	3	1		21					
		W	8	8	7	1			8					
		Z	29	29	24	4	1		29					
7693	EKTOPISCHE GRAVIDITAET	M												
		W												
		Z												
7694	MEHRLINGS- SCHWANGERSCHAFT	M	310	305	230	65	13	2	310					
		W	269	263	194	54	17	4	269					
		Z	579	568	424	119	30	6	579					
7695	TOO DER MUTTER OHNE ANGABE DER URSACHE	M												
		W												
		Z												
7699	SONSTIGE KOM- PLIKATIONEN	M	1	1	1				1					
		W	3	3	2	1			3					
		Z	4	4	3	1			4					
770	SCHAEIDIG.D.NEU- GEB.D.VERAENDE- RUNG D.PLAZENTA	M	125	123	98	22	5		125					
		W	73	71	55	16	2		73					
		Z	198	194	153	38	7		198					
7700	PLAZENTA PRAEVIA	M	44	43	34	8	2		44					
		W	19	19	13	6			19					
		Z	63	62	47	14	2		63					
7701	VORZEITIGE PLA- ZENTALOESUNG	M	51	50	44	7			51					
		W	36	34	29	6	1		36					
		Z	87	84	73	13	1		87					
7702	PLAZENTAR- INFARKT	M	4	4	3	1			4					
		W												
		Z	4	4	3	1			4					
7708	SONST.VERAENDE- RUNGEN DER PLA- ZENTA	M	10	10	4	4	2		10					
		W	8	8	4	3	1		8					
		Z	18	18	8	7	3		18					
7709	N.N.BEZ.VERAEN- DERUNGEN DER PLAZENTA	M	16	16	13	2	1		16					
		W	10	10	9	1			10					
		Z	26	26	22	3	1		26					
771	SCHAEIDIG.D.NEU- GEB.D.VERAEND. DER NABELSCHNUR	M	53	48	39	13	1		53					
		W	34	34	26	8			34					
		Z	87	82	65	21	1		87					
7710	KOMPRESSION DER NABELSCHNUR	M	7	6	7				7					
		W												
		Z	7	6	7				7					
7711	VORFALL DER NA- BELSCHNUR OHNE KOMPRESSION	M	9	9	7	2			9					
		W	5	5	4	1			5					
		Z	14	14	11	3			14					
7719	SONST.VERAENDE- RUNGEN DER NA- BELSCHNUR	M	37	33	25	11	1		37					
		W	29	29	22	7			29					
		Z	66	62	47	18	1		66					
772	GEBURTSVERLET- ZUNGEN OHNE AN- GABE D.URSACHE	M	632	623	207	353	60	12	632					
		W	368	361	125	199	35	9	368					
		Z	1000	984	332	552	95	21	1000					
7720	DES GEHIRNS	M	614	606	201	345	58	10	614					
		W	355	348	121	194	35	5	355					
		Z	969	954	322	539	93	15	969					
7721	DES RUECKEN- MARKS	M	1	1		1			1					
		W												
		Z	1	1		1			1					
7722	DER KNOCHEN UND NERVEN	M	1	1			1		1					
		W	1	1				1	1					
		Z	2	2			1	1	2					
7729	SONST.GEBURTS- VERLETZUNGEN	M	16	15	6	7	1	2	16					
		W	12	12	4	5		3	12					
		Z	28	27	10	12	1	5	28					
774	HAEMOLYT.KRANK- HEIT,D.NEUGEB. MIT KERNIKTERUS	M	9	9	6	1	2		9					
		W	9	8	5	4			9					
		Z	18	17	11	5	2		18					
7740	MIT RH-UNVER- TRAEGLICHKEIT	M	5	5	5				5					
		W	4	3	4				4					
		Z	9	8	9				9					

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON . . . BIS UNTER . . . STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN																POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	
															M W Z	768
															M W Z	769
															M W Z	7690
															M W Z	7691
															M W Z	7692
															M W Z	7693
															M W Z	7694
															M W Z	7695
															M W Z	7699
															M W Z	770
															M W Z	7700
															M W Z	7701
															M W Z	7702
															M W Z	7708
															M W Z	7709
															M W Z	771
															M W Z	7710
															M W Z	7711
															M W Z	7719
															M W Z	772
															M W Z	7720
															M W Z	7721
															M W Z	7722
															M W Z	7729
															M W Z	774
															M W Z	7740

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
7741	MIT ABO-UNVER- TRAEGlichkeit	M W Z												
7742	M.SONST.OD.N.N. BEZ.BLUTUNVER- TRAEGlichkeit	M W Z		1 1	1 1		1 1		1 1					
7749	OHNE ANGABE DER URSACHE	M W Z	4 4 8	4 4 8	1 1 2	1 3 4	2 2		4 4 8					
775	HAEMOLYT.KRANK- HEIT.D.NEUGEB. O.KERNIKTERUS	M W Z	83 61 144	82 60 142	47 36 83	24 19 43	9 5 14	3 1 4	83 61 144					
7750	MIT RH-UNVER- TRAEGlichkeit	M W Z	27 26 53	27 26 53	18 16 34	6 9 15	3 1 4		27 26 53					
7751	MIT ABO-UNVER- TRAEGlichkeit	M W Z												
7752	M.SONST.OD.N.N. BEZ.BLUTUNVER- TRAEGlichkeit	M W Z	3 2 5	3 2 5		2 1 3	1 1 2		3 2 5					
7759	OHNE ANGABE DER URSACHE	M W Z	53 33 86	52 32 84	29 20 49	16 9 25	5 3 8	3 1 4	53 33 86					
776	HYPOXISCHE KRANKH.ANDERW. N.EINZUORDNEN	M W Z	1754 1150 2904	1701 1120 2821	831 554 1385	755 494 1249	127 77 204	41 25 66	1754 1150 2904					
7760	ASPIRATION DES INHALTS DES GEBURTSKANALS	M W Z	105 92 197	95 86 181	53 48 101	38 37 75	7 4 11	7 3 10	105 92 197					
7761	SYNDROM DER HYALINEN MEM- BRANEN	M W Z	201 122 323	198 119 317	53 49 102	129 66 195	17 6 23	2 1 3	201 122 323					
7762	N.N.BEZ.ATEM- NOTSYNDROM	M W Z	626 416 1042	612 410 1022	275 180 455	291 195 486	51 34 85	9 7 16	626 416 1042					
7763	SONST.STOERUN- GEN DES NEUGE- BORENEN	M W Z	2 1 3	2 1 3	1 1 1	1 1 2			2 1 3					
7764	INTRAUTERINE ANOXIE	M W Z	11 5 16	10 5 15	8 4 12	2 1 3	1 1		11 5 16					
7769	N.N.BEZ. ASPHYXIE DES NEUGEBORENEN	M W Z	809 514 1323	784 499 1283	441 273 714	294 194 488	51 33 84	23 14 37	809 514 1323					
777	N.N.BEZ.UNREIFE	M W Z	1453 1164 2617	1410 1140 2550	1063 816 1879	301 269 570	74 63 137	15 16 31	1453 1164 2617					
778	SONST.ZUSTAENDE DES FETUS	M W Z	472 265 737	279 165 444	108 71 179	115 57 172	30 32 62	219 105 324	472 265 737					
7780	FETALER BLUTVERLUST VOR DER GEBURT	M W Z		2 2 2	1 1 1	1 1			2 2 2					
7781	N.N.BEZEICHNETE UEBERTRAGUNG DES FETUS	M W Z	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2			1 2 3					
7782	HAEMORRHAGISCHE KRANKHEITEN DES NEUGEBORENEN	M W Z	148 72 220	147 69 216	51 26 77	78 34 112	10 9 19	9 3 12	148 72 220					
7783	KAELETESYNDROM	M W Z		1 1	1 1				1 1					
7784	LEBENS SCHWAECH- BEI MINDESTENS 2500G GEB.-GEW.	M W Z	16 7 23	14 3 17	9 4 13	3 1 4	1 1 2	3 1 4	16 7 23					
7789	SONSTIGE ZU- STAENDE	M W Z	307 181 488	117 89 206	47 37 84	34 21 55	19 22 41	207 101 308	307 181 488					
760-779	XV.BEST.URS.D. PERINATALEN MORTALITAET	M W Z	5045 3519 8564	4730 3347 8077	2738 1976 4714	1685 1143 2828	328 238 566	294 162 456	5045 3519 8564					
760	SYMPT.D.D.NER-	M	97	57		2	3	12	17	12	3	1	3	
761	VENSYST.U.DEN SINNESFUNKT...	W Z	48 145	35 92			1 4	3 15	4 21	3 15	1 4	1 2	1 4	1 1
762	SYMPT.,DIE DEM KARDIOVASK.U. LYMPHAT.SYST...	M W Z	5152 4917 10069	1333 1438 2771	1 1 2	1 2 2	2 8 25	17 10 31	21 10 31	1 7 8	4 1 5	4 1 4	11 5 16	16 7 23

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON . . . BIS UNTER . . . STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN																POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	
															M W Z	7741
															M W Z	7742
															M W Z	7749
															M W Z	775
															M W Z	7750
															M W Z	7751
															M W Z	7752
															M W Z	7759
															M W Z	776
															M W Z	7760
															M W Z	7761
															M W Z	7762
															M W Z	7763
															M W Z	7764
															M W Z	7769
															M W Z	777
															M W Z	778
															M W Z	7780
															M W Z	7781
															M W Z	7782
															M W Z	7783
															M W Z	7784
															M W Z	7789
															M W Z	<u>760-779</u>
2	3	5	5	2	3	1	9	9	11	3	4	3	1		M	780
2	1	2	1	3	5	3	4	6	2	4	4	1	1		W	781
	4	7	6	5	8	4	13	15	13	7	8	4	2		Z	
18	43	84	121	184	231	302	561	807	868	666	567	387	256		M	782
11	18	24	36	64	64	127	294	485	708	914	953	754	415		W	
29	61	106	157	248	315	429	855	1292	1576	1580	1520	1141	671		Z	

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN 7 TAGEN	7 TAGEN 28 TAGEN	28 TAGEN 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
7824	AKUTES HERZVER- SAGEN, UNBE- STIMMBARES	M W Z	5081 4842 9923	1295 1394 2689	1 1 1	1 1 2	2 8 24	16 8 24	20 9 29	1 7 8	4 1 5	4 4 4	11 5 16	16 6 22
7820-3, 7825- 7829	UEBR.SYMPT., DIE D.KARDIOVASK., U. LYMPHAT.SYST...	M W Z	71 75 146	38 44 82				1 1 1	1 1 2					1 1 1
783	SYMPT., DIE DEM ATMUNGSSYST. ZU- GEORDN. WERDEN...	M W Z	59 27 86	24 12 36				1 1 1	1 1 1		1 1 1	1 1 1	2 2 2	2 1 3
784 785	SYMPTOME D. DEM ABDOMEN U. VER- DAUUNGSORG...	M W Z	311 273 584	255 186 441		2 2		1 1 1	2 1 3	1 1 1	2 2 2			1 1 1
7851	HEPATOMEGALIE	M W Z	7 7 14	7 4 11				1 1 1	1 1 1					
7852	GELBSUCHT-NICHT DER NEUGEBORE- NEN	M W Z	26 31 57	17 18 35		1 1			1 1		1 1			
7853	ASZITES	M W Z	5 17 22	4 8 12							1 1			
7850, 7854- 7858	UEBR.SYMPT., DIE D.ABDOMEN U. D. VERD.-ORGANEN...	M W Z	30 39 69	28 30 58										
786	SYMPTOME D. DEN HARN-U. GESCHL.- ORG. ZUGEORDN...	M W Z	17 6 23	13 4 17										1 1
788	SONST.SYMPTOME ALLGEMEINER ART	M W Z	52 55 107	40 35 75	1 1 1	2 2 2	2 1 3	13 9 22	18 10 28	1 3 4	1 1 1		2 2 4	
7885	TETANIE	M W Z	4 9 13	1 2 3				3 2 5	3 3 6				2 2 2	
7880-4, 7886- 7889	UEBRIGE SYMPTOME ALLGEMEINER ART	M W Z	48 46 94	39 33 72	1 1 1	2 2 2	2 7 17	10 7 22	15 7 22	1 3 4	1 1 1		2 2 2	
787-789	UEBRIGE SYMPTOME	M W Z	14 8 22	9 4 13						1 1 1			1 1 1	1 1 1
780-789	SYMPT., D. SYST. OD. ORGANEN ZU- GEORDN. WERDEN...	M W Z	5702 5334 11036	1731 1714 3445	2 1 3	7 1 8	7 2 9	42 22 64	58 26 84	16 13 29	8 5 13	6 1 7	19 8 27	19 11 30
792	URAEMIE	M W Z	325 308 633	273 254 527				1 1 1	1 1 1		1 1 1		1 1 1	
794	ALTERSSCHWACHE OHNE ANGABE VON PSYCHOSE	M W Z	3040 6118 9158	572 1203 1775										
795	PLOETZLICHER TOD/UNBEKANNTER URSACHE/	M W Z	1558 818 2376	174 97 271				25 18 43	25 20 45	15 8 23	3 4 7	5 1 6	18 12 30	21 8 29
790 791 793, 796	UEBR. MANGELHAFT BEZ. KRANKHEITEN U. TODESURSACHEN	M W Z	2843 1930 4773	636 477 1113	3 12 15	4 2 6	6 6 12	91 62 153	104 82 186	43 31 74	10 9 19	15 8 23	53 25 78	69 36 105
790-796	MANGELHAFT BEZ. KRANKHEITEN	M W Z	7766 9174 16940	1655 2031 3686	3 12 15	4 2 6	6 8 14	117 80 197	130 102 232	58 40 98	14 13 27	20 9 29	71 38 109	90 44 134
780-796 XVI. SYMPTOME U. MANGELH. BEZ. KRH. U. TODESURS.		M W Z	13468 14508 27976	3386 3745 7131	5 13 18	11 3 14	13 10 23	159 102 261	188 128 316	74 53 127	22 18 40	26 10 36	90 46 136	109 55 164
800-807	EISENBAHN- UNFAELLE	M W Z	325 63 388	74 12 86						7 7	13 2 15	6 2 8	25 6 31	25 1 26
810	KFZ-UNF. I. VERK. D. ZUS.-STOSS M. D. EISENBAHN	M W Z	76 33 109	22 8 30							1 5 6	3 4 7	8 2 10	6 1 7
811	KFZ-UNF. I. VERK. D. ZUS.-STOSS M. D. STRASSENBAHN	M W Z	20 8 28	9 5 14								2 2 2	1 1 2	5 1 6
812	KFZ-UNF. I. VERK. D. ZUS.-STOSS M. EINEM AND. KFZ.	M W Z	2315 709 3024	1111 335 1446		1 1		2 2 4	2 3 5	12 7 19	17 19 36	20 22 42	423 75 498	371 94 465
813	KFZ-UNF. I. VERK. D. ZUS.-STOSS M. SONST. FAHRZEUG	M W Z	557 210 767	342 132 474						4 2 6	67 23 90	69 24 93	33 16 49	4 3 7
814	KFZ-UNF. I. VERK. D. ZUS.-STOSS M. FUSSGAENGER	M W Z	2213 1521 3734	1345 1022 2367				1 1 1	1 1 1	144 89 233	283 152 435	84 60 144	114 53 167	54 20 74

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON . . . BIS UNTER . . . STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90					
18 9 27	43 18 61	83 24 107	119 35 154	181 63 244	227 80 307	296 125 421	555 287 842	792 476 1268	858 695 1553	654 895 1549	563 945 1508	382 750 1132	254 412 666			M W Z	7824
		1	2	3	4	6	6	15	10	12	4	5	2			M	7820-3,
2 2		1	1 3	1 4	4 8	2 8	7 13	9 24	13 23	19 31	8 12	4 9	3 5			W Z	7825- 7829
	1 1	1 2		7 3	3 2	2 2	5 2	13 2	12 2	5 2	2 1	2 4				M	783
1 1	2 2	3		10	5	4	7	15	14	7	3	6	1			W Z	
1 1	2 3	1 2	7 8	5 3	7 4	11 3	34 14	49 26	69 41	47 59	36 59	28 43	11 14			M W Z	784 785
	1 1							1 1	1 1	1 2	2 3	1 2				M W Z	7851
						1 1	1 1	2 3	2 6	8 7	3 7	3 3	3 3			M W Z	7852
						1 1		2 3	1 1		1 4	5 5				M W Z	7853
					1 1	2 3	2 3	5 14	10 15	4 6	5 9	1 7				M W Z	7850, 7854- 7858
						1 1	1 1	1 1	1 2	3 5	6 7	2 2	1 1			M W Z	786
		1 1	1 2	1 2	1 3	1 2	3 4	8 2	5 2	7 6	2 5	2 10				M W Z	788

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,
(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE DAR. IN		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
815	SONST.KFZ-UNF. I.VERK.D.ZU- SAMMENSTOSS	M W Z	185 55 240	81 29 110			1 1		1 1	1 3 4	3 1 4	4 3 7	32 14 46	55 8 63
816	KFZ-UNF.I.VERK. O.ZUS.-STOSS D. VERLIEREN...	M W Z	1597 399 1996	715 191 906				4 4 4	4 4 4	8 8 16	15 17 32	18 14 32	321 69 390	371 80 451
817	KFZ-UNF.I.VERK. O.ZUS.-STOSS B. EIN-ODER AUSST.	M W Z	10 5 15	7 5 12									1 1 1	
818	SONST.KFZ-UNF. IM VERK.OHNE ZUSAMMENSTOSS	M W Z	123 26 149	73 16 89							2 2 2	2 2 2	46 6 52	13 3 16
819	KFZ-UNFALL IM VERKEHR N.N. BEZ.ART	M W Z	4150 1621 5771	2312 959 3271				3 3 6	3 3 6	67 61 128	145 105 250	97 59 156	652 193 845	655 132 787
810 -819	KRAFTFAHRZEUG- UNFAELLE IM VERKEHR	M W Z	11246 4587 15833	6017 2702 8719	1 1	1	5 10 15	6 11 17	236 170 406	531 324 855	297 188 485	1631 429 2060	1534 342 1876	
820 -823	KRAFTFAHRZEUG- UNFAELLE AUS- SERHALB D.VERK.	M W Z	167 23 190	65 12 77			1 1 1	1 1 1	7 5 12	9 3 12	12 1 13	7 1 7	12 12 12	
825	STRASSENBAHN- UNFALL	M W Z	49 38 87	39 25 64							1 1 1	2 2 3	2 1 3	
826	FAHRRADUNFALL	M W Z	133 47 180	100 43 143						2 3 9	6 3 12	8 4 12	3 3 3	
827	UNFALL SONSTIG. NICHTMOTORIS. STRASSENFAHRZ.	M W Z	10 5 15	8 4 12							2 2 2	1 1 1	1 1 1	
825 -827	SONST.UNFAELLE VON STRASSEN- FAHRZEUGEN	M W Z	192 90 282	147 72 219						2 3 2	9 7 12	8 1 15	5 1 6	1 1 1
830 -838	WASSERVERKEHRS- UNFAELLE	M W Z	72 8 80	10 1 11						3 1 4	2 1 3	1 1 2	3 3 3	10 10 10
840 -845	VERKEHRSUNFAEL- LE I.D.LUFT- U. RAUMSCHIFFFAHRT	M W Z	75 12 87	7 1 8							1 2 3	3 1 4	1 3 4	7 2 9
854	VERGIFT./UNF./ DURCH SEDATIVA UND HYPNOTIKA	M W Z	24 23 47	6 14 20						1 1 1		1 1 1		1 1 1
850-853	UEBR.VERGIFT.	M	61	31			1	1	9				4	4
855-859	/UNF./D.DROGEN U.ARZNEIMITTEL	M W Z	63 39 124	39 70			1	1	5 2		2 2	1 1	1 5	1 5
850 -859	VERGIFTUNGEN /UNF./D.DROGEN U.ARZNEIMITTEL	M W Z	85 86 171	37 53 90			1 1 1	1 1 1	9 6 15		2 2 2	2 2 2	4 1 5	5 1 6
860	VERGIFTUNG /UNFALL/DURCH ALKOHOL	M W Z	76 17 93	19 2 21			1 1 1	1 1 1			1 1 1		2 2 2	7 7 7
865	VERGIFT./UNF./ D.SCHAEDLINGS- BEKAEMPFUNGS...	M W Z	4 3 7	3 2 5						1 1 2		1 1 1		
868	VERGIFT./UNF./ D.SCHAEDL.NAH- RUNGSMITTEL....	M W Z	3 6 9	3 3 6						1 1 1		1 1 2		1 1 1
861 -864	UEBR.VERGIFT.	M	21	13					1			1	3	3
866,867	/UNFAELLE/DURCH	M W Z	12 7 33	7 20					2 3			1 1	1 4	2 5
869	SONST.FESTE....	M	33	20								1	4	5
860-869	VERGIFT./UNF./ D.SONST.FESTE U.FLUESS.SUBST.	M W Z	104 38 142	38 14 52			1 1 1	1 1 1	2 4 6	2 2 4	2 2 4	1 1 1	5 1 6	10 3 13
870 -872	VERGIFTUNGEN /UNFAELLE/DURCH GEBRAUCHSGAS	M W Z	75 38 113	11 7 18			2 2 2	2 2 2	1 1 1			1 1 1	5 5 5	10 3 13
873 -877	VERGIFTUNGEN /UNFAELLE/DURCH KFZ-ABGASE,....	M W Z	73 22 95	16 4 20					2 1 3	1 1 2	6 1 6	4 1 5	8 2 10	
870 -877	VERGIFTUNGEN... /UNFAELLE/DURCH GASE U.DAEMPFE	M W Z	148 60 208	27 11 38			2 2 2	2 2 2	2 2 4	1 1 2	6 1 7	9 1 10	18 5 23	
880	STURZ AUF ODER VON TREPPEN ODER STUFEN	M W Z	621 527 1148	456 398 854						4 4 8	2 4 6	2 2 4	2 1 3	6 1 7
881 -884	UNFAELLE DURCH SONSTIGEN STURZ AUS DER HOEHE	M W Z	1017 524 1541	742 397 1139				9 5 14	9 5 14	21 16 37	27 12 39	19 7 26	25 3 28	46 1 47

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90					
19 3 22	17 5 22	13 6 19	13 6 19	8 1 8	7 1 8	3 3 3	5 5 5	4 2 6		2 2 2		1 1 1				M W Z	815
212 38 250	181 31 212	119 18 137	85 21 106	72 21 93	41 21 62	35 13 48	53 14 67	37 13 50	19 10 29	7 3 10	2 4 6	1 1 1				M W Z	816
		1 1	1 1	1 1			1 1	1 3 4	2 1 3	1 1 2		1 1 1				M W Z	817
7 3 10	8 2 10	10 10 10	8 8 8	5 5 5	1 1 1	7 7 7	7 5 12	5 1 6	3 1 4	1 2 3		1 2 1				M W Z	818
364 89 453	339 78 417	288 58 346	219 73 292	185 65 250	166 96 262	147 63 210	231 97 328	196 112 308	208 129 337	107 116 223	52 68 120	25 20 45	4 4 8			M W Z	819
861 224 1085	906 198 1104	737 150 887	581 179 760	521 174 695	459 233 692	399 184 583	673 295 968	596 333 929	585 390 975	345 418 763	217 256 473	106 77 183	25 12 37			M W Z	810 -819
6 1 7	16 16 16	14 14 14	14 14 14	13 1 14	8 1 9	9 9 9	16 2 18	15 2 17	4 2 6	3 4 7	1 1 2					M W Z	820 -823
1 2 3	5 1 6	2 1 2	5 1 6	3 1 3	4 1 4	1 2 3	3 3 6	2 6 8	5 11 16	2 4 6	8 5 13	3 5 3	2 2 2			M W Z	825
3 1 4	1 2 3	9 1 10	4 1 5	4 5 9	7 1 8	5 1 9	21 11 32	15 3 18	17 4 21	16 5 21	8 2 10	4 4 4				M W Z	826
1 1					1 1		1 1	2 1 3	2 1 3		1 1 1	1 1 1				M W Z	827
4 4 8	6 3 9	11 1 12	9 2 11	7 5 12	12 1 13	6 6 12	25 14 39	19 10 29	24 16 40	18 9 27	16 8 24	8 8 8	2 2 2			M W Z	825 -827
8 2 10	20 20 20	3 2 5	6 6 6	5 5 5	3 3 3	3 3 3	3 4 4	1 1 1	1 1 1							M W Z	830 -838
11 11	15 17	8 8	9 9	9 11	5 5	2 2	3 3			1 1						M W Z	840 -845
3 3	1 1	4 5	1 1	5 8	1 2	3 5	1 3	2 6	3 4	4 4	1 1	1 1				M W Z	854
3 1 4	2 2 4	2 1 3	5 1 6	2 3 5	2 3 5	3 2 5	7 7 14	8 9 17	3 7 10	3 9 12	1 5 6	2 2 4	1 1 1			M W Z	850-853 855-859
6 1 7	2 3 5	6 2 8	6 1 7	7 6 13	3 4 7	6 4 10	8 9 17	10 13 23	6 8 14	3 13 16	1 6 7	2 3 5	1 1 1			M W Z	850 -859
4 1 4	14 1 15	11 1 12	14 4 18	7 7 7	5 7 12	3 3 3	2 3 5	3 3 3	2 3 3		1 1 1					M W Z	860
				2 2				1 1		1 1						M W Z	865
				1 1 2	1 1 2				1 1							M W Z	868
	2 1 3	2 2 2	1 1 1		2 1 3	3 1 4	1 1 1	1 1 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1				M W Z	861 -864 866, 867 869
4 4	16 2 18	13 1 14	15 4 19	10 1 11	8 1 17	6 1 7	3 3 6	4 2 6	2 2 4	1 1 2		1 2 1				M W Z	860-869
6 1 7	7 2 9	10 10 10	4 1 5	8 1 8	4 1 5	2 2 4	5 4 7	1 4 5	1 4 5	9 7 16	1 4 5	1 3 4	1 1 1			M W Z	870 -872
8 2 10	4 4 4	11 1 12	4 3 7	3 2 3	3 2 5	9 2 9	4 2 6	3 1 4	1 2 3		1 2 2	1 1 2	1 1 1			M W Z	873 -877
14 3 17	11 2 13	21 1 22	8 4 12	11 4 11	7 3 10	11 2 13	9 4 13	4 5 9	2 6 8	9 8 17	1 6 7	2 4 6	2 4 2			M W Z	870 -877
7 2 9	26 5 31	23 7 30	19 9 28	32 12 44	40 16 56	38 17 55	77 26 103	71 41 112	89 76 165	63 100 163	64 106 170	35 62 97	21 36 57			M W Z	880
54 4 58	75 4 79	90 9 99	68 5 73	56 8 64	56 19 75	52 17 69	76 27 103	100 35 135	70 61 131	59 73 132	47 93 140	37 77 114	30 48 78			M W Z	881 -884

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppe¹⁾,

(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE DAR. IN INS- ANSTAL- GESAMT TEN		DAVON IM ALTER									
					UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
885 STURZ AUF GLEI- 886 CHER EBENE	M 916 815 W 2240 1981 Z 3156 2796						1		1		1	3	2	3
							1		1	2	3	3	1	4
887 SONSTIGE UND N.N.BEZ.STUERZE	M 1832 1579 W 4665 4036 Z 6497 5615									5	3	7	5	4
										5	5	9	3	1
880 -887 UNFAELLE DURCH STURZ	M 4386 3592 W 7956 6812 Z 12342 10404					1	9	10	25	33	31	34	59	
							5	5	27	20	11	8	4	
						1	14	15	52	53	42	42	63	
890 UNFALL DURCH BRAND I.PRIVAT- WOHNUNG	M 139 38 W 128 48 Z 267 86						3	3	16	3	2	4	4	
							2	2	9	3	2	1	2	
							5	5	25	6	4	5	6	
891 -899 UEBR. UNFAELLE DURCH FEUER UND FLAMMEN	M 217 122 W 137 75 Z 354 197						1	1	8	8	1	13	14	
									9	1	1	2	4	
							1	1	17	9	2	15	18	
890 -899 UNFAELLE DURCH FEUER UND FLAM- MEN	M 356 160 W 265 123 Z 621 283						4	4	24	11	3	17	18	
							2	2	18	4	3	3	6	
							6	6	42	15	6	20	24	
900 UNFALL DURCH UNGEWOEHNLICHE MITZE	M 15 6 W 5 1 Z 20 7						2	2						
								2	2					
901 UNFALL DURCH UNGEWOEHNLICHE KAELTE	M 39 9 W 13 4 Z 52 13												1	
													1	
													2	
907 UNFALL DURCH BLITZSCHLAG	M 11 1 W 5 Z 16 1											2	2	1
												1	1	1
												3	2	2
902 -906 UEBR. UNFAELLE 908 D.NATUR-U.UM- 909 WELTEINFLUESSE	M 84 41 W 46 30 Z 130 71						3	3	4	1	4		3	
							1	2	3	2	2	3	2	
							1	5	6	4	3	6	3	5
900 -909 UNFAELLE DURCH NATUR- UND UM- WELTEINFLUESSE	M 149 57 W 69 35 Z 218 92						5	5	4	1	6	3	4	
							1	2	3	2	3	4	3	
							1	7	8	4	3	9	7	7
910 UNFALL DURCH ERTRINKEN UND UNTERGEHEN	M 761 84 W 236 40 Z 997 124						1	3	1	130	114	49	54	76
							1	3	4	63	45	14	10	5
							2	3	5	193	159	63	64	81
911 -913 MECHANISCHES ERSTICKEN	M 745 127 W 368 71 Z 1113 198				2	4	19	427	452	66	22	20	7	9
					2	1	10	248	261	31	4	3	4	
					4	5	29	675	713	97	26	23	7	13
914 UNF.D.EINDRIN- 915 GEN V.FREMDK. I.KOERPEREROEFFN.	M 5 5 W 2 2 Z 7 7												1	
													1	
916 UNFALL DURCH 917 FALLEND.GEGEN- STAND.STOSS....	M 390 180 W 21 12 Z 411 192						1	1	4	17	12	14	25	
									1	1	1	2	1	2
							1	1	4	18	14	15	27	
918-920 UNFALL D.HAEN- GENBLEIBEN IN ODER ZWISCHEN..	M 148 57 W 18 10 Z 166 67						2	2	3		11	10	13	
									4	1		2		
							2	2	7	1	11	12	13	
921 UNFALL D.EXPLO- SION EINES DRUCKGEFAESSES	M 11 6 W 2 2 Z 13 8													1
														1
922 UNFALL DURCH FEUERWAFFEN	M 60 33 W 8 5 Z 68 38						1	1	2	3	9	6	9	
									1	1	3	3	1	
							1	1	3	3	9	9	10	
923 UNFALL DURCH EXPLOSIVSTOFFE	M 68 43 W 16 11 Z 84 54							1	1	1	2	7	12	
								1	1	2	1	2	7	12
924 UNFALL D.HEISSE SUBST.,AETZENDE FLUESSIGK.U....	M 61 51 W 32 29 Z 93 80						2	2	15	1	1	1	1	
							1	1	6				1	
							3	3	21	1	1	1	2	
925 UNFALL DURCH ELEKTR.STROM	M 234 58 W 36 6 Z 270 64							1	1	5	6	15	20	25
								1	1	1	3	1	3	
								1	1	6	9	16	20	28
926 UNFALL DURCH STRAHLEN	M 1 W 1 Z 1													
927 FAHRZEUGUNF.,D. ANDERWEIT.NICHT EINZUORDN.SIND	M 24 8 W 1 Z 25 8								1				1	
										1			1	
928 UNF.D.MASCH. D. ANDERN.N.EINZU- ORDNEN SIND	M 228 78 W 19 8 Z 247 86								6	2	10	5	14	
									3	2	2			
									9	4	12	5	14	
929 SONSTIGE UND N. N.BEZ.UNFAELLE	M 1027 674 W 376 290 Z 1403 964						5	5	12	24	15	61	76	
							2	2	8	12	7	14	12	
							7	7	20	36	22	75	88	
910-929 SONSTIGE UNFAELLE	M 3763 1404 W 1135 486 Z 4898 1890				2	4	20	438	464	245	190	144	186	261
					2	1	11	256	270	118	68	29	31	28
					4	5	31	694	734	363	258	173	217	289

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90						
1	14	7	13	17	17	21	49	71	132	148	186	138	92	M			885	
3	4	3	3	6	9	13	40	89	222	430	597	523	292	W			886	
4	18	10	16	23	26	34	89	160	354	578	783	661	384	Z				
4	17	16	26	28	24	25	93	133	228	320	360	342	197	M			887	
4	3	7	8	10	25	25	70	166	421	820	1270	1185	642	W				
4	20	23	34	38	49	50	163	299	649	1140	1630	1527	839	Z				
66	132	136	126	133	137	136	295	375	519	590	657	552	340	M	880		-887	
9	16	26	25	36	69	72	163	331	780	1423	2066	1847	1018	W				
75	148	162	151	169	206	208	458	706	1299	2013	2723	2399	1358	Z				
8	8	12	5	5	5	6	7	11	13	10	10	5	2	M			890	
2		4	4	6	12	8	16	7	20	18	10	2		W				
10	8	16	9	11	17	14	23	18	33	28	20	7	2	Z				
11	12	10	14	19	8	6	11	17	21	20	16	5	1	1 M	891		-899	
1	2	2	6	11	8	3	2	14	17	23	22	7	2	W				
12	14	12	20	30	16	9	13	31	38	43	38	12	3	1 Z				
19	20	22	19	24	13	12	18	28	34	30	26	10	3	1 M	890		-899	
3	2	6	10	17	20	11	18	21	37	41	32	9	2	W				
22	22	28	29	41	33	23	36	49	71	71	58	19	5	1 Z				
1	1	1	1		2	2		2	2		1			M			900	
1	1				1	1	1			1				W				
1	2	1	1		3	3	1	2	2	1	1			Z				
4	1	1	3	5	5	1	3	5	7	1	1	1		M			901	
4	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	1	1		W				
			4	5	6	2	3	8	9	3	2	2		Z				
	1	2			1	2								M			907	
			1	1	1									W				
	1	2	1	1	2	2								Z				
2	7	3	4	7	1	6	10	9	11	9				M	902		-906	
1	1	3	3	2	3	6	1	1	5	7		1		W			908	
3	8	6	7	9	4	12	11	10	16	16		1		Z			909	
7	10	7	8	12	9	11	13	16	20	10	2	1		M	900		-909	
1	2	3	5	3	6	8	2	4	7	10	1	2		W				
8	12	10	13	15	15	19	15	20	27	20	3	3		Z				
49	61	46	33	27	21	17	17	24	15	16	9	2		M			910	
3	9	3	8	7	11	6	10	8	5	14	8	2		W				
52	70	49	41	34	32	23	27	32	20	30	17	4	1	Z				
14	22	17	25	10	18	14	14	16	10	5	4			M	911		-913	
4	1	4	4	8	9	3	6	6	3	6	5			W				
18	23	21	29	18	27	17	20	22	13	11	9	6		Z				
1					1	1	1		1					M			914	
1								1	1					W			915	
					1	1	1	1	1					Z				
33	37	45	59	33	34	17	35	12	5	3	4			M			916	
1		2	2	1	2	1	1	1	1	1	1			W			917	
34	37	47	61	34	36	18	36	13	5	4	5	2		Z				
13	13	15	17	14	11	10	8	3	2	2	1			M	918-920			
1	1		3			1	1	2	1	1				W				
14	14	15	20	14	11	11	9	5	3	3	1			Z				
2	1	1	2	2	1					1				M			921	
					1									W				
2	1	1	2	2					1	1				Z				
3	7	3	5	1	4	1	1	3		2				M			922	
1	1	1												W				
4	8	4	5	1	4	1	1	3		2				Z				
2	9	14	7	5	2	2	3			1				M			923	
	1	2	1	3		1	1			1		3		W				
2	10	16	8	8	2	3	4		1	2	3			Z				
4	8	3	3	4	3	3	2	3	1	2	2	1		M			924	
2					1	1	3	1	6	3	2	3		W				
6	8	3	3	4	4	4	5	4	7	5	4	4	3	Z				
21	36	28	20	19	15	6	8	6	1	2	1			M			925	
5	4	2	2	2	2	3	2	1	1	2	1			W				
26	40	30	22	21	17	9	10	7	2	4	2			Z				
										1				M			926	
														W				
										1				Z				
2	2	3	4	5	3	1	2							W			927	
1														Z				
3	2	3	4	5	3	1	2							W				
15	27	36	34	23	18	12	10	11	2	1	2			M			928	
1	3		2		1	1		1	1	1	1	1		W				
15	28	39	36	23	19	13	10	12	3	1	3			Z				
55	80	81	87	68	61	46	95	74	74	47	32	28	6	M			929	
1	9	11	7	11	13	14	28	33	43	53	56	27	15	W				
56	69	92	94	79	74	60	123	107	117	100	88	55	21	Z				
214	303	292	296	211	192	130	196	152	111	83	55	31	7	M	910-929			
19	27	26	29	32	40	31	52	54	62	81	77	41	18	W				
233	330	320	325	243	232	161	248	206	173	164	132	72	25	Z				

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INS- DAR. IN GESAMT ANSTAL- TEN		DAVON IM ALTER									
					UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
930	KOMPLIKAT.UND	M	9	7										1
931	ZWISCHENF.BEI	W	9	9						1	1			
	THERAP.MASSN.	Z	18	16						1	1			1
932	KOMPLIKAT.BEI	M	3	1										
	DIAGNOSTISCHEN	W	5	4						1				
	MASSNAHMEN	Z	8	5						1				
933-936	KOMPL.B.SCHUTZ-	M	6	2						1	1			
	IMPF.U.S.NICHT-	W	6	3				1	1	1	1		1	
	THERAP.MASSN.	Z	12	5				1	1	2	2		1	
930 -936	CHIRURG.U.MED.	M	18	10						2	2			1
	KOMPLIKAT.UND	W	20	16				1	1	2	1		1	
	ZWISCHENFAELLE	Z	38	26				1	1	4	3		1	1
940 -949	SPAETFOLGEN VON	M	87	49						1	3	1	3	3
	UNFALLVERLET-	W	69	26								1		
	ZUNGEN	Z	156	75						1	3	2	3	3
800 -949	UNFAELLE	M	21173	11694	2	4	22	464	492	569	808	519	1933	1968
		W	14481	10376	3	1	12	278	294	353	435	250	489	395
		Z	35654	22070	5	5	34	742	786	922	1243	769	2422	2363
950	SELBSTMORD...	M	1976	494								3	71	157
	M.FESTEN ODER	W	2020	703								8	70	100
	FLUESS.STOFFEN	Z	3996	1197								11	141	257
951	SELBSTMORD...	M	85	3									5	12
	D.VERGIFT.M.IM	W	38	4										2
	HAUSH.VERW.GAS.	Z	123	7									5	14
952	SELBSTMORD...	M	370	19									14	45
	D.VERGIFTUNG M.	W	38	4									5	9
	SONSTIGEN GASEN	Z	408	23									19	54
953	SELBSTMORD...	M	3700	208								45	130	155
	D.ERHAENGEN,ER-	W	1502	86								5	11	24
	DROSS,,ERSTICK.	Z	5202	294								50	141	179
954	SELBSTMORD...	M	256	11									2	14
	D.ERTRAENKEN	W	404	12									3	5
		Z	660	23									5	19
955	SELBSTMORD...	M	740	169								2	40	97
	D.FEUERWAFF.U.	W	41	7									4	10
	EXPLOSIVSTOFFE	Z	781	176								2	44	107
956	SELBSTMORD...	M	174	46									5	12
	D.SCHNEID.UND	W	68	8										1
	STECH.GEGENST.	Z	242	54									5	13
957	SELBSTMORD...	M	321	150								1	14	30
	D.STURZ AUS DER	W	396	188								1	13	16
	HOEHE	Z	717	338								2	27	46
958	SELBSTMORD...	M	504	55								1	51	64
	AUF SONST.UND	W	247	29									13	12
	N.N.BEZ.ART	Z	751	84								1	64	76
959	SPAETFOLGEN DES	M	3	2										
	SELBSTMORDVERS.	W												
	U.D.SELBSTBE...	Z	3	2										
950 -959	SELBSTMORD UND	M	8129	1157								52	332	586
	SELBSTBESCHAE-	W	4754	1041								14	119	179
	DIGUNG	Z	12863	2198								66	451	765
962	VORS.VERGIFTG.	M	13	2				1	1	4	5	2		
	DURCH EINE	W	6	2						2	2	1		
	ANDERE PERSON	Z	19	4				1	1	6	7	3		
965	UEBERFALL MIT	M	75	20								2	8	13
	FEUERWAFFEN U.	W	42	12								2	5	5
	SPRENGSTOFFEN	Z	117	32								4	1	18
966	UEBERFALL MIT	M	120	42	1				1	4		1	14	23
	SCHNEID.UND	W	58	8	1		1		2	4		2	5	5
	STECH.GEGENST.	Z	178	50	2		1		3	8		3	19	28
960, 961	UEBRIGE FORMEN	M	242	88	15	2	1	8	26	16	6	9	10	10
963, 964	VON MORD,TOT-	W	191	20	7		1	4	12	11	9	8	20	8
967 -969	SCHLAG U.S.W.	Z	433	108	22	2	2	12	38	27	15	17	30	18
960 -969	MORD.TOTSCHLAG	M	450	152	16	2	1	9	28	24	13	12	32	46
	U.VORSAETZL.	W	297	42	8		2	4	14	17	13	12	30	18
	VERLETZ.DURCH..	Z	747	194	24	2	3	13	42	41	26	24	62	64
970 -978	VERLETZUNGEN	M	8	4								1	3	1
	D.GESETZLICHE	W												
	MASSNAHMEN	Z	8	4								1	3	1
980 -989	VERLETZUNGEN,	M	702	171		1		15	16	9	6	14	47	70
	UNBESTIMMT,OB	W	416	135	1			4	5	5	5		18	15
	UNBEABSICHT....	Z	1118	306	1	1		19	21	14	11	14	65	85
990 -998	UEBR.SCHADENS-	M	7	4										
	FAELLE BEI	W	1											
	KRIEGSHANDLUNG.	Z	8	4										
999	SPAETFOLGEN VON	M	54	22										
	KRIEGSVERLET-	W	1											
	ZUNGEN	Z	55	22										

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN																	
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968	
1				1				2	1	1		1			M	930	
1	1	1		1				3	1		1	1			W	931	
1	1	1		1				5	2	1	1	2			Z		
					1	1									M	932	
			1		1	1			2	1	1				W		
			1						2						Z		
		1		1				1	1						M	933-936	
1		1		1				1	1						W		
1		1		1				1	2						Z		
1	1	1		2	1	1		3	2	1		1			M	930 -936	
1	1	1	1					3	4	1	2	1			W		
2	1	2	1	2	1	1		6	6	2	2	2			Z		
4	8	10	7	7	5	6	9	8	5	2	4	1			M	940 -949	
1	2			1	3	1	2	3	2	11	21	9	12		W		
5	10	10	7	8	8	7	11	11	7	13	25	10	12		Z		
1249	1493	1319	1141	998	880	756	1291	1241	1329	1104	985	717	380	1	M	800 -949	
273	262	224	264	283	392	326	572	788	1319	2024	2482	1993	1063		W		
1522	1755	1543	1405	1281	1272	1082	1863	2029	2648	3128	3467	2710	1443	1	Z		
155	221	221	193	181	153	144	147	126	111	53	28	10	2		M	950	
88	148	117	149	199	213	184	197	173	165	118	62	23	6		W		
243	369	338	342	380	366	328	344	299	276	171	90	33	8		Z		
8	7	3	10	6	5	12	5	3	5	4					M	951	
1	4	3	3	1	5	1	4	6	2	3	3				W		
9	11	6	13	7	10	13	9	9	7	7	3				Z		
45	59	55	34	42	35	21	10	6	4						M	952	
3	3	3	4	2	6		2		1						W		
48	62	58	38	44	41	21	12	6	5						Z		
153	197	273	377	304	300	271	403	391	326	192	98	67	18		M	953	
30	60	75	92	130	188	145	209	211	151	105	50	14	2		W		
183	257	348	469	434	488	416	612	602	477	297	148	81	20		Z		
11	24	18	19	22	14	19	24	29	25	21	5	7	2		M	954	
5	15	12	26	29	46	46	65	56	40	29	23	4			W		
16	39	30	45	51	60	65	89	85	65	50	28	11	2		Z		
67	102	76	84	69	48	31	38	31	30	16	6	3			M	955	
8	3	3	1	3	3	2	1	1	1	1					W		
75	105	79	85	72	51	33	39	32	31	17	6	3			Z		
6	9	18	18	17	12	14	20	11	18	10	3		1		M	956	
1	3	3	2	6	8	8	12	7	8	5	3	1			W		
7	12	21	20	23	20	22	32	18	26	15	6	1	1		Z		
28	29	17	23	22	21	22	21	31	27	16	12	6	1		M	957	
26	25	30	16	30	33	33	44	34	37	29	19	8	2		W		
54	54	47	39	52	54	55	65	65	64	45	31	14	3		Z		
48	62	54	48	35	27	35	33	14	16	9	3	3			M	958	
12	29	19	17	31	24	19	24	14	14	10	5	1			W		
60	91	73	65	52	58	59	52	38	30	19	8	4			Z		
	1	1			1										M	959	
	1	1			1										W		
															Z		
521	711	736	806	698	616	569	701	642	562	321	155	96	24	1	M	950 -959	
174	290	265	310	417	533	443	553	512	419	300	165	51	10		W		
695	1001	1001	1116	1115	1149	1012	1254	1154	981	621	320	147	34	1	Z		
					1										M	962	
					1			1							W		
								1	1	1					Z		
9	21	6	8	2	1	2		1	1	1					M	965	
6	5	5	3	3	2	2	1	1	1						W		
15	26	11	11	5	3	4		2		1					Z		
22	15	21	6	2	2	2	4	1	2						M	966	
10	4	6	5	2	4	2	2	2	2	3					W		
32	19	27	11	4	6		6	3	4	3					Z		
15	18	31	20	16	12	7	14	8	11	8	4	1			M	960, 961	
15	14	16	9	14	10	5	8	7	11	7	3	4			W	963, 964	
30	32	47	29	30	22	12	22	15	22	15	7	5			Z	967 -969	
46	54	58	34	20	16	11	18	10	14	9	4	1			M	960 -969	
31	23	27	17	19	16	7	11	11	14	10	3	4			W		
77	77	85	51	39	32	18	29	21	28	19	7	5			Z		
		1			2										M	970 -978	
		1			2										W		
															Z		
45	65	64	70	48	56	47	37	34	30	10	21	4	3	6	M	980 -989	
21	37	28	24	32	47	33	29	27	41	18	24	3	2	2	W		
66	102	92	94	80	103	80	66	61	71	28	45	7	5	8	Z		
1				1		1	1	2							M	990 -998	
1				1		1	1	2				1			W		
												1			Z		
			1	7	8	15	10	6	1	4	2				M	999	
			1	7	8	15	10	6	1	4	3				W		
															Z		

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,
(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN 7 TAGEN	7 TAGEN 28 TAGEN	28 TAGEN 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
990 -999	SCHADENSAEELLE BEI KRIEGSHAND- LUNGEN	M W Z	61 2 63	26 26 26								1 1 1		
800-999	EXVII. UNFAELLE, VERGIFTUNGEN... /N.D. URSACHE/	M W Z	30523 19950 50473	13204 11594 24798	18 12 30	7 1 8	23 14 37	488 286 774	536 313 849	602 375 977	827 453 1280	599 276 875	2347 656 3003	2671 607 3278
000-6999	ALLE TODES- URSACHEN	M W Z	365703 365325 731028	208972 208110 417082	3116 2332 5448	2166 1446 3612	801 626 1427	2433 1649 4082	8516 6053 14569	1554 1116 2670	1436 949 2385	1091 638 1729	3048 1133 4181	3562 1255 4817

N XVII Unfälle, Vergiftungen und Gewalt

800+	801	BRUCH D. SCHAE- DELDACHES U. D. SCHAEDELBASIS	M W Z	2297 856 3153	1062 461 1523					41 24 65	70 44 114	46 34 80	323 62 385	269 64 333
802-804	BRUCH DER GE- SICHTSKNOCHEN, S. U. N. N. BEZ. ...	M W Z	3103 1083 4186	1280 491 1771	1 1 2		2 4 2	11 5 15	14 5 19	64 46 110	113 56 169	72 34 106	353 83 436	374 62 436
805	BRUCH U. BRUCH- STUECKVERLAG. D. WIRBELSAEULE...	M W Z	708 300 1008	225 127 352			1 1 1	1 1 1	9 8 17	22 9 31	14 6 20	66 23 89	91 14 105	
806	BRUCH U. -STUECK VERLAGER. D. WIR- BELSAEULE MIT..	M W Z	530 196 726	106 34 140					1 3 4	8 2 10	8 6 14	36 7 43	41 5 46	
807	KNOCHENBRUCH D. RIPPE, BRUSTBEI- NES U. KEHLKOPF.	M W Z	603 238 841	488 195 683					1 1 1	3 2 5	2 2 2	18 3 21	23 11 34	
808	BECKENBRUCH	M W Z	242 323 565	220 279 499					1 1 1	1 1 1	1 1 2	8 16 20	13 7 20	
809	MEHRERE U. MAN- GELH. BEZ. BRUE- CHE D. RUMPFESKL.	M W Z	258 152 410	176 117 293					6 1 7	5 2 7	4 1 5	16 8 24	20 9 29	
800	-809	BRUECHE D. SCHAE- DELS, DER WIRB- ELSAEULE U. DES...	M W Z	7741 3148 10889	3557 1704 5261	1 1 2	2 8 20	12 9 24	15 9 24	122 83 205	222 115 337	145 84 229	820 194 1014	831 172 1003
810	-819	KNOCHENBRUECHE DER OBEREN GLIEDMASSEN	M W Z	193 413 606	172 356 528						1 1 1	1 5 6	1 2 7	
820	OBERSCHENKEL- HALSBRUCH	M W Z	1851 5565 7416	1673 4881 6554						3 2 5	2 1 2	3 1 4	4 1 5	
821	-829	UEBR. KNOCHEN- BRUECHE D. UNTE- REN GLIEDMASSEN	M W Z	907 1187 2094	714 994 1708					2 3 5	8 8 16	2 3 5	53 22 75	51 16 67
820	-829	KNOCHENBRUECHE DER UNTEREN GLIEDMASSEN	M W Z	2758 6752 9510	2387 5875 8262					5 5 10	10 8 18	2 3 5	56 23 79	55 17 72
830	-839	VERRENKUNGEN OHNE KNOCHEN- BRUECHE	M W Z	28 21 49	18 15 33					1 1 1			1 1 1	
840	-848	VERSTAUCHUNGEN GELENK- UND MUS- KELZERRUNGEN	M W Z	6 6 12	5 3 8									
850	GEHIRNERSCHUET- TERUNG	M W Z	204 223 427	164 188 352						2 2 2	4 4 4	3 4 7	13 1 14	4 1 5
851	GEHIRNZERREIS- SUNG UND -PREL- LUNG	M W Z	1392 586 1978	968 434 1402			1 1 1	1 1 2	2 1 3	42 24 66	83 49 132	61 22 83	189 61 250	173 29 202
852	SUBARACHNOID., SUBDUR., U. EXTRA- DURALE BLUTUNG	M W Z	240 89 329	209 75 284	1 1 1		1 1 1	1 1 2	1 1 2	5 2 7	14 5 14	6 5 11	20 3 23	11 1 12
853	UEBR. INTRAKRA-	M	3684	2118	1	1	10	12	71	166	102	426	428	
854	NIELLE VERLET- ZUNG	M W Z	1346 5030 2923	805 2923 1	1 1 1	1 1 1	7 17 19	7 19 24	58 129 204	105 271 421	57 159 260	101 527 814	83 511 730	
850	-854	INTAKRANIELLE VERLETZ., /AUSG. M. SCHAEDELBR./	M W Z	5520 2244 7764	3459 1502 4961	1 1 2	1 1 1	12 8 20	15 9 24	120 84 204	267 154 421	172 88 260	648 166 814	616 114 730
860	-862	INNERE VERLET- ZUNGEN D. BRUST- ORGANE	M W Z	1288 352 1640	605 183 788					23 17 40	39 14 53	38 15 53	128 34 162	151 23 174

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90					
1			1	8	8	16	11	8	1	4	2					M	990 -999
1			1	8	8	16	11	8	1	4	1	1				W	
											3					Z	
1862	2323	2178	2052	1772	1578	1399	2058	1935	1936	1448	1167	818	407	8	M	800-999	
499	612	544	615	751	988	809	1165	1338	1793	2352	2675	2052	1075	2	W		
2361	2935	2722	2667	2523	2566	2208	3223	3273	3729	3800	3842	2870	1482	10	Z		
2927	4538	5761	7606	9972	13244	16945	36933	56286	65695	53162	40068	23531	9818	10	M	000-899	
1227	2043	2846	3971	6771	10241	12163	25326	39411	56420	69229	65211	41219	18101	2	W		
4154	6581	8607	11577	16743	23485	29108	62259	95697	122115	122391	105279	64750	27919	12	Z		

einwirkungen nach der Art der Schädigung

156	195	174	126	126	110	93	130	141	135	77	54	21	10	M	800, 801
33	35	20	27	31	49	42	64	71	80	78	58	26	10	W	
189	230	194	153	157	159	135	194	212	215	155	112	47	20	Z	
224	261	194	204	175	136	129	224	152	193	109	70	35	7	M	802-804
56	51	34	36	56	57	47	78	82	87	106	70	29	8	W	
280	312	228	240	231	193	176	302	234	280	215	140	64	15	Z	
45	62	62	54	35	48	27	46	40	34	23	14	9	6	M	805
23	16	11	13	17	19	7	15	19	29	38	20	10	3	W	
68	78	73	67	52	67	34	61	59	63	61	34	19	9	Z	
38	32	48	40	39	35	27	49	45	42	20	9	9	3	M	806
4	5	12	12	18	19	15	23	23	15	15	8	1	3	W	
42	37	60	52	57	54	42	72	68	57	35	17	10	6	Z	
21	25	39	24	29	22	40	65	75	83	46	48	27	14	M	807
5	5	3	9	8	12	10	17	18	24	42	39	18	10	W	
26	30	42	33	37	34	50	82	93	107	88	87	45	24	Z	
15	13	8	16	12	17	12	14	13	26	27	18	20	8	M	808
1	3	4	2	3	5	6	11	23	35	52	67	67	27	W	
16	16	12	18	15	22	18	25	36	61	79	85	87	35	Z	
8	26	16	22	12	14	7	26	18	23	16	14	3	2	M	809
3	6	9	8	7	10	9	12	19	29	29	13	4	2	W	
11	32	25	22	20	21	17	35	30	42	45	27	7	4	Z	
507	614	541	486	428	382	335	554	484	536	318	227	124	50	M	800 -809
125	121	93	99	141	168	137	217	248	289	360	275	155	63	W	
632	735	634	585	569	550	472	771	732	825	678	502	279	113	Z	
2	3	3	5	3	11	6	10	15	30	31	29	28	9	M	810 -819
1			2	2	7	7	11	22	55	76	106	81	41	W	
3	3	3	7	5	13	13	21	37	85	107	135	109	50	Z	
2	3	5	3	9	14	14	60	114	221	338	412	393	251	M	820
1	3	2	2	3	12	16	83	182	495	1019	1544	1400	799	W	
3	6	7	5	12	26	30	143	296	716	1357	1956	1793	1050	Z	
40	40	29	30	43	28	28	69	95	97	98	109	57	28	M	821 -829
16	18	8	8	14	25	32	49	87	140	199	246	187	106	W	
56	58	37	38	57	53	60	118	182	237	297	355	244	134	Z	
42	43	34	33	52	42	42	129	209	318	436	521	450	279	M	820 -829
17	21	10	10	17	37	48	132	269	635	1218	1790	1587	905	W	
59	64	44	43	69	79	90	261	478	953	1654	2311	2037	1184	Z	
2	2	2	2	1	2	1	3	2	4	3		3	1	M	830 -839
														W	
2	2	2	2	1	2	2	5	4	5	7	4	9	1	Z	
				1	1	1		2				1		M	840 -848
			1	1	1	1		3		1	1	1		W	
4	6	4	5	4	5	6	14	16	30	28	34	17	5	M	850
1		1	5	3	3	6	4	20	21	45	63	35	10	W	
5	6	5	10	7	8	12	18	36	51	73	97	52	15	Z	
95	89	91	81	60	60	55	76	75	64	42	27	20	7	M	851
19	17	22	23	17	29	22	33	34	59	60	39	20	6	W	
114	106	113	104	77	89	77	109	109	123	102	66	40	13	Z	
6	16	21	13	20	17	8	24	22	17	12	2	3		M	852
2	2	5	4	8	8	4	4	13	5	8	6	6	2	W	
10	18	26	17	28	25	12	28	35	22	20	8	9	2	Z	
252	339	280	241	204	168	143	244	221	161	115	66	30	15	M	853
65	61	44	54	53	63	58	88	88	124	104	79	41	13	W	854
317	400	324	295	257	231	201	332	309	285	219	145	71	28	Z	
359	450	396	340	288	250	212	358	334	272	197	129	70	27	M	850 -854
87	80	72	86	81	103	90	129	155	209	217	187	102	31	W	
446	530	468	426	369	353	302	487	489	481	414	316	172	58	Z	
113	122	97	98	88	83	55	81	66	57	28	16	3	2	M	860 -862
28	17	21	15	14	22	21	29	18	24	19	15	6		W	
141	139	118	113	102	105	76	110	84	81	47	31	9	2	Z	

F. Todes

1. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Ausführliche)

POS.-NR. DER ICD 1968	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
863 -869	INNERE VERLETZ. D.BAUCHES, BEK- KENS, EINSCHL...	M	1194	758				2	2	22	61	25	115	131
		W	433	278						22	45	17	34	30
		Z	1627	1036				2	2	44	106	42	149	161
860 -869	INNERE VERLET- ZUNGEN V. BRUST BAUCH U. BECKEN	M	2482	1363				2	2	45	100	63	243	282
		W	785	461						39	59	32	68	53
		Z	3267	1824				2	2	84	159	95	311	335
870 -907	ZERREISSUNGEN U. OFFENE WUNDEN	M	722	140	1				1	4	5	9	54	82
		W	235	49	1		1		2	2	5	7	17	12
		Z	957	189	2		1		3	6	10	16	71	94
910 -929	OBERFLÄCHLICHE VERLETZ., PREL- LUNGEN UND...	M	84	48								2	3	3
		W	83	52										1
		Z	167	100								2	3	4
930 -939	FOLGEN DES EIN- DRINGENS VON FREMDKOERPERN..	M	409	101	2	3	13	216	234	31	3	3	2	7
		W	224	53	1		5	144	150	14			1	4
		Z	633	154	3	3	18	360	384	45	3	3	3	11
940 -949	VERBRENNUNGEN	M	542	273				4	4	32	14	8	35	57
		W	305	168				3	3	21	5	4	8	8
		Z	847	441				7	7	53	19	12	43	65
950 -959	NERVEN-UND RUECKENMARKS- VERLETZUNGEN	M	95	35				1	1	1	1	1	5	7
		W	33	15							2		1	2
		Z	128	50				1	1	1	3	1	6	9
960 -989	SCHAEDLICHE WIRKUNGEN CHE- MISCHER STOFFE	M	3121	708				4	4	30	11	16	126	267
		W	2559	905				2	2	20	8	14	87	131
		Z	5680	1613				6	6	50	19	30	213	398
9941	ERTRINKEN	M	1264	108	1		1	1	3	139	117	52	73	116
		W	741	57	1		1	3	5	66	48	18	18	14
		Z	2005	165	2		2	4	8	205	165	70	91	130
990 -994 9942-999	UEBRIGE SCHAE- DIGUNGEN	M	5558	830	12	3	6	236	257	73	76	125	280	342
		W	2401	379	7	1	7	118	133	40	49	26	68	77
		Z	7959	1209	19	4	13	354	390	113	125	151	348	419
990 -999	SONST. SCHAE- DIGUNGEN	M	6822	938	13	3	7	237	260	212	193	177	353	458
		W	3142	436	8	1	8	121	138	106	97	44	86	91
		Z	9964	1374	21	4	15	358	398	318	290	221	439	549
800 -999	NXVII. UNFAELLE, VERGIFTUNGEN... N.D.ART.....	M	30523	13204	18	7	23	488	536	602	827	599	2347	2671
		W	19950	11594	12	1	14	286	313	375	453	276	656	607
		Z	50473	24798	30	8	37	774	849	977	1280	875	3003	3278

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

Systematik)

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90						
100	113	119	82	80	66	53	76	49	47	31	16	5	1				M 863 -869	
24	32	26	17	14	22	27	32	19	25	27	17	3					W	
124	145	145	99	94	88	80	108	68	72	58	33	8	1				Z	
213	235	216	180	168	149	108	157	115	104	59	32	8	3				M 860 -869	
52	49	47	32	28	44	48	61	37	49	46	32	9					W	
265	284	263	212	196	193	156	218	152	153	105	64	17	3				Z	
52	68	85	80	52	41	45	54	29	31	17	8	5					M 870 -907	
7	19	16	16	17	21	11	23	19	15	13	7	4	2				W	
59	87	101	96	69	62	56	77	48	46	30	15	9	2				Z	
7	2	3	7	6	2	5	5	7	6	5	9	10	2				M 910 -929	
		3	2	1	1	1	1	5	15	9	14	21	10				W	
7	2	6	9	7	3	5	6	12	21	14	23	31	12				Z	
13	14	13	13	8	16	11	12	12	11	3	3						M 930 -939	
4	1	5	4	6	8	3	4	6	2	4	3	5					W	
17	15	18	17	14	24	14	16	18	13	7	6	5					Z	
37	55	41	28	39	23	20	25	28	29	31	24	8	3				1 M 940 -949	
12	6	13	11	21	21	16	16	20	36	35	34	11	4				W	
49	61	54	39	60	44	36	41	48	65	66	58	19	7				1 Z	
8	10	8	10	2	4	5	9	4	8	8	2	1					M 950 -959	
1	1	2	1	1	3	1	3	4	5	3	3						W	
9	11	10	11	3	7	6	12	8	13	11	5	1					Z	
256	354	352	305	277	238	208	208	169	153	79	44	19	4				1 M 960 -989	
104	176	147	180	231	270	211	242	225	217	164	93	30	7				W	
360	530	499	485	508	508	419	450	394	370	243	137	49	11				1 Z	
86	122	80	72	63	46	55	51	67	46	41	16	10	4				5 M 9941	
13	34	22	40	42	65	63	82	68	54	45	34	7	1				2 W	
99	156	102	112	105	111	118	133	135	100	86	50	17	5				7 Z	
280	351	404	491	384	371	345	483	460	386	220	123	81	25				1 M 990 -994	
76	104	114	131	163	245	173	242	255	211	157	92	34	11				W 9942-999	
356	455	518	622	547	616	518	725	715	597	377	215	115	36				1 Z	
366	473	484	563	447	417	400	534	527	432	261	139	91	29				6 M 990 -999	
89	138	136	171	205	310	236	324	323	265	202	126	41	12				2 W	
455	611	620	734	652	727	636	858	850	697	463	265	132	41				8 Z	
1862	2323	2178	2052	1772	1578	1399	2058	1935	1936	1448	1167	818	407				8 M 800 -999	
499	612	544	615	751	988	809	1165	1338	1793	2352	2675	2052	1075				2 W	
2361	2935	2722	2667	2523	2566	2208	3223	3273	3729	3800	3842	2870	1482				10 Z	

F. Todes

2. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Liste)

POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE A	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
001	CHOLERA	M												
001		W												
001		Z												
002	TYPHUS/TYPHUS	M	2	2										1
002	ABDOMINALIS/	W												
002		Z	2	2										1
003	PARATYPHUS UND	M	32	31		1	1	3	5					
003	SONST. INFECT. D.	W	29	29			1	2	3	1				
003	SALMONELLA GR.	Z	61	60		1	2	5	8	1				
004	BAKT. RUHR UND	M												
004	AMOEBEN-	W	2	2									1	
004	INFEKTION	Z	2	2									1	
005	ENTERITIS UND	M	301	177	1	2	7	61	71	25	5	3	1	2
005	SONST. DURCH-	W	339	187			7	41	48	9	2	1	1	2
005	FALLKRANKHEIT.	Z	640	364	1	2	14	102	119	34	7	4	2	4
006	TUBERKULOSE	M	2326	1706						1		1	5	7
006	DER ATMUNGS-	W	783	615									2	3
006	ORGANE	Z	3109	2321						1		1	7	10
007	TBK. D. HIRNHAEU-	M	23	22									3	2
007	TE U. D. ZENTRAL-	W	15	14						2	1		2	2
007	NERVENSYSTEMS	Z	38	36						2	1		3	4
008	TBK. D. DARMES. D.	M	8	7										
008	BAUCHFELLS U. D.	W	10	10							1			
008	MESENT.-DRUESEN	Z	18	17							1			
009	TUBERKULOSE D.	M	22	15										2
009	KNOCHEN UND	W	25	18									1	
009	GELLENKE	Z	47	33									1	2
010	SONST. FORMEN D.	M	451	320									1	
010	TBK. EINSCHL.	W	197	144									2	
010	SPAETFOLGEN	Z	648	464									3	
011	PEST	M												
011		W												
011		Z												
012	MILZBRAND	M												
012		W												
012		Z												
013	BRUZZELLOSE	M	3	1										
013		W												
013		Z	3	1										
014	LEPRA	M												
014		W												
014		Z												
015	DIPHTHERIE	M	1	1							1			
015		W												
015		Z	1	1							1			
016	KEUCHHUSTEN	M	10	7			9	9	1					
016		W	7	6			5	5	2					
016		Z	17	13			14	14	3					
017	DURCH STREPTOK.	M												
017	HERVORG. RACHEN-	W	3	2							1		1	
017	KRH. U. SCHARLACH	Z	3	2							1		1	
018	ERYSIPEL	M	12	10										
018		W	32	23										
018		Z	44	33										
019	MENINGOKOKKEN-	M	69	58			20	20	35	1	2	2		
019	INFEKTION	W	56	51		1	14	15	24	4				
019		Z	125	109		1	34	35	59	5	2	2		
020	TETANUS	M	17	17							1	1		
020		W	21	19							1	1		
020		Z	38	36							1	2		
021	SONSTIGE BAKTE-	M	278	271	5	36	50	32	123	2	2	3	3	3
021	RIELLE KRANK-	W	241	228	3	21	43	18	85	5		3	5	4
021	HEITEN	Z	519	499	8	57	93	50	208	7	2	6	8	7
022	AKUTE	M	4	4						1				1
022	POLIOMYELITIS	W	3	1								1		
022		Z	7	5						1		1		1
023	SPAETFOLGEN DER	M	11	6									1	2
023	AKUTEN	W	11	7								1		1
023	POLIOMYELITIS	Z	22	13								1	1	3
024	POCKEN	M												
024		W												
024		Z												
025	MASERN	M	18	11						13	2	1	2	
025		W	19	10					1	1	10	6	1	
025		Z	37	21					1	1	23	8	2	2
026	GELBFIEBER	M												
026		W												
026		Z												

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

A)

VON . . . BIS UNTER . . . STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN																POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE A
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	
							1								M	001
							1								W	001
							1								Z	001
															M	002
															W	002
															Z	002
															M	003
	1			1	1	1	3	5	4	2	6	4			W	003
	1			1	1	1	2	2	5	4	8	3			Z	003
							5	7	9	6	14	7			M	004
															W	004
															Z	004
	1	1	6	3	4	6	7	17	35	18	28	36	19	13	M	005
1	2	1	4	12	6	4	6	20	45	51	66	46	12		W	005
2	3	7	7	16	12	11	23	55	63	79	102	65	25		Z	005
13	25	63	79	119	132	173	340	417	460	268	148	61	14		M	006
7	11	13	23	32	43	39	63	108	124	148	108	51	8		W	006
20	36	76	102	151	175	212	403	525	584	416	256	112	22		Z	006
4	2		2	2			3	3		1	1				M	007
			2	1		1	1	2		1					W	007
4	2	2	4	3		1	4	5		2	1				Z	007
															M	008
	2		1	1			2	2	1	1					W	008
	2	1	1	1			4	4	2	2					Z	008
	2	1	1	1	1	1	3	3	5	1	1				M	009
1			1	1	1	2	2	6	4	3	1	3			W	009
1	2	1	2	1	2	3	5	9	9	4	2	3			Z	009
2	1	1	9	16	24	35	67	103	92	53	34	11	2		M	010
3	1	2	9	10	7	10	21	31	31	35	17	13	5		W	010
5	2	3	18	26	31	45	88	134	123	88	51	24	7		Z	010
															M	011
															W	011
															Z	011
															M	012
															W	012
															Z	012
				1			2								M	013
				1			2								W	013
															Z	013
															M	014
															W	014
															Z	014
															M	015
															W	015
															Z	015
															M	016
															W	016
															Z	016
															M	017
							1								W	017
							1								Z	017
1			1				2		3	2	2	1			M	018
		1		4	2		1	2	6	3	8	4	1		W	018
1		1	1	4	2		3	2	9	5	10	5	1		Z	018
															M	019
		1	2	1	1	1	1	2							W	019
			1	2	1	2	1	4	3						Z	019
			3				1	5	1	5	1				M	020
			1				2	1	5	2	4				W	020
			4				3	6	6	7	5	3			Z	020
9	6	6	6	7	9	10	17	29	21	16	6				M	021
3	3	2	7	9	18	12	18	19	23	13	5				W	021
12	9	8	13	16	27	22	35	48	44	29	11	4	3		Z	021
	1		1												M	022
	1		1					2							W	022
								2							Z	022
1	1	1	2	1	1		3	1			1				M	023
1	1	2	2	1	2		4	2		1	1				W	023
															Z	023
															M	024
															W	024
															Z	024
1															M	025
1															W	025
															Z	025
															M	026
															W	026
															Z	026

F. Todes

2. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Liste

POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE A	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DABON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
027 VIRUS-		M	8	6						1	3	1	1	
027 ENZEPHALITIS		W	6	6				1	1	2		1		
027		Z	14	12				1	1	3	3	2	1	
028 INFECTIOSE		M	35	32				1	1	1	1		1	
028 HEPATITIS		W	40	38				3	3	1	2			
028		Z	75	70				4	4	2	3		1	
029 SONSTIGE		M	198	116			4	35	39	19	6	3	5	3
029 VIRUSKRANK-		W	218	120		1	4	35	40	17	5	2	2	1
029 HEITEN		Z	416	236		1	8	70	79	36	11	5	7	4
030 FLECKFIEBER UND		M												
030 SONSTIGE		W	1	1										
030 RIKETTISIEN		Z	1	1										
031 MALARIA		M	8	8							1			
031		W	5	5									1	1
031		Z	13	13							1		1	1
032 TRYPANOSOMIASIS		M												
032		W												
032		Z												
033 RUECKFALLFIEBER		M												
033		W												
033		Z												
034 ANGEBORENE		M	3	2										1
034 SYPHILIS		W	2	2	1				1				1	
034 /LUES/		Z	5	4	1				1				1	1
035 SYMPTOMATISCHE		M	1	1										
035 SYPHILIS/LUES/		W												
035 I.FRUEHSTADIUM		Z	1	1										
036 SYPHILIS/LUES/		M	59	44										1
036 DES ZENTRAL-		W	55	35										
036 NERVENSYSTEMS		Z	114	79										1
037 SONSTIGE FORMEN		M	54	38										
037 DER SYPHILIS		W	45	29										
037 /LUES/		Z	99	67										
038 GONOKOKKEN-		M	1	1										
038 INFektion		W	2	2										
038		Z	3	3										
039 SCHISTOSOMIASE		M												
039 /BILHARZIOSE/		W												
039		Z												
040 ECHINOKOKKEN-		M	25	20								1		
040 KRANKHEIT		W	14	11										
040		Z	39	31								1		
041 FILARIOSEN		M												
041		W												
041		Z												
042 HAKENWURM-		M												
042 KRANKHEIT		W												
042		Z												
043 SONSTIGE		M	2	2										
043 WURMKRANKHEITEN		W	1	1										
043		Z	3	3										
044 ALLE SONST.IN-		M	376	186	1		4	65	70	13	4	8	4	5
044 FEKTIOSE.U.PA-		W	479	252	1		1	43	45	18	7			2
044 RASIT.KRANKHT.		Z	855	438	2		5	108	115	31	4	15	4	7
045 BOESART.NEUB.D.		M	864	538							1	2	1	2
045 MUNDHOEHLE UND		W	395	249							1	1		1
045 DES RACHENS		Z	1259	787							2	3	1	3
046 BOESARTIGE NEU-		M	1440	902										
046 BILDUNG DER		W	537	311										
046 SPEISEROEHRE		Z	1977	1213								1		1
047 BOESARTIGE NEU-		M	11792	6830									2	3
047 BILDUNG DES		W	10225	5626									1	7
047 MAGENS		Z	22017	12456									3	10
048 BOESART.NEUB.D.		M	5819	3467						1		2	4	2
048 DARMS AUSSER		W	7742	4956							1			5
048 MASTDARM		Z	13161	8423						1	1	2	4	7
049 BOESART.NEUB.D.		M	4056	2776									1	1
049 MASTD.U.UEBERG.		W	3839	2569										1
049 D.COLON SIGM...		Z	7895	5345									1	2
050 BOESARTIGE NEU-		M	941	550										2
050 BILDUNG DES		W	101	36										
050 KEHLKOPFES		Z	1042	586										2
051 BOESART.NEUB.D.		M	19197	12027								1	4	7
051 LUFTROEHRE,		W	2889	1965						1	4	2	1	2
051 BRONCHIEN,LUNGE		Z	22086	13992						1	4	3	5	9
052 BOESART.NEUB.		M	476	272						2	6	18	23	8
052 DER KNOCHEN		W	382	209				1	1	2	8	12	12	9
052		Z	858	481				1	1	4	14	30	35	17

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

A)

VON . . . BIS UNTER . . . STUNDEN, TAGEN BZW JAHREN														M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE A
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	
1			1	1			1							M	027
1			1	1			1							W	027
							1							Z	027
	1	2	1	2	1	4	8	5	1	4		1	1	M	028
	1	3	1	2	2	4	4	10	1	3	2	1		W	028
	2	5	2	4	3	8	12	15	2	7	2	2	1	Z	028
2	4	4	3	8	4	6	14	14	19	15	14	12	4	M	029
1		4	2	2	5	9	7	15	20	27	20	27	12	W	029
3	4	8	5	10	9	15	21	29	39	42	34	39	16	Z	029
					1									M	030
					1									W	030
														Z	030
	1	4	1	1										M	031
			2	1										W	031
	1	4	3	2										Z	031
														M	032
														W	032
														Z	032
														M	033
														W	033
														Z	033
		1		1										M	034
		1		1										W	034
														Z	034
		1												M	035
														W	035
														Z	035
		2	1	2	7	7	6	15	9	6	2	1		M	036
				1	4	5	8	14	10	8	3	1	1	W	036
		2	1	3	11	12	14	29	19	14	5	2	1	Z	036
	1	2		1	4	4	11	11	9	5	5	1		M	037
	1		2	2	2	3	4	6	8	14	2	1		W	037
	2	2	2	3	6	7	15	17	17	19	7	2		Z	037
						1			1					M	038
						1			1					W	038
									2					Z	038
														M	039
														W	039
														Z	039
3	3		4	1	2	3	4	1	2	1				M	040
1			1			3	1	3		1		1		W	040
4	3	3	5	1	2	6	5	4	2	2		1		Z	040
														M	041
														W	041
														Z	041
														M	042
														W	042
														Z	042
				1		1					1			M	043
			1			1					1			W	043
														Z	043
1	4	10	13	8	13	8	21	35	43	34	35	31	16	M	044
1	2	7	5	11	8	20	28	40	60	81	69	51	24	W	044
2	6	17	18	19	21	28	49	75	103	115	104	82	40	Z	044
2	8	14	36	47	56	78	140	142	150	100	54	24	7	M	045
	3	9	9	12	25	28	56	37	65	67	45	22	14	W	045
2	11	23	45	59	81	106	196	179	215	167	99	46	21	Z	045
2	2	9	24	46	56	94	222	261	301	200	141	68	14	M	046
1		1	1	11	13	21	46	75	87	121	92	49	17	W	046
3	2	10	25	57	69	115	268	336	388	321	233	117	31	Z	046
8	40	92	186	280	431	634	1367	2242	2559	1929	1345	517	157	M	047
7	40	63	93	159	281	380	861	1357	1878	2202	1831	813	252	W	047
15	80	155	279	439	712	1014	2228	3599	4437	4131	3176	1330	409	Z	047
13	25	53	97	147	196	273	627	998	1192	879	587	261	62	M	048
6	15	41	81	184	290	417	844	1131	1464	1447	1183	496	137	W	048
19	40	94	178	331	486	690	1471	2129	2656	2326	1770	757	199	Z	048
6	13	25	65	85	153	188	528	848	893	629	393	180	48	M	049
6	11	23	48	104	171	235	444	600	730	679	521	204	62	W	049
12	24	48	113	189	324	423	972	1448	1623	1308	914	384	110	Z	049
1	2	8	24	34	50	58	128	179	197	141	82	29	6	M	050
			2	2	7	6	7	20	20	17	10	6	4	W	050
1	2	8	26	36	57	64	135	199	217	158	92	35	10	Z	050
14	35	95	237	506	878	1319	3141	4750	4401	2564	952	257	36	M	051
6	12	19	47	98	152	232	421	555	551	430	229	110	17	W	051
20	47	114	284	604	1030	1551	3562	5305	4952	2994	1181	367	53	Z	051
11	4	15	13	25	23	32	66	76	59	50	28	15	2	M	052
5	6	4	6	10	20	16	42	63	46	66	32	18	4	W	052
16	10	19	19	35	43	48	108	139	105	116	60	33	6	Z	052

F. Todes

2. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Liste)

POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE A	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
053	BOESARTIGE	M	655	438								2	5	12
053	NEUBILDUNG	W	739	448						1	1		1	6
053	DER HAUT	Z	1394	886						1	1	2	6	18
054	BOESARTIGE	M	110	72										
054	NEUBILDUNG DER	W	10877	7097									1	6
054	BRUSTDRUESE	Z	10987	7169									1	6
055	BOESART.NEU-	M												
055	BILD.D.GEBAER-	W	2852	2251										3
055	MUTTERHALSES	Z	2852	2251										3
056	BOESART.NEU-	M												
056	BILDUNG DER	W	3082	1836								1	1	1
056	GEBAERMUTTER	Z	3082	1836								1	1	1
057	BOESART.NEUB.	M	6562	3372										
057	DER PROSTATA	W												
057		Z	6562	3372										
058	BOESART.NEUB.	M	17322	11797			1	4	5	62	59	34	56	117
058	SONSTIGER U.	W	25742	17282	1	1	1	11	14	42	52	29	34	43
058	N.N.BEZ.SITZE	Z	43064	29079	1	1	2	15	19	104	111	63	90	160
059	LEUKAEMIE	M	2226	1900				6	6	70	97	66	48	41
059		W	2131	1812		1	2	9	12	52	93	44	37	27
059		Z	4357	3712		1	2	15	18	122	190	110	85	68
060	SONST.NEUB.D.	M	2122	1662				1	1	9	27	15	27	50
060	LYMPHAT.U.BLUT-	W	1934	1533				2	2	2	6	8	17	26
060	BILD.GEWEBES	Z	4056	3195				3	3	11	33	23	44	76
061	GUTART.NEUBILD.	M	3223	2443	1	3		8	12	33	35	20	32	20
061	U.NEUB.UNBEK.	W	3784	2834			1	10	11	20	40	20	16	27
061	CHARAKTERS	Z	7007	5277	1	3	1	18	23	53	75	40	48	47
062	NICHTTOXISCHER	M	90	68										2
062	KROPP	W	327	239								1	1	1
062		Z	417	307								1	1	3
063	THYREOTOXIKOSE	M	69	56										3
063	MIT ODER OHNE	W	342	279									1	1
063	KROPP	Z	411	335									1	4
064	DIABETES	M	7328	4450	1	1		3	5	1	3	2	5	11
064	MELLITUS	W	14214	8714							2	1	8	15
064		Z	21542	13164	1	1		3	5	1	5	3	13	26
065	AVITAMINOSEN U.	M	95	56			3	29	32	2		1		
065	SONST.ERNAEHR.-	W	115	71	1	2	2	18	23	3	1			
065	MANGELKRANKH.	Z	210	127	1	2	5	47	55	5	1	1		
066	SONST.ENDOKRINE	M	727	445	6	9	7	51	73	26	11	10	7	9
066	STOERUNGEN UND	W	784	520	1	3	10	43	57	21	19	10	8	1
066	STOFFW.-KRANKH.	Z	1511	965	7	12	17	94	130	47	30	20	15	10
067	ANAEMIEN	M	469	362		1		3	4	3	5	4	8	3
067		W	751	498	1	1	1	2	5	6	6	8	4	5
067		Z	1220	860	1	2	1	5	9	9	11	12	12	8
068	SONST.KRANKH.D.	M	186	172	1	2		3	6	8	6	6	2	7
068	BLUTES U.DER	W	207	182			3		3	2	3	3	4	3
068	BLUTB.ORGANE	Z	393	354	1	5		3	9	10	9	9	6	10
069	PSYCHOSEN	M	883	738									3	5
069		W	1227	899									1	3
069		Z	2110	1637									4	8
070	NEUROSEN,PERS.-	M	1241	647									19	33
070	LICHKHEITSSTOER.	W	429	218								2	8	6
070	U.SONST.SEEL....	Z	1670	865								2	27	39
071	SCHWACHSINNS-	M	45	33							2	4	4	4
071	FORMEN/INTELLI-	W	33	24						1		3	4	3
071	GENZMAENGEL/	Z	78	57						1	2	7	8	7
072	MENINGITIS	M	349	325	1	11	28	50	90	33	8	5	10	9
072		W	259	244		8	13	25	46	18	10	4	3	3
072		Z	608	569	1	19	41	75	136	51	18	9	13	12
073	MULTIPLE	M	372	142									1	1
073	SKLEROSE	W	608	239									1	1
073		Z	980	381									2	2
074	EPILEPSIE	M	464	216			1	1	2	12	8	13	27	25
074		W	358	184				2	2	6	7	13	15	13
074		Z	822	400			1	3	4	18	15	26	42	38
075	ENTZUENDLICHE	M	2	2										
075	KRANKHEITEN	W	3	2										
075	DES AUGES	Z	5	4				1	1					
076	KATARAKT	M	4	4										
076		W	5	5										
076		Z	9	9										
077	GLAUKOM	M	2											
077		W	4	4										
077		Z	6	4										
078	OTITIS MEDIA U.	M	46	20				18	18	12	1			1
078	MASTOIDITIS	W	36	16				19	19	3	1	1		1
078		Z	82	36				37	37	15	2	1		2

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

A)

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE A
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 UND MEHR		
11	36	33	46	43	47	42	88	66	73	64	38	37	12	M	053
13	23	19	19	43	50	54	79	74	90	84	83	68	31	W	053
24	59	52	65	86	97	96	167	140	163	148	121	105	43	Z	053
1	2	2	3	7	4	16	12	29	16	15	1	2	M	054	
33	103	257	427	745	1068	983	1592	1596	1416	1255	871	381	143	W	054
34	105	257	429	748	1075	987	1608	1608	1445	1271	886	382	145	Z	054
17	58	106	173	268	348	302	446	376	332	251	123	36	13	M	055
17	58	106	173	268	348	302	446	376	332	251	123	36	13	W	055
														Z	055
7	12	38	67	145	214	261	443	510	539	435	267	110	31	M	056
7	12	38	67	145	214	261	443	510	539	435	267	110	31	W	056
														Z	056
1	1	2	6	17	53	104	456	1000	1498	1491	1188	595	150	M	057
1	1	2	6	17	53	104	456	1000	1498	1491	1188	595	150	W	057
														Z	057
113	226	275	355	593	844	1092	2376	3289	3364	2335	1383	585	159	M	058
52	127	268	381	914	1488	1661	3204	4084	4558	4264	2905	1283	339	W	058
165	353	543	736	1507	2332	2753	5580	7373	7922	6599	4288	1868	498	Z	058
44	60	62	68	82	98	143	253	314	368	224	130	40	12	M	059
29	41	45	54	85	101	122	230	269	339	301	188	54	8	W	059
73	101	107	122	167	199	265	483	583	707	525	318	94	20	Z	059
53	64	66	91	96	136	148	292	365	336	208	95	37	6	M	060
39	39	49	45	78	109	122	257	323	332	301	118	53	8	W	060
92	103	115	136	174	245	270	549	688	668	509	213	90	14	Z	060
35	58	67	98	126	153	203	369	513	561	430	291	131	36	M	061
21	51	66	102	165	230	203	355	461	512	583	518	290	93	W	061
56	109	133	200	291	383	406	724	974	1073	1013	809	421	129	Z	061
2	1	1	1	1	2	3	13	19	29	10	3	3		M	062
1	2	6	5	11	12	19	36	57	52	45	18	3		W	062
3	3	7	6	12	14	22	49	76	81	67	48	21	3	Z	062
1		1	2	1	2	2	11	18	20	7	1			M	063
5	4	5	8	12	22	14	33	56	88	58	29	5	1	W	063
6	4	6	10	13	24	16	44	74	108	65	30	5	1	Z	063
14	31	77	86	128	217	314	799	1454	1707	1322	792	282	78	M	064
10	23	31	54	72	213	402	1165	2239	3138	3342	2433	862	204	W	064
24	54	108	140	200	430	716	1964	3693	4845	4664	3225	1144	282	Z	064
	2	1	1	3	2	3	4	11	14	3	8	5	3	M	065
		1		3	8	2	6	6	8	15	22	9	8	W	065
	2	2	1	6	10	5	10	17	22	18	30	14	11	Z	065
8	13	23	27	41	45	41	95	95	79	73	34	13	4	M	066
7	9	12	15	32	40	53	81	105	123	97	66	24	4	W	066
15	22	35	42	73	85	94	176	200	202	170	100	37	8	Z	066
7	3	5	7	10	13	16	31	71	91	89	59	30	10	M	067
2	6	4	11	9	24	16	53	59	111	149	146	91	36	W	067
9	9	9	18	19	37	32	84	130	202	238	205	121	46	Z	067
2	5	5	6	8	8	12	19	29	26	19	7	4	1	M	068
5	5	5	6	8	13	17	23	31	26	31	14	4	1	W	068
7	10	10	12	16	21	29	42	60	52	50	21	8	2	Z	068
11	31	47	69	61	61	63	103	120	96	85	65	44	19	M	069
1	17	21	15	38	41	36	98	148	185	217	211	131	64	W	069
12	48	68	84	99	102	99	201	268	281	302	276	175	83	Z	069
41	67	102	95	117	116	90	170	158	115	57	40	12	9	M	070
9	18	22	41	52	56	43	54	39	37	17	15	6	4	W	070
50	85	124	136	169	172	133	224	197	152	74	55	18	13	Z	070
7	6	1	3	3	2	1	3	3	1			1		M	071
3	3	1	2	4	1	3	2	1	1			1		W	071
10	9	2	5	7	3	4	5	4	2			2		Z	071
10	17	12	17	24	10	22	18	28	18	10	5	2	1	M	072
5	5	5	9	12	12	16	22	28	30	20	6	5		W	072
15	22	17	26	36	22	38	40	56	48	30	11	7	1	Z	072
12	11	28	34	41	38	40	46	59	36	14	10	1		M	073
9	23	32	35	71	79	71	99	81	64	26	8	7	1	W	073
21	34	60	69	112	117	111	145	140	100	40	18	8	1	Z	073
30	45	41	45	35	27	25	40	37	21	17	8	3	3	M	074
15	31	33	28	26	25	22	39	33	21	20	7	2		W	074
45	76	74	73	61	52	47	79	70	42	37	15	5	3	Z	074
		1							1					M	075
		1					1		1		1			W	075
							1		1		1			Z	075
								1	1	1	1			M	076
								1	1	1	3			W	076
									2	2	4			Z	076
												2		M	077
							1				3			W	077
							1				3	2		Z	077
	4			1	1	2		1	1	1	2		1	M	078
		1	1		2		2	1	2	2				W	078
	4	1	1	1	3	2	2	2	3	3	2		1	Z	078

F. Todes

2. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,
(Liste)

POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE A	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	DAYON IM ALTER									
					UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN 28 TAGEN	28 TAGEN 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
079	SONST. KRANKH. D.	M	2985	1670	2	4	2	76	84	79	81	57	73	60
079	NERVENSYST. UND	W	3193	1637	2	3	3	37	45	71	43	34	46	20
079	D. SINNESORGANE	Z	6178	3307	4	7	5	113	129	150	124	91	119	80
080	AKUTES RHEUMA-	M	28	25						1	1	1	1	
080	TISCHES FIEBER	W	38	25									2	
080		Z	66	50						1	1	1	3	
081	CHRONISCHE	M	1499	1116		2			2		1	1	9	6
081	RHEUMATISCHE	W	2556	1868								4	1	10
081	HERZKRANKHEITEN	Z	4055	2984		2			2		1	5	10	16
082	BLUTHOCHDRUCK	M	4237	2078						1		1	1	6
082		W	8363	3478							1			1
082		Z	12600	5556						1	1	1	1	7
083	ISCHAEMISCHE	M	69172	32815								2	5	20
083	HERZKRANKHEITEN	W	52595	25726									1	7
083		Z	121767	58541								2	6	27
084	SONSTIGE FORMEN	M	28003	13564			1	13	15	11	7	16	29	42
084	VON HERZ-	W	37897	16795	1	3	4	4	12	12	4	6	20	35
084	KRANKHEITEN	Z	65900	30359	1	4	5	17	27	23	11	22	49	77
085	HIRNGEFAESS-	M	43817	26613	1	1		5	7	7	10	10	28	39
085	KRANKHEITEN	W	62215	34397		1		1	2	8	9	8	17	26
085		Z	106032	61010	1	2		6	9	15	19	18	45	65
086	KRANKH. D. ARTE-	M	8666	5229									8	3
086	RIEN, ARTERIOLEN	W	10466	5310									1	5
086	U. KAPILLAREN	Z	19132	10539								2	9	8
087	VENOESE	M	1734	1405			1		1				3	3
087	THROMBOSEN UND	W	2799	2304			1	2	3		1		4	9
087	EMBOLIEN	Z	4533	3709			2	2	4		1		7	12
088	SONST. KRANKHEI-	M	481	241							1		1	2
088	TEN DES KREIS-	W	774	368				1	1					
088	LAUFSYSTEMS	Z	1255	609				1	1		1		1	2
089	AKUTE INFEKT. D.	M	977	341	1	1	4	146	152	75	22	4	9	8
089	ATMUNGSORGANE	W	1167	403	1		5	104	110	46	13	6	5	7
089	/AUSSEN, GRIPPE/	Z	2144	744	2	1	9	250	262	121	35	10	14	15
090	GRIPPE	M	844	215			1	16	17	9	1	6	4	4
090		W	1111	265			1	12	13	9	1	7	2	6
090		Z	1955	480			2	28	30	18	2	13	6	10
091	VIRUSPNEUMONIE	M	109	84		2	1	10	13	1	2	2	2	1
091		W	79	54			1	3	4	2	1		1	1
091		Z	188	138		2	2	13	17	3	3	2	3	2
092	SONSTIGE	M	6908	4897	4	27	35	137	203	59	13	17	21	17
092	PNEUMONIEN	W	7497	4676	9	13	21	97	140	42	20	9	18	16
092		Z	14405	9573	13	40	56	234	343	101	33	26	39	33
093	BRONCHITIS,	M	16173	8382			2	10	12	8	8	18	21	13
093	EMPHYSEM UND	W	6748	3319			1	7	8	6	3	12	6	17
093	ASTHMA	Z	22921	11701			3	17	20	14	11	30	27	30
094	HYPERTROPHIE D.	M	15	12						3	5	1	1	
094	GAUMEN- UND	W	13	12						5	3	1		1
094	RACHENMANDELN	Z	28	24						8	8	2	1	1
095	EMPYEM UND	M	165	153								1		
095	ABSZESS DER	W	86	81			1	1	1	2	1			2
095	LUNGE	Z	251	234			1	1	1	2	1	1		2
096	SONSTIGE KRANK-	M	2843	1673		1		8	9	14	4	2	4	7
096	HEITEN DER	W	705	473				6	6	8	2	2	5	4
096	ATMUNGSORGANE	Z	3548	2146		1		14	15	22	6	4	9	11
097	KRANKH. D. ZAEHNE	M	2	1				1	1					
097	U. D. ZAHNNHALTE-	W	4	2				1	1					
097	APPARATES	Z	6	3				2	2		1			
098	MAGEN- UND	M	2862	2580								1	5	11
098	ZWOELFFINGER-	W	1449	1292						2		1		3
098	DARMGESCHWUER	Z	4311	3872						2		2	5	14
099	SCHLEIMH.-ENTZ.	M	120	81				1	1					1
099	D. MAGENS UND	W	120	65							1			1
099	ZWOELFF.-DARMES	Z	240	146				1	1		1		2	2
100	APPENDIZITIS	M	586	563		1			1	5	18	12	8	10
100		W	648	621						5	7	7	14	10
100		Z	1234	1184		1			1	10	25	19	22	20
101	DARMSCHLUSS	M	1846	1663	6	6	5	29	46	5	3	7	6	6
101	UND EINGEWEIFE-	W	2758	2468	5	6	9	15	35	5	2	5	5	9
101	BRUCH	Z	4604	4131	11	12	14	44	81	10	5	12	11	15
102	LEBERZIRRHOSE	M	10652	8184			1	3	4	1	2	2	4	15
102		W	5278	4011				4	4	4	3	2	5	7
102		Z	15930	12195			1	7	8	5	5	4	9	22
103	GALLENSTEINLEI-	M	1024	901										1
103	DEN U. GALLEN-	W	2709	2204									1	4
103	BLASENENTZUEND.	Z	3733	3105									1	5
104	SONST. KRANKHEI-	M	5060	4256		2	7	53	62	18	10	3	8	41
104	TEN DES VERDAU-	W	5046	4035		1	8	41	50	10	5	8	15	34
104	UNGSSYSTEMS	Z	10106	8291		3	15	94	112	28	15	11	23	75

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

A)

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE A
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 UND MEHR		
35	33	59	84	82	132	127	304	482	509	381	211	89	23	M	079
22	27	46	40	62	107	155	280	484	570	545	383	166	47	W	079
57	60	105	124	144	239	282	584	966	1079	926	594	255	70	Z	079
		2	2	5	3	2	5	2		1	2			M	080
	2	1		2	2	2	5	5	4	6	3	3	1	W	080
	2	3	2	7	5	4	10	7	4	7	5	3	1	Z	080
24	22	64	105	163	165	157	216	222	164	102	56	16	4	M	081
6	20	33	93	145	200	255	429	409	362	326	180	67	16	W	081
30	42	97	198	308	365	412	645	631	526	428	236	83	20	Z	081
9	22	40	72	92	163	194	443	708	869	702	528	309	77	M	082
4	12	20	48	79	146	186	476	973	1493	1952	1701	987	284	W	082
13	34	60	120	171	309	380	919	1681	2362	2654	2229	1296	361	Z	082
48	171	441	1063	2032	2970	4097	8776	12677	13756	10314	7379	3924	1497	M	083
12	26	73	164	383	697	1164	3196	6098	9414	11561	10750	6485	2564	W	083
60	197	514	1227	2415	3667	5261	11972	18775	23170	21875	18129	10409	4061	Z	083
49	100	141	241	329	540	823	1998	3729	5191	5053	4782	3340	1567	M	084
41	56	77	133	227	432	594	1488	2998	5269	7741	8872	6616	3264	W	084
90	156	218	374	556	972	1417	3486	6727	10460	12794	13654	9956	4831	Z	084
34	100	166	234	372	643	1066	3024	6110	9110	8898	7508	4709	1742	M	085
33	61	114	147	337	549	839	2469	5237	10047	14584	14865	9287	3576	W	085
67	161	280	381	709	1192	1905	5493	11347	19157	23482	22373	13996	5318	Z	085
11	14	19	56	87	148	231	578	1043	1549	1589	1513	1158	658	M	086
8	21	22	28	47	82	89	275	569	1136	2069	2601	2206	1306	W	086
19	35	41	84	134	230	320	853	1612	2685	3658	4114	3364	1964	Z	086
4	19	21	31	43	75	96	227	312	374	286	143	78	18	M	087
16	21	38	38	70	90	130	270	439	522	546	393	165	44	W	087
20	40	59	69	113	165	226	497	751	896	832	536	243	62	Z	087
2	9	9	8	17	23	24	57	72	75	62	60	39	20	M	088
	2	8	11	22	27	23	46	98	126	134	138	97	41	W	088
2	11	17	19	39	50	47	103	170	201	196	198	136	61	Z	088
5	9	10	14	14	16	19	51	81	118	120	102	84	64	M	089
3	5	7	7	12	11	16	36	74	125	212	216	170	86	W	089
8	14	17	21	26	27	35	87	155	243	332	318	254	150	Z	089
4	7	6	12	9	16	19	50	97	133	154	159	87	50	M	090
4	3	7	6	5	17	22	28	75	149	243	270	154	90	W	090
8	10	13	18	14	33	41	78	172	282	397	429	241	140	Z	090
2	2	2	7	5	6	5	12	18	6	7	8	8		M	091
1	4		7	1	1	1	3	12	12	15	5	4	4	W	091
3	6	2	14	6	7	6	15	30	18	22	13	12	4	Z	091
20	43	55	76	77	124	158	398	759	1195	1238	1209	856	370	M	092
12	26	25	34	53	63	109	282	543	974	1516	1731	1287	597	W	092
32	69	80	110	130	187	267	680	1302	2169	2754	2940	2143	967	Z	092
23	25	52	98	175	306	575	1513	2885	3763	3108	2087	1058	425	M	093
13	32	56	68	95	164	246	468	767	1121	1314	1226	793	333	W	093
36	57	108	166	270	470	821	1981	3652	4884	4422	3313	1851	758	Z	093
						1	1	1	1		1			M	094
		1				1	1							W	094
		1				2	2	1	1		1			Z	094
	5	3	9	10	9	8	22	25	37	19	14	2	1	M	095
1	1	3	1	2	2	7	6	12	19	11	13	2		W	095
1	6	6	10	12	11	15	28	37	56	30	27	4	1	Z	095
6	6	12	25	36	73	95	304	663	772	451	240	95	25	M	096
4	7	9	14	20	28	33	43	78	120	118	118	62	24	W	096
10	13	21	39	56	101	128	347	741	892	569	358	157	49	Z	096
						1								M	097
						1			1	1				W	097
						2	1	1	1		1			Z	097
15	60	80	113	125	168	203	362	485	542	346	217	108	21	M	098
	11	15	16	42	59	60	145	185	250	319	216	100	25	W	098
15	71	95	129	167	227	263	507	670	792	665	433	208	46	Z	098
1		3	5	8	4	7	15	18	17	16	16	5	3	M	099
	2	1	1	4	2	3	10	14	22	19	21	13	4	W	099
1	2	4	6	12	6	10	25	32	39	35	37	18	7	Z	099
6	11	20	16	25	29	21	65	92	88	66	67	19	7	M	100
6	9	10	16	22	19	27	44	77	91	125	98	47	14	W	100
12	20	30	32	47	48	48	109	169	179	191	165	66	21	Z	100
8	12	21	34	34	63	64	154	241	354	292	246	183	67	M	101
6	7	19	33	33	66	72	177	304	438	552	533	331	126	W	101
14	19	40	67	67	129	136	371	545	792	844	779	514	193	Z	101
57	230	482	663	767	930	932	1695	1882	1560	885	376	132	33	M	102
24	67	113	164	286	393	374	639	800	882	790	485	194	42	W	102
81	297	595	827	1053	1323	1306	2334	2682	2442	1675	861	326	75	Z	102
1	3	8	14	19	30	35	116	182	190	176	149	78	22	M	103
6	17	15	22	50	85	92	226	361	470	569	469	244	78	W	103
7	20	23	36	69	115	127	342	543	660	745	618	322	100	Z	103
54	142	166	206	231	308	310	591	758	866	586	421	220	59	M	104
28	49	68	96	138	197	228	439	605	816	934	766	427	133	W	104
82	191	234	302	369	505	538	1030	1363	1682	1520	1187	647	192	Z	104

F. Todes

2. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Liste)

POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE A	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
105	AKUTE NEPHRITIS	M	35	28				1	1	1			1	
105		W	45	39					2				2	1
105		Z	80	67				1	1	3			3	1
106	SONST.FORMEN D.	M	947	679				1	1	2	2	3	1	4
106	NEPHRITIS UND	W	1027	715				2	2	3	3	5	5	5
106	NEPHROSE	Z	1974	1394				3	3	2	5	8	6	13
107	INFEKTIOSE	M	1586	1205				3	3	1	1		3	1
107	NIERENKRANK-	W	2737	2002						2	2	2	2	5
107	HEITEN	Z	4323	3207				3	3	1	3	2	5	6
108	STEINE IN DEN	M	520	417						2				3
108	HARNORGANEN	W	422	334										3
108		Z	942	751						2				6
109	PROSTATAHYPER-	M	4027	2338										
109	TROPHIE	W												
109		Z	4027	2338										
110	KRANKHEITEN	M	2	2										
110	DER BRUSTDRÜSE	W	5	4										
110		Z	7	6										
111	SONST.KRANKH.D.	M	2267	1800	1		1	3	5		2	4	5	9
111	HARN- UND GE-	W	2252	1846			1		1	3	2	5	4	17
111	SCHLECHTSORGANE	Z	4519	3686	1		2	3	6	3	4	9	9	26
112	TOXIKOSEN IN D.	M												
112	SCHWANGERSCHAFT	W	45	38									4	16
112	U.U.WOCHENBETT	Z	45	38									4	16
113	BLUTUNGEN I.DER	M												
113	SCHWANGERSCH.U.	W	35	32									2	7
113	NACH ENTBINDUNG	Z	35	32									2	7
114	SCHWANGERSCH.-	M												
114	UNTERBR.AUS GE-	W	1	1										
114	SETZL.INDIKAT.	Z	1	1										
115	SONST.U.N.N.	M												
115	BEZ.SCHWANGER-	W	50	45									4	13
115	SCHAFTSUNTERBR.	Z	50	45									4	13
116	SEPSIS BEI DER	M												
116	ENTBINDUNG UND	W	56	55									4	8
116	IM WOCHENBETT	Z	56	55									4	8
117	SONST.KOMPL.IN	M												
117	D.SCHW.-SCHAFT,	W	105	98									1	16
117	B.ENTBIND.UND..	Z	105	98									1	16
119	INFEKTIONEN D.	M	83	76				3	3	2	1			
119	HAUT U.D.UNTER-	W	93	78		1			1				1	1
119	HAUTZELLEWEBES	Z	176	154		1		3	4	2	1		1	1
120	SONST.KRANKH.D.	M	76	56				6	6	1				
120	HAUT U.D.UNTER-	W	157	114				1	1	1	1		2	5
120	HAUTZELLEWEBES	Z	233	170				7	7	2	1		2	5
121	ARTHRITIS UND	M	577	262						1	2	1		
121	SPONDYLITIS	W	1651	685								1	2	1
121		Z	2228	947						1	2	2	2	1
122	MUSKELRHEUMA-	M	24	15										
122	TISMUS	W	53	24										
122		Z	77	39										
123	OSTEOMYELITIS	M	80	60										4
123	U.PERIOSTITIS	W	59	50			1		1	1				
123		Z	139	110			1		1	1				4
124	ANKYLOSE U.ERW.	M	113	75									1	
124	DEFORMITÄTEN	W	253	153								1	3	
124	DES SKELETTS	Z	366	228								1	4	
125	SONST.KRANKH.D.	M	292	207				2	2	1	1	3	2	1
125	BEWEGUNGSORGANE	W	671	476	1			1	2	1		4	1	3
125	U.D.BINDEGEWEB.	Z	963	683	1			3	4	2	1	7	3	4
126	SPINA BIFIDA	M	62	58	10	8	16	19	53	6	1			
126		W	88	81	18	5	22	26	71	10	4	1	1	1
126		Z	150	139	28	13	38	45	124	16	5	1	1	1
127	ANGEBORENE	M	936	780	62	185	145	287	679	63	52	26	18	19
127	MISSBILDUNGEN	W	733	624	63	116	97	233	509	68	38	22	15	11
127	DES HERZENS	Z	1669	1404	125	301	242	520	1188	131	90	48	33	30
128	SONST.ANGEBOR.	M	82	68		9	9	26	44	5	4	3	1	4
128	MISSBILD.DES	W	58	50	3	2	7	13	25	5	2	1	2	2
128	KREISLAUFSYST.	Z	140	118	3	11	16	39	69	10	6	4	3	6
129	GAUMEN- UND	M	11	6	1	1	1	7	10	1				
129	LIPPENSPALTE	W	3	3	1	1	1	1	3					
129		Z	14	9	2	2	1	8	13	1				
130	ALLE SONSTIGEN	M	1004	874	250	146	99	223	718	109	36	33	10	9
130	ANGEBORENEN	W	821	728	218	107	94	180	599	88	27	14	10	6
130	MISSBILDUNGEN	Z	1825	1602	468	253	193	403	1317	197	63	47	20	15
131	GEBURTSYERL.U.	M	671	659	234	365	60	12	671					
131	SCHÄDIGO.D.NEU-	W	404	396	150	208	36	10	404					
131	GEB.D.REGELW...	Z	1075	1055	384	573	96	22	1075					

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

A)

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE A
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90					
1		2	1	2	2	3	4	4	4	1	8			M		105	
1	2		1	5	2	3	7	4	7	1	4	2	1	W		105	
2	2	2	2	7	4	6	11	8	11	2	12	2	1	Z		105	
9	13	34	35	36	39	60	125	160	152	127	91	38	11	M		106	
3	13	15	22	27	51	61	119	129	184	170	119	74	20	W		106	
12	26	49	57	63	90	121	244	289	336	297	210	112	31	Z		106	
3	4	16	17	35	42	52	137	237	318	283	233	149	51	M		107	
5	13	23	37	41	87	122	225	341	550	572	403	235	72	W		107	
8	17	39	54	76	129	174	362	578	868	855	636	384	123	Z		107	
3	2	9	8	22	23	27	66	95	86	73	54	36	11	M		108	
1	5	8	8	10	21	28	48	74	75	63	48	24	6	W		108	
4	7	17	16	32	44	55	114	169	161	136	102	60	17	Z		108	
				2	6	19	107	303	671	918	972	714	315	M		109	
				2	6	19	107	303	671	918	972	714	315	W		109	
														Z		109	
1				1		1			1					M		110	
1				1		1	1		1			2		W		110	
												2		Z		110	
11	19	19	32	38	60	90	203	303	416	416	340	227	68	M		111	
12	24	39	47	70	87	102	194	251	387	424	310	208	65	W		111	
23	43	58	79	108	147	192	397	554	803	840	650	435	133	Z		111	
														M		112	
4	10	5	5	1										W		112	
4	10	5	5	1										Z		112	
														M		113	
3	13	6	4											W		113	
3	13	6	4											Z		113	
														M		114	
		1												W		114	
		1												Z		114	
13	5	8	6	1										M		115	
13	5	8	6	1										W		115	
														Z		115	
11	18	9	5	1										M		116	
11	18	9	5	1										W		116	
														Z		116	
21	25	26	14	2										M		117	
21	25	26	14	2										W		117	
														Z		117	
		2	3	4	5	8	12	14	12	5	7	4	1	M		119	
1				2	4	4	8	14	16	11	21	4	5	W		119	
1		2	3	6	9	12	20	28	28	16	28	8	6	Z		119	
1	2	2	2	6	1	3	9	5	11	9	10	5	3	M		120	
5	1	5	2	2	8	9	6	20	18	21	14	19	17	W		120	
6	3	7	4	8	9	12	15	25	29	30	24	24	20	Z		120	
1	3	4	7	9	19	28	68	90	141	97	54	28	24	M		121	
1	1	5	5	17	25	55	146	255	327	335	266	151	59	W		121	
	4	9	12	26	44	83	214	345	468	432	320	179	83	Z		121	
	1			1	1	1	4	4	5	2	3	1	1	M		122	
	1				3	5	7	9	8	6	10	2	3	W		122	
				1	4	6	11	13	13	8	13	3	4	Z		122	
1			1	1	8	11	6	12	11	16	6	3		M		123	
1			1	1	2	2	4	7	15	10	10	4	2	W		123	
				2	10	13	10	19	26	26	16	7	2	Z		123	
	1	4	1	2	9	8	14	16	16	17	13	8	3	M		124	
	1	2	3	11	13	18	42	41	41	36	28	13		W		124	
	2	6	1	5	20	21	32	58	57	58	49	36	16	Z		124	
2	5	5	4	11	12	18	23	43	37	35	36	34	17	M		125	
5	7	9	7	11	16	27	39	42	65	97	167	109	59	W		125	
7	12	14	11	22	28	45	62	85	102	132	203	143	76	Z		125	
	1			1										M		126	
	1			1										W		126	
														Z		126	
14	11	13	10	11	5	5	4	4	1			1		M		127	
7	8	12	12	6	5	4	4	5	4	2	1			W		127	
21	19	25	22	17	10	9	8	9	5	2	1	1		Z		127	
2	3	5	1	2		2	2		3					M		128	
2	1	3	4	2	5	1	2		1		1			W		128	
4	4	8	5	4	5	3	4		4		1			Z		128	
														M		129	
														W		129	
														Z		129	
5	13	8	9	9	9	6	7	12	6	3	2			M		130	
6	5	8	1	10	8	4	7	9	6	7	4	1	1	W		130	
11	18	16	10	19	17	10	14	21	12	10	6	1	1	Z		130	
														M		131	
														W		131	
														Z		131	

F. Todes

2. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,
(Liste)

POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE A	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER						1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE - 28 TAGE	28 TAGE - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR						
132	SCHÄDIG.D.NEU-	M	178	171	137	35	6		178						
132	GEB.D.VERÄND.	W	107	105	81	24	2		107						
132	D.PLAZENTA U...	Z	285	276	218	59	8		285						
133	HAEMOLYTISCHE	M	92	91	53	25	11	3	92						
133	KRANKHEITEN D.	W	70	68	41	23	5	1	70						
133	NEUGEBORENEN	Z	162	159	94	48	16	4	162						
134	HYPOXISCHE	M	1754	1701	831	755	127	41	1754						
134	KRANKH.ANDERW.	W	1150	1120	554	494	77	25	1150						
134	N.EINZUORDNEN	Z	2904	2821	1385	1249	204	66	2904						
135	SONST.URSACHEN	M	2350	2108	1483	505	124	238	2350						
135	D.PERINATALEN	W	1788	1658	1150	394	118	126	1788						
135	MORTALITÄT	Z	4138	3766	2633	899	242	364	4138						
136	ALTERSSCHWACHE	M	3040	572											
136	OHNE ANGABE VON	W	6118	1203											
136	PSYCHOSE	Z	9158	1775											
137	SYMPTOME UND	M	10428	2814	5	11	13	159	188	74	22	26	90	109	
137	MANGELH.BEZ.	W	8390	2542	13	3	10	102	128	53	18	10	46	55	
137	KRM.U.TODESURS.	Z	18818	5356	18	14	23	261	316	127	40	36	136	164	
138	KRAFTFAHRZEUG-	M	11413	6082			1	6	7	243	540	309	1638	1546	
138	UNFAELLE	W	4610	2714	1		10	11	175	327	189	429	342		
138		Z	16023	8796	1		1	16	18	418	867	498	2067	1888	
139	SONSTIGE	M	664	238						12	25	18	34	43	
139	VERKEHRS-	W	173	86						1	8	11	10	3	
139	UNFAELLE	Z	837	324						13	33	29	44	46	
140	UNFAELLE DURCH	M	337	102				2	2	13	3	7	18	33	
140	VERGIFTUNGEN	W	184	78				2	2	12	5	3	3	9	
140		Z	521	180				4	4	25	8	10	21	42	
141	UNFAELLE DURCH	M	4386	3592			1	9	10	25	33	31	34	59	
141	STURZ	W	7956	6812				5	5	27	20	11	8	4	
141		Z	12342	10404			1	14	15	52	53	42	42	63	
142	UNFAELLE DURCH	M	356	160				4	4	24	11	3	17	18	
142	FEUER UND	W	265	123				2	2	18	4	3	3	6	
142	FLAMMEN	Z	621	283				6	6	42	15	6	20	24	
143	UNFAELLE DURCH	M	761	84			1		1	130	114	49	54	76	
143	ERTRINKEN UND	W	236	40			1	3	4	63	45	14	10	5	
143	UNTERGEHEN	Z	997	124			2	3	5	193	159	63	64	81	
144	UNFALL DURCH	M	60	33				1	1	2	3	9	6	9	
144	FEUERWAFFEN	W	8	5						1			3	1	
144		Z	68	38				1	1	3	3	9	9	10	
145	UNFAELLE DURCH	M	1165	481				5	5	35	27	51	58	91	
145	MASCHINEN	W	145	78				3	3	15	7	5	3	6	
145		Z	1310	559				8	8	50	34	56	61	97	
146	ALLE SONSTIGEN	M	2031	922	2	4	19	437	462	85	52	42	74	93	
146	UNFAELLE	W	904	440	2	1	11	253	267	41	19	14	20	19	
146		Z	2935	1362	4	5	30	690	729	126	71	56	94	112	
147	SELBSTMORD UND	M	8129	1157								52	332	586	
147	SELBSTBESCHÄE-	W	4754	1041								14	119	179	
147	DIGUNG	Z	12883	2198								66	451	765	
148	MORD,TOTSCHLAG	M	458	156	16	2	1	9	28	24	13	13	35	47	
148	U.VORSAETZL.	W	297	42	8		2	4	14	17	13	12	30	18	
148	VERLETZ.DURCH..	Z	755	198	24	2	3	13	42	41	26	25	65	65	
149	VERLETZUNGEN,	M	702	171		1		15	16	9	6	14	47	70	
149	UNBESTIMMT.OB	W	416	135	1			4	5	5	5		18	15	
149	UNBEABSICHT....	Z	1118	306	1	1		19	21	14	11	14	65	85	
150	SCHADENSFAELLE	M	61	26									1		
150	BEI KRIEGSHAND-	W	2												
150	LUNGEN	Z	63	26									1		
001	ALLE	M	365703	208972	3116	2166	801	2433	8516	1554	1436	1091	3048	3562	
bis	TODESURSACHEN	W	365325	208110	2332	1446	626	1640	6053	1116	949	638	1133	1255	
150		Z	731028	417082	5448	3612	1427	4082	14569	2670	2385	1729	4181	4817	

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

A)

VON . . . BIS UNTER . . . STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE A
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90						
																	M	132
																	W	132
																	Z	132
																	M	133
																	W	133
																	Z	133
																	M	134
																	W	134
																	Z	134
																	M	135
																	W	135
																	Z	135
								4	32	121	315	642	988	938			M	136
								4	33	140	578	1389	2037	1937			W	136
								8	65	261	893	2031	3025	2875			Z	136
97	228	308	365	470	550	626	1152	1632	1578	1139	886	559	327				M	137
43	78	110	142	205	264	311	627	914	1160	1383	1345	996	502				W	137
140	306	418	507	675	814	937	1779	2546	2738	2522	2231	1555	829				Z	137
867	922	751	595	534	467	408	689	611	589	348	218	106	25				M	138
225	198	150	179	175	234	184	297	335	392	422	257	77	12				W	138
1092	1120	901	774	709	701	592	986	946	981	770	475	183	37				Z	138
47	69	60	61	47	38	29	51	30	39	27	21	10	3				M	139
10	7	6	6	12	4	12	22	17	19	13	12						W	139
57	76	66	67	59	42	41	73	47	58	40	33	10	3				Z	139
24	29	40	29	28	18	23	20	18	10	13	2	5	2				M	140
4	7	4	9	7	16	7	16	20	16	22	14	7	1				W	140
28	36	44	38	35	34	30	36	38	26	35	16	12	3				Z	140
66	132	136	126	133	137	136	295	375	519	590	657	552	340				M	141
9	16	26	25	36	69	72	163	331	780	1423	2066	1847	1018				W	141
75	148	162	151	169	206	208	458	706	1299	2013	2723	2399	1358				Z	141
19	20	22	19	24	13	12	18	28	34	30	26	10	3				M	142
3	2	6	10	17	20	11	18	21	37	41	32	9	2				W	142
22	22	28	29	41	33	23	36	49	71	71	58	19	5				Z	142
49	61	46	33	27	21	17	17	24	15	16	9	2					M	143
3	9	3	8	7	11	6	10	8	5	14	8	2	1				W	143
52	70	49	41	34	32	23	27	32	20	30	17	4	1				Z	143
3	7	3	5	1	4	1	1	3		2							M	144
1	1	1															W	144
4	8	4	5	1	4	1	1	3		2							Z	144
92	133	145	146	105	87	51	68	35	11	13	10	1	1				M	145
10	7	9	10	6	7	8	8	6	11	8	8	6	2				W	145
102	140	154	156	111	94	59	76	41	22	21	18	7	3				Z	145
82	120	116	127	99	95	79	132	117	112	65	42	31	6				M	146
8	15	19	17	23	31	26	38	50	59	81	85	45	27				W	146
90	135	135	144	122	126	105	170	167	171	146	127	76	33				Z	146
521	711	736	806	698	616	569	701	642	562	321	155	96	24				M	147
174	290	265	310	417	533	443	553	512	419	300	165	51	10				W	147
695	1001	1001	1116	1115	1149	1012	1254	1154	981	621	320	147	34				Z	147
46	54	59	34	20	18	11	18	10	14	9	4	1					M	148
31	23	27	17	19	16	7	11	11	14	10	3	4					W	148
77	77	86	51	39	34	18	29	21	28	19	7	5					Z	148
45	65	64	70	48	56	47	37	34	30	10	21	4	3				M	149
21	37	28	24	32	47	33	29	27	41	18	24	3	2				W	149
66	102	92	94	80	103	80	66	61	71	28	45	7	5				Z	149
1			1	8	8	16	11	8	1	4	2						M	150
1			1	8	8	16	11	8	1	4	1	1					W	150
																	Z	150
2927	4538	5761	7606	9972	13244	16945	36933	56286	65695	53162	40068	23531	9818				M	001
1227	2043	2846	3971	6771	10241	12163	25326	39411	56420	69229	65211	41219	18101				W	bis
4154	6581	8607	11577	16743	23485	29108	62259	95697	122115	122391	105279	64750	27919				Z	150

F. Todes
3. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,
(Liste
a) Grund

POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE B	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DARON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
01	CHOLERA	M												
01		W												
01		Z												
02	TYPHUS/TYPHUS	M	2	2										1
02	ABDOMINALIS/	W												
02		Z	2	2										1
03	BAKT.-RUHR UND	M												
03	AMOEBAEN-	W	2	2								1		
03	INFEKTION	Z	2	2								1		
04	ENTERITIS UND	M	301	177	1	2	7	61	71	25	5	3	1	2
04	SONST.DURCH-	W	339	187			7	41	48	9	2	1	1	2
04	FALLKRANKHEIT.	Z	640	364	1	2	14	102	119	34	7	4	2	4
05	TUBERKULOSE	M	2326	1706						1		1	5	7
05	DER ATMUNGS-	W	783	615									2	3
05	ORGANE	Z	3109	2321						1		1	7	10
06	SONST.FORMEN D.	M	504	364									4	4
06	TBK,EINSCHL.	W	247	186						2	2		3	2
06	SPAETFOLGEN	Z	751	550						2	2		7	6
07	PEST	M												
07		W												
07		Z												
08	DIPHtherIE	M	1	1							1			
08		W												
08		Z	1	1							1			
09	KEUCHHUSTEN	M	10	7				9	9	1				
09		W	7	6				5	5	2				
09		Z	17	13				14	14	3				
10	DURCH STREPTOK.	M												
10	HERVORG.RACHEN-	W	3	2							1		1	
10	KRH.U.SCHARLACH	Z	3	2							1		1	
11	MENINGOKOKKEN-	M	69	58				20	20	35	1	2	2	
11	INFEKTION	W	56	51				14	15	24	4			
11		Z	125	109				1	34	59	5	2	2	
12	AKUTE	M	4	4						1				1
12	POLIOMYELITIS	W	3	1								1		
12		Z	7	5						1		1		1
13	POCKEN	M												
13		W												
13		Z												
14	MASERN	M	18	11						13	2	1	2	
14		W	19	10				1	1	10	6	1		
14		Z	37	21				1	1	23	8	2	2	
15	FLECKFIEBER UND	M												
15	SONSTIGE	W	1	1										
15	RICKETTSIOSEN	Z	1	1										
16	MALARIA	M	8	8							1			
16		W	5	5									1	1
16		Z	13	13							1		1	1
17	SYPHILIS/LUES/ UND IHRE FOLGE-	M	117	85										2
17	ERSCHEINUNGEN	W	102	66	1				1				1	
17		Z	219	151	1				1				1	2
18	ALLE SONST.IN-	M	998	699	6	37	59	136	238	36	17	16	15	13
18	FEKTOES.U.PA-	W	1094	736	4	22	49	102	177	45	8	15	7	8
18	RASIT-KRANKHT.	Z	2092	1435	10	59	108	238	415	81	25	31	22	21
19	BOESART.NEUB.U.	M	73182	46603			1	11	12	144	190	140	171	245
19	NEUB.D.LYMPHAT.	W	73467	48180	1	2	3	23	29	100	166	98	105	138
19	U.BLUTB.ORGANE	Z	146649	94783	1	2	4	34	41	244	356	238	276	383
20	GUTARTIGE NEUB.	M	3223	2443	1	3		8	12	33	35	20	32	20
20	U.NEUB.UNBEK.	W	3784	2834			1	10	11	20	40	20	16	27
20	CHARAKTERS	Z	7007	5277	1	3	1	18	23	53	75	40	48	47
21	DIABETES	M	7328	4450	1	1		3	5	1	3	2	5	11
21	MELLITUS	W	14214	8714								2	8	15
21		Z	21542	13164	1	1		3	5	1	5	3	13	26
22	AVITAMINOSEN U.	M	95	56			3	29	32	2		1		
22	SONST.ERNAEHR.-	W	115	71	1	2	2	18	23	3	1			
22	MANGELKRANKHT.	Z	210	127	1	2	5	47	55	5	1	1		
23	ANAEMIEN	M	469	362		1		3	4	3	5	4	8	3
23		W	751	498	1	1	1	2	5	6	6	8	4	5
23		Z	1220	860	1	2	1	5	9	9	11	12	12	8
24	MENINGITIS	M	349	325	1	11	28	50	90	33	8	5	10	9
24		W	259	244		8	13	25	46	18	10	4	3	3
24		Z	608	569	1	19	41	75	136	51	18	9	13	12
25	AKUTES RHEUMA-	M	28	25						1	1	1	1	
25	TISCHES FIEBER	W	38	25									2	
25		Z	66	50						1	1	1	3	
26	CHRONISCHE	M	1499	1116		2			2		1	1	9	6
26	RHEUMATISCHE	W	2556	1868								4	1	10
26	HERZKRANKHEITEN	Z	4055	2984		2			2		1	5	10	16

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

8)

zahlen

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE B
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT		
															M	01
															W	01
															Z	01
						1									M	02
						1									W	02
															Z	02
															M	03
		1													W	03
	1														Z	03
1	1	6	3	4	6	7	17	35	18	28	36	19	13		M	04
1	2	1	4	12	6	4	6	20	45	51	66	46	12		W	04
2	3	7	7	16	12	11	23	55	63	79	102	65	25		Z	04
13	25	63	79	119	132	173	340	417	460	268	148	61	14		M	05
7	11	13	23	32	43	39	63	108	124	148	108	51	8		W	05
20	36	76	102	151	175	212	403	525	584	416	256	112	22		Z	05
6	5	3	13	19	25	36	75	111	98	56	36	11	2		M	06
4	3	4	12	12	8	13	26	41	36	40	18	16	5		W	06
10	8	7	25	31	33	49	101	152	134	96	54	27	7		Z	06
															M	07
															W	07
															Z	07
															M	08
															W	08
															Z	08
															M	09
															W	09
															Z	09
						1									M	10
						1									W	10
															Z	10
		1	2	1	1	1	1	2							M	11
			1	2		2	1	4	3						W	11
		1	3	3	1	3	2	6	3						Z	11
	1		1												M	12
	1		1					2							W	12
								2							Z	12
															M	13
															W	13
															Z	13
1															M	14
1															W	14
															Z	14
						1									M	15
					1										W	15
															Z	15
	1	4	1	1											M	16
			2	1											W	16
	1	4	3	2											Z	16
	1	6	1	4	11	11	17	26	18	11	7	2			M	17
	1		2	3	6	8	12	20	18	22	5	2	1		W	17
	2	6	3	7	17	19	29	46	36	33	12	4	1		Z	17
17	18	26	29	29	31	34	79	91	99	75	65	49	21		M	18
7	8	22	18	30	36	51	64	97	118	137	115	91	40		W	18
24	26	48	47	59	67	85	143	188	217	212	180	140	61		Z	18
280	518	749	1250	2004	3028	4209	9700	14542	15420	10830	6431	2646	673		M	19
221	490	942	1453	2858	4337	4840	8972	11070	12447	11920	8498	3703	1080		W	19
501	1008	1691	2703	4862	7365	9049	18672	25612	27867	22750	14929	6349	1753		Z	19
35	58	67	98	126	153	203	369	513	561	430	291	131	36		M	20
21	51	66	102	165	230	203	355	461	512	583	518	290	93		W	20
56	109	133	200	291	383	406	724	974	1073	1013	809	421	129		Z	20
14	31	77	86	128	217	314	799	1454	1707	1322	792	282	78		M	21
10	23	31	54	72	213	402	1165	2239	3138	3342	2433	862	204		W	21
24	54	108	140	200	430	716	1964	3693	4845	4664	3225	1144	282		Z	21
	2	1	1	3	2	3	4	11	14	3	8	5	3		M	22
		1		3	8	2	6	6	8	15	22	9	8		W	22
	2	2	1	6	10	5	10	17	22	18	30	14	11		Z	22
7	3	5	7	10	13	16	31	71	91	89	59	30	10		M	23
2	6	4	11	9	24	16	53	59	111	149	146	91	36		W	23
9	9	9	18	19	37	32	84	130	202	238	205	121	46		Z	23
10	17	12	17	24	10	22	18	28	18	10	5	2	1		M	24
5	5	5	9	12	12	16	22	28	30	20	6	5			W	24
15	22	17	26	36	22	38	40	56	48	30	11	7	1		Z	24
		2	2	5	3	2	5	2	1	2					M	25
		1		2	2	2	5	5	4	6	3	3	1		W	25
		3	2	7	5	4	10	7	4	7	5	3	1		Z	25
24	22	64	105	163	165	157	216	222	164	102	56	16	4		M	26
6	20	33	93	145	200	255	429	409	362	326	180	67	16		W	26
30	42	97	198	308	365	412	645	631	526	428	236	83	20		Z	26

3. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Liste

a) Grund

POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE B	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INS- GESAMT		DAR IN ANSTAL- TEN		DAVON IM ALTER					DAVON IM ALTER				
							UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
27	BLUTHOCHDRUCK	M	4237	2078								1		1	1	6
27		W	8363	3478									1		1	1
27		Z	12600	5556								1	1	1	1	7
28	ISCHAEMISCHE	M	69172	32815										2	5	20
28	HERZKRANKHEITEN	W	52595	25726											1	7
28		Z	121767	58541										2	6	27
29	SONSTIGE FORMEN	M	28003	13564			1	1	13	15	11	7	16	29	42	
29	VON HERZKRANK-	W	37897	16795		1	3	4	4	12	12	4	6	20	35	
29	HEITEN	Z	65900	30359		1	4	5	17	27	23	11	22	49	77	
30	HIRNGEFAESS-	M	43817	26613		1	1		5	7	7	10	10	28	39	
30	KRANKHEITEN	W	62215	34397			1		1	2	8	9	8	17	26	
30		Z	106032	61010		1	2		6	9	15	19	18	45	65	
31	GRIPPE	M	844	215				1	16	17	9	1	6	4	4	
31		W	1111	265				1	12	13	9	1	7	2	6	
31		Z	1955	480				2	28	30	18	2	13	6	10	
32	PNEUMONIE	M	7017	4981		4	29	36	147	216	60	15	19	23	18	
32		W	7576	4730		9	13	22	100	144	44	21	9	19	17	
32		Z	14593	9711		13	42	58	247	360	104	36	28	42	35	
33	BRONCHITIS,	M	16173	8382				2	10	12	8	8	18	21	13	
33	EMPHYSEM UND	W	6748	3319				1	7	8	6	3	12	6	17	
33	ASTHMA	Z	22921	11701				3	17	20	14	11	30	27	30	
34	MAGEN- UND	M	2862	2580									1	5	11	
34	ZWOELFFINGER-	W	1449	1292								2	1	3	3	
34	DARMGESCHWUER	Z	4311	3872								2	2	5	14	
35	APPENDIZITIS	M	586	563			1			1	5	18	12	8	10	
35		W	648	621							5	7	7	14	10	
35		Z	1234	1184			1			1	10	25	19	22	20	
36	DARMVERSCHLUSS	M	1846	1663		6	6	5	29	46	5	3	7	6	6	
36	U.EINGEWEIDE-	W	2758	2468		5	6	9	15	35	5	2	5	5	9	
36	BRUCH	Z	4604	4131		11	12	14	44	81	10	5	12	11	15	
37	LEBERZIRRHOSE	M	10652	8184				1	3	4	1	2	2	4	15	
37		W	5278	4011					4	4	4	3	2	5	7	
37		Z	15930	12195				1	7	8	5	5	4	9	22	
38	NEPHRITIS UND	M	982	707					2	2	3	2	3	2	8	
38	NEPHROSE	W	1072	754					2	2	2	3	5	7	6	
38		Z	2054	1461					4	4	5	5	8	9	14	
39	PROSTATAHYPER-	M	4027	2338												
39	TROPHIE	W														
39		Z	4027	2338												
40	FEHLGEBURT	M														
40		W	51	46											4	13
40		Z	51	46											4	13
41	SONST.KOMPL.D.	M														
41	SCHWANGERSCH.,	W	241	223											11	47
41	B.ENTB.U.IM...	Z	241	223											11	47
42	ANGEBORENE	M	2095	1786		323	349	270	562	1504	184	93	62	29	32	
42	MISSBILDUNGEN	W	1703	1486		303	231	220	453	1207	171	71	38	28	20	
42		Z	3798	3272		626	580	490	1015	2711	355	164	100	57	52	
43	GEB.-VERLETZ.,	M	2425	2360		1065	1120	187	53	2425						
43	REGELW.GEB.UND	W	1554	1516		704	702	113	35	1554						
43	SONST.D.ANOXIE.	Z	3979	3876		1769	1822	300	88	3979						
44	SONST.URSACHEN	M	2620	2370		1673	565	141	241	2620						
44	D.PERINATALEN	W	1965	1831		1272	441	125	127	1965						
44	MORTALITAET	Z	4585	4201		2945	1006	266	368	4585						
45	SYMPTOME UND	M	13468	3386		5	11	13	159	188	74	22	26	90	109	
45	MANGELHAFT BEZ.	W	14508	3745		13	3	10	102	128	53	18	10	46	55	
45	TODESURSACHEN	Z	27976	7131		18	14	23	261	316	127	40	36	136	164	
46	ALLE SONSTIGEN	M	33823	22681		11	19	23	375	428	256	158	110	181	234	
46	TODESURSACHEN	W	39798	25511		5	10	30	260	305	181	105	98	137	155	
46		Z	73621	48192		16	29	53	635	733	436	263	208	318	389	
47	KRAFTFAHRZEUG-	M	11413	6082				1	6	7	243	540	309	1638	1546	
47	UNFAELLE	W	4610	2714					10	11	175	327	189	429	342	
47		Z	16023	8796		1		1	16	18	418	867	498	2067	1888	
48	ALLE SONSTIGEN	M	9760	5612		2	4	21	458	485	326	268	210	295	422	
48	UNFAELLE	W	9871	7662		2	1	12	268	283	178	108	61	60	53	
48		Z	19631	13274		4	5	33	726	768	504	376	271	355	475	
49	SELBSTMORD UND	M	8129	1157									52	332	586	
49	SELBSTBESCHAE-	W	4754	1041									14	119	179	
49	DIGUNG	Z	12883	2198									66	451	765	
50	ALLE SONSTIGEN	M	1221	353		16	3	1	24	44	33	19	28	82	117	
50	GEWALTEINWIR-	W	715	177		9		2	8	19	22	18	12	48	33	
50	KUNGEN	Z	1936	530		25	3	3	32	63	55	37	40	130	150	
01	ALLE	M	365703	208972		3116	2166	801	2433	8516	1554	1436	1091	3048	3562	
50	TODESURSACHEN	W	365325	208110		2332	1446	626	1649	6053	1116	949	638	1133	1255	
50		Z	731028	417082		5448	3612	1427	4082	14569	2670	2385	1729	4181	4817	

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

B)

zahlen

VON . . BIS UNTER . . STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE B
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90						
9	22	40	72	92	163	194	443	708	869	702	528	309	77				M	27
4	12	20	48	79	146	186	476	973	1493	1952	1701	987	284				W	27
13	34	60	120	171	309	380	919	1681	2362	2654	2229	1296	361				Z	27
48	171	441	1063	2032	2970	4097	8776	12677	13756	10314	7379	3924	1497				M	28
12	26	73	164	383	697	1164	3196	6098	9414	11561	10750	6485	2564				W	28
60	197	514	1227	2415	3667	5261	11972	18775	23170	21875	18129	10409	4061				Z	28
49	100	141	241	329	540	823	1998	3729	5191	5053	4782	3340	1567				M	29
41	56	77	133	227	432	594	1488	2998	5269	7741	8872	6616	3264				W	29
90	156	218	374	556	972	1417	3486	6727	10460	12794	13654	9956	4831				Z	29
34	100	166	234	372	643	1066	3024	6110	9110	8898	7508	4709	1742				M	30
33	61	114	147	337	549	839	2469	5237	10047	14584	14865	9287	3576				W	30
67	161	280	381	709	1192	1905	5493	11347	19157	23482	22373	13996	5318				Z	30
4	7	6	12	9	16	19	50	97	133	154	159	87	50				M	31
4	3	7	6	5	17	22	28	75	149	243	270	154	90				W	31
8	10	13	18	14	33	41	78	172	282	397	429	281	140				Z	31
22	45	57	83	82	130	163	410	777	1201	1245	1217	864	370				M	32
13	30	25	41	54	64	110	285	555	986	1531	1736	1291	601				W	32
35	75	82	124	136	194	273	695	1332	2187	2776	2953	2155	971				Z	32
23	25	52	98	175	306	575	1513	2885	3763	3108	2087	1058	425				M	33
13	32	56	68	95	164	246	468	767	1121	1314	1226	793	333				W	33
36	57	108	166	270	470	821	1981	3652	4884	4422	3313	1851	758				Z	33
15	60	80	113	125	168	203	362	485	542	346	217	108	21				M	34
	11	15	16	42	59	60	145	185	250	319	216	100	25				W	34
15	71	95	129	167	227	263	507	670	792	665	433	208	46				Z	34
6	11	20	16	25	29	21	65	92	88	66	67	19	7				M	35
6	9	10	16	22	19	27	44	77	91	125	98	47	14				W	35
12	20	30	32	47	48	48	109	169	179	191	165	66	21				Z	35
8	12	21	34	34	63	64	154	241	354	292	246	183	67				M	36
6	7	19	33	33	66	72	177	304	438	552	533	331	126				W	36
14	19	40	67	67	129	136	331	545	792	844	779	514	193				Z	36
57	230	482	663	767	930	932	1695	1882	1560	885	376	132	33				M	37
24	67	113	164	286	393	374	639	800	882	790	485	194	42				W	37
81	297	595	827	1053	1323	1306	2334	2682	2442	1675	861	326	75				Z	37
10	13	36	36	38	41	63	129	164	156	128	99	38	11				M	38
4	15	15	23	32	53	64	126	133	191	171	123	76	21				W	38
14	28	51	59	70	94	127	255	297	347	299	222	114	32				Z	38
				2	6	19	107	303	671	918	972	714	315				M	39
				2	6	19	107	303	671	918	972	714	315				W	39
																	Z	39
																	M	40
13	5	9	6	1													W	40
13	5	9	6	1													Z	40
																	M	41
39	66	46	28	4													W	41
39	66	46	28	4													Z	41
																	M	42
21	28	26	20	23	14	13	13	16	10	3	3	1					W	42
15	14	23	17	18	18	9	13	14	11	9	5	1	1				Z	42
36	42	49	37	41	32	22	26	30	21	12	8	2	1				Z	42
																	M	43
																	W	43
																	Z	43
																	M	44
																	W	44
																	Z	44
97	228	308	365	470	550	626	1156	1664	1699	1454	1528	1547	1265				2 M	45
43	78	110	142	205	264	311	631	947	1300	1961	2734	3033	2439				W	45
140	306	418	507	675	814	937	1787	2611	2999	3415	4262	4580	3704				2 Z	45
255	460	621	809	985	1300	1479	3309	4996	5988	4923	3797	2426	1109				M	46
173	316	447	520	839	1186	1422	2797	4341	6029	7265	6804	4536	2142				W	46
428	776	1068	1329	1824	2486	2901	6106	9337	12017	12188	10601	6962	3251				Z	46
867	922	751	595	534	467	408	689	611	589	348	218	106	25				M	47
225	198	150	179	175	234	184	297	335	392	422	257	77	12				W	47
1092	1120	901	774	709	701	592	986	946	981	770	475	183	37				Z	47
382	571	568	546	464	413	348	602	630	740	756	767	611	355				1 M	48
48	64	74	85	108	158	142	275	453	927	1602	2225	1916	1051				W	48
430	635	642	631	572	571	490	877	1083	1667	2358	2992	2527	1406				1 Z	48
521	711	736	806	698	616	569	701	642	562	321	155	96	24				1 M	49
174	290	265	310	417	533	443	553	512	419	300	165	51	10				W	49
695	1001	1001	1116	1115	1149	1012	1254	1154	981	621	320	147	34				1 Z	49
92	119	123	105	76	82	74	66	52	45	23	27	5	3				6 M	50
52	60	55	41	51	63	40	40	38	55	28	28	8	2				2 W	50
144	179	178	146	127	145	114	106	90	100	51	55	13	5				8 Z	50
2927	4538	5761	7606	9972	13244	16945	36933	56286	65695	53162	40068	23531	9818				10 M	01
1227	2043	2846	3971	6771	10241	12163	25326	39411	56420	69229	65211	41219	18101				2 W	bis
4154	6581	8607	11577	16743	23485	29108	62259	95697	122115	122391	105279	64750	27919				12 Z	50

F. Todes
3. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,
(Liste
b) Verhältniszahlen

POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE B	TODESURSACHE	M W Z	GESTOR- BENE- INS- GESAMT	DAVON IM ALTER									
				UNTER 24 STD.	24 STD. -7 TAGEN	7 TAGEN -28 TAG	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
01	CHOLERA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01		W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01		Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	TYPHUS/TYPHUS	M	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
02	ABDOMINALIS/	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02		Z	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02
03	BAKT. RUHR UND	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	AMOEBEN-	W	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-
03	INFEKTION	Z	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-
04	ENTERITIS UND	M	1,2	0,3	0,6	2,1	18,7	21,8	1,5	0,2	0,1	0,05	0,1
04	SONST. DURCH-	W	1,0	-	-	2,3	13,2	15,5	0,6	0,1	0,04	0,05	0,1
04	FALLKRANKHEIT.	Z	1,0	0,2	0,3	2,2	16,0	18,7	1,0	0,1	0,1	0,05	0,1
05	TUBERKULOSE	M	7,8	-	-	-	-	-	0,1	-	0,04	0,2	0,3
05	DER ATMUNGS-	W	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
05	ORGANE	Z	5,0	-	-	-	-	-	0,03	-	0,02	0,2	0,2
06	SONST. FORMEN D.	M	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2
06	TBK. EINSCHL.	W	0,8	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1
06	SPÄTFOLGEN	Z	1,2	-	-	-	-	-	0,1	0,03	-	0,2	0,1
07	PEST	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07		W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07		Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	DIPHTHERIE	M	0,00	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-
08		W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08		Z	0,00	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-
09	KEUCHHUSTEN	M	0,03	-	-	-	2,8	2,8	0,1	-	-	-	-
09		W	0,02	-	-	-	1,6	1,6	0,1	-	-	-	-
09		Z	0,03	-	-	-	2,2	2,2	0,1	-	-	-	-
10	DURCH STREPTOK.	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	HERVORG. RACHEN-	W	0,01	-	-	-	-	-	-	0,04	-	0,05	-
10	KRH. U. SCHARLACH	Z	0,00	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	-
11	MENINGOKOKKEN-	M	0,2	-	-	-	6,1	6,1	2,1	0,04	0,1	0,1	-
11	INFEKTION	W	0,2	-	-	0,3	4,5	4,8	1,5	0,2	-	-	-
11		Z	0,2	-	-	0,2	5,3	5,5	1,8	0,1	0,04	0,05	-
12	AKUTE	M	0,01	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,05
12	POLIO MYELITIS	W	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-
12		Z	0,01	-	-	-	-	-	0,03	-	0,02	-	0,02
13	POCKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	MASERN	M	0,1	-	-	-	-	-	0,8	0,1	0,04	0,1	-
14		W	0,1	-	-	-	0,3	0,3	0,6	0,2	0,04	-	-
14		Z	0,1	-	-	-	0,2	0,2	0,7	0,2	0,04	0,05	-
15	FLECKFIEBER UND	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SONSTIGE	W	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RICKETTSIOSEN	Z	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	MALARIA	M	0,03	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-
16		W	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,05
16		Z	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	0,02
17	SYPHILIS/LUES/ UND IHRE FOLGE- ERSCHEINUNGEN	M	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
17		W	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,05	-
17		Z	0,4	0,3	-	-	-	0,2	-	-	-	0,02	0,05
18	ALLE SONST. IN- FEKTIOES. U. PA- RASIT. KRANKHEIT.	M	3,4	1,8	11,3	18,1	41,7	73,0	2,1	0,7	0,6	0,7	0,6
18		W	3,4	1,3	7,1	15,8	33,0	57,2	2,8	0,3	0,6	0,3	0,4
18		Z	3,4	1,6	9,3	17,0	39,4	65,3	2,5	0,5	0,6	0,5	0,5
19	BOESART. NEUB. U.	M	246,9	-	-	0,3	3,4	3,7	8,6	7,3	5,6	7,8	11,2
19	NEUB. D. LYMPHAT.	W	227,2	0,3	0,6	1,0	2,4	9,4	6,3	6,7	4,1	5,0	6,6
19	U. BLUTB. ORGANE	Z	236,6	0,2	0,3	0,6	5,3	6,5	7,5	7,0	4,9	6,4	9,0
20	GUTARTIGE NEUB.	M	10,9	0,3	0,9	-	2,5	3,7	2,0	1,3	0,8	1,5	0,9
20	U. NEUB. UNBEK.	W	11,7	-	-	0,3	3,2	3,6	1,3	1,6	0,8	0,8	1,3
20	CHARAKTERS	Z	11,3	0,2	0,5	0,2	2,8	3,6	1,6	1,5	0,8	1,1	1,1
21	DIABETES	M	24,7	0,3	0,3	-	0,9	1,5	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5
21	MELLITUS	W	44,0	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,04	0,4	0,7
21		Z	34,8	0,2	0,2	-	0,5	0,8	0,03	0,1	0,1	0,3	0,6
22	AVITAMINosen U.	M	0,3	-	-	0,9	8,9	9,8	0,1	-	0,04	-	-
22	SONST. ERNÄHR.-	W	0,4	0,3	0,6	0,6	7,4	7,4	0,2	0,04	-	-	-
22	MANGELKRANKHEIT.	Z	0,3	0,2	0,3	0,8	7,4	8,7	0,2	0,02	0,04	-	-
23	ANÄMIEN	M	1,6	-	0,3	-	0,9	1,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1
23		W	2,3	0,3	0,3	0,3	0,6	1,6	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2
23		Z	2,0	0,2	0,3	0,2	0,8	1,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
24	MENINGITIS	M	1,2	0,3	3,4	8,6	15,3	27,6	2,0	0,3	0,2	0,5	0,4
24		W	0,8	-	2,6	4,2	8,1	14,9	1,1	0,4	0,2	0,1	0,1
24		Z	1,0	0,2	3,0	6,5	11,8	21,4	1,6	0,4	0,2	0,3	0,3
25	AKUTES RHEUMA-	M	0,1	-	-	-	-	-	0,1	0,04	0,04	0,05	-
25	TISCHES FIEBER	W	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-
25		Z	0,1	-	-	-	-	-	0,03	0,02	0,02	0,1	-
26	CHRONISCHE	M	5,1	-	0,6	-	-	0,6	-	0,04	0,04	0,4	0,3
26	RHEUMATISCHE	W	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,5
26	HERZKRANKHEITEN	Z	6,5	-	0,3	-	-	0,3	-	0,02	0,1	0,2	0,4

FUßNOTEN SIEHE S. 158

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

B)

auf 100 000 Einwohner ¹⁾

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														U. MEHR	UN- BEKANNT	M W Z	POS.-NR. DER IOD 1968 LISTE B
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50-55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W	01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	01
-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	02
-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W	02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	02
-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	03
-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W	03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	03
0,05	0,04	0,2	0,1	0,2	0,4	0,6	1,1	2,6	1,8	5,3	13,7	18,3	43,0	-	-	M	04
0,1	0,1	0,05	0,2	0,6	0,3	0,3	0,3	1,0	2,9	4,9	11,8	21,4	19,9	-	-	W	04
0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4	0,6	1,7	2,5	5,0	12,4	20,4	27,6	-	-	Z	04
0,6	1,0	2,6	3,9	6,8	9,0	15,6	22,7	30,7	46,4	51,2	56,4	58,7	46,4	-	-	M	05
0,4	0,5	0,6	1,2	1,6	2,1	2,5	2,9	5,6	8,1	14,2	19,3	23,7	13,3	-	-	W	05
0,5	0,7	1,7	2,6	4,0	5,0	7,9	11,1	16,0	23,2	26,5	31,1	35,1	24,3	-	-	Z	05
0,3	0,2	0,1	0,6	1,1	1,7	3,2	5,0	8,2	9,9	10,7	13,7	10,6	6,6	-	-	M	06
0,2	0,1	0,2	0,6	0,6	0,4	0,8	1,2	2,1	2,4	3,8	3,2	7,4	8,3	-	-	W	06
0,3	0,2	0,2	0,6	0,8	0,9	1,8	2,8	4,6	5,3	6,1	6,6	8,5	7,7	-	-	Z	06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W	07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W	08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W	09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	10
-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W	10
-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	10
-	-	0,04	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	M	11
-	-	0,02	0,1	0,1	0,03	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	-	-	-	-	-	W	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	11
-	0,04	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	12
-	0,02	-	0,03	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	W	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	13
0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	14
0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	15
-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W	15
-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	15
-	0,04	0,2	0,05	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	16
-	0,02	0,1	0,1	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	16
-	0,04	0,2	0,05	0,2	0,8	1,0	1,1	1,9	1,8	2,1	2,7	1,9	-	-	-	M	17
-	0,04	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5	0,6	1,0	1,2	2,1	0,9	0,9	1,7	-	-	W	17
-	0,04	0,1	0,1	0,2	0,5	0,7	0,8	1,4	1,4	2,1	1,5	1,3	1,1	-	-	Z	17
0,8	0,7	1,1	1,4	1,7	2,1	3,1	5,3	6,7	10,0	14,3	24,8	47,2	69,5	-	-	M	18
0,4	0,3	1,0	1,0	1,5	1,8	3,2	3,0	5,1	7,7	13,1	20,5	42,3	66,3	-	-	W	18
0,6	0,5	1,0	1,2	1,6	1,9	3,2	3,9	5,7	8,6	13,5	21,9	43,9	67,4	-	-	Z	18
13,8	19,8	31,1	62,4	114,7	206,5	379,0	648,8	1069,7	1556,8	2067,2	2449,0	2546,7	2228,5	-	-	M	19
11,9	20,8	43,0	77,9	140,6	212,1	305,6	419,3	576,7	815,6	1142,5	1516,1	1719,9	1791,0	-	-	W	19
12,9	20,3	36,7	69,9	128,6	209,7	339,9	513,7	781,2	1107,3	1451,6	1813,5	1989,0	1937,0	-	-	Z	19
1,7	2,2	2,8	4,9	7,2	10,4	18,3	24,7	37,7	56,6	82,1	110,8	126,1	119,2	-	-	M	20
1,1	2,2	3,0	5,5	8,1	11,2	12,8	16,6	24,0	33,5	59,9	92,4	134,7	154,2	-	-	W	20
1,4	2,2	2,9	5,2	7,7	10,9	15,1	19,9	29,7	42,6	64,6	98,3	131,9	142,5	-	-	Z	20
0,7	1,2	3,2	4,3	7,3	14,8	28,3	53,4	107,0	172,3	252,3	301,6	271,4	258,3	-	-	M	21
0,5	1,0	1,4	2,9	3,5	10,4	25,4	54,4	116,7	205,6	320,3	434,1	400,4	338,3	-	-	W	21
0,6	1,1	2,3	3,6	5,3	12,2	26,6	54,0	112,6	192,5	297,6	391,8	358,4	311,6	-	-	Z	21
-	0,1	0,04	0,05	0,2	0,1	0,3	0,3	0,8	1,4	0,6	3,0	4,8	9,9	-	-	M	22
-	-	0,05	-	0,1	0,4	0,1	0,3	0,3	0,5	1,4	3,9	4,2	13,3	-	-	W	22
-	0,04	0,04	0,03	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,9	1,1	3,6	4,4	12,2	-	-	Z	22
0,3	0,1	0,2	0,3	0,6	0,9	1,4	2,1	3,1	9,2	17,0	22,5	28,9	33,1	-	-	M	23
0,1	0,3	0,2	0,6	0,4	1,2	1,0	2,5	5,2	7,3	14,3	26,0	42,3	59,7	-	-	W	23
0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	1,1	1,2	2,5	4,0	8,0	15,2	24,9	37,9	50,8	-	-	Z	23
0,5	0,7	0,5	0,8	1,4	0,7	2,0	1,2	2,1	1,8	1,9	1,9	1,9	3,3	-	-	M	24
0,3	0,2	0,2	0,5	0,6	0,6	1,0	1,0	1,5	2,0	1,9	1,1	2,3	-	-	-	W	24
0,4	0,4	0,4	0,7	1,0	0,6	1,4	1,1	1,7	1,9	1,9	1,3	2,2	1,1	-	-	Z	24
-	-	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	-	0,2	0,8	-	-	-	-	M	25
-	0,1	0,05	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,6	0,5	1,4	1,7	-	-	W	25
-	0,04	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4	0,6	0,9	1,1	-	-	Z	25
1,2	0,8	2,7	5,2	9,3	11,3	14,1	14,4	16,3	16,6	19,5	21,3	15,4	13,2	-	-	M	26
0,3	0,8	1,5	5,0	7,1	9,8	16,1	20,1	21,3	23,7	31,2	32,1	31,1	26,5	-	-	W	26
0,8	0,8	2,1	5,1	8,1	10,4	15,3	17,7	19,2	20,9	27,3	28,7	26,0	22,1	-	-	Z	26

F. Todes

3. Sterbefälle 1973 nach Altersgruppen,

(Liste

b) Verhältniszahlen

POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE B	TODESURSACHE	M W Z	GESTOR- BENE INS- GESAMT	DAVON IM ALTER									
				UNTER 24 STD.	24 STD. -7 TAGEN	7 TAGEN -28 TAG.	28 TAGEN -1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
27	BLUTHOCHDRUCK	M	14,3	-	-	-	-	-	0,1	-	0,04	0,05	0,3
27		W	25,9	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	0,05
27		Z	20,3	-	-	-	-	-	0,03	0,02	0,02	0,02	0,2
28	ISCHÄMISCHE	M	233,3	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,9
28	HERZERANKHEITEN	W	162,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,3
28		Z	196,5	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,1	0,6
29	SONSTIGE FORMEN	M	94,5	-	0,3	0,3	4,0	4,6	0,7	0,3	0,6	1,3	1,9
29	VON HERZKRANK-	W	117,2	0,3	1,0	1,3	3,9	3,9	0,8	0,2	0,3	1,0	1,7
29	HEITEN	Z	106,3	0,2	0,6	0,8	2,7	4,2	0,7	0,2	0,5	1,1	1,8
30	HIRNGEFAßS-	M	147,8	0,3	0,3	-	1,5	2,1	0,4	0,4	0,4	1,3	1,8
30	KRANKHEITEN	W	192,4	-	0,3	-	0,3	0,6	0,5	0,4	0,3	0,8	1,2
30		Z	171,1	0,2	0,3	-	0,9	1,4	0,5	0,4	0,4	1,0	1,5
31	GRIPPE	M	2,8	-	-	0,3	4,9	5,2	0,5	0,04	0,2	0,2	0,2
31		W	3,4	-	-	0,3	3,9	4,2	0,6	0,04	0,3	0,1	0,3
31		Z	3,2	-	-	0,3	4,4	4,7	0,6	0,04	0,3	0,1	0,2
32	PNEUMONIE	M	23,7	1,2	8,9	11,0	45,1	66,2	3,6	0,6	0,8	1,0	0,8
32		W	23,4	2,9	4,2	7,1	32,3	46,5	2,8	0,8	0,4	0,9	0,8
32		Z	23,5	2,0	6,6	9,1	38,9	56,6	3,2	0,7	0,6	1,0	0,8
33	BRONCHITIS,	M	54,6	-	-	0,6	3,1	3,7	0,5	0,3	0,7	1,0	0,6
33	EMPHYSEN UND	W	20,9	-	-	0,3	2,3	2,6	0,4	0,1	0,5	0,3	0,8
33	ASTHMA	Z	37,0	-	-	0,5	2,7	3,1	0,4	0,2	0,6	0,6	0,7
34	MAGEN- UND	M	9,7	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,2	0,5
34	ZWÖLFFINGER-	W	4,5	-	-	-	-	-	0,1	-	0,04	-	0,1
34	DARMGESCHWÜRE	Z	7,0	-	-	-	-	-	0,1	-	0,04	0,1	0,3
35	APPENDIZITIS	M	2,0	-	0,3	-	-	0,3	0,3	0,7	0,5	0,4	0,5
35		W	2,0	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,7	0,5
35		Z	2,0	-	0,2	-	-	0,2	0,3	0,5	0,4	0,5	0,5
36	DARMVERSCHLUSS	M	6,2	1,8	1,8	1,5	8,9	14,1	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
36	U. EINGEWENDE-	W	8,5	1,6	1,9	2,9	4,8	11,3	0,3	0,1	0,2	0,2	0,4
36	BRUCH	Z	7,4	1,7	1,9	2,2	6,9	12,7	0,3	0,1	0,2	0,3	0,4
37	LEBERZIRRHOSE	M	35,9	-	-	0,3	0,9	1,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,7
37		W	16,3	-	-	-	1,3	1,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3
37		Z	25,7	-	-	0,2	1,1	1,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5
38	NEPHRITIS UND	M	3,3	-	-	-	0,6	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,4
38	NEPHROSE	W	3,3	-	-	-	0,6	0,6	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3
38		Z	3,3	-	-	-	0,6	0,6	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3
39	PROSTATAHYPER-	M	54,8 ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	TROPHIE	W	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39		Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	FEHLGEBURT	M	X ³⁾	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40		W	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	6,4
40		Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	SONST. KOMPL. D.	M	X ³⁾	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	SCHWANGERSCH.,	W	37,9	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	23,0
41	B. ENTB. U. IM...	Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	ANGEBORENE	M	7,1	99,0	107,0	82,8	172,3	461,1	11,0	3,6	2,5	1,3	1,5
42	MISSBILDUNGEN	W	5,3	97,9	74,6	71,1	146,4	390,0	10,7	2,9	1,6	1,3	1,0
42		Z	6,1	98,5	91,3	77,1	159,7	426,5	10,9	3,2	2,1	1,3	1,2
43	GEB.-VERLETZ.,	M	743,4	326,5	343,3	57,3	16,2	743,4	-	-	-	-	-
43	REGELOW. GEB. UND	W	502,1	227,5	226,8	36,5	11,3	502,1	-	-	-	-	-
43	SONST. D. ANOXIE.	Z	626,0	278,3	286,7	47,2	13,8	626,0	-	-	-	-	-
44	SONST. URSACHEN	M	803,2	512,9	173,2	43,2	73,9	803,2	-	-	-	-	-
44	D. PERINATALEN	W	634,9	411,0	142,5	40,4	41,0	634,9	-	-	-	-	-
44	MORTALITÄT	Z	721,4	463,3	158,3	41,9	57,9	721,4	-	-	-	-	-
45	SYMPTOME UND	M	45,4	1,5	3,4	4,0	48,7	57,6	4,4	0,8	1,0	4,1	5,0
45	MANGELHAFT BEZ.	W	44,9	4,2	1,0	3,2	33,0	41,4	3,3	0,7	0,4	2,2	2,6
45	TODESURSACHEN	Z	45,1	2,8	2,2	3,6	41,1	49,7	3,9	0,8	0,7	3,2	3,8
46	ALLE SONSTIGEN	M	114,1	3,4	5,8	7,1	115,0	131,2	15,2	6,0	4,4	8,2	10,7
46	TODESURSACHEN	W	123,1	1,6	3,2	9,7	84,0	98,5	11,4	4,2	4,1	6,6	7,4
46		Z	118,8	2,5	4,6	8,3	99,9	115,3	13,3	5,2	4,3	7,4	9,1
47	KRAFTFAHRZEUG-	M	38,5	-	-	0,3	1,8	2,1	14,5	20,7	12,4	74,3	70,8
47	UNFÄLLE	W	14,3	0,3	-	-	3,2	3,6	11,0	13,2	8,0	20,6	16,4
47		Z	25,9	0,2	-	0,2	2,5	2,8	12,8	17,0	10,3	48,2	44,2
48	ALLE SONSTIGEN	M	32,9	0,6	1,2	6,4	140,4	148,7	19,5	10,3	8,4	13,4	19,3
48	UNFÄLLE	W	30,5	0,6	0,3	3,9	86,6	91,4	11,2	4,4	2,6	2,9	2,5
48		Z	31,7	0,6	0,8	5,2	114,2	120,8	15,4	7,4	5,6	8,3	11,1
49	SELBSTMORD UND	M	27,4	-	-	-	-	-	-	-	2,1	15,1	26,9
49	SELBSTESCHÄE-	W	14,7	-	-	-	-	-	-	-	0,6	5,7	8,6
49	DIGUNG	Z	20,8	-	-	-	-	-	-	-	1,4	10,5	17,9
50	ALLE SONSTIGEN	M	4,1	4,9	0,9	0,3	7,4	13,5	2,0	0,7	1,1	3,7	5,4
50	GEWALT-EINWIR-	W	2,2	2,9	-	0,6	2,6	6,1	1,4	0,7	0,5	2,3	1,6
50	KUNGEN	Z	3,1	3,9	0,5	0,5	5,0	9,9	1,7	0,7	0,8	3,0	3,5
01 bis 50	ALLE TODESURSACHEN	M	1233,6	955,2	664,0	245,6	745,9	2583,0	92,8	55,0	43,8	138,2	163,2
		W	1130,0	753,5	467,2	202,3	532,8	1937,0	70,1	38,3	27,0	54,3	60,1
		Z	1179,5	857,1	568,3	224,5	642,2	2268,0	81,7	46,8	35,6	97,4	112,8

1) Gestorbene Säuglinge bezogen auf 100 000 Lebendgeborene. - 2) Auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und dar
100 000 Lebendgeborene. - 3) Auf 100 000 Lebendgeborene unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung.

ursachen

Todesursachen und Geschlecht

B)

auf 100 000 Einwohner ¹⁾

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN																M	POS.-NR.
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50-55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 U. MEHR	UN- BEKANNT	W	DER ICD 1968 LISTE B	
0,4 0,2 0,3	0,8 0,5 0,7	1,7 0,9 1,3	3,6 2,6 3,1	5,3 3,9 4,5	11,1 7,1 8,8	17,5 11,7 14,1	29,6 22,2 25,3	52,1 50,7 51,3	87,7 97,8 93,9	134,0 187,1 169,3	201,1 303,5 270,8	297,4 458,4 406,0	255,0 471,0 398,9	-	M	27	
2,4 0,6 1,5	6,5 1,1 4,0	18,3 3,3 11,2	53,0 8,8 31,7	116,3 18,8 63,9	202,5 34,1 104,4	368,9 73,5 195,3	587,0 149,4 329,4	932,5 317,7 572,6	1388,8 616,9 920,7	1968,7 1108,1 1395,8	2810,0 1917,9 2202,3	3776,7 3012,1 3261,0	4957,0 4252,1 4487,3	-	M	28	
2,4 2,2 2,3	3,8 3,5 3,1	5,8 3,5 4,7	12,0 7,1 9,7	18,8 11,2 14,7	36,8 21,1 27,7	74,1 37,5 52,6	133,6 69,5 95,9	274,3 156,2 205,2	524,1 345,3 415,6	964,5 742,0 816,4	1821,0 1582,9 1658,6	3214,6 3072,9 3119,0	5188,7 5412,9 5338,1	-	M	29	
1,7 1,8 1,7	3,8 2,6 3,2	6,9 5,2 6,1	11,7 7,9 9,8	21,3 16,6 18,8	43,8 26,8 33,9	96,0 53,0 70,7	202,3 115,4 151,1	449,4 272,8 346,1	919,7 658,2 761,2	1698,4 1397,9 1498,3	2859,1 2652,1 2717,8	4532,2 4313,5 4384,7	5768,2 5930,3 5876,2	-	M	30	
0,2 0,2 0,2	0,3 0,1 0,2	0,2 0,3 0,3	0,6 0,2 0,5	0,5 0,2 0,4	1,1 0,8 0,9	1,7 1,4 1,5	3,3 1,3 2,1	7,1 3,9 5,2	13,4 9,8 11,2	29,4 23,2 25,3	60,5 48,2 52,1	83,7 71,5 75,5	165,6 149,3 154,7	-	M	31	
1,1 0,7 0,9	1,7 1,3 1,5	2,4 1,1 1,8	4,1 2,2 3,2	4,7 2,7 3,6	8,9 3,1 5,5	14,7 6,9 10,1	27,4 13,3 19,1	57,2 28,9 40,6	121,3 64,6 86,9	237,6 146,7 177,1	463,4 309,7 358,7	831,6 599,6 675,1	1225,2 996,7 1072,9	-	M	32	
1,1 0,7 0,9	1,0 1,4 1,1	2,2 2,6 2,3	4,9 3,6 4,3	10,0 4,7 7,1	20,9 8,0 13,4	51,8 15,5 30,5	101,2 21,9 54,5	212,2 40,0 111,4	379,9 73,5 194,1	593,2 125,9 282,2	794,7 218,7 402,5	1018,3 368,3 579,9	1407,3 552,2 837,6	-	M	33	
0,7 - 0,4	2,3 0,5 1,4	3,3 0,7 2,1	5,6 0,9 3,3	7,2 2,1 4,4	11,5 2,9 6,5	18,2 3,8 9,8	24,2 6,8 13,9	35,7 9,6 20,4	54,7 16,4 31,5	66,0 30,6 42,4	82,6 38,5 52,6	103,9 46,4 65,2	69,5 41,5 50,8	-	M	34	
0,3 0,3 0,3	0,4 0,4 0,4	0,8 0,5 0,7	0,8 0,9 0,8	1,4 1,1 1,2	2,0 0,9 1,4	1,9 1,7 1,8	4,3 2,1 3,0	6,8 4,0 5,2	8,9 6,0 7,1	12,6 12,0 12,2	25,5 17,5 20,0	18,3 21,8 20,7	23,2 23,2 23,2	-	M	35	
0,4 0,3 0,4	0,5 0,3 0,4	0,9 0,9 0,9	1,7 1,8 1,7	1,9 1,6 1,8	4,3 3,2 3,7	5,8 4,5 5,0	10,3 8,3 9,1	17,7 15,8 16,6	35,7 28,7 31,5	55,7 52,9 53,9	93,7 95,1 94,6	176,1 153,7 161,0	221,9 209,0 213,3	-	M	36	
2,8 1,3 2,1	8,8 2,8 6,0	20,0 5,2 12,9	33,1 8,8 21,4	43,9 14,1 27,9	63,4 19,2 37,7	83,9 23,6 48,5	113,4 29,9 64,2	138,4 41,7 81,8	157,5 57,8 97,0	168,9 75,7 106,9	143,2 86,5 104,6	127,0 90,1 102,1	109,3 69,7 82,9	-	M	37	
0,5 0,2 0,4	0,5 0,6 0,6	1,5 0,7 1,1	1,8 1,2 1,5	2,2 1,6 1,9	2,8 2,6 2,7	5,7 4,0 4,7	8,6 5,9 7,0	12,1 6,9 9,1	15,7 12,5 13,8	24,4 16,4 19,1	37,7 21,9 27,0	36,6 35,3 35,7	36,4 34,8 35,4	-	M	38	
- X X	- X X	- X X	- X X	0,1 X X	0,4 X X	1,7 X X	7,2 X X	22,3 X X	67,7 X X	175,2 X X	370,1 X X	687,2 X X	1043,0 X X	-	M	39	
X 7,6 X	X 4,2 X	X 16,6 X	X 46,9 X	X 116,3 X	X - X	X - X	X - X	X - X	X - X	X - X	X - X	X - X	X - X	-	M	40	
X 22,8 X	X 54,8 X	X 84,9 X	X 218,9 X	X 465,1 X	X - X	X - X	X - X	X - X	X - X	X - X	X - X	X - X	X - X	-	M	41	
1,0 0,8 0,9	1,1 0,6 0,8	1,1 1,0 1,1	1,0 0,9 1,0	1,3 0,9 1,1	1,0 0,9 0,9	1,2 0,6 0,8	0,9 0,6 0,7	1,2 0,7 0,8	1,0 0,7 0,8	0,6 0,9 0,8	1,1 0,9 1,0	1,0 0,5 0,6	- 1,7 1,1	-	M	42	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	M	43	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	M	44	
4,8 2,3 3,6	8,7 3,3 6,2	12,8 5,0 9,1	18,2 7,6 13,1	26,9 10,1 17,9	37,5 12,9 23,2	56,4 19,6 34,8	77,3 29,5 49,2	122,4 49,3 79,6	171,5 85,2 119,2	277,5 188,0 217,9	581,8 487,8 517,7	1488,9 1408,7 1434,8	4188,7 4044,8 4092,8	0,00	M	45	
12,6 9,3 11,0	17,6 13,4 15,6	25,7 20,4 23,2	40,4 27,9 34,3	56,4 41,3 48,3	88,6 58,0 70,8	133,2 89,8 107,7	221,3 130,7 168,0	367,5 226,2 284,8	604,5 392,1 477,5	939,7 696,2 777,7	1445,9 1213,9 1287,8	2334,9 2106,8 2181,1	3672,2 3552,2 3592,3	-	M	46	
42,8 12,1 28,1	35,3 8,4 22,5	31,1 6,8 19,6	29,7 9,6 20,0	30,6 8,6 18,8	31,8 11,4 20,0	36,7 11,6 22,0	46,1 13,9 27,1	44,9 17,5 28,9	59,5 29,7 39,0	66,4 40,4 49,1	83,0 45,9 57,7	102,0 35,8 57,3	82,8 19,9 40,9	-	M	47	
18,9 2,6 11,1	21,9 2,7 12,8	23,5 3,4 13,9	27,2 4,6 16,3	26,6 5,3 15,1	28,2 7,7 16,3	31,3 9,0 18,2	40,3 12,9 24,1	46,3 23,6 33,0	74,7 60,7 66,2	144,3 397,0 150,5	292,1 397,0 363,5	588,1 889,9 791,7	1175,5 1743,0 1553,6	0,00	M	48	
25,7 9,4 17,9	27,2 12,3 20,1	30,5 12,1 21,7	40,2 16,6 28,8	40,0 20,5 29,5	42,0 26,1 32,7	51,2 28,0 37,6	46,9 25,8 34,5	47,2 26,7 35,2	56,7 27,5 39,0	61,3 28,8 39,6	59,0 29,4 38,9	92,4 23,7 46,1	79,5 16,6 37,6	0,00	M	49	
4,5 2,8 3,7	4,6 2,5 3,6	5,1 2,5 3,9	5,2 2,2 3,8	4,4 2,5 3,4	5,6 3,1 4,1	6,7 2,5 4,2	4,4 1,9 2,9	3,8 2,0 2,7	4,5 3,6 4,0	4,4 2,7 3,3	10,3 5,0 6,7	4,8 3,7 4,1	9,9 3,3 5,5	0,00	M	50	
144,4 66,0 106,9	173,7 86,7 132,5	238,9 129,9 187,0	379,4 212,9 299,2	570,8 333,1 443,0	903,1 500,8 668,8	1525,9 768,1 1080,4	2470,4 1183,7 1713,0	4140,2 2053,3 2918,7	6632,5 3697,0 4852,4	10147,4 6635,6 7809,5	15258,2 11634,4 12789,0	22647,7 19144,9 20285,1	32509,9 30018,2 30849,7	0,00	M	01	

über. - 3) Auf 100 000 Lebendgeborene, in der Altersgliederung auf 100 000 Lebendgeborene nach dem Alter der Mütter. - 4) Auf

F. Todes-
4. Sterbefälle 1973 nach

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Januar	Februar	Marz	April	Mai	Juni	Juli	August	Septem- ber	Oktober	Novem- ber	Dezem- ber	Jahr 1)
		Anzahl												
000 - 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	525	383	336	351	363	318	335	340	322	389	333	362	4 357
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010 - 012)	272	193	177	200	191	169	187	179	174	215	174	195	2 326
	Tuberkulose sonstiger Organe (013 - 018)	14	6	6	10	13	11	8	8	14	4	13	8	115
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	50	39	32	24	36	16	32	30	23	34	32	40	388
	Poliomyelitis o. Spätfolgen (040 - 043)	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	4
140 - 199	Bösartige Neubildungen	5 848	5 336	5 622	5 600	5 682	5 554	5 876	5 812	5 558	6 004	5 821	6 121	68 834
	dar.: des Magens (151)	1 014	889	1 018	984	961	923	1 069	1 027	950	1 012	944	1 001	11 792
	der Atmungsorgane (160 - 163)	1 781	1 572	1 687	1 679	1 721	1 662	1 712	1 704	1 720	1 805	1 787	1 871	20 701
	der Brustdrüse (174)	6	9	10	12	15	7	8	12	7	10	8	6	110
	der Gebärmutter (180 - 182)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	der Prostata (185)	584	530	511	493	513	562	547	543	518	582	589	589	6 561
200 - 209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	389	318	351	343	353	359	363	388	362	375	352	394	4 347
210 - 239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	319	256	252	271	245	244	240	273	269	249	316	289	3 223
240 - 279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar.: Diabetes mellitus (250)	825	637	677	626	652	641	702	684	647	713	703	802	8 309
		734	560	603	542	581	555	606	609	561	633	631	713	7 328
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	91	49	49	48	45	49	45	51	52	64	54	58	655
290 - 389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	622	517	485	490	469	492	552	555	494	582	513	618	6 389
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	30	26	19	19	20	16	17	19	16	25	15	9	231
390 - 458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	15 854	12 832	13 303	12 922	12 845	12 276	12 241	12 159	11 249	13 578	13 269	15 089	157 627
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411 - 414)	4 200	3 513	3 834	3 741	3 768	3 710	3 601	3 465	3 333	4 081	4 036	4 474	45 756
	chronische nichtrheumatische Her- muskelerkrankungen (425, 428)	2 306	1 896	1 903	1 847	1 869	1 782	1 884	1 874	1 765	2 005	1 937	2 340	23 408
	mangelhaft bezeichnete Herzkrank- heiten (429)	2 469	1 856	1 894	1 816	1 636	1 548	1 548	1 595	1 340	1 693	1 801	1 837	21 033
	Hirngefäßkrankheiten (430 - 438, 400,2)	54	58	50	51	58	61	56	54	52	60	47	56	657
		4 445	3 630	3 732	3 630	3 672	3 424	3 387	3 366	3 083	3 804	3 573	4 162	43 908
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470 - 474)	4 562	2 742	2 394	2 189	1 962	1 858	2 006	1 922	1 680	2 147	2 110	2 450	28 032
	Pneumonie (480 - 486)	424	186	72	35	17	7	10	5	16	23	33	36	844
	Bronchitis (486, 490 - 493)	1 255	670	673	566	444	448	522	449	421	513	481	594	7 016
		1 541	972	856	810	777	722	743	722	638	829	848	908	10 367
520 - 577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) aussch. Ulcus pepticum o.n.A.	1 975	1 696	1 895	1 707	1 758	1 769	1 827	1 830	1 811	1 960	1 878	2 043	22 149
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	257	229	231	225	203	250	232	223	261	233	250	239	2 833
	Leberzirrhose (571)	80	88	88	74	86	78	72	90	85	75	94	81	991
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572 - 576)	970	786	915	821	873	850	871	851	827	946	896	1 047	10 653
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	254	215	236	227	225	228	209	258	228	229	258	241	2 808
		66	64	76	53	68	59	80	93	63	78	59	74	833
580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe dar.: Nephritis und Nephrose (580 - 584)	900	731	791	717	762	777	812	786	695	806	775	829	9 381
	Prostatahypertrophie (600) 2)	98	77	93	83	69	84	72	73	70	80	84	98	981
		367	317	351	310	308	346	341	330	313	334	345	365	4 027
630 - 678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	dar. Fehlgeburt (640 - 645)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
680 - 738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzell- gewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	98	91	94	114	121	88	110	97	85	119	100	128	1 245
740 - 759	Angeborene Mißbildungen	187	169	178	204	178	156	175	152	178	173	160	183	2 093
760 - 779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit 3)	373	410	475	414	451	383	427	402	404	456	393	455	5 043
780 - 796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	1 343	1 041	1 100	1 151	1 022	1 006	1 039	1 073	973	1 153	1 143	1 491	13 535
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	364	247	228	252	233	232	236	237	172	251	289	299	3 040
E 800 - E 949	Unfälle und Vergiftungen	1 633	1 452	1 664	1 613	1 911	2 044	1 985	1 848	1 743	1 940	1 649	1 663	21 145
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810 - E 823)	846	780	874	859	1 130	1 145	1 101	959	1 009	1 059	903	732	11 397
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800 - E 807, E 825 - E 845)	35	35	52	52	62	63	56	49	59	76	82	63	664
	Vergiftungen (E 850 - E 877)	40	23	27	33	19	25	24	23	25	31	36	30	336
	dar. durch in öffentlichen Rohr- leitungen geliefert Gas (T.v.E. 870)	8	2	1	—	—	—	1	—	13	3	2	2	32
	Unfälle durch Sturz (E 880 - E 887)	413	325	372	319	333	375	346	375	314	410	353	448	4 383
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E. 921.1, E 923.2)	1	—	5	—	—	—	2	—	—	—	—	1	9
E 950 - E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	603	613	762	702	715	696	716	665	659	677	630	681	8 119
E 960 - E 969	Mord und Totschlag	34	33	31	41	41	33	47	36	37	37	34	48	452
E 960 - E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	43	53	56	70	74	68	59	83	57	61	54	88	766
000 - E 999	Sterbefälle insgesamt	36 224	29 359	30 515	29 573	29 649	28 811	29 557	29 156	27 285	31 483	30 287	33 802	365 701

Fußnoten siehe S. 164

ursachen

Monaten und Todesursachen *)

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahr 1)	Pos. - Nr. der ICD 1988
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr													
20,9 10,8	16,9 8,5	13,4 7,1	14,4 8,2	14,4 7,6	13,1 7,0	13,3 7,4	13,5 7,1	13,2 7,1	15,4 8,5	13,6 7,1	14,3 7,7	14,7 7,8	000 - 136
0,6 2,0	0,3 1,7	0,2 1,3	0,4 1,0	0,5 1,4	0,5 0,7	0,3 1,3	0,3 1,2	0,6 0,9	0,2 1,3	0,5 1,3	0,3 1,6	0,4 1,3	
233,1 40,4 71,0 0,2 X 23,3	235,5 39,2 69,4 0,4 X 23,4	224,1 40,6 67,2 0,4 X 20,4	230,3 40,5 69,0 0,5 X 20,3	226,1 38,2 68,5 0,6 X 20,4	228,4 38,0 68,4 0,3 X 23,1	233,3 42,4 67,6 0,3 X 21,7	230,5 40,7 70,5 0,5 X 21,5	227,8 38,9 71,5 0,3 X 21,2	237,8 40,1 73,1 0,4 X 23,1	238,2 38,6 73,1 0,3 X 24,1	242,5 39,7 74,1 0,2 X 23,3	232,2 39,8 69,8 0,4 X 22,1	140 - 199
15,5	14,0	14,0	14,1	14,0	14,8	14,4	15,4	14,8	14,9	14,4	15,6	14,7	200 - 209
12,7	11,3	10,0	11,1	9,8	10,0	9,5	10,8	11,0	9,9	12,9	11,4	10,9	210 - 239
32,9 29,3	28,1 24,7	27,0 24,0	25,7 22,3	25,9 23,1	26,4 22,8	27,9 24,1	27,1 24,2	26,5 23,0	28,2 25,1	28,8 25,8	31,8 28,2	28,0 24,7	240 - 279
3,6	2,2	2,0	2,0	1,8	2,0	1,8	2,0	2,1	2,5	2,2	2,3	2,2	280 - 289
24,8 1,2	22,8 1,1	19,3 0,8	20,2 0,8	18,7 0,8	20,2 0,7	21,9 0,7	22,0 0,8	20,2 0,7	23,1 1,0	21,0 0,6	24,5 0,4	21,6 0,8	290 - 389
632,0 167,4	566,3 155,0	530,3 152,8	531,4 153,9	511,2 150,0	504,9 152,6	485,9 142,9	482,3 137,4	461,1 136,6	537,8 161,6	543,0 165,1	598,1 177,2	531,7 154,3	390 - 458
91,9	83,7	75,9	76,0	74,4	73,3	74,8	74,3	72,3	79,4	79,3	92,7	79,0	
98,4	81,9	75,5	74,7	65,1	63,7	61,4	63,3	54,9	67,1	73,7	72,8	71,0	
2,2 177,2	2,6 180,2	2,0 148,8	2,1 149,3	2,3 146,1	2,5 140,8	2,2 134,5	2,1 133,5	2,1 126,4	2,4 150,7	1,9 146,2	2,2 164,9	2,2 148,1	
181,8 16,9 50,0 61,4 78,4	121,0 7,3 29,6 42,9 74,9	95,4 2,9 26,8 34,1 75,5	90,0 1,4 23,3 33,3 70,2	78,1 0,7 17,7 30,9 70,0	76,4 0,3 18,4 29,7 72,8	79,6 0,4 20,7 29,5 72,5	76,2 0,2 17,8 28,6 72,6	69,3 0,7 17,3 26,2 74,2	85,0 0,9 20,3 32,8 77,6	86,3 1,4 18,9 34,7 76,8	97,0 1,4 23,5 36,0 80,9	94,6 2,8 23,7 35,0 74,7	460 - 519
10,2	10,1	9,2	9,3	8,1	10,3	9,2	8,8	10,7	9,2	10,2	9,5	9,6	
3,2 38,7	3,9 34,7	3,5 36,5	3,0 33,8	3,4 34,7	3,2 35,0	2,9 34,6	3,6 33,8	3,5 33,9	3,0 37,5	3,8 36,7	3,2 41,5	3,3 35,9	
10,1	9,5	9,4	9,3	9,0	9,4	8,3	10,2	9,3	9,1	10,6	9,5	9,5	
2,6	2,8	3,0	2,2	2,7	2,4	3,2	3,7	2,6	3,1	2,4	2,9	2,8	
35,9 3,9 58,1	32,8 3,4 55,5	31,5 3,7 55,5	29,5 3,4 50,6	30,3 2,7 48,6	32,0 3,5 56,5	32,2 2,9 53,7	31,2 2,9 51,9	28,5 2,9 50,9	31,9 3,4 53,1	31,7 3,4 56,7	32,8 3,9 58,1	31,6 3,3 54,6	580 - 629
X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	630 - 678
3,9 7,5	4,0 7,5	3,7 7,1	4,7 8,4	4,8 7,1	3,6 6,4	4,4 6,9	3,8 6,0	3,5 7,3	4,7 6,9	4,1 6,5	5,1 7,2	4,2 7,1	680 - 738 740 - 759
1 378,2	1 578,9	1 662,7	1 515,3	1 579,0	1 369,8	1 478,8	1 456,7	1 569,6	1 711,3	1 550,2	1 715,0	1 546,1	760 - 779
53,5	45,9	43,8	47,3	40,7	41,4	41,2	42,6	39,9	45,7	46,8	59,1	45,7	780 - 796
14,5 65,1 33,7	10,9 64,1 34,4	9,1 66,3 34,8	10,4 66,3 35,3	9,3 76,1 45,0	9,5 84,1 47,1	9,4 78,8 43,7	9,4 73,3 38,0	7,0 71,4 41,4	9,9 76,8 41,9	11,8 67,5 36,9	11,8 65,9 29,0	10,3 71,3 38,4	E 800 - E 949
1,4 1,6	1,5 1,0	2,1 1,1	2,1 1,4	2,5 0,8	2,6 1,0	2,2 1,0	1,9 0,9	2,4 1,0	3,0 1,2	2,5 1,5	2,5 1,2	2,2 1,1	
0,3 16,5	0,1 14,3	0,04 14,8	- 13,1	- 13,3	- 15,4	0,04 13,7	- 14,9	0,5 12,9	0,1 16,2	0,1 14,4	0,1 17,7	0,1 14,8	
0,04 24,0 1,4 1,7	- 27,1 1,5 2,3	0,2 30,4 1,2 2,2	- 28,9 1,7 2,9	- 28,5 1,6 2,9	- 28,6 1,4 2,8	0,1 28,4 1,9 2,3	- 26,4 1,4 3,3	- 27,0 1,5 2,3	- 26,8 1,5 2,4	- 25,8 1,4 2,2	0,03 27,0 1,9 3,5	0,03 27,4 1,5 2,6	E 950 - E 959 E 960 - E 969 E 970 - E 999
1 443,9	1 295,7	1 216,4	1 216,2	1 179,9	1 184,9	1 173,3	1 156,4	1 118,4	1 246,9	1 239,3	1 338,9	1 233,6	000 - E 999

4. Sterbefälle 1973 nach

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septem- ber	Oktober	Novem- ber	Dezem- ber	Jahr 1)
Weib														
Anzahl														
000 — 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	288	253	234	215	177	204	247	218	189	235	188	212	2 660
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010 — 012)	85	86	58	75	49	55	66	67	55	63	61	63	783
	Tuberkulose sonstiger Organe (013 — 018)	9	5	7	10	11	13	17	9	10	14	7	9	121
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	18	8	14	9	9	7	11	9	7	12	9	12	125
	Poliomyelitis o. Spätfolgen (040 — 043)	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
140 — 199	Bösartige Neubildungen	5 812	5 251	5 780	5 583	5 701	5 802	5 925	6 037	5 456	6 145	5 770	6 136	69 398
	dar.: des Magens (151)	915	765	880	821	847	847	849	861	822	920	817	881	10 225
	der Atmungsorgane (160 — 163)	302	257	291	260	288	291	300	302	268	287	248	333	3 427
	der Brustdrüse (174)	918	822	922	900	912	905	870	912	865	966	893	990	10 875
	der Gebärmutter (180 — 182)	530	458	529	452	482	493	509	483	458	502	491	546	5 933
	der Prostata (185)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
200 — 209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	357	292	333	310	339	349	353	341	335	358	353	346	4 066
210 — 239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	354	297	328	334	277	263	283	336	323	361	331	295	3 782
240 — 279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 536	1 242	1 314	1 270	1 226	1 198	1 287	1 369	1 169	1 320	1 356	1 495	15 782
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 388	1 111	1 187	1 158	1 092	1 087	1 155	1 235	1 057	1 180	1 232	1 332	14 214
280 — 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	97	83	76	68	73	80	74	79	47	100	79	102	958
290 — 389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	629	485	540	495	544	455	515	480	443	526	506	534	6 152
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	70	57	81	68	61	53	53	34	47	59	39	46	668
390 — 458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzinfarkt (410)	17 905	14 641	15 169	15 131	14 446	13 576	13 818	13 638	12 661	15 095	14 740	16 864	177 684
	dar.: akuter Herzinfarkt (410)	2 406	1 975	2 163	2 170	2 032	1 948	1 960	1 889	1 866	2 201	2 188	2 513	25 311
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411 — 414)	2 565	2 289	2 225	2 276	2 253	2 025	2 242	2 081	1 950	2 349	2 270	2 755	27 280
	chronische nichtrheumatische Herz- muskelerkrankungen (425, 428)	3 553	2 709	2 741	2 708	2 371	2 306	2 408	2 334	2 139	2 606	2 553	2 738	31 166
	mangelhaft bezeichnete Herzkrank- heiten (429)	68	51	48	52	59	66	71	62	71	66	51	76	741
	Hirngefäßkrankheiten (430 — 438, 400.2)	6 170	5 024	5 416	5 292	5 191	4 869	4 758	4 907	4 422	5 206	5 117	5 950	62 322
460 — 519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 190	1 855	1 545	1 365	1 132	1 072	1 103	1 099	1 008	1 276	1 231	1 525	17 401
	dar.: Grippe (470 — 474)	512	220	118	62	18	16	19	20	15	40	36	35	1 111
	Pneumonie (480 — 486)	1 278	765	685	625	495	482	576	488	449	563	527	640	7 573
	Bronchitis (486, 490 — 493)	606	406	319	303	278	257	227	251	266	331	316	387	3 947
520 — 577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) aussch. Ulcus pepticum o.n.A.	1 524	1 429	1 543	1 478	1 476	1 414	1 543	1 593	1 402	1 587	1 443	1 579	18 011
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	124	112	123	124	93	104	115	115	122	148	125	128	1 433
	Leberzirrhose (571)	152	123	130	106	155	123	166	154	111	129	150	164	1 663
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572 — 576)	458	420	440	441	419	398	467	468	409	455	436	467	5 278
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	374	388	399	383	407	375	398	454	367	425	353	425	4 748
	dar.: Bauchspeicheldrüse (577)	67	54	62	72	64	55	66	57	58	60	58	71	744
580 — 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe	581	527	568	517	493	468	553	543	502	558	605	574	6 489
	dar.: Nephritis und Nephrose (580 — 584)	112	83	90	91	70	75	86	103	81	91	108	82	1 072
	Prostatahypertrophie (600)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
630 — 678	Komplicationen in der Schwangerschaft bei Entbindung und im Wochenbett ³⁾	36	23	32	15	21	20	30	22	25	17	28	26	295
	dar. Fehlgeburt (640 — 645) ³⁾	6	5	6	1	4	5	6	3	3	2	6	4	51
680 — 738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzell- gewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	258	225	244	238	202	239	245	273	214	261	246	292	2 937
740 — 759	Angeborene Mißbildungen	157	147	145	129	141	130	150	149	136	130	118	169	1 701
760 — 779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit ³⁾	297	279	291	280	324	302	290	295	255	301	289	316	3 519
780 — 796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	1 443	1 149	1 208	1 317	1 142	1 153	1 083	1 106	1 026	1 206	1 230	1 495	14 558
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	632	434	518	562	515	520	446	446	406	504	529	605	6 117
E 800 — E 949	Unfälle und Vergiftungen	1 273	1 093	1 171	1 134	1 238	1 225	1 286	1 141	1 107	1 263	1 203	1 339	14 473
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810 — E 823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800 — E 807, E 825 — E 845)	374	346	358	345	424	406	447	340	397	411	427	331	4 606
	Vergiftungen (E 850 — E 877) dar. durch in öffentlichen Rohr- leitungen geliefertes Gas (T.v.E 870)	8	11	10	8	11	23	17	18	14	18	19	16	173
	Unfälle durch Sturz (E 880 — E 887)	24	13	18	17	10	13	15	11	9	15	22	17	184
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	4	1	—	—	—	1	1	—	—	—	4	1	12
	Unfälle durch Sturz (E 880 — E 887)	718	612	670	633	659	636	676	630	587	698	613	823	7 955
E 950 — E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	2	—	5
E 960 — E 969	Mord und Totschlag	331	325	420	424	449	390	400	371	374	446	388	433	4 751
E 970 — E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	21	22	26	24	19	27	26	31	22	25	25	29	297
	Sonstige Gewalteinwirkungen	29	21	45	32	24	30	41	51	34	36	35	39	417
000 — E 999	Sterbefälle insgesamt	36 118	29 639	31 012	30 359	29 444	28 397	29 252	29 172	26 728	31 246	30 164	33 800	365 331

Fußnoten siehe S. 164

ursachen

Monaten und Todesursachen *)

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahr 1)	Pos. - Nr. der ICD 1968
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr													
10,5	10,2	8,5	8,1	6,5	7,7	9,0	7,9	7,1	8,5	7,1	7,7	8,2	000 – 136
3,1	3,5	2,1	2,8	1,8	2,1	2,4	2,4	2,1	2,3	2,3	2,3	2,4	
0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,3	0,4	0,5	0,3	0,3	0,4	
0,7	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	
0,1	—	—	—	—	—	0,04	—	—	—	—	—	0,01	
212,0	212,1	210,8	210,3	207,8	218,6	215,8	219,8	205,3	223,5	216,8	223,1	214,7	140 – 199
33,4	30,9	32,1	30,9	30,9	31,9	30,9	31,3	30,9	33,5	30,7	32,0	31,6	
11,0	10,4	10,6	9,8	10,5	11,0	10,9	11,0	10,1	10,4	9,3	12,1	10,6	
33,5	33,2	33,6	33,9	33,2	34,1	31,7	33,2	32,5	35,1	33,5	36,0	33,6	
19,3	18,5	19,3	17,0	17,6	18,6	18,5	17,6	17,2	18,3	18,4	19,8	18,4	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13,0	11,8	12,1	11,7	12,4	13,1	12,9	12,4	12,6	13,0	13,3	12,6	12,6	200 – 209
12,9	12,0	12,0	12,6	10,1	9,9	10,3	12,2	12,2	13,1	12,4	10,7	11,7	210 – 239
56,0	50,2	47,9	47,8	44,7	45,1	46,9	49,8	44,0	48,0	50,9	54,3	48,8	240 – 279
50,6	44,9	43,3	43,6	39,8	41,0	42,1	45,0	39,8	42,9	46,3	48,4	44,0	
3,5	3,4	2,8	2,6	2,7	3,0	2,7	2,9	1,8	3,6	3,0	3,7	3,0	280 – 289
22,9	19,6	19,7	18,6	19,8	17,1	18,8	17,5	16,7	19,1	19,0	19,4	19,0	290 – 389
2,6	2,3	3,0	2,6	2,2	2,0	1,9	1,2	1,8	2,1	1,5	1,7	2,1	
653,1	591,3	553,3	570,1	526,7	511,5	503,3	496,5	476,3	549,0	553,8	613,0	549,6	390 – 458
87,8	79,8	78,9	81,8	74,1	73,4	71,4	68,8	70,2	80,0	82,2	91,4	78,3	
93,6	92,4	81,2	85,7	82,1	76,3	81,7	75,8	73,4	85,4	85,3	100,1	84,4	
129,6	109,4	100,0	102,0	86,4	86,9	87,7	85,0	80,5	94,8	95,9	99,5	96,4	
2,5	2,1	1,8	2,0	2,2	2,5	2,6	2,3	2,7	2,4	1,9	2,8	2,3	
225,0	202,9	197,5	199,4	189,3	183,4	173,3	178,6	166,4	189,3	192,2	216,3	192,8	460 – 519
116,4	74,9	56,4	51,4	41,3	40,4	40,2	40,0	37,9	46,4	46,2	55,4	53,8	
18,7	8,9	4,3	2,3	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	1,5	1,4	1,3	3,4	
46,6	30,9	25,0	23,5	18,0	18,2	21,0	17,8	16,9	20,5	19,8	23,3	23,4	
22,1	16,4	11,6	11,4	10,1	9,7	8,3	9,1	10,0	12,0	11,9	14,1	12,2	
55,6	57,7	56,3	55,7	53,8	53,3	56,2	58,0	52,7	57,7	54,2	57,4	55,7	520 – 577
4,5	4,5	4,5	4,7	3,4	3,9	4,2	4,2	4,6	5,4	4,7	4,7	4,4	
5,5	5,0	4,7	4,0	5,7	4,6	6,0	5,6	4,2	4,7	5,6	6,0	5,1	
16,7	17,0	16,0	16,6	15,3	15,0	17,0	17,0	15,4	16,5	16,4	17,0	16,3	
13,6	15,7	14,6	14,4	14,8	14,1	14,5	16,5	13,8	15,5	13,3	15,4	14,7	
2,4	2,2	2,3	2,7	2,3	2,1	2,4	2,1	2,2	2,2	2,2	2,6	2,3	
21,2	21,3	20,7	19,5	18,0	17,6	20,1	19,8	18,9	20,3	22,7	20,9	20,1	580 – 629
4,1	3,4	3,3	3,4	2,8	2,8	3,1	3,7	3,0	3,3	4,1	3,0	3,3	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
68,0	45,2	57,7	28,2	38,0	36,8	53,5	40,9	49,7	32,6	57,0	49,8	46,4	630 – 678
11,3	9,8	10,8	1,9	7,2	9,2	10,7	5,6	6,0	3,8	12,2	7,7	8,0	
9,4	9,1	8,9	9,0	7,4	9,0	8,9	9,9	8,1	9,5	9,2	10,6	9,1	680 – 738
5,7	5,9	5,3	4,9	5,1	4,9	5,5	5,4	5,1	4,7	4,4	6,1	5,3	740 – 759
1 148,0	1 121,1	1 083,8	1 078,7	1 215,9	1 146,5	1 064,6	1 126,6	1 039,9	1 179,1	1 216,1	1 231,4	1 137,2	760 – 779
52,6	46,4	44,1	49,6	41,6	43,4	39,4	40,3	38,6	43,9	46,2	54,3	45,0	780 – 796
23,1	17,5	18,9	21,2	18,8	19,6	16,2	16,2	15,3	18,3	19,9	22,0	18,9	
46,4	44,1	42,7	42,7	45,1	46,2	46,8	41,5	41,6	45,9	45,2	48,7	44,8	E 800 – E 949
13,6	14,0	13,1	13,0	15,5	15,3	16,3	12,4	14,9	14,9	16,0	12,0	14,2	
0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,9	0,6	0,7	0,5	0,7	0,7	0,6	0,5	
0,9	0,5	0,7	0,6	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5	0,8	0,6	0,6	
0,1	0,04	—	—	—	0,04	0,04	—	—	—	0,2	0,04	0,04	
26,2	24,7	24,4	23,8	24,0	24,0	24,6	22,9	22,1	25,4	23,0	29,9	24,6	
—	—	0,1	—	—	—	—	0,04	—	—	0,1	—	0,02	E 950 – E 959
12,1	13,1	15,3	16,0	16,4	14,7	14,6	13,5	14,1	16,2	14,6	15,7	14,7	E 960 – E 969
0,8	0,9	0,9	0,9	0,7	1,0	0,9	1,1	0,8	0,9	0,9	1,1	0,9	E 970 – E 999
1,1	0,8	1,6	1,2	0,9	1,1	1,5	1,9	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	
1 317,4	1 197,0	1 131,2	1 143,8	1 073,5	1 069,9	1 065,5	1 062,0	1 005,5	1 136,3	1 133,2	1 228,7	1 130,0	000 – E 999

4. Sterbefälle 1973 nach

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septem- ber	Oktober	Novem- ber	Dezem- ber	Jahr 1)
Anzahl														
														Ins
000 - 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	813	636	570	566	540	522	582	558	511	624	521	574	7 017
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010 - 012)	357	279	235	275	240	224	253	246	229	278	235	258	3 109
	Tuberkulose sonstiger Organe (013 - 018)	23	11	13	20	24	24	25	17	24	18	20	17	236
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	68	47	46	33	45	23	43	39	30	46	41	52	513
	Poliomyelitis o. Spätfolgen (040 - 043)	2	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	7
140 - 199	Bösartige Neubildungen	11 660	10 587	11 402	11 183	11 383	11 356	11 801	11 849	11 014	12 149	11 591	12 257	138 232
	dar.: des Magens (151)	1 929	1 654	1 898	1 805	1 808	1 770	1 918	1 888	1 772	1 932	1 761	1 882	22 017
	der Atmungsorgane (160 - 163)	2 083	1 829	1 978	1 939	2 009	1 953	2 012	2 006	1 988	2 092	2 035	2 204	24 128
	der Brustdrüse (174)	924	831	932	912	927	912	878	924	872	976	901	996	10 985
	der Gebärmutter (180 - 182)	530	458	529	452	482	493	509	483	458	502	491	546	5 933
	der Prostata (185)	584	530	511	493	513	562	547	543	518	582	589	589	6 561
200 - 209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	746	610	684	653	692	708	716	729	697	733	705	740	8 413
210 - 239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	673	553	580	605	522	507	523	609	592	610	647	584	7 005
240 - 279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	2 361	1 879	1 991	1 896	1 878	1 839	1 989	2 053	1 816	2 033	2 059	2 297	24 091
		2 122	1 671	1 790	1 700	1 673	1 642	1 761	1 844	1 618	1 813	1 863	2 045	21 542
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	188	132	125	116	118	129	119	130	99	164	133	160	1 613
290 - 389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 251	1 002	1 025	985	1 013	947	1 067	1 035	937	1 108	1 019	1 152	12 541
		100	83	100	87	81	69	70	53	63	84	54	55	899
390 - 458	Krankheiten des Kreislaufsystems	33 759	27 473	28 472	28 053	27 291	25 852	26 059	25 797	23 910	28 673	28 009	31 963	335 311
	dar.: akuter Herzmuskeleinfrakt (410)	6 606	5 488	5 997	5 911	5 800	5 658	5 561	5 354	5 199	6 282	6 224	6 987	71 067
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411 - 414)	4 871	4 185	4 128	4 123	4 122	3 807	4 126	3 955	3 715	4 354	4 207	5 095	50 688
	chronische nichtreumatische Her- muskelerkrankheiten (425, 428)	6 022	4 565	4 635	4 524	4 007	3 854	3 956	3 929	3 479	4 299	4 354	4 575	52 199
	mangelhaft bezeichnete Herzkrank- heiten (429)	122	109	98	103	117	127	127	116	123	126	98	132	1 398
	Hirngefäßkrankheiten (430 - 438, 400.2)	10 615	8 654	9 148	8 922	8 863	8 293	8 145	8 273	7 505	9 010	8 690	10 112	106 230
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	7 752	4 597	3 939	3 554	3 094	2 930	3 109	3 021	2 698	3 423	3 341	3 975	45 433
	dar.: Grippe (470 - 474)	936	386	190	97	35	23	29	25	31	63	69	71	1 955
	Pneumonie (480 - 486)	2 533	1 435	1 358	1 191	939	930	1 098	9 37	870	1 076	988	1 234	14 589
	Bronchitis (466, 490 - 493)	2 147	1 378	1 175	1 113	1 055	979	970	973	904	1 160	1 164	1 296	14 314
520 - 577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 499	3 125	3 438	3 185	3 234	3 183	3 370	3 423	3 213	3 547	3 321	3 622	40 160
	dar.: Magen und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) aussch. Ulcus pepticum o.n.A.	381	341	354	349	296	354	347	338	383	381	375	367	4 266
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidesbruches (560)	232	211	218	180	241	201	238	244	196	204	244	245	2 654
	Leberzirrhose (571)	1 428	1 206	1 355	1 262	1 292	1 248	1 338	1 319	1 236	1 401	1 332	1 514	15 931
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572 - 576)	628	603	635	610	632	603	607	712	595	654	611	666	7 556
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	133	118	138	125	132	114	146	150	121	138	117	145	1 577
580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe	1 481	1 258	1 359	1 234	1 255	1 245	1 365	1 329	1 197	1 364	1 380	1 403	15 870
	dar.: Nephritis und Nephrose (580 - 584)	210	160	183	174	139	159	158	176	151	171	192	180	2 053
	Prostatahypertrophie (600)	367	317	351	310	308	346	341	330	313	334	345	365	4 027
630 - 678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640 - 645)	36	23	32	15	21	20	30	22	25	17	28	26	295
		6	5	6	1	4	5	6	3	3	2	6	4	51
680 - 738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzell- gewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	356	316	338	352	323	327	355	370	299	380	346	420	4 182
740 - 759	Angeborene Mißbildungen	344	316	323	333	319	286	325	301	314	303	278	352	3 794
760 - 779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit ³⁾	670	689	766	694	775	685	717	697	659	757	682	771	8 562
780 - 796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 786	2 190	2 308	2 468	2 164	2 159	2 122	2 179	1 999	2 359	2 373	2 986	28 093
	dar. Altersschwache ohne Angabe von Psychose (794)	996	681	746	814	748	752	682	683	578	755	818	904	9 157
E 800 - E 949	Unfälle und Vergiftungen	2 906	2 545	2 835	2 747	3 149	3 269	3 271	2 989	2 850	3 203	2 852	3 002	35 618
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810 - E 823)	1 220	1 126	1 232	1 204	1 554	1 551	1 548	1 299	1 406	1 470	1 330	1 063	16 003
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800 - E 807, E 825 - E 845)	43	46	62	60	73	86	73	67	73	94	81	79	837
	Vergiftungen (E 850 - E 877)	64	36	45	50	29	38	39	34	34	46	58	47	520
	dar. durch in öffentlichen Rohr- leitungen geliefert Gas (T.v.E. 870)	12	3	1	—	—	1	2	—	13	3	6	3	44
	Unfälle durch Sturz (E 880 - E 887)	1 131	937	1 042	952	992	1 011	1 022	1 005	901	1 108	966	1 271	12 338
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E. 921.1, E 923.2)	1	—	7	—	—	—	2	1	—	—	2	1	14
E 950 - E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	934	938	1 182	1 126	1 164	1 086	1 116	1 036	1 033	1 123	1 018	1 114	12 870
E 960 - E 969	Mord und Totschlag	55	55	57	65	60	60	73	67	59	62	59	77	749
E 970 - E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	72	74	101	102	98	98	100	134	91	97	89	127	1 183
000 - E 999	Sterbefälle insgesamt	72 342	58 998	61 527	59 932	59 093	57 208	58 809	58 328	54 013	62 729	60 451	67 602	731 032

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.

1) Vorläufiges Jahresergebnis, infolge nachträglich durchgeführter Berichtigungen stimmen die Summen der 12 Monate nicht immer mit dem endgültigen Jahresergebnis überein. — 2) Verhältniszahlen bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 und darüber. — 3) Verhältniszahlen bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

ursachen

Monaten und Todesursachen *)

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahr 1)	Pos. - Nr. der ICD 1968
gesamt													
auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr													
15,5	13,4	10,9	11,1	10,3	10,3	11,1	10,6	10,0	11,8	10,2	10,9	11,3	000 – 138
6,8	5,9	4,5	5,4	4,6	4,4	4,8	4,7	4,5	5,3	4,6	4,9	5,0	
0,4	0,2	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,3	0,4	0,3	0,4	
1,3	1,0	0,9	0,6	0,9	0,5	0,8	0,7	0,6	0,9	0,8	1,0	0,8	
0,4	—	—	—	—	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	—	—	0,01	
222,1	223,3	217,2	219,9	216,6	223,3	224,2	224,9	216,1	230,3	227,0	232,3	223,1	140 – 199
36,7	34,9	36,1	35,4	34,4	34,8	36,4	35,8	34,8	36,6	34,5	35,7	35,5	
39,7	38,6	37,7	38,1	38,2	38,4	38,2	38,1	39,0	39,7	39,9	41,8	38,9	
17,6	17,5	17,8	17,9	17,6	17,9	16,7	17,5	17,1	18,5	17,6	18,9	17,7	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14,2	12,9	13,0	12,8	13,2	13,9	13,6	13,8	13,7	13,9	13,8	14,0	13,6	200 – 209
12,8	11,7	11,0	11,9	9,9	10,0	9,9	11,6	11,6	11,6	12,7	11,1	11,3	210 – 239
46,0	39,6	37,9	37,3	35,7	36,2	37,8	39,0	35,6	38,5	40,3	43,5	38,9	240 – 279
40,4	35,2	34,1	33,4	31,8	32,3	33,4	35,0	31,7	34,4	36,5	38,8	34,8	
3,6	2,8	2,4	2,3	2,2	2,5	2,3	2,5	1,9	3,1	2,6	3,0	2,6	280 – 289
23,8	21,1	19,5	19,4	19,3	18,6	20,3	19,6	18,4	21,0	20,0	21,8	20,2	290 – 389
1,9	1,8	1,9	1,7	1,5	1,4	1,3	1,0	1,2	1,6	1,1	1,0	1,5	
643,0	579,3	542,3	551,6	519,3	508,3	495,0	489,7	469,0	543,6	548,6	605,9	541,1	390 – 458
125,8	115,7	114,2	116,2	110,4	111,2	105,6	101,6	102,0	119,1	121,9	132,4	114,7	
92,8	88,3	78,6	81,1	78,4	74,9	78,4	75,1	72,9	82,5	82,4	96,6	81,8	
114,7	96,3	88,3	89,0	76,2	75,8	75,1	74,6	68,2	81,5	85,3	86,7	84,2	
2,3	2,3	1,9	2,0	2,2	2,5	2,4	2,2	2,4	2,4	1,9	2,5	2,3	
202,2	182,5	174,2	175,4	168,6	163,1	154,7	157,0	147,2	170,8	170,2	191,7	171,4	
147,6	96,9	75,0	69,9	58,9	57,6	59,1	57,3	52,9	64,9	65,4	75,3	73,3	460 – 519
17,8	8,1	3,6	1,9	0,7	0,5	0,6	0,5	0,6	1,2	1,4	1,3	3,2	
48,2	30,3	25,9	23,4	17,9	18,3	20,9	17,8	17,1	20,4	19,4	23,4	23,6	
40,9	29,1	22,4	21,9	20,1	19,2	18,4	18,5	17,7	22,0	22,8	24,6	23,1	
66,6	65,9	65,5	62,6	61,5	62,6	64,0	65,0	63,0	67,2	65,0	68,7	64,8	520 – 577
7,3	7,2	6,7	6,9	5,6	7,0	6,6	6,4	7,5	7,2	7,3	7,0	6,9	
4,4	4,4	4,2	3,5	4,6	4,0	4,5	4,6	3,8	3,9	4,8	4,6	4,3	
27,2	25,4	25,8	24,8	24,6	24,5	25,4	25,0	24,2	26,6	26,1	28,7	25,7	
12,0	12,7	12,1	12,0	12,0	11,9	11,5	13,5	11,7	12,4	12,0	12,6	12,2	
2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,2	2,8	2,8	2,4	2,6	2,3	2,7	2,5	
28,2	26,5	25,9	24,3	23,9	24,5	25,9	25,2	23,5	25,9	27,0	26,6	25,6	580 – 629
4,0	3,4	3,5	3,4	2,6	3,1	3,0	3,3	3,0	3,2	3,8	3,4	3,3	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	630 – 678
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6,8	6,7	6,4	6,9	6,1	6,4	6,7	7,0	5,9	7,2	6,8	8,0	6,7	680 – 738
6,6	6,7	6,2	6,5	6,1	5,6	6,2	5,7	6,2	5,7	5,4	6,7	6,1	740 – 759
1 265,7	1 354,9	1 382,2	1 302,6	1 403,8	1 261,5	1 277,7	1 296,0	1 311,2	1 450,9	1 388,5	1 477,2	1 347,0	760 – 779
53,1	46,2	44,0	48,5	41,2	42,5	40,3	41,4	39,2	44,7	46,5	56,6	45,3	780 – 796
19,0	14,4	14,2	16,0	14,2	14,8	13,0	13,0	11,3	14,3	16,0	17,1	14,8	
55,3	53,7	54,0	54,0	59,9	64,3	62,1	56,7	55,9	60,7	55,9	56,9	57,5	E 800 – E 949
23,2	23,7	23,5	23,7	29,6	30,5	29,4	24,7	27,6	27,9	26,0	20,1	25,8	
0,8	1,0	1,2	1,2	1,4	1,7	1,4	1,3	1,4	1,8	1,6	1,5	1,4	
1,2	0,8	0,9	1,0	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,9	1,1	0,9	0,8	
0,2	0,1	0,02	—	—	0,02	0,04	—	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	
21,5	19,8	19,8	18,7	18,9	19,9	19,4	19,1	17,7	21,0	18,9	24,1	19,9	
0,02	—	0,1	—	—	—	0,04	0,02	—	—	0,04	0,02	0,02	
17,8	19,8	22,5	22,1	22,1	21,4	21,2	19,7	20,3	21,3	19,9	21,1	20,8	E 950 – E 959
1,0	1,2	1,1	1,3	1,1	1,2	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	E 960 – E 969
1,4	1,6	1,9	2,0	1,9	1,9	1,9	2,5	1,8	1,8	1,7	2,4	1,9	E 970 – E 999
1 377,8	1 244,1	1 171,9	1 178,4	1 124,4	1 124,8	1 117,1	1 107,2	1 059,5	1 189,3	1 184,0	1 281,4	1 179,6	000 – E 999

F. Todesursachen

5. Sterbefälle 1973 und 1972 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos. — Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos. — Nr. der ICD 1968)	1973			1973			1972		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
		Anzahl			auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts					
Im Alter unter 1 Jahr (berechnet auf 100 000 Lebendgeborene)										
000 — 796	Natürliche Todesursachen	13 720	7 980	5 740	2 158,6	2 446,4	1 854,6	2 153,9	2 419,8	1 872,9
000 — 136	Infektiose und parasitäre Krankheiten	585	338	247	92,0	103,6	79,8	74,8	85,8	63,2
	darunter									
	Tuberkulose (010 — 019)	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,3
	Keuchhusten (033)	14	9	5	2,2	2,8	1,6	1,1	1,1	1,2
	Masern (055)	1	—	1	0,2	—	0,3	0,9	1,4	0,3
	Angeborene Syphilis (Lues) (090)	1	—	1	0,2	—	0,3	0,6	0,8	0,3
460 — 519	Krankheiten der Atmungsorgane	688	406	282	108,2	124,5	91,1	101,0	116,5	84,5
	dar. Pneumonie (Lungenentzündung) (480 — 486)	360	216	144	56,6	66,2	46,5	59,3	65,0	53,2
740 — 759	Angeborene Mißbildungen	2 711	1 504	1 207	426,5	461,1	390,0	403,6	429,3	376,5
777	Nicht näher bezeichnete Unreife	2 617	1 453	1 164	411,7	445,4	376,1	430,2	470,8	387,3
	Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	7 119	4 279	2 840	1 120,0	1 311,8	917,6	1 144,2	1 317,3	961,3
E 800 — E 999	Unnatürliche Todesursachen	849	536	313	133,6	164,3	101,1	108,5	127,6	88,3
E 800 — E 949	Unfälle und Vergiftungen	786	492	294	123,7	150,8	95,0	99,8	118,5	80,2
	dar. Mechanisches Ersticken (E 911 — E 913)	713	452	261	112,2	138,6	84,3	89,3	108,5	69,0
	Alle sonstigen unnatürlichen Todes- ursachen	63	44	19	9,9	13,5	6,1	8,7	9,1	8,2
000 — E 999	Zusammen	14 569	8 516	6 053	2 268,0 ¹⁾	2 583,0 ¹⁾	1 937,0 ¹⁾	2 237,0 ¹⁾	2 520,0 ¹⁾	1 940,0 ¹⁾

Im Alter von 1 bis unter 5 Jahren

000 — 796	Natürliche Todesursachen	1 693	952	741	51,8	56,9	46,5	53,0	57,6	48,3
000 — 136	Infektiose und parasitäre Krankheiten	204	112	92	6,2	6,7	5,8	6,7	7,1	6,4
	darunter:									
	Tuberkulose (010 — 019)	3	1	2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
	Diphtherie (032)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Keuchhusten (033)	3	1	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Kinderlähmung (040 — 044)	1	—	1	0,03	—	0,1	—	—	—
140 — 199	Bosartige Neubildungen	111	65	46	3,4	3,9	2,9	3,2	3,4	3,0
204 — 207	Leukämie	122	70	52	3,7	4,2	3,3	4,0	4,7	3,2
460 — 519	Krankheiten der Atmungsorgane	289	169	120	8,8	10,1	7,5	8,9	9,9	7,9
	dar. Pneumonie (Lungenentzündung) (480 — 486)	104	60	44	3,2	3,6	2,8	3,4	3,7	3,2
740 — 759	Angeborene Mißbildungen	355	184	171	10,9	11,0	10,7	11,5	12,2	10,7
	Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	612	352	260	18,7	21,0	16,3	18,7	20,4	17,0
E 800 — E 999	Unnatürliche Todesursachen	977	602	375	29,9	36,0	23,6	33,1	39,1	26,9
E 800 — E 949	Unfälle und Vergiftungen	922	569	353	28,2	34,0	22,2	31,9	37,8	25,7
	darunter:									
	Kraftfahrzeugunfälle (E 810 — E 823)	418	243	175	12,8	14,5	11,0	16,5	18,7	14,1
	Sonstige Unfälle von Straßenfahrzeugen (E 825 — E 827)	2	2	—	0,1	0,1	—	—	—	—
	Unfälle durch Ertrinken und Unter- gehen (E 910)	193	130	63	5,9	7,8	4,0	5,5	7,9	2,9
	Unfälle durch heiße Substanzen, atzende Flüssigkeiten und Dampf (E 924)	21	15	6	0,6	0,9	0,4	0,6	0,5	0,8
	Alle sonstigen unnatürlichen Todes- ursachen	55	33	22	1,7	2,0	1,4	1,2	1,3	1,2
000 — E 999	Zusammen	2 670	1 554	1 116	81,7	92,8	70,1	86,2	96,7	75,1

1) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung.

F. Todesursachen

5. Sterbefälle 1973 und 1972 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos. - Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos. - Nr. der ICD 1968)	1973			1973			1972		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
		Anzahl			auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts					
Im Alter von 5 bis unter 15 Jahren										
000 - 796	Natürliche Todesursachen	1 959	1 101	858	19,7	21,6	17,7	20,2	22,2	18,2
000 - 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . . .	92	50	42	0,9	1,0	0,9	0,8	0,6	1,0
	darunter:									
	Tuberkulose (010 - 019)	3	1	2	0,03	0,02	0,04	0,1	0,1	0,1
	Diphtherie (032)	1	1	—	0,01	0,02	—	0,01	0,02	—
	Tetanus (037)	3	1	2	0,03	0,02	0,04	0,01	—	0,02
	Kinderlähmung (040 - 044)	2	—	2	0,02	—	0,04	0,03	0,04	0,02
140 - 199	Bösartige Neubildungen	238	125	113	2,4	2,4	2,3	2,1	2,5	1,7
204 - 207	Leukämie	300	163	137	3,0	3,2	2,8	3,4	3,8	3,0
390 - 458	Krankheiten des Kreislaufsystems	86	52	34	0,9	1,0	0,7	0,9	1,0	0,9
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	187	106	81	1,9	2,1	1,7	1,7	1,9	1,6
	darunter:									
	Grippe (470 - 474)	15	7	8	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
	Pneumonie (Lungenentzündung) (480 - 486)	64	34	30	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7
740 - 759	Angeborene Mißbildungen	264	155	109	2,7	3,0	2,2	2,8	3,0	2,5
	Alle sonstigen natürlichen Todesursachen . .	792	450	342	8,0	8,8	7,1	8,5	9,4	7,5
E 800 - E 999	Unnatürliche Todesursachen	2 155	1 426	729	21,7	27,9	15,0	23,7	31,5	15,5
E 800 - E 949	Unfälle und Vergiftungen	2 012	1 327	685	20,2	26,0	14,1	22,5	29,8	14,7
	darunter:									
	Kraftfahrzeugunfälle (E 810 - E 823) . . .	1 365	849	516	13,7	16,6	10,6	15,9	19,9	11,6
	Sonstige Unfälle von Straßenfahrzeugen (E 825 - E 827)	27	17	10	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2
	Unfälle durch Ertrinken und Unter- gehen (E 910)	222	163	59	2,2	3,2	1,2	2,3	3,8	0,8
	Alle sonstigen unnatürlichen Todes- ursachen	143	99	44	1,4	1,9	0,9	1,2	1,6	0,8
000 - E 999	Zusammen	4 114	2 527	1 587	41,3	49,5	32,8	43,9	53,7	33,7
Im Alter von 15 bis unter 25 Jahren										
000 - 796	Natürliche Todesursachen	2 717	1 592	1 125	31,7	36,3	26,9	32,2	36,6	27,5
000 - 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . . .	91	59	32	1,1	1,3	0,8	1,0	1,1	0,8
	dar. Tuberkulose (010 - 019)	30	20	10	0,4	0,5	0,2	0,3	0,4	0,1
140 - 199	Bösartige Neubildungen	386	250	136	4,5	5,7	3,3	4,5	5,8	3,1
200 - 209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	273	166	107	3,2	3,8	2,6	3,3	4,0	2,6
	dar. Leukämie (204 - 207)	153	89	64	1,8	2,0	1,5	1,6	2,0	1,3
390 - 458	Krankheiten des Kreislaufsystems	345	206	139	4,0	4,7	3,3	3,6	4,1	3,2
	davon									
	Ischämische Herzkrankheiten (410 - 414)	33	25	8	0,4	0,6	0,2	0,5	0,6	0,3
	dar. Akuter Herzmuskelinfarkt (410) . . .	26	19	7	0,3	0,4	0,2	0,4	0,5	0,2
	Hirngefäßkrankheiten (430 - 438)	110	67	43	1,3	1,5	1,0	1,0	1,1	0,8
	darunter:									
	Gehirnblutung (431)	32	21	11	0,4	0,5	0,3	0,3	0,4	0,2
	Generalisierte ischämische Hirn- gefäßkrankheiten (Zerebral- sklerose) (437)	2	1	1	0,02	0,02	0,02	0,05	0,1	—
	Sonstige Krankheiten des Kreislauf- systems (390 - 404, 420 - 429, 440 - 458)	202	114	88	2,4	2,6	2,1	2,2	2,3	2,2
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	203	112	91	2,4	2,6	2,2	2,7	2,8	2,6
	darunter:									
	Grippe (470 - 474)	16	8	8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
	Pneumonie (Lungenentzündung) (480 - 486)	77	41	36	0,9	0,9	0,9	1,1	1,1	1,1
	Alle sonstigen natürlichen Todesursachen . .	1 419	799	620	16,6	18,2	14,9	17,0	18,7	15,1
E 800 - E 999	Unnatürliche Todesursachen	6 281	5 018	1 263	73,4	114,4	30,3	84,0	130,8	34,7
E 800 - E 949	Unfälle und Vergiftungen	4 785	3 901	884	55,9	88,9	21,2	66,8	105,6	26,0
	darunter:									
	Kraftfahrzeugunfälle (E 810 - E 823) . . .	3 955	3 184	771	46,2	72,6	18,5	56,4	88,0	23,0
	Sonstige Unfälle von Straßenfahrzeugen (E 825 - E 827)	7	6	1	0,1	0,1	0,02	0,1	0,1	0,1
	Unfälle durch Sturz (E 880 - E 887)	105	93	12	1,2	2,1	0,3	1,4	2,3	0,4
	Unfälle durch Ertrinken und Unter- gehen (E 910)	145	130	15	1,7	3,0	0,4	1,9	3,6	0,2
	Unfälle durch elektrischen Strom (E 925)	48	45	3	0,6	1,0	0,1	0,7	1,2	0,1
E 950 - E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung . . .	1 216	918	298	14,2	20,9	7,1	13,5	20,3	6,3
	Alle sonstigen unnatürlichen Todes- ursachen	280	199	81	3,3	4,5	1,9	3,6	4,8	2,4
000 - E 999	Zusammen	8 998	6 610	2 388	105,1	150,6	57,2	116,1	167,3	62,3

F. Todesursachen
5. Sterbefälle 1973 und 1972 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos. — Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos. — Nr. der ICD 1968)	1973			1973			1972		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
		Anzahl			auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts					
Im Alter von 25 bis unter 35 Jahren										
000 — 796	Natürliche Todesursachen	5 439	3 280	2 159	61,4	70,7	51,2	62,0	70,6	52,6
000 — 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . . .	135	89	46	1,5	1,9	1,1	1,9	2,5	1,2
	dar. Tuberkulose (010 — 019)	74	49	25	0,8	1,1	0,6	1,0	1,6	0,4
140 — 199	Bösartige Neubildungen	1 140	577	563	12,9	12,4	13,4	13,3	12,4	14,4
	darunter.									
	der Verdauungsorgane (150 — 159, 197,4 — 197,9)	265	156	109	3,0	3,4	2,6	3,2	3,5	2,9
	der Atmungsorgane (160 — 163, 197,0 — 197,3)	86	63	23	1,0	1,4	0,5	0,9	1,3	0,5
	der Brustdrüse (174)	139	3	136	1,6	0,1	3,2	1,8	0,1	3,6
	der Gebärmutter (180 — 182)	94	X	94	X	X	2,2	X	X	2,8
	des Hodens (186)	146	146	X	X	3,1	X	X	3,2	X
200 — 209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	369	221	148	4,2	4,8	3,5	4,0	4,3	3,7
	dar. Leukämie (204 — 207)	174	104	70	2,0	2,2	1,7	1,8	2,2	1,4
390 — 458	Krankheiten des Kreislaufsystems	979	638	341	11,1	13,8	8,1	11,5	14,5	8,2
	davon.									
	Ischämische Herzkrankheiten (410 — 414)	257	219	38	2,9	4,7	0,9	2,9	4,7	0,9
	dar. Akuter Herzmuskelinfarkt (410) . .	229	195	34	2,6	4,2	0,8	2,5	4,1	0,8
	Hirngefäßkrankheiten (430 — 438) . . .	228	134	94	2,6	2,9	2,2	2,3	2,7	1,9
	darunter.									
	Gehirnblutung (431)	70	49	21	0,8	1,1	0,5	0,8	0,9	0,7
	Generalisierte ischämische Hirn- gefäßkrankheiten (Zerebral- sklerose) (437)	1	—	1	0,01	—	0,02	0,1	0,1	—
	Sonstige Krankheiten des Kreislauf- systems (390 — 404, 420 — 429, 440 — 458)	494	285	209	5,6	6,1	5,0	6,3	7,1	5,4
460 — 519	Krankheiten der Atmungsorgane	273	157	116	3,1	3,4	2,8	2,9	3,0	2,7
	darunter:									
	Grippe (470 — 474)	18	11	7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
	Pneumonie (Lungenentzündung) (480 — 486)	110	67	43	1,2	1,4	1,0	1,1	1,3	0,9
	Alle sonstigen natürlichen Todesursachen .	2 543	1 598	945	28,7	34,5	22,4	28,4	33,9	22,3
E 800 — E 999	Unnatürliche Todesursachen	5 296	4 185	1 111	59,8	90,2	26,4	64,0	98,7	25,9
E 800 — E 949	Unfälle und Vergiftungen	3 277	2 742	535	37,0	59,1	12,7	41,9	67,6	13,7
	darunter.									
	Kraftfahrzeugunfälle (E 810 — E 823) . .	2 212	1 789	423	25,0	38,6	10,0	29,7	46,8	10,9
	Sonstige Unfälle von Straßenfahrzeugen (E 825 — E 827)	17	10	7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,05
	Unfälle durch Sturz (E 880 — E 887) . .	223	198	25	2,5	4,3	0,6	2,7	4,5	0,7
	Unfälle durch Ertrinken und Unter- gehen (E 910)	122	110	12	1,4	2,4	0,3	1,2	2,2	0,2
	Unfälle durch elektrischen Strom (E 925)	66	57	9	0,7	1,2	0,2	0,8	1,4	0,2
E 950 — E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 696	1 232	464	19,2	26,6	11,0	18,6	26,0	10,5
	Alle sonstigen unnatürlichen Todes- ursachen	323	211	112	3,6	4,5	2,7	3,5	5,1	1,7
000 — E 999	Zusammen	10 735	7 465	3 270	121,2	160,9	77,6	126,0	169,3	78,5

F. Todesursachen

5. Sterbefälle 1973 und 1972 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos. — Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos. — Nr. der ICD 1968)	1973			1973			1972		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
		Anzahl			auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts					
Im Alter von 35 bis unter 45 Jahren										
000 — 796	Natürliche Todesursachen	14 795	9 137	5 658	174,6	206,9	139,5	177,2	210,2	141,4
000 — 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . . .	340	238	102	4,0	5,4	2,5	4,4	6,2	2,5
	dar. Tuberkulose (010 — 019)	210	158	52	2,5	3,6	1,3	3,0	4,5	1,2
140 — 199	Bösartige Neubildungen	3 914	1 712	2 202	46,2	38,8	54,3	45,4	37,9	53,5
	darunter:									
	der Verdauungsorgane (150 — 159, 197,4 — 197,9)	1 212	729	483	14,3	16,5	11,9	14,0	15,8	12,1
	davon									
	des Magens (151)	434	278	156	5,1	6,3	3,8	5,4	6,3	4,5
	der Atmungsorgane (160 — 163, 197,0 — 197,3)	491	401	90	5,8	9,1	2,2	5,9	9,3	2,2
	davon									
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162, 197,0)	411	336	75	4,9	7,6	1,8	5,2	8,4	1,7
	der Brustdrüse (174)	686	2	684	8,1	0,05	16,9	7,3	0,1	15,1
	der Gebärmutter (180 — 182)	384	X	384	X	X	9,5	X	X	9,8
	des Eierstocks, der Eileiter und Ligamentum latum (183)	195	X	195	X	X	4,8	X	X	5,2
200 — 209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	480	287	193	5,7	6,5	4,8	6,5	7,6	5,4
	dar. Leukämie (204 — 207)	229	130	99	2,7	2,9	2,4	3,0	3,2	2,8
390 — 458	Krankheiten des Kreislaufsystems	3 763	2 715	1 048	44,4	61,5	25,8	48,0	66,5	27,9
	davon:									
	Ischämische Herzkrankheiten (410 — 414)	1 741	1 504	237	20,5	34,1	5,8	21,8	36,4	6,0
	dar. Akuter Herzmuskelinfarkt (410)	1 552	1 358	194	18,3	30,7	4,8	19,4	32,7	5,1
	Hirngefäßkrankheiten (430 — 438)	661	400	261	7,8	9,1	6,4	8,1	9,3	6,8
	darunter:									
	Gehirnblutung (431)	251	166	85	3,0	3,8	2,1	3,0	3,5	2,4
	Generalisierte ischämische Hirn- gefäßkrankheiten (Zerebral- sklerose) (437)	13	5	8	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2
	Sonstige Krankheiten des Kreislauf- systems (390 — 404, 420 — 429, 440 — 458)	1 361	811	550	16,1	18,4	13,6	18,1	20,9	15,1
460 — 519	Krankheiten der Atmungsorgane	626	381	245	7,4	8,6	6,0	7,6	9,1	6,0
	darunter:									
	Grippe (470 — 474)	31	18	13	0,4	0,4	0,3	0,7	0,8	0,6
	Pneumonie (Lungenentzündung) (480 — 486)	206	140	66	2,4	3,2	1,6	2,5	3,1	1,8
	Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	5 672	3 804	1 868	66,9	86,1	46,1	65,3	83,0	46,1
E 800 — E 999	Unnatürliche Todesursachen	5 389	4 230	1 159	63,6	95,8	28,6	65,2	98,3	29,3
E 800 — E 949	Unfälle und Vergiftungen	2 948	2 460	488	34,8	55,7	12,0	37,0	59,5	12,7
	darunter:									
	Kraftfahrzeugunfälle (E 810 — E 823)	1 675	1 346	329	19,8	30,5	8,1	22,7	35,4	8,9
	Sonstige Unfälle von Straßenfahrzeugen (E 825 — E 827)	23	20	3	0,3	0,5	0,1	0,2	0,3	0,2
	Unfälle durch Sturz (E 880 — E 887)	313	262	51	3,7	5,9	1,3	3,8	6,3	1,1
E 950 — E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2 117	1 542	575	25,0	34,9	14,2	24,7	34,0	14,5
	Alle sonstigen unnatürlichen Todes- ursachen	324	228	96	3,8	5,2	2,4	3,5	4,8	2,1
000 — E 999	Zusammen	20 184	13 367	6 817	238,2	302,7	168,1	242,3	308,6	170,7

F. Todesursachen

5. Sterbefälle 1973 und 1972 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos. — Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos. — Nr. der ICD 1968)	1973			1973			1972		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
		Anzahl			auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts					
Im Alter von 45 bis unter 55 Jahren										
000 — 796	Natürliche Todesursachen	35 139	19 866	15 273	481,9	618,2	374,5	480,8	618,8	375,5
000 — 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . . .	575	383	192	7,9	11,9	4,7	8,8	14,0	4,8
	dar. Tuberkulose (010 — 019)	390	295	95	5,3	9,2	2,3	6,7	11,5	3,0
140 — 199	Bösartige Neubildungen	11 442	4 620	6 822	156,9	143,8	167,3	153,5	140,4	163,5
	darunter									
	der Verdauungsorgane (150 — 159, 197,4 — 197,9)	3 744	1 954	1 790	51,3	60,8	43,9	50,6	61,0	42,6
	davon:									
	des Magens (151)	1 151	711	440	15,8	22,1	10,8	16,3	22,8	11,3
	der Atmungsorgane (160 — 163, 197,0 — 197,3)	1 858	1 533	325	25,5	47,7	8,0	23,8	44,7	7,9
	davon:									
	der Lufttröhre, Bronchien und Lunge (162, 197,0)	1 661	1 401	260	22,8	43,6	6,4	21,7	41,4	6,7
	der Brustdrüse (174)	1 823	10	1 813	25,0	0,3	44,5	25,1	0,4	44,0
	der Gebärmutter (180 — 182)	975	X	975	X	X	23,9	X	X	23,5
	des Eierstocks, der Eileiter und des Ligamentum latum latum (183) . . .	789	X	789	X	X	19,3	X	X	18,6
200 — 209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	785	412	373	10,8	12,8	9,1	10,7	12,6	9,3
	dar. Leukämie (204 — 207)	366	180	186	5,0	5,6	4,6	4,9	5,1	4,7
390 — 458	Krankheiten des Kreislaufsystems	11 407	7 870	3 537	156,4	244,9	86,7	159,5	252,4	88,6
	davon:									
	Ischämische Herzkrankheiten (410 — 414)	6 082	5 002	1 080	83,4	155,7	26,5	82,7	158,9	24,5
	dar. Akuter Herzmuskelinfarkt (410) . .	5 224	4 327	897	71,6	134,7	22,0	72,6	140,8	20,6
	Hirngefäßkrankheiten (430 — 438) . . .	1 901	1 015	886	26,1	31,6	21,7	26,2	31,6	22,2
	darunter:									
	Gehirnblutung (431)	614	325	289	8,4	10,1	7,1	8,0	9,4	6,9
	Generalisierte ischämische Hirn- gefäßkrankheiten (Zerebral- sklerose) (437)	85	52	33	1,2	1,6	0,8	1,3	1,7	1,0
	Sonstige Krankheiten des Kreislauf- systems (390 — 404, 420 — 429, 440 — 458)	3 424	1 853	1 571	47,0	57,7	38,5	50,6	61,9	42,0
460 — 519	Krankheiten der Atmungsorgane	1 350	876	474	18,5	27,3	11,6	18,8	26,8	12,7
	darunter:									
	Grippe (470 — 474)	47	25	22	0,6	0,8	0,5	0,7	1,0	0,5
	Pneumonie (Lungenentzündung) (480 — 486)	330	212	118	4,5	6,6	2,9	5,4	7,1	4,1
	Alle sonstigen natürlichen Todesursachen .	9 580	5 705	3 875	131,4	177,5	95,0	129,5	172,8	96,5
E 800 — E 999	Unnatürliche Todesursachen	5 089	3 350	1 739	69,8	104,2	42,6	69,6	106,6	41,4
E 800 — E 949	Unfälle und Vergiftungen	2 553	1 878	675	35,0	58,4	16,6	35,3	60,1	16,3
	darunter:									
	Kraftfahrzeugunfälle (E 810 — E 823) . .	1 410	1 001	409	19,3	31,1	10,0	21,1	35,1	10,4
	Sonstige Unfälle von Straßenfahrzeugen (E 825 — E 827)	25	19	6	0,3	0,6	0,1	0,3	0,4	0,2
	Unfälle durch Sturz (E 880 — E 887) . .	375	270	105	5,1	8,4	2,6	4,7	7,6	2,5
E 950 — E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2 264	1 314	950	31,1	40,9	23,3	30,3	41,2	22,0
	Alle sonstigen unnatürlichen Todes- ursachen	272	158	114	3,7	4,9	2,8	4,0	5,2	3,0
000 — E 999	Zusammen	40 228	23 216	17 012	551,7	722,5	417,2	550,4	725,4	416,9

F. Todesursachen

5. Sterbefälle 1973 und 1972 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos. — Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos. — Nr. der ICD 1968)	1973			1973			1972		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
		Anzahl			auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts					
Im Alter von 55 bis unter 65 Jahren										
000 — 796	Natürliche Todesursachen	85 936	50 421	35 515	1 357,9	1 935,2	953,9	1 360,3	1 939,6	950,6
000 — 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . . .	1 082	792	290	17,1	30,4	7,8	18,1	31,6	8,6
	dar. Tuberkulose (010 — 019)	765	624	141	12,1	23,9	3,8	13,2	25,4	4,8
140 — 199	Bösartige Neubildungen	26 154	13 073	13 081	413,3	501,7	351,3	407,5	502,4	340,5
	darunter:									
	der Verdauungsorgane (150 — 159, 197.4 — 197.9)	10 148	5 345	4 803	160,4	205,1	129,0	180,6	210,4	125,4
	davon:									
	des Magens (151)	3 242	2 001	1 241	51,2	76,8	33,3	53,5	81,9	33,4
	des Dickdarms und des Mastdarms (153, 154, 197.5)	3 521	1 599	1 922	55,6	61,4	51,6	53,5	62,1	47,5
	der Leber und der Gallenwege (155, 156, 197.7, 197.8)	1 685	725	960	26,6	27,8	25,8	26,0	27,1	25,3
	der Atmungsorgane (160 — 163, 197.0 — 197.3)	5 600	4 813	787	88,5	184,7	21,1	89,3	187,3	19,9
	davon:									
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162, 197.0)	5 165	4 494	671	81,6	172,5	18,0	82,7	175,2	17,4
	der Brustdrüse (174)	2 595	20	2 575	41,0	0,8	69,2	40,0	0,8	67,8
	der Gebärmutter (180 — 182)	1 452	X	1 452	X	X	39,0	X	X	40,4
	des Eierstocks, der Eileiter und des Ligamentum latum (183)	1 153	X	1 153	X	X	31,0	X	X	28,1
	der Prostata (185)	560	560	X	X	21,5	X	X	21,8	X
200 — 209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	1 567	836	731	24,8	32,1	19,6	25,1	32,2	20,1
	dar. Leukämie (204 — 207)	748	396	352	11,8	15,2	9,5	11,6	13,9	9,9
250	Diabetes mellitus	2 680	1 113	1 567	42,3	42,7	42,1	40,2	42,6	38,5
390 — 458	Krankheiten des Kreislaufsystems	33 950	22 014	11 936	536,5	844,9	320,6	546,0	850,1	330,9
	davon:									
	ischämische Herzkrankheiten (410 — 414)	17 233	12 873	4 360	272,3	494,1	117,1	271,1	487,6	117,9
	dar. Akuter Herzmuskelfarkt(410)	13 806	10 536	3 270	218,2	404,4	87,8	221,5	405,3	91,5
	Hirngefäßkrankheiten (430 — 438)	7 398	4 090	3 308	116,9	157,0	88,8	118,3	159,2	89,4
	darunter:									
	Gehirnblutung (431)	1 184	644	540	18,7	24,7	14,5	17,5	23,2	13,5
	Generalisierte ischämische Hirn- gefäßkrankheiten (Zerebral- sklerose) (437)	681	365	316	10,8	14,0	8,5	11,9	16,4	8,7
	Sonstige Krankheiten des Kreislauf- systems (390 — 404, 420 — 429, 440 — 458)	9 319	5 051	4 268	147,3	193,9	114,6	156,6	203,3	123,5
460 — 519	Krankheiten der Atmungsorgane	4 533	3 231	1 302	71,6	124,0	35,0	73,5	127,3	35,4
	darunter:									
	Grippe (470 — 474)	119	69	50	1,9	2,6	1,3	2,7	3,2	2,3
	Pneumonie (Lungenentzündung) (480 — 486)	968	573	395	15,3	22,0	10,6	16,2	23,3	11,1
	Bronchitis (486, 490, 491)	1 548	1 202	346	24,5	46,1	9,3	24,8	48,9	7,7
	Asthma (493)	832	529	303	13,1	20,3	8,1	12,3	19,2	7,4
520 — 577	Krankheiten der Verdauungsorgane	7 107	4 571	2 536	112,3	175,4	68,1	110,9	170,6	68,6
	darunter:									
	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)	760	559	201	12,0	21,5	5,4	11,7	21,7	4,7
	Krankheiten der Leber (570 — 573)	4 102	2 910	1 192	64,8	111,7	32,0	63,2	106,2	32,8
	dar. Leberzirrhose (571)	3 640	2 627	1 013	57,5	100,8	27,2	55,9	95,0	28,3
580 — 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 804	894	910	28,5	34,3	24,4	28,8	33,7	25,3
	dar. Prostatahypertrophie (600)	126	126	X	X	4,8	X	X	4,7	X
	Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	7 059	3 897	3 162	111,5	149,6	84,9	110,3	149,3	82,7
E 800 — E 999	Unnatürliche Todesursachen	5 431	3 457	1 974	85,8	132,7	53,0	85,6	131,3	53,3
E 800 — E 949	Unfälle und Vergiftungen	2 945	2 047	898	46,5	78,6	24,1	49,0	83,2	24,8
	darunter:									
	Kraftfahrzeugunfälle (E 810 — E 823)	1 578	1 097	481	24,9	42,1	12,9	27,9	47,1	14,3
	Sonstige Unfälle von Straßenfahrzeugen (E 825 — E 827)	51	31	20	0,8	1,2	0,5	0,7	1,1	0,4
	Unfälle durch Sturz (E 880 — E 887)	666	431	235	10,5	16,5	6,3	9,5	15,3	5,4
E 950 — E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2 266	1 270	996	35,8	48,7	26,8	33,2	43,0	26,2
	Alle sonstigen unnatürlichen Todes- ursachen	220	140	80	3,5	5,4	2,1	3,4	5,1	2,3
000 — E 999	Zusammen	91 367	53 878	37 489	1 443,7	2 067,9	1 006,9	1 445,9	2 070,9	1 003,9

F. Todesursachen

5. Sterbefälle 1973 und 1972 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos. — Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos. — Nr. der ICD 1968)	1973			1973			1972		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
		Anzahl			auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts					
Im Alter von 65 bis unter 75 Jahren										
000 — 796	Natürliche Todesursachen	210 810	118 110	92 700	3 637,6	5 026,0	2 690,5	3 692,3	5 068,0	2 747,7
000 — 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . . .	2 011	1 375	636	34,7	58,5	18,5	35,2	61,0	17,6
	dar. Tuberkulose (010 — 019)	1 395	1 086	309	24,1	46,2	9,0	24,7	48,8	8,1
140 — 199	Bösartige Neubildungen	50 833	28 579	22 254	877,1	1 216,1	645,9	869,7	1 196,2	645,6
	darunter:									
	der Verdauungsorgane (150 — 159, 197,4 — 197,9)	22 835	11 967	10 868	394,0	509,2	315,4	392,2	497,1	320,2
	davon:									
	des Magens (151)	8 036	4 801	3 235	138,7	204,3	93,9	141,5	205,6	97,4
	des Dickdarms und des Mastdarms (153, 154, 197,5)	7 774	3 895	3 879	134,1	165,7	112,6	128,1	153,1	110,9
	der Leber und der Gallenwege (155, 156, 197,7, 197,8)	3 657	1 414	2 243	63,1	60,2	65,1	63,2	60,1	65,4
	der Atmungsorgane (160 — 163, 197,0 — 197,3)	11 250	9 867	1 383	194,1	419,9	40,1	193,0	417,5	38,9
	davon:									
	der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (162, 197,0)	10 407	9 239	1 168	179,6	393,1	33,9	177,8	388,9	32,9
	der Brustdrüse (174)	3 053	41	3 012	52,7	1,7	87,4	51,3	1,1	85,8
	der Gebärmutter (180 — 182)	1 757	X	1 757	X	X	51,0	X	X	52,9
	der Prostata (185)	2 498	2 498	X	X	106,3	X	X	104,8	X
200 — 209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 646	1 383	1 263	45,7	58,9	36,7	44,6	59,0	34,6
	dar. Leukämie (204 — 207)	1 290	682	608	22,3	29,0	17,6	21,7	29,8	16,1
250	Diabetes mellitus	8 538	3 161	5 377	147,3	134,5	156,1	138,0	122,7	148,5
390 — 458	Krankheiten des Kreislaufsystems	101 162	55 963	45 199	1 745,6	2 381,4	1 311,8	1 790,0	2 421,2	1 356,6
	davon									
	Ischämische Herzkrankheiten (410 — 414)	41 945	26 433	15 512	723,8	1 124,8	450,2	717,5	1 110,7	447,6
	dar. Akuter Herzmuskelinfarkt (410) Hirngefäßkrankheiten (430 — 438)	28 796	18 858	9 938	496,9	802,5	288,4	499,2	807,2	287,8
	darunter:	30 504	15 220	15 284	526,4	647,7	443,6	536,7	656,3	454,6
	Gehirnblutung (431)	2 444	1 202	1 242	42,2	51,1	36,0	43,9	54,4	36,7
	Generalisierte ischämische Hirn- gefäßkrankheiten (Zerebral- sklerose) (437)	5 291	2 635	2 656	91,3	112,1	77,1	92,0	110,3	79,5
	Sonstige Krankheiten des Kreislauf- systems (390 — 404, 420 — 429, 440 — 458)	28 713	14 310	14 403	495,5	608,9	418,0	535,8	654,2	454,4
460 — 519	Krankheiten der Atmungsorgane	14 635	10 554	4 081	252,5	449,1	118,4	276,0	481,9	134,5
	darunter:									
	Grippe (470 — 474)	454	230	224	7,8	9,8	6,5	9,7	11,8	8,2
	Pneumonie (Lungenentzündung) (480 — 486)	3 519	1 978	1 541	60,7	84,2	44,7	71,3	97,2	53,5
	Bronchitis (466, 490, 491)	5 158	4 170	988	89,0	177,4	28,7	91,6	180,1	30,7
	Asthma (493)	1 946	1 318	628	33,6	56,1	18,2	35,7	60,2	18,8
520 — 577	Krankheiten der Verdauungsorgane	12 591	7 275	5 316	217,3	309,6	154,3	221,9	312,1	160,0
	darunter:									
	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)	1 449	1 019	430	25,0	43,4	12,5	23,6	41,1	11,6
	Krankheiten der Leber (570 — 573)	5 933	3 907	2 026	102,4	166,3	58,8	102,7	164,7	60,2
	dar. Leberzirrhose (571)	5 124	3 442	1 682	88,4	146,5	48,8	88,9	144,7	50,6
580 — 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4 752	2 750	2 002	82,0	117,0	58,1	85,6	119,9	62,0
	dar. Prostatahypertrophie (600)	974	974	X	X	41,4	X	X	44,1	X
794	Altersschwache	326	153	173	5,6	6,5	5,0	7,1	7,0	7,1
	Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	13 316	6 917	6 399	229,8	294,3	185,7	224,3	287,0	181,2
E 800 — E 999	Unnatürliche Todesursachen	7 002	3 871	3 131	120,8	164,7	90,9	121,7	166,2	91,1
E 800 — E 949	Unfälle und Vergiftungen	4 677	2 570	2 107	80,7	109,4	61,2	84,0	113,1	64,0
	darunter:									
	Kraftfahrzeugunfälle (E 810 — E 823) Sonstige Unfälle von Straßenfahrzeugen (E 825 — E 827)	1 927	1 200	727	33,3	51,1	21,1	36,6	55,2	23,8
	Unfälle durch Sturz (E 880 — E 887)	69	43	26	1,2	1,8	0,8	1,4	2,4	0,7
E 950 — E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2 005	894	1 111	34,6	38,0	32,2	33,7	36,2	32,0
	Alle sonstigen unnatürlichen Todes- ursachen	2 135	1 204	931	36,8	51,2	27,0	34,6	48,5	25,0
		190	97	93	3,3	4,1	2,7	3,1	4,6	2,0
000 — E 999	Zusammen	217 812	121 981	95 831	3 758,4	5 190,7	2 781,3	3 814,0	5 234,3	2 838,8

F. Todesursachen

5. Sterbefälle 1973 und 1972 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos. — Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos. — Nr. der ICD 1968)	1973			1973			1972		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
		Anzahl			auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts					
Im Alter von 75 bis unter 85 Jahren										
000 — 796	Natürliche Todesursachen	220 028	90 615	129 413	9 204,7	11 521,3	8 069,1	9 297,6	11 498,2	8 203,7
000 — 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1 440	730	710	60,2	92,8	44,3	63,2	98,4	45,7
	dar. Tuberkulose (010 — 019)	822	508	314	34,4	64,6	19,6	36,9	71,7	19,5
140 — 199	Bösartige Neubildungen	36 114	16 604	19 510	1 510,8	2 111,1	1 216,5	1 485,9	2 048,3	1 206,3
	darunter:									
	der Verdauungsorgane (150 — 159, 197,4 — 197,9)	18 785	7 590	11 195	785,9	965,0	698,0	788,9	960,0	703,9
	davon									
	des Magens (151)	7 307	3 274	4 033	305,7	416,3	251,5	308,1	414,6	255,2
	des Dickdarms und des Mastdarms (153, 154, 197,5)	6 259	2 459	3 800	261,8	312,7	236,9	262,0	308,2	239,1
	der Leber und der Gallenwege (155, 156, 197,7, 198,8)	2 866	807	2 059	119,9	102,6	128,4	121,1	110,1	126,5
	der Atmungsorgane (160 — 163, 197,0 — 197,3)	4 748	3 896	852	198,6	495,4	53,1	190,0	456,7	57,4
	davon									
	der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (162, 197,0)	4 260	3 558	702	178,2	452,4	43,8	166,9	409,0	46,6
	der Brustdrüse (174)	2 157	31	2 126	90,2	3,9	132,6	87,0	3,8	128,3
	der Gebärmutter (180 — 182)	1 076	X	1 076	X	X	67,1	X	X	62,6
	der Prostata (185)	2 679	2 679	X	X	340,6	X	X	331,7	X
200 — 209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	1 565	657	908	65,5	83,5	56,6	62,5	84,6	51,5
	dar. Leukämie (204 — 207)	843	354	489	35,3	45,0	30,5	32,9	44,1	27,3
250	Diabetes mellitus	7 889	2 114	5 775	330,0	268,8	360,1	309,5	253,7	337,3
390 — 458	Krankheiten des Kreislaufsystems	127 400	48 978	78 422	5 329,7	6 227,3	4 889,8	5 425,6	6 259,2	5 011,3
	davon:									
	Ischämische Herzkrankheiten (410 — 414)	40 004	17 693	22 311	1 673,5	2 249,6	1 391,1	1 606,3	2 139,9	1 341,1
	dar. Akuter Herzmuskeleinfall (410)	18 072	9 012	9 060	756,0	1 145,8	564,9	747,9	1 118,5	563,7
	Hirngefäßkrankheiten (430 — 438)	45 855	16 406	29 449	1 918,3	2 086,0	1 836,2	1 971,6	2 144,9	1 885,4
	darunter:									
	Gehirnblutung (431)	2 248	791	1 457	94,0	100,6	90,8	99,1	109,9	93,7
	Generalisierte ischämische Hirn- gefäßkrankheiten (Zerebral- sklerose) (437)	12 804	4 471	8 333	535,6	568,5	519,6	534,2	580,5	511,1
	Sonstige Krankheiten des Kreislauf- systems (390 — 404, 420 — 429, 440 — 458)	41 541	14 879	26 662	1 737,8	1 891,8	1 662,4	1 847,8	1 974,4	1 784,8
460 — 519	Krankheiten der Atmungsorgane	15 925	8 917	7 008	66,2	1 133,8	437,0	679,2	1 117,1	461,5
	darunter:									
	Grippe (470 — 474)	826	313	513	34,6	39,8	32,0	36,8	42,7	33,9
	Pneumonie (Lungenentzündung) (480 — 486)	5 729	2 462	3 267	239,7	313,0	203,7	252,0	332,0	212,3
	Bronchitis (486, 490, 491)	5 068	3 476	1 592	212,0	442,0	99,3	206,0	410,7	104,2
	Asthma (493)	1 394	832	562	58,3	105,8	35,0	61,2	106,2	38,8
520 — 577	Krankheiten der Verdauungsorgane	9 756	3 859	5 897	408,1	490,7	367,7	409,8	507,6	361,2
	darunter:									
	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)	1 091	560	531	45,6	71,2	33,1	42,4	68,7	29,4
	Krankheiten der Leber (570 — 573)	3 093	1 465	1 628	129,4	186,3	101,5	133,6	192,1	104,5
	dar. Leberzirrhose (571)	2 536	1 261	1 275	106,1	160,3	79,5	109,0	160,1	83,5
580 — 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	5 630	3 516	2 114	235,5	447,0	131,8	243,3	452,5	139,3
	dar. Prostatahypertrophie (600)	1 890	1 890	X	X	240,3	X	X	245,9	X
794	Altersschwache	2 924	957	1 967	122,3	121,7	122,6	148,3	150,3	147,2
	Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	11 385	4 283	7 102	476,3	544,6	442,8	470,4	526,6	442,5
E 800 — E 999	Unnatürliche Todesursachen	7 642	2 615	5 027	319,7	332,5	313,4	330,8	336,1	328,1
E 800 — E 949	Unfälle und Vergiftungen	6 595	2 089	4 506	275,9	265,6	281,0	288,3	271,6	296,6
	darunter:									
	Kraftfahrzeugunfälle (E 810 — E 823)	1 245	566	679	52,1	72,0	42,3	57,4	87,1	42,7
	Sonstige Unfälle von Straßenfahrzeugen (E 825 — E 827)	51	34	17	2,1	4,3	1,1	2,1	3,6	1,3
	Unfälle durch Sturz (E 880 — E 887)	4 736	1 247	3 489	198,1	158,6	217,5	207,2	153,7	233,8
E 950 — E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	941	476	465	39,4	60,5	29,0	38,3	59,2	27,9
	Alle sonstigen unnatürlichen Todes- ursachen	106	50	56	4,4	6,4	3,5	4,2	5,2	3,7
000 — E 999	Zusammen	227 670	93 230	134 440	9 524,3	11 853,8	8 382,6	9 628,4	11 834,2	8 531,8

F. Todesursachen

5. Sterbefälle 1973 und 1972 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos. — Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos. — Nr. der ICD 1968)	1973			1973			1972		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
		Anzahl			auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts					
Im Alter von 85 Jahren und darüber										
000 — 796	Natürliche Todesursachen	88 317	32 124	56 193	21 556,5	23 955,3	20 389,3	21 471,0	23 580,0	20 406,6
000 — 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	464	192	272	113,3	143,2	98,7	95,5	118,7	83,8
	darunter:									
	Tuberkulose (010 — 019)	168	88	80	41,0	65,6	29,0	39,8	66,8	26,2
140 — 199	Bösartige Neubildungen	7 884	3 224	4 660	1 924,3	2 404,2	1 690,9	1 936,2	2 363,3	1 720,5
	darunter:									
	der Verdauungsorgane (150 — 159, 197,4 — 197,9)	4 260	1 562	2 698	1 039,8	1 164,8	979,0	1 063,8	1 176,8	1 006,8
	davon:									
	des Magens (151)	1 739	674	1 065	424,5	502,6	386,4	457,2	540,7	415,1
	des Dickdarms und des Mastdarms (153, 154, 197,5)	1 439	548	891	351,2	408,7	323,3	345,4	368,7	333,6
	der Leber und der Gallenwege (155, 156, 197,8)	603	151	452	147,2	112,6	164,0	144,3	132,2	150,5
	der Atmungsorgane (160 — 163, 197,0 — 197,3)	528	359	169	128,9	267,7	61,3	120,9	254,6	53,4
	davon									
	der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (162, 197,0)	430	297	133	105,0	221,5	48,3	97,2	212,5	39,0
	der Brustdrüse (174)	527	3	524	128,6	2,2	190,1	128,2	4,5	190,7
	der Gebärmutter (180 — 182)	190	X	190	X	X	68,9	X	X	68,2
	der Prostata (185)	745	746	X	X	555,6	X	X	518,2	X
200 — 209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	218	95	123	53,2	70,8	44,6	54,2	75,8	43,2
	dar. Leukämie (204 — 207)	114	52	62	27,8	38,8	22,5	31,2	44,3	24,6
250	Diabetes mellitus	1 426	360	1 066	348,1	268,5	386,8	333,5	274,9	363,1
390 — 458	Krankheiten des Kreislaufsystems	56 165	19 156	37 009	13 708,8	14 284,9	13 428,5	13 593,7	14 011,8	13 382,6
	davon:									
	Ischämische Herzkrankheiten (410 — 414)	14 470	5 421	9 049	3 531,9	4 042,5	3 238,4	3 327,7	3 709,8	3 134,8
	darunter									
	Akuter Herzmuskeleinfrakt (410)	3 369	1 456	1 913	822,3	1 085,8	694,1	805,9	1 067,9	673,6
	Hirngefäßkrankheiten (430 — 438)	19 314	6 451	12 863	4 714,2	4 810,6	4 667,3	4 700,8	4 743,2	4 679,5
	darunter:									
	Gehirnblutung (431)	638	217	421	155,7	161,8	152,8	166,5	188,5	155,4
	Generalisierte ischämische Hirn- gefäßkrankheiten (Zerebral- sklerose) (437)	7 387	2 524	4 863	1 803,0	1 882,2	1 764,5	1 746,5	1 767,1	1 736,1
	Sonstige Krankheiten des Kreislauf- systems (390 — 404, 420 — 429, 440 — 458)	22 381	7 284	15 097	5 462,8	5 431,8	5 477,9	5 565,1	5 558,7	5 568,4
460 — 519	Krankheiten der Atmungsorgane	6 731	3 125	3 606	1 642,9	2 330,4	1 308,4	1 607,2	2 242,4	1 286,5
	darunter:									
	Grippe (470 — 474)	381	137	244	93,0	102,2	88,5	93,5	102,9	88,7
	Pneumonie (Lungenentzündung) (480 — 486)	3 126	1 234	1 892	763,0	920,2	686,5	751,2	905,7	673,2
	Bronchitis (466, 490, 491)	1 893	1 083	810	462,0	807,6	293,9	439,8	751,0	282,8
	Asthma (493)	309	157	152	75,4	117,1	55,2	77,1	105,9	62,5
520 — 577	Krankheiten der Verdauungsorgane	2 735	957	1 778	667,8	713,6	645,1	668,3	729,2	637,6
	darunter:									
	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (591, 532)	253	129	124	61,8	96,2	45,0	57,7	90,1	41,3
	Krankheiten der Leber (570 — 573)	566	221	345	138,1	164,8	125,2	156,2	196,8	135,7
	dar. Leberzirrhose (571)	401	165	236	97,9	123,0	85,6	108,6	150,2	87,6
580 — 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2 329	1 620	709	568,5	1 208,1	257,3	567,3	1 223,3	236,2
	dar. Prostatahypertrophie (600)	1 029	1 029	X	X	767,3	X	X	834,3	X
794	Altersschwäche	5 900	1 926	3 974	1 440,1	1 436,2	1 441,9	1 544,4	1 477,2	1 578,4
	Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	4 465	1 469	2 996	1 089,8	1 095,5	1 087,1	1 070,9	1 063,4	1 074,6
E 800 — E 999	Unnatürliche Todesursachen	4 352	1 225	3 127	1 062,2	913,5	1 134,6	1 043,7	883,2	1 124,7
E 800 — E 949	Unfälle und Vergiftungen	4 153	1 097	3 056	1 013,7	818,0	1 108,9	996,0	794,5	1 097,8
	darunter:									
	Kraftfahrzeugunfälle (E 810 — E 823)	220	131	89	53,7	97,7	32,3	67,0	115,7	42,5
	Sonstige Unfälle von Straßenfahrzeugen (E 825 — E 827)	10	10	—	2,4	7,5	—	3,8	6,8	2,3
	Unfälle durch Sturz (E 880 — E 887)	3 757	892	2 865	917,0	665,2	1 039,6	885,5	621,8	1 018,5
E 950 — E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	181	120	61	44,2	89,5	22,1	41,3	81,1	21,2
	Alle sonstigen unnatürlichen Todes- ursachen	18	8	10	4,4	6,0	3,6	6,3	7,5	5,7
000 — E 999	Zusammen	92 669	33 349	59 320	22 618,7	24 868,8	21 523,9	22 514,7	24 463,1	21 531,2

F. Todesursachen

5. Sterbefälle 1973 und 1972 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos. — Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos. — Nr. der ICD 1968)	1973 1)			1973 1)			1972 1)		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
		Anzahl			auf 100 000 Einwohner gleichen Alters und Geschlechts					
Sterbefälle insgesamt										
000 — 796	Natürliche Todesursachen	680 555	335 180	345 375	1 098,1	1 130,6	1 068,3	1 098,7	1 135,9	1 064,7
000 — 136	Infektiose und parasitäre Krankheiten . . .	7 019	4 358	2 661	11,3	14,7	8,2	11,6	15,4	8,1
	darunter									
	Tuberkulose (010 — 019)	3 860	2 830	1 030	6,2	9,5	3,2	6,7	10,6	3,2
140 — 199	Bösartige Neubildungen	138 236	68 834	69 402	223,0	232,2	214,7	219,5	229,0	210,7
	darunter:									
	der Verdauungsorgane (150 — 159, 197,4 — 197,9)	61 304	29 332	31 972	98,9	98,9	98,9	98,4	98,6	98,1
	davon:									
	des Magen (151)	22 017	11 792	10 225	35,5	39,8	31,6	36,2	40,6	32,1
	des Dickdarms und des Mastdarms (153, 154, 197,5)	20 823	9 361	11 462	33,6	31,6	35,5	32,5	30,4	34,5
	der Leber und der Gallenwege (155, 156, 197,7, 197,8)	9 588	3 435	6 153	15,5	11,6	19,0	15,3	11,8	18,5
	der Atmungsorgane (160 — 163, 197,0 — 197,3)	24 600	20 955	3 645	39,7	70,7	11,3	39,1	69,8	11,0
	davon									
	der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (162, 197,0)	22 431	19 390	3 041	36,2	65,4	9,4	35,6	64,5	9,2
	der Brustdrüse (174)	10 987	110	10 877	17,7	0,4	33,6	17,3	0,3	32,8
	der Gebärmutter (180 — 182)	5 934	X	5 934	X	X	18,3	X	X	18,5
	der Prostata (185)	6 562	6 562	X	X	22,1	X	X	21,5	X
200 — 209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	8 413	4 348	4 065	13,6	14,7	12,6	13,6	15,0	12,3
	darunter									
	Leukämie (204 — 207)	4 357	2 226	2 131	7,0	7,5	6,6	6,9	7,6	6,3
250	Diabetes mellitus	21 542	7 328	14 214	34,8	24,7	44,0	32,5	23,4	40,8
390 — 458	Krankheiten des Kreislaufsystems	335 340	157 637	177 703	54,1	531,7	549,7	543,0	536,2	549,3
	davon:									
	Ischämische Herzkrankheiten (410 — 414)	121 767	69 172	52 595	196,5	233,3	162,7	190,3	228,4	155,4
	darunter:									
	Akuter Herzmuskelinfarkt(410)	71 076	45 763	25 313	114,7	154,4	78,3	114,7	155,7	77,3
	Hirngefäßkrankheiten (430 — 438)	106 032	43 817	62 215	171,1	147,8	192,4	171,4	149,4	191,6
	darunter:									
	Gehirnblutung (431)	7 499	3 426	4 073	12,1	11,6	12,6	12,2	11,9	12,6
	Generalisierte ischämische Hirn- gefäßkrankheiten (Zerebral- sklerose) (437)	26 271	10 054	16 217	42,4	33,9	50,2	41,3	33,6	48,4
	Sonstige Krankheiten des Kreislauf- systems (390 — 404, 420 — 429, 440 — 458)	107 541	44 648	62 893	173,5	150,6	194,5	181,3	158,4	202,3
460 — 519	Krankheiten der Atmungsorgane	45 440	28 034	17 406	73,3	94,6	53,8	75,2	96,5	55,7
	darunter:									
	Grippe (470 — 474)	1 955	844	1 111	3,2	2,8	3,4	3,5	3,2	3,8
	Pneumonie (Lungenentzündung) (480 — 486)	14 593	7 017	7 576	23,5	23,7	23,4	24,9	25,3	24,5
	Bronchitis (466, 490, 491)	14 316	10 367	3 949	23,1	35,0	12,2	22,6	34,2	12,0
	Asthma(493)	5 161	3 194	1 967	8,3	10,8	6,1	8,4	10,8	6,2
520 — 577	Krankheiten der Verdauungsorgane	40 164	22 152	18 012	64,8	74,7	55,7	64,5	74,2	55,6
	darunter:									
	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)	4 267	2 834	1 433	6,9	9,6	4,4	6,5	9,3	3,9
	Krankheiten der Leber (570 — 573)	18 421	11 986	6 435	29,7	40,4	19,9	29,3	39,2	20,2
	dar. Leberzirrhose (571)	15 930	10 652	5 278	25,7	35,9	16,3	25,2	34,5	16,6
580 — 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	15 872	9 384	6 488	25,6	31,7	20,1	26,0	32,1	20,5
	dar. Prostatahypertrophie (600) 2)	4 027	4 027	X	X	54,8	X	X	56,8	X
794	Altersschwache	9 158	3 040	6 118	14,8	10,3	18,9	16,2	11,2	20,7
	Alle sonstige natürlichen Todesursachen	59 371	30 065	29 306	95,8	101,4	90,6	96,7	102,9	91,0
E 800 — E 999	Unnatürliche Todesursachen	50 473	30 523	19 950	81,4	103,0	61,7	83,8	107,5	62,2
E 800 — E 949	Unfälle und Vergiftungen	35 654	21 173	14 481	57,5	71,4	44,8	60,9	77,2	46,0
	darunter:									
	Kraftfahrzeugunfälle (E 810 — E 823)	16 023	11 413	4 610	25,9	38,5	14,3	29,9	45,1	15,9
	Sonstige Unfälle von Straßenfahrzeugen (E 825 — E 827)	282	192	90	0,5	0,6	0,3	0,4	0,6	0,3
	Unfälle durch Sturz (E 880 — E 887)	12 342	4 386	7 956	19,9	14,8	24,6	19,5	14,2	24,4
E 950 — E 959	Selbstmord und Selbst beschädigung	12 883	8 129	4 754	20,8	27,4	14,7	19,8	26,2	14,0
	Alle sonstige unnatürlichen Todes- ursachen	1 936	1 221	715	3,1	4,1	2,2	3,1	4,1	2,1
000 — E 999	Insgesamt	731 028	365 703	365 325	1 179,5	1 233,6	1 130,0	1 182,5	1 243,4	1 126,9

1) Einschl. der Sterbefälle ohne Altersangabe. 1973 12 (10 männlich, 2 weiblich), 1972 9 (5 männlich, 4 weiblich). — 2) Verhältniszahlen bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

F. Todesursachen

6. Sterbeziffern nach ausgewählten Todesursachen

Gestorbene auf 100 000 Einwohner

Pos. - Nr. der ICD 1968	Todesursache	1960			1967			1973		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Allgemeine Sterbeziffern										
(bezogen auf die Bevölkerung des jeweiligen Jahres)										
010 — 019	Tuberkulose ¹⁾	16,5	25,8	8,3	10,7	17,1	5,0	6,2	9,5	3,2
010 — 012	darunter der Atmungsorgane ¹⁾	15,3	24,5	7,2	10,0	16,4	4,2	5,0	7,8	2,4
140 — 199	Bösartige Neubildungen	201,0	210,0	193,0	217,0	224,6	210,1	223,0	232,2	214,7
	darunter:									
150 — 159,										
197,4 — 197,9	der Verdauungsorgane	100,0	106,9	93,9	101,1	103,1	99,3	98,9	98,9	98,9
160 — 163,										
197,0 — 197,3	der Atmungsorgane	29,0	52,5	8,2	36,3	64,9	10,4	39,7	70,7	11,3
250	Diabetes mellitus	13,6	9,8	16,9	18,1	12,6	23,0	34,8	24,7	44,0
390 — 458	Krankheiten des Kreislaufsystems ¹⁾	459,6	477,7	443,6	496,9	509,1	485,8	541,1	531,7	549,7
	darunter:									
410 — 414	Ischämische Herzkrankheiten ¹⁾	101,2	140,8	66,1	125,9	171,1	85,1	196,5	233,3	162,7
430 — 438	Hirngefäßkrankheiten	176,3	166,1	185,4	175,2	158,4	190,3	171,1	147,8	192,4
470 — 474	Grippe	22,0	23,1	21,0	2,8	2,5	3,0	3,2	2,8	3,4
480 — 486	Pneumonie	40,7	44,5	37,2	25,0	26,2	24,0	23,5	23,7	23,4
794	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose	53,8	45,4	61,3	35,2	27,3	42,3	14,8	10,3	18,9
E 800 — E 949	Unfälle und Vergiftungen	55,9	79,5	35,1	61,7	78,7	46,3	57,5	71,4	44,8
E 810 — E 823	darunter Kraftfahrzeugunfälle	25,1	42,4	9,7	28,3	43,9	14,2	25,9	38,5	14,3
E 950 — E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	19,4	26,3	13,3	21,3	29,5	13,9	20,8	27,4	14,7
000 — E 999	Insgesamt	1 153,6	1 270,0	1 050,5	1 148,0	1 233,7	1 070,7	1 179,5	1 233,6	1 130,0

Standardisierte Sterbeziffern

(bezogen auf den Altersaufbau der Bevölkerung im Jahr 1970) ²⁾

010 — 019	Tuberkulose ¹⁾	17,0	25,7	9,1	10,9	17,2	5,2	6,2	9,6	3,1
010 — 012	darunter der Atmungsorgane ¹⁾	15,7	24,4	7,9	10,1	16,4	4,4	5,0	7,9	2,3
140 — 199	Bösartige Neubildungen	218,6	215,4	221,6	221,8	226,7	217,3	219,2	231,9	207,7
	darunter:									
150 — 159,										
197,4 — 197,9	der Verdauungsorgane	111,7	110,5	112,9	104,0	104,0	104,0	96,5	98,7	94,5
160 — 163,										
197,0 — 197,3	der Atmungsorgane	29,9	52,8	9,2	36,8	65,4	10,7	39,5	71,0	11,0
250	Diabetes mellitus	15,6	10,1	20,5	18,8	12,7	24,3	33,4	24,5	41,5
390 — 458	Krankheiten des Kreislaufsystems ¹⁾	536,8	498,9	571,2	516,3	515,2	517,3	518,7	527,9	510,4
	darunter:									
410 — 414	Ischämische Herzkrankheiten ¹⁾	110,7	143,4	81,1	128,9	172,2	89,6	190,6	233,3	151,9
430 — 438	Hirngefäßkrankheiten	209,3	175,8	239,7	182,8	160,8	202,8	162,6	145,6	178,0
470 — 474	Grippe	25,8	24,4	27,1	2,9	2,5	3,2	3,0	2,8	3,2
480 — 486	Pneumonie	46,3	45,8	46,7	25,6	26,1	25,2	22,7	23,6	21,8
794	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose	73,4	52,7	92,3	37,6	28,0	46,3	13,6	10,0	16,8
E 800 — E 949	Unfälle und Vergiftungen	59,9	78,2	43,3	62,7	78,3	48,6	56,2	71,3	42,6
E 810 — E 823	darunter Kraftfahrzeugunfälle	24,8	40,8	10,3	28,4	43,7	14,5	25,4	38,0	14,0
E 950 — E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	19,0	25,3	13,1	21,2	29,3	13,9	20,7	27,3	14,6
000 — E 999	Insgesamt	1 292,1	1 298,9	1 285,9	1 175,4	1 235,6	1 120,6	1 149,5	1 235,4	1 071,5

1) 1973 wegen Revision der Systematik (ICD 1968) nur bedingt mit den Vorjahren vergleichbar. — 2) Die Berechnung „Standardisierter Sterbeziffern“ dient dazu, die Einflüsse auf die Sterblichkeitsentwicklung auszuschalten, die auf Veränderungen des Altersaufbaus der Bevölkerung beruhen.

F. Todesursachen

7. Müttersterbefälle 1973 nach Altersgruppen und Todesursachen

Pos. - Nr. der ICD 1968 Liste A	Jahr Todesursache	Ins- gesamt	Davon im Alter von . . . bis unter . . . Jahren						
			15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 und mehr
Anzahl									
A 112	Toxikosen in der Schwangerschaft und im Wochenbett	45	4	16	4	10	5	5	1
A 113	Blutungen in der Schwangerschaft und nach der Entbindung	35	2	7	3	13	6	4	—
A 114	Schwangerschaftsunterbrechung aus gesetzlicher Indikation	1	—	—	—	—	1	—	—
A 115	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schwangerschafts- unterbrechungen	50	4	13	13	5	8	6	1
A 116	Sepsis bei der Entbindung und im Wochenbett	56	4	8	11	18	9	5	1
A 117	Sonstige Komplikationen während der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett	105	1	16	21	25	26	14	2
A 112 – A 117	Müttersterbefälle insgesamt	292	15	60	52	71	55	34	5

Auf 100 000 Lebendgeborene nach Altersjahren der Mütter

45,9 20,8 29,4 30,4 58,9 101,5 265,9 581,4

8. Müttersterbefälle 1973 nach Ländern und Todesursachen

Pos. - Nr. der ICD 1968	Todesursache	Bundes- gebiet	Schleswig- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	Nord- rhein - Westfalen	Hessen	Rhein- land - Pfalz	Baden - Württem- berg	Bayern	Saar- land	Berlin (West)
630	Infektion der Geschlechtsorgane während der Schwangerschaft	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
631	Extrauterinschwangerschaft . . .	9	—	—	—	—	3	3	—	3	—	—	—
632	Blutung in der Schwangerschaft	12	—	—	1	—	3	4	—	3	1	—	—
633	Anämie in der Schwangerschaft .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
634	Sonstige Komplikationen in der Schwangerschaft	13	—	1	2	—	5	1	—	—	4	—	—
635	Infektion der Harnorgane, die während der Schwangerschaft und im Wochenbett entstanden ist	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
636	Nierenkrankheiten, die während der Schwangerschaft und im Wochenbett entstanden sind .	11	1	—	2	—	5	—	—	—	2	—	1
637	Praeklampsie, Eklampsie und n. n. bez. Toxikose	32	1	—	4	—	15	1	4	2	2	1	2
638	Hyperemesis gravidarum	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
639	Sonstige Toxikosen in der Schwangerschaft und im Wochenbett	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
640, 641	Schwangerschaftsunterbrechung aus gesetzlicher Indikation . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
642	Schwangerschaftsunterbrechung aus sonstigen Gründen	21	—	—	3	—	5	2	3	2	2	—	4
643 - 645	Übrige Arten der Fehlgeburt . .	29	—	1	5	—	10	—	—	6	5	—	2
651	Entbindungskomplikation durch Plazenta praevia	12	3	1	3	—	2	1	—	—	2	—	—
652, 653	Entbindungskomplikation durch Plazentarretention, sonstige Blutungen nach der Ent- bindung	11	—	—	3	—	3	—	1	2	2	—	—
654 - 656	Entbindungskomplikation durch abnormes Becken, Mißverhält- nis zwischen Becken und Frucht und durch Lageano- malie des Kindes	8	—	—	—	—	3	1	—	2	1	1	—
657 - 662	Übrige Entbindungskomplika- tionen	52	1	1	8	—	11	6	7	3	15	—	—
670	Kindbettfieber, ausgen. bei Fehl- geburt	13	1	—	—	—	7	—	—	2	1	—	2
671	Phlebitis und Thrombose im Wochenbett	4	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—
673	Lungenembolie im Wochenbett .	39	1	1	2	1	14	5	1	4	7	1	2
672, 674 - 678	Übrige Komplikationen im Wochenbett	21	—	—	—	—	13	2	—	2	4	—	—
630 - 678	Insgesamt	292	10	5	33	1	102	26	17	32	50	3	13

F. Todesursachen

9. Säuglingssterbefälle 1973 und 1972 nach Alter, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.- Nr. der ICD 1968	Todesursache	1973					1972				
		ins- gesamt	davon im Alter von . . . bis unter . . .				ins- gesamt	davon im Alter von . . . bis unter . . .			
			unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr		unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr
Männlich											
Anzahl											
000 – 796	Natürliche Todesursachen	7 980	3 098	2 159	778	1 945	8 742	3 685	2 326	841	1 890
000 – 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	338	7	39	66	226	310	5	45	64	196
000 – 009	Infektiöse Krankheiten des Darmes	76	1	3	8	64	51	—	3	6	42
130	Toxoplasmose	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
561, 563	Magen- und Darmkatarrh und Kolitis nicht infektiösen Ursprungs, chron. Darm- katarrh und Colitis ulcerosa	34	—	—	—	34	36	—	—	3	33
260 – 269	Avitaminosen und sonstige Ernährungs- mangelkrankheiten	32	—	—	3	29	35	—	—	4	31
270 – 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten	33	3	7	5	18	27	2	2	4	19
480 – 486	Pneumonie	216	4	29	36	147	235	21	42	36	136
740 – 759	Angeborene Mißbildungen	1 504	323	349	270	562	1 551	379	354	283	535
740 – 745	Angeborene Mißbildungen des Nerven- systems einschl. Augen	252	85	47	33	87	263	95	28	35	105
746, 747	Angeborene Mißbildungen des Kreis- laufsystems	723	62	194	154	313	769	94	220	167	288
749 – 751	Angeborene Mißbildungen der Verdau- ungsorgane	140	15	29	38	58	128	13	35	24	56
759	Angeborene Mißbildungen mehrerer Organsysteme	220	98	46	25	51	237	122	40	28	47
760 – 772, 774 – 778	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	5 045	2 738	1 685	328	294	5 718	3 249	1 830	349	290
760 – 763	Schädigung des Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter, einschl. Toxikosen und Infektionen	52	29	15	6	2	62	34	19	6	3
764 – 768, 772	Regelwidrige Geburt, einschl. Geburts- verletzungen und Asphyxie	671	234	365	60	12	733	303	347	68	15
770, 771	Schädigung des Neugeborenen durch Veränderungen der Plazenta und der Nabelschnur, einschl. Asphyxie	178	137	35	6	—	185	126	53	3	3
774, 775	Hämolytische Krankheiten des Neuge- borenen	92	53	25	11	3	126	67	41	12	6
776	Anoxie und Hypoxie, anderweitig nicht einzuordnen	1 754	831	755	127	41	1 927	986	783	124	34
777	Nicht näherbezeichnete Unreife	1 453	1 063	301	74	15	1 701	1 264	353	70	14
	Alle übrigen natürlichen Todesursachen	778	23	50	70	635	830	29	53	98	650
E 800 – E 999	Unnatürliche Todesursachen	536	18	7	23	488	461	13	5	24	419
E 911 – E 913	Mechanisches Erstickten	452	2	4	19	427	392	—	2	21	369
000 – E 999	Zusammen	8 516	3 116	2 166	801	2 433	9 203	3 698	2 331	865	2 309
Auf 100 000 Lebendgeborene											
000 – 796	Natürliche Todesursachen	2 446,4	949,7	661,9	238,5	596,3	2 419,8	1 020,0	643,8	232,8	523,1
000 – 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	103,6	2,1	12,0	20,2	69,3	85,8	1,4	12,5	17,7	54,3
000 – 009	Infektiöse Krankheiten des Darmes	23,3	0,3	0,9	2,5	19,6	14,1	—	0,8	1,7	11,6
130	Toxoplasmose	0,3	0,3	—	—	—	0,3	0,3	—	—	—
561, 563	Magen- und Darmkatarrh und Kolitis nicht infektiösen Ursprungs, chron. Darm- katarrh und Colitis ulcerosa	10,4	—	—	—	10,4	10,0	—	—	0,8	9,1
260 – 269	Avitaminosen und sonstige Ernährungs- mangelkrankheiten	9,8	—	—	0,9	8,9	9,7	—	—	1,1	8,6
270 – 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten	10,1	0,9	2,1	1,5	5,5	7,5	0,6	0,6	1,1	5,3
480 – 486	Pneumonie	66,2	1,2	8,9	11,0	45,1	65,0	5,8	11,6	10,0	37,6
740 – 759	Angeborene Mißbildungen	461,1	99,0	107,0	82,8	172,3	429,3	104,9	98,0	78,3	148,1
740 – 745	Angeborene Mißbildungen des Nerven- systems, einschl. Augen	77,3	26,1	14,4	10,1	26,7	72,8	26,3	7,8	9,7	29,1
746 – 747	Angeborene Mißbildungen des Kreis- laufsystems	221,6	19,0	59,5	47,2	96,0	212,9	26,0	60,9	46,2	79,7
749 – 751	Angeborene Mißbildungen der Verdau- ungsorgane	42,9	4,6	8,9	11,6	17,8	35,4	3,6	9,7	6,6	15,5
759	Angeborene Mißbildungen mehrerer Organsysteme	67,4	30,0	14,1	7,7	15,6	65,6	33,8	11,1	7,8	13,0
760 – 772, 774 – 778	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	1 546,6	839,4	516,6	100,6	90,1	1 582,7	899,3	506,5	96,6	80,3
760 – 763	Schädigung des Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter einschl. Toxikosen und Infektionen	15,9	8,9	4,6	1,8	0,6	17,2	9,4	5,3	1,7	0,8
764 – 768, 772	Regelwidrige Geburt, einschl. Geburts- verletzungen und Asphyxie	205,7	71,7	111,9	18,4	3,7	202,9	83,9	96,0	18,8	4,2
770, 771	Schädigung des Neugeborenen durch Veränderungen der Plazenta und der Nabelschnur, einschl. Asphyxie	54,6	42,0	10,7	1,8	—	51,2	34,9	14,7	0,8	0,8
774, 775	Hämolytische Krankheiten des Neuge- borenen	28,2	16,2	7,7	3,4	0,9	34,9	18,5	11,3	3,3	1,7
776	Anoxie und Hypoxie, anderweitig nicht einzuordnen	537,7	254,8	231,5	38,9	12,6	533,4	272,9	216,7	34,3	9,4
777	Nicht näher bezeichnete Unreife	445,4	325,9	92,3	22,7	4,6	470,8	349,9	97,7	19,4	3,9
	Alle übrigen natürlichen Todesursachen	238,5	7,1	15,3	21,5	194,7	229,7	8,0	14,7	27,1	179,9
E 800 – E 999	Unnatürliche Todesursachen	164,3	5,5	2,1	7,1	149,6	127,6	3,6	1,4	6,6	116,0
E 911 – E 913	Mechanisches Erstickten	138,6	0,6	1,2	5,8	130,9	108,5	—	0,6	5,8	102,1
000 – E 999	Zusammen	2 583,0 ¹⁾	955,2	664,0	245,6	745,9	2 520,0 ¹⁾	1 026,4	647,0	240,1	640,9

Fußnote siehe S. 180

F. Todesursachen

9. Säuglingssterbefälle 1973 und 1972 nach Alter, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.- Nr. der ICD 1968	Todesursache	1973					1972				
		ins- gesamt	davon im Alter von . . . bis unter . . .				ins- gesamt	davon im Alter von . . . bis unter . . .			
			unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr		unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr
Weiblich											
Anzahl											
000 — 796	Natürliche Todesursachen	5 740	2 320	1 445	612	1 363	6 402	2 647	1 686	675	1 394
000 — 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . .	247	5	22	57	163	216	1	18	40	157
000 — 009	Infektiöse Krankheiten des Darmes . .	51	—	—	8	43	47	—	1	4	42
130	Toxoplasmose	1	—	—	—	1	2	—	—	—	2
561, 563	Magen- und Darmkatarrh und Kolitis nicht infektiösen Ursprungs, chron. Darm- katarrh und Colitis ulcerosa	17	—	—	1	16	36	—	—	3	33
260 — 269	Avitaminosen und sonstige Ernährungs- mangelkrankheiten	23	1	2	2	18	35	2	—	2	31
270 — 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten	24	1	1	8	14	18	1	5	4	8
480 — 486	Pneumonie	144	9	13	22	100	182	3	23	41	115
740 — 759	Angeborene Mißbildungen	1 207	303	231	220	453	1 287	333	258	248	448
740 — 745	Angeborene Mißbildungen des Nerven- systems einschl. Augen	244	88	33	37	86	285	123	38	41	83
746, 747	Angeborene Mißbildungen des Kreis- laufsystems	534	66	118	104	246	574	59	132	132	251
749 — 751	Angeborene Mißbildungen der Verdau- ungsorgane	106	15	29	29	33	106	16	31	26	33
759	Angeborene Mißbildungen mehrerer Organsysteme	209	80	29	37	63	211	90	39	28	54
760 — 772, 774 — 778	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	3 519	1 976	1 143	238	162	4 059	2 271	1 350	265	173
760 — 763	Schädigung des Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter, einschl. Toxikosen und Infektionen	48	32	9	6	1	47	31	12	4	—
764 — 768, 772	Regelwidrige Geburt, einschl. Geburts- verletzungen und Asphyxie	404	150	208	36	10	448	175	223	39	11
770, 771	Schädigung des Neugeborenen durch Veränderungen der Plazenta und der Nabelschnur, einschl. Asphyxie	107	81	24	2	—	132	103	25	4	—
774, 775	Hämolytische Krankheiten des Neuge- borenen	70	41	23	5	1	101	53	32	12	4
776	Anoxie und Hypoxie, anderweitig nicht einzuordnen	1 150	554	494	77	25	1 268	606	550	79	33
777	Nicht näher bezeichnete Unreife	1 164	816	269	63	16	1 324	914	327	74	9
	Alle übrigen natürlichen Todesursachen .	559	25	33	64	437	569	36	32	72	429
E 800 — E 999	Unnatürliche Todesursachen	313	12	1	14	286	302	11	4	12	275
E 911 — E 913	Mechanisches Ersticken	261	2	1	10	248	236	—	2	7	227
000 — E 999	Zusammen	6 053	2 332	1 446	626	1 649	6 704	2 658	1 690	687	1 669
Auf 100 000 Lebendgeborene											
000 — 796	Natürliche Todesursachen	1 854,6	749,6	466,9	197,7	440,4	1 872,9	774,4	493,2	197,5	407,8
000 — 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . .	79,8	1,6	7,1	18,4	52,7	63,2	0,3	5,3	11,7	45,9
000 — 009	Infektiöse Krankheiten des Darmes . . .	16,5	—	—	2,6	13,9	13,7	—	0,3	1,2	12,3
130	Toxoplasmose	0,3	—	—	—	0,3	0,6	—	—	—	0,6
561, 563	Magen- und Darmkatarrh und Kolitis nicht infektiösen Ursprungs, chron. Darm- katarrh und Colitis ulcerosa	5,5	—	—	0,3	5,2	10,5	—	—	0,9	9,7
260 — 269	Avitaminosen und sonstige Ernährungs- mangelkrankheiten	7,4	0,3	0,6	0,6	5,8	10,2	0,6	—	0,6	9,1
270 — 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten	7,8	0,3	0,3	2,6	4,5	5,3	0,3	1,5	1,2	2,3
480 — 486	Pneumonie	46,5	2,9	4,2	7,1	32,3	53,2	0,9	6,7	12,0	33,6
740 — 759	Angeborene Mißbildungen	390,0	97,9	74,6	71,1	146,4	376,5	97,4	75,5	72,6	131,1
740 — 745	Angeborene Mißbildungen des Nerven- systems, einschl. Augen	78,8	28,4	10,7	12,0	27,8	83,4	36,0	11,1	12,0	24,3
746, 747	Angeborene Mißbildungen des Kreis- laufsystems	172,5	21,3	38,1	33,6	79,5	167,9	17,3	38,6	38,6	73,4
749 — 751	Angeborene Mißbildungen der Verdau- ungsorgane	34,2	4,8	9,4	9,4	10,7	31,0	4,7	9,1	7,6	9,7
759	Angeborene Mißbildungen mehrerer Organsysteme	67,5	25,8	9,4	12,0	20,4	61,7	26,3	11,4	8,2	15,8
760 — 772, 774 — 778	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	1 137,0	638,4	369,3	76,9	52,3	1 187,5	664,4	394,9	77,5	50,6
760 — 763	Schädigung des Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter, einschl. Toxikosen und Infektionen	15,5	10,3	2,9	1,9	0,3	13,7	9,1	3,5	1,2	—
764 — 768, 772	Regelwidrige Geburt, einschl. Geburts- verletzungen und Asphyxie	130,5	48,5	67,2	11,6	3,2	131,1	51,2	65,2	11,4	3,2
770, 771	Schädigung des Neugeborenen durch Veränderungen der Plazenta und der Nabelschnur, einschl. Asphyxie	34,6	26,2	7,8	0,6	—	38,6	30,1	7,3	1,2	—
774, 775	Hämolytische Krankheiten des Neuge- borenen	22,6	13,2	7,4	1,6	0,3	29,5	15,5	9,4	3,5	1,2
776	Anoxie und Hypoxie, anderweitig nicht einzuordnen	371,6	179,0	159,6	24,9	8,1	371,0	177,3	160,9	23,1	9,7
777	Nicht näher bezeichnete Unreife	376,1	263,7	86,9	20,4	5,2	387,3	267,4	95,7	21,6	2,6
	Alle übrigen natürlichen Todesursachen .	180,6	8,1	10,7	20,7	141,2	166,5	10,5	9,4	21,1	125,5
E 800 — E 999	Unnatürliche Todesursachen	101,1	3,9	0,3	4,5	92,4	88,3	3,2	1,2	3,5	80,5
E 911 — E 913	Mechanisches Ersticken	84,3	0,6	0,3	3,2	80,1	69,0	—	0,6	2,0	66,4
000 — E 999	zusammen	1 937,0 ¹⁾	753,5	467,2	202,3	532,8	1 940,0 ¹⁾	779,7	495,7	201,5	489,6

Fußnoten Siehe S. 180.

F. Todesursachen

9. Säuglingssterbefälle 1973 und 1972 nach Alter, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache	1973					1972				
		ins- gesamt	davon im Alter von . . . bis unter . . .				ins- gesamt	davon im Alter von . . . bis unter . . .			
			unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr		unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr
Insgesamt											
Anzahl											
000 — 796	Natürliche Todesursachen	13 720	5 418	3 604	1 390	3 308	15 144	6 332	4 012	1 516	3 284
000 — 136	Infektiose und parasitäre Krankheiten . .	585	12	61	123	389	526	6	63	104	353
000 — 009	Infektiose Krankheiten des Darmes . . .	127	1	3	16	107	98	—	4	10	84
130	Toxoplasmose	2	1	—	—	1	3	1	—	—	2
561, 563	Magen- und Darmkatarrh und Kolitis nicht infektiösen Ursprungs, chron. Darm- katarrh und Colitis ulcerosa	51	—	—	1	50	72	—	—	6	66
260 — 269	Avitaminosen und sonstige Ernährungs- mangelkrankheiten	55	1	2	5	47	70	2	—	6	62
270 — 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten	57	4	8	13	32	45	3	7	8	27
480 — 486	Pneumonie	360	13	42	58	247	417	24	65	77	251
740 — 759	Angeborene Mißbildungen	2 711	626	580	490	1 015	2 838	712	612	531	983
740 — 745	Angeborene Mißbildungen des Nerven- systems, einschl. Augen	496	173	80	70	173	548	218	66	76	188
746, 747	Angeborene Mißbildungen des Kreis- laufsystems	1 257	128	312	258	559	1 343	153	352	299	539
749 — 751	Angeborene Mißbildungen der Verdau- ungsorgane	246	30	58	67	91	234	29	66	50	89
759	Angeborene Mißbildungen mehrerer Organsysteme	429	178	75	62	114	448	212	79	56	101
760 — 772, 774 — 778	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	8 564	4 714	2 828	566	456	9 777	5 520	3 180	614	463
760 — 763	Schädigung des Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter, einschl. Toxikosen und Infektionen	100	61	24	12	3	109	65	31	10	3
764 — 768, 772	Regelwidrige Geburt, einschl. Geburts- verletzungen und Asphyxie	1 075	384	573	96	22	1 181	478	570	107	26
770, 771	Schädigung des Neugeborenen durch Veränderungen der Plazenta und der Nabelschnur, einschl. Asphyxie	285	218	59	8	—	317	229	78	7	3
774, 775	Hamolytische Krankheiten des Neuge- borenen	162	94	48	16	4	227	120	73	24	10
776	Anoxie und Hypoxie, anderweitig nicht einzuordnen	2 904	1 385	1 249	204	66	3 195	1 592	1 333	203	67
777	Nicht näher bezeichnete Unreife	2 617	1 879	570	137	31	3 025	2 178	680	144	23
	Alle übrigen natürlichen Todesursachen .	1 337	48	83	134	1 072	1 399	65	85	170	1 079
E 800 — E 999	Unnatürliche Todesursachen	849	30	8	37	774	763	24	9	36	694
E 911 — E 913	Mechanisches Ersticken	713	4	5	29	675	628	—	4	28	596
000 — E 999	Zusammen	14 569	5 448	3 612	1 427	4 082	15 907	6 356	4 021	1 552	3 978
Auf 100 000 Lebendgeborene											
000 — 796	Natürliche Todesursachen	2 158,6	852,4	567,0	218,7	520,5	2 153,9	900,6	570,6	215,6	467,1
000 — 136	Infektiose und parasitäre Krankheiten . .	92,0	1,9	9,6	19,4	61,2	74,8	0,9	9,0	14,8	50,2
000 — 009	Infektiose Krankheiten des Darmes . . .	20,0	0,2	0,5	2,5	16,8	13,9	—	0,6	1,4	11,9
130	Toxoplasmose	0,3	0,2	—	—	0,2	0,4	0,1	—	—	0,3
561, 563	Magen- und Darmkatarrh und Kolitis nicht infektiösen Ursprungs, chron. Darm- katarrh und Colitis ulcerosa	8,0	—	—	0,2	7,9	10,2	—	—	0,9	9,4
260 — 269	Avitaminosen und sonstige Ernährungs- mangelkrankheiten	8,7	0,2	0,3	0,8	7,4	10,0	0,3	—	0,9	8,8
270 — 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten	9,0	0,6	1,3	2,0	5,0	6,4	0,4	1,0	1,1	3,8
480 — 486	Pneumonie	56,6	2,0	6,6	9,1	38,9	59,3	3,4	9,2	11,0	35,7
740 — 759	Angeborene Mißbildungen	426,5	98,5	91,3	77,1	159,7	403,6	101,3	87,0	75,5	139,8
740 — 745	Angeborene Mißbildungen des Nerven- systems, einschl. Augen	78,0	27,2	12,6	11,0	27,2	77,9	31,0	9,4	10,8	26,7
746, 747	Angeborene Mißbildungen des Kreis- laufsystems	197,8	20,1	49,1	40,6	87,9	191,0	21,8	50,1	42,5	76,7
749 — 751	Angeborene Mißbildungen der Verdau- ungsorgane	38,7	4,7	9,1	10,5	14,3	33,3	4,1	9,4	7,1	12,7
759	Angeborene Mißbildungen mehrerer Organsysteme	67,5	28,0	11,8	9,8	17,9	63,7	30,2	11,2	8,0	14,4
760 — 772, 774 — 778	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	1 347,4	741,7	444,9	89,0	71,7	1 390,6	785,1	452,3	87,3	65,9
760 — 763	Schädigung des Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter, einschl. Toxikosen und Infektionen	15,7	9,6	3,8	1,9	0,5	15,5	9,2	4,4	1,4	0,4
764 — 768, 772	Regelwidrige Geburt, einschl. Geburts- verletzungen und Asphyxie	169,1	60,4	90,2	15,1	3,5	168,0	68,0	81,1	15,2	3,7
770, 771	Schädigung des Neugeborenen durch Veränderungen der Plazenta und der Nabelschnur, einschl. Asphyxie	44,8	34,3	9,3	1,3	—	45,1	32,6	11,1	1,0	0,4
774, 775	Hamolytische Krankheiten des Neuge- borenen	25,5	14,8	7,6	2,5	0,6	32,3	17,1	10,4	3,4	1,4
776	Anoxie und Hypoxie, anderweitig nicht einzuordnen	456,9	217,9	196,5	32,1	10,4	454,4	226,4	189,6	28,9	9,5
777	Nicht näher bezeichnete Unreife	411,7	295,6	89,7	21,6	4,9	430,2	309,8	96,7	20,5	3,3
	Alle übrigen natürlichen Todesursachen .	210,4	7,6	13,1	21,1	168,7	199,0	9,2	12,1	24,2	153,5
E 800 — E 999	Unnatürliche Todesursachen	133,6	4,7	1,3	5,8	121,8	108,5	3,4	1,3	5,1	98,7
E 911 — E 913	Mechanisches Ersticken	112,2	0,6	0,8	4,6	106,2	89,3	—	0,6	4,0	84,8
000 — E 999	Zusammen	2 268,0 ¹⁾	857,1	568,3	224,5	642,2	2 237,0 ¹⁾	906,4	573,4	221,3	567,3

1) Unter Berücksichtigung der Geburtentwicklung — Ziffern, die auf weniger als 50 beobachteten Fällen beruhen, besitzen infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren Aussagewert; sie wurden lediglich zur Vervollständigung des Tabellenbildes aufgeführt.

F. Todesursachen

10. Gestorbene Säuglinge 1973 nach dem Geburtsgewicht

Geschlecht Legitimität Land Körperlänge	Insgesamt	Davon mit Geburtsgewicht von . . . bis unter . . . Gramm									
		unter 2 500					2 500 und mehr				ohne Angabe
		zusammen	unter 1 000	1 000 — 1 500	1 500 — 2 000	2 000 — 2 500	zusammen	2 500 — 3 500	3 500 — 5 000	5 000 und mehr	

Nach dem Geschlecht

Anzahl

Männlich	8 516	4 232	1 047	1 274	1 004	907	3 046	2 018	1 008	20	1 238
Weiblich	6 053	3 264	1 018	907	706	633	1 941	1 453	480	8	848
Insgesamt	14 569	7 496	2 065	2 181	1 710	1 540	4 987	3 471	1 488	28	2 086

%

Männlich	100	49,7	12,3	15,0	11,8	10,7	35,8	23,7	11,8	0,2	14,5
Weiblich	100	53,9	16,8	15,0	11,7	10,5	32,1	24,0	7,9	0,1	14,0
Insgesamt	100	51,5	14,2	15,0	11,7	10,6	34,2	23,8	10,2	0,2	14,3

Nach der Legitimität

Anzahl

Ehelich	13 101	6 572	1 772	1 882	1 522	1 396	4 640	3 216	1 397	27	1 889
Nichtehelich	1 468	924	293	299	188	144	347	255	91	1	197

%

Ehelich	100	50,2	13,5	14,4	11,6	10,7	35,4	24,5	10,7	0,2	14,4
Nichtehelich	100	62,9	20,0	20,4	12,8	9,8	23,6	17,4	6,2	0,1	13,4

Nach Ländern

Anzahl

Schleswig - Holstein . . .	573	259	59	84	66	50	150	93	56	1	164
Hamburg	328	133	34	46	31	22	50	35	15	—	145
Niedersachsen	1 838	843	219	276	165	183	556	372	177	7	439
Bremen	153	70	17	21	16	16	63	48	14	1	20
Nordrhein - Westfalen . .	4 261	2 202	548	657	512	485	1 358	946	403	9	701
Hessen	1 224	654	186	166	157	145	570	411	158	1	—
Rheinland - Pfalz	911	450	128	109	117	96	435	309	124	2	26
Baden - Württemberg . .	2 022	1 149	337	344	246	222	776	550	223	3	97
Bayern	2 639	1 370	417	376	317	260	775	541	232	2	494
Saarland	228	156	58	43	37	18	72	48	22	2	—
Berlin (West)	392	210	62	59	46	43	182	118	64	—	—

%

Schleswig - Holstein . . .	100	45,2	10,3	14,7	11,5	8,7	26,2	16,2	9,8	0,2	28,6
Hamburg	100	40,5	10,4	14,0	9,5	6,7	15,2	10,7	4,6	—	44,2
Niedersachsen	100	45,9	11,9	15,0	9,0	10,0	30,3	20,2	9,6	0,4	23,9
Bremen	100	45,8	11,1	13,7	10,5	10,5	41,2	31,3	9,2	0,7	13,1
Nordrhein - Westfalen . .	100	51,7	12,9	15,4	12,0	11,4	31,9	22,2	9,5	0,2	16,5
Hessen	100	53,4	15,2	13,6	12,8	11,8	46,6	33,6	12,9	0,1	—
Rheinland - Pfalz	100	49,4	14,1	12,0	12,8	10,5	47,7	33,9	13,6	0,2	2,9
Baden - Württemberg . .	100	56,8	16,7	17,0	12,2	11,0	38,4	27,2	11,0	0,1	4,8
Bayern	100	51,9	15,8	14,2	12,0	9,9	29,4	20,5	8,8	0,1	18,7
Saarland	100	68,4	25,4	18,9	16,2	7,9	31,6	21,1	9,6	0,9	—
Berlin (West)	100	53,6	15,8	15,1	11,7	11,0	46,4	30,1	16,3	—	—

Nach der Körperlänge bei der Geburt

unter 30 cm	416	415	392	14	8	1	—	—	—	—	1
30 bis unter 35 cm	1 172	1 165	1 011	128	21	5	6	5	—	1	1
35 bis unter 40 cm	2 075	2 065	647	1 269	129	20	9	8	1	—	1
40 bis unter 45 cm	2 262	2 189	11	728	1 150	300	71	66	5	—	2
45 bis unter 50 cm	2 760	1 536	—	31	388	1 117	1 222	1 173	49	—	2
50 bis unter 55 cm	3 205	93	—	2	5	86	3 111	2 121	983	7	1
55 und mehr	524	4	—	1	—	3	519	69	430	20	1
ohne Angabe	2 155	29	4	8	9	8	49	29	20	—	2 077

F. Todesursachen

10. Gestorbene Säuglinge 1973 nach dem Geburtsgewicht

Alter Todesursache Pos. - Nr. der ICD 1968	Insgesamt	Davon mit Geburtsgewicht von . . . bis unter . . . Gramm									ohne Angabe
		unter 2 500					2 500 und mehr				
		zusammen	unter 1 000	1 000 — 1 500	1 500 — 2 000	2 000 — 2 500	zusammen	2 500 — 3 500	3 500 — 5 000	5 000 und mehr	
Nach der Lebensdauer											
0 — 2 Tage alt	7 509	5 436	1 852	1 585	1 135	864	1 673	1 219	443	11	400
darunter unter 24 Stunden alt . . .	5 448	4 085	1 655	1 179	742	509	1 070	768	292	10	293
3 — 6 Tage alt	1 551	949	115	323	264	247	511	361	148	2	91
0 — 6 Tage alt	9 060	6 385	1 967	1 908	1 399	1 111	2 184	1 580	591	13	491
7 — 27 Tage alt	1 427	636	68	208	187	173	622	459	160	3	169
0 — 27 Tage alt	10 487	7 021	2 035	2 116	1 586	1 284	2 806	2 039	751	16	660
0 bis unter 1 Monat	10 563	7 041	2 037	2 119	1 593	1 292	2 843	2 068	758	17	679
1 bis unter 2 Monate	841	129	10	28	30	61	485	329	152	4	227
2 bis unter 3 Monate	699	82	3	4	28	47	385	251	134	—	232
3 bis unter 4 Monate	506	66	3	12	18	33	256	155	98	3	184
4 bis unter 5 Monate	417	36	2	2	10	22	236	158	77	1	145
5 bis unter 6 Monate	328	38	1	9	10	18	176	113	62	1	114
6 bis unter 7 Monate	266	19	2	2	3	12	136	81	54	1	111
7 bis unter 8 Monate	271	26	1	2	4	19	131	87	44	—	114
8 bis unter 9 Monate	213	21	2	2	5	12	110	75	34	1	82
9 bis unter 10 Monate	182	13	2	1	2	8	100	63	37	—	69
10 bis unter 11 Monate	138	12	1	—	4	7	65	41	24	—	61
11 bis unter 12 Monate	145	13	1	—	3	9	64	50	14	—	68
Insgesamt	14 569	7 496	2 065	2 181	1 710	1 540	4 987	3 471	1 488	28	2 086
Nach Todesursachen											
010 — 129, Infektiöse und parasitäre	456	127	6	27	39	55	232	162	69	1	97
131 — 136 Krankheiten											
000 — 009, Infektiöse und nichtinfek-	178	18	3	1	5	9	100	64	35	1	60
561,563 tiöse Krankheiten des Ver-	358	69	3	14	18	34	184	126	56	2	105
480 — 486 Pneumonie											
740 — 745 Angeborene Mißbildungen	496	142	7	26	50	59	289	216	73	—	65
im Bereich des Zentral-											
nervensystems											
746 — 758 Übrige angeborene Mißbil-	1 786	428	11	55	131	231	1 079	762	314	3	279
dungen											
759 Angeborene Mißbildungs-	429	197	6	33	59	99	185	150	33	2	47
syndrome mehrerer Or-											
gansysteme											
760 Schädigungen durch chron.	6	4	2	1	1	—	1	1	—	—	1
Krankheiten des Kreis-											
laufs und der Harn- und											
Geschlechtsorgane der											
Mutter											
761.0,.2, Schädigungen durch sonstige	13	7	2	3	1	1	6	6	—	—	—
.3,.5-9 Krankheiten, die nicht im											
Zusammenhang mit der											
Schwangerschaft stehen											
761.1,250 Diabetes der Mutter mit	46	7	—	2	2	3	30	13	15	2	9
und ohne Manifestation											
der Krankheit im Kinde											
761.4,130.1 Toxoplasmose der Mutter	2	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—
mit und ohne Manifesta-											
tion der Krankheit im											
Kinde											
762 Schädigung durch Schwän-	30	17	3	6	4	4	11	6	4	1	2
gerschaftstoxikosen											
763 Schädigungen durch Infek-	10	7	3	1	3	—	3	2	1	—	—
tionen der Mutter											
764 — 768 Regelwidrige Geburt	75	28	5	9	5	9	44	31	13	—	3
769 0 — .3, Ubrige Komplikationen in											
.5,.9 der Schwangerschaft und											
770 — 772 bei Entbindung	1 388	844	131	217	270	226	481	341	138	2	63
769.4 Mehrlingsschwangerschaft	579	545	281	172	68	24	7	6	1	—	27
774, 775 Hämolytische Krankheiten	162	70	8	11	18	33	82	61	19	2	10
des Säuglings											
776 — 778 Hypoxische Krankheiten,											
anderweitig nicht einzu-											
ordnen, nicht näher be-											
zeichnete Unreife und											
sonstige Zustände des											
Fetus	6 258	4 750	1 580	1 569	977	624	1 001	721	275	5	507
Sonstige Todesursachen	2 297	235	14	34	58	129	1 251	802	442	7	811

G. Krankenhäuser

1. Krankenhäuser am 31. 12. 1973 nach Trägern und Ländern

Land	Insgesamt			Öffentliche			Freie gemeinnützige			Private		
	Kranken- häuser	planmäßige Betten	auf 10 000 Einwohner	Kranken- häuser	planmäßige Betten	auf 10 000 Einwohner	Kranken- häuser	planmäßige Betten	auf 10 000 Einwohner	Kranken- häuser	planmäßige Betten	auf 10 000 Einwohner
	Anzahl			Anzahl			Anzahl			Anzahl		
Insgesamt												
Schleswig - Holstein . . .	120	25 702	99,6	58	18 290	70,9	26	5 968	23,1	36	1 444	5,6
Hamburg	57	20 434	116,7	17	13 441	76,7	23	6 184	35,3	17	809	4,6
Niedersachsen	384	74 108	111,1	144	42 797	59,0	129	23 147	31,9	111	8 164	11,2
Bremen	22	8 377	114,9	10	5 790	79,4	6	2 204	30,2	6	383	5,3
Nordrhein - Westfalen . .	723	190 898	110,7	164	70 968	41,2	484	115 593	67,0	75	4 337	2,5
Hessen	343	65 973	118,2	129	37 628	67,4	98	17 737	31,8	116	10 608	19,0
Rheinland - Pfalz	220	43 579	117,8	63	19 043	51,5	100	19 843	53,6	57	4 693	12,7
Baden - Württemberg . . .	676	103 662	112,2	306	63 008	68,2	138	24 923	27,0	232	15 731	17,0
Bayern 1)	768 1)	126 420	116,5	389 1)	86 876	80,0	128 1)	21 678	20,0	251 1)	17 866	16,5
Saarland	44	12 989	116,8	19	8 571	77,1	17	3 842	34,6	8	576	5,2
Berlin (West)	137	35 318	172,5	31	20 077	98,0	68	12 133	59,2	38	3 108	15,2
Bundesgebiet	3 494 1)	707 460	113,9	1 330 1)	386 489	62,2	1 217 1)	253 252	40,8	947 1)	67 719	10,9

Darunter Krankenhäuser für Akut - Kranke

Schleswig - Holstein . . .	92	14 758	57,2	45	11 030	42,8	16	2 635	10,2	31	1 093	4,2
Hamburg	54	17 132	97,8	15	11 476	65,5	22	4 847	27,7	17	809	4,6
Niedersachsen	270	51 845	71,4	96	29 312	40,4	111	19 786	27,3	63	2 747	3,8
Bremen	19	7 113	97,6	8	4 658	63,9	6	2 204	30,2	5	251	3,4
Nordrhein - Westfalen . . .	561	143 083	83,0	102	41 547	24,1	421	100 477	58,3	38	1 059	0,6
Hessen	172	37 283	66,8	64	21 979	39,4	71	13 799	24,7	37	1 505	2,7
Rheinland - Pfalz	139	28 967	78,3	40	12 413	33,5	82	15 700	42,4	17	854	2,3
Baden - Württemberg	412	64 320	69,6	238	45 891	49,7	78	14 613	15,8	96	3 816	4,1
Bayern 1)	498 1)	80 798	74,4	307 1)	59 020	54,4	87 1)	16 402	15,1	104 1)	5 376	5,0
Saarland	36	10 637	95,7	15	6 670	60,0	17	3 842	34,6	4	125	1,1
Berlin (West)	76	25 206	123,1	20	15 171	74,1	34	8 349	40,8	22	1 686	8,2
Bundesgebiet	2 329 1)	481 142	77,5	950 1)	259 167	41,7	945 1)	202 654	32,6	434 1)	19 321	3,1

1) In Bayern außerdem 11 (4 öffentliche, 3 freie gemeinnützige, 4 private) Krankenhäuser ohne planmäßige Betten.

2. Krankenhäuser am 31. 12. 1973 nach Größenklassen und Zweckbestimmung

Zweckbestimmung	Ins- gesamt	Davon Größenklassen von . . . bis unter . . . Betten											
		unter 25	25 — 50	50 — 100	100 — 150	150 — 200	200 — 300	300 — 400	400 — 500	500 — 600	600 — 800	800 — 1 000	1 000 und mehr
Krankenhäuser für Akut - Kranke													
Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fachabteilungen	382	48	143	152	33	4	1	1	—	—	—	—	—
Allgemeine Krankenhäuser mit abgegrenzten Fachabteilungen	1 316	3	21	112	197	201	294	194	123	50	65	13	43
Krankenhäuser für innere Krankheiten	109	19	20	26	14	14	10	4	1	1	—	—	—
Krankenhäuser für Infektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter vorwiegend für Kinder	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglings- und Kinderkrankenhäuser	71	2	4	17	10	13	18	5	1	1	—	—	—
Krankenhäuser für Chirurgie, Urologie, Neuro- chirurgie sowie Zahn- und Kieferkrankheiten	148	39	45	37	11	7	3	3	3	—	—	—	—
Unfallkrankenhäuser	9	—	—	—	2	1	4	1	—	1	—	—	—
Orthopädische Krankenhäuser	50	6	8	7	9	7	6	7	—	—	—	—	—
Gynäkologisch - geburtshilfliche Krankenhäuser	141	57	34	26	11	6	6	1	—	—	—	—	—
Entbindungsheime	13	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für HNO - Krankheiten	42	27	9	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für Augenkrankheiten	28	9	6	6	5	1	—	1	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für Haut- und Geschlechtskrankheiten	9	2	—	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für Röntgen- und Strahlenheilkunde	7	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Fachkrankenhäuser	4	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Zusammen	2 329 1)	228	292	390	298	258	344	217	128	52	66	13	43
darunter Universitätskrankenhäuser	81	1	9	10	9	6	12	12	2	—	2	—	18
Sonderkrankenhäuser													
Tuberkulose - Krankenhäuser	120	3	12	28	17	22	28	6	2	—	2	—	—
darunter vorwiegend für Kinder	8	—	—	4	1	2	—	1	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflegeanstalten)	98	2	2	10	11	7	10	9	1	4	4	7	31
Krankenhäuser für Neurologie	22	3	3	6	7	2	—	—	—	—	1	—	—
Krankenhäuser für Psychiatrie und Neurologie	94	5	6	22	7	5	6	8	1	4	7	9	14
Krankenhäuser für Suchtkranke	32	4	12	11	4	—	—	1	—	—	—	—	—
Rheuma - Krankenhäuser	24	3	2	3	7	2	4	—	1	—	2	—	—
Rehabilitationskrankenhäuser	32	2	5	7	7	4	5	1	—	1	—	—	—
Krankenhäuser für chronisch Kranke sowie geriatrische Kliniken	62	2	13	19	10	4	6	4	2	—	1	1	—
Kur - Krankenhäuser	604	38	114	191	105	67	70	15	2	—	—	1	1
Krankenhäuser bzw. Krankenabteilungen in den Justizvollzugsanstalten	40	14	13	5	3	3	2	—	—	—	—	—	—
Sonstige Fachkrankenhäuser	37	3	3	9	8	2	8	1	3	—	—	—	—
Zusammen	1 165	79	185	311	186	118	139	45	12	9	17	18	46
darunter Universitätskrankenhäuser	11	—	1	3	1	4	2	—	—	—	—	—	—
Insgesamt													
Insgesamt	3 494 1)	307	477	701	484	376	483	262	140	61	83	31	89
darunter Universitätskrankenhäuser	92	1	10	13	10	10	14	12	2	—	2	—	18

1) In Bayern außerdem 11 Krankenhäuser ohne planmäßige Betten.

3. Krankenhäuser und planmäßige Betten am 31. 12. 1973

Art und Träger	Insgesamt		Davon Größenklassen von . . .									
			unter 25		25 – 50		50 – 100		100 – 150		150 – 200	
	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten
Schleswig -												
Krankenhäuser für Akut - Kranke												
öffentliche	45	11 030	3	58	3	121	8	517	7	828	5	951
freie gemeinnützige	16	2 635	—	—	3	101	3	216	3	340	2	338
private	31	1 093	15	245	9	286	5	294	1	114	1	154
Zusammen	92	14 758	18	303	15	508	16	1 027	11	1 282	8	1 443
Sonderkrankenhäuser												
öffentliche	13	7 260	—	—	2	85	2	125	—	—	3	528
freie gemeinnützige	10	3 333	—	—	1	45	3	230	1	120	—	—
private	5	351	—	—	—	—	5	351	—	—	—	—
Zusammen	28	10 944	—	—	3	130	10	706	1	120	3	528
Insgesamt												
öffentliche	58	18 290	3	58	5	206	10	642	7	828	8	1 479
freie gemeinnützige	26	5 968	—	—	4	146	6	446	4	460	2	338
private	36	1 444	15	245	9	286	10	645	1	114	1	154
Insgesamt	120	25 702	18	303	18	638	26	1 733	12	1 402	11	1 971
Ham												
Krankenhäuser für Akut - Kranke												
öffentliche	15	11 476	—	—	—	—	1	92	—	—	—	—
freie gemeinnützige	22	4 847	—	—	—	—	4	295	2	206	3	493
private	17	809	4	75	7	211	4	250	1	103	1	170
Zusammen	54	17 132	4	75	7	211	9	637	3	309	4	663
Sonderkrankenhäuser												
öffentliche	2	1 965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
freie gemeinnützige	1	1 337	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	3	3 302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Insgesamt												
öffentliche	17	13 441	—	—	—	—	1	92	—	—	—	—
freie gemeinnützige	23	6 184	—	—	—	—	4	295	2	206	3	493
private	17	809	4	75	7	211	4	250	1	103	1	170
Insgesamt	57	20 434	4	75	7	211	9	637	3	309	4	663
Nieder												
Krankenhäuser für Akut - Kranke												
öffentliche	96	29 312	2	33	2	88	9	628	9	994	13	2 228
freie gemeinnützige	111	19 786	6	87	14	543	19	1 271	18	2 182	16	2 531
private	63	2 747	24	344	19	697	15	910	3	350	1	195
Zusammen	270	51 845	32	464	35	1 328	43	2 809	30	3 526	30	4 954
Sonderkrankenhäuser												
öffentliche	48	13 485	2	18	5	176	8	669	4	454	10	1 644
freie gemeinnützige	18	3 361	—	—	1	40	8	587	4	501	2	375
private	48	5 417	5	86	14	510	19	1 442	4	474	—	—
Zusammen	114	22 263	7	104	20	726	35	2 698	12	1 429	12	2 019
Insgesamt												
öffentliche	144	42 797	4	51	7	264	17	1 297	13	1 448	23	3 872
freie gemeinnützige	129	23 147	6	87	15	583	27	1 858	22	2 683	18	2 906
private	111	8 164	29	430	33	1 207	34	2 352	7	824	1	195
Insgesamt	384	74 108	39	568	55	2 054	78	5 507	42	4 955	42	6 973
Bre												
Krankenhäuser für Akut - Kranke												
öffentliche	8	4 658	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
freie gemeinnützige	6	2 204	—	—	—	—	—	—	—	—	1	180
private	5	251	2	40	2	72	—	—	1	139	—	—
Zusammen	19	7 113	2	40	2	72	—	—	1	139	1	180
Sonderkrankenhäuser												
öffentliche	2	1 132	—	—	1	36	—	—	—	—	—	—
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
private	1	132	—	—	—	—	—	—	1	132	—	—
Zusammen	3	1 264	—	—	1	36	—	—	1	132	—	—
Insgesamt												
öffentliche	10	5 790	—	—	1	36	—	—	—	—	—	—
freie gemeinnützige	6	2 204	—	—	—	—	—	—	—	—	1	180
private	6	383	2	40	2	72	—	—	2	271	—	—
Insgesamt	22	8 377	2	40	3	108	—	—	2	271	1	180

häuser

nach Größenklassen, Art, Trägern und Ländern

bis unter . . . Betten														Art und Träger
200 — 300		300 — 400		400 — 500		500 — 600		600 — 800		800 — 1 000		1 000 u. mehr		
Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	
Holstein														
7	1 722	4	1 415	4	1 757	2	1 092	—	—	—	—	2	2 569	Krankenhäuser für Akut - Kranke
1	204	4	1 436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	öffentliche
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
8	1 926	8	2 851	4	1 757	2	1 092	—	—	—	—	2	2 569	private
														Zusammen
3	716	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5 806	Sonderkrankenhäuser
1	202	—	—	2	873	—	—	1	663	—	—	1	1 200	öffentliche
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
4	918	—	—	2	873	—	—	1	663	—	—	4	7 006	private
														Zusammen
10	2 438	4	1 415	4	1 757	2	1 092	—	—	—	—	5	8 375	Insgesamt
2	406	4	1 436	2	873	—	—	1	663	—	—	1	1 200	öffentliche
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
12	2 844	8	2 851	6	2 630	2	1 092	1	663	—	—	6	9 575	private
														Insgesamt
burg														
2	525	3	960	1	457	—	—	2	1 445	1	915	5	7 082	Krankenhäuser für Akut - Kranke
8	1 892	3	926	1	420	—	—	1	615	—	—	—	—	öffentliche
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
10	2 417	6	1 886	2	877	—	—	3	2 060	1	915	5	7 082	private
														Zusammen
1	226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 739	Sonderkrankenhäuser
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 337	öffentliche
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
1	226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3 076	private
														Zusammen
3	751	3	960	1	457	—	—	2	1 445	1	915	6	8 821	Insgesamt
8	1 892	3	926	1	420	—	—	1	615	—	—	1	1 337	öffentliche
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
11	2 643	6	1 886	2	877	—	—	3	2 060	1	915	7	10 158	private
														Insgesamt
sachsen														
19	4 386	15	5 499	11	4 789	6	3 283	9	6 054	—	—	1	1 330	Krankenhäuser für Akut - Kranke
18	4 333	10	3 596	5	2 085	1	521	4	2 637	—	—	—	—	öffentliche
1	251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
38	8 970	25	9 095	16	6 874	7	3 804	13	8 691	—	—	1	1 330	private
														Zusammen
6	1 583	4	1 323	2	855	1	500	—	—	3	2 483	3	3 780	Sonderkrankenhäuser
1	240	1	360	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 258	öffentliche
4	893	—	—	—	—	—	—	1	676	—	—	1	1 336	freie gemeinnützige
11	2 716	5	1 683	2	855	1	500	1	676	3	2 483	5	6 374	private
														Zusammen
25	5 969	19	6 822	13	5 644	7	3 783	9	6 054	3	2 483	4	5 110	Insgesamt
19	4 573	11	3 956	5	2 085	1	521	4	2 637	—	—	1	1 258	öffentliche
5	1 144	—	—	—	—	—	—	1	676	—	—	1	1 336	freie gemeinnützige
49	11 686	30	10 778	18	7 729	8	4 304	14	9 367	3	2 483	6	7 704	private
														Insgesamt
men														
4	964	1	388	—	—	—	—	2	1 361	—	—	1	1 945	Krankenhäuser für Akut - Kranke
—	—	3	990	1	499	1	535	—	—	—	—	—	—	öffentliche
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
4	964	4	1 378	1	499	1	535	2	1 361	—	—	1	1 945	private
														Zusammen
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 096	Sonderkrankenhäuser
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	öffentliche
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	private
														Zusammen
4	964	1	388	—	—	—	—	2	1 361	—	—	2	3 041	Insgesamt
—	—	3	990	1	499	1	535	—	—	—	—	—	—	öffentliche
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
4	964	4	1 378	1	499	1	535	2	1 361	—	—	2	3 041	private
														Insgesamt

3. Krankenhäuser und planmäßige Betten am 31. 12. 1973

Art und Träger	Insgesamt		Davon Größenklassen von . . .									
			unter 25		25 — 50		50 — 100		100 — 150		150 — 200	
	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten
Nordrhein -												
Krankenhäuser für Akut - Kranke												
öffentliche	102	41 547	1	22	5	168	10	746	12	1 472	9	1 578
freie gemeinnützige	421	100 477	6	98	33	1 240	55	3 814	41	5 069	62	10 659
private	38	1 059	20	252	11	370	7	437	—	—	—	—
Zusammen	561	143 083	27	372	49	1 778	72	4 997	53	6 541	71	12 237
Sonderkrankenhäuser												
öffentliche	62	29 421	4	74	—	—	9	687	11	1 353	5	849
freie gemeinnützige	63	15 116	2	39	7	261	8	461	14	1 669	6	1 048
private	37	3 278	3	23	11	421	10	682	5	603	6	1 089
Zusammen	162	47 815	9	136	18	682	27	1 830	30	3 625	17	2 986
Insgesamt												
öffentliche	164	70 968	5	96	5	168	19	1 433	23	2 825	14	2 427
freie gemeinnützige	484	115 593	8	137	40	1 501	63	4 275	55	6 738	68	11 707
private	75	4 337	23	275	22	791	17	1 119	5	603	6	1 089
Insgesamt	723	190 898	36	508	67	2 460	99	6 827	83	10 166	88	15 223
Hes												
Krankenhäuser für Akut - Kranke												
öffentliche	64	21 979	1	24	3	103	5	361	12	1 497	8	1 367
freie gemeinnützige	71	13 799	4	69	2	70	10	788	14	1 507	13	2 180
private	37	1 505	16	216	11	416	7	503	3	370	—	—
Zusammen	172	37 283	21	309	16	589	22	1 652	29	3 374	21	3 547
Sonderkrankenhäuser												
öffentliche	65	15 649	2	37	3	126	16	1 205	12	1 474	7	1 219
freie gemeinnützige	27	3 938	—	—	3	127	7	467	7	873	4	623
private	79	9 103	5	86	10	343	27	1 879	14	1 679	10	1 771
Zusammen	171	28 690	7	123	16	596	50	3 551	33	4 026	21	3 613
Insgesamt												
öffentliche	129	37 628	3	61	6	229	21	1 566	24	2 971	15	2 586
freie gemeinnützige	98	17 737	4	69	5	197	17	1 255	21	2 380	17	2 803
private	116	10 608	21	302	21	759	34	2 382	17	2 049	10	1 771
Insgesamt	343	65 973	28	432	32	1 185	72	5 203	62	7 400	42	7 160
Rheinland -												
Krankenhäuser für Akut - Kranke												
öffentliche	40	12 413	1	10	—	—	5	359	4	511	9	1 566
freie gemeinnützige	82	15 700	2	30	6	213	9	627	18	2 208	14	2 338
private	17	854	6	103	6	198	3	189	—	—	1	164
Zusammen	139	28 967	9	143	12	411	17	1 175	22	2 719	24	4 068
Sonderkrankenhäuser												
öffentliche	23	6 630	2	36	1	49	4	313	7	842	—	—
freie gemeinnützige	18	4 143	—	—	—	—	4	291	3	360	3	484
private	40	3 839	3	51	9	289	11	738	10	1 167	3	524
Zusammen	81	14 612	5	87	10	338	19	1 342	20	2 369	6	1 008
Insgesamt												
öffentliche	63	19 043	3	46	1	49	9	672	11	1 353	9	1 566
freie gemeinnützige	100	19 843	2	30	6	213	13	918	21	2 568	17	2 822
private	57	4 693	9	154	15	487	14	927	10	1 167	4	688
Insgesamt	220	43 579	14	230	22	749	36	2 517	42	5 088	30	5 076
Baden -												
Krankenhäuser für Akut - Kranke												
öffentliche	238	45 891	15	305	29	1 127	51	3 514	41	5 182	23	3 861
freie gemeinnützige	78	14 613	5	85	11	441	16	1 134	12	1 358	8	1 350
private	96	3 816	45	551	28	996	16	1 040	3	328	1	165
Zusammen	412	64 320	65	941	68	2 564	83	5 688	56	6 868	32	5 376
Sonderkrankenhäuser												
öffentliche	68	17 117	3	47	5	184	16	1 193	12	1 400	9	1 575
freie gemeinnützige	60	10 310	5	86	6	239	13	965	13	1 517	8	1 331
private	136	11 915	13	235	36	1 267	52	3 572	18	2 135	9	1 517
Zusammen	264	39 342	21	368	47	1 690	81	5 730	43	5 052	26	4 423
Insgesamt												
öffentliche	306	63 008	18	352	34	1 311	67	4 707	53	6 582	32	5 436
freie gemeinnützige	138	24 923	10	171	17	680	29	2 099	25	2 875	16	2 681
private	232	15 731	58	786	64	2 263	68	4 612	21	2 463	10	1 682
Insgesamt	676	103 662	86	1 309	115	4 254	164	11 418	99	11 920	58	9 799

häuser

nach Größenklassen, Art, Trägern und Ländern

bis unter . . . Betten														Art und Träger
200 – 300		300 – 400		400 – 500		500 – 600		600 – 800		800 – 1 000		1 000 u. mehr		
Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	
Westfalen														
19	4 448	12	4 197	9	3 855	6	3 112	8	5 538	1	907	10	15 504	Krankenhäuser für Akut - Kranke öffentliche freie gemeinnützige private Zusammen
81	19 226	68	23 150	46	20 125	18	9 665	11	7 431	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
100	23 674	80	27 347	55	23 980	24	12 777	19	12 969	1	907	10	15 504	
Sonderkrankenhäuser														
13	3 008	3	948	1	400	1	500	1	764	1	848	13	19 990	öffentliche freie gemeinnützige private Zusammen
11	2 500	7	2 417	2	973	3	1 577	1	678	—	—	2	3 493	
2	460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	5 968	10	3 365	3	1 373	4	2 077	2	1 442	1	848	15	23 483	
Insgesamt														
32	7 456	15	5 145	10	4 255	7	3 612	9	6 302	2	1 755	23	35 494	öffentliche freie gemeinnützige private Zusammen
92	21 726	75	25 567	48	21 098	21	11 242	12	8 109	—	—	2	3 493	
2	460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
126	29 642	90	30 712	58	25 353	28	14 854	21	14 411	2	1 755	25	38 987	
sen														
16	3 798	4	1 365	2	825	2	1 057	4	2 705	2	1 859	5	7 018	Krankenhäuser für Akut - Kranke öffentliche freie gemeinnützige private Zusammen
16	3 963	5	1 643	4	1 790	1	515	2	1 274	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	7 761	9	3 008	6	2 615	3	1 572	6	3 979	2	1 859	5	7 018	
Sonderkrankenhäuser														
12	2 854	3	1 002	—	—	1	550	5	3 346	3	2 620	1	1 216	öffentliche freie gemeinnützige private Zusammen
4	992	1	356	—	—	1	500	—	—	—	—	—	—	
9	2 013	4	1 332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	5 859	8	2 690	—	—	2	1 050	5	3 346	3	2 620	1	1 216	
Insgesamt														
28	6 652	7	2 367	2	825	3	1 607	9	6 051	5	4 479	6	8 234	öffentliche freie gemeinnützige private Insgesamt
20	4 955	6	1 999	4	1 790	2	1 015	2	1 274	—	—	—	—	
9	2 013	4	1 332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
57	13 620	17	5 698	6	2 615	5	2 622	11	7 325	5	4 479	6	8 234	
Pfalz														
8	1 890	5	1 697	3	1 402	1	508	1	643	1	815	2	3 012	Krankenhäuser für Akut - Kranke öffentliche freie gemeinnützige private Zusammen
17	3 925	9	3 080	5	2 126	1	520	1	633	—	—	—	—	
1	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	6 015	14	4 777	8	3 528	2	1 028	2	1 276	1	815	2	3 012	
Sonderkrankenhäuser														
5	1 080	1	300	—	—	—	—	—	—	1	950	2	3 060	öffentliche freie gemeinnützige private Zusammen
1	250	6	2 058	—	—	—	—	1	700	—	—	—	—	
4	1 070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	2 400	7	2 358	—	—	—	—	1	700	1	950	2	3 060	
Insgesamt														
13	2 970	6	1 997	3	1 402	1	508	1	643	2	1 765	4	6 072	öffentliche freie gemeinnützige private Insgesamt
18	4 175	15	5 138	5	2 126	1	520	2	1 333	—	—	—	—	
5	1 270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	8 415	21	7 135	8	3 528	2	1 028	3	1 976	2	1 765	4	6 072	
Württemberg														
31	7 338	25	8 256	11	4 958	—	—	6	4 150	4	3 673	2	3 527	Krankenhäuser für Akut - Kranke öffentliche freie gemeinnützige private Zusammen
10	2 296	5	1 728	5	2 189	2	1 087	3	2 145	1	800	—	—	
2	436	1	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	10 070	31	10 284	16	7 147	2	1 087	9	6 295	5	4 473	2	3 527	
Sonderkrankenhäuser														
8	1 941	5	1 650	2	821	—	—	—	—	6	5 126	2	3 180	öffentliche freie gemeinnützige private Zusammen
9	2 241	3	1 079	—	—	—	—	—	—	2	1 790	1	1 062	
5	1 201	—	—	—	—	1	576	1	607	1	805	—	—	
22	5 383	8	2 729	2	821	1	576	1	607	9	7 721	3	4 242	
Insgesamt														
39	9 279	30	9 906	13	5 779	—	—	6	4 150	10	8 799	4	6 707	öffentliche freie gemeinnützige private Insgesamt
19	4 537	8	2 807	5	2 189	2	1 087	3	2 145	3	2 590	1	1 062	
7	1 637	1	300	—	—	1	576	1	607	1	805	—	—	
65	15 453	39	13 013	18	7 968	3	1 663	10	6 902	14	12 194	5	7 769	

3. Krankenhäuser und planmäßige Betten am 31. 12. 1973

Art und Träger	Insgesamt		Davon Größenklassen von ...									
			unter 25		25 – 50		50 – 100		100 – 150		150 – 200	
	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten
Bay												
Krankenhäuser für Akut - Kranke												
öffentliche	307	59 020	9	153	45	1 643	68	4 815	51	6 123	43	7 303
freie gemeinnützige	87	16 402	—	—	9	343	14	924	20	2 351	14	2 432
private	104	5 376	36	491	23	814	32	2 231	10	1 191	1	175
Zusammen	498	80 798	45	644	77	2 800	114	7 970	81	9 665	58	9 910
Sonderkrankenhäuser												
öffentliche	82	27 856	5	74	4	151	8	684	11	1 286	15	2 563
freie gemeinnützige	41	5 276	1	17	9	322	8	554	10	1 159	7	1 118
private	147	12 490	22	397	42	1 632	49	3 471	17	2 128	5	811
Zusammen	270	45 622	28	488	55	2 105	65	4 709	38	4 573	27	4 492
Insgesamt												
öffentliche	389	86 876	14	227	49	1 794	76	5 499	62	7 409	58	9 866
freie gemeinnützige	128	21 678	1	17	18	665	22	1 478	30	3 510	21	3 550
private	251	17 866	58	888	65	2 446	81	5 702	27	3 319	6	986
Insgesamt	768	126 420	73	1 132	132	4 905	179	12 679	119	14 238	85	14 402
Saar												
Krankenhäuser für Akut - Kranke												
öffentliche	15	6 670	—	—	1	25	—	—	1	101	—	—
freie gemeinnützige	17	3 842	—	—	1	40	1	95	4	492	2	380
private	4	125	2	32	1	30	1	63	—	—	—	—
Zusammen	36	10 637	2	32	3	95	2	158	5	593	2	380
Sonderkrankenhäuser												
öffentliche	4	1 901	—	—	—	—	1	81	—	—	1	180
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
private	4	451	—	—	1	48	1	57	1	107	—	—
Zusammen	8	2 352	—	—	1	48	2	138	1	107	1	180
Insgesamt												
öffentliche	19	8 571	—	—	1	25	1	81	1	101	1	180
freie gemeinnützige	17	3 842	—	—	1	40	1	95	4	492	2	380
private	8	576	2	32	2	78	2	120	1	107	—	—
Insgesamt	44	12 989	2	32	4	143	4	296	6	700	3	560
Berlin												
Krankenhäuser für Akut - Kranke												
öffentliche	20	15 171	—	—	—	—	—	—	1	133	1	181
freie gemeinnützige	34	8 349	—	—	1	48	5	356	2	244	6	1 024
private	22	1 686	3	49	7	274	7	540	4	449	—	—
Zusammen	76	25 206	3	49	8	322	12	896	7	826	7	1 205
Sonderkrankenhäuser												
öffentliche	11	4 906	—	—	2	65	2	179	1	112	1	160
freie gemeinnützige	34	3 784	1	22	9	308	12	813	5	625	2	337
private	16	1 422	1	24	3	112	8	625	1	106	2	350
Zusammen	61	10 112	2	46	14	485	22	1 617	7	843	5	847
Insgesamt												
öffentliche	31	20 077	—	—	2	65	2	179	2	245	2	341
freie gemeinnützige	68	12 133	1	22	10	356	17	1 169	7	869	8	1 381
private	38	3 108	4	73	10	386	15	1 165	5	555	2	350
Insgesamt	137	35 318	5	95	22	807	34	2 513	14	1 669	12	2 052
Bundes												
Krankenhäuser für Akut - Kranke												
öffentliche	950	259 167	32	605	88	3 275	157	11 032	138	16 841	111	19 035
freie gemeinnützige	945	202 654	23	369	80	3 039	136	9 520	134	15 957	141	23 905
private	434	19 321	173	2 398	124	4 364	97	6 457	26	3 044	6	1 023
Zusammen	2 329	481 142	228	3 372	292	10 678	390	27 009	298	35 842	258	43 963
darunter Universitätskrankenhäuser	81	41 281	1	24	9	388	10	761	9	1 150	6	1 038
Sonderkrankenhäuser												
öffentliche	380	127 322	18	286	23	872	66	5 136	58	6 921	51	8 718
freie gemeinnützige	272	50 598	9	164	36	1 342	63	4 368	57	6 824	32	5 316
private	513	48 398	52	902	126	4 622	182	12 817	71	8 531	35	6 062
Zusammen	1 165	226 318	79	1 352	185	6 836	311	22 321	186	22 276	118	20 096
darunter Universitätskrankenhäuser	11	1 450	—	—	1	32	3	179	1	117	4	655
Insgesamt												
öffentliche	1 330	386 489	50	891	111	4 147	223	16 168	196	23 762	162	27 753
freie gemeinnützige	1 217	253 252	32	533	116	4 381	199	13 888	191	22 781	173	29 221
private	947	67 719	225	3 300	250	8 986	279	19 274	97	11 575	41	7 085
Insgesamt	3 494	707 460	307	4 724	477	17 514	701	49 330	484	58 118	376	64 059
darunter Universitätskrankenhäuser	92	42 731	1	24	10	420	13	940	10	1 267	10	1 693

1) In Bayern außerdem 11 (4 öffentliche, 3 freie gemeinnützige, 4 private) Krankenhäuser ohne planmäßige Betten.

häuser

nach Größenklassen, Art, Trägern und Ländern

bis unter . . . Betten														Art und Träger
200 – 300		300 – 400		400 – 500		500 – 600		600 – 800		800 – 1 000		1 000 u. mehr		
Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	Kranken- häuser	planm. Betten	
ern 1)														
44	10 189	18	6 160	11	4 845	5	2 781	6	3 873	1	858	6	10 277	Krankenhäuser für Akut - Kranke
15	3 509	7	2 481	4	1 831	2	1 035	1	600	1	896	—	—	öffentliche
2	474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
61	14 172	25	8 641	15	6 676	7	3 816	7	4 473	2	1 754	6	10 277	private
Zusammen														
22	5 439	1	318	2	923	1	523	3	2 003	—	—	10	13 892	Sonderkrankenhäuser
3	690	2	690	—	—	—	—	1	726	—	—	—	—	öffentliche
10	2 511	1	340	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 200	freie gemeinnützige
35	8 640	4	1 348	2	923	1	523	4	2 729	—	—	11	15 092	private
Zusammen														
66	15 628	19	6 478	13	5 768	6	3 304	9	5 876	1	858	16	24 169	Insgesamt
18	4 199	9	3 171	4	1 831	2	1 035	2	1 326	1	896	—	—	öffentliche
12	2 985	1	340	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 200	freie gemeinnützige
96	22 812	29	9 989	17	7 599	8	4 339	11	7 202	2	1 754	17	25 369	private
Insgesamt														
land														
5	1 281	5	1 709	1	455	—	—	—	—	—	—	2	3 099	Krankenhäuser für Akut - Kranke
5	1 311	3	991	—	—	1	533	—	—	—	—	—	—	öffentliche
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
10	2 592	8	2 700	1	455	1	533	—	—	—	—	2	3 099	private
Zusammen														
—	—	1	366	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 274	Sonderkrankenhäuser
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	öffentliche
1	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
1	239	1	366	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 274	private
Zusammen														
5	1 281	6	2 075	1	455	—	—	—	—	—	—	3	4373	Insgesamt
5	1 311	3	991	—	—	1	533	—	—	—	—	—	—	öffentliche
1	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
11	2 831	9	3 066	1	455	1	533	—	—	—	—	3	4 373	private
Insgesamt														
(West)														
1	226	1	393	3	1 334	1	541	4	2 614	1	921	7	8 828	Krankenhäuser für Akut - Kranke
11	2 736	5	1 717	1	428	2	1 034	1	762	—	—	—	—	öffentliche
—	—	1	374	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
12	2 962	7	2 484	4	1 762	3	1 575	5	3 376	1	921	7	8 828	private
Zusammen														
1	260	—	—	—	—	—	—	2	1 389	1	951	1	1 790	Sonderkrankenhäuser
2	517	2	685	1	477	—	—	—	—	—	—	—	—	öffentliche
1	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
4	982	2	685	1	477	—	—	2	1 389	1	951	1	1 790	private
Zusammen														
2	486	1	393	3	1 334	1	541	6	4 003	2	1 872	8	10 618	Insgesamt
13	3 253	7	2 402	2	905	2	1 034	1	762	—	—	—	—	öffentliche
1	205	1	374	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
16	3 944	9	3 169	5	2 239	3	1 575	7	4 765	2	1 872	8	10 618	private
Insgesamt														
gebiet 1)														
156	36 767	93	32 039	56	24 677	23	12 374	42	28 383	11	9 948	43	64 191	Krankenhäuser für Akut - Kranke
182	43 395	122	41 738	72	31 493	29	15 445	24	16 097	2	1 696	—	—	öffentliche
6	1 361	2	674	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
344	81 523	217	74 451	128	56 170	52	27 819	66	44 480	13	11 644	43	64 191	private
12	2 959	12	4 011	2	930	—	—	2	1 432	—	—	18	28 588	Zusammen
darunter Universitätskrankenh.														
71	17 107	18	7 646	7	2 999	4	2 073	11	7 502	15	12 978	38	55 084	Sonderkrankenhäuser
32	7 632	22	7 645	5	2 323	4	2 077	4	2 767	2	1 790	6	8 350	öffentliche
36	8 592	5	1 672	—	—	1	576	2	1 283	1	805	2	2 536	freie gemeinnützige
139	33 331	45	16 963	12	5 322	9	4 726	17	11 552	18	15 573	46	65 970	private
2	467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Zusammen
darunter Universitätskrankenh.														
227	53 874	111	39 685	63	27 676	27	14 447	53	35 885	26	22 926	81	119 275	Insgesamt
214	51 027	144	49 383	77	33 816	33	17 522	28	18 864	4	3 486	6	8 350	öffentliche
42	9 953	7	2 346	—	—	1	576	2	1 283	1	805	2	2 536	freie gemeinnützige
483	114 854	262	91 414	140	61 492	61	32 545	83	56 032	31	27 217	89	130 161	private
14	3 426	12	4 011	2	930	—	—	2	1 432	—	—	18	28 588	Insgesamt
darunter Universitätskrankenh.														

4. Krankenhäuser am 31. 12. 1973 nach

Zweckbestimmung	Bundesgebiet		Schleswig - Holstein		Hamburg		Niedersachsen		Bremen		Nordrhein - Westfalen	
	Kranken- häuser 1)	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten
Öffentliche												
a) Krankenhäuser												
Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fach- abteilungen	166	8 540	6	286	—	—	8	447	—	—	5	311
Allgemeine Krankenhäuser mit abgegrenzten Fach- abteilungen	638	226 107	33	9 743	12	10 859	83	28 142	7	4 384	80	38 134
Krankenhäuser für innere Krankheiten	33	6 053	2	653	1	92	—	—	—	—	3	128
Krankenhäuser für Infektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vorwiegend für Kinder	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglings- und Kinderkrankenhäuser	22	3 968	—	—	—	—	2	241	—	—	5	1 131
Krankenhäuser für Chirurgie, Urologie, Neurochirurgie sowie Zahn- und Kieferkrankheiten	29	4 401	3	150	1	282	—	—	—	—	—	—
Unfallkrankenhäuser	4	1 464	—	—	—	—	—	—	—	—	2	876
Orthopädische Krankenhäuser	13	2 167	—	—	—	—	—	—	—	—	3	334
Gynäkologisch - geburtshilfliche Krankenhäuser	22	3 616	—	—	1	243	2	274	—	—	3	533
Entbindungsheime	2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für HNO - Krankheiten	4	463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für Augenkrankheiten	6	795	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100
Krankenhäuser für Haut- und Geschlechtskrankheiten	6	853	—	—	—	—	1	208	—	—	—	—
Krankenhäuser für Röntgen- und Strahlenheilkunde	3	246	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Krankenhäuser	2	472	1	198	—	—	—	—	1	274	—	—
Zusammen	950	259 167	45	11 030	15	11 476	96	29 312	8	4 658	102	41 547
b) Sonder												
Tuberkulose - Krankenhäuser	63	12 485	5	833	—	—	11	2 061	—	—	10	1 926
darunter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vorwiegend für Kinder	4	421	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflegeanstalten)	56	51 712	1	150	1	1 739	5	2 621	—	—	24	21 449
Krankenhäuser für Neurologie	6	394	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20
Krankenhäuser für Psychiatrie und Neurologie	38	30 280	3	5 806	—	—	6	5 124	1	1 096	3	2 345
Krankenhäuser für Suchtkranke	4	599	1	50	—	—	1	300	—	—	2	249
Rheuma - Krankenhäuser	8	1 400	—	—	—	—	—	—	—	—	1	400
Rehabilitationskrankenhäuser	8	1 333	1	43	—	—	2	224	—	—	2	395
Krankenhäuser für chronisch Kranke sowie geriatrische Kliniken	9	2 652	—	—	—	—	1	103	—	—	1	250
Kur - Krankenhäuser	130	21 039	2	378	—	—	15	2 453	—	—	12	1 938
Krankenhäuser bzw. Krankenabteilungen in den Justiz- vollzugsanstalten	40	2 449	—	—	1	226	6	266	1	36	6	449
Sonstige Fachkrankenhäuser	18	2 979	—	—	—	—	1	333	—	—	—	—
Zusammen	380	127 322	13	7 260	2	1 965	48	13 485	2	1 132	62	29 421
Insgesamt	1 330	386 489	58	18 290	17	13 441	144	42 797	10	5 790	164	70 968
dagegen 1972	1 322	381 315	56	18 591	17	13 647	140	41 669	10	5 771	159	70 344
Freie gemeinnützige												
a) Krankenhäuser												
Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fach- abteilungen	165	10 096	7	476	1	52	33	1 784	—	—	80	4 351
Allgemeine Krankenhäuser mit abgegrenzten Fach- abteilungen	645	174 751	7	1 694	15	3 652	60	14 995	6	2 204	325	93 813
Krankenhäuser für innere Krankheiten	27	2 893	1	312	—	—	4	512	—	—	2	187
Krankenhäuser für Infektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vorwiegend für Kinder	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglings- und Kinderkrankenhäuser	42	7 213	—	—	5	880	5	1 183	—	—	6	1 196
Krankenhäuser für Chirurgie, Urologie, Neurochirurgie sowie Zahn- und Kieferkrankheiten	11	1 100	1	153	—	—	—	—	—	—	—	—
Unfallkrankenhäuser	4	826	—	—	1	263	1	147	—	—	—	—
Orthopädische Krankenhäuser	23	4 083	—	—	—	—	4	909	—	—	5	700
Gynäkologisch - geburtshilfliche Krankenhäuser	17	1 137	—	—	—	—	2	68	—	—	2	220
Entbindungsheime	2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für HNO - Krankheiten	1	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für Augenkrankheiten	5	293	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für Haut- und Geschlechtskrankheiten	3	198	—	—	—	—	2	188	—	—	1	10
Krankenhäuser für Röntgen- und Strahlenheilkunde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Fachkrankenhäuser	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	945	202 654	16	2 635	22	4 847	111	19 786	6	2 204	421	100 477
b) Sonder												
Tuberkulose - Krankenhäuser	34	4 702	1	96	—	—	3	380	—	—	9	1 430
darunter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vorwiegend für Kinder	4	628	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflegeanstalten)	32	13 787	3	1 850	1	1 337	2	1 362	—	—	14	4 816
Krankenhäuser für Neurologie	6	696	—	—	—	—	—	—	—	—	1	125
Krankenhäuser für Psychiatrie und Neurologie	35	9 082	2	470	—	—	1	52	—	—	9	4 744
Krankenhäuser für Suchtkranke	24	1 210	1	55	—	—	1	40	—	—	7	404
Rheuma - Krankenhäuser	4	1 660	1	663	—	—	—	—	—	—	1	101
Rehabilitationskrankenhäuser	12	2 026	—	—	—	—	3	591	—	—	2	305
Krankenhäuser für chronisch Kranke sowie geriatrische Kliniken	33	4 517	—	—	—	—	3	221	—	—	1	24
Kur - Krankenhäuser	76	10 321	1	120	—	—	4	475	—	—	7	1 088
Krankenhäuser bzw. Krankenabteilungen in den Justiz- vollzugsanstalten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Fachkrankenhäuser	16	2 597	1	79	—	—	1	240	—	—	12	2 079
Zusammen	272	50 598	10	3 333	1	1 337	18	3 361	—	—	63	15 116
Insgesamt	1 217	253 252	26	5 968	23	6 184	129	23 147	6	2 204	484	115 593
dagegen 1972	1 239	255 002	26	6 032	23	5 987	132	23 030	5	2 017	493	116 761

Fußnoten siehe S. 192.

häuser

Ländern, Zweckbestimmung und Trägern

Hessen		Rheinland - Pfalz		Baden - Württemberg		Bayern		Saarland		Berlin (West)		Zweckbestimmung
Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser ¹⁾	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	
Krankenhäuser												
für Akut - Kranke												
3	79	—	—	53	2 693	90	4 699	1	25	—	—	Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fach- abteilungen
51	20 501	37	11 959	125	33 527	181	48 311	13	6 405	16	14 142	Allgemeine Krankenhäuser mit abgegrenzten Fach- abteilungen
4	716	1	164	15	2 676	6	1 135	—	—	1	489	Krankenhäuser für innere Krankheiten
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenhäuser für Infektionskrankheiten darunter
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	vorwiegend für Kinder
1	77	—	—	8	1 121	3	751	1	240	2	407	Säuglings- und Kinderkrankenhäuser
1	62	—	—	13	2 430	11	1 477	—	—	—	—	Krankenhäuser für Chirurgie, Urologie, Neurochirurgie sowie Zahn- und Kieferkrankheiten
—	—	1	280	—	—	1	308	—	—	—	—	Unfallkrankenhäuser
4	544	—	—	3	594	3	695	—	—	—	—	Orthopädische Krankenhäuser
—	—	—	—	8	1 396	7	1 037	—	—	1	133	Gynäkologisch - geburtshilfliche Krankenhäuser
—	—	1	10	1	12	—	—	—	—	—	—	Entbindungsheime
—	—	—	—	3	343	1	120	—	—	—	—	Krankenhäuser für HNO - Krankheiten
—	—	—	—	3	403	2	292	—	—	—	—	Krankenhäuser für Augenkrankheiten
—	—	—	—	4	516	1	129	—	—	—	—	Krankenhäuser für Haut- und Geschlechtskrankheiten
—	—	—	—	2	180	1	66	—	—	—	—	Krankenhäuser für Röntgen- und Strahlenheilkunde
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sonstige Fachkrankenhäuser
64	21 979	40	12 413	238	45 891	307	59 020	15	6 670	20	15 171	Zusammen
Krankenhäuser												
8	1 025	2	427	14	2 869	10	2 392	2	261	1	691	Tuberkulose - Krankenhäuser
3	251	—	—	—	—	1	170	—	—	—	—	darunter
—	—	3	4 010	6	4 616	14	15 593	1	1 274	1	260	vorwiegend für Kinder
—	—	1	105	4	269	—	—	—	—	—	—	Krankenhäuser für Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflegeanstalten)
13	8 211	—	—	6	4 309	3	488	—	—	3	2 901	Krankenhäuser für Neurologie
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenhäuser für Psychiatrie und Neurologie
1	112	—	—	4	439	2	449	—	—	—	—	Krankenhäuser für Suchtkranke
—	—	—	—	2	148	1	523	—	—	—	—	Rheuma - Krankenhäuser
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rehabilitationskrankenhäuser
—	—	—	—	5	1 235	—	—	1	366	1	698	Krankenhäuser für chronisch Kranke sowie geriatrische Kliniken
36	5 844	14	2 003	18	2 617	33	5 806	—	—	—	—	Kur - Krankenhäuser
4	135	1	49	6	377	12	664	—	—	3	247	Krankenhäuser bzw. Krankenabteilungen in den Justiz- vollzugsanstalten
3	322	2	36	3	238	7	1 941	—	—	2	109	Sonstige Fachkrankenhäuser
65	15 649	23	6 630	68	17 117	82	27 856	4	1 901	11	4 906	Zusammen
129	37 628	63	19 043	306	63 008	389	86 876	19	8 571	31	20 077	Insgesamt
131	37 126	64	18 921	304	62 453	390	84 371	20	8 448	31	19 974	dagegen 1972
Krankenhäuser												
für Akut - Kranke												
9	1 105	10	676	12	784	9	444	2	170	2	254	Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fach- abteilungen
47	11 180	66	14 302	41	11 851	40	10 506	15	3 672	23	6 882	Allgemeine Krankenhäuser mit abgegrenzten Fach- abteilungen
3	208	1	85	5	423	7	799	—	—	4	367	Krankenhäuser für innere Krankheiten
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenhäuser für Infektionskrankheiten darunter
3	342	2	232	5	512	14	2 498	—	—	2	370	vorwiegend für Kinder
1	65	1	200	2	153	5	470	—	—	1	59	Säuglings- und Kinderkrankenhäuser
1	241	—	—	1	175	—	—	—	—	—	—	Krankenhäuser für Chirurgie, Urologie, Neurochirurgie sowie Zahn- und Kieferkrankheiten
3	509	2	205	2	154	6	1 237	—	—	1	369	Unfallkrankenhäuser
1	20	—	—	8	491	4	338	—	—	—	—	Orthopädische Krankenhäuser
1	8	—	—	1	8	—	—	—	—	—	—	Gynäkologisch - geburtshilfliche Krankenhäuser
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Entbindungsheime
2	121	—	—	1	62	2	110	—	—	1	48	Krankenhäuser für HNO - Krankheiten
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenhäuser für Augenkrankheiten
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenhäuser für Haut- und Geschlechtskrankheiten
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenhäuser für Röntgen- und Strahlenheilkunde
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sonstige Fachkrankenhäuser
71	13 799	82	15 700	78	14 613	87	16 402	17	3 842	34	8 349	Zusammen
Krankenhäuser												
für Akut - Kranke												
6	931	2	133	6	938	7	794	—	—	—	—	Tuberkulose - Krankenhäuser
—	—	—	—	3	478	1	150	—	—	—	—	darunter
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	vorwiegend für Kinder
1	500	9	2 758	2	1 164	—	—	—	—	—	—	Krankenhäuser für Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflegeanstalten)
2	266	1	159	—	—	2	146	—	—	—	—	Krankenhäuser für Neurologie
4	677	1	333	6	1 140	2	480	—	—	10	1 186	Krankenhäuser für Psychiatrie und Neurologie
3	166	—	—	6	301	5	219	—	—	1	25	Krankenhäuser für Suchtkranke
—	—	—	—	1	170	1	726	—	—	—	—	Rheuma - Krankenhäuser
—	—	—	—	6	1 073	1	57	—	—	—	—	Rehabilitationskrankenhäuser
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenhäuser für chronisch Kranke sowie geriatrische Kliniken
1	100	1	159	4	1 440	—	—	—	—	23	2 573	Kur - Krankenhäuser
9	1 174	4	601	28	4 009	23	2 854	—	—	—	—	Krankenhäuser bzw. Krankenabteilungen in den Justiz- vollzugsanstalten
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sonstige Fachkrankenhäuser
1	124	—	—	1	75	—	—	—	—	—	—	Zusammen
27	3 938	18	4 143	60	10 310	41	5 276	—	—	34	3 784	Insgesamt
98	17 737	100	19 843	138	24 923	128	21 678	17	3 842	68	12 133	dagegen 1972
102	18 607	104	20 206	140	24 660	129	21 592	17	3 791	68	12 319	

4. Krankenhäuser am 31. 12. 1973 nach

Zweckbestimmung	Bundesgebiet		Schleswig - Holstein		Hamburg		Niedersachsen		Bremen		Nordrhein - Westfalen	
	Kranken- häuser 1)	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten
Private												
a) Krankenhäuser												
Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fach- abteilungen	51	2 802	2	102	8	585	5	236	2	171	4	159
Allgemeine Krankenhäuser mit abgegrenzten Fach- abteilungen	33	3 234	1	50	—	—	6	800	—	—	—	—
Krankenhäuser für innere Krankheiten	49	2 482	—	—	2	58	7	263	—	—	—	—
Krankenhäuser für Infektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vorwiegend für Kinder	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglings- und Kinderkrankenhäuser	7	399	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50
Krankenhäuser für Chirurgie, Urologie, Neurochirurgie sowie Zahn- und Kieferkrankheiten	108	4 567	16	726	1	33	11	268	1	24	11	345
Unfallkrankenhäuser	1	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Orthopädische Krankenhäuser	14	693	1	23	1	24	4	189	1	40	1	10
Gynäkologisch - geburtshilfliche Krankenhäuser	102	3 206	9	163	3	78	19	652	1	16	15	355
Entbindungsheime	9	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für HNO - Krankheiten	37	779	2	29	2	31	5	88	—	—	5	47
Krankenhäuser für Augenkrankheiten	17	767	—	—	—	—	4	189	—	—	—	—
Krankenhäuser für Haut- und Geschlechtskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für Röntgen- und Strahlenheilkunde	4	185	—	—	—	—	2	82	—	—	1	93
Sonstige Fachkrankenhäuser	2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	434	19 321	31	1 093	17	809	63	2 747	5	251	38	1 059
b) Sonder												
Tuberkulose - Krankenhäuser	23	2 108	—	—	—	—	2	215	—	—	—	—
darunter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vorwiegend für Kinder	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflegeanstalten)	10	518	1	51	—	—	—	—	—	—	4	161
Krankenhäuser für Neurologie	10	1 146	—	—	—	—	—	—	—	—	1	29
Krankenhäuser für Psychiatrie und Neurologie	21	4 058	—	—	—	—	2	2 012	1	132	1	86
Krankenhäuser für Suchtkranke	4	144	—	—	—	—	—	—	—	—	2	91
Rheuma - Krankenhäuser	12	1 388	—	—	—	—	—	—	—	—	3	167
Rehabilitationskrankenhäuser	12	916	—	—	—	—	1	211	—	—	1	6
Krankenhäuser für chronisch Kranke sowie geriatrische Kliniken	20	1 976	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kur - Krankenhäuser	398	36 029	4	300	—	—	43	2 979	—	—	23	2 637
Krankenhäuser bzw. Krankenabteilungen in den Justiz- vollzugsanstalten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Fachkrankenhäuser	3	115	—	—	—	—	—	—	—	—	2	101
Zusammen	513	48 398	5	351	—	—	48	5 417	1	132	37	3 278
Insgesamt	947	67 719	36	1 444	17	809	111	8 164	6	383	75	4 337
dagegen 1972	958	64 946	37	1 345	17	797	113	7 600	7	563	74	3 857
Krankenhäuser												
a) Krankenhäuser												
Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fach- abteilungen	382	21 438	15	864	9	637	46	2 467	2	171	89	4 821
Allgemeine Krankenhäuser mit abgegrenzten Fach- abteilungen	1 316	404 092	41	11 487	27	14 511	149	43 937	13	6 588	405	131 947
Krankenhäuser für innere Krankheiten	109	11 428	3	965	3	150	11	775	—	—	5	315
Krankenhäuser für Infektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vorwiegend für Kinder	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglings- und Kinderkrankenhäuser	71	11 580	—	—	5	880	7	1 424	—	—	12	2 377
Krankenhäuser für Chirurgie, Urologie, Neurochirurgie sowie Zahn- und Kieferkrankheiten	148	10 068	20	1 029	2	315	11	268	1	24	11	345
Unfallkrankenhäuser	9	2 395	—	—	1	263	1	147	—	—	2	876
Orthopädische Krankenhäuser	50	6 943	1	23	1	24	8	1 078	1	40	9	1 044
Gynäkologisch - geburtshilfliche Krankenhäuser	141	7 959	9	163	4	321	23	994	1	16	20	1 108
Entbindungsheime	13	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für HNO - Krankheiten	42	1 290	2	29	2	31	5	88	—	—	5	47
Krankenhäuser für Augenkrankheiten	28	1 855	—	—	—	—	4	189	—	—	1	100
Krankenhäuser für Haut- und Geschlechtskrankheiten	9	1 051	—	—	—	—	3	396	—	—	1	10
Krankenhäuser für Röntgen- und Strahlenheilkunde	7	431	—	—	—	—	2	82	—	—	1	93
Sonstige Fachkrankenhäuser	4	487	1	198	—	—	—	—	1	274	—	—
Zusammen	2 329	481 142	92	14 758	64	17 132	270	51 845	19	7 113	561	143 083
b) Sonder												
Tuberkulose - Krankenhäuser	120	19 295	6	929	—	—	16	2 656	—	—	19	3 356
darunter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
vorwiegend für Kinder	8	1 049	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflegeanstalten)	98	66 017	5	2 051	2	3 076	7	3 983	—	—	42	26 426
Krankenhäuser für Neurologie	22	2 236	—	—	—	—	—	—	—	—	3	174
Krankenhäuser für Psychiatrie und Neurologie	94	43 420	5	6 276	—	—	9	7 188	2	1 228	13	7 175
Krankenhäuser für Suchtkranke	32	1 953	2	105	—	—	2	340	—	—	11	744
Rheuma - Krankenhäuser	24	4 448	1	663	—	—	—	—	—	—	5	668
Rehabilitationskrankenhäuser	32	4 275	1	43	—	—	6	1 026	—	—	5	706
Krankenhäuser für chronisch Kranke sowie geriatrische Kliniken	62	9 145	—	—	—	—	4	324	—	—	2	274
Kur - Krankenhäuser	604	67 389	7	798	—	—	62	5 907	—	—	42	5 663
Krankenhäuser bzw. Krankenabteilungen in den Justiz- vollzugsanstalten	40	2 449	—	—	1	226	6	266	1	36	6	449
Sonstige Fachkrankenhäuser	37	5 691	1	79	—	—	2	573	—	—	14	2 180
Zusammen	1 165	226 318	28	10 944	3	3 302	114	22 263	3	1 264	162	47 815
Insgesamt	3 494	707 460	120	25 702	57	20 434	384	74 108	22	8 377	723	190 898
dagegen 1972	3 519	701 263	119	25 968	57	20 431	385	72 299	22	8 351	726	190 962

1) In Bayern außerdem 1973 = 11 (4 öffentliche, 3 freie gemeinnützige, 4 private), 1972 = 10 (4 öffentliche, 3 freie gemeinnützige, 3 private) Krankenhäuser ohne planmäßige Betten.

häuser

Ländern, Zweckbestimmung und Trägern

Hessen		Rheinland - Pfalz		Baden - Württemberg		Bayern		Saarland		Berlin (West)		Zweckbestimmung
Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser 1)	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	
Krankenhäuser												
für Akut - Kranke												
5	196	1	72	8	394	6	169	—	—	10	718	Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fach- abteilungen
3	179	1	60	8	609	9	818	—	—	5	718	Allgemeine Krankenhäuser mit abgegrenzten Fach- abteilungen
13	629	5	272	10	584	8	485	—	—	4	191	Krankenhäuser für innere Krankheiten
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenhäuser für Infektionskrankheiten darunter
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	vorwiegend für Kinder
—	—	1	200	4	119	1	30	—	—	—	—	Säuglings- und Kinderkrankenhäuser
8	361	4	91	19	570	33	2 020	2	93	2	36	Krankenhäuser für Chirurgie, Urologie, Neurochirurgie sowie Zahn- und Kieferkrankheiten
—	—	—	—	—	—	1	105	—	—	—	—	Unfallkrankenhäuser
—	—	—	—	4	352	2	75	—	—	—	—	Orthopädische Krankenhäuser
2	27	5	159	21	545	25	1 172	1	16	1	23	Gynäkologisch - geburtshilfliche Krankenhäuser
2	26	—	—	5	36	1	9	1	16	—	—	Entbindungsheime
4	87	—	—	8	159	11	338	—	—	—	—	Krankenhäuser für HNO - Krankheiten
—	—	—	—	6	423	7	155	—	—	—	—	Krankenhäuser für Augenkrankheiten
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenhäuser für Haut- und Geschlechtskrankheiten
—	—	—	—	1	10	—	—	—	—	—	—	Krankenhäuser für Röntgen- und Strahlenheilkunde
—	—	—	—	2	15	—	—	—	—	—	—	Sonstige Fachkrankenhäuser
37	1 505	17	854	96	3 816	104	5 376	4	125	22	1 686	Zusammen
Krankenhäuser												
2	269	—	—	18	1 429	—	—	—	—	1	195	Tuberkulose - Krankenhäuser darunter
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	vorwiegend für Kinder
—	—	—	—	3	228	—	—	—	—	2	78	Krankenhäuser für Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflegeanstalten)
1	110	1	120	3	723	4	164	—	—	—	—	Krankenhäuser für Neurologie
5	311	3	362	8	1 140	1	15	—	—	—	—	Krankenhäuser für Psychiatrie und Neurologie
—	—	—	—	2	53	—	—	—	—	—	—	Krankenhäuser für Suchtkranke
1	37	1	294	5	589	2	301	—	—	—	—	Rheuma - Krankenhäuser
1	26	—	—	5	228	3	338	1	107	—	—	Rehabilitationskrankenhäuser
—	—	—	—	3	174	4	653	—	—	13	1 149	Krankenhäuser für chronisch Kranke sowie geriatrische Kliniken
69	8 350	35	3 063	88	7 337	133	11 019	3	344	—	—	Kur - Krankenhäuser
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenhäuser bzw. Krankenabteilungen in den Justiz- vollzugsanstalten
—	—	—	—	1	14	—	—	—	—	—	—	Sonstige Fachkrankenhäuser
79	9 103	40	3 639	136	11 915	147	12 490	4	451	16	1 422	Zusammen
116	10 608	57	4 693	232	15 731	251	17 866	8	576	38	3 108	Insgesamt
115	10 496	60	4 723	236	16 147	251	15 758	9	603	39	3 057	dagegen 1972
insgesamt												
für Akut - Kranke												
17	1 380	11	748	73	3 871	105	5 312	3	195	12	972	Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fach- abteilungen
101	31 860	104	26 321	174	45 987	230	59 635	28	10 077	44	21 742	Allgemeine Krankenhäuser mit abgegrenzten Fach- abteilungen
20	1 553	7	521	30	3 683	21	2 419	—	—	9	1 047	Krankenhäuser für innere Krankheiten
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenhäuser für Infektionskrankheiten darunter
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	vorwiegend für Kinder
4	419	3	432	17	1 752	18	3 279	1	240	4	777	Säuglings- und Kinderkrankenhäuser
10	488	5	291	34	3 153	49	3 967	2	93	3	95	Krankenhäuser für Chirurgie, Urologie, Neurochirurgie sowie Zahn- und Kieferkrankheiten
1	241	1	280	1	175	2	413	—	—	—	—	Unfallkrankenhäuser
7	1 053	2	205	9	1 100	11	2 007	—	—	1	369	Orthopädische Krankenhäuser
3	47	5	159	37	2 432	36	2 547	1	16	2	156	Gynäkologisch - geburtshilfliche Krankenhäuser
3	34	1	10	7	56	1	9	1	16	—	—	Entbindungsheime
4	87	—	—	11	502	12	458	—	—	1	48	Krankenhäuser für HNO - Krankheiten
2	121	—	—	10	888	11	557	—	—	—	—	Krankenhäuser für Augenkrankheiten
—	—	—	—	4	516	1	129	—	—	—	—	Krankenhäuser für Haut- und Geschlechtskrankheiten
—	—	—	—	3	190	1	66	—	—	—	—	Krankenhäuser für Röntgen- und Strahlenheilkunde
—	—	—	—	2	15	—	—	—	—	—	—	Sonstige Fachkrankenhäuser
172	37 283	139	28 967	412	64 320	498	80 798	36	10 637	76	25 206	Zusammen
Krankenhäuser												
16	2 225	4	560	38	5 236	17	3 186	2	261	2	886	Tuberkulose - Krankenhäuser darunter
3	251	—	—	3	478	2	320	—	—	—	—	vorwiegend für Kinder
1	500	12	6 768	11	6 008	14	15 593	1	1 274	3	338	Krankenhäuser für Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflegeanstalten)
3	376	3	384	7	992	6	310	—	—	—	—	Krankenhäuser für Neurologie
22	9 199	4	695	20	6 589	6	983	—	—	13	4 087	Krankenhäuser für Psychiatrie und Neurologie
3	166	—	—	8	354	5	219	—	—	1	25	Krankenhäuser für Suchtkranke
2	149	1	294	10	1 198	5	1 476	—	—	—	—	Rheuma - Krankenhäuser
1	26	—	—	13	1 449	5	918	1	107	—	—	Rehabilitationskrankenhäuser
1	100	1	159	12	2 849	4	653	1	366	37	4 420	Krankenhäuser für chronisch Kranke sowie geriatrische Kliniken
114	15 368	53	5 667	134	13 963	189	19 679	3	344	—	—	Kur - Krankenhäuser
4	135	1	49	6	377	12	664	—	—	3	247	Krankenhäuser bzw. Krankenabteilungen in den Justiz- vollzugsanstalten
4	446	2	36	5	327	7	1 941	—	—	2	109	Sonstige Fachkrankenhäuser
171	28 690	81	14 612	264	39 342	270	45 622	8	2 352	61	10 112	Zusammen
343	65 973	220	43 579	676	103 662	768	126 420	44	12 989	137	35 318	Insgesamt
348	66 229	228	43 850	680	103 260	770	121 721	46	12 842	138	35 350	dagegen 1972

G. Krankenhäuser

5. Krankenhäuser am 31. 12. 1973 nach ausgewählter Zweckbestimmung der Betten, Ländern und Trägern

Land Träger des Krankenhauses	Krankenhäuser		insgesamt	Planmäßige Betten			Zusätzlich aufgestellte Betten	
	insgesamt	darunter		insgesamt	und zwar			
		Beleg- krankenhäuser			Belegbetten	Betten für Infektions- 1) kranke		Tbk-
Schleswig - Holstein								
öffentliche	58	7	18 290	543	523	842	126	
darunter kommunale	41	6	8 115	524	427	108	108	
freie gemeinnützige	26	7	5 968	604	50	123	115	
private	36	5	1 444	278	2	—	25	
Zusammen	120	19	25 702	1 425	575	965	266	
dagegen 1972	119	19	25 968	1 406	565	1 082	352	
Hamburg								
öffentliche	17	—	13 441	—	184	161	35	
darunter kommunale	—	—	—	—	—	—	—	
freie gemeinnützige	23	—	6 184	—	101	—	28	
private	17	4	809	212	—	—	—	
Zusammen	57	4	20 434	212	285	161	63	
dagegen 1972	57	4	20 431	212	288	161	53	
Niedersachsen								
öffentliche	144	8	42 797	1 407	1 007	2 161	1 425	
darunter kommunale	96	8	26 573	1 397	831	298	583	
freie gemeinnützige	129	41	23 147	3 508	421	615	569	
private	111	20	8 164	1 208	—	215	117	
Zusammen	384	69	74 108	6 123	1 428	2 991	2 111	
dagegen 1972	385	72	72 299	6 674	1 372	3 284	2 324	
Bremen								
öffentliche	10	—	5 790	16	154	170	276	
darunter kommunale	9	—	5 754	16	154	170	276	
freie gemeinnützige	6	—	2 204	8	21	—	64	
private	6	3	383	187	—	—	12	
Zusammen	22	3	8 377	211	175	170	352	
dagegen 1972	22	3	8 351	195	175	170	377	
Nordrhein - Westfalen								
öffentliche	164	5	70 968	1 871	931	2 940	1 720	
darunter kommunale	78	3	26 265	1 759	578	714	827	
freie gemeinnützige	484	81	115 593	14 932	2 101	2 054	2 949	
private	75	3	4 337	237	—	—	283	
Zusammen	723	89	190 898	17 040	3 032	4 994	4 952	
dagegen 1972	726	102	190 962	17 638	3 162	5 713	6 134	
Hessen								
öffentliche	129	6	37 628	393	711	1 098	1 720	
darunter kommunale	55	6	16 084	393	602	20	839	
freie gemeinnützige	98	30	17 737	3 843	196	1 001	679	
private	116	15	10 608	710	—	269	391	
Zusammen	343	51	65 973	4 946	907	2 368	2 790	
dagegen 1972	348	54	66 229	5 030	896	2 396	3 670	
Rheinland - Pfalz								
öffentliche	63	9	19 043	1 599	395	641	138	
darunter kommunale	35	8	9 559	1 589	359	84	99	
freie gemeinnützige	100	29	19 843	4 122	143	247	397	
private	57	9	4 693	446	2	—	157	
Zusammen	220	47	43 579	6 167	540	888	692	
dagegen 1972	228	58	43 850	7 207	684	1 353	709	
Baden - Württemberg								
Öffentliche	306	51	63 008	5 521	886	2 799	560	
darunter komunale	217	51	41 308	5 521	690	452	505	
freie gemeinnützige	138	32	24 923	2 851	212	828	501	
private	232	29	15 731	1 601	—	1 436	292	
Zusammen	676	112	103 662	9 973	1 098	5 063	1 353	
dagegen 1972	680	116	103 260	11 211	1 073	6 169	1 540	
Bayern								
öffentliche	389	90	86 876	4 910	1 571	3 154	3 394	
darunter kommunale	274	90	50 220	4 910	1 211	143	2 476	
freie gemeinnützige	128	40	21 678	4 180	525	882	672	
private	251	34	17 866	2 162	4	1	698	
Zusammen	768	164	126 420	11 252	2 100	4 037	4 764	
dagegen 1972	770	171	121 721	11 548	2 109	4 554	5 725	
Saarland								
öffentliche	19	1	8 571	265	167	387	—	
darunter kommunale	9	1	3 133	235	105	20	—	
freie gemeinnützige	17	4	3 842	775	22	6	—	
private	8	3	576	180	—	—	—	
Zusammen	44	8	12 989	1 220	189	393	—	
dagegen 1972	46	7	12 842	1 293	238	413	—	
Berlin (West)								
öffentliche	31	—	20 077	—	554	721	—	
darunter kommunale	—	—	—	—	—	—	—	
freie gemeinnützige	68	3	12 133	353	44	120	—	
private	38	15	3 108	1 018	8	105	—	
Zusammen	137	18	35 318	1 371	606	946	—	
dagegen 1972	138	20	35 350	1 356	696	1 141	—	
Bundesgebiet								
öffentliche	1 330	177	386 489	16 525	7 083	15 074	9 394	
darunter kommunale	814	173	187 011	16 344	4 957	2 009	5 713	
freie gemeinnützige	1 217	267	253 252	35 176	3 836	5 876	5 974	
private	947	140	67 719	8 239	16	2 026	1 975	
Insgesamt	3 494	584	707 460	59 940	10 935	22 976	17 343	
dagegen 1972	3 519	626	701 263	63 770	11 258	26 436	20 884	

1) Ohne Tbk- und Geschlechtskranke. — 2) In Bayern außerdem 1973 = 11 (4 öffentliche, 3 freie gemeinnützige, 4 private); 1972 = 10 (4 öffentliche, 3 freie gemeinnützige, 3 private) Krankenhäuser ohne planmäßige Betten. — 3) In Bayern nur in Belegkrankenhäusern

G. Krankenhäuser

6. Fachkrankenhäuser, Fachabteilungen und planmäßige Betten am 31. 12. 1973 nach Krankenhausarten, Zweckbestimmung und Ländern

Zweckbestimmung	Universitäts-		Übrige		Fachabteilungen in								Planmäßige Betten insgesamt	
					Allgemeinen Universitäts-		übrigen Allgemeinen		Universitätsfach-		übrigen Fach-			
	Fachkrankenhäuser				Krankenhäusern									
	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten		
	Anzahl												%	

Schleswig - Holstein

Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen für Akut - Kranke	—	—	3	776	2	410	36	2 904	—	—	4	223	4 313	16,8
Innere Krankheiten	—	—	—	—	—	—	19	390	—	—	2	56	446	1,7
Infektionskrankheiten	—	—	—	—	2	340	12	511	—	—	1	114	965	3,8
Säuglings- und Kinderkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chirurgie (einschl. für Unfallver-	—	—	19	878	2	448	37	3 109	—	—	3	38	4 473	17,4
letzten)	—	—	1	23	2	119	1	5	—	—	3	270	417	1,6
Orthopädie	—	—	1	6	—	—	3	68	—	—	1	33	107	0,4
Urologie	—	—	—	—	1	60	—	—	—	—	—	—	60	0,2
Neurochirurgie	—	—	—	—	2	55	—	—	—	—	—	—	55	0,2
Zahn- und Kieferkrankheiten	—	—	9	161	2	340	30	1 172	—	—	2	26	1 699	6,6
Gynäkologie und Geburtshilfe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Entbindungsheime	—	—	2	29	2	112	21	228	—	—	1	4	373	1,5
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	—	—	—	—	2	130	9	55	—	—	—	—	185	0,7
Augenkrankheiten	—	—	—	—	2	160	4	33	—	—	—	—	193	0,8
Haut- und Geschlechtskrankheiten	—	—	—	—	1	60	2	19	—	—	—	—	79	0,3
Röntgen- und Strahlenheilkunde	—	—	1	66	—	—	2	9	—	—	—	—	75	0,3
Sonstige Fachrichtungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	—	—	36	1 939	20	2 234	176	8 503	—	—	17	764	13 440	52,3
Sonderkrankenhäuser bzw. ent-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
sprechende Fachabteilungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberkulose	—	—	6	716	—	—	1	3	—	—	3	194	913	3,6
Psychiatrie (einschl. Heil- und	—	—	10	7 633	2	290	1	7	—	—	—	—	7 930	30,9
Pflegeanstalten)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Neurologie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chronisch - Kranke sowie geriatrische	—	—	—	—	—	—	1	80	—	—	1	240	320	1,2
Kliniken	—	—	12	1 650	—	—	3	297	—	—	2	214	2 161	8,4
Sonstige Fachrichtungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	—	—	28	9 999	2	290	6	387	—	—	6	648	11 324	44,1
Insgesamt	—	—	64	11 938	22	2 524	182	8 890	—	—	23	1 412	24 764	96,4
Außerdem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Planmäßige Betten außerhalb abgegrenzter Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	0,3
Planmäßige Betten in Allgemeinen Krankenhäusern ohne abgegrenzte Fachabteilungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	864	3,4
Insgesamt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25 702	100

Hamburg

Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen für Akut - Kranke	—	—	3	150	—	343	—	4 224	—	—	—	—	4 717	23,1
Innere Krankheiten	—	—	—	—	—	95	—	102	—	—	—	88	285	1,4
Infektionskrankheiten	—	—	5	543	—	154	—	376	—	—	—	—	1 073	5,3
Säuglings- und Kinderkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chirurgie (einschl. für Unfallver-	—	—	3	540	—	247	—	3 287	—	—	—	219	4 293	21,0
letzten)	—	—	1	24	—	120	—	235	—	—	—	—	379	1,9
Orthopädie	—	—	—	—	—	55	—	494	—	—	—	38	587	2,9
Urologie	—	—	—	—	—	60	—	103	—	—	—	—	183	0,8
Neurochirurgie	—	—	—	—	—	90	—	23	—	—	—	—	113	0,6
Zahn- und Kieferkrankheiten	—	—	4	321	—	185	—	1 237	—	—	—	—	1 743	8,5
Gynäkologie und Geburtshilfe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Entbindungsheime	—	—	2	31	—	110	—	457	—	—	—	—	598	2,9
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	—	—	—	—	—	110	—	301	—	—	—	—	411	2,0
Augenkrankheiten	—	—	—	—	—	150	—	201	—	—	—	—	351	1,7
Haut- und Geschlechtskrankheiten	—	—	—	—	—	50	—	121	—	—	—	—	171	0,8
Röntgen- und Strahlenheilkunde	—	—	—	—	—	—	—	88	—	—	—	—	88	0,4
Sonstige Fachrichtungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	—	—	18	1 609	—	1 769	—	11 249	—	—	—	345	14 972	73,3
Sonderkrankenhäuser bzw. ent-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
sprechende Fachabteilungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberkulose	—	—	—	—	—	—	—	113	—	—	—	—	113	0,6
Psychiatrie (einschl. Heil- und	—	—	2	3 076	—	210	—	123	—	—	—	30	3 439	16,8
Pflegeanstalten)	—	—	—	—	—	94	—	659	—	—	—	—	753	3,7
Neurologie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chronisch - Kranke sowie geriatrische	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kliniken	—	—	1	226	—	—	—	—	—	—	—	—	226	1,1
Sonstige Fachrichtungen	—	—	3	3 302	—	304	—	895	—	—	—	30	4 531	22,2
Zusammen	—	—	21	4 911	—	2 073	—	12 144	—	—	—	375	19 503	95,4
Insgesamt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außerdem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Planmäßige Betten außerhalb abgegrenzter Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	294	1,4
Planmäßige Betten in Allgemeinen Krankenhäusern ohne abgegrenzte Fachabteilungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	637	3,1
Insgesamt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20 434	100

G. Krankenhäuser

6. Fachkrankenhäuser, Fachabteilungen und planmäßige Betten am 31. 12. 1973 nach Krankenhausarten, Zweckbestimmung und Ländern

Zweckbestimmung	Universitäts-		Übrige		Fachabteilungen in								Planmäßige Betten insgesamt		
					Allgemeinen Universitäts-		übrigen Allgemeinen		Universitätsfach-		übrigen Fach-				
	Fachkrankenhäuser				Krankenhäusern										
	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten			
	Anzahl														%
Niedersachsen															
Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen für Akut - Kranke	—	—	11	706	2	227	143	12 836	—	—	5	287	14 056	19,0	
Innere Krankheiten	—	—	—	—	2	88	42	1 016	—	—	6	226	1 330	1,8	
Infektionskrankheiten	—	—	7	885	2	214	35	2 161	—	—	—	—	3 260	4,4	
Säuglings- und Kinderkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Chirurgie (einschl. für Unfallverletzte)	—	—	10	327	2	315	145	13 322	—	—	7	311	14 275	19,3	
Orthopädie	—	—	8	714	1	25	12	529	—	—	4	529	1 797	2,4	
Urologie	—	—	1	40	2	50	26	974	—	—	3	100	1 164	1,6	
Neurochirurgie	—	—	—	—	2	74	2	110	—	—	1	20	204	0,3	
Zahn- und Kieferkrankheiten	—	—	1	2	2	25	4	74	—	—	—	—	101	0,1	
Gynäkologie und Geburtshilfe	—	—	23	863	1	178	122	5 722	—	—	1	13	6 776	9,1	
Entbindungsheime	—	—	—	—	1	62	—	—	—	—	—	—	62	0,1	
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	—	—	5	85	2	117	94	1 656	—	—	5	87	1 945	2,6	
Augenkrankheiten	—	—	4	175	2	129	22	479	—	—	—	—	783	1,1	
Haut- und Geschlechtskrankheiten	—	—	3	396	1	130	8	190	—	—	—	—	716	1,0	
Röntgen- und Strahlenheilkunde	—	—	2	82	2	32	10	216	—	—	—	—	330	0,4	
Sonstige Fachrichtungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Zusammen	—	—	75	4 275	24	1 666	655	39 285	—	—	32	1 573	46 799	63,1	
Sonderkrankenhäuser bzw. entsprechende Fachabteilungen	—	—	16	2 374	—	—	9	330	—	—	4	354	3 058	4,1	
Tuberkulose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflegeanstalten)	—	—	16	10 527	2	205	3	383	—	—	1	21	11 136	15,0	
Neurologie	—	—	—	—	1	101	14	633	—	—	9	477	1 211	1,6	
Chronisch - Kranke sowie geriatrische Kliniken	—	—	4	324	—	—	3	267	—	—	1	50	641	0,9	
Sonstige Fachrichtungen	—	—	78	7 002	—	—	—	—	—	—	—	—	7 002	9,4	
Zusammen	—	—	114	20 227	3	306	29	1 613	—	—	15	902	23 048	31,1	
Insgesamt	—	—	189	24 502	27	1 972	684	40 898	—	—	47	2 475	69 847	94,3	
Außerdem															
Planmäßige Betten außerhalb abgegrenzter Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 794	2,4	
Planmäßige Betten in Allgemeinen Krankenhäusern ohne abgegrenzte Fachabteilungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 467	3,3	
Insgesamt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74 108	100	
Bremen															
Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen für Akut - Kranke	—	—	—	—	—	—	13	1 995	—	—	—	—	1 995	23,8	
Innere Krankheiten	—	—	—	—	—	—	4	175	—	—	—	—	175	2,1	
Infektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	4	689	—	—	—	—	689	8,2	
Säuglings- und Kinderkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Chirurgie (einschl. für Unfallverletzte)	—	—	1	24	—	—	13	1 800	—	—	—	—	1 824	21,8	
Orthopädie	—	—	1	40	—	—	2	161	—	—	—	—	201	2,4	
Urologie	—	—	—	—	—	—	2	130	—	—	—	—	130	1,6	
Neurochirurgie	—	—	—	—	—	—	1	58	—	—	—	—	58	0,7	
Zahn- und Kieferkrankheiten	—	—	—	—	—	—	2	75	—	—	—	—	75	0,9	
Gynäkologie und Geburtshilfe	—	—	1	16	—	—	9	909	—	—	—	—	925	11,0	
Entbindungsheime	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	—	—	—	—	—	—	7	212	—	—	—	—	212	2,5	
Augenkrankheiten	—	—	—	—	—	—	6	170	—	—	—	—	170	2,0	
Haut- und Geschlechtskrankheiten	—	—	—	—	—	—	2	161	—	—	—	—	161	1,9	
Röntgen- und Strahlenheilkunde	—	—	—	—	—	—	3	117	—	—	—	—	117	1,4	
Sonstige Fachrichtungen	—	—	1	—	—	—	4	40	—	—	—	—	40	0,5	
Zusammen	—	—	4	80	—	—	72	6 692	—	—	—	—	6 772	80,8	
Sonderkrankenhäuser bzw. entsprechende Fachabteilungen	—	—	—	—	—	—	1	170	—	—	—	—	170	2,0	
Tuberkulose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflegeanstalten)	—	—	2	1 228	—	—	—	—	—	—	—	—	1 228	14,7	
Neurologie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
chronisch - Kranke sowie geriatrische Kliniken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sonstige Fachrichtungen	—	—	1	36	—	—	—	—	—	—	—	—	36	0,4	
Zusammen	—	—	3	1 264	—	—	1	170	—	—	—	—	1 434	17,1	
Insgesamt	—	—	7	1 344	—	—	73	6 862	—	—	—	—	8 206	98,0	
Außerdem															
Planmäßige Betten außerhalb abgegrenzter Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Planmäßige Betten in Allgemeinen Krankenhäusern ohne abgegrenzte Fachabteilungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171	2,0	
Insgesamt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8 377	100	

G. Krankenhäuser

6. Fachkrankenhäuser, Fachabteilungen und planmäßige Betten am 31. 12. 1973 nach Krankenhausarten, Zweckbestimmung und Ländern

Zweckbestimmung	Universitäts-		Ubrige		Fachabteilungen in								Planmäßige Betten insgesamt		
					Allgemeinen Universitäts-		übrigen Allgemeinen		Universitätsfach-		übrigen Fach-				
	Fachkrankenhäuser				Krankenhäusern										
	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten			
Anzahl														%	
Nordrhein - Westfalen															
Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen für Akut - Kranke Innere Krankheiten															
Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen für Akut - Kranke															
Innere Krankheiten	—	—	5	165	6	1 568	254	38 548	—	—	48	6 157	46 438	24,3	
Infektionskrankheiten	—	—	—	—	4	150	143	2 524	—	—	9	358	3 032	1,6	
Säuglings- und Kinderkrankheiten	—	—	12	745	6	1 270	104	6 210	—	—	10	1 331	9 556	5,0	
Chirurgie (einschl. für Unfallver- letzte)	—	—	12	185	6	1 304	397	38 373	—	—	16	1 431	41 293	21,6	
Orthopädie	—	—	9	692	6	743	72	2 173	—	—	7	682	4 290	2,2	
Urologie	—	—	1	—	4	261	106	4 000	—	—	1	56	4 317	2,3	
Neurochirurgie	—	—	—	—	4	286	4	219	—	—	—	—	505	0,3	
Zahn- und Kieferkrankheiten	—	—	—	—	6	215	35	350	—	—	—	—	565	0,3	
Gynäkologie und Geburtshilfe	—	—	20	708	6	857	385	16 924	—	—	6	371	18 860	9,9	
Entbindungsheime	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	—	—	5	47	6	505	350	5 285	—	—	7	135	5 972	3,1	
Augenkrankheiten	—	—	1	100	6	613	209	1 685	—	—	1	3	2 401	1,3	
Haut- und Geschlechtskrankheiten	—	—	1	10	6	695	51	1 024	—	—	1	90	1 819	1,0	
Röntgen- und Strahlenheilkunde	—	—	1	93	4	127	72	953	—	—	2	96	1 269	0,7	
Sonstige Fachrichtungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Zusammen	—	—	67	2 745	70	8 594	2 182	118 268	—	—	108	10 710	140 317	73,5	
Sonderkrankenhäuser bzw. entsprechende Fachabteilungen															
Tuberkulose	—	—	19	1 742	3	109	68	1 545	—	—	16	1 581	4 977	2,6	
Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflegeanstalten)	—	—	55	25 445	5	508	8	346	—	—	24	8 160	34 459	18,1	
Neurologie	—	—	3	174	4	361	44	1 667	—	—	5	258	2 460	1,3	
Chronisch - Kranke sowie geriatrische Kliniken	—	—	2	250	—	—	5	335	—	—	5	175	760	0,4	
Sonstige Fachrichtungen	—	—	83	2 694	—	—	—	—	—	—	2	38	2 732	1,4	
Zusammen	—	—	162	30 305	12	978	125	3 893	—	—	52	10 212	46 388	23,8	
Insgesamt	—	—	229	33 050	82	9 572	2 307	122 161	—	—	160	20 922	185 705	97,3	
Außerdem															
Planmäßige Betten außerhalb abgegrenzter Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen														372	0,2
Planmäßige Betten in Allgemeinen Krankenhäusern ohne abgegrenzte Fachabteilungen														4 821	2,5
Insgesamt														190 898	100
Hessen															
Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen für Akut - Kranke															
Innere Krankheiten	—	—	20	1 367	3	900	95	8 974	—	—	1	50	11 291	17,1	
Infektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Säuglings- und Kinderkrankheiten	—	—	4	419	3	605	21	1 196	—	—	—	—	2 220	3,4	
Chirurgie (einschl. für Unfallver- letzte)	—	—	8	561	3	720	96	8 415	—	—	—	—	9 696	14,7	
Orthopädie	1	300	6	673	2	150	21	476	—	—	—	—	1 599	2,4	
Urologie	—	—	3	168	2	109	34	940	—	—	—	—	1 217	1,8	
Neurochirurgie	—	—	—	—	2	124	—	—	—	—	—	—	124	0,2	
Zahn- und Kieferkrankheiten	—	—	—	—	1	30	3	19	—	—	—	—	49	0,1	
Gynäkologie und Geburtshilfe	—	—	3	47	3	474	88	4 247	—	—	1	32	4 800	7,3	
Entbindungsheime	—	—	3	34	—	—	—	—	—	—	—	—	34	0,1	
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	—	—	4	87	3	248	78	1 235	—	—	1	3	1 573	2,4	
Augenkrankheiten	—	—	2	86	3	270	26	442	—	—	—	—	798	1,2	
Haut- und Geschlechtskrankheiten	—	—	—	—	3	323	6	263	—	—	1	10	596	0,9	
Röntgen- und Strahlenheilkunde	—	—	—	—	3	150	12	179	—	—	—	—	329	0,5	
Sonstige Fachrichtungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Zusammen	1	300	53	3 442	31	4 103	480	26 386	—	—	4	95	34 326	52,0	
Sonderkrankenhäuser bzw. entsprechende Fachabteilungen															
Tuberkulose	—	—	16	2 175	2	25	8	140	—	—	—	—	2 340	3,5	
Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflegeanstalten)	—	—	23	9 699	3	652	2	47	—	—	—	—	10 398	15,8	
Neurologie	—	—	3	376	2	145	7	312	—	—	2	116	949	1,4	
Chronisch - Kranke sowie geriatrische Kliniken	—	—	1	100	—	—	—	—	—	—	—	—	100	0,2	
Sonstige Fachrichtungen	—	—	128	16 290	1	50	—	—	—	—	1	140	16 480	25,0	
Zusammen	—	—	171	28 640	8	872	17	499	—	—	3	256	30 267	45,9	
Insgesamt	1	300	224	32 082	39	4 975	497	26 885	—	—	7	351	64 593	97,9	
Außerdem															
Planmäßige Betten außerhalb abgegrenzter Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen														—	—
Planmäßige Betten in Allgemeinen Krankenhäusern ohne abgegrenzte Fachabteilungen														1 380	2,1
Insgesamt														65 973	100

G. Krankenhäuser

6. Fachkrankenhäuser, Fachabteilungen und planmäßige Betten am 31. 12. 1973 nach Krankenhausarten, Zweckbestimmung und Ländern

Zweckbestimmung	Universitäts-		Übrige		Fachabteilungen in								Planmäßige Betten insgesamt		
					Allgemeinen Universitäts-		übrigen Allgemeinen		Universitätsfach-		übrigen Fach-				
	Fachkrankenhäuser				Krankenhäusern										
	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten			
Anzahl															%

Rheinland - Pfalz

Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen für Akut - Kranke	—	—	7	272	2	316	99	7 442	—	—	8	402	8 432	19,3
Innere Krankheiten	—	—	—	—	2	36	19	293	—	—	5	52	381	0,9
Infektionskrankheiten	—	—	3	—	1	225	21	1 186	—	—	4	280	1 691	3,9
Säuglings- und Kinderkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chirurgie (einschl. für Unfallver-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
letzte)	—	—	6	291	1	331	112	8 406	—	—	6	331	9 359	21,5
Orthopädie	—	—	2	205	1	80	9	225	—	—	1	27	537	1,2
Urologie	—	—	—	—	1	67	20	671	—	—	—	—	738	1,7
Neurochirurgie	—	—	—	—	1	70	1	20	—	—	—	—	90	0,2
Zahn- und Kieferkrankheiten	—	—	—	—	1	58	3	38	—	—	1	5	101	0,2
Gynäkologie und Geburtshilfe	—	—	5	116	1	120	89	3 569	—	—	2	85	3 890	8,9
Entbindungshäuser	—	—	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	10	0,02
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	—	—	—	—	1	98	74	1 260	—	—	3	26	1 384	3,2
Augenkrankheiten	—	—	—	—	1	92	30	437	—	—	—	—	529	1,2
Haut- und Geschlechtskrankheiten	—	—	—	—	1	102	5	152	—	—	—	—	254	0,6
Röntgen- und Strahlenheilkunde	—	—	—	—	1	31	8	186	—	—	1	2	219	0,5
Sonstige Fachrichtungen	—	—	—	—	1	9	5	51	—	—	1	45	105	0,2
Zusammen	—	—	24	894	16	1 635	4 95	23 936	—	—	32	1 255	27 720	63,6
Sonderkrankenhäuser bzw. entsprechende Fachabteilungen	—	—	4	560	2	31	7	187	—	—	4	101	879	2,0
Tuberkulose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflegeanstalten)	—	—	16	3 453	1	152	3	226	—	—	4	3 620	7 451	17,1
Neurologie	—	—	3	225	1	37	2	80	—	—	5	275	617	1,4
Chronisch - Kranke sowie geriatrische Kliniken	—	—	1	159	—	—	—	—	—	—	—	—	159	0,4
Sonstige Fachrichtungen	—	—	57	5 457	2	37	—	—	—	—	5	511	6 005	13,8
Zusammen	—	—	81	9 854	6	257	12	493	—	—	18	4 507	15 111	34,7
Insgesamt	—	—	105	10 748	22	1 892	507	24 429	—	—	50	5 762	42 831	98,3
Außerdem														
Planmäßige Betten außerhalb abgegrenzter Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen													—	—
Planmäßige Betten in Allgemeinen Krankenhäusern ohne abgegrenzte Fachabteilungen													748	1,7
Insgesamt													43 579	100

Baden - Württemberg

Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen für Akut - Kranke	8	1 429	22	2 123	—	—	145	13 467	1	60	8	228	17 307	16,7
Innere Krankheiten	—	—	—	—	—	—	34	779	4	196	5	123	1 098	1,1
Infektionskrankheiten	3	579	14	849	—	—	33	2 387	1	110	3	57	3 982	3,8
Säuglings- und Kinderkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chirurgie (einschl. für Unfallver-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
letzte)	4	1 481	21	1 248	—	—	153	14 295	—	—	7	247	17 271	16,7
Orthopädie	2	470	7	600	—	—	16	528	—	—	5	112	1 710	1,6
Urologie	—	—	5	160	—	—	36	1 267	—	—	4	75	1 502	1,4
Neurochirurgie	1	49	—	—	—	—	2	107	—	—	—	—	156	0,2
Zahn- und Kieferkrankheiten	3	132	1	5	—	—	9	212	—	—	—	—	349	0,3
Gynäkologie und Geburtshilfe	4	917	33	1 448	—	—	143	6 275	—	—	8	41	8 681	8,4
Entbindungshäuser	—	—	7	52	—	—	—	—	—	—	—	—	52	0,1
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	3	343	8	148	—	—	102	2 137	—	—	7	44	2 672	2,6
Augenkrankheiten	3	403	7	445	—	—	44	727	—	—	—	—	1 575	1,5
Haut- und Geschlechtskrankheiten	3	378	1	138	—	—	9	341	—	—	—	—	857	0,8
Röntgen- und Strahlenheilkunde	2	180	1	10	—	—	12	272	—	—	—	—	462	0,4
Sonstige Fachrichtungen	—	—	2	15	—	—	—	—	—	—	3	76	91	0,1
Zusammen	36	6 361	129	7 241	—	—	738	42 794	6	366	50	1 003	57 765	55,7
Sonderkrankenhäuser bzw. entsprechende Fachabteilungen	—	—	38	4 636	—	—	8	322	2	53	5	52	5 063	4,9
Tuberkulose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflegeanstalten)	4	619	27	11 930	—	—	4	410	—	—	2	115	13 074	12,6
Neurologie	4	269	3	723	—	—	9	364	—	—	3	100	1 456	1,4
Chronisch - Kranke sowie geriatrische Kliniken	—	—	12	2 847	—	—	6	434	—	—	3	60	3 341	3,2
Sonstige Fachrichtungen	—	—	176	17 638	—	—	7	125	—	—	9	423	18 186	17,5
Zusammen	8	888	256	37 774	—	—	34	1 655	2	53	22	750	41 120	39,7
Insgesamt	44	7 249	385	45 015	—	—	772	44 449	8	419	72	1 753	98 885	95,4
Außerdem														
Planmäßige Betten außerhalb abgegrenzter Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen													906	0,9
Planmäßige Betten in Allgemeinen Krankenhäusern ohne abgegrenzte Fachabteilungen													3 871	3,7
Insgesamt													103 662	100

G. Krankenhäuser

6. Fachkrankenhäuser, Fachabteilungen und planmäßige Betten am 31. 12. 1973 nach Krankenhausarten, Zweckbestimmung und Ländern

Zweckbestimmung	Universitäts-		Ubrige		Fachabteilungen in								Planmäßige Betten insgesamt
					Allgemeinen Universitäts-		ubrigen Allgemeinen		Universitätsfach-		ubrigen Fach-		
	Fachkrankenhäuser				Krankenhäusern								
	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten			
	Anzahl											%	

Bayern

Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen für Akut - Kranke	3	662	18	1 681	3	717	208	19 069	—	—	7	411	22 540	17,8
Innere Krankheiten	—	—	—	—	2	152	74	1 394	5	107	10	297	1 950	1,5
Infektionskrankheiten	2	429	16	2 258	2	164	34	2 205	—	—	—	—	5 056	4,0
Säuglings- und Kinderkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chirurgie (einschl. für Unfallverletzte)	2	445	36	2 461	3	700	225	19 834	—	—	8	110	23 550	18,6
Orthopädie	1	305	10	1 580	2	67	32	828	—	—	8	144	2 924	2,3
Urologie	—	—	8	264	2	109	53	1 501	1	40	3	78	1 992	1,6
Neurochirurgie	2	110	—	—	2	119	2	69	—	—	1	40	338	0,3
Zahn- und Kieferkrankheiten	3	122	—	—	—	—	4	57	—	—	2	21	200	0,2
Gynäkologie und Geburtshilfe	3	536	33	1 742	3	341	202	6 504	—	—	19	477	9 600	7,6
Entbindungsheime	—	—	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	9	0,0
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	1	120	11	304	3	339	106	1 650	—	—	14	190	2 603	2,1
Augenkrankheiten	2	292	9	245	2	153	38	459	—	—	2	18	1 167	0,9
Haut- und Geschlechtskrankheiten	1	129	—	—	2	208	8	452	—	—	1	173	962	0,8
Röntgen- und Strahlenheilkunde	1	66	—	—	1	10	12	368	3	132	2	35	611	0,5
Sonstige Fachrichtungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	21	3 216	142 1)	10 544	27	3 079	998	54 390	9	279	77	1 994	73 502	58,1
Sonderkrankenhäuser bzw. entsprechende Fachabteilungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberkulose	—	—	17	2 973	2	115	9	271	—	—	5	192	3 551	2,8
Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflegeanstalten)	2	291	18	15 335	1	145	2	201	—	—	3	28	16 000	12,7
Neurologie	—	—	6	283	2	141	5	190	2	111	11	569	1 294	1,0
Chronisch - Kranke sowie geriatrische Kliniken	—	—	4	653	—	—	—	—	—	—	—	—	653	0,5
Sonstige Fachrichtungen	—	—	223	24 897	—	—	—	—	—	—	—	—	24 897	19,7
Zusammen	2	291	268	44 141	5	401	16	662	2	111	19	789	46 395	36,7
Insgesamt	23	3 507	410 1)	54 685	32	3 480	1 014	55 052	11	390	96	2 783	119 897	94,8
Außerdem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Planmäßige Betten außerhalb abgegrenzter Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 211	1,0
Planmäßige Betten in Allgemeinen Krankenhäusern ohne abgegrenzte Fachabteilungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 312	4,2
Insgesamt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126 420	100

Saarland

Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen für Akut - Kranke	—	—	—	—	1	256	27	2 515	—	—	—	—	2 771	21,3
Innere Krankheiten	—	—	—	—	1	44	3	89	—	—	—	—	133	1,0
Infektionskrankheiten	—	—	1	240	1	102	7	581	—	—	—	—	923	7,1
Säuglings- und Kinderkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chirurgie (einschl. für Unfallverletzte)	—	—	2	93	2	230	27	2 652	—	—	—	—	2 975	22,9
Orthopädie	—	—	—	—	1	112	4	159	—	—	—	—	271	2,1
Urologie	—	—	—	—	1	150	3	90	—	—	—	—	240	1,8
Neurochirurgie	—	—	—	—	1	72	1	60	—	—	—	—	132	1,0
Zahn- und Kieferkrankheiten	—	—	—	—	1	35	3	89	—	—	—	—	124	1,0
Gynäkologie und Geburtshilfe	—	—	1	16	1	90	20	1 052	—	—	—	—	1 158	8,9
Entbindungsheime	—	—	1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	16	0,1
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	—	—	—	—	1	150	6	178	—	—	—	—	328	2,5
Augenkrankheiten	—	—	—	—	1	101	3	98	—	—	—	—	199	1,5
Haut- und Geschlechtskrankheiten	—	—	—	—	1	90	—	—	—	—	—	—	90	0,7
Röntgen- und Strahlenheilkunde	—	—	—	—	1	61	2	49	—	—	—	—	110	0,8
Sonstige Fachrichtungen	—	—	—	—	1	109	5	141	—	—	—	—	250	1,9
Zusammen	—	—	5	365	15	1 602	111	7 753	—	—	—	—	9 720	74,8
Sonderkrankenhäuser bzw. entsprechende Fachabteilungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberkulose	—	—	2	261	1	88	—	—	—	—	—	—	349	2,7
Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflegeanstalten)	—	—	1	1 274	1	109	—	—	—	—	—	—	1 383	10,6
Neurologie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chronisch - Kranke sowie geriatrische Kliniken	—	—	1	366	—	—	—	—	—	—	—	—	366	2,8
Sonstige Fachrichtungen	—	—	4	451	3	190	—	—	—	—	—	—	641	4,9
Zusammen	—	—	8	2 352	5	387	—	—	—	—	—	—	2 739	21,1
Insgesamt	—	—	13	2 717	20	1 989	111	7 753	—	—	—	—	12 459	95,9
Außerdem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Planmäßige Betten außerhalb abgegrenzter Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	335	2,6
Planmäßige Betten in Allgemeinen Krankenhäusern ohne abgegrenzte Fachabteilungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195	1,5
Insgesamt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12 989	100

Fußnote siehe S. 200.

G. Krankenhäuser

6. Fachkrankenhäuser, Fachabteilungen und planmäßige Betten am 31. 12. 1973 nach Krankenhausarten, Zweckbestimmung und Ländern

Zweckbestimmung	Universitäts-		Übrige		Fachabteilungen in								Planmäßige Betten insgesamt		%	
					Allgemeinen Universitäts-		übrigen Allgemeinen		Universitätsfach-		übrigen Fach-					
	Fachkrankenhäuser				Krankenhäusern											
	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Kranken- häuser	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten	Fach- abtei- lungen	plan- mäßige Betten				
Anzahl																%
Berlin (West)																
Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen für Akut - Kranke	—	—	9	698	2	382	53	6 082	—	—	1	47	7 209	20,4		
Innere Krankheiten	—	—	—	—	1	18	5	476	1	27	2	40	561	1,6		
Infektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Säuglings- und Kinderkrankheiten	1	199	3	411	—	—	10	721	—	—	1	41	1 372	3,9		
Chirurgie (einschl. für Unfallverletzte)	—	—	3	39	2	301	43	3 801	—	—	2	177	4 318	12,2		
Orthopädie	—	—	1	369	—	—	7	667	—	—	—	—	1 036	2,9		
Urologie	—	—	—	—	2	139	8	547	—	—	—	—	886	1,9		
Neurochirurgie	—	—	—	—	2	103	1	40	—	—	—	—	143	0,4		
Zahn- und Kieferkrankheiten	—	—	—	—	1	40	1	62	—	—	—	—	102	0,3		
Gynakologie und Geburtshilfe	1	133	1	23	1	153	26	1 673	—	—	3	93	2 075	5,9		
Entbindungsheime	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	—	—	1	22	2	157	9	284	—	—	2	8	471	1,3		
Augenkrankheiten	—	—	—	—	2	148	5	224	—	—	1	26	398	1,1		
Haut- und Geschlechtskrankheiten	—	—	—	—	1	51	3	352	—	—	—	—	403	1,1		
Röntgen- und Strahlenheilkunde	—	—	—	—	2	76	5	227	—	—	—	—	303	0,9		
Sonstige Fachrichtungen	—	—	—	—	1	102	5	94	—	—	—	—	196	0,6		
Zusammen	2	332	18	1 562	19	1 670	181	15 250	1	27	12	432	19 273	54,6		
Sonderkrankenhäuser bzw. entsprechende Fachabteilungen	—	—	2	512	—	—	3	587	—	—	—	—	1 099	3,1		
Tuberkulose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflegeanstalten)	1	160	15	3 897	—	—	4	508	—	—	—	—	4 565	12,9		
Neurologie	—	—	—	—	2	62	7	486	—	—	3	430	978	2,8		
Chronisch - Kranke sowie geriatrische Kliniken	—	—	37	3 722	—	—	21	3 179	—	—	7	1 149	8 050	22,8		
Sonstige Fachrichtungen	—	—	6	381	—	—	—	—	—	—	—	—	381	1,1		
Zusammen	1	160	60	8 512	2	62	35	4 760	—	—	10	1 579	15 073	42,7		
Insgesamt	3	492	78	10 074	21	1 732	216	20 010	1	27	22	2 011	34 346	97,2		
Außerdem															—	—
Planmäßige Betten außerhalb abgegrenzter Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen															—	—
Planmäßige Betten in Allgemeinen Krankenhäusern ohne abgegrenzte Fachabteilungen															972	2,8
Insgesamt															35 318	100
Bundesgebiet																
Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen für Akut - Kranke	11	2 091	98	7 938	21	5 119	1 073	118 056	1	60	82	7 805	141 069	19,9		
Innere Krankheiten	—	—	—	—	12	583	343	7 238	10	330	39	1 240	9 391	1,3		
Infektionskrankheiten	—	—	—	—	17	3 074	281	18 223	1	110	19	1 823	30 787	4,4		
Säuglings- und Kinderkrankheiten	6	1 207	65	6 350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Chirurgie (einschl. für Unfallverletzte)	6	1 926	121	6 647	21	4 596	1 248	117 294	—	—	49	2 864	133 327	18,8		
Orthopädie	4	1 075	46	4 920	15	1 416	176	5 986	—	—	28	1 764	15 161	2,1		
Urologie	—	—	19	638	14	940	291	10 682	1	40	12	380	12 680	1,8		
Neurochirurgie	3	159	—	—	15	968	14	786	—	—	2	60	1 973	0,3		
Zahn- und Kieferkrankheiten	6	254	2	7	14	548	64	999	—	—	3	26	1 834	0,3		
Gynakologie und Geburtshilfe	8	1 586	133	5 461	18	2 738	1 114	49 284	—	—	42	1 138	60 207	8,5		
Entbindungsheime	—	—	13	121	1	62	—	—	—	—	—	—	183	0,03		
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	4	463	38	753	20	1 836	837	14 582	—	—	40	497	18 131	2,6		
Augenkrankheiten	5	695	23	1 051	19	1 746	392	5 077	—	—	4	47	8 616	1,2		
Haut- und Geschlechtskrankheiten	4	507	5	544	17	1 909	96	3 169	—	—	3	273	6 402	0,9		
Röntgen- und Strahlenheilkunde	3	246	4	185	15	597	138	2 707	3	132	5	133	4 000	0,6		
Sonstige Fachrichtungen	—	—	4	81	3	220	21	423	—	—	4	121	845	0,1		
Zusammen	60	10 209	571 ¹⁾	34 696	222	26 352	6 088	354 506	16	672	332	18 171	444 606	62,8		
Sonderkrankenhäuser bzw. entsprechende Fachabteilungen	—	—	120	15 949	10	368	114	3 668	2	53	37	2 474	22 512	3,2		
Tuberkulose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflegeanstalten)	7	1 070	185	93 497	15	2 271	27	2 251	—	—	34	11 974	111 063	15,7		
Neurologie	4	269	18	1 781	12	941	88	4 391	2	111	38	2 225	9 718	1,4		
Chronisch - Kranke sowie geriatrische Kliniken	—	—	62	8 421	—	—	36	4 295	—	—	17	1 674	14 390	2,0		
Sonstige Fachrichtungen	—	—	769	76 722	6	277	10	422	—	—	19	1 326	78 747	11,1		
Zusammen	11	1 339	1 154	196 370	43	3 857	275	15 027	4	164	145	19 673	236 430	33,4		
Insgesamt	71	11 548	1 725 ¹⁾	231 066	265	30 209	6 363	369 533	20	836	477	37 844	681 036	96,3		
Außerdem															4 986	0,7
Planmäßige Betten außerhalb abgegrenzter Fachkrankenhäuser bzw. Fachabteilungen															21 438	3,0
Planmäßige Betten in Allgemeinen Krankenhäusern ohne abgegrenzte Fachabteilungen															707 460	100
Insgesamt															707 460	100

1) In Bayern außerdem 3 Krankenhäuser ohne planmäßige Betten. — 2) Ohne Hamburg.

G. Krankenhäuser

7. Krankenzugang in den Krankenhäusern 1973 nach Trägern und Ländern

Träger des Krankenhauses	Kranken- bestand am 1. 1. 1973 0 Uhr	Kranken- zugang	Stationär behandelte Kranke	Krankenabgang		Kranken- bestand am 31. 12. 1973 24 Uhr	Pflegetage der stationär behandelten Kranken	Durch- schnittliche Verweildauer in Tagen ¹⁾
				insgesamt	darunter durch Tod			
				im Berichtsjahr				
im Berichtsjahr								
Schleswig - Holstein								
Männlich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
öffentliche	2 878	98 054	100 932	98 123	5 985	2 809	1 551 712	15,8
freie gemeinnützige	643	21 010	21 653	21 016	1 200	637	355 222	16,9
private	254	10 724	10 978	10 754	100	224	133 128	12,4
Zusammen	3 775	129 788	133 563	129 893	7 285	3 670	2 040 062	15,7
Sonderkrankenhäuser								
öffentliche	3 248	10 982	14 230	11 010	455	3 220	1 239 401	112,7
freie gemeinnützige	1 286	5 892	7 178	5 901	25	1 277	516 891	87,7
private	19	1 824	1 843	1 843	—	—	47 982	26,2
Zusammen	4 553	18 698	23 251	18 754	480	4 497	1 804 274	96,4
Insgesamt								
öffentliche	6 126	109 036	115 162	109 133	6 440	6 029	2 791 113	25,6
freie gemeinnützige	1 929	26 902	28 831	26 917	1 225	1 914	872 113	32,4
private	273	12 548	12 821	12 597	100	224	181 110	14,4
Insgesamt	8 328	148 486	156 814	148 647	7 765	8 167	3 844 336	25,9
Weiblich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
öffentliche	3 546	118 485	122 031	118 498	5 686	3 533	1 824 856	15,4
freie gemeinnützige	821	27 465	28 286	27 465	1 216	821	441 424	16,1
private	311	18 044	18 355	18 009	110	346	193 612	10,7
Zusammen	4 678	163 994	168 672	163 972	7 012	4 700	2 459 892	15,0
Sonderkrankenhäuser								
öffentliche	3 085	7 009	10 094	7 124	520	2 970	1 143 504	161,8
freie gemeinnützige	1 689	4 286	5 975	4 310	117	1 665	661 569	153,9
private	73	1 094	1 167	1 114	10	53	49 664	45,0
Zusammen	4 847	12 389	17 236	12 548	647	4 688	1 854 737	148,8
Insgesamt								
öffentliche	6 631	125 494	132 125	125 622	6 206	6 503	2 968 380	23,6
freie gemeinnützige	2 510	31 751	34 261	31 775	1 333	2 486	1 102 993	34,7
private	384	19 138	19 522	19 123	120	399	243 276	12,7
Insgesamt	9 525	176 383	185 908	176 520	7 659	9 388	4 314 629	24,5
Hamburg								
Männlich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
öffentliche	2 859	87 282	90 141	87 422	5 727	2 719	1 524 624	17,5
freie gemeinnützige ²⁾	1 085	22 030	23 115	22 087	1 391	1 028	505 110	22,9
private	84	5 418	5 502	5 442	49	60	75 060	13,8
Zusammen ²⁾	4 028	114 730	118 758	114 951	7 167	3 807	2 104 794	18,3
Sonderkrankenhäuser								
öffentliche	776	4 451	5 227	4 459	323	768	283 904	63,7
freie gemeinnützige	691	65	756	37	12	719	253 971	4 979,8
private	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	1 467	4 516	5 983	4 496	335	1 487	537 875	119,4
Insgesamt								
öffentliche	3 635	91 733	95 368	91 881	6 050	3 487	1 808 528	19,7
freie gemeinnützige ²⁾	1 776	22 095	23 871	22 124	1 403	1 747	759 081	34,3
private	84	5 418	5 502	5 442	49	60	75 060	13,8
Insgesamt ²⁾	5 495	119 246	124 741	119 447	7 502	5 294	2 642 669	22,1
Weiblich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
öffentliche	3 300	97 290	100 590	97 617	5 402	2 973	1 632 673	16,8
freie gemeinnützige ²⁾	1 535	39 513	41 048	39 525	1 503	1 523	769 341	19,5
private	214	12 458	12 672	12 470	75	202	165 795	13,3
Zusammen ²⁾	5 049	149 261	154 310	149 612	6 980	4 698	2 567 809	17,2
Sonderkrankenhäuser								
öffentliche	1 119	4 260	5 379	4 312	458	1 067	369 572	86,2
freie gemeinnützige	576	22	598	27	2	571	206 255	8 418,6
private	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	1 695	4 282	5 977	4 339	460	1 638	575 827	133,6
Insgesamt								
öffentliche	4 419	101 550	105 969	101 929	5 860	4 040	2 002 245	19,7
freie gemeinnützige ²⁾	2 111	39 535	41 646	39 552	1 505	2 094	975 596	24,7
private	214	12 458	12 672	12 470	75	202	165 795	13,3
Insgesamt ²⁾	6 744	153 543	160 287	153 951	7 440	6 336	3 143 636	20,4

Fußnoten siehe S. 209.

G. Krankenhäuser

7. Krankenzugang in den Krankenhäusern 1973 nach Trägern und Ländern

Träger des Krankenhauses	Kranken- bestand am 1. 1. 1973 0 Uhr	Kranken- zugang	Stationär behandelte Kranke	Krankenabgang		Kranken- bestand am 31. 12. 1973 24 Uhr	Pflegetage der stationär behandelten Kranken	Durch- schnittliche Verweildauer in Tagen ¹⁾
				insgesamt	darunter durch Tod			
im Berichtsjahr								
Niedersachsen								
Männlich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
öffentliche	7 293	245 763	253 056	245 936	14 104	7 120	4 064 513	16,5
freie gemeinnützige	5 110	135 022	140 132	135 143	7 137	4 989	2 705 541	20,0
private	360	19 759	20 119	19 800	264	319	305 349	15,4
Zusammen	12 763	400 544	413 307	400 879	21 505	12 428	7 075 403	17,7
Sonderkrankenhäuser								
öffentliche	6 377	37 967	44 344	38 184	923	6 160	2 752 430	72,3
freie gemeinnützige	1 466	5 725	7 191	5 744	138	1 447	621 895	108,4
private	1 129	16 086	17 215	15 875	68	1 340	729 656	45,7
Zusammen	8 972	59 778	68 750	59 803	1 129	8 947	4 103 981	68,6
Insgesamt								
öffentliche	13 670	283 730	297 400	284 120	15 027	13 280	6 816 943	24,0
freie gemeinnützige	6 576	140 747	147 323	140 887	7 275	6 436	3 327 436	23,6
private	1 489	35 845	37 334	35 675	332	1 659	1 035 005	28,9
Insgesamt	21 735	460 322	482 057	460 682	22 634	21 375	11 179 384	24,3
Weiblich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
öffentliche	8 412	299 877	308 289	299 908	12 556	8 381	4 758 261	15,9
freie gemeinnützige	6 864	185 500	192 364	185 697	7 195	6 667	3 542 828	19,1
private	711	39 820	40 531	39 840	242	691	564 071	14,2
Zusammen	15 987	525 197	541 184	525 445	19 993	15 739	8 865 160	16,9
Sonderkrankenhäuser								
öffentliche	4 639	20 263	24 902	20 368	840	4 534	1 918 629	94,4
freie gemeinnützige	1 179	5 372	6 551	5 350	111	1 201	477 074	89,0
private	1 496	17 290	18 786	17 283	159	1 503	884 764	51,2
Zusammen	7 314	42 925	50 239	43 001	1 110	7 238	3 280 467	76,4
Insgesamt								
öffentliche	13 051	320 140	333 191	320 276	13 396	12 915	6 676 890	21,0
freie gemeinnützige	8 043	190 872	198 915	191 047	7 306	7 888	4 019 902	21,1
private	2 207	57 110	59 317	57 123	401	2 194	1 448 835	25,4
Insgesamt	23 301	568 122	591 423	568 446	21 103	22 977	12 145 627	21,4
Bremen								
Männlich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
öffentliche	1 316	34 976	36 292	35 008	2 235	1 284	673 277	19,2
freie gemeinnützige	592	18 119	18 711	18 152	1 177	559	302 560	16,7
private	39	2 312	2 351	2 315	9	36	29 545	12,8
Zusammen	1 947	55 407	57 354	55 475	3 421	1 879	1 005 382	18,1
Sonderkrankenhäuser								
öffentliche	617	2 288	2 905	2 300	130	605	225 562	98,3
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	—
private	58	252	310	249	2	61	24 636	98,3
Zusammen	675	2 540	3 215	2 549	132	666	250 198	98,3
Insgesamt								
öffentliche	1 933	37 264	39 197	37 308	2 365	1 889	898 839	24,1
freie gemeinnützige	592	18 119	18 711	18 152	1 177	559	302 560	16,7
private	97	2 564	2 661	2 564	11	97	54 181	21,1
Insgesamt	2 622	57 947	60 569	58 024	3 553	2 545	1 255 580	21,7
Weiblich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
öffentliche	1 449	41 875	43 324	41 973	1 854	1 351	732 672	17,5
freie gemeinnützige	802	22 855	23 657	22 818	1 142	839	406 970	17,8
private	63	3 898	3 961	3 887	10	74	51 538	13,2
Zusammen	2 314	68 628	70 942	68 678	3 006	2 264	1 191 180	17,4
Sonderkrankenhäuser								
öffentliche	589	1 839	2 428	1 886	82	542	223 583	120,0
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	—
private	55	254	309	247	3	62	23 502	93,8
Zusammen	644	2 093	2 737	2 133	85	604	247 085	116,9
Insgesamt								
öffentliche	2 038	43 714	45 752	43 859	1 936	1 893	956 255	21,8
freie gemeinnützige	802	22 855	23 657	22 818	1 142	839	406 970	17,8
private	118	4 152	4 270	4 134	13	136	75 040	18,1
Insgesamt	2 958	70 721	73 679	70 811	3 091	2 868	1 438 265	20,3

Fußnoten siehe S. 209.

G. Krankenhäuser

7. Krankenzugang in den Krankenhäusern 1973 nach Trägern und Ländern

Träger des Krankenhauses	Kranken- bestand am 1. 1. 1973 0 Uhr	Kranken- zugang	Stationär behandelte Kranke	Krankenabgang		Kranken- bestand am 31. 12. 1973 24 Uhr	Pflegetage der stationär behandelten Kranken	Durch- schnittliche Verweildauer in Tagen 1)
				insgesamt	darunter durch Tod			
im Berichtsjahr								
Nordrhein - Westfalen								
Männlich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
öffentliche	11 582	353 008	364 590	353 854	16 050	10 736	6 085 026	17,2
freie gemeinnützige	29 914	724 536	754 450	726 561	38 971	27 889	13 852 405	19,1
private	159	7 687	7 846	7 689	92	157	115 627	15,0
Zusammen	41 655	1 085 231	1 126 886	1 088 104	55 113	38 782	20 053 058	18,5
Sonderkrankenhäuser								
öffentliche	15 382	42 800	58 182	43 219	1 496	14 963	5 698 120	132,5
freie gemeinnützige	6 796	26 701	33 497	26 621	608	6 876	2 766 900	103,8
private	430	17 472	17 902	17 105	7	797	539 618	31,2
Zusammen	22 608	86 973	109 581	86 945	2 111	22 636	9 004 638	103,6
Insgesamt								
öffentliche	26 964	395 808	422 772	397 073	17 546	25 699	11 783 146	29,7
freie gemeinnützige	36 710	751 237	787 947	753 182	39 579	34 765	16 619 305	22,1
private	589	25 159	25 748	24 794	99	954	665 245	26,2
Insgesamt	64 263	1 172 204	1 236 467	1 175 049	57 224	61 418	29 057 696	24,8
Weiblich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
öffentliche	11 795	383 783	395 578	384 718	13 632	10 860	6 304 579	16,4
freie gemeinnützige	35 575	941 966	977 541	943 297	37 994	34 244	17 441 323	18,5
private	370	20 527	20 897	20 592	103	305	225 064	10,9
Zusammen	47 740	1 346 276	1 394 016	1 348 607	51 729	45 409	23 970 966	17,8
Sonderkrankenhäuser								
öffentliche	12 477	24 989	37 466	25 699	1 943	11 767	4 428 875	174,8
freie gemeinnützige	5 702	19 772	25 474	19 515	571	5 959	2 309 975	117,6
private	466	16 843	17 309	16 561	8	748	552 721	33,1
Zusammen	18 645	61 604	80 249	61 775	2 522	18 474	7 291 571	118,2
Insgesamt								
öffentliche	24 272	408 772	433 044	410 417	15 575	22 627	10 733 454	26,2
freie gemeinnützige	41 277	961 738	1 003 015	962 812	38 565	40 203	19 751 298	20,5
private	836	37 370	38 206	37 153	111	1 053	777 785	20,9
Insgesamt	66 385	1 407 880	1 474 265	1 410 382	54 251	63 883	31 262 537	22,2
Hessen								
Männlich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
öffentliche	5 779	187 510	193 289	188 096	9 563	5 193	3 131 433	16,7
freie gemeinnützige	3 553	100 717	104 270	101 219	4 742	3 051	1 812 308	17,9
private	345	11 047	11 392	11 045	207	347	222 982	20,2
Zusammen	9 677	299 274	308 951	300 360	14 512	8 591	5 166 723	17,2
Sonderkrankenhäuser								
öffentliche	6 993	54 258	61 251	55 037	578	6 214	3 229 837	59,1
freie gemeinnützige	1 450	11 539	12 989	11 612	141	1 377	715 017	61,8
private	2 364	50 906	53 270	50 907	34	2 363	1 664 975	32,7
Zusammen	10 807	116 703	127 510	117 556	753	9 954	5 609 829	47,9
Insgesamt								
öffentliche	12 772	241 768	254 540	243 133	10 141	11 407	6 361 270	26,2
freie gemeinnützige	5 003	112 256	117 259	112 831	4 883	4 428	2 527 325	22,5
private	2 709	61 953	64 662	61 952	241	2 710	1 887 957	30,5
Insgesamt	20 484	415 977	436 461	417 916	15 265	18 545	10 776 552	25,8
Weiblich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
öffentliche	6 447	223 022	229 489	223 474	8 613	5 995	3 534 861	15,8
freie gemeinnützige	4 919	154 832	159 751	155 452	4 826	4 299	2 540 239	16,4
private	393	15 553	15 946	15 539	160	407	275 509	17,7
Zusammen	11 759	393 407	405 166	394 465	13 599	10 701	6 350 609	16,1
Sonderkrankenhäuser								
öffentliche	5 512	24 086	29 598	24 897	718	4 701	2 130 314	87,0
freie gemeinnützige	1 077	6 991	8 068	6 983	105	1 085	532 598	76,2
private	2 012	39 967	41 979	39 626	25	2 353	1 371 129	34,5
Zusammen	8 601	71 044	79 645	71 506	848	8 139	4 034 041	56,6
Insgesamt								
öffentliche	11 959	247 108	259 067	248 371	9 331	10 696	5 665 175	22,9
freie gemeinnützige	5 996	161 823	167 819	162 435	4 931	5 384	3 072 837	19,0
private	2 405	55 520	57 925	55 165	185	2 760	1 646 638	29,8
Insgesamt	20 360	464 451	484 811	465 971	14 447	18 840	10 384 650	22,3

Fußnote siehe S. 209.

G. Krankenhäuser

7. Krankenzugang in den Krankenhäusern 1973 nach Trägern und Ländern

Träger des Krankenhauses	Kranken- bestand am 1. 1. 1973 0 Uhr	Kranken- zugang	Stationär behandelte Kranke	Krankenabgang		Kranken- bestand am 31. 12. 1973 24 Uhr	Pflegetage der stationär behandelten Kranken	Durch- schnittliche Verweildauer in Tagen ¹⁾
				insgesamt	darunter durch Tod			
im Berichtsjahr						im Berichtsjahr		
Rheinland - Pfalz								
Männlich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
öffentliche	3 357	107 223	110 580	107 568	5 084	3 012	1 854 469	17,3
freie gemeinnützige	4 308	117 533	121 841	117 776	5 489	4 065	2 158 544	18,3
private	132	5 626	5 758	5 610	43	148	112 095	20,0
Zusammen	7 797	230 382	238 179	230 954	10 616	7 225	4 125 108	17,9
Sonderkrankenhäuser								
öffentliche	2 867	24 799	27 666	24 898	318	2 768	1 274 435	51,3
freie gemeinnützige	1 857	3 506	5 363	3 605	146	1 758	731 822	205,8
private	950	23 109	24 059	23 130	9	929	709 998	30,7
Zusammen	5 674	51 414	57 088	51 633	473	5 455	2 716 255	52,7
Insgesamt								
öffentliche	6 224	132 022	138 246	132 466	5 402	5 780	3 128 904	23,7
freie gemeinnützige	6 165	121 039	127 204	121 381	5 635	5 823	2 890 366	23,8
private	1 082	28 735	29 817	28 740	52	1 077	822 093	28,6
Insgesamt	13 471	281 796	295 267	282 587	11 089	12 680	6 841 363	24,2
Weiblich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
öffentliche	3 363	113 784	117 147	113 932	4 362	3 215	1 840 146	16,2
freie gemeinnützige	5 611	159 514	165 125	159 731	5 378	5 394	2 777 867	17,4
private	188	10 701	10 889	10 744	58	145	155 173	14,5
Zusammen	9 162	283 999	293 161	284 407	9 798	8 754	4 773 186	16,8
Sonderkrankenhäuser								
öffentliche	2 101	10 404	12 505	10 444	419	2 061	827 876	79,4
freie gemeinnützige	1 803	3 977	5 780	4 031	78	1 749	695 821	173,8
private	723	16 870	17 593	16 941	5	652	504 397	29,8
Zusammen	4 627	31 251	35 878	31 416	502	4 462	2 028 094	64,7
Insgesamt								
öffentliche	5 464	124 188	129 652	124 376	4 781	5 276	2 668 022	21,5
freie gemeinnützige	7 414	163 491	170 905	163 762	5 456	7 143	3 473 688	21,2
private	911	27 571	28 482	27 685	63	797	659 570	23,9
Insgesamt	13 789	315 250	329 039	315 823	10 300	13 216	6 801 280	21,6
Baden - Württemberg								
Männlich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
öffentliche	12 548	380 698	393 246	381 623	17 953	11 623	6 527 887	17,1
freie gemeinnützige	3 880	101 679	105 559	102 015	4 067	3 544	1 809 726	17,8
private	808	29 106	29 914	29 120	202	794	529 419	18,2
Zusammen	17 236	511 483	528 719	512 758	22 222	15 961	8 867 032	17,3
Sonderkrankenhäuser								
öffentliche	7 410	47 614	55 024	47 856	1 088	7 168	3 208 593	67,2
freie gemeinnützige	2 984	26 378	29 362	26 455	310	2 907	1 674 714	63,4
private	2 377	54 369	56 746	54 384	109	2 362	1 963 343	36,1
Zusammen	12 771	128 361	141 132	128 695	1 507	12 437	6 846 650	53,3
Insgesamt								
öffentliche	19 958	428 312	448 270	429 479	19 041	18 791	9 736 480	22,7
freie gemeinnützige	6 864	128 057	134 921	128 470	4 377	6 451	3 484 440	27,2
private	3 185	83 475	86 660	83 504	311	3 156	2 492 762	29,9
Insgesamt	30 007	639 844	669 851	641 453	23 729	28 398	15 713 682	24,5
Weiblich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
öffentliche	15 039	478 098	493 137	479 257	16 370	13 880	7 506 570	15,7
freie gemeinnützige	5 662	161 287	166 949	161 608	4 523	5 341	2 725 134	16,9
private	1 129	43 171	44 300	43 217	234	1 083	709 732	16,4
Zusammen	21 830	682 556	704 386	684 082	21 127	20 304	10 941 436	16,0
Sonderkrankenhäuser								
öffentliche	5 644	34 821	40 465	34 986	1 081	5 479	2 525 231	72,3
freie gemeinnützige	3 035	23 737	26 772	23 841	230	2 931	1 521 173	63,9
private	2 014	45 388	47 402	45 586	116	1 816	1 643 004	36,1
Zusammen	10 693	103 946	114 639	104 413	1 427	10 226	5 689 408	54,6
Insgesamt								
öffentliche	20 683	512 919	533 602	514 243	17 451	19 359	10 031 801	19,5
freie gemeinnützige	8 697	185 024	193 721	185 449	4 753	8 272	4 246 307	22,9
private	3 143	88 559	91 702	88 803	350	2 899	2 352 736	26,5
Insgesamt	32 523	786 502	819 025	788 495	22 554	30 530	16 630 844	21,1

Fußnote siehe S. 209.

G. Krankenhäuser

7. Krankenzugang in den Krankenhäusern 1973 nach Trägern und Ländern

Träger des Krankenhauses	Kranken- bestand am 1. 1. 1973 0 Uhr	Kranken- zugang	Stationär behandelte Kranke	Krankenabgang		Kranken- bestand am 31. 12. 1973 24 Uhr	Pflegetage der stationär behandelten Kranken	Durch- schnittliche Verweildauer in Tagen ¹⁾
				insgesamt	darunter durch Tod			
im Berichtsjahr								
Bayern								
Männlich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
öffentliche	17 573	499 487	517 060	500 766	27 717	16 294	8 618 393	17,2
freie gemeinnützige	4 603	114 179	118 782	114 461	4 995	4 321	2 259 241	19,8
private	747	38 694	39 441	38 746	530	695	575 079	14,9
Zusammen	22 923	652 360	675 283	653 973	33 242	21 310	11 452 713	17,5
Sonderkrankenhäuser								
öffentliche	12 554	85 761	98 315	86 401	1 614	11 914	5 521 901	64,1
freie gemeinnützige	1 193	21 621	22 814	21 614	106	1 200	899 897	41,6
private	1 616	57 349	58 965	57 535	93	1 430	1 601 012	27,9
Zusammen	15 363	164 731	180 094	165 550	1 813	14 544	8 022 810	48,6
Insgesamt								
öffentliche	30 127	585 248	615 375	587 167	29 331	28 208	14 140 294	24,1
freie gemeinnützige	5 796	135 800	141 596	136 075	5 101	5 521	3 159 138	23,2
private	2 363	96 043	98 406	96 281	623	2 125	2 176 091	22,6
Insgesamt	38 286	817 091	855 377	819 523	35 055	35 854	19 475 523	23,8
Weiblich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
öffentliche	21 112	596 135	617 247	596 820	26 091	20 427	10 189 319	17,1
freie gemeinnützige	5 756	154 578	160 334	154 838	4 794	5 496	2 909 523	18,8
private	1 259	77 467	78 726	77 521	581	1 205	977 257	12,6
Zusammen	28 127	828 180	856 307	829 179	31 466	27 128	14 076 099	17,0
Sonderkrankenhäuser								
öffentliche	9 954	43 237	53 191	43 511	1 879	9 680	3 990 741	92,0
freie gemeinnützige	1 060	20 217	21 277	20 263	104	1 014	785 806	38,8
private	1 615	55 066	56 681	54 946	139	1 735	1 628 755	29,6
Zusammen	12 629	118 520	131 149	118 720	2 122	12 429	6 405 302	54,0
Insgesamt								
öffentliche	31 066	639 372	670 438	640 331	27 970	30 107	14 180 060	22,2
freie gemeinnützige	6 816	174 795	181 611	175 101	4 898	6 510	3 695 329	21,1
private	2 874	132 533	135 407	132 467	720	2 940	2 606 012	19,7
Insgesamt	40 756	946 700	987 456	947 899	33 588	39 557	20 481 401	21,6
Saarland								
Männlich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
öffentliche	2 014	48 667	50 681	49 323	2 118	1 358	990 094	20,2
freie gemeinnützige	1 023	27 737	28 760	27 795	1 408	965	498 968	18,0
private	21	648	669	659	5	10	13 140	20,1
Zusammen	3 058	77 052	80 110	77 777	3 531	2 333	1 502 202	19,4
Sonderkrankenhäuser								
öffentliche	888	3 410	4 298	3 420	261	878	350 466	102,6
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	—
private	131	2 418	2 549	2 400	3	149	72 974	30,3
Zusammen	1 019	5 828	6 847	5 820	264	1 027	423 440	72,7
Insgesamt								
öffentliche	2 902	52 077	54 979	52 743	2 379	2 236	1 340 560	25,6
freie gemeinnützige	1 023	27 737	28 760	27 795	1 408	965	498 968	18,0
private	152	3 066	3 218	3 059	8	159	86 114	28,1
Insgesamt	4 077	82 880	86 957	83 597	3 795	3 360	1 925 642	23,1
Weiblich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
öffentliche	1 685	50 970	52 655	51 278	1 609	1 377	961 721	18,8
freie gemeinnützige	1 428	42 276	43 704	42 377	1 252	1 327	725 005	17,1
private	12	528	540	531	4	9	9 790	18,4
Zusammen	3 125	93 774	96 899	94 186	2 865	2 713	1 696 516	18,1
Sonderkrankenhäuser								
öffentliche	808	3 317	4 125	3 330	347	795	319 654	96,2
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	—
private	149	2 222	2 371	2 201	3	170	63 225	28,6
Zusammen	957	5 539	6 496	5 531	350	965	382 879	69,2
Insgesamt								
öffentliche	2 493	54 287	56 780	54 608	1 956	2 172	1 281 375	23,5
freie gemeinnützige	1 428	42 276	43 704	42 377	1 252	1 327	725 005	17,1
private	161	2 750	2 911	2 732	7	179	73 015	26,6
Insgesamt	4 082	99 313	103 395	99 717	3 215	3 678	2 079 395	20,9

Fußnote siehe S. 209

G. Krankenhäuser

7. Krankenzugang in den Krankenhäusern 1973 nach Trägern und Ländern

Träger des Krankenhauses	Kranken- bestand am 1. 1. 1973 0 Uhr	Kranken- zugang	Stationär behandelte Kranke	Krankenabgang		Kranken- bestand am 31. 12. 1973 24 Uhr	Pflegetage der stationär behandelten Kranken	Durch- schnittliche Verweildauer in Tagen ¹⁾
				insgesamt	darunter durch Tod			
im Berichtsjahr								
im Berichtsjahr								
Berlin (West)								
Männlich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
öffentliche	4 692	81 588	86 280	81 770	7 751	4 510	1 985 506	24,3
freie gemeinnützige	2 220	37 952	40 172	38 059	3 330	2 113	955 727	25,1
private	243	10 546	10 789	10 557	180	232	159 505	15,1
Zusammen	7 155	130 086	137 241	130 386	11 261	6 855	3 100 738	23,8
Sonderkrankenhäuser								
öffentliche	2 343	9 181	11 524	9 207	478	2 317	836 334	91,0
freie gemeinnützige	566	1 090	1 656	1 069	211	587	210 252	194,8
private	236	526	762	488	142	274	99 795	196,8
Zusammen	3 145	10 797	13 942	10 764	831	3 178	1 146 381	106,3
Insgesamt								
öffentliche	7 035	90 769	97 804	90 977	8 229	6 827	2 821 840	31,1
freie gemeinnützige	2 786	39 042	41 828	39 128	3 541	2 700	1 165 979	29,8
private	479	11 072	11 551	11 045	322	506	259 300	23,4
Insgesamt	10 300	140 883	151 183	141 150	12 092	10 033	4 247 119	30,1
Weiblich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
öffentliche	7 077	108 663	115 740	108 725	8 811	7 015	2 906 613	26,7
freie gemeinnützige	4 562	64 399	68 961	64 633	5 876	4 328	1 864 755	28,9
private	538	23 420	23 958	23 491	337	467	358 640	15,3
Zusammen	12 177	196 482	208 659	196 849	15 024	11 810	5 130 008	26,1
Sonderkrankenhäuser								
öffentliche	2 524	6 464	8 988	6 573	818	2 415	919 349	141,0
freie gemeinnützige	3 106	3 066	6 172	3 021	1 196	3 151	1 160 833	381,4
private	998	1 209	2 207	1 068	483	1 139	394 822	346,8
Zusammen	6 628	10 739	17 367	10 662	2 497	6 705	2 475 004	231,3
Insgesamt								
öffentliche	9 601	115 127	124 728	115 298	9 629	9 430	3 825 962	33,2
freie gemeinnützige	7 668	67 465	75 133	67 654	7 072	7 479	3 025 588	44,8
private	1 536	24 629	26 165	24 559	820	1 606	753 462	30,6
Insgesamt	18 805	207 221	226 026	207 511	17 521	18 515	7 605 012	36,7

Fußnoten siehe S. 209.

G. Krankenhäuser

7. Krankenzugang in den Krankenhäusern 1973 nach der Zweckbestimmung, Trägern und Ländern

Zweckbestimmung Träger des Krankenhauses	Kranken- bestand am 1. 1. 1973 0 Uhr	Kranken- zugang	Stationär behandelte Kranke	Krankenabgang		Kranken- bestand am 31. 12. 1973 24 Uhr	Pflegetage der stationär behandelten Kranken	Durch- schnittliche Verweildauer in Tagen 1)
				insgesamt	darunter durch Tod			
Bundesgebiet								
Männlich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fach- abteilungen	4 778	133 778	138 556	134 139	5 773	4 417	2 409 319	18,0
Allgemeine Krankenhäuser mit abgegrenzten Fach- abteilungen	112 904	3 162 368	3 275 272	3 169 226	173 878	106 046	56 160 657	17,7
Krankenhäuser für innere Krankheiten	3 640	79 420	83 060	80 145	4 489	2 915	1 994 575	25,0
Krankenhäuser für Infektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglings- und Kinderkrankenhäuser 2)	4 025	88 543	92 568	89 085	1 731	3 483	1 712 917	19,3
Krankenhäuser für Chirurgie, Urologie, Neurochirurgie sowie Zahn- und Kieferkrankheiten	2 532	112 456	114 988	112 690	2 772	2 298	1 653 999	14,7
Unfallkrankenhäuser	1 349	22 601	23 950	22 755	547	1 195	656 121	28,9
Orthopädische Krankenhäuser	1 842	30 453	32 295	30 661	223	1 634	1 072 410	35,1
Gynäkologisch - geburtshilfliche Krankenhäuser 3)	39	4 622	4 661	4 628	33	33	47 529	10,3
Entbindungsheime	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenhäuser für HNO - Krankheiten	128	24 663	24 791	24 652	45	139	202 133	8,2
Krankenhäuser für Augenkrankheiten	257	17 059	17 316	17 091	7	225	263 266	15,4
Krankenhäuser für Haut- und Geschlechtskrankheiten	167	6 747	6 914	6 751	19	163	157 490	23,3
Krankenhäuser für Röntgen- und Strahlenheilkunde	125	1 992	2 117	2 029	163	88	61 898	30,8
Sonstige Fachkrankenhäuser	228	1 635	1 863	1 658	195	205	100 901	61,3
Zusammen 2)	132 014	3 686 337	3 818 351	3 695 510	189 875	122 841	66 493 215	18,0
davon:								
öffentliche Krankenhäuser	71 891	2 124 256	2 196 147	2 129 489	114 287	66 658	37 006 934	17,4
freie gemeinnützige Krankenhäuser 2)	56 931	1 420 514	1 477 445	1 424 284	73 907	53 161	27 215 352	19,1
private Krankenhäuser	3 192	141 567	144 759	141 737	1 681	3 022	2 270 929	16,0
Sonderkrankenhäuser								
Tuberkulose - Krankenhäuser	9 910	45 005	54 915	45 653	2 193	9 262	4 137 593	91,3
dar. vorwiegend für Kinder	398	1 230	1 628	1 311	2	317	168 436	132,6
Krankenhäuser für Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflegeanstalten)	32 931	47 712	80 643	48 332	3 450	32 311	12 006 898	250,0
Krankenhäuser für Neurologie	1 131	13 444	14 575	13 487	107	1 088	535 227	39,7
Krankenhäuser für Psychiatrie und Neurologie	20 251	47 196	67 447	47 744	2 510	19 703	7 337 272	154,6
Krankenhäuser für Suchtkranke	1 260	3 981	5 241	3 797	15	1 444	530 662	136,5
Rheuma - Krankenhäuser	1 401	27 883	29 284	27 769	6	1 515	819 209	29,4
Rehabilitationskrankenhäuser	1 246	19 349	20 595	19 338	76	1 257	750 401	38,8
Krankenhäuser für Chronisch - Kranke sowie geriatrische Kliniken	2 242	2 843	5 085	2 846	770	2 239	834 197	293,3
Kur - Krankenhäuser	13 757	389 390	403 147	389 927	213	13 220	11 823 278	30,3
Krankenhäuser bzw. Krankenabteilungen in den Justizvollzugsanstalten	1 307	16 024	17 331	16 006	32	1 325	488 819	30,5
Sonstige Fachkrankenhäuser	1 618	37 512	39 130	37 666	456	1 464	1 202 775	32,0
Zusammen	87 054	650 339	737 393	652 565	9 828	84 828	40 466 331	62,1
davon:								
öffentliche Krankenhäuser	59 455	323 511	382 966	325 991	7 664	56 975	24 620 983	75,8
freie gemeinnützige Krankenhäuser	18 289	102 517	120 806	102 658	1 697	18 148	8 391 359	81,8
private Krankenhäuser	9 310	224 311	233 621	223 916	467	9 705	7 453 989	33,3
Insgesamt 2)	219 068	4 336 676	4 555 744	4 348 075	199 703	207 669	106 959 546	24,6
davon:								
öffentliche Krankenhäuser	131 346	2 447 767	2 579 113	2 455 480	121 951	123 633	61 627 917	25,1
freie gemeinnützige Krankenhäuser 2)	75 220	1 523 031	1 598 251	1 526 942	75 604	71 309	35 606 711	23,3
private Krankenhäuser	12 502	365 878	378 380	365 653	2 148	12 727	9 724 918	26,6

Fußnoten siehe S. 209.

G. Krankenhäuser

7. Krankenzugang in den Krankenhäusern 1973 nach der Zweckbestimmung, Trägern und Ländern

Zweckbestimmung Träger des Krankenhauses	Kranken- bestand am 1. 1. 1973 0 Uhr	Kranken- zugang	Stationär behandelte Kranke	Krankenabgang		Kranken- bestand am 31. 12. 1973 24 Uhr	Pflegetage der stationär behandelten Kranken	Durch- schnittliche Verweildauer in Tagen ¹⁾
				insgesamt	darunter durch Tod			
im Berichtsjahr								
Bundesgebiet								
Weiblich								
Krankenhäuser für Akut - Kranke								
Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fach- abteilungen	8 622	213 183	221 805	213 639	7 489	8 166	4 181 519	19,6
Allgemeine Krankenhäuser mit abgegrenzten Fach- abteilungen	137 538	3 980 925	4 118 463	3 987 034	166 069	131 429	68 887 332	17,3
Krankenhäuser für innere Krankheiten	3 531	71 630	75 161	71 649	4 480	3 512	1 835 346	25,6
Krankenhäuser für Infektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglings- und Kinderkrankenhäuser 2)	3 299	73 415	76 714	73 864	1 215	2 850	1 366 177	18,6
Krankenhäuser für Chirurgie, Urologie, Neurochirurgie sowie Zahn- und Kieferkrankheiten	2 147	101 288	103 435	101 358	1 946	2 077	1 449 371	14,3
Unfallkrankenhäuser	364	7 363	7 727	7 360	272	367	186 576	25,3
Orthopädische Krankenhäuser	2 138	31 265	33 403	31 467	246	1 936	1 147 778	36,6
Gynäkologisch - geburtshilfliche Krankenhäuser	3 493	202 325	205 818	202 785	609	3 033	2 230 368	11,0
Entbindungsheime	41	1 849	1 890	1 850	—	40	18 713	10,1
Krankenhäuser für HNO - Krankheiten	130	22 494	22 624	22 445	14	179	188 116	8,4
Krankenhäuser für Augenkrankheiten	221	16 370	16 591	16 356	9	235	269 596	16,5
Krankenhäuser für Haut- und Geschlechtskrankheiten	200	5 767	5 967	5 762	29	205	143 837	25,0
Krankenhäuser für Röntgen- und Strahlenheilkunde	119	3 074	3 193	3 094	180	99	72 559	23,5
Sonstige Fachkrankenhäuser	105	806	911	819	41	92	45 573	56,1
Zusammen 2)	161 948	4 731 754	4 893 702	4 739 482	182 599	154 220	82 022 861	17,3
davon								
öffentliche Krankenhäuser	83 225	2 511 982	2 595 207	2 516 200	104 986	79 007	42 192 271	16,8
freie gemeinnützige Krankenhäuser 2)	73 535	1 954 185	2 027 720	1 957 441	75 699	70 279	36 144 409	18,5
private Krankenhäuser	5 188	265 587	270 775	265 841	1 914	4 934	3 686 181	13,9
Sonderkrankenhäuser								
Tuberkulose - Krankenhäuser	4 085	19 442	23 527	19 703	943	3 824	1 767 356	90,3
dar. vorwiegend für Kinder	369	1 005	1 374	1 040	1	334	157 303	153,8
Krankenhäuser für Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflegeanstalten)	30 986	44 345	75 331	45 216	4 980	30 115	11 205 987	250,3
Krankenhäuser für Neurologie	622	7 942	8 564	7 926	75	638	371 680	46,8
Krankenhäuser für Psychiatrie und Neurologie	22 505	48 463	70 968	49 998	3 459	20 970	8 149 272	165,5
Krankenhäuser für Suchtkranke	324	1 125	1 449	1 055	5	394	139 188	127,7
Rheuma - Krankenhäuser	1 089	22 614	23 703	22 653	4	1 050	660 376	29,2
Rehabilitationskrankenhäuser	792	12 232	13 024	12 265	40	759	444 491	36,3
Krankenhäuser für Chronisch - Kranke sowie geriatrische Kliniken	6 123	8 246	14 369	8 044	2 684	6 325	2 317 497	284,5
Kur - Krankenhäuser	9 594	283 701	293 295	283 013	103	10 282	8 633 055	30,5
Krankenhäuser bzw. Krankenabteilungen in den Justizvollzugsanstalten	124	1 558	1 682	1 552	1	130	42 876	27,6
Sonstige Fachkrankenhäuser	1 036	14 664	15 700	14 619	276	1 081	532 637	36,4
Zusammen	77 280	464 332	541 612	466 044	12 570	75 568	34 264 415	73,7
davon								
öffentliche Krankenhäuser	48 452	180 689	229 141	183 130	9 105	46 011	18 797 328	103,3
freie gemeinnützige Krankenhäuser	19 227	87 440	106 667	87 341	2 514	19 326	8 351 104	95,6
private Krankenhäuser	9 601	196 203	205 804	195 573	951	10 231	7 115 983	36,3
Insgesamt 2)	239 228	5 196 086	5 435 314	5 205 526	195 169	229 788	116 287 276	22,4
davon								
öffentliche Krankenhäuser	131 677	2 692 671	2 824 348	2 699 330	114 091	125 018	60 989 599	22,6
freie gemeinnützige Krankenhäuser 2)	92 762	2 041 625	2 134 387	2 044 782	78 213	89 605	44 495 513	21,8
private Krankenhäuser	14 789	461 790	476 579	461 414	2 865	15 165	10 802 164	23,4

Fußnoten siehe S. 209.

G. Krankenhäuser

7. Krankenzugang in den Krankenhäusern 1973 nach der Zweckbestimmung, Trägern und Ländern

Zweckbestimmung Träger des Krankenhauses	Kranken- bestand am 1. 1. 1973 0 Uhr	Kranken- zugang	Stationär behandelte Kranke	Krankenabgang		Kranken- bestand am 31. 12. 1973 24 Uhr	Pflegetage der stationär behandelten Kranken	Durch- schnittliche Verweildauer in Tagen 1)	Durch- schnittliche Betten- ausnutzung 4)
				insgesamt	darunter durch Tod				
				im Berichtsjahr					
im Berichtsjahr									
Bundesgebiet									
Insgesamt									
Krankenhäuser für Akut - Kranke									
Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte									
Fachabteilungen	13 400	346 961	360 361	347 778	13 262	12 583	6 590 838	19,0	84,2
Allgemeine Krankenhäuser mit abgegrenzten									
Fachabteilungen	250 442	7 143 293	7 393 735	7 156 260	339 947	237 475	125 047 989	17,5	84,8
Krankenhäuser für innere Krankheiten	7 171	151 050	158 221	151 794	8 969	6 427	3 829 921	25,3	91,8
Krankenhäuser für Infektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglings- und Kinderkrankenhäuser	7 827	177 482	185 309	178 498	3 094	6 811	3 332 399	18,7	78,8
Krankenhäuser für Chirurgie, Urologie, Neuro- chirurgie sowie Zahn- und Kieferkrankheiten . .	4 679	213 744	218 423	214 048	4 718	4 375	3 103 370	14,5	84,5
Unfallkrankenhäuser	1 713	29 964	31 677	30 115	819	1 562	842 697	28,1	96,4
Orthopädische Krankenhäuser	3 980	61 718	65 698	62 128	469	3 570	2 220 188	35,9	87,6
Gynäkologisch - geburtshilfliche Krankenhäuser . . .	3 532	206 947	210 479	207 413	642	3 066	2 277 897	11,0	78,4
Entbindungsheime	41	1 849	1 890	1 850	—	40	18 713	10,1	41,0
Krankenhäuser für HNO - Krankheiten	258	47 157	47 415	47 097	59	318	390 249	8,3	82,9
Krankenhäuser für Augenkrankheiten	478	33 429	33 907	33 447	16	460	532 862	15,9	78,7
Krankenhäuser für Haut- und Geschlechtskrankheiten	367	12 514	12 881	12 513	48	368	301 327	24,1	78,5
Krankenhäuser für Röntgen- und Strahlenheilkunde .	244	5 066	5 310	5 123	343	187	134 457	26,4	85,5
Sonstige Fachkrankenhäuser	333	2 441	2 774	2 477	236	297	146 474	59,6	82,4
Zusammen	294 465	8 433 615	8 728 080	8 450 541	372 622	277 539	148 769 381	17,6	84,7
davon									
öffentliche Krankenhäuser	155 116	4 636 238	4 791 354	4 645 689	219 273	145 665	79 199 205	17,1	83,7
freie gemeinnützige Krankenhäuser	130 969	3 390 223	3 521 192	3 397 274	149 754	123 918	63 613 066	18,7	86,0
private Krankenhäuser	8 380	407 154	415 534	407 578	3 595	7 956	5 957 110	14,6	84,5
Sonderkrankenhäuser									
Tuberkulose - Krankenhäuser	13 995	64 447	78 442	65 356	3 136	13 086	5 904 949	91,0	83,8
dar. vorwiegend für Kinder	767	2 235	3 002	2 351	3	651	325 739	142,1	85,1
Krankenhäuser für Psychiatrie (einschl. Heil- und Pflegeanstalten)	63 917	92 057	155 974	93 548	8 430	62 426	23 212 885	250,1	96,3
Krankenhäuser für Neurologie	1 753	21 386	23 139	21 413	182	1 726	906 907	42,7	111,1
Krankenhäuser für Psychiatrie und Neurologie	42 756	95 659	138 415	97 742	5 969	40 673	15 486 544	160,2	97,7
Krankenhäuser für Suchtkranke	1 584	5 106	6 690	4 852	20	1 838	669 850	134,5	94,0
Rheuma - Krankenhäuser	2 490	50 497	52 987	50 422	10	2 565	1 479 585	29,3	91,1
Rehabilitationskrankenhäuser	2 038	31 581	33 619	31 603	116	2 016	1 194 892	37,8	76,6
Krankenhäuser für Chronisch - Kranke sowie geriatrische Kliniken	8 365	11 089	19 454	10 890	3 454	8 564	3 151 694	286,8	94,4
Kur - Krankenhäuser	23 351	673 091	696 442	672 940	316	23 502	20 456 333	30,4	83,2
Krankenhäuser bzw. Krankenabteilungen in den Justizvollzugsanstalten	1 431	17 582	19 013	17 558	33	1 455	531 695	30,3	59,5
Sonstige Fachkrankenhäuser	2 654	52 176	54 830	52 285	732	2 545	1 735 412	33,2	83,5
Zusammen	164 334	1 114 671	1 279 005	1 118 609	22 398	160 396	74 730 746	66,9	90,5
davon									
öffentliche Krankenhäuser	107 907	504 200	612 107	509 121	16 769	102 986	43 418 311	85,7	93,4
freie gemeinnützige Krankenhäuser	37 516	189 957	227 473	189 999	4 211	37 474	16 742 463	88,1	90,7
private Krankenhäuser	18 911	420 514	439 425	419 489	1 418	19 936	14 569 972	34,7	82,5
Insgesamt	458 799	9 548 286	10 007 085	9 569 150	395 020	437 935	223 500 127	23,4	86,6
davon									
öffentliche Krankenhäuser	263 023	5 140 438	5 403 461	5 154 810	236 042	248 651	122 617 516	23,8	86,9
freie gemeinnützige Krankenhäuser	168 485	3 580 180	3 748 665	3 587 273	153 965	161 392	80 355 529	22,4	86,9
private Krankenhäuser	27 291	827 668	854 959	827 067	5 013	27 892	20 527 082	24,8	83,0

1) $\frac{\text{Pflegetage} \times 2}{\text{Zugang} + \text{Abgang}}$ — 2) In Hamburg ohne Säuglings- und Kinderkrankenhäuser. — 3) Außer in Hamburg, Bremen, Hessen, Saarland und Berlin werden in den gynäkologisch - geburtshilflichen Krankenhäusern, auch männliche Patienten stationär aufgenommen. — 4) $\frac{\text{Pflegetage} \times 100}{\text{planmäßige Betten} \times 365}$.

G. Krankenhäuser

8. Krankenhäuser und planmäßige Betten nach Ländern und Regierungsbezirken

Land Regierungsbezirk	Krankenhäuser				Planmäßige Betten							
	1972		1973		1972		1973		1972		1973	
	ins- gesamt	für Akut - Kranke	ins- gesamt	für Akut - Kranke	ins- gesamt	für Akut - Kranke	ins- gesamt	für Akut - Kranke	ins- gesamt	für Akut - Kranke	ins- gesamt	für Akut - Kranke
	Anzahl								auf 10 000 Einwohner			
Schleswig - Holstein	119	91	120	92	25 968	14 441	25 702	14 758	101,3	56,3	99,6	57,2
Hamburg	57	54	57	54	20 431	17 177	20 434	17 132	115,7	97,3	116,7	98,8
Niedersachsen	385	272	384	270	72 299	50 478	74 108	51 845	100,2	70,0	102,1	71,4
RB Hannover	98	59	97	59	16 321	10 951	16 896	11 223	104,8	70,3	108,3	72,0
RB Hildesheim	45	26	45	26	10 046	7 084	10 035	7 083	104,1	73,4	103,7	73,2
RB Lüneburg	48	36	48	36	10 280	6 520	10 335	6 543	91,8	58,3	91,0	57,6
RB Stade	25	21	24	21	6 020	4 051	6 067	4 398	91,7	61,7	91,2	66,1
RB Osnabrück	61	49	62	49	8 417	6 265	8 992	6 629	105,8	78,8	112,3	82,8
RB Aurich	20	16	19	15	3 355	2 682	3 317	2 699	82,0	65,6	80,9	65,8
VB Braunschweig	45	29	47	29	8 754	5 484	9 181	5 724	103,4	64,8	108,4	67,6
VB Oldenburg	43	36	42	35	9 106	7 441	9 285	7 546	105,2	86,0	106,4	86,4
Bremen	22	19	22	19	8 351	7 087	8 377	7 113	113,7	96,5	114,9	97,6
Nordrhein - Westfalen	726	573	723	561	190 962	141 756	190 898	143 083	111,1	82,5	110,7	83,0
RB Düsseldorf	182	151	177	146	59 282	45 543	59 415	45 905	104,8	80,5	105,1	81,2
RB Köln	140	107	143	108	34 476	27 032	35 325	27 702	97,1	76,1	98,6	77,3
RB Aachen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RB Münster	130	118	127	114	28 256	23 273	28 062	23 412	116,2	95,7	114,9	95,8
RB Detmold	106	70	107	68	24 828	13 281	23 569	13 527	137,7	73,5	129,8	74,5
RB Arnsberg	168	127	169	125	44 120	32 647	44 527	32 537	117,7	87,1	118,7	86,8
Hessen	348	175	343	172	66 229	37 217	65 973	37 283	119,7	67,3	118,2	66,8
RB Darmstadt	236	127	233	124	45 705	27 459	46 038	27 405	109,7	65,9	109,4	65,1
RB Kassel	112	48	110	48	20 524	9 758	19 935	9 878	150,1	71,4	144,8	71,8
Rheinland - Pfalz	228	140	220	139	43 850	28 607	43 579	28 967	118,8	77,5	117,8	78,3
RB Koblenz	141	69	137	69	22 813	11 519	22 925	11 870	166,0	83,8	166,1	86,0
RB Trier	21	18	21	18	4 480	4 080	4 546	4 111	93,0	84,7	94,5	85,5
RB Rheinhessen - Pfalz	66	53	62	52	16 557	13 008	16 108	12 986	90,3	70,9	87,5	70,6
Baden - Württemberg	680	416	676	412	103 260	63 636	103 662	64 320	112,8	69,5	112,2	69,6
RB Stuttgart	177	135	176	129	29 731	22 635	30 044	22 285	85,9	65,4	86,0	63,8
RB Karlsruhe	95	74	167	93	20 219	15 131	26 115	17 392	84,8	63,5	108,8	72,4
RB Freiburg	243	125	211	116	29 662	14 480	28 338	14 377	160,8	78,5	152,1	77,2
RB Tübingen	165	82	122	74	23 648	11 390	19 165	10 266	161,3	77,7	129,3	69,2
Bayern 1)	770	509	768	498	121 721	79 404	126 420	80 798	112,9	73,7	116,5	74,4
RB Oberbayern	290	173	286	170	42 963	28 021	44 040	28 337	122,4	79,8	123,9	79,8
RB Niederbayern	70	57	70	57	10 307	7 105	10 558	7 160	104,0	71,7	106,2	72,1
RB Oberpfalz	56	50	56	50	10 135	7 685	10 269	7 835	103,9	78,8	105,1	80,2
RB Oberfranken	64	46	63	43	11 281	6 963	11 548	7 057	104,6	64,6	107,2	65,5
RB Mittelfranken	69	58	67	55	14 016	10 319	14 676	10 873	92,1	67,8	95,8	71,0
RB Unterfranken	90	47	94	46	14 573	8 115	16 705	8 226	121,7	67,8	138,8	68,4
RB Schwaben	131	78	132	77	18 446	11 196	18 624	11 310	122,4	74,3	122,7	74,5
Saarland	46	37	44	36	12 842	10 463	12 989	10 637	114,8	93,5	116,8	95,7
Berlin (West)	138	78	137	76	35 350	25 289	35 318	25 206	171,4	122,6	172,5	123,1
Bundesgebiet 1)	3 519	2 364	3 494	2 329	701 263	475 555	707 460	481 142	113,5	76,9	113,9	77,5

1) Außerdem in Bayern 1972 = 10, 1973 = 11 Krankenhäuser ohne planmäßige Betten.

G. Krankenhäuser

9. Geburten 1973 in den Krankenhäusern nach Ländern und Trägern

Land Träger des Krankenhauses	Krankenhäuser mit Entbindungen	Entbundene Frauen 1)	Geborene Kinder		
			insgesamt	davon	
				lebend	tot

Anzahl					
Schleswig - Holstein					
öffentliche	31	16 339	16 446	16 276	170
freie gemeinnützige	9	3 166	3 193	3 163	30
private	10	3 039	3 056	3 034	22
Zusammen	50	22 544	22 695	22 473	222
Hamburg					
öffentliche	11	9 291	9 394	9 331	63
freie gemeinnützige	11	7 313	7 382	7 328	54
private	5	374	377	377	—
Zusammen	27	16 978	17 153	17 036	117
Niedersachsen					
öffentliche	80	39 936	40 350	39 949	401
freie gemeinnützige	86	26 946	27 213	26 965	248
private	27	6 840	6 901	6 853	48
Zusammen	193	73 722	74 464	73 767	697
Bremen					
öffentliche	4	5 957	6 015	5 965	50
freie gemeinnützige	4	2 880	2 902	2 886	16
private	2	348	350	349	1
Zusammen	10	9 185	9 267	9 200	67
Nordrhein - Westfalen					
öffentliche	76	41 670	42 125	41 714	411
freie gemeinnützige	358	119 850	120 912	119 821	1 091
private	19	5 204	5 235	5 179	56
Zusammen	453	166 724	168 272	166 714	1 558
Hessen					
öffentliche	50	29 359	29 623	29 366	257
freie gemeinnützige	54	21 509	21 721	21 555	166
private	11	2 040	2 066	2 051	15
Zusammen	115	52 908	53 410	52 972	438
Rheinland - Pfalz					
öffentliche	36	13 634	13 759	13 625	134
freie gemeinnützige	62	20 841	21 051	20 845	206
private	6	1 649	1 656	1 645	11
Zusammen	104	36 124	36 466	36 115	351
Baden - Württemberg					
öffentliche	172	69 484	70 129	69 534	595
freie gemeinnützige	51	24 557	24 793	24 605	188
private	32	6 148	6 197	6 156	41
Zusammen	255	100 189	101 119	100 295	824
Bayern					
öffentliche	269	82 397	.	.	.
freie gemeinnützige	47	20 904	.	.	.
private	40	8 753	.	.	.
Zusammen	356	112 054	116 702	115 680	1 022
Saarland					
öffentliche	12	3 981	4 013	3 977	36
freie gemeinnützige	16	5 688	5 731	5 674	57
private	3	89	90	90	—
Zusammen	31	9 758	9 834	9 741	93
Berlin (West)					
öffentliche	11	12 212	12 331	12 221	110
freie gemeinnützige	7	4 762	4 802	4 775	27
private	2	92	92	92	—
Zusammen	20	17 066	17 225	17 088	137
Bundesgebiet					
öffentliche	752	324 260	244 185	241 958	2 227
freie gemeinnützige	705	258 416	239 700	237 617	2 083
private	157	34 576	26 020	25 826	194
insgesamt	1 614	617 252	626 607	621 081	5 526

Auf 100 000 Einwohner					
Bundesgebiet					
öffentliche	X	2 605,3	477,3	473,0	423,7
freie gemeinnützige	X	2 076,2	468,6	464,5	396,3
private	X	277,8	50,9	50,5	36,9
insgesamt	X	4 959,3	1 011,0	1 002,1	861,7

1) Ohne Fehlgeburten, aber einschl. standesamtlich meldepflichtiger Totgeburten. — 2) Ohne Bayern. — 3) Bezogen auf 100 000 Frauen im Alter von 15 bis unter 45 Jahren. — 4) Auf 100 000 Lebend- und Totgeborene.

10. Sterbefälle und Sektionen 1973 in den Krankenhäusern nach Ländern

Land	Krankenhäuser mit pathologischem Institut (Prosektur)	Sterbefälle in sämtlichen Krankenhäuser	Sektionen	
			insgesamt	darunter an in Kranken- häusern Gestorbenen
Anzahl				
Schleswig - Holstein	8	15 423	4 419	3 290
Hamburg	12	15 090	7 857	7 835
Niedersachsen	27	43 737	6 847	5 443
Bremen	1	6 644	1 278	716
Nordrhein - Westfalen	209	111 475	15 350	10 194
Hessen	23	29 712	6 568	5 644
Rheinland - Pfalz	32	21 389	2 839	2 518
Baden - Württemberg	27	46 283	8 262	4 880
Bayern	71	68 643	8 631	7 334
Saarland	4	7 010	1 129	799
Berlin (West)	25	29 613	11 139	11 129
Bundesgebiet	439	395 019	74 319	59 782
dagegen 1972	430	391 238	72 818	50 800 ¹⁾
Auf 100 000 Einwohner				
Bundesgebiet 1973	X	637,4	119,9	96,5
dagegen 1972	X	634,4	118,1	90,5 ¹⁾

1) Ohne Hessen

11. Personal der Krankenhäuser am 31. 12. 1973

a) Ärzte, Medizinalassistenten und Zahnärzte

Land trager und Art des Krankenhauses	Ärzte									
	insgesamt				Hauptamtliche Ärzte					
	insgesamt	Allgemein- arzt	weiblich	Auslander	Leitende Ärzte		Nachgeordnete Ärzte			
					zusammen	darunter weiblich	Oberärzte		Assistenzärzte	
							zusammen	darunter weiblich	zusammen	darunter weiblich
Schleswig - Holstein										
öffentliche	1 533	7	256	80	173	7	260	28	971	215
freie gemeinnützige	320	21	52	8	37	1	34	2	122	39
private	130	8	15	—	35	1	6	1	27	6
Zusammen	1 983	36	323	88	245	9	300	31	1 120	260
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	1 770	15
in Universitäts - Krkhs.	603	—
Hamburg										
öffentliche	1 905	—	366	69	221	10	252	29	1 306	311
freie gemeinnützige	484	—	102	21	86	8	73	20	240	69
private	165	—	18	2	21	2	7	1	14	6
Zusammen	2 554	—	486	92	328	20	332	50	1 560	386
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	2 482	—
in Universitäts - Krkhs.	647	—
Niedersachsen										
öffentliche	3 453	29	625	531	538	20	514	70	2 177	517
freie gemeinnützige	1 497	68	254	238	253	18	211	21	652	172
private	354	27	41	16	111	8	31	4	63	23
Zusammen	5 304	124	920	785	902	46	756	95	2 892	712
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	4 778	88
in Universitäts - Krkhs.	926	1
Bremen										
öffentliche	491	1	135	39	58	1	74	15	356	119
freie gemeinnützige	205	—	33	31	37	1	30	3	127	29
private	55	—	3	1	3	—	4	1	7	1
Zusammen	751	1	171	71	98	2	108	19	490	149
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	698	1
in Universitäts - Krkhs.	—	—
Nordrhein - Westfalen										
öffentliche	6 443	23	1 321	861	697	18	1 039	138	4 498	1 151
freie gemeinnützige	7 974	126	1 301	1 580	1 261	51	1 231	198	4 163	960
private	233	21	54	14	80	11	27	6	74	34
Zusammen	14 650	170	2 676	2 455	2 038	80	2 297	342	8 735	2 145
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	13 553	142
in Universitäts - Krkhs.	2 585	12
Hessen										
öffentliche	3 363	21	703	376	444	31	467	63	2 197	594
freie gemeinnützige	1 397	5	249	142	179	9	132	21	648	176
private	410	25	99	68	117	12	51	11	150	64
Zusammen	5 170	51	1 051	586	740	52	650	95	2 995	834
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	4 355	14
in Universitäts - Krkhs.	1 183	—
Rheinland - Pfalz										
öffentliche	1 634	12	274	220	242	7	222	23	1 076	238
freie gemeinnützige	1 077	11	148	193	188	7	156	27	500	102
private	162	10	44	9	68	7	12	6	53	27
Zusammen	2 873	33	466	422	498	21	390	56	1 629	367
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	2 589	14
in Universitäts - Krkhs.	529	5
Baden - Württemberg										
öffentliche	5 805	379	1 099	504	659	27	840	102	3 779	918
freie gemeinnützige	1 583	78	376	131	236	25	209	49	872	272
private	697	34	149	53	242	25	85	22	190	72
Zusammen	8 085	491	1 624	688	1 137	77	1 134	173	4 841	1 262
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	6 862	436
in Universitäts - Krkhs.	1 796	100
Bayern										
öffentliche	7 024	191	1 294	406	918	63	962	121	4 320	1 047
freie gemeinnützige	1 466	40	265	59	178	16	129	23	565	157
private	1 042	72	195	29	263	26	62	10	254	98
Zusammen	9 532	303	1 754	494	1 359	105	1 153	154	5 139	1 302
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	8 225	223
in Universitäts - Krkhs.	1 769	—
Saarland										
öffentliche	764	—	143	101	79	4	147	17	512	122
freie gemeinnützige	287	—	53	58	47	2	33	7	142	40
private	25	—	6	3	5	1	2	—	4	2
Zusammen	1 076	—	202	162	131	7	182	24	658	164
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	702	—
in Universitäts - Krkhs.	320	—
Berlin (West)										
öffentliche	2 694	—	740	199	233	17	359	68	2 003	635
freie gemeinnützige	712	—	172	75	106	10	86	18	428	131
private	365	—	58	15	39	2	7	3	53	25
Zusammen	3 771	—	970	289	378	29	452	89	2 484	791
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	3 299	—
in Universitäts - Krkhs.	836	—
Bundesgebiet										
öffentliche	35 109	663	6 956	3 386	4 262	205	5 136	674	23 195	5 867
freie gemeinnützige	17 002	349	3 005	2 536	2 608	148	2 324	389	8 459	2 147
private	3 638	197	682	210	984	95	294	65	889	358
Insgesamt	55 749	1 209	10 643	6 132	7 854	448	7 754	1 128	32 543	8 372
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	49 313	933
in Universitäts - Krkhs.	11 194	118

1) Ohne Bayern und Berlin. — 2) Ohne Bayern.

häuser

nach Ländern und Trägern

nach ihrer funktionellen Stellung

Belegärzte		Sonstige Ärzte		Medizinalassistenten			Zahnärzte				Land trager und Art des Krankenhauses
							zu- sammen	und zwar		Auslander	
zu- sammen	darunter weiblich	zu- sammen	darunter weiblich	zu- sammen	weiblich	Auslander		Fach- zahnärzte für Kiefer- orthopädie	weiblich		
83	4	46	2	190	.	.	37	3	.	.	Schleswig - Holstein
117	9	10	1	17	.	.	—	—	.	.	öffentliche
55	3	7	4	9	.	.	—	—	.	.	freie gemeinnützige
255	16	63	7	216	52	—	37	3	7	2	private
.	37	3	.	.	Zusammen
.	37	3	.	.	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke
.	37	3	.	.	in Universitäts - Krkhs.
—	—	126	16	203	.	.	71	1	.	.	Hamburg
43	3	42	2	62	.	.	4	—	.	.	öffentliche
96	7	27	2	3	.	.	1	—	.	.	freie gemeinnützige
139	10	195	20	288	92	3	76	1	14	4	private
.	75	1	.	.	Zusammen
.	53	1	.	.	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke
.	53	1	.	.	in Universitäts - Krkhs.
165	8	59	10	253	.	.	59	4	.	.	Niedersachsen
323	31	58	12	132	.	.	—	—	.	.	öffentliche
126	3	23	3	5	.	.	6	—	.	.	freie gemeinnützige
614	42	140	25	390	89	43	65	4	13	1	private
.	59	4	.	.	Zusammen
.	45	2	.	.	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke
.	45	2	.	.	in Universitäts - Krkhs.
—	—	3	—	20	.	.	—	—	—	—	Bremen
11	—	—	—	12	.	.	—	—	—	—	öffentliche
41	1	—	—	—	.	.	—	—	—	—	freie gemeinnützige
52	1	3	—	32	13	—	—	—	—	—	private
.	—	—	—	—	Zusammen
.	—	—	—	—	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke
.	—	—	—	—	in Universitäts - Krkhs.
181	9	28	5	408	.	.	204	13	.	.	Nordrhein - Westfalen
1 264	79	55	13	727	.	.	6	—	.	.	öffentliche
49	1	3	2	—	.	.	—	—	.	.	freie gemeinnützige
1 494	89	86	20	1 135	261	117	210	13	49	28	private
.	209	13	.	.	Zusammen
.	198	13	.	.	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke
.	198	13	.	.	in Universitäts - Krkhs.
147	3	108	12	496	.	.	50	3	.	.	Hessen
389	30	49	13	124	.	.	1	—	.	.	öffentliche
58	7	34	5	9	.	.	—	—	.	.	freie gemeinnützige
594	40	191	30	629	155	50	51	3	18	—	private
.	50	—	.	.	Zusammen
.	46	—	.	.	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke
.	46	—	.	.	in Universitäts - Krkhs.
90	6	4	—	166	.	.	65	3	.	.	Rheinland - Pfalz
233	12	—	—	124	.	.	—	—	.	.	öffentliche
29	4	—	—	1	.	.	—	—	.	.	freie gemeinnützige
352	22	4	—	291	46	36	65	3	4	5	private
.	64	3	.	.	Zusammen
.	57	3	.	.	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke
.	57	3	.	.	in Universitäts - Krkhs.
454	32	73	20	700	.	.	158	18	.	.	Baden - Württemberg
226	16	40	14	157	.	.	4	—	.	.	öffentliche
142	18	38	12	14	.	.	3	—	.	.	freie gemeinnützige
822	66	151	46	871	239	41	165	18	35	15	private
.	163	18	.	.	Zusammen
.	135	14	.	.	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke
.	135	14	.	.	in Universitäts - Krkhs.
704	41	120	22	725	.	.	161	.	.	.	Bayern
553	55	41	14	128	.	.	1	.	.	.	öffentliche
431	55	32	6	46	.	.	—	.	.	.	freie gemeinnützige
1 688	151	193	52	899	218	42	162	.	.	8	private
.	157	.	.	.	Zusammen
.	150	.	.	.	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke
.	150	.	.	.	in Universitäts - Krkhs.
23	—	3	—	50	.	.	18	—	.	.	Saarland
65	4	—	—	21	.	.	—	—	.	.	öffentliche
12	2	2	1	1	.	.	—	—	.	.	freie gemeinnützige
100	6	5	1	72	15	9	18	—	4	1	private
.	—	—	.	.	Zusammen
.	18	—	.	.	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke
.	18	—	.	.	in Universitäts - Krkhs.
—	—	99	20	340	.	.	9	.	.	—	Berlin (West)
60	5	32	8	69	—	öffentliche
252	27	14	1	—	.	.	—	.	.	—	freie gemeinnützige
312	32	145	29	409	127	14	9	.	3	1	private
.	9	.	.	—	Zusammen
.	—	.	.	—	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke
.	—	.	.	—	in Universitäts - Krkhs.
1 847	103	669	107	3 551	.	.	832	45	.	.	Bundesgebiet
3 284	244	327	77	1 573	.	.	16	—	.	.	öffentliche
1 291	128	180	36	88	.	.	10	—	11	.	freie gemeinnützige
6 422	475	1 176	220	5 212	1 307	355	858	45	147 2)	65	private
.	823	42	.	.	Insgesamt
.	739	36	.	.	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke
.	739	36	.	.	in Universitäts - Krkhs.

Land Träger und Art des Krankenhauses	Davon												
	Insgesamt	Anäs- thesist	Augen- arzt	Chirurg	darunter mit Teilgebiet		Frauen- arzt	Hals-, Nasen-, Ohren- arzt	Hautarzt	Internist	darunter mit Teilgebiet		
					Kinder- chirurgie	Unfall- chirurgie					Gastro- entero- logie	Kardio- logie	Lungen- und Bronchial- heilkunde
Schleswig - Holstein													
öffentliche	652	40	35	116	3	14	53	42	19	139	3	2	10
freie gemeinnützige	194	5	7	39	—	—	37	25	3	38	—	1	3
private	109	1	3	35	—	3	25	14	—	8	—	—	2
Zusammen	955	46	45	190	3	17	115	81	22	185	3	3	15
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke . . .	835	44	44	183	3	17	115	79	22	151	3	3	7
in Universitäts - Krkhs.	182	15	9	20	1	5	13	11	12	19	1	2	1
Ausländer	33	2	1	18	—	1	3	—	—	4	—	—	—
Hamburg													
öffentliche	574	54	30	82	—	4	40	29	18	107	1	—	—
freie gemeinnützige	265	26	13	47	3	2	30	18	2	44	1	2	—
private	148	10	5	26	—	—	36	24	2	12	3	—	—
Zusammen	987	90	48	155	3	6	106	71	22	163	5	2	—
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke . . .	949	89	47	153	3	—	106	70	21	163	5	2	—
in Universitäts - Krkhs.	168	15	12	12	—	—	15	7	10	28	—	—	—
Ausländer	17	3	—	7	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Niedersachsen													
öffentliche	1 503	100	58	292	12	28	159	94	39	337	8	7	26
freie gemeinnützige	841	36	45	178	—	16	124	72	11	188	3	2	3
private	277	8	17	37	—	—	60	34	3	51	2	1	5
Zusammen	2 621	144	120	507	12	44	343	200	53	576	13	10	34
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke . . .	2 296	140	117	493	12	42	337	196	49	459	12	8	9
in Universitäts - Krkhs.	230	11	8	37	1	4	13	9	11	37	1	1	—
Ausländer	337	32	4	120	1	1	55	4	5	65	—	—	2
Bremen													
öffentliche	200	14	4	39	5	7	16	5	6	42	2	—	4
freie gemeinnützige	84	13	6	17	—	—	10	9	—	14	—	—	—
private	49	1	2	6	—	2	15	6	—	3	—	—	—
Zusammen	333	28	12	62	5	9	41	20	6	59	2	—	4
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke . . .	310	28	12	62	—	—	41	20	6	59	2	—	4
in Universitäts - Krkhs.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ausländer	18	3	—	7	—	—	4	1	—	2	—	—	2
Nordrhein - Westfalen													
öffentliche	2 602	161	106	419	10	36	195	121	74	513	14	24	28
freie gemeinnützige	3 858	204	225	840	11	73	543	382	58	859	20	15	22
private	147	2	—	26	—	5	43	17	1	29	2	—	—
Zusammen	6 607	367	331	1 285	21	114	781	520	133	1 401	36	39	50
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke . . .	6 000	363	329	1 268	21	114	780	516	126	1 239	34	33	17
in Universitäts - Krkhs.	869	51	53	112	—	—	58	34	48	159	5	9	6
Ausländer	792	93	7	290	2	19	113	20	6	120	5	1	7
Hessen													
öffentliche	1 503	86	49	206	6	19	129	86	51	380	7	10	3
freie gemeinnützige	820	49	32	153	1	14	133	71	2	173	2	1	2
private	247	8	2	26	—	3	22	14	3	121	3	5	—
Zusammen	2 570	143	83	385	7	36	284	171	56	674	12	16	5
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke . . .	2 134	142	81	374	7	36	276	169	53	461	11	8	2
in Universitäts - Krkhs.	499	19	19	35	1	4	38	21	34	116	3	3	1
Ausländer	252	33	3	67	1	6	31	12	3	42	—	—	—

Fußnote siehe S. 216.

häuser

nach Ländern und Trägern
ärzte

als														Land Träger und Art des Krankenhauses
Kinder- arzt	Kinder- und Jugend- psychia- ter	Labor- arzt	Lungen- arzt	Mund- und Kiefer- chirurg	Nerven- arzt 1)	Neuro- loge	Psychia- ter	Neuro- chirurg	Ortho- pæde	Patho- loge	Pharmo- kologe	Radio- loge	Uro- loge	
														Schleswig - Holstein öffentliche freie gemeinnützige private Zusammen und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke in Universitäts - Krkhs. Ausländer
53	7	5	10	9	56	4	3	6	10	8	5	24	8	
2	—	1	4	1	9	2	3	—	3	—	—	6	9	
4	—	—	—	—	1	—	—	—	12	—	—	1	5	
59	7	6	14	10	66	6	6	6	25	8	5	31	22	
56	1	5	6	10	26	4	—	6	23	7	5	26	22	
28	1	—	—	7	18	—	—	5	7	2	5	8	2	
1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	
														Hamburg öffentliche freie gemeinnützige private Zusammen und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke in Universitäts - Krkhs. Ausländer
26	2	19	6	9	12	14	37	8	15	13	1	32	20	
28	—	2	—	2	4	4	8	1	8	3	—	15	10	
3	—	2	—	2	—	3	—	—	11	2	—	4	6	
57	2	23	6	13	16	21	45	9	34	18	1	51	36	
57	2	23	5	13	10	21	22	9	33	18	1	51	35	
17	1	1	—	9	—	4	19	4	6	4	1	—	3	
3	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	
														Niedersachsen öffentliche freie gemeinnützige private Zusammen und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke in Universitäts - Krkhs. Ausländer
92	4	9	25	12	105	24	19	9	19	13	2	56	35	
60	5	2	9	7	6	11	4	5	30	3	—	21	24	
2	—	—	—	4	25	3	1	—	15	—	—	8	9	
154	9	11	34	23	136	38	24	14	64	16	2	85	68	
150	6	10	6	22	47	34	2	12	49	15	2	83	67	
24	2	4	1	5	33	2	1	7	2	2	1	14	6	
12	—	1	3	—	6	3	5	2	2	2	—	4	12	
														Bremen öffentliche freie gemeinnützige private Zusammen und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke in Universitäts - Krkhs. Ausländer
24	1	4	3	3	20	—	—	2	—	2	—	12	3	
3	—	2	—	1	—	—	—	—	3	—	—	5	1	
—	—	—	—	—	3	—	—	1	9	—	—	—	3	
27	1	6	3	4	23	—	—	3	12	2	—	17	7	
27	—	6	3	4	1	—	—	3	12	2	—	17	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
														Nordrhein - Westfalen öffentliche freie gemeinnützige private Zusammen und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke in Universitäts - Krkhs. Ausländer
184	22	17	56	37	229	41	35	32	85	47	19	137	72	
156	1	6	23	29	89	26	21	5	102	6	—	142	141	
2	2	—	—	—	3	3	2	1	6	—	—	5	5	
342	25	23	79	66	321	70	58	38	193	53	19	284	218	
323	3	19	22	64	76	63	26	38	180	52	19	276	218	
76	3	6	1	26	31	16	17	24	49	26	19	33	27	
38	—	3	9	1	15	7	8	7	11	5	2	12	25	
														Hessen öffentliche freie gemeinnützige private Zusammen und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke in Universitäts - Krkhs. Ausländer
98	9	21	30	4	115	14	11	14	39	27	—	84	50	
36	—	2	11	6	31	9	1	1	40	5	—	36	29	
5	—	1	2	—	18	2	—	—	5	1	—	3	14	
139	9	24	43	10	164	25	12	15	84	33	—	123	93	
129	7	24	2	9	62	19	3	15	80	32	—	118	78	
54	6	8	—	1	40	6	2	14	17	11	—	40	18	
10	—	2	5	—	10	1	3	—	6	1	—	12	11	

11. Personal der Krankenhäuser am 31. 12. 1973

b) Fach

Land Träger und Art des Krankenhauses	Davon												
	Insgesamt	Anas- thesist	Augen- arzt	Chirurg	darunter mit Teilgebiet		Frauen- arzt	Hals-, Nasen-, Ohren- arzt	Hautarzt	Internist	darunter mit Teilgebiet		
					Kinder- chirurgie	Unfall- chirurgie					Gastro- entero- logie	Kardio- logie	Lungen- und Bronchial- heilkunde
Rheinland - Pfalz													
öffentliche	749	52	34	132	1	10	59	54	20	162	4	1	1
freie gemeinnützige	570	37	23	140	5	18	91	61	3	119	1	1	1
private	87	2	—	11	2	2	11	6	—	33	—	—	—
Zusammen	1 406	91	57	283	8	30	161	121	23	314	5	2	2
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	1 245	91	57	280	8	30	161	121	23	240	4	2	—
in Universitäts - Krkhs.	179	14	7	26	1	4	7	13	8	28	2	1	—
Ausländer	155	15	1	58	2	4	25	6	—	22	—	—	—
Baden - Württemberg													
öffentliche	2 374	144	87	445	12	58	233	144	47	525	22	17	28
freie gemeinnützige	764	59	23	121	2	11	125	63	1	160	5	11	5
private	484	29	12	47	3	4	76	37	2	142	7	7	15
Zusammen	3 622	232	122	613	17	73	434	244	50	827	34	35	48
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	2 964	228	120	593	17	73	430	243	47	608	29	25	7
in Universitäts - Krkhs.	619	27	25	75	7	20	31	29	23	129	7	11	4
Ausländer	258	39	3	76	1	7	29	6	—	45	1	3	5
Bayern													
öffentliche	2 929	160	121	627	12	29	258	185	59	742	7	17	61
freie gemeinnützige	886	50	38	147	11	1	174	91	6	145	—	1	8
Private	711	34	17	138	—	2	190	93	1	146	6	4	1
Zusammen	4 526	244	176	912	23	32	622	369	66	1 033	13	22	70
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	3 876	241	173	897	23	32	611	367	62	727	11	19	14
in Universitäts - Krkhs.	617	49	32	83	6	2	39	34	22	134	3	9	3
Ausländer	165	11	3	51	—	1	20	1	3	41	—	1	7
Saarland													
öffentliche	324	29	9	52	1	1	27	18	6	70	1	6	3
freie gemeinnützige	151	10	7	29	—	1	27	19	—	33	1	1	—
private	22	1	1	3	—	—	7	1	—	5	—	—	—
Zusammen	497	40	17	84	1	2	61	38	6	108	2	7	3
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	346	29	12	72	—	1	56	32	1	74	1	2	—
in Universitäts - Krkhs.	119	11	5	12	1	1	5	6	5	23	1	5	1
Ausländer	33	4	—	9	1	—	2	1	—	12	—	—	—
Berlin (West)													
öffentliche	823	42	28	95	6	1	57	34	24	186	4	3	6
freie gemeinnützige	314	16	11	64	—	1	43	22	—	86	—	—	—
private	300	11	9	68	—	—	88	54	—	19	—	—	—
Zusammen	1 437	69	48	227	6	2	188	110	24	291	4	3	6
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	1 234	65	44	219	6	2	187	106	22	256	4	3	5
in Universitäts - Krkhs.	232	14	7	22	1	—	16	14	6	48	2	1	1
Ausländer	65	5	—	16	—	—	13	5	—	9	—	—	—
Bundesgebiet													
öffentliche	14 233	882	561	2 505	68	207	1 226	812	363	3 203	73	87	170
freie gemeinnützige	8 747	505	430	1 775	33	137	1 337	833	86	1 859	33	35	44
private	2 581	107	68	423	5	21	573	300	12	569	23	17	23
Insgesamt	25 561	1 494	1 059	4 703	106	365	3 136	1 945	461	5 631	129	139	237
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	22 189	1 460	1 036	4 594	100	347	3 100	1 919	432	4 437	116	105	65
in Universitäts - Krkhs.	3 714	226	177	434	19	40	235	178	179	721	25	42	17
Ausländer	2 125	240	22	719	8	40	296	56	17	362	6	5	23

1) Facharzt für Neurologie und Psychiatrie.

häuser

nach Ländern und Trägern
ärzte

als	Kinder- arzt	Kinder- und Jugend- psychia- ter	Labor- arzt	Lungen- arzt	Mund- und Kiefer- chirurg	Nerven- arzt 1)	Neuro- loge	Psychia- ter	Neuro- chirurg	Ortho- päde	Patho- loge	Pharmo- kologe	Radio- loge	Uro- loge	Land Träger und Art des Krankenhauses
	33	1	11	14	11	47	7	6	11	17	21	5	27	25	Rheinland - Pfalz
	31	—	—	5	2	11	2	1	—	15	—	—	15	14	öffentliche
	6	—	—	1	1	12	—	—	—	1	—	—	2	1	freie gemeinnützige
															private
	70	1	11	20	14	70	9	7	11	33	21	5	44	40	Zusammen
	64	—	10	5	14	18	7	6	11	29	21	5	42	40	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke
	13	—	3	—	5	1	3	6	6	6	14	5	7	7	in Universitäts - Krkhs.
	9	—	—	4	—	5	1	—	—	5	—	—	—	4	Ausländer
	139	7	39	39	21	206	21	12	18	52	38	3	109	45	Baden - Württemberg
	67	3	5	12	5	28	6	11	3	25	1	1	26	19	öffentliche
	8	—	—	16	3	50	3	9	2	21	—	—	3	24	freie gemeinnützige
															private
	214	10	44	67	29	284	30	32	23	98	39	4	138	88	Zusammen
	195	2	41	8	29	29	13	4	21	91	39	4	133	86	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke
	65	5	20	1	11	60	11	5	13	31	21	1	28	8	in Universitäts - Krkhs.
	11	—	3	9	—	12	3	3	—	10	—	—	3	6	Ausländer
	165	7	27	23	29	85	33	83	22	80	24	2	124	73	Bayern
	63	1	2	10	6	21	10	5	—	57	1	—	13	46	öffentliche
	8	—	—	2	2	7	4	5	—	32	—	—	13	19	freie gemeinnützige
															private
	236	8	29	35	37	113	47	93	22	169	25	2	150	138	Zusammen
	209	5	26	1	36	25	23	6	17	156	24	2	134	134	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke
	60	5	10	—	15	20	12	17	14	21	4	1	34	11	in Universitäts - Krkhs.
	8	—	—	3	—	4	2	1	3	3	2	—	5	4	Ausländer
	22	1	1	2	3	14	4	14	10	9	5	—	20	8	Saarländ
	5	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	—	7	5	öffentliche
	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	freie gemeinnützige
															private
	29	1	1	2	3	15	4	14	10	18	6	—	27	13	Zusammen
	21	—	—	—	2	3	2	—	—	12	3	—	19	8	und zwar: Krkhs. für Akut - Kranke
	7	1	1	—	1	10	1	—	10	5	3	—	8	5	in Universitäts - Krkhs.
	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	Ausländer
	33	2	18	27	5	101	—	—	14	11	30	7	76	33	Berlin (West)
	9	—	3	4	—	15	—	—	—	17	3	—	12	9	öffentliche
	—	—	1	3	1	10	—	—	1	19	—	—	4	12	freie gemeinnützige
															private
	42	2	22	34	6	126	—	—	15	47	33	7	92	54	Zusammen
	35	—	18	14	6	33	—	—	15	45	31	4	84	50	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke
	8	—	5	—	1	33	—	—	10	1	9	6	17	15	in Universitäts - Krkhs.
	—	—	—	5	—	7	—	—	1	—	1	—	1	2	Ausländer
	869	63	171	235	143	990	162	220	146	337	228	44	701	372	Bundesgebiet
	460	10	25	78	59	214	70	54	15	308	23	1	298	307	öffentliche
	40	2	4	24	13	130	18	17	5	132	3	—	43	98	freie gemeinnützige
															private
	1 369	75	200	337	215	1 334	250	291	166	777	254	45	1 042	777	Insgesamt
	1 266	26	182	72	209	330	186	69	147	710	244	42	983	745	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke
	352	24	58	3	81	246	55	67	107	145	96	39	189	102	in Universitäts - Krkhs.
	93	—	9	38	1	63	19	20	15	37	12	2	38	66	Ausländer

Land Träger und Art des Krankenhauses	Pflegepersonen ohne Pflegeschüler												
	Krankenschwestern		Krankenpfleger		Kinder- Kranken- schwestern	Krankenpflegehelfer				Sonstige Pflegekräfte			
	ins- gesamt	darunter in der Geistes- kranken- pflege tätig	ins- gesamt	darunter in der Geistes- kranken- pflege tätig		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
						ins- gesamt	darunter in der Geistes- kranken- pflege tätig	ins- gesamt	darunter in der Geistes- kranken- pflege tätig	ins- gesamt	darunter in der Geistes- kranken- pflege tätig	ins- gesamt	darunter in der Geistes- kranken- pflege tätig
Schleswig - Holstein													
öffentliche	2 745	237	596	277	474	456	319	1 120	427	244	124	1 483	248
freie gemeinnützige	649	42	48	13	29	25	6	293	36	93	53	410	179
private	208	2	13	—	15	7	—	52	3	7	—	120	7
Zusammen	3 602	281	657	290	518	488	325	1 465	466	344	177	2 013	434
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke . . .	3 105	43	329	16	505	134	1	862	3	171	18	1 536	35
in Universitäts - Krkhs.	677	43	83	16	190	15	1	94	3	53	18	488	35
Ausländer	91	1	3	-	2	4	—	90	9	11	—	24	—
Hamburg													
öffentliche	3 266	252	480	104	353	114	29	419	59	185	27	604	83
freie gemeinnützige	1 058	24	92	37	312	43	17	199	12	136	59	375	68
private	179	—	5	—	10	—	—	49	—	4	—	46	—
Zusammen	4 503	276	577	141	675	157	46	667	71	325	86	1 025	151
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke . . .	4 476	78	524	8	672	141	4	656	16	249	7	960	17
in Universitäts - Krkhs.	626	71	68	4	103	10	-	48	5	24	6	103	11
Ausländer	385	25	13	3	3	13	4	246	30	51	10	110	—
Niedersachsen													
öffentliche	7 078	496	1 578	649	1 036	461	95	2 097	264	459	89	1 977	226
freie gemeinnützige	3 490	55	362	51	598	146	59	1 052	84	259	49	1 584	212
private	542	60	58	26	31	47	36	223	112	38	28	315	127
Zusammen	11 110	611	1 998	726	1 665	654	190	3 372	460	756	166	3 876	565
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke . . .	9 957	65	1 194	36	1 649	373	9	2 678	8	535	29	3 123	66
in Universitäts - Krkhs.	854	46	151	33	158	35	6	72	2	134	24	225	34
Ausländer	486	6	47	4	13	24	3	317	9	64	5	134	2
Bremen													
öffentliche	1 300	115	307	148	351	41	—	258	—	111	61	207	42
freie gemeinnützige	552	—	42	—	70	12	—	93	—	30	—	240	—
private	59	9	4	—	9	1	—	38	7	—	—	34	28
Zusammen	1 911	124	353	148	430	54	—	389	7	141	61	481	70
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke . . .	1 760	—	182	—	430	54	—	382	—	63	—	400	—
in Universitäts - Krkhs.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ausländer	35	1	5	1	—	2	—	5	—	—	—	3	2
Nordrhein - Westfalen													
öffentliche	11 275	1 302	2 897	1 511	2 099	833	316	3 102	584	979	482	2 866	951
freie gemeinnützige	18 881	459	1 643	271	2 357	780	142	5 373	263	1 104	336	5 800	473
private	297	4	7	—	41	8	2	76	9	6	—	88	4
Zusammen	30 453	1 765	4 547	1 782	4 497	1 621	460	8 551	856	2 089	818	8 754	1 428
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke . . .	27 685	113	2 635	53	4 439	1 076	12	7 484	30	1 120	9	7 017	22
in Universitäts - Krkhs.	2 520	59	449	43	561	79	4	384	11	134	5	288	7
Ausländer	3 168 ¹⁾	136 ¹⁾	.	.	78	.	.	1 814 ²⁾	137 ²⁾	.	.	857 ²⁾	264 ²⁾
Hessen													
öffentliche	6 339	335	1 268	446	1 006	634	334	1 749	394	379	31	1 260	154
freie gemeinnützige	2 825	68	211	16	365	139	9	912	38	170	56	728	95
private	481	19	19	1	20	18	—	158	10	12	—	159	11
Zusammen	9 645	422	1 498	463	1 391	791	343	2 819	442	561	87	2 147	260
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke . . .	8 450	.	979	.	1 358	409	.	2 171	.	431	.	1 676	.
in Universitäts - Krkhs.	1 521	138	306	57	333	66	15	245	17	108	38	313	48
Ausländer	1 287	15	77	5	57	57	13	419	118	59	7	158	20

Fußnoten siehe S. 220.

häuser

nach Ländern und Trägern
und Hebammen

Saug- lings- und Kinder- pflege- rinnen	Pflegepersonen in Ausbildung (Schüler)								Hebammen		Heb- ammen- schüle- rinnen	Wochen- pflege- rinnen	Wochen- pflege- schüle- rinnen	Land Träger und Art des Krankenhauses
	Kranken- schwe- stern	Kranken- pfleger	Kinder- kranken- schwe- stern	Krankenpflege- helfer		Krankenpflege- vorschüler		ins- gesamt	darunter					
				mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich		festan- gestellte					
42	597	126	355	24	145	1	107	114	85	18	4	—	Schleswig - Holstein	
16	197	22	—	12	51	—	55	27	7	—	4	—	öffentliche	
3	—	—	—	—	—	—	—	24	3	—	2	—	freie gemeinnützige	
61	794	148	355	36	196	1	162	165	95	18	10	—	private	
44	762	147	355	26	158	1	147	164	95	18	10	—	Zusammen	
—	139	42	196	—	23	—	—	35	35	18	2	—	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	
—	41	3	4	1	1	—	—	4	4	1	.	.	in Universitäts - Krkhs.	
													Ausländer	
2	712	160	171	11	48	11	130	73	73	29	10	—	Hamburg	
94	211	35	200	13	52	2	87	55	49	—	10	—	öffentliche	
—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	freie gemeinnützige	
96	923	195	371	24	100	13	217	132	124	29	20	—	private	
40	921	179	371	18	88	12	217	132	124	29	20	—	Zusammen	
—	154	4	68	—	11	—	4	8	8	—	—	—	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	
—	55	13	3	2	9	2	2	7	5	5	.	.	in Universitäts - Krkhs.	
													Ausländer	
238	2 373	551	627	135	460	68	438	306	247	79	70	8	Niedersachsen	
171	1 148	199	469	45	254	7	397	224	95	—	13	6	öffentliche	
27	23	9	—	15	25	1	5	50	25	1	11	—	freie gemeinnützige	
436	3 544	759	1 096	195	739	76	840	580	367	80	94	14	private	
410	3 361	578	1 096	127	650	76	824	580	367	80	94	14	Zusammen	
15	212	48	73	14	26	—	—	8	8	17	1	1	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	
6	82	27	4	14	21	—	12	16	16	13	.	.	in Universitäts - Krkhs.	
													Ausländer	
3	243	49	203	7	28	—	28	33	33	—	2	—	Bremen	
23	222	20	—	7	12	—	38	19	19	—	7	—	öffentliche	
—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	freie gemeinnützige	
26	465	69	203	14	40	—	68	55	52	—	9	—	private	
26	459	64	—	14	40	—	68	55	52	—	9	—	Zusammen	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	
1	1	1	—	—	—	—	—	2	2	—	.	.	in Universitäts - Krkhs.	
													Ausländer	
207	2 907	1 041	1 421	278	683	41	445	374	313	165	38	1	Nordrhein - Westfalen	
721	6 917	1 206	1 834	262	1 091	68	773	1 056	630	—	159	16	öffentliche	
23	14	1	7	—	—	—	—	46	13	—	2	—	freie gemeinnützige	
951	9 838	2 248	3 262	540	1 774	109	1 218	1 476	956	165	199	17	private	
866	9 221	1 711	3 262	387	1 603	73	1 045	1 475	956	165	199	17	Zusammen	
15	440	148	477	55	146	—	68	61	61	—	7	—	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	
40	891 1)	.	41	.	152 2)	.	59 2)	69	55	8	.	.	in Universitäts - Krkhs.	
													Ausländer	
—	1 635	562	442	178	374	.	.	235	179	26	20	—	Hessen	
—	876	99	173	60	242	.	.	154	98	—	17	—	öffentliche	
—	—	—	—	—	—	.	.	19	6	—	—	—	freie gemeinnützige	
—	2 511	661	615	238	616	.	.	408	283	26	37	—	private	
—	2 321	504	613	153	473	.	.	405	281	26	37	—	Zusammen	
—	394	186	128	52	50	.	.	30	30	26	1	—	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	
—	170	26	3	9	35	.	.	26	26	—	.	.	in Unniversitäts - Krkhs.	
													Ausländer	

Land Träger und Art des Krankenhauses	Pflegepersonen ohne Pflegeschüler												
	Krankenschwestern		Krankenpfleger		Kinder- Kranken- schwestern	Krankenpflegehelfer				Sonstige Pflegekräfte			
	ins- gesamt	darunter in der Geistes- kranken- pflege tätig	ins- gesamt	in der Geistes- kranken- pflege tätig		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
						ins- gesamt	darunter in der Geistes- kranken- pflege tätig	ins- gesamt	darunter in der Geistes- kranken- pflege tätig	ins- gesamt	darunter in der Geistes- kranken- pflege tätig	ins- gesamt	darunter in der Geistes- kranken- pflege tätig
Rheinland - Pfalz													
öffentliche	3 384	152	850	230	466	95	28	607	83	196	38	657	81
freie gemeinnützige	2 770	74	317	35	366	67	3	623	12	324	109	769	72
private	218	15	11	1	57	1	—	66	—	1	—	23	—
Zusammen	6 372	241	1 178	266	889	163	31	1 296	95	521	147	1 449	153
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	5 788	31	809	8	858	128	3	1 164	7	278	33	1 128	15
in Universitäts - Krkhs.	692	23	84	3	147	7	—	88	—	106	19	128	13
Ausländer	506	9	22	—	4	11	2	184	—	58	9	71	10
Baden - Württemberg													
öffentliche	12 004	525	1 563	664	1 991	480	201	2 344	384	697	275	2 818	408
freie gemeinnützige	3 264	122	209	22	554	108	31	660	55	262	69	821	63
private	988	37	79	26	86	41	18	208	54	31	19	237	34
Zusammen	16 256	684	1 851	712	2 631	629	250	3 212	493	990	363	3 876	505
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	14 416	83	1 148	21	2 569	317	6	2 563	9	544	9	2 995	15
in Universitäts - Krkhs.	2 128	109	333	59	500	34	5	122	11	188	11	574	49
Ausländer	1 246	45	94	9	49	49	10	587	108	66	10	349	50
Bayern													
öffentliche	13 619	1 028	2 689	1 181	2 119	485	110	2 499	256	666	227	2 471	402
freie gemeinnützige	2 405	35	222	15	628	59	3	353	7	135	18	536	34
private	1 218	13	44	2	63	30	3	370	3	34	2	277	6
Zusammen	17 242	1 076	2 955	1 198	2 810	574	116³⁾	3 222	226³⁾	835	247³⁾	3 284	442³⁾
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	14 834	50	1 581	21	2 730	401	—	2 699	—	536	—	2 638	—
in Universitäts - Krkhs.	1 910	52	246	35	549	43	5	257	11	151	34	278	29
Ausländer	801	10	38	1	43	26	1	342	4	38	1	82	5
Saarland													
öffentliche	1 414	110	577	136	339	70	3	280	27	55	11	196	32
freie gemeinnützige	620	—	93	—	64	21	—	179	—	8	—	108	—
private	17	—	1	—	1	2	—	4	—	—	—	1	—
Zusammen	2 051	110	671	136	404	93	3	463	27	63	11	305	32
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	1 547	—	337	—	304	47	—	324	—	32	—	215	—
in Universitäts - Krkhs.	348	11	188	11	100	30	3	82	10	17	4	42	8
Ausländer	77	1	10	—	3	3	—	10	—	4	1	6	—
Berlin (West)													
öffentliche	5 498	359	721	171	802	322	120	1 241	284	608	236	975	257
freie gemeinnützige	1 864	68	103	10	232	90	10	612	78	278	22	1 381	94
private	465	21	19	1	11	12	2	89	7	34	2	250	13
Zusammen	7 827	448	843	182	1 045	424	132	1 942	369	920	260	2 606	364
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	5 675	104	564	16	1 000	247	14	1 314	40	594	24	1 648	27
in Universitäts - Krkhs.	1 299	19	146	2	199	25	5	100	3	54	6	93	9
Ausländer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bundesgebiet													
öffentliche	67 922	4 911	13 526	5 517	11 036	3 991	1 555	15 716	2 762	4 579	1 601	15 514	2 884
freie gemeinnützige	38 378	947	3 342	470	5 575	1 490	280	10 349	585	2 799	771	12 752	1 290
private	4 672	180	260	57	344	167	61	1 333	205	167	51	1 550	230
Insgesamt	110 972	6 038	17 128	6 044	16 955	5 648	1 896³⁾	27 398	3 552³⁾	7 545	2 423³⁾	29 816	4 404³⁾
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	97 693	567 ⁵⁾	10 282	179 ⁵⁾	16 514	3 327	49 ³⁾⁵⁾	22 297	113 ³⁾⁵⁾	4 553	129 ³⁾⁵⁾	23 336	197 ³⁾⁵⁾
in Universitäts - Krkhs.	12 575	571	2 054	263	2 840	344	44	1 492	73	969	165	2 532	243
Ausländer ⁶⁾	8 082 ¹⁾	249 ¹⁾	309 ⁷⁾	23 ⁷⁾	252	189 ⁷⁾	33 ⁷⁾	4 014 ²⁾	415 ²⁾	351 ⁷⁾	43 ⁷⁾	1 794 ²⁾	353 ²⁾

1) In Nordrhein - Westfalen einschl. Krankenpfleger. — 2) In Nordrhein - Westfalen einschl. männliches Personal. — 3) In Bayern ohne das in Krankenhäusern für Akut - Kranke tätige Personal. — 4) Darunter 4 (Bayern = 1, Berlin 3) Kinderkrankenpflegerschüler. — 5) Ohne Hessen. — 6) Ohne Berlin. — 7) Ohne Nordrhein - Westfalen.

häuser

nach Ländern und Trägern

und Hebammen

Säuglings- und Kinderpflegerinnen	Pflegepersonen in Ausbildung (Schüler)								Hebammen		Hebammen-schülerinnen	Wochenpflegerinnen	Wochenpfleger-schülerinnen	Land Träger und Art des Krankenhauses
	Kranken-schwester	Kranken-pfleger	Kinder-kranken-schwester	Krankenpflege-helfer		Krankenpflege-vorschüler		ins-gesamt	darunter					
				mann-lich	weib-lich	mann-lich	weib-lich		festan-gestellte					
58	1 156	249	280	118	114	2	203	135	105	22	11	—	Rheinland - Pfalz	
110	1 330	205	280	46	242	11	456	203	84	—	12	—	öffentliche	
2	—	—	60	—	—	—	—	22	8	—	4	—	freie gemeinnützige	
170	2 486	454	620	164	356	13	659	360	197	22	27	—	private	
137	2 383	388	620	140	336	13	609	360	197	22	27	—	Zusammen	
24	55	16	48	7	7	—	—	12	12	22	—	—	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	
1	119	18	10	3	13	2	7	7	7	—	.	.	in Universitäts - Krkhs.	
													Ausländer	
179	2 905	478	907	108	508	9	280	553	389	162	97	5	Baden - Württemberg	
235	1 294	132	494	52	280	18	154	151	118	—	71	29	öffentliche	
40	—	—	—	—	1	1	5	77	46	—	13	—	freie gemeinnützige	
454	4 199	610	1 401	160	789	28	439	781	553	162	181	34	private	
282	4 095	528	1 392	110	721	12	407	781	553	162	181	34	Zusammen	
4	170	25	201	—	25	—	—	39	37	98	10	—	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	
10	160	14	4	10	43	5	10	14	14	19	.	.	in Universitäts - Krkhs.	
													Ausländer	
96	4 256	859	723 4)	122	605	21	615	762	240	90	45	3	Bayern	
172	1 386	84	692	84	148	—	104	138	46	—	11	8	öffentliche	
21	—	—	—	1	9	—	—	103	58	—	5	—	freie gemeinnützige	
289	5 642	943	1 415 4)	207	762	21	719	1 003	344	90	61	11	private	
177	4 847	634	1 415 4)	144	627	21	466	1 003	344	90	61	11	Zusammen	
—	401	40	122	3	16	—	—	72	72	64	9	3	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	
2	200	20	16	7	36	1	8	14	14	5	.	.	in Universitäts - Krkhs.	
													Ausländer	
49	485	188	287	1	6	—	—	64	43	11	1	1	Saarland	
59	382	54	47	10	79	—	29	72	25	—	4	9	öffentliche	
—	2	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	freie gemeinnützige	
108	869	242	334	11	85	—	29	143	68	11	5	10	private	
79	789	145	273	10	79	—	29	133	58	—	5	10	Zusammen	
29	66	74	61	—	—	—	—	10	10	11	—	—	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	
—	37	4	4	—	3	2	2	2	2	1	.	.	in Universitäts - Krkhs.	
													Ausländer	
3	713	229	308 4)	62	130	26	224	96	96	32	1	—	Berlin (West)	
10	341	53	89	28	121	3	66	43	43	—	—	—	öffentliche	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige	
13	1 054	282	397 4)	90	251	29	290	139	139	32	1	—	private	
13	1 018	218	397 4)	73	220	29	290	135	135	32	1	—	Zusammen	
1	152	24	65	5	15	—	7	25	25	—	—	—	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	
.	in Universitäts - Krkhs.	
													Ausländer	
877	17 982	4 492	5 724 4)	1 044	3 101	179	2 470	2 745	1 803	634	299	18	Bundesgebiet	
1 611	14 304	2 109	4 278	619	2 572	109	2 159	2 142	1 214	—	308	68	öffentliche	
116	39	10	67	16	35	2	12	355	161	1	37	—	freie gemeinnützige	
2 604	32 325	6 611	10 069 4)	1 679	5 708	290	5) 4 641	5) 5 242	3 178	635	644	86	private	
2 074	30 177	5 096	9 794 4)	1 202	4 995	237	4 102	5 223	3 162	624	644	86	Insgesamt	
88	2 183	607	1 439	136	319	—	79	300	298	256	30	4	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	
60	1 756 1)	126 7)	89	46 7)	312 2)	12 7)	100 2)	161	145	52	.	.	in Universitäts - Krkhs.	
													Ausländer 5)	

Land Träger und Art des Krankenhauses	Apothekenpersonal												Medizinisch - technisches							
	davon												da							
	insgesamt		Apotheker		sonstiges pharmazeutisches Personal						nichtpharma- zeutisches Personal: Apotheken- helfer, Laboranten		insgesamt		medizinisch - technische - Assistenten					
					insgesamt		darunter								insgesamt		darunter Ausländer			
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich			männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich					männ- lich	weib- lich
Schleswig - Holstein																				
öffentliche	35	64	18	9	3	7	—	—	1	2	13	46	52	830	10	633	.	.		
freie gemeinnützige	2	15	—	1	1	5	—	—	—	—	1	9	6	121	2	63	.	.		
private	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	42	—	22	.	.		
Zusammen	37	87	18	10	4	12	—	—	1	2	14	63	58	993	12	718	3	4		
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	25	69	12	8	1	9	—	—	1	2	11	50	41	912	11	665	.	.		
in Universitäts - Krkhs.	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	24	356	3	319	.	.		
Hamburg																				
öffentliche	70	95	34	15	5	23	—	—	1	15	30	42	27	1 121	2	772	.	.		
freie gemeinnützige	3	31	1	3	2	21	—	—	—	—	—	7	9	194	—	115	.	.		
private	—	5	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	16	—	13	.	.		
Zusammen	73	131	35	18	7	49	—	—	1	15	30	49	36	1 331	2	900	3	19		
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	71	131	35	18	5	49	—	—	1	15	30	49	36	1 328	2	897	.	.		
in Universitäts - Krkhs.	18	21	5	4	—	4	—	—	—	4	13	9	1	458	1	379	.	.		
Niedersachsen																				
öffentliche	70	200	41	18	9	30	—	2	2	11	18	139	62	1 813	14	1 187	.	.		
freie gemeinnützige	4	69	4	3	—	—	—	—	—	—	—	66	18	758	5	358	.	.		
private	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	114	1	60	.	.		
Zusammen	74	273	45	21	9	30	—	2	2	11	18	209	84	2 685	20	1 605	8	39		
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	72	254	44	21	9	30	—	2	2	11	17	190	76	2 452	20	1 489	.	.		
in Universitäts - Krkhs.	8	15	6	1	—	—	—	—	—	3	2	11	25	576	5	458	.	.		
Bremen																				
öffentliche	9	22	6	4	—	1	—	—	—	—	3	17	2	217	1	148	.	.		
freie gemeinnützige	—	12	—	2	—	1	—	—	—	—	—	9	1	99	—	68	.	.		
private	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9	—	7	.	.		
Zusammen	9	35	6	6	—	2	—	—	—	—	3	27	3	325	1	223	—	—		
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	8	35	6	6	—	2	—	—	—	—	2	27	3	305	1	210	.	.		
in Universitäts - Krkhs.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.		
Nordrhein - Westfalen																				
öffentliche	141	380	61	44	31	102	—	—	2	26	47	208	114	3 465	32	2 481	.	.		
freie gemeinnützige	38	588	18	79	4	117	—	—	—	15	16	377	155	4 948	65	2 261	.	.		
private	1	5	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	8	121	—	61	.	.		
Zusammen	180	973	79	123	35	220	—	—	2	41	64	589	277	8 534	97	4 803	21	5		
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	155	904	72	117	33	209	—	—	2	39	48	539	249	8 001	89	4 536	.	.		
in Universitäts - Krkhs.	39	107	11	11	14	42	—	—	—	5	14	49	36	1 468	9	1 229	.	.		
Hessen																				
öffentliche	48	138	23	16	2	15	—	—	2	15	21	92	89	1 719	31	1 098	.	.		
freie gemeinnützige	3	59	2	9	—	1	—	—	—	1	1	48	17	637	12	359	.	.		
private	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	229	4	96	.	.		
Zusammen	51	198	25	25	2	16	—	—	2	16	22	141	110	2 585	47	1 553	.	.		
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	23	174	2	22	2	14	—	—	2	14	17	124	98	2 183	36	1 332	.	.		
in Universitäts - Krkhs.	11	33	4	3	—	7	—	—	—	7	7	16	36	702	11	406	.	.		
Rheinland - Pfalz																				
öffentliche	30	94	17	9	2	8	—	—	2	5	9	72	43	798	16	446	.	.		
freie gemeinnützige	5	63	2	8	1	17	—	—	—	3	2	35	16	738	6	226	.	.		
private	—	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	4	107	—	43	.	.		
Zusammen	35	160	19	17	3	26	—	—	2	9	11	108	63	1 643	22	715	8	36		
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	29	147	17	16	1	24	—	—	1	9	10	98	51	1 468	17	642	.	.		
in Universitäts - Krkhs.	6	5	4	1	1	2	—	—	1	2	—	—	8	220	5	211	.	.		
Baden - Württemberg																				
öffentliche	92	294	33	40	5	17	—	—	2	15	52	222	220	3 073	45	1 690	.	.		
freie gemeinnützige	8	175	4	17	—	4	—	—	—	4	4	150	35	674	16	304	.	.		
private	1	42	—	—	—	1	—	—	—	1	1	40	11	344	4	113	.	.		
Zusammen	101	511	37	57	5	22	—	—	2	20	57	412	266	4 091	65	2 107	19	83		
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke		
in Universitäts - Krkhs.		
Bayern																				
öffentliche	104	246	45	35	14	22	—	—	1	8	44	181	177	3 367	31	1 670	.	.		
freie gemeinnützige	10	49	5	7	3	13	—	—	1	1	1	28	27	573	7	192	.	.		
private	—	7	—	1	—	3	—	—	—	—	—	3	8	443	4	116	.	.		
Zusammen	114	302	50	43	17	38	—	—	2	9	45	212	212	4 383	42	1 978	.	.		
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	102	274	46	40	16	31	—	—	2	7	38	196	182	3 712	35	1 714	.	.		
in Universitäts - Krkhs.	27	47	11	11	4	1	—	—	—	1	12	34	28	850	5	584	.	.		
Saarland																				
öffentliche	22	36	15	4	—	2	—	—	—	2	7	28	35	434	29	292	.	.		
freie gemeinnützige	—	14	—	3	—	—	—	—	—	—	—	11	4	204	2	71	.	.		
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	2	.	.		
Zusammen	22	50	15	7	—	2	—	—	—	2	7	39	39	649	31	365	—	6		
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	6	39	4	5	—	2	—	—	—	2	2	30	13	424	9	189	.	.		
in Universitäts - Krkhs.	15	10	10	2	—	—	—	—	—	—	5	8	23	200	20	164	.	.		
Berlin (West)																				
öffentliche	71	99	35	37	1	7	—	—	1	1	34	54	85	1 272	47	1 057	.	.		
freie gemeinnützige	3	49	2	10	—	8	—	—	—	4	1	27	8	311	3	225	.	.		
private	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	53	1	29	.	.		
Zusammen	74	151	37	47	1	15	—	—	1	5	35	84	94	1 636	51	1 311	.	.		
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	68	139	35	43	1	15	—	—	1	5	31	76	91	1 488	49	1 198	.	.		
in Universitäts - Krkhs.	14	24	7	5	—	2	—	—	—	—	7	17	44	544	24	435	.	.		
Bundesgebiet																				
öffentliche	692	1 668	328	231	72	234	—	2	14	100	278	1 101	906	18 109	258	11 474	.	.		
freie gemeinnützige	76	1 124	38	142	11	187	—	—	1	28	26	767	296	9 257	118	4 242	.	.		
private	2	79	—	1	—	11	—	—	—	2	2	65	40	1 489	14	562	.	.		
Insgesamt	770	2 871	366	374	83	432	—	2	15	130	306	1 933	1 242	28 855	390	16 278	41 ¹⁾	187 ¹⁾		
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	559	2 166	273	296	68	385	—	2	12	104	206	1 379								

häuser

nach Ländern und Trägern

Personal

Personal														Krankengymnasten, Masseure und medizinische Bademeister														Land Träger und Art des Krankenhauses
von				davon																								
medizinisch - technische Gehilfen		ungeprüftes personal im medizinisch - technischen Dienst		insgesamt		Kranken- gymnasten		Masseure		Masseure und medizinische Bademeister		med. Bademeister, soweit nicht Masseure oder Masseure und med. Bademeister																
männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich															
11	74	31	123	67	154	4	116	19	17	41	17	3	4															
1	30	3	28	24	38	5	20	2	6	12	10	5	2															
—	11	—	9	17	30	1	16	3	6	8	5	5	3															
12	115	34	160	108	222	10	152	24	29	61	32	13	9															
10	106	20	141	73	182	2	129	17	24	42	26	12	3															
8	12	13	25	11	49	—	43	5	2	6	4	—	—															
19	237	6	112	26	121	1	94	15	20	8	5	2	2															
4	58	5	21	8	57	4	48	—	4	3	1	1	3															
—	2	—	1	—	9	—	8	—	1	—	—	—	—															
23	297	11	134	34	187	5	151	15	25	11	6	3	5															
23	297	11	134	9	31	8	5	1	13	—	11	—	2															
—	26	—	53	6	28	—	22	6	6	—	—	—	—															
9	266	39	360	181	362	9	234	43	40	123	76	6	12															
9	224	4	176	103	213	7	123	12	26	74	48	10	16															
2	37	1	17	64	86	1	25	19	21	33	25	11	15															
20	527	44	553	348	661	17	382	74	87	230	149	27	43															
19	473	37	490	201	493	12	310	38	57	145	107	6	19															
1	25	19	93	2	62	—	59	—	1	2	1	—	1															
1	46	—	23	8	51	—	43	2	1	6	7	—	—															
—	10	1	21	9	37	1	25	3	8	4	2	1	2															
—	—	—	2	1	9	—	5	—	4	—	—	1	—															
1	56	1	46	18	97	1	73	5	13	10	9	2	2															
1	56	1	39	18	90	1	67	5	12	10	9	2	2															
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
40	516	42	468	313	566	17	376	40	48	238	131	18	11															
38	1 481	52	1 206	606	956	18	352	62	134	505	418	21	52															
4	36	4	24	44	70	—	23	8	13	31	23	5	11															
82	2 033	98	1 698	963	1 592	35	751	110	195	774	572	44	74															
74	1 894	86	1 571	782	1 340	21	623	97	168	630	496	34	53															
9	137	18	102	37	175	3	151	6	4	27	20	1	—															
19	183	39	438	183	378	7	271	36	35	120	64	20	8															
1	108	4	170	96	212	5	118	21	45	67	45	3	4															
—	55	—	78	123	122	3	42	25	30	93	46	2	4															
20	346	43	686	402	712	15	431	82	110	280	155	25	16															
19	285	43	566	172	485	6	322	36	66	114	89	16	8															
6	80	19	216	30	114	2	96	10	11	3	1	15	6															
10	154	17	198	98	158	2	102	22	21	66	29	8	6															
4	293	6	219	108	142	2	46	22	31	77	59	7	6															
2	41	2	23	69	85	1	26	5	18	58	33	5	8															
16	488	25	440	275	385	5	174	49	70	201	121	20	20															
16	422	18	404	174	285	4	140	37	48	124	86	9	11															
3	4	—	5	11	51	—	46	—	—	11	5	—	—															
64	605	111	778	296	756	20	522	72	70	175	117	29	47															
8	201	11	169	112	336	4	198	23	52	78	62	7	24															
2	94	5	137	194	294	20	116	43	45	110	92	21	41															
74	900	127	1 084	602	1 386	44	836	138	167	363	271	57	112															
.															
.	.	146	1 697	348	687	30	457	54	54	264	176	.	.															
.	.	20	381	91	240	4	119	15	37	72	84	.	.															
.	.	4	327	165	254	8	100	42	55	115	99	.	.															
.	.	170	2 405	604	1 181	42	676	111	146	451	359	.	.															
.	.	147	1 998	748	1 340	25	481	45	66	208	201	.	.															
.	.	23	266	11	130	1	115	1	3	9	12	.	.															
2	47	4	95	46	73	3	44	5	5	36	21	2	3															
—	99	2	34	25	27	—	9	11	5	13	10	1	3															
—	6	—	3	8	15	—	5	3	4	5	2	—	4															
2	152	6	132	79	115	3	58	19	14	54	33	3	10															
2	146	2	89	60	73	2	29	16	8	39	30	3	6															
—	—	3	36	7	24	1	22	1	2	5	—	—	—															
11	70	27	145	79	270	5	202	17	16	57	50	—	2															
3	51	2	35	36	161	6	122	10	20	19	19	1	—															
—	7	—	17	3	12	—	6	—	2	3	4	—	—															
14	128	29	197	118	443	11	330	27	38	79	73	1	2															
14	118	28	172	91	369	8	279	23	32	60	56	—	2															
8	24	12	85	9	60	—	48	2	1	7	11	—	—															
186	2 198	462	4 437	1 645	3 576	98	2 461	325	327	1 134	693	88	95															
68	2 555	110	2 460	1 218	2 419	56	1 181	181	368	924	758	57	112															
10	289	16	638	688	986	34	372	148	199	456	329	50	86															
264	5 042	588	7 535	3 551	6 981	188	4 014	654	894	2 514	1 780	195	283															
178	3 797	393	5 604	1 880	4 248	86	2 527	327	506	1 383	1 106	84	109															
36	308	99	881	124	693	7	602	31	30	70	54	16	7															
Bundesegebiet														Insgesamt														
öffentliche														und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke														
freie gemeinnützige														in Universitäts - Krkhs.														
private																												

Land Träger und Art des Krankenhauses	Sozialarbeiter (Fursorger, Wohlfahrtspfleger, Gesundheitspfleger)		In Ausbildung Sozialarbeiter, Fursorger, Wohlfahrtspfleger, Gesundheitspfleger		Beschäftigungs- therapeuten		Erziehungs- und Lehrkräfte		Desinfektoren		Sonstige medizinische Hilfspersonen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Schleswig - Holstein												
öffentliche	3	13	—	—	3	6	11	87	15	1	101	56
freie gemeinnützige	2	2	—	—	9	17	9	50	4	2	17	4
private	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	19
Zusammen	5	15	—	—	13	25	20	137	19	3	119	79
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	—	7	—	—	1	6	8	86	12	3	94	73
in Universitäts - Krkhs.	—	4	—	—	—	1	1	14	1	—	41	30
Hamburg												
öffentliche	3	36	—	—	6	17	2	91	19	—	250	64
freie gemeinnützige	—	9	—	—	4	16	6	57	4	1	24	17
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	3	45	—	—	10	33	8	148	23	1	274	81
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	3	45	—	—	7	135	2	129	23	1	259	78
in Universitäts - Krkhs.	1	6	—	—	4	6	—	19	5	—	61	31
Niedersachsen												
öffentliche	16	35	2	3	1	47	15	83	80	3	82	482
freie gemeinnützige	4	15	—	4	7	22	32	90	13	1	11	132
private	—	—	—	—	4	14	1	—	2	—	1	45
Zusammen	20	50	2	7	12	83	48	173	95	4	94	659
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	9	25	1	3	1	37	16	118	78	4	79	582
in Universitäts - Krkhs.	6	13	—	—	—	15	4	24	15	1	64	85
Bremen												
öffentliche	—	1	—	1	—	3	4	12	2	—	5	11
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	29
private	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	3
Zusammen	—	1	—	1	2	3	5	17	3	—	6	43
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	—	1	—	1	—	—	—	13	3	—	5	40
in Universitäts - Krkhs.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nordrhein - Westfalen												
öffentliche	27	81	5	7	58	98	84	476	98	1	255	492
freie gemeinnützige	18	37	2	6	46	64	113	707	73	42	80	484
private	2	1	—	2	2	2	3	9	—	—	3	39
Zusammen	47	119	7	15	106	164	200	1 192	171	43	338	1 015
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	6	62	3	10	5	56	87	829	149	39	267	859
in Universitäts - Krkhs.	—	21	2	4	1	29	4	81	23	—	131	297
Hessen												
öffentliche	21	44	—	—	12	39	78	344	53	—	188	894
freie gemeinnützige	7	12	—	—	7	26	43	220	5	1	24	215
private	—	—	—	—	2	11	2	10	—	—	15	231
Zusammen	28	56	—	—	21	76	123	574	58	1	227	1 340
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	13	34	—	—	4	25	66	464	50	—	189	1 010
in Universitäts - Krkhs.	9	18	—	—	2	12	—	29	13	—	93	277
Rheinland - Pfalz												
öffentliche	2	12	—	—	5	9	2	56	19	—	83	243
freie gemeinnützige	2	8	—	8	—	9	23	122	4	4	3	67
private	—	1	—	—	1	2	3	7	—	—	6	33
Zusammen	4	21	—	8	6	20	28	185	23	4	92	343
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	1	15	8	—	1	10	16	122	18	4	73	282
in Universitäts - Krkhs.	—	4	—	—	—	4	—	19	6	—	42	159
Baden - Württemberg												
öffentliche	20	61	2	7	11	59	32	300	53	4	258	109
freie gemeinnützige	23	37	4	4	22	50	97	335	17	4	48	61
private	5	3	—	2	9	29	10	15	2	1	13	16
Zusammen	48	101	6	13	42	138	139	650	72	9	319	186
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in Universitäts - Krkhs.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bayern												
öffentliche	9	45	—	—	13	59	40	79	50	7	308	622
freie gemeinnützige	4	10	—	—	12	21	18	150	4	4	25	50
private	—	—	—	—	1	10	—	40	—	—	59	124
Zusammen	13	55	—	—	26	90	58	269	54	11	392	796
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	1	31	—	—	2	43	14	82	38	10	237	503
in Universitäts - Krkhs.	—	11	—	—	—	18	—	17	6	—	84	130
Saarland												
öffentliche	2	5	1	—	1	4	14	42	13	—	11	84
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	3	1	20	1	—	4	21
private	1	1	—	—	—	—	—	12	1	—	1	—
Zusammen	3	6	1	—	1	7	15	74	15	—	16	105
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	—	—	—	—	—	3	2	36	7	—	7	77
in Universitäts - Krkhs.	—	1	—	—	—	1	11	24	3	—	8	23
Berlin (West)												
öffentliche	18	82	6	7	10	68	46	170	50	1	225	102
freie gemeinnützige	14	34	—	—	3	36	5	63	3	1	18	68
private	3	3	—	—	—	4	—	5	—	1	2	43
Zusammen	35	119	6	7	13	108	51	238	53	3	245	213
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke	14	81	3	5	3	43	6	148	43	2	201	151
in Universitäts - Krkhs.	—	19	2	—	1	7	1	52	9	—	78	53
Bundesgebiet												
öffentliche	121	415	16	25	120	409	328	1 740	452	17	1 766	3 159
freie gemeinnützige	74	164	6	22	110	264	347	1 819	129	60	254	1 148
private	11	9	—	4	22	74	20	98	5	2	102	553
Insgesamt	206	588	22	51	252	747	695	3 657	586	79	2 122	4 860
und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke 2)	47	301	15	19	24	358	217	2 027	421	63	1 413	3 674
in Universitäts - Krkhs. 2)	16	97	4	4	8	93	21	279	81	1	602	1 085

1) Ohne Bayern. — 2) Ohne Baden - Württemberg

häuser

nach Ländern und Trägern

Personal

Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte										Land Träger und Art des Krankenhauses
insgesamt		davon								
		Verwaltungskräfte		Wirtschaftskräfte		darunter				
						Diatassistenten		Diatkuchenleiter		
männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	
1 376	4 218	321	425	1 055	3 793	1	46	—	8	Schleswig - Holstein
507	1 433	82	155	425	1 278	1	7	—	1	öffentliche
39	394	9	57	30	337	—	1	—	—	freie gemeinnützige
1 822	6 046	412	637	1 510	5 408	2	54	—	9	private
1 064	4 521	240	474	824	4 047	2	43	—	8	Zusammen
207	854	48	115	159	739	—	9	—	3	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke in Universitäts - Krkhs.
1 642	2 612	561	748	1 081	1 864	—	34	—	10	Hamburg
498	1 718	160	452	338	1 266	—	20	—	8	öffentliche
33	201	17	58	16	143	—	5	—	—	freie gemeinnützige
2 173	4 531	738	1 258	1 435	3 273	—	59	—	18	private
2 062	4 376	713	1 196	1 349	3 180	—	59	—	18	Zusammen
324	421	141	192	183	229	—	7	—	1	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke in Universitäts - Krkhs.
3 761	11 089	1 195	1 923	2 566	9 166	—	116	2	44	Niedersachsen
1 208	7 338	329	1 283	879	6 055	—	68	2	26	öffentliche
327	1 852	88	292	239	1 560	2	19	9	10	freie gemeinnützige
5 296	20 279	1 612	3 498	3 684	16 781	2	203	13	80	private
3 852	16 653	1 270	2 936	2 582	13 717	—	163	6	65	Zusammen
718	1 292	175	426	543	866	—	10	—	2	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke in Universitäts - Krkhs.
483	1 573	125	248	358	1 325	—	9	—	5	Bremen
140	770	34	89	106	681	—	6	—	3	öffentliche
37	173	3	28	34	145	—	2	—	—	freie gemeinnützige
660	2 516	162	365	498	2 151	—	17	—	8	private
506	2 276	137	342	369	1 934	—	15	—	8	Zusammen
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke in Universitäts - Krkhs.
6 242	17 250	1 779	3 595	4 463	13 655	2	175	9	40	Nordrhein - Westfalen
6 465	36 298	1 403	6 344	5 062	29 954	6	300	17	130	öffentliche
211	1 000	49	190	162	810	—	23	1	6	freie gemeinnützige
12 918	54 548	3 231	10 129	9 687	44 419	8	498	27	176	private
10 050	48 720	2 576	9 128	7 474	39 592	8	442	13	162	Zusammen
1 709	3 987	563	1 239	1 146	2 748	—	47	—	6	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke in Universitäts - Krkhs.
3 233	8 672	988	1 370	2 245	7 302	4	113	5	27	Heiden
1 103	5 302	260	847	843	4 455	2	58	9	18	öffentliche
527	2 221	114	320	413	1 901	—	37	16	6	freie gemeinnützige
4 863	16 195	1 362	2 537	3 501	13 658	6	208	30	51	private
3 008	11 170	938	1 821	2 070	9 349	3	143	11	36	Zusammen
497	1 707	149	351	348	1 356	—	11	—	2	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke in Universitäts - Krkhs.
1 824	4 691	428	925	1 196	3 766	1	33	2	11	Rheinland - Pfalz
1 142	5 420	206	942	936	4 478	3	41	6	21	öffentliche
294	1 158	58	159	236	999	—	14	11	9	freie gemeinnützige
3 060	11 269	692	2 026	2 368	9 243	4	88	19	41	private
2 133	9 030	515	1 683	1 618	7 347	1	69	5	32	Zusammen
300	853	100	262	200	591	—	—	—	1	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke in Universitäts - Krkhs.
4 550	15 604	899	1 720	3 651	13 884	—	154	23	55	Baden - Württemberg
1 493	6 340	265	831	1 228	5 509	—	65	7	26	öffentliche
882	3 327	168	496	714	2 831	4	43	33	27	freie gemeinnützige
6 925	25 271	1 332	3 047	5 593	22 224	4	262	63	108	private
.	Zusammen
.	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke in Universitäts - Krkhs.
6 146	21 419	1 920	4 258	4 226	17 161	3	172	15	49	Bayern
852	5 507	191	1 015	661	4 492	1	61	4	24	öffentliche
899	3 955	158	838	741	3 117	2	41	24	29	freie gemeinnützige
7 897	30 881	2 269	6 111	5 628	24 770	6	274	43	102	private
5 028	23 499	1 673	4 712	3 355	18 787	5	199	13	62	Zusammen
790	3 046	264	815	526	2 231	1	22	1	5	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke in Universitäts - Krkhs.
1 006	2 456	313	407	693	2 049	—	25	—	5	Saarland
201	1 314	37	218	164	1 096	1	10	1	3	öffentliche
14	110	1	18	13	92	—	—	—	2	freie gemeinnützige
1 221	3 880	351	643	870	3 237	1	35	1	10	private
742	2 679	208	406	534	2 273	1	26	1	7	Zusammen
308	880	99	182	209	698	—	7	—	1	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke in Universitäts - Krkhs.
2 933	7 131	695	1 579	2 238	5 552	1	88	—	15	Berlin (West)
1 127	3 460	108	610	1 019	2 850	—	36	—	13	öffentliche
127	544	25	105	102	439	1	7	—	3	freie gemeinnützige
4 187	11 135	828	2 294	3 359	8 841	2	131	—	31	private
3 096	9 160	671	1 978	2 425	7 182	2	122	—	25	Zusammen
591	1 657	145	636	446	1 021	—	40	—	3	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke in Universitäts - Krkhs.
32 996	96 715	9 224	17 198	23 772	79 517	12	965	56	269	Bundesgebiet
14 736	74 900	3 075	12 786	11 661	62 114	14	672	46	273	öffentliche
3 390	14 935	690	2 561	2 700	12 374	9	192	94	92	freie gemeinnützige
51 122	186 550	12 989	32 545	38 133	154 005	35	1 829	196	634	private
31 541	132 084	8 941	24 676	22 600	107 408	22	1 281	49	423	Insgesamt
5 444	14 697	1 684	4 218	3 760	10 479	1	153	1	24	und zwar: in Krkhs. für Akut - Kranke in Universitäts - Krkhs.

12. Personal der Tuberkulose - Krankenhäuser am
a) Fach

Land Träger und Art des Krankenhauses	Davon												
	insgesamt	Anäs- thesist	Augen- arzt	Chirurg	darunter mit Teilgebiet		Frauen- arzt	Hals-, Nasen-, Ohren- arzt	Hautarzt	Internist	darunter mit Teilgebiet		
					Kinder- chirurgie	Unfall- chirurgie					Gastro- entero- logie	Kardio- logie	Lungen- und Bronchial- heilkunde
Schleswig - Holstein													
öffentliche	23	2	1	3	—	—	—	—	—	7	—	—	3
freie gemeinnützige	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	24	2	1	3	—	—	—	—	—	8	—	—	4
Niedersachsen													
öffentliche	46	1	—	3	—	—	—	1	—	24	—	—	18
freie gemeinnützige	7	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1
private	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4
Zusammen	57	1	—	3	—	—	—	1	—	30	—	—	23
Nordrhein - Westfalen													
öffentliche	51	1	—	—	—	—	—	1	—	13	—	—	11
freie gemeinnützige	31	—	—	2	—	—	—	—	—	13	—	—	11
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	82	1	—	2	—	—	—	1	—	26	—	—	22
Hessen													
öffentliche	28	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
freie gemeinnützige	15	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	2
private	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Zusammen	46	—	—	2	—	—	—	—	—	9	—	—	2
Rheinland - Pfalz													
öffentliche	10	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
freie gemeinnützige	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	13	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1
Baden - Württemberg													
öffentliche	63	2	—	4	—	—	1	1	2	19	—	—	16
freie gemeinnützige	18	1	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	2
private	32	—	2	—	—	—	—	—	—	16	—	—	12
Zusammen	113	3	2	6	—	—	1	1	2	37	—	—	30
Bayern													
öffentliche	62	1	1	2	—	—	1	1	—	28	—	—	22
freie gemeinnützige	14	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	6
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	76	1	1	2	—	—	1	1	—	34	—	—	28
Saarland													
öffentliche	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
Berlin (West)													
öffentliche	31	2	1	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
private	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	35	2	1	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—
Bundesgebiet													
öffentliche	318	9	3	14	—	—	2	4	2	103	—	—	72
freie gemeinnützige	89	1	—	5	—	—	—	—	—	29	—	—	24
private	43	—	2	1	—	—	—	—	—	21	—	—	16
Insgesamt	450	10	5	20	—	—	2	4	2	153	—	—	112

häuser

31. 12. 1973 nach Ländern und Trägern
ärzte

als														Land Träger und Art des Krankenhauses
Kinder- arzt	Kinder- und Jugend- psychia- ter	Labor- arzt	Lungen- arzt	Mund- und Kiefer- chirurg	Nerven- arzt	Neuro- loge	Psychia- ter	Neuro- chirurg	Ortho- päde	Patho- loge	Pharmo- kologe	Radio- loge	Uro- loge	
-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Schleswig - Holstein
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	öffentliche
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freie gemeinnützige
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	private
-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Zusammen
-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Niedersachsen
-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	öffentliche
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freie gemeinnützige
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	private
-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Zusammen
-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nordrhein - Westfalen
-	-	2	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	öffentliche
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freie gemeinnützige
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	private
-	-	2	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Zusammen
-	-	-	22	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	Hessen
-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	öffentliche
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freie gemeinnützige
-	-	-	33	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	private
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zusammen
-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rheinland - Pfalz
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	öffentliche
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freie gemeinnützige
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	private
-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zusammen
-	-	1	31	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Baden - Württemberg
4	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	öffentliche
-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freie gemeinnützige
4	-	1	53	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	private
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zusammen
4	-	1	18	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	Bayern
1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	öffentliche
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freie gemeinnützige
5	-	1	25	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	private
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zusammen
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Saarland
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	öffentliche
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freie gemeinnützige
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	private
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zusammen
3	-	2	14	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	Berlin (West)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	öffentliche
-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	freie gemeinnützige
3	-	3	17	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	private
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zusammen
7	-	4	155	-	-	1	-	-	4	3	1	5	1	Bundesgebiet
5	-	2	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	öffentliche
-	-	1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	freie gemeinnützige
12	-	7	218	-	-	1	-	-	4	3	1	6	2	private
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Insgesamt

G. Krankenhäuser

12. Personal der Tuberkulose - Krankenhäuser am 31. 12. 1973 nach Ländern und Trägern

b) Ärzte, Medizinalassistenten und Zahnärzte nach ihrer funktionellen Stellung

Land Träger und Art des Krankenhauses	Ärzte										Medizinal- assistenten	Zahn- ärzte
	insgesamt				Hauptamtliche Ärzte			Beleg- ärzte	Sonstige Ärzte			
	insgesamt	und zwar			Leitende Ärzte	Nachgeordnete Ärzte						
Allgemein- arzt		weiblich	Ausländer	Ober- ärzte		Assistenz- ärzte						
Schleswig - Holstein												
öffentliche	37	—	9	2	5	14	18	—	—	—	—	—
freie gemeinnützige	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	38	—	9	2	6	14	18	—	—	—	—	—
Niedersachsen												
öffentliche	68	—	18	14	14	17	36	—	1	1	—	—
freie gemeinnützige	11	—	2	—	3	2	5	—	1	—	—	—
private	4	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—
Zusammen	83	—	21	14	19	21	41	—	2	1	—	—
Nordrhein - Westfalen												
öffentliche	70	—	15	13	10	16	43	—	1	—	—	—
freie gemeinnützige	46	—	7	8	11	13	22	—	—	—	—	—
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	116	—	22	21	21	29	65	—	1	—	—	—
Hessen												
öffentliche	44	—	18	2	8	7	28	—	1	—	—	—
freie gemeinnützige	23	—	3	10	7	5	10	—	1	2	—	—
private	4	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—
Zusammen	71	—	21	12	17	12	39	1	2	2	—	—
Rheinland - Pfalz												
öffentliche	16	1	4	7	2	3	11	—	—	—	—	—
freie gemeinnützige	4	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	20	1	4	7	4	4	12	—	—	—	—	—
Baden - Württemberg												
öffentliche	93	—	28	24	16	21	54	—	2	—	—	—
freie gemeinnützige	48	2	15	5	8	9	29	2	—	1	—	—
private	37	—	6	1	16	5	10	4	2	—	—	—
Zusammen	178	2	49	30	40	35	93	6	4	1	—	—
Bayern												
öffentliche	100	—	33	10	26	14	53	—	7	7	—	—
freie gemeinnützige	15	—	5	1	8	—	7	—	—	—	—	—
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	115	—	38	11	34	14	60	—	7	7	—	—
Saarland												
öffentliche	7	—	1	3	2	1	4	—	—	—	—	—
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	7	—	1	3	2	1	4	—	—	—	—	—
Berlin (West)												
öffentliche	69	—	22	10	8	10	49	—	2	4	—	—
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Private	5	—	1	1	1	1	3	—	—	—	—	—
Zusammen	74	—	23	11	9	11	52	—	2	4	—	—
Bundesgebiet												
öffentliche	504	1	148	85	91	103	296	—	14	12	—	—
freie gemeinnützige	148	2	32	24	40	30	74	2	2	3	—	—
private	50	—	8	2	21	8	14	5	2	—	—	—
Insgesamt	702	3	188	111	152	141	384	7	18	15	—	—

G. Krankenhäuser

12. Personal der Tuberkulose - Krankenhäuser am 31. 12. 1973 nach Ländern und Trägern

c) Pflegepersonen

Land Träger und Art des Krankenhauses	Pflegepersonen ohne Pflegeschüler							Sauglings- und Kinder- pflegerinnen
	Kranken- schwestern	Kranken- pfleger	Kinder- Kranken- schwestern	Krankenpflegehelfer		Sonstige Pflegekräfte		
				mannlich	weiblich	mannlich	weiblich	
Schleswig - Holstein								
öffentliche	111	18	—	7	25	3	18	—
freie gemeinnützige	2	—	—	3	3	—	—	—
private	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	113	18	—	10	28	3	18	—
darunter Ausländer	3	—	—	—	5	—	1	—
Niedersachsen								
öffentliche	194	27	4	49	98	9	50	—
freie gemeinnützige	26	1	—	4	21	5	10	—
private	10	—	—	1	—	—	—	—
Zusammen	230	28	4	54	119	14	60	—
darunter Ausländer	9	—	—	3	3	2	5	—
Nordrhein - Westfalen								
öffentliche	121	37	—	16	45	15	21	—
freie gemeinnützige	166	12	2	2	31	3	38	—
private	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	287	49	2	18	76	18	59	—
darunter Ausländer	36 ¹⁾	.	1	.	31 ²⁾ *	.	6 ²⁾	—
Hessen								
öffentliche	95	13	4	7	58	3	20	—
freie gemeinnützige	34	2	—	9	38	5	10	—
private	9	—	1	—	—	—	5	—
Zusammen	138	15	5	16	96	8	35	—
darunter Ausländer	34	4	—	1	31	1	3	—
Rheinland - Pfalz								
öffentliche	32	2	—	1	7	4	—	—
freie gemeinnützige	6	1	—	5	3	3	4	—
private	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	38	3	—	6	10	7	4	—
darunter Ausländer	1	—	—	1	4	—	—	—
Baden - Württemberg								
öffentliche	218	38	—	17	65	27	43	—
freie gemeinnützige	100	7	3	2	29	11	27	23
private	58	4	—	2	3	1	5	—
Zusammen	376	49	3	21	97	39	75	23
darunter Ausländer	69	4	—	3	44	3	13	—
Bayern								
öffentliche	155	30	21	22	29	10	10	24
freie gemeinnützige	41	—	1	3	3	1	13	3
private	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	196	30	22	25	32	11	23	27
darunter Ausländer	2	—	—	2	5	1	2	—
Saarland								
öffentliche	7	2	—	2	2	—	9	—
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	—
private	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	7	2	—	2	2	—	9	—
darunter Ausländer	—	—	—	—	—	—	—	—
Berlin (West)								
öffentliche	123	9	28	9	72	11	14	—
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	—
private	9	1	—	—	3	11	18	—
Zusammen	132	10	28	9	75	22	32	—
darunter Ausländer
Bundesgebiet								
öffentliche	1 056	176	57	130	401	82	185	24
freie gemeinnützige	375	23	6	28	128	28	102	26
private	86	5	1	3	6	12	28	—
Insgesamt	1 517	204	64	161	535	122	315	50
darunter Ausländer ³⁾	154 ¹⁾	8 ⁴⁾	1	10 ⁴⁾	123 ²⁾	7 ⁴⁾	80 ²⁾	—

1) In Nordrhein - Westfalen einschl. Krankenpfleger. — 2) In Nordrhein - Westfalen einschl. männliches Personal. — 3) Ohne Berlin. — 4) Ohne Nordrhein - Westfalen

Land Träger und Art des Krankenhauses	Apothekenpersonal												Medizinisch - technisches			
	insgesamt		davon										insgesamt		medizinisch - technische Assistenten	
			Apotheker		Sonstiges pharmazeutisches Personal											
					insgesamt		darunter				nichtpharmazeu- tisches Personal: Apothekenhelfer, Laboranten					
							Kandidaten der Pharmazie		pharmazeutisch- technische Assistenten							
männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	
Schleswig - Holstein																
öffentliche	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	4	26	1	13
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	4	27	1	14
Niedersachsen																
öffentliche	—	5	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	59	—	27
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	2
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1
Zusammen	—	5	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	1	66	—	30
Nordrhein - Westfalen																
öffentliche	1	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	3	59	1	24
freie gemeinnützige	1	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	47	—	18
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	2	9	2	1	—	1	—	—	—	—	—	7	5	106	1	42
Hessen																
öffentliche	3	6	—	1	—	1	—	—	—	1	3	3	—	34	—	22
freie gemeinnützige	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	18	1	10
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1
Zusammen	3	7	—	1	—	1	—	—	—	1	3	4	1	57	1	33
Rheinland - Pfalz																
öffentliche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	1	5
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	6
Baden - Württemberg																
öffentliche	1	12	—	2	—	2	—	—	—	2	1	6	8	66	5	28
freie gemeinnützige	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	27	1	11
private	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	12	2	6
Zusammen	1	20	—	5	—	2	—	—	—	2	1	11	12	105	8	45
Bayern																
öffentliche	1	7	—	2	1	1	—	—	—	—	—	4	3	63	1	28
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	6
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	1	7	—	2	1	1	—	—	—	—	—	4	3	77	1	34
Saarland																
öffentliche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	1
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	1
Berlin (West)																
öffentliche	1	5	—	3	—	—	—	—	—	—	1	2	1	31	1	20
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2
Zusammen	1	5	—	3	—	—	—	—	—	—	1	2	1	34	1	22
Bundesgebiet																
öffentliche	9	43	2	10	1	9	—	—	—	3	6	21	21	353	10	168
freie gemeinnützige	1	7	1	3	—	1	—	—	—	—	—	3	6	115	2	49
private	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	22	2	10
Insgesamt	10	55	3	13	1	10	—	—	—	3	6	29	29	490	14	227

1) Ohne Bayern. — 2) In Bayern ohne med. Bademeister (soweit nicht vorherige Positionen).

häuser

31. 12. 73 nach Ländern und Trägern

Personal

Personal von				Krankengymnasten, Masseure und medizinische Bademeister										Land Träger und Art des Krankenhauses
				davon										
medizinisch - technische Gehilfen		ungeprüftes Personal im medizinisch - technischen Dienst		insgesamt		Kranken- gymnasten		Masseure		Masseure und medizinische Bademeister		med. Bademeister soweit nicht Masseur oder Masseur und med. Bademeister		
mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	
—	3	3	10	4	5	1	4	1	—	2	—	—	1	Schleswig - Holstein
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	öffentliche
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
—	3	3	10	4	5	1	4	1	—	2	—	—	1	private
														Zusammen
—	11	—	21	3	3	1	3	1	—	1	—	—	—	Niedersachsen
—	3	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	öffentliche
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
—	15	1	21	4	4	1	4	1	—	2	—	—	—	private
														Zusammen
1	20	1	15	7	1	—	1	—	—	7	—	—	—	Nordrhein - Westfalen
—	11	2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	öffentliche
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
1	31	3	33	7	1	—	1	—	—	7	—	—	—	private
														Zusammen
—	—	—	12	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	Hessen
—	2	—	6	5	1	1	1	2	—	2	—	—	—	öffentliche
—	4	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	freie gemeinnützige
—	6	—	18	6	5	1	3	2	1	3	1	—	—	private
														Zusammen
—	4	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Rheinland - Pfalz
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	öffentliche
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
—	5	—	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	private
														Zusammen
3	25	—	13	4	11	—	9	2	2	2	—	—	—	Baden - Württemberg
1	8	—	8	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	öffentliche
—	2	—	4	3	9	—	2	1	5	2	2	—	—	freie gemeinnützige
4	35	—	25	8	21	—	12	3	7	4	2	1	—	private
														Zusammen
.	.	2	35	1	17	—	9	1	4	—	4	.	.	Bayern
.	.	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	öffentliche
.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	freie gemeinnützige
.	.	2	43	1	17	—	9	1	4	—	4	.	.	private
														Zusammen
—	1	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	Saarland
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	öffentliche
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
—	1	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	private
														Zusammen
—	4	—	7	3	6	—	5	—	—	3	1	—	—	Berlin (West)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	öffentliche
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
—	4	—	8	3	6	—	5	—	—	3	1	—	—	private
														Zusammen
4	68	7	117	23	47	2	34	6	7	15	5	—	1	Bundesgebiet
1	25	3	41	7	3	1	3	2	—	3	—	1	—	öffentliche
— 1)	7 1)	—	5	4 2)	10 2)	—	2	1	5	3	3	— 1)	— 1)	freie gemeinnützige
5	100	10	163	34	60	3	39	9	12	21	8	1	1	private
														Insgesamt

12. Personal der Tuberkulose - Krankenhäuser am

d) Sonstiges

Land Träger und Art des Krankenhauses	Sozialarbeiter (Fürsorger, Wohlfahrtspfleger, Gesundheitspfleger)		In Ausbildung: Sozialarbeiter, Fürsorger, Wohlfahrtspfleger, Gesundheitspfleger		Beschäftigungs- therapeuten		Erziehungs- und Lehrkräfte		Desinfektoren		Sonstige medizinische Hilfspersonen	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Schleswig - Holstein												
öffentliche	1	2	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	1	2	—	—	1	—	—	—	2	—	3	—
Niedersachsen												
öffentliche	1	1	—	—	—	5	2	9	7	—	1	5
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	1	1	—	—	—	6	2	9	7	—	1	5
Nordrhein - Westfalen												
öffentliche	1	1	—	—	4	2	3	—	4	1	—	7
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	8
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	1	1	—	—	4	2	3	1	4	2	—	15
Hessen												
öffentliche	—	—	—	—	2	—	—	4	1	—	3	23
freie gemeinnützige	2	—	—	—	—	5	5	3	1	—	—	3
private	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
Zusammen	2	—	—	—	2	6	5	7	2	—	3	29
Rheinland - Pfalz												
öffentliche	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	3
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	3
Baden - Württemberg												
öffentliche	—	5	—	1	3	7	—	2	11	—	3	1
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	1	14	23	—	—	4	3
private	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Zusammen	—	5	—	1	3	8	14	25	12	—	7	4
Bayern												
öffentliche	—	1	—	—	3	6	16	9	4	—	10	7
freie gemeinnützige	—	—	—	—	1	—	1	4	—	—	—	—
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	—	1	—	—	4	6	17	13	4	—	10	7
Saarland												
öffentliche	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
private	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—
Berlin (West)												
öffentliche	—	3	—	—	—	3	1	4	2	—	9	—
freie gemeinnützige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
private	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Zusammen	1	3	—	—	—	3	1	4	2	1	9	—
Bundesgebiet												
öffentliche	3	13	—	1	15	23	22	28	34	1	29	46
freie gemeinnützige	2	—	—	—	1	7	20	31	2	1	4	14
private	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	3
Insgesamt	6	13	—	1	16	31	42	59	37	3	33	63

1) Ohne Bayern.

häuser

31. 12. 1973 nach Ländern und Trägern

Personal

Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte										Land Träger und Art des Krankenhauses
insgesamt		davon								
		Verwaltungskräfte		Wirtschaftskräfte		darunter				
						Diätassistenten		Diätküchenleiter		
männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	
100	240	16	28	84	212	—	3	—	—	Schleswig - Holstein
3	14	1	1	2	13	—	—	—	—	öffentliche
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
103	254	17	29	86	225	—	3	—	—	private
										Zusammen
216	545	49	64	167	481	—	3	—	2	Niedersachsen
24	114	6	13	18	101	—	—	—	—	öffentliche
10	64	4	4	6	60	—	1	—	—	freie gemeinnützige
250	723	59	81	191	642	—	4	—	2	private
										Zusammen
176	498	34	55	142	443	—	2	1	—	Nordrhein - Westfalen
66	390	12	51	54	339	—	3	—	—	öffentliche
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
242	888	46	106	196	782	—	5	1	—	private
										Zusammen
123	351	14	44	109	307	—	2	—	—	Hessen
90	255	17	34	73	221	—	1	1	—	öffentliche
14	52	1	6	13	46	—	1	—	—	freie gemeinnützige
227	658	32	84	195	574	—	4	1	—	private
										Zusammen
51	112	12	8	39	104	—	1	—	1	Rheinland - Pfalz
3	17	1	4	2	13	—	—	—	—	öffentliche
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
54	129	13	12	41	117	—	1	—	1	private
										Zusammen
357	745	45	67	312	678	—	3	1	—	Baden - Württemberg
71	219	11	28	60	191	—	3	—	—	öffentliche
102	256	18	29	84	227	—	1	—	—	freie gemeinnützige
530	1 220	74	124	456	1 096	—	7	1	—	private
										Zusammen
272	551	42	96	230	455	1	2	—	2	Bayern
35	174	1	31	34	143	—	—	—	—	öffentliche
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
307	725	43	127	264	598	1	2	—	2	private
										Zusammen
14	54	4	3	10	51	—	—	—	—	Saarland
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	öffentliche
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	freie gemeinnützige
14	54	4	3	10	51	—	—	—	—	private
										Zusammen
102	209	25	33	77	176	—	1	—	—	Berlin (West)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	öffentliche
15	52	1	9	14	43	—	—	—	—	freie gemeinnützige
117	261	26	42	91	219	—	1	—	—	private
										Zusammen
1 411	3 305	241	398	1 170	2 907	1	17	2	5	Bundesgebiet
292	1 183	49	162	243	1 021	—	7	1	—	öffentliche
141	424	24	48	117	376	—	3	—	—	freie gemeinnützige
1 844	4 912	314	608	1 530	4 304	1	27	3	5	private
										Insgesamt

H. Berufe des

1. Ärzte, Medizinalassistenten und Zahnärzte am 31. 12.

Lfd. Nr.	Land	Ärzte						
		insgesamt	zusammen	berufstätige			sonstige	
				in freier Praxis			mit haupt- amtlicher Kranken- haus- tätigkeit	im öffentlichen Gesundheits- dienst
				ohne	mit	als Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis		
				Krankenhaustätigkeit				im staatlichen gewerbe- ärztlichen Dienst

Ärzte männ								
1	Schleswig - Holstein	3 748	3 531	1 624	196	3	1 351	54
2	Hamburg	4 054	3 835	1 596	129 ¹⁾	3	1 738	87
3	Niedersachsen	9 401 ²⁾	9 092	4 045	687	10	3 657	107
4	Bremen	1 202	1 195	525	54	—	526	28
5	Nordrhein - Westfalen	24 516	23 567	9 817	1 350	27	10 537	438
6	Hessen	8 649	8 409	3 499	544	21	3 464	120
7	Rheinland - Pfalz	4 643	4 580	2 115	269	4	1 742	83
8	Baden - Württemberg	13 438	13 136	5 454	781	41	5 513	180
9	Bayern	16 199	15 384	7 732 ³⁾	.	43	5 958	305
10	Saarland	1 534	1 529	506	94	2	780	22
11	Berlin (West)	4 755	4 635	1 504	280	5	2 405	158
12	Bundesgebiet	92 139 ²⁾	88 893	38 417 ³⁾	4 384 ⁴⁾	159	37 671	1 582
13	darunter Ausländer	5 807	5 804	385 ⁵⁾	44 ⁵⁾	12	5 287	10
14	dagegen 1972	89 395	86 481	37 872 ³⁾	4 476 ⁴⁾	202	35 848	1 625
15	darunter Ausländer	5 260	5 250	292	40	14	4 827	7

weib								
16	Schleswig - Holstein	987	762	327	12	22	300	58
17	Hamburg	1 381	1 070	470	10 ¹⁾	3	455	94
18	Niedersachsen	2 542 ²⁾	1 916	808	67	24	852	87
19	Bremen	319	308	114	1	—	170	17
20	Nordrhein - Westfalen	6 964	5 383	2 040	82	42	2 578	373
21	Hessen	2 505	2 152	820	39	36	984	96
22	Rheinland - Pfalz	1 043	974	460	30	3	382	58
23	Baden - Württemberg	3 927	3 455	1 432	94	49	1 499	149
24	Bayern	4 773	3 886	1 707 ³⁾	.	76	1 702	166
25	Saarland	373	367	119	6	4	196	26
26	Berlin (West)	2 018	1 814	581	32	3	909	166
27	Bundesgebiet	26 832 ²⁾	22 087	8 878 ³⁾	373 ⁴⁾	262	10 027	1 290
28	darunter Ausländer	713	710	33 ⁵⁾	4 ⁵⁾	7	643	8
29	dagegen 1972	25 376	20 922	8 570 ³⁾	384 ⁴⁾	274	9 290	1 270
30	darunter Ausländer	571	558	19	1	10	513	6

Zahn männ								
31	Schleswig - Holstein	1 262	1 154	1 042	5	36	30	6
32	Hamburg	1 262	1 113	954	—	83	55	15
33	Niedersachsen	2 861	2 771	2 553	3	86	48	8
34	Bremen	363	348	307	1	31	6	3
35	Nordrhein - Westfalen	6 604	6 201	5 632	19	264	161	83
36	Hessen	2 678	2 513	2 306	8	81	81	21
37	Rheinland - Pfalz	1 320	1 308	1 198	24	14	39	9
38	Baden - Württemberg	4 178	4 095	3 766	9	126	122	31
39	Bayern	5 296	5 012	4 543 ³⁾	.	216	152	13
40	Saarland	358	358	318	—	21	14	—
41	Berlin (West)	1 140	1 063	928	2	50	6	22
42	Bundesgebiet ⁶⁾	27 322	25 936	23 547 ³⁾	71 ⁴⁾	1 008	714	211
43	dagegen 1972 ⁷⁾	27 355	26 099	23 877 ³⁾	75 ⁴⁾	940	646	217

weib								
44	Schleswig - Holstein	298	233	187	—	24	7	15
45	Hamburg	364	269	185	—	60	13	11
46	Niedersachsen	527	485	394	—	59	13	11
47	Bremen	88	72	40	—	28	—	4
48	Nordrhein - Westfalen	1 502	1 269	1 019	1	132	49	64
49	Hessen	695	605	476	2	51	53	21
50	Rheinland - Pfalz	213	209	181	5	5	11	5
51	Baden - Württemberg	790	747	608	2	70	33	27
52	Bayern	1 069	915	725 ³⁾	.	119	47	15
53	Saarland	72	72	52	—	13	4	3
54	Berlin (West)	426	370	302	—	33	3	23
55	Bundesgebiet ⁶⁾	6 044	5 246	4 169 ³⁾	10 ⁴⁾	594	233	199
56	dagegen 1972 ⁷⁾	5 748	5 050	4 080 ³⁾	24 ⁴⁾	543	198	175

1) Nur Belegärzte. — 2) Darunter 114 männliche bzw. 39 weibliche Ärzte ohne Gliederung nach Berufsausübung. — 3) Einschl. der Ärzte bzw. Zahnärzte mit Krankenhaustätigkeit in Bayern. — 4) Ohne Bayern. — 5) Ohne Bremen. — 6) Einschl. 1 200 Ausländer die nicht gesondert nach dem Geschlecht und der Berufsausübung nachgewiesen werden können. — 7) Einschl. 1 084 Ausländer die nicht gesondert nach dem Geschlecht und der Berufsausübung nachgewiesen werden können.

Gesundheitswesens

1973 nach Berufsausübung, Geschlecht und Ländern

bzw. Zahnärzte											Berufs- tätige Medizinal- assistenten	Lfd. Nr.
Ärzte bzw. Zahnärzte												
berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte												
im Rahmen der Sozial- versicherung, (Kranken-, Unfall-, Invaliden- versicherung)	beim Versorgungs- wesen	in der Arbeits- verwaltung	in der Bundes- wehr (aktive Sanitäts- offiziere und beamtete bzw. angestellte Ärzte)	im Bundes- grenzschutz und im Polizei- dienst	in wissen- schaftlich theore- tischen Instituten	in Industrie und Privatwirtschaft		bei sonstigen Arbeit- gebern	ohne ärztliche Berufs- aus- übung			
						Werkсарzte (haupt- amtlich)	sonstige Ärzte					
te												
lich												
46	25	6	90	11	78	4	16	20	217	164	1	
79	13	14	98	14	12	13	34	4	219	172	2	
112	30	7	109	10	124	40	8	31	309	307	3	
35	11	2	—	1	4	7	1	—	7	19	4	
276	92	33	213	31	348	186	128	48	949	899	5	
118	32	7	42	13	280	69	118	76	240	484	6	
72	32	7	150	—	49	23	6	24	63	284	7	
173	92	17	72	8	514	58	136	78	302	660	8	
243	119	30	318	17	399	71	45	81	815	942	9	
15	11	2	7	1	60	24	1	1	5	57	10	
98	69	—	—	1	56	23	7	18	120	286	11	
1 267	526	125	1 099	107	1 924	518	500	381	3 246	4 274	12	
8	—	—	—	—	42	3	1	12	3	—	13	
1 360	559	123	972	104	1 868	517	495	352	2 914 ⁵⁾	4 595	14	
13	—	—	—	—	39	5	4	8	10	—	15	
lich												
14	3	1	—	—	17	2	1	5	225	52	16	
20	1	4	1	—	4	1	6	1	311	90	17	
14	5	1	—	—	10	2	1	5	626	91	18	
3	—	—	—	—	2	1	—	—	11	13	19	
107	11	7	—	—	51	27	34	24	1 581	266	20	
39	15	2	—	—	43	7	34	34	353	158	21	
8	7	2	4	—	8	5	—	6	69	85	22	
57	17	1	1	—	87	12	20	30	472	238	23	
54	28	7	—	1	65	20	20	34	887	378	24	
—	1	—	—	—	11	2	—	—	6	15	25	
78	19	—	—	—	3	4	7	6	204	128	26	
394	107	25	6	1	301	83	123	145	4 745	1 514	27	
2	—	1	—	—	11	—	—	1	3	—	28	
393	107	22	3	—	277	73	103	129	4 454 ⁵⁾	1 563	29	
2	—	—	—	—	7	—	—	—	13	—	30	
ärzte												
lich												
1	—	—	31	—	1	—	—	2	108	X	31	
1	—	—	4	1	—	—	—	—	149	X	32	
7	—	—	46	—	18	—	—	2	90	X	33	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	X	34	
12	—	—	21	—	—	3	6	—	403	X	35	
2	—	—	6	—	3	—	—	5	165	X	36	
2	1	—	14	—	—	6	—	1	12	X	37	
8	—	—	22	—	3	—	—	4	83	X	38	
7	—	—	66	3	2	—	6	4	284	X	39	
3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	X	40	
1	1	—	—	—	53	—	—	—	77	X	41	
44	2	—	212	4	80	9	12	18	1 386	X	42	
42	2	1	174	10	70	4	9	28	1 256	X	43	
lich												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	X	44	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	X	45	
2	—	1	—	—	3	—	—	2	42	X	46	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	X	47	
2	—	—	—	—	—	1	—	1	233	X	48	
—	—	—	—	—	1	—	—	1	90	X	49	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	X	50	
2	—	—	—	—	1	—	—	4	43	X	51	
—	—	—	—	1	—	—	3	5	154	X	52	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	53	
—	—	—	—	—	9	—	—	—	56	X	54	
6	—	1	—	1	14	2	3	14	798	X	55	
4	—	—	—	1	12	—	2	11	836	X	56	

H. Berufe des Gesundheitswesens

2. Ärzte, Medizinalassistenten und Zahnärzte am 31. 12. 1973 nach Berufsausübung und Ländern

Land	Ärzte, Medizinalassistenten und Zahnärzte											Berufs- tätige Medizinal- assistenten
	ins- gesamt	berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte							ohne ärztliche Berufs- aus- übung			
		zu- sammen	in freier Praxis			mit haupt- amtlicher Kranken- haus- tätigkeit	in Ver- waltung und For- schung 1)	auf 10 000 Ein- wohner		Ein- wohner je Arzt bzw. Zahnarzt		
			zu- sammen	ohne Krankenhaus- tätigkeit	mit Krankenhaus- tätigkeit						Assistenz- ärzte bei Ärzten der freien Praxis	
Ärzte												
Schleswig - Holstein . . .	4 735	4 293	2 184	1 951	208	25	1 651	458	16,6	601	442	216
Hamburg	5 435	4 905	2 211	2 066	139	6	2 193	501	28,0	357	530	262
Niedersachsen	11 943	11 008	5 641	4 853	754	34	4 509	858	15,2	659	935	398
Bremen	1 521	1 503	694	639	55	—	696	113	20,6	485	18	32
Nordrhein - Westfalen . .	31 480	28 950	13 358	11 857	1 432	69	13 115	2 477	16,8	596	2 530	1 165
Hessen	11 154	10 561	4 959	4 319	583	57	4 448	1 154	18,9	529	593	642
Rheinland - Pfalz	5 686	5 554	2 881	2 575	299	7	2 124	549	15,0	666	132	369
Baden - Württemberg . . .	17 365	16 591	7 851	6 886	875	90	7 012	1 728	18,0	557	774	898
Bayern	20 972	19 270	9 558	8 339 2)	—	119	7 660	2 052	17,8	563	1 702	1 320
Saarland	1 907	1 896	731	625	100	6	976	189	17,1	586	11	72
Berlin (West)	6 773	6 449	2 405	2 085	312	8	3 314	730	31,5	318	324	414
Bundesgebiet	118 971	110 980	52 473	47 295 2)	4 757 3)	421	47 698	10 809	17,9	560	7 991	5 788
darunter weiblich . . .	26 832	22 087	9 513	8 878 2)	373 3)	262	10 027	2 547	6,8	X	4 745	1 514
dagegen 1972	114 771	107 403	51 778	46 442 2)	4 860 3)	476	45 138	10 487	17,4	575	7 368 4)	6 158
darunter weiblich . . .	25 376	20 922	9 228	8 570 2)	384 3)	274	9 290	2 404	3,4	X	4 454 4)	1 563
Medizinalassistenten												
Bundesgebiet	5 920	5 788	1 3)	X	X	1 3)	5 314	52 3)	0,9	10 729	132	5 788
1972	6 173	6 158	5 3)	X	X	5 3)	5 495	51 3)	1,0	10 037	15	6 158
Zahnärzte												
Schleswig - Holstein . . .	1 560	1 387	1 294	1 229	5	60	37	56	5,4	1 860	173	X
Hamburg	1 626	1 382	1 282	1 139	—	143	68	32	7,9	1 267	244	X
Niedersachsen	3 388	3 256	3 095	2 947	3	145	61	100	4,5	2 230	132	X
Bremen	451	420	407	347	1	59	6	7	5,8	1 735	31	X
Nordrhein - Westfalen . .	8 106	7 470	7 067	6 651	20	396	210	193	4,3	2 309	638	X
Hessen	3 373	3 118	2 924	2 782	10	132	134	60	5,6	1 791	255	X
Rheinland - Pfalz	1 533	1 517	1 427	1 379	29	19	50	40	4,1	2 440	16	X
Baden - Württemberg . . .	4 968	4 842	4 581	4 374	11	196	155	106	5,2	1 908	126	X
Bayern	6 365	5 927	5 603	5 268 2)	—	335	199	125	5,5	1 831	438	X
Saarland	430	430	404	370	—	34	18	8	3,9	2 586	—	X
Berlin (West)	1 566	1 433	1 315	1 230	2	83	9	109	7,0	1 429	133	X
Bundesgebiet	33 366	31 182	29 399	27 716 2)	81 3)	1 602	947	836	5,0	1 992	2 184	X
darunter weiblich . . .	6 044	5 246	4 773	4 169 2)	10 3)	594	233	240	1,6	X	798	X
dagegen 1972	33 104	31 149	29 539	27 957 2)	99 3)	1 483	844	766	5,0	1 984	1 955	X
darunter weiblich . . .	5 748	5 050	4 647	4 080 2)	24 3)	543	198	205	0,8	X	698	X

1) Ärzte bzw. Zahnärzte bei Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, in der Bundeswehr, im Bundesgrenzschutz und Polizeidienst, in wissenschaftlich - theoretischen Instituten, sowie Werkstätten und sonstige angestellte Ärzte in der Industrie oder Privatwirtschaft, sofern sie hauptamtlich tätig sind. — 2) Einschl. der Ärzte bzw. Zahnärzte mit Krankenhaus-tätigkeit in Bayern. — 3) Ohne Bayern. — 4) Ohne Bremen.

3. Berufstätige Ärzte am 31. 12. 1973 nach Ländern und Fachgebiet

Fachgebiet	Bundesgebiet			Schles- wig - Holstein	Hamb- urg	Nieder- sachsen	Brem- en	Nord- rhein - West- falen	Hessen	Rhein- land - Pfalz	Baden - Würt- tem- berg	Bayern	Saar- land	Berlin (West)
	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich											
Als Fachärzte tätig	47 588	39 549	8 039	1 740	2 117	4 686	770	12 959	4 584	2 265	7 185	7 636	813	2 833
davon als:														
Anästhesist	1 465	876	589	42	87	152	29	369	140	72	261	210	42	61
Augenarzt	2 706	2 094	612	108	136	275	49	743	266	136	374	420	43	156
Chirurg	5 707	5 438	269	234	213	635	85	1 592	465	301	801	981	101	299
dar. mit Teilgebiet														
Kinderchirurgie	87	75	12	3	3	12	5	21	5	1	15	15	2	5
Unfallchirurgie	479	461	18	15	7	50	14	139	48	23	137	40	3	3
Frauenarzt	5 013	4 245	768	177	205	545	75	1 489	475	250	740	705	85	267
Hals-, Nasen-, Ohrenarzt . .	2 611	2 423	188	115	121	260	42	773	235	132	369	372	51	141
Hautarzt	1 915	1 487	428	76	92	172	37	540	202	95	272	293	31	105
Internist	12 889	11 004	1 885	458	482	1 246	186	3 498	1 336	620	1 938	2 161	205	759
dar. mit Teilgebiet														
Gastroenterologie	151	141	10	3	7	19	3	43	14	2	38	15	2	5
Kardiologie	149	141	8	3	2	11	1	47	23	3	32	17	7	3
Lungen- und Bronchialheilkunde . .	332	291	41	19	2	44	7	90	26	1	74	60	4	5
Kinderarzt	3 909	2 099	1 810	162	189	370	75	1 084	351	184	612	611	75	196
Kinder- und Jugendpsychiater . . .	112	71	41	7	3	10	1	34	17	3	16	15	2	4
Laborarzt	550	465	85	10	33	52	17	107	52	29	95	100	9	46
Lungenarzt	1 298	1 069	229	47	67	120	19	285	103	61	210	244	21	121
Mund- und Kieferchirurg	313	296	17	9	25	37	8	79	18	8	50	60	3	16
Nervenarzt (Facharzt für Neurologie und Psychiatrie) 1)	2 537	1 950	587	99	159	227	53	554	186	78	414	506	28	233
Neurologe 2)	468	375	93	5	—	69	—	165	107	10	104	—	8	—
Psychiater	290	221	69	7	—	35	—	76	44	30	84	—	14	—
Neurochirurg	174	167	7	5	13	18	5	41	14	8	24	21	10	15
Orthopäde	1 915	1 790	125	73	98	159	34	495	189	76	273	369	23	126
Pathologe	363	334	29	10	13	26	3	91	43	16	64	55	9	33
Pharmakologe	130	120	10	7	1	5	—	34	28	11	23	13	1	7
Radiologe	2 028	1 841	187	58	117	160	37	555	185	86	295	332	38	165
Urologe	1 195	1 184	11	31	63	113	15	355	128	59	166	168	14	83
Ärzte ohne Facharzt-tätigkeit einschl. Allgemeinärzte	63 392	49 344	14 048	2 553	2 788	6 322	733	15 991	5 977	3 289	9 406	11 634	1 083	3 616
darunter Allgemeinärzte 3)	8 329	7 055	1 274	668	—	1 603	8	2 188	1 804	258	1 719	—	81	—
Ärzte insgesamt	110 980	88 893	22 087	4 293	4 905	11 008	1 503	28 950	10 561	5 554	16 591	19 720	1 896	6 449

1) Einschl. der Neurologen und Psychiater in Hamburg und Bayern. — 2) Ohne Hamburg und Bayern. — 3) Ohne Bayern.

H. Berufe des Gesundheitswesens

4. Berufstätige Ärzte, Medizinalassistenten und Zahnärzte am 31. 12. 1973 nach Berufsausübung, Fachgebiet und Länder

Beruf Fachgebiet	Insgesamt		Davon													
			in freier Praxis								als Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis		mit hauptamtlicher Krankenhaus- tätigkeit		in Verwaltung und Forschung 1)	
			zusammen		ohne Krankenhaustätigkeit		mit Krankenhaustätigkeit									
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich		
Schleswig - Holstein																
Als Fachärzte tätig	1 482	258	811	151	622	138	189	12	—	1	579	78	92	29		
davon als:																
Anästhesist	24	18	—	3	—	1	—	2	—	—	24	15	—	—		
Augenarzt	91	17	81	17	51	16	30	1	—	—	10	—	—	—		
Chirurg	223	11	65	3	43	1	22	1	—	1	146	5	12	3		
dar. mit Teilgebiet																
Kinderchirurgie	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—		
Unfallchirurgie	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—		
Frauenarzt	148	29	95	26	58	20	37	6	—	—	51	2	2	1		
Hals-, Nasen-, Ohrenarzt	113	2	98	2	41	1	57	1	—	—	15	—	—	—		
Hautarzt	55	21	44	14	36	13	8	1	—	—	7	6	4	1		
Internist	409	49	223	29	212	29	11	—	—	—	148	15	38	5		
dar. mit Teilgebiet																
Gastroenterologie	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—		
Kardiologie	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—		
Lungen- und Bronchialheilkunde	17	2	3	1	3	1	—	—	—	—	13	1	1	—		
Kinderarzt	94	68	49	42	46	42	3	—	—	—	40	11	5	15		
Kinder- und Jugendpsychiater	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—		
Laborarzt	8	2	4	1	4	1	—	—	—	—	4	1	—	—		
Lungenarzt	38	9	14	2	14	2	—	—	—	—	7	5	17	2		
Mund- und Kieferchirurg	9	—	2	—	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—		
Nervenarzt (Facharzt für Neurologie und Psychiatrie)	76	23	30	10	28	10	2	—	—	—	46	12	—	1		
Neurologe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—		
Psychiater	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	1		
Neurochirurg	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—		
Orthopäde	71	2	49	2	41	2	8	—	—	—	16	—	6	—		
Pathologe	10	—	2	—	2	—	—	—	—	—	6	—	2	—		
Pharmakologe	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	2	—		
Radiologe	56	2	31	—	30	—	1	—	—	—	24	2	1	—		
Urologe	31	—	24	—	15	—	9	—	—	—	7	—	—	—		
Ärzte ohne Facharztstätigkeit einschl. Allgemeinärzte	2 049	504	1 012	210	1 002	189	7	—	3	21	772	222	265	72		
darunter Allgemeinärzte	596	72	547	61	543	61	4	—	—	—	19	7	30	4		
Ärzte insgesamt	3 531	762	1 823	361	1 624	327	196	12	3	22	1 351	300	357	101		
und zwar:																
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung	49	13	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	48	12		
Ausländer	86	7	3	1	3	1	—	—	—	—	82	6	1	—		
dar. mit deutscher Approbation	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—		
Medizinalassistenten	164	52	—	—	X	X	X	X	—	—	164	52	—	—		
Zahnärzte	1 154	233	1 083	211	1 042	187	5	—	36	24	30	7	41	15		
dar. tätig als Fachzahnärzte für Kieferorthopädie	19	4	15	4	15	4	—	—	—	—	3	—	1	—		
Hamburg																
Als Fachärzte tätig	1 768	349	978	165	849	155	129	10	—	—	611	124	179	60		
davon als:																
Anästhesist	46	41	3	3	—	—	3	3	—	—	41	38	2	—		
Augenarzt	108	28	85	21	78	20	7	1	—	—	20	7	3	—		
Chirurg	200	13	65	1	44	1	21	—	—	—	118	11	17	1		
dar. mit Teilgebiet																
Kinderchirurgie	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—		
Unfallchirurgie	6	1	1	—	1	—	—	—	—	—	5	1	—	—		
Frauenarzt	174	31	114	23	77	19	37	4	—	—	56	7	4	1		
Hals-, Nasen-, Ohrenarzt	115	6	83	5	51	4	32	1	—	—	27	1	5	—		
Hautarzt	78	14	61	11	61	11	—	—	—	—	11	2	6	1		
Internist	425	57	218	29	212	28	6	1	—	—	126	18	81	10		
dar. mit Teilgebiet																
Gastroenterologie	7	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5	—	1	—		
Kardiologie	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—		
Lungen- und Bronchialheilkunde	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Kinderarzt	107	82	65	49	65	49	—	—	—	—	37	11	5	22		
Kinder- und Jugendpsychiater	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1		
Laborarzt	28	5	11	—	10	—	1	—	—	—	16	3	1	2		
Lungenarzt	49	18	28	5	28	5	—	—	—	—	3	2	18	11		
Mund- und Kieferchirurg	25	—	15	—	14	—	1	—	—	—	10	—	—	—		
Nervenarzt (Facharzt für Neurologie und Psychiatrie 3)	66	20	48	15	48	15	2)	2)	—	—	12	1	6	4		
Neurologe	16	5	1	—	—	—	1	—	—	—	9	5	6	—		
Psychiater	37	15	—	—	—	—	—	—	—	—	31	11	6	4		
Neurochirurg	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	3	1		
Orthopäde	97	1	80	—	68	—	12	—	—	—	13	—	4	1		
Pathologe	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—		
Pharmakologe	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		
Radiologe	108	9	64	2	64	2	—	—	—	—	35	6	9	1		
Urologe	62	1	37	1	29	1	8	—	—	—	22	—	3	—		
Ärzte ohne Facharztstätigkeit einschl. Allgemeinärzte	2 067	721	750	318	747	315	—	—	3	3	1 127	331	190	72		
darunter Allgemeinärzte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Ärzte insgesamt	3 835	1 070	1 728	483	1 596	470	129	10	3	3	1 738	465	369	132		
und zwar:																
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung	27	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	13		
Ausländer	84	13	—	—	—	—	—	—	—	—	84	11	—	2		
dar. mit deutscher Approbation	17	1	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	1		
Medizinalassistenten	172	90	—	—	X	X	X	X	—	—	172	89	—	1		
Zahnärzte	1 113	269	1 037	245	954	185	—	—	83	60	55	13	21	11		
dar. tätig als Fachzahnärzte für Kieferorthopädie	25	12	22	12	22	12	—	—	—	—	1	—	2	—		

Fußnote siehe S.242.

H. Berufe des Gesundheitswesens

4. Berufstätige Ärzte, Medizinalassistenten und Zahnärzte am 31. 12. 1973 nach Berufsausübung, Fachgebiet und Länder

Beruf Fachgebiet	Insgesamt		Davon											
			in freier Praxis								mit hauptamtlicher Krankenhaus- tätigkeit		in Verwaltung und Forschung 1)	
			zusammen		ohne Krankenhaustätigkeit		mit		als Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis					
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich		
Niedersachsen														
Als Fachärzte tätig	4 025	661	2 062	354	1 507	311	553	41	2	2	1 734	252	229	55
davon als:														
Anästhesist	113	39	18	7	9	2	9	5	—	—	95	32	—	—
Augenarzt	232	43	203	43	120	35	83	8	—	—	28	—	1	—
Chirurg	611	24	156	4	109	3	46	1	1	—	430	18	25	2
dar. mit Teilgebiet														
Kinderchirurgie	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—
Unfallchirurgie	49	1	6	—	6	—	—	—	—	—	43	1	—	—
Frauenarzt	467	78	246	56	150	46	96	10	—	—	217	20	4	2
Hals-, Nasen-, Ohrenarzt	248	12	207	10	52	7	155	3	—	—	37	2	4	—
Hautarzt	143	29	111	24	90	24	21	—	—	—	25	5	7	—
Internist	1 090	156	563	62	513	56	49	5	1	1	433	71	94	23
dar. mit Teilgebiet														
Gastroenterologie	16	3	8	—	6	—	2	—	—	—	8	3	—	—
Kardiologie	11	—	1	—	1	—	—	—	—	—	10	—	—	—
Lungen- und Bronchialheilkunde	36	8	7	—	6	—	1	—	—	—	26	7	3	1
Kinderarzt	205	165	116	100	101	93	15	7	—	—	82	50	7	15
Kinder- und Jugendpsychiater	4	6	1	—	1	—	—	—	—	—	3	6	—	—
Laborarzt	48	4	23	1	23	1	—	—	—	—	10	—	15	3
Lungenarzt	104	16	52	6	51	6	1	—	—	—	26	7	26	3
Mund- und Kieferchirurg	37	—	26	—	14	—	12	—	—	—	11	—	—	—
Nervenarzt (Facharzt für Neurologie und Psychiatrie)	182	45	59	22	55	21	4	1	—	—	113	18	10	5
Neurologe	62	7	35	4	22	4	13	—	—	—	22	3	5	—
Psychiater	27	8	9	2	9	1	—	1	—	—	17	6	1	—
Neurochirurg	18	—	6	—	4	—	2	—	—	—	12	—	—	—
Orthopäde	145	14	99	10	74	9	25	—	—	1	36	3	10	1
Pathologe	26	—	3	—	1	—	2	—	—	—	14	—	9	—
Pharmakologe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—
Radiologe	145	15	70	3	64	3	6	—	—	—	67	11	8	1
Urologe	113	—	59	—	45	—	14	—	—	—	54	—	—	—
Ärzte ohne Facharztstätigkeit einschl. Allgemeinärzte darunter Allgemeinärzte	5 067	1 255	2 680	545	2 538	497	134	26	8	22	1 923	600	484	110
	1 351	252	1 301	231	1 229	218	72	10	—	3	26	16	24	5
Ärzte insgesamt	9 092	1 916	4 742	899	4 045	808	687	67	10	24	3 657	852	693	165
und zwar:														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung	103	35	6	—	6	—	—	—	—	—	6	2	91	33
Ausländer	716	65	74	5	66	4	4	1	4	—	635	60	7	—
dar. mit deutscher Approbation	385	18	38	1	34	1	1	—	3	—	341	17	6	—
Medizinalassistenten	307	91	—	X	X	X	X	X	—	—	301	89	6	2
Zahnärzte	2 771	485	2 642	453	2 553	394	3	—	86	59	48	13	81	19
dar. tätig als Fachzahnärzte für Kieferorthopädie	31	10	27	10	26	10	1	—	—	—	4	—	—	—
Bremen														
Als Fachärzte tätig	643	127	347	71	293	70	54	1	—	—	233	45	63	11
davon als:														
Anästhesist	17	12	1	—	1	—	—	—	—	—	16	12	—	—
Augenarzt	40	9	34	8	29	8	5	—	—	—	6	1	—	—
Chirurg	80	5	18	—	13	—	5	—	—	—	52	5	10	—
dar. mit Teilgebiet														
Kinderchirurgie	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—
Unfallchirurgie	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	5	—
Frauenarzt	67	8	43	7	27	6	16	1	—	—	23	1	1	—
Hals-, Nasen-, Ohrenarzt	37	5	29	4	17	4	12	—	—	—	7	1	1	—
Hautarzt	25	12	21	7	20	7	1	—	—	—	1	4	3	1
Internist	161	25	87	16	84	16	3	—	—	—	50	6	24	3
dar. mit Teilgebiet														
Gastroenterologie	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Kardiologie	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Lungen- und Bronchialheilkunde	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	—
Kinderarzt	42	33	21	18	21	18	—	—	—	—	17	10	4	5
Kinder- und Jugendpsychiater	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Laborarzt	12	5	3	3	3	3	—	—	—	—	5	1	4	1
Lungenarzt	19	—	11	—	11	—	—	—	—	—	3	—	5	—
Mund- und Kieferchirurg	8	—	4	—	4	—	—	—	—	—	4	—	—	—
Nervenarzt (Facharzt für Neurologie und Psychiatrie)	43	10	19	7	18	7	1	—	—	—	19	3	5	—
Neurologe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychiater	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Neurochirurg	5	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—
Orthopädie	33	1	27	—	20	—	7	—	—	—	5	—	1	1
Pathologe	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
Pharmakologe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Radiologe	35	2	17	1	17	1	—	—	—	—	16	1	2	—
Urologe	15	—	11	—	8	—	3	—	—	—	4	—	—	—
Ärzte ohne Facharztstätigkeit einschl. Allgemeinärzte darunter Allgemeinärzte	552	181	232	44	232	44	—	—	—	—	293	125	27	12
	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	1
Ärzte insgesamt	1 195	308	579	115	525	114	54	1	—	—	526	170	90	23
und zwar:														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
Ausländer 6)	60	12	—	—	—	—	—	—	—	—	59	12	1	—
dar. mit deutscher Approbation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medizinalassistenten	19	13	—	X	X	X	X	—	—	—	19	13	—	—
Zahnärzte	348	72	339	68	307	40	1	—	31	28	6	—	3	4
dar. tätig als Fachzahnärzte für Kieferorthopädie	8	4	6	4	6	4	—	—	—	—	—	—	2	—

Fußnote siehe S. 242.

H. Berufe des Gesundheitswesens

4. Berufstätige Ärzte, Medizinalassistenten und Zahnärzte am 31. 12. 1973 nach Berufsausübung, Fachgebiet und Ländern

Beruf Fachgebiet	Insgesamt		Davon												in Verwaltung und Forschung 1)	
			in freier Praxis								als Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis		mit hauptamtlicher Krankenhaus- tätigkeit			
			zusammen		ohne Krankenhaustätigkeit		mit									
	mann- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich		
Nordrhein - Westfalen																
Als Fachärzte tätig	10 853	2 106	5 733	1 082	4 569	1 013	1 153	57	11	12	4 533	776	587	248		
davon als:																
Anästhesist	244	125	—	2	—	2	—	—	—	—	243	123	1	—		
Augenarzt	596	147	527	128	308	109	217	17	2	2	67	17	2	2		
Chirurg	1 516	76	324	8	258	5	66	1	—	2	1 134	63	58	5		
dar. mit Teilgebiet																
Kinderchirurgie	16	5	—	—	—	—	—	—	—	—	16	5	—	—		
Unfallchirurgie	133	6	29	—	25	—	4	—	—	—	103	6	1	—		
Frauenarzt	1 253	236	695	171	532	159	162	10	1	2	549	54	9	11		
Hals-, Nasen-, Ohrenarzt	738	35	639	30	255	26	384	4	—	—	93	5	6	—		
Hautarzt	424	116	344	93	291	90	53	3	—	—	59	18	21	5		
Internist	2 986	512	1 609	223	1 549	217	55	4	5	2	1 133	205	244	84		
dar. mit Teilgebiet																
Gastroenterologie	40	3	6	—	6	—	—	—	—	—	33	3	1	—		
Kardiologie	42	5	6	1	5	1	1	—	—	—	34	4	2	—		
Lungen- und Bronchialheilkunde	87	3	31	1	31	1	—	—	—	—	48	2	8	—		
Kinderarzt	578	506	369	314	336	296	32	15	1	3	189	103	20	89		
Kinder- und Jugendpsychiater	23	11	3	1	1	1	2	—	—	—	17	8	3	2		
Laborarzt	92	15	35	7	35	7	—	—	—	—	19	4	38	4		
Lungenarzt	237	48	120	9	117	7	3	2	—	—	55	18	62	21		
Mund- und Kieferchirurg	73	6	38	3	12	3	26	—	—	—	35	3	—	—		
Nervenarzt (Facharzt für Neurologie und Psychiatrie)	429	125	163	43	155	42	8	1	—	—	240	71	26	11		
Neurologe	129	36	77	18	68	18	9	—	—	—	44	17	8	1		
Psychiater	59	17	8	2	8	2	—	—	—	—	44	13	7	2		
Neurochirurg	37	4	4	—	2	—	2	—	—	—	33	4	—	—		
Orthopäde	470	25	336	10	274	10	61	—	1	—	118	11	16	4		
Pathologe	80	11	11	1	9	1	2	—	—	—	45	7	24	3		
Pharmakologe	31	3	1	—	1	—	—	—	—	—	16	3	14	—		
Radiologe	505	50	238	19	224	18	14	—	—	1	243	27	24	4		
Urologe	353	2	192	—	134	—	57	—	1	—	157	2	4	—		
Ärzte ohne Facharztstätigkeit einschl. Allgemeinärzte	12 714	3 277	5 461	1 082	5 248	1 027	197	25	16	30	6 004	1 802	1 249	393		
darunter Allgemeinärzte	1 913	275	1 738	225	1 621	210	113	11	4	4	33	2	142	48		
Ärzte insgesamt	23 567	5 383	11 194	2 164	9 817	2 040	1 350	82	27	42	10 537	2 578	1 836	641		
und zwar:																
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung	299	105	22	3	9	2	12	1	1	—	50	10	227	92		
Ausländer	2 435	251	188	14	158	10	27	1	3	3	2 223	232	24	5		
dar. mit deutscher Approbation	783	80	73	3	62	3	10	—	1	—	697	77	13	—		
Medizinalassistenten	899	266	1	X	X	X	X	X	1	—	874	261	24	5		
Zahnärzte	6 201	1 269	5 915	1 152	5 632	1 019	19	1	264	132	161	49	125	68		
dar. tätig als Fachzahnärzte für Kieferorthopädie	96	83	79	80	78	80	1	—	—	—	10	3	7	—		
Hessen																
Als Fachärzte tätig	3 795	789	1 904	408	1 391	366	511	36	2	6	1 611	304	280	77		
davon als:																
Anästhesist	80	60	8	7	1	2	7	4	—	1	70	52	2	1		
Augenarzt	202	64	169	52	125	46	42	4	2	2	32	10	1	2		
Chirurg	454	11	149	3	85	2	64	1	—	—	289	7	16	1		
dar. mit Teilgebiet																
Kinderchirurgie	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—		
Unfallchirurgie	48	—	18	—	13	—	5	—	—	—	30	—	—	—		
Frauenarzt	402	73	260	54	144	41	116	13	—	—	132	15	10	4		
Hals-, Nasen-, Ohrenarzt	222	13	163	8	62	6	101	2	—	—	56	4	3	1		
Hautarzt	155	47	109	39	104	36	5	2	—	1	40	6	6	2		
Internist	1 154	182	529	80	456	75	73	3	—	2	516	78	109	24		
dar. mit Teilgebiet																
Gastroenterologie	14	—	4	—	2	—	2	—	—	—	10	—	—	—		
Kardiologie	22	1	3	—	1	—	2	—	—	—	19	1	—	—		
Lungen- und Bronchialheilkunde	24	2	6	—	6	—	—	—	—	—	13	1	5	1		
Kinderarzt	167	184	98	103	83	98	15	5	—	—	54	60	15	21		
Kinder- und Jugendpsychiater	9	8	—	2	—	2	—	—	—	—	7	5	2	1		
Laborarzt	42	10	16	6	16	6	—	—	—	—	12	4	14	—		
Lungenarzt	83	20	31	4	29	4	2	—	—	—	29	8	23	8		
Mund- und Kieferchirurg	15	3	10	2	9	2	1	—	—	—	4	1	1	—		
Nervenarzt (Facharzt für Neurologie und Psychiatrie)	142	44	52	18	46	18	6	—	—	—	82	23	8	3		
Neurologe	83	24	26	10	26	10	—	—	—	—	40	13	17	1		
Psychiater	36	8	8	4	8	4	—	—	—	—	26	3	2	1		
Neurochirurg	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1	1	—		
Orthopädie	177	12	129	9	95	7	34	2	—	—	47	2	1	1		
Pathologe	40	3	1	—	1	—	—	—	—	—	23	1	16	2		
Pharmakologe	26	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	25	2		
Radiologe	165	20	77	7	61	7	16	—	—	—	80	11	8	2		
Urologe	128	—	69	—	40	—	29	—	—	—	59	—	—	—		
Ärzte ohne Facharztstätigkeit einschl. Allgemeinärzte	4 614	1 363	2 160	487	2 108	454	33	3	19	30	1 853	680	601	196		
darunter Allgemeinärzte	1 530	274	1 456	256	1 445	255	10	—	1	1	21	10	53	8		
Ärzte insgesamt	8 409	2 152	4 064	895	3 499	820	544	39	21	36	3 464	984	881	273		
und zwar:																
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung	75	11	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	73	10		
Ausländer	574	101	61	13	56	8	4	1	1	3	505	87	8	1		
dar. mit deutscher Approbation	32	2	16	2	13	2	3	—	—	—	15	—	1	—		
Medizinalassistenten	484	158	X	X	X	X	X	X	—	—	474	155	10	3		
Zahnärzte	2 513	605	2 395	529	2 306	476	8	2	81	51	81	53	37	23		
dar. tätig als Fachzahnärzte für Kieferorthopädie	53	29	50	27	49	24	1	2	—	1	2	—	1	2		

Fußnote siehe S.242.

H. Berufe des Gesundheitswesens

4. Berufstätige Ärzte, Medizinalassistenten und Zahnärzte am 31. 12. 1973 nach Berufsausübung, Fachgebiet und Ländern

Beruf Fachgebiet	Insgesamt		Davon											
			zusammen		in freier Praxis				als Assistenten- erzte bei Ärzten der freien Praxis		mit hauptamtlicher Krankenhaus- tätigkeit		in Verwaltung und Forschung 1)	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	ohne Krankenhaustätigkeit	mit Krankenhaustätigkeit			männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
Rheinland - Pfalz														
Als Facharzt tätig	1 908	357	986	208	747	188	239	19	—	1	763	119	159	30
davon als:														
Anästhesist	50	22	1	3	—	2	1	1	—	—	47	19	2	—
Augenarzt	108	28	97	25	68	22	29	3	—	—	10	3	1	—
Chirurg	285	16	88	4	58	4	30	—	—	—	183	12	14	—
dar. mit Teilgebiet														
Kinderchirurgie	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Unfallchirurgie	22	1	6	1	4	1	2	—	—	—	16	—	—	—
Frauenarzt	208	42	110	31	62	27	48	4	—	—	95	10	3	1
Hals-, Nasen-, Ohrenarzt	120	12	91	11	36	8	55	3	—	—	25	1	4	—
Hautarzt	68	27	57	22	53	22	4	—	—	—	7	4	4	1
Internist	532	88	270	46	233	44	37	2	—	—	209	32	53	10
dar. mit Teilgebiet														
Gastroenterologie	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Kardiologie	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
Lungen- und Bronchialheilkunde	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Kinderarzt	106	78	68	45	59	40	9	5	—	—	35	17	3	16
Kinder- und Jugendpsychiater	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Laborarzt	23	6	9	2	9	1	—	—	—	1	3	3	11	1
Lungenarzt	54	7	23	4	20	4	3	—	—	—	11	2	20	—
Mund- und Kieferchirurg	8	—	2	—	1	—	1	—	—	—	4	—	2	—
Nervenarzt (Facharzt für Neurologie und Psychiatrie)	67	11	30	7	25	7	5	—	—	—	31	4	6	—
Neurologe	8	2	6	1	3	1	3	—	—	—	1	1	1	—
Psychiater	22	8	6	1	6	1	—	—	—	—	16	7	—	—
Neurochirurg	8	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5	—	2	—
Orthopäde	70	6	52	4	49	3	3	1	—	—	12	2	6	—
Pathologe	16	—	3	—	3	—	—	—	—	—	8	—	5	—
Pharmakologe	11	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	9	—
Radiologe	82	4	37	2	35	2	2	—	—	—	35	2	10	—
Urologe	59	—	33	—	24	—	9	—	—	—	23	—	3	—
Ärzte ohne Facharztstätigkeit einschl. Allgemeinärzte	2 672	617	1 402	285	1 368	272	30	11	4	2	979	263	291	69
darunter Allgemeinärzte	212	46	202	35	186	31	16	4	—	—	9	7	1	4
Ärzte insgesamt	4 580	974	2 388	493	2 115	460	269	30	4	3	1 742	382	450	99
und zwar:														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung	75	9	7	—	7	—	—	—	—	—	1	—	67	9
Ausländer	399	26	42	3	37	3	5	—	—	—	357	22	—	1
dar. mit deutscher Approbation	80	3	9	—	8	—	1	—	—	—	71	3	—	—
Medizinalassistenten	284	85	X	X	X	X	X	X	—	—	284	85	—	—
Zahnärzte	1 308	209	1 236	191	1 198	181	24	5	14	5	39	11	33	7
dar. tätig als Fachzahnärzte für Kieferorthopädie	25	11	21	9	21	9	—	—	—	—	4	2	—	—
Baden - Württemberg														
Als Facharzt tätig	5 946	1 239	3 109	661	2 471	592	629	61	9	8	2 427	475	410	103
davon als:														
Anästhesist	147	114	6	18	2	6	4	11	—	1	129	92	12	4
Augenarzt	276	98	229	89	159	82	69	7	1	—	44	9	3	—
Chirurg	762	39	213	11	152	7	61	4	—	—	516	24	33	4
dar. mit Teilgebiet														
Kinderchirurgie	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14	1	—	—
Unfallchirurgie	130	7	35	2	30	2	5	—	—	—	94	5	1	—
Frauenarzt	628	112	399	82	224	65	174	17	1	—	223	25	6	5
Hals-, Nasen-, Ohrenarzt	338	31	267	23	101	11	166	10	—	2	65	8	6	—
Hautarzt	220	52	179	42	169	41	10	1	—	—	32	8	9	2
Internist	1 672	266	897	133	843	127	51	6	3	—	639	101	136	32
dar. mit Teilgebiet														
Gastroenterologie	35	3	11	—	10	—	1	—	—	—	24	3	—	—
Kardiologie	30	2	7	—	7	—	—	—	—	—	23	2	—	—
Lungen- und Bronchialheilkunde	61	13	15	3	13	3	2	—	—	—	43	8	3	2
Kinderarzt	344	268	204	165	190	161	14	3	—	1	121	74	19	29
Kinder- und Jugendpsychiater	11	5	2	2	2	—	—	—	—	—	8	3	1	—
Laborarzt	84	11	23	5	23	4	—	—	—	1	41	2	20	4
Lungenarzt	177	33	75	10	71	9	4	—	—	—	56	15	46	8
Mund- und Kieferchirurg	46	4	25	4	16	4	9	—	—	—	20	—	1	—
Nervenarzt (Facharzt für Neurologie und Psychiatrie)	311	103	101	33	93	33	8	—	—	—	186	65	24	5
Neurologe	81	23	44	16	43	16	1	—	—	—	28	6	9	1
Psychiater	62	22	16	6	15	5	1	1	—	—	32	14	14	2
Neurochirurg	23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	22	1	1	—
Orthopäde	258	15	181	13	156	12	24	1	1	—	68	2	9	—
Pathologe	58	6	6	1	4	1	1	—	1	—	22	3	30	2
Pharmakologe	20	3	2	—	2	—	—	—	—	—	4	1	14	2
Radiologe	266	29	134	8	132	6	1	—	1	2	115	18	17	3
Urologe	162	4	106	—	74	—	31	—	1	—	56	4	—	—
Ärzte ohne Facharztstätigkeit einschl. Allgemeinärzte	7 190	2 216	3 167	914	2 983	840	152	33	32	41	3 086	1 024	937	278
darunter Allgemeinärzte	1 375	344	1 096	250	1 059	243	37	6	—	1	246	88	33	6
Ärzte insgesamt	13 136	3 455	6 276	1 575	5 454	1 432	781	94	41	49	5 513	1 499	1 347	381
und zwar:														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ausländer	558	118	25	3	22	2	2	1	1	—	519	110	14	5
dar. mit deutscher Approbation	109	19	13	—	13	—	—	—	—	—	87	16	9	3
Medizinalassistenten	660	238	—	—	X	X	X	X	—	—	660	238	—	—
Zahnärzte	4 095	747	3 901	680	3 766	608	9	2	126	70	122	33	72	34
dar. tätig als Fachzahnärzte für Kieferorthopädie	92	49	81	45	78	43	3	1	—	1	10	3	1	1

Fußnote siehe S. 242.

H. Berufe des Gesundheitswesens

4. Berufstätige Ärzte, Medizinalassistenten und Zahnärzte am 31. 12. 1973 nach Berufsausübung, Fachgebiet und Ländern

Beruf Fachgebiet	Insgesamt		Davon											
			zusammen		in freier Praxis				als Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis		mit hauptamtlicher Krankenhaus- tätigkeit		in Verwaltung und Forschung ¹⁾	
	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich	mann- lich	weib- lich
Bayern														
Als Fachärzte tätig	6 268	1 368	3 378	778	3 365	762	.	.	13	16	2 333	462	557	128
davon als:														
Anesthetist	99	111	5	27	5	27	.	.	—	—	92	83	2	1
Augenarzt	318	102	285	91	284	87	.	.	1	4	28	11	5	—
Chirurg	944	37	262	7	259	7	.	.	3	—	630	28	52	2
dar. mit Teilgebiet														
Kinderchirurgie	11	4	2	2	2	2	.	.	—	—	9	2	—	—
Unfallchirurgie	39	1	7	—	7	—	.	.	—	—	32	1	—	—
Frauenarzt	593	112	407	85	403	83	.	.	4	2	177	23	9	4
Hals-, Nasen-, Ohrenarzt	324	48	273	36	273	35	.	.	—	1	43	9	8	3
Hautarzt	220	73	169	53	169	52	.	.	—	1	32	14	19	6
Internist	1 814	347	964	171	962	168	.	.	2	3	663	130	187	46
dar. mit Teilgebiet														
Gastroenterologie	14	1	6	—	6	—	.	.	—	—	8	1	—	—
Kardiologie	17	—	10	—	10	—	.	.	—	—	7	—	—	—
Lungen- und Bronchialheilkunde	49	11	19	2	19	2	.	.	—	—	18	8	12	1
Kinderarzt	335	276	197	184	197	182	.	.	—	2	116	64	22	28
Kinder- und Jugendpsychiater	8	7	2	—	2	—	.	.	—	—	3	4	3	3
Laborarzt	85	15	34	6	34	6	.	.	—	—	19	5	32	4
Lungenarzt	206	38	74	7	74	7	.	.	—	—	60	20	72	11
Mund- und Kieferchirurg	56	4	35	3	35	3	.	.	—	—	21	1	—	—
Nervenarzt (Facharzt für Neurologie und Psychiatrie) ³⁾	382	124	167	68	166	68	.	.	1	—	152	47	63	9
Neurologe
Psychiater
Neurochirurg	21	—	—	—	—	—	.	.	—	—	19	—	2	—
Orthopäde	337	32	243	21	243	20	.	.	—	1	71	7	23	4
Pathologe	49	6	3	2	2	1	.	.	1	1	18	4	28	—
Pharmakologe	12	1	—	—	—	—	.	.	—	—	1	—	11	1
Radiologe	299	33	155	15	154	15	.	.	1	—	125	12	19	6
Urologe	166	2	103	2	103	1	.	.	—	1	63	—	—	—
Ärzte ohne Facharztstätigkeit einschl. Allgemeinärzte darunter Allgemeinärzte	9 116	2 518	4 397	1 005	4 367	945	.	.	30	60	3 625	1 240	1 094	273
Ärzte insgesamt und zwar:	15 384	3 886	7 775	1 783	7 732	1 707	.	.	43	76	5 958	1 702	1 651	401
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung	347	94	33	3	33	3	.	.	—	—	53	6	261	85
Ausländer	484	47	24	4	21	3	.	.	3	1	455	39	15	4
dar. mit deutscher Approbation	138	12	10	1	10	1	.	.	—	—	127	11	1	—
Medizinalassistenten ⁷⁾	942	378	X	X	X	X	.	.	—	—	681	218	.	.
Zahnärzte	5 012	915	4 769	844	4 643	725	.	.	216	119	152	47	101	24
dar. tätig als Fachzahnärzte für Kieferorthopädie	71	42	69	41	67	41	.	.	2	—	1	1	1	—
Saarland														
Als Fachärzte tätig	669	144	299	63	206	55	93	6	—	2	336	62	34	19
davon als:														
Anästhetist	23	19	—	2	—	1	—	—	—	1	23	17	—	—
Augenarzt	35	8	26	8	19	6	7	1	—	1	9	—	—	—
Chirurg	95	6	15	2	10	2	5	—	—	—	75	4	5	—
dar. mit Teilgebiet														
Kinderchirurgie	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Unfallchirurgie	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Frauenarzt	72	13	38	10	16	8	22	2	—	—	34	3	—	—
Hals-, Nasen-, Ohrenarzt	49	2	42	1	12	1	30	—	—	—	7	1	—	—
Hautarzt	24	7	20	5	19	5	1	—	—	—	3	2	1	—
Internist	172	33	80	8	73	7	7	1	—	—	83	17	9	8
dar. mit Teilgebiet														
Gastroenterologie	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Kardiologie	7	—	1	—	—	—	1	—	—	—	6	—	—	—
Lungen- und Bronchialheilkunde	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—
Kinderarzt	40	35	19	23	18	21	1	2	—	—	17	9	4	3
Kinder- und Jugendpsychiater	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Laborarzt	6	3	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	3
Lungenarzt	15	6	8	1	8	1	—	—	—	—	2	—	5	5
Mund- und Kieferchirurg	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
Nervenarzt (Facharzt für Neurologie und Psychiatrie)	24	4	12	2	11	2	1	—	—	—	12	2	—	—
Neurologe	7	1	1	—	1	—	—	—	—	—	3	1	3	—
Psychiater	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3	—	—
Neurochirurg	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—
Orthopädie	22	1	15	—	5	—	10	—	—	—	7	1	—	—
Pathologe	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	3	—
Pharmakologe	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Radiologe	38	2	12	—	11	—	1	—	—	—	24	2	—	—
Urologe	14	—	9	—	1	—	8	—	—	—	5	—	—	—
Ärzte ohne Facharztstätigkeit einschl. Allgemeinärzte darunter Allgemeinärzte	860	223	303	66	300	64	1	—	2	2	444	134	113	23
Ärzte insgesamt	1 529	367	602	129	506	119	94	6	2	4	780	196	147	42
und zwar:														
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2
Ausländer	147	36	13	1	13	1	—	—	—	—	130	32	4	3
dar. mit deutscher Approbation	37	2	3	—	3	—	—	—	—	—	34	1	—	1
Medizinalassistenten	57	15	X	X	X	X	X	X	—	—	57	15	—	—
Zahnärzte	358	72	339	65	318	52	—	—	21	13	14	4	5	3
dar. tätig als Fachzahnärzte für Kieferorthopädie	9	3	9	3	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—

Fußnote siehe S. 242.

H. Berufe des Gesundheitswesens

4. Berufstätige Ärzte, Medizinalassistenten und Zahnärzte am 31. 12. 1973 nach Berufsausübung, Fachgebiet und Ländern

Beruf Fachgebiet	Insgesamt		Davon										mit hauptamtlicher Krankenhaus- tätigkeit		in Verwaltung und Forschung ¹⁾	
			in freier Praxis						als Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis							
			zusammen		ohne Krankenhaustätigkeit		mit									
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich		
Berlin (West)																
Als Fachärzte tätig	2 192	641	1 102	286	833	259	269	27	—	—	863	195	227	160		
davon als:																
Anästhesist	33	28	2	3	—	2	2	1	—	—	31	25	—	—		
Augenarzt	88	68	72	55	65	49	7	6	—	—	14	10	2	3		
Chirurg	268	31	100	8	38	3	62	5	—	—	139	13	29	10		
dar. mit Teilgebiet																
Kinderchirurgie	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—		
Unfallchirurgie	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—		
Frauenarzt	233	34	154	17	59	8	95	9	—	—	67	13	12	4		
Hals-, Nasen-, Ohrenarzt	119	22	91	13	26	7	65	6	—	—	24	6	4	3		
Hautarzt	75	30	50	15	50	15	—	—	—	—	14	7	11	8		
Internist	589	170	304	75	298	75	6	—	—	—	226	51	59	44		
dar. mit Teilgebiet																
Gastroenterologie	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—		
Kardiologie	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—		
Lungen- und Bronchialheilkunde	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—		
Kinderarzt	81	115	43	58	43	58	—	—	—	—	24	12	14	45		
Kinder- und Jugendpsychiater	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—		
Laborarzt	37	9	13	5	13	5	—	—	—	—	17	3	7	1		
Lungenarzt	87	34	38	9	38	9	—	—	—	—	27	7	22	18		
Mund- und Kieferchirurg	16	—	11	—	10	—	1	—	—	—	4	—	1	—		
Nervenarzt (Facharzt für Neurologie und Psychiatrie)	175	58	52	19	52	19	—	—	—	—	92	25	31	14		
Neurologe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Psychiater	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Neurochirurg	15	—	1	—	—	—	1	—	—	—	14	—	—	—		
Orthopäde	110	16	75	3	56	3	19	—	—	—	22	5	13	8		
Pathologe	30	3	1	—	1	—	—	—	—	—	27	3	2	—		
Pharmakologe	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—		
Radiologe	144	21	58	5	57	5	1	—	—	—	69	14	17	2		
Urologe	81	2	37	1	27	1	10	—	—	—	43	1	1	—		
Ärzte ohne Facharztstätigkeit einschl. Allgemeinärzte darunter Allgemeinärzte	2 443	1 173	687	330	671	322	11	5	5	3	1 542	714	214	129		
Ärzte insgesamt	4 635	1 814	1 789	616	1 504	581	280	32	5	3	2 405	909	441	289		
und zwar:																
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung	41	14	2	—	2	—	—	—	—	—	1	1	38	13		
Ausländer	251	34	11	—	9	—	2	—	—	—	238	32	2	2		
dar. mit deutscher Approbation	11	—	7	—	6	—	1	—	—	—	3	—	1	—		
Medizinalassistenten	286	128	X	X	X	X	X	X	—	—	285	128	1	—		
Zahnärzte	1 063	370	980	335	928	302	2	—	50	33	6	3	77	32		
dar. tätig als Fachzahnärzte für Kieferorthopädie	22	11	19	11	19	11	—	—	—	—	—	—	3	—		
Bundesgebiet																
Als Fachärzte tätig	39 549	8 039	20 709	4 227	16 853	3 909	3 819	270	37	48	16 023	2 892	2 817	920		
davon als:																
Anästhesist	876	589	44	75	18	45	26	27	—	3	811	508	21	6		
Augenarzt	2 094	612	1 808	537	1 306	480	496	48	6	9	268	68	18	7		
Chirurg	5 438	269	1 455	51	1 069	35	382	13	4	3	3 712	190	271	28		
dar. mit Teilgebiet																
Kinderchirurgie	75	12	3	2	3	2	—	—	—	—	72	10	—	—		
Unfallchirurgie	461	18	104	3	88	3	16	—	—	—	350	15	7	—		
Frauenarzt	4 245	768	2 561	562	1 752	482	803	76	6	4	1 624	173	60	33		
Hals-, Nasen-, Ohrenarzt	2 423	188	1 983	143	926	110	1 057	30	—	3	399	38	41	7		
Hautarzt	1 487	428	1 165	325	1 062	316	103	7	—	2	231	76	91	27		
Internist	11 004	1 885	5 744	872	5 435	842	298	22	11	8	4 226	724	1 034	289		
dar. mit Teilgebiet																
Gastroenterologie	141	10	38	—	33	—	5	—	—	—	101	10	2	—		
Kardiologie	141	8	29	1	25	1	4	—	—	—	109	7	3	—		
Lungen- und Bronchialheilkunde	291	41	84	7	81	7	3	—	—	—	171	29	36	5		
Kinderarzt	2 099	1 810	1 249	1 101	1 159	1 058	89	37	1	6	732	421	118	288		
Kinder- und Jugendpsychiater	71	41	9	6	7	6	2	—	—	—	51	28	11	7		
Laborarzt	465	85	172	36	171	34	1	—	—	2	147	26	146	23		
Lungenarzt	1 069	229	474	57	461	54	13	2	—	1	279	84	316	88		
Mund- und Kieferchirurg	296	17	168	12	116	4	52	215	—	—	123	5	5	—		
Nervenarzt (Facharzt für Neurologie und Psychiatrie) ³⁾	1 897	567	733	244	697	242	35	2	1	—	985	271	179	52		
Neurologe	391	98	190	49	163	49	27	—	—	—	149	46	52	3		
Psychiater ⁵⁾	258	84	47	15	46	13	1	2	—	—	181	59	30	10		
Neurochirurg	167	7	13	—	7	—	6	—	—	—	143	6	11	1		
Orthopädie	1 790	125	1 286	72	1 081	66	203	4	2	2	415	33	89	20		
Pathologe	334	29	30	4	23	3	5	—	—	2	184	18	120	7		
Pharmakologe	120	10	5	—	5	—	—	—	—	—	37	5	78	5		
Radiologe	1 841	187	893	62	849	59	42	—	2	3	833	106	115	19		
Urologe	1 184	11	680	4	500	3	178	—	2	1	493	7	11	—		
Ärzte ohne Facharztstätigkeit einschl. Allgemeinärzte darunter Allgemeinärzte ⁶⁾	49 344	14 048	22 251	5 286	21 564	4 969	565	103	122	214	21 648	7 135	5 445	1 627		
Ärzte insgesamt	7 055	1 274	6 411	1 068	6 154	1 028	252	31	5	9	355	130	289	76		
Ärzte insgesamt	88 893	22 087	42 960	9 513	38 417	8 978	4 384	373	159	262	37 671	10 027	8 262	2 647		
und zwar:																
Ärzte mit staatsärztlicher Prüfung	1 034	296	73	7	60	6	12	1	1	—	111	20	850	269		
Ausländer ⁶⁾	5 804	710	441	44	385	33	44	4	12	7	5 287	643	76	23		
dar. mit deutscher Approbation	1 598	137	169	7	149	7	16	—	4	—	1 398	125	31	5		
Medizinalassistenten ⁷⁾	4 274	1 514	1	X	X	X	X	X	1	—	3 971	1 343	41	11		
Zahnärzte	25 936	5 246	24 626	4 773	23 547	4 169	71	10	1 008	594	714	233	596	240		
dar. tätig als Fachzahnärzte für Kieferorthopädie	451	258	398	246	390	241	6	3	2	2	35	9	18	3		

1) Ärzte bzw. Zahnärzte bei Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, in der Bundeswehr, im Bundesgrenzschutz und Polizeidienst, in wissenschaftlich-theoretischen Instituten, sowie Werkstätten und sonstige angestellte Ärzte in der Industrie oder Privatwirtschaft, sofern sie hauptamtlich tätig sind, die Angaben über Ärzte bzw. Zahnärzte (Sanitätsoffiziere) in der Bundeswehr sind unvollständig. — 2) In Hamburg nur Belegärzte. — 3) Einschl. der Neurologen und Psychiater in Bayern. — 4) Einschl. der Ärzte bzw. Zahnärzte mit Krankenhaus-tätigkeit in Bayern. — 5) Ohne Bayern. — 6) In Bremen ohne Ärzte in freier Praxis. — 7) In der Gliederung nach der Berufsausübung in Bayern unvollständig.

H. Berufe des Gesundheitswesens

5. Von den Ärztekammern im Jahre 1973 ausgesprochene Facharztanerkennungen nach Ländern und Geschlecht

Fachgebiet	Ge- schlecht	Bundes- gebiet	Schles- wig - Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	Nord- rhein - Westfalen	Hessen	Rhein- land - Pfalz	Baden - Württem- berg	Bayern	Saar- land	Berlin (West)
Anästhesie	männlich	144	2	12	15	3	35	8	10	22	25	4	8
	weiblich	151	3	7	13	2	46	14	5	22	28	4	7
	zusammen	295	5	19	28	5	81	22	15	44	53	8	15
Augenheilkunde	männlich	143	4	13	7	2	38	20	7	18	20	4	10
	weiblich	66	3	6	4	2	17	6	2	7	5	1	13
	zusammen	209	7	19	11	4	55	26	9	25	25	5	23
Chirurgie	männlich	420	8	18	42	10	114	31	23	67	80	11	16
	weiblich	17	1	—	—	—	2	—	—	4	8	1	1
	zusammen	437	9	18	42	10	116	31	23	71	88	12	17
darunter mit Teilgebiet: Kinderchirurgie	männlich	9	—	—	2	—	2	—	1	4	—	—	—
	weiblich	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	zusammen	9	—	—	2	—	2	—	1	4	—	—	—
Unfallchirurgie	männlich	116	—	26	5	—	59	5	9	12	—	—	—
	weiblich	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	zusammen	116	—	26	5	—	59	5	9	12	—	—	—
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	männlich	391	8	13	38	8	144	30	20	55	42	11	22
	weiblich	55	3	1	7	—	16	5	5	7	8	—	3
	zusammen	446	11	14	45	8	160	35	25	62	50	11	25
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	männlich	132	7	13	7	3	33	10	11	17	13	6	12
	weiblich	23	—	1	1	—	7	2	—	2	6	1	3
	zusammen	155	7	14	8	3	40	12	11	19	19	7	15
Dermatologie und Venereologie	männlich	61	2	3	3	—	17	8	1	11	15	—	1
	weiblich	41	2	—	3	1	15	5	2	4	3	1	5
	zusammen	102	4	3	6	1	32	13	3	15	18	1	6
Innere Medizin	männlich	794	32	25	69	9	217	90	51	131	101	26	43
	weiblich	140	1	6	7	1	48	18	7	21	12	6	13
	zusammen	934	33	31	76	10	265	108	58	152	113	32	56
darunter mit Teilgebiet: Gastroenterologie	männlich	41	5	5	2	—	6	9	6	7	—	1	—
	weiblich	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	zusammen	42	5	5	2	—	7	9	6	7	—	1	—
Kardiologie	männlich	28	3	7	1	—	8	1	—	6	—	2	—
	weiblich	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	zusammen	29	3	7	1	—	8	2	—	6	—	2	—
Lungen- und Bronchialheilkunde	männlich	11	—	—	—	1	3	2	—	3	—	2	—
	weiblich	4	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—
	zusammen	15	—	1	1	1	3	4	—	3	—	2	—
Kinderheilkunde	männlich	213	3	7	16	4	53	14	15	32	47	8	14
	weiblich	132	2	3	11	—	36	19	8	27	18	3	5
	zusammen	345	5	10	27	4	89	33	23	59	65	11	19
Kinder- und Jugendpsychiatrie	männlich	7	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	1
	weiblich	10	—	1	—	—	1	5	1	2	—	—	—
	zusammen	17	—	1	—	—	4	8	1	2	—	—	1
Laboratoriumsmedizin	männlich	41	—	1	2	—	12	4	4	8	6	1	3
	weiblich	14	—	3	—	—	1	3	2	2	2	1	—
	zusammen	55	—	4	2	—	13	7	6	10	8	2	3
Lungen- und Bronchialheilkunde	männlich	36	—	—	5	—	6	3	1	12	6	—	3
	weiblich	15	1	—	3	—	2	—	1	3	1	—	4
	zusammen	51	1	—	8	—	8	3	2	15	7	—	7
Mund- und Kieferchirurgie	männlich	26	—	1	2	1	7	1	2	10	2	—	—
	weiblich	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
	zusammen	28	—	1	2	1	7	1	2	12	2	—	—
Neurologie und Psychiatrie	männlich	165	4	8	25	4	39	9	5	34	20	1	16
	weiblich	85	3	6	4	1	21	6	2	16	11	3	12
	zusammen	250	7	14	29	5	60	15	7	50	31	4	28
Neurochirurgie	männlich	18	1	1	6	—	2	2	—	2	2	1	1
	weiblich	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
	zusammen	20	1	1	6	—	3	3	—	2	2	1	1
Orthopädie	männlich	149	4	9	6	2	42	21	4	23	25	9	4
	weiblich	10	1	—	—	—	4	1	1	—	1	—	2
	zusammen	159	5	9	6	2	46	22	5	23	26	9	6
Pathologische Anatomie	männlich	34	—	2	3	1	5	5	2	9	4	—	3
	weiblich	6	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	1
	zusammen	40	—	2	3	1	6	6	3	11	4	—	4
Pharmakologie	männlich	11	—	1	—	—	3	2	4	1	—	—	—
	weiblich	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	zusammen	12	—	1	—	—	3	2	5	1	—	—	—
Radiologie	männlich	144	—	11	10	3	40	21	2	20	20	6	11
	weiblich	30	1	2	2	2	7	1	2	3	4	2	4
	zusammen	174	1	13	12	5	47	22	4	23	24	8	15
Urologie	männlich	152	2	5	10	4	53	13	10	22	20	1	12
	weiblich	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	zusammen	153	2	5	10	4	53	13	10	22	20	1	13
Insgesamt	männlich	3 081	77	143	266	54	863	295	172	494	448	89	180
	weiblich	801	21	36	55	9	225	87	40	124	107	23	74
	insgesamt	3 882	98	179	321	63	1 088	382	212	618	555	112	254

Quelle: Bundesärztekammer

H. Berufe des Gesundheitswesens

6. Gesundheitsämter und Personal der Gesundheitsämter am 31. 12. 1973 nach Ländern

Gesundheitsamt Beruf	Bundes- gebiet	Schles- wig - Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	Nord- rhein - Westfalen	Hessen	Rhein- land - Pfalz	Baden - Württem- berg	Bayern	Saarland	Berlin (West)
Gesundheitsämter insgesamt	383	15	7	63	5	82	41	39	37	74	8	12
davon: staatlich	214 ¹⁾	—	7	51	2	—	—	39	36	71	8	—
kommunal	75 ¹⁾	15	—	12	3	—	41	—	1	3	—	—
Personal												
Insgesamt												
Ärzte insgesamt ²⁾	2 576	101	260	209	43	675	169	95	276	391	35	322
und zwar: vollbeschäftigt	1 954	82	99	159	37	581	169	85	173	332	30	207
beamtet ³⁾	1 342	51	70	105	32	490	118	81	206	—	25	164
Medizinalassistenten	6	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	1
Zahnärzte	1 410	21	19	92	7	153	42	6	56	965	4	45
und zwar: vollbeschäftigt	286	10	14	26	6	114	42	—	27	13	—	34
beamtet ³⁾	194	7	8	4	5	89	31	—	25	—	—	25
Apotheker	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Krankenschwestern bzw. -pfleger und Kinderkranken- schwestern	305	11	—	38	26	51	35	14	—	111	11	8
Medizinisch - technische Assistenten	663	32	46	86	14	238	51	22	73	40	11	50
Gesundheitsaufseher	850	29	22	124	25	197	64	46	85	169	19	70
Desinfektoren, soweit nicht Gesundheitsaufseher	310	20	—	15	21	140	11	1	12	11	3	76
Sozialarbeiter (Fürsorger, Wohlfahrtspfleger, Gesundheitspfleger)	2 911	83	101	368	19	805	117	130	336	401	57	494
Sonstige im Gesundheitswesen tätige Personen mit staatlicher Anerkennung	1 206	22	189	74	7	199	223	19	106	135	4	228
Männlich												
Ärzte zusammen ²⁾	1 371	43	137	106	25	337	95	56	161	245	14	152
und zwar: vollbeschäftigt	1 119	43	42	96	23	316	95	54	121	214	14	101
beamtet ³⁾	827	38	36	71	22	289	82	54	143	—	9	83
Medizinalassistenten	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
Zahnärzte	1 085	6	7	65	3	86	23	4	32	837	—	22
und zwar: vollbeschäftigt	164	4	7	17	3	70	23	—	13	8	—	19
beamtet ³⁾	121	3	6	3	3	58	18	—	14	—	—	16
Apotheker	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenpfleger	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medizinisch - technische Assistenten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gesundheitsaufseher	837	29	21	123	25	194	59	46	82	169	19	70
Desinfektoren, soweit nicht Gesundheitsaufseher	291	19	—	14	19	131	10	1	12	10	3	72
Sozialarbeiter (Fürsorger, Wohlfahrtspfleger, Gesundheitspfleger)	183	13	—	10	—	39	5	1	4	16	—	95
Sonstige im Gesundheitswesen tätige Personen mit staatlicher Anerkennung	163	1	7	10	6	17	96	2	1	17	—	6
Weiblich												
Ärzte zusammen ²⁾	1 205	58	123	103	18	338	74	39	115	146	21	170
und zwar: vollbeschäftigt	835	39	57	63	14	265	74	31	52	118	16	106
beamtet ³⁾	515	13	34	34	10	201	36	27	63	—	16	81
Medizinalassistenten	4	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Zahnärzte	325	15	12	27	4	67	19	2	24	128	4	23
und zwar: vollbeschäftigt	122	6	7	9	3	44	19	—	14	5	—	15
beamtet ³⁾	73	4	2	1	2	31	13	—	11	—	—	9
Apotheker	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Krankenschwestern und Kinderkranken- schwestern	305	11	—	38	26	51	35	14	—	111	11	8
Medizinisch - technische Assistenten	663	32	46	86	14	238	51	22	73	40	11	50
Gesundheitsaufseher	13	—	1	1	—	3	5	—	3	—	—	—
Desinfektoren, soweit nicht Gesundheitsaufseher	19	1	—	1	2	9	1	—	—	1	—	4
Sozialarbeiter (Fürsorger, Wohlfahrtspfleger, Gesundheitspfleger)	2 728	70	101	358	19	766	112	129	332	385	57	399
Sonstige im Gesundheitswesen tätige Personen mit staatlicher Anerkennung	1 043	21	182	64	1	182	127	17	105	118	4	222

1) Ohne Nordrhein - Westfalen und Berlin (West). — 2) Ohne die für die Gesundheitsämter tätigen Ärzte überörtlicher Träger der Sozialhilfe. — 3) Ohne Bayern.

H.- Berufe des Gesundheitswesens

7. An Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und Tierärzte 1973 erteilte Approbationen (Bestellungen) nach Ländern

Land	Ärzte		Zahnärzte			Apotheker		Tierärzte	
	insgesamt	darunter Ausländer	nach abgeschlossenem Hochschulstudium		als ehemalige staatlich geprüfte Dentisten 1)	insgesamt	darunter Ausländer	insgesamt	darunter Ausländer
			insgesamt	darunter Ausländer					
Insgesamt									
Schleswig - Holstein	270	—	27	—	—	68	—	1	—
Hamburg	328	1	104	—	—	63	—	—	—
Niedersachsen	229	1	45	—	2	104	—	98	—
Bremen	6	—	1	—	—	1	—	—	—
Nordrhein - Westfalen	1 289	29	220	—	—	358	37	—	—
Hessen	509	2	181	—	3	268	—	97	1
Rheinland - Pfalz	200	3	111	2	—	63	—	1	—
Baden - Württemberg	1 006	—	174	—	—	303	—	—	—
Bayern	1 135	.	237	.	—	318	.	128	.
Saarland	114	—	18	—	—	33	—	—	—
Berlin (West)	347	—	70	—	—	134	11	45	—
Bundesgebiet	5 433	36 2)	1 188	2 2)	5	1 713	48 2)	370	1 2)
Männlich									
Schleswig - Holstein	214	—	21	—	—	39	—	1	—
Hamburg	239	1	80	—	—	20	—	—	—
Niedersachsen	167	1	36	—	2	27	—	82	—
Bremen	5	—	1	—	—	1	—	—	—
Nordrhein - Westfalen	985	29	193	—	—	171	16	—	—
Hessen	369	2	154	—	2	159	—	76	1
Rheinland - Pfalz	158	3	100	2	—	31	—	1	—
Baden - Württemberg	743	—	144	—	—	146	—	—	—
Bayern	840	.	198	.	—	175	.	105	.
Saarland	91	—	15	—	—	21	—	—	—
Berlin (West)	242	—	56	—	—	56	6	36	—
Bundesgebiet	4 053	36 2)	998	2 2)	4	846	22 2)	301	1 2)
Weiblich									
Schleswig - Holstein	56	—	6	—	—	29	—	—	—
Hamburg	89	—	24	—	—	43	—	—	—
Niedersachsen	62	—	9	—	—	77	—	16	—
Bremen	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Nordrhein - Westfalen	304	—	27	—	—	187	21	—	—
Hessen	140	—	27	—	1	109	—	21	—
Rheinland - Pfalz	42	—	11	—	—	32	—	—	—
Baden - Wurttemberg	263	—	30	—	—	157	—	—	—
Bayern	295	.	39	.	—	143	.	23	.
Saarland	23	—	3	—	—	12	—	—	—
Berlin (West)	105	—	14	—	—	78	5	9	—
Bundesgebiet	1 380	— 2)	190	— 2)	1	867	26 2)	69	— 2)

1) Gemäß §§ 8 und 9 des Gesetzes zur Ausbildung der Zahnheilkunde vom 31. 3. 1952. — 2) Ohne Bayern.

H. Berufe des
8. Übrige im Gesundheitswesen tätige Personen

Lfd. Nr.	Beruf	Bundesgebiet			Schleswig - Holstein		Hamburg		Niedersachsen	
		Insgesamt	mannlich	weiblich	mannlich	weiblich	mannlich	weiblich	mannlich	weiblich
1	Heilpraktiker	3 091	2 254	837	87	26	50	28	256	91
2	Staatl. anerk. Dentisten ¹⁾²⁾	84	71	13	—	—	—	—	—	—
3	Sonstige Zahnbehandler ³⁾	116	82	34	4	2	5	1	—	11
4	Krankenpflegepersonal (ohne Schuler) ⁴⁾	242 958	32 603	210 355	1 606	8 839	1 153	8 715	3 946	22 332
5	Krankenschwestern bzw. -pfleger ⁴⁾	141 333	17 491	123 842	735	4 260	595	5 486	1 910	12 336
	darunter tätig:									
6	als Gemeindeschwestern bzw. -brüder	9 029	45	8 984	3	434	—	70	2	1 050
7	in der Geisteskrankenpflege ⁴⁾	12 645	6 197	6 448	351	330	144	301	736	625
8	Kinderkrankenschwestern ⁴⁾	19 398	—	19 398	X	569	X	861	X	1 848
9	Krankenpflegehelfer ⁴⁾	34 564	6 299	28 265	499	1 617	176	960	933	3 132
10	Sonstige Pflegekräfte ohne staatliche Prüfung ⁴⁾	47 663	8 813	38 850	372	2 393	382	1 408	1 103	5 016
11	darunter in der Geisteskrankenpflege tätig ⁴⁾	8 013	2 829	5 184	177	434	96	151	200	831
12	Krankenpflegepersonen in Ausbildung (Schüler)	57 217	8 275	48 942	189	1 345	237	1 470	855	5 742
13	Krankenschwestern bzw. -pfleger	39 209	6 579	32 630	152	794	208	978	613	3 665
14	Kinderkrankenschwestern	9 978	5	9 973	1	355	X	374	X	1 105
15	Krankenpflegehelfer	8 030	1 691	6 339	36	196	29	118	242	972
16	Hebammen	6 255	X	6 255	X	214	X	138	X	691
17	darunter freiberuflich tätig	3 052	X	3 052	X	119	X	8	X	367
18	Hebammenschülerinnen	634	X	634	X	18	X	29	X	79
19	Wochenpflegerinnen ⁴⁾	788	X	788	X	14	X	25	X	110
20	Krankengymnasten ⁴⁾	7 201	378	6 823	14	279	5	398	125	550
21	Beschäftigungstherapeuten ⁴⁾	1 128	249	879	16	25	—	40	7	85
22	Masseure und med. Bademeister	7 384	4 341	3 043	153	78	66	41	408	230
23	Masseure	6 998	2 866	4 132	86	128	162	264	285	370
24	Med. Bademeister	951	444	507	22	21	23	24	48	68
25	Med. -techn. Assistenten ⁴⁾	21 397	471	20 926	13	891	11	1 187	20	1 882
26	Diätassistenten ⁴⁾⁵⁾	2 570	221	2 349	12	80	4	78	3	196
27	Gesundheitsaufseher	862	843	19	29	—	21	1	123	1
28	Desinfektoren (sowie nicht Gesundheitsaufseher)	2 111	1 958	153	67	2	94	1	204	10
29	Sozialarbeiter, Fürsorger, Wohlfahrtspfleger, Gesundheitspfleger	7 407	1 355	6 052	87	165	24	354	85	465
30	Pharmazeutisch - technische Assistenten ⁶⁾	5 227	566	4 661	8	198	17	224	47	612
31	Sonstige im Gesundheitswesen tätige Personen mit staatlicher Anerkennung ⁶⁾	15 307	3 077	12 230	29	175	399	1 270	309	1 862

1) Nach § 123 RVO. — 2) Ohne Baden - Württemberg. — 3) Nach § 19 des Zahnheilkundengesetzes, zur Ausübung der Zahnheilkunde berechtigt. — 4) in Bremen nur in Krankenhäusern Tätige.

Gesundheitswesen

am 31. 12. 1973 nach Ländern und Berufen

Bremen		Nordrhein - Westfalen		Hessen		Rheinland - Pfalz		Baden - Württemberg		Bayern		Saarland		Berlin (West)		Lfd. Nr.
mannlich	weiblich	mannlich	weiblich	mannlich	weiblich	mannlich	weiblich	mannlich	weiblich	mannlich	weiblich	mannlich	weiblich	mannlich	weiblich	
39	20	529	179	231	84	114	39	436	169	413	172	37	7	62	22	1
1	1	16	3	7	2	15	2	.	.	26	3	5	1	1	1	2
—	—	35	3	—	—	11	9	—	—	19	5	2	—	6	3	3
548	3 265	8 997	59 407	2 821	16 713	1 582	10 431	4 029	31 316	4 842	31 248	855	3 384	2 224	14 705	4
353	1 965	4 755	33 232	1 486	10 083	941	6 829	2 175	20 038	3 006	19 036	679	2 150	856	8 427	5
—	54	14	1 862	3	944	8	813	5	2 450	9	1 052	1	124	—	131	6
148	124	1 800	1 850	463	422	347	357	711	643	1 242	1 200	149	121	106	475	7
X	430	X	4 756	X	1 434	X	797	X	3 783	X	3 111	X	404	—	1 405	8
54	389	1 674	8 826	789	2 724	322	1 456	732	3 358	586	3 342	106	463	428	1 998	9
141	481	2 568	12 593	546	2 472	319	1 349	1 122	4 137	1 250	5 759	70	367	940	2 875	10
61	70	966	1 694	87	260	174	192	420	563	371	573	16	44	261	372	11
83	708	2 898	15 059	867	3 745	490	3 316	867	6 741	1 151	7 818	263	1 299	375	1 699	12
69	465	2 328	9 993	642	2 566	391	2 161	699	4 443	943	5 642	252	869	282	1 054	13
X	203	X	3 290	X	628	X	481	X	1 395	1	1 414	X	334	3	394	14
14	40	570	1 776	225	551	99	674	168	903	207	762	11	96	90	251	15
X	62	X	1 659	X	575	X	465	X	1 070	X	1 091	X	143	X	147	16
X	10	X	648	X	275	X	273	X	523	X	747	X	75	X	7	17
X	—	X	165	X	26	X	22	X	162	X	90	X	11	X	32	18
X	9	X	219	X	43	X	45	X	254	X	62	X	6	X	1	19
1	130	60	1 077	36	662	5	200	56	1 655	58	1 164	4	63	14	645	20
2	3	112	193	19	83	2	35	48	155	26	131	4	10	13	119	21
53	26	1 228	822	399	253	198	127	659	539	918	736	79	38	180	153	22
51	86	614	779	363	465	167	171	612	955	317	523	33	22	176	369	23
5	4	80	111	36	41	36	28	136	139	46	53	11	15	1	3	24
1	223	121	6 042	72	1 893	23	874	79	3111	42	2 366	31	374	58	2 083	25
—	25	38	709	32	236	6	91	69	370	53	364	2	36	2	164	26
25	—	194	17	61	—	46	—	85	—	169	—	20	—	70	—	27
24	2	575	95	147	—	106	3	330	17	262	16	24	—	125	7	28
125	210	422	1 971	101	373	61	274	203	771	97	836	6	96	144	537	29
3	96	328	2 286	27	381	51	206	35	295	.	.	3	67	47	296	30
42	25	1 330	5 878	228	1 320	49	205	253	544	.	.	12	24	426	927	31

5) Einschl. Diätkuchenleiter und Ernährungsberater. — 6) Ohne Bayern.

H. Berufe des Gesundheitswesens

9. Apotheken und Personal der Apotheken am 31. 12. 1973 nach Ländern

Art der Apotheke Personal	Bundes- gebiet	Schles- wig - Holstein	Ham- burg	Nieder- sachsen	Bremen	Nord- rhein - West- falen	Hessen	Rhein- land - Pfalz	Baden - Württem- berg	Bayern	Saarland	Berlin (West)
Apotheken												
Vollapotheken	12 505	455	391	1 319	148	3 441	1 206	765	1 840	2 171	240	529
Zweigapotheken	40	—	—	8	1	7	8	6	6	4	—	—
Krankenhausapotheken ¹⁾	323	17	10	36	4	114	24	13	38	36	5	26
Insgesamt	12 868	472	401	1 363	153	3 562	1 238	784	1 884	2 211	245	555
Personal												
Insgesamt												
Apotheker	24 052	902	1 150	2 395	345	6 381	2 172	1 217	3 523	3 949	375	1 643
Kandidaten der Pharmazie ²⁾	182 ³⁾	12	—	—	—	—	44	58	—	—	10	58
Vorgeprüfte Apothekeranwärter	3 056 ³⁾	243	297	605	69	—	635	203	562	—	45	397
Apothekerpraktikanten	563 ³⁾	16	4	185	18	—	81	138	54	—	24	43
Pharmazeutisch - Technische Assistenten	5 227 ³⁾	206	241	659	99	2 614	408	257	330	—	70	343
Apothekenhelfer ⁴⁾	15 839 ³⁾	837	696	—	427	5 316	1 945	1 341	3 801	—	643	833
Apothekenhelferlehrlinge	7 442 ³⁾	401	174	—	128	2 684	838	1 012	1 792	—	273	140
Männlich												
Apotheker	12 045	473	490	1 288	167	3 167	1 101	719	1 708	2 008	227	697
Kandidaten der Pharmazie ²⁾	83 ³⁾	5	—	—	—	—	17	30	—	—	5	26
Vorgeprüfte Apothekeranwärter	872 ³⁾	61	83	184	23	—	163	43	151	—	18	146
Apothekerpraktikanten	201 ³⁾	2	2	87	—	—	29	23	33	—	11	14
Pharmazeutisch - Technische Assistenten	566 ³⁾	8	17	47	3	328	27	51	35	—	3	47
Apothekenhelfer ⁴⁾	164 ³⁾⁵⁾	8	20	—	4	68	12	12	—	—	7	33
Apothekenhelferlehrlinge	40 ³⁾⁵⁾	2	—	—	—	28	6	2	—	—	—	2
Weiblich												
Apotheker	12 007	429	660	1 107	178	3 214	1 071	498	1 815	1 941	148	946
Kandidaten der Pharmazie ²⁾	99 ³⁾	7	—	—	—	—	27	28	—	—	5	32
Vorgeprüfte Apothekeranwärter	2 184 ³⁾	182	214	421	46	—	472	160	411	—	27	251
Apothekerpraktikanten	362 ³⁾	14	2	98	18	—	52	115	21	—	13	29
Pharmazeutisch - Technische Assistenten	4 661 ³⁾	198	224	612	96	2 286	381	206	295	—	67	296
Apothekenhelfer ⁴⁾	11 874 ³⁾⁵⁾	829	676	—	423	5 248	1 933	1 329	—	—	636	800
Apothekenhelferlehrlinge	5 610 ³⁾⁵⁾	399	174	—	128	2 656	832	1 010	—	—	273	138

1) Unter Leitung eines Apothekers. — 2) Apotheker zwischen Staatsexamen und Approbation. — 3) Ohne Bayern — 4) Einschl. Laboranten in Baden - Württemberg — 5) Ohne Baden - Württemberg.

H. Berufe des Gesundheitswesens

10. Tierärzte am 1. 7. 1973 nach Ländern und Berufsausübung

Art der Berufsausübung	Bundesgebiet		Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Berlin (West)
	insgesamt	darunter männlich											
Berufstätige Tierärzte													
in freie Praxis ¹⁾	4 220	4 009	313	45	905	15	732	404	207	473	1 039	28	59
als Vertreter bzw. Assistenten bei Tierärzten in der freien Praxis	497	431	47	14	76	3	77	21	2	48	196	2	11
im öffentlichen Dienst und in der Verwaltung ²⁾	1 734	1 680	101	72	281	21	389	125	86	260	316	21	62
davon:													
als Amtstierärzte in der Lebensmittelüberwachung in der Verwaltung Tätige	943	939	42	25	148	6	236	68	60	126	183	8	41
im Schlachthofdienst Versandschlachtereien und Fleischbeschauämtern	791	741	59	47	133	15	153	57	26	134	133	13	21
an Veterinäruntersuchungsämtern, an Tiergesundheitsämtern und im Tiergesundheitsdienst	593	540	38	9	81	7	79	46	27	121	136	7	42
im Hochschuldienst	736	604	2	—	215	—	22	135	2	24	182	—	154
in der Industrie und bei sonstigen Arbeitgebern	957	787	29	13	101	1	159	157	50	107	211	2	127
in der Bundeswehr	60	58	5	—	11	1	11	—	11	4	17	—	—
Zusammen	8 797	8 109	535	153	1 670	48	1 469	888	385	1 037	2 097	60	455
darunter männlich	8 109	X	511	127	1 561	44	1 380	814	372	976	1 907	59	358
Nicht mehr berufstätige und berufsfremde Tierärzte	1 193	1 098	59	18	248	5	213	105	58	123	296	11	57
Doktoranden	247	181	4	1	31	—	16	20	3	5	129	—	38
Insgesamt	10 237	9 388	598	172	1 949	53	1 698	1 013	446	1 165	2 522	71	550
darunter Ausländer	154	139	4	—	33	—	18	11	2	11	58	1	16

1) Die Tätigkeit in freier Praxis schließt die Tätigkeit in der ambulatorischen Fleischuntersuchung und Insemination ein. — 2) Ohne die an Veterinäruntersuchungsämtern tätigen Tierärzte.

Quelle: Die Deutsche Tierärzteschaft.

**Geschäftsstatistiken anderer Institutionen
und sonstige
das Gesundheitswesen betreffende Statistiken**

I. Gesetzliche und private Krankenversicherung
1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen 1973 *)
a) Pflichtmitglieder nach dem Alter

Geschlecht	Insgesamt	Davon im Alter von . . . bis unter . . . Jahren							
		unter 15	15 – 20	20 – 25	25 – 35	35 – 45	45 – 55	55 – 65	65 und mehr
Männlich	5 876 109	9 402	562 931	691 030	1 557 169	1 492 532	897 869	555 880	109 296
Weiblich	3 025 167	5 445	343 961	411 120	605 942	686 713	637 403	292 533	42 050
Insgesamt	8 901 276	14 847	906 892	1 102 150	2 163 111	2 179 245	1 535 272	848 413	151 346

b) Arbeitsunfähigkeit der Pflichtmitglieder nach Alter und Arbeitsunfähigkeitsursachen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Arbeitsunfähigkeits-							Krankenhaus-		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-			Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall				

Männlich

Infektiöse und parasitäre Krankheiten (00 – 19)

unter 15	240	6 740	28,08	10	20	2,00	25,53	717	1,06	2
15 – 20	10 148	131 841	12,99	356	6 356	17,85	18,03	234	0,63	11
20 – 25	8 335	191 114	22,93	692	24 663	35,64	12,06	277	1,00	36
25 – 35	15 228	434 287	28,52	1 306	30 454	23,32	9,78	279	0,84	20
35 – 45	12 068	515 565	42,72	1 045	37 337	35,73	8,09	345	0,70	25
45 – 55	7 043	405 840	57,62	693	35 705	51,52	7,84	452	0,77	40
55 – 65	4 667	396 533	84,97	562	32 921	58,58	8,40	713	1,01	59
65 und mehr	1 169	77 387	66,20	191	4 979	26,07	10,70	708	1,75	46
Zusammen	58 898	2 159 307	36,66	4 855	172 435	35,52	10,02	367	0,83	29

Neubildungen (Tumoren) (20 – 27)

unter 15	20	4 980	249,00	10	1 270	127,00	2,13	530	1,06	135
15 – 20	1 412	30 288	21,45	412	6 937	16,84	2,51	54	0,73	12
20 – 25	2 427	78 374	32,28	857	17 835	20,81	3,51	113	1,24	26
25 – 35	6 068	248 508	40,95	2 280	50 674	22,23	3,90	160	1,46	33
35 – 45	6 773	333 412	49,23	3 017	80 664	26,74	4,54	223	2,02	54
45 – 55	5 894	502 599	85,27	3 685	140 438	38,11	6,56	560	4,10	156
55 – 65	6 397	751 643	117,50	4 816	201 782	41,90	11,51	1 352	8,66	363
65 und mehr	1 619	132 532	81,86	1 226	42 101	34,34	14,81	1 213	11,22	385
Zusammen	30 610	2 082 309	68,03	16 303	541 701	33,23	5,21	354	2,77	92

**Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, Psychosen, Psychoneurosen und
Persönlichkeitsstörungen sowie Krankheiten des Nervensystems (30 – 39)**

unter 15	172	3 729	21,68	30	520	17,33	18,29	397	3,19	55
15 – 20	16 110	222 251	13,80	2 249	54 276	24,13	28,62	395	4,00	96
20 – 25	30 905	594 740	19,24	4 146	129 845	31,32	44,72	861	6,00	188
25 – 35	87 887	1 916 227	21,80	11 113	366 138	32,95	56,44	1 231	7,14	235
35 – 45	99 087	2 746 095	27,71	14 611	540 660	37,00	66,39	1 840	9,79	362
45 – 55	61 086	2 202 523	36,06	9 945	366 895	36,89	68,03	2 453	11,08	409
55 – 65	38 798	2 182 926	56,26	7 123	247 697	34,77	69,80	3 927	12,81	446
65 und mehr	6 734	366 787	54,47	1 763	48 518	27,52	61,61	3 356	16,13	444
Zusammen	340 779	10 235 278	30,03	50 980	1 754 549	34,42	57,99	1 742	8,68	299

Fußnote siehe S. 254.

I. Gesetzliche und private Krankenversicherung

1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen 1973 *)

b) Arbeitsunfähigkeit der Pflichtmitglieder nach Alter und Arbeitsunfähigkeitsursachen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Arbeitsunfähigkeits-						Krankenhaus-			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-			Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall				
je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe										
Männlich										
Krankheiten des Kreislaufsystems (40 – 49)										
unter 15	430	3 540	8,23	—	—	—	45,73	377	—	—
15 – 20	20 479	228 290	11,15	1 179	20 170	17,11	36,38	406	2,09	36
20 – 25	32 915	460 918	14,00	2 364	38 023	16,08	47,63	667	3,42	55
25 – 35	84 169	1 481 833	17,61	8 572	152 161	17,75	54,05	952	5,50	98
35 – 45	106 499	2 655 467	24,93	13 536	292 093	21,58	71,35	1 779	9,07	196
45 – 55	79 296	3 133 847	39,52	14 057	377 093	26,83	88,32	3 490	15,66	420
55 – 65	71 821	5 369 483	74,76	15 042	482 064	32,05	129,20	9 659	27,06	867
65 und mehr	15 776	1 003 189	63,59	4 052	124 576	30,74	144,34	9 179	37,07	1 140
Zusammen	411 386	14 336 567	34,85	58 802	1 486 180	25,27	70,01	2 440	10,01	253
Krankheiten der Atmungsorgane (50 – 57)										
unter 15	3 558	28 360	7,97	112	1 497	13,37	378,43	3 016	11,91	159
15 – 20	262 101	2 256 429	8,61	7 419	75 501	10,18	465,60	4 008	13,18	134
20 – 25	303 130	2 951 588	9,74	9 829	104 475	10,63	438,66	4 271	14,22	151
25 – 35	604 226	6 565 218	10,87	18 764	221 249	11,79	388,03	4 216	12,05	142
35 – 45	507 907	6 115 573	12,04	14 765	225 416	15,27	340,30	4 097	9,89	151
45 – 55	249 838	3 562 051	14,26	7 354	141 560	19,25	278,26	3 967	8,19	158
55 – 65	141 037	2 780 644	19,72	4 750	110 190	23,20	253,72	5 002	8,55	198
65 und mehr	24 250	530 409	21,87	1 151	31 616	27,47	221,87	4 853	10,53	289
Zusammen	2 096 047	24 790 272	11,83	64 144	911 504	14,21	356,71	4 219	10,92	155
Krankheiten der Verdauungsorgane (60 – 69)										
unter 15	1 281	13 314	10,39	130	2 082	16,02	136,25	1 416	13,83	221
15 – 20	87 195	980 931	11,25	10 498	150 367	14,32	154,89	1 743	18,65	267
20 – 25	159 791	2 190 685	13,71	17 171	282 051	16,43	231,24	3 170	24,85	408
25 – 35	345 742	5 979 909	17,30	44 638	838 784	18,79	222,03	3 840	28,67	539
35 – 45	279 682	6 117 237	21,87	44 737	994 671	22,23	187,39	4 099	29,97	666
45 – 55	129 705	3 768 158	29,05	27 896	672 796	24,12	144,46	4 197	31,07	749
55 – 65	66 343	2 598 780	39,17	16 868	438 250	25,98	119,35	4 675	30,34	788
65 und mehr	10 376	385 870	37,19	2 891	74 005	25,60	94,93	3 531	26,45	677
Zusammen	1 080 115	22 034 884	20,40	164 829	3 453 006	20,95	183,81	3 750	28,05	588
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett,										
Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes (70 – 79)										
unter 15	431	6 702	15,55	51	1 298	25,45	45,84	713	5,42	138
15 – 20	33 584	385 777	11,49	3 160	41 810	13,23	59,66	685	5,61	74
20 – 25	47 091	672 693	14,28	5 128	77 376	15,09	68,15	973	7,42	112
25 – 35	94 147	1 539 579	16,35	11 238	177 560	15,80	60,46	989	7,22	114
35 – 45	86 280	1 648 131	19,10	13 323	244 686	18,37	57,81	1 104	8,93	164
45 – 55	50 443	1 213 385	24,05	9 265	192 465	20,77	56,18	1 351	10,32	214
55 – 65	29 057	1 112 463	38,29	7 447	178 816	24,01	52,27	2 001	13,40	322
65 und mehr	5 355	190 106	35,50	1 811	41 619	22,98	49,00	1 739	16,57	381
Zusammen	346 388	6 768 836	19,54	51 423	955 630	18,58	58,95	1 152	8,75	163
Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeb. Mißbildungen, bes. Krankheiten der frühesten Kindheit,										
Krankheiten des Blutes und der blutbild. Organe, Krankheiten der Sinnesorgane, Altersschwäche sowie mangelhaft bezeichnete Krankheiten (80 – 89)										
unter 15	2 172	27 702	12,75	182	8 333	45,79	231,01	2 946	19,36	886
15 – 20	104 750	1 137 404	10,86	3 855	65 939	17,10	186,08	2 021	6,85	117
20 – 25	165 616	2 149 846	12,98	6 817	111 349	16,33	239,67	3 111	9,86	161
25 – 35	399 211	6 039 277	15,13	17 887	348 397	19,48	256,37	3 878	11,49	224
35 – 45	382 578	6 785 836	17,74	19 999	459 459	22,97	256,33	4 547	13,40	308
45 – 55	210 778	4 634 083	21,99	13 840	351 344	25,39	234,75	5 161	15,41	391
55 – 65	126 769	4 207 533	33,19	9 919	274 214	27,65	228,05	7 569	17,84	493
65 und mehr	19 017	663 409	34,89	1 728	47 676	27,59	174,00	6 070	15,81	436
Zusammen	1 410 891	25 645 090	18,18	74 227	1 666 711	22,45	240,11	4 364	12,63	284

Fußnote siehe S. 254.

I. Gesetzliche und private Krankenversicherung

1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen 1973 *)

b) Arbeitsunfähigkeit der Pflichtmitglieder nach Alter und Arbeitsunfähigkeitsursachen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Arbeitsunfähigkeits-						Krankenhaus-			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-			Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall				
je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe										
Männlich										
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen nach der Art der Schädigungen (90 – 99)										
unter 15	3 141	39 293	12,51	263	5 258	19,99	334,08	4 179	27,97	559
15 – 20	226 452	3 018 327	13,33	18 816	293 094	17,43	402,27	5 362	29,87	521
20 – 25	239 426	3 577 651	14,94	18 491	322 135	17,42	346,48	5 177	26,76	466
25 – 35	432 081	6 871 557	15,90	28 578	485 309	16,98	277,48	4 413	18,35	312
35 – 45	331 063	5 726 815	17,30	20 679	405 422	19,61	221,81	3 837	13,85	272
45 – 55	153 089	2 965 854	19,37	10 443	244 168	23,38	170,50	3 303	11,63	272
55 – 65	73 722	1 742 212	23,63	5 986	147 601	24,66	132,62	3 134	10,77	266
65 und mehr	11 595	281 292	24,26	1 207	32 564	26,98	106,09	2 574	11,04	298
Zusammen	1 470 569	24 223 001	16,47	102 463	1 935 551	18,89	250,26	4 122	17,44	329
Insgesamt (00 – 99)										
unter 15	11 445	134 360	11,74	788	20 278	25,73	1 217,29	14 291	83,81	2 157
15 – 20	762 231	8 391 538	11,01	45 944	714 450	15,55	1 354,04	14 907	81,62	1 269
20 – 25	989 636	12 867 582	13,00	65 495	1 107 752	16,91	1 432,12	18 621	94,78	1 603
25 – 35	2 068 759	31 076 395	15,02	144 376	2 670 726	18,50	1 328,54	19 957	92,72	1 715
35 – 45	1 811 937	32 644 131	18,02	145 712	3 280 408	22,51	1 214,00	21 872	97,63	2 198
45 – 55	947 172	22 388 340	23,64	97 178	2 522 464	25,96	1 054,91	24 935	108,23	2 809
55 – 65	558 611	21 142 217	37,85	72 513	2 113 535	29,15	1 004,91	38 034	130,45	3 802
65 und mehr	95 891	3 630 981	37,87	16 020	447 654	27,94	877,35	33 222	146,57	4 096
Insgesamt	7 245 682	132 275 544	18,26	588 026	12 877 267	21,90	1 233,07	22 511	100,07	2 191
Weiblich										
Infektiöse und parasitäre Krankheiten (00 – 19)										
unter 15	200	1 570	7,85	—	—	—	36,73	288	—	—
15 – 20	6 628	86 874	13,11	437	6 998	16,01	19,27	253	1,27	20
20 – 25	5 743	127 704	22,24	472	7 776	16,47	13,97	311	1,15	19
25 – 35	6 962	185 702	26,67	762	17 536	23,01	11,49	306	1,26	29
35 – 45	5 835	169 657	29,08	633	19 921	31,47	8,50	247	0,92	29
45 – 55	4 969	181 031	36,43	402	11 911	29,63	7,80	284	0,63	19
55 – 65	2 725	95 609	35,09	241	8 539	35,43	9,32	327	0,82	29
65 und mehr	251	11 270	44,90	21	1 979	94,24	5,97	268	0,50	47
Zusammen	33 313	859 417	25,80	2 968	74 660	25,15	11,01	284	0,98	26
Neubildungen (Tumoren) (20 – 27)										
unter 15	40	480	12,00	—	—	—	7,35	88	—	—
15 – 20	1 460	34 704	23,77	681	9 225	13,55	4,24	101	1,98	27
20 – 25	2 781	104 343	37,52	1 590	28 866	18,15	6,76	254	3,87	70
25 – 35	5 258	208 027	39,56	3 540	61 020	17,24	8,68	343	5,84	101
35 – 45	9 303	526 692	56,62	6 792	128 841	18,97	13,55	767	9,89	188
45 – 55	9 917	901 727	90,93	7 622	226 554	29,72	15,56	1 415	11,96	355
55 – 65	3 538	478 587	135,27	2 690	109 556	40,73	12,09	1 636	9,20	375
65 und mehr	481	61 792	128,47	431	11 746	27,25	11,44	1 469	10,25	279
Zusammen	32 778	2 316 352	70,67	23 346	575 808	24,66	10,84	766	7,72	190
Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, Psychosen, Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen sowie Krankheiten des Nervensystems (30 – 39)										
unter 15	192	2 790	14,53	41	732	17,85	35,26	512	7,53	134
15 – 20	11 896	187 127	15,73	1 630	37 320	22,90	34,59	544	4,74	109
20 – 25	25 736	454 834	17,67	2 743	83 508	30,44	62,60	1 106	6,67	203
25 – 35	47 986	1 095 591	22,83	5 236	151 684	28,97	79,19	1 808	8,64	250
35 – 45	59 020	1 584 743	26,85	6 402	191 087	29,85	85,95	2 308	9,32	278
45 – 55	51 085	1 770 762	34,66	7 274	234 370	32,22	80,15	2 778	11,41	368
55 – 65	22 061	1 013 121	45,92	3 443	123 263	35,80	75,41	3 463	11,77	421
65 und mehr	2 055	84 634	41,18	460	14 110	30,67	48,87	2 013	10,94	336
Zusammen	220 031	6 193 602	28,15	27 229	836 074	30,71	72,73	2 047	9,00	276
Krankheiten des Kreislaufsystems (40 – 49)										
unter 15	391	4 257	10,89	30	80	2,67	71,81	782	5,51	15
15 – 20	21 558	251 132	11,65	924	13 906	15,05	62,68	730	2,69	40
20 – 25	37 752	527 299	13,97	2 134	31 621	14,82	91,83	1 283	5,19	77
25 – 35	59 517	1 075 693	18,07	4 558	78 936	17,32	98,22	1 775	7,52	130
35 – 45	72 300	1 675 521	23,17	6 588	136 148	20,67	105,28	2 440	9,59	198
45 – 55	71 280	2 338 774	32,81	7 898	187 824	23,78	111,83	3 669	12,39	295
55 – 65	38 646	1 981 447	51,27	4 960	155 000	31,25	132,11	6 773	16,96	530
65 und mehr	5 126	277 767	54,19	1 095	36 054	32,93	121,90	6 606	26,04	857
Zusammen	306 570	8 131 890	26,53	28 187	639 569	22,69	101,34	2 688	9,32	211

Fußnote siehe S. 254.

I. Gesetzliche und private Krankenversicherung

1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen 1973 *)

b) Arbeitsunfähigkeit der Pflichtmitglieder nach Alter und Arbeitsunfähigkeitsursachen

Alter von... bis unter... Jahren	Arbeitsunfähigkeits-						Krankenhaus-			
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-			Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall				
Weiblich										
Krankheiten der Atmungsorgane (50 – 57)										
unter 15	2 123	20 254	9,54	160	1 430	8,94	389,90	3 720	29,38	263
15 – 20	155 777	1 469 239	9,43	7 471	70 322	9,41	452,89	4 272	21,72	204
20 – 25	200 771	2 090 958	10,41	7 519	75 603	10,05	488,35	5 086	18,29	184
25 – 35	251 192	2 907 880	11,58	7 560	82 352	10,89	414,55	4 799	12,48	136
35 – 45	231 172	2 953 494	12,78	5 727	72 157	12,60	336,64	4 301	8,34	105
45 – 55	188 696	2 352 232	13,94	3 548	63 224	17,82	264,66	3 690	5,57	99
55 – 65	67 282	1 138 229	16,92	1 489	35 865	24,09	230,00	3 891	5,09	123
65 und mehr	6 423	113 170	17,62	302	7 081	23,45	152,75	2 691	7,18	168
Zusammen	1 083 436	13 045 456	12,04	33 776	408 034	12,08	358,14	4 312	11,17	135
Krankheiten der Verdauungsorgane (60 – 69)										
unter 15	871	12 997	14,92	180	2 890	16,06	159,96	2 387	33,06	531
15 – 20	55 952	727 804	13,01	11 367	145 923	12,84	162,67	2 116	33,05	424
20 – 25	87 580	1 218 509	13,91	12 806	188 156	14,69	213,03	2 964	31,15	458
25 – 35	107 742	1 806 561	16,77	14 322	247 034	17,25	177,81	2 981	23,64	408
35 – 45	97 789	2 036 895	20,83	14 618	303 533	20,76	142,40	2 966	21,29	442
45 – 55	70 079	1 849 946	26,40	12 363	303 319	24,53	109,94	2 902	19,40	476
55 – 65	27 231	934 949	34,33	5 497	153 337	27,89	93,09	3 196	18,79	524
65 und mehr	2 564	70 595	27,53	571	16 950	29,68	60,98	1 679	13,58	403
Zusammen	449 808	8 658 256	19,25	71 724	1 361 142	18,98	148,69	2 862	23,71	450
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett,										
Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes (70 – 79)										
unter 15	510	10 020	19,65	120	1 110	9,25	93,66	1 840	22,04	204
15 – 20	59 542	849 927	14,27	14 193	164 927	11,62	173,11	2 471	41,26	479
20 – 25	118 049	1 997 738	16,92	34 141	400 706	11,74	287,14	4 869	83,04	975
25 – 35	136 822	2 794 931	20,43	47 025	587 038	12,48	225,80	4 613	77,61	969
35 – 45	99 537	2 461 745	24,73	36 617	528 166	14,42	144,95	3 585	53,32	769
45 – 55	66 249	1 961 120	29,60	26 103	433 623	16,61	103,94	3 077	40,95	680
55 – 65	18 729	629 948	33,63	5 888	120 080	20,39	64,02	2 153	20,13	410
65 und mehr	1 617	43 148	26,68	413	9 495	22,99	38,45	1 026	9,82	226
Zusammen	501 056	10 748 577	21,45	164 500	2 245 145	13,65	165,63	3 553	54,38	742
Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeb. Mißbildungen, bes. Krankheiten der frühesten Kindheit,										
Krankheiten des Blutes und der blutbild. Organe, Krankheiten der Sinnesorgane, Altersschwäche sowie mangelhaft										
bezeichnete Krankheiten (80 – 89)										
unter 15	1 250	20 080	16,06	140	2 930	20,93	229,57	3 688	25,71	538
15 – 20	53 528	667 431	12,47	2 983	45 068	15,11	155,62	1 940	8,67	131
20 – 25	84 342	1 177 586	13,96	4 468	73 624	16,48	205,15	2 864	10,87	179
25 – 35	128 738	2 157 974	16,76	6 457	117 875	18,26	212,46	3 561	10,66	195
35 – 45	148 085	2 957 277	19,97	8 000	171 103	21,39	215,64	4 306	11,65	249
45 – 55	127 994	3 144 912	24,57	8 366	208 048	24,87	200,81	4 934	13,13	326
55 – 65	55 912	1 846 840	33,03	4 196	111 726	26,63	191,13	6 313	14,34	382
65 und mehr	5 539	217 768	39,32	822	22 371	27,22	131,72	5 179	19,55	532
Zusammen	605 388	12 189 868	20,14	35 432	752 745	21,24	200,12	4 029	11,71	249
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen nach der Art der Schädigung (90 – 99)										
unter 15	662	7 050	10,65	141	1 655	11,74	121,58	1 295	25,80	304
15 – 20	44 227	572 243	12,94	4 582	55 282	12,07	128,58	1 664	13,32	161
20 – 25	50 839	730 975	14,38	4 458	64 160	14,39	123,66	1 778	10,84	156
25 – 35	65 655	1 127 311	17,17	5 513	78 263	14,20	108,35	1 860	9,10	129
35 – 45	67 662	1 290 133	19,07	4 536	87 203	19,22	98,53	1 879	6,61	127
45 – 55	59 821	1 327 539	22,19	4 548	105 448	23,19	93,85	2 083	7,14	165
55 – 65	26 612	782 035	29,39	2 247	74 211	33,03	90,97	2 673	7,68	254
65 und mehr	3 402	100 142	29,44	540	18 120	33,56	80,90	2 382	12,84	431
Zusammen	318 880	5 937 428	18,62	26 565	484 342	18,23	105,41	1 963	8,78	160
Insgesamt (00 – 99)										
unter 15	6 239	79 498	12,74	812	10 827	13,33	1 145,82	14 600	149,13	1 988
15 – 20	410 568	4 846 481	11,80	44 268	548 971	12,40	1 193,65	14 090	128,70	1 596
20 – 25	613 593	8 429 946	13,74	70 331	954 020	13,56	1 492,49	20 505	171,07	2 321
25 – 35	809 872	13 359 670	16,50	94 973	1 421 738	14,97	1 336,55	22 048	166,74	2 346
35 – 45	790 703	15 656 157	19,80	89 913	1 638 159	18,22	1 151,43	22 799	130,93	2 386
45 – 55	630 090	15 828 043	25,12	78 124	1 774 321	22,71	988,53	24 832	122,57	2 784
55 – 65	262 736	8 900 765	33,88	30 651	891 577	29,09	898,14	30 427	104,78	3 048
65 und mehr	27 458	980 286	35,70	4 655	137 906	29,63	652,98	23 312	110,70	3 280
Insgesamt	3 551 259	68 080 846	19,17	413 727	7 377 519	17,83	1 173,91	22 505	136,76	2 439

*) Die Angaben basieren auf einer 10%igen Repräsentativverhebung von 354 Ortskrankenkassen mit einem Anteil von 90,33 % der Pflichtmitglieder. Es fehlen die Meldungen von 41 Ortskrankenkassen mit einem Anteil von 9,67 % des Gesamtbestandes der genannten Mitgliedergruppe.

Quelle: Bundesverband der Ortskrankenkassen, Bad Godesberg.

1. Gesetzliche und private Krankenversicherung

2. Leistungen und Krankenhausverweildauer in der privaten Krankenversicherung 1972/73

Diagnose- ziffer der Hamburger Systematik ¹⁾	Krankheitsart	Leistungen			Durchschnittliche Krankenhausverweildauer		
		Männer	Frauen	Kinder	Männer	Frauen	Kinder
		in %			in Tagen		
I. Infektions- und parasitäre Krankheiten							
00	Hilusdrüsentuberkulose	—	0,01	0,02	—	—	—
01	Tuberkulose der Atmungsorgane (außer Hilusdrüsentuberkulose)	0,36	0,19	0,12	48,4	68,3	49,3
02	Tuberkulose anderer Organe (außer Skrofulose)	0,14	0,07	0,02	24,0	45,0	—
03	Lues, Tabes dorsalis, progressive Paralyse und sonstige metaluetische Krankheiten	0,03	0,01	—	27,0	—	—
04	Andere Geschlechtskrankheiten	0,04	0,01	—	16,0	8,0	—
05	Übertragbare Kinderlähmung, übertragbare Gehirnentzündung, Weil'sche Krankheit und andere Infektionen durch Spirochäten und Leptospiren	0,02	0,01	0,01	—	—	5,0
06	Hepatitis epidemica	0,11	0,08	0,05	47,1	48,6	27,3
07	Malaria	0,01	0,01	—	14,0	—	—
08	Alle sonstigen Infektions- und Viruskrankheiten im engeren Sinne	0,44	0,34	2,88	17,5	24,1	15,6
09	Parasitäre Krankheiten	0,16	0,13	0,34	10,2	62,0	8,7
II. Neubildungen							
10	Bösartige Neubildungen	2,06	2,21	0,08	27,8	32,1	27,3
11	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	0,19	0,15	0,08	50,9	22,5	13,4
12	Gutartige Neubildungen der weiblichen Geschlechtsorgane	0,01	1,38	0,02	—	17,2	12,5
13	Gutartige Neubildungen des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	0,03	0,04	0,11	45,5	37,8	44,0
14	Gutartige Neubildungen anderer Organe	0,61	0,59	0,28	15,1	13,2	15,5
III. Allergische Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten und Störungen der inneren Sekretion							
15	Asthma bronchiale	0,81	0,44	0,55	22,6	30,9	38,7
16	Andere allergische Krankheiten	0,23	0,22	0,63	12,4	14,6	5,0
17	Krankheiten der Schilddrüse	0,38	1,18	0,25	13,9	15,6	26,7
18	Diabetes mellitus	4,14	3,07	0,30	26,8	29,5	24,3
19	Störungen anderer endokriner Drüsen, Adipositas	0,27	0,22	0,30	30,1	24,0	17,2
20	Rachitis	0,01	0,01	0,14	—	—	19,0
21	Andere Avitaminosen, Stoffwechselkrankheiten	0,62	0,27	0,14	18,6	20,2	12,5
IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe							
85	Sekundäre Anämien	0,16	0,30	0,59	12,2	20,2	15,1
86	Perniziöse Anämie, Hämophilie und andere Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,25	0,34	0,38	17,3	17,4	22,6
V. Geistige und psychoneurotische Störungen sowie Persönlichkeitsanomalien							
22	Echte Geisteskrankheiten	0,02	0,05	0,08	44,6	66,4	63,3
23	Neurosen einschl. Organneurosen	0,37	0,40	0,47	42,7	35,5	6,9
24	Vegetative Dystonie	1,33	1,85	0,87	23,6	29,7	14,7
25	Persönlichkeitsstörungen anderer u. n. n. bezeichneter Art	0,49	0,79	0,51	51,7	42,5	52,7
VI. Krankheiten des Nervensystems							
26	Hirnhaut- und Gehirnentzündung	0,15	0,10	0,38	18,4	19,0	25,9
27	Epilepsie	0,07	0,05	0,32	41,5	62,0	29,1
28	Sonstige Krankheiten des Gehirns und des Rückenmarks	0,36	0,25	0,28	38,2	32,9	19,4
29	Ischias	0,20	0,14	—	28,9	22,1	—
30	Andere Neuritiden und Neuralgien und sonstige Krankheiten der Nerven und der peripheren Ganglien	0,63	0,91	0,37	19,6	23,2	9,4
87	Entzündliche Krankheiten des Auges	0,17	0,15	0,33	17,1	15,7	7,8
88	Star jeder Art	0,33	0,31	0,03	18,0	16,8	3,0
89	Krankheiten der Augenmuskeln, Kurz- und Weitsichtigkeit, Astigmatismus, Strabismus	2,79	2,47	4,70	19,8	17,9	8,9
90	Alle sonstigen Krankheiten und Störungen des Auges	0,11	0,07	0,05	29,6	23,8	9,5
91	Mittelohrentzündung und Entzündung des Warzenfortsatzes	0,23	0,16	1,18	13,6	16,0	9,8
92	Andere Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	0,49	0,35	1,04	9,0	13,3	7,6
VII. Krankheiten des Kreislaufapparates							
31	Rheumatismus mit dadurch verursachter Herzkrankheit	0,01	0,02	—	—	22,0	—
32	Funktionelle Herzstörungen und Herzgefäßstörungen, darunter Angina pectoris vasomotorica Reizüberleitungsstörungen	0,38	0,26	0,05	19,9	22,0	5,0
33	Herzmuskelschaden, Herzinfarkt und Herzmuskelschwäche	10,60	9,82	0,43	25,6	28,7	32,1
34	Endo-, Myo-, Pericarditis	0,08	0,06	0,07	18,9	34,6	37,0
35	Herzklappenfehler, Herzerweiterung	0,09	0,07	0,24	29,2	24,3	20,5
36	Arteriosklerotische Herzkrankheiten einschl. Angina pectoris und Koronarsklerose	2,56	1,77	0,07	21,1	24,3	—
37	Sonstige Krankheiten des Herzens und des Kreislaufs sowie Hypotonie	3,44	4,04	0,96	22,0	21,0	11,8
38	Bluthochdruck	2,21	3,30	0,13	19,4	22,7	—
39	Gehirnblutung und Gehirnarteriosklerose	1,80	1,64	0,14	29,8	33,1	28,5
40	Sonstige Arterienkrankheiten, bes. Aortenaneurysma, Thrombangitis, Endarteriitis, allg. Arteriosklerose außer der des Herzens und des Gehirns	0,49	0,29	0,01	25,9	28,3	—
41	Krampfadern einschl. Ulcus cruris, Hämorrhoiden und sonstige Krankheiten der Venen einschl. Lungenembolie, Lungenthrombose u. Lungeninfarkt	1,76	3,30	0,09	20,1	24,8	6,0
42	Krankheiten der Lymphgefäße und der Lymphknoten	0,11	0,09	0,28	25,6	15,8	13,8

Fußnote siehe S. 256.

I. Gesetzliche und private Krankenversicherung

2. Leistungen und Krankenhausverweildauer in der privaten Krankenversicherung 1972/73

Diagnose- ziffer der Hamburger Systematik 1)	Krankheitsart	Leistungen			Durchschnittliche Krankenhausverweildauer		
		Männer	Frauen	Kinder	Männer	Frauen	Kinder
		in %			in Tagen		
VIII. Krankheiten der Atmungsorgane							
43	Krankheiten der Mandeln	1,89	1,37	8,22	8,9	9,0	7,1
44	Sonstige akute Infektionen der oberen Luftwege	2,33	1,69	15,23	15,7	14,9	10,3
45	Lungenentzündung, trockene Pleuritis	1,00	0,62	0,90	23,1	30,1	17,7
46	Empyem, feuchte Pleuritis, Lungenabszeß	0,09	0,03	0,05	26,9	34,0	8,0
47	Emphysem, Lungenerweiterung, -blähung	0,38	0,16	0,02	27,5	28,0	—
48	Krankheiten der Nasen- und Nebenhöhlen	0,95	0,63	1,68	8,8	10,2	6,6
49	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	2,02	1,26	8,04	22,1	23,9	14,2
IX. Krankheiten der Verdauungsorgane							
50	Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre	0,12	0,09	0,21	15,7	16,4	12,0
51	Krankheiten des Zahnhalteapparates, der Zähne einschl. Zahnbehandlung und Zahnersatz	5,79	5,38	6,26	11,3	12,5	10,7
52	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	1,39	0,49	0,05	26,0	28,3	12,0
53	Sonstige Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms	1,98	1,26	0,95	18,3	23,5	12,8
54	Appendizitis	1,08	0,87	2,20	13,1	14,3	10,2
55	Eingeweidebruch mit oder ohne Einklemmung	1,40	0,37	0,94	16,9	17,9	11,1
56	Krankheiten der Leber	4,17	2,02	0,22	28,7	29,2	12,2
57	Gallensteine	0,42	0,81	—	28,1	25,3	—
58	Andere Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege	0,72	1,48	0,04	24,9	27,4	11,5
59	Andere Krankheiten der Verdauungsorgane	2,27	1,92	2,67	18,7	18,9	12,9
X. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane							
60	Akute Nephritis	0,07	0,08	0,04	11,8	12,6	18,5
61	Chronische Nephritis, Nephrose, Pyelonephritis, Nierenabszeß	0,71	0,84	0,41	20,1	26,8	20,5
62	Steine des Harnapparates	0,74	0,41	0,07	14,5	19,3	14,5
63	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	1,48	1,47	1,29	17,8	19,7	15,4
64	Prostata - Hypertrophie und Prostatitis	2,63	—	0,05	22,0	—	8,0
65	Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	0,63	—	0,82	11,8	—	8,8
66	Akute, chronische u. n. n. bez. Entzündungen der Eileiter und Eierstöcke	—	0,12	—	—	13,0	—
67	Vorfälle und Senkungen im gynäkologischen Bereich	—	0,79	—	—	17,7	—
68	Klimakterische Störungen	—	0,71	—	—	7,9	—
69	Andere Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	—	7,44	0,57	—	11,1	8,9
XI. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett							
70	Komplikationen der Schwangerschaft	—	0,95	0,01	—	11,2	—
71	Schwangerschaftsunterbrechung, Fehlgeburt	—	0,41	0,01	—	8,4	7,0
72	Normale Geburt	—	2,19	0,03	—	11,0	10,0
73	Geburt mit Kunsthilfe sowie Komplikationen des Wochenbetts und Mastitis	—	0,69	0,02	—	14,9	10,5
XII. Krankheiten der Haut und des Zellgewebes ausschl. parasitäre Hautkrankheiten							
74	Furunkel, Karbunkel, Phlegmone und Abszeß	0,33	0,22	0,39	11,6	22,1	14,6
75	Nichtallergische u. n. n. bez. Ekzeme, Dermatosen	0,57	0,50	1,62	14,4	20,7	12,3
76	Schuppenflechte	0,14	0,07	0,04	23,1	27,3	26,5
77	Andere Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	0,94	0,86	3,06	15,3	19,3	11,2
XIII. Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane							
78	Arthritis, Arthrosis, Spondylitis, Gelenkrheumatismus	4,23	5,12	0,80	28,0	36,5	28,9
79	Muskelrheumatismus u. n. n. bez. Rheumatismus	1,65	1,47	0,23	22,7	27,1	6,7
80	Ostitis, Periostitis, Osteomyelitis	0,11	0,07	0,15	28,9	22,7	20,4
81	Bandscheibenvorfall und -schaden	0,43	0,27	0,05	20,5	23,4	11,5
82	Andere Krankheiten des Bewegungs- und Stützapparates	2,77	2,94	5,28	19,4	25,3	27,1
XIV. Angeborene Mißbildungen							
83	Angeborene Mißbildungen	0,15	0,09	0,91	29,0	31,5	16,5
XV. Krankheiten der Kindheit							
84	Fruhgeburt, Geburtsverletzungen, Lebensschwache, Skroflose und andere Krankheiten der Kindheit	—	—	4,52	—	—	22,6
XVI. Mangelhaft bezeichnete Krankheiten							
93	Mangelhaft bezeichnete Krankheiten	5,33	4,21	4,57	12,0	11,5	10,9
XVII. Unfälle, Verletzungen und sonstige, durch äußere Einwirkung entstandene Schädigungen sowie Vergiftungen							
94	Beruf	1,20	0,43	0,06	26,1	33,8	17,7
95	Sonstige	5,54	3,21	6,95	23,5	30,2	12,7
00 — 95	Insgesamt	100	100	100	22,5	22,1	12,1

1) Hamburger Systematik der Krankheiten, 4. Auflage

Quelle: Verband der privaten Krankenversicherung e. V. Köln.

I. Gesetzliche und private Krankenversicherung

3. Inanspruchnahme der Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten 1973 nach Kassenarten,
Versicherungsgruppen und Alter

a) Inanspruchnahme in % der Berechtigten

Berechtigte Untersuchungen	Ins- gesamt	Davon							See- krankenkasse
		Orts-	Landwirt- schaftliche-	Betriebs-	Innungs-	Bundes- knappschafts-	Ersatzkassen für		
							Arbeiter	Angestellte	
Männer									
Mitglieder	15,02	11,55	8,42	12,85	10,65	16,15	20,14	25,60	10,69
Familienangehörige
Rentner	8,88	7,35	3,56	7,30	7,94	10,77	11,86	19,78	6,54
Insgesamt	12,65	9,73	6,21	10,99	9,88	12,58	17,82	24,17	9,13
Frauen									
Mitglieder	44,09	30,57	21,64	40,61	32,06	24,78	44,57	63,74	21,79
Familienangehörige	27,48	34,53	32,51	33,60	36,93	.	.	47,21
Rentner	9,88	10,71	11,65	14,91	10,26	.	.	14,78
Insgesamt	20,46	25,37	27,89	29,72	17,38	.	.	35,26
Kinder									
U 1 — U 5	69,68	76,66	68,67	.	56,85	.	.	90,06
U 6 — U 7	23,54	41,66	35,52	.	35,84	.	.	35,15
Insgesamt	61,10	54,58	60,67	58,11	71,34	49,85	78,42	69,25	71,38

b) Krebsfrüherkennungsuntersuchungen

Alter von . . . bis unter . . . Jahren	Insgesamt	Davon							sonstige
		Orts-	Landwirt- schaftliche-	Betriebs-	Innungs-	Bundes- knappschafts-	Ersatzkassen für		
							Arbeiter	Angestellte	
Krankenkassen									
Männer ¹⁾									
unter 19	76	23	1	24	8	3	1	15	1
19 - 24	501	124	1	191	45	2	17	121	-
24 - 29	2 119	654	17	546	190	5	83	618	6
29 - 34	7 651	2 477	58	1 651	667	16	529	2 245	8
34 - 39	14 270	5 222	174	3 112	1 360	43	865	3 470	24
39 - 44	25 373	9 582	499	5 851	2 768	163	1 305	5 138	67
44 - 49	188 808	59 188	4 662	32 188	5 761	8 052	4 450	73 305	1 202
49 - 54	203 140	65 065	5 390	34 592	5 561	9 166	3 924	78 134	1 308
54 - 59	132 174	44 332	3 108	22 257	3 694	5 091	2 107	50 723	862
59 - 64	174 680	63 672	4 896	27 460	5 606	5 968	2 457	63 326	1 295
64 - 69	152 848	61 243	4 242	20 660	4 930	7 942	1 967	51 125	739
69 - 74	98 593	43 590	3 206	11 528	2 851	6 782	965	29 134	557
74 - 79	39 844	18 713	1 572	3 983	1 001	3 095	322	10 777	381
79 - 84	13 280	6 951	588	1 131	286	1 115	89	2 922	198
84 - 89	3 460	2 161	166	219	56	293	13	486	66
89 - 94	634	437	27	31	6	63	2	56	12
94 - 99	57	39	1	4	-	5	-	8	-
99 und älter	87	27	2	12	1	5	-	40	-
Insgesamt	1 057 595	383 500	28 610	165 440	34 791	47 789	19 096	371 643	6 726
Frauen ¹⁾									
unter 19	3 057	659	4	494	158	4	21	1 709	8
19 - 24	47 652	10 710	143	6 086	1 980	22	525	28 127	59
24 - 29	136 452	37 272	992	15 807	6 996	202	2 170	72 966	247
29 - 34	706 189	213 414	10 830	75 694	28 376	5 435	10 260	359 408	2 772
34 - 39	874 196	314 394	20 755	111 821	35 558	12 584	13 376	381 159	4 549
39 - 44	657 473	263 161	18 871	95 163	23 621	13 974	9 397	229 281	4 005
44 - 49	654 724	252 452	18 595	95 956	18 092	15 883	7 398	242 453	3 895
49 - 54	645 510	249 232	19 198	91 604	15 330	16 426	6 040	243 638	4 042
54 - 59	334 693	139 868	8 252	46 125	7 806	9 631	2 735	117 684	2 592
59 - 64	366 412	168 567	9 511	46 009	8 668	12 951	2 961	114 608	3 137
64 - 69	234 384	117 223	5 911	26 800	5 215	10 174	1 680	65 250	2 331
69 - 74	114 190	61 743	3 173	10 971	2 047	5 903	636	28 210	1 507
74 - 79	42 263	25 115	1 297	3 295	582	2 509	151	8 407	907
79 - 84	11 133	7 278	325	700	93	681	27	1 708	321
84 - 89	2 026	1 432	51	117	13	126	4	199	84
89 - 94	299	192	11	23	4	18	1	34	16
94 - 99	26	17	-	2	-	1	-	6	-
99 und älter	38	13	2	6	-	1	-	16	-
Insgesamt	4 830 717	1 862 742	117 921	626 273	154 539	106 525	57 382	1 874 663	30 472

c) Krankheitsfrüherkennungsuntersuchungen bei Kindern

1. Untersuchung	469 751	218 569	13 032	46 546	23 635	4 022	4 054	153 846	6 047
2. Untersuchung	492 066	224 193	15 120	51 485	25 592	4 764	4 575	158 200	8 137
3. Untersuchung	468 053	196 050	15 316	48 997	25 261	3 858	4 356	166 332	5 883
4. Untersuchung	425 880	177 230	16 196	49 077	26 112	3 988	5 051	141 402	6 824
5. Untersuchung	409 115	164 907	13 959	48 181	25 362	3 952	5 294	141 096	6 364
6. Untersuchung	294 076	105 431	7 604	35 210	17 482	2 662	4 781	117 306	3 600
7. Untersuchung	189 940	61 101	4 287	22 947	10 747	1 686	3 764	83 482	1 926
Insgesamt	2 746 881	1 147 481	85 514	302 443	154 191	24 932	31 875	961 664	38 781

1) Bei den Männern und Frauen sind auch Angaben von Personen im Alter unter 45 bzw. 30 Jahren enthalten, denen die Krankenkassen die Früherkennungsuntersuchungen als freiwillige Maßnahmen gewährt haben.

Quelle: Kassenärztliche Bundesvereinigung, Köln.

J. Gesetzliche
Rentenzugang wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit
a) Ar

Nr. der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968	Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsursache	Männliche Versicherte									
		ins- gesamt	Zugangsalter (Unterschied zwischen dem Bewilligungs- und								
			bis 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64
001	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	28	3	—	1	—	3	6	2	2	6
010 – 019	Tuberkulose	1 800	36	24	77	115	173	214	237	313	531
020	Zoonosen und sonstige bakterielle Krankheiten	10	3	—	1	2	—	1	—	1	1
040	Poliomyelitis und sonstige Viruskrankheiten	28	1	—	3	1	4	5	5	4	5
080	Rickettsiosen und andere infektiöse Krankheiten	14	—	—	—	1	—	—	1	8	4
090	Syphilis und sonstige Spirochätenkrankheiten	46	—	—	2	2	4	13	9	7	7
110	Mykosen, sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	18	—	1	1	1	3	3	2	4	3
135	Sarkoidose (Morbus Boeck)	33	1	1	6	5	4	4	1	5	6
140 – 149	Bösartige Neubildungen (=BN) der Mundhöhle und des Rachens	161	1	1	4	9	14	24	29	34	42
150 – 159	BN der Verdauungsorgane und des Bauchfells	1 732	4	5	20	67	115	196	265	384	630
160 – 163	BN der Atmungsorgane	1 562	1	2	13	28	84	160	249	350	635
170 – 174	BN der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse	213	5	6	12	20	20	26	29	38	52
180 – 189	BN der Harn- und Geschlechtsorgane	899	10	13	41	38	23	57	89	206	378
190 – 199	BN sonstigen und nicht näher bezeichneten Sitzes	546	4	19	32	39	52	68	82	87	145
200 – 209	BN der lymphatischen und blutbildenden Organe	516	18	27	38	49	43	58	65	71	137
210	Gutartige Neubildungen	49	2	1	3	6	7	5	2	10	13
230	Neubildungen unbekannten Charakters	41	—	—	2	3	4	3	10	6	12
240, 242, 246	Krankheiten der Schilddrüse	47	—	—	1	—	3	4	11	10	17
250	Diabetes mellitus	770	—	4	17	23	41	49	68	167	345
251 – 258	Sonstige Krankheiten endokriner Drüsen	67	1	2	3	3	7	8	9	15	18
260	Avitaminosen und sonstige Ernährungsmangelkrankheiten	13	—	—	—	1	—	1	4	1	5
270, 274, 277, 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten	487	—	4	6	26	28	39	65	100	192
280	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	98	2	3	3	7	10	13	7	28	21
290 – 294	Demenz und Psychosen in Verbindung mit anderen Krank- heiten	370	1	4	10	28	26	35	65	84	108
295	Schizophrenie	973	48	131	191	210	144	116	68	24	36
296 – 299	Sonstige Psychosen	800	15	23	59	86	87	109	134	139	141
300 – 309	Neurosen, Psychopathien und sonstige nichtpsychotische seelische Störungen	2 380	12	40	124	239	342	399	392	430	377
310	Schwachsinnformen (intelligenzmangel)	294	3	24	29	30	44	41	44	37	35
320 – 324	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	109	2	9	9	14	14	19	14	17	10
330	Hereditäre und familiäre Krankheiten des Nervensystems	53	2	2	6	9	10	9	4	6	4
340	Multiple Sklerose	287	8	12	28	47	72	30	34	32	23
359	Querschnittslähmung	139	35	18	19	15	16	4	13	10	9
341 – 349	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	1 487	18	48	106	136	136	168	218	313	319
350 – 358	Krankheiten der peripheren Nerven und Ganglien	353	8	3	9	25	30	45	51	74	100
360	Entzündliche Krankheiten des Auges	87	2	4	5	8	8	12	17	13	16
370	Sonstige Krankheiten und Anomalien des Auges	724	8	12	31	34	45	71	112	162	228
380	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	182	1	2	3	3	9	14	24	46	75
390 – 392	Akutes rheumatisches Fieber	29	1	—	—	1	5	3	2	6	9
393 – 398	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	558	1	8	18	51	71	88	97	93	115
400 – 404	Bluthochdruck	8 246	10	17	25	41	112	243	528	1 534	4 928
410 – 416	Ischämische Herzkrankheiten	9 139	—	4	27	78	264	615	1 115	2 280	4 291
420 – 429	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	5 605	6	8	26	63	127	217	443	1 096	2 999
430 – 439	Hirngefäßkrankheiten	7 909	5	8	27	56	129	267	634	1 734	4 463
449	Periphere Durchblutungsstörungen	1 879	1	1	12	26	62	121	243	452	889
440 – 448	Sonstige Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	11 190	2	7	18	34	90	132	393	2 043	7 347
450 – 458	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	846	3	6	13	12	32	56	91	178	405
460	Infektionen der Atmungsorgane	9	—	—	—	—	—	—	1	4	3
480	Pneumonie	24	—	—	—	1	1	—	3	7	12
491	Chronische Bronchitis und Emphysebronchitis	6 659	1	2	16	33	101	241	583	1 576	3 692
492	Emphysem	1 147	—	—	4	4	14	38	72	250	657
493	Asthma bronchiale	535	9	11	17	32	44	59	82	103	150
494	Spastische Bronchitis	352	1	—	—	6	10	25	39	97	155
500	Sonstige Krankheiten der oberen Luftwege	57	—	1	6	4	2	5	—	13	22
510 – 519	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	476	—	2	8	24	36	79	67	87	156

Rentenversicherung

1973 nach Altersgruppen und Ursachen

beiter

Geburtsjahr			Weibliche Versicherte														Nr. der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968
65 – 69	70 – 74	75 u. älter	insgesamt	Zugangsalter (Unterschied zwischen dem Bewilligungs- und Geburtsjahr)													
				bis 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 u. älter		
1	1	3	8	–	–	–	–	–	2	1	–	3	–	1	1	001	
74	1	5	501	4	8	20	32	51	72	62	94	125	22	8	3	010 – 019	
–	–	1	4	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	020	
–	–	–	35	–	–	4	2	3	5	8	4	8	1	–	–	040	
–	–	–	7	–	–	–	–	–	1	–	1	3	2	–	–	080	
2	–	–	32	–	–	–	–	1	7	10	4	10	–	–	–	090	
–	–	–	4	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	110	
–	–	–	62	–	1	2	6	8	5	9	15	15	1	–	–	135	
2	1	–	30	–	–	1	–	–	5	9	7	5	3	–	–	140 – 149	
40	6	–	1 164	–	3	6	28	66	120	223	274	361	65	11	7	150 – 159	
31	4	5	185	–	2	–	7	12	22	33	47	53	8	1	–	160 – 163	
4	1	–	2 783	2	5	43	128	283	498	640	543	544	80	13	4	170 – 174	
36	5	3	3 190	1	19	54	121	321	519	719	671	648	99	17	1	180 – 189	
15	3	–	408	–	7	5	17	44	62	87	78	88	17	2	1	190 – 199	
8	2	–	322	3	10	15	15	22	37	50	63	82	18	4	3	200 – 209	
–	–	–	51	1	2	4	4	10	6	11	4	7	1	1	–	210	
–	–	1	33	–	2	2	–	1	4	3	8	8	4	1	–	230	
1	–	–	306	–	–	–	9	7	14	28	58	151	34	5	–	240, 242, 246	
44	8	4	1 200	–	1	7	6	13	44	125	232	520	199	45	8	250	
1	–	–	118	2	–	–	4	8	17	27	17	31	6	5	1	251 – 258	
1	–	–	23	–	–	2	1	2	3	4	2	7	1	1	–	260	
25	2	–	1 341	–	1	4	9	25	70	175	257	650	140	10	–	270, 274, 277, 279	
1	3	–	119	1	–	1	3	5	17	17	19	43	11	2	–	280	
7	1	1	244	–	1	2	9	7	21	41	56	86	17	3	1	290 – 294	
4	1	–	866	11	37	87	96	131	127	157	126	81	13	–	–	295	
6	1	–	1 576	2	17	23	49	101	139	297	414	452	77	4	1	296 – 299	
23	1	1	1 117	1	6	18	41	85	114	236	271	293	46	5	1	300 – 309	
7	–	–	193	1	7	11	13	18	28	46	28	37	3	1	–	310	
1	–	–	75	1	1	10	2	12	12	12	10	12	3	–	–	320 – 324	
1	–	–	39	2	1	3	3	1	6	6	8	7	2	–	–	330	
–	–	1	364	9	15	25	51	57	59	73	46	19	7	3	–	340	
–	–	–	30	–	1	3	5	2	5	6	6	2	–	–	–	359	
23	2	–	845	7	28	35	55	48	106	147	176	188	41	12	2	341 – 349	
7	1	–	212	2	2	4	9	13	19	37	40	63	18	2	3	350 – 358	
2	–	–	87	1	–	–	8	10	8	12	21	24	3	–	–	360	
19	2	–	630	2	1	9	16	27	42	101	157	212	55	5	3	370	
4	1	–	103	–	–	–	2	2	11	14	18	49	6	1	–	380	
1	–	1	58	1	2	2	–	2	3	10	14	13	7	2	2	390 – 392	
15	1	–	787	5	1	16	26	73	119	132	148	185	73	8	1	393 – 398	
640	130	38	23 337	2	2	8	37	74	212	777	2 756	13 114	5 400	798	157	400 – 404	
403	51	11	5 280	–	1	3	10	39	101	314	923	2 855	879	116	39	410 – 416	
493	94	33	7 686	4	7	11	31	71	123	419	956	3 786	1 788	353	137	420 – 429	
482	75	29	5 661	2	2	5	22	64	110	251	737	3 030	1 196	209	33	430 – 439	
67	4	1	205	–	–	–	2	5	13	25	54	74	27	5	–	449	
894	170	60	9 783	1	2	7	5	18	52	129	805	5 254	2 813	546	151	440 – 448	
41	5	4	1 474	2	–	14	10	22	72	109	253	732	222	30	8	450 – 458	
1	–	–	9	–	1	–	–	1	–	–	3	2	1	1	–	460	
–	–	–	12	–	–	–	–	1	1	1	1	4	2	2	–	480	
358	49	7	1 690	–	2	9	8	11	35	101	301	867	299	44	13	491	
93	11	4	345	–	1	–	–	2	6	16	44	193	66	13	4	492	
24	4	–	350	–	1	3	13	15	33	69	71	110	30	4	1	493	
16	3	–	191	–	1	1	–	8	16	19	39	84	22	1	–	494	
3	1	–	35	1	–	–	–	1	2	5	11	11	3	1	–	500	
13	2	2	135	–	1	3	3	2	14	20	30	45	17	–	–	510 – 519	

J. Gesetzliche
Rentenzugang wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsursache
a) Ar

Nr. der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968	Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsurkunde	Männliche Versicherte									
		ins- gesamt	Zugangsalter (Unterschied zwischen dem Bewilligungs- und								
			bis 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64
520	Krankheiten der Mundhöhle, der Speicheldrüsen und des Kiefers	13	—	—	—	—	1	—	2	3	7
531	Magengeschwür	246	1	1	5	9	8	18	26	52	110
532	Zwölffingerdarmgeschwür	140	—	—	1	2	4	5	11	43	65
530, 533 – 537	Sonstige Krankheiten der Speiseröhre, des Magens und des Duodenums	319	1	1	7	6	12	26	28	66	150
540	Appendizitis	5	—	—	—	—	—	—	1	1	3
550	Eingeweidebrüche einschließlich Bauchwandbrüche	96	—	—	2	1	6	15	16	17	36
560 – 569	Sonstige Krankheiten des Darms und des Bauchfells	232	4	6	10	10	14	21	28	58	67
570 – 578	Krankheiten der Leber, der Gallenblase und der Bauchspeicheldrüse	4 013	8	46	152	322	456	579	682	759	939
580 – 584	Nephritis und Nephrose	620	11	26	39	65	79	69	86	97	134
590	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	497	3	1	7	18	35	47	57	104	196
600,610,612,620,627	Krankheiten der männlichen bzw. weiblichen Geschlechtsorgane	81	—	1	—	1	—	—	3	12	50
630	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
680	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	18	—	—	—	1	2	4	5	2	4
690	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	232	13	10	22	28	14	16	21	39	66
710 – 719	Arthritis und Rheumatismus, ausgenommen akuter Gelenkrheumatismus	5 446	2	22	62	110	145	261	505	1 224	2 807
720 – 729	Osteomyelitis und sonstige Krankheiten der Knochen und Gelenke	6 371	18	23	57	87	150	259	530	1 392	3 557
730 – 738	Sonstige Krankheiten der Bewegungsorgane	526	1	6	15	16	32	42	87	121	184
740	Angeborene Mißbildungen	41	1	—	1	4	3	9	7	6	10
760 – 766	Operationszustände	1 939	15	38	77	135	169	214	291	365	583
770 – 777	Amputationen	660	20	26	34	31	47	74	117	133	161
790	Nervosität, Nervenschwäche und Schwachzustand	386	1	4	2	5	14	29	41	88	172
794	Altersschwäche ohne Geistesstörung	1 855	—	—	1	4	2	6	17	151	921
795	Mangelhaft bezeichnete und unbekannte Krankheitsursachen	1 242	14	14	28	46	49	82	121	202	459
797	Bazillendauerausscheider	8	—	—	—	1	1	—	—	3	3
800	Brüche des Schädels, der Wirbelsäule und des Rumpfes	692	52	49	73	63	66	75	91	83	131
810	Knochenbrüche der oberen Gliedmaßen	339	18	21	44	44	21	37	26	50	74
820	Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	1 528	72	99	112	145	158	159	181	222	338
830	Verrankungen ohne Angabe eines Knochenbruchs	35	4	1	1	4	5	—	5	5	8
840	Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen	19	—	—	1	1	—	2	3	3	9
850	Innere Schädelverletzungen Ausschließlich Schädelbrüche	358	25	25	44	38	36	52	46	49	37
860	Innere Verletzungen von Brust, Bauch und Becken	40	1	1	7	5	6	6	3	4	6
870	Zerreißen und offene Wunden des Kopfes, Halses und Rumpfes	36	7	2	4	3	3	3	5	3	6
880	Zerreißen und offene Wunden der oberen Gliedmaßen	114	10	11	11	8	12	15	14	15	17
890	Zerreißen und offene Wunden der unteren Gliedmaßen	49	4	1	1	4	5	10	8	12	4
900	Zerreißen und offene Wunden mehrerer Körperteile	12	2	1	—	—	1	3	1	1	3
910	Oberflächliche Verletzungen	8	2	—	—	—	—	1	1	—	3
920	Prellungen und Quetschungen ohne Hautverletzungen	13	1	—	—	—	3	3	—	3	3
930	Folgen des Eindringens von Fremdkörpern in Körperöffnungen	10	—	1	1	3	—	—	2	1	2
940	Verbrennungen	47	3	3	10	6	5	5	6	6	3
950	Nerven- und Rückenmarkverletzungen	105	10	11	9	7	5	12	17	11	21
960	Schädliche Folgen von Arzneimitteln	7	1	—	1	2	1	2	—	—	—
980	Toxische Folgen von Substanzen nichtmedikamentöser Grundlage	42	3	4	5	1	2	2	8	10	7
990	Sonstige schädliche Folgen	355	5	4	22	10	23	30	37	75	105
Insgesamt		100 871	628	979	2 000	3 042	4 320	6 411	9 960	20 282	46 440

Rentenversicherung

1973 nach Altersgruppen und Ursachen

beiter

Geburtsjahr)			Weibliche Versicherte														Nr. der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968	
			ins- gesamt	Zugangsalter (Unterschied zwischen dem Bewilligungs- und Geburtsjahr)														
65 – 69	70 – 74	75 u. älter		bis 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 u. älter			
–	–	–	6	–	–	1	–	1	1	1	1	–	1	–	–	520		
15	1	–	111	1	–	2	2	4	4	16	23	38	19	2	–	531		
8	1	–	61	–	1	–	–	–	1	3	14	29	11	2	–	532		
18	2	2	177	–	–	1	2	6	6	14	29	92	26	1	–	530, 533 – 537		
–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	540		
2	1	–	55	–	–	–	1	1	4	5	10	32	1	1	–	550		
11	3	–	191	–	2	7	9	9	15	24	34	60	30	–	1	560 – 569		
61	8	1	1 757	4	3	20	48	93	158	268	358	592	180	28	5	570 – 578		
12	2	–	527	4	7	22	42	40	48	108	76	139	38	2	1	580 – 584		
24	3	2	472	–	6	13	18	23	41	70	119	142	36	1	3	590		
10	3	1	167	–	1	1	1	11	13	28	28	68	15	1	–	600, 610, 612, 620, 627		
X	X	X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	630		
–	–	–	10	–	–	–	–	1	–	–	4	4	1	–	–	680		
3	–	–	84	1	1	2	5	6	9	12	18	23	6	1	–	690		
260	34	14	6 560	1	4	35	70	141	249	629	1 289	3 181	825	108	28	710 – 719		
257	30	11	7 049	3	7	16	18	51	106	386	1 365	4 151	872	58	16	720 – 729		
22	–	–	504	–	4	15	35	18	43	73	115	143	48	7	3	730 – 738		
–	–	–	96	–	4	4	6	9	13	12	25	17	6	–	–	740		
48	4	–	1 268	6	18	40	53	82	171	190	268	346	81	10	3	760 – 766		
16	1	–	97	–	1	3	10	7	12	18	14	21	6	4	1	770 – 777		
20	6	4	865	–	3	2	3	20	46	86	185	390	111	14	5	790		
401	232	120	5 045	–	–	1	1	–	11	14	159	1 670	2 020	836	333	794		
153	52	22	2 116	1	3	6	14	24	58	115	184	632	819	209	51	795		
–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	1	–	797		
8	1	–	151	3	4	7	11	6	10	24	28	46	12	–	–	800		
4	–	–	138	–	1	4	6	9	12	15	35	39	16	1	–	810		
39	3	–	450	3	8	8	17	22	40	61	108	151	25	4	3	820		
1	1	–	15	–	–	–	–	2	3	4	2	3	1	–	–	830		
–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	840		
5	1	–	46	6	3	2	6	6	8	4	5	5	1	–	–	850		
1	–	–	5	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	860		
–	–	–	5	–	1	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	870		
1	–	–	11	1	–	–	3	2	1	1	3	–	–	–	–	880		
–	–	–	10	–	1	–	1	–	–	–	4	3	1	–	–	890		
–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	900		
–	–	1	4	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	910		
–	–	–	6	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	–	–	920		
–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	930		
–	–	–	8	1	–	4	–	–	–	1	2	–	–	–	–	940		
–	–	2	8	1	1	–	1	–	1	2	–	2	–	–	–	950		
–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	–	–	960		
–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	980		
21	17	6	284	1	–	2	3	6	12	32	36	82	70	37	3	990		
5 355	1 053	401	103 730	109	287	702	1 305	2 408	4 241	8 044	15 475	47 359	19 133	3 624	1 043			

J. Gesetzliche
Rentenzugang wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit
b) Ange

Nr. der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968	Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsursache	Männliche Versicherte									
		ins-gesamt	Zugangsalter (Unterschied zwischen dem Bewilligungs- und								
			bis 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64
001	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
010 – 019	Tuberkulose	291	5	1	5	8	20	23	46	62	119
020	Zoonosen und sonstige bakterielle Krankheiten	3	1	—	—	—	—	1	—	1	—
040	Poliomyelitis und sonstige Viruskrankheiten	23	—	1	1	2	—	1	6	4	6
080	Rickettsionen und andere infektiöse Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
090	Syphilis und sonstige Spirochätenkrankheiten	8	1	—	—	—	—	—	1	4	2
110	Mykosen, sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1
135	Sarkoidose (Morbus Boeck)	7	—	—	1	—	1	2	1	1	1
140	Bösartige Neubildungen (=BN) der Mundhöhle und des Rachens	47	—	—	—	2	5	4	6	17	12
150 – 159	BN der Verdauungsorgane und des Bauchfells	518	—	—	6	4	18	43	77	129	230
160 – 163	BN der Atmungsorgane	470	2	—	2	7	13	30	79	123	208
170 – 174	BN der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse	82	1	2	5	5	3	10	15	13	28
180 – 189	BN der Harn- und Geschlechtsorgane	318	4	2	12	8	5	18	36	63	156
190 – 199	BN sonstigen und nicht näher bezeichneten Sitzes	226	1	6	14	13	16	27	35	39	73
200 – 209	BN der lymphatischen und blutbildenden Organe	166	1	7	9	9	8	16	16	40	56
210	Gutartige Neubildungen	23	—	—	2	2	—	1	4	9	5
230	Neubildungen unbekannten Charakters	6	—	1	—	—	—	—	—	2	2
240, 242, 246	Krankheiten der Schilddrüse	23	—	—	—	2	—	2	—	10	7
250	Diabetes mellitus	388	—	—	10	6	13	12	54	79	195
251 – 258	Sonstige Krankheiten endokriner Drüsen	20	—	2	2	1	1	3	4	3	4
260	Avitaminosen und sonstige Ernährungsmangelkrankheiten	4	—	—	—	—	1	—	—	1	2
270, 274, 277, 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten	61	—	1	—	—	1	1	9	14	33
280	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	43	1	2	—	3	4	6	4	18	3
290 – 294	Demenz und Psychosen in Verbindung mit anderen Krankheiten	91	—	1	1	2	4	5	22	15	40
295	Schizophrenie	194	4	31	32	34	29	22	20	15	7
296 – 299	Sonstige psychosen	392	—	4	16	14	21	50	71	93	121
300 – 309	Neurosen, Psychopathien und sonstige nichtpsychotische seelische Störungen	364	—	8	11	9	43	51	74	86	81
310	Schwachsinnformen (Intelligenzmangel)	3	—	—	—	—	—	1	1	1	—
320 – 324	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	43	1	6	1	—	4	5	7	7	12
330	Hereditäre und familiäre Krankheiten des Nervensystems	23	—	2	2	1	—	3	3	4	8
340	Multiple Sklerose	115	2	4	9	16	15	9	26	13	20
359	Querschnittslähmung	43	5	2	5	7	3	4	6	6	5
341 – 349	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	445	1	6	13	17	30	44	67	92	160
350 – 358	Krankheiten der peripheren Nerven und Ganglien	76	—	1	1	2	2	10	12	18	29
360	Entzündliche Krankheiten des Auges	23	—	3	—	—	—	3	4	1	9
370	Sonstige Krankheiten und Anomalien des Auges	287	—	1	1	3	8	30	43	67	121
380	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	52	—	—	—	—	—	1	5	10	29
390 – 392	Akutes rheumatisches Fieber	9	—	—	—	—	1	—	—	4	4
393 – 398	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	140	—	—	1	2	8	25	33	39	30
400 – 404	Bluthochdruck	1 842	—	—	1	3	9	44	110	369	1 184
410 – 416	Ischämische Herzkrankheiten	3 265	—	—	1	7	32	130	365	786	1 792
420 – 429	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	1 701	—	3	9	4	26	41	115	320	992
430 – 439	Hirngefäßkrankheiten	3 021	—	4	9	13	26	87	263	649	1 805
449	Periphere Durchblutungsstörungen	405	—	—	1	1	3	14	50	114	208
440 – 448	Sonstige Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	2 959	—	—	1	2	2	28	86	489	2 042
450 – 458	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	177	—	1	2	3	4	5	18	26	105
460	Infektionen der Atmungsorgane	19	—	—	—	—	—	2	2	2	11
480	Pneumonie	8	—	—	—	—	—	—	—	2	4
491	Chronische Bronchitis und Emphysebronchitis	744	—	—	1	1	5	14	46	137	476
492	Emphysem	100	—	—	—	1	—	1	6	20	60
493	Asthma bronchiale	115	—	—	1	4	6	3	16	21	62
494	Spastische Bronchitis	52	—	—	—	—	—	—	4	13	34
500	Sonstige Krankheiten der oberen Luftwege	28	—	—	—	—	2	4	2	9	11
510 – 519	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	43	—	1	—	—	2	5	5	11	14

Rentenversicherung

1973 nach Altersgruppen und Ursachen

stellte

Geburtsjahr)			Weibliche Versicherte													Nr. der internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968
			ins- gesamt	Zugangsalter (Unterschied zwischen dem Bewilligungs- und Geburtsjahr)												
65 – 69	70 – 74	75 u. älter		bis 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 u. älter	
–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	001	
2	–	–	211	5	9	15	14	22	21	33	51	38	2	1	010 – 019	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	020	
1	–	1	22	–	1	2	3	1	1	2	3	9	–	–	040	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	080	
–	–	–	6	–	–	–	–	–	1	1	2	2	–	–	090	
–	–	–	3	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	110	
–	–	–	26	–	1	3	5	3	2	3	4	5	–	–	135	
–	1	–	21	–	–	–	2	2	2	3	5	6	1	–	140 – 149	
6	5	–	487	–	1	9	15	22	65	114	130	118	7	5	150 – 159	
2	2	2	87	–	–	3	3	5	10	19	24	22	–	1	160 – 163	
–	–	–	1 632	3	13	48	80	121	345	475	305	227	13	1	170 – 174	
5	7	2	1 137	1	16	32	67	70	189	307	235	205	14	1	180 – 189	
1	1	–	282	8	8	7	13	19	35	75	66	49	2	–	190 – 199	
1	3	–	194	8	13	14	13	12	23	36	34	38	2	1	200 – 209	
–	–	–	31	–	–	–	3	2	6	8	6	6	–	–	210	
1	–	–	6	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	230	
2	–	–	84	–	–	–	2	–	9	14	24	33	2	–	240, 242, 246	
9	8	2	260	1	3	1	3	2	9	27	66	120	12	11	250	
–	–	–	46	–	1	2	2	6	8	9	13	4	1	–	251 – 258	
–	–	–	5	–	–	–	–	1	1	1	–	2	–	–	260	
2	–	–	121	–	–	–	3	1	11	23	17	65	–	–	270, 274, 277, 279	
1	1	–	51	–	1	4	3	1	4	8	18	8	1	3	280	
1	–	–	67	–	1	–	2	3	5	15	23	18	–	–	290 – 294	
–	–	–	407	12	27	53	54	36	77	68	53	26	1	–	295	
2	–	–	1 040	7	23	41	31	41	142	255	321	168	11	–	296 – 299	
–	–	1	486	4	10	16	27	29	77	118	121	87	4	3	300 – 309	
–	–	–	5	–	–	–	–	–	1	–	2	2	–	–	310	
–	–	–	67	3	1	9	4	4	14	17	8	7	–	–	320 – 324	
–	–	–	26	2	2	–	2	2	–	6	5	7	–	–	330	
–	1	–	308	16	17	35	45	38	55	60	36	6	–	–	340	
–	–	–	22	5	3	2	2	2	2	1	4	1	–	–	359	
11	4	–	389	3	14	17	23	23	52	104	90	62	1	–	341 – 349	
1	–	–	84	–	1	1	2	3	16	27	18	16	–	–	350 – 358	
3	–	–	46	–	1	3	4	1	7	10	13	5	2	–	360	
6	5	2	345	–	2	11	10	7	28	77	98	98	13	–	370	
3	3	1	63	1	1	–	2	3	7	15	17	14	2	1	380	
–	–	–	6	–	–	–	–	1	1	–	2	2	–	–	390 – 392	
2	–	–	270	2	3	5	11	14	54	66	59	55	–	1	393 – 398	
61	51	10	3 292	–	–	3	6	15	49	165	610	1 947	329	133	400 – 404	
69	64	19	1 285	–	–	–	–	8	41	102	304	702	78	42	410 – 416	
86	72	33	1 814	–	6	16	6	17	58	146	344	883	189	111	420 – 429	
80	62	23	1 419	1	6	10	7	24	75	161	367	611	93	45	430 – 439	
10	4	–	72	–	–	–	1	3	7	9	15	29	3	4	449	
159	106	44	2 196	–	2	–	5	4	11	47	284	1 436	239	125	440 – 448	
7	6	–	403	–	1	3	3	3	20	51	79	219	15	9	450 – 458	
2	–	–	26	–	–	–	–	–	3	1	–	19	3	–	460	
2	–	–	12	–	–	–	–	–	–	1	3	6	1	–	480	
31	19	14	388	–	1	3	1	3	14	35	88	212	21	9	491	
10	2	–	51	–	2	–	–	–	3	6	8	30	1	1	492	
1	1	–	130	–	2	6	4	4	23	16	26	42	6	1	493	
–	1	–	26	–	–	–	–	1	2	5	7	10	1	–	494	
–	–	–	26	–	3	–	–	–	1	7	12	3	–	–	500	
4	1	–	51	–	–	1	2	3	2	14	8	19	2	–	510 – 519	

J. Gesetzliche
Rentenzugang wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit
b) Ange

Nr. der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968	Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsursache	Männliche Versicherte									
		ins- gesamt	Zugangsalter (Unterschied zwischen dem Bewilligungs- und								
			bis 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64
520	Krankheiten der Mundhöhle, der Speicheldrüsen und des Kiefers	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1
531	Magengeschwür	23	—	—	—	—	2	2	2	3	12
532	Zwölffingerdarmgeschwür	28	—	—	—	—	—	—	1	9	17
530, 533 – 537	Sonstige Krankheiten der Speiseröhre, des Magens und des Duodenums	32	—	—	—	—	—	1	3	4	23
540	Appendizitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
550	Eingeweidebrüche einschließlich Bauchwandbrüche	8	—	—	—	—	—	1	1	—	6
560 – 569	Sonstige Krankheiten des Darms und des Bauchfells	52	1	4	1	2	—	6	1	11	23
570 – 578	Krankheiten der Leber, der Gallenblase und der Bauchspeicheldrüse	941	—	2	18	21	47	111	184	218	323
580 – 584	Nephritis und Nephrose	194	—	7	11	13	13	18	33	37	60
590	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	85	2	2	2	—	1	7	9	18	37
600,610,612,620,627	Krankheiten der männlichen bzw. weiblichen Geschlechtsorgane	23	—	—	—	—	—	1	1	2	15
630	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
680	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
690	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	28	—	1	—	1	4	2	5	7	7
710 – 719	Arthritis und Rheumatismus, ausgenommen akuter Gelenkrheumatismus	773	—	3	8	8	11	39	53	144	452
720 – 729	Osteomyelitis und sonstige Krankheiten der Knochen und Gelenke	1 059	1	1	5	12	3	39	110	240	594
730 – 738	Sonstige Krankheiten der Bewegungsorgane	109	—	4	4	1	7	14	11	19	45
740	Angeborene Mißbildungen	19	2	—	—	2	—	—	1	3	9
760 – 766	Operationszustände	342	1	5	8	12	15	30	59	77	129
770 – 777	Amputationen	131	—	1	2	3	4	12	22	42	45
790	Nervosität, Nervenschwäche und Schwachzustand	52	—	—	—	—	1	1	6	6	31
794	Altersschwäche ohne Geistesstörung	120	—	—	—	—	—	1	1	2	53
795	Mangelhaft bezeichnete und unbekannte Krankheitsursachen	76	—	—	1	1	2	4	6	15	41
797	Bazillendauerausscheider	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
800	Brüche des Schädels, der Wirbelsäule und des Rumpfes	100	1	3	9	15	8	7	12	20	23
810	Knochenbrüche der oberen Gliedmaßen	36	1	1	4	3	5	2	4	2	12
820	Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	149	3	11	8	10	15	24	16	15	47
830	Verrenkungen ohne Angabe eines Knochenbruches	7	—	—	1	—	—	1	1	2	2
840	Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen	3	—	—	—	—	—	1	—	1	1
850	Innere Schädelverletzungen ausschließlich Schädelbrüche	95	3	7	6	8	4	14	20	20	12
860	Innere Verletzungen von Brust, Bauch und Becken	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—
870	Zerreißen und offene Wunden des Kopfes, Halses und Rumpfes	8	—	—	1	—	—	1	2	2	2
880	Zerreißen und offene Wunden der oberen Gliedmaßen	10	—	3	—	—	—	—	—	—	4
890	Zerreißen und offene Wunden der unteren Gliedmaßen	5	—	—	—	—	—	—	1	3	1
900	Zerreißen und offene Wunden mehrerer Körperteile	7	—	—	—	1	—	1	2	2	1
910	Oberflächliche Verletzungen	20	—	—	—	—	1	—	9	—	8
920	Prellungen und Quetschungen ohne Hautverletzungen	9	—	—	—	—	—	—	—	—	8
930	Folgen des Eindringens von Fremdkörpern in Körperöffnungen	3	—	—	—	—	1	1	—	1	—
940	Verbrennungen	3	—	1	—	1	—	—	1	—	—
950	Nerven- und Rückenmarkverletzungen	28	2	—	—	—	—	7	7	—	12
960	Schädliche Folgen von Arzneimitteln	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—
980	Toxische Folgen von Substanzen nichtmedikamentöser Grundlage	6	—	—	—	—	1	—	1	—	4
990	Sonstige schädliche Folgen	32	—	—	—	4	2	3	4	3	13
Insgesamt 1973		24 131	47	159	278	337	541	1 193	2 467	5 000	12 692

Rentenversicherung

1973 nach Altersgruppen und Ursachen

stellte

Geburtsjahr)			Weibliche Versicherte													Nr. der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1988
65 – 69	70 – 74	75 u. älter	insgesamt	Zugangsalter (Unterschied zwischen dem Bewilligungs- und Geburtsjahr)												
				bis 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 – 59	60 – 64	65 – 69	70 – 74	75 u. älter	
–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	520
–	2	–	21	–	–	–	–	–	–	2	10	5	2	–	2	531
1	–	–	26	–	–	–	2	–	3	1	8	12	–	–	–	532
–	1	–	37	–	1	–	–	–	–	3	7	23	2	1	–	530, 533 – 537
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	540
–	–	–	13	–	–	–	2	–	–	3	1	6	1	–	–	550
2	1	–	84	1	5	7	3	5	8	19	17	11	5	2	1	560 – 569
6	7	4	715	5	10	20	31	31	94	146	179	179	11	7	2	570 – 578
1	–	1	231	4	5	11	13	17	28	61	53	37	–	2	–	580 – 584
4	3	–	109	–	–	5	6	3	10	16	28	36	4	1	–	590
3	–	1	20	–	–	–	2	1	2	4	2	9	–	–	–	600,610,612,620,627
X	X	X	12	–	–	–	–	1	2	2	2	3	2	–	–	630
–	–	–	4	1	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	680
1	–	–	26	–	2	1	2	1	1	6	5	7	1	–	–	690
35	18	2	1 788	5	9	15	23	35	78	226	442	800	102	39	14	710 – 719
36	11	7	2 179	1	2	14	13	18	72	198	546	1 166	102	41	6	720 – 729
4	–	–	136	2	2	6	4	8	15	28	25	40	6	–	–	730 – 738
1	1	–	26	–	1	2	3	2	4	5	5	4	–	–	–	740
4	1	1	435	1	6	15	39	34	58	106	88	81	5	2	–	760 – 766
–	–	–	26	2	–	4	–	6	2	3	5	4	–	–	–	770 – 777
4	2	1	115	–	–	–	1	2	8	6	26	61	7	3	1	790
17	21	25	202	–	–	–	–	1	–	4	12	107	23	34	21	794
3	2	1	104	–	1	2	3	4	7	13	21	42	7	3	1	795
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	797
1	1	–	78	4	4	5	7	4	7	8	17	17	4	1	–	800
2	–	–	31	2	–	4	–	1	1	5	8	6	3	1	–	810
–	–	–	165	5	9	3	5	7	12	34	38	39	8	4	1	820
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	830
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	840
–	1	–	51	6	6	11	6	2	6	10	4	–	–	–	–	850
–	–	–	3	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	860
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	870
2	1	–	5	–	–	–	–	1	–	1	1	2	–	–	–	880
–	–	–	3	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	890
–	–	–	6	–	–	–	–	–	1	–	1	3	–	1	–	900
–	–	2	3	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	910
–	1	–	5	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	1	920
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	930
–	–	–	3	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	940
–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	950
–	–	–	3	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	960
–	–	–	4	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	980
1	2	–	26	–	–	2	4	–	–	3	3	8	3	2	1	990
712	506	199	26 253	121	260	506	656	770	2 015	3 687	5 588	10 419	1 371	654	206	

Quelle: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt/Main.

K. Gesetzliche Unfallversicherung
1. Allgemeine Unfallversicherung 1973
a) Angezeigte Schadensfälle

Träger der Unfallversicherung	Angezeigte Unfälle und Erkrankungen				Erstmals entschädigte Fälle				
	insgesamt	Arbeitsunfälle	Wegeunfälle	Erkrankungen	insgesamt		völlig	teilweise	Getötete
							Erwerbsunfähige		
	1 000				Anzahl	auf 10 000 Vollarbeiter	Anzahl		
Gewerbliche Berufsgenossenschaften	2 078	1 855	193	30	63 838	32,1	395	59 100	4 343
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften	207	204	2	—	17 728	81,3	113	16 472	1 143
Eigenunfallversicherung	198	163	33	3	6 744	23,4	36	6 309	399
Insgesamt	2 483	2 221	229	33	88 310	35,4	544	81 881	5 886

b) Entschädigte Berufskrankheiten und Krankheitsanzeigen 1973

Krankheitsgruppe	Entschädigte Erkrankungen		Folgen der erstmalig entschädigten Erkrankungen			Krankheitsanzeigen
	insgesamt	darunter erstmalig	Tod	völlige	teilweise	
				Erwerbsunfähigkeit		
Durch chemische Stoffe verursachte Krankheiten	1 122	85	39	2	44	1 997
darunter:						
Kohlenoxyd	332	13	5	—	8	483
Arsen oder seine Verbindungen	93	19	15	1	3	44
Blei oder seine Verbindungen	109	10	—	—	10	311
Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten	16 737	1 420	4	—	1 416	7 618
darunter:						
Erschütterung bei Arbeit mit Preßluftwerkzeugen usw.	11 849	249	—	—	249	808
Lärmschwerhörigkeit und Lärmtaubheit	4 639	1 145	—	—	1 145	6 337
Durch gemischte (chemisch - physikalische) Einwirkungen verursachte Krankheiten	44 921	1 632	99	59	1 474	5 874
darunter:						
Quarzstaublungenerkrankung (Silikose)	40 722	1 337	58	3	1 276	5 241
Quarzstaublungenerkrankung in Verbindung mit aktiver Lungentuberkulose (Siliko - Tuberkulose)	3 572	215	34	56	125	427
Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose)	504	70	2	—	68	158
Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten	8 922	1 144	26	41	1 077	3 691
darunter:						
Infektionskrankheiten	7 732	1 077	18	22	1 037	3 251
Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten	1 178	67	8	19	40	435
Durch nicht einheitliche Einwirkungen verursachte Krankheiten	5 302	798	6	1	791	4 297
darunter:						
Meniskusschäden nach mindestens dreijähriger regelmäßiger Tätigkeit unter Tage	4 139	619	—	—	619	1 781
Hauterkrankungen	6 845	484	2	1	481	8 375
Krankheiten gemäß § 551 Abs. 2 RVO und sonstige Krankheiten	50	17	3	—	14	975
Insgesamt	83 899	5 580	179	104	5 297	32 827

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Bonn.

2. Schülerunfallversicherung 1973
Unfälle in Hochschulen, Schulen und Kindergärten

Träger der Unfallversicherung	Angezeigte Unfälle und Erkrankungen				Erstmals entschädigte Fälle				
	insgesamt	Arbeitsunfälle	Wegeunfälle	Erkrankungen	insgesamt		völlig	teilweise	Getötete
							Erwerbsunfähigkeit		
	Anzahl					auf 10 000 Versicherte	Anzahl		
Gemeindeunfallversicherungsverbände	437 525	374 739	62 750	36	2 042	X	12	1 785	245
Eigenunfallversicherung der Städte	41 132	36 923	4 209	—	143	X	—	125	18
Ausführungsbehörden der Länder	119 268	106 302	12 958	8	457	X	3	374	80
Insgesamt	597 925	517 964	79 917	44	2 642	2,0	15	2 284	343

Quelle: Bundesarbeitsgemeinschaft des gemeindlichen Unfallversicherungsträgers e. V. München.

L. Sonstige des Gesundheitswesens betreffende Statistiken

1. Nach dem Bundesversorgungsgesetz anerkannte Versorgungsberechtigte am 31. 12. 1973 *)

1 000

Land	Insgesamt	Beschädigte			Witwen und Witwer	Halb-	Voll-	Eltern- teile	Eltern- paare 1)
		zusammen	Leicht-	Schwer-		waisen			
			beschädigte						
Schleswig - Holstein	96,2	38,2	19,0	19,2	50,7	1,4	0,2	4,6	1,2
Hamburg	76,6	31,8	16,4	15,4	31,4	0,7	0,2	9,2	3,3
Niedersachsen	287,2	128,7	67,2	61,5	136,3	4,0	0,6	13,8	3,8
Bremen	36,5	16,9	9,4	7,5	17,6	0,4	0,0	1,3	0,3
Nordrhein - Westfalen	589,6	280,3	149,0	131,3	273,1	7,9	1,4	21,3	5,7
Hessen	225,1	105,6	55,5	50,1	98,9	2,5	0,4	13,1	4,5
Rheinland - Pfalz	149,2	73,4	39,1	34,4	63,5	2,2	0,4	7,6	2,2
Baden - Württemberg	363,0	178,0	93,1	84,9	151,2	5,0	0,8	21,1	7,0
Bayern	423,6	214,3	119,9	94,4	176,8	6,0	1,0	20,5	4,9
Saarland	39,2	19,7	10,7	9,0	17,1	0,6	0,1	1,4	0,2
Berlin (West)	99,2	35,8	17,9	17,9	58,9	0,9	0,2	3,2	0,3
Bundesgebiet	2 385,4	1 122,7	597,1	525,6	1 075,4	31,7	5,3	117,1	33,3

*) Einschl. der für die Versorgung als anwendbar erklärten Gesetz. D. s. Personen mit Anspruch auf laufende Versorgungsbezüge (einschließlich Empfänger von Beihilfen und Härteausgleich sowie Versorgungsberechtigte mit ständigem Wohnsitz im Ausland), auch wenn dieser Anspruch ganz oder teilweise ruht.
1) Zahl der Personen.

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Bonn.

2. Tuberkulosehilfe der Träger der Sozialhilfe 1973

Land	Empfänger (Personen)		Ausgaben 1)						
			ins- gesamt	davon					
	ins- gesamt	auf 1 000 Einwohner		Heil- behandlung	Hilfe zur Eingliederung in das Arbeitsleben	Hilfe zum Lebensunter- halt und Sonder- leistungen zusammen	darunter Beihilfen und Darlehen zur Verbesserung der Wohn- verhältnisse	vorbeugende Hilfe	darunter Tuberkulose- hilfe für Zuge- wanderte
Anzahl		1 000 DM							
Schleswig - Holstein	1 781	0,7	4 438	651	4	3 775	73	8	18
Hamburg	2 044	1,2	4 577	739	1	3 827	133	10	27
Niedersachsen	17 464	2,4	30 316	2 941	259	26 722	4 332	393	87
Bremen	1 175	1,6	2 386	312	7	2 023	1	45	35
Nordrhein - Westfalen	15 222	0,9	33 383	6 166	90	27 078	820	49	218
Hessen	3 336	0,6	10 587	3 623	242	6 716	68	6	8
Rheinland - Pfalz	3 203	0,9	5 788	1 313	10	4 418	121	47	6
Baden - Württemberg	4 202	0,5	8 940	2 331	10	6 520	106	78	168
Bayern	6 747	0,6	11 886	2 187	2	9 685	288	13	19
Saarland	1 296	1,2	3 017	497	2	2 387	34	131	18
Berlin (West)	5 376	2,6	11 188	1 929	7	9 232	120	20	299
Bundesgebiet	61 846	1,0	126 507	22 689	634	102 383	6 095	801	906
davon:									
Hilfe außerhalb von Anstalten	58 253	0,9	103 607	2 127	494	100 759	6 095	226	832
Hilfe in Anstalten	4 428	0,1	22 900	20 562	140	1 624	—	574	73

1) Bruttoausgaben.

Quelle: Fachserie K: Öffentliche Sozialleistungen, Reihe 1. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge, I. Sozialhilfe.

L. Sonstige das Gesundheitswesen betreffende Statistiken

3. Schlacht- und Fleischschau 1973 *)

Beanstandungsgrund Beurteilung	Rinder bis 6 Wochen	Rinder über 6 Wochen	Schweine	Schafe	Ziegen	Einhufer
a) Beanstandete ganze Tierkörper bzw. Teile von Tierkörpern						
Mängel, die zur Untauglichkeit des ganzen Tierkörpers geführt haben						
Milzbrand	—	23	6	—	—	—
Rauschbrand	—	12	2	—	—	—
Tollwut	—	9	2	1	—	—
Blutvergiftung	890	1 892	8 692	104	—	—
Fleischvergiftungserreger	243	798	661	13	—	—
Rotlauf der Schweine	X	X	821	X	—	—
Ferkelgrippe	X	X	663	X	—	—
Schweinepest	X	X	3 534	X	—	—
Ansteckende Schweinelähme	X	X	5	X	—	—
Gelbsucht	354	539	4 191	106	—	—
Allgemeine Wassersucht	583	1 045	2 432	170	—	—
Leukotische Geschwülste	25	1 287	662	2	—	—
Andere Geschwülste	41	226	1 605	16	—	—
Trichinose	—	—	5	—	—	—
Geruchs- und Geschmacksabweichungen	311	1 499	5 497	90	—	—
Maltafieber	2	5	—	—	—	—
Listeriose	1	15	2	5	—	—
Miescherische Schlauche	3	43	49	5	—	—
Sonstige Mängel (ausgenommen Finnen)	1 452	3 589	19 343	440	—	—
Zusammen	3 905	10 982	48 172	952	21	243
Mängel, die zur Bedingtauglichkeit des ganzen Tierkörpers geführt haben						
Tuberkulose	17	2 971	75 570	33	—	—
Verunreinigungen mit Milzbrand-, Rotz- oder Fleischvergiftungserregern	4	40	79	—	—	—
Fleischvergiftungserreger (§ 36 II, 8 AB. A)	28	203	153	3	—	—
Rotlauf der Schweine	X	X	7 124	X	—	—
Bruzellose der Schweine	X	X	129	X	—	—
Ferkelgrippe	X	X	4 232	X	—	—
Schweinepest	X	X	80 574	X	—	—
Ansteckende Schweinelähme	X	X	2	X	—	—
Sonstige Mängel (ausgenommen Finnen)	62	266	850	6	—	—
Zusammen	111	3 480	168 713	42	3	4
Mängel, die zur Minderwertigkeit des ganzen Tierkörpers geführt haben						
Geruchs- und Geschmacksabweichungen	959	4 961	64 050	157	17	16
Farbabweichungen	441	2 140	9 061	208	2	24
Wässerigkeit	1 897	9 229	18 824	715	10	53
Verminderte Haltbarkeit	3 049	16 829	25 144	363	11	73
Unreife oder nicht genügende Entwicklung der Kalber	769	—	—	—	—	—
Unvollkommenes Ausbluten	1 181	7 187	12 597	160	8	80
Sonstige Mängel	2 310	8 247	17 895	1 043	9	97
Zusammen	10 606	48 593	147 571	2 646	57	343
Mängel, die zur Beanstandung von Teilen des Tierkörpers geführt haben						
Bruzellose (ausgenommen Maltafieber und Bruzellose der Schweine)	—	231	—	1	—	—
Strahlenpilzkrankheit	56	3 193	22 420	15	1	1
Leberegel	434	448 712	26 898	49 105	73	19
Lungenwürmer	227	16 302	54 355	191 649	365	—
Hülsenwürmer	62	6 038	247 803	2 400	29	79
Gehirnblasenwürmer	1	33	—	14	—	—
Sonstige Mängel	30 603	584 847	12 328 586	29 916	120	2 553
Zusammen	31 383	1 059 356	12 680 062	273 100	588	2 652
Wegen Finnen beanstandete ganze Tierkörper						
Nach § 33 Nr. 1 AB. A untauglich	384	—	11	2	—	X
Nach § 36 II Nr. 4 AB. A bedingt tauglich	—	—	53	—	—	X
Nach § 47 Abs. 1 AB. A untauglich	83	—	—	—	—	X
Nach § 47 Abs. 1 AB. A tauglich	46 625	—	—	—	—	X
b) Bakteriologische Fleischuntersuchung						
Tauglich	8 797	61 575	46 159	1 106	10	1 554
Minderwertig	8 293	41 829	37 815	891	24	231
Bedingt tauglich	85	618	7 292	7	—	4
Untauglich	1 424	4 402	4 637	142	1	137
Zusammen	18 599	108 424	95 903	2 146	35	1 926

*) Auf Grund der Ausführungsbestimmungen A über die Untersuchung und gesundheitspolizeiliche Behandlung der Schlachttiere und des Fleisches bei Schlachtungen im Inland (AB. A).

Quelle: Fachserie B: Land und Forstwirtschaft, Fischerei, Reihe 3. Viehwirtschaft, IV. Schlacht- und Fleischschau.

L. Sonstige das Gesundheitswesen betreffende Statistiken

4. Straßenverkehrsunfälle und Verunglückte 1973

Land	Unfälle			Verunglückte		
	insgesamt 1)	davon mit		insgesamt	davon	
		Personenschaden	nur Sachschaden 1)		Getötete 2)	Verletzte
Schleswig - Holstein	63 000	17 139	45 800	23 416	727	22 689
Hamburg	45 800	11 827	34 000	15 983	284	15 699
Niedersachsen	155 500	42 464	113 000	61 008	2 509	58 499
Bremen	19 700	4 692	15 000	5 717	130	5 587
Nordrhein - Westfalen	306 700	93 216	213 500	128 288	3 690	124 598
Hessen	130 500	33 043	97 500	47 850	1 414	46 436
Rheinland - Pfalz	87 000	21 627	65 400	31 794	1 085	30 709
Baden - Württemberg	199 900	48 288	151 700	72 438	2 656	69 782
Bayern	225 900	61 114	164 800	90 988	3 184	87 804
Saarland	24 600	6 454	18 100	9 206	299	8 907
Berlin (West)	65 100	13 861	51 200	17 860	324	17 536
Bundesgebiet	1 324 000	353 725	970 000	504 548	16 302	488 246
davon:						
innerhalb von Ortschaften . . .		243 451		320 008	7 043	312 965
außerhalb von Ortschaften . . .		110 274		184 540	9 259	175 281

1) Auf- bzw. abgerundete Zahlen. — 2) Einschl. der innerhalb 30 Tagen an den Unfallfolgen Gestorbenen.

Quelle: Fachserie H: Verkehr, Reihe 6: Straßenverkehrsunfälle.

L. Sonstige das Gesundheitswesen betreffende Statistiken

5. Schulen des Gesundheitswesens 1973 *)

Schultyp Schüler Lehrpersonen	Geschlecht	Bundes- gebiet 1)	Schles- wig - Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	Nord- rhein - Westfalen	Hessen	Rhein- land - Pfalz	Baden - Württem- berg	Bayern	Saarland	Berlin (West)
Krankenpflegesschulen		776	26	23	97	7	234	71	63	110	101	19	25
Schüler	zusammen	40 331	1 066	1 252	4 254	518	12 402	3 275	2 878	5 393	6 585	1 107	1 601
	weiblich	32 936	850	1 008	3 445	417	9 894	2 614	2 424	4 562	5 642	845	1 235
Kinderkrankenpflegesschulen		200	7	9	24	2	60	17	15	26	27	5	8
Schüler	zusammen	10 139	366	389	1 101	228	3 236	640	639	1 388	1 415	337	400
	weiblich	10 130	365	389	1 100	228	3 233	640	639	1 388	1 414	337	397
Schulen für Krankenpflegehelfer		505	19	11	73	4	167	59	29	67	46	6	24
Schüler	zusammen	7 943	365	161	969	82	2 587	871	370	1 059	969	142	368
	weiblich	6 003	261	127	742	63	1 914	604	317	828	762	121	264
Hebammenschulen		24	1	1	5	—	4	1	1	5	4	1	1
Schüler	weiblich	646	18	32	94	—	151	30	32	154	90	13	32
Wochenpflegesschulen		21	—	—	3	—	8	—	—	8	2	—	—
Schüler	weiblich	120	—	—	25	—	20	—	—	64	11	—	—
Schulen für Krankengymnasten, Masseure und med. Bademeister		62	2	2	4	—	16	9	5	7	10	1	6
Schüler	zusammen	3 937	76	132	276	—	599	625	556	614	495	53	511
	weiblich	2 703	69	107	199	—	407	429	239	475	362	52	364
Diätschulen		30	1	1	3	—	12	4	—	3	2	1	3
Schüler	zusammen	757	16	40	49	—	291	100	—	79	107	14	61
	weiblich	753	16	40	49	—	289	98	—	79	107	14	61
Schulen für med.- techn. Assistenten		59	—	1	6	1	22	5	4	8	6	3	3
Schüler	zusammen	4 834	—	140	499	85	1 606	420	293	790	483	105	413
	weiblich	4 663	—	133	483	83	1 579	397	284	750	477	101	376
Schulen für kaufm.- prakt. Arzthelfer		3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
Schüler	weiblich	286	—	—	—	—	—	—	—	—	185	101	—
Schulen für Beschäftigungstherapeuten		8	—	—	2	—	—	2	—	—	1	—	3
Schüler	zusammen	452	—	—	79	—	—	127	—	—	106	—	140
	weiblich	424	—	—	69	—	—	121	—	—	98	—	136
Sonstige Schulen des Gesundheitswesens		82	—	1	17	—	38	6	2	—	12	1	5
Schüler	zusammen	3 764	—	6	328	—	1 738	335	158	—	878	39	282
	weiblich	3 366	—	6	220	—	1 675	316	153	—	780	39	177
Insgesamt													
Schulen		1 770	56	49	234	14	561	174	119	234	213	38	78
Schüler	zusammen	73 209	1 907	2 152	7 674	913	22 630	6 423	4 926	9 541	11 324	1 911	3 808
	weiblich	62 030	1 579	1 842	6 426	791	19 162	5 249	4 088	8 300	9 928	1 623	3 042
Lehrpersonen	zusammen	26 610	774	823	3 270	223	8 660	2 590	1 684	3 554	3 030	578	1 424
	weiblich	8 720	221	267	1 101	78	2 974	851	490	1 094	918	152	574

*) Vorläufige Ergebnisse.

1) Z. B.: Logopäden, Orthoptisten, pharmazeutisch - technische Assistenten, Pflegeberufe u. a.

Literaturverzeichnis

Titel der Veröffentlichung/des Beitrages	Erschienen in (Quelle)	Erscheinungsfolge bzw. Seitenangabe
------------------------------------------	---------------------------	----------------------------------------

Statistisches Bundesamt

(6200 Wiesbaden, Gustav - Stresemann - Ring 11, Postfach 828)

Meldepflichtige Krankheiten	Fachserie A, Reihe 7/I	vierteljährlich, jährlich
Tuberkulose	7/II	jährlich
Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens	7/III	jährlich
Sterbefälle nach Todesursachen	7/IV	vierteljährlich, jährlich
Geschlechtskrankheiten	7/V	vierteljährlich
Meldepflichtige Krankheiten 1973	Wirtschaft und Statistik, Heft 4, 1974	Seite 263
Geschlechtskrankheiten 1973	6, 1974	Seite 410
Berufe des Gesundheitswesens 1973	11, 1974	Seite 774
Krankenhäuser 1973	2, 1975	Seite 105
Kranke und unfallverletzte Personen, Ergebnis einer Mikrozensus - Zusatzbefragung im Oktober 1973	7, 1975	Seite 466

Statistisches Landesamt Schleswig - Holstein

(2300 Kiel 1, Mühlenweg 166, Postfach)

Im Gesundheitswesen tätige Personen in Schleswig - Holstein am 31. 12. 1973	Reihe A IV/1	jährlich
Krankenhäuser in Schleswig - Holstein am 31. 12. 1973	A IV/2	jährlich
Die Gestorbenen in Schleswig - Holstein im Jahre 1973 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	A IV/3	jährlich
Anzeigepflichtige übertragbare Krankheiten in Schleswig - Holstein in den Monaten Januar bis Dezember 1973	A IV/4a	monatlich
Erkrankungen an anzeigepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Schleswig - Holstein im Jahre 1973	A IV/4b	jährlich
Die Tuberkulose in Schleswig - Holstein 1973	A IV/5	jährlich
Gemeldete Geschlechtskrankheiten in Schleswig - Holstein im 1. bis 4. Vierteljahr 1973	A IV/6a	vierteljährlich
Gemeldete Geschlechtskrankheiten in Schleswig - Holstein im Jahre 1973	A IV/6b	jährlich
Die Krankheiten der Krankenhauspatienten in Schleswig - Holstein 1973	A IV/9	jährlich

Statistisches Landesamt Hamburg

(2000 Hamburg 1, Stecklöhren 12)

Im Gesundheitswesen tätige Personen am 31. 12. 1973	Reihe A IV/1	jährlich
Die Krankenhäuser in Hamburg am 31. 12. 1973	A IV/2	jährlich
Die Gestorbenen in Hamburg 1973 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	A IV/3	

Niedersächsische Landesverwaltung - Statistik -

(3000 Hannover 1, Austraße 14, Postfach 107)

Berufe des Gesundheitswesens am 31. 12. 1973 in Niedersachsen	Reihe A IV/1	jährlich
Die Krankenhäuser in Niedersachsen am 31. 12. 1973	A IV/2	jährlich
Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen in Niedersachsen 1973	A IV/3	jährlich
Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in Niedersachsen 1973	A IV/4	monatlich, jährlich
Gesundheitswesen	Statistische Monatshefte, Heft 3/4 1974	Seite 234
Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in Niedersachsen	3/4 1974	Seite 281
In Berufen des Gesundheitswesens tätige Personen am 31. 12. 1973	11, 1974	
Die Krankenhäuser in Niedersachsen	12, 1974	
Verzeichnis der Krankenhäuser - Stand: 31. 12. 1973		

Statistisches Landesamt Bremen

(2800 Bremen 1, An der Weide 14/16, Postfach 909)

In der Reihe A IV/1 - 5 wurden für 1973 keine Ergebnisse veröffentlicht, im Zahlenspiegel der „Statistischen Wochenberichte“ erscheinen laufend Angaben über das Gesundheitswesen.

Statistisches Landesamt Nordrhein - Westfalen

(4000 Düsseldorf 1, Ludwig - Beck - Straße 23, Postfach 1 105)

Selbstmorde in Nordrhein - Westfalen 1973	Reihe A II/1	jährlich
Berufe des Gesundheitswesens in Nordrhein - Westfalen 1973	A IV/1	jährlich
Krankenhäuser in Nordrhein - Westfalen 1973	A IV/2	jährlich
Die Sterbefälle in Nordrhein - Westfalen 1973 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	A IV/3	monatlich, jährlich
Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Nordrhein - Westfalen 1973	A IV/4	monatlich, jährlich
Zugänge und Bestand an Tuberkulosekranken	A IV/5	jährlich
Beiträge zur Statistik des Landes Nordrhein - Westfalen	Heft 328 „Das Gesundheitswesen in Nordrhein - Westfalen“	
Geschlechtskrankheiten 1971 - 1973	Statistische Rundschau Mai 1974	
Meldepflichtige Krankheiten	August 1974	

Literaturverzeichnis

Titel der Veröffentlichung/des Beitrages	Erschienen in (Quelle)	Erscheinungsfolge bzw. Seitenangabe
Hessisches Statistisches Landesamt (6200 Wiesbaden 1, Rheinstraße 35/37, Postfach)		
In Berufen des Gesundheitswesens tätige Personen am 31. 12. 1973	Reihe A IV/1	jährlich
Die Krankenhäuser in Hessen am 31. 12. 1973 und Fachschulen des Gesundheitswesens am 15. 11. 1973	A IV/2 mit B II/2	jährlich
Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und nach Monaten	A IV/3 in Verb. m. A I – A III	vierteljährlich
Gestorbene 1973 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	A IV/3 in Verb. m. A I – A III	jährlich
Erkrankungen und Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in Hessen 1973	A IV/4	wochentlich, jährlich
Die Tuberkulose in Hessen 1973	A IV/5	jährlich
Statistisches Landesamt Rheinland - Pfalz (5427 Bad Ems, Mainzer Straße 15/16)		
Das Gesundheitswesen im Jahre 1973	Reihe A IV/1 – 5	jährlich
Verzeichnis der Krankenhäuser in Rheinland - Pfalz am 1. 1. 1974 (= 31. 12. 1973)	A IV/2	jährlich
Tuberkulose	A IV/5	vierteljährlich, jährlich
Meldepflichtige Krankheiten im Jahre 1973	Statistische Monatshefte, Heft 3, 1973	Seite 61
Statistisches Landesamt Baden - Württemberg (7000 Stuttgart 1, Kienestraße 41, Postfach 898)		
Berufe des Gesundheitswesens und Apotheken am 31. 12. 1973	Reihe A IV/1	jährlich
Krankenhäuser am 31. 12. 1973	A IV/2	jährlich
Sterbefälle 1973 nach Todesursachen und Geschlecht	A IV/3	vierteljährlich
Sterbefälle 1973 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	A IV/3	jährlich
Neuerkrankungen und Sterbefälle an meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1973	A IV/4	wochentlich, jährlich
Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen mit Vierteljahresergebnissen 1973	A IV/5	jährlich
Weiterer Rückgang der Tuberkulose	Statistische Monatshefte, Heft 8, 1974	
Die Selbstmorde 1973	11, 1974	
Statistisches Taschenbuch Baden - Württemberg 1974		
Bayerisches Statistisches Landesamt (8000 München 2, Neuhauser Straße 51)		
Im Gesundheitswesen tätige Personen am 31. 12. 1973	Reihe A IV/1	jährlich
Verzeichnis der Krankenhäuser (Stand 31. 12. 1973)	A IV/2/S	jährlich
Die Gestorbenen im Jahre 1973 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	A IV/3	jährlich
Die meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1973	A IV/4	wochentlich, monatlich, jährlich
Die Tuberkulose in Bayern 1973	A IV/5	jährlich
Gemeldete Neuerkrankungen an ansteckungsfähigen Geschlechtskrankheiten 1973	A IV/6	jährlich
Die meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1973	„Bayern in Zahlen“, Heft 6, 1974	Seite 190
Sterblichkeit und Todesursachen 1973	10, 1974	Seite 368
Sterblichkeit und Todesursachen der Ausländer 1973	10, 1974	Seite 375
Größe der Krankenhausräume	1, 1975	Seite 23
Bericht über das Bayerische Gesundheitswesen für das Jahr 1973	Reihe „Generalbericht über die Sanitätsverwaltung in Bayern“, 81. Band	jährlich
Statistisches Amt des Saarlandes (6600 Saarbrücken, Hardenbergstraße 3, Postfach 409)		
Im Gesundheitswesen tätige Personen am 31. 12. 1973	Reihe A N 1	jährlich
Krankenhäuser am 31. 12. 1973	A IV/2	jährlich
Sterbefälle nach Todesursachen 1973	A IV/3	vierteljährlich
Sterbefälle 1973 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	A IV/3	jährlich
Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten 1973	A IV/4	vierteljährlich
Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten 1973	A IV/4	jährlich
Neuzugänge an an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen 1973	A IV/5	jährlich
Saarländische Krebsdokumentation 1967 – 1971	Einzelchriften zur Statistik des Saarlands	Nr. 38
Statistisches Landesamt Berlin (1000 Berlin 31, Fehrbelliner Platz 1)		
Im Gesundheitswesen tätige Personen in Berlin (West) am 31. 12. 1973	Reihe A IV/1 – j	jährlich
Die Krankenhäuser in Berlin (West) 1973	A IV/2 – j	jährlich
Die Sterbefälle nach Todesursachen in Berlin (West) 1973	A IV/3 – j erschienen als Sonderheft 231 der Berliner Statistik Dez. 1974	
Meldepflichtige Krankheiten, Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose Krankenhäuser sowie städtische Bäder 1973	A IV/S – m	monatlich
Monatsschrift Berlin Statistik, Zur Statistik der Ärzte in Berlin	Heft 11, 1974	

Carl Ritter & Co., Buch- und Offsetdruck, Wiesbaden

Fachserie A

Bevölkerung und Kultur

Reihe 1: Gebiet und Bevölkerung

I. Bevölkerungsstand und -entwicklung (vierteljährlich, jährlich), II. Alter und Familienstand der Bevölkerung (jährlich), III. Bevölkerung der kreisfreien Städte und Landkreise (jährlich), IV. Bevölkerung der Gemeinden nach Größenklassen und mit 10 000 und mehr Einwohnern (jährlich), Bevölkerung der Gemeinden mit 2000 und mehr Einwohnern (unregelmäßig), V. Staatsangehörigkeit (jährlich), VI. Ausländer (jährlich ab Berichtsjahr 1974), Sonderbeiträge: Vorausschätzung der Bevölkerung für die Jahre 1972 bis 2000 (unregelmäßig), Ausländer nach der Staatsangehörigkeit 1967 bis 1970 (einmalig), Ausgewählte Strukturdaten für Ausländer 1973 (unregelmäßig)

Reihe 2: Natürliche Bevölkerungsbewegung (jährlich)

I. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene (vierteljährlich), II. Gerichtliche Ehelösungen (jährlich) Sonderbeiträge: Allgemeine Sterbetafeln (unregelmäßig), Kinderzahl der Ehen 1962 (einmalig), Lebenslauf einer Generation — aufgrund von Tafelberechnungen 1960/62 (einmalig), Heiratsafeln 1960/62, Ehedauertafeln 1961 sowie spezielle Sterbetafeln 1960/62 (einmalig)

Reihe 3: Wanderungen (vierteljährlich und jährlich)

Reihe 4: Vertriebene und Flüchtlinge (jährlich)

Reihe 5: Haushalte und Familien (unregelmäßig)

Reihe 6: Erwerbstätigkeit

I. Entwicklung der Erwerbstätigkeit (jährlich), II. Versicherte in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung (jährlich), III. Streiks (vierteljährlich, jährlich) Sonderbeiträge: Erwerbstätigkeit und berufliche Ausbildung, April 1964 (einmalig), Berufsnachwuchs — Übergänge aus Schulen in das Erwerbsleben 1965 (einmalig), Ausbildung und berufliche Fortbildung, April 1970 (einmalig), Berufliche und soziale Umschichtung der Bevölkerung, April 1971 (einmalig)

Reihe 7: Gesundheitswesen (jährlich)

I. Meldepflichtige Krankheiten (vierteljährlich, jährlich), II. Tuberkulose (jährlich), III. Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens (jährlich), IV. Sterbefälle nach Todesursachen (vierteljährlich, jährlich), V. Geschlechtskrankheiten (vierteljährlich, jährlich) Sonderbeiträge: Körperbehinderte April 1966 (einmalig), Kranke und unfallverletzte Personen, April 1966 (einmalig)

Reihe 8: Wahl zum Deutschen Bundestag (vierjährlich)

— Wahl zum 7. Deutschen Bundestag 1972 —
1. Ergebnisse früherer Bundestags- und Landtagswahlen nach Ländern, 2. Strukturdaten für die neuen Bundestagswahlkreise, 3. Vergleichszahlen aus der Bundestagswahl 1969 für die neuen Bundestagswahlkreise, 4. Vorläufige Ergebnisse nach Wahlkreisen, 5. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen, 6. Allgemeine Wahlergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete, 7. Wahlergebnisse nach kreisfreien Städten und Landkreisen, 8. Wahlbeteiligung und Stimmabgabe der Männer und Frauen nach dem Alter, 9. Textliche Auswertung der Wahlergebnisse (in Vorbereitung) Sonderheft: Die Wahlbewerber für die Wahl zum 7. Deutschen Bundestag 1972

Reihe 9: Rechtspflege (jährlich)

I. Organisation, Personal, Geschäftsanfall und -erledigung der ordentlichen Gerichte (jährlich), II. Strafverfolgung (jährlich), III. Strafvollzug (jährlich), IV. Bewährungshilfe (jährlich) Sonderbeitrag: Die Straffälligkeit im Bundesgebiet 1954 bis 1965, in den Ländern 1961 bis 1965 (einmalig)

Reihe 10: Bildungswesen

I. Allgemeinbildende Schulen (jährlich), II. Schulen der beruflichen Ausbildung (jährlich), III. Schulen der allgemeinen und beruflichen Fortbildung (jährlich ab Berichtsjahr 1971), IV. Sonderbeiträge aus dem Schul- und Fortbildungsbereich: Z. B. Schulanlagen, Lehrer, Studien- und Berufswünsche, Ausbildungsabsichten der Eltern für ihre Kinder, V. Hochschulen: Z. B. Studenten an Hochschulen (halbjährlich), Personal an Hochschulen (jährlich ab Berichtsjahr 1972), Fachhochschulen 1971 (einmalig), Raumbestand an Hochschulen (jährlich ab Berichtsjahr 1973), VI. Kulturelle Einrichtungen (unregelmäßig)

Reihe 11: Bevölkerung des Auslandes

I. Bevölkerungsstand und -entwicklung 1969, II. Natürliche Bevölkerungsbewegung 1971

Ergebnisse einmaliger Zählungen

Als einmalige Veröffentlichung erscheinen hier die Ergebnisse der Volks- und Berufszählung vom 6. 6. 1961 und der Volkszählung vom 27. 5. 1970.

Systematische Verzeichnisse

Klassifizierung der Berufe (Ausgabe 1970)
Internationale Standardklassifizierung der Berufe (Ausgabe 1968)
Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968, Band I: Systematisches Verzeichnis, Band II: Alphabetisches Verzeichnis
Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland (Ausgabe 1974)
Verzeichnis der Religionsbenennungen (Ausgabe 1970)
Amtliches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland (Ausgabe 1971)
Statistische Kennziffern der Gemeinden und Verwaltungsbezirke in der Bundesrepublik Deutschland (Ausgabe 1974)

Kartographische Darstellungen

u. a. Volkszählung vom 27. 5. 1970 (z. B. Bevölkerungsdichte und Bevölkerungsentwicklung, Religionszugehörigkeit der Bevölkerung, Ausländer)