

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7
Gesundheitswesen

I. Meldepflichtige Krankheiten

1974



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 200710 – 740000

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
1. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1974 Grund- und Verhältniszahlen	4
2. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen über- tragbaren Krankheiten nach Ländern Verhältniszahlen	8
3. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen über- tragbaren Krankheiten nach Altersgruppen	9
4. Bazillenausscheider	9
5. Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krank- heiten nach der Todesursachenstatistik Grund- und Verhältniszahlen	10
Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheits- wesen, Stand Juni 1975	11

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Juni 1975

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,-

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der E r k r a n k u n -
g e n an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten für das Jahr 1974.
Bei diesen Zahlen handelt es sich um endgültige Ergebnisse. Eine Kom-
mentierung der Ergebnisse entfällt; sie soll zusammen mit den Angaben
des Jahres 1975 vorgenommen werden.

Für den Nachweis der S t e r b e f ä l l e an meldepflichtigen über-
tragbaren Krankheiten wird hier - wegen der größeren Zuverlässigkeit -
auf die Todesursachenstatistik zurückgegriffen.

Da die Angaben über die Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen
Krankheiten nach Altersgruppen, die Sterbefälle und die Bazillenaus-
scheider für das Jahr 1974 noch nicht vorliegen, werden für diese Tat-
bestände die 1973er-Ergebnisse nachgewiesen.

Um einen vollständigen Überblick über alle meldepflichtigen Krankheiten
zu geben, werden in der Tabelle 3 "Erkrankungen an ausgewählten melde-
pflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Altersgruppen" auch Angaben
über Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten gebracht.

1. Erkrankungen an meldepflichtigen

Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
		Sal- monel- lose	ubrige Formen		ans- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- kose	ubrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr
Schleswig-Holstein	3	337	45	8	-	-	2	3	14	9	1
Hamburg	3	470	6	2	1	1	5	6	14	10	1
Niedersachsen	2	2 412	94	10	2	2	13	4	52	9	1
RB Hannover	-	389	3	1	-	-	5	2	5	5	-
RB Hildesheim	-	216	7	1	-	-	2	-	10	-	1
RB Lüneburg	1	233	50	1	-	-	-	-	2	1	-
RB Stade	-	149	8	3	-	-	1	1	1	-	-
RB Osnabrück	1	451	7	2	1	1	2	-	18	1	-
RB Aurich	-	127	15	-	-	-	-	-	1	1	-
VB Braunschweig	-	192	4	2	1	1	2	1	4	1	-
VB Oldenburg	-	655	-	-	-	-	1	-	11	-	-
Bremen	1	306	-	-	-	-	1	-	3	-	1
Nordrhein-Westfalen	-	6 246	187	40	2	2	59	38	72	55	5
RB Düsseldorf	-	2 093	71	10	1	1	17	9	21	24	3
RB Köln	-	830	13	6	-	-	9	10	15	14	1
RB Münster	-	1 321	82	9	-	-	14	10	11	4	-
RB Detmold	-	207	13	10	-	-	4	4	7	4	-
RB Arnsberg	-	1 795	8	5	1	1	15	5	18	9	1
Hessen	3	1 476	67	67	2	1	13	13	31	77	3
RB Darmstadt	3	1 234	56	13	1	1	9	8	25	68	3
RB Kassel	-	242	11	54	1	-	4	5	6	9	-
Rheinland-Pfalz	-	1 394	152	6	-	-	13	5	18	6	2
RB Koblenz	-	366	75	5	-	-	3	-	8	-	1
RB Trier	-	238	9	1	-	-	-	1	2	1	-
RB Rheinhessen-Pfalz	-	790	68	-	-	-	10	4	8	5	1
Baden-Württemberg	16	4 081	57	16	2	2	12	4	41	125	1
RB Stuttgart	9	1 466	4	6	1	1	3	2	18	46	1
RB Karlsruhe	3	1 092	2	7	1	1	5	-	7	36	-
RB Freiburg	2	1 081	41	-	-	-	4	1	8	19	-
RB Tübingen	2	442	10	3	-	-	-	1	8	24	-
Bayern	12	4 495	107	32	7	5	3	37	34	116	5
RB Oberbayern	-	1 641	30	4	2	1	2	14	9	69	4
RB Niederbayern	-	375	11	8	-	-	-	4	3	3	-
RB Oberpfalz	2	522	1	-	1	1	-	5	3	3	-
RB Oberfranken	4	407	3	9	1	1	-	-	-	7	1
RB Mittelfranken	1	783	26	5	1	1	-	8	6	18	-
RB Unterfranken	2	476	5	4	-	-	-	5	5	1	-
RB Schwaben	3	291	31	2	2	1	1	1	8	15	-
Saarland	-	434	-	5	-	-	2	-	7	2	-
Berlin (West)	-	592	-	16	2	2	22	14	6	53	12
Bundesgebiet	40	22 243	715	202	18	15	145	124	292	462	32
dagegen 1973	25	15 986	655	157	29	24	135	120	374	599	17
1972	47	13 842	616	124	15	12	220	121	394	545	48
1971	63	10 817	478	151	17	14	146	94	422	570	28
											Auf 100 000
Schleswig-Holstein	(0,1)	13,1	(1,7)	(0,3)	-	-	(0,1)	(0,1)	(0,5)	(0,3)	(0,04)
Hamburg	(0,2)	27,0	(0,3)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,3)	(0,3)	(0,8)	(0,6)	(0,1)
Niedersachsen	(0,03)	33,2	1,3	(0,1)	(0,03)	(0,03)	(0,2)	(0,1)	0,7	(0,1)	(0,01)
Bremen	(0,1)	42,1	-	-	-	-	(0,1)	-	(0,4)	-	(0,1)
Nordrhein-Westfalen	-	36,3	1,1	(0,2)	(0,01)	(0,01)	0,3	(0,2)	0,4	0,3	(0,03)
Hessen	(0,1)	26,5	1,2	1,2	(0,04)	(0,02)	(0,2)	(0,2)	(0,6)	1,4	(0,1)
Rheinland-Pfalz	-	37,7	4,1	(0,2)	-	-	(0,4)	(0,1)	(0,5)	(0,2)	(0,1)
Baden-Württemberg	(0,2)	44,2	0,6	(0,2)	(0,02)	(0,02)	(0,1)	(0,04)	(0,4)	1,4	(0,01)
Bayern	(0,1)	41,4	1,0	(0,3)	(0,1)	(0,05)	(0,03)	(0,3)	(0,3)	1,1	(0,05)
Saarland	-	39,2	-	(0,5)	-	-	(0,2)	-	(0,6)	(0,2)	-
Berlin (West)	-	29,1	-	(0,8)	(0,1)	(0,1)	(1,1)	(0,7)	(0,3)	2,6	(0,6)
Bundesgebiet	(0,1)	35,9	1,2	0,3	(0,03)	(0,02)	0,2	0,2	0,5	0,7	(0,1)
dagegen 1973	(0,04)	25,9	1,1	0,3	(0,05)	(0,04)	0,2	0,2	0,6	1,0	(0,03)
1972	(0,1)	22,5	1,0	0,2	(0,02)	(0,02)	0,4	0,2	0,6	0,9	(0,1)
1971	(0,1)	17,8	0,8	0,2	(0,03)	(0,02)	0,2	0,2	0,7	0,9	(0,05)

*) Fußnoten siehe Seiten 6.

übertragbaren Krankheiten 1974*)

Typhus abdomi- nalis	Toll- wut	Tular- ämie	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Fleck- fieber	Fest	Pocken	Rück- fall- fieber	Gelb- fieber	Chole- ra	Land Regierungsbezirk
zahl												
16	-	-	-	16	1	-	-	-	-	-	-	Schleswig-Holstein
11	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	Hamburg
51	7	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	Niedersachsen
4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	RB Hannover
27	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Hildesheim
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Lüneburg
3	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	RB Stade
5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Osnabrück
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Aurich
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VB Braunschweig
3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VB Oldenburg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Bremen
124	-	1	-	15	1	-	-	-	-	-	1	Nordrhein-Westfalen
31	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	RB Düsseldorf
16	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	RB Köln
18	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	RB Münster
33	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	RB Detmold
26	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	RB Arnsberg
62	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	Hessen
54	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	RB Darmstadt
8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	RB Kassel
20	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	Rheinland-Pfalz
3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	RB Koblenz
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Trier
13	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	RB Rheinhessen-Pfalz
416	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	Baden-Württemberg
284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Stuttgart
110	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	RB Karlsruhe
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Freiburg
9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	RB Tübingen
31	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	Bayern
15	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	RB Oberbayern
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Niederbayern
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Oberpfalz
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Oberfranken
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Mittelfranken
3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RB Unterfranken
6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Schwaben
2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Saarland
20	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	Berlin (West)
753	10	3	4	64	4	-	-	-	-	-	3	Bundesgebiet
420	3	3	3	90	6	-	-	-	-	-	6	dagegen 1973
385	1	1	3	63	5	-	-	1	-	-	2	1972
381	1	2	6	37	6	-	-	-	-	-	1	1971
Einwohner 2)												
(0,6)	-	-	-	(0,6)	(0,04)	-	-	-	-	-	-	Schleswig-Holstein
(0,6)	-	-	-	(0,5)	(0,1)	-	-	-	-	-	-	Hamburg
0,7	(0,1)	(0,01)	(0,03)	(0,04)	-	-	-	-	-	-	(0,01)	Niedersachsen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,1)	Bremen
0,7	-	(0,01)	-	(0,1)	(0,01)	-	-	-	-	-	(0,01)	Nordrhein-Westfalen
1,1	-	-	-	(0,1)	(0,02)	-	-	-	-	-	-	Hessen
(0,5)	-	-	-	(0,1)	-	-	-	-	-	-	-	Rheinland-Pfalz
4,5	-	-	-	(0,03)	-	-	-	-	-	-	-	Baden-Württemberg
(0,3)	(0,02)	(0,01)	(0,02)	(0,02)	-	-	-	-	-	-	-	Bayern
(0,2)	-	-	-	(0,1)	-	-	-	-	-	-	-	Saarland
(1,0)	(0,05)	-	-	(0,2)	-	-	-	-	-	-	-	Berlin (West)
1,2	(0,02)	(0,01)	(0,01)	0,1	(0,01)	-	-	-	-	-	(0,01)	Bundesgebiet
0,7	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,1	(0,01)	-	-	-	-	-	(0,01)	dagegen 1973
0,6	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,1	(0,01)	-	-	(0,00)	-	-	(0,00)	1972
0,6	(0,00)	(0,00)	(0,01)	(0,1)	(0,01)	-	-	-	-	-	(0,00)	1971

1. Erkrankungen an meldepflichtigen

Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infectio- siosa	Kindbettfieber ¹⁾		An
			Ban- gsche Krank- heit	Malta- fieber	übrige Formen	Meningo- kokken- Meningi- tis	übrige Formen		bei oder nach Geburt	bei oder nach Fehl- geburt	
Schleswig-Holstein	1	1 988	7	-	-	53	487	727	-	-	
Hamburg	-	1 760	1	-	-	19	144	801	-	-	
Niedersachsen	1	5 252	10	-	5	204	931	2 173	1	-	
RB Hannover	-	1 098	5	-	-	59	173	570	-	-	
RB Hildesheim	-	593	1	-	2	15	24	323	-	-	
RB Lüneburg	-	780	-	-	-	24	135	227	-	-	
RB Stade	-	549	-	-	-	32	73	179	-	-	
RB Osnabrück	-	516	1	-	-	16	323	321	1	-	
RB Aurich	-	627	-	-	-	18	66	76	-	-	
VB Braunschweig	1	703	1	-	3	17	97	266	-	-	
VB Oldenburg	-	386	2	-	-	23	40	211	-	-	
Bremen	-	411	-	-	-	11	75	422	-	-	
Nordrhein-Westfalen	5	10 084	29	-	1	373	1 570	6 885	2	-	
RB Düsseldorf	4	3 289	7	-	1	96	342	2 403	-	-	
RB Köln	-	2 062	8	-	-	86	168	1 317	2	-	
RB Münster	-	1 279	-	-	-	52	303	1 065	-	-	
RB Detmold	-	959	4	-	-	45	204	635	-	-	
RB Arnsberg	1	2 495	10	-	-	94	553	1 465	-	-	
Hessen	1	3 368	17	-	1	164	631	2 061	-	-	
RB Darmstadt	-	2 639	13	-	1	86	405	1 636	-	-	
RB Kassel	1	729	4	-	-	78	226	425	-	-	
Rheinland-Pfalz	1	2 582	17	-	3	124	291	1 331	-	-	
RB Koblenz	-	859	5	-	2	72	156	500	-	-	
RB Trier	-	390	-	-	-	16	37	137	-	-	
RB Rheinhessen-Pfalz	1	1 333	12	-	1	36	98	694	-	-	
Baden-Württemberg	2	8 882	8	-	1	156	620	3 251	-	-	
RB Stuttgart	-	3 271	3	-	1	56	245	975	-	-	
RB Karlsruhe	-	2 549	3	-	-	37	185	1 187	-	-	
RB Freiburg	1	1 962	2	-	-	40	71	606	-	-	
RB Tübingen	1	1 100	-	-	-	23	119	483	-	-	
Bayern	6	8 499	10	-	8	287	880	3 149	-	-	
RB Oberbayern	4	3 469	5	-	4	78	258	1 158	-	-	
RB Niederbayern	-	457	1	-	1	17	30	260	-	-	
RB Oberpfalz	-	366	1	-	-	55	233	242	-	-	
RB Oberfranken	-	1 002	-	-	1	23	134	266	-	-	
RB Mittelfranken	1	1 483	3	-	2	34	96	419	-	-	
RB Unterfranken	-	1 025	-	-	-	29	60	325	-	-	
RB Schwaben	1	697	-	-	-	51	69	479	-	-	
Saarland	-	887	1	-	-	57	-	515	-	-	
Berlin (West)	-	2 278	2	-	-	26	599	1 282	3	-	
Bundesgebiet	17	45 991	102	-	19	1 474	6 228	22 597	6	-	
dagegen 1973	37	43 724	83	7	18	1 400	4 975	25 900	4	-	
1972	34	36 058	84	6	17	1 577	4 940	23 321	2	2	
1971	38	31 368	76	9	8	1 638	4 609	22 738	4	-	
											Auf 100 000
Schleswig-Holstein	(0,04)	77,0	(0,3)	-	-	2,1	18,9	28,2	-	-	
Hamburg	-	101,0	(0,1)	-	-	(1,1)	8,3	46,0	-	-	
Niedersachsen	(0,01)	72,3	(0,1)	-	(0,1)	2,8	12,8	29,9	(0,1)	-	
Bremen	-	56,6	-	-	-	(1,5)	10,3	58,1	-	-	
Nordrhein-Westfalen	(0,03)	58,5	(0,2)	-	(0,01)	2,2	9,1	40,0	(0,1)	-	
Hessen	(0,02)	60,4	(0,3)	-	(0,02)	2,9	11,3	36,9	-	-	
Rheinland-Pfalz	(0,03)	69,9	(0,5)	-	(0,1)	3,4	7,9	36,0	-	-	
Baden-Württemberg	(0,02)	96,2	(0,1)	-	(0,01)	1,7	6,7	35,2	-	-	
Bayern	(0,1)	78,3	(0,1)	-	(0,1)	2,6	8,1	29,0	-	-	
Saarland	-	80,0	(0,1)	-	-	5,1	-	46,5	-	-	
Berlin (West)	-	112,1	(0,1)	-	-	(1,3)	29,5	63,1	(0,7)	-	
Bundesgebiet	(0,03)	74,1	0,2	-	(0,03)	2,4	10,0	36,4	(0,05)	-	
dagegen 1973	(0,1)	70,7	0,1	(0,01)	(0,03)	2,3	8,0	41,9	(0,03)	-	
1972	(0,1)	58,6	0,1	(0,01)	(0,03)	2,6	8,0	37,9	(0,01)	(0,01)	
1971	(0,1)	51,7	0,1	(0,01)	(0,01)	2,7	7,6	37,5	(0,03)	-	

¹⁾ Die Angaben enthalten die Meldungen aus der Zeit vom 30.12.1973 - 29.12.1974 = 52 Wochen.- 1) Erkrankungsziffern beziehen sich auf eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

übertragbaren Krankheiten 1974*)

Weil'sche Krank- heit	Leptospirose			Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q- Fieber	Rotz	Toxo- plas- mose	Land Regierungsbezirk
	Feld- fieber	Canis- cola- fieber	übrige Formen	Erst- erkran- kung	Rück- fall							
zahl												
5	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	23	Schleswig-Holstein
3	-	-	-	7	2	-	-	-	-	-	1	Hamburg
2	1	-	2	10	3	1	7	-	-	-	36	Niedersachsen
-	-	-	-	4	-	1	4	-	-	-	7	RB Hannover
-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	4	RB Hildesheim
-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	RB Lüneburg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	RB Stade
1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	RB Osnabrück
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	RB Aurich
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	18	VB Braunschweig
1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	VB Oldenburg
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	Bremen
4	-	-	3	14	3	-	4	1	14	-	50	Nordrhein-Westfalen
1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	13	RB Düsseldorf
1	-	-	1	4	1	-	1	1	13	-	12	RB Köln
-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	3	RB Münster
1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	4	RB Detmold
1	-	-	-	6	-	-	1	-	-	-	18	RB Arnberg
3	2	-	4	17	-	-	2	-	-	-	42	Hessen
3	2	-	4	16	-	-	-	-	-	-	30	RB Darmstadt
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	12	RB Kassel
2	1	-	8	2	1	-	2	-	6	-	36	Rheinland-Pfalz
1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	12	RB Koblenz
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	RB Trier
1	1	-	7	1	-	-	2	-	4	-	17	RB Rheinhessen-Pfalz
1	1	1	2	19	1	2	8	-	37	-	68	Baden-Württemberg
-	-	1	-	5	-	1	-	-	9	-	25	RB Stuttgart
-	1	-	-	4	-	-	-	-	5	-	14	RB Karlsruhe
1	-	-	-	3	-	-	5	-	16	-	16	RB Freiburg
-	-	-	2	7	1	1	3	-	7	-	13	RB Tübingen
7	3	-	18	7	1	2	26	-	12	-	59	Bayern
3	3	-	7	1	1	1	6	-	4	-	17	RB Oberbayern
1	-	-	2	1	-	-	7	-	1	-	9	RB Niederbayern
3	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	4	RB Oberpfalz
-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	6	RB Oberfranken
-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	-	12	RB Mittelfranken
-	-	-	3	1	-	1	4	-	1	-	3	RB Unterfranken
-	-	-	2	1	-	-	5	-	1	-	8	RB Schwaben
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	17	Saarland
1	-	-	-	15	3	1	-	-	-	-	55	Berlin (West)
28	10	1	37	93	14	7	51	1	69	-	392	Bundesgebiet
23	1	2	20	137	10	9	45	3	93	1	586	dagegen 1973
33	8	1	7	109	19	11	76	1	58	-	1 325	1972
26	7	2	16	88	11	12	72	-	54	-	1 046	1971
Einwohner												
(0,2)	(0,1)	-	-	-	-	(0,04)	(0,04)	-	-	-	(0,9)	Schleswig-Holstein
(0,2)	-	-	-	(0,4)	(0,1)	-	-	-	-	-	(0,1)	Hamburg
(0,03)	(0,01)	-	(0,03)	(0,1)	(0,04)	(0,01)	(0,1)	-	-	-	(0,5)	Niedersachsen
-	-	-	-	(0,1)	-	-	-	-	-	-	(0,7)	Bremen
(0,02)	-	-	(0,02)	(0,1)	(0,02)	-	(0,02)	(0,01)	(0,1)	-	0,3	Nordrhein-Westfalen
(0,1)	(0,04)	-	(0,1)	(0,3)	-	-	(0,04)	-	-	-	(0,8)	Hessen
(0,1)	(0,03)	-	(0,2)	(0,1)	(0,03)	-	(0,1)	-	(0,2)	-	(1,0)	Rheinland-Pfalz
(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,2)	(0,01)	(0,02)	(0,1)	-	(0,4)	-	0,7	Baden-Württemberg
(0,1)	(0,03)	-	(0,2)	(0,1)	(0,01)	(0,02)	(0,2)	-	(0,1)	-	0,5	Bayern
-	-	-	-	(0,1)	-	-	(0,1)	-	-	-	1,5	Saarland
(0,05)	-	-	-	(0,7)	(0,1)	(0,05)	-	-	-	-	2,7	Berlin (West)
(0,05)	(0,02)	(0,00)	(0,1)	0,1	(0,02)	(0,01)	0,1	(0,00)	(0,1)	-	0,6	Bundesgebiet
(0,04)	(0,00)	(0,00)	(0,03)	0,2	(0,02)	(0,01)	(0,1)	(0,00)	0,2	(0,00)	0,9	dagegen 1973
(0,1)	(0,01)	(0,00)	(0,01)	0,2	(0,03)	(0,02)	0,1	(0,00)	0,1	-	2,2	1972
(0,04)	(0,01)	(0,00)	(0,03)	0,1	(0,02)	(0,02)	0,1	-	0,1	-	1,7	1971

weibliche Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.- 2) Vorläufiges Ergebnis. Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind

2. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner*)

Jahr	Enteritis infectiosa		Übertragbare Kinderlähmungsinsgesamt	Paratyphus A u. B	Bakterielle Ruhr	Typhus abdominalis	Diphtherie	Scharlach	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa
	Salmonellose	übrige Formen							Meningokokken-Meningitis	übrige Formen	
Schleswig-Holstein											
1969	6,5	(0,5)	(0,2)	(1,0)	(2,5)	(0,6)	(0,7)	56,5	2,8	10,9	23,9
1970	8,4	(0,6)	-	(0,9)	2,6	(0,7)	-	56,5	3,8	12,7	20,3
1971	6,4	(0,7)	(0,04)	(0,5)	(0,4)	(0,9)	-	60,2	4,1	13,8	22,4
1972	15,3	(1,1)	(0,04)	(0,4)	(0,7)	(0,7)	-	65,1	4,0	9,6	23,1
1973	11,0	(0,4)	(0,04)	(0,3)	(0,8)	(0,7)	(0,04)	86,1	2,8	12,7	33,7
1974 ^a)	13,1	(1,7)	-	(0,5)	(0,4)	(0,6)	(0,04)	77,0	2,1	18,9	28,2
Hamburg											
1969	13,3	(0,3)	-	(1,2)	5,2	(1,2)	-	101,1	(1,4)	13,5	28,3
1970	17,9	-	-	(0,9)	(1,3)	(0,6)	-	96,2	3,0	11,0	36,0
1971	19,6	-	-	(1,1)	(0,8)	(0,8)	-	93,4	(2,6)	9,4	35,4
1972	15,4	-	-	(0,2)	(0,5)	(0,7)	-	120,9	(2,4)	7,4	33,3
1973	18,5	-	-	(0,7)	(1,6)	(0,7)	(0,1)	122,4	(1,8)	8,5	54,7
1974 ^a)	27,0	(0,3)	(0,1)	(0,8)	(0,6)	(0,6)	-	101,7	(1,1)	8,3	46,0
Niedersachsen											
1969	6,9	0,8	(0,03)	1,3	(0,1)	1,1	(0,1)	44,0	1,6	5,7	23,8
1970	12,5	(1,0)	(0,01)	0,8	(0,1)	(0,6)	(0,1)	35,5	2,5	9,2	23,4
1971	14,9	1,4	(0,03)	(0,7)	(0,3)	(0,6)	(0,1)	37,2	2,2	8,1	23,8
1972	16,8	1,1	(0,03)	0,9	(0,1)	(0,5)	(0,03)	50,9	2,2	6,6	27,6
1973	17,9	1,7	(0,01)	0,7	(0,1)	(0,4)	(0,01)	60,7	2,2	8,1	36,5
1974 ^a)	33,2	1,3	(0,03)	0,7	(0,1)	0,7	(0,01)	72,3	2,8	12,8	29,9
Bremen											
1969	14,9	-	(0,1)	(0,8)	-	(0,7)	-	50,7	(2,9)	(3,6)	39,6
1970	17,6	-	-	(0,4)	(0,1)	(1,2)	-	38,1	(5,3)	7,1	35,4
1971	24,8	-	-	(0,1)	-	(0,4)	-	36,4	2,0	4,9	34,1
1972	37,7	-	(0,1)	(0,5)	(0,4)	(0,3)	-	53,5	(3,1)	(5,1)	37,2
1973	51,4	-	(0,3)	(1,9)	(1,8)	(0,5)	-	47,1	(1,2)	(5,1)	49,4
1974 ^a)	42,1	-	-	(0,4)	-	-	-	56,6	(1,5)	10,3	58,1
Nordrhein-Westfalen											
1969	11,7	(0,3)	(0,1)	0,7	(0,2)	1,0	0,4	46,9	2,0	6,4	37,8
1970	19,9	0,3	(0,1)	0,7	0,6	0,9	(0,1)	46,8	3,2	10,0	44,8
1971	16,9	0,4	(0,05)	0,6	0,5	0,6	(0,1)	52,3	2,8	7,8	45,2
1972	21,0	0,7	(0,03)	0,4	1,0	0,7	(0,1)	57,9	2,6	7,7	42,6
1973	25,6	0,9	(0,1)	0,5	0,3	1,0	(0,1)	67,2	2,5	6,1	47,6
1974 ^a)	36,3	1,1	(0,01)	0,4	0,3	0,7	(0,03)	58,5	2,2	9,1	40,0
Hessen											
1969	5,7	(0,2)	(0,04)	(0,9)	(0,4)	(0,8)	(0,04)	43,1	1,3	4,4	30,5
1970	23,0	(0,6)	(0,2)	(0,6)	(0,7)	1,0	(0,1)	43,3	2,8	6,1	31,1
1971	11,3	(0,6)	-	(0,7)	(0,6)	(0,6)	-	48,1	2,3	5,5	39,4
1972	13,9	0,9	-	(0,5)	(0,7)	1,0	(0,1)	50,5	2,0	6,8	35,8
1973	16,6	0,9	(0,02)	(0,7)	1,3	(0,8)	(0,1)	73,1	2,2	7,4	40,1
1974 ^a)	26,5	1,2	(0,04)	(0,6)	0,4	1,1	(0,02)	60,4	2,9	11,3	36,9
Rheinland-Pfalz											
1969	7,0	(1,1)	(0,03)	1,4	(0,5)	(0,6)	(0,2)	32,9	1,9	5,2	40,0
1970	27,6	2,5	(0,03)	1,5	(0,1)	(0,8)	(0,1)	25,0	2,9	6,1	49,4
1971	20,5	1,5	(0,03)	(1,0)	(0,4)	(0,8)	(0,1)	28,8	2,5	6,7	47,0
1972	22,2	3,6	(0,03)	(1,1)	(0,2)	(0,5)	(0,03)	30,2	2,6	6,1	48,2
1973	26,4	3,5	-	(0,8)	(0,3)	(0,2)	(0,1)	46,4	3,1	3,9	40,5
1974 ^a)	37,7	4,1	-	(0,5)	(0,2)	(0,5)	(0,01)	69,9	3,4	7,9	36,0
Baden-Württemberg											
1969	11,3	(0,2)	(0,02)	0,7	1,6	1,0	(0,03)	56,4	1,1	4,2	36,6
1970	18,1	(0,5)	(0,02)	1,0	1,5	1,1	0,02	50,0	2,0	4,1	32,4
1971	22,3	0,6	(0,04)	1,2	1,7	0,7	(0,01)	49,5	2,1	5,1	35,2
1972	30,5	1,0	(0,03)	1,3	1,6	0,6	(0,01)	56,4	2,3	7,4	39,9
1973	35,7	(0,4)	(0,04)	0,9	1,5	0,6	(0,03)	76,0	1,8	5,2	38,5
1974 ^a)	44,2	(0,6)	(0,02)	(0,4)	1,4	4,5	(0,02)	96,2	1,7	6,7	35,2
Bayern											
1969	12,0	0,6	-	0,5	1,7	0,6	(0,4)	61,1	2,6	7,1	31,1
1970	28,5	1,1	-	(0,4)	1,3	0,6	(0,2)	51,8	3,4	7,9	28,3
1971	19,8	1,4	(0,01)	0,5	1,5	(0,4)	(0,1)	53,9	3,0	7,6	29,5
1972	28,8	1,1	(0,01)	(0,4)	1,0	(0,5)	(0,1)	58,0	2,8	10,3	33,0
1973	32,8	1,3	-	(0,3)	1,5	(0,5)	(0,1)	64,7	2,1	6,2	34,6
1974 ^a)	41,4	1,0	(0,1)	(0,3)	1,1	(0,3)	(0,1)	78,3	2,6	8,1	29,0
Saarland											
1969	9,7	(0,2)	-	(1,2)	-	(0,4)	(0,2)	45,7	(2,3)	-	67,5
1970	37,2	(0,2)	-	(0,7)	-	(0,1)	(0,1)	51,1	3,6	-	74,6
1971	21,9	(0,2)	-	(0,7)	-	(0,5)	-	44,2	5,0	-	50,4
1972	17,7	-	-	(0,3)	(0,4)	(0,7)	-	41,2	5,6	-	48,8
1973	13,3	-	-	(0,2)	(0,2)	(0,4)	-	55,1	3,9	-	35,5
1974 ^a)	39,3	-	-	(0,6)	(0,2)	(0,2)	-	80,0	5,1	-	46,5
Berlin(West)											
1969	11,0	(0,1)	-	(0,3)	(1,3)	(0,8)	-	86,4	(1,8)	12,5	46,1
1970	11,3	-	(0,05)	5,2	(0,8)	(0,7)	(0,05)	67,4	3,5	15,6	45,3
1971	18,7	-	-	(0,1)	3,7	(1,0)	-	87,9	(2,0)	15,5	49,4
1972	19,2	(0,05)	(0,05)	(0,3)	2,3	(0,5)	(0,1)	118,7	1,6	16,6	50,8
1973	19,4	(0,05)	(0,1)	(0,4)	4,4	(0,9)	(0,05)	129,2	(1,1)	30,2	71,9
1974 ^a)	29,1	-	(0,1)	(0,3)	2,6	(1,0)	-	112,1	(1,3)	29,5	63,1
Bundesgebiet											
1969	10,2	0,4	(0,04)	0,8	1,0	0,9	0,2	52,7	1,9	6,3	34,4
1970	20,5	0,7	(0,02)	0,9	0,9	0,8	0,1	47,7	3,0	8,2	35,9
1971	17,6	0,8	(0,03)	0,7	0,9	0,6	(0,1)	51,0	2,7	7,5	37,0
1972	22,4	1,0	(0,02)	0,6	0,9	0,6	(0,1)	58,3	2,6	8,0	37,7
1973	25,9	1,1	(0,05)	0,6	1,0	0,7	(0,1)	70,7	2,3	8,0	41,9
1974 ^a)	35,9	1,2	(0,03)	0,5	0,7	1,2	(0,03)	74,1	2,4	10,0	36,4

*) Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen. - a) Vorläufiges Ergebnis.

3. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1973 nach Altersgruppen

Krankheit	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 1	1 - 5	5 - 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 und mehr	un- bekannt
Enteritis infectiosa	16 645	794	3 783	3 165	2 087	3 659	1 979	1 087	91
Übertragbare Gehirnentzündung	174	5	57	46	16	18	19	9	4
Übertragbare Kinderlähmung	28	7	16	2	1	2	-	-	-
Paratyphus A und B	382	11	79	82	61	83	35	29	2
Ruhr:									
bakterielle Ruhr	593	13	127	162	99	147	28	16	1
Amöben Ruhr	17	-	1	3	4	6	2	-	1
Typhus abdominalis	410	3	33	111	90	108	44	16	5
Diphtherie	29	1	2	7	10	5	3	1	-
Übertragbare Hirnhautentzündung:									
Meningokokken-Meningitis	1 354	228	484	346	104	104	60	18	10
Übrige Formen	4 993	318	1 315	2 522	309	327	131	60	11
Hepatitis infectiosa	25 871	67	1 024	5 262	6 013	6 960	4 533	1 950	62
Scharlach	43 815	251	13 297	27 781	1 698	491	72	9	216

Krankheit	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		unter 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 und mehr	un- bekannt
Tuberkulose ¹⁾											
der Atmungsorgane	29 536	1 886	887	1 880	2 905	2 138	4 783	4 175	3 442	7 440	-
anderer Organe	4 935	126	95	178	305	433	995	914	721	1 168	-
Geschlechtskrankheiten: ²⁾											
Syphilis	5 968	35	8	419	1 069	1 247	1 979	714	290	182	25
Tripper	78 957	134	120	8 723	23 295	19 033	21 409	4 551	1 043	388	261
Weicher Schanker	100	1	-	9	24	22	32	8	1	2	1
Venerische Lymphknoten- entzündung	24	-	-	2	6	3	9	1	1	-	2
Mehrfachinfektionen	215	-	-	27	53	42	54	21	9	7	2

1) Ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.- 2) 1974

4. Bazillenausscheider Stand: Jeweils 31. Dezember

Land	1969	1970	1971	1972	1973				
	Ausscheider insgesamt				Davon mit ... Bazillen				
					Enteritis infectiosa (Salmonellose)	Paratyphus A und B	Bakterielle Ruhr	Typhus abdominalis	
Schleswig-Holstein	872	822	786	744	714	15	305	2	392
Hamburg	269	251	199	216	198	17	78	-	103
Niedersachsen	1 363	1 339	1 238	712	1 135	174	400	1	560
Bremen	79	148	55	52	50	23	13	4	10
Nordrhein-Westfalen	2 134	1 983	1 943	1 898	1 926	501	667	2	756
Hessen	365	363	371	324	315	61	126	8	120
Rheinland-Pfalz	374	368	281	327	314	55	153	-	106
Baden-Württemberg	721	712	674	577	600	144	184	7	265
Bayern	1 060	1 029	965	.	966	261	273	3	429
Saarland	190	203	216	200	167	33	107	-	27
Berlin (West)	699	682	660	636	593	51	153	3	386
Bundesgebiet	8 126	7 900	7 388	5 686 ¹⁾	6 978	1 335	2 459	30	3 154

1) Ohne Bayern.

5. Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten nach der Todesursachenstatistik

Grundzahlen

Jahr	Para-sitäre Krankheiten	Tuber-kulose	Typhus abdo-minalis	Para-typhus	Sonstige Infek-tionen in der Salmo-nella-gruppe	Brucel-lose	Ruhr	Scharlach und durch Strepto-kokken hervor-gerufene Rachen-krankheiten	Diph-therie	Meningo-kokken-In-fektion	Keuch-husten
Land	Pos.-Nr. 000-136, 470-474, 670	Pos.-Nr. 010-019	Pos.-Nr. 001	Pos.-Nr. 002	Pos.-Nr. 003	Pos.-Nr. 023	Pos.-Nr. 004, 006, 009, 0	Pos.-Nr. 034	Pos.-Nr. 032	Pos.-Nr. 036	Pos.-Nr. 033
1969	15 261	5 850	7	6	17	-	4	12	4	133	46
1970	5 393	5 047	6	8	39	1	4	9	3	177	35
1971	9 185	4 363	12	9	31	-	6	9	5	198	24
1972	9 328	4 152	11	2	43	3	7	4	2	150	13
1973	8 987	3 860	2	7	54	3	3	3	1	125	17
davon 1973											
Schleswig-Holstein	318	120	1	1	1	1	-	-	-	6	3
Hamburg	207	91	-	-	2	-	-	-	-	2	-
Niedersachsen	1 170	362	-	1	4	2	-	-	-	19	3
Bremen	67	35	-	-	1	-	-	-	-	2	-
Nordrhein-Westfalen	2 390	1 022	-	-	12	-	2	-	-	36	2
Hessen	562	181	-	2	3	-	-	1	-	15	1
Rheinland-Pfalz	473	266	-	-	2	-	-	-	-	8	1
Baden-Württemberg	1 500	470	-	3	9	-	-	1	-	19	3
Bayern	1 908	942	-	-	14	-	1	1	1	16	4
Saarland	179	98	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Berlin (West)	413	253	1	-	5	-	-	-	-	1	-

Jahr	Wund-starr-krampf	Weil'sche Krankheit	Über-tragbare Kinder-lähmung	Über-tragbare Gehirn-entzündung	Masern	Hepa-titis infec-tiosa	Papa-geien-Krankheit	Malaria	Grippe	Kindbett-fieber
Land	Pos.-Nr. 037	Pos.-Nr. 100.0	Pos.-Nr. 040-043	Pos.-Nr. 062-065	Pos.-Nr. 055	Pos.-Nr. 070	Pos.-Nr. 073	Pos.-Nr. 084	Pos.-Nr. 470-474	Pos.-Nr. 670
1969	84	5	7	29	104	93	1	13	5 958	15
1970	82	1	1	20	79	68	3	3	7 192	14
1971	64	6	3	16	84	79	-	6	1 761	14
1972	49	2	3	20	39	71	1	6	2 169	13
1973	38	7	7	14	37	75	4	13	1 955	13
davon 1973										
Schleswig-Holstein	1	1	1	1	1	1	-	-	35	1
Hamburg	-	-	-	-	-	6	-	-	28	-
Niedersachsen	3	2	4	4	2	12	-	3	266	-
Bremen	-	-	-	-	2	-	-	-	14	-
Nordrhein-Westfalen	4	-	1	3	6	8	-	6	458	7
Hessen	1	-	1	1	4	9	-	2	140	-
Rheinland-Pfalz	3	1	-	-	2	6	-	-	53	-
Baden-Württemberg	11	3	1	2	8	8	-	-	455	2
Bayern	13	-	-	3	8	21	2	1	471	1
Saarland	2	-	-	-	1	2	1	-	29	-
Berlin (West)	-	-	-	-	3	2	1	1	6	2

Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner 1)

Jahr	Infek-tiöse und para-sitäre Krank-heiten	Tuber-kulose	Typhus abdo-minalis	Para-typhus	Sonstige Infek-tionen in der Salmo-nella-gruppe	Brucel-lose	Ruhr	Scharlach und durch Strepto-kokken hervor-gerufene Rachen-krankheiten	Diph-therie	Meningo-kokken-In-fektion	Keuch-husten
	Pos.-Nr. 000-136, 470-474, 670	Pos.-Nr. 010-019	Pos.-Nr. 001	Pos.-Nr. 002	Pos.-Nr. 003	Pos.-Nr. 023	Pos.-Nr. 004, 006, 009, 0	Pos.-Nr. 034	Pos.-Nr. 032	Pos.-Nr. 036	Pos.-Nr. 033
1969	25,1	9,6	(0,01)	(0,01)	(0,03)	-	(0,01)	(0,02)	(0,01)	0,2	(0,1)
1970	25,4	8,3	(0,01)	(0,01)	(0,1)	(0,00)	(0,01)	(0,01)	(0,00)	0,3	(0,1)
1971	14,9	7,1	(0,02)	(0,01)	(0,1)	-	(0,01)	(0,01)	(0,01)	0,3	(0,04)
1972	15,1	6,7	(0,02)	(0,00)	(0,1)	(0,00)	(0,01)	(0,01)	(0,00)	0,2	(0,02)
1973	14,5	6,2	(0,00)	(0,01)	0,1	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,2	(0,03)

Jahr	Wund-starr-krampf	Weil'sche Krankheit	Über-tragbare Kinder-lähmung	Über-tragbare Gehirn-entzündung	Masern	Hepa-titis infec-tiosa	Papa-geien-Krankheit	Malaria	Grippe	Kindbett-fieber 2)
	Pos.-Nr. 037	Pos.-Nr. 100.0	Pos.-Nr. 040-043	Pos.-Nr. 062-065	Pos.-Nr. 055	Pos.-Nr. 070	Pos.-Nr. 073	Pos.-Nr. 084	Pos.-Nr. 470-474	Pos.-Nr. 670
1969	0,1	(0,01)	(0,01)	(0,05)	0,2	0,2	(0,00)	(0,02)	9,8	1,7
1970	0,1	(0,00)	(0,00)	(0,03)	0,1	0,1	(0,00)	(0,00)	11,8	1,6
1971	0,1	(0,01)	(0,00)	(0,03)	0,1	0,1	-	(0,01)	2,9	1,8
1972	(0,1)	(0,00)	(0,00)	(0,03)	(0,1)	0,1	(0,00)	(0,01)	3,5	1,8
1973	(0,1)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,1)	0,1	(0,01)	(0,02)	3,2	2,0

Pos.-Nr. = Positionsnummern der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1968.-

1) Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.- 2) Verhältniszahlen auf 100 000 Lebendgeborene.

Titelverzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen
(siehe auch umstehende Quellenhinweise zur Statistik des Gesundheitswesens)

Stand Juni 1975

I. Jahressbände

1. Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen - Statistische Ergebnisse - (vergriffen¹⁾)

Band 61 Ergebnisse 1946 - 1950	Band 127 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
" 74 " 1951	" 148 " 1954	" 232 " 1957
" 89 " 1952	" 174 " 1955	" 255 " 1958

2. Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen (Fortsetzung von 1.)

1959 - 1967 (einzelne Jahre) vergriffen ¹⁾	1972 Preis DM 13,--
1968 - 1971 (einzelne Jahre) Preis DM 15,--	1973 in Vorbereitung

II. Sonderbeiträge der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955)	Preis DM 5,--
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962	" DM 2,50
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 - 1961	" DM 9,--
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961	" DM 10,--
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961 ...	" DM 9,--
A 7/S Körperbehinderte April 1966	" DM 3,--
A 7/S Kranke und unfallverletzte Personen April 1966	" DM 9,--

III. Einzeltitel der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/ I Meldepflichtige Krankheiten, erscheint vierteljährlich (Einzelpreis DM 2,--, Jahresbezugspreis DM 7,--) und jährlich (Jahresbericht 1974, Preis DM 2,--)
A 7/ II Tuberkulose, erscheint jährlich (Jahresbericht 1973, Preis DM 3,--)
A 7/III Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens, erscheint jährlich (Jahresbericht 1972, Preis DM 4,--)
A 7/IV Sterbefälle nach Todesursachen, erscheint vierteljährlich (Einzelpreis DM 1,--, Jahresbezugspreis DM 3,--) und jährlich (Jahresbericht 1972, Preis 3,--)
A 7/V Geschlechtskrankheiten, erscheint vierteljährlich (Einzelpreis DM 2,-- Jahresbezugspreis DM 7,--) und jährlich (Jahresbericht 1973, Preis DM 3,--)

IV. Systematiken

1. Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 (8. Revis.)

Band I: Systematisches Verzeichnis, Preis DM 25,--

Band II: Alphabetisches Verzeichnis, Preis DM 20,--

2. Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 1.1. 1969, Preis DM 11,--
Stand 1.1. 1974 in Vorbereitung

V. Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit, bearbeitet im Statistischen Bundesamt

Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland

Band 1, Ausgabe 1963, Preis DM 18,--

Band 2, Ausgabe 1965, " DM 25,--

Band 3, Ausgabe 1968, vergriffen¹⁾

Band 4, Ausgabe 1970, vergriffen¹⁾

Band 5, Ausgabe 1974, Preis DM 39,--

Die Veröffentlichungen werden vom Verlag W. Kohlhammer, 6500 Mainz 42, Postfach 120 - Telefon (06131) 59 344, vertrieben. Bestellungen bitten wir dorthin zu richten.

1) Diese Bände liegen in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken), in der Berliner Medizinischen Zentralbibliothek, 1 Berlin 33, Mecklenburgische Str. 57 sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.