

**STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

## **Gesundheitswesen**

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten**

**2. Vierteljahr**



Jahrgang 1961 Nr. 42

**VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ**

## I n h a l t

Seite

A. Text

3

B. Tabellen

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten  
im 2. Vierteljahr 1961

4

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten  
im 2. Vierteljahr 1961

Verhältniszahlen (Berechnet auf 100 000 Ein-  
wohner und 1 Jahr)

6

C. Schaubild

Neuerkrankungen an wichtigsten Infektionskrank-  
heiten (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)

7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter  
über "Gesundheitswesen unter der Nr. AIV"

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten  
im 2. Vierteljahr 1961 (2.4.1961 - 1.7.1961)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sichtlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Die Zahlen der Vierteljahreszusammenstellungen sind durch Addition der 13 Wochenergebnisse gewonnen worden, ohne daß die Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Erkrankungsziiffern für die Vierteljahre sind deshalb als vorläufige zu betrachten; erst die Jahresergebnisse sind endgültige Zahlen. Die Zahlen über die Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen und vierteljährlich als "Statistische Berichte" veröffentlicht. Aus diesem Grund werden die Tuberkulosezahlen hier nicht angegeben. Die Zahlen über die Malariaerkrankungen weisen seit Anfang 1950 nur noch die Neuerkrankungen nach, Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

755	Neuerkrankungen an Parotitis epidemica (Bayern)	
2	"	" Tetanus (Bayern)
3	"	" Queenslandfieber (Bayern)
4	"	" Pocken (Bayern)
1	Neuerkrankung	" Fleckfieber (Hamburg) (Laborinfektion)
1	"	" Toxoplasmosse (Bayern)

Neuerkrankungen\*) an melde  
im 2. Vierteljahr 1961

G r u n d

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt. Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar. para- lyt. Fälle				
Schleswig-Holstein (1)	5	196	665	8	2	5	5	20	26	54	29
Hamburg (2)	-	180	394	10	-	1	1	7	19	97	90
Niedersachsen (3-10)	21	461	1 065	22	4	47	21	33	61	58	90
Reg.-Bez. Hannover (3)	-	158	286	9	1	13	6	12	5	11	27
" " Hildesheim (4)	4	40	111	1	-	-	-	4	4	10	5
" " Lüneburg (5)	11	53	218	3	-	6	3	6	3	3	1
" " Stade (6)	-	17	122	-	-	7	7	4	5	-	-
" " Osnabrück (7)	-	83	25	2	-	15	1	1	6	17	6
" " Aurich (8)	6	12	151	2	-	-	-	1	25	-	38
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	-	43	126	5	3	2	1	3	3	1	3
" " Oldenburg (10)	-	55	26	-	-	4	3	2	10	16	10
Bremen (11)	1	24	142	-	-	49	40	2	56	3	-
Nordrhein-Westfalen (12-17)	156	1 600	1 550	49	13	336	239	104	25	467	158
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	27	556	486	8	1	103	84	28	22	15	54
" " Köln (13)	4	224	200	7	2	36	29	15	13	5	21
" " Aachen (14)	10	59	33	2	-	105	50	7	11	-	6
" " Münster (15)	58	241	300	11	-	22	19	12	9	1	4
" " Detmold (16)	7	123	166	2	-	12	12	15	15	428	46
" " Arnberg (17)	50	397	365	39	10	58	45	27	25	18	27
Hessen (18-20)	10	511	983	32	4	17	11	17	20	18	11
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	4	146	399	10	3	8	4	2	10	8	7
" " Kassel (19)	1	111	207	13	-	2	1	8	5	8	-
" " Wiesbaden (20)	5	254	277	9	1	7	6	7	5	2	4
Rheinland-Pfalz (21-25)	29	209	596	6	-	35	30	15	216	93	12
Reg.-Bez. Koblenz (21)	11	47	144	4	-	3	3	8	17	73	9
" " Trier (22)	1	32	177	1	-	4	3	2	184	7	-
" " Montabaur (23)	2	10	27	1	-	-	-	1	11	5	-
" " Rheinhessen (24)	-	26	31	-	-	14	14	1	1	1	-
" " Pfalz (25)	15	94	217	-	-	14	10	3	3	7	3
Baden-Württemberg (26-29)	36	826	1 491	31	10	129	99	29	23	48	58
Reg.-Bez. Nordwürtbg. (26)	2	365	626	12	1	49	44	14	5	8	23
" " Nordbaden (27)	3	283	369	10	1	16	12	5	3	18	15
" " Südbaden (28)	28	103	183	7	6	16	6	2	11	19	7
" " Schw.-Honsz. (29)	3	75	313	2	2	48	37	8	4	3	13
Bayern (30-36)	63	997	2 939	45	2	77	67	45	25	90	159
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	15	343	1 059	25	-	21	20	16	3	51	42
" " Niederbayern (31)	4	59	316	1	-	7	6	2	3	17	12
" " Oberpfalz (32)	7	57	286	5	-	2	2	9	2	7	16
" " Oberfranken (33)	21	202	195	3	-	18	15	6	1	2	4
" " Mittelfranken (34)	7	137	196	5	1	4	4	4	8	9	44
" " Unterfranken (35)	2	79	527	3	-	16	13	2	3	2	21
" " Schwaben (36)	7	120	360	3	-	9	7	6	5	2	20
Saarland (37)	2	90	46	2	-	18	10	6	10	1	25
Bundesgebiet ohne Berlin	323	5 164	9 878	205	35	714	523	278	551	929	632
dagegen: 2. Viertelj. 1960	466	6 339	5 226	173	29	246	186	310	619	739	661
Berlin (West) (39)	12	212	285	6	-	-	-	9	5	69	28
dagegen: 2. Viertelj. 1960	6	222	125	9	1	33	-	9	3	70	21
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	335	5 376	10 163	211	35	714	523	287	556	998	660
dagegen: 2. Viertelj. 1960	472	6 561	5 351	182	30	279	186	319	622	809	682

\*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis.

pflchtigen Krankheiten  
(2.4. - 1.7.1961) 1)

zahlen

Kind- bett- fieber	Fieberhafte Fehlge- burt	Ma- laria	Bang'sche Krank- heit	Tra- chom	Tular- ämie	Papageien- krank- heit	Weil'sche Krank- heit	Milz- brand	Tollwut sowie Biß- verletz., d. tollwütige od. tollwutverd. Tiere	Land Regierungsbezirk Berichtszeit
-	-	-	3	-	-	1	-	-	10	Schleswig-Holstein (1)
-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	Hamburg (2)
1	-	-	3	-	-	2	3	2	153	Niedersachsen (3-10)
-	-	-	2	-	-	-	-	-	36	Reg.-Bez. Hannover (3)
1	-	-	-	-	-	-	1	-	17	" " Hildesheim (4)
-	-	-	-	-	-	2	1	-	36	" " Lüneburg (5)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	" " Stade (6)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Osnabrück (7)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Aurich (8)
-	-	-	1	-	-	-	1	-	12	Verw.-Bez. Braunschweig (9)
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	" " Oldenburg (10)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	Bremen (11)
-	-	1	9	1	-	15	7	-	26	Nordrhein-Westfalen (12-17)
-	-	-	5	-	-	6	7	-	-	Reg.-Bez. Düsseldorf (12)
-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	" " Köln (13)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Aachen (14)
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	" " Münster (15)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	24	" " Detmold (16)
-	-	-	2	-	-	5	-	-	2	" " Arnberg (17)
-	-	1	6	-	-	11	1	1	24	Hessen (18-20)
-	-	-	1	-	-	1	-	1	6	Reg.-Bez. Darmstadt (18)
-	-	-	1	-	-	5	1	-	5	" " Kassel (19)
-	-	1	4	-	-	5	-	-	13	" " Wiesbaden (20)
-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	Rheinland-Pfalz (21-25)
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	Reg.-Bez. Koblenz (21)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Trier (22)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	" " Montabaur (23)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Rheinhessen (24)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	" " Pfalz (25)
1	-	-	14	1	-	4	1	1	14	Baden-Württemberg (26-29)
1	-	-	5	1	-	4	-	-	8	Reg.-Bez. Nordwürtbg. (26)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	" " Nordbaden (27)
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	" " Südbaden (28)
-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	" " Südw.-Hohenz. (29)
2	6	1	18	-	-	10	-	-	35	Bayern (30-36)
-	1	1	4	-	-	3	-	-	1	Reg.-Bez. Oberbayern (30)
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	" " Niederbayern (31)
1	4	-	2	-	-	1	-	-	9	" " Oberpfalz (32)
-	-	-	-	-	-	3	-	-	17	" " Oberfranken (33)
-	-	-	3	-	-	2	-	-	2	" " Mittelfrank. (34)
-	1	-	3	-	-	1	-	-	6	" " Unterfranken (35)
1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	" " Schwaben (36)
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	Saarland (37)
4	6	3	58	2	-	45	13	6	268	Bundesgebiet ohne Berlin
8	22	7	82	2	-	53	5	3	344	dagegen: 2. Viertelj. 1960
-	-	-	1	-	-	6	-	-	-	Berlin (West) (39)
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	dagegen: 2. Viertelj. 1960
4	6	-	59	2	-	51	13	6	268	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)
8	22	7	82	2	-	55	5	3	344	dagegen: 2. Viertelj. 1960

**Neuerkrankungen\*) an meldepflichtigen Krankheiten**

im 2. Vierteljahr 1961 (2.4. - 1.7.1961) <sup>1)</sup>

Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

(Bevölkerung Mai 1961)

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt.Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar.para- lyt.Fälle				
Schleswig-Holstein	0,9	33,9	114,9	1,4	0,3	0,9	0,9	3,5	4,5	9,3	5,0
Hamburg	-	39,2	85,9	2,2	-	0,2	0,2	1,5	4,1	21,1	19,6
Niedersachsen	1,3	28,0	64,8	1,3	0,2	2,9	1,3	2,0	3,7	3,5	5,5
Bremen	0,6	53,2	84,4	-	-	27,8	22,7	1,1	31,7	1,7	-
Nordrhein-Westfalen	3,9	40,3	39,0	1,2	0,3	8,5	6,0	2,6	2,4	11,7	4,0
Hessen	0,8	42,5	81,8	2,7	0,3	1,4	0,9	1,4	1,7	1,5	0,9
Rheinland-Pfalz	3,4	24,4	69,7	0,7	-	4,1	3,5	1,8	25,3	10,9	1,4
Baden-Württemberg	1,9	42,5	76,7	1,6	0,5	6,6	5,1	1,5	1,2	2,5	3,0
Bayern	2,6	41,9	123,4	1,9	0,1	3,2	2,8	1,9	1,0	3,8	6,7
Saarland	0,7	33,7	17,2	0,7	-	6,7	3,7	2,2	3,7	0,4	9,4
Bundesgebiet ohne Berlin	2,4	38,3	73,3	1,5	0,3	5,3	3,9	2,1	4,1	6,9	4,7
dagegen: 2.Vj. 1960	3,5	47,8	39,4	1,3	0,2	1,9	1,4	2,3	4,7	5,6	5,0
Berlin (West)	2,2	38,6	51,9	1,1	-	-	-	1,6	0,9	12,6	5,1
dagegen: 2.Vj. 1960	1,1	40,4	22,8	1,6	0,2	6,0	-	1,6	0,5	12,7	3,8
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	2,4	38,3	72,4	1,5	0,2	5,1	3,7	2,0	4,0	7,1	4,7
dagegen: 2.Vj. 1960	3,4	47,5	38,8	1,3	0,2	2,0	1,3	2,3	4,5	5,9	4,9

Land Berichtszeit	Kind- bett- fieber <sup>2)</sup>	Fieber- hafte Fehlge- burt <sup>2)</sup>	Ma- laria	Bang- sche Krank- heit	Tra- chom	Tula- rämie	Papa- geien- krank- heit	Weil- sche Krank- heit	Milz- brand	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwut- verdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	-	-	-	0,5	-	-	0,2	-	-	1,7
Hamburg	-	-	-	0,4	-	-	0,2	-	0,2	-
Niedersachsen	0,3	-	-	0,2	-	-	0,1	0,2	0,1	9,3
Bremen	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	1,7
Nordrhein-Westfalen	-	-	0,03	0,2	0,03	-	0,4	0,2	-	0,7
Hessen	-	-	0,1	0,5	-	-	0,9	0,1	0,1	2,0
Rheinland-Pfalz	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	0,1	0,4
Baden-Württemberg	0,2	-	-	0,7	0,1	-	0,2	0,1	0,1	0,7
Bayern	0,4	1,2	0,04	0,8	-	-	0,4	-	-	1,5
Saarland	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ohne Berlin	0,1	0,2	0,02	0,4	0,01	-	0,3	0,1	0,04	2,0
dagegen: 2.Vj. 1960	0,1	0,3	0,03	0,6	0,02	0,01	0,5	0,05	0,03	2,6
Berlin (West)	-	-	-	0,2	-	-	1,1	-	-	-
dagegen: 2.Vj. 1960	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,1	0,2	-	0,4	0,01	-	0,4	0,1	0,04	1,9
dagegen: 2.Vj. 1960	0,3	0,7	0,1	0,6	0,01	0,01	0,4	0,04	0,02	2,5

\*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

JAHRESZEITLICHER VERLAUF DER WICHTIGSTEN MELDEPFLICHTIGEN KRANKHEITEN  
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

