

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

1. Vierteljahr 1962



Bestellnummer : A 7/1 - vj 1/62
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
2. Vorbemerkung	4
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 1. Vierteljahr 1962 (Grundzahlen)	5-7
4. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 1. Vierteljahr 1962 (Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	8-9
5. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten (Grund- und Verhältniszahlen)	10-11

Meldungen sind im 1. Vierteljahr nicht erfolgt für:

(16) Tularämie, (19) Aussatz, (20) Fleckfieber, (21) Pest, (23) Rückfallfieber, (25) Cholera, (29) Maltafieber, (37) Feldfieber, (38) Canicoulafieber, (46) Rotz.

Die Tuberkulose wird vorläufig gesondert ausgewiesen, vgl. vierteljährliche Statistische Berichte, Fachserie A "Bevölkerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen an Tuberkulose.

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im Juli 1962

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

2. Hinweis für die Beurteilung

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 (BGBl., Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen von Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Die Zusammenstellung für ein Vierteljahr erfolgt durch Addition von 13 Wochenenergebnissen. Berichtigungen werden nur beim endgültigen Jahresergebnis berücksichtigt. Die vierteljährlich publizierten Zahlen sind demnach als eine unkorrigierte Zusammenfassung der vorläufigen Wochenmeldungen anzusehen.

Vorläufige Ergebnisse über Neuerkrankungen an Tuberkulose für jeweils ein Kalendervierteljahr entsprechend den Meldungen der Gesundheitsämter werden gesondert veröffentlicht. Eine gesonderte Veröffentlichung ist erforderlich, weil ein statistischer Nachweis der Neuerkrankungen an Tuberkulose wöchentlich zunächst nicht erfolgt.

3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen strahlbaren Krankheiten*)

im 1. Vierteljahr 1962 (31.12.1961 - 31.3.1962) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunt. paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Grundzahlen												
1	Schleswig-Holstein	1	5	-	1	17	13	-	-	10	8	-
2	Hamburg	-	20	-	1	3	1	-	2	9	21	-
3-10	Niedersachsen	-	7	26	4	29	8	2	1	22	19	-
3	RB Hannover	-	2	7	-	3	1	-	-	13	-	-
4	" Hildesheim	-	-	4	1	5	4	2	-	1	18	-
5	" Lüneburg	-	-	-	2	5	1	-	-	3	-	-
6	" Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
7	" Osnabrück	-	-	1	-	11	1	-	-	-	-	-
8	" Aurich	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	5	1	4	-	-	-	1	-	-
10	" Oldenburg	-	5	9	-	-	-	-	1	1	1	-
	Bremen	-	5	5	-	2	1	-	-	1	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	46	19	15	23	19	7	6	18	20	-
12	RB Düsseldorf	1	28	11	2	5	5	2	5	2	6	-
13	" Köln	-	4	1	1	4	3	1	-	-	1	-
14	" Aachen	-	2	-	-	1	1	1	-	1	-	-
15	" Münster	-	4	1	1	4	2	-	-	-	1	-
16	" Detmold	-	3	1	1	4	3	-	-	2	2	-
17	" Arnsherg	-	5	5	10	5	5	3	1	13	10	-
18-20	Hessen	-	8	2	2	12	8	8	3	8	175	4
18	RB Darmstadt	-	2	-	1	2	2	4	-	1	3	1
19	" Kassel	-	1	2	1	9	5	1	3	3	168	-
20	" Wiesbaden	-	5	-	-	1	1	3	-	4	4	3
21-25	Rheinland-Pfalz	6	3	-	7	8	8	1	-	10	10	8
21	RB Koblenz	2	-	-	2	3	3	-	-	2	1	-
22	" Trier	2	-	-	-	-	-	-	-	6	6	8
23	" Montabaur	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
24	" Rheinhessen	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
25	" Pfalz	2	3	-	3	4	4	1	-	2	3	-
26-29	Baden-Württemberg	9	15	4	9	20	16	3	-	29	44	-
	RB Nordwürttemberg	1	7	1	2	5	4	3	-	5	23	-
27	" Nordbaden	-	4	3	6	4	3	-	-	6	10	-
28	" Südbaden	5	3	-	-	9	7	-	-	7	11	-
29	" Südw.-Hohenzollern	3	1	-	1	2	2	-	-	11	-	-
30-36	Bayern	5	42	7	8	27	22	3	13	18	40	-
30	RB Oberbayern	-	13	4	1	8	5	1	7	2	7	-
31	" Niederbayern	-	1	-	3	4	3	1	-	3	3	-
32	" Oberpfalz	2	13	1	1	-	-	-	-	-	1	-
33	" Oberfranken	2	4	1	1	4	4	-	1	5	2	-
34	" Mittelfranken	1	4	-	-	-	-	1	1	4	15	-
35	" Unterfranken	-	3	-	2	3	3	-	3	1	6	-
36	" Schwaben	-	4	1	-	8	7	-	1	3	6	-
37	Saarland	-	2	11	1	3	3	-	-	3	5	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	22	153	73	48	144	99	24	25	128	342	12
	dagegen 1. Vj. 1961	-	294	-	25	289	216	-	52	269	-	376
39	Berlin (West)	-	5	-	-	-	-	1	-	3	5	3
	dagegen 1. Vj. 1961	-	51	-	-	-	-	-	5	2	-	48
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	22	158	73	48	144	99	25	25	131	347	15
	dagegen 1. Vj. 1961	-	345	-	25	289	216	-	57	271	-	424

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, S. 10-11.

1) Vorläufiges Ergebnis.

noch: 3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)
im 1. Vierteljahr 1962 (31.12.1961 - 31.3.1962) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Typhus abdo- mina- lis	Toll- wut	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Pocken	Gelb- fieber	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertr. Hirn- hautentzünd.	
										Ban- g'sche Krank- heit	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen
		14	15	17	18	22	24	26	27	28	30	31	32
Grundzahlen													
1	Schleswig-Holstein	10	-	-	-	-	-	1	186	5	-	10	6
2	Hamburg	2	-	-	-	-	-	1	226	1	-	9	1
3-10	Niedersachsen	26	158	-	-	-	-	11	447	1	2	-	38
3	RB Hannover	3	79	-	-	-	-	1	85	-	-	-	11
4	" Hildesheim	2	22	-	-	-	-	2	69	-	-	-	5
5	" Lüneburg	-	2	-	-	-	-	5	73	-	-	-	3
6	" Stade	2	43	-	-	-	-	1	34	1	-	-	3
7	" Osnabrück	2	2	-	-	-	-	-	85	-	1	-	5
8	" Aurich	3	-	-	-	-	-	2	14	-	-	-	4
9	VB Braunschweig	7	10	-	-	-	-	-	69	-	-	-	3
10	" Oldenburg	7	-	-	-	-	-	-	18	-	1	-	4
11	Bremen	2	-	-	-	-	-	1	85	-	-	2	2
12-17	Nordrhein-Westfalen	62	18	-	1	36	8	116	1 387	5	-	89	31
12	RB Düsseldorf	26	1	-	-	4	-	8	460	1	-	23	5
13	" Köln	4	-	-	-	-	-	11	114	2	-	15	2
14	" Aachen	3	-	-	-	32	-	3	41	1	-	1	1
15	" Münster	6	-	-	-	-	-	52	288	-	-	8	3
16	" Detmold	6	-	-	1	-	-	2	171	-	-	8	4
17	" Arnsberg	17	17	-	-	-	8	40	313	1	-	34	16
18-20	Hessen	10	-	-	-	-	-	2	451	3	-	29	21
18	RB Darmstadt	5	-	-	-	-	-	1	99	1	-	13	7
19	" Kassel	1	-	-	-	-	-	-	109	-	-	8	6
20	" Wiesbaden	4	-	-	-	-	-	1	243	2	-	8	8
21-25	Rheinland-Pfalz	20	-	-	-	-	-	13	229	3	-	19	6
21	RB Koblenz	9	-	-	-	-	-	3	51	1	-	11	4
22	" Trier	4	-	-	-	-	-	1	12	1	-	1	1
23	" Montabaur	2	-	-	-	-	-	1	26	-	-	2	-
24	" Rheinhessen	2	-	-	-	-	-	1	41	-	-	-	-
25	" Pfalz	3	-	-	-	-	-	7	99	1	-	5	1
26-29	Baden-Württemberg	27	17	4	-	-	-	7	799	13	-	48	18
26	RB Nordwürttemberg	12	17	1	-	-	-	2	389	1	-	26	9
27	" Nordbaden	8	-	1	-	-	-	1	215	-	-	16	6
28	" Südbaden	6	-	2	-	-	-	3	113	1	-	3	-
29	" Südw.-Hohenzollern	1	-	-	-	-	-	1	82	11	-	3	3
30-36	Bayern	28	-	2	1	-	-	72	1 185	8	-	84	28
30	RB Oberbayern	13	-	1	-	-	-	8	416	2	-	26	15
31	" Niederbayern	2	-	-	1	-	-	22	71	-	-	3	1
32	" Oberpfalz	2	-	-	-	-	-	5	74	-	-	14	2
33	" Oberfranken	7	-	-	-	-	-	18	138	-	-	8	3
34	" Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	12	206	1	-	15	3
35	" Unterfranken	-	-	-	-	-	-	4	123	1	-	9	2
36	" Schwaben	4	-	1	-	-	-	3	157	4	-	9	2
37	Saarland	3	-	-	-	-	-	2	104	2	-	2	1
	Bundesgebiet ohne Berlin	190	193	6	2	36	8	226	5 099	41	2	292	152
	dagegen 1. Vj. 1961	246	260	2	-	1	-	354	5 415		41		244
39	Berlin (West)	4	-	-	-	-	-	4	280	2	-	9	4
	dagegen 1. Vj. 1961	7	-	-	-	-	-	30	290		3		6
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	194	193	6	2	36	8	230	5 379	43	2	301	156
	dagegen 1. Vj. 1961	253	260	2	-	1	-	1 354	5 705		44		250

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, S. 10-11.

1) Vorläufiges Ergebnis.

noch: 3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)
im 1. Vierteljahr 1962 (31.12.1961 - 31.3.1962) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Hepat- itis infec- tiosa	Kindbettfieber		Lepto- spirose		Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Tri- chi- nose	Q Fieber	Toxo- plas- mose
			bei oder nach ein- Ge- burt	bei oder nach ein- Fehlge- burt	Weil- sche Krank- heit	übrige Formen	Erst- er- krank- ung	Rück- fall					
		33	34	35	36	39	40	41	42	43	44	45	47
Grundzahlen													
1	Schleswig-Holstein	135	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2
2	Hamburg	268	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1
3-10	Niedersachsen	300	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	9
3	RB Hannover	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	" Hildesheim	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	" Lüneburg	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	" Stade	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	" Osnabrück	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	" Aurich	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	VB Braunschweig	37	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
10	" Oldenburg	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bremen	30	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1 002	-	1	-	-	2	1	2	1	-	-	52
12	RB Düsseldorf	385	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	7
13	" Köln	58	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5
14	" Aachen	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	" Münster	169	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
16	" Detmold	43	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	19
17	" Arnsberg	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
18-20	Hessen	440	-	-	3	-	1	-	-	1	-	-	10
18	RB Darmstadt	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
19	" Kassel	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	" Wiesbaden	136	-	-	3	-	1	-	-	1	-	-	7
21-25	Rheinland-Pfalz	239	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	12
21	RB Koblenz	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22	" Trier	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	" Montabaur	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	" Rheinhessen	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
25	" Pfalz	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10
~ 29	Baden-Württemberg	591	1	-	-	-	-	-	1	3	1	2	34
	RB Nordwürttemberg	241	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	20
27	" Nordbaden	190	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5
28	" Südbaden	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	" Südw.-Hohenzollern	54	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9
30-36	Bayern	721	-	9	-	1	-	-	-	4	-	2	8
30	RB Oberbayern	235	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	" Niederbayern	23	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5
32	" Oberpfalz	80	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	" Oberfranken	168	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	" Mittelfranken	46	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
35	" Unterfranken	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
36	" Schwaben	37	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1
37	Saarland	269	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Bundesgebiet ohne Berlin	3 995	2	11	8	3	4	2	3	10	1	5	130
	dagegen 1. Vj. 1961	.	7	2	7	-	6	-	2	3	-	12	-
39	Berlin (West)	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
	dagegen 1. Vj. 1961	.	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	4 211	2	11	8	3	4	2	3	10	1	5	148
	dagegen 1. Vj. 1961	.	8	2	7	-	6	-	2	5	-	12	-

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, S. 10-11.

1) Vorläufiges Ergebnis.

noch: 4. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten
im 1. Vierteljahr 1962 (31.12.1961-31.3.1962) 1)

Nr.	L a n d	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Toll- wut	Milz- brand	Mikro- sporie	Pocken	Gelb- fieber
		Bakteri- elle Ruhr	Amöben- ruhr						
		12	13	14	15	17	18	22	24
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr									
1	Schleswig-Holstein	1,4	-	1,7	-	-	-	-	-
2	Hamburg	4,5	-	0,4	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	1,1	-	1,6	9,5	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	1,1	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,5	-	1,5	0,4	-	0,02	0,9	0,2
18-20	Hessen	14,3	0,3	0,8	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1,1	0,9	2,3	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	2,2	-	1,4	0,9	0,2	-	-	-
30-36	Bayern	1,6	-	1,2	-	0,1	0,04	-	-
37	Saarland	1,8	-	1,1	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	2,5	0,1	1,4	1,4 ^{b)}	0,04	0,01	0,3	0,1
	dagegen 1. Vj. 1961		2,8	1,8	1,9 ^{b)}	0,01	-	0,01	-
39	Berlin (West)	0,9	0,5	0,7	-	-	-	-	-
	dagegen 1. Vj. 1961		8,6	1,3	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	2,4	0,1	1,4	1,3 ^{b)}	0,04	0,01	0,3	0,1
	dagegen 1. Vj. 1961		3,0	1,8	1,8 ^{b)}	0,01	0,01	0,01	-

Nr.	L a n d	Leptospirose		Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q Fieber	Toxo- plas- mose
		Weill'sche Krank- heit	übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall					
		36	39	40	41	42	43	44	45	47
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr										
1	Schleswig-Holstein	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,3
2	Hamburg	0,4	-	0,2	-	-	-	-	-	0,2
3-10	Niedersachsen	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,5
11	Bremen	-	0,6	-	0,6	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	0,05	0,02	0,05	0,02	-	-	1,3
18-20	Hessen	0,2	-	0,1	-	-	0,1	-	-	0,8
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	1,4
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	0,1	0,2	0,1	0,1	1,7
30-36	Bayern	-	0,04	-	-	-	0,2	-	0,1	0,3
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,1	0,02	0,03	0,01	0,02	0,1	0,01	0,04	0,9
	dagegen 1. Vj. 1961		0,1		0,04	0,01	0,02	-	0,1	-
39	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2
	dagegen 1. Vj. 1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,1	0,02	0,03	0,01	0,02	0,1	0,01	0,03	1,0
	dagegen 1. Vj. 1961		0,05		0,04	0,01	0,04	-	0,1	-

1) Vorläufiges Ergebnis. - b) Einschl. Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere.

4. Neuerkrankungen an Infektionskrankheiten
im 1. Vierteljahr 1961 (1.1.-31.3.1961) 1)

Nr.	L a n d	Botu- lismus	Infektiose		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr										
1	Schleswig-Holstein	0,2	0,8	-	0,2	2,9	2,2	-	-	1,7
2	Hamburg	-	4,3	-	0,2	0,6	0,2	-	0,4	1,9
3-10	Niedersachsen	-	0,4	1,6	0,2	1,7	0,5	0,1	0,1	1,3
11	Bremen	-	2,8	2,8	-	1,1	0,6	-	-	0,6
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,02	1,1	0,5	0,4	0,6	0,5	0,2	0,1	0,4
18-20	Hessen	-	0,7	0,2	0,2	1,0	0,7	0,7	0,2	0,7
21-25	Rheinland-Pfalz	0,7	0,3	-	0,8	0,9	0,9	0,1	-	1,1
26-29	Baden-Württemberg	0,5	0,8	0,2	0,5	1,0	0,8	0,2	-	1,5
30-36	Bayern	0,2	1,7	0,3	0,3	1,1	0,9	0,1	0,5	0,7
37	Saarland	-	0,7	4,0	0,4	1,1	1,1	-	-	1,1
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,2	1,1	0,5	0,3	1,0	0,7	0,2	0,2	0,9
	dagegen 1. Vj. 1961		2,2		0,2	2,1	1,6	0,4	2,0	
39	Berlin (West)	-	0,9	-	-	-	-	0,2	-	0,5
	dagegen 1. Vj. 1961		9,2		-	-	-	0,9		0,4
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,2	1,1	0,5	0,3	1,0	0,7	0,2	0,2	0,9
	dagegen 1. Vj. 1961		2,4		0,2	2,1	1,5	0,4		1,9

Nr.	L a n d	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragb. Hirn- neurentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbettfieber	
				Ban- sche Krank- heit	übrige Formen	Meninge- kokken Meninge- itis	übrige Formen		bei oder nach ein. Ge- burt	bei oder nach ein. Fehl- geburt
		26	27	28	29	31	32	33	34	35
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr										
1	Schleswig-Holstein	0,2	31,6	0,8	-	1,7	1,0	22,9	-	-
2	Hamburg	0,2	48,5	0,2	-	1,9	0,2	57,5	-	-
3-10	Niedersachsen	0,7	26,7	0,1	0,1	-	2,3	17,9	-	-
11	Bremen	0,6	47,2	-	-	1,1	1,1	16,7	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	2,9	34,2	0,1	-	2,2	0,8	24,7	-	0,1 ^{a)}
18-20	Hessen	0,2	36,7	0,2	-	2,4	1,7	35,8	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1,5	26,3	0,2	-	2,2	0,7	27,5	-	0,6 ^{a)}
26-29	Baden-Württemberg	0,4	40,2	0,7	-	2,4	0,9	29,7	0,2 ^{a)}	-
30-36	Bayern	3,0	48,8	0,2	-	3,5	1,2	29,7	-	1,7 ^{a)}
37	Saarland	0,7	38,1	0,7	-	0,7	0,4	38,7	1,7 ^{a)}	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1,6	37,1	0,3	0,01	2,1	1,1	29,1	0,1 ^{a)}	0,4 ^{a)}
	dagegen 1. Vj. 1961	2,6	40,0	0,3			1,8	.	0,2 ^{a)}	0,1 ^{a)}
39	Berlin (West)	0,7	30,5	0,4	-	1,4	2,7	38,9	-	-
	dagegen 1. Vj. 1961	5,4	52,2	0,5			1,1	.	0,5 ^{a)}	-
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1,6	37,6	0,3	0,01	2,1	1,1	29,4	0,1 ^{a)}	0,4 ^{a)}
	dagegen 1. Vj. 1961	2,7	40,2	0,3			1,8	.	0,3 ^{a)}	0,1 ^{a)}

1) Vorläufiges Ergebnis. - a) Errechnet unter zu Grundlegung nur weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

5. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten 1)
im 1. Vierteljahr 1962 (31.12.1961-31.3.1962)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Orni- those	Para- typhus A u. B	Typhus abdo- mina- lis	Pocken	Diph- therie	Schar- lach
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunt. paralyt. Fälle						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Grundzahlen													
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	" Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	" Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	" Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	" Osnabrück	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
8	" Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10	" Oldenburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	-	-	3	3	1	-	2	3	-	1
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-
13	" Köln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	" Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
15	" Münster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	" Detmold	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
17	" Arnsberg	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
18-20	Hessen	-	-	-	2	3	3	-	2	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
19	" Kassel	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
20	" Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
22	" Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
23	" Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	" Rheinhessen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
25	" Pfalz	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	2	4	5	3	-	-	3	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	1	2	3	3	-	-	-	-	-	-
27	" Nordbaden	-	1	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-
28	" Südbaden	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
29	" Südwestfalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	1	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
31	" Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
32	" Oberpfalz	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
33	" Oberfranken	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
34	" Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	" Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	" Schwaben	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	2	3	4	12	15	13	1	2	7	3	1	1
	dagegen 1. Vj. 1961		6		6	21	.	1	1	8	.	4	5
39	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	dagegen 1. Vj. 1961		1		-	-	.	-	-	-	.	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

1) Vorläufiges Ergebnis.

noch: 5. Meldepflichtige Todesfälle¹⁾ an übertragbaren Krankheiten¹⁾
im 1. Vierteljahr 1962 (31.12.1961-31.3.1962)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Brucellose		Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Lepto- spirose Weill'sche Krank- heit	Wund- starr- krampf	Grippe	Keuch- husten	Masern
		Ban- gla- sche Krank- heit	Malta- fieber	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen						
		28	29	31	32	33	36	43	48	49	50
Grundzahlen											
1	Schleswig-Holstein	-	-	2	1	-	1	-	4	-	-
2	Hamburg	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	4	-	-	-	1	1	-
3	RB Hannover	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4	" Hildesheim	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5	" Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	" Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	" Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	" Aurich	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	" Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	8	1	2	-	-	9	1	-
12	RB Düsseldorf	-	-	2	1	-	-	-	4	-	-
13	" Köln	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
14	" Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	" Münster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	" Detmold	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-
17	" Arnsberg	-	-	4	-	1	-	-	1	1	-
18-20	Hessen	-	-	2	1	2	-	-	5	1	2
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-
19	" Kassel	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
20	" Wiesbaden	-	-	1	-	-	-	-	3	-	2
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	2	-	-	-	3	1	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
22	" Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	" Montabaur	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-
24	" Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	" Pfalz	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-29	Baden-Württemberg	-	-	3	2	4	-	3	9	-	2
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	1	1	-	1	8	-	1
27	" Nordbaden	-	-	3	1	1	-	1	-	-	1
28	" Südbaden	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
29	" Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
30-36	Bayern	-	-	7	5	-	-	1	-	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
31	" Niederbayern	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
32	" Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	" Oberfranken	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
34	" Mittelfranken	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
35	" Unterfranken	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
36	" Schwaben	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	-	1	22	16	10	1	4	31	6	5
	dagegen 1. Vj. 1961	-	-	20	-	-	-	-	-	12	-
39	Berlin (West)	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-
	dagegen 1. Vj. 1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

1) Vorläufiges Ergebnis.