

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**1. Vierteljahr 1963**



Bestellnummer: A 7/1 - vj 1/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ



## Inhalt

	Seite
1. Hinweis für die Beurteilung .....	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 1. Vierteljahr 1963 ..... (Grundzahlen)	5
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 1. Vierteljahr 1963 ..... (Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	8
4. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten (Grundzahlen) .....	10

Meldungen sind im 1. Vierteljahr 1963 nicht erfolgt für:

Tollwut, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber,  
Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber; Leptospirose:  
Canicolarfieber; Trichinose, Rotz.

Die Tuberkulose wird vorläufig gesondert ausgewiesen, vgl.  
vierteljährliche Statistische Berichte, Fachserie A  
"Bevölkerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II.  
Erkrankungen an Tuberkulose.

---

Strich (-) = nichts vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis  
vorhanden.

---

Erschienen im Juni 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher  
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der sta-  
tistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## 1. Hinweis für die Beurteilung

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen von Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Die Zusammenstellung für ein Vierteljahr erfolgt durch Addition von 13 Wochenergebnissen. Berichtigungen werden nur beim endgültigen Jahresergebnis berücksichtigt. Die vierteljährlich publizierten Zahlen sind demnach als eine unkorrigierte Zusammenfassung der vorläufigen Wochenmeldungen anzusehen.

Vorläufige Ergebnisse über Neuerkrankungen an Tuberkulose für jeweils ein Kalendervierteljahr entsprechend den Meldungen der Gesundheitsämter werden gesondert veröffentlicht. Eine gesonderte Veröffentlichung ist erforderlich, weil ein statistischer Nachweis der Neuerkrankungen an Tuberkulose wöchentlich zunächst nicht erfolgt.

2. Neuerkrankungen in meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten\*)  
im 1. Vierteljahr 1963 (30.12.1962 - 30.3.1963) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen	Gehirn- ent- zündung	ins- gesamt	darunt: paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr
Grundzahlen												
1	Schleswig-Holstein	-	12	-	3	1	-	7	-	3	4	-
2	Hamburg	-	44	-	1	1	1	9	-	7	3	-
3-10	Niedersachsen	1	35	3	4	1	1	5	1	9	24	-
3	RB Hannover	-	9	-	-	-	-	1	-	1	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	1	-	1	1	1	-	1	2	-
5	RB Lüneburg	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	1	7	-	-	-	-	-	-	5	-	-
8	RB Aurich	-	2	-	1	-	-	-	-	2	22	-
9	VB Braunschweig	-	2	-	1	-	-	3	1	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bremen	-	22	-	1	-	-	-	-	1	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	228	18	10	2	2	23	13	59	102	1
12	RB Düsseldorf	1	80	10	3	1	1	11	11	12	63	-
13	RB Köln	-	21	-	2	-	-	5	-	22	-	-
14	RB Aachen	-	18	-	-	1	1	1	-	1	-	-
15	RB Münster	-	26	-	-	-	-	2	1	8	1	1
16	RB Detmold	-	9	6	-	-	-	2	1	2	-	-
17	RB Arnsberg	-	74	2	5	-	-	2	-	14	38	-
18-20	Hessen	-	13	-	4	-	-	6	2	7	9	-
18	RB Darmstadt	-	5	-	1	-	-	5	1	2	7	-
19	RB Kassel	-	2	-	1	-	-	1	-	3	-	-
20	RB Wiesbaden	-	6	-	2	-	-	-	1	2	2	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	9	3	13	-	-	1	1	23	23	1
21	RB Koblenz	-	5	-	3	-	-	1	-	18	19	-
22	RB Trier	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
25	RB Pfalz	-	3	2	6	-	-	-	1	2	3	1
9	Baden-Württemberg	4	63	1	11	2	2	7	2	22	9	3
	RB Nordwürttemberg	2	34	-	1	-	-	3	1	2	3	1
27	RB Nordbaden	-	12	-	3	-	-	2	1	4	4	2
28	RB Südbaden	2	12	1	2	2	2	-	-	14	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	5	-	5	-	-	2	-	2	1	-
30-36	Bayern	1	70	14	2	6	3	6	4	15	60	-
30	RB Oberbayern	1	27	-	1	4	1	5	1	2	39	-
31	RB Niederbayern	-	8	6	-	-	-	-	-	2	2	-
32	RB Oberpfalz	-	17	3	-	1	1	-	1	1	4	-
33	RB Oberfranken	-	4	3	1	1	1	-	1	1	-	-
34	RB Mittelfranken	-	3	-	-	-	-	-	1	5	2	-
35	RB Unterfranken	-	5	1	-	-	-	1	-	1	-	-
36	RB Schwaben	-	6	1	-	-	-	-	-	3	13	-
37	Saarland	2	3	1	-	-	-	-	-	4	3	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	9	499	40	49	13	9	64	23	150	238	5
	dagegen 1. Vj. 1962	22	153	73	48	144	99	24	25	126	342	12
39	Berlin (West)	-	19	-	1	-	-	5	5	1	31	-
	dagegen 1. Vj. 1962	-	5	-	-	-	-	1	-	3	5	3
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	9	518	40	50	13	9	69	28	151	269	5
	dagegen 1. Vj. 1962	22	178	73	48	144	99	27	25	131	347	15

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 10 und 11. - 1) Vorläufiges Ergebnis.

noch: 2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten\*)  
im 1. Vierteljahr 1963 (30.12.1962 - 30.3.1963) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Typhus abdo- mina- lis	Tular- ämie	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertrago. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infect- iosa
								Bang- sche Krank- heit	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen	
Grundzahlen												
1	Schleswig-Holstein	11	-	-	-	2	182	1	-	10	7	91
2	Hamburg	5	-	-	-	-	299	-	-	12	8	95
3-10	Niedersachsen	15	-	-	-	10	538	3	2	52	20	300
3	RB Hannover	7	-	-	-	1	100	1	2	15	4	54
4	RB Hildesheim	3	-	-	-	2	46	-	-	6	3	38
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	3	125	-	-	7	2	32
6	RB Stade	-	-	-	-	-	26	-	-	11	4	24
7	RB Osnabrück	2	-	-	-	1	82	-	-	3	1	53
8	RB Aurich	-	-	-	-	3	24	-	-	-	4	16
9	VB Braunschweig	2	-	-	-	-	106	-	-	9	1	54
10	VB Oldenburg	1	-	-	-	-	25	2	-	1	1	29
11	Bremen	6	-	-	-	2	47	-	-	10	-	4
12-17	Nordrhein-Westfalen	54	-	-	239	68	1 322	3	-	127	56	738
12	RB Düsseldorf	25	-	-	239	6	447	1	-	19	6	271
13	RB Köln	4	-	-	-	8	170	1	-	18	2	86
14	RB Aachen	5	-	-	-	2	48	-	-	7	1	21
15	RB Münster	4	-	-	-	31	147	-	-	16	3	99
16	RB Detmold	10	-	-	-	2	134	1	-	18	7	68
17	RB Arnsberg	6	-	-	-	19	376	-	-	49	37	193
18-20	Hessen	15	-	-	-	3	568	-	-	61	23	377
18	RB Darmstadt	4	-	-	-	1	169	-	-	24	9	97
19	RB Kassel	2	-	-	-	-	102	-	-	9	9	135
20	RB Wiesbaden	9	-	-	-	2	297	-	-	28	5	145
21-25	Rheinland-Pfalz	9	-	-	-	13	310	2	-	30	15	199
21	RB Koblenz	4	-	-	-	2	76	-	-	9	6	35
22	RB Trier	1	-	-	-	-	29	2	-	1	-	44
23	RB Montabaur	-	-	-	-	1	35	-	-	7	1	7
24	RB Rheinhessen	1	-	-	-	1	18	-	-	3	1	19
25	RB Pfalz	3	-	-	-	9	152	-	-	10	7	94
26-29	Baden-Württemberg	20	-	1	2	7	875	8	-	85	51	4
26	RB Nordwürttemberg	12	-	1	-	2	464	3	-	32	16	1
27	RB Nordbaden	2	-	-	-	-	188	-	-	27	18	153
28	RB Südbaden	3	-	-	2	4	149	-	-	14	10	107
29	RB Südw.-Hohenzollern	3	-	-	-	1	74	5	-	12	7	50
30-36	Bayern	33	1	1	-	16	1 090	8	-	146	37	716
30	RB Oberbayern	17	-	-	-	5	311	3	-	41	7	219
31	RB Niederbayern	2	-	-	-	4	52	1	-	20	4	31
32	RB Oberpfalz	2	-	-	-	-	65	-	-	14	2	31
33	RB Oberfranken	5	-	-	-	4	174	1	-	22	11	92
34	RB Mittelfranken	2	-	-	-	2	197	1	-	20	3	35
35	RB Unterfranken	3	1	-	-	1	97	-	-	18	7	222
36	RB Schwaben	2	-	1	-	-	193	2	-	11	3	86
37	Saarland	-	-	-	-	1	78	-	-	5	1	99
	Bundesgebiet ohne Berlin	168	1	2	241	122	5 309	25	2	538	218	3 122
	dagegen 1. Vj. 1962	190	-	6	2	226	5 099	41	2	292	152	3 395
39	Berlin (West)	4	-	-	-	-	330	-	-	19	15	228
	dagegen 1. Vj. 1962	4	-	-	-	4	280	2	-	9	4	216
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	172	1	2	241	122	5 639	27	2	557	233	3 350
	dagegen 1. Vj. 1962	194	-	6	2	230	5 379	43	2	301	156	4 211

\*) 1) Vgl. Seite 5.

noch: 2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten\*)  
im 1. Vierteljahr 1963 (30.12.1962 - 30.3.1963) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Kindbettfieber		Leptospirose		Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose	
		bei oder nach ein- Ge- burt	bei oder nach ein- Fehlge- burt	Weil'sche Krank- heit	Feld- fieber	Übrige Formen	Erst- er- kran- kung					Rück- fall
		Grundzahlen										
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	13
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	RB Lüneburg	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
6	RB Stade	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	1	-	-	3	1	-	1	-	10
12	RB Düsseldorf	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	4
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
17	RB Arnsberg	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Baden-Württemberg	1	-	1	-	-	-	-	1	2	4	12
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
27	RB Nordbaden	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
28	RB Südbaden	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
30-36	Bayern	1	-	-	2	-	-	1	1	2	-	10
30	RB Oberbayern	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
36	RB Schwaben	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Bundesgebiet ohne Berlin	2	1	3	2	1	5	2	3	8	4	66
	dagegen 1. Vj. 1962	2	11	8	-	3	4	2	3	10	5	130
39	Berlin (West)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
	dagegen 1. Vj. 1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	3	1	3	2	1	5	2	3	8	4	97
	dagegen 1. Vj. 1962	2	11	8	-	3	4	2	3	10	5	148

\*) 1) Vgl. Seite 5.

3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten  
im 1. Vierteljahr 1963 (30.12.1962 - 30.3.1963) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen	
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr										
1	Schleswig-Holstein	-	2,1	-	0,5	0,2	-	1,2	-	0,5
2	Hamburg	-	9,7	-	0,2	0,2	0,2	2,0	-	1,5
3-10	Niedersachsen	0,1	2,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,5
11	Bremen	-	12,4	-	0,6	-	-	-	-	0,6
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,03	5,7	0,5	0,3	0,1	0,1	0,6	0,3	1,5
18-20	Hessen	-	1,1	-	0,3	-	-	0,5	0,2	0,6
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1,1	0,4	1,5	-	-	0,1	0,1	2,7
26-29	Baden-Württemberg	0,2	3,2	0,1	0,6	0,1	0,1	0,4	0,1	1,1
30-36	Bayern	0,04	2,9	0,6	0,1	0,3	0,1	0,3	0,2	0,6
37	Saarland	0,7	1,1	0,4	-	-	-	-	-	1,5
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,1	3,7	0,3	0,4	0,1	0,1	0,5	0,2	-
	dagegen 1. Vj. 1962	0,2	1,1	0,5	0,3	1,0	0,7	0,2	0,2	-
39	Berlin (West)	-	3,5	-	0,2	-	-	0,9	0,9	0,2
	dagegen 1. Vj. 1962	-	0,9	-	-	-	-	0,2	-	0,5
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,1	3,7	0,3	0,4	0,1	0,1	0,5	0,2	1,1
	dagegen 1. Vj. 1962	0,2	1,1	0,5	0,3	1,0	0,7	0,2	0,2	0,9

Nr.	Land Regierungsbezirk	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infect- tiosa	Kindbettfieber <sup>a)</sup>	
		Bang'sche Krankheit	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		bei oder nach einer Fehlge- burt	bei oder nach einer Geburt
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr								
1	Schleswig-Holstein	0,2	-	1,7	1,2	15,7	-	-
2	Hamburg	-	-	2,6	1,8	20,9	-	-
3-10	Niedersachsen	0,2	0,1	3,1	1,2	18,1	-	-
11	Bremen	-	-	5,7	-	22,6	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,1	-	3,2	1,4	18,5	-	0,1
18-20	Hessen	-	-	5,0	1,9	31,0	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	0,2	-	3,5	1,8	23,2	-	-
26-29	Baden-Württemberg	0,4	-	4,3	2,6	23,7	0,2	-
30-36	Bayern	0,3	-	6,1	1,5	29,9	0,2	-
37	Saarland	-	-	1,9	0,4	36,6	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,2	0,01	4,0	1,6	23,0	0,1	0,03
	dagegen 1. Vj. 1962	0,3	0,01	2,1	1,1	29,1	0,1	0,4
39	Berlin (West)	-	-	3,5	2,8	42,5	1,0	-
	dagegen 1. Vj. 1962	0,4	-	1,6	0,7	38,9	-	-
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,2	0,01	3,9	1,7	23,7	0,1	0,03
	dagegen 1. Vj. 1962	0,3	0,01	2,1	1,1	29,4	0,1	0,4

1) Vorläufiges Ergebnis. - a) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: 3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten\*)  
im 1. Vierteljahr 1963 ( 30.12.1962 - 30.3.1963) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Ruhr		Typhus aodo- mina- lis	Tular- ämie	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Diph- therie	Schar- lach
		Bakte- rielle Ruhr	Amoben- ruhr						
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr									
1	Schleswig-Holstein	0,7	-	1,9	-	-	-	0,3	31,4
2	Hamburg	0,7	-	1,1	-	-	-	-	65,6
3-10	Niedersachsen	1,4	-	0,9	-	-	-	0,6	32,4
11	Bremen	0,6	-	3,4	-	-	-	1,1	26,6
12-17	Nordrhein-Westfalen	2,6	0,03	1,4	-	-	6,0	1,7	33,1
18-20	Hessen	0,7	-	1,2	-	-	-	0,2	46,7
21-25	Rheinland-Pfalz	2,7	0,1	1,1	-	-	-	1,5	36,2
26-29	Baden-Württemberg	0,5	0,2	1,0	-	0,1	0,1	0,4	44,5
30-36	Bayern	2,5	-	1,4	0,04	0,04	-	0,7	45,5
37	Saarland	1,1	-	-	-	-	-	0,4	28,9
39	Bundesgebiet ohne Berlin	1,8	0,04	1,2	0,01	0,01	1,8	0,9	39,1
	dagegen 1. Vj. 1962	2,5	0,1	1,4	-	0,04	0,01	1,6	37,1
	Berlin (West)	5,8	-	0,7	-	-	-	-	61,5
	dagegen 1. Vj. 1962	0,9	0,5	0,7	-	-	-	0,7	50,5
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1,9	0,04	1,2	0,01	0,01	1,7	0,9	40,0
	dagegen 1. Vj. 1962	2,4	0,1	1,4	-	0,04	0,01	1,6	37,6

Nr.	Land Regierungsbezirk	Leptospirose			Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose
		Weil'sche Krank- heit	Feld- fieber	übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall				
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr										
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
-10	Niedersachsen	0,1	-	0,1	0,1	-	-	-	-	0,8
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,03	-	-	0,1	0,03	-	0,03	-	0,3
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-
26-29	Baden-Württemberg	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,6
30-36	Bayern	-	0,1	-	-	0,04	0,04	0,1	-	0,4
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,02	0,01	0,01	0,04	0,01	0,02	0,1	0,03	0,5
	dagegen 1. Vj. 1962	0,1	-	0,02	0,03	0,01	0,02	0,1	0,04	0,9
39	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8
	dagegen 1. Vj. 1962	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,02	0,01	0,01	0,04	0,01	0,02	0,1	0,03	0,7
	dagegen 1. Vj. 1962	0,1	-	0,02	0,03	0,01	0,02	0,1	0,03	1,0

4. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten

im 1. Vierteljahr 1963 (30.12.1962 - 30.3.1963) <sup>1)</sup>

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa	Über- trag- bare	Kinderlähmung		Para- typhus A u. B	Typhus abdo- mina- lis	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose:
			Sal- monel- lose	Gehirn- ent- zündung	ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle					übrige Formen
1	Schleswig-Holstein	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	1	1	1	1	-	-	2	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	3	10	4	3	1	3	2	2	1
	dagegen 1. Vj. 1962	2	3	12	15	13	2	7	1	1	-
39	Berlin (West)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	dagegen 1. Vj. 1962	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen. - 1) vorläufiges Ergebnis.

noch: 4. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten

im 1. Vierteljahr 1963 (31.12.1962 - 30.3.1963) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach ein- Fehlge- burt	Lepto- spirose: Feld- fieber	Wund- starr- krampf	Grippe	Keuch- husten	Masern
		Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen							
1	Schleswig-Holstein	5	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	3	2	-	-	-	-	23	-	3
3	RB Hannover	2	-	-	-	-	-	3	-	-
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	1	-	-	-	-	-	2	-	2
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	18	-	1
8	RB Aurich	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bremen	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	15	5	5	-	-	1	57	6	-
12	RB Düsseldorf	4	1	-	-	-	-	47	1	-
13	RB Köln	-	-	1	-	-	-	2	-	-
14	RB Aachen	-	-	1	-	-	-	1	1	-
15	RB Münster	2	-	2	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	2	2	-	-	-	-	1	1	-
17	RB Arnsberg	7	2	1	-	-	1	6	3	-
18-20	Hessen	6	1	2	-	-	-	41	-	-
18	RB Darmstadt	3	1	-	-	-	-	1	-	-
19	RB Kassel	1	-	1	-	-	-	9	-	-
20	RB Wiesbaden	2	-	1	-	-	-	31	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	4	2	-	-	-	1	1	2	-
21	RB Koblenz	4	1	-	-	-	1	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	1	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	1	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	1	-
25	RB Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-
26	Baden-Württemberg	7	6	1	1	-	-	110	2	1
26	RB Nordwürttemberg	4	2	1	-	-	-	76	1	-
27	RB Nordbaden	1	1	-	1	-	-	14	-	-
28	RB Südbaden	1	2	-	-	-	-	13	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	1	-	-	-	-	7	-	1
30-36	Bayern	12	5	2	-	1	1	-	-	-
30	RB Oberbayern	3	-	-	-	-	1	-	-	-
31	RB Niederbayern	3	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	1	-	1	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	1	4	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	1	1	1	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	3	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	1	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	6	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	53	21	10	1	1	3	259	10	4
	dagegen 1. Vj. 1962	22	16	10	-	-	4	31	6	5
39	Berlin (West)	2	2	-	-	-	-	2	-	-
	dagegen 1. Vj. 1962	-	-	1	-	-	-	2	-	-