

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten**

**2. Vierteljahr 1963**



Bestellnummer: A 7/1 - vj 2/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

### Seite

1. Hinweis für die Beurteilung .....	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 2. Vierteljahr 1963 ..... (Grundzahlen)	5
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 2. Vierteljahr 1963 ..... (Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	8
4. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten (Grundzahlen) .....	10

Meldungen sind im 2. Vierteljahr 1963 nicht erfolgt für:

Tollwut, Tularämie, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rück-  
fallfieber, Gelbfieber, Cholera, Leptospirose: Feld-  
fieber, übrige Formen; Trichinose, Rotz.

Die Tuberkulose wird vorläufig gesondert ausgewiesen,  
vgl. vierteljährliche Statistische Berichte, Fachserie  
A "Bevölkerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen,  
II. Erkrankungen an Tuberkulose.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im September 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe ge-  
stattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher  
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-  
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## 1. Hinweis für die Beurteilung

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen von Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Die Zusammenstellung für ein Vierteljahr erfolgt durch Addition von 13 Wochenergebnissen. Berichtigungen werden nur beim endgültigen Jahresergebnis berücksichtigt. Die vierteljährlich publizierten Zahlen sind demnach als eine unkorrigierte Zusammenfassung der vorläufigen Wochenmeldungen anzusehen.

Vorläufige Ergebnisse über Neuerkrankungen an Tuberkulose für jeweils ein Kalendervierteljahr entsprechend den Meldungen der Gesundheitsämter werden gesondert veröffentlicht. Eine gesonderte Veröffentlichung ist erforderlich, weil ein statistischer Nachweis der Neuerkrankungen an Tuberkulose wöchentlich zunächst nicht erfolgt.

2. Neuerkrankungen an Salmonellen (von übertragbaren Krankheiten)  
im 2. Vierteljahr 1962 (1. 3. 1962 - 29. 6. 1962)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- llismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psittak- nose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr
Grundzahlen												
1-10	Schleswig-Holstein	-	37	1	-	1	1	1	-	8	3	-
	Hamburg	-	98	-	2	-	-	9	-	6	37	-
	Niedersachsen	-	74	4	2	4	3	5	1	48	3	1
	RB Hannover	-	30	3	1	2	2	3	1	7	-	1
	RB Hildesheim	-	2	-	-	-	-	-	-	7	1	-
	RB Lüneburg	-	10	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	RB Stade	-	12	1	-	1	-	-	-	3	-	-
	RB Osnabrück	-	7	-	-	1	1	-	-	9	2	-
	RB Aurich	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
	RB Braunschweig	-	2	-	-	-	-	2	-	13	-	-
11-20	VB Oldenburg	-	11	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	Bremen	1	71	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	Nordrhein-Westfalen	6	274	20	9	1	1	22	3	80	140	1
	RB Düsseldorf	1	106	10	3	-	-	9	2	35	89	-
	RB Köln	5	33	-	3	-	-	1	-	9	6	-
	RB Aachen	-	16	1	-	-	-	2	-	1	10	-
	RB Münster	-	40	2	-	1	1	6	-	9	2	-
	RB Detmold	-	7	-	1	-	-	2	-	9	1	-
	RB Arnsberg	-	72	7	2	-	-	2	1	17	32	1
	Hessen	-	20	-	1	2	2	1	-	20	37	-
21-30	RB Darmstadt	-	4	-	-	1	1	-	-	7	2	-
	RB Kassel	-	3	-	-	-	-	-	-	9	4	-
	RB Wiesbaden	-	13	-	1	1	1	1	-	4	31	-
	Rheinland-Pfalz	2	18	4	6	1	1	-	-	18	5	2
	RB Koblenz	2	1	2	2	-	-	-	-	9	3	-
	RB Trier	-	10	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RB Rheinhessen	-	1	1	-	-	-	-	-	4	-	-
	RB Pfalz	-	6	1	1	1	1	-	-	3	2	2
	Baden-Württemberg	5	133	3	5	4	4	7	3	48	43	1
31-40	RB Nordwürttemberg	1	49	-	-	2	2	6	2	9	8	1
	RB Nordbaden	-	34	-	2	-	-	1	-	26	12	-
	RB Südbaden	2	27	1	2	2	2	-	-	4	10	-
	RB Südw.-Hohenzollern	2	23	2	1	-	-	-	1	9	13	-
	Bayern	5	374	6	16	4	4	3	1	29	54	-
	RB Oberbayern	-	40	-	4	2	2	1	-	4	26	-
	RB Niederbayern	-	7	4	1	-	-	-	-	1	10	-
	RB Oberpfalz	2	18	-	1	-	-	-	-	7	6	-
	RB Oberfranken	2	6	-	1	1	1	-	-	2	1	-
	RB Mittelfranken	-	13	-	3	-	-	1	-	4	-	-
41-50	RB Unterfranken	1	273	1	3	-	-	-	-	8	10	-
	RB Schwaben	-	17	1	3	1	1	1	1	3	1	-
	Saarland	-	5	1	-	-	-	-	-	7	1	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	19	1 104	39	4	17	16	48	8	272	323	5
	dagegen 2. Vj. 1962	17	519	62	40	52	39	39	25	208	322	14
	Berlin (West)	-	32	-	-	-	-	6	4	-	36	3
	dagegen 2. Vj. 1962	4	35	-	-	-	-	1	-	3	26	-
	Bundesgebiet einschl.											
	Berlin (West)	19	1 136	39	41	17	16	54	12	272	359	8
	dagegen 2. Vj. 1962	21	554	62	40	52	39	40	25	211	348	14

Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 10-11.  
Vorläufiges Ergebnis.

noch: 2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten\*)

im 2. Vierteljahr 1963 (31. 3. 1963 - 29. 6. 1963)<sup>1)</sup>

Nr.	Land Regierungsbezirk	Typhus abdo- mina- lis	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragb. Hirn- hautentzündung		
								Bang'sche Krank- heit	Malta- fieber	übrige Formen	Meningo- kokken- Meningi- tis	übrige Formen	
Grundzahlen													
1	Schleswig-Holstein	5	-	-	-	4	218	5	-	-	17	5	
2	Hamburg	10	-	-	-	-	263	1	-	-	17	6	
3-10	Niedersachsen	33	-	-	-	11	544	2	-	2	52	27	
3	RB Hannover	10	-	-	-	2	132	1	-	-	11	12	
4	RB Hildesheim	1	-	-	-	1	81	-	-	-	7	1	
5	RB Lüneburg	8	-	-	-	1	95	-	-	-	3	-	
6	RB Stade	3	-	-	-	2	39	-	-	-	5	3	
7	RB Osnabrück	5	-	-	-	2	88	-	-	-	12	1	
8	RB Aurich	-	-	-	-	1	31	-	-	2	2	4	
9	VB Braunschweig	3	-	-	-	1	53	-	-	-	7	3	
10	VB Oldenburg	3	-	-	-	1	25	1	-	-	5	3	
11	Bremen	4	-	-	-	1	73	1	-	-	15	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	70	3	34	-	88	2 034	7	-	-	156	-	
12	RB Düsseldorf	20	2	34	-	13	672	3	-	-	53	27	
13	RB Köln	7	-	-	-	15	271	-	-	-	22	1	
14	RB Aachen	4	-	-	-	2	71	-	-	-	7	1	
15	RB Münster	7	-	-	-	33	253	-	-	-	16	16	
16	RB Detmold	8	-	-	-	3	194	2	-	-	8	4	
17	RB Arnsberg	24	1	-	-	22	573	2	-	-	50	33	
18-20	Hessen	20	-	-	1	5	560	3	-	-	49	31	
18	RB Darmstadt	6	-	-	-	1	157	2	-	-	22	17	
19	RB Kassel	2	-	-	-	1	134	-	-	-	10	8	
20	RB Wiesbaden	12	-	-	1	3	269	1	-	-	17	6	
21-25	Rheinland-Pfalz	10	-	-	-	10	337	2	-	-	17	10	
21	RB Koblenz	8	-	-	-	5	65	1	-	-	6	4	
22	RB Trier	-	-	-	-	-	47	1	-	-	1	-	
23	RB Montabaur	1	-	-	-	-	22	-	-	-	1	5	
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	1	29	-	-	-	-	-	
25	RB Pfalz	1	-	-	-	4	174	-	-	-	9	1	
26-29	Baden-Württemberg	31	-	-	1	8	1 097	13	-	-	51	46	
26	RB Nordwürttemberg	15	-	-	-	-	521	6	-	-	16	-	
27	RB Nordbaden	5	-	-	-	3	244	2	-	-	18	22	
28	RB Südbaden	1	-	-	1	2	201	2	-	-	12	6	
29	RB Südw.-Hohenzollern	10	-	-	-	3	131	3	-	-	5	3	
30-36	Bayern	45	-	-	-	29	1 238	19	-	2	129	60	
30	RB Oberbayern	13	-	-	-	11	446	4	-	-	26	14	
31	RB Niederbayern	4	-	-	-	1	67	1	-	-	15	5	
32	RB Oberpfalz	1	-	-	-	2	78	1	-	-	12	1	
33	RB Oberfranken	6	-	-	-	3	148	-	-	-	24	14	
34	RB Mittelfranken	5	-	-	-	7	212	8	-	2	30	6	
35	RB Unterfranken	8	-	-	-	-	87	2	-	-	9	16	
36	RB Schwaben	8	-	-	-	5	200	3	-	-	13	4	
37	Saarland	1	-	-	-	2	84	-	-	-	6	7	
	Bundesgebiet ohne Berlin	229	3	34	2	158	6 448	53	-	4	509	280	
	dagegen 2. Vj. 1962	232	4	-	2	176	5 035	46	4	4	277	133	
38	Berlin (West)	3	-	-	-	1	334	-	1	-	10	11	
	dagegen 2. Vj. 1962	5	-	-	-	3	236	-	-	-	9	4	
	Bundesgebiet einschli. Berlin (West)	232	3	34	2	159	6 782	53	1	4	519	299	
	dagegen 2. Vj. 1962	237	4	-	2	179	5 271	46	4	4	286	137	

\*) 1) Vgl. Seite 5.

noch: 2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten  
im 2. Vierteljahr 1963 (31. 3. - 29. 6. 1963) <sup>1)</sup>

Nr.	Land Regierungsbezirk	Hepat- itis infec- tiosa	Kindbettfieber		Leptospirose		Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose
			bei oder nach ein- Ge- burt	bei oder nach ein- Fehl- geburt	Weil' sche Krank- heit	Übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall				
Grundzahlen												
1	Schleswig-Holstein	82	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2
2	Hamburg	108	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
3-10	Niedersachsen	212	-	2	-	-	-	1	-	2	-	5
3	RB Hannover	72	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2
4	RB Hildesheim	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	RB Lüneburg	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	RB Stade	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	RB Osnabrück	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	20	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
10	VB Oldenburg	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	51	-	-	1	1	-	-	-	-	-	5
12	17 Nordrhein-Westfalen	661	-	2	-	4	2	1	2	3	-	18
13	RB Düsseldorf	231	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5
14	RB Köln	64	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
15	RB Aachen	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Münster	88	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
17	RB Detmold	51	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4
18-20	RB Arnaberg	206	-	1	-	4	-	-	-	-	-	8
18	Hessen	299	-	-	-	-	3	-	1	-	-	4
19	RB Darmstadt	82	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
20	RB Kassel	76	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
21-25	RB Wiesbaden	141	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
21	Rheinland-Pfalz	177	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14
22	RB Koblenz	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Trier	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Montabaur	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25	RB Rheinhessen	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	RB Pfalz	58	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13
26	Baden-Württemberg	405	1	-	-	1	-	-	2	9	1	14
27	RB Nordwürttemberg	144	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4
28	RB Nordbaden	88	1	-	-	1	-	-	-	2	-	4
29	RB Südbaden	125	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
30-36	RB Südw.-Hohenzollern	48	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4
30	Bayern	478	5	2	1	-	1	-	2	6	-	10
31	RB Oberbayern	134	-	2	-	-	1	-	2	2	-	1
32	RB Niederbayern	36	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2
33	RB Oberpfalz	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Oberfranken	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35	RB Mittelfranken	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
36	RB Unterfranken	119	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
37	RB Schwaben	67	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Saarland	88	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	Bundesgebiet ohne Berlin	2 561	6	6	2	6	6	3	9	24	1	76
	dagegen 2. Vj. 1962	2 727	2	2	5	1	5	4	5	32	-	63
38	Berlin (West)	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
	dagegen 2. Vj. 1962	174	-	-	-	-	-	1	-	1	-	31
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	2 755	6	6	2	6	6	3	9	24	1	110
	dagegen 2. Vj. 1962	2 901	2	2	5	1	5	5	5	33	-	94

\*) 1) Vgl. Seite 5.

3. Neuerkrankungen an mangelernährungsbedingten Infektionen  
im 2. Vierteljahr 1963 (1.1.1963 - 30.6.1963)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cosa	Übrige Formen	
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr										
1	Schleswig-Holstein	-	6,3	0,2	-	0,2	0,2	0,2	-	
2	Hamburg	-	21,3	-	0,4	-	-	2,0	-	
3-10	Niedersachsen	-	4,4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	
11	Bremen	0,6	39,6	-	-	-	-	-	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,1	6,8	0,5	0,2	0,02	0,02	0,5	0,1	
18-20	Hessen	-	1,6	-	0,1	0,2	0,2	0,1	-	
21-25	Rheinland-Pfalz	0,2	2,1	0,5	0,7	0,1	0,1	-	-	
26-29	Baden-Württemberg	0,3	6,7	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	
30-36	Bayern	0,2	15,4	0,2	0,7	0,2	0,2	0,1	0,04	
37	Saarland	-	1,6	0,4	-	-	-	-	-	
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,1	8,0	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	
	dagegen 2. Vj. 1962	0,1	3,8	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3	0,1	
38	Berlin (West)	-	5,9	-	-	-	-	1,1	0,7	
	dagegen 2. Vj. 1962	0,7	6,1	-	-	-	-	0,2	-	
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,1	8,0	0,3	0,3	0,1	0,1	0,4	0,1	
	dagegen 2. Vj. 1962	0,1	3,9	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	

Nr.	Land Regierungsbezirk	Brucellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infect- tiosa	Kindbettfieber <sup>a)</sup>	
		Ban- sche Krank- heit	holte- rische Fieber	Übrige Formen	Hanting- er Mening- itis	Übrige Formen		bei oder nach einer Ge- burt	bei oder nach einer Fehl- geburt
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr									
1	Schleswig-Holstein	0,9	-	-	2,9	0,9	14,0	-	-
2	Hamburg	0,2	-	-	3,7	1,3	23,4	-	-
3-10	Niedersachsen	0,1	-	1	3,1	1,6	12,6	-	0,1
11	Bremen	0,6	-	-	8,4	3,3	28,4	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,2	-	-	3,9	2,0	16,4	-	0,2
18-20	Hessen	0,2	-	-	4,0	2,5	24,3	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	0,2	-	-	2,0	1,2	20,4	-	-
26-29	Baden-Württemberg	0,7	-	-	2,6	2,3	20,3	0,2	-
30-36	Bayern	0,8	-	0,1	5,3	2,5	19,7	1,0	0,4
37	Saarland	-	-	-	2,2	2,6	32,1	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,4	-	0,03	3,7	2,0	18,6	0,2	0,2
	dagegen 2. Vj. 1962	0,3	0,03	0,03	2,0	1,0	20,1	0,1	0,1
38	Berlin (West)	-	0,2	-	1,8	2,0	35,8	-	-
	dagegen 2. Vj. 1962	-	-	-	1,7	0,7	31,9	-	-
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,4	0,04	0,03	3,6	2,0	19,3	0,2	0,2
	dagegen 2. Vj. 1962	0,3	0,03	0,03	2,6	1,0	20,5	0,1	0,1

1) Vorläufiges Ergebnis. - a) Errechnet unter zu Grundelegung der amtlichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: 3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 2. Vierteljahr 1963 (31.3.1963 - 29.6.1963) <sup>1)</sup>

Nr.	Land Regierungsbezirk	Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdo- mina- lie	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Diph- therie	Schar- lach
			Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr						
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr										
1	Schleswig-Holstein	1,4	0,5	-	0,9	-	-	-	0,7	37,2
2	Hamburg	1,3	8,0	-	2,2	-	-	-	-	57,1
3-10	Niedersachsen	2,9	0,2	0,1	2,0	-	-	-	0,7	32,4
11	Bremen	4,5	-	-	2,2	-	-	-	0,6	40,7
12-17	Nordrhein-Westfalen	2,0	3,5	0,02	1,7	0,1	0,8	-	2,2	50,3
18-20	Hessen	1,6	3,0	-	1,6	-	-	0,1	0,4	45,4
21-25	Rheinland-Pfalz	2,1	0,6	0,2	1,2	-	-	-	1,2	38,9
26-29	Baden-Württemberg	2,4	2,2	0,1	1,6	-	-	0,1	0,4	55,0
30-36	Bayern	1,2	2,2	-	1,9	-	-	-	1,2	51,0
37	Saarland	2,6	0,4	-	0,4	-	-	-	0,7	30,7
	Bundesgebiet ohne Berlin	2,0	2,3	0,04	1,7	0,02	0,2	0,01	1,1	46,9
	dagegen 2. Vj. 1962	1,5	2,4	0,1	1,7	0,03	-	0,01	1,3	37,1
	Berlin (West)	-	6,6	0,6	0,6	-	-	-	0,2	61,7
	dagegen 2. Vj. 1962	0,6	4,8	-	0,9	-	-	-	0,6	43,3
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1,9	2,5	0,1	1,6	0,02	0,2	0,01	1,1	47,5
	dagegen 2. Vj. 1962	1,5	2,5	0,1	1,7	0,03	-	0,01	1,3	37,3

Nr.	Land Regierungsbezirk	Leptospirose:		Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose
		Weill'sche Krank- heit	Übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall				
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr									
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	0,2	0,3	0,2	-	0,3
2	Hamburg	-	-	-	-	-	0,2	-	0,4
10	Niedersachsen	-	-	-	0,1	-	0,1	-	0,3
..	Bremen	0,6	0,6	-	-	-	-	-	2,8
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	0,1	0,05	0,02	0,05	0,1	-	0,4
18-20	Hessen	-	-	0,2	-	0,1	-	-	0,3
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	0,1	-	1,6
26-29	Baden-Württemberg	-	0,1	-	-	0,1	0,5	0,1	0,7
30-36	Bayern	0,04	-	0,04	-	0,1	0,2	-	0,4
37	Saarland	-	-	-	-	-	0,4	-	0,7
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,01	0,04	0,04	0,02	0,1	0,2	0,01	0,6
	dagegen 2. Vj. 1962	0,04	0,01	0,04	0,03	0,04	0,2	-	0,5
38	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	6,3
	dagegen 2. Vj. 1962	-	-	-	0,2	-	0,2	-	5,7
	Bundesgebiet einschl.								
	Berlin (West)	0,01	0,04	0,04	0,02	0,1	0,2	0,01	0,8
	dagegen 2. Vj. 1962	0,04	0,01	0,04	0,04	0,04	0,2	-	0,7



**4. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten**  
**im 2. Vierteljahr 1963 (31.3.1963 - 29.6.1963) 1)**

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infec- tiosa; Sal- monel- lose	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Orni- thosen: Übrige Formen	Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdo- mina- lis	Diph- therie
							Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr		
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	1	1	-	-	-	-	1	-
3	RB Hannover	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	1	-	-	1	-	4	1
12	RB Düsseldorf	-	1	-	-	-	-	-	2	1
13	RB Köln	-	-	1	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	-	-	1	-	2	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	1	-	-	-	-	-	1
21	RB Koblenz	-	-	1	-	-	-	-	-	1
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	1	-	1	-	-	1	-
26	RB Nordwürttemberg	-	1	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	1	-	-	1	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südwestfalen	-	-	1	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	1	-	3	1	-	-	-	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	2	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	1	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	1	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	1	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	3	7	1	1	1	1	6	2
	dagegen 2. Vj. 1962	-	-	3	-	-	-	-	4	-
38	Marin (West)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

1) Vorläufiges Ergebnis.

noch: 4. Meldepflichtige Todesfälle\*) an Übertragbaren Krankheiten  
im 2. Vierteljahr 1963 (31.3.1963 - 29.6.1963) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Brucel- lose: Bang'sche Krank- heit	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infectio- sa	Lepto- spirose: Weill'sche Krank- heit	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Grippe	Keuch- husten	Masern
			Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen							
1	Schleswig-Holstein	-	4	-	1	-	1	-	4	1	-
2	Hamburg	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-
3	RB Hannover	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	8	6	3	-	1	-	3	2	1
	RB Düsseldorf	1	-	2	1	-	1	-	3	1	-
13	RB Köln	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1
16	RB Detmold	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	2	3	2	-	-	-	-	1	-
18-20	Hessen	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-
18	RB Darmstadt	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	8	3	2	-	6	-	7	8	2
26	RB Nordwürttemberg	-	1	-	1	-	1	-	7	2	-
	RB Nordbaden	-	4	3	1	-	1	-	-	2	-
	RB Südbaden	-	3	-	-	-	2	-	-	4	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
30-36	Bayern	-	10	2	1	-	2	-	-	-	-
31	RB Oberbayern	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
32	RB Niederbayern	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
33	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Oberfranken	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Mittelfranken	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
36	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	35	16	11	1	11	-	16	12	3
	dagegen 2. Vj. 1962	-	24	8	8	-	13	-	16	3	3
38	Berlin (West)	-	1	3	2	-	-	1	3	-	-

\*) 1) Vgl. Seite 10.