

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

3. Vierteljahr 1963



Bestellnummer: A 7/1 - vj 3/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

| | Seite |
|--|-------|
| 1. Hinweis für die Beurteilung | 4 |
| 2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 3. Vierteljahr 1963 (Grundzahlen) | 5 |
| 3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 3. Vierteljahr 1963 (Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) | 8 |
| 4. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten (Grundzahlen) | 10 |

Meldungen sind im 3. Vierteljahr 1963 nicht erfolgt für:

Tollwut, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfall-
fieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: übrige Formen;
Leptospirose: Feldfieber; Camicolafieber; Malaria: Rückfall;
Rotz.

Die Tuberkulose wird vorläufig gesondert ausgewiesen,
vgl. vierteljährliche Statistische Berichte, Fachserie
A "Bevölkerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen,
II. Erkrankungen an Tuberkulose.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Dezember 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe ge-
stattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

1. Hinweis für die Beurteilung

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen möglich machen. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch erkennen lassen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Die Zusammenstellung für ein Vierteljahr erfolgt durch Addition von 13 Wochenenergebnissen. Berichtigungen werden nur beim endgültigen Jahresergebnis berücksichtigt. Die vierteljährlich publizierten Zahlen sind demnach als eine unkorrigierte Zusammenfassung der vorläufigen Wochenmeldungen anzusehen.

Vorläufige Ergebnisse über Neuerkrankungen an Tuberkulose für jeweils ein Kalendervierteljahr entsprechend den Meldungen der Gesundheitsämter werden gesondert veröffentlicht. Eine gesonderte Veröffentlichung ist erforderlich, weil ein statistischer Nachweis der Neuerkrankungen an Tuberkulose wöchentlich zunächst nicht erfolgt.

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten*)

im 3. Vierteljahr 1963 (30. 6. - 28. 9. 1963) ¹⁾

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Botu- lismus | Enteritis infectiosa | | Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung | Kinderlähmung | | Ornithose | | Para- typhus A u. B | Ruhr | |
|-------|--|-----------------|-------------------------|------------------|--|----------------|-------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | Sal- monel- lose | übrige Formen | | ins- gesamt | darunter paralyt. Fälle | Psitta- cose | übrige Formen | | Bakte- rielle Ruhr | Amöben- Ruhr |
| 1 | Schleswig-Holstein | - | 58 | 2 | - | 3 | 3 | - | 2 | 74 | 14 | - |
| 2 | Hamburg | - | 209 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 33 | 63 | - |
| 3-10 | Niedersachsen | 2 | 274 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 97 | 117 | - |
| 3 | RB Hannover | 2 | 45 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
| 4 | RB Hildesheim | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 12 | 27 | - |
| 5 | RB Lüneburg | - | 61 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 21 | - | - |
| 6 | RB Stade | - | 67 | 1 | 1 | - | - | - | - | 31 | 3 | - |
| 7 | RB Osnabrück | - | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | - |
| 8 | RB Aurich | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | 86 | - |
| 9 | VB Braunschweig | - | 22 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - |
| 10 | VB Oldenburg | - | 24 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | - |
| 11 | Bremen | - | 243 | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | - | 417 | 24 | 7 | 7 | 6 | 28 | 3 | 91 | 304 | 7 |
| 12 | RB Düsseldorf | - | 201 | 17 | 5 | - | - | 18 | 1 | 29 | 78 | 1 |
| 13 | RB Köln | - | 71 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 10 | 14 | - |
| 14 | RB Aachen | - | 20 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
| 15 | RB Münster | - | 31 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 20 | 73 | 6 |
| 16 | RB Detmold | - | 27 | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 14 | - | - |
| 17 | RB Arnsberg | - | 67 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 15 | 139 | - |
| 18-20 | Hessen | 1 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | 67 | 1 |
| 18 | RB Darmstadt | 1 | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 9 | 8 | - |
| 19 | RB Kassel | - | 8 | - | - | - | - | 2 | - | 15 | 5 | - |
| 20 | RB Wiesbaden | - | 17 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 54 | 1 |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | - | 27 | 3 | 9 | 4 | 3 | - | - | 54 | 11 | 1 |
| 21 | RB Koblenz | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 20 | 4 | - |
| 22 | RB Trier | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 12 | 3 | - |
| 23 | RB Montabaur | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | - |
| 24 | RB Rheinhessen | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 10 | 2 | - |
| 25 | RB Pfalz | - | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 8 | 2 | 1 |
| 26-29 | Baden-Württemberg | 5 | 110 | 12 | 8 | 87 | 79 | 2 | 4 | 78 | 43 | 3 |
| 26 | RB Nordwürttemberg | 3 | 36 | 2 | 2 | 47 | 46 | 1 | 1 | 34 | 11 | 2 |
| 27 | RB Nordbaden | - | 37 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 16 | 21 | 1 |
| 28 | RB Südbaden | 1 | 25 | 1 | 1 | 38 | 31 | - | - | 18 | 5 | - |
| 29 | RB Südw.-Hohenzollern | 1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | 10 | 6 | - |
| 30-36 | Bayern | 9 | 294 | 15 | 12 | 4 | 4 | - | 9 | 47 | 138 | 1 |
| 30 | RB Oberbayern | 2 | 79 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 16 | 37 | - |
| 31 | RB Niederbayern | 4 | 23 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | - |
| 32 | RB Oberpfalz | - | 31 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 86 | - |
| 33 | RB Oberfranken | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | - |
| 34 | RB Mittelfranken | - | 72 | - | 3 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | - |
| 35 | RB Unterfranken | 2 | 39 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 15 | 3 | - |
| 36 | RB Schwaben | - | 19 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 |
| 37* | Saarland | - | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 7 | - |
| | Bundesgebiet ohne Berlin | 17 | 1 681 | 73 | 41 | 113 | 102 | 38 | 26 | 528 | 769 | 13 |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | 32 | 792 | 67 | 43 | 59 | 48 | 25 | 19 | 413 | 520 | 4 |
| 38 | Berlin (West) | - | 34 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 2 | 29 | 1 |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | - | 36 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 9 | 13 | 4 |
| | Bundesgebiet einschl. Berlin (West) | 17 | 1 715 | 73 | 42 | 113 | 102 | 42 | 27 | 530 | 798 | 14 |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | 32 | 828 | 67 | 44 | 61 | 49 | 27 | 19 | 422 | 539 | 8 |

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s.S. 10-11.

1) Vorläufiges Ergebnis.

noch: 2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)
im 3. Vierteljahr 1963 (30.6. - 28. 9. 1963) ¹⁾

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Typhus abdo- mina- lis | Tular- ämie | Milz- brand | Mikro- spo- rie | Diph- therie | Schar- lach | Brucellose | | Übertragb. Hirn- hautentzündung | | Hepat- itis infec- tiosa |
|-------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|--|------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | Ban- g- sche Krank- heit | Malta- fieber | Meningo- kokken- Mening- itis | Übrige Formen | |
| Grundzahlen | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 25 | - | - | - | 1 | 268 | 2 | - | 10 | 13 | 7 |
| 2 | Hamburg | 9 | - | - | - | - | 369 | 1 | - | 17 | 3 | 14 |
| 3-10 | Niedersachsen | 55 | 1 | - | - | 9 | 638 | 3 | - | 33 | 70 | 23 |
| 3 | RB Hannover | 15 | - | - | - | 1 | 140 | 1 | - | 7 | 13 | 6 |
| 4 | RB Hildesheim | 10 | 1 | - | - | 2 | 132 | - | - | 3 | - | 3 |
| 5 | RB Lüneburg | 9 | - | - | - | 4 | 106 | 1 | - | 1 | 4 | 3 |
| 6 | RB Stade | 5 | - | - | - | - | 64 | 1 | - | 7 | 5 | 1 |
| 7 | RB Osnabrück | 5 | - | - | - | - | 69 | - | - | 3 | 30 | 2 |
| 8 | RB Aurich | - | - | - | - | 2 | 14 | - | - | 1 | 13 | - |
| 9 | VB Braunschweig | 3 | - | - | - | - | 90 | - | - | 8 | 3 | 3 |
| 10 | VB Oldenburg | 8 | - | - | - | - | 23 | - | - | 3 | 2 | 2 |
| 11 | Bremen | 8 | - | - | - | - | 120 | - | - | 6 | 1 | 5 |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | 157 | 2 | 2 | 24 | 116 | 1 948 | 5 | - | 140 | 157 | 76 |
| 12 | RB Düsseldorf | 35 | - | 2 | 21 | 10 | 699 | 2 | - | 38 | 40 | 26 |
| 13 | RB Köln | 47 | 1 | - | 2 | 45 | 239 | - | - | 19 | 1 | 8 |
| 14 | RB Aachen | 15 | - | - | - | - | 83 | 1 | - | 6 | 6 | 2 |
| 15 | RB Münster | 22 | - | - | - | 30 | 247 | - | - | 15 | 25 | 10 |
| 16 | RB Detmold | 18 | - | - | - | 1 | 170 | - | - | 24 | 37 | 5 |
| 17 | RB Arnsberg | 20 | 1 | - | 1 | 30 | 510 | 2 | - | 38 | 48 | 23 |
| 18-20 | Hessen | 31 | - | - | - | 5 | 600 | 3 | 1 | 32 | 60 | 39 |
| 18 | RB Darmstadt | 9 | - | - | - | 3 | 172 | - | - | 10 | 35 | 10 |
| 19 | RB Kassel | 11 | - | - | - | 1 | 129 | - | 1 | 7 | 6 | 11 |
| 20 | RB Wiesbaden | 11 | - | - | - | 1 | 299 | 3 | - | 15 | 19 | 17 |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | 34 | - | - | - | 17 | 266 | 2 | - | 18 | 30 | 25 |
| 21 | RB Koblenz | 17 | - | - | - | 3 | 87 | 1 | - | 4 | 7 | 6 |
| 22 | RB Trier | 6 | - | - | - | 1 | 31 | - | - | - | 5 | 5 |
| 23 | RB Montabaur | 3 | - | - | - | 2 | 14 | - | - | 1 | 10 | - |
| 24 | RB Rheinhessen | 6 | - | - | - | - | 29 | - | - | 4 | 1 | - |
| 25 | RB Pfalz | 2 | - | - | - | 11 | 105 | 1 | - | 9 | 7 | 12 |
| 26-29 | Baden-Württemberg | 61 | - | 1 | - | 5 | 1 011 | 7 | - | 47 | 140 | 45 |
| 26 | RB Nordwürttemberg | 27 | - | - | - | 2 | 563 | 1 | - | 21 | 65 | 16 |
| 27 | RB Nordbaden | 19 | - | - | - | - | 219 | - | - | 9 | 44 | 11 |
| 28 | RB Südbaden | 9 | - | - | - | 1 | 129 | 1 | - | 6 | 17 | 11 |
| 29 | RB Südw.-Hohenzollern | 6 | - | 1 | - | 2 | 100 | 5 | - | 11 | 14 | 6 |
| 30-36 | Bayern | 54 | - | - | - | 35 | 1 196 | 18 | - | 94 | 86 | 78 |
| 30 | RB Oberbayern | 18 | - | - | - | 3 | 317 | 3 | - | 22 | 44 | 17 |
| 31 | RB Niederbayern | 6 | - | - | - | 4 | 61 | - | - | 4 | 8 | 5 |
| 32 | RB Oberpfalz | 1 | - | - | - | 2 | 72 | - | - | 5 | 5 | 3 |
| 33 | RB Oberfranken | 7 | - | - | - | 10 | 191 | - | - | 18 | 11 | 25 |
| 34 | RB Mittelfranken | 6 | - | - | - | 5 | 250 | 8 | - | 18 | - | 4 |
| 35 | RB Unterfranken | 9 | - | - | - | 2 | 116 | 1 | - | 19 | 8 | 16 |
| 36 | RB Schwaben | 7 | - | - | - | 9 | 189 | 6 | - | 8 | 10 | 4 |
| 37 | Saarland | 10 | - | - | - | 2 | 107 | - | - | 4 | 20 | 9 |
| 38 | Bundesgebiet ohne Berlin | 444 | 3 | 3 | 24 | 190 | 6 523 | 41 | 1 | 401 | 580 | 3 24 |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | 435 | - | 3 | 4 | 207 | 4 964 | 41 | 1 | 242 | 261 | 3 20 |
| | Berlin (West) | 11 | - | - | - | - | 238 | - | - | 4 | 24 | 22 |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | 7 | - | - | - | 3 | 225 | - | - | 8 | 11 | 22 |
| | Bundesgebiet einschl. Berlin (West) | 455 | 3 | 3 | 24 | 190 | 6 761 | 41 | 1 | 405 | 604 | 3 46 |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | 442 | - | 3 | 4 | 210 | 5 189 | 41 | 1 | 250 | 232 | 3 43 |

*) 1).Vgl. Seite 5.

noch: 2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

im 3. Vierteljahr 1963 (30.6. - 28.9.1963) 1)

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Kindbettfieber | | Leptospirose | | Malaria: Erst- er- kran- kung | Tra- chom | Wund- starr- krampf | Trichi- nose | Q Fieber | Toxo- plas- mose |
|-------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|---|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|------------------------|
| | | bei oder nach ein. Ge- burt | bei oder nach ein. Fehl- geburt | Weil'sche Krank- heit | Übrige Formen | | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | - | 1 |
| 2 | Hamburg | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 3-10 | Niedersachsen | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 5 |
| 3 | RB Hannover | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 4 | RB Hildesheim | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 5 | RB Lüneburg | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 6 | RB Stade | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 7 | RB Osnabrück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | RB Aurich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | VB Braunschweig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | VB Oldenburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bremen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | - | - | 2 | 7 | 1 | - | 5 | - | - | 27 |
| 12 | RB Düsseldorf | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 8 |
| 13 | RB Köln | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 14 | RB Aachen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | RB Münster | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 16 | RB Detmold | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 |
| 17 | RB Arnsberg | - | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | 11 |
| 18-20 | Hessen | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
| 18 | RB Darmstadt | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
| 19 | RB Kassel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 20 | RB Wiesbaden | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 23 |
| 21 | RB Koblenz | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 22 | RB Trier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | RB Montabaur | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 24 | RB Rheinhessen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | RB Pfalz | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 21 |
| 26-29 | Baden-Württemberg | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 7 | - | 3 | 16 |
| 26 | RB Nordwürttemberg | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 4 |
| 27 | RB Nordbaden | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 28 | RB Südbaden | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
| 29 | RB Südw.-Hohenzollern | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 1 |
| 30-36 | Bayern | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | - | - | 7 |
| 30 | RB Oberbayern | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 |
| 31 | RB Niederbayern | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 1 |
| 32 | RB Oberpfalz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | RB Oberfranken | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
| 34 | RB Mittelfranken | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 |
| 35 | RB Unterfranken | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
| 36 | RB Schwaben | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 37 | Saarland | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 7 |
| | Bundesgebiet ohne Berlin | 1 | 2 | 8 | 12 | 10 | 4 | 43 | 1 | 3 | 94 |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | - | 5 | 11 | 6 | 16 | 7 | 52 | - | 1 | 73 |
| 39 | Berlin (West) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 44 |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 59 |
| | Bundesgebiet einschl. Berlin (West) | 1 | 2 | 8 | 12 | 10 | 4 | 44 | 1 | 3 | 138 |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | - | 5 | 12 | 6 | 16 | 7 | 52 | - | 1 | 132 |

*) 1) Vgl. Seite 5.

3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

in 3. Vierteljahr 1963 (30.6.-28.9.1963) ¹⁾

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Botu- lismus | Enteritis infectiosa | | Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung | Kinderlähmung | | Ornithose | |
|---|--|-----------------|-------------------------|------------------|--|----------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| | | | Sal- monel- lose | Übrige Formen | | ins- gesamt | darunter paralyt. Fälle | Psitta- cose | Übrige Formen |
| Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr | | | | | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | - | 9,8 | 0,3 | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,3 |
| 2 | Hamburg | - | 44,8 | - | - | 0,4 | 0,2 | 0,4 | - |
| 3-10 | Niedersachsen | 0,1 | 16,1 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 11 | Bremen | - | 133,8 | - | - | - | - | - | - |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | - | 10,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,1 |
| 18-20 | Hessen | 0,1 | 2,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | - | 3,1 | 0,3 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | - | - |
| 26-29 | Baden-Württemberg | 0,2 | 5,4 | 0,6 | 0,4 | 4,3 | 3,9 | 0,1 | 0,2 |
| 30-36 | Bayern | 0,4 | 11,9 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | - | 0,4 |
| 37 | Saarland | - | 5,0 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - |
| | Bundesgebiet ohne Berlin | 0,1 | 12,1 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,2 |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | 0,2 | 5,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 38 | Berlin (West) | - | 6,2 | - | 0,2 | - | - | 0,7 | 0,2 |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | - | 6,5 | - | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | - |
| | Bundesgebiet einschl. Berlin (West) | 0,1 | 11,8 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,2 |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | 0,2 | 5,8 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Diph- therie | Schar- lach | Brucellose | | Übertragbare Hirn- hautentzündung | | Hepat- itis infec- tiosa | Kindbettfieber ^{a)} | |
|---|--|-----------------|----------------|-------------------------------|------------------|--|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | Ban- ger Krank- heit | Malta- fieber | Meningo- kokken- Mening- itis | übrige Formen | | bei oder nach einer Geburt | bei oder nach ein- er Fehl- geburt |
| Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr | | | | | | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 0,2 | 45,1 | 0,3 | - | 1,7 | 2,2 | 12,6 | - | - |
| 2 | Hamburg | - | 79,2 | 0,2 | - | 3,6 | 0,6 | 31,7 | - | - |
| 3-10 | Niedersachsen | 0,5 | 37,5 | 0,2 | - | 1,9 | 4,1 | 13,6 | - | - |
| 11 | Bremen | - | 66,1 | - | - | 3,3 | 0,6 | 28,6 | - | - |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | 2,8 | 47,5 | 0,1 | - | 3,4 | 3,8 | 18,6 | - | - |
| 18-20 | Hessen | 0,4 | 48,0 | 0,2 | 0,1 | 2,6 | 4,8 | 31,8 | - | - |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | 1,9 | 30,3 | 0,2 | - | 2,0 | 3,4 | 28,5 | - | - |
| 26-29 | Baden-Württemberg | 0,2 | 49,8 | 0,3 | - | 2,3 | 6,9 | 22,4 | 0,2 | - |
| 30-36 | Bayern | 1,4 | 48,5 | 0,7 | - | 3,8 | 3,5 | 31,8 | - | 0,4 |
| 37 | Saarland | 0,7 | 38,5 | - | - | 1,4 | 7,2 | 32,4 | - | - |
| | Bundesgebiet ohne Berlin | 1,4 | 46,8 | 0,3 | 0,01 | 2,9 | 4,2 | 23,3 | 0,03 | 0,1 |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | 1,5 | 36,0 | 0,3 | 0,01 | 1,8 | 1,6 | 23,3 | - | 0,2 |
| 38 | Berlin (West) | - | 43,4 | - | - | 0,7 | 4,4 | 40,3 | - | - |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | 0,5 | 40,9 | - | - | 1,5 | 2,0 | 41,1 | - | - |
| | Bundesgebiet einschl. Berlin (West) | 1,3 | 46,7 | 0,3 | 0,01 | 2,8 | 4,2 | 23,9 | 0,03 | 0,1 |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | 1,5 | 36,2 | 0,3 | 0,01 | 1,7 | 1,6 | 24,0 | - | 0,2 |

1) Vorläufiges Ergebnis. - a) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: 3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 3. Vierteljahr 1963 (30.6.-28.9.1963) ¹⁾

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Para- typhus A u. B | Ruhr | | Typhus abdomi- nalis | Tular- ämie | Milz- brand | Mikro- sporidie |
|---|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | | Bakte- rielle Ruhr | Amöben- Ruhr | | | | |
| Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr | | | | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 12,4 | 2,4 | - | 4,2 | - | - | - |
| 2 | Hamburg | 7,1 | 13,5 | - | 1,9 | - | - | - |
| 3-10 | Niedersachsen | 5,7 | 6,9 | - | 3,2 | 0,1 | - | - |
| 11 | Bremen | 3,9 | 2,8 | - | 4,4 | - | - | - |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | 2,2 | 7,4 | 0,2 | 3,8 | 0,05 | 0,05 | 0,6 |
| 18-20 | Hessen | 3,2 | 5,4 | 0,1 | 2,5 | - | - | - |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | 6,1 | 1,3 | 0,1 | 3,9 | - | - | - |
| 26-29 | Baden-Württemberg | 3,8 | 2,1 | 0,1 | 3,0 | - | 0,05 | - |
| 30-36 | Bayern | 1,9 | 5,6 | 0,04 | 2,2 | - | - | - |
| 37 | Saarland | 2,5 | 2,5 | - | 3,6 | - | - | - |
| 38 | Bundesgebiet ohne Berlin | 3,8 | 5,5 | 0,1 | 3,2 | 0,02 | 0,02 | 0,2 |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | 3,0 | 3,8 | 0,03 | 3,2 | - | 0,02 | 0,03 |
| | Berlin (West) | 0,4 | 5,3 | 0,2 | 2,0 | - | - | - |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | 1,6 | 3,5 | 0,7 | 1,3 | - | - | - |
| | Bundesgebiet einschl. Berlin (West) | 3,7 | 5,5 | 0,1 | 3,1 | 0,02 | 0,02 | 0,2 |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | 2,9 | 3,8 | 0,1 | 3,1 | - | 0,02 | 0,03 |

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Leptospirose | | Malaria: Erster- krankung | Trachom | Wund- starr- krampf | Trichi- nose | Q Fieber | Toxoplas- mose |
|---|--|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | | Weill'sche Krank- heit | Übrige Formen | | | | | | |
| Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr | | | | | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 0,2 | - | 0,5 | - | 0,7 | - | - | 0,2 |
| 2 | Hamburg | 0,4 | 0,4 | - | - | 0,2 | - | - | 0,6 |
| 3-10 | Niedersachsen | 0,1 | 0,1 | 0,2 | - | 0,1 | - | - | 0,3 |
| 11 | Bremen | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | 0,05 | 0,2 | 0,02 | - | 0,1 | - | - | 0,7 |
| 18-20 | Hessen | - | - | - | - | 0,2 | 0,1 | - | 0,2 |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 2,6 |
| 26-29 | Baden-Württemberg | - | - | 0,1 | 0,05 | 0,3 | - | 0,1 | 0,8 |
| 30-36 | Bayern | 0,04 | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,7 | - | - | 0,3 |
| 37 | Saarland | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | 2,5 |
| 38 | Bundesgebiet ohne Berlin | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,3 | 0,01 | 0,02 | 0,7 |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | - | 0,01 | 0,5 |
| | Berlin (West) | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 8,0 |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 10,7 |
| | Bundesgebiet einschl. Berlin (West) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,3 | 0,01 | 0,02 | 1,0 |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,05 | 0,4 | - | 0,01 | 0,9 |

4. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten
im 3. Vierteljahr 1963 (30.6.1963 - 28.9.1963)

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Botu- lismus | Enteritis infectiosa | | Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung | Kinderlähmung | | Orni- thosen: Psitta- cose | Para- typhus A u. B | Ruhr | |
|-------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--|----------------|-------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | Sal- monel- lose | übrige Formen | | ins- gesamt | darunter paralyt. Fälle | | | Bakte- rielle Ruhr | Amöben- ruhr |
| Grundzahlen | | | | | | | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Hamburg | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-10 | Niedersachsen | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 3 | RB Hannover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | RB Hildesheim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | RB Lüneburg | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | RB Stade | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | RB Osnabrück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | RB Aurich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | VB Braunschweig | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 10 | VB Oldenburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bremen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 12 | RB Düsseldorf | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | RB Köln | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 14 | RB Aachen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | RB Münster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | RB Detmold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | RB Arnberg | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 18-20 | Hessen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | RB Darmstadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | RB Kassel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | RB Wiesbaden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| 21 | RB Koblenz | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | RB Trier | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 23 | RB Montabaur | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | RB Rheinhessen | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 25 | RB Pfalz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26-29 | Baden-Württemberg | - | 2 | - | 1 | 6 | 6 | - | 1 | - | - |
| 26 | RB Nordwürttemberg | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 27 | RB Nordbaden | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 28 | RB Südbaden | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 29 | RB Südw.-Hohenzollern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30-36 | Bayern | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| 30 | RB Oberbayern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | RB Niederbayern | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | RB Oberpfalz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | RB Oberfranken | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | RB Mittelfranken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | RB Unterfranken | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 36 | RB Schwaben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Saarland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bundesgebiet ohne Berlin | 1 | 16 | 1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | - | 5 | - | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 38 | Berlin (West) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen. - 1) Vorläufiges Ergebnis.

noch: 4. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten¹⁾
im 3. Vierteljahr 1963 (30.6.1963 - 28.9.1963)

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Typhus abdo- mina- lis | Diph- therie | Schar- lach | Übertragb. Hirn- hautentzündung | | Hepat- itis infec- tiosa | Wund- starr- krampf | Toxo- plas- mose | Grippe | Keuch- husten | Masern |
|-------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--------|------------------|--------|
| | | | | | Meningo- kokken- Mening- itis | Übrige Formen | | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Hamburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-10 | Niedersachsen | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 3 | RB Hannover | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 4 | RB Hildesheim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | RB Lüneburg | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 6 | RB Stade | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | RB Osnabrück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | RB Aurich | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | VB Braunschweig | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | VB Oldenburg | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bremen | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 1 |
| 12 | RB Düsseldorf | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 13 | RB Köln | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 14 | RB Aachen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | RB Münster | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 16 | RB Detmold | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | RB Arnsberg | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 18-20 | Hessen | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 18 | RB Darmstadt | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 19 | RB Kassel | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | RB Wiesbaden | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 21 | RB Koblenz | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 22 | RB Trier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | RB Montabaur | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 24 | RB Rheinhessen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | RB Pfalz | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 26-29 | Baden-Württemberg | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 10 | 3 |
| 26 | RB Nordwürttemberg | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
| 27 | RB Nordbaden | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 28 | RB Südbaden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
| 29 | RB Südw.-Hohenzollern | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
| 30-36 | Bayern | 1 | 1 | - | 9 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - |
| 30 | RB Oberbayern | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 31 | RB Niederbayern | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 32 | RB Oberpfalz | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 33 | RB Oberfranken | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | RB Mittelfranken | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 35 | RB Unterfranken | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 36 | RB Schwaben | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 37 | Saarland | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| | Bundesgebiet ohne Berlin | 6 | 1 | 2 | 19 | 13 | 18 | 17 | 1 | 3 | 18 | 6 |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | 7 | 2 | - | 13 | 10 | 14 | 16 | 1 | - | 11 | 6 |
| 38 | Berlin (West) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | dagegen 3. Vj. 1962 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |

*) 1) Vgl. Seite 10.