

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

4. Vierteljahr 1963



Bestellnummer: A 7/I - vj 4/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Hinweis für die Beurteilung	4
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 4. Vierteljahr 1963 (Grundzahlen)	5
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 4. Vierteljahr 1963 (Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	8
3. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten (Grundzahlen)	10

Meldungen sind im 4. Vierteljahr 1963 nicht erfolgt für:

Tollwut, Tularämie, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber,
Gelbfieber, Cholera, Brucellose: übrige Formen; Leptospirose:
Canicolarfieber, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Die Tuberkulose wird vorläufig gesondert ausgewiesen, vgl.
vierteljährliche Statistische Berichte, Fachserie A "Bevölke-
rung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen
an Tuberkulose.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Februar 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

1. Hinweis für die Beurteilung

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen möglich machen. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch erkennen lassen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Die Zusammenstellung für ein Vierteljahr erfolgt durch Addition von 13 Wochenenergebnissen. Berichtigungen werden nur beim endgültigen Jahresergebnis berücksichtigt. Die vierteljährlich publizierten Zahlen sind demnach als eine unkorrigierte Zusammenfassung der vorläufigen Wochenmeldungen anzusehen.

Vorläufige Ergebnisse über Neuerkrankungen an Tuberkulose für jeweils ein Kalendervierteljahr entsprechend den Meldungen der Gesundheitsämter werden gesondert veröffentlicht. Eine gesonderte Veröffentlichung ist erforderlich, weil ein statistischer Nachweis der Neuerkrankungen an Tuberkulose wöchentlich zunächst nicht erfolgt.

1. Neuerkrankungen an meldspflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

im 4. Vierteljahr 1963 (29.9. - 28.12.1963) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr
1	Schleswig-Holstein	-	50	4	-	-	-	1	-	6	1	-
2	Hamburg	-	119	9	-	1	1	3	-	13	47	-
3-10	Niedersachsen	1	232	1	4	-	-	3	1	37	19	1
3	RB Hannover	1	57	1	-	-	-	-	-	7	9	-
4	RB Hildesheim	-	4	-	2	-	-	-	-	9	4	-
5	RB Lüneburg	-	17	-	2	-	-	1	-	3	3	-
6	RB Stade	-	26	-	-	-	-	-	-	5	-	-
7	RB Osnabrück	-	6	-	-	-	-	-	-	4	-	1
8	RB Aurich	-	8	-	-	-	-	-	-	3	2	-
9	VB Braunschweig	-	60	-	-	-	-	1	1	3	1	-
10	VB Oldenburg	-	54	-	-	-	-	1	-	3	-	-
11	Bremen	-	101	-	-	-	-	-	-	3	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	256	13	4	9	7	14	10	73	135	-
12	RB Düsseldorf	-	107	2	-	2	2	8	3	17	75	-
13	RB Köln	-	34	2	-	2	1	2	1	5	11	-
14	RB Aachen	-	16	2	-	-	-	2	3	2	2	-
15	RB Münster	-	22	1	3	-	-	1	-	17	3	-
16	RB Detmold	-	1	-	-	2	1	-	-	3	-	-
17	RB Arnsberg	-	76	6	1	3	3	1	3	29	44	-
18-20	Hessen	7	30	1	1	1	1	5	1	13	31	1
18	RB Darmstadt	4	14	1	-	1	1	3	-	8	11	-
19	RB Kassel	1	5	-	-	-	-	1	-	-	13	-
20	RB Wiesbaden	2	11	-	1	-	-	1	1	5	7	1
21-25	Rheinland-Pfalz	1	81	3	9	11	10	-	-	8	33	-
21	RB Koblenz	-	1	1	-	2	2	-	-	2	-	-
22	RB Trier	1	-	1	2	4	3	-	-	1	33	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
25	RB Pfalz	-	80	1	7	5	5	-	-	3	-	-
26-29	Baden-Württemberg	6	175	50	5	73	55	1	1	36	34	4
26	RB Nordwürttemberg	1	71	3	2	26	19	-	-	8	11	-
27	RB Nordbaden	-	11	1	-	3	3	1	1	8	17	1
28	RB Südbaden	-	14	1	2	40	29	-	-	14	4	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	5	79	45	1	4	4	-	-	6	2	2
30-36	Bayern	3	407	61	6	4	2	3	12	18	139	4
30	RB Oberbayern	1	291	-	1	-	-	2	1	5	81	3
31	RB Niederbayern	-	30	25	1	1	1	-	-	1	1	-
32	RB Oberpfalz	-	25	-	-	1	1	-	-	-	9	-
33	RB Oberfranken	-	13	34	-	-	-	-	4	-	5	-
34	RB Mittelfranken	1	23	-	2	2	-	1	6	2	5	-
35	RB Unterfranken	1	11	2	2	-	-	-	-	5	6	-
36	RB Schwaben	-	14	-	-	-	-	-	1	5	32	1
37	Saarland	-	12	1	-	2	2	-	-	1	1	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	18	1 463	143	29	101	78	30	25	208	440	10
	dagegen 4. Vj. 1962	17	644	82	33	54	41	34	23	224	375	4
38	Berlin (West)	1	53	-	1	-	-	4	-	-	13	2
	dagegen 4. Vj. 1962	-	28	-	1	2	-	1	1	6	22	-
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	19	1 516	143	30	101	78	34	25	208	453	12
	dagegen 4. Vj. 1962	17	672	82	34	56	41	35	24	230	397	4

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, s. Seiten 10-11. -

1) Vorläufiges Ergebnis.

noch: 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

im 4. Vierteljahr 1963 (29.9. - 28.12.1963) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Typhus abdo- mina- lis	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragb. Hirn- hautentzündung	
								Ban- gals- sche Krank- heit	Malta- fieber	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen
1	Schleswig-Holstein	9	-	-	1	7	451	-	-	14	17
2	Hamburg	7	-	2	-	-	532	-	-	6	11
3-10	Niedersachsen	26	-	-	-	4	1 160	2	-	17	73
3	RB Hannover	5	-	-	-	1	201	-	-	1	18
4	RB Hildesheim	6	-	-	-	2	173	-	-	6	4
5	RB Lüneburg	7	-	-	-	-	167	-	-	2	8
6	RB Stade	1	-	-	-	-	111	-	-	-	4
7	RB Osnabrück	3	-	-	-	-	130	-	-	-	24
8	RB Aurich	1	-	-	-	-	68	1	-	2	8
9	VB Braunschweig	2	-	-	-	-	229	-	-	5	6
10	VB Oldenburg	1	-	-	-	1	81	1	-	1	1
11	Bremen	1	-	-	-	-	268	-	-	10	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	109	-	-	-	118	3 394	1	1	119	127
12	RB Düsseldorf	34	-	-	-	6	1 258	-	1	23	30
13	RB Köln	14	-	-	-	39	403	-	-	18	2
14	RB Aachen	1	-	-	-	4	146	-	-	3	-
15	RB Münster	10	-	-	-	37	442	-	-	27	15
16	RB Detmold	22	-	-	-	4	291	1	-	12	18
17	RB Arnsberg	28	-	-	-	28	854	-	-	36	62
18-20	Hessen	17	-	-	-	3	1 217	3	-	30	32
18	RB Darmstadt	6	-	-	-	1	377	-	-	13	12
19	RB Kassel	6	-	-	-	2	252	1	-	4	10
20	RB Wiesbaden	5	-	-	-	-	588	2	-	13	10
21-25	Rheinland-Pfalz	10	-	-	-	12	530	3	-	21	25
21	RB Koblenz	3	-	-	-	-	174	1	-	7	9
22	RB Trier	2	-	-	-	-	34	2	-	1	2
23	RB Montabaur	1	-	-	-	4	19	-	-	2	9
24	RB Rheinhessen	1	-	-	-	1	63	-	-	2	-
25	RB Pfalz	3	-	-	-	7	240	-	-	9	5
26-29	Baden-Württemberg	26	-	3	1	17	2 359	-	-	39	93
26	RB Nordwürttemberg	15	-	2	-	4	1 133	-	-	21	37
27	RB Nordbaden	5	-	-	-	11	539	-	-	11	19
28	RB Südbaden	1	-	-	1	1	278	-	-	6	13
29	RB Südw.-Hohenzollern	5	-	1	-	1	409	-	-	1	24
30-36	Bayern	30	1	-	-	39	2 804	9	-	53	60
30	RB Oberbayern	13	-	-	-	3	820	2	-	5	17
31	RB Niederbayern	1	-	-	-	7	194	2	-	5	2
32	RB Oberpfalz	1	1	-	-	9	279	-	-	8	1
33	RB Oberfranken	6	-	-	-	17	341	-	-	10	13
34	RB Mittelfranken	2	-	-	-	2	542	-	-	9	3
35	RB Unterfranken	3	-	-	-	-	261	1	-	7	18
36	RB Schwaben	4	-	-	-	1	367	4	-	9	6
37	Saarland	5	-	-	-	1	141	-	-	4	12
	Bundesgebiet ohne Berlin	240	1	5	2	201	12 856	18	1	313	451
	dagegen 4. Vj. 1962	281	-	2	2	210	9 035	29	-	207	262
38	Berlin (West)	6	-	-	-	2	504	-	-	1	16
	dagegen 4. Vj. 1962	10	-	-	-	2	391	-	-	10	14
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	246	1	5	2	203	13 360	18	1	314	467
	dagegen 4. Vj. 1962	291	2	2	1	212	9 426	29	-	217	276

Fußnoten vgl. Seite 5.

noch: 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

im 4. Vierteljahr 1963 (29.9. - 28.12.1963) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Hepat- itis infec- tiosa	Kindbettfieber		Leptospirose			Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose
			bei oder nach ein. Geburt	bei oder nach ein. Fehl- geburt	Weil's- sche Krank- heit	Feld- fieber	übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall			
1-	Schleswig-Holstein	108	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
2	Hamburg	161	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
3-10	Niedersachsen	256	-	-	-	3	-	3	1	-	1	8
3	RB Hannover	56	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
4	RB Hildesheim	47	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
5	RB Lüneburg	22	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	15	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
7	RB Osnabrück	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	RB Aurich	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4
9	VB Braunschweig	53	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
0	VB Oldenburg	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Bremen	54	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
2-17	Nordrhein-Westfalen	975	1	2	1	-	6	1	-	1	8	44
2	RB Düsseldorf	385	1	1	-	-	-	-	-	1	3	5
3	RB Köln	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	RB Aachen	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Münster	128	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
6	RB Detmold	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
7	RB Arnsberg	296	-	1	1	-	6	-	-	-	4	32
8-20	Hessen	473	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
8	RB Darmstadt	124	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
9	RB Kassel	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
0	RB Wiesbaden	171	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1-25	Rheinland-Pfalz	222	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12
1	RB Koblenz	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	RB Trier	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	RB Montabaur	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	RB Rheinhessen	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Pfalz	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
6-29	Baden-Württemberg	590	-	-	1	-	1	-	2	-	5	41
6	RB Nordwürttemberg	176	-	-	-	-	-	-	1	-	2	14
7	RB Nordbaden	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
8	RB Südbaden	155	-	-	1	-	-	-	1	-	2	20
9	RB Südw.-Hohenzollern	102	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
0-36	Bayern	1 282	1	2	2	-	1	-	-	1	11	9
0	RB Oberbayern	184	-	2	1	-	1	-	-	-	2	-
1	RB Niederbayern	73	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
2	RB Oberpfalz	65	1	-	-	-	-	-	-	-	2	4
3	RB Oberfranken	608	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
4	RB Mittelfranken	45	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
5	RB Unterfranken	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	RB Schwaben	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Saarland	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Bundesgebiet ohne Berlin	4 222	2	4	5	3	8	7	3	2	32	126
	dagegen 4. Vj. 1962	3 875	5	5	3	1	1	6	3	2	22	114
8	Berlin (West)	160	-	1	-	-	-	-	-	-	-	25
	dagegen 4. Vj. 1962	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	4 382	2	5	5	3	8	7	3	2	32	151
	dagegen 4. Vj. 1962	4 151	5	5	3	1	1	6	3	2	22	136

*) Fußnoten vgl. Seite 5.

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten

im 4. Vierteljahr 1963 (29.9. - 28.12.1963)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	occurrier paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen	
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr										
1	Schleswig-Holstein	-	8,4	0,7	-	-	-	0,2	-	1,0
2	Hamburg	-	25,5	1,9	-	0,2	0,2	0,6	-	2,8
3-10	Niedersachsen	0,1	13,6	0,1	0,2	-	-	0,2	0,1	2,2
11	Bremen	-	55,5	-	-	-	-	-	-	1,6
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	6,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	1,8
18-20	Hessen	0,6	2,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,1	1,0
21-25	Rheinland-Pfalz	0,1	9,2	0,3	1,0	1,2	1,1	-	-	0,9
26-29	Baden-Württemberg	0,3	8,6	2,5	0,2	3,6	2,7	0,05	0,05	1,8
30-36	Bayern	0,1	16,4	2,5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,5	0,7
37	Saarland	-	4,3	0,4	-	0,7	0,7	-	-	0,4
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,1	10,5	1,0	0,2	0,7	0,6	0,2	0,2	1,5
	dagegen 4. Vj. 1962	0,1	4,7	0,6	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	1,6
38	Berlin (West)	0,2	9,7	-	0,2	-	-	0,7	-	-
	dagegen 4. Vj. 1962	-	5,1	-	0,2	0,4	-	0,2	0,2	1,1
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,1	10,4	1,0	0,2	0,7	0,6	0,2	0,2	1,4
	dagegen 4. Vj. 1962	0,1	4,7	0,6	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	1,6

Nr.	Land Regierungsbezirk	Brucellose		Übertragbare Hirnhaut- entzündung		Hepatitis infectiosa	Kindbettfieber ^{a)}	
		Bang'sche Krankheit	Malta- fieber	Meningo- kokken Mening- itis	Übrige Formen		bei oder nach einer Geburt	bei oder nach einer Fehl- geburt
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr								
1	Schleswig-Holstein	-	-	2,3	2,8	18,1	-	-
2	Hamburg	-	-	1,3	2,4	34,5	-	-
3-10	Niedersachsen	0,1	-	1,0	4,5	15,0	-	-
11	Bremen	-	-	5,5	0,5	29,7	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,02	0,02	2,9	3,1	13,7	0,1	0,2
18-20	Hessen	0,2	-	2,4	2,5	37,7	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	0,3	-	2,4	2,8	25,2	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1,9	4,6	23,9	-	-
30-36	Bayern	0,4	-	2,1	2,4	51,8	0,2	0,4
37	Saarland	-	-	1,4	4,3	36,3	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,1	0,01	2,2	2,2	30,2	0,1	0,1
	dagegen 4. Vj. 1962	0,2	-	1,5	1,9	28,0	0,2	0,9
38	Berlin (West)	-	-	0,2	2,9	29,1	-	1,0
	dagegen 4. Vj. 1962	-	-	1,8	2,5	50,3	-	-
	Bundesgebiet einschl.							
	Berlin (West)	0,1	0,01	2,2	2,2	30,1	0,1	0,2
	dagegen 4. Vj. 1962	0,2	-	1,5	1,9	28,5	0,2	0,2

1) Vorläufiges Ergebnis. - a) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: 2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten

im 4. Vierteljahr 1963 (29.9. - 28.12.1963)¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Milz- brand	Mikro- sporie	Aus- satz	Diph- therie	Schar- lach
		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr						
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr									
1	Schleswig-Holstein	0,2	-	1,5	-	-	0,2	1,2	75,5
2	Hamburg	10,1	-	1,5	-	0,4	-	-	114,0
3-10	Niedersachsen	1,1	0,1	1,5	-	-	-	0,2	68,0
11	Bremen	-	-	0,5	-	-	-	-	147,2
12-17	Nordrhein-Westfalen	3,3	-	2,7	-	-	-	2,9	82,6
18-20	Hessen	2,5	0,1	1,4	-	-	-	0,2	96,9
21-25	Rheinland-Pfalz	3,7	-	1,1	-	-	-	1,4	60,1
26-29	Baden-Württemberg	1,7	0,2	1,3	-	0,1	0,05	0,8	115,6
30-36	Bayern	5,6	0,2	1,2	0,04	-	-	1,6	113,3
37	Saarland	0,4	-	1,8	-	-	-	0,4	50,7
	Bundesgebiet ohne Berlin	3,1	0,1	1,7	0,01	0,04	0,01	1,4	91,9
	dagegen 4. Vj. 1962	2,7	0,03	2,0	-	0,01	0,01	1,5	65,3
38	Berlin (West)	2,4	0,4	1,1	-	-	-	0,4	91,8
	dagegen 4. Vj. 1962	4,0	-	1,8	-	-	-	0,4	71,2
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	3,1	0,1	1,7	0,01	0,03	0,01	1,4	91,9
	dagegen 4. Vj. 1962	2,8	0,03	2,0	-	0,01	0,01	1,5	65,6

Nr.	Land Regierungsbezirk	Leptospirose			Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Toxo- plasmose
		Weill'sche Krank- heit	Feld- fieber	Übrige Formen	Erster- kran- kung	Rück- fall			
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr									
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	0,7	0,2
2	Hamburg	-	-	-	0,2	-	-	-	0,2
3-10	Niedersachsen	-	0,2	-	0,2	0,1	-	0,1	0,5
11	Bremen	-	-	-	0,5	-	-	-	1,1
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,02	-	0,1	0,02	-	0,02	0,2	1,1
18-20	Hessen	0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	0,3
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	0,2	1,4
26-29	Baden-Württemberg	0,05	-	0,05	-	0,1	-	0,2	2,0
30-36	Bayern	0,1	-	0,04	-	-	0,04	0,4	0,4
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	1,4
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,04	0,02	0,1	0,1	0,02	0,01	0,2	0,8
	dagegen 4. Vj. 1962	0,02	0,01	0,01	0,04	0,02	0,01	0,2	0,8
38	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	4,6
	dagegen 4. Vj. 1962	-	-	-	-	-	-	-	4,0
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,03	0,02	0,1	0,05	0,02	0,01	0,2	1,0
	dagegen 4. Vj. 1962	0,02	0,01	0,01	0,04	0,02	0,01	1,2	0,9

4. Meldepflichtige Todesfälle*) an Übertragbaren Krankheiten

im 4. Vierteljahr 1963 (29.9. - 28.12.1963) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infec- tiosa Sal- monel- lose	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Orni- thosen: Psitta- cose	Ruhr		Typhus abdo- mina- lis	Schar- lach	Übertragb. Hirn- hautentzündung	
				ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr			Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen
Grundzahlen												
1	Schleswig-Holstein	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	3
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	2	2	1	1	1	-	-	2	2	7	4
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1
13	RB Köln	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-
14	RB Aachen	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
15	RB Münster	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
17	RB Arnsberg	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
18-20	Hessen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	1	-	5	5	-	-	1	1	-	3	1
26	RB Nordwürttemberg	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	1
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
28	RB Südbaden	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
30-36	Bayern	7	2	-	-	-	1	-	-	-	7	3
30	RB Oberbayern	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
31	RB Niederbayern	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
34	RB Mittelfranken	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
35	RB Unterfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	12	7	6	6	1	2	1	4	2	23	14
	dagegen 4. Vj. 1962	7	5	2	2	1	3	-	6	3	13	11
38	Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	3
	dagegen 4. Vj. 1962	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen. - 1) Vorläufiges Ergebnis.

noch: 4. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten

im 4. Vierteljahr 1963 (29.9. - 28.12.1963) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Hepat- itis infec- tiosa	Kindbettfieber		Lepto- spirose: Weill'sche Krank- heit	Malaria: Erst- er- kran- kung	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Grippe	Keuch- husten	Masern
			bei oder nach einer Geburt	bei oder nach ein. Fehl- geburt							
Grundzahlen											
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	1	3	-	-	1	1
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	RB Hannover	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	8	-	-	-	-	4	1	1	7	-
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-
13	RB Köln	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	4	-	-	-	-	1	1	-	1	-
18-20	Hessen	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
22	RB Trier	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	2	-	-	1	-	2	2	2	4	-
26	RB Nordwürttemberg	2	-	-	-	-	1	1	1	1	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-
30-36	Bayern	-	1	-	1	-	7	1	-	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
	Bundesgebiet ohne Berlin	17	2	-	2	1	21	4	3	15	2
	dagegen 4. Vj. 1962	8	3	1	-	-	12	4	9	18	-
38	Berlin (West)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	dagegen 4. Vj. 1962	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ußnoten vgl. Seite 10.