

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**


BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

3. Vierteljahr 1964



Bestellnummer: A 7/1 - vj 3/64

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTT GART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Hinweis für die Beurteilung	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 3. Vierteljahr 1964 (Grundzahlen)	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 3. Vierteljahr 1964 (Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	8
3. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten (Grundzahlen)	10

Meldungen sind im 3. Vierteljahr 1964 nicht erfolgt für:

Tollwut, Milzbrand, Mikrosporie, Aussatz, Fleckfieber,
Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Trichi-
nose, Rotz.

Die Tuberkulose wird vorläufig gesondert ausgewiesen, vgl.
vierteljährliche Statistische Berichte, Fachserie A "Bevölke-
rung und Kultur," Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen
an Tuberkulose.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im November 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweis für die Beurteilung

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl. Teil I, Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen möglich machen. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch erkennen lassen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Die Zusammenstellung für ein Vierteljahr erfolgt durch Addition von 13 Wochenergebnissen. Berichtigungen werden nur beim endgültigen Jahresergebnis berücksichtigt. Die vierteljährlich publizierten Zahlen sind demnach als eine unkorrigierte Zusammenfassung der vorläufigen Wochenmeldungen anzusehen.

Vorläufige Ergebnisse über Neuerkrankungen an Tuberkulose für jeweils ein Kalendervierteljahr entsprechend den Meldungen der Gesundheitsämter werden gesondert veröffentlicht. Eine gesonderte Veröffentlichung ist erforderlich, weil ein statistischer Nachweis der Neuerkrankungen an Tuberkulose wöchentlich zunächst nicht erfolgt.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten*)

im 3. Vierteljahr 1964 (28.6. - 26.9.1964) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- liismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen
Grundzahlen									
1	Schleswig-Holstein	-	36	-	3	-	-	-	-
2	Hamburg	-	53	-	1	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	1	453	40	1	1	-	-	-
3	RB Hannover	-	17	-	-	1	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	10	-	1	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	15	9	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	354	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	8	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	8	31	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	1	6	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	35	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	109	-	2	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	4	384	29	4	-	-	5	8
12	RB Düsseldorf	3	171	16	2	-	-	3	6
13	RB Köln	1	65	1	-	-	-	1	-
14	RB Aachen	-	8	4	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	45	1	-	-	-	1	-
16	RB Detmold	-	1	1	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	94	6	2	-	-	-	2
18-20	Hessen	5	38	2	3	1	1	1	3
18	RB Darmstadt	-	8	-	2	-	-	-	1
19	RB Kassel	-	8	2	-	-	-	1	1
20	RB Wiesbaden	5	22	-	1	1	1	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	4	95	3	10	3	3	1	-
21	RB Koblenz	-	4	-	1	1	1	1	-
22	RB Trier	3	8	1	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	1	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	1	2	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	81	2	8	2	2	-	-
26-29	Baden-Württemberg	9	187	17	8	10	9	3	-
26	RB Nordwürttemberg	6	74	-	4	4	4	1	-
27	RB Nordbaden	1	36	8	-	2	2	1	-
28	RB Südbaden	2	44	4	2	4	3	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	33	5	2	-	-	1	-
30-36	Bayern	4	232	36	17	4	4	1	9
30	RB Oberbayern	-	111	9	3	2	2	-	3
31	RB Niederbayern	-	10	-	2	-	-	1	1
32	RB Oberpfalz	-	17	1	1	-	-	-	1
33	RB Oberfranken	-	7	5	-	-	-	-	1
34	RB Mittelfranken	-	22	-	9	2	2	-	2
35	RB Unterfranken	4	30	18	-	-	-	-	1
36	RB Schwaben	-	35	3	2	-	-	-	-
37	Saarland	-	134	47	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	31	-	-	-	-	4	-
Bundesgebiet		27	1 752	174	49	19	17	15	20
dagegen 3.Vj. 1963		17	1 715	73	42	113	102	42	27

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seiten 10-11.

1) Vorläufiges Ergebnis.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten *)

im 3. Vierteljahr 1964 (28.6. - 26.9.1964) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Tular- ämie	Diph- therie	Schar- lach
			Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr				
Grundzahlen								
1	Schleswig-Holstein	34	15	-	18	-	-	413
2	Hamburg	10	81	-	8	-	1	468
3-10	Niedersachsen	37	11	1	55	-	4	1 175
3	RB Hannover	4	1	-	6	-	-	191
4	RB Hildesheim	4	5	-	4	-	1	152
5	RB Lüneburg	2	-	-	9	-	-	165
6	RB Stade	3	-	-	-	-	-	107
7	RB Osnabrück	7	-	-	9	-	-	179
8	RB Aurich	8	1	-	1	-	-	71
9	VB Braunschweig	4	-	1	3	-	1	178
10	VB Oldenburg	5	3	-	23	-	2	132
11	Bremen	4	16	-	2	-	1	192
12-17	Nordrhein-Westfalen	117	281	3	101	1	68	3 267
12	RB Düsseldorf	34	129	1	32	-	11	1 170
13	RB Köln	11	27	-	16	-	7	406
14	RB Aachen	9	8	-	1	-	3	136
15	RB Münster	31	43	1	24	-	26	455
16	RB Detmold	7	5	1	8	-	1	311
17	RB Arnsberg	25	69	-	20	1	20	789
18-20	Hessen	77	43	7	49	-	4	746
18	RB Darmstadt	14	20	2	14	-	-	204
19	RB Kassel	17	7	-	10	-	-	157
20	RB Wiesbaden	46	16	5	25	-	4	385
21-25	Rheinland-Pfalz	41	671	-	21	-	15	395
21	RB Koblenz	10	-	-	7	-	-	138
22	RB Trier	2	663	-	6	-	1	27
23	RB Montabaur	6	3	-	2	-	4	25
24	RB Rheinhessen	10	1	-	3	-	1	41
25	RB Pfalz	13	4	-	3	-	9	164
26-29	Baden-Württemberg	81	104	1	45	-	3	1 426
26	RB Nordwürttemberg	23	24	-	20	-	-	571
27	RB Nordbaden	24	23	1	5	-	1	479
28	RB Südbaden	9	32	-	11	-	1	204
29	RB Südw.-Hohenzollern	25	25	-	9	-	1	172
30-36	Bayern	27	136	1	42	-	44	1 638
30	RB Oberbayern	9	73	-	10	-	2	690
31	RB Niederbayern	1	18	-	9	-	7	78
32	RB Oberpfalz	5	12	-	2	-	21	111
33	RB Oberfranken	3	7	-	4	-	6	248
34	RB Mittelfranken	4	12	-	7	-	8	233
35	RB Unterfranken	3	5	-	6	-	-	127
36	RB Schwaben	2	9	1	4	-	-	151
37	Saarland	12	367	-	5	-	-	113
38	Berlin (West)	3	38	2	9	-	-	393
Bundesgebiet		443	1 763	15	355	1	140	10 226
dagegen 3. Vj. 1963		530	798	14	455	3	190	6 761

Fußnoten vgl. Seite 4.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten *)

im 3. Vierteljahr 1964 (28.6. - 26.9.1964) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Brucellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbettfieber	
		Ban- sche Krank- heit	Malta- fieber	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		bei oder nach Geburt	bei oder nach Fehl- geburt
Grundzahlen									
1	Schleswig-Holstein	4	-	-	9	16	108	-	1
2	Hamburg	-	-	-	7	12	161	-	-
3-10	Niedersachsen	4	-	1	28	47	385	1	2
3	RB Hannover	2	-	1	8	8	87	-	1
4	RB Hildesheim	1	-	-	1	5	46	-	-
5	RB Lüneburg	1	-	-	2	8	55	1	-
6	RB Stade	-	-	-	4	5	18	-	1
7	RB Osnabrück	-	-	-	6	5	29	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	2	4	6	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	3	12	110	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	2	-	34	-	-
11	Bremen	1	-	-	10	-	60	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	2	-	-	88	142	1 028	-	2
12	RB Düsseldorf	-	-	-	17	38	438	-	2
13	RB Köln	-	-	-	14	6	75	-	-
14	RB Aachen	1	-	-	3	20	20	-	-
15	RB Münster	-	-	-	17	30	142	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	7	13	90	-	-
17	RB Arnsberg	1	-	-	30	35	263	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	24	54	353	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	9	18	130	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	8	15	61	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	7	21	162	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	17	42	247	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	3	7	71	-	-
22	RB Trier	-	-	-	2	8	51	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	1	9	8	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	4	11	13	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	7	7	104	-	-
26-29	Baden-Württemberg	6	3	-	50	153	652	-	-
26	RB Nordwürttemberg	3	3	-	9	77	211	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	8	38	198	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	16	9	160	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	3	-	-	17	29	83	-	-
30-36	Bayern	9	-	-	71	177	975	-	6
30	RB Oberbayern	2	-	-	16	77	201	-	5
31	RB Niederbayern	1	-	-	8	18	94	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	6	14	88	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	10	22	133	-	1
34	RB Mittelfranken	2	-	-	7	10	115	-	-
35	RB Unterfranken	1	-	-	16	24	198	-	-
36	RB Schwaben	3	-	-	8	12	146	-	-
37	Saarland	-	-	-	4	28	74	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	3	26	207	-	-
	Bundesgebiet	26	3	1	311	697	4 250	1	11
	dagegen 3. Vj. 1963	41	1	-	405	604	3 468	1	2

Fußnoten vgl. Seite 4.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten *)

im 3. Vierteljahr 1964 (28.6. - 26.9.1964) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Leptospirose				Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose
		Weil- sche Krank- heit	Feld- fieber	Cani- cola- fieber	Übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall				
Grundzahlen											
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
2	Hamburg	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2
3-10	Niedersachsen	1	-	-	2	-	1	-	7	-	14
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4	RB Hildesheim	1	-	-	-	-	-	-	4	-	4
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4
11	Bremen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	4	-	-	-	1	1	-	7	1	19
12	RB Düsseldorf	3	-	-	-	1	-	-	1	1	4
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
15	RB Münster	1	-	-	-	-	-	-	3	-	5
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
17	RB Arnsberg	-	-	-	-	-	1	-	1	-	7
18-20	Hessen	1	-	-	-	5	-	-	4	-	11
18	RB Darmstadt	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	2	-	-	1	-	6
21-25	Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	-	-	-	5	-	22
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
25	RB Pfalz	1	-	-	-	-	-	-	3	-	19
26-29	Baden-Württemberg	1	-	-	-	2	2	1	8	1	10
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	1	-	2	-	6
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
28	RB Südbaden	1	-	-	-	1	-	1	2	1	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1
30-36	Bayern	3	1	3	-	-	-	-	27	122	24
30	RB Oberbayern	1	1	-	-	-	-	-	7	-	4
31	RB Niederbayern	1	-	-	-	-	-	-	4	-	6
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3
33	RB Oberfranken	1	-	1	-	-	-	-	4	-	2
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	5	122	2
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
36	RB Schwaben	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
38	Berlin (West)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	77
	Bundesgebiet	12	1	3	2	12	4	1	61	125	190
	dagegen 3. Vj. 1963	8	-	-	12	10	-	4	44	3	138

Fußnoten vgl. Seite 4.

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 3. Vierteljahr 1964 (28.6. - 26.9.1964) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen

Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

1	Schleswig-Holstein	-	6,0	-	0,5	-	-	-	-
2	Hamburg	-	11,3	-	0,2	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	0,1	26,4	2,3	0,1	0,1	-	-	-
11	Bremen	-	59,5	-	1,1	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,1	9,3	0,7	0,1	-	-	0,1	0,2
18-20	Hessen	0,4	3,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
21-25	Rheinland-Pfalz	0,5	10,7	0,3	1,1	0,3	0,3	0,1	-
26-29	Baden-Württemberg	0,4	9,1	0,8	0,4	0,5	0,4	0,1	-
30-36	Bayern	0,2	9,3	1,4	0,7	0,2	0,2	0,04	0,4
37	Saarland	-	47,9	16,8	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	5,9	-	-	-	-	0,8	-
	Bundesgebiet	0,4	12,6	1,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
	dagegen 3. Vj. 1963	0,1	11,8	0,5	0,3	0,8	0,7	0,3	0,2

Nr.	Land Regierungsbezirk	Brucellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infectio- sa	Kindbettfieber ^{a)}	
		Ban- g- sche Krank- heit	Malta- fieber	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		bei oder nach Geburt	bei oder nach Fehl- geburt

Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

1	Schleswig-Holstein	0,7	-	-	1,5	2,7	18,0	-	0,8
2	Hamburg	-	-	-	1,5	2,6	34,4	-	-
3-10	Niedersachsen	0,2	-	0,1	1,6	2,7	22,4	0,3	0,6
11	Bremen	0,5	-	-	5,5	-	32,8	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,05	-	-	2,1	3,4	24,9	-	0,2
18-20	Hessen	-	-	-	1,9	4,3	27,9	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1,9	4,7	27,8	-	-
26-29	Baden-Württemberg	0,3	0,1	-	2,4	7,4	31,7	-	-
30-36	Bayern	0,4	-	-	2,9	7,1	39,1	-	1,1
37	Saarland	-	-	-	1,4	10,0	26,5	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	0,6	4,9	39,3	-	-
	Bundesgebiet	0,2	0,01	0,01	2,2	5,0	30,6	0,03	0,4
	dagegen 3. Vj. 1963	0,3	0,01	-	2,8	4,2	23,9	0,03	0,1

1) Vorläufiges Ergebnis. - a) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 3. Vierteljahr 1964 (28.6. - 26.9.1964) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Tular- ämie	Diph- therie	Schar- lach
			Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr				
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr								
1	Schleswig-Holstein	5,7	2,5	-	3,0	-	-	68,8
2	Hamburg	2,1	17,3	-	1,7	-	0,2	100,1
3-10	Niedersachsen	2,2	0,6	0,1	3,2	-	0,2	68,5
11	Bremen	2,2	8,7	-	1,1	-	0,5	104,8
12-17	Nordrhein-Westfalen	2,8	6,8	0,1	2,4	0,02	1,6	79,0
18-20	Hessen	6,1	3,4	0,6	3,9	-	0,3	58,9
21-25	Rheinland-Pfalz	4,6	75,6	-	2,4	-	1,7	44,5
26-29	Baden-Württemberg	3,9	5,1	0,05	2,2	-	0,1	69,4
30-36	Bayern	1,1	5,5	0,04	1,7	-	1,8	65,8
37	Saarland	4,3	131,2	-	1,8	-	-	40,4
38	Berlin (West)	0,6	7,2	0,4	1,7	-	-	74,6
	Bundesgebiet	3,2	12,7	0,1	2,6	0,01	1,0	74,7
	dagegen 3. Vj. 1963	3,7	5,5	0,1	3,1	0,02	1,3	46,7

Nr.	Land Regierungsbezirk	Leptospirose				Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose
		Weil'sche Krank- heit	Feld- fieber	Cani- cola- fieber	übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall				
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr											
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,5
2	Hamburg	-	-	-	-	0,4	-	-	0,2	-	0,4
3-10	Niedersachsen	0,1	-	-	0,1	-	0,1	-	0,4	-	0,8
11	Bremen	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,5
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,1	-	-	-	0,02	0,02	-	0,2	0,02	0,5
18-20	Hessen	0,1	-	-	-	0,4	-	-	0,3	-	0,9
21-25	Rheinland-Pfalz	0,1	-	-	-	-	-	-	0,6	-	2,5
26-29	Baden-Württemberg	0,04	-	-	-	0,2	0,2	0,05	0,4	0,05	0,5
30-36	Bayern	0,1	0,04	0,1	-	-	-	-	1,1	4,9	1,0
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	2,5
38	Berlin (West)	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	14,6
	Bundesgebiet	0,1	0,01	0,02	0,01	0,1	0,03	0,01	0,4	0,9	1,4
	dagegen 3. Vj. 1963	0,1	-	-	0,1	0,1	-	0,03	0,3	0,02	1,0

3. Meldepflichtige Todesfälle *) an Übertragbaren Krankheiten

im 3. Vierteljahr 1964 (28.6. - 26.9.1964) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- liismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Para- typhus A u. B	Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Brucel- lose: Bang' sche Krank- heit
			Sal- monel- lose	Übrige Formen					
Grundzahlen									
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	1	1	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	-	1	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	1	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	2	-	2	1	-	-	-
12	RB Düsseldorf	-	1	-	1	-	-	-	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	1	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	1	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	1	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	1	-	-	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	1	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	1	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	1	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	1	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	3	1	4	-	1	1	1
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	1	-	-	1	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	1	-	3	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	1	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	2	-	-	-	1	-	1
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	1	5	1	8	3	1	2	1
	dagegen 3. Vj. 1963	1	17	1	9	3	6	1	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen. - 1) Vorläufiges Ergebnis.

3. Meldepflichtige Todesfälle *) an übertragbaren Krankheiten

im 3. Vierteljahr 1964 (28.6. - 26.9.1964) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach Fehl- geburt	Lepto- spirose: Weill'sche Krank- heit	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Grippe	Masern
		Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen							
Grundzahlen										
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	1	-	-	-	2	-
2	Hamburg	1	-	-	-	-	1	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	1	-	-	-	6	1	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	3	1	-	-
5	RB Lüneburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	3	-	-	-
11	Bremen	-	-	2	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	4	5	3	-	-	5	-	-	-
12	RB Düsseldorf	-	1	1	-	-	1	-	-	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	1	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	1	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	2	1	-	-	-	2	-	-	-
16	RB Detmold	-	2	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	2	1	1	-	-	1	-	-	-
18-20	Hessen	3	2	-	-	1	4	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	1	-	-	-	-
19	RB Kassel	1	2	-	-	-	3	-	-	-
20	RB Wiesbaden	2	-	-	-	-	1	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	2	-	-	1	-	-	-	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	1	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	1	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	1	-	-	1	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	3	1	5	-	1	5	-	-	1
26	RB Nordwürttemberg	-	-	2	-	-	2	-	-	1
27	RB Nordbaden	1	-	2	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	1	-	-	-	1	-	-	-	-
29	RB Südwestfalen	1	1	1	-	-	3	-	-	-
30-36	Bayern	6	7	4	-	-	8	1	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	-	1	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	1	1	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	2	-	-	-	1	-	-	-
33	RB Oberfranken	1	1	-	-	-	2	1	-	-
34	RB Mittelfranken	-	2	-	-	-	3	-	-	-
35	RB Unterfranken	2	-	1	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	3	1	2	-	-	1	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	18	19	15	1	3	29	2	2	2
	dagegen 3. Vj. 1963	19	14	19	-	-	17	1	3	6