

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

1. Vierteljahr 1965



Bestellnummer: A 7/1 - vj 1/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Hinweis für die Beurteilung	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 1. Vierteljahr 1965	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 1. Vierteljahr 1965 (Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	8
3. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten (Grundzahlen)	10
<u>Meldungen sind im 1. Vierteljahr 1965 nicht erfolgt für:</u>	
Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Kindbettfieber bei oder nach Fehlgeburt, Leptospirose: Weil'sche Krankheit, Feldfieber, übrige Formen; Trichinose, Rotz.	
Die Tuberkulose wird vorläufig gesondert ausgewiesen, vgl. vierteljährliche Statistische Berichte, Fachserie A "Bevölkerung und Kultur," Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen an Tuberkulose.	

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Juli 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweis für die Beurteilung

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl. Teil I, Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen möglich machen. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch erkennen lassen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Die Zusammenstellung für ein Vierteljahr erfolgt durch Addition von 13 Wochenenergebnissen. Berichtigungen werden nur beim endgültigen Jahresergebnis berücksichtigt. Die vierteljährlich publizierten Zahlen sind demnach als eine unkorrigierte Zusammenfassung der vorläufigen Wochenmeldungen anzusehen.

Vorläufige Ergebnisse über Neuerkrankungen an Tuberkulose für jeweils ein Kalendervierteljahr entsprechend den Meldungen der Gesundheitsämter werden gesondert veröffentlicht. Eine gesonderte Veröffentlichung ist erforderlich, weil ein statistischer Nachweis der Neuerkrankungen an Tuberkulose wöchentlich zunächst nicht erfolgt.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten*

im 1. Vierteljahr 1965 (3.1. - 3.4.1965) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen
Grundzahlen									
1	Schleswig-Holstein	-	17	-	-	1	1	4	1
2	Hamburg	-	29	-	-	-	-	2	-
3-10	Niedersachsen	7	24	-	2	-	-	9	3
3	RB Hannover	-	3	-	-	-	-	2	1
4	RB Hildesheim	4	2	-	-	-	-	1	-
5	RB Lüneburg	-	2	-	-	-	-	5	-
6	RB Stade	-	5	-	1	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	2	4	-	-	-	-	1	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	1	3	-	1	-	-	-	2
10	VB Oldenburg	-	5	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	27	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	2	70	4	6	2	2	52	10
12	RB Düsseldorf	-	31	1	-	-	-	13	8
13	RB Köln	1	7	-	-	-	-	36	-
14	RB Aachen	-	3	-	1	-	-	-	1
15	RB Münster	1	16	-	2	-	-	1	-
16	RB Detmold	-	2	1	-	1	1	1	-
17	RB Arnsberg	-	11	2	3	1	1	1	1
18-20	Hessen	-	15	-	1	-	-	6	1
18	RB Darmstadt	-	2	-	1	-	-	3	1
19	RB Kassel	-	6	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	7	-	-	-	-	3	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	8	6	1	1	1	-
21	RB Koblenz	-	-	1	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	1	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	3	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	4	6	1	1	1	-
26-29	Baden-Württemberg	5	44	14	5	1	1	2	1
26	RB Nordwürttemberg	2	11	12	1	1	1	-	-
27	RB Nordbaden	-	6	1	2	-	-	2	-
28	RB Südbaden	-	9	1	1	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	3	18	-	1	-	-	-	1
30-36	Bayern	3	131	18	5	1	1	2	10
30	RB Oberbayern	-	39	1	-	-	-	-	5
31	RB Niederbayern	-	26	-	-	1	1	-	-
32	RB Oberpfalz	-	22	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	23	14	1	-	-	-	2
34	RB Mittelfranken	-	5	1	1	-	-	-	2
35	RB Unterfranken	3	5	2	2	-	-	1	1
36	RB Schwaben	-	11	-	1	-	-	1	-
37	Saarland	-	1	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	31	-	1	-	-	8	3
	Bundesgebiet	17	390	44	26	6	6	86	29
	dagegen 1. Vj. 1964	27	437	35	40	15	14	63	20

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seiten 10-11.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten*)

im 1. Vierteljahr 1965 (3.1. - 3.4.1965) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Toll- wut	Tular- ämie	Milz- brand	Mikro- sporie	Aus- satz
			Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr						
Grundzahlen										
1	Schleswig-Holstein	11	1	-	5	-	-	-	-	-
2	Hamburg	1	38	1	3	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	18	17	-	17	-	4	-	-	-
3	RB Hannover	1	-	-	3	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	1	1	-	3	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	4	-	-	-	-	-
6	RB Stade	3	2	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	2	-	-	1	-	4	-	-	-
8	RB Aurich	6	1	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	2	-	-	1	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	3	13	-	5	-	-	-	-	-
11	Bremen	3	-	-	1	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	17	105	3	37	-	1	-	-	-
12	RB Düsseldorf	4	68	2	11	-	-	-	-	-
13	RB Köln	2	13	-	10	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	3	3	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	5	20	-	4	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	4	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	3	1	1	8	-	1	-	-	-
18-20	Hessen	8	14	1	9	-	-	-	1	-
18	RB Darmstadt	3	10	-	4	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	1	-	-	4	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	4	4	1	1	-	-	-	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	10	28	1	11	-	-	1	-	-
21	RB Koblenz	5	17	-	7	-	-	-	-	-
22	RB Trier	1	2	-	2	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	4	4	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	2	-	-	-	-	1	-	-
25	RB Pfalz	-	3	1	2	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	18	35	-	12	-	-	1	-	-
26	RB Nordwürttemberg	3	4	-	7	-	-	1	-	-
27	RB Nordbaden	2	23	-	3	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	1	2	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	12	6	-	2	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	13	119	-	11	1	-	2	-	1
30	RB Oberbayern	2	12	-	7	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	1	11	-	1	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	4	90	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	2	-	-	2	-	-	-	-	1
34	RB Mittelfranken	1	2	-	1	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	1	2	-	-	1	-	1	-	-
36	RB Schwaben	2	2	-	-	-	-	1	-	-
37	Saarland	2	2	-	2	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	2	4	1	4	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	103	363	7	112	1	5	4	1	1
	dagegen 1. Vj. 1964	120	436	5	147	-	4	2	2	1

Fußnoten vgl. Seite 4.

1. Neuerkrankungen an meldspflichtigen und übertragbaren Krankheiten*)

im 1. Vierteljahr 1965 (3.1. - 3.4.1965) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infect- tiosa
				Ban- g- sche Krank- heit	Malta- fieber	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen	
Grundzahlen									
1	Schleswig-Holstein	1	403	-	-	-	21	10	133
2	Hamburg	-	389	-	-	-	12	11	224
3-10	Niedersachsen	6	1 088	2	-	1	28	33	502
3	RB Hannover	-	184	-	-	-	3	10	96
4	RB Hildesheim	1	129	-	-	-	5	5	67
5	RB Lüneburg	1	168	1	-	1	4	2	51
6	RB Stade	2	100	-	-	-	-	6	24
7	RB Osnabrück	1	109	-	-	-	10	6	48
8	RB Aurich	-	79	-	-	-	3	2	12
9	VB Braunschweig	-	216	-	-	-	3	1	133
10	VB Oldenburg	1	103	1	-	-	-	1	71
11	Bremen	-	151	-	-	-	7	-	101
12-17	Nordrhein-Westfalen	39	3 204	2	-	-	111	99	1 286
12	RB Düsseldorf	5	1 008	-	-	-	25	30	599
13	RB Köln	4	428	-	-	-	18	6	113
14	RB Aachen	-	105	-	-	-	3	8	27
15	RB Münster	23	426	-	-	-	18	15	137
16	RB Detmold	-	425	1	-	-	9	12	112
17	RB Arnsberg	7	812	1	-	-	38	28	298
18-20	Hessen	1	998	1	1	-	32	44	524
18	RB Darmstadt	-	279	1	-	-	11	16	245
19	RB Kassel	-	267	-	-	-	10	20	59
20	RB Wiesbaden	1	452	-	1	-	11	8	220
21-25	Rheinland-Pfalz	6	437	2	-	-	20	23	366
21	RB Koblenz	-	159	1	-	-	5	10	131
22	RB Trier	1	41	-	-	-	3	2	102
23	RB Montabaur	3	21	-	-	-	3	-	7
24	RB Rheinhessen	-	42	-	-	-	2	3	32
25	RB Pfalz	2	174	1	-	-	7	8	94
26-29	Baden-Württemberg	-	1 833	2	1	-	39	67	912
26	RB Nordwürttemberg	-	887	1	1	-	16	23	198
27	RB Nordbaden	-	525	-	-	-	10	14	321
28	RB Südbaden	-	260	-	-	-	8	12	275
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	161	1	-	-	5	18	118
30-36	Bayern	32	2 219	2	-	-	109	61	1 203
30	RB Oberbayern	2	992	-	-	-	22	21	244
31	RB Niederbayern	3	120	-	-	-	8	7	107
32	RB Oberpfalz	15	119	-	-	-	13	3	119
33	RB Oberfranken	4	269	1	-	-	14	9	116
34	RB Mittelfranken	4	359	1	-	-	17	3	169
35	RB Unterfranken	2	144	-	-	-	21	14	386
36	RB Schwaben	2	216	-	-	-	14	4	62
37	Saarland	-	151	1	-	-	5	1	67
38	Berlin (west)	1	487	-	-	-	13	13	170
Bundesgebiet		86	11 360	12	2	1	397	362	5 488
dagegen 1. Vj. 1964		146	9 880	7	-	1	485	479	4 091

Fußnoten vgl. Seite 4.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten*)

im 1. Vierteljahr 1965 (3.1. - 3.4.1965) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Kindbett- fieber; bei oder nach Ge- burt	Lepto- spirose: Can- cola- fieber	Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose
				Erst- er- kran- kung	Rück- fall				
Grundzahlen									
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	2
2	Hamburg	1	-	-	-	-	-	-	2
3-10	Niedersachsen	-	-	-	2	-	3	-	30
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	10
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	1	-	3
5	RB Lüneburg	-	-	-	2	-	1	-	4
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	2
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	9
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	1	-	1
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	1
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	2
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	1	1	1	1	-	28
12	RB Düsseldorf	-	-	1	-	-	1	-	4
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-	3
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	3
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	8
16	RB Detmold	-	-	-	-	1	-	-	2
17	RB Arnsberg	-	-	-	1	-	-	-	8
18-20	Hessen	-	-	-	1	2	-	-	16
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	5
19	RB Kassel	-	-	-	-	2	-	-	6
20	RB Wiesbaden	-	-	-	1	-	-	-	5
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	1	-	-	13
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	1
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	3
25	RB Pfalz	-	-	-	-	1	-	-	9
26-29	Baden-Württemberg	-	1	-	-	3	-	-	20
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	1	-	-	7
27	RB Nordbaden	-	1	-	-	1	-	-	7
28	RB Südbaden	-	-	-	-	1	-	-	6
29	RB Süd.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	1	-	-	-	-	5	9	32
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	-	-	7	4
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	2	-	4
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	16
33	RB Oberfranken	1	-	-	-	-	1	-	2
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	1	2	2
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	1	-	2
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	2
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	4
38	Berlin (West)	-	-	-	-	-	2	-	61
	Bundesgebiet	2	1	1	4	7	11	9	210
	dagegen 1. Vj. 1964	4	-	9	1	1	14	297	134

Fußnoten vgl. S. 4.

2. Verhältnisse zu meldspflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 1. Vierteljahr 1965 (3.1. - 3.4.1965) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr									
1	Schleswig-Holstein	-	2,9	-	-	0,2	0,2	0,7	0,2
2	Hamburg	-	6,3	-	-	-	-	0,4	-
3-10	Niedersachsen	0,4	1,4	-	0,1	-	-	0,5	0,2
11	Bremen	-	15,0	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,05	1,7	0,1	0,1	0,05	0,05	1,3	0,2
18-20	Hessen	-	1,2	-	0,1	-	-	0,5	0,1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	0,1	0,9	0,7	0,1	0,1	0,1	-
26-29	Baden-Württemberg	0,2	2,2	0,7	0,2	0,05	0,05	0,1	0,05
30-36	Bayern	0,1	5,3	0,7	0,2	0,04	0,04	0,1	0,4
37	Saarland	-	0,4	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	5,7	-	0,2	-	-	1,5	0,6
	Bundesgebiet	0,1	2,7	0,3	0,2	0,04	0,04	0,6	0,2
	dagegen 1. Vj. 1964	0,2	3,0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,4	0,1

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infect- tiosa
				Ban- sche Krank- heit	Malta- fieber	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen	

Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

1	Schleswig-Holstein	0,2	68,0	-	-	-	3,5	1,7	22,4
2	Hamburg	-	84,9	-	-	-	2,6	2,4	48,9
3-10	Niedersachsen	0,4	64,4	0,1	-	0,1	1,7	2,0	29,7
11	Bremen	-	83,7	-	-	-	3,9	-	56,0
12-17	Nordrhein-Westfalen	1,0	78,6	0,05	-	-	2,7	2,4	31,5
18-20	Hessen	0,1	79,6	0,1	0,1	-	2,6	3,5	41,8
21-25	Rheinland-Pfalz	0,7	50,0	0,2	-	-	2,3	2,6	41,9
26-29	Baden-Württemberg	-	90,1	0,1	0,05	-	1,9	3,3	44,8
30-36	Bayern	1,3	90,2	0,1	-	-	4,4	2,5	48,9
37	Saarland	-	54,8	0,4	-	-	1,8	0,4	24,3
38	Berlin (West)	0,2	89,8	-	-	-	2,4	2,4	31,4
	Bundesgebiet	0,6	78,7	0,1	0,01	0,01	2,7	2,5	38,0
	dagegen 1. Vj. 1964	1,0	68,5	0,05	-	0,01	3,4	3,3	28,4

1) Vorläufiges Ergebnis. - a) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 1. Vierteljahr 1965 (3.1. - 3.4.1965) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Toll- wut	Tular- ämie	Milz- brand	Mikro- sporie	Aus- satz
			Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr						
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr										
1	Schleswig-Holstein	1,9	0,2	-	0,8	-	-	-	-	-
2	Hamburg	0,2	8,3	0,2	0,7	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	1,1	1,0	-	1,0	-	0,2	-	-	-
11	Bremen	1,7	-	-	0,6	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	3,4	2,6	0,1	0,9	-	0,02	-	-	-
18-20	Hessen	0,6	1,1	0,1	0,7	-	-	-	0,1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1,1	3,2	0,1	1,3	-	-	0,1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	0,9	1,7	-	0,6	-	-	0,05	-	-
30-36	Bayern	0,5	4,8	-	0,4	0,04	-	0,1	-	0,04
37	Saarland	0,7	0,7	-	0,7	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	0,4	0,7	0,2	0,7	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	0,7	2,5	0,05	0,8	0,01	0,03	0,03	0,01	0,01
	dagegen 1. Vj. 1964	0,8	3,0	0,03	1,0	-	0,03	0,01	0,01	0,01

Nr.	Land Regierungsbezirk	Kindbett- fieber ^{a)} bei oder nach Geburt	Lepto- spirose: Canic- cola- fieber	Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose
				Erst- er- kran- kung	Rück- fall				
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr									
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	0,3
2	Hamburg	1,0	-	-	-	-	-	-	0,4
3-10	Niedersachsen	-	-	-	0,1	-	0,2	-	1,8
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	1,1
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	-	0,7
18-20	Hessen	-	-	-	0,1	0,2	-	-	1,3
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	0,1	-	-	1,5
26-29	Baden-Württemberg	-	0,05	-	-	0,1	-	-	1,0
30-36	Bayern	0,2	-	-	-	-	0,2	0,4	1,3
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	1,5
38	Berlin (West)	-	-	-	-	-	0,4	-	11,3
	Bundesgebiet	0,1	0,01	0,01	0,03	0,05	0,1	0,1	1,5
	dagegen 1. Vj. 1964	0,1	-	0,1	0,01	0,01	0,1	2,1	0,9

3. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten

im 1. Vierteljahr 1965 (3.1. - 3.4.1965) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Orni- thosen: Psitta- cose	Ruhr: Amöben- Ruhr	Typhus abdomi- nalis	Toll- wut	Tular- ämie
		Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	Übrige Formen					
Grundzahlen											
1	Schleswig-Holstein	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3	RB Hannover	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
18-20	Hessen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	2	3	1	1	-	-	-	1	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
36	RB Schwaben	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	3	2	7	1	1	1	1	4	1	1
	dagegen 1. Vj. 1964	-	-	8	2	2	2	-	4	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Meldepflichtige Todesfälle*) an Übertragbaren Krankheiten

im 1. Vierteljahr 1965 (3.1. - 3.4.1965) 1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Brucel- lose: Bang'sche Krank- heit	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infectio- siosa	Mala- ria: Rück- fall	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Grippe	Keuch- husten	Masern
			Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen							
Grundzahlen											
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	2	1	1	1	1	2	1	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	9	9	3	-	1	-	1	1	1
12	RB Düsseldorf	-	2	3	2	-	-	-	-	-	1
13	RB Köln	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
15	RB Münster	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-
16	RB Detmold	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	3	2	3	-	-	-	11	1	-
26	RB Nordwürttemberg	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	2	-	-	-	8	1	-
29	RB Südwestfalen	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
30-36	Bayern	-	7	5	4	-	3	-	-	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
38	Berlin (West)	-	3	3	2	-	1	-	1	-	-
	Bundesgebiet	1	28	24	19	1	6	2	15	2	1
	dagegen 1. Vj. 1964	-	36	23	13	-	2	-	11	1	3