

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**


BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

2. Vierteljahr 1965



Bestellnummer: A 7/1 - vj 2/65
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

Seite

Hinweis für die Beurteilung	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 2. Vierteljahr 1965	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 2. Vierteljahr 1965	8
(Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	
3. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten (Grundzahlen)	10

Meldungen sind im 2. Vierteljahr 1965 nicht erfolgt für:

Tollwut, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Kindbettfieber bei oder nach Fehlgeburt, Rotz.

Die Tuberkulose wird vorläufig gesondert ausgewiesen, vgl. vierteljährliche Statistische Berichte, Fachserie A "Bevölkerung und Kultur," Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen an Tuberkulose.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im August 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweis für die Beurteilung

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl. Teil I, Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen möglich machen. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch erkennen lassen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Die Zusammenstellung für ein Vierteljahr erfolgt durch Addition von 13 Wochenergebnissen. Berichtigungen werden nur beim endgültigen Jahresergebnis berücksichtigt. Die vierteljährlich publizierten Zahlen sind demnach als eine unkorrigierte Zusammenfassung der vorläufigen Wochenmeldungen anzusehen.

Vorläufige Ergebnisse über Neuerkrankungen an Tuberkulose für jeweils ein Kalendervierteljahr entsprechend den Meldungen der Gesundheitsämter werden gesondert veröffentlicht. Eine gesonderte Veröffentlichung ist erforderlich, weil ein statistischer Nachweis der Neuerkrankungen an Tuberkulose wöchentlich zunächst nicht erfolgt.

1. Neuerkrankungen an meldenpflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 2. Vierteljahr 1965 (4.4. - 3.7.1965) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen	
Grundzahlen										
1	Schleswig-Holstein	-	68	-	-	-	-	2	-	7
2	Hamburg	-	34	-	-	-	-	3	1	4
3-10	Niedersachsen	-	54	6	3	-	-	1	1	13
3	RB Hannover	-	10	-	3	-	-	-	-	7
4	RB Hildesheim	-	4	-	-	-	-	-	1	4
5	RB Lüneburg	-	4	-	-	-	-	1	-	1
6	RB Stade	-	13	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	5	5	-	-	-	-	-	1
8	RB Aurich	-	2	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	4	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	12	1	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	31	-	-	-	-	-	-	2
12-17	Nordrhein-Westfalen	2	161	1	9	3	3	7	3	31
12	RB Düsseldorf	-	49	-	2	-	-	5	3	4
13	RB Köln	-	53	-	4	-	-	2	-	1
14	RB Aachen	1	2	-	-	-	-	-	-	2
15	RB Münster	1	31	-	-	-	-	-	-	4
16	RB Detmold	-	2	-	1	2	2	-	-	7
17	RB Arnsberg	-	24	1	2	1	1	-	-	13
18-20	Hessen	-	14	3	6	-	-	2	2	10
18	RB Darmstadt	-	5	1	1	-	-	1	1	6
19	RB Kassel	-	2	2	2	-	-	-	1	1
20	RB Wiesbaden	-	7	-	3	-	-	1	-	3
21-25	Rheinland-Pfalz	3	111	3	8	2	2	-	-	16
21	RB Koblenz	-	4	-	1	-	-	-	-	5
22	RB Trier	3	87	-	-	-	-	-	-	1
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	2
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25	RB Pfalz	-	20	3	7	2	2	-	-	7
26-29	Baden-Württemberg	16	164	12	8	-	-	3	1	40
26	RB Nordwürttemberg	4	102	1	1	-	-	1	-	9
27	RB Nordbaden	3	9	2	3	-	-	1	-	5
28	RB Südbaden	-	11	7	2	-	-	1	1	15
29	RB Südw.-Hohenzollern	9	42	2	2	-	-	-	-	11
30-36	Bayern	12	132	13	8	3	3	2	10	12
30	RB Oberbayern	-	62	6	-	1	1	1	1	5
31	RB Niederbayern	2	21	-	1	-	-	-	2	2
32	RB Oberpfalz	1	20	2	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	1	9	-	-	-	-	-	4	1
34	RB Mittelfranken	1	6	-	4	2	2	-	1	-
35	RB Unterfranken	2	6	5	2	-	-	1	2	3
36	RB Schwaben	5	8	-	1	-	-	-	-	1
37	Saarland	-	27	-	2	-	-	-	4	2
38	Berlin (West)	-	23	-	2	-	-	1	2	3
	Bundesgebiet	33	819	38	46	8	8	21	24	140
	dagegen 2. Vj. 1964	21	813	154	44	16	15	39	10	311

1) Vorläufiges Ergebnis.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten

im 2. Vierteljahr 1965 (4.4. - 3.7.1965) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Tular- ämie	Milz- brand	Mikro- sporie	Aus- satz	Diph- therie	Schar- lach
		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr							
Grundzahlen										
1	Schleswig-Holstein	2	-	6	-	-	-	-	-	396
2	Hamburg	5	-	6	-	-	-	-	-	373
3-10	Niedersachsen	12	1	21	-	1	-	-	1	793
3	RB Hannover	-	-	6	-	-	-	-	-	172
4	RB Hildesheim	-	-	3	-	-	-	-	-	89
5	RB Lüneburg	10	-	4	-	1	-	-	-	131
6	RB Stade	1	-	4	-	-	-	-	-	79
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	88
8	RB Aurich	1	-	-	-	-	-	-	-	27
9	VB Braunschweig	-	1	4	-	-	-	-	1	134
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	73
11	Bremen	13	-	4	-	-	-	-	22	129
12-17	Nordrhein-Westfalen	80	-	68	-	3	1	-	44	2 577
12	RB Düsseldorf	22	-	20	-	-	-	-	11	835
13	RB Köln	6	-	9	-	1	-	-	-	302
14	RB Aachen	11	-	2	-	-	-	-	2	118
15	RB Münster	18	-	7	-	2	-	-	25	373
16	RB Detmold	1	-	12	-	-	-	-	2	278
17	RB Arnsberg	22	-	18	-	-	1	-	4	671
18-20	Hessen	19	3	9	1	-	-	-	2	632
18	RB Darmstadt	10	-	1	-	-	-	-	1	197
19	RB Kassel	-	-	3	-	-	-	-	1	132
20	RB Wiesbaden	9	3	5	1	-	-	-	-	303
21-25	Rheinland-Pfalz	23	-	8	-	-	-	-	6	267
21	RB Koblenz	20	-	4	-	-	-	-	1	90
22	RB Trier	2	-	2	-	-	-	-	1	22
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	2	18
24	RB Rheinhessen	-	-	1	-	-	-	-	-	17
25	RB Pfalz	1	-	1	-	-	-	-	2	120
26-29	Baden-Württemberg	54	1	37	-	1	-	1	9	1 063
26	RB Nordwürttemberg	13	-	20	-	-	-	-	1	465
27	RB Nordbaden	13	-	7	-	-	-	1	4	312
28	RB Südbaden	5	1	4	-	-	-	-	-	148
29	RB Südw.-Hohenzollern	23	-	6	-	1	-	-	4	138
30-36	Bayern	101	-	28	1	1	2	-	11	1 622
30	RB Oberbayern	32	-	6	1	-	2	-	-	711
31	RB Niederbayern	14	-	9	-	1	-	-	4	188
32	RB Oberpfalz	31	-	4	-	-	-	-	1	56
33	RB Oberfranken	7	-	4	-	-	-	-	4	167
34	RB Mittelfranken	11	-	2	-	-	-	-	1	256
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	1	89
36	RB Schwaben	6	-	3	-	-	-	-	-	155
37	Saarland	-	-	1	-	-	-	-	1	147
38	Berlin (West)	4	-	5	-	-	-	-	-	332
	Bundesgebiet	313	5	193	2	6	3	1	96	8 331
	dagegen 2. Vj. 1964	403	11	252	-	6	2	-	128	9 420

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten

im 2. Vierteljahr 1965 (4.4. - 3.7.1965)¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Brucellose			Übertragbare Hirnhaut- entzündung		Hepatitis infectiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach Geburt
		Ban- sche Krank- heit	Malta- fieber	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		
Grundzahlen								
1	Schleswig-Holstein	2	-	-	7	8	96	-
2	Hamburg	-	-	-	18	6	187	-
3-10	Niedersachsen	1	1	1	27	30	376	-
3	RB Hannover	1	-	-	7	7	75	-
4	RB Hildesheim	-	1	-	2	1	65	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	4	8	43	-
6	RB Stade	-	-	1	4	2	15	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	2	5	44	-
8	RB Aurich	-	-	-	3	4	6	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	2	2	51	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	3	1	77	-
11	Bremen	-	-	-	6	3	70	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	3	-	-	141	115	1 189	1
12	RB Düsseldorf	-	-	-	86	42	475	-
13	RB Köln	1	-	-	8	5	151	-
14	RB Aachen	-	-	-	3	8	25	-
15	RB Münster	-	-	-	16	9	155	-
16	RB Detmold	-	-	-	6	15	78	1
17	RB Arnsberg	2	-	-	22	36	305	-
18-20	Hessen	7	1	-	27	40	424	-
18	RB Darmstadt	4	-	-	9	14	183	-
19	RB Kassel	1	1	-	8	12	54	-
20	RB Wiesbaden	2	-	-	10	14	187	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	25	22	247	-
21	RB Koblenz	-	-	-	3	5	56	-
22	RB Trier	-	-	-	-	4	30	-
23	RB Montabaur	-	-	-	1	2	7	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	3	5	21	-
25	RB Pfalz	-	-	-	18	6	133	-
26-29	Baden-Württemberg	10	1	-	35	40	645	-
26	RB Nordwürttemberg	7	1	-	15	17	196	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	9	12	185	-
28	RB Südbaden	-	-	-	5	3	188	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	3	-	-	6	8	76	-
30-36	Bayern	8	-	-	66	73	785	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	16	18	179	-
31	RB Niederbayern	2	-	-	5	1	99	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	10	9	74	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	12	21	93	-
34	RB Mittelfranken	1	-	-	7	3	79	-
35	RB Unterfranken	3	-	-	10	13	207	-
36	RB Schwaben	2	-	-	6	8	54	-
37	Saarland	1	-	-	7	6	79	-
38	Berlin (West)	-	-	-	8	18	174	-
	Bundesgebiet	32	3	1	367	361	4 272	1
	dagegen 2. Vj. 1964	32	3	6	435	508	3 513	-

1) Vorläufiges Ergebnis.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 2. Vierteljahr 1965 (4.4. - 3.7.1965) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Leptospirose				Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q Fieber	Toxo- plas- mose
		Weil'sche Krank- heit	Feld- fieber	Canicola- fieber	Übrige Formen	Erst- er- krankung	Rück- fall					
Grundzahlen												
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	27
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	1	-	3	-	1	3	-	-	17
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	3
13	RB Köln	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
17	RB Arnsberg	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	7
18-20	Hessen	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	16
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	7
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	8
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22	RB Trier	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	24
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
30-36	Bayern	-	1	-	1	1	-	-	12	-	6	23
30	RB Oberbayern	-	1	-	1	1	-	-	1	-	3	4
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	4
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	11
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6
38	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	62
	Bundesgebiet	1	1	1	1	7	1	1	28	1	8	187
	dagegen 2. Vj. 1964	2	-	-	-	4	-	3	33	-	12	246

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 2. Vierteljahr 1965 (4.4. - 3.7.1965) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen

Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

1	Schleswig-Holstein	-	11,3	-	-	-	-	0,3	-
2	Hamburg	-	7,3	-	-	-	-	0,6	0,2
3-10	Niedersachsen	-	3,2	0,4	0,2	-	-	0,1	0,1
11	Bremen	-	16,9	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,05	3,9	0,02	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
18-20	Hessen	-	1,1	0,2	0,5	-	-	0,2	0,2
21-25	Rheinland-Pfalz	0,3	12,5	0,3	0,9	0,2	0,2	-	-
26-29	Baden-Württemberg	0,8	7,9	0,6	0,4	-	-	0,1	0,05
30-36	Bayern	0,5	5,3	0,5	0,3	0,1	0,1	0,1	0,4
37	Saarland	-	9,7	-	0,7	-	-	-	1,4
38	Berlin (West)	-	4,2	-	0,4	-	-	0,2	0,4
	Bundesgebiet	0,2	5,6	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2
	dagegen 2. Vj. 1964	0,1	5,6	1,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infect- tiosa	Kindbett- fieber bei oder nach Geburt ²⁾
				Ban- g- sche Krank- heit	Malta- fieber	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		

Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

1	Schleswig-Holstein	-	65,9	0,3	-	-	1,2	1,3	16,0	-
2	Hamburg	-	80,5	-	-	-	3,9	1,3	40,4	-
3-10	Niedersachsen	0,1	46,4	0,1	0,1	0,1	1,6	1,8	22,0	-
11	Bremen	12,0	70,5	-	-	-	3,3	1,6	38,2	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1,1	62,3	0,1	-	-	3,4	2,8	28,8	0,1
18-20	Hessen	0,2	49,7	0,6	0,1	-	2,1	3,1	33,4	-
21-25	Rheinland-Pfalz	0,7	30,1	-	-	-	2,8	2,5	27,9	-
26-29	Baden-Württemberg	0,4	51,5	0,5	-	-	1,7	1,9	31,2	-
30-36	Bayern	0,4	65,1	0,3	-	-	2,6	2,9	31,5	-
37	Saarland	0,4	52,7	0,4	-	-	2,5	2,2	28,3	-
38	Berlin (West)	-	60,5	-	-	-	1,5	3,3	31,7	-
	Bundesgebiet	0,7	56,9	0,2	0,02	0,01	2,5	2,5	29,2	0,03
	dagegen 2. Vj.	0,9	65,2	0,2	0,02	0,04	3,0	3,5	24,3	-

1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 2. Vierteljahr 1965 (4.4. - 3.7.1965) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Tular- ämie	Milz- brand	Mikro- sporie	Aus- satz
			Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr					
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr									
1	Schleswig-Holstein	1,2	0,3	-	1,0	-	-	-	-
2	Hamburg	0,9	1,1	-	1,3	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	0,8	0,7	0,1	1,2	-	0,1	-	-
11	Bremen	1,1	7,1	-	2,2	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,7	1,9	-	1,6	-	0,1	0,02	-
18-20	Hessen	0,8	1,5	0,2	0,7	0,1	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1,8	2,6	-	0,9	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1,9	2,6	0,05	1,8	-	0,05	-	0,05
30-36	Bayern	0,5	4,1	-	1,1	0,04	0,04	0,1	-
37	Saarland	0,7	-	-	0,4	-	-	-	-
38	Berlin (West)	0,5	0,7	-	0,9	-	-	-	-
	Bundesgebiet	1,0	2,1	0,03	1,3	0,01	0,04	0,02	0,01
	dagegen 2. Vj. 1964	2,2	2,8	0,1	1,7	-	0,04	0,01	-

Nr.	Land Regierungsbezirk	Leptospirose				Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q Fieber	Toxo- plas- mose
		Weill'sche Krank- heit	Feld- fieber	Canicola- fieber	übrige Formen	Erst- er- krankung	Rück- fall					
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr												
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	0,2
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	0,6
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	1,6
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,02	-	0,02	-	0,1	-	0,02	0,1	-	-	0,4
18-20	Hessen	-	-	-	-	0,1	-	-	0,2	-	-	1,3
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	0,2	-	-	0,3	-	-	0,9
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	0,1	1,2
30-36	Bayern	-	0,04	-	0,04	0,04	-	-	0,5	-	0,2	0,9
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	2,2
38	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	11,3
	Bundesgebiet	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05	0,01	0,01	0,2	0,01	0,1	1,3
	dagegen 2. Vj. 1964	0,01	-	-	-	0,03	-	0,02	0,2	-	0,1	1,7

3. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten

im 2. Vierteljahr 1965 (4.4. - 3.7.1965) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa:	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Typhus abdomi- nalis	Tular- ämie
		Sal- monel- lose		Psitta- cose	Übrige Formen				
Grundzahlen									
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	-	-	1	-	1	-
12	RB Düsseldorf	-	1	-	-	-	-	1	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	-	1	-	-	-
18-20	Hessen	-	1	-	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	1	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	1	-	-	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	1	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	1	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	2	-	-	-	-	1	-
26	RB Nordwürttemberg	1	-	-	-	-	-	1	-
27	RB Nordbadon	-	2	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	2	1	1	-	1	1	1
30	RB Oberbayern	-	-	1	-	-	-	-	1
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	1	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	1	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	1	-	1	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	1	-	-
37	Saarland	-	2	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	2	9	1	1	1	1	3	1
	dagegen 2. Vj. 1964	5	6	1	-	2	1	7	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen. - 1) Vorläufiges Ergebnis.

3. Meldepflichtige Todesfälle*) an Übertragbaren Krankheiten

im 2. Vierteljahr 1965 (4.4. - 3.7.1965) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Wund- starr- krampf	Grippe	Masern	Keuch- husten
				Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen					
Grundzahlen										
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	1	1	-	2	-	1
2	Hamburg	-	-	1	1	1	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	4	2	2	2	-	2	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5	RB Lüneburg	-	-	1	1	-	1	-	-	-
6	RB Stade	-	-	1	-	-	1	-	1	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	1	1	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	1	-	1	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	1	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	7	11	5	1	1	2	1
12	RB Düsseldorf	-	-	2	3	1	-	1	2	1
13	RB Köln	-	-	1	-	1	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	1	-	-	-	-	-
15	RB Münster	1	-	-	1	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	1	2	1	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	3	4	2	1	-	-	-
18-20	Hessen	1	-	2	1	4	2	-	-	-
18	RB Darmstadt	1	-	1	1	1	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	1	1	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	1	-	2	1	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	2	1	2	1	-	-	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	2	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	1	-	-	-	-	1
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	1	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	2	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	3	4	4	-	3	1	1
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	3	2	-	2	1	-
27	RB Nordbaden	-	1	2	-	1	-	1	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	1	1	1	-	-	-	1
30-36	Bayern	-	-	1	4	4	8	-	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	1	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	1	3	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	1	2	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	2	-	1	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	2	1	1	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	1	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	1	-	-	-
37	Saarland	-	-	1	-	-	-	1	-	-
38	Berlin (West)	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	Bundesgebiet	2	2	22	26	24	14	7	5	4
	dagegen 2. Vj. 1964	-	2	27	12	16	18	2	7	-