

FACHSERIE **A**

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN


BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

3. Vierteljahr 1965



Bestellnummer: A 7/1 - vj 3/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Hinweis für die Beurteilung	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 3. Vierteljahr 1965	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 3. Vierteljahr 1965	8
(Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	
3. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten (Grundzahlen)	10

Meldungen sind im 3. Vierteljahr 1965 nicht erfolgt für:

Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber,
Cholera, Brucellose: Maltafieber; Leptospirose: Canicola-
fieber; Trichinose, Rotz.

Die Tuberkulose wird vorläufig gesondert ausgewiesen, vgl.
vierteljährliche Statistische Berichte, Fachserie A "Bevölke-
rung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen
an Tuberkulose.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Januar 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweis für die Beurteilung

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl. Teil I, Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen möglich machen. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch erkennen lassen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Die Zusammenstellung für ein Vierteljahr erfolgt durch Addition von 13 Wochenergebnissen. Berichtigungen werden nur beim endgültigen Jahresergebnis berücksichtigt. Die vierteljährlich publizierten Zahlen sind demnach als eine unkorrigierte Zusammenfassung der vorläufigen Wochenmeldungen anzusehen.

Vorläufige Ergebnisse über Neuerkrankungen an Tuberkulose für jeweils ein Kalendervierteljahr entsprechend den Meldungen der Gesundheitsämter werden gesondert veröffentlicht. Eine gesonderte Veröffentlichung ist erforderlich, weil ein statistischer Nachweis der Neuerkrankungen an Tuberkulose wöchentlich zunächst nicht erfolgt.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 3. Vierteljahr 1965 (4.7. - 2.10.1965) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen	
Grundzahlen										
1	Schleswig-Holstein	-	29	-	1	-	-	-	-	12
2	Hamburg	-	54	-	-	-	-	1	-	3
3-10	Niedersachsen	-	496	13	-	-	-	1	-	24
3	RB Hannover	-	10	2	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	12	1	-	-	-	-	-	3
5	RB Lüneburg	-	11	1	-	-	-	-	-	3
6	RB Stade	-	22	4	-	-	-	-	-	5
7	RB Osterholz	-	367	0	-	-	-	-	-	1
8	RB Verden	-	5	-	-	-	-	-	-	11
9	VB Braunschweig	-	4	-	-	-	-	1	-	1
10	VB Oldenburg	-	62	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	92	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	4	416	11	7	2	1	9	9	50
12	RB Düsseldorf	-	128	5	2	1	1	8	6	9
13	RB Köln	1	103	-	1	-	-	1	-	5
14	RB Aachen	1	8	-	-	-	-	-	-	2
15	RB Arnsberg	2	90	-	2	-	-	-	-	5
16	RB Detmold	-	4	-	-	1	-	-	-	14
17	RB Bielefeld	-	83	6	2	-	-	-	3	15
18-20	Hessen	2	46	2	1	4	4	-	-	22
18	RB Darmstadt	1	11	-	1	4	4	-	-	7
19	RB Kassel	-	3	1	-	-	-	-	-	7
20	RB Wiesbaden	1	32	1	-	-	-	-	-	8
21-25	Rheinland-Pfalz	-	50	23	-	4	4	-	1	23
21	RB Koblenz	-	8	1	-	-	-	-	-	6
22	RB Trier	-	1	11	-	-	-	-	-	1
23	RB Moseltal	-	-	-	-	-	-	-	-	2
24	RB Rheinhessen	-	3	-	-	3	3	-	-	4
25	RB Pfalz	-	38	11	-	1	1	-	1	10
26-29	Baden-Württemberg	4	692	18	5	3	3	3	-	48
26	RB Nordwürttemberg	2	94	1	-	3	3	1	-	14
27	RB Nordbaden	-	51	1	3	-	-	1	-	8
28	RB Südbaden	1	462	13	2	-	-	1	-	11
29	RB Schw.-Hohenzollern	1	85	3	-	-	-	-	-	15
30-36	Bayern	8	470	26	5	2	2	2	5	48
30	RB Oberbayern	2	175	2	2	1	1	-	2	2
31	RB Niederbayern	-	55	2	-	-	-	-	2	4
32	RB Oberpfalz	-	61	2	-	-	-	-	-	2
33	RB Oberfranken	-	13	2	1	-	-	2	1	6
34	RB Mittelfranken	1	34	2	1	1	1	-	-	7
35	RB Unterfranken	2	29	7	1	-	-	-	-	11
36	RB Schwaben	3	103	9	-	-	-	-	-	16
37	Saarland	-	53	4	-	-	-	-	-	4
38	Berlin (West)	-	87	-	1	-	-	-	1	3
Bundesgebiet		18	2485	97	20	12	14	16	16	237
davon in 3. Vj. 1964		27	1752	174	49	19	17	15	20	443

1) Vorläufiges Ergebnis.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 3. Vierteljahr 1965 (4.7. - 2.10.1965) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Ruhr		Typhus abdo- mina- lis	Toll- wut	Tular- ämie	Milz- brand.	Mikro- spo- rie	Aus- satz
		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr						
Grundzahlen									
1	Schleswig-Holstein	12	1	12	-	-	-	-	-
2	Hamburg	24	-	2	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	10	-	36	-	-	-	3	-
3	RB Hannover	1	-	11	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	3	-	7	-	-	-	1	-
5	RB Lüneburg	1	-	7	-	-	-	-	-
6	RB Stadte	-	-	1	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	1	-	2	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	1	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	3	-	1	-	-	-	2	-
10	VB Oldenburg	1	-	6	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	6	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	87	-	91	-	1	-	1	1
12	RB Düsseldorf	47	-	20	-	-	-	-	-
13	RB Köln	19	-	10	-	-	-	-	1
14	RB Aachen	1	-	5	-	-	-	-	-
15	RB Münster	13	-	19	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	13	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	7	-	24	-	1	-	1	-
18-20	Hessen	17	7	17	-	6	-	-	-
18	RB Darmstadt	10	-	11	-	2	-	-	-
19	RB Kassel	1	-	3	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	6	7	3	-	4	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	10	-	20	-	-	1	-	-
21	RB Koblenz	4	-	2	-	-	-	-	-
22	RB Trier	1	-	3	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	2	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	3	-	3	-	-	1	-	-
25	RB Pfalz	2	-	10	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	95	1	31	1	-	-	-	1
26	RB Nordwürttemberg	60	-	14	1	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	25	-	4	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	2	-	6	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	8	1	7	-	-	-	-	1
30-36	Bayern	96	2	38	1	-	3	3	-
30	RB Oberbayern	31	1	13	-	-	-	3	-
31	RB Niederbayern	25	-	3	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	13	-	3	1	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	4	-	3	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	2	-	2	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	19	1	6	-	-	1	-	-
36	RB Schwaben	2	-	8	-	-	2	-	-
37	Saarland	1	-	2	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	27	1	6	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	379	12	261	2	7	4	7	2
	dagegen 3. Vj. 1964	1763	15	355	-	1	-	-	-

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 3. Vierteljahr 1965 (4.7. - 2.10.1965) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragb.Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Kindbettfieber	
				Bang'sche Krank- heit	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		bei oder nach Ge- burt	bei oder nach Fehl- geburt
Grundzahlen										
1	Schleswig-Holstein	-	454	1	-	13	20	79	-	-
2	Hamburg	-	437	-	-	7	22	131	-	-
3-10	Niedersachsen	2	874	1	-	16	38	445	-	2
3	RB Hannover	-	152	1	-	4	13	86	-	-
4	RB Hildesheim	-	82	-	-	2	3	60	-	-
5	RB Lüneburg	1	195	-	-	3	7	39	-	-
6	RB Stade	1	58	-	-	-	3	8	-	1
7	RB Osnabrück	-	147	-	-	3	4	72	-	-
8	RE Aurich	-	54	-	-	1	2	10	-	-
9	VB Braunschweig	-	138	-	-	2	2	47	-	1
10	VB Oldenburg	-	58	-	-	1	4	123	-	-
11	Bremen	-	98	-	-	9	-	78	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	30	2270	2	1	67	133	1247	2	-
12	RB Düsseldorf	8	725	-	-	11	38	504	-	-
13	RB Köln	3	281	-	-	8	3	124	-	-
14	RE Aachen	2	69	-	-	9	13	50	1	-
15	RB Münster	12	407	-	-	13	10	187	-	-
16	RE Detmold	2	224	1	-	7	15	101	-	-
17	RB Arnsberg	3	564	1	1	19	54	281	1	-
18-20	Hessen	4	709	2	-	13	50	469	-	-
18	RB Darmstadt	-	203	1	-	9	17	185	-	-
19	RB Kassel	1	186	-	-	3	13	78	-	-
20	RB Wiesbaden	3	320	1	-	1	20	206	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	11	296	2	-	17	55	283	-	1
21	RB Koblenz	1	89	2	-	6	9	63	-	1
22	RB Trier	1	29	-	-	1	33	27	-	-
23	RB Montabaur	1	18	-	-	-	2	5	-	-
24	RE Rheinhessen	2	20	-	-	1	5	28	-	-
25	RB Pfalz	6	140	-	-	9	6	160	-	-
26-29	Baden-Württemberg	5	1188	2	-	30	49	781	-	-
26	RE Nordwürttemberg	1	642	-	-	5	22	187	-	-
27	RE Nordbaden	-	237	-	-	7	14	267	-	-
28	RE Südbaden	2	191	-	-	9	5	239	-	-
29	RE Südw.-Hohenzollern	2	118	2	-	9	8	88	-	-
30-36	Bayern	11	1244	7	2	60	117	881	1	1
30	RB Oberbayern	-	422	-	-	10	29	224	-	1
31	RE Niederbayern	4	85	3	-	3	7	94	-	-
32	RE Oberpfalz	4	55	2	1	11	3	73	-	-
33	RE Oberfranken	1	149	1	-	10	32	84	-	-
34	RE Mittelfranken	2	255	-	1	6	6	97	-	-
35	RE Unterfranken	-	120	1	-	10	29	234	1	-
36	RE Schwaben	-	158	-	-	10	11	75	-	-
37	Saarland	2	179	1	-	2	10	133	-	-
38	Berlin (West)	2	357	-	-	3	18	195	-	-
	Bundesgebiet	67	8106	18	3	237	512	4722	3	4
	dagegen 3. Vj. 1964	140	10226	26	1	311	697	4250	1	11

1) Vorläufiges Ergebnis.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 3. Vierteljahr 1965 (4.7. - 2.10.1965) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Leptospirose			Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose
		Weil- sche Krank- heit	Feld- fieber	übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall				
Grundzahlen										
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	1	-	1	-	-	2
2	Hamburg	1	-	-	-	-	-	2	-	3
3-10	Niedersachsen	1	1	-	2	-	1	-	-	19
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	8
4	RB Hildesheim	-	-	-	2	-	-	-	-	2
5	RB Lüneburg	1	-	-	-	-	1	-	-	-
6	RB Stade	-	1	-	-	-	-	-	-	2
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	4
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	2
11	Bremen	1	-	-	-	-	-	1	-	3
12-17	Nordrhein-Westfalen	4	-	-	2	4	-	6	-	27
12	RB Düsseldorf	1	-	-	1	3	-	3	-	9
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-	-	6
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	2
15	RB Münster	1	-	-	-	-	-	2	-	1
16	RB Detmold	-	-	-	1	-	-	-	-	2
17	RB Arnsberg	2	-	-	-	1	-	1	-	7
18-20	Hessen	1	-	-	1	3	1	1	-	10
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	1	-	-	-	1
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	1	-	7
20	RB Wiesbaden	1	-	-	1	2	1	-	-	2
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	1	-	2	1	-	15
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	1	-	2
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	1	-	1	-	-	-	-	1
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	2	-	-	11
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	1	-	-	7	-	15
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	5	-	4
27	RB Nordbaden	-	-	-	1	-	-	-	-	2
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	7
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	2	-	2
30-36	Bayern	4	2	2	2	-	-	10	7	17
30	RB Oberbayern	1	2	-	2	-	-	2	7	1
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	4	-	4
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	3
33	RB Oberfranken	1	-	-	-	-	-	2	-	1
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	1	-	6
35	RB Unterfranken	1	-	1	-	-	-	1	-	2
36	RB Schwaben	1	-	1	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	1	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	1	-	-	-	-	-	-	-	89
	Bundesgebiet	13	4	2	11	7	5	28	7	200
	dagegen 3. Vj. 1964	12	1	2	12	4	1	61	125	190

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 3. Vierteljahr 1965 (4.7. - 2.10.1965) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen	
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr										
1	Schleswig-Holstein	-	4,8	-	0,2	-	-	-	-	2,0
2	Hamburg	-	11,5	-	-	-	-	0,2	-	0,6
3-10	Niedersachsen	-	28,6	0,7	-	-	-	0,1	-	1,4
11	Bremen	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,1	9,9	0,3	0,2	0,05	0,02	0,2	0,2	1,2
18-20	Hessen	0,2	3,6	0,2	0,1	0,3	0,3	-	-	1,7
21-25	Rheinland-Pfalz	-	5,6	2,6	-	0,4	0,4	-	0,1	2,6
26-29	Baden-Württemberg	0,2	32,9	0,9	0,2	0,1	0,1	0,1	-	2,3
30-36	Bayern	0,3	18,6	1,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	1,9
37	Saarland	-	18,7	1,4	-	-	-	-	-	1,4
38	Berlin (West)	-	15,7	-	0,2	-	-	-	0,2	0,5
	Bundesgebiet	0,1	16,7	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,6
	dagegen 3. Vj. 1964	0,4	12,6	1,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	3,2

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Kindbettfieber	
				Ban- sche Krank- heit	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen		bei oder nach Ge- burt	bei oder nach Fehl- geburt
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr										
1	Schleswig-Holstein	-	74,5	0,2	-	2,1	3,3	13,0	-	-
2	Hamburg	-	93,4	-	-	1,5	4,7	28,0	-	-
3-10	Niedersachsen	0,1	50,4	0,1	-	0,9	2,2	25,7	-	0,6
11	Bremen	-	52,8	-	-	4,8	-	42,0	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,7	54,1	0,05	0,02	1,6	3,2	29,7	0,2	-
18-20	Hessen	0,3	54,9	0,2	-	1,0	3,9	36,3	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1,2	33,0	0,2	-	1,9	6,1	31,5	-	0,5
26-29	Baden-Württemberg	0,2	56,5	0,1	-	1,4	2,3	37,1	-	-
30-36	Bayern	0,4	49,2	0,3	0,1	2,4	4,6	34,8	0,2	0,2
37	Saarland	0,7	63,3	0,4	-	0,7	3,5	47,0	-	-
38	Berlin (West)	0,4	64,3	-	-	0,5	3,2	35,1	-	-
	Bundesgebiet	0,5	54,6	0,1	0,02	1,6	3,4	31,8	0,1	0,1
	dagegen 3. Vj. 1964	1,0	74,7	0,2	0,01	2,2	5,0	30,6	0,03	0,4

1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

im 3. Vierteljahr 1965 (4.7. - 2.10.1965) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Toll- wut	Tular- ämie	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Aus- satz
		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr						

Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr									
1	Schleswig-Holstein	2,0	0,2	2,0	-	-	-	-	-
2	Hamburg	5,1	-	0,4	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	0,6	-	2,1	-	-	-	0,2	-
11	Bremen	-	-	3,2	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	2,1	-	2,2	-	0,02	-	0,02	0,02
18-20	Hessen	1,3	0,5	1,3	-	0,5	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1,1	-	2,2	-	-	0,1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	4,5	0,05	1,5	0,05	-	-	-	0,05
30-36	Bayern	3,8	0,1	1,5	0,04	-	0,1	0,1	-
37	Saarland	0,4	-	0,7	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	4,9	0,2	1,1	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	2,6	0,1	1,8	0,01	0,05	0,03	0,05	0,01
	dagegen 3. Vj. 1964	12,7	0,1	2,6	-	0,01	-	-	-

Nr.	Land Regierungsbezirk	Leptospirose			Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose
		Weil'sche Krank- heit	Feld- fieber	Übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall				
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr										
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	0,2	-	0,2	-	-	0,3
2	Hamburg	0,2	-	-	-	-	-	0,4	-	0,6
3-10	Niedersachsen	0,1	0,1	-	0,1	-	0,1	-	-	1,1
11	Bremen	0,5	-	-	-	-	-	0,5	-	1,6
12-17	Nordrhein-Westfalen	0,1	-	-	0,05	0,1	-	0,1	-	0,6
18-20	Hessen	0,1	-	-	0,1	0,2	0,1	0,1	-	0,8
21-25	Rheinland-Pfalz	-	0,1	-	0,1	-	0,2	0,1	-	1,7
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	0,05	-	-	0,3	-	0,7
30-36	Bayern	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-	0,4	0,3	0,7
37	Saarland	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	0,2	-	-	-	-	-	-	-	16,0
	Bundesgebiet	0,1	0,03	0,01	0,1	0,05	0,03	0,2	0,05	1,3
	dagegen 3. Vj. 1964	0,1	0,01	0,01	0,1	0,03	0,01	0,4	0,9	1,4

3. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten

im 3. Vierteljahr 1965 (4.7. - 2.10.1965) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Sal- monel- lose	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Para- typhus A u. B	Typhus abdomi- nalis	Tollwut	Übertragb. Hirn- hautentzündung	
					ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle				Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen
Grundzahlen											
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
2	Hamburg	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
11	Bremen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	3	1	1	1	-	-	-	2	4
12	RB Düsseldorf	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2
15	RB Münster	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
16	RB Detmold	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	1	-	-	2	1	3
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
26-29	Baden-Württemberg	-	3	1	-	-	-	-	1	1	2
26	RB Nordwürttemberg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
28	RB Südbaden	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
30-36	Bayern	-	-	2	-	-	-	-	1	3	8
30	RB Oberbayern	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
34	RB Mittelfranken	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	1	10	4	2	2	3	1	4	14	22
	dagegen 3. Vj. 1964	1	5	8	-	-	3	1	-	18	19

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen. - 1) Vorläufiges Ergebnis.

3. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten

im 3. Vierteljahr 1965 (4.7. - 2.10.1965) ¹⁾

Nr.	Land Regierungsbezirk	Hepa- titis infec- tiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach einer Geburt	Lepto- spirose: Weil'sche Krank- heit	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Grippe	Keuch- husten	Masern
Grundzahlen									
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	1	-	-	-	-	-	-	1
3-10	Niedersachsen	2	-	-	2	-	-	1	-
3	PS Hannover	1	-	-	1	-	-	-	-
4	AS Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BS Lüneburg	-	-	-	-	-	-	1	-
6	RS Stade	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RS Göttingen	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RS Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	1	-	-	1	-	-	-	-
11	Bremen	1	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	6	1	2	1	-	1	-	2
12	RS Düsseldorf	2	-	-	1	-	1	-	-
13	RS Köln	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RS Aachen	1	-	-	-	-	-	-	1
15	RS Münster	-	-	1	-	-	-	-	-
16	RS Detmold	1	-	-	-	-	-	-	-
17	RS Arnheim	2	1	1	-	-	-	-	1
18-20	Hessen	1	-	-	-	3	-	1	-
18	RE Darmstadt	1	-	-	-	-	-	-	-
19	RS Kassel	-	-	-	-	3	-	1	-
20	RS Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	2	-	-	1	-	-	-	-
21	RS Koblenz	2	-	-	-	-	-	-	-
22	RS Trier	-	-	-	1	-	-	-	-
23	RS Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RS Rheinhausen	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RS Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	4	-	-	4	-	2	2	1
26	RS Nordwürttemberg	3	-	-	3	-	-	-	1
27	RS Nordbaden	-	-	-	-	-	-	1	-
28	RS Südbaden	-	-	-	-	-	-	1	-
29	RS Schw.-Hohenzollern	1	-	-	1	-	2	-	-
30-36	Bayern	6	-	1	4	1	-	-	-
30	RS Oberbayern	1	-	-	-	-	-	-	-
31	RS Niederbayern	1	-	-	2	-	-	-	-
32	RS Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RS Oberfranken	-	-	-	1	-	-	-	-
34	RS Mittelfranken	2	-	-	1	1	-	-	-
35	RS Unterfranken	-	-	1	-	-	-	-	-
36	RS Schwaben	2	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	1	-	-	-	-	-	-	1
38	Berlin (West)	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	25	1	3	12	4	3	4	5
	gegen 3. Vj. 1964	15	-	3	29	2	2	-	2