

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

1. Vierteljahr 1966



Bestellnummer: A 7/1 - vj 1/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Hinweis für die Beurteilung	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 1. Vierteljahr 1966	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im 1. Vierteljahr 1966 (Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	8
3. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen)	10

Meldungen sind im 1. Vierteljahr nicht erfolgt für:

Tollwut, Tularämie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Maltafieber, Feldfieber, Canicolfieber, Trichinose, Rotz.

Die Tuberkulose wird vorläufig gesondert ausgewiesen, vgl. vierteljährliche Statistische Berichte, Fachserie A "Bevölkerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen an Tuberkulose.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Mai 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweis für die Beurteilung

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl. Teil I, Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen möglich machen. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch erkennen lassen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Die Zusammenstellung für ein Vierteljahr erfolgt durch Addition von 13 Wochenergebnissen. Berichtigungen werden nur beim endgültigen Jahresergebnis berücksichtigt. Die vierteljährlich publizierten Zahlen sind demnach als eine unkorrigierte Zusammenfassung der vorläufigen Wochenmeldungen anzusehen.

Vorläufige Ergebnisse über Neuerkrankungen an Tuberkulose für jeweils ein Kalendervierteljahr entsprechend den Meldungen der Gesundheitsämter werden gesondert veröffentlicht. Eine gesonderte Veröffentlichung ist erforderlich, weil ein statistischer Nachweis der Neuerkrankungen an Tuberkulose wöchentlich zunächst nicht erfolgt.

1. Neuerkrankungen an meldspflichtigen

im 1. Vierteljahr 1966

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinder- lähmung	
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle
							Grund
1	Schleswig-Holstein	2	21	-	-	-	-
2	Hamburg	-	59	-	-	1	1
3-10	Niedersachsen	-	104	15	1	1	1
3	RB Hannover	-	32	2	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	11	-	1	-	-
5	RB Lüneburg	-	10	-	-	1	1
6	RB Stade	-	4	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	23	12	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	3	1	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	21	-	-	-	-
11	Bremen	-	21	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	82	4	10	2	1
12	RB Düsseldorf	-	34	3	1	1	-
13	RB Köln	-	11	-	1	-	-
14	RB Aachen	-	5	-	1	-	-
15	RB Münster	-	17	-	2	-	-
16	RB Detmold	1	1	-	-	1	1
17	RB Arnsberg	-	14	1	5	-	-
18-20	Hessen	2	24	-	4	-	-
18	RB Darmstadt	-	7	-	1	-	-
19	RB Kassel	-	1	-	1	-	-
20	RB Wiesbaden	2	16	-	2	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	15	4	11	-	-
21	RB Koblenz	-	1	-	3	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	2	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	1	-	-
25	RB Pfalz	-	12	4	7	-	-
26-29	Baden-Württemberg	3	259	6	4	-	-
26	RB Nordwürttemberg	2	173	-	2	-	-
27	RB Nordbaden	-	18	1	1	-	-
28	RB Südbaden	-	40	1	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	28	4	1	-	-
30-36	Bayern	10	208	7	9	2	2
30	RB Oberbayern	5	96	-	2	-	-
31	RB Niederbayern	1	16	2	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	44	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	19	2	-	2	2
34	RB Mittelfranken	-	10	-	6	-	-
35	RB Unterfranken	4	8	3	-	-	-
36	RB Schwaben	-	15	-	1	-	-
37	Saarland	-	3	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	33	-	-	-	-
	Bundesgebiet	18	829	36	39	6	5
	dagegen 1. Vj. 1965	17	390	44	26	6	6

1) Vorläufiges Ergebnis

Übertragbaren Krankheiten

(2. 1. - 2. 4. 1966)¹⁾

Ornithose		Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Nr.
Psittacose	übrige Formen		Bakterielle Ruhr	Amöben- Ruhr				
zahlen								
1	-	6	1	-	3	-	6	1
2	-	3	10	-	4	1	1	2
5	1	12	-	-	27	1	-	3-10
2	1	3	-	-	14	1	-	3
-	-	-	-	-	2	-	-	4
2	-	-	-	-	2	-	-	5
-	-	2	-	-	3	-	-	6
-	-	1	-	-	2	-	-	7
-	-	2	-	-	2	-	-	8
1	-	3	-	-	1	-	-	9
-	-	1	-	-	1	-	-	10
-	-	5	-	-	3	-	-	11
45	42	36	29	-	36	1	1	12-17
19	39	8	24	-	9	-	-	12
10	-	3	1	-	16	-	1	13
5	-	-	2	-	-	-	-	14
3	-	10	1	-	4	-	-	15
1	-	4	-	-	4	-	-	16
7	3	11	1	-	3	1	-	17
2	3	6	10	11	6	-	-	18-20
1	-	1	6	-	2	-	-	18
-	-	2	-	1	3	-	-	19
1	3	3	4	10	1	-	-	20
1	1	10	9	-	10	1	-	21-25
1	-	4	8	-	5	1	-	21
-	-	1	-	-	-	-	-	22
-	-	3	-	-	2	-	-	23
-	-	2	-	-	1	-	-	24
-	1	-	1	-	2	-	-	25
4	2	11	43	1	23	1	2	26-29
1	1	6	21	-	15	1	2	26
2	-	2	5	-	4	-	-	27
1	-	1	5	-	1	-	-	28
-	1	2	12	1	3	-	-	29
4	13	14	18	-	22	-	-	30-36
-	2	3	7	-	11	-	-	30
1	2	6	4	-	-	-	-	31
-	-	1	1	-	1	-	-	32
-	4	1	-	-	2	-	-	33
2	4	-	4	-	4	-	-	34
-	1	2	1	-	-	-	-	35
1	-	1	1	-	4	-	-	36
-	1	-	2	-	-	-	-	37
3	3	-	2	-	2	-	-	38
67	66	103	124	12	136	5	10	
86	29	103	363	7	112	4	1	

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen

im 1. Vierteljahr 1966

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa
				Bang- sche Krank- heit	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen	
								Grund
1	Schleswig-Holstein	1	422	2	-	29	20	97
2	Hamburg	-	373	-	-	11	15	163
3-10	Niedersachsen	3	884	-	-	32	17	349
3	RB Hannover	2	133	-	-	9	7	76
4	RB Hildesheim	-	86	-	-	6	-	56
5	RB Lüneburg	-	223	-	-	4	2	38
6	RB Stade	-	77	-	-	5	-	22
7	RB Osnabrück	-	109	-	-	5	4	37
8	RB Aurich	-	49	-	-	-	2	3
9	VB Braunschweig	-	126	-	-	1	1	47
10	VB Oldenburg	1	81	-	-	2	1	70
11	Bremen	-	127	-	-	14	-	58
12-17	Nordrhein-Westfalen	13	2 243	1	-	84	105	1 426
12	RB Düsseldorf	3	731	-	-	21	34	573
13	RB Köln	1	277	-	-	8	5	233
14	RB Aachen	2	97	-	-	7	15	56
15	RB Münster	5	302	1	-	7	12	204
16	RB Detmold	1	216	-	-	10	7	76
17	RB Arnsberg	1	620	-	-	31	32	284
18-20	Hessen	1	794	3	-	34	28	479
18	RB Darmstadt	-	301	1	-	11	8	237
19	RB Kassel	-	142	-	-	9	9	82
20	RB Wiesbaden	1	351	2	-	14	11	160
21-25	Rheinland-Pfalz	5	249	1	-	20	25	394
21	RB Koblenz	-	82	-	-	6	6	110
22	RB Trier	-	20	-	-	2	7	33
23	RB Montabaur	2	11	-	-	1	1	27
24	RB Rheinhessen	1	33	-	-	-	3	39
25	RB Pfalz	2	103	1	-	11	8	185
26-29	Baden-Württemberg	-	1 595	2	-	38	48	896
26	RB Nordwürttemberg	-	752	1	-	12	23	240
27	RB Nordbaden	-	397	-	-	15	12	321
28	RB Südbaden	-	220	-	-	4	3	247
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	216	1	-	7	10	88
30-36	Bayern	24	2 180	4	1	71	46	977
30	RB Oberbayern	2	933	-	1	23	5	211
31	RB Niederbayern	-	120	1	-	5	9	151
32	RB Oberpfalz	15	141	-	-	7	6	89
33	RB Oberfranken	4	277	-	-	14	12	91
34	RB Mittelfranken	1	323	2	-	12	3	101
35	RB Unterfranken	2	132	1	-	8	7	230
36	RB Schwaben	-	254	-	-	2	4	104
37	Saarland	1	169	-	-	2	3	148
38	Berlin (West)	-	429	1	-	4	24	211
	Bundesgebiet	48	9 455	14	1	339	331	5 198
	dagegen 1. Vj. 1965	86	11 360	12	1	397	362	5 488

1) Vorläufiges Ergebnis.

Übertragbaren Krankheiten

(2.1. - 2.4.1966)¹⁾

Kindbettfieber		Leptospirose		Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
bei oder nach Geburt	übrige Formen	Weil- sche Krank- heit	übrige Formen	Erst- or- kran- kung	Rück- fall					
zahlen										
1	-	1	-	-	-	-	-	-	10	1
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2
1	1	1	1	2	-	-	-	-	19	3-10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	7
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	10
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	11
-	2	-	1	1	-	1	3	-	18	12-17
-	2	-	-	-	-	1	-	-	6	12
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16
-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	17
-	-	1	-	-	1	-	2	-	51	18-20
-	-	1	-	-	-	-	1	-	20	18
-	-	-	-	-	-	-	1	-	21	19
-	-	-	-	-	1	-	-	-	10	20
-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	21-25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21
-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	25
-	-	-	-	-	-	2	2	-	12	26-29
-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	26
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	29
1	3	-	-	2	-	1	4	1	24	30-36
-	3	-	-	2	-	1	-	1	10	30
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	32
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	33
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	34
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	35
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	38
3	6	3	2	5	3	4	12	6	256	
2	-	-	-	1	4	7	11	9	210	

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen

im 1. Vierteljahr 1966

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung	
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle
Verhältniszahlen auf 100 000							
1	Schleswig-Holstein	(0,3)	(3,5)	-	-	-	-
2	Hamburg	-	12,9	-	-	(0,2)	(0,2)
3-10	Niedersachsen	-	6,1	(0,9)	(0,1)	(0,1)	(0,1)
11	Bremen	-	(11,5)	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,02)	2,0	(0,1)	(0,2)	(0,05)	(0,02)
18-20	Hessen	(0,2)	(1,9)	-	(0,3)	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	(1,7)	(0,5)	(1,2)	-	-
26-29	Baden-Württemberg	(0,1)	12,5	(0,3)	(0,2)	-	-
30-36	Bayern	(0,4)	8,3	(0,3)	(0,4)	(0,1)	(0,1)
37	Saarland	-	(1,1)	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	(6,1)	-	-	-	-
	Bundesgebiet	(0,1)	5,7	(0,2)	(0,3)	(0,04)	(0,03)
	dagegen 1. Vj. 1965	(0,1)	2,7	(0,3)	(0,2)	(0,04)	(0,04)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Kindbettfieber 2)	
				Ban- gsche Krank- heit	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen		bei oder nach Ge- burt	bei oder nach Fehl- geburt
Verhältniszahlen auf 100 000										
1	Schleswig-Holstein	(0,2)	70,3	(0,3)	-	(4,8)	(3,3)	16,1	(0,8)	-
2	Hamburg	-	81,5	-	-	(2,4)	(3,3)	35,6	-	-
3-10	Niedersachsen	(0,2)	51,8	-	-	(1,9)	(1,0)	20,5	(0,3)	(0,3)
11	Bremen	-	69,4	-	-	(7,7)	-	31,7	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,3)	54,4	(0,02)	-	2,0	2,5	34,6	-	(0,2)
18-20	Hessen	(0,1)	62,3	(0,2)	-	(2,7)	(2,2)	37,6	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	(0,6)	28,2	(0,1)	-	(2,3)	(2,8)	44,6	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	76,3	(0,1)	-	(1,8)	(2,3)	43,1	-	-
30-36	Bayern	(1,0)	87,5	(0,2)	(0,04)	2,9	(1,8)	39,2	(0,2)	(0,8)
37	Saarland	(0,4)	60,8	-	-	(0,7)	(1,1)	53,3	-	-
38	Berlin (West)	-	79,1	(0,2)	-	(0,7)	(4,4)	38,9	-	-
	Bundesgebiet	(0,3)	64,7	(0,1)	(0,01)	2,3	2,3	35,6	(0,1)	(0,2)
	dagegen 1. Vj. 1965	(0,6)	78,7	(0,1)	(0,01)	2,7	2,5	38,0	(0,1)	-

1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren. - 3) Ziffern, Aussagewert besitzen.

Übertragbaren Krankheiten

(2.1. - 2.4.1966) 1).

Ornithose		Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Nr.
Psittacose	Übrige Formen		Bakterielle Ruhr	Amöben- ruhr				

Einwohner und 1 Jahr 3)

(0,2)	-	(1,0)	(0,2)	-	(0,5)	-	(1,0)	1
(0,4)	-	(0,7)	(2,2)	-	(0,9)	(0,2)	(0,2)	2
(0,3)	(0,1)	(0,7)	-	-	(1,6)	(0,1)	-	3-10
-	-	(2,7)	-	-	(1,6)	-	-	11
(1,1)	(1,0)	(0,9)	(0,7)	-	(0,9)	(0,02)	(0,02)	12-17
(0,2)	(0,2)	(0,5)	(0,8)	(0,9)	(0,5)	-	-	18-20
(0,1)	(0,1)	(1,1)	(1,0)	-	(1,1)	(0,1)	-	21-25
(0,2)	(0,1)	(0,5)	(2,1)	(0,05)	(1,1)	(0,05)	(0,1)	26-29
(0,2)	(0,5)	(0,6)	(0,7)	-	(0,9)	-	-	30-36
-	(0,4)	-	(0,7)	-	-	-	-	37
(0,6)	(0,6)	-	(0,4)	-	(0,4)	-	-	38
0,5	0,5	0,7	0,8	(0,1)	0,9	(0,03)	(0,1)	
0,6	(0,2)	0,7	2,5	(0,05)	0,8	(0,03)	(0,01)	

Leptospirose		Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
Weill- sche Krank- heit	Übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall					

Einwohner und 1 Jahr 3)

(0,2)	-	-	-	-	-	-	(1,7)	1
-	-	-	(0,4)	-	-	-	(0,2)	2
(0,1)	(0,1)	(0,1)	-	-	-	-	(1,1)	3-10
-	-	-	-	-	(0,5)	-	(0,5)	11
-	(0,02)	(0,02)	-	(0,02)	(0,1)	-	(0,4)	12-17
(0,1)	-	-	(0,1)	-	(0,2)	-	4,0	18-20
-	-	-	-	-	-	(0,6)	(2,0)	21-25
-	-	-	-	(0,1)	(0,1)	-	(0,6)	26-29
-	-	(0,1)	-	(0,04)	(0,2)	(0,04)	(1,0)	30-36
-	-	-	-	-	-	-	(2,9)	37
-	-	-	-	-	-	-	17,3	38
(0,02)	(0,01)	(0,03)	(0,02)	(0,03)	(0,1)	(0,04)	1,8	
(0,01)	-	(0,01)	(0,03)	(0,05)	(0,1)	(0,1)	1,5	

denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen

im 1. Vierteljahr 1966

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa: Salmonel- lose	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose: Psitta- cose	Ruhr	
						Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr
Grund							
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	1	-
3-10	Niedersachsen	-	-	1	-	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	1	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	2	1	-
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	2	1	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnberg	1	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	1	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	1	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	1	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	1	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1	-	1	1
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-
29	RB Sudw.-Hohenzollern	-	-	1	-	1	1
30-36	Bayern	-	1	3	-	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	2	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	1	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	1	-	-
Bundesgebiet		1	1	7	3	3	1
dagegen 1. Vj. 1965		-	3	7	1	-	1

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

an Übertragbaren Krankheiten

(2.1. - 2.4.1966) ¹⁾

Typhus abdomi- nalis	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach Geburt	Wund- starr- krampf	Grippe	Keuch- husten	Masern	Nr.
	Meningo- kokken - Mening- itis	Übrige Formen							

zahlen

-	-	1	3	-	-	1	-	-	-
-	1	2	1	-	-	-	-	-	2
-	-	1	4	1	-	7	-	1	3-10
-	-	-	1	-	-	1	-	-	3
-	-	-	1	-	-	-	-	1	4
-	-	1	-	1	-	-	-	-	5
-	-	-	1	-	-	5	-	-	7
-	-	-	1	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	10
-	-	-	1	-	1	-	-	-	11
-	13	7	2	-	1	2	4	2	12-17
-	3	5	1	-	-	2	1	1	12
-	-	-	-	-	-	-	3	-	14
-	1	-	-	-	-	-	-	-	15
-	2	-	-	-	-	-	-	-	16
-	7	2	1	-	1	-	-	1	17
-	7	1	2	-	1	-	-	1	18-20
-	1	-	2	-	-	-	-	1	18
-	4	-	-	-	1	-	-	-	19
-	2	1	-	-	-	-	-	-	20
1	2	1	2	-	-	1	-	-	21-25
-	1	-	-	-	-	-	-	-	21
-	1	-	2	-	-	1	-	-	22
1	-	1	-	-	-	-	-	-	25
1	4	2	7	-	1	3	1	2	26-29
1	1	1	3	-	-	-	-	1	26
-	2	-	-	-	1	-	-	-	27
-	-	1	3	-	-	1	-	-	28
-	1	-	1	-	-	2	1	1	29
1	6	4	-	-	3	-	-	-	30-36
1	2	-	-	-	-	-	-	-	30
-	1	-	-	-	-	-	-	-	32
-	1	1	-	-	1	-	-	-	33
-	2	-	-	-	1	-	-	-	34
-	-	1	-	-	1	-	-	-	35
-	-	2	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	1	-	-	-	-	-	37
-	-	6	3	-	-	-	-	3	38
3	33	25	26	1	7	14	5	9	
4	28	24	19	-	6	15	2	1	